

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 7 din 09.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Gangura
Localitate	com. Gangura , r-l Ialoveni
IDNO	1009601000119
Adresa	MD 7721, com. Gangura, r-l Ialoveni
Număr de telefon	026870238/060116699
Număr de fax	026870238
E-mail oficial	ganguraprimaria@gmail.com primaria.gangura@apl.gov.md
Adresa de internet	www.gangura.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bobeica Marcel

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Construcția unor sectoare de străzi locale s. Alexandrovca com Gangura (strazile Plavnia și str. Tineretii)
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	11 163 265,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.21466526 din 13.08.2025 Link: ocds-b3wdp1-MD-1755095021641
Data publicării anunțului de participare	13.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: bugetul UAT Gangura
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05 septembrie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL "NOUCONST,
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 53 Data: 17 septembrie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA: 9 302 721.54 Inclusiv TVA: 11 163 265 85
Termen de valabilitate	30.06.2026
Termen de execuție	30.06.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micsorarea valorii contractului w Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	• Legea Republicii Moldova nr. 131 din 03.07.2015 privind „Achizițiile publice” articolul 76 punctul 7.(1). Hotărârea Guvernului nr.1129/2018 cu privire la aprobarea „Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an”
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Descrierea achiziției înainte de modificare

Suma contractului nr.53 este de **11 163 265.85 MD**

Descrierea achiziției după modificare

Suma totală a contractului nr. 53 este de **11 055 578.11 MD**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În cadrul obiectivul ” Construcția unor sectoare de străzi locale s. Alexandrovca com Gangura (străzile Plavnia și Tinereții), au avut loc unele schimbări conform actului de constatare a comisiei în procesul de lucru la obiectiv au fost depistate si determinate lucrări neprevăzute necesare de inclus, fără de care nu va fi posibila finalizarea calitativă a obiectivului si asigurarea funcționării obiectului și anume:

- a) În scopul fluidizării traficului și asigurării accesului către instituțiile sociale s-a determinat necesitatea racordării accesului spre str. Bulgară cu str. Tinereței, și drumul regional G 110 și a asigurarea conexiunii între drumurile locale și regionale.
- b) Se exclud lucrări din cauza ajustării profilului transversal din cauza amplasării pilonilor de iluminare stradală , se modifică lățimea părții carosabile din 6,00 în 5,5 m pe o suprafață de 157 m² .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **7_din 09.04.2026** a fost încheiat acordul adițional privind

Se micsorează suma contractului cu 247 624 lei 30 bani (Doua sute patruzeci si sapte mii sase sute douazeci si patru lei 30 bani)

Se majorează suma contractului cu 139 936 lei 56 bani (Una sută treizeci si nouă mii nouă sute treizeci și sașe lei 56 bani) ,

Suma totală a contractului în urma modificărilor va constitui: 11 055 578 lei 11 bani. (Unsprezece milioane cincizeci și cinci mii cinci sute șaptezeci și opt lei 11 bani.)

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "NOUCONST,	7	09.04.2026	89 739.78	107 687.74

Conducătorul grupului de lucru:

Bobeica Marcel

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARF DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

model-tip

Nr. 1 din 06.05.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 2/2, MD-2005
Număr de telefon	022-222-364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvința Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele (Indicați)
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulată anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Buni ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea Pieselor de schimb și Accesorii-ori pentru DM conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1766476710963 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1766476710963?tab=contract-notice Data publicării: 23.12.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu

https://anuntar.gov.md/olympus/olympus/files/bap/2014_bap_nr_61_0.pdf	
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Tramisi spre publicare la data de 23.12.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: {Indicați}
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	8 177 001,34 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

28 dec 2025, 13:23

Subiectul întrebării:

Produce Echivalente
Întrebare:

Buna ziua. Pentru o mare parte din piesele de schimb exista produse echivalente compatibile cu dispozitivele medicale mentionate in licitatie. Va rugam sa ne comunicati daca produse echivalente compatibile se adun si spre a fi oferite.

Răspuns (31 dec 2025, 09:30):

Bună ziua. Având în vedere că procedura de achiziție publică cuprinde peste 200 de loturi, fiecare cu specificații și cerințe tehnice distincte, specialiștii autorității contractante nu se pot pronunța în mod general asupra admisibilității produselor echivalente, fără a cunoaște lotul concret și produsul specific propus. Prin urmare, pentru a putea oferi un răspuns clar, obiectiv și lipsit de interpretări, operatorii economici sunt rugați să indice expres lotul/loturile vizate. Evaluarea caracterului echivalent al produselor se va realiza individual, pentru fiecare lot în parte, exclusiv în cadrul procesului de evaluare a ofertelor, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a legislației în vigoare.

Lot nr. 43.1 Piese pentru ventilatorul Mindray SV650

Data:

30 dec 2025, 10:26

Subiectul întrebării:

Numărul de referință si bugetul
Întrebare:

Vă rog să revizuiți acest bu din cauzele: 1) Numărul de referință 115-049765-00 pentru titlul de 1 an, nu mai este valabil. Acesta a fost înlocuit 2) Bugetul mic

Răspuns (2 ian 2026, 07:50):

Bună ziua. Autoritatea contractantă informează că datele indicate în documentația de atribuire au fost furnizate de către beneficiar, fiind stabilite în baza ultimelor contracte de achiziție semnate pentru produsele respective. Menționăm că beneficiarul nu a fost informat despre modificarea numărului de referință aferent produselor, fapt care nu a permis analizarea situației în timp util, anterior inițierii procedurii de achiziție. De asemenea, valoarea estimată/alocată pentru lotul în cauză a fost determinată în conformitate cu valorile contractelor anterioare, aflate în derulare sau recent finalizate. Totodată, la etapa actuală a procedurii, operatorul economic participant are posibilitatea de a propune produse echivalente, cu condiția prezentării argumentării corespunzătoare privind echivalența, care va fi examinată de către autoritatea contractantă/beneficiar în cadrul procesului de evaluare, cu respectarea documentației de atribuire și a legislației în vigoare. Vă mulțumim pentru clarificare.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)		[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)		

Până la termenul-limită (data 23.01.2026, ora 10:00), au depus oferta operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	ALMICOM-TEH SRL	1020600017041	Mihai Volcovschi
2	BIOSISTEM MLD SRL	1010600028048	Poata Vitalie
3	DATA CONTROL SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
4	DENOGLA MEDICAL SRL	1005600059558	Cucerenco Olesia
5	ECHIPAMED-PLUS SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu
6	EDELMED SRL	1017600048164	Lașcov Anastasia Rusu Victoria
7	ELECTEH SRL	1003600113045	Cojocaru Vera
8	GBG-MLD SRL	1003600117582	Ceacovschi Tudor
9	HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL	1018600009625	Lungu Ion
10	ICS EYECON Medical SRL	1012600036108	Carstocea Ioan Razvan
11	IM BECOR SRL	1003600060828	Iurie Bezer
12	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL	1007600028965	Beregoi Valeriu
13	INTERMED SRL	1002600034804	Chicu Natalia
14	LABROMED LABORATOR SRL	1012600001177	Ermecev Alexandr
15	MEDIST GRUP SRL	1018600004516	Anghel Gabriela-Cristina
16	MED-M SRL	1020611000359	Iliev Ana
17	NEOTEC SRL	1002600048135	Botnaru Andrei
18	Nicolaescu SRL	1021600017978	Nicolae Dobrovolschi

19	ROMEDCOM SRL	1004600066979	Dinultravici Olga
20	SC ERICON SRL	1003600000316	Bunic Gheorghe
21	TEHNOMEDICA SRL	1002600053256	Tatiana Roibu
22	TETIS INTERNATIONAL SRL	1003600043595	Petepelita Isor

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	ALMICOM-TEH SRL	BIOSTEM MLD SRL	DATA CONTROL SRL	DENOGLA MEDICAL SRL	ECHIPAMED-PLUS SRL	EDELMED SRL	ELECTEH SRL	IMBIO-MED SRL	HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL	ICS EYECON Medical SRL	IM BECOR SRL	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL	INTERMED SRL	LABROMED LABORATOR SRL	MEDIST GRUP SRL	MED-M SRL	NEOTEC SRL	NEOTEC SRL	ROMEDCOM SRL	SC ERICON SRL	TEHNO MEDICA SRL	TETIS INTERNATIONAL SRL
	Cererea de participare		original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 2^a din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	ATENȚIE:	<i>În ofertă „formularul specificațiilor tehnice” se va completa obligatoriu specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</i>	<i>1. pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm sa oferit parametru exact 11 cm, pagina 19 din catalog);</i> <i>2. pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog, (de exemplu s-a solicitat fabricare din aliaj de titan - oferit fabricate din aliaj de titan pagina 11 din catalog).</i>	<i>În această ordine de idei, în cazul specificații tehnice oferite incomplete, complete doar cu sintagma „da”, fără indicarea exactă a parametrilor oferați, doar cu trimiterea la pagina din catalog fără indicarea exactă a parametrilor oferați, cuprerea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, fără indicarea exactă a parametrilor</i>
---	--	------------------------	--	--	--

[illegible]

[illegible]

8	Kit service filtru A CD 80-100 (2901197633)	2	Set	16000,00	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
9	Kit service plan C - OGP 35 (XP) - 16000 ore	1	Set	100000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
10	Sensor de oxigen, generator OGP 35 (ref. 1629095093)	1	Bucată	38000,00	DATA CONTROL, SRL	corespunde	corespunde
11	Kit service deservire preventivă ZT 45 FF 8,6 bar (2901187400)	1	Set	17500,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
12	Kit service Purja EWD330M (29011063320)	3	Set	5000,00	DATA CONTROL, SRL	corespunde	corespunde
13	Cartuş filtru aer ZT 45 FF (1613 7407 00)	1	Bucată	3000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
14	Ulei ROTO-Z (2908850101)	20	Litru	13100,0000	Nicord Prima SRL	corespunde	nu corespunde
14	Ulei ROTO-Z (2908850101)	20	Litru	700,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
15	Furtun pentru aer, compresor ZT 45 FF (1622 1840 22)	1	Bucată	9000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
16	Furtun pentru aer, compresor ZT 45 FF (1622 1840 31)	1	Bucată	9000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
17	Cartuş filtru PDp130+ (2901 2004 05)	1	Bucată	11300,0000	Nicord Prima SRL	corespunde	nu corespunde
17	Cartuş filtru PDp130+ (2901 2004 05)	1	Bucată	13000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
18	Cartuş filtru DD130+ (2901 2003 05)	1	Bucată	11300,0000	Nicord Prima SRL	corespunde	nu corespunde
18	Cartuş filtru DD130+ (2901 2003 05)	1	Bucată	13000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
19	Cartuş filtru oxigen de înaltă eficiență PDp-20+ (2901300102)	1	Bucată	3000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde

20	Cartuș filtru de oxigen TA90C/O2		Bucată	5000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
21	Cartuș filtru oxigen steril A3051MS	1	Bucată	8600,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
22	Cartuș filtru de aer C1140	4	Bucată	1800,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
23	Cartuș filtru de aer EH15	1	Bucată	4000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
24	Cartuș filtru de aer EC15	1	Bucată	4000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
25	Cartuș filtru de aer VBA-2B-BE	1	Bucată	8600,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
26	Service kit pentru pompa de vacuum RA 0063 F 503 (0992 106 214)	3	Set	8100,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
27	Cartuș filtru Vac filter 1600 (2901 2041 00)	1	Bucată	7200,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
28	Reductor pentru butelii de oxigen	10	Bucată	4500,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
28	Reductor pentru butelii de oxigen	10	Bucată	5160,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu a fost evaluat
29	Kit de mentenanță pentru pompa de vacuum L.VISA E100.R (Ref: 724601)	2	Set	11915,0000	TETIS INTERNATIONAL SRL	corespunde	corespunde
30	Cartuș filtru EVAC065	2	Bucată	8660,0000	TETIS INTERNATIONAL SRL	corespunde	corespunde
31	Valva pentru umplere condensat cu purjare automată	5	Bucată	4000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
32	KIT air filter AIR FILTER KIT (3001160210)	1	Set	10900,0000	Nicurd Prima SRL	corespunde	nu corespunde

32	KIT air filter AIR FILTER KIT (3001160210)	1	Set	11400,0000	ROMEDCOM SRL	corespunde	corespunde
32	KIT air filter AIR FILTER KIT (3001160210)	1	Set	12000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
33	Filtru de aer (1630058905)	1	Bucată	136,0000	Nicord Prima SRL	corespunde	nu corespunde
33	Filtru de aer (1630058905)	1	Bucată	155,0000	ROMEDCOM SRL	corespunde	corespunde
33	Filtru de aer (1630058905)	1	Bucată	200,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
34	Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ (2901990101)	1	Set	36900,0000	Nicord Prima SRL	corespunde	nu corespunde
34	Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ (2901990101)	1	Set	38250,0000	ROMEDCOM SRL	corespunde	corespunde
34	Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ (2901990101)	1	Set	40000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
35	Ulei 60 L OIL RXD 20L (2901170100)	3	Bucată	16430,00	Nicord Prima SRL	corespunde	nu corespunde
35	Ulei 60 L OIL RXD 20L (2901170100)	3	Bucată	16944,00	ROMEDCOM SRL	corespunde	corespunde
35	Ulei 60 L OIL RXD 20L (2901170100)	3	Bucată	17500,00	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
36	THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C (2901161600)	1	Set	2430,0000	Nicord Prima SRL	corespunde	nu corespunde
36	THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C (2901161600)	1	Set	2520,0000	ROMEDCOM SRL	corespunde	corespunde
36	THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C (2901161600)	1	Set	3000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat

37	Filter element IPE160CA (2009124379)		Bucată	8249,0000	ROMEDCOM SRL	corespunde	corespunde
38	Filter element IPE160SMA (2009124380)	1	Bucată	8941,0000	ROMEDCOM SRL	corespunde	corespunde
39	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN (2200902017)	4	Set	1980,0000	Nicord Prima SRL	corespunde	nu corespunde
39	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN (2200902017)	4	Set	2200,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
39	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN (2200902017)	4	Set	2492,0000	ROMEDCOM SRL	corespunde	nu a fost evaluat
40	Cartus filtru UD 310 + (2901300410)	2	Bucată	26400,0000	Nicord Prima SRL	corespunde	nu corespunde
40	Cartus filtru UD 310 + (2901300410)	2	Bucată	27640,0000	ROMEDCOM SRL	corespunde	corespunde
40	Cartus filtru UD 310 + (2901300410)	2	Bucată	30000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
41	Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 (3001500908)	2	Set	22516,00	Nicord Prima SRL	corespunde	nu corespunde
41	Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 (3001500908)	2	Set	25000,00	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
41	Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 (3001500908)	2	Set	25247,00	ROMEDCOM SRL	corespunde	nu a fost evaluat
42.1	Piese pentru ventilatorul AirLiquide, Monnal T75	33	Bucată	1725,0000	NEOTEC SRL	corespunde	corespunde
42.2	Piese pentru ventilatorul AirLiquide, Monnal T75	33	Bucată	1391,6700	NEOTEC SRL	corespunde	corespunde
42.3	Piese pentru ventilatorul AirLiquide, Monnal T75	6	Set	1250,00	NEOTEC SRL	corespunde	corespunde
43.1	Piese pentru ventilatorul Mindray SV650	32	Set		fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte

43.2	Piese pentru ventilatorul Mindray SV650	32	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
44	Piese pentru ventilatorul HAMILTON C1	2	Bucată		GRG-MLD SRL	corespunde	nu corespunde
44.1	Piese pentru ventilatorul HAMILTON C1	2	Bucată	1100,00	GRG-MLD SRL	corespunde	nu corespunde
44.2	Piese pentru ventilatorul HAMILTON C1	2	Bucată	4750.0000	GRG-MLD SRL	corespunde	nu corespunde
45	Piese BSM-6501K	35	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
46.1	Piese pentru BT-550, Bistos	1	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
46.2	Piese pentru BT-550, Bistos	2	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
47	Senzor de oxigen type MOX4	2	Bucată	738.0000	ELECTEH SRL	corespunde	corespunde
47	Senzor de oxigen type MOX4	2	Bucată	900.0000	ALMICOM-TEH SRL	corespunde	nu a fost evaluat
47	Senzor de oxigen type MOX4	2	Bucată	1290.0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu a fost evaluat
47	Senzor de oxigen type MOX4	2	Bucată	1550.0000	DATA CONTROL SRL	nu corespunde	nu corespunde
48	Senzor de oxigen (ref: 6640044)	7	Bucată	3605,00	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu corespunde
48	Senzor de oxigen (ref: 6640044)	7	Bucată	4087,00	Nicord Prima SRL	corespunde	nu corespunde
48	Senzor de oxigen (ref: 6640044)	7	Bucată	4180,00	ALMICOM-TEH SRL	corespunde	corespunde
49	Senzor de oxigen (ref: RI25P02-1103)	3	Bucată	1532.0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu corespunde

49	Senzor de oxigen (ref: R125P02-003)	3	Bucată	2257,0000	ALMICOM-TEH SRL	corespunde	corespunde
50	Senzor de oxigen (ref: R140P07-001)	2	Bucată	803,0000	ELECTEH SRL	corespunde	corespunde
50	Senzor de oxigen (ref: R140P07-001)	2	Bucată	990,0000	ALMICOM-TEH SRL	corespunde	nu a fost evaluat
50	Senzor de oxigen (ref: R140P07-001)	2	Bucată	1480,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu a fost evaluat
50	Senzor de oxigen (ref: R140P07-001)	2	Bucată	1550,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
51	Senzor de oxigen, MOX2	2	Bucată	880,0000	ELECTEH SRL	corespunde	corespunde
51	Senzor de oxigen, MOX2	2	Bucată	990,0000	ALMICOM-TEH SRL	corespunde	nu a fost evaluat
51	Senzor de oxigen, MOX2	2	Bucată	1550,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
51	Senzor de oxigen, MOX2	2	Bucată	1560,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu a fost evaluat
52	Senzor de oxigen, OOM201	30	Bucată	840,0000	ELECTEH SRL	corespunde	corespunde
52	Senzor de oxigen, OOM201	30	Bucată	1054,0000	ALMICOM-TEH SRL	corespunde	nu a fost evaluat
52	Senzor de oxigen, OOM201	30	Bucată	1160,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu a fost evaluat
52	Senzor de oxigen, OOM201	30	Bucată	1398,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
52	Senzor de oxigen, OOM201	30	Bucată	5895,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
53	Senzor de oxigen Oxytrace VF (ref: MX01049)	52	Bucată	5790,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde

53	Senzor de oxigen Oxtrace VE (ref: M401049)	52	Bucată	6450,0000	ALMICO-M-TEH SRL	corespunde	nu a fost evaluat
54	Cablu ECG (ref: BR-903P)	20	Bucată	495,00	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
54	Cablu ECG (ref: BR-903P)	20	Bucată	500,00	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
55	Senzor SpO2 (ref: TL-201T)	20	Bucată	278,00	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
55	Senzor SpO2 (ref: TL-201T)	20	Bucată	340,00	MED-M SRL	corespunde	nu a fost evaluat
55	Senzor SpO2 (ref: TL-201T)	20	Bucată	450,00	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
56	Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-300P)	20	Bucată	340,00	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
56	Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-300P)	20	Bucată	480,00	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
56	Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-300P)	20	Bucată	600,00	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
57	Cablu ECG (ref: EA6232B)	6	Bucată	750,00	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu corespunde
57	Cablu ECG (ref: EA6232B)	6	Bucată	870,00	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu corespunde
58	Cablu interconector SpO2 (Ref: 362A)	6	Bucată	490,00	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
58	Cablu interconector SpO2 (Ref: 362A)	6	Bucată	550,00	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu corespunde
58	Cablu interconector SpO2 (Ref: 362A)	6	Bucată	698,00	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
59	Senzor SpO2 tip Masimo (ref: L.NCS DC1)	40	Bucată	390,00	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde

59	Senzor SpO2 tip Masimo (ref: JNCS DCI)	40	Bucată	500,00	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
60	Cablu interconector SpO2 (Ref: 3345)	5	Bucată	1695,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
60	Cablu interconector SpO2 (Ref: 3345)	5	Bucată	4000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
61	Cablu interconector ECG (Ref: M1668A)	5	Bucată	1150,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu corespunde
61	Cablu interconector ECG (Ref: M1668A)	5	Bucată	1500,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu corespunde
62	Senzor SpO2 tip Nellcor	30	Bucată	348,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
62	Senzor SpO2 tip Nellcor	30	Bucată	360,0000	MED-M SRL	corespunde	nu a fost evaluat
62	Senzor SpO2 tip Nellcor	30	Bucată	450,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
62	Senzor SpO2 tip Nellcor	30	Bucată	3620,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
63	Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834)	30	Bucată	360,0000	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
63	Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834)	30	Bucată	416,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
63	Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834)	30	Bucată	450,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
63	Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834)	30	Bucată	5605,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
64	Cablu flex	100	Bucată	198,0000	EDELME SRL	corespunde	corespunde
64	Cablu flex	100	Bucată	260,0000	ELECTEH SRL	corespunde	nu a fost evaluat

65	Manșetă mărimea 3 (6-11 cm)	5	Bucată	95,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
65	Manșetă mărimea 3 (6-11 cm)	5	Bucată	125,0000	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
66	Manșetă mărimea 4 (7-13 cm)	5	Bucată	94,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu corespunde
66	Manșetă mărimea 4 (7-13 cm)	5	Bucată	125,0000	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
67	Manșetă mărimea 5 (8-15 cm)	5	Bucată	94,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu corespunde
67	Manșetă mărimea 5 (8-15 cm)	5	Bucată	125,0000	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
68	Manșetă adult 25-35 cm	80	Bucată	81,0000	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
68	Manșetă adult 25-35 cm	80	Bucată	94,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
69	Manșetă adult 25-35 cm	80	Bucată	81,0000	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
69	Manșetă adult 25-35 cm	80	Bucată	94,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
70	Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B Braun	10	Bucată		MED-M SRL	nu corespunde	nu corespunde
70	Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B Braun	10	Bucată	812,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
71	Set electrozi tip clește pentru adulți	5	Set	200,0000	MED-M SRL	corespunde	corespunde
71	Set electrozi tip clește pentru adulți	5	Set	240,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu a fost evaluat
71	Set electrozi tip clește pentru adulți	5	Set	250,0000	ICS EYECON Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat

72	Set electrozi tip pare pentru adulti	5	Set	240,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
72	Set electrozi tip pare pentru adulti	5	Set	321,0000	MED-M SRL	corespunde	nu a fost evaluat
73	Set electrozi tip cleste pediatrici	1	Set	240,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
73	Set electrozi tip cleste pediatrici	1	Set	321,0000	MED-M SRL	corespunde	nu a fost evaluat
74	Set electrozi tip pare pediatrici	1	Set	240,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
74	Set electrozi tip pare pediatrici	1	Set	321,0000	MED-M SRL	corespunde	nu a fost evaluat
75	Cablu type-C la micro-USB	1	Bucată	9000,0000	ELECTEH SRL	corespunde	nu corespunde
76	NBP Pump Assembly (ref: 453564675781)	3	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
77	Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref KY633300)	33	Bucată	8890,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu corespunde
77	Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref KY633300)	33	Bucată	9828,0000	EDELMEID SRL	corespunde	corespunde
77	Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref KY633300)	33	Bucată	13650,0000	NEOTEC SRL	corespunde	nu a fost evaluat
77	Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref KY633300)	33	Bucată	15460,0000	ALMICOM-TEH SRL	corespunde	nu a fost evaluat
78	Acumulator: 12 V/3.5 Ah (Ref: 1841416)	52	Bucată	540,0000	ALMICOM-TEH SRL	corespunde	corespunde
78	Acumulator: 12 V/3.5 Ah (Ref: 1841416)	52	Bucată	1692,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu a fost evaluat
78	Acumulator: 12 V/3.5 Ah (Ref: 1841416)	52	Bucată	2245,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	nu a fost evaluat

79	Acumulator NiMH, 24V, 2500mAh (Ref: 8415290)	4	Bucată	6400,0000	ALMCOM-TEH SRL	corespunde	corespunde
79	Acumulator NiMH, 24V, 2500mAh (Ref: 8415290)	4	Bucată	9065,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	nu a fost evaluat
80	Acumulator 12V, 3.5Ah (ref: 6487180)	7	Bucată	11990,0000	ALMCOM-TEH SRL	corespunde	corespunde
80	Acumulator 12V, 3.5Ah (ref: 6487180)	7	Bucată	12650,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu a fost evaluat
81	Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice (REF: 94012)	20	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
82	Breathing valve (ref: 84 12 001)	2	Bucată	4530,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
83	Cablu ECG cu 10 electrozi (ref: 2104726-001)	6	Bucată	1350,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu corespunde
83	Cablu ECG cu 10 electrozi (ref: 2104726-001)	6	Bucată	1430,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
84	Display Overlay (ref: 2066261-015)	1	Set		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
85	Display (P/N 453561539831)	1	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
86	Kit de mentenanță+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori	2	Set		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
87	Valva ceramica	15	Bucată	450,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
88	Valva cu cuplare rapidă(ref: 220233)+furdun de evacuare (6" / 1830 mm) (ref: 320515-1)	2	Set		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
89	Camera CO-oximetrie (P/N 11946777)	1	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
90	Senzor de temperatură	2	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte

91	Power button kit, including switch, 2 cables and led kit (ref.6683210)	3	Bucată		Fără oferta oferită	fără oferte	fără oferte
92	Saltea antiescare	150	Bucată	305.6000	MED-M SRL	corespunde	corespunde
92	Saltea antiescare	150	Bucată	350.0000	ICS EYECON Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
92	Saltea antiescare	150	Bucată	350.0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
92	Saltea antiescare	150	Bucată	376.0000	ALMICOM-TEH SRL	corespunde	nu a fost evaluat
93	Filtru bacterian (ref: MK00514)	30	Bucată	330.0000	ECHIPAMID-PLUS SRL	corespunde	corespunde
94	Filtru bacterian (ref: 57 500 630)	15	Bucată		Fără oferta oferită	fără oferte	fără oferte
95	Illepa filtru (ref: MA1200-1001)	6	Bucată		Fără oferta oferită	fără oferte	fără oferte
96	Illepa filtru	20	Bucată		Fără oferta oferită	fără oferte	fără oferte
97	Hepa filtru (ref: 10092812)	2	Bucată		Fără oferta oferită	fără oferte	fără oferte
98	Filter cart. sterile filter AB2-DPL-7PH4 0.2µm permeate loop	1	Bucată		Fără oferta oferită	fără oferte	fără oferte
99	Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	18	Bucată		Fără oferta oferită	fără oferte	fără oferte
100	FILTER CARTRIDGE ACTIVATED CARBON 5µM 20" STANDARD *FWT	18	Bucată		Fără oferta oferită	fără oferte	fără oferte
101	FILTER CARTRIDGE GX20 20" 20µM * AQUAUNO	18	Bucată		Fără oferta oferită	fără oferte	fără oferte
102	Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	18	Bucată		Fără oferta oferită	fără oferte	fără oferte

103	Membrane element RO-08/4008 Aqua L'NO	4	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
104	PUMP CPL. WITH MOTOR 230V/ 50Hz "AQUAUNO	1	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
105	POWER SUPPLY UNIT 100- 240VAC/16A *5008/S *6008	1	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
106	C.B. LP1202-3 / CONTROLLER BOARD (C167) *5008/S/X *6008	1	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
107	TSC AND MAINTENANCE KIT *5008/S/X *6008	10	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
108	PRESSURE TRANSDUCER - 0,9-2,0 BAR *5008/S/X *6008	1	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
109	PRESSURE TRANSDUCER BALANCING CHAMBER CONTROL/0,9/13,5 BAR) *5008/S/X *6008	1	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
110	TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRX	4	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
111	CENTRIFUGAL PUMP 50HZ *GRX 107S/507S	1	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
112	Releu de presiune reglabil PN 5612 (MATACHANA S1008)	1	Bucată	ECHIPAMENT-PLUS SRL	corespunde	corespunde
112	Releu de presiune reglabil PN 5612 (MATACHANA S1008)	1	Bucată	ICS EYECON Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
113	Garnitură pentru uşă (MATACHANA S1008)	2	Bucată	ECHIPAMENT-PLUS SRL	corespunde	corespunde
113	Garnitură pentru uşă (MATACHANA S1008)	2	Bucată	ICS EYECON Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
114	Contactori pentru element încălzitor (MATACHANA S1008)	1	Bucată	ECHIPAMENT-PLUS SRL	corespunde	corespunde
114	Contactori pentru element încălzitor (MATACHANA S1008)	1	Bucată	ICS EYECON Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat

115	Motor agitare a apei, masina de spalat instrumente chirurgicale (SUMER ADELA WD-2)	1	Bucată	20830,0000	ICS EYECON Medical SRL	corespunde	nu corespunde
116	Robinet cu valva electrica DURAVIS EVM25-N2-C2 (SUMER ADELA WD-2)	1	Bucată	10750,0000	ICS EYECON Medical SRL	corespunde	nu corespunde
117	Kit de mentenanță pentru 600 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D)	2	Set	26468,00	EDEL MED SRL	corespunde	corespunde
118	Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D)	1	Set	29135,0000	EDEL MED SRL	corespunde	corespunde
119	Kit de mentenanță pentru 2400 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D)	1	Set	29135,0000	EDEL MED SRL	corespunde	corespunde
120	Ace pentru injectie H2O2 (Sterilizator cu plasma Reno-130D)	2	Bucată	654,00	EDEL MED SRL	corespunde	corespunde
121	Element incalzitor (CLG-040L)	2	Bucată	7987,0000	EDEL MED SRL	corespunde	corespunde
122	Cos pentru deseurii (CLG-040L)	2	Bucată	6650,0000	EDEL MED SRL	corespunde	corespunde
123	Garnitura c masă (CLG-040L)	2	Bucată	7870,0000	EDEL MED SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
124	Garnitura copac de sus (CLG-040L)	2	Bucată	7500,0000	EDEL MED SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
125	Valva solenoid (BIOBASE BKQ-H400)	2	Bucată		Fară oferta oferta	fără oferte	fără oferte
126	Garnitura pentru generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400)	1	Bucată		Fară oferta oferta	fără oferte	fără oferte
127	Set pompe peristaltice (detergent si neutralizator); STEELCO DS 610/1 SL)	2	Set		Fară oferta oferta	fără oferte	fără oferte
128	Filtre hepa pentru pompa de uscare(STEELCO DS 610/1 SL)	2	Bucată		Fară oferta oferta	fără oferte	fără oferte
129	Set garnituri (STEELCO DS 610/1 SL)	2	Set		Fară oferta oferta	fără oferte	fără oferte

130.1	Piese Cobas e801	1	Bucată		IM BECOR SRL	corespunde	corespunde
130.1	Piese Cobas e801	1	Bucată	2850,0000	IM BECOR SRL	corespunde	corespunde
130.2	Piese Cobas e801	1	Bucată	2100,0000	IM BECOR SRL	corespunde	corespunde
130.3	Piese Cobas e801	1	Bucată	9352,5000	IM BECOR SRL	corespunde	corespunde
130.4	Piese Cobas e801	1	Bucată	7482,0000	IM BECOR SRL	corespunde	corespunde
130.5	Piese Cobas e801	2	Set	3450,00	IM BECOR SRL	corespunde	corespunde
130.6	Piese Cobas e801	2	Bucată	34400,0000	IM BECOR SRL	corespunde	corespunde
131	Piese pentru BS-2000M	1	Bucată		BIOSYSTEM MLD SRL	corespunde	corespunde
131.1	Piese pentru BS-2000M	1	Bucată	6897,0000	BIOSYSTEM MLD SRL	corespunde	corespunde
131.2	Piese pentru BS-2000M	1	Bucată	2413,9500	BIOSYSTEM MLD SRL	corespunde	corespunde
131.3	Piese pentru BS-2000M	1	Bucată	3448,5000	BIOSYSTEM MLD SRL	corespunde	corespunde
131.4	Piese pentru BS-2000M	1	Bucata	12069,7500	BIOSYSTEM MLD SRL	corespunde	corespunde
131.5	Piese pentru BS-2000M	1	Bucată	44830,5000	BIOSYSTEM MLD SRL	corespunde	corespunde
131.6	Piese pentru BS-2000M	6	Bucată	4514,4000	BIOSYSTEM MLD SRL	corespunde	corespunde
131.7	Piese pentru BS-2000M	12	Bucată	3385,8000	BIOSYSTEM MLD SRL	corespunde	corespunde

131.8	Piese pentru RS-2000M	2	Set	5000,0000	BIOSYSTEM MILD SRL	corespunde	corespunde
132	Piese pentru XN-1000	2	Bucată			corespunde	corespunde
132.1	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	845,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.2	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	1045,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.3	Piese pentru XN-1000	4	Metru	1045,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.4	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	5575,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.5	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	3290,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.6	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	4015,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.7	Piese pentru XN-1000	1	Bucată	8785,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.8	Piese pentru XN-1000	2	Set	8785,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.9	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	5255,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.10	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	2730,00	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.11	Piese pentru XN-1000	4	Bucată	2010,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.12	Piese pentru XN-1000	4	Bucată	1725,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
132.13	Piese pentru XN-1000	2	Metru	30,00	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde

133	Piesa pentru COMECER FHG LAF	1	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
134	Electrozi cu gel adeziv pentru TENS 50x50 mm	250	Set	106.0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
135	Electrozi cu gel adeziv pentru TENS 50x90 mm	100	Set		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
136	Electrozi cu gel adeziv pentru TENS 75x130 mm	50	Set		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
137	Set de acumulatori și siguranțe pentru Siemens Mobilet XP, cu instalare	2	Set	16918.0000	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL	corespunde	corespunde
138	Potenționmetru pentru Artis Zee Biplan și Luminos DRF	8	Bucată	2860,00	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL	corespunde	corespunde
139	Modulul tactil de control la angiograful Artis Zee Biplan cu instalare și calibrare	1	Bucată	145017,0000	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL	corespunde	corespunde
140	Pompa de apă pentru răcirea tubului la Artis Zee Biplan cu instalare	1	Bucată	28382.2500	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL	corespunde	corespunde
141	Releu de timp pentru Artis Zee Biplan cu instalare	1	Bucată	4737,00	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL	corespunde	corespunde
142	Set conector opticii pentru Artis Zee Floor	2	Set	27800,00	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
143	Cablu bipolar reutilizabil 8/4 mm	5	Bucată	3190.0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu corespunde
143	Cablu bipolar reutilizabil 8/4 mm	5	Bucată	3249.9000	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
144	Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic	2	Set		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte

145	Cablu ECG ITC (Banana 4 mm, 10 electruzi). p-u ECG600G - Compatibil cu ECG CONTEC ECG600G	3	Bucată	853,00	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu corespunde
146	Modulul de alimentare pentru ultrasonograful Acuson X300 Siemens.	1	Bucată	51550,0000	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL	corespunde	corespunde
147	Transductor liniar ML6-15-D pentru GE Vivid S70	1	Bucată	166140,0000	INTERMED SRL	corespunde	corespunde
148	Set amortizoare de suspinerea brațului pentru unitatea radiologică mobilă Italtay XFM cu instalare și ajustare	1	Set	45000,0000	HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL	corespunde	corespunde
149	Set plăcuțe de frânare pentru unitatea radiologică mobilă Italtay XFM cu instalare și ajustare	2	Set	12500,0000	HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL	corespunde	corespunde
150	Lampă pentru lampă cu fantă SL120, 6V/20W	10	Bucată	640,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
151	Instrument de testare A-Scan (Test hook Assy)	1	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
152	Set de oringuri pentru sonde criocagulatorului oftalmologic Cryomatic MKII Keeler	1	Set		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
153	Set de piese de înăă (sonde) pentru criocagulatorului oftalmologic Cryomatic MKII Keeler	1	Set	75000,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
154	Baterie pentru Constellation	2	Bucată	30900,0000	TECHNIS INTERNATIONAL SRL	corespunde	corespunde
155	Set pentru testimonetru mecanice	100	Bucată	200,0000	MED-M SRL	corespunde	corespunde
156	Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor	1	Bucată	415730,0000	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
157	Cuplare filtru de apa pentru protecția pompei de apa	1	Bucată	864,0000	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
158	Unitate de cuplare din silicon, membrana din material plastic .în	1	Bucată	17316,6000	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde

	pantea din fața a dispozitivului de crație						
159	Kit mentenanță 1 an pentru dispozitivul de spălare și dezinfecție a endoscoapelor Med- ISA Cantei	3	Set	37000,0000	DATA CONTROL SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
160	Set conectori pentru endoscop cu dispozitivul de spălare și dezinfecție a endoscoapelor Med- ISA Cantei	1	Set	52800,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
161	Filtre 0,2 μm Soluscope SI	15	Bucată	2100,0000	SC ERICON SRL	corespunde	corespunde
162	Set pentru camera de dozare, Soluscope Serie I, cu instalare și calibrare	2	Set		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
163	Filtru 0,02 μm cu kit, cu instalare	1	Bucată	51900,0000	DATA CONTROL SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
164	Set butoane/valve pentru videocolonoscopia CF-EZ1500DI / CF-1118 SL Olympus	4	Set	4700,0000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
165	Kit cartus de camera (ref: 14 0601 -13506)	8	Bucată	23333,0000	MEDIST GRUP SRL	corespunde	corespunde
166	Cap de printare compatibil cu imprimanta de lame histologice Leica IP S	1	Bucată	30308,2000	MEDIST GRUP SRL	corespunde	corespunde
167	Set valve de aer	1	Bucată	37870,8000	MEDIST GRUP SRL	corespunde	corespunde
168	Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale	20	Flacon	200,0000	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
168	Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale	20	Flacon	240,0000	TEINOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
168	Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale	20	Flacon	320,0000	ICS EYECON MEDICAL SRL	corespunde	nu a fost evaluat

168	Lilei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale	20	Flacon	324,0000	SC ERICON SRL	corespunde	nu a fost evaluat
169	Borcan pentru aspirator "GIMA"	4	Bucată	1360,0000	ALMICOM-TEH SRL	corespunde	nu corespunde
169	Borcan pentru aspirator "GIMA"	4	Bucată	1475,0000	MED-M SRL	corespunde	corespunde
169	Borcan pentru aspirator "GIMA"	4	Bucată	1940,0000	DATA CONTROL SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
170	Filtre la aspirator (Elmaslar)	100	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
171	Borcan pentru aspirator (Elmaslar) 5L	10	Bucată	1445,0000	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
172	Cablu interconectare electrod neutru + electrod neutru reutilizabil	5	Bucată	930,0000	ELECTEII SRL	corespunde	corespunde
172	Cablu interconectare electrod neutru + electrod neutru reutilizabil	5	Bucată	1120,0000	MED-M SRL	corespunde	nu a fost evaluat
172	Cablu interconectare electrod neutru + electrod neutru reutilizabil	5	Bucată	1236,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu a fost evaluat
173	Cablu interconectare electrod neutru + electrod neutru reutilizabil	1	Bucată	880,00	ELECTEII SRL	corespunde	corespunde
173	Cablu interconectare electrod neutru + electrod neutru reutilizabil	1	Bucată	2060,00	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	nu a fost evaluat
174	Motor compresor compatibil cu Aspirator chirurgical Elmaslar ref. N0710031	1	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
175	Cablu interconectare pentru instrumente bipolare	1	Bucată	2296,3500	DENOGLA MEDICAL SRL	Litera G	Litera G
175	Cablu interconectare pentru instrumente bipolare	1	Bucată	2590,0000	LABROMED LABORATOR SRL		
176	Adaptor pentru camera laparoscopica	2	Bucată	10283,9100	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde

177	Comutator de oprire de urgență compizibil cu masa de operație MIZUHO MOT - 5602BW	1	Bucată	1.3315.0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
178	Ulei hidrolic	5	litru	235,0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
179	Miner autoclavabil pentru camera la lampa de operație Maquet Volista	10	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
180	Bloc de alimentare	2	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
181	Miner autoclavabil lampa de operație	4	Set	2380.0000	ECHIPAMED-PLUS SRL	corespunde	corespunde
182	Cablu bipolar de înaltă frecvență	5	Bucată	3630.0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
182	Cablu bipolar de înaltă frecvență	5	Bucată	4518.8500	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	nu a fost evaluat
183	Cablul-pacientului ECG	2	set	740,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
184	Cablul-pacientului ECG	1	set	740,00	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
185	Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru adulți	3	set	240,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
185	Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru adulți	3	set	322,0000	MED-M SRL	corespunde	nu a fost evaluat
186	Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii	1	set	240,0000	LABROMED LABORATOR SRL	corespunde	corespunde
186	Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii	1	set	322,0000	MED-M SRL	corespunde	nu a fost evaluat
187,1	Piese pentru craniotomie ELAN 4	1	Bucată		TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
187,1	Piese pentru craniotomie ELAN 4	1	Bucată	71760,0000	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
187,2	Piese pentru craniotomie ELAN 4	1	Bucată	76840,0000	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde

187,3	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510,0000	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
187,4	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510,00	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
187,5	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510,0000	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
187,6	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510,00	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
187,7	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510,0000	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
187,8	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510,0000	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
187,9	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510,0000	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
187,10	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510,0000	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
188,1	Piese HI-LINE XS II	4	Bucată		TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
188,1	Piese HI-LINE XS II	4	Bucată	3100,00	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
188,2	Piese HI-LINE XS II	4	Bucată	3100,0000	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde
189	Element de lucru, uretrotom	2	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
190	Pensă de extragere a pietrelor pentru nefroscop universal	5	Bucată	7400,0000	SC ERICON SRL	corespunde	nu corespunde
191	Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi	5	Bucată	8000,0000	SC ERICON SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
192	Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie	4	Bucată	9980,00	SC ERICON SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat

193	Probe pentru litosclat	2	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
194	Probe pentru litosclat	4	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
195	Sonde pentru litoclast	2	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
196	Sonde pentru litoclast	6	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
197	Teaca externa pentru resectoscop	1	Bucată	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
198	Teacă interioară	6	Bucată	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
199	Teacă pentru nefroscop/Amplatz	1	Bucată	Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
200	Adapter pentru puncție/biopsie ecografică	2	set	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
201	Perforator tip Punch pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise	160	Bucată	ELECTEL SRL	corespunde	corespunde
201	Perforator tip Punch pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise	160	Bucată	MED-M SRL	corespunde	nu a fost evaluat
202	Perie de curatare pentru endoscop	300	Bucată	DATA CONTROL SRL	corespunde	nu corespunde
202	Perie de curatare pentru endoscop	300	Bucată	MED-M SRL	corespunde	nu corespunde
203	Perie de curatare pentru endoscop	300	Bucată	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
203	Perie de curatare pentru endoscop	300	Bucată	MED-M SRL	corespunde	nu a fost evaluat

204	Periu de curățare pentru endoscop	1300	Bucată	19,5000	DATA CONTROL SRL	corespunde	corespunde
204	Perie de curățare pentru endoscop	1300	Bucată	48,0000	MED-M SRL	corespunde	nu a fost evaluat
205	Set conectoare "Olympus"	2	set	21158,0000	SC ERICON SRL	corespunde	corespunde
206	Lame shaver p'u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB)	5	Bucată	16784,00	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
207	Lame shaver p'u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41201KN)	5	Bucată	15157,6000	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
208	Lame shaver p'u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNF)	5	Bucată	16784,0000	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
209	Ace bipolare	6	Bucată		Fără oferta oferta	fără oferte	fără oferte
210	Burghiu/freză pentru sinus curbură 70° Ø 3,6 mm	1	Bucată	32721,2000	DENOGLA MEDICAL SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
211	Burghiu/freză pentru sinus curbură 15° Ø 5 mm	1	Bucată	32721,2000	DENOGLA MEDICAL SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
212	Burghiu/freză pentru sinus curbură 15° Ø 3 mm	1	Bucată	32721,20	DENOGLA MEDICAL SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
213	Burghiu/freză pentru sinus curbură 40° Ø 5 mm	1	Bucată	33864,0000	DENOGLA MEDICAL SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
214	Freză sinusală diamantată tip DR II CLUT-X Ø II-35 (handpieces 40)	3	Bucată	33408,90	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
215	Freză sinusală diamantată tip DR II CLUT-X Ø II-35 (handpieces 40)	3	Bucată	33864,0000	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
216	Sinus Burrs, sterile, de unică folosință, pachet de 5 buc	3	Bucată	32806,0000	DENOGLA MEDICAL SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat
217	Sinus Burrs, sterile, de unică folosință, pachet de 5 buc	3	Bucată	32721,20	DENOGLA MEDICAL SRL	nu corespunde	nu a fost evaluat

218	Valva Cod de referinta 30103M1	10	Bucată	5488,00	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
219	valva cod de referinta 30160M1	1	Bucată	5021,8000	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
220	insertie cod de referinta 34210MS	1	Bucată	7456,4000	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
221	insertie cod de referinta 34310MS	2	Bucată	7456,4000	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
222	insertie cod de referinta 34410MS	1	Bucată	7456,4000	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
223	miner defect cod de referinta 33151	3	Bucată	5567,4500	DENOGLA MEDICAL SRL	corespunde	corespunde
224	miner Cod de referinta PO959R	4	Bucată	7040,0000	TEHNOMEDICA SRL	corespunde	corespunde

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. Rg02-1997 din 06.04.2026	MED-M SRL	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit- Carificac/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice: Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire: Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capes.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 09.04.2026.	Nr.93 din 07 aprilie 2026
Nr. Rg02-698 din 16.02.2026	BIOSISTE M MLD SRL.	produsului oferit, ceea ce conduce la tergiversarea evaluării tehnice a ofertelor depuse. Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează: - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	16.02.2026

Nr. Rg02-674 din 12.02.2026	ECHIPAM ED-PLUS SRL	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capex.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 19.02.2026. Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează: Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capex.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 17.02.2026.	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni. *Conform broșura pagina 1.	S-a constatat în procesul evaluării: S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.	Nr. 014/26 din 17.02.2026 la nr. Rg02-674 din 12.02.2026
Nr. Rg02-620 din 11.02.2026	ELECTEH SRL	Pentru lotul 47 - Senzor de oxigen tip MOX4. S-a solicitat conform Anunțului de participare: Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Philips, TrilogyEvo. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	Pentru lotul 50 - Senzor de oxigen (ref. RI40P07-001). S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Philips, Trilogy Evo. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni. Conform broșura pagina 1.	S-a constatat în procesul evaluării: S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.	RE: Nr. Rg02-620 din 11 februarie 2026	
		Pentru lotul 51 - Senzor de oxigen MOX2. S-a solicitat conform Anunțului de participare: Compatibil masina de anestezie MINDRAY WATO EX -65 PRO. Ref: A4829 -220. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Compatibil masina de anestezie MINDRAY WATO EX-65 PRO. Ref: A4829-220. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni. Conform broșura pagina 1.	S-a constatat în procesul evaluării: S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.		

			anexate documente confirmative pentru acest model.
Pentru lotul 52 - Senzor de oxigen, OOM201			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Compatibil masina de anestezie Drager Fabius Plus, Fabius Plus XL. Ref: OOM201. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	Compatibil masina de anestezie Drager Fabius Plus, Fabius Plus XL. Ref: OOM201. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni. Conform broșura pagina 1.	S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.	
Pentru lotul 64 - Cablu flex.			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 350 mm.	6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 400 mm Conform broșura pagina 1.	S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.	
Pentru lotul 75 - Cablu type-C la micro-USB			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Lungime 2 metri. Cablul să fie dotat cu filtru de interferență de ferită. Portul type -C să fie curbat la 90°. Portul micro -USB la capăt să fie cu conector fixator pentru transductor. Compatibil cu transductorul Lumify, Phillips.	Lungime 2 metri. Cablul să fie dotat cu filtru de interferență de ferită. Portul type-C să fie curbat la 90°. Portul micro-USB la capăt să fie cu conector fixator pentru transductor. Compatibil cu transductorul Lumify, Phillips. Conform broșura pagina 1.	S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.	
Pentru lotul 172 - Cablu interconectare electrod neutru + electrod neutru reutilizabil.			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	

	Cablu interconectare electrod neutru reutilizabil cu electrocoagulatorul, compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 303/350/400. Electrod neutru reutilizabil compatibil cu cablul de interconectare si electrocoagulatorul mentionat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Conform broșura pagina 1.	Cablu interconectare electrod neutru reutilizabil cu electrocoagulatorul, compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 303/350/400. Electrod neutru reutilizabil compatibil cu cablul de interconectare si electrocoagulatorul mentionat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Conform broșura pagina 1.	S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.
Pentru lotul 173 - Cablu interconectare electrod neutru + electrod neutru reutilizabil.			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării	
Cablu interconectare electrod neutru reutilizabil cu electrocoagulatorul, compatibil cu electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50. Electrod neutru reutilizabil compatibil cu cablul de interconectare si electrocoagulatorul mentionat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Cablu interconectare electrod neutru reutilizabil cu electrocoagulatorul, compatibil cu electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50. Electrod neutru reutilizabil compatibil cu cablul de interconectare si electrocoagulatorul mentionat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Conform broșura pagina 1.	S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.	
Pentru lotul 201 - Perforator tip Punch pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise.			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării	
Confectionate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă aortică calcificată, diametrul 4,0mm.	Confectionate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă aortică calcificată, diametrul 4,0mm. Conform broșura pagina 1.	S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu	

				anexate documente confirmative pentru model.	
Nr. Rg02-645 din 12.02.2026	Ericon SRL	Pentru lotul 205 - Set conectoare "Olympus": S-a solicitat conform Anunțului de participare: Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1" de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare. S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1" de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare. S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.			Scrișoare 1702/26-1
Nr. Rg02-651 din 12.02.2026	ICS EYECON MEDICA I. SRL.	Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează: - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale			E.MMD20260217 din 17.02.2026

		- Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capex.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 17.01.2026. conduce la tergiversarea evaluării tehnice a ofertelor depuse. Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează: - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capex.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 16.01.2026.	Nr. 40 din 17.02.2026 La Rg02-641 din 11.02.2026								
Nr. Rg02-641 din 11.02.2026	MED-M SRL.	Pentru lotul 205 - Set conectoare "Olympus" S-a solicitat conform Anunțului de participare: <table border="1"> <tr> <td>Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S I" de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare.</td> <td>Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S I" de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare.</td> <td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td>S-a constatat în procesul evaluării</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.</td> </tr> </table>	Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S I" de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare.	Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S I" de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării				S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.	009102126 din 16.02.2026 M
Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S I" de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare.	Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S I" de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării								
			S-a constatat lipsa surselor de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate, întrucât în oferta depusă nu sunt anexate documente confirmative pentru acest model.								
Nr. Rg02-652 din 12.02.2026	Tehnomedica SRL	Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează: - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capex.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 17.01.2026.	Nr.05/2026 din 13.02.2026 La nr. Rg02-652 din 12.02.2026								

Nr. Rg02- 1009 din 04.03.20 26	ALMICO M-TECH SRL	Pentru lotul 48 - Senzor de oxigen (ref. 6640044) S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării	Nr. 09/0301 din 09.03.2026
		Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	CE/ISO	Se solicită documentele CE/ISO, deoarece pentru acest model nu au fost anexate documente confirmative în ofertă. De asemenea, se solicită prezentarea documentelor tehnice pentru modelul „6640044”, produs de către „Getinge Group”. De asemenea, se solicită prezentarea documentelor tehnice pentru modelul „77701165”, produs de către „Vlad”.	
		Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DJAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).			
Nr. Rg02- 1011 din 04.03.20 26	IM Becor SRL	Pentru lotul 130.4 - Piese Cobas e801. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării.	Nr. 39/26 Data: 06.03.2026
		Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	Compatibil pentru sistemul de apă WSU II compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării. Anexa 1.	Solicităm clarificare privind modelul oferit „8452261001 Sterilfilter WSU II 0,2 Polysulfon”, linkul regăsit în documentul atașat către site-ul producătorului, unde este identificat modelul „Sterile filter WSU II 2 (0,2 µm)”, pentru care lipsește mențiunea că este de tip Polysulfon. Astfel, solicităm claritate dacă produsul oferit este realizat din Polysulfon.	
		Pentru lotul 130.5 - Piese Cobas e801. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării.	
		Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	Compatibil cu filtru de apă pentru analizatorul Cobas e801. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferit „*Membrana (200Gx2)+ K1x2+K5”, precum și confirmarea compatibilității piesei	

Nr. Rg02- 1012 din 04.03.20 26	DataContr ol SRL	ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Certificat de calitate la livrare oferite cu dispozitivul pentru care este destinat. Pentru clarificare, solicităm dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	Certificat de calitate la livrare oferite cu dispozitivul pentru care este destinat. Pentru clarificare, solicităm dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	
	Pentru lotul 130.6 - Piese Cobas e801 S-a solicitat conform Anunțului de participare: REF:05151643001. Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): REF:05151643001. Piesa pentru dispozitiv 08454345001 cobas e 801 analytical unit. Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	S-a constatat în procesul evaluării Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferit „**Measuring Cell with ref. elect. V7.0 05151643001”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care este destinat.	Nr. 0903-2 din 09.01.2026
	Pentru lotul 3 - Ser <i>fiectiunil aer/salei GA 22 MED</i>: S-a solicitat conform Anunțului de participare: Va include toate componentele incluse în set indicat de pentru compresor GA22MED 10 bar: 2) 0575 1216 65 3) 0575 1205 13 7) 0575 1216 64 8) 0575 1216 64 9) 0575 1244 52	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Va include toate componentele incluse în set indicat de pentru compresor GA22MED 10 bar: 2) 0575 1216 65 3) 0575 1205 13 7) 0575 1216 64 8) 0575 1216 64 9) 0575 1244 52	S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în documentul atașat nu au fost identificate următoarele componente: 1. 0575 1216 65 2. 0575 1205 13 3. 0575 1216 64 4. 0575 1216 64 5. 0575 1244 52 Astfel, solicităm prezentarea copiei catalogului emis de producător, în care să poată fi identificată piesa și care să confirme compatibilitatea acesteia cu compresorul GA22MED, 10 bar.	Nr. 0903-2 din 09.01.2026

Pentru lotul 9 - Kit service plan C - OGP 35 (NP) - 16000 ore		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
Compatibil cu generator de oxigen OGP 35. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător pentru generator de oxigen OGP 35: 1) 3 buc - Valve pneumatice axiale (0837 1500 70). 2) 1 set - Valve pneumatice axiale kit (2904 5002 82). 3) 4 buc - Garnitură (1629 0950 67). Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu generator de oxigen OGP 35. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător pentru generator de oxigen OGP 35: 1) 3 buc - Valve pneumatice axiale (0837 1500 70). 2) 1 set - Valve pneumatice axiale kit (2904 5002 82). 3) 4 buc - Garnitură (1629 0950 67). Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. Br. Lot.9 p 17, 19	Solicitem clarificări privind componentele incluse în kit și perioada pentru care acestea sunt preconizate S-a solicitat: „Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător pentru generatorul de oxigen OGP 35; 3 buc. – Valve pneumatice axiale (0837 1500 70) 1 set – Valve pneumatice axiale kit (2904 5002 82) 4 buc. – Garnitură (1629 0950 67)” În ofertă a fost prezentat modelul „Kit service plan C OGP 35 (PED) – 16000 ore (2904500283)”. Conform informațiilor prezentate, kit-ul service „2904500283” este compus din: Qty – 2 VALVE PRESS Qty – 2 VALVE PRESS Qty 1 VALVE PRESS De asemenea, în specificația tehnică se menționează includerea următoarelor piese: 3 buc. – Valve pneumatice axiale (0837 1500 70) 1 set – Valve pneumatice axiale kit (2904 5002 82) 4 buc. – Garnitură (1629 0950 67) În acest context, solicităm clarificarea codurilor exacte ale componentelor propuse în ofertă, cantitatea fiecăreia și perioada (număr) de ore de funcționare) pentru care sunt preconizate.
Pentru lotul 10 - Sensor de oxigen generator OGP 35 (NP) - 1629095067		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:

Compatibil cu generator de oxigen OGP 35. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 12 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu generator de oxigen OGP 35. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 12 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	S-a constatat că lipsește sursa de informație pentru modelul oferit „Senzor de oxigen, generator OGP 35 (1629095093) (pn. 03-773)”. Astfel, solicităm să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
Pentru lotul 15 - Furtun pentru aer, compresor ZT 45 FF (1622 1840 22)		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. ZT 45 FF 8.6 bar 1) 1622 1840 22 • 1 Furtun 2) 1625 7999 40 • 2 Garnituri Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. ZT 45 FF 8.6 bar 1) 1622 1840 22 • 1 Furtun 2) 1625 7999 40 • 2 Garnituri Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul Br. lot 15 p59	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în documentul atașat nu au fost identificat următoarele componente: 1625 7999 40 • 2 Garnituri. Astfel, solicităm prezentarea copiei catalogului emis de producător, în care să poată fi identificată piesa și care să confirme compatibilitatea acesteia cu compresorul ZT 45FF.
Pentru lotul 16 - Furtun pentru aer, compresor ZT 45 FF (1622 1840 22)		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. ZT 45 FF 8.6 bar 1) 1622 1840 31 • 1 Furtun 2) 1625 7999 40 • 2 Garnituri Termen de livrare maxim 45 zile de	Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. ZT 45 FF 8.6 bar 1) 1622 1840 31 • 1 Furtun 2) 1625 7999 40 • 2 Garnituri Termen de livrare maxim 45 zile de	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în documentul atașat nu au fost identificat următorul component: 1625 7999 40 • 2 Garnituri. Astfel, solicităm prezentarea copiei catalogului emis de producător, în care să poată fi identificată piesa și care să

	la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul Br. Lot. 16 p59	confirmă compatibilitatea acestuia cu compresorul ZT 43TF
Pentru lotul 17 - Cartus filtru PD130+ (2901 2004 05):			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Compatibil cu filtru PD130. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu filtru PD130. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul Br. Lot.17 p9	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în documentul atașat nu au fost identificat modelul oferit "Cartus filtru PD130+ (2901 2004 05)". Astfel, solicităm prezentarea copiei catalogului emis de producător, în care să poată fi identificată piesa și care să confirme compatibilitatea acesteia.	
Pentru lotul 18 - Cartus filtru DD130+ (2901 2003 05):			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Compatibil cu filtru DD130. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu filtru DD130. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul Br. Lot.18 p1	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în documentul atașat nu au fost identificat modelul oferit "Cartus filtru DD130+ (2901 2003 05)". Astfel, solicităm prezentarea copiei catalogului emis de producător, în care să poată fi identificată piesa și care să confirme compatibilitatea acesteia.	
Pentru lotul 20 - Cartus filtru de oxigen TA90C/O2:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	

Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul Br. Lot.20 p2	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în documentul atașat nu au fost identificat modelul oferit "Cartuş filtru de oxigen TA90C/O2". Astfel, solicităm prezentarea copiei catalogului emis de producător, în care să poată fi identificate piesa și care să confirme compatibilitatea acestora.
Pentru lotul 21 - <i>Cartuş filtru oxigen steril A305IMS</i>.		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. Br. Lot.21 p2	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece s-a oferit modelul „Cartuş filtru oxigen steril A305IMS (E4012SR)”, cu Țara de origine „UK” și producător indicat „Welker”. Însă documentele tehnice, precum și certificatul ISO, sunt emise de producătorul „Walker Filtration Ltd”. Astfel, solicităm clarificări referitor la producătorul real al produsului oferit.
Pentru lotul 22 - <i>Cartuş filtru de aer C1146</i>.		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
Compatibil cu compresor de aer DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu compresor de aer DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul Br. Lot.22 p2.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece s-a oferit modelul „Cartuş filtru de aer C1140”, cu Țara de origine „Germania” și producător indicat „MAN”, însă documentele atasate precum certificatul ISO, sunt emise de producătorul „MANN+HUMMEL”. Astfel, solicităm clarificări referitor la producătorul real al produsului oferit și prezentarea copiei catalogului emis de producător, în care să poată fi identificată piesa și care să confirme compatibilitatea acestora
Pentru lotul 25 - <i>Cartuş filtru de aer VBA-2B-BE</i>.		

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	CE/ISO	Se solicită documentele CE/ISO, deoarece pentru acest model nu au fost anexate documente confirmative în ofertă.
Pentru lotul 26 - Service kit pentru pompa de vacuum RA 0063 F 503 (0992 106 214):		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
Compatibil cu sistem de vacuum medical m VAC 660 T și vacuum pomp RA 0063 F 503. Kit include: 1) Oil filter (0531 000 002) - 1 buc; 2) Flat gaskets (0480 000 112) - 2 buc; 3) Separating filters (0532 140 157) - 2 buc; 4) O-rings for filling and emptying (0486 000 505, 0486 000 590); Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu sistem de vacuum medical m VAC 660 T și vacuum pomp RA 0063 F 503. Kit include: 1) Oil filter (0531 000 002) - 1 buc; 2) Flat gaskets (0480 000 112) - 2 buc; 3) Separating filters (0532 140 157) - 2 buc; 4) O-rings for filling and emptying (0486 000 505, 0486 000 590); Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul Br. Lot 26 p15	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în documentul atașat nu a fost identificat modelul oferit „Service kit pentru pompa de vacuum RA 0063 F 503 (0992106 214)”, precum și următoarele componente din specificația tehnică: Oil filter (0531 000 002) – 1 buc.; Flat gaskets (0480 000 112) – 2 buc.; Separating filters (0532 140 157) – 2 buc.; O-rings pentru umplere și golire (0486 000 505, 0486 000 590). Astfel, solicităm prezentarea copiei catalogului emis de producător, în care să poată fi identificate piesele și să fie confirmată compatibilitatea acestora cu sistemul de vacuum medical m VAC 660 T și pompa de vacuum RA 0063 F 503.
Pentru lotul 28 - Reductor pentru butelii de oxigen		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
Ieșire pentru canula nazală; Ieșire priză standard DIN; Interconectare butelie-reductor G3/4"	Ieșire pentru canula nazală; Ieșire priză standard DIN; Interconectare butelie-reductor G3/4"	În documentele tehnice atașate la ofertă s-a regăsit documentul „lot 28 reductor mediselect ii(p).signed.pdf”, care prezintă un reductor pentru butelii de oxigen, model „MEDISELECT II”, a cărui configurație nu a fost menționată în Anexa 22 și nici în alte documente

			confirmative. Se solicită clarificări privind configurația modelului menționat și confirmarea dacă acesta face parte din oferta depusă. Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Ieșire pentru canula nazală; 2. Ieșire priză standard DIN; 3. Interconectare butelie-reductor G3/4".	
Pentru lotul 33 - Filtru de aer (1630058905)				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		
Compatibil cu compresorul GA 75 LVSD. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu compresorul GA 75 LVSD. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferit „Filtru de aer (1630058905)”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care este destinat.		
Pentru lotul 164 - Set butane/valve pentru video-colonoscop CF-EZ1500DL / CF-H185L (Olympus)				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		
buton apă/aer - 1 bucată (Ref: MH-438, Olympus) buton aspirație - 1 bucată (Ref: MH-443, Olympus) Compatibil cu video-colonoscop CF-EZ1500DL, Olympus. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau	MH-438+MH-443, Olympus Medical, Compatibil cu video-colonoscop CF-EZ1500DL.	Pentru clarificare, solicităm prezentarea documentului „Certificat de conformitate european”, întrucât acesta nu a fost anexat la ofertă.		

		confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.			
Nr. Rg02-1013 din 04.03.2026	Derolga Medical SRL	Pentru lotul 156 - Bobină cilindrică pentru emiteria undelor yoc la Modulith SLK cu instalare și resetare emitor			Nr. 0903/2026 09.03.2026
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
		Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Se prezintă copia catalogului cu piesa de schimb de la producător. Certificat de conformitate european.	Pentru clarificare, solicităm prezentarea manualului de service în care să fie identificat modelul ofertei „8135” și compatibilitatea acestuia cu dispozitivul „MODULITH SLK”. Totodată, solicităm prezentarea documentului complet din care a fost extrasă pagina din documentul „cal lot 156 signed.pdf”	
Pentru lotul 157 - Căptare filtru de apă pentru protecția prompt de apă					
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
		Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Se prezintă copia catalogului cu piesa de schimb de la producător. Certificat de conformitate european.	Pentru clarificare, solicităm prezentarea manualului de service în care să fie identificat modelul ofertei „8905” și compatibilitatea acestuia cu dispozitivul „MODULITH SLK”. Totodată, solicităm prezentarea documentului complet din care a fost extrasă pagina din documentul „cal lot 157 signed.pdf”	
Pentru lotul 158 - Unitate de cuplare din silicon, membrana din material plastic, în partea din față a dispozitivului de terapie					
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
		Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Se prezintă copia catalogului cu piesa de schimb de la	Pentru clarificare, solicităm prezentarea manualului de service în care să fie identificat modelul ofertei „27570” și compatibilitatea acestuia cu dispozitivul „MODULITH SLK”	

	producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	prezintă copia catalogului cu presa de schimb de la producător. Certificat de conformitate european.	Totalul, solicităm prezentarea documentului complet din care a fost extrasă pagina din documentul „cat loc 158 signed.pdf”.	
Nr. Rg02-959 din 27.02.2026	ECHIPAM ED-PLUS SRL	Pentru lotul 93 - Filtru bacterial (ref. MK00514): S-a solicitat conform Anunțului de participare: S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): S-a constatat în procesul evaluării Termenul de valabilitate minim 24 luni din momentul livrării. În specificațiile tehnice (Anexa nr. 22), precum și în celelalte documente prezentate, nu se regăsesc mențiuni privind „Termenul de valabilitate minim 24 luni din momentul livrării”. Solicităm clarificări referitoare la parametrul „Termenul de valabilitate minim 24 luni din momentul livrării”, care nu a fost regăsit în specificațiile tehnice (Anexa nr. 22), precum și în celelalte documente prezentate. Solicităm claritate referitor la acest parametru. Pentru lotul 178 - Cablu type-C la micro-USB: S-a solicitat conform Anunțului de participare: S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): S-a constatat în procesul evaluării: Ulei hidraulic compatibil cu masa de operare MIZUHO MOT-3602. Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Conform cerințelor; Produsul este compatibil cu masa de operare MIZUHO MOT-3602. - MOL Hydro HM 46 hydraulic oil (10L). Se solicită clarificări privind prezentarea documentelor tehnice (catalog/prospec/fișă tehnică) emise de producător, în care să fie identificat explicit modelul produsului oferit „MOL Hydro HM 46 hydraulic oil”. Se solicită documentele ISO, deoarece pentru acest model nu au fost anexate documente confirmative în ofertă.	Nr. 016/26 din 04.03.2026 la nr. Rg02-959 din 27.02.2026	

Nr. Rg02- 933 din 26.02.20 26	EDELME D SRL	Pentru lotul 64 - Cablu flex. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Nr. C103-2026 din 03.03.2026
		6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 350 mm	6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 350 mm	Se solicită indicarea surselor de informare privind modelul oferit „FPC 056350”, întrucât în documentele tehnice atașate nu a fost identificat accest model. Totodată, se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative, eliberate de către producător.	
		Pentru lotul 77 - Acumulator NIMH, 24V, 9000mAh (RoE KY633300)			
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
		Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Anul producerii 2025.	Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Anul producerii 2025.	Se solicită indicarea surselor de informare privind modelul oferit „NIMH 20S2P”, întrucât în documentele tehnice atașate nu a fost identificat acest model. Totodată, se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative, eliberate de către producător.	
Nr. Rg02- 1015 din 04.03.20 26	Electeh SRL	Pentru lotul 201 - Perforator tip Punch pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rană de aură ascendență realizând conturi precise.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a constatat în procesul evaluării:	Prezentarea mostrei
		Confectionate din plastic, capăt metalic cu două piese tăietoare capabile să derondeze o rană la chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul- 4,0mm	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Confectionate din plastic, capăt metalic cu două piese tăietoare capabile să derondeze o rană la chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul-4,0mm Conform broșura pagină 1	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-a regăsit următorul parametru: „două piese tăietoare”. Astfel, solicităm confirmarea prezentei acestui parametru.	
		Pentru lotul 161 - Filtre 0.2 μm Soluscope S1			
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Clarificare 0603- 26-1
	ERICON SRL	Ref: BGIH-0022-M-10-S-P Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea și dezinfectarea endoscoapelor Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare	Ref: BGIH-0022-M-10-S-P Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea și dezinfectarea endoscoapelor Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen	Pentru clarificare, solicităm prezentarea documentului „Certificat de conformitate european”, întrucât acesta nu a fost anexat la ofertă.	

Nr. Rg02- 1017 din 04.03.20 26	CBG- MLD SRL	30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Nr. înșire: G-202 din 13.03.2026
Nr. Rg02- 1017 din 04.03.20 26	CBG- MLD SRL	Pentru lotul 44.1 - Piese pentru ventilatorul HAMILTON C1 S-a solicitat conform Anunțului de participare: Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Dovada înregistrării dispozitivului cufertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Filtru Hepa (filtru intern de protecție) - PN: 161236, compatibil cu cu ventilatorul Hamilton C1. CE, ISO	S-a constatat în procesul evaluării Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferită „161236” precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care este destinat. De asemenea, se solicită prezentarea documentului ISO, care nu a fost identificat în lista documentelor atașate la ofertă.	Nr. înșire: G-202 din 13.03.2026
Nr. Rg02- 1019 din	JM Vivamed	Pentru lotul 44.2 - Piese pentru ventilatorul HAMILTON C1 S-a solicitat conform Anunțului de participare: Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție cost instalare minim 6 luni. Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Senzor de oxigen - PN: 396200 compatibil cu ventilatoarele Hamilton C1/C2/C3/C6. CE, ISO	S-a constatat în procesul evaluării Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferită „396200”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care este destinat. De asemenea, se solicită prezentarea documentului ISO, care nu a fost identificat în lista documentelor atașate la ofertă.	Nr. 20 din 09.03.2026
		Pentru lotul 137 - Set de acumulatori și siguranta pentru Siemens Mobilit. SP, cu instalare	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării	

04.03.2026	Intention al SRL	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	CE.	Pentru clarificare, solicităm documente CE, deoarece pentru acest model nu au fost anexate documente confirmative în ofertă.	
Nr. Rg02-1020 din 04.03.2026	Labromed Laborator SRL	Pentru lotul 28 - Reductor pentru bureții de oxigen:			Data 19 martie 2026 Nr. 28 Data 16 martie 2026 Nr. 35
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
		Lesire pentru canula nazală; Lesire priză standard DIN; Corespunde 93/42/EEC, EN ISO 10524-1, EN 1789, CW617N-UNI EN 12165, RDM 84047/R DM 20th of February 2007 CND Z120309 DM 20th of February 2007.	Lesire pentru canula nazală; Lesire priză standard DIN; Corespunde 93/42/EEC, EN ISO 10524-1, EN 1789, CW617N-UNI EN 12165, RDM 84047/R DM 20th of February 2007 CND Z120309 DM 20th of February 2007.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. 1. Lesire pentru canula nazală; 2. Lesire priză standard DIN; 3. Corespunde EN ISO 10524-1, EN 1789.	
		Pentru lotul 48 - Senzor de oxigen (ref: 6640044):			
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării	
		Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	CE/ISO	Pentru clarificare, solicităm documentele CE/ISO, deoarece pentru acest model nu au fost anexate documente confirmative în ofertă. De asemenea, se solicită prezentarea documentelor tehnice pentru modelul „6640044”, produs de către „Geringe Group”.	
		Pentru lotul 134 - Electrozi cu gel adeziv pentru TENS 50x50 mm:			
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării	
		Electrozi autoadezivi cu gel E-CRON pentru stimulare electrică transcutanată nervoasă. Fără latex. Dimensiuni 50x50 mm. Reutilizabili pe un pacient. Mufă cu diametru 2 mm pentru cuplare la conector tip pin.	Electrod reutilizabil din silicon conductiv cu gel. Dimensiuni 50x50 mm. Reutilizabili pe un pacient. Mufă cu diametru 2 mm pentru cuplare la conector tip pin. Set - 2 buc	Pentru clarificare, solicităm prezentarea catalogului/documentelor tehnice emise de către producător, în care să fie identificat modelul oferit, pentru a putea regăsi în documente instrucțiunile de utilizare și informația privind faptul dacă electrozii sunt reutilizabili pentru un pacient.	

Pentru lotul 182 - Cablu bipolar de înaltă frecvență				
Nr. Rg02-1022 din 04.03.2026	Medist Grup SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
		Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 și resectoscoape bipolare KARL STORZ.	Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 500cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa ARCA 400 și resectoscoape bipolare K.STORZ.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. 1. Cu sistem de codare RFID. 2. Utilizabil pentru 20 de intervenții.
		Pentru lotul 166 - Cup de prindere compatibil cu imprimanta de lame histologice Leica IP S	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a constatat în procesul evaluării
Nr. Rg02-1022 din 04.03.2026	Medist Grup SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
		Compatibil cu imprimanta de lame histologice Leica IP S, ref: 14060146812, cu instalare și verificare. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu imprimanta de lame histologice Leica IP S, ref: 14060146812, cu instalare și verificare. Se va prezenta copia catalogului cu piesa de schimb de la producător. Certificat de conformitate european se anexează.	Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul piesei oferite „14060146812”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care aceasta este destinată.
		Pentru lotul 167 - Set valve de aer:	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a constatat în procesul evaluării
Nr. Rg02-1023 din 04.03.2026	Med.M SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
		Set compus din 2 bucăți valve de aer compatibil cu Histoprocessor Leica HistoCore Pearl, ref: 14049360518, cu instalare și verificare. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european	Set compus din 2 bucăți valve de aer compatibil cu Histoprocessor Leica HistoCore Pearl, ref: 14049360518, cu instalare și verificare. Se va prezenta copia catalogului cu piesa de schimb de la producător. Certificat de conformitate european.	Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul piesei oferite „14049360518”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care aceasta este destinată.
		Pentru lotul 65 - Manșetă mărimea 3 (6-11cm)	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a constatat în procesul evaluării
Nr. Rg02-1023 din 04.03.2026	Med.M SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
		Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub cu conector tip BP17 (330091)	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub cu conector tip BP17 (330091).	Pentru clarificare, solicităm claritate despre tipul de conectare al manșetei, întrucât în specificațiile tehnice este declarat „conector tip BP17 (330091)”, însă pentru modelul articolului indicat

			este menționat un alt tip de conector, și anume „VM-CNT1-5”. În acest context, solicităm să confirmați explicit ce tip de conector are manșeta oferită.	
Pentru lotul 66 - Manșetă mărimea 4 (7-13cm)				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		
Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	Pentru clarificare, solicităm claritate despre tipul de conectare al manșetei, întrucât în specificațiile tehnice este declarat „conector tip BP17 (330091)”, însă pentru modelul articolului indicat este menționat un alt tip de conector, și anume „VM-CNT1-5”. În acest context, solicităm să confirmați explicit ce tip de conector are manșeta oferită.		
Pentru lotul 67 - Manșetă mărimea 5 (16-35cm)				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		
Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	Pentru clarificare, solicităm claritate despre tipul de conectare al manșetei, întrucât în specificațiile tehnice este declarat „conector tip BP17 (330091)”, însă pentru modelul articolului indicat este menționat un alt tip de conector, și anume „VM-CNT1-5”. În acest context, solicităm să confirmați explicit ce tip de conector are manșeta oferită.		
Pentru lotul 68 - Manșetă adult 25-35cm				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		
Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059).	Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059).	Pentru clarificare, solicităm claritate despre tipul de conectare al manșetei, întrucât în specificațiile tehnice este declarat „conector tip BP12 (330059)”, însă pentru modelul		

				articulului indicat este menționat un alt tip de conector, și anume „VM - CNT1-1”. În acest context, solicităm să confirmați explicit ce tip de conector are manșeta oferită.	
Pentru lotul 169 - Borcan pentru aspirator "GIMA"					
		S-a solicitat conform Anunțului de participare	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22)	S-a constatat în procesul evaluării	
		Borcan pentru aspirator chirurgical GIMA, Clinic Plus, Volum 4 litri, cu suport pentru borcan, diametrul extern superior 165mm, diametrul intern 160mm.	Borcan pentru aspirator chirurgical GIMA, Clinic Plus, Volum 4 litri, cu suport pentru borcan, diametrul extern superior 165mm, diametrul intern 160mm.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în documentul atașat nu au fost identificate următoarii parametri: 1. Cu suport pentru borcan. 2. Diametrul extern superior 165mm. 3. diametrul intern 160mm.	
Nr. Rg02-1024 din 04.03.2026	Romedco SRL	Pentru lotul 30 - Camera filou FVAC065 S-a solicitat conform Anunțului de participare: Compatibil cu stație de vacuum medical VK40.10. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare economică câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Piesă originală pentru stație de vacuum medical VK40.10. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	S-a constatat în procesul evaluării Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferit „Filtru de aer (1630058905)”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care este destinat.	Nr. 11-03/2026 Din data de 09.03.2026
Pentru lotul 34 - Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD - (2901990101)					
		S-a solicitat conform Anunțului de participare	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22)	S-a constatat în procesul evaluării	
		Compatibil cu compresorul GA 75 LVSD. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care	Compatibil cu compresorul GA 75 LVSD. Include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător.	Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferit „Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD - (2901990101)”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care este destinat.	

confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Se va prezenta copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	
Pentru lotul 36 - THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C (2901161600)		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Compatibil cu compresorul GA 75 LVSD. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu compresorul GA 75 LVSD. Include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Se va prezenta copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferit „THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C (2901161600)”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care este destinat.
Pentru lotul 37 - Filter element IPE160CA (2009124379)		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Compatibil cu generator de oxigen INMATEC PO 1500. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu generator de oxigen INMATEC PO 1500. Include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Se va prezenta copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferit „Filter element IPE160CA (2009124379)”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care este destinat. De asemenea, se solicită prezentarea dovezii înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau a Declarației de conformitate CE/SM și/sau a Certificatului de conformitate CE/SM, precum și a certificatului de calitate care atestă conformitatea produsului oferit.
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	Nu sunt declarate standarde de referință în formularul specificațiilor tehnice, anexa 22	

Pentru lotul 38 - *Filter element IPE160SMA (2009124380)*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
Compatibil) cu generator de oxigen INMA TEC PO 1500. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului piesei confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	Compatibil cu generator de oxigen INMA TEC PO 1500. Include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Se va prezenta copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. Nu sunt declarate standarde de referință în formularul specificațiilor tehnice, anexa 22.	Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferit „Filter element IPE160SMA (2009124380)”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care este destinat. De asemenea, se solicită prezentarea dovezii înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau a Declarației de conformitate CE/SM și/sau a Certificatului de conformitate CE/SM, precum și a certificatului de calitate care atestă conformitatea produsului oferit.

Pentru lotul 40 - *Cartus filtru UD 310 + (2901300410)*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Compatibil cu filtru UD 310+. Va include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu filtru UD 310+. Include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Se va prezenta copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferit „Cartus filtru UD 310 + (2901300410)”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care este destinat.

Nr. Rg02-1152 din 11.03.2026

Romedco SRL

S-a constatat în procesul evaluării:

Nr. 13 03/2026
Din data de 12.03.2026

Nr. Rg02- 1025 din 04.03.20 26	Tetis Internation al Co SRL	Compatibil cu compresorul GA 75 LVSD. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. Pentru lotul 30 - <i>Cartuş Filtru EVAC065</i>	Compatibil cu compresorul GA 75 LVSD. Include toate componentele incluse în kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Se va prezenta copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Se solicită prezentarea copiei catalogului în care poate fi identificat modelul de piesă oferit „Filtru de aer (1630058905)”, precum și confirmarea compatibilității piesei oferite cu dispozitivul pentru care este destinat	03/05/2026 din 09.04.2026
Pentru lotul 30 - <i>Cartuş Filtru EVAC065</i>					
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Compatibil cu stație de vacuum medical VK40.10. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Piesă originală pentru stație de vacuum medical VK40.10. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	S-a constatat în procesul evaluării Pentru clarificare, solicităm prezentarea copiei catalogului în care să se identifice modelul oferit „Cartuş EVAC065 pentru filtru VK40.26” Totodată, se solicită confirmarea compatibilității dintre modelul oferit „Cartuş EVAC065 pentru filtru VK40.26” cu stația de vacuum medical VK40.10.	
Pentru lotul 154 - <i>Baterie pentru Constellation</i>					
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Ref W55-30PCT Compatibil cu Alcon Constellation Vision System. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Ref W55-30PCT Piesă originală pentru Alcon Constellation Vision System. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european	S-a constatat în procesul evaluării Pentru clarificare, solicităm prezentarea copiei catalogului în care să se identifice modelul oferit „Constellation BATTERY, LI-ION, W55-30PCT”. Totodată, se solicită prezentarea „Certificatului de conformitate european”, întrucât acesta nu a fost regăsit în documentele atașate la ofertă.	
Nr. Rg02- 1016 din	ERICON SRL	Pentru lotul 205 - <i>Ser conectoare "Olympus"</i>	S-a solicitat conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării	Scribare 2603/26- 1

04.03.20 26	Labromed Laborator SRL.	Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S I" de reprocesare a endoscoapelor , aflate in dotare	Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S I" de reprocesare a endoscoapelor , aflate in dotare	Pentru clarificare, în răspunsul la clarificări „Scrisoare nr. 1702/26-1” la pagina 2 a fost identificată o listă de accesorii, după cum urmează:	
				1. Leak test – SL-TO-O-S; 2. Blocker / Separator SL- BLOCK-140; 3. Biopsy & Suction SL-S1-O; 4. Air/Water – SL-W1; 5. AW option SL-W3-OP; 6. Additional channel – WO- S140 + WTM-RN; 7. Air/Water (OLYMPUS bridge), care nu se regăsește în Anexa nr. 22 și nici în alte documente confirmative prezentate în ofertă. În acest sens, solicităm să confirmați dacă aceste accesorii fac parte din ofertă.	
Nr. Rg02- 1020 din 04.03.20 26	Labromed Laborator SRL.	Pentru lotul 57 - Cablu ECG (ref: EA6232B) S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării	Data 25 martie 2026 Nr. 25
		Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, seria ePM. Cablu ECG cu 12 pini, 3 derivații, IEC, snap, reutilizabil.	Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, seria ePM. Cablu ECG cu 12 pini, 3 derivații, IEC, snap, reutilizabil.	Pentru clarificare, se solicită prezentarea unei scrisori de confirmare oficiale emise de producătorul Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd., prin care să se confirme în mod explicit că modelele de cabluri ECG „U303-23SE” și „U303- 33S” sunt pe deplin compatibile cu monitoare de pacient Mindray, seria ePM.	
		Pentru lotul 58 - Cablu interconector Sp02 (Ref: 562A) S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării	
		Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, seria ePM. Reutilizabil.	Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, seria ePM. Reutilizabil.	Pentru clarificare, se solicită prezentarea unei scrisori de confirmare oficiale emise de producătorul Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd., prin care să se confirme în mod explicit că modelul	

					cablu interconector SpO2 „U703 144L” este pe deplin compatibil cu monitoarele de pacient Mindray, seria ePM.	
Pentru lotul 183 - Cablu-pacientului ECG						
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:			
	Compatibil cu aparatul ECG CardiMax FX 7201	Compatibil cu aparatul ECG CardiMax FX 7201.	Pentru clarificare, se solicită obligatoriu prezentarea unei scrisori de confirmare oficiale emise de producătorul Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd., prin care să se confirme în mod explicit că modelul de cablu pacient ECG „U269-21BE” este pe deplin compatibil cu ECG CardiMax FX 7201.			
Nr. Rg02-1019 din 04.03.2026	IM Vivamed International al SRL	Pentru lotul 146 - Modulul de alimentare pentru ultrasunograficul Acuson X300 Siemens.				Nr. 28 din 26 martie 2026
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:			
	Ref: 10429578, X300 PE DC/DC_128CH Cu instalare și calibrare. Compatibil cu ultrasunograficul Siemens Acuson X300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Ref: 10429578, X300 PE DC/DC_128CH Cu instalare și calibrare. Compatibil cu ultrasunograficul Siemens Acuson X300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 6 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Copia catalogului cu piesa de schimb de la producător este atasată. Certificat de conformitate european	Pentru clarificare, solicităm precizări referitoare la termenul de garanție oferit, în contextul în care în documentația de atribuire s-a solicitat un termen de 12 luni din momentul livrării, iar în anexa nr. 22 a fost declarat un termen de 6 luni din momentul livrării. În acest sens, solicităm să confirmăm termenul de garanție aplicabil ofertei și, după caz, să prezentați explicații privind neconcordanța menționată.			

Nr. 28 din 26 martie 2026

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 14 "Ulei ROTO-Z (2908850101) "

-Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: în sistemul electronic a indicat prețul unitar al lotului, nu a indicat valoarea totală a ofertei per lot, nu a răspuns la clarificarea

- Lotul 17 Cartus filtru PDpl30+ (2901 2004 05)**
- Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 18 Cartus filtru DD130+ (2901 2003 05)**
- Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 32 KIT air filter AIR FILTER KIT (3001160210)**
- Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 33 Filtru de aer (1630058905)**
- Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 34 "Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ (2901990101)"**
- Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 35 Ulei 60 I OIL RXD 20L (2901170100)**
- Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 36 THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C (2901161600)**
- Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 39 Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN (2200902017)**
- Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 40 Cartus filtru UD 310 + (2901300410)**
- Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 41 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 (3001500908)"**
- Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 44 Piese pentru ventilatorul HAMILTON CI**
- Oferta operatorului economic GIG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire s-a solicitat conform pct. 11 în anuțul de participare termenul de livrare în termen de până la 60 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului, s-a oferit conform formularului specificației de preț, 90 de zile.
- Lotul 48 Senzor de oxigen (ref: 6640044)**
- Oferta operatorului economic LABROMED LABORATOR SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 49 Senzor de oxigen (ref: R125P02-003)**
- Oferta operatorului economic LABROMED LABORATOR SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; Modelul oferit, nu este compatibil.
- Lotul 56 Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-900P)**

- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale gestionat de AMDM.
- Lotul 57 Cablu ECG (ref: EA6232B)**
- Oferta operatorului economic DATA CONTROL SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat cablu ECG de tip IEC, însă a fost declarat unul de tip AHA. Totodată, nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale gestionat de AMDM.
- Oferta operatorului economic LABROMED LABORATOR SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: În răspunsul la clarificări nu a fost demonstrată compatibilitatea modelului oferit „C303-23SE” cu seria de dispozitive Mindray, seria ePM.
- Lotul 58 Cablu interconector SpO2 (Ref: 562A)**
- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- Oferta operatorului economic DATA CONTROL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- Lotul 61 Cablu interconector ECG (Ref: M1668A)**
- Se anulează lotul în temeiul art. "1 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, s-a solicitat fără cabluri la capăt.**
- Lotul 63 Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834)**
- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- Lotul 66 Manșetă mărimea 4 (7-13cm)**
- Se anulează lotul în temeiul art. "1 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, (Marimile se repeta din lot 65)**
- Lotul 67 Manșetă mărimea 5 (8-15cm)**
- Se anulează lotul în temeiul art. "1 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, (Marimile se repeta din lot 65)**
- Lotul 68 Manșetă adult 25-35cm**
- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: În anexa nr. 22 sunt menționate două coduri de conectori care se contrazic reciproc. În urma clarificărilor primite, operatorul economic a confirmat indicarea eronată a codurilor și necoresponderea acestora cu codurile solicitate în ofertă.
- Lotul 69 Manșetă adult 25-35cm**
- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: În anexa nr. 22 sunt menționate două coduri de conectori care se contrazic reciproc. În urma clarificărilor primite, operatorul economic a confirmat indicarea eronată a codurilor și necoresponderea acestora cu codurile solicitate în ofertă.
- Lotul 70 Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip BiBraun**
- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Lotul nr. 70 lipsește din formularul specificației de preț și specificația tehnică.
- Lotul 75 Cablu type-C la micro-USB**
- Oferta operatorului economic ELECTEH SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a răspuns la clarificarea.
- Lotul 77 Acumulator NI-MH, 24V, 9000mAh (Ref: KY633300)**
- Oferta operatorului economic LABROMED LABORATOR SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: conform demersului nr. 7-04.26 din 07.04.2026 operatorul economic informează despre imposibilitatea livrării.
- Lotul 83 Cablu ECG cu 10 electrozi (ref: 2104726-001)**
- Oferta operatorului economic DATA CONTROL SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Lotul 115 Motor agitare a apei, masina de spalat instrumente chirurgicale (SUMER ADELA WD-2)

- Oferta operatorului economic: ICS EYECON Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a răspuns la clarificarea solicitată pentru lotul nr. 115.

Lotul 116 Robinet cu valvă electrică DURAVIS EV325-N2-C2 (SUMER ADELA WD-2)

- Oferta operatorului economic: ICS EYECON Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a răspuns la clarificarea solicitată pentru lotul nr. 116.

Lotul 123 Garnitura carcasa (CLG-040L)

- Oferta operatorului economic: EDELMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 124 Garnitura copac de sus (CLG-040L)

- Oferta operatorului economic: EDELMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 142 Set conector optici pentru Artis Zee Floor

- Oferta operatorului economic: IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 143 Cablu bipolar reutilizabil 8/4 mm

- Oferta operatorului economic: L.ABKROMED LABORATOR SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a fost oferit modelul corespunzător referinței «Ref: GNI31 (Aesculap)».

Lotul 145 Cablu ECG IEC (Banana 4 mm, 10 electrozi), p-u ECG600G - Compatibil cu ECG CONTEC ECG600G

- Oferta operatorului economic: L.ABKROMED LABORATOR SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Mostrele oferite de către operatorul economic instituției nu au fost compatibile cu modelul declarat ECG CONTEC ECG600G.

Lotul 146 "Modulul de alimentare pentru ultrasonograful Acuson X300 Siemens,

- Oferta operatorului economic: IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice de bază din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor Alternative: S-a solicitat „Termen de garanție 12 luni din momentul livrării”, însă s-a oferit „Termen de garanție 6 luni din momentul livrării”. Oferta operatorului IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL se accepta ca oferta alternativă.

Lotul 155 Set pentru tensiometru mecanice

- Oferta operatorului economic: MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice de bază din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor Alternative: S-a solicitat „Termen de garanție 12 luni din momentul livrării”, însă s-a oferit „Termen de garanție 6 luni din momentul livrării”. Oferta operatorului MED-M SRL se accepta ca oferta alternativă.

Lotul 159 Kit mentenanță 1 an pentru dispozitivul de spalare și dezinfectare a endoscopelor Med-ISA Cantel

- Oferta operatorului economic: DATA CONTROL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 163 Filtu 0,02 µm cu kit, cu instalare

- Oferta operatorului economic: DATA CONTROL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 168 Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale

- Oferta operatorului economic: MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a răspuns la clarificarea solicitată pentru lotul 168

Lotul 169 Borcan pentru aspirator "GIMA"

- Oferta operatorului economic: AL.MICOM-TEH SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat compatibilitatea cu «GIMA, Clinic Plus», însă în anexa nr. 22 s-a declarat compatibilitatea cu un alt dispozitiv: «Compatibil cu aspiratorul chirurgical Elmaslar SA011T».

Lotul 171 Borcan pentru aspirator (Elmaslar) 5L

- Oferta operatorului economic: MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice. Mostra oferită de către operator instituției nu a fost compatibilă cu aspiratorul chirurgical Elmaslar SA011T.

- Lotul 175** Cablu interconectare pentru instrumente bipolare
Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
- Lotul 190** Pensă de extragere a pietrelor pentru nefroscop universal
- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat „lungimea 350 mm”, însă s-a oferit „diametrul 2,3 mm”
- Lotul 191** Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi
- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 192** Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie
- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 200** Adapter pentru puncție/biopsie ecografică
- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- Lotul 202** Perie de curățare pentru endoscop
- Oferta operatorului economic DATA CONTROL SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Modelul oferit nu are „saq” și ambele nu se încadrează în marimile solicitate.
- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- Lotul 210** Burghiu/freză pentru sinus curbura 70°, Ø 3,6 mm
- Oferta operatorului economic DENOGLA MEDICAL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 211** Burghiu/freză pentru sinus curbura 15°, Ø 5 mm
- Oferta operatorului economic DENOGLA MEDICAL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 212** Burghiu/freză pentru sinus curbura 15°, Ø 3 mm
- Oferta operatorului economic DENOGLA MEDICAL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 213** Burghiu/freză pentru sinus curbura 40°, Ø 5 mm
- Oferta operatorului economic DENOGLA MEDICAL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 216** Sinus Burrs, sterile, de unică folosință, pachet de 5 buc
- Oferta operatorului economic DENOGLA MEDICAL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 217** Sinus Burrs, sterile, de unică folosință, pachet de 5 buc
- Oferta operatorului economic DENOGLA MEDICAL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut ☒
 Costul cel mai scăzut ☐
 Cel mai bun raport calitate-preț ☐
 Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire și selectării de evaluare a ofertelor s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitate	Unitate de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art.	Țara de Origină	Produs	Integrare AMDM	Ofertant
1	Kit service deservire preventivă GA 22 MED 10 bar (2901118900)	3	Set	14500.00	17400.00	43500.00	52200.00	Kit service deservire preventivă GA 22 MED 10 bar (2901118900)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
2	Cartuș filtru aer GA 22 MED (1613872000)	3	Bucată	1350.00	1620.00	4050.00	4860.00	Cartuș filtru aer GA 22 MED (1613872000)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
3	Set furtuni aer/ulei GA 22 MED	3	Set	15000.000 0	18000.000 0	45000.00	54000.00	Set furtuni aer/ulei GA 22 MED	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
4	Ulei RIF-NDURANCE (1630114600)	30	Litru	360.00	432.00	10800.00	12960.00	Ulei RIF-NDURANCE (1630114600)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
5	Kit service filtru QD180+ (2901197620)	2	Set	36500.000 0	43800.000 0	73000.00	87600.00	Kit service filtru QD180+ (2901197620)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
6	Kit service filtru 70-80-100 (2901197628)	2	Set	26500.00	31800.00	53000.00	63600.00	Kit service filtru 70-80-100 (2901197628)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
7	Filter kit WSD 80 (2901075000)	2	Set	11000.000 0	13200.000 0	22000.00	26400.00	Filter kit WSD 80 (2901075000)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
8	Kit service filtru A CD 80-100 (2901197633)	2	Set	16000.00	19200.00	32000.00	38400.00	Kit service filtru A CD 80-100 (2901197633)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL

9	Kit service plan C - OGP 35 (XP) - 16000 ore	1	Set	100000.00 00	120000.00 00	100000.00	120000.00	Kit service plan C (OGP 35 (PED) - 16000 ore (29015002-83)	Belgia	Atlas Copen	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
10	Sensor de oxigen, generator OGP 35 (ref. 1629095093)	1	Bucată	38000.00	45600.00	38000.00	45600.00	Sensor de oxigen, generator OGP 35 (16290950-93) (pn. 03 773)	Irlanda	NTRG N	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
11	Kit service deservire preventivă ZT 45 FF 8.6 bar (2901187400)	1	Set	17500.000 0	21000.000 0	17500.00	21000.00	Kit service deservire preventivă ZT 45 FF 8.6 bar (29011874-00)	Belgia	Atlas Copen	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
12	Kit service Purja EWD330M (2901063320)	3	Set	5000.00	6000.00	15000.00	18000.00	Kit service Purja EWD330 M (29010633-20)	Belgia	Atlas Copen	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
13	Cartuş filtru aer ZT 45 FF (1613 7407 00)	1	Bucată	3000.0000	3600.0000	3000.00	3600.00	Cartuş filtru aer ZT 45 FF (1613 7407 00)	Belgia	Atlas Copen	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
14	Ulei ROTO-Z (2908850101)	20	1.litru	700.0000	840.0000	14000.00	16800.00	Ulei ROTO-Z (29088501-01)	Belgia	Atlas Copen	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
15	Furtun pentru aer, compresor ZT 45 FF (1622 1840 22)	1	Bucată	9000.0000	10800.000 0	9000.00	10800.00	Furtun pentru aer, compresor ZT 45 FF (1622 1840 22)	Belgia	Atlas Copen	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
16	Furtun pentru aer, compresor ZT 45 FF (1622 1840 31)	1	Bucată	9000.0000	10800.000 0	9000.00	10800.00	Furtun pentru aer, compresor ZT 45 FF (1622 1840 31)	Belgia	Atlas Copen	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
17	Cartuş filtru PDp130+ (2901 2004 05)	1	Bucată	13000.000 0	15600.000 0	13000.00	15600.00	Cartuş filtru PDp130+ (2901 2004 05)	Belgia	Atlas Copen	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
18	Cartuş filtru DD130+ (2901 2003 05)	1	Bucată	13000.000 0	15600.000 0	13000.00	15600.00	Cartuş filtru DD130+ (2901 2003 05)	Belgia	Atlas Copen	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
19	Cartuş filtru oxigen de înaltă eficiență PDp- 20+ (2901300102)	1	Bucată	3000.0000	3600.0000	3000.00	3600.00	Cartuş filtru oxigen de înaltă eficiență PDp-20+ (29013001-02)	Belgia	Atlas Copen	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
20	Cartuş filtru de oxigen TA90C/O2	1	Bucată	5000.0000	6000.0000	5000.00	6000.00	Cartuş filtru de oxigen TA90C/O2	UK	Parker	CE/ISO	DATA CONTROL SRL

21	Cartuș filtru oxigen steril A305IMS	Bucată	8660.0000	10320.0000	8600.00	10320.00	Cartuș filtru oxigen steril A305IMS (E4012SR)	UK	Welker	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
22	Cartuș filtru de aer C1140	Bucată	1800.0000	2160.0000	7200.00	8640.00	Cartuș filtru de aer C1140	Germania	MAN	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
23	Cartuș filtru de aer FH15	Bucată	4000.0000	4800.0000	4000.00	4800.00	Cartuș filtru de aer FH15 (115152)	Germania	Blitz Rotary	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
24	Cartuș filtru de aer EC15	Bucată	4000.0000	4800.0000	4000.00	4800.00	Cartuș filtru de aer EC15 (115176)	Germania	Blitz Rotary	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
25	Cartuș filtru de aer VBA-2B-BE	Bucată	8600.0000	10320.0000	8600.00	10320.00	Cartuș filtru de aer VBA-2B-BE	UK	Parker	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
26	Service kit pentru pompa de vacuum RA 0063 F 503 (0992 106 214)	Set	8100.0000	9720.0000	24300.00	29160.00	Service kit pentru pompa de vacuum RA 0063 F 503 (0992 106 214)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
27	Cartuș filtru Vac filter 1600 (2901 2041 00)	Bucată	7200.0000	8640.0000	7200.00	8640.00	Cartuș filtru Vac filter 1600 (2901 2041 00)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
28	Reductor pentru butelii de oxigen	Bucată	4500.0000	5400.0000	45000.00	54000.00	Reductor pentru butelii de oxigen	Cehia	GCE	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
29	Kit de mentenanță pentru pompa de vacuum EVISA E100.R (Ref:724601)	Set	11915.0000	14298.0000	23830.00	28596.00	Set de deservire stație de vacuum Ref. 724601	Turcia / Franța	Inspital MIL'S SAS	DM0002 68795	TETIS INTERNATIONAL SRL
30	Cartuș filtru EVAC065	Bucată	8660.0000	10392.0000	17320.00	20784.00	Cartuș EVAC065 p'u filtru VK40.26	Turcia / Germania	Inspital	DM0002 68795	TETIS INTERNATIONAL SRL
31	Valva pentru evacuare condensat cu purjare automată	Bucată	4000.0000	4800.0000	20000.00	24000.00	Valva pentru evacuare condensat cu purjare automată TD16M	Slovenia	Omega Air	CE/ISO	DATA CONTROL SRL

32	KIT air filter AIR FILTER KIT (3001160210)	1	Set	11400.000 0	13680.000 0	11400.00	13680.00	KIT air filter AIR FILTER KIT (3001160210)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	ROMEDCOM SRL
33	Filtru de aer (1630058905)	1	Bucată	155.0000	186.0000	155.00	186.00	Filtru de aer (1630058905)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	ROMEDCOM SRL
34	Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ (2901990101)	1	Set	38250.000 0	45900.000 0	38250.00	45900.00	Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ (2901990101)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	ROMEDCOM SRL
35	Ulei 60 l OIL RXD 20L (2901170100)	3	Bucată	16944.00	20332.80	50832.00	60998.40	Ulei 60 l OIL RXD 20L (2901170100)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	ROMEDCOM SRL
36	THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C (2901161600)	1	Set	2520.0000	3024.0000	2520.00	3024.00	THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C (2901161600)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	ROMEDCOM SRL
37	Filter element IPE160CA (2009124379)	1	Bucată	8249.0000	9898.8000	8249.00	9898.80	Filter element IPE160CA (2009124379)	Germania	INMAT EC GASET ECHN O LOGIE GMBH & CO.KG	CE/ISO	ROMEDCOM SRL
38	Filter element IPE160SMA (2009124380)	1	Bucată	8944.0000	10732.800 0	8944.00	10732.80	Filter element IPE160SMA (2009124380)	Germania	INMAT EC GASET ECTIN O LOGIE GMBH & CO.KG	CE/ISO	ROMEDCOM SRL
39	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN (2200902017)	1	Set	2200.0000	2640.0000	8800.00	10560.00	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN (2200902017)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL

40	Cartus filtru UD 310 + (2901300410)	2	Bucată	27640.000 0	33168.000 0	55280.00	66336.00	Cartus filtru UD 310 + (2901300410)	Belgia	Atlas Copco		ROMEDCOM SRL
41	Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 (3001500908)	2	Set	25000.00	30000.00	50000.00	60000.00	Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 (3001500908)	Belgia	Atlas Copco	CE/ISO	DATA CONTROL SRL
42.1	Piese pentru ventilatorul AirLiquide, Monnal T75	33	Bucată	1725.0000	2070.0000	56925.00	68310.00	YR049700	Franta	AIR LIQUID DE MEDIC AL SYSTEM MS S A	DM0003 44434	NEOTEC SRL
42.2	Piese pentru ventilatorul AirLiquide, Monnal T75	33	Bucată	1391.6700	1670.0000	45925.11	55110.00	KB030100	Franta	AIR LIQUID DE MEDIC AL SYSTEM MS S A	DM0003 44434	NEOTEC SRL
42.3	Piese pentru ventilatorul AirLiquide, Monnal T75	6	Set	1250.00	1500.00	7500.00	9000.00	VE090134	Franta	AIR LIQUID DE MEDIC AL SYSTEM MS S A	DM0003 44434	NEOTEC SRL
47	Senzor de oxigen type MOX4	2	Bucată	738.0000	885.6000	1476.00	1771.20	M-07	Germania	Gamber t	DM0004 52566	ELECTEH SRL
48	Senzor de oxigen (ref: 6640044)	7	Bucată	4180.00	5016.00	29260.00	35112.00	77701165	Franta	Vlad	CE/ISO	ALMCOM-TEH SRL
49	Senzor de oxigen (ref: R125P02- 003)	3	Bucată	2257.0000	2708.4000	6771.00	8125.20	77703207	Franta	Vlad	CE/ISO	ALMCOM-TEH SRL
50	Senzor de oxigen (ref: RJ40P07- 001)	2	Bucată	803.0000	963.6000	1606.00	1927.20	M-16	Germania	Gamber t	DM0004 52569	ELECTEH SRL
51	Senzor de oxigen, MOX2	2	Bucată	880.0000	1056.0000	1760.00	2112.00	M-15M	Germania	Gamber t	DM0004 52568	ELECTEH SRL

52	Senzor de oxigen OOM201	30	Bucată	840.0000	1008.0000	25200.00	30240.00	M-0212	Germania	Dräger werk AG & Co. KGaA	DM0004 52550	ELECTEH SRL
53	Senzor de oxigen Oxytrace VE (ref: MX01049)	52	Bucată	5790.0000	6948.0000	301080.00	361296.00	Ref: MX01049	Germania		ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
54	Cablu ECG (ref: BR-903P)	20	Bucată	495.00	594.00	9900.00	11880.00	U305-3F3CE sau U305-3F3SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM0006 82115 sau DM0006 82113	LABROMED LABORATOR SRL
55	Senzor SpO2(ref: TL-2011)	20	Bucată	278.00	333.60	5560.00	6672.00	U401-A(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM0005 07902	LABROMED LABORATOR SRL
56	Cablu interconector SpO2 (Ref: JL- 900P)	20	Bucată	480.00	576.00	9600.00	11520.00	U705-3GL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM0007 56606	LABROMED LABORATOR SRL
58	Cablu interconector SpO2 (Ref: 562A)	6	Bucată	698.00	837.60	4188.00	5025.60	U703-14AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM0007 56559	LABROMED LABORATOR SRL
59	Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNC'S DC1)	40	Bucată	390.00	468.00	15600.00	18720.00	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM0004 68913	LABROMED LABORATOR SRL

60	Cablu interconector SpO2 (Ref: 3345)	5	Bucată	1695.0000	2034.0000	8475.00	10170.00	U783-3BL	China	Shenzhen UpnMed Equipment ent Co., Ltd	DM0007 56489	LABROMED LABORATOR SRL
62	Senzor SpO2 tip Nellcor	30	Bucată	348.0000	417.6000	10440.00	12528.00	U401-A(01AS) sau U401- C(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment ent Co., Ltd	DM0005 05761 sau DM0005 05763	LABROMED LABORATOR SRL
63	Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834)	30	Bucată	416.0000	499.2000	12480.00	14976.00	U715-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment ent Co., Ltd	DM0007 56645	LABROMED LABORATOR SRL
64	Cablu flex	100	Bucată	198.0000	237.6000	19800.00	23760.00	PFC 056350	China	Kunshan	ISO	EDELMED SRL
65	Manșetă măritime 3 (6-11cm)	5	Bucată	95.0000	114.0000	475.00	570.00	U500-1N(C) cu conector PN0006A	China	Shenzhen UpnMed Equipment ent Co., Ltd	DM0006 55257	LABROMED LABORATOR SRL
68	Manșetă adult 25- 35cm	80	Bucată	94.0000	112.8000	7520.00	9024.00	U500-1A(C) cu conector PN0008A	China	Shenzhen UpnMed Equipment ent Co., Ltd		LABROMED LABORATOR SRL
69	Manșetă adult 25- 35cm	80	Bucată	94.0000	112.8000	7520.00	9024.00	U500-1A(C) cu conector PN0006A	China	Shenzhen UpnMed Equipment	DM0006 55251	LABROMED LABORATOR SRL

79	Acumulator NiMH, 24V, 2500mAh (Ref: 8415290)	4	Bucată	6400.0000	7680.0000	25600.00	30720.00	88890988	Franța	Vlad	CE/ISO	ALMICOM-TEH SRL
80	Acumulator 12V, 3.5Ah (ref: 6487180)	7	Bucată	11990.0000 0	14388.0000 0	83930.00	100716.00	88888352	Franța	Vlad	CE/ISO	ALMICOM-TEH SRL
82	Breathing valve (ref: 8412001)	2	Bucată	4530.0000	5436.0000	9060.00	10872.00	Ref: 8412001	Germania	Dräger werk AG & Co. KGaA Shenzhen Upm Me d Equipm ent Co., Ltd	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
83	Cablu ECG cu 16 electrozi (ref: 2104726-001)	6	Bucată	1430.0000	1716.0000	8580.00	10296.00	U202-11BE	China		DM0008 15489	LABROMED LABORATOR SRL
87	Valva ceramica	15	Bucată	450.0000	540.0000	6750.00	8100.00	Ref: M23225	Germania	Dräger werk AG & Co. KGaA	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
92	Saltea antiescare	150	Bucată	305.6000	366.7200	45840.00	55008.00	28564	Italia	GiMA S.P.A.	DM0001 48053	MED-M SRL
93	Filtru bacterial (ref: MK00514)	30	Bucată	330.0000	396.0000	9900.00	11880.00	Ref: MK00514	Germania	Dräger werk AG & Co. KGaA	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
112	Relev de presiune reglabil PN 5612 (MATACHANA S1008)	1	Bucată	350.0000	420.0000	350.00	420.00	Ref: 41389,5	Spania	Matach ana	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
113	Garnitură pentru ușă (MATACHANA S1008)	2	Bucată	7090.0000	8508.0000	14180.00	17016.00	Ref: 41767,8	Spania	Matach ana	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
114	Contact for pentru element încălzitor (MATACHANA S1008)	1	Bucată	4305.00	5166.00	4305.00	5166.00	Ref: 41304,3 + 41311,7	Spania	Matach ana	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL

117	Kit de mentenanță pentru 600 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D)	2	Set	26468.00	31761.60	52936.00	63523.20	SI30D PM KIT-1 PM06 0010-00	Coreea de Sud	Renose m	CE/ISO	EDEL MED SRL
118	Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D)	1	Set	29135.0000	34962.0000	29135.00	34962.00	SI30D PM KIT-2 PM06 0030-00	Coreea de Sud	Renose m	CE/ISO	EDEL MED SRL
119	Kit de mentenanță pentru 2400 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D)	1	Set	29135.0000	34962.0000	29135.00	34962.00	SI30D PM KIT-3 PM06 0050-00	Coreea de Sud	Renose m	CE/ISO	EDEL MED SRL
120	Accesorii pentru injectie H2O2 (Sterilizator cu plasma Reno-130D)	2	Bucată	654.00	784.80	1308.00	1569.60	S060-0011 00	Coreea de Sud	Renose m	CE/ISO	EDEL MED SRL
121	Element încălzitor (CLG-040L)	2	Bucată	7987.0000	9584.4000	15974.00	19168.80	Steam heater for CLG-40L	Japonia	ALP Co., Ltd.	ISO	EDEL MED SRL
122	Coș pentru deșeurile (CLG-040L)	2	Bucată	6659.0000	7990.8000	13318.00	15981.60	Stainless wire basket Φ380×400mm	Japonia	ALP Co., Ltd.	ISO	EDEL MED SRL
130.1	Piese Cobas e801	1	Bucată			97484.50	116929.40					IM BECOR SRL
130.1	Piese Cobas e801	1	Bucată	2850.0000	3420.0000	2850.00	3420.00	8451621001 Demineralizer Exchange Resin WSU II 10 l	Germania	Filedter Filter Systems Europe GmbH	ISO	IM BECOR SRL
130.2	Piese Cobas e801	1	Bucată	2100.0000	2520.0000	2100.00	2520.00	8452199001 Polisher Exchange Resin WSU II, 3 Liter	Germania	Filedter Filter Systems Europe GmbH	ISO	IM BECOR SRL
130.3	Piese Cobas e801	1	Bucată	9352.5000	11223.0000	9352.50	11223.00	8452296001 UV-Lamp WSU II	Germania	Filedter Filter	ISO	IM BECOR SRL

130.4	Piese Cobas e801	1	Bucată	7482.0000	8978.4000	7482.00	8978.40	8452261001 Sterilfilter WSU II 0,2 Polysulfon	Germania	Filter Systems Europe GmbH	ISO	IM BECOR SRL
130.5	Piese Cobas e801	2	Set	3450.00	4114.00	6900.00	8228.00	Membrana (200Gx2)+ K1x2-K	China	Membrane Technology Co	Certificat de calitate la livrare	IM BECOR SRL
130.6	Piese Cobas e801	2	Bucată	34400.0000	41280.0000	68800.00	82560.00	*Measuring Cell with ref. elect. V7.0 05151643001	Japonia	Hitachi High- Tech Corporation	DM0003 74961	IM BECOR SRL
131	Piese pentru BS- 2000M	1	Bucată			147375.70	176850.84					BIOSISTEM MLD SRL
131.1	Piese pentru BS- 2000M	1	Bucată	6897.0000	8276.4000	6897.00	8276.40	115-023403-00 Concentrated detergent sensor assembly	China	Mindray	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM0003 71906	BIOSISTEM MLD SRL
131.2	Piese pentru BS- 2000M	1	Bucată	2413.9500	2896.7400	2413.95	2896.74	115-014501-00 diluted detergent sensor lever assembly	China	Mindray	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM0003 71906	BIOSISTEM MLD SRL
131.3	Piese pentru BS- 2000M	1	Bucată	3448.5000	4138.2000	3448.50	4138.20	115-005420-01 Water Tank Floater Assembly	China	Mindray	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM0003 71906	BIOSISTEM MLD SRL
131.4	Piese pentru BS- 2000M	1	Bucată	12069.7500	14483.7000	12069.75	14483.70	040-000793-00 Connector	China	Mindray	ISO, CE Cod inregistrare	BIOSISTEM MLD SRL

131.5	Piese pentru BS-2000M	1	Bucată	44830.500 0	53796.600 0	44830.50	53796.60	082-000379-00 Degasser.MR600 , flow rate 0~ 1000ml/min	China	Mindray	ISO, CE Cod inregistrare AMDMDM0003 71906	BIOSISTEM MLD SRL
131.6	Piese pentru BS-2000M	6	Bucată	4514.4000	5417.2800	27086.40	32503.68	3101-10-69301 250ul Syringe	China	Mindray	ISO, CE Cod inregistrare AMDMDM0003 71906	BIOSISTEM MLD SRL
131.7	Piese pentru BS-2000M	12	Bucată	3385.8000	4062.9600	40629.60	48755.52	082-000328-00 1ml Syringe	China	Mindray	ISO, CE Cod inregistrare AMDMDM0003 71906	BIOSISTEM MLD SRL
131.8	Piese pentru BS-2000M	2	Set	5000.0000	6000.0000	10000.00	12000.00	Kit mentenanță sistem purificare apă	China	Mindray	ISO, CE Cod inregistrare AMDMDM0003 71906	BIOSISTEM MLD SRL
132	Piese pentru XN-1000	2	Bucată			91045.00	109254.00					
132.1	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	845.0000	1014.0000	1690.00	2028.00	Ref: 96336619	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
132.2	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	1045.0000	1254.0000	2090.00	2508.00	Ref: 97329218	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL

132.3	Piese pentru XN-1000	4	Metru	1045.0000	1254.0000	4180.00	5016.00	Ref: 44264865	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
132.4	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	5575.0000	6690.0000	11150.00	13380.00	Ref: AN431543	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
132.5	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	3290.0000	3948.0000	6580.00	7896.00	Ref: AI.311791	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
132.6	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	4015.0000	4818.0000	8030.00	9636.00	Ref: AR911723	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
132.7	Piese pentru XN-1000	1	Bucată	8785.0000	10542.0000	8785.00	10542.00	Ref: AN965961	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
132.8	Piese pentru XN-1000	2	Set	8785.0000	10542.0000	17570.00	21084.00	Ref: AN965961	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
132.9	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	5255.0000	6306.0000	10510.00	12612.00	Ref: BC423257	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
132.10	Piese pentru XN-1000	2	Bucată	2730.00	3276.00	5460.00	6552.00	Ref: CR090017	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
132.11	Piese pentru XN-1000	4	Bucată	2010.0000	2412.0000	8040.00	9648.00	Ref: 44370531	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
132.12	Piese pentru XN-1000	4	Bucată	1725.0000	2070.0000	6900.00	8280.00	Ref: 05350216	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
132.13	Piese pentru XN-1000	2	Metru	30.00	36.00	60.00	72.00	Ref: 44230554	Japonia	Sysmex	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
134	Electrozi cu gel adziv pentru TENS 50x50 mm	250	Set	106.0000	127.2000	26500.00	31800.00	PG971/50G	Italia	LAB SpA	DM0006 55290	LABROMED LABORATOR SRL
137	Set de acumulatori si sigurante pentru Siemens Mobilet XP, cu instalare	2	Set	16918.0000	20301.6000	33836.00	40603.20	HR 1234W 12 V,9Ah HR	Germania	CBS Energy Technology Co	CE,ISO	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL
138	Potențiometrul pentru Artis Zee Biplan și Luminos DRF	8	Bucată	2860.00	3432.00	22880.00	27456.00	7735531	Germania	Siemens	CE,ISO	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL

139	Modulul tactil de control la angiograful Artis Zee Biplan cu instalare și calibrare	Bucată	145017.00 00	174020.40 00	145017.00	174020.40	10848611	Germania	Siemens	CE,ISO	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL
140	Pompa de apă pentru răcirea tubului la Artis Zee Biplan cu instalare	Bucată	28382.250 0	34058.700 0	28382.25	34058.70	11253350	Germania	Siemens	CE,ISO	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL
141	Relev de timp pentru Artis Zee Biplan cu instalare	Bucată	4737.00	5684.40	4737.00	5684.40	3086956	Germania	Siemens	CE,ISO	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL
143	Cablu bipolar reutilizabil 8/4 mm	Bucată	3249,9000	3899,8800	16249,50	19499,40	GN131	Germania	Aescula p AG Bbraun	DM0004 07350	TEHNOMEDICA SRL
146	Modulul de alimentare pentru ultrasonograful Acuson X300 Siemens	Bucată	51550.000 0	61860.000 0	51550.00	61860.00	10429578	Germania	Siemens	CE,ISO	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL
147	Transductor liniar ML6-15-D pentru GE Vivid S70	Bucată	166140.00 00	199368.00 00	166140.00	199368.00	Transductor liniar ML6-15-D pentru GE Vivid S70 Model: ML6-15- D PN: H40452LG	Norvegia & China	GE Healthcare s. GE V:NGM ED IL TRA SOUN D AS. GE Medical System China	DM0007 34880	INTERMED SRL
148	Set amortizoare de susținerea brațului pentru unitatea radiologică mobilă Italray	Set	45000.000 0	54000.000 0	45000.00	54000.00	KIT GAS SPRING SCOOK9	Italia	ITALR AV	CE, ISO Certif Training, 4R	HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL

158	Unitate de cuplure din silicon, membrana din material plastic, în partea din față a dispozitivului de terapie	1	Bucată	17316.600	20779.920	17316.60	20779.92	27570	Elveția	Storz Medical	DM0005 08119	DENOGLA MEDICAL SRL
160	Set conectori pentru endoscop cu dispozitivul de spălare și dezinfectare a endoscoapelor Med-ISA Cantel	1	Set	52800.000	63360.000	52800.00	63360.00	Set conectori pentru endoscop cu dispozitivul de spălare și dezinfectare a endoscoapelor Med-ISA Cantel	Italia	Steris Cantel Medical	Certificat ISO13485	DATA CONTROL SRL
161	Filtre 0.2 µm Soluscope S1	15	Bucată	2100.0000	2520.0000	31500.00	37800.00	BGH-0022-M-1	China	Darby	nu este dispozitiv medical	SC ERICON SRL
164	Set butane/valve pentru videoendoscop CF-EZ1500DL / CF-H185L Olympus	4	Set	4700.0000	5640.0000	18800.00	22560.00	Set butane/valve pentru videoendoscope CFEZ1500 DL / CF H185L Olympus	Japonia	Olympus	ISO13485	DATA CONTROL SRL
165	Kit cartus de cemeala (ref: 14060143506)	8	Bucată	23333.000	27999.600	186664.00	223996.80	#####	Germania	Leica Biosystems	ISO	MEDIST GRUP SRL
166	Cap de printare compatibil cu imprimanta de lame histologice Leica IP S	1	Bucată	30308.200	36369.840	30308.20	36369.84	14060146812	Germania	Leica Biosystems	ISO	MEDIST GRUP SRL
167	Set valve de aer	1	Bucată	37870.800	45444.960	37870.80	45444.96	14049360518	Germania	Leica Biosystems	ISO	MEDIST GRUP SRL
168	Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale	20	Flacon	240.0000	288.0000	4800.00	5760.00	JGS98	Germania	Aescula P AG B Braun	DM0004 07625	TEHNOMEDICA SRL
169	Borcan pentru aspirator "GIMA"	4	Bucată	1475.0000	1770.0000	5900.00	7080.00	RE210010	Italia	CA-MI S.R.L.	DM0006 84324	MED-M SRL

172	Cablu interconectare electrod neutru - electrod neutru reutilizabil	5	Bucată	930.0000	1116.0000	4650.00	5580.00	F7930+F7923	Italia	Fiat	DM0006 5530 DM0005 79791	ELECTEH SRL
173	Cablu interconectare electrod neutru - electrod neutru reutilizabil	1	Bucată	880.00	1056.00	380.00	1056.00	F7930+F7922	Italia	Fiat	DM0006 5530 DM0005 79787	ELECTEII SRL
176	Adaptor pentru camera laparoscopica	2	Bucată	10283.910 0	12340.690 0	20567.82	24681.38	533TVA	Germania	Storz Medical	DM0004 53236	DENOGLA MEDICAL, SRL
177	Comutator de oprire de urgență compatibil cu masa de operare MIZUHO MOT - 5602BW	1	Bucată	13315.000 0	15978.000 0	13315.00	15978.00	Ref: RP352AC02	Japonia	Mizubho	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
178	Ulei hidrolic	5	Litru	235.0000	282.0000	1175.00	1410.00	MOL Hydro HM 46 hydraulic oil	Ungaria	MOL - LUB Kft.	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
181	Miner autoclavabil lampa de operare	4	Set	2380.0000	2856.0000	9520.00	11424.00	Ref: G92099	Germania	Drager werk. AG & Co. KGaA	ISO	ECHIPAMED-PLUS SRL
182	Cablu bipolar de înaltă frecvență	5	Bucată	3630.0000	4356.0000	18150.00	21780.00	92210 or 92198	Germania	Reger Medizin technik GmbH	DM0004 51268 or DM0004 51270	LABROMED LABORATOR SRL
183	Cablu- pacientului ECG	2	set	740.0000	888.0000	1480.00	1776.00	U269-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM0007 46407	LABROMED LABORATOR SRL
184	Cablu- pacientului ECG	1	set	740.00	888.00	740.00	888.00	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment	DM0008 15489	LABROMED LABORATOR SRL

185	Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru adulti	3	set	240.0000	288.0000	720.00	864.00	U901-JAB	China	Shenzhen Lpm Medical Equipment Co., Ltd	DM0006 76185	LABROMED LABORATOR SRL
186	Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii	1	set	240.0000	288.0000	240.00	288.00	U901-ICB	China	Shenzhen Lpm Medical Equipment Co., Ltd	DM0006 76191	LABROMED LABORATOR SRL
187.1	Piese pentru craniotomie ELAN 4	1	Bucată			249000.00	298800.00	GA862	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0004 11427	TEHNOMEDICA SRL
187.1	Piese pentru craniotomie ELAN 4	1	Bucată	71760.0000 0	86112.0000 0	71760.00	86112.00	GA862	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0004 11427	TEHNOMEDICA SRL
187.2	Piese pentru craniotomie ELAN 4	1	Bucată	76840.0000 0	92208.0000 0	76840.00	92208.00	GA863	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0004 11428	TEHNOMEDICA SRL
187.3	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510.0000	3012.0000	12550.00	15060.00	GP153R	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0005 14832	TEHNOMEDICA SRL
187.4	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510.00	3012.00	12550.00	15060.00	GP155R	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0005 14836	TEHNOMEDICA SRL
187.5	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510.0000	3012.0000	12550.00	15060.00	GP157R	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0005 14840	TEHNOMEDICA SRL
187.6	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucată	2510.00	3012.00	12550.00	15060.00	GP124R	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0005 14780	TEHNOMEDICA SRL

187.7	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucătă	2510.0000	3012.0000	12550.00	15060.00	GP126R	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0005 14786	TEHNOMEDICA SRL.
187.8	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucătă	2510.0000	3012.0000	12550.00	15060.00	GP128R	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0005 14792	TEHNOMEDICA SRL.
187.9	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucătă	2510.0000	3012.0000	12550.00	15060.00	GP210R	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0005 14910	TEHNOMEDICA SRL.
187.10	Piese pentru craniotomie ELAN 4	5	Bucătă	2510.0000	3012.0000	12550.00	15060.00	GP188R	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0005 14882	TEHNOMEDICA SRL.
188.1	Piese HI-LINE XS II	4	Bucătă			24800.00	29760.00	GE507R	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0005 14528	TEHNOMEDICA SRL.
188.1	Piese HI-LINE XS II	4	Bucătă	3100.00	3720.00	12400.00	14880.00	GE507R	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0005 14528	TEHNOMEDICA SRL.
188.2	Piese HI-LINE XS II	4	Bucătă	3100.0000	3720.0000	12400.00	14880.00	GE517R	Germania	Aescula P AG Bbraun	DM0005 14547	TEHNOMEDICA SRL.
197	Teaca externa pentru resectoscop	1	Bucătă	6420.7500	7704.9000	6420.75	7704.90	27050SC	Germania	Storz Medical	DM0006 87146	DENOGLA MEDICAL SRL
198	Teacă interioara	6	Bucătă	15172.50	18207.00	91035.00	109242.00	27050CA	Germania	Storz Medical	DM0006 87131	DENOGLA MEDICAL SRL
201	Perforator tip Punch pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă	160	Bucătă	278.00	333.60	44480.00	53376.00	332 0040 1	Turcia	Brackel ar	DM0003 91934	ELECTEH SRL.

[illegible]

219	valva cod de referinta 30160MI	Bucată	5021.8000	6026.1600	5021.80	6026.16	30160MI	Germania	Storz Medical	DM0003 76428	DENOGLA MEDICAL SRL
220	insertie cod de referinta 34210MS	Bucată	7456.4000	8947.6800	7456.40	8947.68	34210MS	Germania	Storz Medical	DM0008 46805	DENOGLA MEDICAL SRL
221	insertie cod de referinta 34310MS	2 Bucată	7456.4000	8947.6800	14912.80	17895.36	34310MS	Germania	Storz Medical	DM0004 67778	DENOGLA MEDICAL SRL
222	insertie cod de referinta 34410MS	1 Bucată	7456.4000	8947.6800	7456.40	8947.68	34410MS	Germania	Storz Medical	DM0005 69845	DENOGLA MEDICAL SRL
223	miner defect cod de referinta 33151	3 Bucată	5567.4500	6680.9400	16702.35	20042.82	33151	Germania	Storz Medical	DM0006 90323	DENOGLA MEDICAL SRL
224	miner Cod de referinta PO959R	4 Bucată	7040.0000	8448.0000	28160.00	33792.60	PO959R	Germania	Aescula p AG Bbraun	DM0005 19685	TEHNOMEDICA SRL

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadekvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 44 Piese pentru ventilatorul HAMILTON C1

Lotul 57 Cablu ECG (ref: EA6232B)

Lotul 75 Cablu type-C la micro-USB

Lotul 115 Motor agitare a apei, masina de spalat instrumente chirurgicale (SUMER ADELA WD-2)

Lotul 116 Robinet cu valva electrica DURAVIS EVM25-N2-C2 (SUMER ADELA WD-2)

Lotul 123 Garnitura carcasa (CLG-040L)

Lotul 124 Garnitura copac de sus (CLG-040L)

Lotul 142 Set conector optici pentru Artis Zee Floor

Lotul 145 Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G - Compatibil cu ECG CONTEC ECG600G

Lotul 159 Kit mentenanță 1 an pentru dispozitivul de spalare și dezinfectare a endoscoapelor Med-ISA Candel

Lotul 163 Filtru 0,02 µm cu kit, cu instalare

Lotul 171 Borcan pentru aspirator (Elmaslar) SL

Lotul 190 Pensă de extragere a pietrelor pentru nefroscop universal

Lotul 191 Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi

Lotul 192 Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie

Lotul 200 Adapter pentru puncție/biopsie ecografica

Lotul 202 Perie de curatare pentru endoscop

Lotul 210 Burghiu/freză pentru sinus curbură 70°, Ø 3,6 mm

Lotul 211 Burghiu/freză pentru sinus curbură 15°, Ø 5 mm

Lotul 212 Burghiu/freză pentru sinus curbură 15°, Ø 3 mm

Lotul 213 Burghiu/freză pentru sinus curbură 40°, Ø 5 mm

Lotul 216 Sinus Burrs, sterile, de unică folosință, pachet de 5 buc

Lotul 217 Sinus Burrs, sterile, de unică folosință, pachet de 5 buc

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă;

Lotul 43.1 Piese pentru ventilatorul Mindray SV650

Lotul 43.2 Piese pentru ventilatorul Mindray SV650

Lotul 45 Piese BSM-6501K

Lotul 46.1 Piese pentru BT-550, Bistos

Lotul 46.2 Piese pentru BT-550, Bistos

Lotul 76 NBP Pump Assembly (ref: 453564673781)

Lotul 81 Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice (REF: 94012)

Lotul 84 Display Overlay (ref: 2066261-015)

Lotul 85 Display (P/N: 453561539831)

Lotul 86 Kit de mentenanță+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori

Lotul 88 Valva cu cuplare rapidă (ref: 220233)+furtun de evacuare (6' / 1830 mm) (ref: 320515-1)

Lotul 89 Cameră CO-oximetrie (P/N: 11046777)

Lotul 90 Senzor de temperatură

Lotul 91 Power button kit, including switch, 2 cables and led kit (ref: 6683210)

Lotul 94 Filtru bacterian (ref: 57 500 630)

Lotul 95 Hepa filtru (ref: MA1200-1001)

Lotul 96 Hepa filtru

Lotul 97 Hepa filtru (ref: 10092812)

Lotul 98 Filter cartr. sterile filter AB2-DFL-7PH4 0,2µm permeate loop

Lotul 99 Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT

Lotul 100 FILTER CARTRIDGE ACTIVATED CARBON 5µM 20" STANDARD *FWT

Lotul 101 CARTRIDGE GX20 20" 20µM *AQUAUNO

Lotul 102 Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT

Lotul 103 Membrane element RO-08/4008 Aqua UNO

Lotul 104 PUMP CPL. WITH MOTOR 230V/ 50Hz *AQUAUNO

Lotul 105 POWER SUPPLY UNIT 100-240V AC/16A *5008/S *6008

Lotul 106 C.B. LP1202-3 / CONTROLLER BOARD (C167) *5008/S/X *6008

Lotul 107 TSC AND MAINTENANCE KIT *5008S/X *6008

Lotul 108 PRESSURE TRANSDUCER -0.9/2.0 BAR *5008/S/X *6008

Lotul 109 PRESSURE TRANSDUCER BALANCING CHAMBER CONTROL(-0.9/+3.5 BAR) *5008/S/X *6008

Lotul 110 TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRX

Lotul 111 CENTRIFUGAL PUMP 50HZ *GRX 107S/507S

Lotul 125 Valva solenoid (BIOBASE BKQ-H400)

Lotul 126 Garnitura pentru generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400)

Lotul 127 Set pompe peristaltice (detergent si neutralizator)(STEELCO DS 610/1 SL)

Lotul 128 Filtre hepa pentru pompa de uscare(STEELCO DS 610/1 SL)

Lotul 129 Set garnituri (STEELCO DS 610/1 SL)

Lotul 133 Piesă pentru COMECER FHG LAF

Lotul 135 Electrozi cu gel adeziv pentru TENS 50x90 mm

Lotul 136 Electrozi cu gel adeziv pentru TENS 75x130 mm

Lotul 144 "Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic."

Lotul 151 Instrument de testare A-Scan (Test block Assy)
 Lotul 152 Set de oringuri pentru sonde criocogulatorului oftalmologic Cryomatic MKII Keeler
 Lotul 162 Set pentru camera de dozare, Soluscope Serie 1, cu instalare și calibrare
 Lotul 170 Filtre la aspirator (Elmaslar)
 Lotul 174 Motor compresor compatibil cu Aspirator chirurgical Elmaslar ref:N0710031
 Lotul 179 Miner autoclavabil pentru camera la lanpa de operare Maquet Volista
 Lotul 180 Bloc de alimentare
 Lotul 189 Element de lucru, uretrotom
 Lotul 193 Probe pentru litosclat
 Lotul 194 Probe pentru litosclat
 Lotul 195 Sonde pentru litoclast
 Lotul 196 Sonde pentru litoclast
 Lotul 199 Teacă pentru nefroscop/Amplatz
 Lotul 209 Ace bipolare
 Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 Lotul 61 Cablu interconector FCC (Ref: M1668A)
 Lotul 66 Manșetă mărimea 4 (7-13cm)
 Lotul 67 Manșetă mărimea 5 (8-15cm)

Lotul 175 Cablu interconector pentru instrumente bipolare

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea 131/15 privind achizițiile publice și Legea nr. 20/2026 (art. 20 alin. (1) privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 22.04.2026.

Decizia nr.2 din 10.04.2026 cu privire la evaluarea ofertelor

Lotul 48 Senzor de oxigen (ref: 6640044)

- Oferta operatorului economic LABROMED LABORATOR SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: în urma solicitării de prezentare a documentelor CEN ISO și a documentelor emise de un alt producător, și anume „CpmMed”, și nu de producătorul declarat în Anexa nr. 22 „Getinge Group, Suedia”. Conform documentației atașate la oferta electronică și formulării specificației tehnice, la rubrica „producător este indicat distribuitorul modelului oferat, și nu producătorul.

- Oferta operatorului economic Nicord Prima SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a răspuns la clarificarea.

- Oferta operatorului economic ALMCOM-IEH SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Conform documentației atașate la oferta electronică și formularul specificației tehnice, la rubrica „producător este indicat distribuitorul modelului oferat, și nu producătorul.

- Oferta operatorului economic ID3-ALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Conform documentației atașate la oferta electronică și formularul specificației tehnice la rubrica „producător este indicat distribuitorul modelului oferat, și nu producătorul.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 48 Senzor de oxigen (ref: 6640044)

Decizia nr.3 din 15.04.2026 cu privire la reevaluarea ofertelor

Lotul 203 Perie de curățare pentru endoscop

- Oferta operatorului economic DATA CONTROL SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; Nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul 204 Perie de curățare pentru endoscop
- Oferta operatorului economic DATA CONTROL SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; Nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; Nu a fost confirmată înregistrarea produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte necalificate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 203 Perie de curățare pentru endoscop
Lotul 204 Perie de curățare pentru endoscop

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea necesității de către beneficiarul final.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziție

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-2020 din 07.04.2026 Nr. Rg02-2088 din 14.04.2026 Nr. Rg02-2130 din 16.04.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenilor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	Beneficiar	IDNO OE	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
ALMICOM-TECH SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFTEI MOSNEAGA	1020600017041	Cu capital autohton	260410963-0616-0448	144 381,0000	173 257,2000	27.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
BIOSISTEM MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFTEI MOSNEAGA	1010600028948	Cu capital autohton	260410963-0023-0448	147 375,7000	176 850,8400	27.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFTEI MOSNEAGA	1003600077677	Cu capital autohton	260410963-0089-0448	460 680,0000	552 816,0000	30.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
EDELMEDE SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFTEI MOSNEAGA	1017600048164	Cu capital autohton	260410963-0092-0448	485 930,0000	583 116,0000	29.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFTEI MOSNEAGA	1003600000316	Cu capital autohton	260410963-0097-0448	73 816,0000	88 579,2000	28.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
FCPC DATACONTROL SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFTEI MOSNEAGA	1003600007935	Cu capital autohton	260410963-0073-0448	857 150,0000	1 028 580,0000	27.04.2026	31.12.2026	31.12.2026

HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	1018600009625	Cu capital autohton	260410963-0118-0448	70 000,0000	84 000,0000	27.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
IM BECOR SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	10036000060828	Cu capital autohton	260410963-0018-0448	97 484,5000	116 929,4000	30.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	1007600028965	Cu capital autohton	260410963-0592-0448	286 402,2500	343 682,7000	30.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
INTERMED SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	10026000034804	Cu capital autohton	260410963-0490-0448	166 140,0000	199 368,0000	29.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
LABROMED LABORATOR SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	1012600001177	Cu capital autohton	260410963-0501-0448	164 368,0000	197 241,6000	28.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
MED - M SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	1020611000359	Cu capital autohton	260410963-0509-0448	72 740,0000	87 288,0000	24.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
MEDIST GRUP SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	1018600004516	Cu capital autohton	260410963-0520-0448	254 843,0000	305 811,6000	27.04.2026	31.12.2026	31.12.2026
NEOTEC SRL	IMSP SPITALUL	10026000048135	Cu capital autohton	260410963-0529-0448	110 350,1100	132 420,0000	24.04.2026	31.12.2026	31.12.2026

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
---	---

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului contractelor indicate a fost respectat (excepțiind cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAC

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 11 din 10.06.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Gangura
Localitate	com. Gangura , r-l Ialoveni
IDNO	1009601000119
Adresa	MD 7721, com. Gangura, r-l Ialoveni
Număr de telefon	026870238/060116699
Număr de fax	026870238
E-mail oficial	ganguraprimaria@gmail.com primaria.gangura@apl.gov.md
Adresa de internet	www.gangura.md
Persoana de contact	Bobeica Marcel

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Construcția unor sectoare de străzi locale s. Alexandrovca com Gangura (strazile Plavnia și str. Tinereții)
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	11 163 265,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.21466526 Link: ocds-b3wdp1-MD-1755095021641
Data publicării anunțului de participare	13.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: bugetul UAT Gangura
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05 septembrie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL "NOUCONST,,
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 53 Data: 17 septembrie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA: 8 844 462 49 lei Inclusiv TVA: 11 055 578.11 lei
Termen de valabilitate	30.06.2026
Termen de execuție	30.06.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micsorarea valorii contractului w Majorarea valorii contractului
---------------------	--

	Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	• Legea Republicii Moldova nr. 131 din 03.07.2015 privind „Achizițiile publice” articolul 76 punctul 7.(1). Hotărârea Guvernului nr.1129/2018 cu privire la aprobarea „Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an”
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Descrierea achiziției înainte de modificare

Suma contractului nr.53 este de **11 055 578.11 MD**

Descrierea achiziției după modificare

Suma totalădupa modificare a contractului nr. 53 este de **11 022 468.19 MD**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul obiectivul ” Construcția unor sectoare de străzi locale s. Alexandrovca com Gangura (străzile Plavnia și Tinereții), au avut loc unele schimbări conform actului de constatare a comisiei în procesul de lucru la obiectiv :

- Se exclude semănarea ierbii deoarece a apărut învelișul de verdeață natural, și numai este necesar această lucrare

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **11_din 10.06.2026** a fost încheiat acordul adițional privind

Se micsorează suma contractului cu 33 109 lei 92 bani (Treizeci si trei mii una suta noua lei 92 bani)

Suma totală a contractului în urma modificărilor va constitui: 11 022 468 lei 19 bani.

(Unsprezece milioane douazeci si doua mii patru sute sasezeci si opt lei 19 bani.)

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
<i>SRL ”NOUCONST,,</i>	2	10.06.2026	26 487.94	33 109.92

Conducătorul grupului de lucru:

Bobeica Marcel

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 14 din 26.06.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Gangura
Localitate	com. Gangura , r-l Ialoveni
IDNO	1009601000119
Adresa	MD 7721, com. Gangura, r-l Ialoveni
Număr de telefon	026870238/060116699
Număr de fax	026870238
E-mail oficial	ganguraprimaria@gmail.com primaria.gangura@apl.gov.md
Adresa de internet	www.gangura.md
Persoana de contact	Bobeica Marcel

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Construcția unor sectoare de străzi locale s. Alexandrovca com Gangura (strazile Plavnia și str. Tinereții)
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	11 163 265,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 21466526 din 13.08.2025 Link: ocds-b3wdp1-MD-1755095021641
Data publicării anunțului de participare	13.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: bugetul UAT Gangura
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05 septembrie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL "NOUCONST,,
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 53 Data: 17 septembrie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA: 8 817 974.55 lei Inclusiv TVA: 11 022 468.19 lei
Termen de valabilitate	30.06.2026
Termen de execuție	30.06.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului
---------------------	---

	<u>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare w</u> <u>Modificarea termenului de valabilitate w</u> Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea Republicii Moldova nr. 131 din 03.07.2015 privind „Achizițiile publice” articolul 76 punctul 7.(1). Hotărârea Guvernului nr.1129/2018 cu privire la aprobarea „Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an”
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Descrierea achiziției înainte de modificare

Contractul are termenul de valabilitate până la 30.06.2026

Descrierea achiziției după modificare

Valabilitatea contractului va fi prelungită până la 31.10.2026, inclusiv de execuție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul obiectivul ” Construcția unor sectoare de străzi locale s. Alexandrovca com Gangura (străzile Plavnia și Tinereții), este necesar a fi modificat si prelungit termenul de valabilitate a contractului de achizitie publica pina la data de 31.10.2026 și inclusiv de execuție.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 14 din 26.06.2026 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea termenului de valabilitate a contractului pina la 31.10.2026, inclusiv de execuție.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL ” NOUCONST,,	3	26.06.2026		

Conducătorul grupului de lucru:

Bobeica Marcel

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 2 din 17 iulie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Taraclia
Localitate	s.Taraclia (r-l Căușeni),
IDNO	1007601003792
Adresa	r.Causeni s.Taraclia str. S. Lazo, 24
Număr de telefon	024361236
Număr de fax	024361236
E-mail oficial	vladimir.cucereavii@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cucereavii Vladimir 069753888

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Obiectul achiziției	Reparația curentă a învelitorii acoperișului la clădirea primăriei din satul Taraclia, r-nul Căușeni
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21628947 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1780656292695 Data publicării: 5 iun 2026, 13:43
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☒ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 5 iun 2026, 13:43 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1780656292695
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronica ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAME; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: [surse proprii, CR Căușeni]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	487 040 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	1) 5 iun 2026, 14:51, 2) 9 iun 2026, 11:22, 3) 9 iun 2026, 11:24 4) 9 iun 2026, 11:26, 5) 9 iun 2026, 11:29, 6) 9 iun 2026, 11:31 7) 9 iun 2026, 11:35, 8) 10 iun 2026, 11:19.
Denumirea operatorului economic Expunerea succintă a solicitării de clarificare	- 1) Conform anuntului de participare suma fara TVA este de 584 488 lei, d-voastra ati gresit si ati publicat cu 487 040 lei. 2) Publicati va rog caietul de sarcini desfasurat 3) Toate lucrarile pentru acoperis au volumul de 510 m2. Stratul suplimentar polimeric (Membrana de sub tabla metalica) poz. 15 are volumul de 51 m2, cum explicati asta? 4) Pentru pozitia 14, cum a fost calculat volumul pentru scinduri de rasinoase - 0,98m3 pentru suprafata acoperisului de 510 m2? Volumul este absurd 5) Pozitia 19. Conform normei de deviz volumul pentru Caciula din tabla zincata este de 0.38 kg pentru 1 buc. Cum poate fi executata aceasta caciula cu 0,38 kg de tabla zincata? 6) Pozitia 20. Ce fel de material ati avut in vedere in caietul de sarcini „tabla profola 8mm” ? 8 mm nu exista asa grosime pentru tabla 7) Conform normativelor, pentru devizele de cheltuieli unde se modifica sau se inlocuieste structura de rezistenta a acoperisului este necesar proiect de executie. Publicati va rog proiectul 8) S-au adaugat volumele la astereala si la membrana, dar suma a ramas tot aceeași, cum explicati?
Expunerea succintă a răspunsului	1) Ne cerem scuze, dar suma din anunt este indicata cu TVA, vom actualiza anuntul. respectiv suma din anunt trebuie sa fie fara TVA de 487 040 lei, publicat este corect 2) Am publicat formularul Nr 2 3) S-a modificat în 510 m2 4) S-a modificat în 2,6 m3- toata astereala din scânduri noi 5) Rămâne la fel ca și în normele de deviz. 6) 8 mm nu este grosime de tablă dar profola "Stanța", grosimea este 0,45mm 7) La acoperișul dat nu se modifică forma acestora și soluțiile cromatice, iar materialele utilizate corespund celor inițiale. Cod 434 articolul 150. Lucrările de construcții care pot fi executate fără

	certificat de urbanism pentru proiectare și fără autorizație de construire (1) Pot fi executate fără certificat de urbanism pentru proiectare și fără autorizație de construire lucrările de construcții care nu modifică structura de rezistență, aspectul exterior, caracteristicile inițiale ale construcției și ale instalațiilor aferente, precum și următoarele lucrări: a) lucrările de reparații ale învelimurilor, acoperișurilor, învelitorilor sau teraselor, dacă nu se modifică forma acestora și soluțiile cromatice, iar materialele utilizate corespund celor inițiale; 8) DV oferați suma care o calculați, și atrageți atenția ca a fost modificată condiția de transportare a deșeurilor.
Data transmiterii	8 iun 2026, 08:32, 10 iun 2026, 10:48, 10 iun 2026, 10:48, 10 iun 2026, 10:50, 10 iun 2026, 10:50, 10 iun 2026, 10:50, 10 iun 2026, 10:52, 10 iun 2026, 15:18

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (18.06.2026 10:53), au depus oferta 4 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	K.M.V.TRANS.GRUP	1023611003708	Colibaverde Ecaterina
2	TOPIMOBIL S.R.L.	1003600122566	Boris Covrig
3	UDS-CONSTRUCT	1023611001966	Sori Roman Vladimirovici
4	Paduret Alexandru	1005608001232	Paduret Alexandru

5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	K.M.V.TRANS. GRUP	TOPIMOBIL S.R.L.	UDS- CONSTRUCT	Paduret Alexandru
Documentele ce constituie oferta				
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nucorespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat			
Propunerea financiară	prezentat		-	-
DUAE	prezentat		-	-
Garanția pentru ofertă		-	-	-

(după caz)				
------------	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Reparația curentă a învelitorii acoperișului la clădirea primăriei din satul Taraclia, rnul, Căușeni	K.M.V.TRANS.GRUP	429 325,21 MDL	Lucrari	+	+
	TOPIMOBIL S.R.L.	434 691,05 MDL	Lucrari	*	
	UDS-CONSTRUCT	458 465,95 MDL	Lucrari		
	Paduret Alexandru	549 700,00 MDL	Lucrari		

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
TOPIMOBIL S.R.L.	Pret majorat
UDS-CONSTRUCT	Pret majorat
Paduret Alexandru	Pret majorat

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut ☒
 Costul cel mai scăzut ☐
 Cel mai bun raport calitate-preț ☐
 Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Reparația curentă a învelitorii acoperișului la clădirea primăriei din satul Taraclia, r-nul Căușeni	K.M.V.TRANS.GRUP	Lucrări	429 325,21	429 325,21	515 190,24
TOTAL				429 325,21	515 190,24

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare:

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
TOPIMOBIL S.R.L	Scrisoare Nr 112 din 29.06.2026	posta electronica

UDS-CONSTRUCT	Scrisoare Nr 113 din 29.06.2026	posta electronica
Padureț Alexandru	Scrisoare Nr 114 din 29.06.2026	posta electronica

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocieri/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
K.M.V.TRANS. GRUP		30 17.07.2026	45200000-9	429 325,21 lei	515 190.24 lei	31.12.2026

17. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate	

criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 30 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducatorul grupului de lucru

Digitally signed by Cucereavii Vladimir
 Date: 2026.08.21 15:16:01 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova
 MOLDOVA EUROPEANĂ



Cucereavii Vladimir

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.12 din 23.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Telenesti
Localitate	Or.Telenesti
IDNO	1003606150040
Adresa	Or. Telenesti, str.C.Porumbescu 8
Număr de telefon	079113054
Număr de fax	025822448
E-mail oficial	srtelenesti@ms.md
Adresa de internet	srtelenesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vleju Elena, 079113054, achizitii.telenesti@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală interioară și modernizarea infrastructurii Secției de Reanimare și Terapie Intensivă din cadrul IMSP SR Telenesti
Cod CPV	42400000-0
Valoarea estimată a achiziției	1 102 216,66 lei fara TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21559623 Link: ocds-b3wdp1-MD-1770028163723
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 02.02.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☒ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.02.2026
Denumirea operatorului economic	DIOLSOF CONS SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:54 Data: 02.03.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 650 000,00 Inclusiv TVA: 780 000,00
Termen de valabilitate	15.12.2026

Termen de execuție	90 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic
--------------------	---

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015 privind achiziții publice, art. 76, pct. 1, a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma licitației nr. 21559623 din 02.02.2026 privind lucrări de reparație capitală interioară și modernizarea infrastructurii Secției de Reanimare și Terapie Intensivă din cadrul IMSP SR Telenesti, conform deciziei de atribuire nr.6 din 20.02.2026 a fost încheiat contractul nr.54 din 02.03.2026 cu agentul economic DIOLSOF CONS SRL.

Prin prezentul acord în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma totală a contractului 780 000,00 lei MD se majorează cu 117 000,00 lei MD, ceea ce constituie 15% din suma totală a contractului.
2. Pct. 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
3. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 897 000,00 lei MD (opt sute nouăzeci și șapte mii lei 00 bani)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

S-a majorat suma contractului cu 117 000,00 lei din motiv că s-au efectuat lucrări sanitare suplimentare - teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 110 mm și în demolarea tencuielilor vechi s-a depistat ca norma indicată în devizul de bază 3 cm depășește în mediu 8 cm la grosimea tencuielii interioare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 16 din 23.07.2026 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului :

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
DIOLSOF CONS SRL	autohton	1 23.07.2026	97 500,00	117 000,00

Conducătorul grupului de lucru:

LISNIC Vadim
(Nume, Prenume)
L.Ș.



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 05.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Speia
Localitate	S.Speia,r-nul Anenii Noi
IDNO	1007601010013
Adresa	s.Speia,Anenii Noi
Număr de telefon	026574365,026574366
Număr de fax	026574366
E-mail oficial	Primaria_speia@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Caracu Liudmila,068286977,liudmila.caracu@bk.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	YCererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparatia capitala/curenta a cladirii si edificarea acoperisului de tip Sarpanta la constructia de educatie si invatamint,Institutia Publica Gimnaziul Speia cu regim de inaltime P,P+E si S+P+E,situ/2026
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4 134 972,86
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21066574 ocds-b3wdp1-MD-1766479212899
Data publicării anunțului de participare	23.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii Y Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	YBuget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16.03.2026
Denumirea operatorului economic	DATACONS SERVICE
IDNO al operatorului economic	1012605001057
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:11 Data:10.04.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2581481.48 Inclusiv TVA: 3097777.77
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	180 zile lucratoare

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:conf.Legii nr.131 art.76 punctu 7

Tipul modificărilor	Y Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) 1.Conform documentației de proiect și caietului de sarcini, pentru executarea parapetului este prevăzut un volum de 71,60 m³ de zidărie din blocuri de calcar. În urma verificării dimensiunilor reale din teren și a trasării elementelor constructive, s-a constatat că volumul efectiv necesar pentru executarea parapetului constituie 45,00 m³. În consecință 2. În cadrul lucrărilor de exccutare a centurii monolite și a coloanelor de rigidizare aferente parapetului, în urma verificării soluției constructive și a recalculării cantităților de armare, s-a constatat necesitatea înlocuirii armăturii prevăzute inițial și includerea armăturii din oțel-beton Ø12 mm. Totodată, pentru exccutarea centurii și a coloanelor monolite este necesară includerea suplimentară a unui volum de 1,61 m³ beton monolit clasa C16/20.

3. Conform proiectului, streășina clădirilor este prevăzută în variantă închisă, executată din lambriu din lemn cu finisare prin lăcuire. În vederea creșterii durabilității construcției și reducerii costurilor de exploatare, se propune înlocuirea acesteia cu o streășină exccutată cu căpriori decorativi aparenti și căptușire din tablă profilată.

4. În procesul executării lucrărilor s-a constatat necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare de demolare și evacuare a deșeurilor rezultate din demolare.

5. În urma revizuirii soluției constructive privind șarpanta acoperișului, s-a constatat că pe **Blocul B** pasul căpriorilor a fost majorat conform soluției tehnice aprobate, iar pe **Blocul A (Galerie)** secțiunea căpriorilor a fost optimizată. Ca urmare a acestor modificări constructive, cantitatea de material lemnos prevăzută inițial în documentația de deviz depășește necesarul real de

execuție. În consecință, se impune **excluderea din deviz a volumelor de lemn care nu mai sunt necesare**, cu ajustarea corespunzătoare a cantităților prevăzute în documentația de deviz.

6. În urma analizării cerințelor de exploatare și securitate la incendiu, s-a constatat necesitatea executării unei **scări exterioare de acces pe acoperiș (scară antiincendiu)**, care nu a fost prevăzută în volumele inițiale ale documentației de deviz. În vederea asigurării accesului în condiții de siguranță pentru intervențiile de întreținere și pentru echipele de intervenție în caz de incendiu, se impune includerea în deviz a lucrărilor de confecționare, protecție anticorozivă și montare a scării metalice antiincendiu, conform cerințelor normative aplicabile.

Aceste modificări urmează să fie reflectate în documentația de deviz prin excluderea și includerea pozițiilor corespunzătoare, în conformitate cu volumele reale de lucrări și soluțiile tehnice adoptate. Lista lucrărilor care se exclud este prezentată în Anexa nr. 1, iar lista lucrărilor care se includ este prezentată în Anexa nr. 2, anexele constituind parte integrantă a prezentului proces-verbal

1.Excludere- -695979.15 lei

2. Includere - 464489.31

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Rezult. Conform documentației de proiect și caietului de sarcini, pentru executarea parapetului este prevăzut un volum de 71,60 m³ de zidărie din blocuri de calcar. În urma verificării dimensiunilor reale din teren și a trasării elementelor constructive, s-a constatat că volumul efectiv necesar pentru executarea parapetului constituie 45,00 m³. În consecință

2. În cadrul lucrărilor de executare a centurii monolite și a coloanelor de rigidizare aferente parapetului, în urma verificării soluției constructive și a recalculării cantităților de armare, s-a constatat necesitatea înlocuirii armăturii prevăzute inițial și includerea armăturii din oțel-beton Ø12 mm. Totodată, pentru executarea centurii și a coloanelor monolite este necesară includerea suplimentară a unui volum de 1,61 m³ beton monolit clasa C16/20.

1. 3. Conform proiectului, streșina clădirilor este prevăzută în variantă închisă, executată din lambriu din lemn cu finisare prin lăcuire. În vederea creșterii durabilității construcției și reducerii costurilor de exploatare, se propune înlocuirea acesteia cu o streșină executată cu câpriori decorativi aparenti și căptușire din tablă profilată.

4. În procesul executării lucrărilor s-a constatat necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare de demolare și evacuare a deșeurilor rezultate din demolare.

5. În urma revizuirii soluției constructive privind șarpanta acoperișului, s-a constatat că pe **Blocul B** pasul câpriorilor a fost majorat conform soluției tehnice aprobate, iar pe **Blocul A (Galerie)** secțiunea câpriorilor a fost optimizată. Ca urmare a acestor modificări constructive, cantitatea de material lemnos prevăzută inițial în documentația de deviz depășește necesarul real de execuție. În consecință, se impune **excluderea din deviz a volumelor de lemn care nu mai sunt necesare**, cu ajustarea corespunzătoare a cantităților prevăzute în documentația de deviz.

6. În urma analizării cerințelor de exploatare și securitate la incendiu, s-a constatat necesitatea executării unei **scări exterioare de acces pe acoperiș (scară antiincendiu)**, care nu a fost prevăzută în volumele inițiale ale documentației de deviz. În vederea asigurării accesului în condiții de siguranță pentru intervențiile de întreținere și pentru echipele de intervenție în caz de incendiu, se impune includerea în deviz a lucrărilor de confecționare, protecție anticorozivă și montare a scării metalice antiincendiu, conform cerințelor normative aplicabile.

Aceste modificări urmează să fie reflectate în documentația de deviz prin excluderea și includerea pozițiilor corespunzătoare, în conformitate cu volumele reale de lucrări și soluțiile tehnice adoptate. Lista lucrărilor care se exclud este prezentată în Anexa nr. 1, iar lista lucrărilor care se includ este prezentată în Anexa nr. 2, anexele constituind parte integrantă a prezentului proces-verbal

1. Excludere- -695979.15 lei

2. Includere - 464489.31 tatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.05 din 05.08.2026 fost încheiat acordul adițional privind cauza unelor concretizări ale lucrărilor

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
DATACONS SERVICE	1012605001057		02. din 05.08.2026		231489.84	31.12.2026	

Conducătorul grupului de lucru:



(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: ap@tender.gov.md; [www.tender.gov.md](http://tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 31.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Zona Economică Liberă "Bălți"
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1021601000045
Adresa	3100, MOLDOVA, mun. Bălți, str. Dovator, 86
Număr de telefon	+373 231 88 881
Număr de fax	+373 231 88 880
E-mail oficial	administration@zelb.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alexandru Spinu, 069348433, alexandruspinu.zelb@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea lucrărilor de amenajare a drumului pe teritoriul Zona Economică Liberă "Bălți" subzonă 3, nr. cadastral 030112.012 cu acces la drumul R6 (Chișinău-Orhei-Bălți) km 131+380 partea dreaptă
Cod CPV	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Valoarea estimată a achiziției	1 769 784,64 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ecds-b3w.dp1.md/1769257623114 Link-ul MTender Public Portal
Data publicării anunțului de participare	24.01.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	Bugetul instituției
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.03.2026
Denumirea operatorului economic	Frai Construct
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 01B/AP26 din 20.03.2026

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	1460533,77 lei fără TVA
	1752640,52 lei cu TVA
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	3 luni din data semnării contractului

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție; Modificarea termenului de valabilitate;
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin. 7 pct. 1) lit. a) și b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului și a termenului de executare a lucrărilor, au survenit Prelungirea termenului de valabilitate a contractului și modificarea termenului de executare a lucrărilor sunt determinate de faptul că autorizația de construire a fost obținută la data de 30.07.2026 de la primăria mun. Bălți. Până la emiterea acesteia, autoritatea contractantă nu a avut posibilitatea de a emite ordinul de începere a executării lucrărilor, iar operatorul economic nu a putut începe executarea obligațiilor contractuale. Având în vedere că autorizația de construire a fost eliberată abia la sfârșitul lunii iulie 2026, se impune prelungirea termenului de valabilitate a contractului, precum și modificarea corespunzătoare a termenului de executare a lucrărilor.

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, modificarea contractului este justificată de apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute de autoritatea contractantă, chiar acționând cu diligența necesară. În aceste condiții, prelungirea termenului de executare a lucrărilor și a termenului de valabilitate a contractului este necesară pentru asigurarea finalizării integrale și corespunzătoare a lucrărilor, fără modificarea obiectului contractului și cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute de legislația în vigoare.

au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VI. au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În aceste condiții, extinderea termenului de executare a lucrărilor cu 90 de zile și a termenului de valabilitate a contractului până la 30.11.2026 fiind necesare pentru finalizarea integrală și corespunzătoare a lucrărilor, fără modificarea obiectului contractului și cu respectarea celorlalte clauze contractuale și a prevederilor legale aplicabile.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului și de executare contractului de achiziție publică nr. 01B/AP26 din 20.03.2026

Denumire operator economic	Termen de execuție	Termen de valabilitate
Frai Construct	90 de zile de la emiterea ordinului de începerea lucrărilor	30.11.2026

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 _din_ a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Frai Construct	Cu capital autohton	01-01B/AP26 din 31.07.2026		

Conducătorul grupului de lucru:

M. Ciobanu

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53, tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md, www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md, www.ansc.md

DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 12 din 29.07.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Durlești, mun.Chișinău
Localitate	Mun.Chișinău, or.Durlești
IDNO	007601009679
Adresa	Or.Durlești, str.Al. cel Bun, 13
Număr de telefon	0(22)58 44 78
Număr de fax	0(22)58 44 78
E-mail oficial	Durlestiprimarie.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șaran Eleonora

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Licitatie Deschisa
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Privind achiziționarea de lucrări de construcții complete sau lucrări parțiale publice din or Durlești
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.pna.gov.md)	Nr: Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1780906200104 Data publicării: 08.06.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de	☐ Da

achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: durlesti.md/images/u/15/files/modele-acte/09/10/12/13/14/15/14/15/16/17/19/20/22/PLAN%20DE%20ACHIZITIIL.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	6 800 00.00 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	-----
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 31.03.2026 ora 11:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL „Seolab Construct”	1022600031126	Mulencov Vladislav
2	SRL „Drumconstruct”	1019605001573	Baciu Mihaela

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	SRL Seolab Construct	SRL Drumconstruct”
(Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Documentele ce constituie oferta		

Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificații tehnice
Lot 1, Lucrări de reparație a	SRL „Seolab Construct”	1 994 432.80	m.p.	+	+
	SRL „Drumconstruct”	2 116 107.63	m.p.	+	+

unei porțiuni de drum tronsonul str. Vasile Lupu din or. Durlști)					
Lot 2 Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum tronsonul km 0,00- 0,300 str. Nicolae Dimo, or. Durlști	SRL „Drumconstruct”	3 343 008.20	m.p.	+	+
	SRL „Seolab Construct”	3 565 090.60	m.p.	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1. Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum tronsonul str. Vasile Lupu din or. Durlăști	SRL „Seolab Construct”	m.p.	1 994 432.80	1 994 432.80	2 393 319.36
Lot 2 Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum tronsonul km 0,00-0,300 str. Nicolae Dima, or. Durlăști	SRL „Drumconstruct”	m.p.	3 343 008.20	3 343 008.20	4 011 609.84

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL „Seolab Construct”	15.07.2026	drumuri.seolab@gmail.com
SRL „Drumconstruct”	15.07.2026	office@drumconstruct.md

achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
---	--

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

15 Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/aco rdului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
SRL „Seolab Construct”	Întreprindere cu capital autohton	15-AP	29.07.2026	45200000-9	1 994 432.80	2 393 319.36	31.12.2026
SRL „Drumconstruct”	Întreprindere cu capital autohton	16-AP	29.07.2026	45200000-9	3 343 008.20	4 011 609.84	31.12.2026

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

Șaran Eleonora



[Signature]

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000386 din 07.05.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUJ. PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 20/3
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șumilin Versavia +37368998427 , vetsavia.sumilin@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Altele
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Articolelor Parafarmaceutice conform necesităților JMSP beneficiare pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 995 451,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	NFP 05/DM 2026 Link: https://capcs.gov.md/storage/documents/y3PxkoIFUdIXVXR2voifDjWWsCdPRemSYfbI0KPC.pdf
Data publicării anunțului de participare	20.03.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	25.03.2026
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.08.2026
Termen de execuție	30.09.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului :
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr. 10 din 21.01.2021. HOTĂRÂRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001303 din 10.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS in baza demersului nr. 01-8/927 din 10.04.2026 , suma totală a contractului Nr.2603NFP05DM-0087-0426 (48 792,6240 MDL) se micșorează cu 7 240.1240 MDL și constituie 41 552.5000 MDL (Patruzeci și una mii cinci sute cincizeci și doi 50) MDL..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001303 din 10.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/927 din 10.04.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 2603NFP05DM-0087-0426, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 7 240.1240 MDL (Șapte mii două sute patruzeci 12 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Micșorarea valorii contractului ; .

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului adițional cu si fara TVA si suma finala a contractului după caz: Micșorarea valorii contractului ;

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gherceag
(Nume, Prenume)



Agencia Achiziții Publice mun. Chișinău șos. Hîncești, 55: tel.: 022-820-651; fax: 022-820-728

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651. e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre
micșorare cu și fără TVA, suma finala a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dina EstFarm SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgență	2603NFP0SDM-0087-0 426	45 176,3950	48 792,6240	31-08-2026	2603NFP0SDM-0087-0 426aTR0001303 din 10.04.2026	6 703,8950	7 240,1240	41 552,5000
Total							6 703,8950	7 240,1240	x

Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.2603NFPO5DM-0087-0426a@TR0001303 la contractul Nr. 2603NFPO5DM-0087-0426, Dita ~~Edi Farm~~ SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) TRANȘA 2	16 - NFPOS/DM, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) TRANȘA 2	pereche	50.000	3.1185	3.3680	155.9250	168.4000
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) TRANȘA 1	7 - NFPOS/DM, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) TRANȘA 1	pereche	700.000	3.1330	3.3836	2.193.1000	2.368.5200
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) TRANȘA 2	21 - NFPOS/DM, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) TRANȘA 2	pereche	1.390.000	3.1330	3.3836	4.354.8700	4.703.2040

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 A.A Nr.2603NFP05DM-0087-0426aa TR0001303 la contractul Nr. 2603NFP05DM-0087-0426, Dita Exterm SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) TRANȘA 2	16 - NFP05DM, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550) TRANȘA 2	pereche	0,000	3,1185	3,3680	0,00	0,00
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) TRANȘA 1	7 - NFP05DM, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) TRANȘA 1	pereche	0,000	3,1330	3,3836	0,00	0,00
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) TRANȘA 2	21 - NFP05DM, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555) TRANȘA 2	pereche	0,000	3,1330	3,3836	0,00	0,00

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr 02 din 07.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Bădiceni
Localitate	s. Bădiceni r. Soroca
IDNO	1007601001086
Adresa	MD-3011 s. Bădiceni r. Soroca
Număr de telefon	068675733, 069550352
Număr de fax	023041236
E-mail oficial	primariabadiceni@gmail.com
Adresa de internet	Primariabadiceni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Avornicița Marin, 068675733, brichet-prim@mail.ru ; Toma Liudmila, 069550352, liudatoma1962@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	Reparatia a trotuarului str.Livezilor (L=964m) și str. Ștefan cel Mare (L= 120m) din s.Badiceni , r.Soroca
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21642062 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1782889548425 Data publicării: 01 iulie 2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md;

	☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: primariabadiceni.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: bugetul local
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	01 iulie 2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, 1. Clarificati aspectul privind perioada de achitare/ termen exact dupa semnarea proceselor verbale/facturilor fiscale. 2. Care este sursa de finanțare a obiectului? 4. Garanția de buna executie in cuantum de 5% va fi posibila si prin retineri succesive din suma facturilor fiscale eliberate?
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua. 1. Achitarea va fi efectuata după fiecare proces verbal de indeplinire a lucrărilor și factura eliberată și semnată. 2. Sursa de finanțare a obiectului a fost stipulată în sistem si este din bugetul local al primăriei comunei Bădiceni. 3. Garanția de buna execuție în cuantum de 5% nu va fi posibilă prin rețineri succesive din suma facturilor fiscale eliberate. La înregistrarea contractului la trezorerie neapărat trebuie anexate garanția de buna execuție, graficul de executare a lucrărilor, oferta financiară și alte documente.
Data transmiterii	02 iulie 2026

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ____ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

5.2 Până la termenul-limită (data 21.07.2026, ora 10:00), au depus oferta 4 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Romsand-Com SRL	1010607002825	Spînu Roman
2	SA Drumuri-Soroca	1003607003279	Cojocaru Ion
3	Nostalitserv- Prim SRL	1004602009066	Bîrcă Tudor
4	SC Primaterax-Nord SRL	1006602011124	Badrajan Victor

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Romsand-Com SRL	SA Drumuri-Soroca	Nostalitserv-Prim SRL	SC Primaterax-Nord SRL
Documente de calificare				
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	prezentat	
Documente de calificare				
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Grafic de executare a lucrărilor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind experienta similară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarația privind dotările specifice ,	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului				
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a exeptilor propus/propuși pentru implementarea contractului	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Avizul pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice . în conformitate cu prevederile legale	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de către FISC)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Ultimul rapor financiar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Informații despre agentul economic	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Reparația a trotuarului str.Livezilor (L=964m) și str. Ștefan cel Mare (L= 120m) din	Romsand-Com SRL	1301267,82	Str. Livezilor – 964 m Str. Ștefan cel Mare – 120 m	+	+

s.Badiceni , r.Soroca Str. Ștefan cel Mare – 120 m	SA Drumuri- Soroca	1564065,15	Str. Livezilor – 964 m Str. Ștefan cel Mare – 120 m	+	+
	Nostalitserv- Prim SRL	1595434,33	Str. Livezilor – 964 m Str. Ștefan cel Mare – 120 m	+	+
	SC Primaterax- Nord SRL	1859081,99	Str. Livezilor – 964 m Str. Ștefan cel Mare – 120 m	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SA Drumuri-Soroca	Preț majorat
Nostalitserv- Prim SRL	Preț majorat
SC Primaterax-Nord SRL	Preț majorat

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Reparația a trotuarului str.Livezilor (L=964m) și str. Ștefan cel Mare (L= 120m) din s.Badiceni , r.Soroca	Romsand-Com SRL	Str. Livezilor – 964 m Str. Ștefan cel Mare – 120 m	1301267,82	1301267,82	1561521,38

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Romsand-Com SRL	27 iulie 2026	, e-mail,
SA Drumuri-Soroca	27 iulie 2026	e-mail
Nostalitserv- Prim SRL	27 iulie 2026	e-mail
SC Primaterax-Nord SRL	27 iulie 2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☒ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CP V	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare / prețare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
ROMSAND-COM SRL	10100607002825	autohton	38	07.08. 2026	452 000 00-9	1301267, 82	1561521, 38	31.12. 2026	15.10. 2026

17. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții :

Avornicița Marin

DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 13 din 29.07.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Durlești, mun.Chișinău
Localitate	Mun.Chișinău, or.Durlești
IDNO	007601009679
Adresa	Or.Durlești, str.Al. cel Bun, 13
Număr de telefon	0(22)58 44 78
Număr de fax	0(22)58 44 78
E-mail oficial	Durlestiprimarie.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șaran Eleonora

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Licitație Deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Privind achiziționarea de lucrări de reparație a unei porțiuni de drum str.-la Caucaz din or Durlești
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.achizitii.gov.md)	Nr: Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1780906200104 Data publicării: 19.06.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de	☐ Da

achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: durlesti.md/images/u/15/files/modele-acte/09/10/12/13/14/15/14/15/16/17/19/20/22/PLAN%20DE%20ACHIZITIIL.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul;
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	9000 00.00 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	22 iun 2026, 13:42
Denumirea operatorului economic	-----
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, atasati caietul de sarcini. Multumesc.
Expunerea succintă a răspunsului	bUNA ZIUAI ac A PLASAT CAIETUL DE SARCINI
Data transmiterii	25 iun 2026, 14:53):
Data solicitării clarificărilor	26 iun 2026, 12:08
Denumirea operatorului economic	-----
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, 1. Clarificati aspectul privind perioada de achitare/ termen exact dupa semnarea proceselor verbale/facturilor fiscale. 2. Evaluarea financiara a fost efecuatata recent, luand in considerare majorarea considerabila a preturilor la materialele de constructie si combustibil, indicati perioada exacta? 3. Solicit atasarea caietului de sarcini desfasurat cu norme si resurse cu volumul total pentru manopera/ materiale constructii/ utilaje, motiv fiind poz. RPDD03A unde este indicat betonul si restul materialelor necesare winsmeta propune materiale marunte care are un coeficient de 1,03 (la materiale) suplimentar. Ulterior, sa nu apara interpretari, iar din propria experienta acest factor neclarificat poate duce la respingerea ofertei. Multumesc anticipat!
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua! AC va incarca imediat caietul de sarcini desfasurat.
Data transmiterii	(29 iun 2026, 15:52):
Data solicitării clarificărilor	29 iun 2026, 10:59
Denumirea operatorului economic	-----
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugă să încărcați caietul de sarcini desfășurat, au apărut întrebări la pozițiile menționate
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua! AC va incarca imediat caietul de sarcini desfasurat.
Data transmiterii	29 iun 2026, 15:52):

Data solicitării clarificărilor	29 iun 2026, 16:18
Denumirea operatorului economic	-----
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, Clarificați aspectul privind perioada de achitare/ termen exact după semnarea proceselor verbale/facturilor fiscale.
Expunerea succintă a răspunsului	Perioada de achitare după prezentarea facturilor și semnarea proceselor-verbale este de 10 zile.
Data transmiterii	{29 iun 2026, 17:01}:

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 31.03.2026 ora 11:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL „Pultusk Invest”	1014606001999	Nepotu Fiodor
2	SRL „Drumconstruct”	1019605001573	Baciu Mihaela

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	SRL „Pultusk Invest”	SRL „Drumconstruct”
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) Documentele ce constituie oferta		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat

DUAЕ	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificații tehnice
Lot, achiziționarea de lucrări de reparație a unei porțiuni de drum str. la Caucaz din or. Durluși	SRL „Pultusk Invest”	716 239.60	m.p.	+	+
	SRL „Drumconstruct”	877 099.02	m.p.	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1, achiziționarea de lucrări de reparație a unei porțiuni de drum str.-la Caucaz din or Durlști	SRL„Pultusk Invest”	m.p.	716 239.60	716 239.60	859 487.52

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __,

Argumentare: _____

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL „Pultusk Invest”	15.07.2026	pultuskinvest@gmail.com
SRL „Drumconstruct”	15.07.2026	office@drumconstruct.md

achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

15 Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

				Valoarea contractului	
--	--	--	--	------------------------------	--

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	fără TVA	inclusiv TVA	Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
SRL „PULTUSK INVEST”	Întreprindere cu capital autohton	17- AP	29.07.2026	45200000-9	716 239.60	859 487.52	31.12.2026

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

_____ Șaran Eleonora _____



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 02/2026 din 11.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Vărzărești
Localitate	s. Vărzărești r-nul Nisporeni
IDNO	1007601004777
Adresa	Str. Boteanu nr. 1
Număr de telefon	0264 63236
Număr de fax	primaria.varzaresti@apl.gov.md
E-mail oficial	-
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ecaterina Valicov, 067710858, ecaterina.valicov.achizitii@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	L.D
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Reparația capitală a grădiniței de copii „Albinuța”, Bloc C, din satul Vărzărești, raionul Nisporeni
Cod CPV	45400000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocde-b3wdp1-MD-1783677934992 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocde-b3wdp1-MD-1783677934992?tab=contract-notice Data publicării: 10.07.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ mtender.md;
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	
Sursa de finanțare	Buget de stat; ONDRL
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	8,614,100.00 lei MD

3. Clarificări privind documentația de atribuire: se anexează;

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost;

5. Până la termenul-limită, au depus oferta următorii ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
	S.C. NISPROFCON S.R.L.	1003609010608	Guțanu Pavel

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	S.C. NISPROFCON S.R.L.
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUA	prezentat
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde	
Certificat de atribuire al contului bancar	prezentat
Cerere de participare	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Dovada înregistrării juridice	prezentat
Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia)	prezentat
Manualul Calității	prezentat
Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani de activitate	prezentat
Certificatul de atestare tehnico - profesională	prezentat
Lichiditate generală	prezentat
Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor față de bugetul public național	prezentat
Graficul de executare a lucrărilor desfășurat	prezentat
Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat
Informație privind asocierea	prezentat
Lista subcontractanților și partea / părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	prezentat
Avizul pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	prezentat
Standarde de asigurare a calității	prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cant și unit. De măsură	Correspunderea cu cerințele de calificare	Correspunderea cu specificațiile tehnice
Reparația capitală a grădiniței de copii „Albinuța”, Bloc C, din satul Vărzărești, raionul Nisporeni	S.C. NISPROFCON S.R.L.	8 501 184.17	1	+	+

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost;

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot;

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut;

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: NU SE APLICĂ;

13. Reevaluarea ofertelor: NU SE APLICĂ

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție publică după cum urmează:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cant	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)
Reparația capitală a grădiniței de copii „Albinuța”, Bloc C, din satul Vărzărești, raionul Nisporeni	S.C. NISPROFCON S.R.L.	1	8 501 184.17	8 501 184.17

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. __ lit -

__ Argumentare: _____

15. Note: _____

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.C. NISPROFCON S.R.L.	11.08.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri:	b) atunci când contractul de achiziție publică, contractul de achiziție sectorială și contractul de concesiune de lucrări sau contractul de concesiune de servicii, precum și acordul-cadru respectiv urmează a fi încheiate cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în respectiva procedură de atribuire;

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului /acordului -cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
S.C. NISPROFCON S.R.L.	Capital autohton	38	11.08.2026	45400000-1	8501184.17	10201421.00	31.12.2026

19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	_____
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții:

Agheorghiesei Gheorghe



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 11/26 din 10.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMS „Liftservice”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600126117
Adresa	str. Transnistria, 10
Număr de telefon	(022) 47-13-18, (022) 47-50-55,
Număr de fax	(022) 47-50-55, (022) 47-13-18
E-mail oficial	office@liftservice.md,
Adresa de internet	www.liftservice.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Diana Miron (022) 47-61-09 sca@liftservice.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicată	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	---
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Legea 131/2015, art. 2 alin.(1) lit.a)
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1783511022264
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Plăci din aluminiu, cornier, jeavă din aluminiu (repetat)
Cod CPV	14600000-7
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1784876669410 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1784876669410 Data publicării: 24.07.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ vachizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://liftservice.md/achizitii

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: --- Link-ul: ---
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	Lotul 1 - 340 000,00 Lotul 2 - 45 360,00 Lotul 3 - 227 460,00 Total general - 612 820,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost modificări

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ___ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

6. Până la termenul-limită (data 02.08.2026, ora 11:00),

La Lotul 1 „Plăci din aluminiu” au depus oferta - nu a fost depusă nici o ofertă - achiziția nu a avut loc

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.			

La Lotul 2 „Cornier din aluminiu” au depus oferta - 1 (un) operator economic:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
S.C. „Metancor-Com” SRL	1005600033565	Administrator: PEREU CORNELIU Asociați: PEREU CORNELIU, 100%

La Lotul 3 „Teavă din aluminiu” au depus oferta - 1 (un) operator economic:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
S.C. „Metancor-Com” SRL	1005600033565	Administrator: PEREU CORNELIU

	Asociați: PEREU CORNELIU, 100%
--	--------------------------------

7. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SC „Metancor-Com” SRL	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta				
<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	prezentat	-	-	-
Propunerea financiară	prezentat	-	-	-
DUAЕ	prezentat	-	-	-
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	nu s-a solicitat	-	-	-
Documente de calificare				
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Anexa nr.7	prezentat	-	-	-
Cerere de participare				
Anexa nr.8	prezentat	-	-	-
Declarație privind valabilitatea ofertei				
Dovada înregistrării persoanei juridice (Extras sau Cîi)	prezentat	-	-	-
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat	-	-	-
Datele generale despre ofertant	prezentat	-	-	-
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi	prezentat	-	-	-
Certificat de calitate și/sau certificate de conformitate	prezentat	-	-	-

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Lot 2	SC „Metancor-Com” SRL	58 560,00	1200 metru liniar		
Lot 3	SC „Metancor-Com” SRL	293 454,00	1020 metru liniar		

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

9. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: ---

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
05.08.26	„Metancor-Com” SRL	Grupul de lucru pentru achiziții al ÎMS	SC „Metancor-com” SRL este disponibilă să livreze imediat după

		„Lifservice” solicită clarificări la termenul de livrare: în oferta depusă în cadrul procedurii ați indicat termenul de livrare de 21 zile de la data emiterii comenzii. GJ.A solicită asigurarea de livrare în termenul solicitat de Autoritatea contractantă - 3 (trei) zile.	semnarea contractului Cornier aluminiu - 1200 m2, țevă pătrată din aluminiu -- 84 m2, restul -- în termen de 21 zile de la solicitare.
--	--	--	--

10. Ofertanții respinși/descalificați: —

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☒

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

12. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

13. Informația privind factorii de evaluare aplicați: —

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

14. Reevaluarea ofertelor: —

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

15. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 2 Cornier din aluminiu	SC „Metancor-Com” SRL	1200 metru liniar	48,80	58 560,00	70 272,00
Lotul 3 Țeavă din aluminiu	SC „Metancor-Com” SRL	1020 metru liniar	287,70	293 454,00	352 144,80

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 _____

Argumentare: _____

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SC „Metancor-Com” SRL	07.08.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: — unicul ofertant

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☐ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului- cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului- cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
SC „Metancor-Com”	1005600033565	SRL	24/26	07.08.26	14600000-7	352014,00	422416,80	31.12.26	Lot 2 – în termen de 3 (trei) zile de la solicitare, Lot 3 - prima - partidă în termen de 3 (trei) zile de la solicitare, a doua partidă în termen de 21 zile de la solicitare

19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
--	---------------

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Petru Bărbulescu P. Bărbulescu



Dare de seamă
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 21626109 din 13.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate	Mun. Chișinău,
IDNO	1007601009565
Adresa	str. Alecu Russo 57
Număr de telefon	022 499 661
Număr de fax	022 499 661
E-mail oficial	detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet	http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Marian E./ Iațcu R.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a cabinetelor 206, 212, 215 și 409 la I. P. Liceul Teoretic Petru Zadnipro, municipiul Chișinău, str. N. M. Spătaru, 9/3
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	971 764,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21626109/oeds-b3wdp1-MD-1779966078860 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21626109/
Data publicării anunțului de participare	28 mai 2026, 14:12
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	17.06.2026
Denumirea operatorului economic	Anreal Cons SRL

Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 81/L
	Data: 02.07.2026
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: :683 642,00 MDL
	Inclusiv TVA:820 370,00 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	15.08.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>LP131/2015, art. 76, alin. (1), pct. 1) și 2)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Se va majora suma contractului cu 79 818,00lei inclusiv TVA.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu au fost modificări operate anterior.</i>
Alte informații relevante	<i>Nu sunt.</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În procesul executării lucrărilor prevăzute de Contractul de antrepriză nr. 81/L din 02.07.2026, au fost identificate circumstanțe neprevăzute care nu puteau fi constatate la etapa elaborării devizului de cheltuieli și înainte de demararea lucrărilor.

Conform Actului de constatare din 06.08.2026, în urma decopertării și finisării pereților s-a constatat necesitatea înlocuirii suprafețelor de finizare a pereților, a podurilor, și înlocuirea parțială a sistemului de încălzire. Aceste lucrări nu au fost incluse în devizul inițial, întrucât instalațiile existente nu prezentau defecte vizibile majore înainte de începerea lucrărilor. Ulterior, s-a constatat existența unui pericol eminent pentru sănătatea și siguranța copiilor, având în vedere instalațiile electrice, precum necesitatea prelungirii traseului de țevi a sistemului de încălzire pentru a asigura funcționalitatea și aspectul corespunzător al spațiului reparat.

În consecință, includerea lucrărilor suplimentare este necesară pentru finalizarea corespunzătoare a obiectului contractului, fiind justificată de apariția unor circumstanțe neprevăzute, constatate pe parcursul executării lucrărilor, conform Actului de constatare din 06.08.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul executării lucrărilor prevăzute de Contractul de antrepriză nr. 81/L din 02.07.2026, au fost identificate circumstanțe neprevăzute care nu puteau fi constatate la etapa elaborării devizului de cheltuieli și înainte de demararea lucrărilor.

Conform Actului de constatare din 06.08.2026, în urma decopertării și finisării pereților s-a constatat necesitatea înlocuirii suprafețelor de finizare a pereților, a podurilor, și înlocuirea parțială a sistemului de încălzire. Aceste lucrări nu au fost incluse în devizul inițial, întrucât instalațiile existente nu prezentau defecte vizibile majore înainte de începerea lucrărilor. Ulterior, s-a constatat existența unui pericol eminent pentru sănătatea și siguranța copiilor, având în vedere instalațiile electrice, precum necesitatea prelungirii traseului de țevi a sistemului de încălzire pentru a asigura funcționalitatea și aspectul corespunzător al spațiului reparat.

În consecință, includerea lucrărilor suplimentare este necesară pentru finalizarea corespunzătoare a obiectului contractului, fiind justificată de apariția unor circumstanțe neprevăzute, constatate pe parcursul executării lucrărilor, conform Actului de constatare din 06.08.2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție **nr. 81/L din 02.07.2026** a fost încheiat acordul adițional privind **majorarea valorii contractului**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (majorare)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
"ANREAL CONS" S.R.L.	1	13.08.2026	66 515,00	79 818,00

Conducătorul grupului de lucru:



ANTOCI Eugenia

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

Oficiul Public: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: ap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____ 18 ____ din 10 august 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s.Bardar, r-nul Ialoveni
Localitate	s.Bardar, r-nul Ialoveni
IDNO	1007601007181
Adresa	s.Bardar, r-nul Ialoveni
Număr de telefon	060480003
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.bardar@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Rata Valeriu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Centrala fotovoltaică Grădina de copii Licurici din s.Bardar r-nul Ialoveni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	979 245.74 lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:ocds-b3wdp1-MD-1752569923345
Data publicării anunțului de participare	15.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	SRL "Foremcons.,
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr:76 Data: 03.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA:816 038.12 Inclusiv TVA:979 245.74
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐
---------------------	--

	Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu ☐ Da ☒ Acord adițional nr.122 din 17.12.2025 privind prelungirea contractului Acord adițional nr.7 din 28.05.2026 privind prelungirea contractului Acord adițional nr.9 din 25.06.2026 privind prelungirea contractului
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării Licitației Publice din 15.07.2025, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 76 din 03 septembrie 2025 cu operatorul economic SRL "Foremcons" pentru Centrala fotovoltaică Gradinita de copii Licurici din s.Bardar r-nul Ialoveni, valoarea modificărilor reprezintă suma de 76 221.46 lei inclusiv TVA. Astfel valoarea contractului de antrepriză constituie 1055 467.20 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificările proiectului presupune următoarele: lucrări de construcție (demolarea peretilor de zidarie, poarta zincată vopsită, porți metalice cu rame din profiluri din oțel, amestec nisip-pietris)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție privind modificarea prevederilor pct.3.1 al contractului nr. 76 din 03.09.2025, astfel suma contractului se majorează și va fi valabil până la data de 31.08.2026.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate
				Fără TVA	Inclusiv TVA	
SRL "Foremcons"	Cu capital autohton	18	10.08.2026	63 517.88	76 221.46	31.08.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Rata Valeriu

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☒

Nr.39 din 14.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cantemir
Localitate	Or. Cantemir
IDNO	1007601007125
Adresa	Str. Trandafirilor 2
Număr de telefon	027322639
Număr de fax	-
E-mail oficial	primariacantemir@apl.gov.md
Adresa de internet	primariacantemir.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Drangoi Vera, 076064048 zaharia.v@bk.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	N/A
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	N/A
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	N/A
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucție a bazinelor de acumulare din or. Cantemir
Cod CPV	45200000-9
	Nr: 21646754, Linkul: ocds-b3wdp1-MD-1783490976172

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1783490976172?tab=contract-notice
	Data publicării: 08.07.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://primariacantemir.md/upload/plan%20achizitii%20iulie.signed.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: N/A
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☒ Surse externe; ☐ Alte surse:
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 950 721,95 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	13 iul 2026, 09:36 conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Prezentarea certificatului de atribuire a conturilor bancare eliberat de banca deținătoare de conturi.
Data răspunsului	13 iul 2026, 10:12
Expunerea succintă a răspunsului	Finanțare externă
Data solicitării clarificărilor	14 iul 2026, 08:38 conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Банковская гарантия, Нужна ли банковская гарантия и какой процент?
Data răspunsului	14 iul 2026, 08:48
Expunerea succintă a răspunsului	Conform anunțului de participare :Garanția pentru ofertă nu se aplică.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	- În documentul volume de lucrări s-a specificat la pct. 12 tipul volumelor: cu și fără suprapunere.
--------------------------------	--

	- În Caietul de sarcini a fost adăugat punctul 3.4 ce prevede obligația de a prezenta o schiță de proiect.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	achizitii.md
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	modificările au fost operate în termenul de actualizare

5. Până la termenul-limită (data 23.07.2026, ora 10:00), au depus oferta 4 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „Edilcons Service”	1017600018792	Sergiu Gumeni
2.	S.R.L.„Rotor”	1003606006284	Rotaru Elena
3	SRL „The Crown”	1021603002515	Petreanu Drăgălina
4	SRL „Sud Terra”	1014611001799	Natalia Proțiu

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

	SRL „Edilcons Service”	S.R.L.„Rotor”	SRL „The Crown”	SRL „Sud Terra”
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Cerere de participare (anexa 7)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Devizele de cheltuieli (formularele F1,3,5,7)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Garanția pentru ofertă	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
DUAЕ	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Declarație privind valabilitatea ofertei;	Prezentat	Prezentat	prezentat	Prezentat
Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);	prezentat	prezentat	Prezentat	Prezentat
Declarație privind experiența similară obiectului achiziției (anexa nr. 12). Contracte similare finalizate cu procese verbale la finalizarea lucrărilor.	prezentat	Prezentat	Nu corepunde (nu se regăsesc lucrări similare)	Nu corepunde (nu se regăsesc lucrări similare)
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate (anexa	prezentat	prezentat	Nu corepunde (nu se regăsesc lucrări similare)	Nu corepunde (nu se regăsesc lucrări similare)

nr. 13);				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	Prezentat	Prezentat	<i>prezentat</i>	Prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);	Prezentat	prezentat	prezentat	Prezentat
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22)	nu corespunde (nu s-a regăsit genul de activitate necesar lucrărilor supuse achiziției)	Prezentat	neprezentat	Prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal;	prezentat	prezentat	prezentat	Prezentat
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (în ultimele trei luni);	nu corespunde (nu s-a regăsit genul de activitate necesar lucrărilor supuse achiziției)	Prezentat	<i>prezentat</i>	Prezentat
Certificat de atribuire a conturilor bancare eliberat de banca deținătoare de conturi.	prezentat	prezentat	<i>prezentat</i>	Prezentat
Raporul financiar pe ultimii 3 ani de activitate	prezentat	Prezentat	<i>prezentat</i>	Prezentat
Certificatele de calitate: ISO 9001:2015, 14001:2015,	prezentat	prezentat	<i>neprezentat</i>	Prezentat

45001:2018				
Scrisori de recomandare din partea beneficiarilor	prezentat	Prezentat	<i>neprezentat</i>	Prezentat
Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectiv și ne încadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. (va fi depusă de ofertantul câștigător).	-	prezentat	-	-

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lucrări de reconstrucție a bazinelor de acumulare din or. Cantemir	SRL „Edilcons Service”	1142350,55 MDL	lucrare	-	+
	S.R.L.„Rotor”	1494496,38 MDL	lucrare	+	+
	SRL „The Crown”	1727683,12 MDL	lucrare	-	-
	SRL „Sud Terra”	1793381,61 MDL	lucrare	-	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei final (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
------------------	---------------------	-----------------------	---

23.07.2026	SRL „Edilcons Service”	Clarificare pe marginea ofertei anormal de scăzute conform prevederilor art. 70 al Legii 131/2015 și completarea dosarului cu schița de proiect.	Prețul ofertat este unul real, fundamentat economic și calculat în conformitate cu documentația de atribuire. Nu au fost aduse probe documentare (stocuri, contracte, acorduri cu companii etc). Schița de proiect a fost prezentată. (răsp. 24.07.2026, ora 15:58)
28.07.2026	SRL „Rotor”	Clarificare pe marginea ofertei anormal de scăzute conform prevederilor art. 70 al Legii 131/2015	Au prezentat o justificare a prețului ofertei cu justificările corespunzătoare: executarea lucrărilor cu utilaje și echipamente proprii, fără recurgerea la subcontractanți, aprovizionarea cu materiale direct de la producători, personal propriu calificat, dispunerea stocului de carburanți. (răsp. 29.07.2026, ora 16:58)
28.07.2026	SRL „Edilcons Service”	Clarificări pe marginea eligibilității: -În avizul pentru participarea la licitații nu dispun de calificativul necesar pentru executarea lucrărilor supuse achiziției; -Certificatul de atestare profesională a dirigintelui de șantier nu se regăsește genul de activitate necesar pentru lucrări hidrotehnice; -În extrasul din Registrul de stat al PJ nu se regăsește genul de activitate supus achiziției.	S-a adus un răspuns vag fără explicații clare și coerente. Au fost prezentate extrasul și avizul cu includerea genului de activitate eliberat după termenul de depunere a ofertelor.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL „Edilcons Service”	Descalificat - nu corespunde criteriilor de eligibilitate.
SRL „The Crown”	Descalificat - nu corespunde criteriilor de eligibilitate (lipsa experienței, actelor permissive pentru executarea lucrărilor supuse achiziției, situația economică)
SRL „Sud Terra”	Respins – nu s-a prezentat experiența similară.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:Pentru fiecare lot ☒Pentru mai multe loturi cumulate ☐Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:Prețul cel mai scăzut ☐Costul cel mai scăzut ☐Cel mai bun raport calitate-preț ☒Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
SRL „Edilcons Service” (nu a corespuns criteriilor de eligibilitate)			Total 85%
Prețul ofertei	30%	1142350,55 lei	30%
Experiența similară (2-5 contracte 15 pct la 6 contracte 20 pct)	20%	3 contracte	15%
Soluția tehnică, metodologia (abordarea implementarea), să îndeplinească cerințele de siguranță și protecție a mediului:	30%	satisfăcător	20%
Termenul de execuție	20%	56 zile	20%
SRL „Rotor”			Total 88%
Prețul ofertei	30%	1494496,38 lei	25%
Experiența similară (2-5 contracte 15 pct de la 6 contracte 20 pct)	20%	6 contracte similare	20%
Soluția tehnică, metodologia (abordarea implementarea), să îndeplinească cerințele de siguranță și protecție a mediului:	30%	plan bine elaborat	23%
Termenul de execuție	20%	56 zile	20%
SRL „The Crown” (nu a corespuns criteriilor de eligibilitate)			Total 37,83%
Prețul ofertei	30%	1727683,12 lei	19.83%

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.

Argumentare: În urma verificării documentației de atribuire, autoritatea contractantă a constatat că, la stabilirea criteriului de atribuire „**cel mai bun raport calitate-preț**”, ponderea acordată elementului de preț a fost stabilită la nivelul de **30%**, iar factorilor de evaluare de natură calitativă le-a fost acordată o pondere cumulată de **70%**. În urma verificării cadrului legal aplicabil, autoritatea contractantă a constatat că această modalitate de stabilire a ponderilor nu corespunde prevederilor **art. 26 alin. (12) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**, potrivit căroră, în cazul aplicării criteriilor de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, **ponderea minimă a elementului de preț pentru contractele de achiziții publice de lucrări este de 80%**. Prin urmare, stabilirea unei ponderi de **30% pentru elementul de preț**, în condițiile în care pentru contractele de lucrări legislația prevede o pondere minimă de **80%**, reprezintă o neconformitate a documentației de atribuire. Cauza aplicării ponderii indicate mai sus a fost prevederile pct. 50 din HG 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, care reprezintă mecanismul de implementare a Legii. Punctul 50 stipulează expres, „*Algoritmul de calcul pentru criteriul cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost se aplică în baza utilizării unor criterii variate de evaluare a ofertei, în funcție de specificul fiecărui contract, cum ar fi: avantajele tehnice, caracteristicile estetice și funcționale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toți utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu și inovatoare, precum și comercializarea și condițiile acesteia, organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat are un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor, precum și prețul.*”, fără a fi specificate ponderi fixe aplicabile. Doar în procesul de autoexaminare autoritatea contractantă a constatat că aceste prevederi fixe se regăsesc în prevederile art. 26 alin. 12 lit. b).

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL „Edilcons Service”	14.08.2026	e-mail
S.R.L., „Rotor”	14.08.2026	e-mail
SRL „The Crown”	14.08.2026	e-mail
SRL „Sud Terra”	14.08.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ execuție al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)

(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	19. Prețul cel mai scăzut ☐ 20. Costul cel mai scăzut ☐ 21. Cel mai bun raport calitate-preț ☐ 22. Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

**Conducătorul grupului de lucru
pe achiziții publice**

Untilă Ion

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 32 din 18.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600047677
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 62
Număr de telefon	+37367880808
Număr de fax	+37367880808
E-mail oficial	achizitii@agsv.md
Adresa de internet	www.agsv.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alina Bunciuc 068359838

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Piese de schimb și materiale consumabile pentru motocositoare și motoferestre, cositoare-tractor și suflante
Cod CPV	16820000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 300 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1767017286895 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21534113/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 29.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică.

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr. 1 din 21.01.2026
Denumirea operatorului economic	„Levitrans” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21/2026 Data: 29.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 349 895,83 lei Inclusiv TVA: 419 875,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	5 (cinci) zile din momentul solicitării autorității contractante

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de livrare și instalare a bunurilor ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	450 095,00
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 29.12.2025, autoritatea contractantă a publicat pe portalul guvernamental www.achizitii.md procedura de achiziție având ca obiect: Piese de schimb și materiale consumabile pentru motocositoare și motoferăstrăie, cositoare-tractor și suflante.

Ca urmare a evaluării ofertelor depuse în cadrul respectivei proceduri, grupul de lucru a stabilit drept câștigător operatorul economic "Levitrans" SRL pentru lotul nr. 2 – Piese și consumabile pentru tractoare și mașini de tuns iarbă de tip Husqvarna, cu care s-a încheiat contractul nr. 21/2026 din 29.01.2026, în sumă de 419 875,00 lei (patru sute nouăsprezece mii opt sute șaptezeci și cinci lei, 00 bani), inclusiv TVA.

Prin Demersul înaintat de dl. Vitalie MÎȚU, Director adjunct, amenajare, întreținere și protecția spațiilor verzi, la data de 14.08.2026 s-a solicitat examinarea oportunității și legalității operării unei modificări contractuale, constând în majorarea valorii totale a contractului, având ca obiect achiziționarea pieselor de schimb și consumabilelor pentru mașini de tuns iarba din dotarea întreprinderii.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, în calitate de autoritate contractantă, a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare nr. 21/2026 din 29.01.2026 cu operatorul economic „Levitrans” SRL, privind achiziționarea de Piese și consumabile pentru tractoare și mașini de tuns iarbă de tip Husqvarna, atribuit în urma desfășurării procedurii de achiziție publică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pe parcursul executării contractului, autoritatea contractantă a constatat necesitatea achiziționării unei cantități suplimentare de piese și consumabile necesare pentru reparația mașinilor de tuns iarba de tip Husqvarna— circumstanțe survenite ulterior atribuirii contractului și care nu puteau fi anticipate la momentul planificării inițiale a achiziției. Pentru asigurarea continuității bunei desfășurări a lucrărilor instituției s-a optat pentru achiziționarea unor piese și consumabile suplimentare.

Sub aspectul temeiului legal, modificarea propusă se încadrează în ipoteza reglementată la art. 76 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri, atunci când: (a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă, și (b) modificarea nu afectează natura generală a contractului. Ambele condiții sunt întrunite cumulativ în speță: necesitatea majorării decurge din degradarea naturală, imprevizibilă la momentul contractării, a plantelor deja instalate, iar suplimentarea vizează exclusiv aceleași categorii de bunuri prevăzute inițial, fără introducerea unor poziții noi și fără alterarea naturii juridice sau tehnice a prestației contractate.

Totodată, majorarea propusă nu depășește pragul de 15% din valoarea contractului inițial, limită stabilită ca reper pentru modificările de natură cantitativă care nu schimbă condițiile de au stat la baza selectării operatorului economic, astfel încât operațiunea se încadrează pe deplin în limitele modificărilor admise de cadrul legal aplicabil.

Din perspectiva bunei gestiuni a fondurilor publice, autoritatea contractantă rămâne ținută de obligația legală de a preveni angajarea unor cheltuieli lipsite de justificare obiectivă. În acest sens, principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, consacrate la art. 6 din Legea nr. 131/2015 — printre care eficiența utilizării fondurilor publice și asumarea răspunderii de către autoritățile contractante — impun o corelație directă și verificabilă între valoarea angajată prin contract și necesarul real, documentat și justificat al autorității contractante. Menținerea unor cantități insuficiente în raport cu necesitățile efective de întreținere a spațiilor verzi ar reprezenta o abatere de la acest principiu, incompatibilă cu rigorile achizițiilor publice, motiv pentru care majorarea valorii contractelor sus-menționate se impune ca fiind atât oportună, cât și legală.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21/2026 din 29.01.2026, a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Levitrans” SRL	1003600031671	Cu capital autohton	Nr. 92 din 18.08.2026	25 183,33	30 220,00	31.12.2026	5 (cinci) zile din momentul solicitării autorității contractante

Conducătorul grupului de lucru,
Denis BRAȘOVEANU

(Nume, Prenume)


(Semnătură)
L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 31 din 18.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600047677
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 62
Număr de telefon	+37367880808
Număr de fax	+37367880808
E-mail oficial	achizitii@agsv.md
Adresa de internet	www.agsv.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alina Bunciuc 068359838

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Piese de schimb și materiale consumabile pentru motocositoare și motoferestre, cositoare-tractor și suflante
Cod CPV	16820000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 300 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdpl-MD-1767017286895 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21534113/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 29.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică.

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr. 1 din 21.01.2026
Denumirea operatorului economic	„Victad-Moto” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 20/2026 Data: 29.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 504 583,37 lei Inclusiv TVA: 605 500,08 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	5 (cinci) zile din momentul solicitării autorității contractante

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de livrare și instalare a bunurilor ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	678 403,08
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 29.12.2025, autoritatea contractantă a publicat pe portalul guvernamental www.achizitii.md procedura de achiziție având ca obiect: Piese de schimb și materiale consumabile pentru motocositoare și motoferăstrăie, cositoare-tractor și suflante.

Ca urmare a evaluării ofertelor depuse în cadrul respectivei proceduri, grupul de lucru a stabilit drept câștigător operatorul economic S.C. "Victad-Moto" SRL pentru lotul nr. 1 – Piese de schimb și materiale consumabile pentru motocositoare și motoferăstrăie de tip STIHL, cu care s-a încheiat contractul nr. 20/2026 din 29.01.2026, în sumă de 605 500,08 lei (șase sute cinci mii cinci sute lei, 08 bani), inclusiv TVA.

Prin Demersul înaintat de dl. Vitalie MÎȚU, Director adjunct, amenajare, întreținere și protecția spațiilor verzi, la data de 14.08.2026 s-a solicitat examinarea oportunității și legalității operării unei modificări contractuale, constând în majorarea valorii totale a contractului, având ca obiect achiziționarea pieselor de schimb și materiale consumabile pentru motocositoare și motoferăstrăie de tip STIHL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, în calitate de autoritate contractantă, a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare nr. 20/2026 din 29.01.2026 cu operatorul economic S.C. „Victad-Moto” SRL, privind achiziționarea de Piese de schimb și materiale consumabile pentru motocositoare și motoferăstrăie de tip STIHL, atribuit în urma desfășurării procedurii de achiziție publică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pe parcursul executării contractului, autoritatea contractantă a constatat necesitatea achiziționării unei cantități suplimentare de piese și consumabile necesare pentru reparația motocositoarelor și motoferăstrăielor de tip STIHL— circumstanțe survenite ulterior atribuirii contractului și care nu puteau fi anticipate la momentul planificării inițiale a achiziției. Pentru asigurarea continuității bunei desfășurări a lucrărilor instituției s-a optat pentru achiziționarea unor piese și consumabile suplimentare.

Sub aspectul temeiului legal, modificarea propusă se încadrează în ipoteza reglementată la art. 76 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri, atunci când: (a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă, și (b) modificarea nu afectează natura generală a contractului. Ambele condiții sunt întrunite cumulativ în speță: necesitatea majorării decurge din degradarea naturală, imprevizibilă la momentul contractării, a plantelor deja instalate, iar suplimentarea vizează exclusiv aceleași categorii de bunuri prevăzute inițial, fără introducerea unor poziții noi și fără alterarea naturii juridice sau tehnice a prestației contractate.

Totodată, majorarea propusă nu depășește pragul de 15% din valoarea contractului inițial, limită stabilită ca reper pentru modificările de natură cantitativă care nu schimbă condițiile ce au stat la baza selectării

operatorului economic, astfel încât operațiunea se încadrează pe deplin în limitele modificărilor admise de cadrul legal aplicabil.

Din perspectiva bunei gestiuni a fondurilor publice, autoritatea contractantă rămâne ținută de obligația legală de a preveni angajarea unor cheltuieli lipsite de justificare obiectivă. În acest sens, principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, consacrate la art. 6 din Legea nr. 131/2015 — printre care eficiența utilizării fondurilor publice și asumarea răspunderii de către autoritățile contractante — impun o corelație directă și verificabilă între valoarea angajată prin contract și necesarul real, documentat și justificat al autorității contractante. Menținerea unor cantități insuficiente în raport cu necesitățile efective de întreținere a spațiilor verzi ar reprezenta o abatere de la acest principiu, incompatibilă cu rigorile achizițiilor publice, motiv pentru care majorarea valorii contractelor sus-menționate se impune ca fiind atât oportună, cât și legală.


VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 20/2026 din 29.01.2026, a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.C. „Victad-Moto” SRL	1004600045806	Cu capital autohton	Nr. 91 din 18.08.2026	60 752,50	72 903,00	31.12.2026	5 (cinci) zile din momentul solicitării autorității contractante

Conducătorul grupului de lucru,
Denis BRAȘOVEANU

(Nume, Prenume)



(Semnătură)
L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 16 din 17.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Anenii Noi
Localitate	Or. Anenii Noi
IDNO	1007601010231
Adresa	Str. Suvorov, 6
Număr de telefon	0265 22034, 0265 22843
Număr de fax	0265 22034
E-mail oficial	Primaria-anenii-noi@mail.ru
Adresa de internet	www.anenii-noi.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gușcina Ana

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: nu
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru cantina sociala și Centrul de zi pentru persoane varstnice "Nadejda" pentru perioada iulie –decembrie 2026
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1784122921592
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1784122921592
	Data publicării: 15.07.26
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☒ mtender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Buget local</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	220 200,00MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 27.07.2026, ora 16:00), au depus oferta 9 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SC Villa Prodotti SRL	1016600007719	Alexei Agrici
2.	II Șchiopu Ludmila	1007608001177	Șchiopu Ludmila
3	SRL Premium Catering	1015600018732	Plesca Igor
4.	IM Alimprodan	1003600096753	Nitpan Angela
5.	SRL Serviabil	1003600030995	Angheluta Tatiana/ Angheluta Gheorghecv
6.	SRL Ancorvlad	1017600052510	Smocinschi IngaLuchianTatiana
7.	SRL Baguette	1014600037741	Romanov Andrei
8.	SRL Arena Fruct	1018600014171	Novacov Igor
9.	SRL ProaspatProd	1012600008914	Cibizov Denis

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic								
	Villa Prodotti SRL	II Șchiopu Ludmila	SRL Baguette	IM Alimprod an	SRL Arena Fruct	SRL Proaspat Prod	SRL Ancorvl ad	SRL Premium Catering	SRL Servi abil
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>									

Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUA E	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>									
DUA E	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificația tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificația de preț	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificate de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Ultimul raport financiar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificate de atribuire a contului	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificate de calitate și/sau certificate de conformitate pentru toate tipurile de produse	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Autorizație sanitară veterinară de funcționare a agentului economic	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Autorizație sanitară veterinară pe unitatea de transport	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Lista fondatorilor operatorilor economici - nume, prenume, cod personal	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Informații generale despre ofertant	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Confirmare de deținere a stocului de făină/grâu, necesar întreprinderii contractului de achiziție pe o perioadă de cel puțin 10 zile	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificate de calitate și de proveniență a materiei prime	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

(faina,grau)									
Confirmare de detinere a laboratorului atestat pentru efectuarea contralului permanent asupra calitatii sau contract cu asemenea laborator	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 lactate	IM Alimprodan	28230,50	Buc, kg, litri	+	-
	II Schiopu	36375,00	Buc, kg, litri	+	+
	SRL Serviabil	28604,81	Buc, kg, litri	+	+
	SRL Ancorvlad	38670,00	Buc, kg, litri	+	+
Lot 2 oua	II Schiopu Ludmila	2100,00	Buc	+	+
	SRL Baguette	3170,00	Buc	+	+
	IM Alimprodan	2172,00	Buc	+	+
	SRL Ancorvlad	3166,67	Buc	+	+
Lot 3 peste	SRL VillaProdotti	9091,25	Kg	+	+
	II Schiopu Ludmila	9100,00	Kg	+	+
	IM Alimprodan	9290,00	Kg	+	+
	SRL Baguette	10456,25	Kg	+	+
	SRL Ancorvlad	11520,83	Kg	+	+
Lot 4 legume si fructe	IM Alimprodan	32671,99	kg	+	+
	SRL Arena Fruct	32672,00	kg	+	+
	SRL Ancorvlad	40931,48	kg	+	+
	II Schiopu Ludmila	43048,61	kg	+	+
	SRL Baguette	47998,65	kg	+	+
Lot 5 diverse produse	II Schiopu Ludmila	56800,00	Buc, litri, kg	+	+
	IM Alimprodan	56900,00	Buc, litri, kg	+	+
	SRL Baguette	64479,49	Buc, litri, kg	+	+
	SRL Ancorvlad	67605,75	Buc, litri, kg	+	+
	SRL Arena Fruct	74608,60	Buc, litri, kg	+	+
Lot 6 carne	SRL VillaProdotti	43213,00	kg	+	+
	SRL Premium Catering	43229,00	kg	+	+
	II Schiopu Ludmila	43800,00	kg	+	+
	SRL ProaspatProd	44901,00	kg	+	+
	IM Alimprodan	58130,00	kg	+	+
	SRL Ancorvlad	66066,67	kg	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 Lactate	SRL Serviabil	Buc, litri, kg	28604,81	28604,81	31893,20
Lot 2 oua	IM Alimprodan	buc	2172,00	2172,00	2610,00
Lot 3 peste	SRL VillaProdotti	kg	9091,25	9091,25	10909,50
Lot 4 legume fructe	IM Alimprodan	kg	32671,99	32671,99	36370,55

Lot 5 diverse	II Schiopu Ludmila	Buc, litri, kg	56800,00	56800,00	68160,00
Lot 6 carne	SRL VillaProdotti	kg	43213,00	43213,00	51855,60

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Diverse produse alimentare IM Alimprodan II Șchiopu Ludmila SRL Baguette SRL Arena Fruct SRL Ancorvlad SRL Premium Catering SC Villa Prodotti SRL SRL ProaspatProd SRL Serviabil	04 august 2026	alimprodan@mail.ru dima.schiopu.93@mail.ru baguette.srl@mail.ru info@arenafruct.md achizitii.premium@gmail.com serviabil@mail.ru ancorvlad@mail.ru villaprodotti@mail.ru viorel.iacovetv@filleti.md

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
SRL „Servabil”	1003600030995	SRL	108	17.08. 2026	15800000-6	28604,81	31893,20	31.12..2026	31.12.2026 La comanda
IM Alimprodan	1003600096753	IM	109	17.08. 2026	15800000-6	34 843.99	38 980.55	31.12..2026	31.12.2026 La comanda
II Schiopu Ludmila	1007608001177	II	110	17.08. 2026	15800000-6	56800,00	68160,00	31.12..2026	31.12.2026 La comanda
Villa Prodotti	1016600007719	SRL	111	17.08. 2026	15800000-6	52304.25	62765.10	31.12..2026	31.12.2026 La comanda

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: **Mațarin A.** _____

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 19/08 din 18.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Colonița
Localitate	Satul Colonița, mun. Chisinau
IDNO	1007601006689
Adresa	s. Colonița, str. Ștefan cel Mare, nr.3
Număr de telefon	079-579-164
Număr de fax	022-579-240
E-mail oficial	contabilsef.colonita@gmail.com
Adresa de internet	www.colonita.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Angela Zaporojan

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Procurarea diverselor produse alimentare pentru IET sat. Colonita
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	775 000.00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1765645943301
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21523030/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 13 dec 2025

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.12.2025
Denumirea operatorului economic	„Premium Catering” S.R.L.
IDNO al operatorului economic	101560018732
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/06
	Data: 06.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 61 453,00 MDL
	Inclusiv TVA: 73 743,60 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.06.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea prețului în urma modificării
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice Articolul 76, paragraful (7) aliniatul 2)</i>
Micșorarea prețului în urma modificării	1) 1 400.00 MDL
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

I. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Prezentul acord se modifică în urma expirării perioadei de necesitate a contractului. În urma acestui fapt se exclud toate produsele care nu au fost consumate. Contractul inițial a avut ca obiect achiziționarea produselor alimentare pentru asigurarea necesarului instituției conform volumelor și valorii totale stabilite în specificația financiară inițială, iar în urma modificării, valoarea totală a contractului și cantitățile aferente se micșorează de comun acord prin excluderea integrală a pozițiilor de produse alimentare necomandate și nelivate, valoarea finală a contractului ajustându-se strict la nivelul livrărilor efectiv realizate.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea contractului a fost determinată de reducerea necesarului real de consum al produselor alimentare față de estimările inițiale, ca urmare a ajustării stocurilor, evitării risipei alimentare și adaptării la numărul efectiv de beneficiari pe parcursul derulării contractului, circumstanțe ce au impus micșorarea valorii contractuale cu volumul produselor nefolosite și neintegrate în procesul de alimentare, în scopul eficientizării utilizării fondurilor publice și corelării angajamentelor bugetare cu executarea reală a achiziției.

V. Rezultatele examinării:

Pornind de la art. 76 (7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
- b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;
- c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru initial.

După cum urmează:

- a. **Se micșorează valoarea contractului în urma evaluării necesității volumului suplimentar de lucrări, cu suma de 1 400.00 MDL, ce constituie 1.90% din valoarea inițială a prezentului contract. Valoarea totală a contractului a fost modificată de la suma de 73 743.60 MDL la 72 343.60 MDL.**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru, grupul de lucru consiedră a modifica contractul privind „Procurarea diverselor produse alimentare pentru IET sat. Colonita” în sumă de 1 400.00 MDL, ceea ce constituie 1.90% de la suma totală a contractului. Valoarea totală fiind modificată de la 73 743.60 MDL la 72 343.60 MDL.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclu siv TVA		
„Premium Catering” S.R.L.	10156001 8732	autohton	Nr. 10/08 Data 10.08.2026	1 166.67 MDL	1 400.00 MDL	31.12.2026	31.06.2026

Conducătorul grupului de lucru:

ZAPOROJAN Angela
(Nume, Prenume)

(Semnătura)
L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 1 din 17.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Cojușna
Localitate	s.Cojușna
IDNO	1010601000025
Adresa	s.Cojușna
Număr de telefon	023742406
Număr de fax	023742238
E-mail oficial	Primaria.cojusna@apl.gov.md
Adresa de internet	Cojusna.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Crăciun Igor, tel 069988847 Primaria.cojusna@apl.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	892 060,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1776945621136</u> Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21610822/
Data publicării anunțului de participare	23.04.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: Bugetul Local ☒
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.05.2026
Denumirea operatorului economic	Constructiv Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 42 Data: 26.05.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 544467,71 lei Inclusiv TVA: 653361,25 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 Art.76 alin 7.1 p.a,c</i>
Prelungirea termenului de executare în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	<i>Valoarea initiala a contractului 653361,25 lei, majorarea cu 86605,48 lei, astfel Valoarea totala finala a contractului constiuie 739966,73 lei inclusiv TVA 123327,78 lei</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Obiectul achizitiei: **Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni**, cu valoare de **653361,25 lei inclusiv TVA**. La aceate lucrari sunt necesare lucrari suplimentare si anume **Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni**, care are valoare de 86605,48 lei si nu au fost incluse in devizul initial.Valoarea totala finala a contractului constituie **739966,73 lei inclusiv TVA 123327,78 lei**, modificari necesare a contractului pentru a realiza cu succes proiectul integral.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Majorarea valorii contractului, in urma necesitatii lucrari suplimentare si anume **Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni**

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.42 din 26.05.2026 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului nr.42 din 26.05.2026 prin majorare.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Construc tiv Grup SRL	1014600001470		Nr. 1 din 17.08.2026	72171,23	86605,48	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Crăciun Igor

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md