

CUPRINS:

ACHIZIȚII PUBLICE	2
ANUNȚURI DE INTENȚIE.....	2
ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei.....	2
ANUNȚ DE INTENȚIE IPLT „Principesa Natalia Dadiani”	7
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati mun.Orhei	9
ANUNȚ DE INTENȚIE Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI	22
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	37
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....	40
ANUNȚ DE INTENȚIE ÎM Grădina Zoologică.....	112
ANUNȚ DE INTENȚIE Serviciul Fiscal De Stat	119
ANUNȚ DE INTENȚIE DÎTS a Primăriei mun. Bălți	121
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria Japca, r-nul Florești	123
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari.....	125
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE	127
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.....	127
ACHIZIȚII SECTORIALE	130
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE	130
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎS „Moldelectrica”	130
ANUNȚ DE ATRIBUIRE SA „CET-Nord”	133
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”	136
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”	139
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”	142
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM ”Regia transport electric”	146
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. ”TERMOELECTRICA”	149
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. ”TERMOELECTRICA”	152
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal” din Ungheni.....	155
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal” din Ungheni.....	158
ANUNȚURI DE PARTICIPARE	161
ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.....	161
ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.....	164
ANUNȚ DE PARTICIPARE SA „RED- NORD.....	167
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy” SRL	171
ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.S. „Calea Ferată din Moldova”	174

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. **26** din **07 mai 2024**

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Numărul de telefon/fax	+373 22 23-35-03 / +373 22 23-85-04
Adresa de e-mail ale autorității contractante	rector@adm.utm.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://utm.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Vilena FRUMUSACHI +373 22 23-35-03 / +373 79 37 98 74 vilena.frumusachi@adm.utm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	1. https://mtender.gov.md/ 2. https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/ 3. vilena.frumusachi@adm.utm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică de învățământ superior

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
LOT 1 Tractor și echipamente pentru tractor					
1.1	16700000-2	Tractor	1 bucată	<ul style="list-style-type: none"> - Stare: Nou; - Putere motor: min.60 cp ; - Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină); - Capacitatea cilindrică: 4-5 litri ; - Tip combustibil: Diesel ; - Transmisia: F 12-20 / R 12-16 ; - Priza putere spate: 540-1000 rot./min.; - Greutatea tractorului min. 2500 kg; - Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 1000-2000 kg; - Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire; - Termen de garanție: minim 12 luni; 	563.340,00
1.2	16700000-2	Încărcător frontal	1 bucată	<p>Mecanism de încărcare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stare: Nou; - Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus; - Înălțimea de ridicare maximă: min. 3200 mm; - Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții; - Completări: Cadru EURO; - Capacitatea de ridicare: min. 800 kg; - Greutatea: min. 600 kg; - Garanția: min. 12 luni; 	

1.3	16700000-2	Cupă de încărcare multifuncțională	1 bucată	<ul style="list-style-type: none"> - Stare: Nou; - Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații; - Volum: min. 0,40 m³; - Lățimea cupei: min. 1,90 m; - Greutatea : min. 280 kg; - Garanția: min. 12 luni;
1.4	16700000-2	Lamă pentru dezăpezire	1 bucată	<ul style="list-style-type: none"> - Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații; - Lățimea de lucru: min. 2100 / 2400 mm; - Înălțimea lamei: min. 760 mm; - Unghiul de înclinare: min. 30 grade; - Dotată cu cilindru hidraulic de întoarcere în părți cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit metalic la marginea opusă; - Greutatea: min. 280 kg; - Garanția: min. 12 luni;
1.5	16700000-2	Perie comunală cu colector	1 bucată	<p>Mecanism de curățire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stare: Nou; - Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus; - Acționarea: hidraulică; - Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă pt. acostamente; - Lățimea de lucru: min. 2,0 m; - Diametrul periei: min. 600 mm; - Volum colector de gunoi : 170litri; - Greutatea: min. 300 kg;

				- Presiunea de lucru: 10 MPa; - Garanția : min. 12 luni;	
Valoarea totală estimată, fără TVA, pentru LOT 1					563.340,00
LOT 2 Leasing financiar (pentru LOT 1)					
2.1	66114000-2 66515200-5	Leasing financiar (pentru LOT 1)	1 serviciu	<p>Specificații leasing financiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perioada de leasing este de 36 luni de la data semnării contractului; - Avans plătit de achizitor 20% din valoarea de intrare a bunurilor; - Dobânda de finanțare: fixă, în MDL; - Valoare reziduală: 0%; - Rate leasing lunar: plata în rate egale. <p>Prețul ofertat pentru furnizare în sistem leasing financiar va fi format din următoarele componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. valoarea bunului de intrare, incluzând transportul până la locul de destinație, cu toate taxele vamale incluse (DDP) = avans 20% + valoare finanțată; 2. dobânda (%) = fixă pentru 36 luni și orice alte costuri definite și defalcate; 3. taxe și comisioane; 4. valoarea reziduală; <p>valoarea poliței de asigurare CASCO/36 luni se adaugă la valoarea totală ofertată.</p>	150.000,00
Valoarea totală estimată, fără TVA, pentru LOT 2					150.000,00
Valoarea totală estimată, fără TVA					713.340,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea cerințelor față de ofertant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Mai 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Daniela POJAR**L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IPLT „Principesa Natalia Dadiani”**Nr. 01 din 07.05.2024****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IPLT „Principesa Natalia Dadiani”
IDNO	1015620000128
Adresa	mun. Chișinău, str. Calea Leșilor 21
Numărul de telefon/fax	(022)742918
Adresa de e-mail a autorității contractante	ipltnataliadadiani@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	https://nataliadadiani.wixsite.com/nataliadadiani
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cercel Doina, 068535107, cerceld@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://achizitii.md/ro/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică de învățământ liceal

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
Lot unic - lucrări de reparație a blocurilor sanitare din cadrul IPLT „Principesa Natalia Dadiani”.					

1	45000000-7	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din cadrul IPLT „Principesa Natalia Dadiani”	1 bucată (lucrare)	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din cadrul IPLT „Principesa Natalia Dadiani” conform devizului estimativ și prevederilor documentației de atribuire.	829 320,00
TOTAL:					829 320,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	În conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 26, alin. 3, litera a) „prețul cel mai scăzut” și corespunderea cerințelor documentației de atribuire și a devizului estimativ.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Mai-iunie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Conducătorul grupului de lucru,

Directoarea IPLT „Principesa Natalia Dadiani”
_____Valentina ȚÎPU

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati
mun.Orhei**

Nr. 3 din 07 Mai 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<u>Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati mun.Orhei</u>
IDNO	1008606006164
Adresa	Mun.Orhei, str. Valeriu Cupcea 4
Numărul de telefon/fax	0235-28871, 0235-28873
Adresa de e-mail ale autorității contractante	
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Danila Valeria, 0235-28873, 060980894
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	<u>institutie bugetara cu activitate medicala-sociala</u>

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1 Pâine					
1	1581110 0-7	Pâine	8000 kg	Pâine din făină de grâu calitatea I, SM173:1997. Fiecare franzela sa fie taiata si ambalata, cu greutatea de 0.5	

				kg. Cu livrarea zilnica pina la ora 10:30.	
Total : Lotul 1 Pâine					96000.00
Lotul 2 Brinza					
1	1554200 0-9	Brînză de vaci	1170 kg	Brînză de vaci 9% grăsime, proaspata, pungă de 1 kg, calitate superioară, PT MD 67-00400053-058:2006. Cu livrare de 3 ori pe săptămîină.	
Total : Lotul 2 Brinza					51000.00
Lotul 3 Cascaval					
1	1554400 0-3	Cascaval "Rasiisc hi"	325 kg	Brinza semitare maturata "De Rusia" 50% grasime, calitatea superioara, ambalaj 0,8-3 kg, SM 218:2001 sau GOST 76-16-85. Cu livrare de 3 ori pe saptamina.	
Total : Lotul 3 Cascaval					30000.00
Lotul 4 Lapte					
1	1551100 0-3	Lapte	2700 litri	Lapte de vaci pasteurizat, 2,5% grăsime, în sticle de plastic a cite 900 gr -1 litru, produs natural, GOST 13277-79. Cu livrare de 3 ori pe săptămîină, producator autohton	
Total : Lotul 4 Lapte					40000.00
Lotul 5 Chefir					
1	1555100 0-5	Chefir cu bifidobacterii	2700 kg	Chefir imbogatit cu bifidobacterii 2,5% grăsime, în sticle de plastic a cite 0.4- 0,5 kg, Cu livrare de 3 ori pe săptămîină, producator autohton	
Total : Lotul 5 Chefir					40000.00
Lotul 6 Smintina					
1	1551200 0-0	Smintina	250 kg	Smintina 15% grăsime, în pachete de polietilenă 0,5 kg, SF 38582269:2011, SM 196. Cu livrare de 3 ori pe săptămîină, producator autohton	
Total : Lotul 6 Smintina					7700.00
Lotul 7 Unt					
1	1553000 0-2	Unt	800 kg	Unt din smîntîină dulce, nesărat, 72,5% grăsime, fără adaos de grăsimi vegetale, ambalaj- pachet 200 gr, GOST 37-91. Cu livrare de 3 ori pe săptămîină, producator	

				autohton	
Total: Lotul 7 Unt					86000.00
Lotul 8 Produse conservate					
1	1588100 0-7	Pasta de rosii	172.8kg	Pasta de rosii cu fracția masică de substanțe uscate 25% calitatea superioară, în borcane de sticlă greutatea 720 gr, produs natural, GOST 5081:2008. Cu livrare 1 dată pe săptămână, producator autohton	
Total: Lotul 8 Produse conservate					6900.00
Lotul 9 Suc din fructe					
1	1598210 0-6	Suc	300 litri	Suc din fructe (mere și struguri) natural, limpezit, în borcane de 3 litri, calitate superioară, fără conservanți, SM183MBT506-89. Cu livrarea 1 dată pe săptămână	
Total: Lotul 9 Suc din fructe					4000.00
Lotul 10 Apa dulce					
1	1598200 0-5	Apa dulce	120 litri	Apa dulce în sticle de plastic de 1.5 l, în asortiment cu gust de portocala, lamie, gutuie, rodie asemanator Letto, Cu livrare la solicitare	
Total: Lotul 10 Apa dulce					1800.00
Lotul 11 Produse din peste					
1	1522000 0-6	Peste "Merluciu" congelat	390 kg	Peste "Merluciu" congelat eviscerat, fără cap și intestine. În ambalaj de 5 kg. Cu livrare de 1 data pe săptămână.	18000.00
2	1522000 0-6	Fileu de hering	156 kg	Fileu de hering sarat in ulei ,ambalat 2,0 kg. Cu livrare de 1 data pe săptămână.	11000.00
Total: Lotul 11 Produse din peste					29000.00
Lotul 12 Carne					
1	1511300 0-3	Carne de porc	650 kg	Carne de porc fără os, și fără ciorici proaspătă, refrigerată, grosimea grăsimii de 2 cm, GOST 7724-77. Cu livrare de 2 ori pe săptămână. Producator autohton	55000.00
2	1511200 0-6	Piept de pui	850 kg	Piept de pui Broiler fara os, înghețat uscat, fara apa, fierbere rapidă, calitate superioară, ambalaj – 1 kg, GOST 25391-82. Cu livrare de 2 ori pe	59000.00

				săptămîna. Producator autohton	
3	1511200 0-6	Pulpe de pasăre	750 kg	Pulpe de pui Broiler, 5 kg, înghețat, uscat, fara apa, fierbere rapidă, calitate superioară, GOST 25391-82. Cu livrare de 2 ori pe săptămîna. Producator autohton	35000.00
Total: Lotul 12 Carne					149000.00
Lotul 13 Mezeluri					
1	1513113 5-0	Cirnaciori de pasare	390 kg	Cirnaciori de pasare, ambalaj 1 kg, congelati, calitatea 1 Producator autohton	25000.00
2	1513100 0-5 -	Crenvuște „de vita”	165 kg	Crenvuște „de vita”, . carne de vită (50%), carne de pasăre, slanina, apă, sare, zahăr, proteină de porc, piper negru sau amestec de condimente, Ambalaj vacuum a câte 6-12 buc. Termenul de valabilitate nu mai mic de 10 zile. Cu livrare 1 dată pe săptămîna. Producator autohton	14900.00
3	1513100 0-5 -	Crenvuște „cu casvacal”	165 kg	Crenvuște „ cu cascaval” , carne de pasăre, carne de porc, carne de vită, slănină, cașcaval (7%), apă, lapte praf, sare, zahăr, piper negru, nucșoară, coriandru, ghimbir, usturoi sau amestec de condimente. Ambalaj vacuum a câte 6-12 buc. Termenul de valabilitate nu mai mic de 10 zile. Cu livrare 1 dată pe săptămîna. Producator autohton	14900.00
4	1513112 0-2	Parizer „Doctorskii”	390 kg	Parizer „Doctorskii”, fiert, calitate superioara cu membrana naturala comestibila, din carne de porc, carne de vită, lapte. Ambalaj vacuum a câte 1 buc. Termenul de valabilitate mai mare de 6 zile. Cu livrare 1 dată pe săptămîna. Producator autohton	29000.00
Total: Lotul 13 Mezeluri					83800.00
Lotul 14 Ouă					
1	1589000 0-3	Ouă	9360 buc	Ouă de găină, categoria A cu greutatea nu mai mică de 65 gr., ștampilate, calitate superioară, SM 89:1997. Cu livrare 1 dată pe săptămîna.	
Total: Lotul 14 Ouă					20000.00

Lotul 15 Zahăr					
1	1583100 0-2	Zahăr	700 kg	Zahăr alb din sfeclă de zahăr, 1 kg, calitate superioară, glucoză de 1,5% ISO-9001, GOST 321-94. Cu livrare 1 dată pe săptămână.	
Total: Lotul 15 Zahăr					14000.00
Lotul 16 Ulei					
1	1542100 0-5	Ulei	500 kg	Ulei din floarea-soarelui rafinat, dezodorizat, în sticle de 1 litru, calitate superioară, PTMD 67-05691233-001:2002 sau GOST 1129-33. Cu livrare 1 dată pe săptămână.	
Total: Lotul 16 Ulei					11000.00
Lotul 17 Paste făinoase					
1	1585100 0-8	Paste făinoase	300 kg	Calitate superioara din făină de grâu tare, calitatea superioara , clasa 1,grupa A ambalaj 0,5 kg, GOST 875-92. Cu livrare 1 dată pe săptămână.	7200.00
2	1585100 0-8	Tăiței de casă cu ou	250 kg	Tăiței de casă grupa (extra) obținute din făină de grâu tare (durum) de calitatea superioară. HG 775 din 03.07.2007, ambalat a câte 0,4-0,5 kg. Cu livrare la necesitate.	8000.00
Total: Lotul 17 Paste făinoase					15200.00
Lotul 18 Crupe					
1	1580000 0-6	Crupe de porumb	700 kg	Crupe de porumb ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 572-60. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	6300.00
2	1580000 0-6	Crupa „Arnautca”	350 kg	Crupa „Arnautca” ambalaj 1 kg, calitate superioară GOST 9353-90. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	3800.00
3	1580000 0-6	Crupa „Arpacas de orz intreg”	360 kg	Crupa „Arpacas de orz intreg” ambalaj 1 kg, calitate superioară GOST5784-60. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	2800.00
4	1580000 0-6	Crupa de mei	450 kg	Crupa de mei ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 572-60. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	5800.00

5	1580000 0-6	Crupe de orz maruntita	400 kg	Crupe de orz maruntita ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 5784-60. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	2800.00
6	1580000 0-6	Orez	700 kg	Orez bob întreg, slefuit, rotund (Krasnodar), calitate superioară, ambalaj 1 kg, GOST 6292-93. Cu livrarea 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	10000.00
7	1580000 0-6	Hrisca	650 kg	Hrișcă boabe întregi, ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 5550-74. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	10000.00
8	1580000 0-6	Crupe de gris	500 kg	Crupe de gris ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 7022-97. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	5000.00
9	1580000 0-6	Fulgi de ovăz	350 kg	Fulgi de ovăz mășcați Ambalaj 0,5-1 kg, calitate superioară, fara daunatori, curate.GOST5784-60. Cu livrare 1 dată pe săptămână,	8000.00
Total: Lotul 18 Crupe					53400.00
Lotul 19 Produse de patiserie					
1	1582000 0-2	Biscuiti „Cu lapte”	300 kg	Biscuiți „Cu LAPTE ”, biscuiti zaharosi cu gust de lapte topit, ambalate in cutii de carton de 5 kg, cu termen de valabilitate nu mai mic de 5 luni . Cu livrare 1 dată pe săptămână	9500.00
2	1582000 0-2	Biscuiti „ cu Ovaz”	150 kg	Biscuiti „cu Ovaz”, biscuiti din faina de ovaz si Faina de griu calitatea intii, zahar cristal, margarina,zahar pudra,sare alimentara, afinatori: bicarbonat de sodiu, ambalate in cutii de carton de 1.5 kg, termen de valabilitate max 5 luni,cu livrarea 1 data pe saptamana.	9000.00
3	1582000 0-2	Biscuiti” cu Porumb”	200 kg	Biscuiti” cu Porumb” din Făină de grâu c/s (34,45%), făină de porumb (23,19%), margarină sare iodată (0,19%), zahăr, apă, agent de afânare: bicarbonat de sodiu; sare, aromă de vanilie. Perioada de valabilitate: 180 de zile. Ambalat in cutii de carton de 1,4 kg, cu livrarea 1 data pe saptamana.	11000.00

4	1582000 0-2	Napolitane cu crema de lapte	150 kg	Napolitane cu crema de lapte, ambalaj cutii de carton 3.2 kg, termen de valabilitate max 5 luni, Cu livrarea 1 dată pe săptămână	6500.00
Total: Lotul 19 Produse de patiserie					36000.00
Lotul 20 Dulciuri					
1	1584220 0-4	Ciocolate „Bucurel”	60 kg	Bomboană crocantă cu pufarine de orez adăugate în praline. Este acoperită cu glazură de ciocolată. Termen de valabilitate max. 5 luni, ambalate cutii de carton a cite 2- 2.5 kg, Cu livrarea 1 dată pe săptămână	7500.00
2	1584220 0-4	Ciocolate „Brindusa”	60 kg	Bomboană praline în formă de cupolă constituită din arahide, pudră de cacao, acoperită cu glazură de ciocolată și presărată cu foi de vafele fărîmițate, Termen de valabilitate max 5 luni, ambalat in cutii de carton a cite 2- 2.3 kg, Cu livrarea 1 dată pe săptămână	7500.00
3	1584220 0-4	Ciocolate „Victorita”	60 kg	Bomboană praline din arahide, pudră de cacao, grăsime vegetală și divin, acoperită cu glazură de ciocolată, Termen de valabilitate max. 5 luni, ambalate in cutii de carton a cite 2.5 kg-3 kg, Cu livrarea 1 dată pe săptămână	9500.00
4	1583300 0-6	Zefir	100 kg	Zefir alb din amestec de zahăr pe bază de albuș bătut, pireu de mere și pectină. Două jumătăți, reliefate sunt unite între ele și presărate cu zahăr pudră, Termen de valabilitate max 2 luni, cutii de carton a cite 3 kg. Cu livrarea 1 dată pe săptămână	6000.00
Total: Lotul 20 Dulciuri					30500.00
Lotul 21 Ceai					
1	15863000 -5	Ceai verde	10 kg	Ceai verde frunze În pachete de 100 grame. Livrare – la necesitate	1500.00
2	15863000 -5	Ceai negru	15kg	Ceai negru frunze mascate În pachete de 100 grame. Livrare – la necesitate	2000.00
Total: Lotul 21 Ceai					3500.00
Lotul 22 Condimente					
1	15870000 -7	Vanilin	1 kg	Vanilin, Ambalaj 2gr fiecare, uscata si fara miros strain, livrare la necesitate	400.00

2	15870000 -7	Usturoi granulat	1kg	Usturoi granulat ambalaj pachete de 15 gr, livrare la necesitate	200.00
3	15872400 -5	Sare iodată	500 kg	Sare iodată ambalaj pachete de 1 kg, curată, calitate superioară, GOST 7022-97. Cu livrare la necesitate	3000.00
4	15872400 -5	Sare de piatra	50 kg	Sare de piatra, ambalaj pachet de 1 kg, curată, calitate superioară, cu livrare la necesitate	3000.00
5	15872100 -2	Piper negru	4kg	Piper negru Boabe în pachet de 20 gr, calitativ. Cu livrare la necesitate.	900.00
6	15872300 -4	Foi de dafin	2 kg	Foi de dafin în pachet a cite 20 gr, calitativ, Cu livrare la necesitate	300.00
7	15870000 -7	Curcuma	1kg	Curcuma macinată, pachet a cite 100 gr, Cu livrare la necesitate.	130.00
8	15870000 -7	Bicarbonat de NA	5 kg	Bicarbonat de NA În pachetele de 0,5 kg. GOST 2156-76. Cu livrare 1 dată pe săptămână	80.00
9	15898000 -9	Drojdie uscata	4 kg	Drojdie uscată în pachetele de 100 gr, calitate superioară, ST 1/2013. Cu livrare 1 dată pe săptămână.	650.00
10	15899000 -6	Praf de copt	0.75 kg	Praf de copt Ambalaj 15 g fiecare, uscat si fara miros strain, livrare la necesitate	100.00
11	15872200 -3	Condimente carne	3 kg	Condiment pentru carne de pui În pachetele de 75gr, GOST 17594-81. Cu livrare 1 dată pe săptămână.	240.00
12	15872200 -3	Condimente legume	3 kg	Condiment universal 15 legume și mirodenii În pachetele de 75gr, GOST 17594-81. Cu livrare 1 dată pe săptămână.	200.00
Total : Lotul 22 Condimente					9200.00
Lotul 23 Legume					
1	0322100 0-6	Cartofi	4000 kg	Cartofi Ambalaj- în saci a cite 25 kg, Întregi, curati, sănătoși, fără deteriorări, neatacați de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	36000.00
2	0322100 0-6	Morcov	650 kg	Morcov Ambalaj- în saci. 25 kg Întreg, curat, sănătos, fără deteriorări, neatacat de vătămători, fără semne de atacuri și boli	6000.00

				HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	
3	0322100 0-6	Ceapă	650 kg	Ceapă Ambalaj- în saci. 20 kg Întreaga,curata, sănătoasa,fără deteriorări,neatacata de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	6000.00
4	0322100 0-6	Rădăcină de Țelină	130 kg	Rădăcină de Țelină Ambalaj- în saci de 10 kg. Întregă, curată, sănătoasă,fără deteriorări,neatacată de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	3300.00
5	0322100 0-6	Varză proaspătă	650 kg	Varză proaspătă. Întregă curată, sănătoasă fără dăunători și boli HG 929 din 31.12.2009. În saci plasă. Producător autohton. Livrare odată în săptămână, producator autohton	9500.00
6	0322100 0-6	Rosii	650 kg	Roșii rotunde, categoria "Extra", intacte; in lazi , sănătoase (se exclud tomatele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum); curate; proaspete ca aspect; fără dăunători; fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa; fără umezeală externă anormală; fără miros și/sau gust străin.HG 929 din 31.12.2009. În lădițe.Cu livrare odată în săptămână. producator autohton	13000.00
7	0322100 0-6	Ardei dulci	240 kg	Ardei dulci verzi ,rosii moldovenesti, categoria Extra întregi; in lazi sănătoși ; curați, fără materii străine vizibile; proaspeți ca aspect; fără dăunători; fără deteriorări cauzate de dăunători; bine dezvoltati; fără vătămări necicatrizate; nearși de soare; cu pedunculii atașați; fără umezeală externă anormală; fără miros și/sau gust străin.HG 929 din 31.12.2009. În saci plasă.Cu livrare odată în săptămână. producator autohton	13000.00
8	0322100 0-6	Castraveti	400 kg	Castraveti moldovenesti, categoria Extra întregi; in lazi sănătoși ; curați, fără materii străine vizibile; proaspeți ca aspect; fără dăunători; fără deteriorări cauzate de dăunători; bine dezvoltati;	12000.00

				fără vătămări necicatrizate; nearși de soare; fără umezeală externă anormală; fără miros și/sau gust străin.HG 929 din 31.12.2009 in ladita .Cu livrare odată în săptămână.producator autohton	
9	0322100 0-6	Vinata	400 kg	Vinata moldoveneasca, categoria Extra întregi; in saci, sănătoase ; curate, fără materii străine vizibile; proaspete ca aspect; fără dăunători; fără deteriorări cauzate de dăunători; bine dezvoltate; fără vătămări necicatrizate; nearse de soare; fără umezeală externă anormală; fără miros și/sau gust străin.HG 929 din 31.12.2009.Cu livrare odată în săptămână.producator autohton	6000.00
10	0322100 0-6	Dovlecel	400 kg	Dovlecei moldovenesti, categoria Extra întregi; in lazi sănătoși ; curați, fără materii străine vizibile; proaspeți ca aspect; fără dăunători; fără deteriorări cauzate de dăunători; bine dezvoltate; fără vătămări necicatrizate; nearși de soare; fără umezeală externă anormală; fără miros și/sau gust străin.HG 929 din 31.12.2009.Cu livrare odată în săptămână.producator autohton	6000.00
Total : Lotul 23 Legume					110800.00
Lotul 24 Mere					
1	1530000 0-1	Mere	600 kg	Mere Ambalaj- în lada. Întregi,curate, sănătoase,fără deteriorări,neatacate de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG929 din 31.12.2009Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	9000.00
Total: Lotul 24 Mere					9000.00
Lotul 25 Piersici					
1	0322211 1-4	Piersici	500 kg	Ambalaj- în ladă. Întregi,curate, sănătoase,fără deteriorări,neataca te de vătămători. Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	12500.00
Total: Lotul 25 Piersici					12500.00
Lotul 26 Caise					
1	0322211 1-4	Caise	500 kg	Ambalaj- în ladă. Întregi,curate, sănătoase,fără deteriorări,neataca te de vătămători. Cu livrare odată în	15000.00

				săptămână. Producator autohton	
Total: Lotul 26 Caise					
15000.00					
Lotul 27 Pepene verde (Harbuz)					
1	0322211 1-4	Pepene verde (Harbuz)	500 kg	Pepene verde , categoria Extra întregi; in saci, sănătos; curati, fără materii străine vizibile; proaspeti ca aspect; fără dăunători; fără deteriorări cauzate de dăunători; bine dezvoltati; fără vătămări necicatrizati; nearsi de soare; fără umezeală externă anormală; fără miros și/sau gust străin.HG 929 din 31.12.2009.Cu livrare odată în săptămână.producator autohton	5000.00
Total: Lotul 27 Pepene verde (Harbuz)					5000.00
Lotul 28 Pepene galben (zamos)					
1	0322211 1-4	Pepene galben (zamos)	350 kg	Pepene galben , categoria Extra întregi; in saci, sănătos; curati, fără materii străine vizibile; proaspeti ca aspect; fără dăunători; fără deteriorări cauzate de dăunători; bine dezvoltati; fără vătămări necicatrizati; nearsi de soare; fără umezeală externă anormală; fără miros și/sau gust străin.HG 929 din 31.12.2009.Cu livrare odată în săptămână.producator autohton	7000.00
Total : Lotul 28 Pepene galben (zamos)					7000.00
Lotul 29 Verdeță					
1	0322100 0-6	Mărar-frunze	60 kg	Mărar-frunze Ambalaj- în ladă. Întreg,curat, sănătos,fără deteriorări, neatacat de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009.Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	3000.00
2	0322100 0-6	Pătrunjel-frunze	60 kg	Pătrunjel-frunze Ambalaj- în ladă. Întreg,curat, sănătos,fără deteriorări, neatacat de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	3000.00
Total : Lotul 29 Verdeță					6000.00
Lotul 30 Făină de gîu					

1	1561210 0-2	Faina de griu	350 kg	Faina de griu Calitate superioară, ambalaj 2 kg, SM 202:2000. Cu livrare 1 dată pe săptămână.	
Total : Lotul 30 Făină de grâu					2400.00
Lotul 31 Fasole					
1	1580000 0-6	Fasole uscata	300 kg	Fasole uscate albe, de mărime medie, fara daunatori, curate, ambalate a câte 1 kg, calitate superioară. GOST 26791-89. Cu livrare 1 dată pe săptămână,	
Total: Lotul 31 Fasole					7000.00
Lotul 32Cafea					
1	1586100 0-1	Cafea solubilă (similar Jacobs Monarch)	10 kg	Cafea solubilă (similar Jacobs Monarch), ambalaj- în borcane de sticlă de 95 gr, livrare la necesitate	
Total: Lotul 32 Cafea					8000.00
Lotul 33 Iaurt					
1	15551300 -8	Iaurt	3900 buc.	Iaurt cremos cu fructe, ambalaj în pahare din plastic, cu masa netă de 125 gr, 3,5% grasime, HG nr.61 din 05.07.2010, HG nr.221 din 16.03.2009, cu livrare o dată pe săptămână	
Total: Lotul 33 Iaurt					28000.00
Lotul 34 Mazare uscata					
1	15800000- 6	Mazare uscata	200 kg	Mazare uscata jumatați, bob slefuit, fara daunatori, curate, calitate superioara, ambalaj 1 kg., PT MD 67- 33869887-003:2005. Cu livrare 1 dată pe săptămână	
Total: Lotul 36 Mazare uscata					3500.00
Lotul 35 Oțet					
1	15871000- 4	Oțet	24 litri	Oțet de 9% în sticle de 1 l. Cu livrare la necesitate.	
Total: Lotul 35 Oțet					400.00
Total Produse alimentare: iulie- august-septembrie 2024					1033700.00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Pretul cel mai mic, Prezența Documentația de atribuire conform Solicității Autorității contractante.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	07.05.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:**Balan Natalia****L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI

Nr. _21_ din _03.05.2024_

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO	1013601000521
Adresa	Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 42
Numărul de telefon/fax	022-255-228, 022-255-617
Adresa de e-mail ale autorității contractante	sti@mai.gov.md , achizitii.sti@mai.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-tehnologii-informationale
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Anastasia Caraivanova , 022255 528, anastasia.caraivanova@mai.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md/ www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de stat din subordinea MAI

II. Informații despre obiectul achiziției:

N/O	Servicii/ Bunuri	U/m	Cant	Cerințe
Servicii de deservire a infrastructurii de comunicații TETRA (demonatrea/montarea echipamentelor, schimbarea sistemului de balizaj a turnurilor CBI, consumabile și piese de schimb, etc.)				
Lotul 1 Transfer echipament tehnic				
1.1	TIP 1 - lucrări de transfer a stațiilor de bază MTS1 și MTS4	loc	3	Conform Caietului de sarcini
1.2	TIP 2 - lucrări de transfer a antenelor omni și demontarea antenelor radom	loc	5	Conform Caietului de sarcini

Valoarea estimativă pentru lotul 1 fără TVA				750 000-00 lei
Lotul 2 Servicii de schimbarea antenelor a stațiilor de baza Motorola și deservirea sistemului de transport radioreleu, alinierea linkurilor, etc.				
2.1	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare	loc	16	Conform Caietului de sarcini
2.2	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antenna	loc	19	Conform Caietului de sarcini
Valoarea estimativă pentru lotul 2 fără TVA				2 060 000-00 lei
Lotul 3 Schimbarea sistemului de balizaj a turnurilor CBI				
3.1	Schimbarea sistemului de balizaj a turnurilor CBI	loc	21	Conform Caietului de sarcini
Valoarea estimativă pentru lotul 3 fără TVA				240 000-00 lei
Lotul 4 Consumabile și piese de schimb TETRA				
4.1	Jumper 1/2 7-16 3m M/M	buc	10	Part number: JMPS/3000K / se vor accepta și echipamente compatibile
4.2	Jumper 1/2 7-16 to N type 2m	buc	10	Part number: JMPS/2044K/ se vor accepta și echipamente compatibile
4.3	Jumper 1/2 7-16 MF type 2m	buc	10	Part number: JMPS/5001K/ se vor accepta și echipamente compatibile
4.4	Conector feeder 7/8 la 7-16	buc	15	Part number: J01121A0180 / se vor accepta și echipamente compatibile
4.5	Conector feeder 1/2 la 7-16	buc	15	Part number: J01121G0136/ se vor accepta și echipamente compatibile
4.6	Conector feeder 1/2 la N type	buc	15	Part number: J01020D0141/ se vor accepta și echipamente compatibile
4.7	Grounding kit ½	buc	15	Part number: 6115409012/ se vor accepta și echipamente compatibile
4.8	MMU2 K	buc	10	Part number: ROJ 208 1308/4 / se vor accepta și echipamente compatibile
4.9	Antenă Omnidirecțională 380-400MHZ	buc	6	Part number:K751637 sau K862748
4.10	FAN UNIT	buc	5	Part number: BFB 102103/2 / se vor accepta și echipamente compatibile
4.11	Set de hidroizolare cablu coaxial	buc	40	Material – cauciuc; Lățime 10 cm; Lungime – 1 m; Grosime – min. 2 mm.

Valoarea estimativă pentru lotul 4 fără TVA				500 000-00 lei
Lotul 5 Echipamente Rețea				
5.1	Swich	buc	21	Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini
Valoarea estimativă pentru lotul 5 fără TVA				200 000-00 lei
Valoarea estimativă total fără TVA				3 750 000-00 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor solicitate

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președintele grupului de

lucru pentru achiziții a STI _____ Dorin CAPCELEA

LȘ

CAIET DE SARCINI

Bunuri/Servicii

Obiectul__ **achiziționarea serviciilor de deservire a infrastructurii de comunicații TETRA (demonatarea/montarea echipamentelor, schimbarea sistemului de balizaj a turnurilor CBI, consumabile și piese de schimb, etc.)**

(se indică obiectul achiziției)

cod CPV 50333000-8, 51300000-5

Autoritatea contractantă _____ **Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 42**

(denumirea, adresa)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 42

Lotul 1 Transfer echipament tehnic:

1.1 TIP 1 – Efectuarea lucrărilor de transfer a stațiilor de bază MTS1 și MTS4 din locațiile operatorilor economici în locațiile aflate în gestiunea STI și IGPF conform tabelului de mai jos:

Nr. d/0	Locația 1 Înălțimea Turnului	Locația 2 Înălțimea Turnului	Lucrări Demontare Locația 1	Lucrări Montare Locația 2
1.	1136_ORH_O , Orhei H=50m	IP Orhei H=50m	Demontare: cabinet outdoor cu echipamentele interne și externe , 2 antene omni H=34m, antena radom H= 40m, antenna GPS, ODU, feeder, jumper, conectori, ground kit, instalațiile electrice.	Montare: stație de baza MTS1, 2 antene omni H=45m, antenna GPS, feeder L=2x80m, jumper, suportți, conectori, ground kit.
2.	1430_DON_O, Dondușeni H=50	IP Dondușeni H=50	Demontare: cabinet outdoor cu echipamentele interne și externe, 3 antene omni H=48m, antena radom H=47m, antenna GPS, ODU, feeder, jumper, conectori, ground kit, instalațiile electrice.	Montare: stație de baza MTS4, 3 antene omni H=45m, antenna GPS, feeder L=3x90m, jumper, suportți, conectori, ground kit
3.	1125_VUL_G, Vulcănești H=75m	GF Vulcănești H=50	Demontare: cabinet outdoor cu echipamentele interne și externe, 2 antene omni H=37m, antena radom H=43m, antenna GPS, ODU, feeder, jumper, conectori, ground kit,	Montare: stație de baza MTS1, 2 antene omni H=45m, antenna GPS, feeder L=2x60m, jumper, suportți, conectori, ground kit

			instalațiile electrice.	
--	--	--	-------------------------	--

1.2 TIP 2 - Efectuarea lucrărilor de transfer a antenelor omni pe turnul de comunicații aflate în gestiunea STI și demontarea antenelor radom de pe turnurile operatorilor economici conform tabelului de mai jos:

Nr. d/0	Locația	Lucrări de demontare	Lucrări de montare
1.	1428_CRI_S , IP Criuleni	3 antene omni H= 15m, feeder L=3x50m, jumper, conectori, ground kit.	3 antene omni H= 85m, feeder L=3x200m, jumper, conectori, ground kit.
2.	1427_REZ_S, IP Rezina	3 antene omni H= 18m, feeder L=3x45m, jumper, conectori, ground kit.	3 antene omni H= 45m, feeder L=3x200m, jumper, conectori, ground kit.
3.	1448_IVN_R, Ivancea	antena radom H=108m , feeder L=2x125m, conectori, ground kit, ODU, MMU.	
4.	1102_RUD_F, Soroca s. Rudi	antena radom H=65m, feeder L=2x70m, conectori, ground kit, ODU, MMU.	
5.	1313_CAH_R, Cahul	antena radom H=81m, feeder L=2x120m, conectori, ground kit, ODU, MMU.	

- Activitățile minime efectuate după efectuarea lucrărilor sus menționate TIP 1 și TIP2:
 - Configurare și punere în funcțiune a stațiilor de bază.
 - Efectuarea măsurărilor legate de segmentul anteno-feeder (DTF, VSWR, CL, DTF Return LOSS).
 - Remedierea erorilor legate de componenta software BTS.
 - Generarea rapoartelor de stare tehnică pe fiecare locație în parte.
- Feederul, jumperii, conectori și alte piese necesare pentru efectuare lucrărilor de montare vor fi livrate și montate de către agentul economic.
- În cazul depistării antenelor omni defecte vor fi înlocuite din depozitul beneficiarului.

4. Antenele omni defecte, antene radom, echipamente, cabinetul outdoor cablurile/feeder și alte echipamente periferice demontate se vor aduce la depozitul beneficiarului.

Cerințe de participare față de agenții economici:

- Acordarea unui manager de proiect responsabil pentru coordonarea proceselor dintre părți;
- Să dețină ingineri cu certificate de competență:
 - MTS instalare, configurare și troubleshooting;
 - Dimetra X-Core configurare/administrare;
 - Configurare și administrare Dimetra IP System .
- Să dețină toate echipamentele , softurile și utilajele necesare pentru realizarea cerințelor din prezentul caiet;
- Să dețină ingineri cu certificate de competență pentru lucrări la înălțime;
- Acordarea garanției pentru lucrările efectuate pe o perioadă de minim 2 ani.

Lotul 2 Servicii de schimbarea antenelor a stațiilor de baza Motorola și deservirea sistemului de transport radioreleu, alinierea linkurilor, etc.

2.1 Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate in gestiunea STI conform tabelului de mai jos :

Nr. d/o	Locații	Lucrări
1.	1133_PUR_S Purcari, Stefan Voda	Schimbare 2 antene Omni H=50m, feeder L=2x120m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
2.	1101_PRO_O Prodănești, Floresti	Schimbare 1 antene Omni H=50m, feeder L=55m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
3.	1106_DRN_O Dereneu, Calarasi	Schimbare 1 antene Omni H=42m, feeder L=50m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
4.	1108_CHT_O Chițcani, Telenești	Schimbare 1 antene Omni H=37m, feeder L=50m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori

5.	1117_MHL_O Selemet, Cimișlia	Schimbare 1 antene Omni H=35m, feeder L=50m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
6.	1118_AVD_O Avdarma, Comrat	Schimbare 1 antene Omni H=21m, feeder L=30m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
7.	1124_MOS_O Moscovei, Cahul	Schimbare 1 antene Omni H=37m, feeder L=45m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
8.	1126_CIS_O Cișmichioi, Cahul	Schimbare 1 antene Omni H=36m, feeder L=45m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
9.	1127_MIL_O Milești, Cimișlia	Schimbare 1 antene Omni H=30m, feeder L=40m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
10.	1128_TRS_O Taraclia sat, Căușeni	Schimbare 1 antene Omni H=37m, feeder L=45m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
11.	1405_BEL_O Biliceni, Sângerei	Schimbare 1 antene Omni H=33m, feeder L=40m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
12.	1408_FAL_O Fălești	Schimbare 1 antene Omni H=17m, feeder L=30m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
13.	1430_DON_O Dondușeni	Schimbare 1 antene Omni H=48m, feeder L=55m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
14.	1110_LUP_U Lupa Rece, Strășeni	Schimbare 1 antene Omni H=15m, feeder L=20m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
15.	1120_CRL_U Chirieț Lunga, UTAG	Schimbare 1 antene Omni H=22m, feeder L=30m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori
16.	1418_CAN_U Cantemir	Schimbare 1 antene Omni H=17m, feeder, jumper L=20m, surge arrestor, ground kit, conectori

1. Activitățile minime efectuate după efectuarea lucrărilor sus menționate:

- Configurare și punere în funcțiune a stațiilor de bază.
- Efectuarea măsurărilor legate de segmentul anteno-feeder (DTF, VSWR, CL, DTF Return LOSS).
- Remedierea erorilor legate de componenta software BTS.

Generarea rapoartelor de stare tehnică pe fiecare locație în parte.

2. Antena omni, feederul, jumperii, surge arrestor, ground kit și conectori vor fi ridicate de la depozitul beneficiarului.

3. Antenele omni, cablurile și alte echipamente periferice demontate se vor aduce la depozitul beneficiarului.

2.2 Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare și radom antena aflate în gestiunea STI conform tabelului de mai jos

Lucrările necesare pe fiecare locație în parte :

Nr d/ o	Locații	Schim b Antena /H	Schim b Cablaj/ L	Schimb ODU (part number)	Schi mb MMU	Configura re	Alinie re Link	Locații Far end / H
1.	1129_CAI_O Căușeni, Căinari	H=30m	x L=90m		x	X	x	1315_CHE_S Anenii Noi, Puhoi H=60m
2.	1106_DRN_O Călărași, Dereneu	H=38m	x L=110 m	x(6363 7/31H)		X	x	1105_BOC_O Fălești, Bocani H=35
3.	2409_GFR_F Ungheni, Măcărești	H=45m	x L=110 m	x(6363 15/11H)		X	x	1410_VAR_O Nisporeni, Vărzărești H=37
4.	1406_GND_O Florești, Ghindești	H=45m	x L=120 m	x(6363 7/34H)		X	x	2238_MIN_R Sângerei, Biliceni H=30m
5.	1410_VAR_O Nisporeni, Vărzăre	H=37m	x L=120 m		x	X	x	2409_GFR_F Ungheni, Măcărești H=45

6.	1419_ABA_O Basarabeasca	H=20m	x L=70m		x	X	x	1311_CIM_R Cimișlia H=30m
7.	1425_SOL_U Șoldănești	H=30	x L=70m	x(6363 7/34L)		X	x	1107_TRF_R Șoldănești ,Trifești H=130
8.	1311_CIM_R Cimișlia	H=30	x L=200 m	x(6363 7/32L)	x	X	x	1419_ABA_O Basarabeasca H=20m
9.	2406_GIU_F Giurgiuleștii	H=45	x L=130 m		x	X	x	1126_CIS_O Cișmichioi H=35m
10	1124_MOS_S Cahul, Moscovei	H=35	x L=100 m	x(6363 15/11L)	x	X	x	1313_CAH_R Cahul H=75
11	2415_CHT_R Chișinău	x H=100	x L=300 m			X	x	1115_VLV_O Vadul lui Vodă H=32m
12	2403_CAL_F Fălești, Călinești	x H=40m	x L=130 m			X	x	1314_LIM_O Glodeni, Limbeni H=33m
13	1130_HRB_R Anenii Noi, Hirbov	x H=120	x L=280 m			X	x	1421_ANN_O Anenii Noi H=33
14	1121_COR_O Taraclia , Corten	H=17m				X	x	1420_BAL_S Taraclia, Balabanu H=40m
15	1120_CRL_U Ceadâr Lunga	H=28m				X	x	1312_CON_U Ceadâr Lunga H=42m

16	1312_CON_U Ceadâr Lunga	H=42m				X	x	1420_BAL_S Taraclia, Balabanu H=40m
17	2408_GVM_F Ungheni, Valea Ma	H=45m	x L=130 m	x(6363 7/33L)	x	X	x	1111_RDN_U Călărași, Rădeni H=17m
18	1412_MRC_S Chișinău	H=35	x L=100 m		x	X	x	1414_PRS_S Chișinău H=
19	1414_PRS_S Chișinău	H=3m (acoper iș)	x L=100 m		x	X	x	1412_MRC_S Chișinău H=35m

1. Activitățile minime efectuate după efectuarea lucrărilor sus menționate:

- Configurare, setare și verificarea funcționalității echipamentelor radioreleu și unităților de radio frecvență;
- Efectuarea măsurărilor legate de segmentul anteno-feeder (DTF, VSWR, CL,DTF Return LOSS).
- Remedierea erorilor legate de componenta software.
- Orice licență software necesară pentru buna funcționarea echipamentului va fi furnizată și instalată de către agentuleconomic.
- Verificarea parametrilor linkurilor și ajustare prin aliniere a lor în cazul nivelului de semnal $Rx \leq -55$ dBm.
- Generarea rapoartelor de stare tehnică pe fiecare locație în parte.

2. Antenele radom, feederul, ODU, MMU și conectoare pentru efectuare lucrărilor vor fi puse la dispoziție de către beneficiarului și ridicate de la depozit.

3. Pentru locațiile 2409_GFR_F, 1311_CIM_R , 1124_MOS_S și 2408_GVM_F echipamentele ODU vor fi puse la dispoziție de către agentul economic conform specificațiilor din tabelul de mai sus.

4. Antenele, echipamentele și cablurile demontate se vor aduce la depozitul beneficiarului.

Cerințe de participare față de agenții economici:

- Acordarea unui manager de proiect responsabil pentru coordonarea proceselor dintre părți;
- Să dețină ingineri cu certificate de competență:
 - MTS instalare, configurare și troubleshooting;
 - Dimetra X-Core configurare/administrare;
 - Configurare și administrare Dimetra IP System ;
 - Configurare și administrare MINI-LINK Indoor Units.
- Să dețină toate echipamentele, softurile și utilajele necesare pentru realizarea cerințelor din prezentul caiet;
- Să dețină ingineri cu certificate de competență pentru lucrări la înălțime;
- Acordarea garanției pentru lucrările efectuate pe o perioadă de minim 2 ani.

Lotul 3 Schimbarea sistemului de balizaj pe turnurile de comunicații aflate în gestiunea STI

Nr. d/0	Locații	Lucrări
1.	HQ-MAI (Ștefan cel Mare 75/Chișinău)	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
2.	Mircești (Mircești 56/5/ Chișinău)	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
3.	MAI-1 (Traian23/1, Chișinău)	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
4.	A1-Hîncești	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
5.	IP Hîncești	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
6.	A2-Cimișlia	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
7.	IP Cimișlia	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
8.	IP Comrat	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
9.	A4-Albota	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
10.	IP Taraclia	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
11.	A5 Lucești	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
12.	IP Cahul	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
13.	B1 Puhoi	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
14.	IP Ialoveni	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant

15.	B2-Baccealia	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
16.	IP Căușeni	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
17.	B3-Căușeni	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
18.	IP Ștefan-Vodă	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
19.	B4 Purcari	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
20	BTU Tudora	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant
21	Vama Palanca	Demontarea balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant

1. Activitățile minime efectuate după efectuarea lucrărilor sus menționate:

- Configurare, setare și verificarea funcționalității sistemului de balizaj;
- Generarea rapoartelor de stare tehnică pe fiecare locație în parte.

2. Specificații tehnice Balizaj

Caracteristici funcționale ale lampii de balizaj:

a) trebuie să fie echipată cu surse de lumina cu consum redus și durata de funcționare extrem de mare.

b) trebuie să prezinte intensitatea luminoasă de minim 2000 cd

c) trebuie să prezinte deschiderea orizontală a fasciculului de 360°

d) durata de viață a led-urilor de minim 50 000 ore

e) sursa de lumina: LED

Caracteristici tehnice:

a) Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz-60Hz

b) Temperatura ambientală: de la -40°C la +55°C

c) Umiditatea relativă: până la 98% la temperatura de +35°C

d) Gradul de protecție la impact IP 66 sau analogic

Cerințe de participare față de agenții economici:

- Acordarea unui manager de proiect responsabil pentru coordonarea proceselor dintre părți;
- Să dețină toate echipamentele, softurile și utilajele necesare pentru realizarea cerințelor din prezentul caiet;
- Să dețină ingineri cu certificate de competență pentru lucrări la înălțime;
- Acordarea garanției pentru lucrările efectuate pe o perioadă de minim 2 ani.

Lotul 4 Consumabile și piese de schimb TETRA

4.1	Jumper 1/2 7-16 3m M/M	Buc	10	Part number: JMPS/3000K / se vor accepta și echipamente compatibile
4.2	Jumper 1/2 7-16 to N type 2m	Buc	10	Part number: JMPS/2044K/ se vor accepta și echipamente compatibile
4.3	Jumper 1/2 7-16 MF type 2m	Buc	10	Part number: JMPS/5001K/ se vor accepta și echipamente compatibile
4.4	Conector feeder 7/8 la 7-16	Buc	15	Part number: J01121A0180 / se vor accepta și echipamente compatibile
4.5	Conector feeder 1/2 la 7-16	Buc	15	Part number: J01121G0136/ se vor accepta și echipamente compatibile
4.6	Conector feeder 1/2 la N type	Buc	15	Part number: J01020D0141/ se vor accepta și echipamente compatibile
4.7	Grounding kit 1/2	Buc	15	Part number: 6115409012/ se vor accepta și echipamente compatibile
4.8	MMU2 K	Buc	10	Part number: ROJ 208 1308/4 / se vor accepta și echipamente compatibile
4.9	Antenă Omnidirecțională 380-400MHz	Buc	6	Part number:K751637 sau K862748
4.10	FAN UNIT	Buc	5	Part number: BFB 102103/2 / se vor accepta și echipamente compatibile
4.11	Set de hidroizolare cablu coaxial	Buc	40	Material – cauciuc; Lățime 10 cm; Lungime – 1 m; Grosime – min. 2 mm

Lotul 5 Echipamente Rețea

5.1	Swich	Specificații Tehnice		
-----	-------	-----------------------------	--	--

	(21 buc)	<ul style="list-style-type: none"> - Rackmount carcasa, 1U - Min. 24 x 10/100/1000 Ethernet ports - Min. 2x1000Mbps SFP ports; - RAM min 512MB - Memoria interna min 16 MB - Sistemul de operare trebuie sa permita: Non-blocking Layer 2 switching capacity, 16K host table, IEEE 802.1Q VLAN, Supports up to 4K simultaneous VLANs, Port isolation, Port security, Broadcast storm control, Port mirroring of ingress/egress traffic, Rapid Spanning Tree Protocol, Access Control List, SNMP v1, Web-based GUI - Tip alimentare – DC jack + PoE-IN; - Sursa de alimentare inclusă in set; - Serial Port – RJ 45 - Temperatura de funcționare -40°C .. +60°C - Consum max – 24 W - Garanție minimum 24 luni.
--	----------	--

Serviciul Tehnologii Informaționale _____

Data „03” mai 2024

Notă: *Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.*

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
din 02.05.2024

privind “Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (suplimentar nr. 1)”
(se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante	office@capcs.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Persoana de contact: Constantin Nedelea Tel.: 022-222-490 E-mail: medicamente@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție responsabilă de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile sistemului de sănătate

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	3360000 0-6	Fludeoxyglucosu m (18F) 200-2500 MBq	85 doze	<p>Forma farmaceutică - Soluție injectabilă. Unitatea de măsură - Doză. Instituția medico-sanitară publică beneficiară va informa operatorul economic desemnat</p> <p>cîștigător în privința valorii dozelor necesare (radioactivității), în mod preventiv. Prețurile cu și fără TVA se vor indica per doză. Se acceptă doar medicamente autorizate în Republica Moldova. Momentul livrării va fi coordonat de operatorul economic desemnat cîștigător, în mod prealabil, înainte de livrare, cu beneficiarul, luînd în considerare termenul de valabilitate total al produsului (24 ore din momentul fabricării); Ofertantul desemnat cîștigător va prezenta, la momentul livrării, Autorizația radiologică parțială de import (valabilă la momentul livrării) și/sau alte documente prevăzute în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 727/2014, eliberate de către Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice.</p>	1122000,00 lei
Valoarea totală estimată, fără TVA					1122000,00 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor	Nu <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------

programe de angajare protejată	
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	-

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	02.05.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de
Cardiologie**

Din 07.05.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Perciu Irina , 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie”

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire	Unitatea de măsură	Denumirea poziției	Valoarea estimativă fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă								
1	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	bucată	1	125000	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)								
Cod													
Descriere					Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate								
Parametrul			Specificația										
Defibrilator					Selectarea energiei			adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut					
					Controlul padelelor					Setarea energiei		obligatoriu	
										Încărcare		obligatoriu	
										Descărcarea energiei		obligatoriu	
					Forma de undă la ieșire					bifazică			
					Sincronizator					obligatoriu			
Regim de operare					Defibrilare manuală			obligatoriu					
					Defibrilare Automată (AED)					obligatoriu			
					Monitor funcții vitale (ECG)					obligatoriu			
					Cardiostimulare externă (pacemaker)					obligatoriu			

					Display	Mărimea display	≥ 6 inch	
						TFT LCD color, LED	obligatoriu	
						Rezoluția	640 x 480 pix.	
						Afișarea derivațiilor bipolare	I, II, III	
						Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor	obligatoriu	
						Afișarea ritmului cardiac	obligatoriu	
						Alarmer ale ritmului cardiac	obligatoriu	
						Frecvența de lucru	diapazon min. 0.05-100 Hz	
					Modul ECG	Captarea semnalului ECG prin fir cu 3/5 electrozi	obligatoriu	
						Diapazon	diapazon min. 30 - 300 BPM	
						Acuratețea	± 1 BPM	
						Depistare pacemaker	obligatoriu	
						Protecție înotriva șocurilor de defibrilare	≥ 400 J	
						Mesaje de alarmă	HR, Asistola, VF, VT	
					Cardiostimulare externă (Pacemaker)	Pacemaker	obligatoriu	
						Modul de stimulare cu rată fixă	obligatoriu	
						Modul de stimulare deamand	obligatoriu	
						Rata de stimulare	diapazon min. 30-200 bpm, ± 1bpm	

					Curentul de ieșire	diapazon min. 0 - 200 mA		
					Lățimea pulsului	diapazon min. 5 - 40 msec.		
					Rezoluția, curent de ieșire	1 mA		
					Durată puls	>20 ms		
				Imprimantă pentru ECG	Viteza hîrtiei	min. 25, 50 mm/sec		
					Imprimantă termică încorporată	obligatoriu		
					Printare	auto sau manuală		
					Adnotări	ora	obligatoriu	
						data	obligatoriu	
						derivația	obligatoriu	
						ritmul cardiac	obligatoriu	
						modul de operare	obligatoriu	
				forma undei descărcate	obligatoriu			
				Funcția sumară	obligatoriu			
				Memorie	Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie	obligatoriu		
					Informația stocată	ECG, șoc, vocele din anturaj		
					Capacitatea de stocare	≥ 3 ore		
				Alimentarea	Rețea electrică 220 V, 50 Hz	obligatoriu		
					Baterie internă reîncărcabilă	obligatoriu		

						timp de lucru baterie	≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări	
						Greutatea	< 8 kg	
						Accesorii		
						Padele	Adult, reutilizabile	1 set., (codul produsului oferit)
							Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)	1 set., (codul produsului oferit)
						Electrozi reutilizabili de defibrilare interna (pe cord), diametru electrodului ≥4,5 cm	1 set., (codul produsului oferit)	
						Electrozi reutilizabili de defibrilare interna (pe cord) diametru electrodului ≥7 cm	1 set., (codul produsului oferit)	
						Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare	Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării	1 set., (codul produsului oferit)
						Electrozi pacemaker	Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării	1 set., (codul produsului oferit)
						Cablu ECG	reutilizabil 3 fire	1 buc., (codul produsului oferit)
						Electrozi ECG	Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării	100 buc., (codul produsului oferit)
						Hîrtie termică		5 buc., (codul produsului oferit)
						Gel de contact		250 ml., (codul produsului oferit)

2	Fibrilator cardiac	bucată	1	208333	<p>Dispozitiv pentru generarea fibrilației ventriculare în timpul tratamentului operație pe cord deschis.</p> <p>Dispozitivul să se alimenteze de la un sistem Stockert (sistemS5) aflat în dotare</p> <p>Set de livrare:</p> <p>Electrod pentru maturi - 4 buc.</p> <p>Dimensiuni aprox: 220x80x240 mm</p> <p>Greutate: nu mai mult de 1.5 kg</p>
3	Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete	bucată	1	175000	<p>Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete</p> <p>Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete destinată pentru proceduri chirurgicale laparoscopice și deschise, oferind chirurgului o gamă largă de opțiuni, incluzând tăiere electrochirurgicală și coagulare, funcționalitate bipolară și fuziune țesut îmbunătățită o unitate integrată totul într-un întreg</p> <p>Platforma ofera 2 prize de lucru Monopolare pentru proceduri deschise una dintre ele incluzand priza de lucru Mopolara pentru Laparoscopie, 1 priza de lucru combinata pentru Fuziune Tesut respectiv proceduri Bipolare, 1 priza dedicata proceduri Bipolare</p> <p>Toate prizele de lucru sunt de tip "SMART" recunosc automat instrumental de lucru si configureaza automat energia furnizata</p> <p>Tehnologia actualizată de Fuziune Țesut cu sesizare îmbunătățită a impedantei țesutului și control în circuit închis / cu buclă de reacție, pentru o fuziune a vaselor și țesutului mai rapidă și mai consistentă, ciclul de fuziune fiind realizat în 1 – 4 secunde</p> <p>Fuziunea de țesut sigileaza vase de sânge și limfatice până la și inclusiv 7 mm în diametru și mănunchiuri de țesut, fără a necesita disecția țesutului, cu minimalizarea arsurilor în tesaturile colaterale</p> <p>Mod monopolar de combinație hemostază cu disecție controlată cu buclă de reacție posibil de activat atunci când se utilizează dispozitive dedicate</p>

				Soft incorporat de rezectie bipolară în mediul salin
				Ecran LCD de mare dimensiune 7 inch, sensibil la atingere (Touch Screen) cu capacitate de control a patru moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Laparoscopic, Fuziune tesut) ele fiind afisate în 4 cadrane separat definite
				Setări de putere independente pentru fiecare din cele 4 cadrane ale ecranului pentru modurile de lucru conectate
				<p>Moduri de lucru MONOPOLAR taiere :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PURE CUT – putere maxima min. 300 W <input type="checkbox"/> BLEND CUT - putere maxima min. 200 W <p>MOD PRESETAT – putere maxima min. 200 W</p>
				<p>Moduri de lucru MONOPOLAR coagulare :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> FULGURATIE cu putere maxima min.120W <input type="checkbox"/> SPRAY cu putere maxima min.120W <input type="checkbox"/> SOFT cu putere maxima min.120W
				<p>Moduri de lucru BIPOLAR :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> LOW cu putere maxima min.15W <input type="checkbox"/> MEDIUM cu putere maxima min. 40W <input type="checkbox"/> HIGH cu putere maxima min. 95W
				<p>Moduri de lucru REZECTIE BIPOLARA :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CUT cu putere maxima min. 375W <input type="checkbox"/> COAG cu putere maxima min. 175W

				<p>Kitul de rezectie bipolară (optional) include</p> <ul style="list-style-type: none"> - pedala de actionare - cablu de conectare la instrumentul activ
				<p>Moduri de lucru FUZIUNE TISULARA :</p> <p><input type="checkbox"/> fuziune cu putere maxima min. 350W</p>
				Buton revenire la setarile initiale opririi aparatului
				Posibilitatea de ajustare a nivelului de volum sonor
				Recunoaștere automată a finalizării ciclului de fuziune tisulară cu intreruperea furnizării de energie în instrument
				Comunicate interactive de eroare, inclusiv acțiunile corective afișate pe ecranul aparatului în caz de nefinalizare a ciclului de fuziune tesut
				Posibilitate de activare a instrumentelor de fuziune tisulară atât la mână cât și la pedala, cu afișarea modului pe ecranul dedicat
				Alarma audio/video cu intreruperea furnizării de curent la instrumentele monopolare în caz de disfuncție sau depășirea limitelor de toleranță măsurate ale electrodului de retur
				Port pentru calibrare și diagnoză
				Unitatea acceptă numai electrozi CQMS split de întoarcere
				Pentru evitarea arsurilor la nivelul pacientului, aparatul poate fi setat să furnizeze energie timp de 10 secunde cu pauză de 30 de secunde, în orice mod de lucru, pe o perioadă de 4 ore
				Dispozitivul trebuie să dispună de posibilitatea de menținere orei/ceasului în memoria internă în lipsa alimentării externe.
				Memorie internă minim pentru reținere a setărilor de putere, evenimente activări, moduri și

				instrumente folosite, alarme
				Platforma de energie păstrează toate caracteristicile programate de utilizator, calibrare, și datele statistice când este oprită și deconectată. Platforma de energie continua sa funcționeze în parametrii setati atunci când este trecuta de la o putere normala furnizata de linia de alimentare la un sistem de alimentare de rezervă al spitalului
				Sistem integrat WIFI cu standarde minim IEEE 802.11b/g/n, destinat pentru pentru interconectare cu alte dispozitive de comanda, control si transfer da date
				Conformitate cu standardele IEC 60601-1, IEC 60601-2
				Platforma ofera un inalt grad de protectie impotriva socurilor electrice si poate fi utilizata in proceduri cardiace CF Equipment/Defibrillator Proof (IEC 60601-1, IEC 60601-2-2, and ANSI/AAMI HF18)
				ACCESORII
				Cablu putere cu fișă conectare europeană, min 3 m
				Priză comutare picior bipolară, cablu min. 4.5 m
				Pedală dublă de comutare cu piciorul monopolară, min. 4.5 m cablu.
				Electrozi de retur split de unică folosință return electrodes pentru adulți, acoperiți cu hidrogel polimer hidrofil, de formă rectangulară, suprafața cca. 140 cm2, fără cablu
				Cablu pentru electrozi retur dublu split fără cablu, min . 4.5 m lungime
				Creion monopolar cuplare manuală cu 3 butoane, un mod presetat pe buton, tăiere și coagulare cu mecanism de modificare a puterii in camp steril, cu cablu silicon integrat și electrod lamă re folosibil pretașat ce se poate îndoi
				Cablu cuplare instrumente monopolare pentru proceduri laparoscopice, siliconat, reutilizabil

					<p>Cablu cuplare instrumente bipolare, siliconat, reutilizabil</p>
					<p>Pensa bipolară, reutilizabilă, lungime 19 cm \pm1cm, cap activ 1 mm</p>
					<p>Instrument sub formă de pistol pentru tăiere, apucare, disecție și sigilare pentru chirurgie laparoscopică cu cablu– 6 buc/ cutie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diametru instrument: 5 mm, \pm0.2 mm; - Lungime instrument: 37 cm, \pm2 cm; - Rotație ax: min.155 grade; - Lungime electrod: 19.5 mm, \pm1 mm; - Textură electrod: suprafață dintată - Activare manuală și cu comutator de picior <p>Lamă de tăiere integrată</p>
					<p>Instrument de sigilare și disecție pentru chirurgie decshisa ,tip pistol 6/cutie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lamă de tăiere integrată - Diametru instrument: 13.5 mm, \pm0.2 mm forma ovală; - Lungime instrument: 18 cm, \pm1 cm; - Rotație ax: min.180 grade; - Lungime Electrod: 36 mm, \pm1 mm; - Forma electrod: curbata la 14 grade, \pm1 grade; - Activare la buton sau la pedală

					<p>Instrument pentru disecție și sigilare vasculara pentru chirurgie laparoscopică , cu următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilitate de sigilare/disecție vasculara pe vase de inclusiv 7mm, cu falci active curbe tip Maryland, activare manuala la buton - Diametru instrument: 5 mm, ± 0.2 mm; - Lungime instrument: 37 cm, ± 2 cm; - Rotație ax: min. 350 grade; - Activare la buton sau pedala - Lungime capat activ: 20 mm, curbat, ± 1 mm; - Lungime taiere: 18 mm, ± 1 mm; - Lama de taiere inserata in capatul active - Ambalare individuala STERILA
4	Pompa de vacuum	bucată	1	233333	<p>Denumirea cerintelor tehnice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sursa autonoma de vacuum alimentata independent de la rețeaua de alimentare al curentului electric alternativ 220 V Da 2.Pompa de vacuum asigura o presiune negativă a vacuumului (-10 mmHg până la -200 mmHg [-1,3 kPa până la -26,6 kPa]). Da 3. Include un recipient de fluid reutilizabil și un filtru hidrofob interschimbabil, care poate fi îndepărtat fără unelte speciale Da 4. Lucrul pompei este silentios, nivelul zgomotului nu mai mare 10 dBa* Da 5.Moduri operationale Intraoperator Postoperator Da 6a. Valoarea de referință a presiunii pentru fiecare mod poate fi setată independent: Intraoperator <p>De la – 200 mm Hg pana la – 50 mm Hg (-26,6 kPa până la -6.6 kPa)</p>

					<p>6b. Postoperator De la -100 mmHg până la -10 mmHg (-13,3 kPa până la -1.3 kPa)</p> <p>7. Incrementul sau decrementul vacuumului se face cu pas minim 10 mm Hg</p> <p>8. Panoul de comanda Da</p> <p>9. Butoane de pornire/oprire a pompei de vacuum Da</p> <p>10.Selectorul de valori de referință pentru nivelurile de vacuum (butoanele sus/ jos) Da</p> <p>11. Butoanele pentru moduri Da</p> <p>12.LED- uri care arata ca pompa lucreaza si in care mod Da</p> <p>13. Alarma onora in caz de lucru gresit (diferite erori) Da</p> <p>14. Butonul ce opreste alarma (mute) Da</p> <p>15. LED indicator de alarme : LED-ul roșu, se aprinde pentru a indica faptul că a apărut o alarmă sau o eroare. Da</p>		
5	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	bucată	1	266667	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)		
					Cod	130250	
					Descriere	Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți	
					Parametrul	Specificația	
					Caracterisitici tehnice	Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes)	obligatoriu
						Numărul de sateliți	2
						Temperatura culorii	4,500 ±500 K
reglabilă							
Reglarea intensității luminei	obligatoriu						
Indexul de culoare	≥ 95						
Dimensiunea	Focusabil	obligatoriu					

					cîmpului, cm	Diametrul ajustabil	diapazon minim 24 - 33 cm	
						Adîncimea	≥ 80 cm	
						Distanța de lucru	0.7-1.5 m	
						Nivelul de iluminare la 1 m distanță	satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux	
					 rotația		360 grade	
					Ajustare pe verticală, cm		≥80	
					Cresterea temperaturii în campul operator		<1° C	
					Alimentarea	Rețeaua electrică	220V, 50Hz	
					Durata medie de viață a LED-urilor		min. 50000 h	
					Mișcarea capului luminos		≥ 4 grade de libertate	
					Mînere		detașabile sterilizabile	
					Panou de control		integrat în lampa principal	
					Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video		obligatoriu	
					Înălțimea podului		3-4 m	
6	Masă pentru operații, cu 6 secții	bucată	1	391667	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici avansate)			
					Cod	140150		
					Parametrul		Specificația	

					Descriere	Masa de operatii oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă.	
					Tip masă	Electrohidraulică	obligatoriu
					Mărimile mesei	Lungimea	≥ 210 cm
						Lățimea	≥ 55 cm
					Poziționarea mesei	Reglarea înălțimii	minim 75 - 100 cm
						Deplasarea longitudinală	≥ 35 cm
						Trendelemburg	≥ 35 grade
						Inversarea trendelemburgului	≥ 35 grade
						Secțiile mesei	≥ 6 secții
					Înclinarea:	Laterală	≥ 30 grade
						Secția din spate	de la +80 la -45 grade (minim)
						Secția de la talpa/picior	de la +25 la - 90 grade (minim)
							detașabilă
							divizată
					Secția cap	de la +45 la - 45 grade (minim)	
					Greutatea pacientului		≥ 250 kg
					Utilizarera	Tunel pentru casete X-ray	pe toată lungimea mesei

				radiografiei sau fluoroscopie	Radiotransparență	obligatoriu					
					Accesibilitatea brațului C	obligatoriu					
					Mărimea casetelor	minim 35x43 cm					
				Atașarea de bază					mobilă		
				Rotile					obligatoriu		
				Sistem de frinare a bazei					cu pedal, tip hidraulic sau electrohidraulica		
				Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda					obligatoriu		
				Alimentarea					220 V, 50 Hz		
				Baterie internă cu autonomia					≥ 60 manipulări		
				Telecomndă					obligatoriu		
				Șine laterale pentru accesorii					pe toată lungimea mesei		
				Pupitru de comandă					obligatoriu		
				Accesorii					suport cot	2 unit., să se indice codul produsului	
suport umăr	2 unit., să se indice codul produsului										
suport picioare	2 unit., să se indice codul produsului										
suport torace	2 unit., să se indice codul produsului										
suport mână (decubit lateral)	1 unit., să se indice codul produsului										
stand pentru perfuzie	1 unit., să se indice codul produsului										

					curea pentru fixarea corpului	1 unit., să se indice codul produsului
					suport pentru ecran de anestezie	1 unit., să se indice codul produsului
7	Sistem de pompa pentru circulație extracorporeală	bucată	1	6666667	<p>Sistem de pompa pentru circulație extracorporeală în sala de chirurgie cardiacă 2</p> <p>Specificații tehnice minimale solicitate</p> <p>I Configurație</p> <p>1 Unitate de bază - sistem modular de perfuzie avansată, pentru minim 5 module 1 buc.</p> <p>2 Modul peristaltic cu diametrul 150 - 160mm pentru liniile arteriale, venoase, aspirații 2 buc.</p> <p>3 Modul peristaltic dublu cu diametrul între 75-85mm pentru cardioplegie 1 buc.</p> <p>4 Panou de control central 1 buc.</p> <p>5 Modul UPS 1 buc.</p> <p>6 Modul senzori presiune 1 buc.</p> <p>7 Modul senzori nivel 1 buc. 1 buc.</p> <p>8 Modul mixer mecanic de gaze 1 buc. 1 buc.</p> <p>9 Modul încălzire- răcire pacient pe timpul operației, cu minim trei circuite 1 buc.</p> <p>10 Lampa LED sau halogen cu braț flexibil 1 buc.</p> <p>11 Modul cardioplegie 1 buc.</p> <p>12 Modul sensor de bule 1 buc.</p> <p>13 Clema venoasă cu acționare electronică 1 buc.</p> <p>II Descriere tehnică</p>	

				<p>1 Unitate de baza - sistem modular de perfuzie avansata da</p> <p> Sistem modular care sa permită montarea in plan orizontal a cel puțin 5 module (pompe peristaltice) distincte da</p> <p> Sa ofere posibilitatea de cuplare instant a modulelor, înlocuirea acestora sa se poata face intr un timp foarte scurt chiar si in timpul operațiilor da</p> <p> întregul sistem sa fie mobil, prevăzut cu roti pentru o ușoara manevrare in blocul operator da</p> <p> Unitatea de baza sa permită completarea cu diferite extensii (cadre) pentru montarea de module suplimentare da</p> <p> Unitatea de baza sa permită accesul frontal pentru cuplarea manivelei de avarie, înlocuirea siguranțelor fuzibile, conectarea modulelor si a conectorilor da</p> <p> Dupa conectarea electrica, sistemul de perfuzie sa fie gata de functionare in maxim 10 secunde. da</p> <p> La pornire, inainte de fiecare utilizare, sistemul sa parcurga un autotest pentru verificarea componentelor electronice si a sursei neinteruptibile. La depistarea unor erori sistemul semnalizeaza optic si acustic. da</p> <p>2 Modul peristaltic cu diametrul 150 - 160mm pentru liniile arteriale, venoase, aspirație 2 buc.</p> <p> Sa fie prevăzut cu display grafic color/panou de comanda tactil (touchscreen) da</p> <p> Sa permită funcționarea roletelor peristaltice atat in sensul acelor de ceasornic, cat si in sens invers acelor de ceasornic. Inversarea sensului sa se poata face cu ușurința in timpul funcționarii pompelor. da</p> <p> Afisaj dublu: RPM-rotatii/minut; LPM litri/minut cu posibilitatea de conversie intre cei doi parametri da</p>
--	--	--	--	--

				<p>Fiecare modul peristaltic sa poata fi comandat atat de la panoul propriu. da</p> <p>Toate modulele sa permită interconectarea in regim master/slave. In acest regim pompa slave reacționează in funcție de modificările de turatie ale pompei master, in baza protocolului ce poate fi stabilit de utilizator. da</p> <p>Toate modulele sa permită interconectarea funcției de oprire corelata cu oprirea pompei principale arteriale da</p> <p>Sa permită funcționarea in mod continuu sau pulsat da</p> <p>Toate modulele sa fie prevăzute cu sistem de blocare a pompelor la ridicarea capacului de protecție da</p> <p>Sa fie prevăzut cu doua variante de control a vitezei de rotatie- reglaj fin si reglaj standard. Rotirea inceata a butonului sa permita reglajul fin al vitezei de rotatie iar rotirea rapida sa modifice viteza de rotatie a pompei in masuri mari. da</p> <p>Fiecare modul de pompa cu role sa fie prevăzut cu un motor fiabil, fara angrenaje sau elemente intermediare pentru a evita blocarea sau funcționarea in afara parametrilor de lucru stabiliți de utilizator. da</p> <p>Fiecare modul de pompa trebuie sa aiba posibilitatea de a fi actionat manual pe baza unei manivele special concepute pentru cazurile de urgenta. La actionarea pompei in sens gresit ceea ce poate duce la crearea unei presiuni negative in circuitul CEC, sistemul sa emita un semnal sonor de atentionare. da</p> <p>Modulul sa permita functionarea cu toate functiile de monitorizare si alarmare oprite da</p> <p>Modulul sa permita functionarea in moduri:</p> <p>I ajustarea continua a fluxului definit astfel ca pragurile stabilite sa</p>
--	--	--	--	--

				<p>nu fie depasite</p> <p>II la atingere pragurilor definite pompa se opreste urmand ca aceasta sa reporneasca dupa revenirea parametrului/parametrilor la valorile normale da</p> <p>Pompa sa permita functionarea in modul pulsatil , cu posibilitatea ajustarii si afisarii urmatorilor parametri: frecventa puls cu interval de reglare 30-150 bpm, latime puls cu interval de reglare 30-80%, interval de reglare a fluxului de baza cu interval de reglare 30-100% da</p> <p>3 Modul peristaltic dublu cu diametrul intre 75-85mm pentru cardioplegie da</p> <p>Sa fie prevăzut cu display grafic color/panou de comanda tactil (touchscreen) da</p> <p>Sa permită funcționarea rotelor peristaltice atat in sensul acelor de ceasornic, cat si in sens invers acelor de ceasornic. Inversarea sensului sa se poata face cu ușurința fara sa necesite oprirea si repornirea sistemului. da</p> <p>Afisaj dublu: RPM-rotatii/minut; LPM litri/minut cu posibilitatea de conversie intre cei doi parametric da</p> <p>Fiecare modul peristaltic sa poata fi comandat de la panoul propriu. da</p> <p>Cele doua module sa permită interconectarea in regim master/slave. In acest regim pompa slave reacționează in funcție de modificările de turatie ale pompei master, in baza protocolului ce poate fi stabilit de utilizator. da</p> <p>Modulele de cardioplegie sa permită interconectarea funcției de oprire corelata cu oprirea pompei principale arteriale da</p> <p>Sa permită funcționarea in mod continuu sau pulsat da</p> <p>Toate modulele sa fie prevăzute cu sistem de blocare a pompelor la ridicarea capacului de protecție da</p> <p>Sa fie prevăzut cu doua variante de control a vitezei de rotatie- reglaj fin si reglaj</p>
--	--	--	--	--

			<p>standard. Rotirea inceata a butonului sa permita reglajul fin al vitezei de rotatie iar rotirea rapida sa modifice viteza de rotatie a pompei in masuri mari. da</p> <p>Modulul de pompa cu role sa fie prevăzut cu un motor fiabil, fara angrenaje sau elemente intermediare pentru a evita blocarea sau funcționarea in afara parametrilor de lucru stabiliți de utilizator. da</p> <p>Fiecare modul de pompa trebuie sa aiba posibilitatea de a fi actionat manual pe baza unei manivele special concepute pentru cazurile de urgenta. La actionarea pompei in sens gresit ceea ce poate duce la crearea unei presiuni negative in circuitul CEC, sistemul sa emita un semnal sonor de atentionare. da</p> <p>Cronometru 3 buc.</p> <p>Modulul sa permita functionarea cu toate functiile de monitorizare si alarmare oprite da</p> <p>Modulul sa permita functionarea in moduri:</p> <p>I ajustarea continua a fluxului definit astfel ca pragurile stabilite sa nu fie depasite</p> <p>II la atingere pragurilor definite pompa se opreste urmand ca aceasta sa reporneasca dupa revenirea parametrului/parametrilor la valorile normale da</p> <p>Pompa sa permita functionarea in modul pulsatil , cu posibilitatea ajustarii si afisarii urmatorilor parametri: frecventa puls cu interval de reglare 30-150 bpm, latime puls cu interval de reglare 30-80%, interval de reglare a fluxului de baza cu interval de reglare 30-100% da</p> <p>4 Panou de control central da</p> <p>Sa conțină afisaje(display uri) distincte pentru urmărirea tuturor parametrilor, temperatura, presiune, nivel) inclusiv gestionarea alarmelor ce vor fi semnalizate grafic si</p>
--	--	--	---

				<p>acustic. In cazul defectarii unui afisaj, functionarea celorlalte sa nu fie afectata. da</p> <p>Panoul central sa afiseze parametrii sanguini masurati de modulul de monitorizarea saturatiei venoase si ahematocritului. da</p> <p>Afisajele grafic /color, ușor de utilizat si interpretat, sa permită utilizarea in regim tactil (touchscreen) da</p> <p>Panoul sa includă funcția de anulare a tuturor alarmelor da</p> <p>In caz de defecțiune, afisajele sa se poata inlocui ușor, chiar in timpul operației, fara pierderi de date sau parametrii masurati. da</p> <p>In cazul funcționarii pe UPS, panoul central sa afișeze starea acumulatorilor si timpul estimat pana la descărcarea complete. da</p> <p>Sistemul sa permita introducerea datelor si sa fie prevazut cu algoritm ajustabil de calcul BSA (suprafata corporala) da</p> <p>5 Modul UPS 1</p> <p>Modul UPS pentru a nu afecta funcționarea întregului sistem in cazul căderilor de tensiune da</p> <p>In cazul căderilor de tensiune, trecerea pe sursa de alimentare de rezerva sa se faca automat, fara oprirea pompelor si fara nicio perturbare a operațiilor sau pierderi de date. da</p> <p>La activarea UPS -ului sistemul sa emită alarme acustice si grafice da</p> <p>Întregul sistemul sa poata porni direct pe baza modului UPS, fara a fi necesara alimentarea de la rețea.</p> <p>Timpul minim de funcționare a sistemului pe baza modului UPS- minim 90 min. da</p> <p>Timpul de incarcare maxim pentru UPS - maxim 15 ore. da</p>
--	--	--	--	--

				<p>In timpul functionarii pe baza UPS, sistemul sa afiseze aceasta stare. In plus sistemul sa afiseze nivelul de incarcare al UPS-ului si timpul de autonomie ramas. da</p> <p>In cazul in care modulul UPS necesita descarcare completa periodica, sistemul sa fie prevazut cu alarme/mesaje de atentionare in acest sens. da</p>
				<p>6 Modul senzori presiune da</p> <p>Sa conțină modul de presiune cu posibilitatea de conectare a cel puțin doi senzori da</p> <p>Sa conțină minim doi senzori de presiune împreună cu sistemele de prindere necesare da</p> <p>Interval minim de măsurare : -200 mmHg +800 mmHg da</p> <p>Sa aiba opțiune de blocare a pompei la atingerea sau depășirea nivelului de presiune prestabilit, inclusiv declanșare alarma acustica si vizuala da</p> <p>Sistemul sa permita definirea unei limite de oprire si a unui prag de reglare a presiunii da</p> <p>Sistemul sa permita functionarea in modul masurare presiune fara ca functiile de reglare a presiunii si oprire a pompei sa fie activate da</p> <p>2 cabluri de presiune da</p>
				<p>7 Modul senzori nivel da</p> <p>Sa conțină modul de nivel da</p> <p>Sa conțină sensor de nivel da</p> <p>Sa aiba opțiune de blocare a pompei la atingerea nivelului prestabilit, inclusiv</p>

				<p>declanșare alarma acustica si vizuala da</p> <p>Sistemul sa permita functionarea in doua moduri:</p> <p>I. la atingerea nivelului de oprire pompa se opreste automat, dupa ce nivelul scade pompa reporneste automat</p> <p>II. pompa reduce viteza la apropierea de nivelul maxim si mentine un flux constant fara sa depaseasca nivelul de prag da</p> <p>Cablu senzor nivel 1buc.</p>
				<p>8 Modul mixer de gaze (gas blender) 1</p> <p>Mixer de gaze cu capacitate 10-12/min, pentru adulți. da</p> <p>Sa fie prevăzut cu intrări pentru gaze- aer si O₂, intrarea aerului sa fie cu colba din sticla ermetica pentru evaporarea apei din gaz, si colba sa fie in celula metalica , pentru a preveni deteriorarea ocazionala ei. da</p> <p>Gas blender mecanic incorporat pe stativul pompei da</p> <p>Sa fie 2 furtuni cu 2 manometruri la capatul lor cu posibilitatea de a masura presiuna pana 10 atm</p>
				<p>9 Modul încălzire- răcire pacient pe timpul operației cu minim 3 circuite da</p> <p>Modul de încălzire- racire (schimbător de căldură) pacient cu minim 3 circuite, unul pentru cardioplegie si doua pentru pacient da</p> <p>Sa aiba posibilitatea de reglare a temperaturii independent pentru cele trei circuite da</p> <p>Intervalul in care temperatura poate fi reglata (2 canale de temperatura: încălzire si răcire) pentru circuitele de pacient sa fie cel puțin 2°C - 40° C. da</p> <p>Sa fie prevăzut cu rezervor de 5 l pentru circuitele de pacient si 3 l pentru cel de</p>

				<p>cardioplegie da</p> <p>Sa fie prevăzut cu display electronic ce poate afișa concomitent temperatura stabilita de către utilizator si temperatura instant masurata; da</p> <p>Sa fie prevăzut cu modul grafic pentru afișarea nivelului de apa din rezervoare da</p> <p>Modulul sa poata fi controlat atat din panoul propriu cat si din panoul central al unitatii de baza. da</p> <p>2 cabluri senzor temperatura da</p> <p>Saltea pentru incalzire –racire pacientului Nu</p> <p>11 Lampa LED sau halogen cu braț flexibil da</p> <p>Sa fie prevăzută cu braț flexibil pentru o ușoara poziționare da</p> <p>Nivel minim de încălzire al lămpii da</p> <p>12 Modul cardioplegie da</p> <p>Sa conțină modul de cardioplegie da</p> <p>Sa contina sensor de presiune da</p> <p>Sa aiba opțiune de blocare a pompelor de cardioplegie la atingerea nivelului de presiune prestabilit, inclusiv declanșare alarma acustica si vizuale da</p> <p>Moduri de lucru disponibile, manual sau automatic da</p> <p>Sistemul sa permita stabilirea unei doze de cardioplegie da</p> <p>Doza definita sa poata fi livrata automat sau la comanda perfuzionistului da</p> <p>Sistemul sa afiseze cantitatea de cardioplegie livrata si cronometrarea acestei</p>
--	--	--	--	---

				<p>operatiuni da</p> <p>Daca furnizarea cardioplegiei este intrerupta inainte de atingerea pragului reglat, sistemul sa permita repornirea livrarii pana la limita stabilita da</p> <p>Sistemul sa permita afisarea volumelor totale livrate in timpul procedurii sub urmatoarea forma: volum cardioplegie total, volum sange total, volum total (sange+ cardioplegie) da</p> <p>13 Modul sensor de bule da</p> <p>Sa contina modul de bule da</p> <p>Sa contina sensor de bule da</p> <p>Sa aiba optiune de blocare a pompelor de cardioplegie la detectarea bulelor de aer, inclusiv declanșare alarma acustica si vizuala da</p> <p>Numărul minim de pompe controlate 2 da</p> <p>Funcția detectare micro-bule sa fie disponibila da</p> <p>cablu senzor bule da</p> <p>14 Modul clema venoasa da</p> <p>Clema venoasa cu actiönare electronica da</p> <p>III Service in garanție da</p> <p>Termen de garanție: 24 de luni de la punerea in funcțiune da</p> <p>Se va asigura service si mentenanta gratuit pe perioada garanției</p>
--	--	--	--	---

					<p>Timpul intervenției la beneficiar va fi de max. 48 ore.</p> <p>IV Instalare si training da</p> <p>Instalarea, punerea in funcțiune si instruirea personalului medical se va efectua la beneficiar, in locația de livrare si sunt operații incluse in preț. da</p> <p>Training: da</p> <p>Personal medical 1 persoana</p> <p>Personal tehnic 1 persoana</p> <p>Manual de utilizare in limba romana</p>
8	INCALZITOR PACIENT	bucată	1	41667	<p>INCALZITOR PACIENT</p> <p>Specificatie tehnica</p> <p>CONFIGURATIE</p> <p>Unitate de incalzire (1 buc) + cart mobil dedicat (1 buc)</p> <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <p>Minim 5 trepte de setare a temperaturii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accelerare incalzire si ridicare temperatura la 45-46 °C pe o perioada de timp limitata 30 minute, scadere automata a temperaturii la 40-42 °C. - ambientala: temperatura camerei - joasa: 30 – 34 °C - medie : 36 – 40 °C - inalta : 42 – 46 °C <p>Pentru toate treptele de temperatura, incalzirea pana la 38 °C, in max 30 secunde</p>

				Flux de aer suflant : minim 50 CFM	
				Regulator de temperatura cu oprire automata – temperatura scade automat de la inalt la mediu dupa utilizare continua 45 minute	
				Sistem de siguranta pentru supraincalzire cu alarme vizuale si auditive, sistemul se inchide automat cand temperatura depaseste 50 °C	
				Termostat intern	
				Motor cu o singura faza	
				Filtru HEPA cu eficienta de filtrare de minim 99,95%	
				Clasa de protectie 1	
				Tip de protectie B	
				Dimensiuni maxime: 450 x 450 x 300mm	
				Greutate maxima: 7 kg	
				Alimentare: 220-230 VAC / 50-60 Hz	
				STRUCTURA:	
				- furtun: tip armonica (se extinde si se retracteaza), gros si rezistent la manipulari care pot include tractionari, zgarieturi, intepaturi usoare. Clema de fixare pentru lungime	
				- varf furtun: piesa prevazuta cu clema de prindere etansa a paturicilor	
				- panou de comanda cu minim 4 butoane touch-screen pt.variantele de incalzire: accelerare incalzire si ridicare la temperatura min.45 °C, temperatura joasa, temperatura medie si temperatura inalta. Temperaturile inscriptionate in dreptul butonului de referinta.	
				- semnal de alarmare vizuala pe panoul de comanda	

				<p>Cerinte de portabilitate si amplasare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cart pe rotile cu etajera pentru depozitare paturici, - sistem de prindere pe stativ IV, - sistem de prindere latura patului - sistem de prindere sub pat - ancorare pe plan drept 	
				- cronometru	
				- duza	
				- comutator principal	
				- banda duza cu clema	
				- iesire test supratemperatura	
				- capac filtru	
				PATURA PACIENTI	
				- celule de aer hexagonale (la pliarea pe lungime, latime sau diagonala a paturicii nu se restrictioneaza distributia aerului si se mentine in forma pliata)	
				- distributie uniforma a caldurii pe toata suprafata tegumentului cu contact minim intre paturica si tegument	
				- material pluristratificat. matlasat, moale si flexibil pentru protectia pielii pacientului	
				- material polipropilena neplastifiat, rezistent la fluide, la sfasiere si rupere; nu este alterat de intepaturi minore (paturica ramane umflata in aceasta situatie)	
				- minim 3 marimi diferite	

					- prevazute cu deschizaturi de acces pentru manevre medicale	
					ACCESORII	
					Patura pentru intreg corpul	- 25 buc
					Patura pentru partea superioara a corpului	- 12 buc
					Patura pentru partea inferioara	- 12 buc
					CERTIFICARE:	
					Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC	
					GARANTIE:	
					Termen de garantie: minim 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune	
					SERVICII ASOCIATE INCLUSE:	
					Transportul pana la sediul beneficiarului	
					Instalarea si punerea in functiune	
					Instruirea personalului medical si tehnic	
9	Masina de spalat si dezinfectare instrumentar chirurgical	bucată	1	416667	<p>Masina de spalat si dezinfectare instrumentar chirurgical</p> <p>Designul ergonomic al înălțimii nivelului ușii permite utilizatorului o sarcină convenabilă de încărcare / descărcare cu suportul unui cărucior de transfer manual.</p> <p>Sistemul de uscare cu aer fierbinte forfetat asigură o uscare perfectă a tuturor instrumentelor și tuburilor după dezinfecție, datorită distribuției eficiente a aerului pe toate părțile camerei și a nivelelor de spălare.</p> <p>Dimensiuni LxDxH: nu mai mult de 650 mm x 700 mm x 1900 mm, ± 100mm</p>	

				<p>Volumul camerei ~ 200 lt</p> <p>Sistem de control tactil sau prin butoane, ușor de utilizat cu afișaj LCD pentru a vizualiza starea ciclului.</p> <p>min 10 de cicluri pre-programate standard disponibile și 10 de cicluri suplimentare disponibile pentru personalizare.</p> <p>Port pentru conectarea imprimantei pentru monitorizarea și validarea fazelor de spălare.</p> <p>ușă din sticlă cu vizibilitate ridicată.</p> <p>sistem de filtrare și de uscare a aerului forțat cu setări de timp și temperatură reglabile, ajută la asigurarea completa uscare interioară și exterioară a tuturor instrumentelor chirurgicale și tuburi.</p> <p>Temperatura de spălare și de dezinfecție sunt complet ajustabile în diapazon minim 30 - 93 °C.</p> <p>Condensatorul standard de abur elimină intrarea vaporilor în zona de spălare.</p> <p>Pompa de spalare de puterea inalta asigură o debit mare de apă combinat cu o presiune de pulverizare eficientă.</p> <p>Dulap interior, brațe de spălare și filtre pentru rezervoare, realizate în întregime din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 316L. Cadru și corp de mașină din oțel inoxidabil AISI 304.</p> <p>Sistemul triplu de filtrare a apei asigură captarea reziduurilor, prevenind recircularea materialului contaminat.</p> <p>Două distribuitoare automate standard de lichid prevăzute cu control al nivelului.</p> <p>o Depozitare mare pe subsol pentru alocarea a până la trei containere chimice de 5 litri</p> <p>Filtru de aer HEPA H14</p> <p>Conductivitate senzor</p>
--	--	--	--	---

					<p>Imprimanta integrată</p> <p>Lumină în interiorul camerei</p> <p>Cazan intern de preincalzire a apei</p> <p>Dimensiuni și conexiuni</p> <p>Conexiune electrică standard (internațională) 400V / 3 ~ + N / 50Hz</p> <p>Zgomot nu mai mult de 56 dB (A)</p> <p>Flux pompa aer min. 150 m3 / h</p> <p>Temperatura uscare. min. 130grade</p>	
10	Pat multifuncțion al pentru adulți	bucată	8	833333	Pat multifuncțional pentru adulți	
					Cod	
					Descriere	Pat motorizat pentru terapie intensiva și/sau Recuperare/post-chirurgie
					Parametru	Descriere
					Dimensiuni externe cu bare de protecți și bamper în 4 colțuri	220 x 99.5, ±5 cm
					Extindere pat integrata	0 cm/20 cm/30 cm
					Ajustare înălțime pat (nivel minim - maxim)	diapazon min. 45 - 80 cm
					Dimensiuni pe interior / (compatibil cu lățimea saltelei)	200 x 90 cm, ±5 cm
					Saltea activa cu compresor integrata	Da

				Inaltimea saltelei	17- 20 cm
				Înălțime bare laterale despărțite (side-rail)	42 cm, ±5 cm
				Sarcina de lucru sigură (SWL)	min. 250 kg
				Înclinare laterală (stânga / dreapta), electrica	15°/ 15°
				Poziție trendelenburg / reverse trendelenburg	14°/ 14°
				Standarde de conformitate a produsului	EN ISO 9001:2000; EN ISO 13485:2003;EN 60601-1; EN ISO 14971;
				Protecție la lichide și praf	Minim IP X4
				Lumină de noapte: lumină de noapte + lumină de siguranță (verde)	Da
				Capete pat (cap, picioare)	
				Structură din plastic cu mânere	2 unități
				Deteșabile	Cu sistem de blocare
				Suport pentru fixarea stativului de infuzie	minim 2
				Material	PP sau alte materiale analogice, rezistente
				Bare laterale (side-rail)	
				Bare laterale (side-rail), despărțite	Cu funcție de decuplare ușoară
				Manere integrate in barele laterale(pentru ridicarea pacientului din pat)	Da

				Barele să fie concepute astfel încât să reducă riscul de rănire la cuplare/decuplare	Da
				Indicator unghi de inclinare spată , 2 buc	Da
				Platforma saltelei	
				Platformă pentru saltea în 4 secții	Da
				Unghiul maxim al spătarului (Backrest)	≥ 70°
				Ajustarea spătarului (Backrest)	Pe bază de motor electric
				Unghiul maxim de repaus pentru coapsă (Thigh angle)	≥ 35°
				Ajustarea unghiului de repaus pentru coapsă (Thigh angle)	Pe bază de motor electric
				Unghi de repaus pentru gambe	≥ 25°
				Suport pentru gambe, reglabil	Electric
				Compresor de aer integrat in pat, pentru saltea activa, Setare automată a presiunii ,care permite saltelei să se ajusteze automat și continuu la dimensiunea, greutatea și poziția pacientului	Da
				Cârlige de suport pentru pungile de lichide biologice	Da
				Suport pentru casetă X-ray	Da
				Saltea activa alternant cu 2 celule , cu presiune alternativă ce asigură o presiune periodică relief.	Da
				Saltea lavabilă, ignifugă	Da

				Celulele individuale ale saltelei sunt detașabile și pot să fie ușor de curățat, decontaminat sau înlocuit	Da
				Platforma saltelei	Toate secțiunile sunt acoperite cu suprafețe din plastic
				Sistem de control	
				Buton de pornire	Pe fiecare sistem de control
				Telecomandă cu butoane pentru ajustarea pozițiilor	Cu cârlig de fixare la barele laterale
				Funcție scaun cardiac	Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă)
				Funcție poziție de examinare	Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă)
				Funcție Cardio Resuscitare Pulmonară (CPR)	Buton preprogramat pe panoul de control (asistentă)
				Opțiuni îmbunătățite de mobilitate a pacientului/Asistență în picioare	Da, cu butoane incorporate linga manerul de susținere a pacientului din barele laterale ,care regleaza inaltimea patului.
				Panou de control pentru pacientului integrate in barele laterale	Da
				Panou de control al saltelei active integrat in ambele bare laterale (panourile laterale)	Da
				Panou de control (asistentă) intergat	Da
				Funcție de blocare a controlului de poziționare	Da

					Telecomandă cu cablu flexibil	Da	
					Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii ,poziției de examinare,CPR,inclinare laterala	Da	
					Construcție / Carcasă		
					Mecanism de ridicare a patului	semi-hibrid / levier (pârghie)	
					Mecanism de ajustare a spătarului în cazul situațiilor de resuscitare (CPR)	Da, manual sau electric	
					Număr motoare pentru ajustarea pozițiilor	minim 4 motoare	
					Culoare structură carcasă	Gri	
					Frâne și roți		
					Sistem central de operare roți	Da	
					4 roți	ø 150 mm	
					Pedală pentru frână de picior, cu efort fizic scăzut	2, la fiecare roată	
					Garda la sol a suportului cadrului	minim 15 cm	
					Baterie internă	Baterie de rezervă cu semnalizare stare, 2 buc.	
					Alimentare	Sursă electrică monofazată 240 V ± 10% 50 Hz	
11	Pompă de infuzie volum mare (caracteristici avansate)	bucată	10	166667	Pompă de infuzie volum mare (caracteristici avansate)		
					Cod		

					Descriere	Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului.
					Parametrul	Specificația
					Display	LCD TFT
						≥ 3,5 inch
						Color
						Touchscreen
						posibilitatea de ajustare a luminozitatii
						Alarmer
						Rata
						Volum infuzat
						Timpul infuzat
						Rata KVO
						Nivelul de încărcare a bateriei
						Nivelul de ocluzie
						Evenimente ≥ 3500
					Data/ora	
					Date afișate	

						Diapazonul volumului infuzat	0.1 - 9999 ml	
						Rata fluxului	0.1-2000 ml/h	
							Încrementare 0.01 ml	
						Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise	0.1 - 5 ml/h	
						Acuratetia infuziei	≤4.5 %	
						Functia bolus	da	
						Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus	0.1 - 2000 ml/h	
						Funcția de detectare a bulei de aer	da	
					Capacitatea pompei	Selectarea volumului infuzat	da	
						Selectarea ratei de infuzie	da	
						Calcularea dozei/medicament	da	
						Regim de lucru in flux (setarea fluxului)	da	
						Regim de lucru in picături (setarea numărul de picături)	da	
						Pompă utilizează seturi IV de tip deschis	da	
						Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente	da	
						Bibliotecă de medicamente condifcate cu culori	da	

					Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului	minim IP33	
					Nivelul presiunii de ocluzie maxime	50 - 1100 mmHg	
						min. 12 nivele	
					Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV	Da	
					Funcție de chemare asistentă	Da	
					Blocarea panoului de control	Da	
					Alarma sonora	Da	
					Alarma vizuala	Da	
					Ușa pompei acționată electrică	Da	
					Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare	Da	
					Construcție cu încărcare orizontală a seturilor IV	Da	
					Fixarea perfuzorului pe rampă verticală și/sau orizontală	Da	
				Alarmă acustică și vizuală	Ocluzie	Da	
					Nivelul de ocluzie	Da	
					Afișarea ocluziei în timp real	Da	
					Alarmă de flux	Da	

					Bula de aer	Da	
					Eroare de sistem	Da	
					Set decuplat	Da	
					Rezervor gol	Da	
					Ușă deschisă	Da	
					Senzor de picături	Da	
					Infuzia completă	Da	
					Baterie descărcată	Da	
					Posibilitatea de setare a volumului	Da	
					Mod silence a alarmei	Da	
				Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă)	Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei	Da	
					Programe de analiză presetate	Da	
				Alimentarea electrică	Rețea electrică 220 V, 50 Hz	Da	
					Blocul de alimentare integrat în pompă	Da	
					Baterie incorporata Li-Ion	Da	
					Autonomia bateriei	≥ 5 h la fluxul de 25ml/h	
				Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată			
				Suport de fixare a	sistem universal de fixare a pompei de	da	

					pompei	stativ vertical și orizontal		
					Senzor de picături		da	
					Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate)			
					Cod			
					Descriere	Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.		
					Parametrul		Specificația	
					Caracteristici generale	Pompă cu un canal de perfuzie		da
				Funcția automată de deschidere și fixare a seringii		da		
				Display				LCD TFT
								≥ 3,5 inch
								Color
								Touchscreen
				Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare		da		
				Display	Date afișate	Viteza de infuzie		da
						Volumul de infuzie		da
						Timpul de infuzie		da
12	Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate)	bucată	24	400000				

						Timpul pînă la final de infuzie	da	
						Mărimea seringii	da	
						Producatorul seringii	da	
						Nivelul de ocluzie	da	
						Rata KVO	da	
						Data/ora	da	
						Nivelul de încărcare a baterii	da	
						Evenimente	da	
						Alarmer	da	
				Proprietățile pompei	Rata fluxului	diapazonul	0.01 - 2000 ml/h	
						Pasul de incrementare	0.01 mL/h	
					Dozarea bolusului	Incrementarea	0.1 - 2000 ml/h	
					Rata KVO		0.01 - 5 ml/h, cu pas de incrementare 0.01 ml/h	
					Acuratețea		≤1.8%	
					Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători		min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători	
					Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în		da	

					biblioteca		
					Seringi acceptate	1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60	
					Detectare automată a seringii	da	
					Nivelul presiunii de ocluzie maxime	50 - 1100 mmHg	
						min. 12 nivele	
					Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente	da	
					Biblioteca de medicamente condifacate cu culori	da	
					Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv	minim IP33	
				Moduri de infuzie	Rata de perfuzie	da	
					Dozarea în timp	da	
					Modul crescător și descrescător	da	
					Dozarea micro-perfuzie	da	
				Alarmer și indicatori	Ocluzie	da	
					Eroare de sistem	da	
					Seringă goală	da	
					Perfuzia pe sfârșite	da	
					Baterie descărcată	da	

					Alarmă sonoră	Volum reglabil	Da		
						Buton mod silențios	da		
					Jurnalul de evidență	Numărul de evenimente memorate	≥ 3500		
						Evenimente stocate	Butoane apășate	da	
							Coduri de eroare	da	
							Alarmer	da	
							Medicamente injectate	da	
							Cantitatea infuzată	da	
							Setări	da	
					Alimentarea	Rețea electrică	220 V, 50 Hz	da	
							Blocul de alimentare integrat în pompă	da	
						Baterie internă	Reîncărcabilă tip Li-ion	da	
							Timp de operare	≥ 5 h la 5 mL/h	
					Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată				
					Suport de fixare a pompei	sistem universal de fixare a pompei de stativ vertical și orizontal	da		
13	Stație de andocare pentru pompe de	bucată	1	83333	Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate)				
					Cod				

perfuzie și infuzie (caracteristici avansate)	Descriere	Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie cu caracteristici avansate				
	Parametrul			Specificația		
	Caracteristici generale	Stație de andocare pentru 6 pompe		da		
		Compatibil cu pompe de perfuzie și de infuzie		da		
		Instalarea/ andocarea pompelor fără necesitatea de instrumente		da		
		Alimentarea electrică pentru pompele andocate		da		
		Display	Display		LCD TFT	
					Color	
		Mîner încorporat		da		
		Suport de fixare a stației pe stativ vertical și orizontal		da		
	Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv		minim IP33			
	Display	Date afișate	Statutul perfuziei	da		
			Data/ora	da		
Nivelul de încărcare a baterii			da			
Evenimente			da			
Alarmer			da			
Moduri de	Rata de perfuzie		da			

					infuzie	Dozarea în timp	da	
						Modul crescător și descrescător	da	
						Dozarea micro-perfuzie	da	
					Interfață de comunicare	Porturi pentru ieșirea datelor	da	
						Port pentru alarmă la distanță	da	
						Posibilitatea conectării în rețea centralizată	da	
					Alarmă	Sonoră	Da	
						Volum reglabil	da	
						Vizuală	da	
					Jurnalul de evidență	Numărul de evenimente memorate	≥ 2000	
					Alimentarea	Rețea electrică	220 V, 50 Hz	da
							Blocul de alimentare integrat în pompă	da
						Baterie internă	Reîncărcabilă tip Li-ion	da
							Timp de operare	≥ 1 h
					Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată			
					Suport de fixare a stației	sistem universal de fixare a stației de stativ vertical și orizontal	da	
14	Fibrolaringoscop	bucată	2	8333	Fibrolaringoscop			

					<p>Tip Larigoscop cu fibră optică</p> <p>Sursa de lumina LED</p> <p>Lumină albă</p> <p>Lame laringoscop Oțel inoxidabil ti McIntosh</p> <p>Lame de diferite mărimi in set (2, 3, 4, 5)</p> <p>Autoclavabile la 134°C timp de 5 min</p> <p>Miner laringoscop Metal cromat/inox</p> <p>Sistem de prindere a lamei</p> <p>Alimentare acumulator Li-ion</p> <p>Statia de incarcare</p> <p>Trusa de plastic cu inchizătoare</p>			
15	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	bucată	3	45833	Aspirator chirurgical (performanță avansată)			
					Cod	130350		
					Descriere	Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.		
					Parametru		Specificația	
					Vacuum	Limita maximă	≥ 670 mmHg	
Rata de flux, l/min.	≥ 80 l/min							

					Indicator vacuum	da, eroarea $\geq \pm 5\%$	
					Reglator aspirație	obligatoriu	
					Nivelul de zgomot, dBA	≤ 50 dBA	
				Vas colector	În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector	obligatoriu	
					Selector mecanic de vas	obligatoriu	
					Numărul vaselor	2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)	
					Capacitatea, L	≥ 4 L	
					Protecție la umplere pentru fiecare vas	obligatoriu	
					Vas tip reutilizabil	obligatoriu	
				Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)	Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare	obligatoriu	
					Suport cu roțile	≥ 4 roți	
					Roți cu frână	da, ≥ 2 buc.	
					Mîner pentru transportare	obligatoriu	
				Accesorii	Pedală de pornire/oprire a aspirației	obligatoriu	
					Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz	obligatoriu	

						Filtru antibacterian	15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)
						Tensiunea de alimentare	220 V, 50 Hz
16	CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL EXTERN	bucată	3	175000	<p>CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL EXTERN</p> <p>Moduri de ritm DDD, DOO, DDI, AAI, AOO, VVI, VOO</p> <p>Rata (de baza) (30 ... 200 ppm) ± 1 ppm</p> <p>Rata inalta (80 ... 230 ppm) ± 1 ppm</p> <p>Rata atriala rapida (80 ... 800 ppm) ± 1 ppm</p> <p>Amplitudine (A): 0.1-20 mA</p> <p>Amplitudine (V): 0.1-25 mA</p> <p>Sensibilitate (A) 0.4 ... 10 mV ± 15%</p> <p>Sensibilitate (V) 0.8 ... 20 mV ± 15%</p> <p>Durata impulsului 1-1,5 ms</p> <p>Indicator de alarma Acustic</p> <p>Alimentare Baterii (minim 7 zile pentru 1.5V alcaline)</p> <p>Dimensiuni nu mai mult de 21 x 9 x 4.5 cm</p> <p>Greutatea: nu mai mult de 700 g</p> <p>Cardiostimulator</p> <p>Moduri de ritm DDD, DOO, DDI, AAI, AOO, VVI, VOO</p> <p>Rata (de baza) (30 ... 200 ppm) ± 1 ppm</p> <p>Rata inalta (80 ... 230 ppm) ± 1 ppm</p>		

					<p>Rata atriala rapida (80 ... 800 ppm) \pm 1 ppm</p> <p>Amplitudine (A): 0.1-20 mA</p> <p>Amplitudine (V): 0.1-25 mA</p> <p>Sensibilitate (A) 0.4 ... 10 mV \pm 15%</p> <p>Sensibilitate (V) 0.8 ... 20 mV \pm 15%</p> <p>Durata impulsului 1-1,5 ms</p> <p>Indicator de alarma Acustic</p> <p>Alimentare Baterii (minim 7 zile pentru 1.5V alcaline)</p>
17	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult)	bucată	3	250000	<p>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult)</p> <p>Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici avansate.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip pacient Adult, pediatric da</p> <p>Display, tip Diagonala \geq 15 inch</p> <p>LCD TFT sau LED, Touchscreen da</p> <p>Rezoluția \geq 1366 x 768 pixeli</p> <p>Unghi de vizualizare \geq 170</p> <p>Funcția de reglare automată a luminozității da</p> <p>"Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim</p> <p>Parametri afișați ECG</p>

					<p>Pulsul</p> <p>SpO2</p> <p>Fotopletismograma</p> <p>Presiunea sanguină neinvaziv</p> <p>Presiunea sanguină invaziv</p> <p>Capnografia</p> <p>Debit cardiac</p> <p>Temperatura</p> <p>Analiza automată a undei ST Trendingul ST da</p> <p>Media în analiza segmentului ST da</p> <p>Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi" da</p> <p>I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da</p> <p>Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB</p> <p>Rata cardiacă 15 - 300 bpm</p> <p>Detectarea aritmiei ≥ 25 aritmii</p> <p>Detectarea pacemaker da</p> <p>Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm</p> <p>"Protecție în portiva șocurilor de</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>defibrilare" da</p> <p>Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%</p> <p>Acuratețea la 70 - 100% $\leq 2 \%$</p> <p>Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm</p> <p>Monitorizarea pletismogramei da</p> <p>"Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc)</p> <p>Modul NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg</p> <p>Regim de măsurare manual, automat, butonul Start</p> <p>Regim automat 1-5, 10, 15, 30, 60, 120 min.</p> <p>"Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" da</p> <p>Metoda de măsurare oscilometrică</p> <p>"Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg</p> <p>Modul IBP Numărul de canale de măsurare IBP independente ≥ 2</p> <p>Diapazonul -50 ... +320 mmHg</p> <p>Acuratețea ± 1mmHg</p> <p>Sensivitatea de intrare 5 μV/mmHg</p> <p>Monitorizarea undelor IBP ≥ 2</p>
--	--	--	--	--

				<p>Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) da</p> <p> Diapazonul 0 - 100 mmHg</p> <p> Rata respiratorie 0 - 150 rpm</p> <p> Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s</p> <p> Monitorizarea unei CO2 da</p> <p>Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C</p> <p> Rezoluția 0.1 °C</p> <p> Număr de senzori 1 unit.</p> <p> Protocoale de lucru preprogramate da</p> <p> Protocoale de lucru setate de utilizator da</p> <p> Memorie internă da</p> <p> Trendingul evenimentelor da</p> <p> Arhivarea datelor da</p> <p> Imprimantă Încorporată da</p> <p> Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s</p> <p> Înscriere continuă da</p> <p> Preprogramate da</p> <p> Personalizate da</p> <p>Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p> Baterie internă tip Li-Ion da</p>
--	--	--	--	--

				<p>Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h</p> <p>Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da</p> <p>Alarma Vizuala, sonora da</p> <p>Manjetă deconectată da</p> <p>Manjetă defect da</p> <p>Senzor SpO2 deconectat da</p> <p>Senzor SpO2 defect da</p> <p>Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da</p> <p>Nivelul baterie scăzut da</p> <p>Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită da</p> <p>Lipsă sursă externă de alimentare da</p> <p>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da</p> <p>Ajustarea nivelului de alarmă da</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu ECG cu 3 electrozi 1 buc.</p> <p> cu 5 electrozi 1 buc.</p> <p>Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc.</p> <p>Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc.</p> <p>Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc.</p> <p>Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare</p>
--	--	--	--	---

					reutilizabile (1set/3buc)" 2 set. Hîrtie termică 10 buc. Cablul de interconectare IBP reutilizabil 2 buc. Circuite pentru IBP adult, unică utilizare 10 set. Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică utilizare 10 set.			
18	Statie centrala de monitorizare a functiilor vitale	bucată	1	66667	Statie centrala de monitorizare a functiilor vitale			
					Descriere	Sistem de monitorizare destinat utilizării într-un mediu clinic pentru a oferi clinicienilor monitorizarea la distanță a parametrilor fiziologici a pacienților.		
					Parametrul	Specificația		
					Software pentru statia centrala de monitorizare cu licență inclusă fără termen de expirare	da		
					Instalarea software-lui pe PC-ul din dotarea instituției	da		
					Compatibilă cu monitoarele pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate)	da		
					Licenta adaugatoare pentru acces de pe smartphone (iOS si Android) la informațiile de monitorizare a pacienților de aproape oriunde	da		
					Posibilitățile software-lui al stației centrale	Vizualizare în timp real a datelor clinice ale pacienților	da	
Redarea în timp real a alarmelor pacienților	da							
Modificarea/ajustarea limetelor de alarme de la distanta	da							

					de monitorizare	Stocarea și revizuirea istorică a datelor și alarmelor clinice ale pacienților	da	
						Internare și externarea pacienților	da	
						Tipărirea datelor în timp real și istorice ale pacienților	da	
						Transferul datelor clinice și setărilor pacientului între mai multe stații centrale	da	
						Controlul de la distanță a monitoarelor pacientului pentru a porni/opri măsurarea NIBP		
						Accesarea și vizualizarea datelor pacienților de pe smartphone	da	
						Conectarea monitoarelor și configurarea software-ului	da	
						Configurarea setărilor locale, precum și sincronizarea setărilor din rețea cu un dispozitiv de la distanță	da	
19	Saltea Antiescara	bucată	3	12500	<p>Saltea Antiescara – dispozitiv alcătuit dintr-o pompă cu regulator, alarmă luminoasă și sonoră pentru joasă presiune, funcție statică și elemente de saltea suprapuse cu CPR și pernă de funcții pentru cap. Husa detasabila lavabila, cu proprietati hidrofobe.</p> <p>Este proiectată pentru terapie, ușor de instalat, salteaua este compusă din elemente ușor de înlocuit, de la CPR pentru o desumflare rapidă, funcția pernă de cap și fermoar.</p> <p>Compresorul are posibilitatea de a regla presiunea în funcție de greutatea pacientului, echipată cu alarmă luminoasă și sonoră (dezactivată) pentru a indica prezența anomaliilor în sistem, defecțiune alternativă, întrerupere a alimentării, funcția statică pentru a crea o suprafață solidă, cu cârlige care trebuie fixate la capătul patului.</p> <p>Dimensiune nu mnai puțin de 200 X 84 X 10 CM (H)</p> <p>Greutate max. pacientului: min.150 KG</p>			

					Alimentare: 220-230V Timp de umflare: mi mai mult de 25 MIN Timp de deflare rapida: nu mai mult de 10 sec				
20	Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate)	bucată	2	750000	Ventilator pulmonar adult (caracteristici avansate)				
					Cod				
					Descriere	Ventilatoarele mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienții care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistență, menținând o ventilare adecvată.			
					Parametrul		Specificația		
					Tip	Mobil, pe suport cu roțile	da		
					Tip pacient	adult	da		
					Gama de control/setări	Volum total	20-2,500 mL		
						Flux inspir	6-180 L/min		
						Presiune inspir	0-100 cm H ₂ O		
						Rata respiratorie	1-100 rpm		
Timp inspir	0.1 - 8 s.								
Rata I:E	1:8 to 4:1								
Pauză la inspir	da								
Pauză la expir	da								
FiO₂, %	21-100								

					Buton pentru respirație manuală	da	
					PEEP/CPAP	0-50 cm H ₂ O	
					Suport presiune	0-100 cm H ₂ O	
					Nebulizator	da	
				Mecanism triger	Presiune	-20 - -1 cmH ₂ O	
					Flux	1 - 20 L/min	
					Ajustarea presiunii pantă/rampă	da	
					Funcția suspin	da	
					Buton 100 % O₂	da	
					Timpul maxim activ al butonului 100 % O₂	2 min	
					Blocarea panoului de control	da	
			Moduri de operare	Modul A/C	A/C Volum respirator	da	
					A/C presiune respiratorie	da	
				Modul SIMV	SIMV volum respirator	da	
					SIMV presiune respiratorie	da	
				Modul CPAP	CPAP, CPAP/suport presiune (PS)	da	
					nCPAP	da	

					Modul Apnea-backup	da	
					Ventilație neinvazivă (NIV) prin intermeniul măștii	da	
					Modul combinate	da	
					Modul Bilevel	da	
					Moduri inteligente de ventilare	min. 1	
					Modul APRV	da	
					Modul de inghetarea a ecranului freez	min. 1	
					Modul de aspiratie traheala	da	
				Parametri monitorizați/afiș ați	Presiunea inspiratorie maximă	da	
					Presiunea medie în căile respiratorii	da	
					Presiunea PEEP	da	
					Volumul total	da	
					Monitorizarea FiO2	da	
					Complianta statica	da	
					Complianta dinamica	da	
					Rezistența în căile respiratorii	da	
					Rata respiratorie	da	
					Timp inspir	da	
					Timp expir	da	

						Rata I:E	da	
						Volumul minutar spontan	da	
					Alarmer pacient	FiO2 mare/mic	da	
						Volum minutar mare/mic	da	
						Presiune inspir mare/mică	da	
						PIP mare	da	
						PEEP mare	da	
						Lipsă PEEP	da	
						Apnea	da	
						Presiune/ocluzie continuă ridicată	da	
						Inversare IE	da	
						Circuit respirator deconectat	da	
					Alarmer echipament	Lipsă alimentare gaz	da	
						Lipsă alimentare electrică	da	
						Baterie descărcată	da	
						Eroare de sistem	Sensor de calibrare scurgere prin v	
						Autodiagnostic	da	
					Interfața	Interfața cu dispozitivele exterioare	da	
						Porturi pentru ieșirea datelor	da	

					Port pentru alarmă la distanță	da	
				Raportarea alarmelor și starea pacientului	afișare pe display	da	
					Posibilitatea conectării în rețea centralizată	da	
Display	LCD TFT					da	
	Mărimea					≥ 15 inch	
	Touchscreen					da	
	Ajustarea luminozității					da	
Sursă de aer	Integrat în dispozitivului, tip turbină					da	
Sursă de O2	Posibilitatea de conectare la sursa centralizată de O2					da	
Senzor de oxigen tip tip galvanic / ensor de oxigen ultrasonic/ paramagnetic						da	
Valve unidirecționale detașabile						da	
Senzor de debit reutilizabil						da	
Alimentare	Pneumatică	Gazele comprimate				aer, O2	
		Presiunea în rețea				3-6 atm	
	Electrică	Rețea electrică 220 V, 50 Hz				da	
		Baterie internă reîncărcabilă, tip Li-Ion				da	

						Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare	da
						Mîner pentru transportare	da
21	Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene de putere mică	bucată	1	16667	Principiul de lucru: Viteza de distrugere a microorganismelor Locul distrugerii microorganismelor: distrugere de microorganisme <0.002 sec în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza: generare de câmp plazmatic Clasificarea electrică: 220V, 50Hz Dimensiuni: < 30 cm x 15 cm x 15 cm Configurație: montabil pe perete sau staționar Volum de aer prelucrat: >85 m ³ /oră Viteza de lucru: setată, cu 1 treaptă Nivelul maximal de zgomot: < 45 dB Utilizarea consumabilelor: fără utilizarea consumabilelor Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical: Prezența de produse secundare (miros, radiație, alte) în rezultatul lucrului dispozitivului: nu sunt restricții 5 Lipsește. Vor fi prezentate dovezi.		

					<p>Dovada eficacității asupra virusilor: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale</p> <p>Dovada eficacității asupra bacteriilor: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internațional</p> <p>Dovada eficacității asupra fungilor (micetelor): Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internațional</p> <p>Dovada eficacității asupra compușilor organici volatili: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale</p>	
22	Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile	bucată	2	66667	Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici medii	
					Cod	130651
					Descriere	Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare pacient pentru evitarea hipotermiei
					Parametrul	Specificația
					Destinat pentru utilizarea la pacienți	Adult, pediatric
					Temperatura maximă preselectată	34-41°C
					Pasul de incremendare a temperaturi	≤ 0.1°C
					Timp necesar pentru încălzire la temperatura setată	≤ 2 min
					Display LED, LCD	obligatoriu
					Monitorizarea temperaturi de încălzire	obligatoriu
Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente	obligatoriu					

					<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Clasa de protecție</td> <td>minim IP22</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Alarmă</td> <td>temperatură înaltă</td> <td>obligatoriu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>temperatură joasă</td> <td>obligatoriu</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Regim de autotestare internă</td> <td>obligatoriu</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie</td> <td>obligatoriu</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alimentare de la rețea</td> <td>220V 50 Hz</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Stativ de infuzie</td> <td>fabricat din oțel inoxidabil</td> <td>obligatoriu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mobil pe minim 5 roți</td> <td>obligatoriu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>frână pentru fixarea stativului</td> <td>minim 2 roți</td> <td></td> </tr> <tr> <td>tablă mică pentru manipulări</td> <td>da, fixată de stativ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie</td> <td>obligatoriu</td> <td></td> </tr> </table>	Clasa de protecție		minim IP22		Alarmă	temperatură înaltă	obligatoriu		temperatură joasă	obligatoriu		Regim de autotestare internă		obligatoriu		Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie		obligatoriu		Alimentare de la rețea		220V 50 Hz		Stativ de infuzie	fabricat din oțel inoxidabil	obligatoriu		mobil pe minim 5 roți	obligatoriu		frână pentru fixarea stativului	minim 2 roți		tablă mică pentru manipulări	da, fixată de stativ		posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie	obligatoriu	
Clasa de protecție		minim IP22																																										
Alarmă	temperatură înaltă	obligatoriu																																										
	temperatură joasă	obligatoriu																																										
Regim de autotestare internă		obligatoriu																																										
Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie		obligatoriu																																										
Alimentare de la rețea		220V 50 Hz																																										
Stativ de infuzie	fabricat din oțel inoxidabil	obligatoriu																																										
	mobil pe minim 5 roți	obligatoriu																																										
	frână pentru fixarea stativului	minim 2 roți																																										
	tablă mică pentru manipulări	da, fixată de stativ																																										
	posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie	obligatoriu																																										
23	Pompa de nutriție enterala pentru hrănirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrică	bucată	1	20833	<p>Pompa de nutriție enterala pentru hrănirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrică</p> <ul style="list-style-type: none"> -rata debit în diapazon minim 1-400 ml/h cu creșteri de 1ml, -setarea volumului de injectare 1-5000 ml cu creșteri de 1 ml (interval de la 1-49 ml) au 50 ml (interval 50-5000ml), - Setarea timpului de administrare de la 15 min la 24 h în trepte de 15 min, -Umplere automată, 																																							

					<ul style="list-style-type: none"> -Protectie automata la scurgerile de lichide, -Memorie continua, -Optiuni extinse pentru alarma (incluzind alarme la detectarea bulelor de aer sau la ocluzii, la terminarea dozei si la epuizarea bateriei) -Precizia vitezei de injectare max, +/- 10% -Presiune de ocluzie max, 150kPa 			
24	Ultrasonograf portabil, Cardiac, performanță înaltă	bucată	1	500000	Ultrasonograf portabil, Cardiac, performanță înaltă			
					Cod	300100		
					APLICAȚII CLINICE	General, cardiac		
					PROBE PORTURI	≥1,	≥ 3, optional	
					PROBE TIP, MHz	Linear	da,5 - 18,0 MHz	
						Phased/Vector	da,1-5,0 MHz	
						Multifrequency	da	
						epicardial (intraoperational)	5-12,0	
						CW	da, 2,0-3,0 MHz	
						Volum 3D	2 - 9, optional	
NIVELE DE GRI	≥256							
GAMA DINAMICĂ	≥250dB							
Adincime	≥35 cm							

					POSTPROCESARE	da	
				IMAGINE MODURI	M-mod	da	
					B/D	da	
					TDI	da,	
					Trapezoidal	da	
					Harmonic imaging	da	
				DOPPLER	Tip	CW, PW, CFM,	
					Afișare frecvență	da	
					Afișare viteză	da	
					Power Doppler	da	
					Duplex	da	
					Triplex	da	
				FUNCȚIONALITĂȚI	Măsurători digitale	da	
					Diapazon dinamic selectabil	da	
					Focalizare de transmisie ajustabilă	da	
					Focalizare de recepție dinamică	da	
					Măsurători pe reluarea video	da	

					<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">PAN/ZOOM</td> <td>imagine în timp real</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>imagine înghețată</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">STOCARE IMAGINI</td> <td>Capacitate</td> <td>≥18000 cadre</td> </tr> <tr> <td>Cine</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DICOM 3.0</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MONITOR FIZIOLOGIC</td> <td>ECG</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">PACHETE DE ANALIZĂ</td> <td>Cardiac</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Vascular</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Stress echo</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Altele</td> <td>Să se indice</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MONITOR</td> <td>15", LCD "Touchscreen", posibilitate de reglare direcție de vizualizare(rotabil în jurul axei verticale), rezoluție min. 1024x768</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Timp de lucru pe baterie internă</td> <td>min 30 min</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIVIZARE MONITOR</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td colspan="2">posibilitate de instalare pe troliu</td> <td>da</td> </tr> </table>	PAN/ZOOM	imagine în timp real	da	imagine înghețată	da	STOCARE IMAGINI	Capacitate	≥18000 cadre	Cine	da	DICOM 3.0		da	MONITOR FIZIOLOGIC		ECG	PACHETE DE ANALIZĂ	Cardiac	da	Vascular	da	Stress echo	da	Altele	Să se indice	MONITOR		15", LCD "Touchscreen", posibilitate de reglare direcție de vizualizare(rotabil în jurul axei verticale), rezoluție min. 1024x768	Timp de lucru pe baterie internă		min 30 min	DIVIZARE MONITOR		da	posibilitate de instalare pe troliu		da
PAN/ZOOM	imagine în timp real	da																																								
	imagine înghețată	da																																								
STOCARE IMAGINI	Capacitate	≥18000 cadre																																								
	Cine	da																																								
DICOM 3.0		da																																								
MONITOR FIZIOLOGIC		ECG																																								
PACHETE DE ANALIZĂ	Cardiac	da																																								
	Vascular	da																																								
	Stress echo	da																																								
	Altele	Să se indice																																								
MONITOR		15", LCD "Touchscreen", posibilitate de reglare direcție de vizualizare(rotabil în jurul axei verticale), rezoluție min. 1024x768																																								
Timp de lucru pe baterie internă		min 30 min																																								
DIVIZARE MONITOR		da																																								
posibilitate de instalare pe troliu		da																																								
25	Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență	bucată	1	16667	<p>Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie)</p> <p>Forme de curenți: galvanici, diadinamici, sinusoidali modulați</p> <p>Ecran LED</p>																																					

	(amplipulster apie)				<p>Taimer încorporat</p> <p>Control automat al curentului pacientului</p> <p>Tensiunea rețelei electrice: 220V</p> <p>Frecvența: 50 Hz</p> <p>Puterea: max 100 VA</p> <p>Clasa de electrosecuritate: II</p>
26	AGITATOR ROTATIV	bucată	2	16667	<p>AGITATOR ROTATIV (ROLLER MIXER)</p> <p>Tip motor Curent Continuu, Brushless</p> <p>Lungimea role >280mm</p> <p>Tip agitație Mod simultan miscări de rotație și balans</p> <p>Amplituda mișcărilor >24 mm</p> <p>Număr de role Minim 6</p> <p>Reglare viteză de rotire Diapazon minim, 0-70 rpm</p> <p>Mod de operare Continuu</p> <p>Protecție ≥IP21</p> <p>Alimentarea 220V,50/60Hz</p>
27	coagulometru portabil POC	bucată	1	200000	<p>Coagulometru portabil POC pentru Chirurgia cardiovasculara</p> <p>Descriere Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienti pentru determinarea factorilor de coagulare a sângelui.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurația portabil</p>

				<p>Tip probă sânge integral proaspăt sau citrat</p> <p>Greutatea totală $\leq 0,6$ kg</p> <p>Coeficientul de variabilitate $\leq 10\%$</p> <p>Timp de masurare de la 0 pana la 1000 sec.</p> <p>Temperatura canalului de testare $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$</p> <p>Teste ACT+ da</p> <p>ACT-LR (low range) da</p> <p>PT da</p> <p>Citrate PT da</p> <p>APTT da</p> <p>Citrate APTT da</p> <p>Linearitatea testelor ACT Linearitatea ACT+ sigura pentru concentratia heparinei , nu mai putin 1.0-6.0 mg de heparina/ml</p> <p>Linearitatea ACT-LR (low range) sigura pentru concentratia heparinei , nu mai putin pana 2.5 mg de heparina/ml</p> <p>Printer Incorporat sau conectat da</p> <p>Calibrarea automată da</p> <p>Data management Display da</p> <p>Memorie internă teste da, ≥ 500 rezultate</p> <p>Memorie internă controale da, ≥ 500 rezultate</p> <p>Interfață PC cu software compatibila cu Windows da</p>
--	--	--	--	---

					<p>Cititor bar cod da</p> <p>Baterie Internă reutilizabilă da</p> <p>Autonomie ≥ 2 ore</p> <p>Durata de viață ≥ 500 de reîncărcări</p> <p>Tip Litiu-ion</p> <p>Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p>
28	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250	bucată	1	116667	<p>Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250</p> <p>Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de reactivi</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip sistem Sistem deschis de reactivi</p> <p>Tip probă Ser da</p> <p>Plasmă da</p> <p>Urina da</p> <p>Reagenți Lichid da</p> <p>Cu posibilitatea de a fi substituiți da</p> <p>Incubator Temperatura termostatare 37°C</p> <p>Capacitatea minim 8 tuburi</p> <p>Regimuri de măsurare: Punct final da</p> <p>Cinetic da</p> <p>Multipoint cinetic da</p> <p>Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă</p> <p>Data management Display da</p> <p>Memorie internă da</p> <p>Imprimantă integrată da</p> <p>Calibrarea automată da</p> <p>Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Accesorii</p> <p>Bec ≥ 3 buc.</p>

					Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)
--	--	--	--	--	--

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:
electronic

Gheorghe GORCEAG

semnat

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎM Grădina Zoologică

Nr. 1 din ÎM Grădina Zoologică 07.05.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	ÎM Grădina Zoologică
IDNO	1003600114422
Adresa	mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7
Numărul de telefon/fax	022 768 977
Adresa de e-mail a autorității contractante	achizitiizoo@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	https://zoo.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022 768977
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate ademă sură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1 Carne de bovină						300 000,00 lei
1	151110 00-9	Carne de bovină	Kg	7500	HG nr.696 din 04.08.2010; sferturi de carcace de carne de bovine tinere congelată;HG nr.1406 din 10.12.2008; categoria A,Z, C; clasa de conformație: E,U,R; starea de îngrășare: gradul 2 puțin acoperită sau gradul 3	Livrarea și descărcare se face de către OE cu cantitatea strict solicitată de AC. până la 31.12.2024

					acoperită;	
Lot 2 Carne de cabalină						306 000,00 lei
1	151181 00-9	Carne de cabalina	Kg	9000	HG nr.696 din 04.08.2010; sferturi de carcasa de carne de animale tinere cabalină virsta de la 24-30 luni Congelată– clasa de conformație: bună sau medie; carne de cabaline adulți – clasa de conformație: extra ușoară, extra grea și bună; starea deîngrășare: cerată sau acoperită.	Livrarea și descărcare se face de către OE cucantitatea strict solicitată de AC. până la 31.12.2024
Lot 3 Carne de pasăre						73 350,00 lei
1	151120 00- 6	Pui broler cu fierbere rapidă	kg	2000	Pui broleri congelat p/u fierbere rapidă, calitatea superioara, cu o greutate medie 1,7-2,5kg bucata, Fermă și elastică, fără miros străin, ambalate și marcate cu data fabricarii (ziua, luna, anul) si termenul de valabilitate, în cutii din plastic GOST25391-82 sau PTMD 67- 00400053- 033:2006 HG 696 din 04.08.2010	Sem. II Livrarea și descărcare se face de către OE cucantitatea strict solicitată de AC. până la 31.12.2024
Lot 4 Peste viu						135 000,00 lei
1	158000 00-6	Peste viu	Kg	4000	Pește viu, sănătos, masa de la 1 kg/buc. Echivalent cu fitog	Sem. II Livrarea și descărcare se face de către OE cucantitatea strict solicitată de AC. până la 31.12.2024
Lot 5 Ouă						25 000,00 lei

1	158000 00-6	Ouă	buc	11000	Categoria A, categoria de greutate L sau M ,cu ștampila marcată vizibil pe fiecare ou. Ambalaj : cutii cîte 360 buc. Standard: HG nr.1208 din 27.10.08 Livrarea pina la data d 30.06.2024	Sem. II Livrarea și descărcare se face de către OE cucantitatea strict solicitată de AC. până la 31.12.2024
Lot 6 Lactate						41 200,00 lei
	155510 00-5	laurt de fructe,buc 125g	Buc	230	iaurt de fructe grasimea 1,5%, Ambalaj: pachet-polietilenă/pahar-plastic 125gr/buc . Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010	Sem. II Livrarea și descărcare se face de către OE cucantitatea strict solicitată de AC. până la 31.12.2024
	155111 00-4	Lapte vacă 1,5 %	kg	800	lapte de vacă pasteurizat cu fracția masică de grasime 1,5%, ambalaj: pachet polietilen 1 litru. HG nr.611 din 05.07.2010 sau GOST 13277-79	
	155410 00-2	Brînză de vacă 5 %	kg	700	brînză proaspătă de vacă cu fracția masică de grăsime 5%, ambalaj: pachet polietilen 1-2 kg. HG nr.611 din 05.07.2010	
Lot 7 Crupe						22 170,00 lei
1	158000 00-6	Crupe de grâu	kg	35	Calitatea superioară, Ambalaj 0,900 gr -1,0 kg	Sem. II Livrarea și descărcare se face de către OE cucantitatea strict solicitată de AC. până la 31.12.2024
2	158000 00-6	Crupe de mei	kg	55	Crupe de mei, Ambalat 0,900 gr.-1kg, calitate superioară.	
3	158000 00-6	Crupe de porumb	kg	12	Crupe de porumb Ambalat 1kg, calitate superioară	
4	158000 00-6	Fulgi de ovăz	kg	1400	Fulgi de ovăz ambalat 1kg, calitate superioară, GOST 21149-93	
5	158000 00-6	Hrișcă	kg	65	din boabe întregi, de fierbere rapidă, calitatea superioară, ambalaj 900 gr-1,0 kg, GOST 555-74	

6	158000 00-6	Orez	kg	45	rotund, șlefuit, calitatea superioară, ambalaj 1,0 kg, GOST 6292-93	
Lot 8 Băcăni						12 480.00 lei
1	158000 00-6	Ananas conservat	buc	130	ambalaj: cutii tinichea cu masa netă \pm 850 gr, ananas în sirop.	Sem. II Livrarea și descărcare se face de către OE cu cantitatea strict solicitată de AC. până la 31.12.2024
2	158000 00-6	Porumb conservat	buc	55	GOST 15877-70 ambalaj: în cutie metalică cu volumul 425 ml.	
3	158000 00-6	Ulei din floare-soarelui	litr	5	Rafinat în butelii 1 litr. HG nr. 434 din 27.05.2010	
4	158000 00-6	Miere natural	kg	40	Miere poliflora . Miere colectată de la un spectru larg de flori. În stare lichidă culoarea auriu deschisă, cu nuanțe variate, de la alb până la cafeniu. Volum. \pm 1500ml . Recipient caldare din plastic	
Lotul 9 Fructe uscate și semințe						
1	158000 00-6	Stafide	kg	35	Stafide ambalate de producător la 100- 200gr. Standard: HG nr.1523 din 29.12.07	Sem. II Livrarea și descărcare se face de către OE cu cantitatea strict solicitată de AC. până la 31.12.2024
2	158000 00-6	Semințe de in	Kg	50	Uscate, fără mucegai, ambalate 0.1 - 0.5,	
3	158000 00-6	Nuci arahide	Kg	20	Calitate superioară, sănătos, uscat, fără componenți străini vizibili. Standard: HG nr.174 din 02.03.2009.	
4	158000 00-6	Nuci migdale	Kg	6	Calitate superioară, sănătos, uscat, fără componenți străini vizibili. Standard: HG nr.174 din 02.03.2009.	
5	158000 00-6	Nuci alune	Kg	3	Calitate superioară, sănătos, uscat, fără componenți străini vizibili. Standard: HG nr.174 din 02.03.2009	

Lot 10 Comfuraje					78 105,00 lei	
1	158000 00-6	Comfuraje pentru copitate	Kg	4000	Conform recetei K-66-1-89, umeditatea < 14,5%, Ambalaj: în saci.	Sem. II Livrarea și descărcare se face de către OE cucantitatea strict solicitată de AC. până la 31.12.2024
	157000 00-5	Comfuraje pentru pasăre	Kg	4000	Conform recetei ПК-6, umeditatea < 14,5%, Ambalaj: în saci.	
	157000 00-5	Comfuraje granule p/u iepure	Kg	250	Conform recetei ПК-90-1, umeditatea < 14,5%, Ambalaj: în saci.	
Lot 11 Tărâța și Măcuc					11 250,00 lei	
1	158000 00-6	Tărîță din grîu furj	Kg	1500	Calitatea superioară. Ambalaj: în saci	Sem. II Livrarea și descărcare se face de către OE cucantitatea strict solicitată de AC. până la 31.12.2024
	158000 00-6	Măcuc de floarea soarelui	kg	500	Fără mirosuri straine, miros specific de floarea soarelui Ambalaj în saci	
Lot 12 Cereale					93 850,00 lei	
	158000 00-6	Cereale Orz	Kg	1200	Umiditate: <14,5% Curat, fără adaos de plante dăunătoare Impuritatea cu alte plante nu depășește 4%. Impuritate în cereale nu mai mult de 9%, boabe mărunte nu mai mult de 5%. Culoarea: galben cu diferite nuanțe. Conținutul de elemente toxice, mic toxine și pesticide în orz nu trebuie să depășească nivelurile admise. Ambalaj: în saci	Sem. II Livrarea și descărcare se face de către OE cucantitatea strict solicitată de AC.
	158000 00-6	Cereale Grâu	kg	2000	Cereale grâul de soiuri dure. Într-o stare sănătoasă, neîncălzită. Culoare și miros – caracteristicile boabelor sănătoase de grâu, fără miros de mucegai, malț și alte mirosuri străine. ambalaj: în saci	

158000 00-6	Cereale Ovăz	kg	10000	Curat, fără adaos de plante dăunătoare. Umiditate: <14,5% în saci. Culoarea alb/ galben-tipic pentru ovăz, fără semne de întunecare. Impuritatea nu mai mult de 4%. Cerealele mici nu mai mult de 5%. Boabe încolțite nu sunt permise. Infestarea cu insecte nu este permisă. Conținutul de elemente toxice, micotoxine și N- nitrozamine și pesticide în ovăz nu trebuie să depășească nivelurile admise.	până la 31.12.2024
158000 00-6	Mei	kg	1500	Culoarea: de la roșu deschis până la roșu închis și maro; contaminarea: ≤ 5,0%; meiul trebuie să fie într-o stare sănătoasă, neîncălzită, Mirosul trebuie să fie fără miros străin, de mucegai, malț. Conținutul de elemente toxice, micotoxine și pesticide în mei nu trebuie să depășească niveluri admise. Ambalaj: în saci	
158000 00-6	Mazăre uscată	kg	400	Mazăre uscată șlefuită calitate superioară ambalată în saci.	
Valoarea estimativă totală: 1 103 405,00 lei					

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Legea 131/15 privind achizitii publice, art.26, alin.3, lit.a)

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ **R. CREȚU**

ANUNȚ DE INTENȚIE Serviciul Fiscal De Stat

Nr. 1 din 07.05.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	SERVICIUL FISCAL DE STAT
IDNO	1006601001182
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9
Numărul de telefon/fax	(022)-82-33-92, 82-32-63
Adresa de e-mail ale autorității contractante	mail@sfs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.sfs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Stela GUȚU, (0-22)-82-32-63; stela.gutu@sfs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Nu este cazul
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică, obiectul principal de activitate: Administrarea operațiunilor fiscale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA, lei
Lotul I						
1.	3010000 0-0	DRUM CARTRDGE 80K VERSALINK 7035	Buc	90	Piese și consumabile pentru imprimante și copiatoare multifuncționale	1 136 636,00
		DRUM CARTRIDGE WC5335	Buc	30		
		TONER CARTRIDGE 30K VERSALINK 7035	Buc	200		

	FEED ROLLER KIT WC5335/VL B7035	Buc	50	
	TONER CARTRIDGE BLACK WC 5335	Buc	20	

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut, per lot, cu corespunderea cerințelor solicitate cerințelor tehnice stabilite de autoritatea contractantă.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu este cazul
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Iuri LICHII _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Nr. 28 din 07.05.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO	1015601000259
Adresa	Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1
Numărul de telefon/fax	0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 (SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante	serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.balti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Liliana Ceremuș, tel.(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primăria mun.Bălți (organizatorul procedurii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți (beneficiar/autoritate contractantă) – în baza Acordului de asociere

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>

1	45453000-7	"Reparația capitală a blocului alimentar al Instituției de Educație Timpurie nr.6 din str.Cicicalo, 6, mun.Bălți" , conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți	1 lucrare	Conform listei cu cantitățile de lucrări a caietului de sarcini	Suma 3 700 958,33 lei fără TVA // 4 441 150,00 lei cu TVA
---	------------	---	-----------	---	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<i>cel mai mic preț fără TVA și îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și cerințelor din caietul de sarcini</i>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iunie
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de executare a lucrărilor – pînă la 15.12.2024

Președintele grupului de lucru: **Alexandr PETKOV****L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria Japca, r-nul FloreștiNr. 01 din 08.05.2024**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria Japca
IDNO	1007601010378
Adresa	s.Japca, r-nul Florești
Numărul de telefon/fax	0-250-55-2-25, 0-250-55-6-33
Adresa de e-mail ale autorității contractante	japcaprimaria@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Selivestru Liliana, tel.0-250-55-2-25, japcaprimaria@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Nu se aplică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45261910-3	Reparația capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca	buc	Reparația capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca	998529,05

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu v Da <input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu v Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15.05.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție v
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu v Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Pascari Leonid

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari

Nr. 1 din 08.05.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
IDNO	1003607150209_
Adresa	mun.Soroca str.M. Kogîlniceanu 1__
Numărul de telefon/fax	0230-2-37-41
Adresa de e-mail a autorității contractante	srsoroca@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cobozev Diana
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	IMSP

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	15800000-6	achiziționarea produselor alimentare 2024	Conform cerintelor din caietul de sarcini	achiziționarea produselor alimentare pentru trimestru III (3 luni iulie-septembrie 2024)	900 000,0

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de atribuire cel mai scăzut preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	17.05.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:director **Ella Ursu** _____

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General pentru Situații de Urgență**

Nr. 9 din 07.05.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000543
Adresa	MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Gh. Asachi, 69
Număr de telefon/fax	022-78-51-60
E-mail	achizitii@igsu.gov.md
Adresa de internet	www.dse.md
Persoana de contact	Vasilii BODAREV
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Echipament de protecție pentru pompieri
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1706882058824 Data publicării: 02.02.2024

	Nr: https://achizitii.md/ro/public/tender/21165487/
Criteriul de atribuire utilizat	Cel mai bun raport calitate – preț
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total: 9
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13 din 02.04.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire	SRL TechPlanet
IDNO	1017606000085
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	079903785
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul 3 - Mănuși de protecție pentru pompieri	35100000-5	150 per	Nr. 54 din 16.04.2024	277 650,00
2.	Lotul 4 - Centură de siguranță pentru pompieri	35100000-5	150 buc	Nr. 54 din 16.04.2024	187 650,00

3.	Lotul 6 -Cizme de protecție pentru pompieri	35100000-5	550 per	Nr. 54 din 16.04.2024	2 201 100,00
----	---	------------	---------	-----------------------	-----------------

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu V Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele Grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ACHIZIȚII SECTORIALE

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎS „Moldelectrica”

Nr. 29 din 07.05.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎS „Moldelectrica”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600004580
Adresa	str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax	Tel.: 022 253 – 359 fax: 022 253 – 142
E-mail	cancelar@moldelectrica.md
Adresa de internet	www.moldelectrica.md
Persoana de contact	Popov Olga (0-37322) 25-31-36 achizitii@moldelectrica.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic x

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de	Bunuri x

achiziție/ acordului-cadru	Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Piloni din beton armat în asortiment
Anunțul de participare	Nr.: -
	Data publicării: 20.02.2024
	Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_14_5.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut x Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică x Catalog electronic <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.177 din 10.04.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Venador-Prim”
IDNO	1013600023206
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chișinău, str.Paris 36/1 of 17; tel: 069258899; venador-prim@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da x Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu x
Subcontractanți	Da <input type="checkbox"/> Nu x

(denumirea, valoarea și procentul din contract)	
---	--

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot nr. 1: Pilon conic din beton armat tip SK22.1-2.1	44212221-4	34 buc.	86 din 07.05.2024	1 780 755,00 Lei
2	Lot nr. 2: Pilon conic din beton armat tip SK26.1-6.1		20 buc.	87 din 07.05.2024	1 287 666,00 Lei
3	Lot nr. 3: Pilon conic din beton armat tip SK26.2-1.1		36 buc.	88 din 07.05.2024	2 317 592,00 Lei
4	Lot nr. 4: Pilon cilindric din beton armat tip SC20.2-1.1		2 buc.	89 din 07.05.2024	231 354,00 Lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Sergiu CARMANSCHI

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

ANUNȚ DE ATRIBUIRE SA „CET-Nord”Nr 1 din 23.04.2024**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	SA „CET-Nord”
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1002602003945
Adresa	MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon	(0231) 53-359
Număr de fax	-
E-mail oficial	office@cet-nord.md
Adresa de internet	www.cet-nord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anticamera Directorului General, (0231) 53-359, office@cet-nord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul termoeenergetic <input checked="" type="checkbox"/> - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic <input checked="" type="checkbox"/>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input checked="" type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(În cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Produse petroliere
Anunțul de participare	Nr.: 1/24

	Data publicării: 12.02.2024
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1707750742588
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1 (unu)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: -
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1 (unu)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru din 15.03.2024 s-a decis atribuirea contractului de **achiziție sectorială**/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „LUKOIL-Moldova”
IDNO	1002600005897
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	+373 2221 1225 office@lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	1 327 044,86
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. lot.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Procentul de reducere
1	Combustibil	09130000-9	40050 litri	Nr. 330/10/24 din 04.04.2024	1,50 %
1	Combustibil	09130000-9	29500 litri		1,50 %
2	GAZ	09130000-9	1100 litri		1,50 %

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președinta grupului de lucru,

Șefă departament în domeniul dezvoltării și planificării
Veronica GARBUZ

Coordonat:

Manager (șef) aprovizionare, SA _____ Grigore ROȘCA

Executor:

Agentă achiziții, SA, Elena Virsta

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
a contractului de achiziții sectorială**

Nr. 37 din 29.12.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1002600007189
Adresa	Bul. Dacia 80/3
Număr de telefon/fax	022 814-560 022 524-956
E-mail	cancelar@airport.md
Pagina web oficială	www.airport.md
Persoana de contact	Andrei Oală 022814699, andrei.oala@airport.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Întreprindere de Stat, Servicii aeroportuare

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Echipamente de întreținere a suprafețelor orizontale în Terminal Aeroport
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1699348742260
	Data publicării: 07.11.2023
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21114621/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu

Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat:-
	Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării, evaluării și negocierii ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire și în baza deciziei grupului de lucru nr. Nr. 37 din 12.12.2023, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	ÎM „Karcher” S.R.L
IDNO	1009600039657
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. B. Voievod 7 , andrei.buza@karcher.com , tel: +37368821021
Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mijlocie
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Lotul atribuit:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, fără TVA
Lotul 1					
1.	Mașină de frecat aspirat	39700000-9	1 Buc	773/23-Pr din 21.12.2023	219591,67
2	Set consumabile format din perii cu discuri	39700000-9	6 Buc	773/23-Pr din 21.12.2023	7320,00
3	Set consumabile format din lamele	39700000-9	3 Set	773/23-Pr din 21.12.2023	3740,00

Lotul 2					
1	Mașină de frecat și uscat împinsă	39700000-9	1 Buc	773/23-Pr din 21.12.2023	173563,33
2	Set consumabile format din perii cu discuri	39700000-9	6 Buc	773/23-Pr din 21.12.2023	7755,00
3	Set consumabile format din lamele	39700000-9	4 Set	773/23-Pr din 21.12.2023	7973,33
Lotul 3					
1	Mașină de frecat aspirat	39700000-9	2 Buc	773/23-Pr din 21.12.2023	209766,67
2	Set consumabile format din perii cu discuri	39700000-9	3 Buc	773/23-Pr din 21.12.2023	4970,00
3	Set consumabile format din lamele	39700000-9	4 Set	773/23-Pr din 21.12.2023	3986,67

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu --
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	--

Președintele Grupului

de lucru pentru achiziții:

Sergiu SPOIALĂ

L.Ș.

Notă: La atribuirea contractelor de achiziții încheiate în baza unui acord-cadru sau printr-un sistem dinamic de achiziții, anunțurile de atribuire sunt grupate trimestrial. În acest caz, entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. (art.61 alt. 3 al Legii nr.74/2020 privind achizițiile sectoriale).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
a contractului de achiziții sectorială**

Nr. 17 din 18.04.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1002600007189
Adresa	Bul. Dacia 80/3
Număr de telefon/fax	022 814-560 022 524-956
E-mail	cancelar@airport.md
Pagina web oficială	www.airport.md
Persoana de contact	Andrei Oală 022814699, andrei.oala@airport.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Întreprindere de Stat, Servicii aeroportuare

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Servicii de asigurare facultative a bunurilor persoanelor juridice
Anunțul de participare	Nr.
	Data publicării: 08.03.2024
	Link-ul: 08 MARTIE 2024, VINERI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 19 (gov.md)
Criteriul de atribuire utilizat	Cel mai bun raport calitate-preț

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat:-
	Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării, evaluării și negocierii ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire și în baza deciziei grupului de lucru nr. Nr. 15/1 din 05.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	„Moldasig” S.A
IDNO	1002600053315
Date de contact (<i>adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web</i>)	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 42, info@moldasig.md , tel:37322238346
Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mijlocie
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da Nu
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da Nu

Lotul atribuit:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, fără TVA
Lotul 1					
1.	Servicii de asigurare facultative a bunurilor persoanelor juridice	66513000-9	Unitate	AIC/24-77/281/24-Asig din 17.04.2024	1153008,00
Lotul 2					
1	Servicii de asigurare de răspundere civilă a întreprinderilor-surse de pericol sport	66513000-9	Unitate	AIC/24-77/281/24-Asig din 17.04.2024	2000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
	--
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	--

**Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții:**

Sergiu SPOIALĂ

L.Ș.

Notă: La atribuirea contractelor de achiziții încheiate în baza unui acord-cadru sau printr-un sistem dinamic de achiziții, anunțurile de atribuire sunt grupate trimestrial. În acest caz, entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. (*art.61 alt. 3 al Legii nr.74/2020 privind achizițiile sectoriale*).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

Nr. /A/ din

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1002600007189
Adresa	Bul. Dacia 80/3
Număr de telefon/fax	022 814-560 022 524-956
E-mail	cancelar@airport.md
Pagina web oficială	www.airport.md
Persoana de contact	Andrei Oală 022814699, andrei.oala@airport.md Sergiu Revenco 022814824, revenco@airport.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Întreprindere de Stat, Servicii aeroportuare

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Baterii auto
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1709281243553
	Data publicării: 01.03.2024
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21180639/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice	Nu

de atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:-
	Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării, evaluării și negocierii ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire și în baza deciziei grupului de lucru nr. Nr. 16 din 03.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	„Savacom-Trans” S.R.L.
IDNO	1003600017051
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ginta Latină, 15/1, ap.32; tel: +37368070222, savacom-trans@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mijlocie
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Lotul atribuit:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, fără TVA, lei MD
1.	Baterie auto 12V 55Ah, putere pornire 450 A	34100000-8	4 bucăți	nr. 274/24-PR din 17.04.2024	3340,00
2.	Baterie auto 12V 78Ah, putere pornire 750 A	34100000-8	1 bucată	nr. 274/24-PR din 17.04.2024	1120,00

3.	Baterie auto 12V 82Ah, putere pornire 740 A	34100000-8	1 bucată	nr. 274/24-PR din 17.04.2024	1380,00
4.	Baterie auto 12V 100Ah, putere pornire 900 A	34100000-8	10 bucăți	nr. 274/24-PR din 17.04.2024	13950,00
5.	Baterie auto 12V 174Ah, putere pornire 1400 A	34100000-8	2 bucăți	nr. 274/24-PR din 17.04.2024	7630,00
6.	Baterie auto 12V 180Ah, putere pornire 1100 A	34100000-8	2 bucăți	nr. 274/24-PR din 17.04.2024	6550,00
7.	Baterie auto 12V 180Ah, putere pornire 1400 A	34100000-8	1 bucată	nr. 274/24-PR din 17.04.2024	3715,00
8.	Baterie auto 12V 190Ah, putere pornire 1150 A	34100000-8	5 bucăți	nr. 274/24-PR din 17.04.2024	13750,00
9.	Baterie auto 12V 190Ah, putere pornire 1250 A	34100000-8	7 bucăți	nr. 274/24-PR din 17.04.2024	19250,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
	--
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651

	e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	--

**Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții:**

Sergiu SPOIALĂ

L.Ș.

Notă: La atribuirea contractelor de achiziții încheiate în baza unui acord-cadru sau printr-un sistem dinamic de achiziții, anunțurile de atribuire sunt grupate trimestrial. În acest caz, entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. (art.61 alt. 3 al Legii nr.74/2020 privind achizițiile sectoriale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM "Regia transport electric"

Nr. _____ din _____

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎM "Regia transport electric"
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600048486
Adresa	Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax	022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail	rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet	Rtec.md
Persoana de contact	Popescu Valentin
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate	Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor <input checked="" type="checkbox"/>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negocieri directe fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input checked="" type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (<i>în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i>)	<p>Luând în considerare necesitatea ÎM „Regia transport electric” în buloane și șuruburi, a fost inițiată procedura de achiziție publică „Metize”</p> <p>Prin procedura de achiziție publicată la data de 13.02.2024 în BAP al SIA RSAP, platforma electronică e-licitatie.md a fost depusă o singură ofertă care ulterior a fost retrasă de către participant.</p> <p>Astfel, în temeiul art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 74 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, ÎM "Regia transport electric" a recurs la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în condițiile în care procedura de achiziție publică a eșuat.</p>
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Metize
Anunțul de participare	Nr:

	Link-ul:
	Data publicării:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input checked="" type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total:1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 15A din 03.04.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Îl "Caliga Valeriu"
IDNO	1003609006702
Date de contact	R-nul Ungheni, or. Ungheni str. Lacului 3.Tel. 060680800, e-mail:carbunemd@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	897 736,26 Lei FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Can-te/ Un de măsur	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Metize	44100000-1	544 263 un	36 10.04.2024	1 077 283,50

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: Dorin CIORNÎ _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA"din 11.04.2024**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-490, 022-436-347
E-mail	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Victoria Onoi
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale •

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	• Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii • Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Reparația curentă și deservirea tehnică a compresoarelor de aer nr.1, 2, 3 și nr.4, schimbarea pieselor uzate. Cod CPV - 50531300-9
Anunțul de participare	Nr: 21166656 Data publicării: 06.02.2024 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1707212807811?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ● Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ● Catalog electronic □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 99 din 26.03.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Tehenergo Grup” S.R.L.
IDNO	1003600041649
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova mun. Chișinău, Str. Ginta Latină ½, ap.49 tel: +373 22 385 522 e-mail: office@turboenergypower.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ● Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu ●
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da □ Nu ●

4. Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
„Tehenergo Grup” S.R.L.					
Lot 1	Reparația curentă și deservirea tehnică a compresoarelor de aer nr.1, 2, 3 și nr.4, schimbarea pieselor uzate.	50531300-9	4 buc.	Nr. <u>2024131</u> Data: <u>10.04.2024</u>	314 930,38

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

5. Alte informații:

Contractul /contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ● Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ● Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Director general al întreprinderii (interimar): _____ Iurie RAZLOVAN

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA"

din

11.04.2024**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon	022-436-490, 022-385-466
Număr de fax	
E-mail oficial	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet	www.termoelectrica.md
Persoana de contact (<i>nume, prenume, telefon, e-mail</i>)	Moraru Sorin

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (<i>după caz</i>)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice și controale periodice a funcționalității analizoarelor de gaze la CET Sursa 1
Cod CPV	24100000-5
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (<i>în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă</i>)	
Procedura de atribuire (<i>se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md</i>)	Nr: 21157782
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1706000392580
	Data publicării: 23.01.2024 11:07
Platforma de achiziții publice utilizată	• achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a entității contractante	• Da <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://termoelectrica.md/wp-

	content/uploads/2024/02/Planul-de-achizitii-PROVIZORIU-pentru-anul-2024-pentru-site.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Nr.7 din 26.01.2024
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/bap
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție ●Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; ●Alte surse: (Buget propriu)
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	96 800,00

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 77 din 13.03.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Mic-Tan” SRL
IDNO	1002600038282
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, Str. Independenței, 44, ap.(of.) 34 e-mail: mic-tan@mail.ru tel. 022-21-20-04
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ● Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu ●
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu ●

4. Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
„Mic-Tan” SRL					
Lot 1	Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări	24100000-5	11 / But.	nr. 2024134 din: 10.04.2024	147 528,00

	metrologice și controale periodice a funcționalității analizoarelor de gaze la CET Sursa 1				
--	---	--	--	--	--

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

5. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE/ și sau din unul dintre statele membre ale UE	Nu ● Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ● Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Director general al întreprinderii (interimar):

Iurie RAZLOVAN

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Întreprinderea Municipală "Apă-Canal" din UngheniNr. 02 din 08.05.2024**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Întreprinderea Municipală "Apă-Canal" din Ungheni
Localitate	mun. Ungheni
IDNO	1002609000747
Adresa	str. Națională, 2, mun. Ungheni
Număr de telefon/fax	0 236 2-97-12, 0 236 2-36-85
E-mail	apa_canalungheni@mail.ru
Adresa de internet	acu.md
Persoana de contact	Stepan Nelli, tel. 069238405, stepannelli5@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală Activități licențiate din sectorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Achiziție publică de valoare mică
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020; Regulament cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin H.G. nr. 870/2022.
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Achiziționarea combustibil, produse petroliere pentru aprovizionarea mijloacelor de transport a întreprinderii
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1710243724804 Data publicării: 12.03.2024 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1710243724804

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: mare
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 02 din 04 aprilie 2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	S.R.L. "LUKOIL - Moldova"
IDNO	1002600005897
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Columna 92, te. 0(22)21-12-25, 0(22) 22-08-28 e-mai: dumitru.simonov@lukoil.md ; www.lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot nr. 1				
	Combustibil, produse petroliere	09100000-0	litru	Nr. 02 22.04.2024	644 280,00 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Întreprinderea Municipală "Apă-Canal" din Ungheni

Nr. 01 din 07.05.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Întreprinderea Municipală "Apă-Canal" din Ungheni
Localitate	mun. Ungheni
IDNO	1002609000747
Adresa	str. Națională, 2, mun. Ungheni
Număr de telefon/fax	0 236 2-97-12, 0 236 2-36-85
E-mail	apa_canalungheni@mail.ru
Adresa de internet	acu.md
Persoana de contact	Stepan Nelli, tel. 069238405, stepannelli5@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală Activități licențiate din sectorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Achiziționarea produselor chimice anorganice și organice de bază, sulfat de aluminiu 17% pentru tratarea apei potabile
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1709022802029
	Data publicării: 27.02.2024
	Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1709022802029

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
<i>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</i>	Nu se aplică
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: mică și mijlocie
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 01 aprilie 2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"GEOTER-COM" S.R.L.
IDNO	1003600009799
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1, ap. (of.) 83 , tel. tel.068799397, <u><i>e-mail: geotercom@mail.ru</i></u>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lot nr. 1				
	Sulfat de aluminiu 17%	24300000-7	70,0 t	Nr. 01 15.04.2024	711900.00 lei

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

**ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
Nr. 172 P din 07.05.2024**

privind achiziționarea **RFQ 510 ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA GENERALA**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
2. IDNO: 1003600015231
3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4
4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 69; 022 43 13 57
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: furnizor@premierenergy.md
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	U.M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință/ sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	66516400-4 Servicii de asigurare de răspundere civilă generală	Asigurarea de răspundere civilă generală	servicii	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	1.058.104
Valoarea estimativă totală						1.058.104

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.08.2024 - 31.07.2025.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 2024-2025.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	100%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 14.06.2024

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

24. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplica

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplica

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.05.2024

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica

37. Alte informații relevante: nu aplica

Conducătorul grupului de lucru:

Director Resurse

DOROȘ DIANA

**ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
Nr. 173 P din 07.05.2024**

privind achiziționarea **RFQ 511 ASIGURARE BUNURI**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.**
2. **IDNO: 1003600015231**
3. **Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4**
4. **Numărul de telefon/fax: 022 43 19 69; 022 43 13 57**
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: furnizor@premierenergy.md**
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	U.M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință/ sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	66515200-5 Servicii de asigurare a bunurilor	Asigurare Bunurilor	servicii	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	114.965 lei
Valoarea estimativă totală						114.965 lei

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile;**
10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite**
11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.08.2024 - 31.07.2025.**
12. **Termenul de valabilitate a contractului: 2024-2025.**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	100%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data] 14.06.2024

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

24. *Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

26. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana**
27. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplica**
28. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplica**
30. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica**
31. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.**
32. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.05.2024**
33. **În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

34. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu**
35. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000**
36. **Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica**
37. **Alte informații relevante: nu aplica**

Conducătorul grupului de lucru:

Director Resurse

DOROȘ DIANA

ANUNȚ DE PARTICIPARE SA „RED- NORD**89/09 din 07.05.2024****de participare, repetat, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate****privind achiziționarea: Produse petroliere.**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție sectorială: licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: SA „RED- NORD**2. IDNO: 1003602006563****3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”****4. Numărul de telefon/fax: *tel:* +373 231 53100, *fax:* +373 231 53118****5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: anticamera@rednord.md; achizitii@rednord.md.****6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Condițiile și documentația de atribuire pentru licitație le puteți vizualiza pe site: www.rednord.md, la rubrica [Achiziții 2024](#); [SIA RSAP](#).****7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
LOT 1					
	09000000-3	Produse petroliere			
1.		Benzină A 95	312 000 litru	Conform	10 000 000

2.	Motorină euro	360 000 litru	caietului de sarcini
3.	Gaz lichefiat	1 000 litru	

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: nivelul 3 MD-111, codul CUATM²-0301000.

10. După caz, orice garanții solicitate:

- **Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului, va fi achitată până la semnarea contractului.**

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

achitarea se va efectua în termen de până la 30 zile, după livrarea bunurilor.

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **Nu se aplică.**

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: **Nu se aplică**

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **Pentru mai multe loturi;**

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit.**

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **conform caietului de sarcini**

17. Termenul de valabilitate a contractului: **Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.**

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu**

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Modul de demonstrare a cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Conform cerințelor caietului de sarcini (C.S.)	Documentar, semnat și ștampilat, conform solicitărilor C.S.	obligatoriu

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a

procedurii negociate), după caz: **Nu aplică**

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Nu aplică**

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu aplică.**

24. Ofertele se prezintă în valuta: **Nu aplică.**

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Conform Modalității de apreciere și punctare a performanțelor tehnice și economico-financiare, parte componentă a caietului de sarcini.

26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1	Nu se aplică	

27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) **12:00**.

- pe: (data) **06.06.2024**.

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, până la data de 06.06.2024. ora 12.00.***

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: **120 zile**

30. Locul deschiderii ofertelor: ***mun. Bălți, str. Șt. cel Mare, 180 „A”, la data de 06.06.2024, ora 13.00.***

Ofertanții vor prezenta concomitent atât ofertele tehnice, cât și ofertele financiare (economice).

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **romană.**

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: **Nu se aplică**

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele și referința/ferințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **Nu aplică**

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **Nu aplică**

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

- Nr. 89/09 din 22.12.2023, publicat în BAP nr. 102 din 26.12.23.

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.04.2024.

39. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

40. Alte informații relevante:

Președintele grupului de lucru

Viorel CORBU

ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy” SRL
Nr. 12P din 07.05.2024

privind achiziționarea RFQ_512 - PLICURI prin procedura de achiziție deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS „Premier Energy” SRL
2. IDNO: 1014600043319
3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4
4. Numărul de telefon/fax: 022 43 13 91
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: achizitii.pe@premierenergy.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitii.pe@premierenergy.md
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U.m	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință/sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1	30199230-1	PLICURI RECOMANDATE	buc	709000	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	298.000,00
Lot 2	30199230-1	PLICURI SIMPLE	buc	274000	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	115.000,00
Valoarea estimativa totala (2 ani)						826.000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): adjudecarea per lot.

10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.**
11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul evaluabilitatii Contractului.**
12. **Termenul de valabilitate a contractului: 2 ani.**
13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.**
14. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.**
15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic. Evaluarea ofertelor și respectiv adjudecarea contractului este condiționată de capacitatea operatorului economic de a presta serviciile menționate.	Oferte validate tehnic	100%

16. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.**
17. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.**
18. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.**
19. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per lot din punct de vedere tehnico - economic.**
20. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	100%

21. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: *[ora exactă]* 12:00
 - pe: *[data]* 17.06.2024
22. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: achizitii.pe@premierenergy.md

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile

24. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplică.

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică.

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică.

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.05.2024.

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

34. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 01000

35. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

36. Alte informații relevante: nu aplică.

Conducătorul grupului de lucru:

Administrator ICS „Premier Energy” SRL

Porohonciuc Galina_____

ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

privind achiziționarea: **Uleiuri și lubrifianți**

prin procedura de achiziție sectorială: **Licitatie deschisă**

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: **Legea Nr. LP74/2020 “Privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale”**.

1. Denumirea entității contractante: **Î.S. „Calea Ferată din Moldova”**
2. IDNO: **100 2600001257**
3. Adresa: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48**
4. Numărul de telefon/fax: **+373-22-832040 / +373-22-834390**
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md; www.railway.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: <http://tracer.railway.md:10088/Achizitii/>, documentația de atribuire este anexată în SIA RSAP.
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate: **activități sectoriale privind domeniul transporturilor**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unit. de măsură	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Preț unitar fără TVA, (valuta MDL)	Valoarea estimată fără TVA, (valuta MDL)
Lot 1	09211000-1	Ulei	Litru	1200	M10r2k	28.00	33 600.00
Lot 2		Ulei	Litru	800	M-8B	36.00	28 800.00
Lot 3		Ulei 2 timpi	Litru	800	2T	36.00	28 800.00
Lot 4		Ulei industrial	Litru	4000	И-20 (или HLP-32)	20.00	80 000.00
Lot 5		Ulei industrial	Litru	800	И-30	20.00	16 000.00
Lot 6		Ulei industrial	Litru	1300	И-40	20.00	26 000.00
Lot 7		Ulei industrial	Litru	300	И-50	20.00	6 000.00

Lot 8	Ulei pentru compresoare	Litru	2200	KC-19	32.00	70 400.00
Lot 9	Ulei motor	Litru	330	10W40	38.00	12 540.00
Lot 10	Ulei motor	Litru	2000	15W40 VDS	38.00	76 000.00
Lot 11	Ulei osie de vara	Litru	1400	осевое летнее	30.00	42 000.00
Lot 12	Ulei osie de iarna	Litru	2200	осевое зимнее	30.00	66 000.00
Lot 13	Ulei transmisie	Litru	860	ТАП-15	31.00	26 660.00
Lot 14	Ulei transmisie	kg	940	ТАД17 (GL5 80W90)	34.00	31 960.00
Lot 15	Ulei transmisie	Litru	450	SAE 85W90	38.00	17 100.00
Lot 16	Ulei transmisie	Litru	2000	MobilNUTO32	44.00	88 000.00
Lot 17	Ulei transformator	Litru	1700	T1500	30.00	51 000.00
Lot 18	Nigrol	kg	750	ТЭП15 (GL1)	28.00	21 000.00
Lot 19	Lubrifiant	kg	5680	ЛЗЦНИ	60.00	340 800.00
Lot 20	Lubrifiant	kg	350	ЦИАТИМ-201	30.00	10 500.00
Lot 21	Lubrifiant	kg	350	ЖТ-79Л	32.00	11 200.00
Lot 22	Lubrifiant	kg	2580	ЖРО	96.00	247 680.00
Lot 23	Lubrifiant	kg	5000	СТП-3	90.00	450 000.00
Lot 24	Lubrifiant	kg	900	УссА	50.00	45 000.00
Lot 25	Lubrifiant	kg	400	литол24	28.00	11 200.00
Lot 26	Solidol	kg	1300	Ж-2	42.00	54 600.00

Lot 27		Тосол	kg	1000	-40 град	16.00	16 000.00
Valoarea totală estimate fără TVA (valuta MDL)							1 908 049.00

* livrarea bunurilor se efectuează numai în butoaie de 200 litri sau vase mai mici.

9. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Modul de demonstrare a cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
1.	Oferta comercială	Completarea formularului anexat la prezenta invitație de participare.	Obligatoriu
2.	Dovada înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice	Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.	Obligatoriu
3.	Actul ce atestă conformitatea/calitatea bunurilor.	Copia actului sau Declarație pe propria răspundere (completată în formă liberă) privind însoțirea bunurilor/serviciilor cu actul/certificatul de conformitate/calitate de la producător.	Obligatoriu
4.	Garanția pentru bunurile livrate, de minim 12 luni.	Declarație completată în formă liberă, privind termenul de garanție, pentru bunurile livrate, de minim 12 luni.	Obligatoriu
5.	Termenul de livrare a bunurilor, de maxim 30 zile calendaristice.	Declarație completată în formă liberă, privind termenul de livrare a bunurilor, de maxim 30 zile calendaristice.	Obligatoriu
6.	Termenul de plată, în decursul a 30 zile calendaristice, după recepționarea bunurilor.	Declarație completată în formă liberă, privind acceptarea termenului de plată în mărime de 100 %, în decursul a 30 zile calendaristice, după recepționarea bunurilor.	Obligatoriu
7.	Confirmarea lipsei datoriilor față de buget	Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau declarație de proprie răspundere	Obligatoriu
8.	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 246/2017	Completarea formularului anexat la prezenta invitație de participare.	Obligatoriu

*** Oferta comercială (inclusiv toate materialele conexe solicitate) se semnează electronic conform prevederilor lit. (i), art. 32, LP 74/2020.**

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile calendaristice.**
11. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 1, MD 1
12. După caz, orice garanții solicitate: **minim 12 luni, după recepționarea bunurilor**
13. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: **surse proprii**
14. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **nu se aplică**
15. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: **nu se aplică**
16. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:
 - 1) pentru un singur lot – **se aplică**;
 - 2) pentru mai multe loturi – **se aplică**;
 - 3) pentru toate loturile – **se aplică**;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – **nu se aplică**.
17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
18. Termenii și condițiile de **livrare** / prestare/ executare solicitați: **livrarea, se efectuează în decursul a 30 zile calendaristice, în baza cererii-comenzii autorității contractante, din contul operatorului economic, la depozit cumpărătorului –mun. Chișinău, șos. Muncești, 71.**
19. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024**
20. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
21. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
22. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
23. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
24. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
25. Ofertele se prezintă în valuta: **Lei moldovenesti MDL**
26. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**
27. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea (%)
1.	prețul cel mai scăzut	100

28. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:
- Depunerea ofertelor pe: www.achizitii.md conform SIA RSAP
 - Deschiderea ofertelor pe: www.achizitii.md conform SIA RSAP
29. Adresa la care trebuie transmise ofertele: Ofertele vor fi depuse prin intermediul **SIA RSAP**
30. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile calendaristice**
31. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP – www.achizitii.md
32. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse electronic.
33. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: **română/rusă/engleză**
34. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
35. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; Tel: 022-820-651, e-mail: contestatii@ansc.md
36. Data și referința publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
37. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
38. Data publicării anunțului de intenție: -
39. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **03.05.2024**
40. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor	se acceptă
sistemul de comenzi electronice	nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică	nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice	nu este cazul, nu se acceptă

41. Alte informații relevante:
- Autoritatea contractantă este în drept de a nu achiziționa cantitatea totală licitată de bunuri/servicii
 - Calitatea bunurilor/serviciilor trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să fie însoțite de certificat de conformitate și/sau de inspecție;
 - Ofertele: **Ofertele de preț se vor indica fără TVA;**

- Acceptarea serviciilor/bunurilor: cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.

Director general interimar _____ Serghei TOMȘA

Formularul ofertei pentru bunuri și servicii

_____ se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și
(denumirea întreprinderii)

condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, livrarea / prestarea / executarea următoarelor
bunuri / servicii / lucrări:

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Un. de măsură	Canti- tatea	Valoarea estimată fără TVA, valuta MDL
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
TOTAL					

**** Ofertantul va înainta oferta de preț doar pentru loturile la care participă**

- Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp _____ zile , începând cu data-limită pentru depunerea ofertei și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Operatorul economic	
Adresa juridică	
Telefon de contact	
e-mail	
Semnătura cu ștampila umedă (în cazul ofertelor pe suport de hârtie)	
Semnătura electronică (în cazul ofertelor electronice)	L. Ș. (semnătura)

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 16 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____

Subsemnatul, _____, reprezentantul legal al _____,
(numele și prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție _____,
(denumirea achiziției)

organizată de Î.S.” _____”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării _____

Operator economic _____
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

.....

