CUPRINS:

ACHIZIȚII PUBLICE 4

ANUNȚURI DE INTENȚIE 4
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or.Codru 4
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău 7
ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul Raional Dondușeni 9
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul de Reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) ”SPERANȚA” 11
ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul Raional Dondușeni 30
ANUNȚ DE INTENȚIE Academia de Studii Economice din Moldova 32
ANUNȚ DE INTENȚIE Serviciul Fiscal De Stat 34
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării 36
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Centru 38
ANUNȚ DE INTENȚIE ÎM ”Exdrupo” 40
ANUNȚ DE INTENȚIE ÎM ”Exdrupo” 42
ANUNȚ DE INTENȚIE ÎM ”Exdrupo” 45
ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei 48
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 50
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate 52
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate 85
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate 194
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate 254

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE 407
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă 407
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Ministerul Culturii 419
ANUNȚ DE ATRIBUIRE MSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 422
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei 434
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria orasului Ialoveni 444
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția de Mediu 447
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SCMC „V. Igantenco” 458
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 465
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Centrul De Reabilitare A Persoanelor Vîrstnice Și Persoanelor Cu Dizabilități (Adulte) ,,Speranța” 470

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Administrația Națională a Penitenciarelor 473
ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” 477
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail” 480
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria s.Corpaci, r.Edinet 482
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret 485
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria satului Năpădeni 488
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” 491
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Comunei Todirești 494
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” 497
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP USMF ”Nicolae Testemițanu” 500
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Institutia Medico Sanitar Publica Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie 505
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Servicii Publice (ASP) 508

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR 512
ANUNȚ Primăria or. Cricova 512
ANUNȚ Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica IPLT Alexandru cel Bun 516
ANUNȚ Primaria s.Sadovoe mun.Balti 519
ANUNȚ Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica 523
ANUNȚ Primăria or. Sîngerei 526
ANUNȚ IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” 529
ANUNȚ IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” 532
ANUNȚ Primaria s. Petrunea, r-nul Glodeni 536
ANUNȚ IP Universitatea Tehnică a Moldovei 540
ANUNȚ IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Toma Ciorbă” 545
ANUNȚ Agenţia Servicii Publice 548
ANUNȚ Pretura sectorului Centru 552
ANUNȚ IMSP Spitalul Raional Comrat «I.Gurfinchel» 556
ANUNȚ IMSP Centrul de Sănătate Comrat 559
ANUNȚ Primăria comunei Lencăuţi 562
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate 565
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate 569
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate 572
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate 575
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate 579

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate 585
ANUNȚ Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 589
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate 593
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate 598
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate 602
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate 607
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate 613
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate 619
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate 624
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate 628
ANUNȚ IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” 632

ACHIZIȚII SECTORIALE 635

ANUNȚURI DE INTENȚIE 635
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica” 635
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica” 639
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica” 642
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica” 646
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica” 650
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica” 653

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE 657
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 657
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 660
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 664
ANUNȚ DE ATRIBUIRE SRL ”Chișinău-gaz” 669
ANUNȚ DE ATRIBUIRE SRL ”Chișinău-gaz” 672

ANUNȚURI DE PARTICIPARE 675
ANUNȚ ÎS „Moldelectrica” 675
ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz” 680
ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz” 693
ANUNȚURI PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI 700
ANUNȚ Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 700
ANUNȚ Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 720

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or.Codru

Nr. 6 din 12.03.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Codru
IDNO	1007601010482
Adresa	Or.Codru, str.Costiujeni 8
Numărul de telefon/fax	022 766 571
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Natalia Țurcan 022 793 932
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	Achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	45111100-9	Desființarea construcției imobilului cu nr. cadastrale:	3	Conform caietului de sarcini	1 335 780

		1. 0131131.142.02, S=423,4 m.p./ construcție de învățământ și educație; 2. 0131131.142.03, S=50,6 m.p./depozit; 3. 0131131.142.04, S=27,4 m.p./construcție accesorie (cazangerie).			

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu * Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu * Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Achiziția urmează a fi efectuată prin procedura de Licitație Publică în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015. - Eligibilitatea ofertantului; - Capacitatea de exercitare a activității profesionale; - Capacitatea economică şi financiară; -Capacitatea tehnică şi/sau profesională; - Prețul cel mai scăzut; - Corespunderea specificațiilor tehnice

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul I 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile	Nu *

guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Stelian Manic _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău

Nr. 5 din 12.03.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
IDNO	1007601007398
Adresa	Str.27 august,30, com. Trușeni
Numărul de telefon/fax	022-590-236/022-59-81-11
Adresa de e-mail a autorității contractante	primariatruseni@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	www.truseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Beregoi Viorica, *contabilitateatruseni@gmail.com*
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	*achiziții.md*
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Administrație Publică Locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA*(pentru fiecare lot în parte)*
1					
1	45247000-0	**Lucrări de construcție (extindere) a rețelei de canalizare din comuna Trușeni**	lot	**Lucrări de construcție (extindere) a rețelei de canalizare din comuna Trușeni**	12 000 000 lei

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	17.03.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)*	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Primar _____ **L.Ș.**

Beregoi Viorica

ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul Raional Dondușeni

Nr. 01 din 13 martie 2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Consiliul Raional Dondușeni**
IDNO	1007601010138
Adresa	or. Dondușeni, str. Independenței 47
Numărul de telefon/fax	025122097
Adresa de e-mail ale autorității contractante	consiliul@dondușeni.md
Adresa de internet ale autorității contractante	**www.dondușeni.md**
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Plămădeală Ana 025122097, 068960553 plamadealaprisacaru@bk.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Instituții publice, Servicii de administrație publică generală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	45233142-6	Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor din r-nul Dondușeni pentru anul 2025	1	Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor locale din r-nul Dondușeni (curente,capitale), conform caietului de sarcini	**5820735.42**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☑ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☑ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	martie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu ☑ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: BANARI Veaceslav _____ L.Ș.

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul de Reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) ”SPERANȚA”

12.03.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Centrul de Reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) ”SPERANȚA”**
IDNO	***1006601003913***
Adresa	***cab. 128, CRPVPD „Speranța”,*** ***or. Vadului lui Vodă*** ***str. Balneară, 11***
Numărul de telefon/fax	Tel:(022)-314-593***; Mob.068324842***
Adresa de e-mail ale autorității contractante	***sperantasana@gmail.com***
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	***Mob. 068324842*** sperantasana@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIARSAP M TENDER
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate contractantă

II. Informații despre obiectul achiziției:

	Cod CPV	**Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate**	**Unitatea de măsură**	**Cantitatea**	**Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință**	**Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)**
1,1	03200000-3	Banane	kg	2000	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009)	

					Ambalare in cutii/lazi a cite 20-25 kg, Etichetate.pentru 3 luni Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete". Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe şi ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete"** **Nota. Fructele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Fructele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,2	03200000-3	Cartofi*	kg	8400	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/lazi/plase a cite 15-20 kg, Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea,	

					transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”** **Nota. Legumele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Legumele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,3	03200000-3	Ceapă*	kg	1740	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/lplase a cite 5-10kg. Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”.	

					Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe şi ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” **Nota. Legumele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Legumele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,4	03200000-3	Conopida	kg	620	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) greutatea intre 100-150 gr/1buc, calitate superioara, in plasa a cite 20 kg, (etichetate pentru 3 luni Ambalare in cutii/ladite/plase a cite 5-15 kg, Etichetate. Grafic de livrare:1/ săptămână de la ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor, ziua de luni. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie	

					2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”** **Nota. Legumele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Legumele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,5	03200000-3	Ciuperci cultivate	kg	350	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) greutatea intre 100-150 gr/1buc, calitate superioara, in plasa a cite 20 kg, (etichetate pentru 3 luni Ambalare in cutii/ladite/plase a cite 5-15 kg, Etichetate. Grafic de livrare:1/ săptămână de la ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor, ziua de luni. Ambalarea, transportarea şi	

					depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”** **Nota. Legumele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Legumele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,6	03200000-3	Lamiie	kg	590	SM SR 11084:2006, fara semne de alterare in lazi a cite 10kg calitate superioara Ambalare in cutii/lazi/ plase a cite 1-5 kg, Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea,	

					transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”** **Nota. Fructele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Fructele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,7	03200000-3	Mere pentru masa*	kg	3350	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/lazi a cite 20-25 kg, Etichetate. . Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii	

					nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929** **din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete** **Nota. Fructele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Fructele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,8	03200000-3	Morcov*	kg	2180	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) greutatea intre 100-150 gr/1buc, calitate superioara, in plasa a cite 20 kg, (etichetate pentru 3 luni Ambalare in cutii/ladite/plase a cite 5-15 kg, Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii	

					nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929** **din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”** **Nota. Legumele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Legumele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,9	03200000-3	Cireșe	kg	1000	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/lazi a cite 20-25 kg, Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929** **din 31-12-2009 cu privire la aprobarea**	

					„Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” **Nota. Fructele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Fructele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,10	03200000-3	Kiwi	kg	1000	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/lazi a cite 20-25 kg, Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe şi ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”** **Nota. Fructele vor fi**	

					sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Fructele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.	
1,11	03200000-3	Căpșună	kg	1000	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/lazi a cite 20-25 kg, Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”** **Nota. Fructele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Fructele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	

1,12	03200000-3	Sfeclă*	kg	1550	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/lazi a cite 20-25 kg, Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”** **Nota. Fructele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Fructele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,13	03200000-3	Usturoi*	kg	200	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/ladite/plase a cite 2-4 kg, Etichetate.	

					Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete** **Nota. Legumele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Legumele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,14	03200000-3	Varză*	kg	1320	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/lazi/plase a cite 20-25 kg, Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie	

					2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete** **Nota. Legumele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Legumele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,15	03200000-3	Varză Pechină	kg	660	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/lazi a cite 10-15 kg, Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi	

					ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete** **Nota. Legumele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Legumele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,16	03200000-3	Verdeaţă* - pătrunjel	kg	86	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/ladite a cite 2-4 kg, Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei	

					Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”** **Nota. Legumele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Legumele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,17	03200000-3	Verdeaţă* - mărar	kg	86	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/ladite a cite 2-4 kg. Etichetate. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele	

					alimentare. HG**. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”** **Nota. Legumele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Legumele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
1,18	03200000-3	Verdeață rădăcină de țelină	kg	22	Calitate superioara, calibrarea conform categoriei superioare (HG 929/2009) Ambalare in cutii/lazi/plase a cite 10-15 kg, Etichetate. Grafic de livrare:1/ săptămână de la ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor, ziua de luni. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Cerinţe și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.	

					HG. **929** **din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”** **Nota. Legumele vor fi sortate dupa calibru si vor avea aceeasi greutate +/- 2gr marja. Legumele ce nu vor corespunde cerintei autoritatii contractante vor fi returnate.**	
						450 000,00

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	**Nu** □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	**Nu** □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerintelor

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Martie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	**Nu** Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651

	e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul Raional Dondușeni

Nr. 01 din 13 martie 2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Consiliul Raional Dondușeni**
IDNO	1007601010138
Adresa	or. Dondușeni, str. Independenței 47
Numărul de telefon/fax	025122097
Adresa de e-mail ale autorității contractante	consiliul@dondușeni.md
Adresa de internet ale autorității contractante	**www.dondușeni.md**
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Plămădeală Ana 025122097, 068960553 plamadealaprisacaru@bk.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Instituții publice, Servicii de administrație publică generală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	45233142-6	Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor din r-nul Dondușeni pentru anul 2025	1	Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor locale din r-nul Dondușeni (curente,capitale), conform caietului de sarcini	**2 182 960,0 lei**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☑ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☑ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu ☑ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: BANARI Veaceslav _____ L.Ș.

ANUNȚ DE INTENȚIE Academia de Studii Economice din Moldova

Nr. _2_ din_12.03.2025_

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Academia de Studii Economice din Moldova**
IDNO	1007600005951
Adresa	m.Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61
Numărul de telefon/fax	022-402-920
Adresa de e-mail ale autorității contractante	rectorat@ase.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.ase.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Sanduța Svetlana, nr.tel.: 022-402-920
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	achizitii.ase@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Instituție publică de învățământ

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	45300000-0	*Lucrări de reparație la Sala de Evenimente din blocul B al ASEM*	1	*Lucrări de reparație la Sala de Evenimente din blocul B al ASEM*	3,533,425.00

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☑ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☑ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	12 aprilie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu ☑ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Stratan Alexandru_____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Serviciul Fiscal De Stat

Nr. 1 din 13.03.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	SERVICIUL FISCAL DE STAT
IDNO	1006601001182
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9
Numărul de telefon/fax	(022)-82-32-92, 82-32-63
Adresa de e-mail ale autorității contractante	*mail@sfs.md*
Adresa de internet ale autorității contractante	*www.sfs.md*
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Nuța Trofim, (0-22)-82-32-63; *trofim.nuta@sfs.md*
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	Nu este cazul
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Instituție publică, și obiectul principal de activitate: Administrarea operațiunilor fiscale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1.	22410 000-7	Timbre	5,00 lei -26 100 buc. 8,50 lei-10 746 buc. 13,50 lei-20 980 buc. 18,50-24 170 buc.	TIMBRE 5,00 lei TIMBRE 8,50 lei TIMBRE 13,50 lei TIMBRE 18,50 lei	952 216,00 lei MD

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ■ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ■ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice stabilite de autoritatea contractantă în Anunțul de participare.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul I 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu ■ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: *contestatii@ansc.md* pagina web: *www.ansc.md*
Alte informații relevante	Nu sunt

Președintele grupului de lucru: Iuri LICHII _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

Coordonat:

Sergiu BUCIUMAȘ_____

Trofim NUȚA_____

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

Nr.13 din 13.03.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării**
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Numărul de telefon/fax	022-25 24 91, 25-23-66 / -
Adresa de e-mail a autorității contractante	mihail.turanin@army.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://army.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Mihail Turanin, 022-25 24 91, mihail.turanin@army.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art.33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=149
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Cantitate/ U.M.	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*

1. 1	45261900-3	Lucrări de reparație capitală la acoperișurile de tip șarpantă, a Blocului administrativ și Secției ORL, din cadrul Spitalului Clinic Militar Central	1 lucrare	Lucrări de reparație capitală la acoperișurile de tip șarpantă, a Blocului administrativ și Secției ORL, din cadrul Spitalului Clinic Militar Central	2 700 000,00

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	***Conform art.18, LP nr.131/2015***

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul I, anul 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)*	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Oleg SOLOMON

Întocmit

Secretarul grupului de lucru al autorității contractante Mihail TURANIN

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Centru

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**IMSP AMT Centru**
IDNO	1003600153267
Adresa	Chișinău str.31 August 1989,63
Numărul de telefon/fax	022-27-51-21; 022-27-24-27
Adresa de e-mail a autorității contractante	amtcentru.contracte@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante	*https://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-publice/anul-2024/*
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Veaceslav Pancioha /tel:068577883
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP Mtender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	IMSP

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA*(pentru fiecare lot în parte)*
1	45200000-9	Lucrări de reparație în secția reabilitare fizică de la IMSP AMT Centru, bloc CMF-7		Conform caietului de sarcini	**915 295**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor	Nu ■ Da □

programe de angajare protejată	
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu ■ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	**Martie-aprilie 2025**
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)*	Nu ■ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Vladimir Bîrta_____

L.Ș

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎM ”Exdrupo”

Nr. _____din_____2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**ÎM ”Exdrupo”**
IDNO	1003600161002
Adresa	mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax	022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante	ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Radion Tetelea
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	www.achizitii.md www.exdrupo.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Întreprindere municipală, întreținerea și reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație din mun. Chișinău

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	34000000-7	Achiziționarea auto-mecanismelor necesare pentru desfășurarea activității ÎM REGIA ”EXDRUPO”	1 buc.	Mașină pentru aplicarea marcajului rutier	4 500 000,00
			1 buc.	Tractor cu semiremorcă	
			1 buc.	Tral pentru transportarea mecanismelor	
			1 buc.	Microbus pasageri marfă	

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu x Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu x Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor solicitate

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul I-IV
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu x Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Sergiu TOMIȚĂ _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎM ”Exdrupo”

Nr. _____din_____2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**ÎM ”Exdrupo”**
IDNO	1003600161002
Adresa	mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax	022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante	ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Radion Tetelea
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	www.achizitii.md www.exdrupo.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Întreprindere municipală, întreținerea și reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație din mun. Chișinău

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	42600000-2	Mașini și unelte	4 buc.	Generatoare de curent electric	700 000
			3 buc.	Vibromai compactor	
			4 buc.	Ciocan demolator electric	
			1 buc.	Ciocan demolator hidraulic	
			2 buc.	Ciocan demolator pneumatic	

			2 buc.	Ciocan rotopercutor	
			4 buc.	Suflantă	
			6 buc.	Polizor unghiular mare	
			4 buc.	Polizor unghiular mic	
			1 buc.	Polizor unghiular cu acumulator	
			1 buc.	Motoferestrău	
			1 buc	Motopompă pentru pomparea apelor murdare din canalizarea pluvială	
			1 buc.	Motocoasă	
			3 buc.	Motocoasă de mînă (trimer)	
			2 buc.	Malaxor	
			1 buc.	Mașină de spălat cu presiune	

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu x Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu x Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor solicitate

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul I-IV
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în*	Nu x Da □

JOUE)	
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Sergiu TOMIȚĂ _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎM ”Exdrupo”

Nr. _____din_____2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**ÎM ”Exdrupo”**
IDNO	1003600161002
Adresa	mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax	022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante	ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Radion Tetelea
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	www.achizitii.md www.exdrupo.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Întreprindere municipală, întreținerea și reabilitarea infrastructurii căilor de comunicație din mun. Chișinău

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	14212120-7	Servicii de reparație a autospecialelor și mecanismelor	2269 serv.	Servicii de reparație a autospecialelor și mecanismelor pentru următoarele unități de transport: Kamaz 65115 (an producere 2017-2021) Mercedes 2631 (an producere 1998) Mercedes 1722 (an producere	3 600 000

				1990-1992) Mercedes 313 CDI (an producere 2006) Man TGA 18.320 (an producere 2008) Man TGA 18.220 (an producere 2005) Ford Transit (an producere 2008) Iveco Eurocargo, echipat cu utilaj Bucher CityFant 60 (an producere 2006), Isuzu NPR 10, echipat cu utilaj Ayalka (an producere 2021)	

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu x Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu x Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor solicitate

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul I-IV
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu x Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Sergiu TOMIȚĂ _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei

Nr. **19** din **14 martie 2025**

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Numărul de telefon/fax	+373 22 23-35-03 / +373 22 23-85-04
Adresa de e-mail ale autorității contractante	rector@adm.utm.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://utm.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Olga Gherman +373 22 23-35-03 / +373 78 83 90 22 olga.gherman@adm.utm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	1. https://mtender.gov.md/ 2. https://utm.md/transparenta/ 3. olga.gherman@adm.utm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Instituție Publică de învăţământ superior

II. Informații despre obiectul achiziției:

Obiectul de achiziție: **Motorină Euro 5 (în vrac) pentru Centrul Ştiinţifico-Didactic "Staţiunea Didactico-Experimentală Criuleni" al UTM**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (lei MD)
LOT 1 Motorină Euro 5 (în vrac)					**924.000,00**
1.1	09134200-	Motorină Euro	55000 Litri	Motorina Euro 5	

	9	5 (în vrac)		-SM EN 590+AI:2017 -SM SR EN ISO 3170:2012	

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☑ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☑ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Martie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □ **Nu se aplică**
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu ☑ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **Vasile TRONCIU**

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Nr. 45 din 14 martie 2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor**
IDNO	1013601000082
Adresa	MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
Numărul de telefon/fax	022-26-46-40, 022-26-46-48
Adresa de e-mail ale autorității contractante	info@ansa.gov.md iuliana.prisacari@ansa.gov.md dumitru.ciofu@ansa.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://ansa.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-26-46-48 iuliana.prisacari@ansa.gov.md dumitru.ciofu@ansa.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	Platforma www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Agenția este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului, care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sunt încredințate în conformitate cu H.G. Nr.14 din 11.01.2023.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, **fără TVA**, **Lei MD** *(pentru fiecare lot în parte)*
1	45453100-8	Lucrări reparație capitală a acoperișului, consolidarea si izolarea termică a clădirii administrative al Of. Orhei, str. Constantin Negruzzi nr.89	1	Lucrări de reparații capitale	***3 666 000,00***

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu X Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Martie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu X Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

Președintele grupului de lucru: _____ **Alexandr MANCIU**

L.Ș.

Coordonat:

Direcția achiziții publice _____ **Iuliana PRISACARI**

Direcția administrare și management intern _____ **Dumitru CIOFU**

Tel: 022-26-46-48

ANUNŢ DE INTENŢIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate
privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028

Din 14.03.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Nicov Alisa, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	**privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028**

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Cantitatea minimă ce se estimează a fi furnizată în baza contractelor subsecvente	Cantitatea maximă ce se estimează a fi furnizată în baza contractelor subsecvente	Valoarea estimativă fără TVA
1	Absorbante igienice	Absorbante igienice, flux abundent (001887)	Bucată	Absorbante pentru femei, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți.	89755	359020	395 686,00
		Absorbante igienice, flux abundent, hipoalergenice (001888)	Bucată	Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac 100%, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți.			
		Absorbante igienice, flux moderat (001889)	Bucată	Absorbante pentru femei, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de			

				uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți.			
		Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice (001890)	Bucată	Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac 100%, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți.			
2	Aleze (pelinci) de unică folosință	Aleze (pelinci) de unică folosință 60x60cm (002669)	Bucată	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare. Cu miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	324865	1299460	3 550 739,40
		Aleze (pelinci) de unică folosință 60x90cm (002670)	Bucată	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc			
		Aleze (pelinci) de unică folosință	Bucată	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este			

		90x180cm (002671)		protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 180cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc			
		Aleze (pelinci) de unică folosință 90x90cm (002672)	Bucată	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 90cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc			
3	Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame	Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (002683)	Bucată	Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame, de unică folosință.	42425	169700	593 950,00
4	Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame	Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame (002684)	Bucată	Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame, care se ajustează după conturul pielii, cu bandă lubrifiantă, mâner ușor manevrabil, de unică folosință.	5400	21600	648 000,00
5	Bandă adezivă pe suport neţesut - 15 cm x 10 m	Bandă adezivă pe suport neţesut - 15 cm x 10 m (002700)	Bucată	Bandă adezivă pe suport neţesut - 15 cm x 10 m. Plasture hipoalergenic autoadeziv, pe suport de material neţesut, pentru fixarea pansamentului, cu adeziv sintetic. Elasticitatea materialului asigură mularea perfectă pe suprafețele curbe ale Corpului, oferind	960	3840	240 000,00

				un confort sporit la purtare. Omnifix elastic este foarte permeabil la aer și vaporii de apa, prevenind macerația pielii; prezintă aderență ridicată, poate fi îndepărtat ușor și fără sa lase reziduuri. Produsul este transparent la radiații Roentgen.			
6	Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm	Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm (002701)	Bucată	Pansamentul transparent tip Tegaderm I. V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor și pentru pansarea rănilor acute și cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm (±0,5cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	12000	48000	84 000,00
7	Bețișoare igienice	Bețișoare igienice (002702)	Bucată	Bețișoare igienice din lemn, cu vată. Capete cu bumbac.	154000	616000	154 000,00
8	Brățară de identificare	Brățară de identificare (băieți) (002723)	Bucată	Brățări identificare NOU născuți - BĂIEȚI - ALBASTRU Brățări de identificare pentru copii, confecționate din PVC moale, prevăzut pentru inserția datelor de identificare	14302	57208	95 537,36
		Brățară de identificare (fete)	Bucată	Brățări identificare NOU născuți - FETE - ROZ/ALB Brățări de identificare pentru copii,			

		(002724)		confecționate din PVC moale, prevăzut pentru inserția datelor de identificare			
9	Colac antiescare din cauciuc	Colac antiescare din cauciuc (002944)	Bucată	Dispozitiv (colac) gonflabil, utilizare pre și postoperatorie în leziuni, escare, hemoroizi, mărime 42,5cm-45cm, înălțimea 10-15cm.	427	1708	160 552,00
10	Compres material absorbant	Compres material absorbant (002955)	Bucată	Compres material absorbant. 50-60 g/m. p. dimensiuni 20x10cm; 2 straturi, steril	15000	60000	120 000,00
11	Compres material absorbant, set	Compres material absorbant, set (002956)	Bucată	Compres steril, absorbant 8x4 cm, 1 strat, 10 bucăți în set	10000	40000	83 600,00
12	Container pentru evacuarea organului 1500ml	Container pentru evacuarea organului 1500ml (002961)	Bucată	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 1500 ml	50	200	20 000,00
13	Container pentru evacuarea organului 200ml	Container pentru evacuarea organului 200ml (002962)	Bucată	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 200-300 ml	100	400	16 668,00
14	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L (002964)	Bucată	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L	500	2000	16 680,00
15	Container pentru transportarea materialului biologic	Container pentru transportarea materialului biologic (002965)	Bucată	Container pentru transportarea materialului biologic 330x210x210mm (± 10mm), polistiren	6	24	18 000,00

16	Containere pentru ace 1 litru	Containere pentru ace 1 litru (002966)	Bucată	Containere pentru ace 1 litru. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	600	2400	22 800,00
17	Containere pentru ace 2 litri	Containere pentru ace 2 litri (002967)	Bucată	Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	1000	4000	44 000,00
18	Corset dorso-lombar	Corset dorso-lombar L (002968)	Bucată	Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea L	133	532	140 980,00
		Corset dorso-lombar M (002969)	Bucată	Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea M			
		Corset dorso-lombar S (002970)	Bucată	Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea S			
		Corset dorso-	Bucată	Corset dorso-lombar cu fixare dublă			

		lombar XL (002971)		semirigid, mărimea XL			
		Corset dorso-lombar XXL (002972)	Bucată	Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea XXL			
19	Corset lombar	Corset lombar L (002973)	Bucată	Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea L	56	224	52 640,44
		Corset lombar M (002974)	Bucată	Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea M			
		Corset lombar S (002975)	Bucată	Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea S			
		Corset lombar XL (002976)	Bucată	Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea XL			
		Corset lombar XXL (002977)	Bucată	Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea XXL			
20	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L (002986)	Bucată	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă, grosimea 50-70 u., 15l Pictograma ”Pericol biologic”*	100	400	4 044,00
21	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L (002987)	Bucată	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă grosimea 50-70 u. 7.5l. Pictograma ”Pericol biologic”*	1000	4000	26 680,00
22	Cutii pentru incinerarea deșeurilor	Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale	Bucată	Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea	174438	697752	5 035 408,32

	medicale	10 L (002988)		actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.			
		Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 18,5 L (002989)	Bucată	Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 18-20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487			
		Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 7,5 L (002991)	Bucată	Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 7-8 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice.			

				- De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485			
23	Cuvă reniformă masă plastică 15cm	Cuvă reniformă masă plastică 15cm (002992)	Bucată	Cuvă reniformă masă plastică 15cm (±1cm)	464	1856	22 272,00
24	Cuvă reniformă masă plastică 25cm	Cuvă reniformă masă plastică 25cm (002993)	Bucată	Cuvă reniformă masă plastică 25cm (±1cm)	2069	8276	99 312,00
25	Degetare de unică folosință	Degetare de unică folosință (002994)	Bucată	Degetare de unică folosință. 100 bucăți în set	10	40	166,80
26	Deschizător gură roser-konig	Deschizător gură roser-konig (002995)	Bucată	Deschizător gură roser-konig, pentru adulți, din inox	2	8	4 666,72
27	Dispozitiv protecție gura(dinți)	Dispozitiv protecție gura(dinți) L (002996)	Bucată	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime L	2061	8244	94 769,40
		Dispozitiv protecție gura(dinți) M (002997)	Bucată	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime M			
		Dispozitiv protecție gura(dinți) S (002998)	Bucată	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime S			
28	Fixatoare pentru mâini, (Hand fix),	Fixatoare pentru mâini, (Hand fix),	Bucată	Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau	12049	48196	1 300 810,04

	adult	adult (003004)		picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ).			
29	Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice	Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice (003005)	Bucată	Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ). Lățime 3-5cm	678	2712	40 680,00
30	Irigator-clizma Esmarch	Irigator-clizma Esmarch (003036)	Bucată	1.capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu canulă rigidă	780	3120	234 000,00
31	Lentă centimetrică	Lentă centimetrică (003057)	Bucată	Lentă centimetrică de 2 metri, pentru măsurarea lungimii nou-născutului	10	40	333,60
32	Manșete de perfuzie sub presiune	Manșete de perfuzie sub presiune (003060)	Bucată	Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranța încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free	109	436	618 051,80
33	Orteză cervicală tip PHILADELPHIA	Orteză cervicală tip PHILADELPHIA L (003129)	Bucată	Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului și gâtului, confecționat din spumă poliuretanica, fără miros stringent, mărime L	652	2608	391 200,00
		Orteză cervicală tip PHILADELPHIA M	Bucată	Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului și gâtului, confecționat din spumă			

		(003130)		poliuretanica, fără miros stringent, mărime M			
		Orteză cervicală tip PHILADELPHIA S (003131)	Bucată	Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului și gâtului, confecționat din spumă poliuretanica, fără miros stringent, mărime S			
34	Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor	Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor (003132)	Bucată	Pahar gradat pentru medicamente, 30ml, jetabil.	21500	86000	86 000,00
35	Pansament absorbant adeziv steril	Pansament absorbant adeziv steril (003133)	Bucată	Pansament absorbant adeziv steril, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (±2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.	100	400	66 668,00
36	Pansament anti combustie	Pansament anti combustie (003134)	Bucată	Pachet ermetic cu șervețel și gel anticombust și antiseptic. Dimensiuni 20x30cm (±1cm)	4000	16000	1 466 720,00
37	Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant	Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant (003135)	Bucată	Elastic, steril, cu sistem de fixare, lățime - min. 10 cm, lungime - min. 150 cm. Dimensiuni absorbant: lungime min. 17 cm, lățime. - min 9 cm	4000	16000	867 840,00
38	Pansament cu tripsină și mexidol	Pansament cu tripsină și mexidol	Bucată	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm.	145	580	73 080,00

	(pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm	(pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (003136)		Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
39	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm (003137)	Bucată	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	200	800	39 600,00
40	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian)	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian)	Bucată	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate.	580	2320	191 552,40

	(pentru tratarea escariilor)	(pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (003138)		Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
		Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (003139)	Bucată	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
		Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm (003140)	Bucată	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			

41	Pansament ocular ocluziv, steril	Pansament ocular ocluziv, steril (003141)	Bucată	Dimensiune: 9.5 -10.5cm (+-0,5cm) X 6.5 - 7.5 cm (+-0,5cm), formă ovală, steril, hipoalergic, antiseptic, cu marginile adezive circular. Ambalat individual, de unică folosință.	2000	8000	10 000,00
42	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (003145)	Bucată	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui, din spumă poliuretanică, cu tăietura sub formă de Y, dimensiunea 8cm x 8cm (±0,5cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	6000	24000	100 080,00
43	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (003146)	Bucată	Pansament steril cu alginat de calciu. Destinat pentru tratarea rănilor adânci cu mult exsudat, Pansament foarte absorbant, Menține un mediu hidratant, Moale și ajustabil, pansamentul se adaptează pe formă individuala a rănii. 10x10cm	40	160	20 000,00
44	Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10cm	Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10cm (003147)	Bucată	Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10 cm. Realizat dintr-o membrana poliuretanica cu film continuu semipermeabil, tip matrice, Permite trecerea vaporilor umezi către exteriorul plăgii, Blochează trecerea lichidelor, Pansamentul conţine un agent de curățare non-toxic, Menține mediu	40	160	20 000,00

				hidratant			
45	Pantaloni scurți pentru colonoscopie	Pantaloni scurți pentru colonoscopie (003148)	Bucată	Pantaloni scurți de o singura folosință, pentru colonoscopie, cu fisură-gaură la spate, mărime universală	3500	14000	350 000,00
46	Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator	Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator (003154)	Bucată	Îmbibate cu betadină, Lățimea 5-6cm; Lungimea8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permanent pe altă parte - perie	71337	285348	2 111 575,20
47	Plasture pe suport de material neţesut 10cm x10m	Plasture pe suport de material neţesut 10cm x10m (003178)	Bucată	Plasture pe suport de material neţesut 10cm x10m. Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicată pentru aer și vapori de apa, Fixare sigură și îndepărtare atraumatica, Divizarea hârtiei siliconate pentru a permite dimensionarea exactă	15	60	3 500,40
48	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm (003179)	Bucată	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	6000	24000	140 080,00
		Plasturi sterili autoadezivi	Bucată	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (±1cm). Plasture steril			

		Cosmopor E 20cm/10cm (003180)		ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.			
		Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm (003181)	Bucată	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.			
		Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm (003182)	Bucată	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.			

49	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip (003183)	Bucată	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip. Pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamida nețesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliacrilic hipoalergenic permeabil la aer si vapori de apa. Steril. 12mm x 101mm. 2x3st.	200	800	80 360,00
50	Ploscă urinară cu capac gradată	Ploscă urinară cu capac gradată (003184)	Bucată	Ploscă urinară unisex. Material plastic, are capacitate maximă de 800 ml-1000 ml, formă anatomică și scală gradată. De asemenea este dotată cu capac pentru o maximă igienă si siguranța. Material rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H x P) 10 x 15 x 31 cm (±1cm)..	20	80	2 667,20
51	Ploscă urinară din inox, pentru femei	Ploscă urinară din inox, pentru femei (003185)	Bucată	Ploscă din inox, măsuri minime 355x290x50mm, cu mâner și capac	35	140	50 400,00
52	Ploscă urinară pentru bărbați	Ploscă urinară pentru bărbați (003186)	Bucată	urinar pentru bărbați volum 1000-1200ml, material - masă plastică, cu mâner și capac	1097	4388	71 305,00
53	Ploscă urinară pentru femei	Ploscă urinară pentru femei (003187)	Bucată	Ploscă pentru femei Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; cu mâner și capac	897	3588	179 400,00
54	Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină)	Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (003194)	Bucată	Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină). Auto aderent – ușor de aplicat, Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalata de latex	90	360	21 002,40

				sau elastomer, Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determina macerare sau iritație locale. Transparent – permite monitorizarea completa a pielii. Permite cateterizarea urinară prin orificiul de cuplare la pungă colectoare – când e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36, 41.Disponibil în varianta cu teaca mai scurta și cu teaca mai lungă Permite adaptarea oricărui tip de pungă colectoare de urină. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
55	Pungă pentru răcire instant	Pungă pentru răcire instant (003204)	Bucată	Pungă cu gheață artificială, în ambalaj de polietilenă, Dimensiune pungă: 14 x 18 cm (±1cm)	400	1600	26 672,00
56	Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant	Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (003205)	Bucată	Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilenă 50x50 cm (±2 cm), cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hârtie pentru inscripția informațiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert.	50	200	16 668,00
57	Pungă Termo-Gel 20x30 cm	Pungă Termo-Gel 20x30 cm (003206)	Bucată	Compresă-pungă Termo-Gel, 20x30 cm reutilizabilă pentru terapia caldă și rece, din material confortabil cu husă specială (material de acoperire plăcut la atingere,	30	120	30 000,00

				confortabil și rezistent la spălarea delicată) dotată cu două benzi elastice extensibile și robuste.			
58	Pungi pentru gheață	Pungi pentru gheață 200ml (003211)	Bucată	Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 200ml.	1199	4796	138 604,40
		Pungi pentru gheață 400ml (003212)	Bucată	Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 400ml.			
		Pungi pentru gheață 600ml (003213)	Bucată	Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 600ml.			
59	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri (003214)	Bucată	Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 15l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.	917	3668	943 584,00
		Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l	Bucată	Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la			

		(003215)		acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 25-30l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.			
		Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase,50l (003217)	Bucată	Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 50l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.			
60	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (003216)	Bucată	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Capacitate 1L, dimensiuni 8*8*15cm. Capacul recipientelor să	154321	617284	5 592 262,32

				prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.			
		Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri (003218)	Bucată	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%) ; H: 13-15 cm- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.			
		Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (003219)	Bucată	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere			

				până la 20%); H: 14-16cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.			
		Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (003220)	Bucată	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.			
		Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,5,0 litri (003222)	Bucată	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%);			

				- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.			
61	Rulou de peliculă tehnică	Rulou de peliculă tehnică (003225)	Metru	Rulou de peliculă tehnică -Descriere Densitate - 90 microni, Lățimea - 3 m, Lungimea - 300 m	300	1200	14 004,00
62	Saci deșeuri (galbene)	Saci deșeuri (galbene) 120 l (003229)	Bucată	1.volum: 120 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 700x1100mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	454923	1819692	6 651 878,88
		Saci deșeuri (galbene) 15 l (003230)	Bucată	1.volum: 15 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate			
		Saci deșeuri (galbene) 200 l	Bucată	1.volum: 200 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă			

		(003231)		750x1200mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate			
		Saci deșeuri (galbene) 30 l (003232)	Bucată	1.volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.			
		Saci deșeuri (galbene) 50 l (003233)	Bucată	1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 600x700mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate			
63	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri (003234)	Bucată	1.Volumul - 100 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius	268113	1072452	3 841 053,60

		Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (003235)	Bucată	1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.			
		Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (003237)	Bucată	1.Volumul - 120 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.			
		Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (003238)	Bucată	1.Volumul - 50 - 80 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la			

				AMDM.			
64	Saci pentru vomă	Saci pentru vomă (003239)	Bucată	Pungă igienică pentru vomă cu bandă absorbantă și șnur ce transformă vomă în gel, minim 450 ml.	11900	47600	793 492,00
65	Scutec cu bandă adezivă	Scutec cu bandă adezivă (003243)	Bucată	Scutec steril cu bandă adezivă, cu gaura pe mijloc. Mărimea 30/50-60/80cm	4000	16000	133 440,00
66	Scutece pentru adulți	Scutece pentru adulți L (003244)	Bucată	Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului	617870	2471480	11 030 833,20
		Scutece pentru adulții M (003245)	Bucată	Mărimea M diametru taliei 80-115cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului			
		Scutece pentru adulți S (003246)	Bucată	Mărimea S diametru taliei 50-80cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație			

				de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului			
		Scutece pentru adulți XL (003247)	Bucată	Mărimea XL, > 95kg, diametru talie 130cm-170cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului			
67	Scutece pentru copii	Scutece pentru copii 2-5kg (003248)	Bucată	Scutece pentru copii, N½ -5kg cu benzi flexibile lateral, unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	132380	529520	1 004 597,60
		Scutece pentru copii 4-9kg (003249)	Bucată	Scutece pentru copii, N3/4-9kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.			
		Scutece pentru copiii 7-14kg (003250)	Bucată	Scutece pentru copii, N4/7-14kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să			

				permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.			
		Scutece pentru copii 9-18 kg (003251)	Bucată	Scutece pentru copii, N5/11-18 kg, cu benzi flexibile laterale, unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.			
68	Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril	Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril (003254)	Bucată	Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Nesteril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	3000	12000	7 080,00
69	Șervețel material nețesut 40x40cm steril	Șervețel material nețesut 40x40cm steril (003255)	Bucată	Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	8000	32000	133 440,00
70	Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente	Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (003256)	Bucată	Șervețele material nețesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m. p. mărimea 70x50(±5)cm. Steril, pentru masa de instrumente.	600	2400	15 600,00
71	Șervețele cu alcool	Șervețele cu alcool 110mm*200mm	Bucată	Șervetele antibacteriene cu alcool 70-80% în cutie plastică, ambalaj.Nr.50-200	317006	1268024	469 168,88

	110mm*200mm	(003257)		buc, lungime 20 - 30cm, lățime 10 - 12cm.			
72	Șervețele cu alcool 65mm*30mm	Șervețele cu alcool 65mm*30mm (003259)	Bucată	Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.	698360	2793440	223 475,20
73	Șervetele igienice pentru gastroscopie	Șervetele igienice pentru gastroscopie (003260)	Bucată	Șervetele de o singura folosință, pentru gastroscopie, care absoarbe saliva, cu lipici pentru fixare în timpul endoscopiei	400	1600	40 000,00
74	Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm	Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm (003261)	Bucată	Șervețele nesterile, 50cmx40cm (±2cm)densitatea 50/60 g/m. p.. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul viscoză 70%, de unică folosință. Ambalaj a câte 10 buc.	2500	10000	23 000,00
75	Șervețele sterile absorbante 50x50 cm	Șervețele sterile absorbante 50x50 cm (003262)	Bucată	Șervețele sterile, 50cmx50cm (±2cm)densitatea 90/100 g/m. p. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul viscoză, de unică folosință.	200	800	9 600,00
76	Șervetele sterile de tifon 10x10 cm	Șervetele sterile de tifon 10x10 cm (003263)	Bucată	Șervetele sterile de tifon 10*10 cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	1000	4000	13 360,00
77	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (003264)	Bucată	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi. 5 bucăți în set.	1000	4000	13 360,00
78	Șervețele sterile	Șervețele sterile din	Bucată	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8	1000	4000	20 000,00

	din tifon 10cmx10cm, 8 straturi	tifon 10cmx10cm, 8 straturi (003265)		straturi. 5 bucăți în set.			
79	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (003266)	Bucată	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	2000	8000	13 360,00
80	Șervețele umede pentru igienă personală	Șervețele umede pentru igienă personală (003267)	Bucată	Set în ambalaj de 120 șervetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenice. fără alcool. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.	38689	154756	1 689 935,52
81	Șervețele viscoză biodegradabilă 100%	Șervețele viscoză biodegradabilă 100% (003268)	Bucată	100% biodegradabile, cu detergent și dezinfectant, inofensive pentru endoscoape și sonde ultrasonografice (fără alcool buc) activ de la 3 min. (Minim 100 buc. în set)	25	100	25 834,00
82	Șervetele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm	Șervetele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm (003269)	Bucată	Șervețele/comprese sterile 7,5cm x 7,5 cm (±0,5cm), 4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/viscoză, densitatea 50/60 g/m. p. 2.Material tifon/viscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic.	1000	4000	8 360,00
83	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 (003327)	Bucată	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității	200	800	140 000,00

				cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.			
84	Stickere pentru marcajul medicamentelor	Stickere pentru marcajul medicamentelor (003564)	Bucată	Stickere pentru marcajele seringilor din hârtie adezivă. Dimensiuni - 1x4cm. De culori diferite.	305072	1220288	1 122 664,96
85	Termofor combinat	Termofor combinat (003588)	Bucată	Termofor combinat cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml	485	1940	127 729,60
				SUMA TOTALĂ			**54 595 116,64**

I. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul I 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: *Isemnat electronic/* **Gheorghe GORCEAG**

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice*

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate
privind încheierea Acordului-Cadru

Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anii 2026-2028

Din 14.03.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Nicov Alisa, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	**privind încheierea Acordului-Cadru - Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anii 2026-2028**

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Cantitatea minimă ce se estimează a fi furnizată în baza contractelor subsecvente	Cantitatea maximă ce se estimează a fi furnizată în baza contractelor subsecvente	Valoarea estimativă fără TVA
1	Bahile (botoși de protecție)	Bahile (botoși de protecție) (002685)	Bucată	1. Impermeabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 20 µm 2. Mărime: 41*15cm (±2cm) 3. Dotate cu bandă elastică pe perimetru 4. De unică folosință	2302700	9210800	2 302 700,00
2	Bahile (botoși de protecție) înalți	Bahile (botoși de protecție) înalți (002686)	Bucată	1. Impermeabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 50 µm 2. Mărime universală 3. Închidere cu elastic 4. Legături de fixare 5. De unică folosință	5610	22440	224 400,00
3	Bonetă chirurgicală bărbați	Bonetă chirurgicală bărbați (002718)	Bucată	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operații. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	26700	106800	395 160,00

4	Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă	Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă (002719)	Bucată	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operații. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	29800	119200	572 160,00
5	Bonetă chirurgicală femei	Bonetă chirurgicală femei (002720)	Bucată	Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operații. 2.Material nețesut polipropilenă cu densitatea minim 20g/m2, 3.Dotate cu elastic proba de întindere minim 80cm, fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial.	152000	608000	516 800,00
6	Bonetă de protecție radiologică	Bonetă de protecție radiologică (002721)	Bucată	Mărime universală, ajustabilă cu șiret. Suprafaţa antibacteriană, antistatică, durabilă. Protecție radiologică echivalent 0,35 Pb. Disponibilă în mai multe variante de culori, la solicitare.	10	40	95 000,00
7	Bonetă medicală bufantă	Bonetă medicală bufantă (002722)	Bucată	1.De unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității minim 3.8 g. 5.	1047110	4188440	1 005 225,60

				Circumferința la extindere min. 60cm.			
8	Câmp chirurgical	Câmp chirurgical (002731)	Bucată	Câmp chirurgical steril, dimensiuni 50x40 cm (±2cm)	10000	40000	400 000,00
9	Câmp chirurgical cu orificiu adeziv	Câmp chirurgical cu orificiu adeziv (002732)	Bucată	Bistratificat, 75 x 90cm (±3cm), cu orificiu : Ø 6cm	8940	35760	285 364,80
10	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă (002733)	Bucată	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă, material - nețesut SMS, utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	4000	16000	186 720,00
11	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă (002734)	Bucată	Câmp chirurgical utilitar, material - nețesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafaţa de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm.	500	2000	26 680,00
12	Câmp film de incizie anti microbian Ioban	Câmp film de incizie anti microbian Ioban (002735)	Bucată	Steril. De unică folosință. Cu conținut de iodoform. Echivalent cu Ioban 6640. Dimensiune totală minim 44cm x 35cm, zona de incizie = 35cm x 35cm (+/- 1 cm).	12330	49320	5 326 560,00

				Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii ”să respire”. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său. Ambalat individual			
13	Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil	Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil (002736)	Bucată	240x160cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție 75x240cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	20000	80000	1 461 600,00
14	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm (002737)	Bucată	240x200 cm (±10cm) – 1 buc., din material neţesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim 75x240 cm (±10cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate cu plisare transversală.	4410	17640	423 360,00
15	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 70x80cm	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 70x80cm (002738)	Bucată	Câmp steril pentru masa de instrumente, jetabil 80x70 (±5cm) material neţesut, polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	29340	117360	880 200,00
16	Câmp super absorbant steril	Câmp super absorbant steril	Bucată	Câmp steril super absorbant Dimensiuni 55x70cm (±5cm); compus din 3 straturi bine delimitate:	2910	11640	505 990,80

	jetabil	jetabil (002739)		1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m2; 2.strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm; strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 3, 5 g/dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine). Ambalat individual			
17	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (002740)	Bucată	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (câmp operator de unică folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (± 2 cm), cu pungă de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafaţa de lucru) cu dimensiunea 10x10 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	500	2000	53 800,00
18	Cearșaf chirurgical de unică folosință	Cearșaf chirurgical de unică folosință (002921)	Bucată	Cearșaf chirurgical, de unică folosință, sterile, 240*140cm (+/-5cm) steril Material nețesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidrorepelent, nu mai puțin de 65 g/m.p. Ambalat individual	25657	102628	1 539 420,00
19	Cearșaf cu gaură	Cearșaf cu gaură (002922)	Bucată	Țesătură bumbac 160cmx200cm (±10cm), gaura 10x30cm (±1cm)	70	280	30 335,20
20	Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații (rulou	Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații (rulou	Bucată	Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații, rulou de 3 straturi grosime, lățime 60-70cm, lungime 80-100 m (rulou), cu delimitare la	451036	1804144	120 282 280,48

	igienic)	igienic) (002923)		fiecare 1m, nesteril. Ambalat individual.			
21	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic)	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic) (002924)	Metru	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic), lățime minimă 80cm * lungime minimă 200 m (rulou), nesteril. Ambalat individual	3925	15700	20 881,00
22	Cearșaf medical 200*100cm	Cearșaf medical 200*100cm (002926)	Bucată	Cearșaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material nețesut SMS densitatea minim 29 g/m². NU se vor admite cearșafuri în rulou cu perforare	23760	95040	405 820,80
23	Cearșaf medical 200*150cm	Cearșaf medical 200*150cm (002927)	Bucată	1) material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil, SPP 90g/m.p 2) dimensiune: 200*150cm (+/- 10cm)	3003	12012	100 180,08
24	Cearșaf medical 200*150cm (materiale nețesut SMS)	Cearșaf medical 200*150cm (materiale nețesut SMS) (002928)	Bucată	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 200*150cm (+/-5cm)	26285	105140	559 344,80
25	Cearșaf medical 200*160cm (steril)	Cearșaf medical 200*160cm (steril) (002929)	Bucată	Cearșaf steril densitatea minim 29 g/m². Material nețesut, dimensiuni 200*160cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual	14131	56524	617 807,32
26	Cearșaf medical 50*40cm	Cearșaf medical 50*40cm (002930)	Bucată	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40cm (+/-5cm)	166560	666240	566 304,00
27	Cearșaf medical	Cearșaf medical	Bucată	Cearșaf medical 50*40cm. Material	17910	71640	227 098,80

	50*40cm absorbant	50*40cm absorbant (002931)		absorbabil 90/100g/mp			
28	Cearșaf pentru acoperirea mesei	Cearșaf pentru acoperirea mesei (002932)	Bucată	Cearșaf pentru acoperirea mesei. Pentru masa de col angiografie endoscopică cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice, minim 10 buc în set	25	100	10 000,00
29	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou (002933)	Bucată	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70cm (+/-5cm), material nețesut, jetabil	395	1580	405 033,00
30	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil (002934)	Bucată	Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu.	3615	14460	265 630,20
31	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil (002935)	Bucată	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm (+/-10cm) – 2 buc., jetabil. Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42	3120	12480	561 600,00

				g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat individual			
32	Cearșaf TUR	Cearșaf TUR (002936)	Bucată	Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 250x200cm (+/- 10cm)	2705	10820	489 929,60
33	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI)	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) L (002945)	Bucată	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea	226	904	56 029,92

				alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
		Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) M (002946)	Bucată	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea			

				alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea M - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
		Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) S (002947)	Bucată	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea			

				alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea S - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
		Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XL (002948)	Bucată	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea			

				alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
		Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XXL (002949)	Bucată	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea			

				alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
		Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XXXL (002950)	Bucată	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea			

				alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
34	Combinezoane de protecție (protecție medie)	Combinezoane de protecție (protecție medie) L (002951)	Bucată	1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate	786	3144	194 865,12

				de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul.			
		Combinezoane de protecție (protecție medie) XL (002952)	Bucată	1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ			

				STANDARD. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul.			
		Combinezoane de protecție (protecție medie) XXL (002953)	Bucată	1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN			

				13034 or EN 14605), sau echivalentul.			
		Combinezoane de protecție (protecție medie) XXXL (002954)	Bucată	1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul.			
35	Costum	Costum	Bucată	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă +	9	36	864 000,00

	radioprotecție L	radioprotecție L (002983)		fustă). Confecționate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și inaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
36	Costum radioprotecție M	Costum radioprotecție M (002984)	Bucată	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confecționate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la	5	20	480 000,00

				umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și inaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea M - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
37	Costum radioprotecție XL	Costum radioprotecție XL (002985)	Bucată	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confecționate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și inaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe	3	12	288 000,00

				interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
38	Guler radioprotecție tiroidian	Guler radioprotecție tiroidian (003010)	Bucată	Să asigure o radioprocție foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb -0,50mm. Acoperit cu material flexibil, antibacterian. Mărime universal, închidere ajustată cu magnet. Gamă de cel puțin 3 modele diferite în cel puțin 5 culori. Se oferă cu husă valabila din bumbac 100%.	41	164	393 600,00
39	Halat chirurgical eurostandard ranforsat	Halat chirurgical eurostandard L ranforsat (003011)	Bucată	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 75cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	32795	131180	2 856 935,40

				6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului de 130cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
		Halat chirurgical eurostandard M ranforsat (003012)	Bucată	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 70cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului de 115cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 70cm(±3cm);			

				7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
		Halat chirurgical eurostandard S ranforsat (003013)	Bucată	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 35cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 65cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 55cm (±3cm), lungimea halatului de 110cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 65cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;			

				DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
		Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat (003014)	Bucată	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 75cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 65cm (±3cm), lungimea halatului de 140cm (±5cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
		Halat chirurgical eurostandard	Bucată	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS;			

		XXL ranforsat (003015)		2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mâneci cu lungimea 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 60cm(±3cm), lungimea halatului de 155cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
40	Halat chirurgical steril ranforsat	Halat chirurgical steril ranforsat L (003016)	Bucată	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN	69530	278120	4 839 288,00

				20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm.			
		Halat chirurgical steril ranforsat M (003017)	Bucată	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm			

				9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 70cm.			
		Halat chirurgical steril ranforsat S (003018)	Bucată	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)			
		Halat chirurgical steril ranforsat	Bucată	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL DIMENSIUNE			

		XL (003019)		EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm.			
		Halat chirurgical steril ranforsat XXL (003020)	Bucată	Halat chirurgical steril ranforsat XXL 1.mărimea: XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate			

				4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 90cm.			
41	Halat chirurgical steril	Halat chirurgical steril S (003021)	Bucată	1.mărimea: S DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	67985	271940	4 020 223,00

		Halat chirurgical steril XL (003022)	Bucată	1.mărimea: XL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)			
		Halat chirurgical steril L (003023)	Bucată	1.mărimea: L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)			
		Halat chirurgical steril M (003024)	Bucată	1.mărimea: M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN			

				20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)			
42	Halat de unică folosință cu legături	Halat de unică folosință cu legături L (003025)	Bucată	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (115cm ±5cm), mărimea L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci	395102	1580408	9 071 541,92
		Halat de unică folosință cu legături M (003026)	Bucată	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (110cm ±5cm), mărimea M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci.			
		Halat de unică folosință cu legături S (003027)	Bucată	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (110cm ±5cm), mărimea S DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci.			
		Halat de unică folosință cu	Bucată	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (120cm			

		legături XL (003028)		±5cm), mărimea XL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci.			
		Halat de unică folosință cu legături XXL (003029)	Bucată	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (140cm ±5cm), mărimea XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci.			
		Halat de unică folosință cu legături XXXL (003030)	Bucată	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (140cm ±5cm), mărimea XXXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci.			
43	Husă pentru cameră video sterilă	Husă pentru cameră video sterilă (003031)	Bucată	14cmx250cm (±10cm) structura materialului transparentă. Material - Polietilenă. închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.	10130	40520	314 435,20
44	Înveliș plagial	Înveliș plagial (003035)	Bucată	Collahit FA sau echivalent, steril, dimensiune 60 x 100mm (±10mm). Ambalat individual	900	3600	678 024,00
45	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves)	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves) (003062)	Bucată	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase, în ultra congelator și cu azot lichid, mărimea L. Rezistente la apă.	2	8	40 000,00

46	Mască chirurgicală avansată - SMS	Mască chirurgicală avansată - SMS (003063)	Bucată	1.Material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask	90200	360800	266 992,00
47	Mască de examinare simplă	Mască de examinare simplă (003066)	Bucată	1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask	1781800	7127200	1 496 712,00
48	Masca de Oxigen mărimea XL	Masca de Oxigen mărimea XL (003067)	Bucată	PVC transparent netoxic, nu conţine latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual	1500	6000	50 040,00
49	Mască medicală ASTM ≥ level 2	Mască medicală ASTM ≥ level 2 (003087)	Bucată	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask 2.Hipoalergică 3.Fixare: legare cu cordon (legători) 4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 8. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală 9. Nesteril	91500	366000	117 120,00

50	Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă	Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă (003088)	Bucată	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask 2.Hipoalergică 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Nesteril	45500	182000	134 680,00
51	Mușama medicală în rulou	Mușama medicală în rulou (003125)	Metru	Mușama medicală, tip-A în rulou, lățime 85cm±5cm, rulou nu mai mic de 10 metri, fabricată din cauciuc pe bază de țesătură din bumbac, densit. - 650 g / m² (±50g), Rezistența la rupere - 3, 8-6,0 kN /m. Elastică, non-lipicioasă, impermeabilă, netedă, fără cute. Rezistentă la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină și la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare.	19233	76932	2 384 892,00
52	Ochelari de protecție	Ochelari de protecție (003126)	Bucată	Ochelari de protecție medicinali. Vizualizare panoramică; Lentile tratate pentru a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare	1184	4736	108 170,24

53	Ochelari de protecție radiologică	Ochelari de protecție radiologică (003127)	Bucată	Confecționate din material rezistent cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. • Prevăzuți cu sistem de protective laterală • Echivalent în Pb: 0,75mm (frontal)/ 0,50mm (lateral) • Mărime: unică •Greutate< 0,05 kg • Șiret de fixare spate • Posibilitate de a ajusta dioptriile ochelarilor după necesitatea cardiologului intervenționist. Produse testate și avizate de Ministerul Sănătății și autoritățile competente din domeniu	9	36	163 199,88
54	Protector de pat 90x120cm	Protector de pat 90x120cm (003195)	Bucată	Protecție pentru pat împotriva pierderilor accidentale de urină, cu capacitate de absorbție suplimentara și o suprafaţa delicata, confecționată din celuloză moale, confortabila pentru piele Dimensiuni 90cmx120cm (±10cm).	10000	40000	111 600,00
55	Respiratoare cu valvă respiratorie	Respiratoare cu valvă respiratorie (003223)	Bucată	Respirator pentru particule, de gradul FFP2 /N95/N99 (conform EN 149+A1:2010). Gradul de filtrare: bacteriene ≥ 95%. Culoare: albă. Cu valvă expirație, culoare albă. Numărul de straturi : 5. Design care nu permite prăbușirea pe gură (duckbill vertical). Benzi elastice pentru prinderea de urechi. Clemă de nas ascunsă. Fata externă nu va conține înscrisuri ale producătorului sau alte imprimeuri. Ambalaj	12800	51200	747 008,00

				individual. Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. - Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente.			
56	Set chirurgical (chirurgie Toracică și Spinală)	Set chirurgical (chirurgie Toracică și Spinală) (003284)	Bucată	Acute toracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 6 buc.: ștergare pentru mâini, 20 x 25cm (± 5cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: Absorbant perineal 20 x 40cm (± 5cm), impermeabil. 4) 2 buc.:Susținător pentru tuburi velcro 2, 5 x 30cm (± 2cm). 5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75cm (± 5cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort pentru pacient,	355	1420	1 207 000,00

				din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 6) 1 buc.: Sac pentru defibrilator, minim 30 x 40cm (± 2cm), transparent, cu lipici, detașabil. 7) 2 buc.: Panglici de operație – 10 x 50cm (± 5cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața. 8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 330cm (± 2cm), aria de incizie 35 x 65cm (± 2cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafața, în zona critică 50 x 140cm(± 5cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat super absorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim 80mcm grosime, integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30 x 70cm (± 3cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele.			

				9) 1 buc.:Câmp de masă absorbant, dimensiuni minim 150 x 240cm (± 10cm), zonă absorbantă minim 70 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m².			
57	Set chirurgical cardiovascular adulți	Set chirurgical cardiovascular adulți (003285)	Bucată	Set cardiovascular adulți steril jetabil. Componență inclusă în set: 1)1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm grosime; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2)4 buc.: ștergare pentru mâini, 20x25cm (±5cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3)1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime. 4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40cm (±5cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5)1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50cm (±5cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat	700	2800	4 844 000,00

				absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob. 6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7, 5; N8, N8, 5) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35cm (±5cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; strat exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil. 8)2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30cm, cu lipici, detașabil.			

				9)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil. 10)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30cm (±5cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75cm (±5cm), Triplu stratificat pe toata suprafaţa: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12)1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260cm (±5cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la câmp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim			

				50mcm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2. 13)1 buc.: Câmp toracic integru – dimensiuni 200/300x330cm (±5cm), aria de incizie cu film integrat 30x40cm(±3cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafaţa, în zona critică 50x140cm(±5cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat super absorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30x70cm(±3cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14)1 buc.: Cearșaf pentru masă de operație 150x240cm(±5cm), zonă absorbantă pe toată suprafața; Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 15)3 buc.: Huse pentru lichid - 40x35cm (±5cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 16)3 buc.: Panglici de operație - 10x50cm (±5cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din			

				polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 17)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 18)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării			

				100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 19)2 buc.: ștergare pentru mâini - 20x25cm (±5cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 20)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 21)1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.			
58	Set chirurgical cardiovascular By-pass	Set chirurgical cardiovascular By-pass (003286)	Bucată	Set cardiovascular By-Pass steril jetabil, în următoarea componență: 1)1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2)8 buc.: ștergare pentru mâini, 20x25cm (±5cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3)1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm	530	2120	4 235 760,00

				grosime. 4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 20x40cm (±5cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5)1 buc.: 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50cm (±5cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob. 6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7, 5; N8, N8, 5) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35cm (±5cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii post operator; super absorbant – zona			

				absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/- 2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil. 8)2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30cm, cu lipici, detașabil. 9)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil. 10)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30cm (±5cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75cm (±5cm), Triplu stratificat pe toata suprafaţa: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12)3 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2			

				fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 13)1 buc.: Cearșaf pentru masă de operație - 200x280cm(±10cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 14)1 buc.: Câmp toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5cm), 3 arii de incizie cu film integrat: 30x40cm (±5cm) și două arii 15x110cm (±5cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toata suprafaţa, zona critică toracală 50x100cm(±5cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilen; b) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; c) strat impermeabil ranforsat cu polietilenă minim 40mcm; d) strat superabsorbent de viscoză și polyester minim 50g/m2. Capacitatea de absorbție în zona critică torace minim 3g/dm2; zona critică picioare – 3, 5g/dm2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30x70cm(±3cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 15)1 buc.: Cearșaf pentru masă de operație			

				150x240cm(±5cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/dm2. 16)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35cm (±5cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 17)3 buc.: Panglici de operație - 10x50cm (±5cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 18)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 19)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²;			

				dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 20)1 buc. Absorbant perineal cu elastic, dimensiuni 20cm/47cmx55cm (+/-2cm), din 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă. 21)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 22)1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.			
59	Set chirurgical cardiovascular copii	Set chirurgical cardiovascular copii (003287)	Bucată	Set cardiovascular copii steril jetabil. Componență inclusă în set: 1)1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm;	120	480	720 000,00

				plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2)4 buc.: ștergare pentru mâini, 20x25cm (±5cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3)1 buc.: 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm. 4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40cm (±5cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5)1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50cm (±5cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7, 5; N8, N8, 5) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu			

				biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35cm (±5cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil. 8)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 9)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30cm (±5cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 10)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75cm (±5cm), Triplu stratificat pe toata suprafaţa: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de			

				lichide. 11)1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260cm (±5cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la câmp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2. 12)1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5cm), aria de incizie 10x15cm(±3cm), compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat confort din celuloza sau polipropilenă pe toată suprafața; b) strat impermeabil pe toată suprafața din polietilenă minim 50mcm grosime; c) strat absorbant în zona critica 50x80cm(±5cm) din viscoză minim 50g/m2; capacitatea de absorbție minim 3, 5g/m2. 14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5cm), adeziv pe toată suprafața, din film de poliuretan de minim 25mcm. 13)1 buc.: Cearșaf pentru masă de operație 150x240cm(±5cm), zonă absorbantă pe			

				toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 14)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35cm (±5cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 15)3 buc.: Panglici de operație - 10x50cm (±5cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 16)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 17)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²;			

				dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 18)2 buc.:ștergare pentru mâini - 20x25cm (±5cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 19)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 20)1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.			
60	Set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală	Set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală (003289)	Bucată	Ac epidural 16 G. Cateter epidural lungimea minim 90cm cu diametrul compatibil al acului din set. Adaptor pentru cateter epidural. Filtru pentru aer. Seringa pentru identificarea spațiului epidural după tehnica pierderii rezistentei. Minim 2 seringi de plastic volum minim 10 ml și 2 ml. Minim 2 câmp steril non fenestrate	1200	4800	720 000,00

				dimensiunile minim 50/50cm. Comprese sterile minim 3. Periuțe cu burete minim 3. Mănuși chirurgicale sterile dimensiune 7, 5 sau mai mare. Ac spinal pencilepoint 25 G. Toate componentele setului împachetate în ambalaj steril.			
61	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide:	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide: (003290)	Bucată	Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (± 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrate ovală; Zona absorbantă pe toată suprafaţa de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (±10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu bandă velcro- 2 buc; • pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separarea a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(±5cm); • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (± 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (±5 cm) – din SMS – 1 buc • Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona ranforsată cu SMS. 160x280 cm (±10cm) – 1 buc	800	3200	528 000,00

				• Câmp pentru Masa Mayo cu ranforsare SMS. 80x150 cm (±5 cm) – 1buc • Șervetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (±5cm) - 2 buc • pungă pentru suturi din celuloză - 1 buc			
62	Set de naștere steril	Set de naștere steril (003291)	Bucată	I. 1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75cm (±5cm) 3. 1 Bucată II. 1.șcrvețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70cm (+/- 5cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime: 90 X 60cm (±5cm) 3.1 Bucată IV.1șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 Bucată VI.1.mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 Bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75cm (±5cm) 4.1 Bucată VIII.1.cămă ombilicală 2. 1 Bucată IX.1.mini rulou de vată 2. 2 buc	15945	63780	4 215 858,00
63	Set chirurgical intervenții cerebrale	Set chirurgical intervenții cerebrale (003292)	Bucată	Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300cm (± 20cm), aria de incizie transparentă 30 x 20cm (± 2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă super absorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare.	300	1200	3 240 000,00

				2) 4 buc.: Câmp absorbant 50 x 50cm (± 3cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 3) 2 buc.: șervețele absorbante din celuloza 20 x 25cm (± 2cm). șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4) 1 buc.: Panglică de operație – 10 x 50cm (± 2cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5) 1 buc.: Câmp pentru masă tip Bobrov 190 x 280cm (± 20cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30 g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2 g/dm2. 6) 2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80 x 145cm (± 10cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de			

				polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 7) 1 buc.: Cateter de aspirație 12 CH, minim 0, 5 m. 8) 1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x 5cm (± 1cm) 9) 3 buc.: Seringă 20 ml, Luer lock. 10) 2 buc.: Light Handle Cover- husa pentru mânerele lămpii chirurgicale. 11) 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40mm (± 2mm). 12) 1 buc.: Bisturiu jetabil N15. 13) 1 buc.: Bisturiu jetabil N22. 14) 1 buc.: Buzunar cu bandă adeziva pentru instrumentele de diatermie și aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime. 15) 1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 16) 1 buc.: husă microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare. 17) 1 buc.: Forceps jetabil cu vârf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul și aparatul de			

				coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. 18) Mănuși 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N8, 5 – 1 pereche; N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 19) 1 buc.: Marker pentru piele, steril.			
64	Set chirurgical intervenții spinale	Set chirurgical intervenții spinale (003293)	Bucată	Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80 x 145cm (± 5cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă	1525	6100	15 250 000,00

				hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75cm (± 5cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat super absorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3, 5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3) 4 buc.: șervețele absorbante din celuloza 20 x 25cm (± 2cm). șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4) 1 buc.: Panglică de operație – 10 x 50cm (± 5cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175 x 175cm (± 10cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona			

				adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare. 6) 1 buc.: Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240 x 150cm (±10cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare. 7) 1 buc.: Câmp pentru masă tip Bobrov 190 x 280cm (± 10cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 8) 1 buc.: Cateter de aspirație 12 CH, minim 0, 5m. 9) 1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5 x 5cm (± 1cm). 10) 3 buc.: Seringă 20 ml, Luer lock.			

				11) 2 buc.: Mânere sterile pentru lampa de operație. 12) 1 buc.: Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30 x 26cm (± 2cm), zona adeziva 30 x 20cm, din poliuretan minim 25 mcm grosime. 13) 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40mm (± 2mm). 14) 1 buc.: Bisturiu jetabil N11. 20) 1 buc.: Bisturiu jetabil N22. (N20 sau 21) 15) 2 buc.: Buzunar cu bandă adeziva pentru instrumentele de diatermie și aspirație 35 x 40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime. 16) 1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 17) 1 buc.: husă pentru C-arm 140cm (± 10cm). 18) 1 buc.: husă microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare. 19) 1 buc.: Forceps jetabil cu vârf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. 20) Mănuși 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N8, 5 – 1 pereche; N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu			

				potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 21) 1 buc.: Marker pentru piele, steril.			
65	Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil	Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil (003295)	Bucată	1.Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără	3887	15548	1 943 500,00

				colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.			

				7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbție minim 75x190cm (+/-5cm). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani;			
66	Set chirurgical operații coxo-femurale	Set chirurgical operații coxo-femurale (003296)	Bucată	Set operații coxo-femurale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp coxo-femural dimensiuni 220/300 x 340cm (± 20cm), cu orificiu elastic universal pentru toate mărimile, circular, cu marginile flexibile pentru articulația coxo-femurală 15 x 20cm (± 3cm), cu 2 saci laterali pentru poziționare membre și colectare lichide 130 x 75cm (± 2cm), ambii saci cu robinete; zonă super absorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50 x 150cm, cu 2 saci pentru instrumente minim 30 x 20cm, bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat absorbante viscoză și poliester minim 30g/m2 pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat super absorbant de viscoză și poliester minim 50g/m2 în zona critică; Fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2) 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75cm (± 5cm). Triplu stratificat pe toata suprafaţa: a) strat confort pentru pacient,	575	2300	5 290 000,00

				din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10 x 50cm (± 5cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2. 4) 1buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 5) 1 buc.: Câmp pentru masă 150 x 190cm (± 2cm), zonă absorbantă 80 x 190cm (± 5cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, din polietilenă minim 55mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 6) 1 buc.: Câmp pentru masă ranforsat 150x190cm (± 10cm), zonă absorbantă 150 x 190cm (± 10cm) pe toată suprafața.			

				Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen minim 30g/m2. 7) 1 buc.: Stockinet 30 x 120cm (± 2cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 40cm x 40cm (± 2cm), pe baza de acrilat. 9) 1 buc.: Halat chirurgical standard mărime L, din material nețesut celuloză cu poliester 68g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale minim 120cm; regiunea toracală minim 53cm, mâneca cusută cu laser. 10) 2 buc.: Halat chirurgical ranforsat față și mâneci, mărime XL, din material nețesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale 145cm (± 5cm); regiunea toracală minim 60cm; ranforsare: față – minim 50 x 100cm, mânecă – minim 40cm; mâneca cusută cu laser. 11) 1 buc.: Marker pentru piele, standard. 12) 2 buc.: Meșe cu fir radio contrastant, dimensiuni 50 x 50cm (± 5cm) 13) 1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea specimenelor, volum minim 500 ml. 14) 1 buc: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici minim 2 x 30cm. 15) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 2-			

				0, lungime 70cm. 16) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 1, lungime 90cm. 17) 1 buc.: Pansament post operator autoadeziv, absorbant. Dimensiunea zonei de absorbție minim 10 x 20cm, capacitate de absorbție – minim 6 g/10cm²/24 h (conform standardului EN13726). 18) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbantă, cu legători la spate.			
67	Set chirurgical operații pratologice mici, jetabil	Set chirurgical operații pratologice mici, jetabil (003297)	Bucată	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp de masă (210x100cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Câmp steril cu bord adeziv (140x110cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit	1100	4400	352 176,00

				pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc.			
68	Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil	Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil (003298)	Bucată	1. câmp steril cu bord adeziv 140x190cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 10 buc.	800	3200	234 368,00
69	Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil	Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil (003299)	Bucată	1. câmp steril cu bord adeziv 140x140cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat pentru masă de instrumente 140x80cm (+/-	850	3400	536 656,00

				10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.			
70	Set chirurgical pentru anestezie epidurală, cu filtru	Set chirurgical pentru anestezie epidurală, cu filtru (003300)	Bucată	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10mm II. 1. cateter mărime 19G-20G, 2. Lungimea 85cm-100cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau Conector (cum ar fi Nr.Fit) pentru fixarea cateterului IV.Filtru hidrofilic antibacterian - 0.2 µm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 8-20 ml- sterilă, Latex free	2400	9600	799 200,00
71	Set chirurgical pentru cezariana	Set chirurgical pentru cezariana (003301)	Bucată	I. 1. cearșaf pentru masă de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100cm - 1 buc.	7136	28544	3 923 087,36
72	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durata lungă), steril	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durata lungă), steril (003303)	Bucată	"Câmp pentru masă de instrumente cu Zona ranforsată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Câmp pentru masă Mayo cu ranforsare SMS 80x140cm(+/-10cm) - 1 buc Șervețel pentru absorbție- să nu lase scame- 30x35cm (+/- 10cm) - 2 buc Câmp	7970	31880	4 909 520,00

				în forma de U. 200x310cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110cm (+/-5cm); • bandă de poziționare - pe toata suprafaţa zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă - pe toata suprafaţa de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafaţa câmpului, cu rezistentă lichide > 50cm H20/cm2 Câmp parte superioara. 150x270cm (+/- 10cm) - 1 buc • bandă de poziționare- pe toata suprafaţa zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de > 5cm; • Zona absorbantă- pe toata suprafaţa de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafaţa câmpului, cu rezistentă lichide min. 150cm H20/cm2 Câmp parte laterala. 95*105cm (+/- 10cm) - 2 buc • bandă de poziționare- pe toata suprafaţa zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă- pe toata suprafaţa de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafaţa câmpului, cu rezistentă lichide min. 150cm H20/cm2 bandă de poziționare 10*50 (+/- 5cm) - 1 buc			
73	Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril	Bucată	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă	32165	128660	14 043 239,00

		(003304)		minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea			

				câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operație minim 20x25cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7.Sterile, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;			
74	Set chirurgical steril artroscopie genunchi	Set chirurgical steril artroscopie genunchi (003305)	Bucată	Set steril artroscopie genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp pentru operații la genunchi 220 x 320cm (± 10cm), cu orificiu elastic universal de diam.7cm, circular, cu bordura flexibilă transparentă pentru articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m2; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m2; Fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni	160	640	704 000,00

				90 x 75cm (± 2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat super absorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3, 5 g/dm2.Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3) 2 buc.: Sac detașabil transparent, cu bandă adezivă, pentru instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40cm (± 5cm), din polietilenă minim 80 mcm grosime. 4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25cm (± 2cm), adeziv pe bază de acrilat. 5) 1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 6) 1 buc.: Câmp pentru masă tip Bobrov 190 x 280cm (± 10cm), zonă absorbantă			

				100% pe toată suprafața - să fie plasata prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2 - 1 buc; 7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75cm (± 5cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8) 2 perechi: Mănuși chirurgicale N8,0 nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 20 mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea instrumentelor grele; rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65. 9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard. 10) 1 buc.: Husă pentru cameră video endoscopică, dimensiuni minim 18 x 250cm, din polietilenă transparentă de minim 55 mcm, cu lipici pentru fixație la ambele capete. 11) 1 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu legători la spate.			
75	Set chirurgical steril jetabil pentru	Set chirurgical steril jetabil pentru	Bucată	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața.	2000	8000	17 511 120,00

	angiografie	angiografie (003306)		a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafaţa : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent,			

				grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat,hipo-alergene/cu potențial redus de provocare a alergiilor, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu			

				eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps pentru fixație câmpuri – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900mm; c) tub din poliuretan, minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, J3, 0,034-0,036“. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc: Ac seringă 18G. 23. 2 buc: Ac seringa 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.			

				29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm).			
76	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (003307)	Bucată	1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat. 1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă. 1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dublu stratificat 1buc câmp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat. 1 buc: Câmp angiografie minim 240x350cm (+/-5cm); integru, impermeabil 100%; Super absorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; 4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70cm(+/-5cm); 1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză	340	1360	1 344 890,40

				cel puțin 30cm x 40cm 2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mâneca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche; 1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, inaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ; 1 buc: Bol transparent rotund 250 ml 1 buc: Pinceta plastic 1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc; 1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“ Pachet accesorii 1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator 1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinete acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu: - system pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000mm, - system de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000mm, cu aerisitor, - tub din poliuretan, minim 1800-2000mm, 1 buc: Bisturiu cu miner din masă plastică			

				Nr. 11 1 buc: Ghid angiografic din Nitinol minim 175cm, J3, 0,035“ 30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame 1 buc: Ac puncție 18G x 70mm 1 buc: Ac seringă G22, 30mm 2 buc: Ac seringă G21, 40mm SERINGI LUER LOCK 1 buc: Seringă 20 ml 3 componente 1 buc: Seringă 10 ml 3 componente 1 buc: Seringă 5 ml 3 componente 1 buc: Seringă 3 ml 3 componente 1 buc: Tăviță dreptunghiulara 27 x 22 x 5cm (+/-3cm)			
77	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore (003309)	Bucată	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice majore, compus din: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la	100	400	835 556,00

				intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d)			

				Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent.			

				12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. Y- conector standard - 1 bucata. 18. 1 buc.: Bisturiu E11. 19. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 20. 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 21. 2 buc: Ac seringă 18G. 22. 1 buc: Ac seringa 21G. 23. 1 buc.: Ac seringă 22G 24. 2buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 25. 2 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 26. 2buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 28. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 29. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă			

				minim 35g/m2.			
78	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții diagnostice	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții diagnostice (003310)	Bucată	Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice, în componența setului: 1. 1 buc.: câmp de masă pentru instrumentar - 150x150cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen; strat impermeabil din polietilenă; zonă absorbantă 75x150cm (+/-5cm) 2. 2 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 15x25cm. 3. 1 buc.: câmp absorbant - 55x80cm (+/-5cm), absorbant pe toata suprafaţa, polistratificat. 4. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 5. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor	400	1600	2 400 000,00

				asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 6. 1 buc.: câmp de masă pentru pacient - 150x150cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen; strat impermeabil din polietilenă; zonă absorbantă 75x150cm (+/-5cm) 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 9. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu:			

				a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 10. 1 buc.: Bisturiu E11. 11. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable),0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 12. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 13. 1 buc: Ac seringă 18G. 14. 2 buc: Ac Seringă 21G. 15. 1 buc.: Ac seringă 22G 16. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 17. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 18. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 19. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 20. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 21. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.			
79	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore (003311)	Bucată	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni:	1500	6000	12 132 000,00

				240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din			

				polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-			

				2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable),0,035“,			

				acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc: Ac seringă 18G. 23. 2 buc: Ac Seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.			
80	Set chirurgical steril pentru implant la genunchi	Set chirurgical steril pentru implant la genunchi (003313)	Bucată	Set steril pentru implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp pentru operații la genunchi 220 x 320cm (± 10cm), cu orificiu elastic universal de diam.7cm pentru toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă pentru articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața;	895	3580	4 296 000,00

				c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m2; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m2; Fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75cm (± 5cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat super absorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3, 5 g/dm2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3) 2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, pentru instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40cm (± 5cm), din polietilenă minim 80 mcm grosime. 4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25cm (± 2cm), adeziv pe bază de acrilat. 5) 1buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim			

				60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 6) 1 buc.: Câmp pentru masă tip Bobrov 190 x 280cm (± 10cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2; 7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75cm (± 5cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8) 1 buc.: Marker pentru piele, standard. 9) 1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea specimenelor, volum minim 500 ml. 10) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbantă, cu legători la spate.			
81	Set chirurgical steril pentru laparoscopie	Set chirurgical steril pentru laparoscopie (003314)	Bucată	Componența minimă: - cearșaf impermeabil laminat pentru masă instrumente 140x75cm - 1 bucată; - cearșaf SMS pentru masă operație 160x150cm cu bordura adezivă – 1 bucată; - cearșaf 250x160cm cu câmp adeziv și abs. incizia 30x15cm - 1 bucată; - husă protecție laparoscop lam. - 1 bucată; - pungă cu bandă adezivă - 2 bucăți; - șervețel material	2860	11440	991 161,60

				absorbant 70x50cm - 3 bucăți; - bandă adezivă – 2 bucăți;			
82	Set chirurgical TUR steril	Set chirurgical TUR steril (003315)	Bucată	1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pâlnie pentru colectarea materialului biologic înlăturat cu canulă de drenare separată cu plasă pentru capturarea Fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril pentru masă chirurgicală 15x200cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat pentru masă de instrumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă pentru videocameră - 250x15cm - 1buc	4500	18000	2 475 000,00
83	Set jetabil personal	Set jetabil personal (003364)	Bucată	Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 40x50 cm (±2cm) 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc: Kocher forceps 14 cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.: Blister 22x20 cm (±1cm) cu 5 cavități	1000	4000	466 680,00
84	Set major angiografie cu lungime extinsă	Set major angiografie cu lungime extinsă (003367)	Bucată	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice majore, compus din: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu	800	3200	6 720 000,00

				stratificată, cu grad înalt de absorbție – 2,5-3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). Zonă critic suplimentară cu grad înalt de absorbție pentru amplasarea ghidurilor metallice, cu suprafața minim 70cmx150 cm. b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2			

				straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la			

				microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. Y- conector standard - 1 bucata. 18. 1 buc.: Bisturiu E11. 19. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 20. 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant			

				10x10cm, minim 8 straturi. 21. 2 buc: Ac seringă 18G. 22. 1 buc: Ac seringa 21G. 23. 1 buc.: Ac seringă 22G 24. 2buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 25. 2 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 26. 2buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 28. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 29. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2			
85	Set steril jetabil pentru crioablație	Set steril jetabil pentru crioablație (003432)	Bucată	Set steril jetabil pentru crioablație. Componență inclusă în set: 1) 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, pentru presiune înaltă, robinete cu „aripioare“, cu adaptor rotator drept tip “male”; cameră transparentă, rezistentă la minim 35 bar; conexiune Luer Lock. 2) 1 buc.: Tubulatură pentru presiune înaltă – minim 1200 psi, transparent, diametru intern/extern 1,7mm /3,6mm; lungime minimă 50 cm; material pentru (obligator), conexiune Luer Lock. 3) 1 buc.: Y conector mono-, 9,5F, cu adaptor rotator și valvă Tuohy-Borst, cu dispozitiv de inserție. 4) 3 buc: Trusă de perfuzie rezistentă la presiune înaltă, pentru administrarea perfuziilor gravitaționale sub presiune cu pompe de perfuzie; rezistent la	50	200	283 334,00

				presiune 2 bar; lungime minim 1800mm; filtru 15mcm pentru protecție; conexiune Luer Lock. 5) 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant, minim 10x10cm, minim 8 straturi. 6) 1 buc: 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (±1cm). 7) 1 buc.: Seringă angiografică 12 ml, transparentă. 8) 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml, piston de culoare verde. Vârful seringii cu design special pentru precizia dozării de aproximativ 0,01 ml. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 9) 2 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml, transparentă. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 10) 4 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 11) 2 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 12) 1 buc.: Bol de tip renal 800 ml din polipropilen. 13) 1 buc.: Câmp steril din 2 straturi: a) strat absorbant pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% - dimensiuni minime 100 x 150cm. Ambalaj de unică folosință, steril, Componența setului indicată pe etichetă.			
86	Set steril jetabil pentru intervenții	Set steril jetabil pentru intervenții	Bucată	1. 1 buc.: câmp de masă instrumentar, ranforsat - 150x150cm (+/-5cm), zonă	250	1000	1 280 000,00

	(electrofiziologie)	(electrofiziologie) (003433)		absorbantă pe toată suprafața, 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime. 2. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime. 3. 1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, din dimensiuni 80x145cm (±5cm), zonă absorbantă din viscoză minim 25 g/m2 cu zona de absorbție 65x85cm (±5cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 4. 5 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 20x25cm. 5. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm(+/-2cm), 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; pentru fixarea tuburilor. 6. 70 buc.: Tampon absorbant din viscoză/poliester - dimensiuni 10x10cm(+/-3cm), minim 4 straturi, capacitatea de absorbție a lichidelor - minim 700%. 7. 1 buc.: Câmp angiografie cu dimensiuni 240x330cm (+/-10cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică 90x110mm (+/-10cm) – ranforsată, triplu stratificată, din viscoză minim 50g/m2,			

				polietilenă minim 50mcm, polipropilenă minim 10g/m2, cu grad înalt de absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm2, cu 2 orificii de 5x10cm (+/-2cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x320cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x320cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 8. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 9. 3 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la			

				rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 10. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 11. 1 buc.: husă – 20x30cm(+/-3cm), transparent. 12. 1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 13. 1 buc.: husă ecran angiograf – 100x100cm(+/-3cm), transparentă. 14. 4 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 15. 2 buc.: Bol 250ml din polipropilen, gradat, transparent. 16. 1 buc.: Bol min.120ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 17. 1 buc.: Bisturiu N11. 18. 2 buc. Pahar gradat min.150ml, transparent. 19. 3 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 20. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 21. 2 buc: Ac seringa 21G. 22. 2 buc.: Ac seringă 22G. 23. 1 buc.: Prelungitor PVC minim 180cm, rezistent la 500Psi, compatibil cu toate seringile de la diferiți producători. 24. 5 perechi: Bahile albe din material neţesut.			

				25. 5 buc.: Mască chirurgicală 3 straturi, incl. strat antibacterian 26. 5 buc.: Bonetă chirurgicală bărbați. 27. 2 buc.: Bonetă chirurgicală femei.			
87	Set steril jetabil pentru intervenții (pacemaker)	Set steril jetabil pentru intervenții (pacemaker) (003434)	Bucată	1. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - dimensiuni 175x175cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime; grad de absorbție minim 0,75g/dm2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). 2. 1 buc.: câmp bistratificat cu bord adeziv – dimensiuni 90x75cm(+/-5cm), bord adeziv – min 5cm. 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm; grad de absorbție minim 0,75g/dm2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). 3. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 4. 1buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, din dimensiuni 80x145cm (±5cm), zonă absorbantă din viscoză minim 25 g/m2 cu zona de absorbție 65x85cm (±5cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 5. 3 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză,	450	1800	3 024 000,00

				minim 15x25cm. 6. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm(+/-2cm), 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; pentru fixarea tuburilor. 7. 200 buc.: Tampon absorbant din viscoză/poliester - dimensiuni 10x10cm(+/-3cm), minim 4 straturi, capacitatea de absorbție a lichidelor - minim 700%. 8. 1 buc.: Câmp angiografie cu dimensiuni 240x330cm (+/-10cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică 90x110mm (+/-10cm) – ranforsată, triplu stratificată, din viscoză minim 50g/m2, polietilenă minim 50mcm, polipropilenă minim 10g/m2, cu grad înalt de absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm2, cu 2 orificii de 5x10cm (+/-2cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x320cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x320cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 9. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri			

				până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 10. 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 2 perechi; N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 11. 1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 12. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 13. 2 buc.: Bol 500 ml din polipropilen, gradat, transparent. 14. 2 buc.: Bol 250 ml din polipropilen, gradat, colorat. 15. 1 buc.: Bol min.120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 16. 5 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 17. 1 buc.: Bisturiu cu protecția lamei Nr. 22. 18. 1 buc.: Forceps – aprox. 12cm. 19. 4 buc.: Pensă - aprox. 10cm. 20. 5 perechi: Bahile albe din material neţesut. 21. 5 buc.: Mască			

				chirurgicală 3 straturi, incl. strat antibacterian. 22. 5 buc.: Bonetă chirurgicală bărbați. 23. 2 buc.: Bonetă chirurgicală femei.			
88	Set steril jetabil pentru intervenţii angiografice diagostice	Set steril jetabil pentru intervenţii angiografice diagostice (003435)	Bucată	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbţie, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbtie nu mai putin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru	200	800	336 000,00

				evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime.			
89	Set steril jetabil subclaviar	Set steril jetabil subclaviar (003436)	Bucată	Câmp absorbant cu aparat adeziv 45x75 (±5cm) (cu orificiu), Câmp absorbant 75 x 90 (±5cm) (cu orificiu), Bisturiu N 11, Bol – 2 bucăți, volum 60 ml, Pensa 2 bucăți, Forceps tip Kocher 13 cm 1 bucata, Tampon absorbant 10x10cm (±1cm)10 bucăți, Tampon absorbant 7.5x7.5cm (±0,5cm)10 bucăți	500	2000	833 340,00
90	Șorț de radioprotecție în set, L	Șorț de radioprotecție în set, L (003515)	Bucată	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm,	17	68	1 133 333,56

				suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea L.			
91	Șorț de radioprotecție în set, M	Șorț de radioprotecție în set, M (003516)	Bucată	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea M.	11	44	733 333,48
92	Șorț de radioprotecție în set, XL	Șorț de radioprotecție în set, XL (003517)	Bucată	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de	13	52	866 666,84

				prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea XL.			
93	Șorț protector nesteril din polietilenă	Șorț protector nesteril din polietilenă (003518)	Bucată	De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdarii (lichide și a.), lungimea 140cm (±10cm), lățime 80cm (±5cm), densitatea 40 g/m2, din polietilenă rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame	79285	317140	390 082,20
94	Vizieră cu radioprotecție	Vizieră cu radioprotecție (003697)	Bucată	Vizieră de radioprotecție care constă dintr-un ecran acrilic transparent plumbat care poate fi poziționat la diferite unghiuri ale feței pentru a minimiza răspândirea radiației și o bandă reglabilă dublă la frunte. Greutate 340-360 g, înălțime ecran 12-15cm, protecție 0.10mm echivalent Pb. Se furnizează cu husă ușor lavabilă.	9	36	1 296 000,00
				TOTAL			**297465605,60**

I. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul I 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: *Isemnat electronic/* **Gheorghe GORCEAG**

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice*

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate
privind încheierea Acordului-Cadru

Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028

Din 14.03.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Nicov Alisa, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	**Acordul-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028**

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Cantitatea minimă ce se estimează a fi furnizată în baza contractelor subsecvente	Cantitatea maximă ce se estimează a fi furnizată în baza contractelor subsecvente	Valoarea estimativă fără TVA
1	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală)	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală) (002547)	Bucată	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală). 23G x 2⅜", Ø 0,60 x 60 mm	1000	4000	83 360,00
2	Ac pentru acupunctură	Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (002548)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	232630	930520	465 260,00
		Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			
		Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			
		Ac pentru acupunctură 0,25x15mm (002551)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,25 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			

		Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			
		Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			
		Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			
		Ac pentru acupunctură 0,30x25mm (002555)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			
		Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			
		Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			
		Ac pentru acupunctură 0,30x50mm (002558)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			

		Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (002559)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			
		Ac pentru acupunctură 0,35x50mm (002560)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			
		Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561)	Bucată	Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.			
3	Ac pentru amniocenteză 18G	Ac pentru amniocenteză 18G, 100mm (002562)	Bucată	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	30	120	15 780,00
		Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm (002563)	Bucată	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 120mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock			
		Ac pentru	Bucată	Ace pentru amniocenteză			

		amniocenteză 18G, 150mm (002564)		18G, lungimea 150mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock			
		Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm (002565)	Bucată	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 180mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock			
		Ac pentru amniocenteză 18G, 220mm (002566)	Bucată	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 220mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock			
		Ac pentru amniocenteză 18G, 80mm (002567)	Bucată	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock			

4	Ac pentru amniocenteză 20G	Ac pentru amniocenteză 20G, 100mm (002568)	Bucată	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	1314	5256	770 276,00
		Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm (002569)	Bucată	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 120mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock			
		Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm (002570)	Bucată	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 150mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock			
		Ac pentru amniocenteză 20G, 180mm (002571)	Bucată	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 180mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic.			

				Luer-lock			
		Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm (002572)	Bucată	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 220mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock			
		Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm (002573)	Bucată	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock			
5	Ac pentru anestezie epidurală	Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579)	Bucată	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	2705	10820	216 400,00
		Ac pentru anestezie epidurală 20G	Bucată	Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu			

		(002580)		seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.			
		Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581)	Bucată	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.			
		Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582)	Bucată	Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.			

6	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583)	Bucată	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	579	2316	244 338,00
		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584)	Bucată	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.			
		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (002585)	Bucată	Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.			
		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 20G	Bucată	Dimensiune ac: 20G, lungimea acului - ajustabilă de la 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru			

		(002586)		conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.			
		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 22G (002587)	Bucată	Dimensiune ac: 22G, lungimea acului - ajustabilă de la 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.			
7	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588)	Bucată	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	2072	8288	2 507 120,00
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G	Bucată	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în			

		(002589)		cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.			
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)	Bucată	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.			
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 20G (002591)	Bucată	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 20Gx0,9mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.			

		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 22G (002592)	Bucată	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 22Gx0,7mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.			
8	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G (002593)	Bucată	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea 130mm (±10mm), steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	2220	8880	2 566 320,00
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G (002594)	Bucată	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea 130mm (±10mm), steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu			

				pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.			
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G (002595)	Bucată	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea 130mm (±10mm), steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.			
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 20G (002596)	Bucată	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 20G, lungimea 130mm (±10mm), steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.			
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor	Bucată	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol			

		moi, pentru pistol semiautomat 22G (002597)		semiautomat, 22G, lungimea 130mm (±10mm), steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.			
9	Ac pentru cameră implantabilă	Ac pentru cameră implantabilă (002598)	Bucată	Ac pentru cameră implantabilă compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC	300	1200	70 308,00
10	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm (002599)	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul	610	2440	208 986,00

				transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 12mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul			

				livrării			
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 15mm (002600)	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și			

				ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 15mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 20mm (002601)	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/			

				retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 20mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP			

				- Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 25mm (002602)	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm)			

				- Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 25mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
11	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 12mm (002603)	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai	750	3000	256 950,00

				bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 12mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub			

				presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 15mm (002604)	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel			

				inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 15mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 20mm (002605)	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate			

				completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare.			

				- Dimensiuni G19, 20mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 25mm (002606)	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost			

				activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 25mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
12	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/	100	400	34 260,00

	evitarea înțepăturilor G22	evitarea înțepăturilor G22, 12mm (002607)		arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța			

				(Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 12mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 15mm (002608)	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai			

				conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 15mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			

		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm (002609)	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod			

				de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 20mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (002610)	Bucată	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului			

				medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 25mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate -			

				minim 3 ani în momentul livrării			
13	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612)	Bucată	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual.	20	80	17 325,60
14	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613)	Bucată	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual.	5	20	4 331,40
15	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614)	Bucată	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.	50	200	43 314,00
16	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (002616)	Bucată	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.	50	200	43 314,00
17	Ac pentru puncție lombară 18 G	Ac pentru puncție lombară 18 G (002618)	Bucată	Ac pentru puncție lombară 18 G	13	52	1 950,00
18	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm (002621)	Bucată	Ac pentru puncția renală percutanată 16G, 16cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	1	4	880,72
19	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm (002625)	Bucată	Ac pentru puncția măduvei oaselor 14 G x 35-70mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare	30	120	14 668,80

				sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual			
20	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm (002626)	Bucată	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	20	80	9 779,20
21	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm (002627)	Bucată	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	20	80	9 779,20
22	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm	Bucată	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap	1023	4092	500 206,08

		(002628)		cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual			
23	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629)	Bucată	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	20	80	9 779,20
24	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm (002630)	Bucată	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	30	120	30 134,40
25	Ac pentru puncție și aspirație din creasta	Ac pentru puncție și aspirație din creasta	Bucată	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 25-60mm	20	80	9 779,20

	iliacă 18G, 25-60mm	iliacă 18G, 25-60mm (002631)		(±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual			
26	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	Bucată	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să	21375	85500	514 129,00

				fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.			
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)	Bucată	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru			

				mânuirea ușoară.			
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)	Bucată	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.			
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)	Bucată	G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic			

				fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.			
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)	Bucată	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a			

				țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introductor din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introductorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.			
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)	Bucată	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie,			

				vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introductor din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.			
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)	Bucată	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introductor din același material - stiletul acului			

				să fie fabricat din otel inox ca și acul introductorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.			
27	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639)	Bucată	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	19940	79760	520 035,20
		Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G (002640)	Bucată	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem			

				tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală				
		Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (002641)	Bucată	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm				
		Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G (002642)	Bucată	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm				
		Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G (002643)	Bucată	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe				

				amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm			
28	Ac pentru stiloul de insulină	Ac pentru stiloul de insulină 4mm (002647)	Bucată	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 4mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.	18170	72680	41 427,60
		Ac pentru stiloul de insulină 6mm (002648)	Bucată	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 6mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.			
		Ac pentru stiloul de insulină 8mm (002649)	Bucată	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 8mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.			
29	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G (002650)	Bucată	G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner,	490	1960	307 288,80

				ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual			
		Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 13G (002651)	Bucată	G13. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual			
		Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G (002652)	Bucată	G15. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual			

30	Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură	Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură (002667)	Bucată	Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu 2 curburi, în formă de ”S„ cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.	1	4	11 333,36
31	Ace de sutură post -mortem cu o curbură	Ace de sutură post -mortem cu o curbură (002668)	Bucată	Ace de sutură post -mortem cu o curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu o singură încurbare, cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.	2	8	21 333,36
32	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie 15mm (002673)	Bucată	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	499	1996	403 192,00
		Ansa pentru polipectomie 20mm (002674)	Bucată	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.			
		Ansa pentru polipectomie 25mm	Bucată	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea			

		(002675)		cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.			
33	Ansa pentru polipectomie EGDS	Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676)	Bucată	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	364	1456	307 216,00
		Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677)	Bucată	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual.			
		Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678)	Bucată	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual.			
34	Ansa pentru rezecție	Ansa pentru rezecție (002679)	Bucată	Ansa pentru rezecție monopolară 22Fr 12/30^0 Richard Wolf / 8422,351	30	120	195 000,00
35	Ansa polipectomie	Ansa polipectomie (002680)	Bucată	Ansa polipectomie, ovală, cu "dinți' pentru fixare de mucoasa stomacului,	10	40	77 266,80

				colonului; diametrul ansei reglabil -20-40 mm			
36	Ansa polipectomie ovală cu ac	Ansa polipectomie ovală cu ac (002681)	Bucată	Ansa polipectomie ovală cu ac, diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canulă 0.7 mm, ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm (± 10cm). (gastro-colono.)	25	100	299 000,00
37	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.)	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.) (002682)	Bucată	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.). Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la cerere), în canulă transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezecții endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (±10mm)	25	100	79 834,00
38	Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală	Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală (002937)	Bucată	Citoperiuțe sterile, cu tăietura unilaterală. Ambalat individual	1900	7600	9 120,00
39	Lentă pentru suspendarea vaselor	Lentă pentru suspendarea vaselor (003058)	Bucată	Lungimea - 70-75mm. Lățimea - 3-4mm. Material Polymed, steril	300	1200	47 004,00
40	Linguriţa Folkman	Linguriţa Folkman (003059)	Bucată	Linguriţa Folkman, sterilă, în ambalaj individual	32715	130860	130 860,00
41	Oglindă proctoscopică	Oglindă proctoscopică	Bucată	Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică	1500	6000	190 020,00

		(003128)		folosință, d-22mm, lungime-60mm.			
42	Pară de cauciuc 30 ml	Pară de cauciuc 30 ml (003151)	Bucată	Pară de cauciuc 30 ml, pentru aspirarea mucozităților nazale a nou-născutului, material-cauciuc	100	400	13 336,00
43	Pensă pentru biopsie	Pensă pentru biopsie (003152)	Bucată	Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm	500	2000	225 000,00
44	Periuță citologică	Periuță citologică (003155)	Bucată	1.Periuță pentru prelevarea materialului biologic din canalul cervical la femei tip Endobrash. 2.Capentrul periei tip rimel: lungimea 20mm (± 0,5mm), fir de nailon fixat pe fir inoxidabil. 3.Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (± 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (± 10mm). 4.Sterilizate cu oxid de etilenă. 5.Ambalate individual în cutii de până la 200 bucăți. 6.Cu punct de rupere (breakable) la 35mm (± 0, 5mm), sa fie posibil de rupt suportul de plastic fără taiere cu foarfeca. 7.Certificate de calitate: Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE.	4000	16000	17 600,00

45	Periuță citologică Cervex Brush	Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	112200	448800	538 560,00
46	Periuță citologică pentru bronhoscop	Periuță citologică pentru bronhoscop (003157)	Bucată	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru ≤ 2mm	200	800	132 000,00
47	Periuță citologică sterilă	Periuță citologică sterilă (003158)	Bucată	Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	41500	166000	182 600,00
48	Piesă bucală	Piesă bucală (003160)	Bucată	Piesă bucală pentru endoscopia digestivă adulți, cu fixator și conexiune pentru tubul de oxinal.	200	800	13 336,00
49	Șervețele cu alcool	Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm	Bucată	Salfete imbibate cu alcool 70% în stativ, parametri salfetelor	674830	2699320	755 809,60

	42,5mm*42.5mm	(003258)		42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 bucată.			
50	Set clismă unică folosință	Set clismă unică folosință (003316)	Bucată	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioara conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioara în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conţine 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt	700	2800	70 000,00

				inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării			
51	Set ginecologic	Set ginecologic L (003350)	Bucată	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	140485	561940	4 596 669,20
		Set ginecologic M (003351)	Bucată	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)			
		Set ginecologic S	Bucată	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic,			

		(003352)		transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)			
52	Set mucosectomie	Set mucosectomie (003368)	Bucată	Set mucosectomie cu sistem de ligaturare prin bandă elastică 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm	12	48	380 000,16
53	Set –nefrostomie transcutană-ecoghidată 8-18 FR	Set –nefrostomie transcutană-ecoghidată 8-18 FR (003369)	Bucată	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 8-18 FrPigtail, transcutan, cu mecanism de fixare, 10-12Fr	5	20	16 666,80
54	Sistem închis pentru măsurarea diurezei	Sistem închis pentru măsurarea diurezei (003476)	Bucată	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilenă cu dublu lumen pentru reducerea riscului de stază a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă, Pungă de urină min. 2000 ml, cameră de recoltare până la 500 ml, sistem de	2655	10620	449 332,20

				închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului			
55	Specula ginecologică tip Cusco	Specula ginecologică tip Cusco L (003520)	Bucată	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	301560	1206240	3 869 381,60
		Specula ginecologică tip Cusco M (003521)	Bucată	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene			
		Specula ginecologică tip Cusco S (003522)	Bucată	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene			
56	Specula rectală de unică folosință	Specula rectală de unică folosință (003523)	Bucată	Specula rectală bivalvă, tip Bodenhammer, 155 mm (± 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. De unică folosință, ambalaj individual. Sterile/Ne sterile, material	800	3200	40 000,00

				plastic			
57	Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR)	Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR) (003525)	Bucată	Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR). Steril, de unică folosință. Conexiunea puternica intre tubul de silicon și sonda metalica. (1)Mărimea la sonda metalica-80mm lungimea și diametru de 0.8mm. (2) Mărimea la sonda metalica-53mm lungimea și diametru de 0.4 mm. Vârf rotunjit atraumatic. Opțiune PVP pentru un drenaj superior al lacrimilor. Indicat pentru adulți.	20	80	133 333,60
58	Sterilete	Sterilete (003563)	Bucată	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018	50	200	16 668,00
59	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Tampoane impregnate cu alcool (large size) (003579)	Bucată	1.dimensiuni: 60 x 60mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	53963	215852	1 873 595,36
60	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Tampoane impregnate cu alcool (standard size) (003580)	Bucată	1.dimensiuni: 65 x 35mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	21748	86992	568 057,76
61	Tampoane sterile fără	Tampoane sterile fără	Bucată	Tampoane sterile fără alcool,	200	800	16 672,00

	alcool 60x60mm	alcool 60x60mm (003581)		pentru aplicarea după procedură (large size) 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de câte 100 bucăți			
62	Tampon absorbabil 10cm x 10cm	Tampon absorbabil 10cm x 10cm (003582)	Bucată	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm (+-1cm), din bumbac	10000	40000	30 800,00
63	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (003583)	Bucată	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm (+-0,5cm), din bumbac	10000	40000	60 000,00
64	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (003584)	Bucată	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (± 1mm). Material neţesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	400	1600	20 000,00
65	Tampon absorbant neurochirurgical	Tampon absorbant neurochirurgical	Bucată	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (± 1mm). Material neţesut, fără	1500	6000	105 000,00

	13x76 mm	13x76 mm (003585)		scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
66	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (003586)	Bucată	Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor	20000	80000	62 400,00

				nozocomiale Proprietăţi: a) steril; b)pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) în soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod 10%, concentraţia iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. Mostră: prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică,			
67	Tampon steril fără alcool 60x30mm	Tampon steril fără alcool 60x30mm (003587)	Bucată	Tampon steril fără alcool 60x30mm, 100 bucăți în set	150	600	7 842,00
68	Test pentru sarcina	Test pentru sarcina	Bucată	Teste pentru determinarea	5180	20720	60 088,00

	HCG	HCG (003589)		sarcinii. Ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, uz unic.			
69	Trusă toracenteză (Pneumocath set)	Trusă toracenteză (Pneumocath set) (003590)	Bucată	Ac conductor pentru puncție 110/85mm cu cateter 10F 500mm (±20mm), sac de colecție cu supapă anti reflux 2000ml (±50ml), Seringă 50 ml, Clapan lui Heimlih. Adaptor cu robinet tridirecțional	273	1092	532 350,00
70	Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle	Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle (003696)	Bucată	Din plastic, lungimea 270-280mm, diametru 2mm, spațiu pentru piston 220mm (±20mm), cu marcajul adâncimii introducerii 20-120mm cu valoarea diviziunii 10mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unică folosință. Ambalată individual.	55	220	18 810,00
				SUMA TOTALĂ			**26094568,20**

I. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul I 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: */semnat electronic/* **Gheorghe GORCEAG**

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice*

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate
privind încheierea Acordului-Cadru

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde şi tuburi pentru anii 2026-2028

Din 14.03.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Nicov Alisa, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	**privind încheierea Acordului-Cadru** **Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028**

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Cantitatea minimă ce se estimează a fi furnizată în baza contractelor subsecvente	Cantitatea maximă ce se estimează a fi furnizată în baza contractelor subsecvente	Valoarea estimativă fără TVA
1	Balon AMBU pentru adulți	Balon AMBU pentru adulți (002687)	Bucată	Balon de resuscitare din PVC pentru adulți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 1500-2000ml – (lungime x diametru) 210 x 130mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.	347	1388	252 616,00
2	Balon AMBU pentru copii	Balon AMBU pentru copii (002688)	Bucată	Balon de resuscitare din PVC pentru copii – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 550 ml (±50ml)	88	352	64 064,00

				– (lungime x diametru) 145 x 100mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.			
3	Balon AMBU pentru nou-născuți	Balon AMBU pentru nou-născuți (002689)	Bucată	Balon de resuscitare din PVC pentru nou-născuți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 280 ml (±30ml) – (lungime x diametru) 135 x 75mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.	57	228	41 496,00
4	Cannula ERCP controlabilă	Cannula ERCP controlabilă	Bucată	Cannula tip ERCP controlabilă, Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu	8	32	110 666,88

		(002741)		posibilitatea de a-si schimba unghiul capătului distal sub unghi pina la 60 grade, capăt distal tip - bilă. Lungimea- nu mai mică de 200 cm, pentru canalul endoscopentrului cu d-2.8 mm			
5	Canulă de aspirație fină	Canulă de aspirație fină (002742)	Bucată	Canulă de aspirație tip Yankauer 12Fr diametru intern 2mm; diametrul extern 4mm. Canulă aspirator care se adaptează la aspiratorul standard de la unit, vârfului este conceput pentru a nu aspira și a se bloca aspirația cu țesuturile moi. Steril. material PVC transparent, cu orificii cu vacuum control. L-300mm (± 10mm)	200	800	16 992,00
6	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N10 (002743)	Bucată	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N10. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	237	948	12 883,32
		Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N11 (002744)	Bucată	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N11. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
		Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N12	Bucată	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N12. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			

		(002745)					
		Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N4 (002746)	Bucată	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N4. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
		Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N5 (002747)	Bucată	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N5. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
		Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N6 (002748)	Bucată	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N6. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
		Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N7 (002749)	Bucată	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N7. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
		Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N8 (002750)	Bucată	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N8. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
		Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă	Bucată	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N9. De unică folosință,			

		Karman, N9 (002751)		sterilă, ambalat individual			
7	Canulă ginecologică pentru VAM	Canulă ginecologică pentru VAM, N10 (002752)	Bucată	Canulă ginecologică pentru VAM, N10. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	701	2804	84 484,52
		Canulă ginecologică pentru VAM, N12 (002753)	Bucată	Canulă ginecologică pentru VAM, N12. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
		Canulă ginecologică pentru VAM, N5 (002754)	Bucată	Canulă ginecologică pentru VAM, N5. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
		Canulă ginecologică pentru VAM, N6 (002755)	Bucată	Canulă ginecologică pentru VAM, N6. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
		Canulă ginecologică pentru VAM, N7 (002756)	Bucată	Canulă ginecologică pentru VAM, N7. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
		Canulă ginecologică pentru VAM, N8 (002757)	Bucată	Canulă ginecologică pentru VAM, N8. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
		Canulă ginecologică pentru VAM, N9 (002758)	Bucată	Canulă ginecologică pentru VAM, N9. De unică folosință, sterilă, ambalat individual			
8	Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC)	Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (002759)	Bucată	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se	5178	20712	2 371 524,00

				introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: L			
		Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (002760)	Bucată	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: M			
		Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (002761)	Bucată	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S			
9	Canulă nazală pentru oxigen	Canulă nazală pentru oxigen	Bucată	Canulă nazala pentru oxigen. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii,	66680	266720	797 492,80

		(002762)		lungime 1, 8-2, 8m. de valabilitate a acestuia (4 l/min-25 l/min)			
10	Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică	Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică (002763)	Bucată	Pediatrice, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free.	6940	27760	108 264,00
11	Canulă pentru clistere 200ml	Canulă pentru clistere 200ml (002764)	Bucată	Canulă pentru clistere, 200 ml	2819	11276	106 558,20
12	Canulă pentru clistere 400ml	Canulă pentru clistere 400ml (002765)	Bucată	Canulă pentru clistere, 400 ml	3854	15416	145 681,20
13	Canulă pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian	Canulă pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian (002766)	Bucată	Canulă pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian. Vârf oblic(beveled tip). Lungimea-5cm. Diametrul-3mm.	900	3600	450 000,00
14	Canulă port venos implantabilă cu cateter	Canulă port venos implantabilă cu cateter 6,5FR (002767)	Bucată	1.Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguina, transfuzii. cameră conține trei puncte de sutura pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de max 325 psi(22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de	350	1400	4 802 000,00

				conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificata și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înalta calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 9 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm, înălțime cameră 13, 2mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil în varianta de 6,5 F din Silicon sau poliuretan, lungime 800mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră 4, 7 gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 30 x22mm, înălțime cameră 10, 6mm, diametru membrana silicon 9, 5mm, volum intern 0, 25 ml). Cateter disponibil în varianta de 6, 5 F, din Silicon, lungime 800mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: o 1 ac de puncție 18Gx70mm o 1 introducator tip “tear-away”L180/140mm o 1 ghd în J de 0,035” și 500mm lungime			

				o 1 Seringă x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30mm o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu conțin latex, pvc și de HP. - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
		Canulă port venos implantabilă cu cateter 8,5FR (002768)	Bucată	1.Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguina, transfuzii. cameră conține trei puncte de sutura pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de max 325 psi(22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificata și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate			

				cameră 9 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm, înălțime cameră 13, 2mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil în varianta de 8, 5 F din Silicon sau poliuretan, lungime 800mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră 4, 7 gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 30 x22mm, înălțime cameră 10, 6mm, diametru membrana silicon 9, 5mm, volum intern 0, 25 ml). Cateter disponibil în varianta de 8, 5 F, din Silicon, lungime 800mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: o 1 ac de puncție 18Gx70mm o 1 introducator tip “tear-away”L180/140mm o 1 ghd în J de 0,035” și500mm lungime o 1 Seringă x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30mm o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu conțin latex, pvc și deHP. - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
15	Canulă traheostomică	Canulă traheostomică spiralat-armat	Bucată	Canulă cu conector 15mm (±1mm), spirala-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și	50	200	87 030,00

	spiralat-armat	(002770)		fixator mobil și curea de gât larg			
16	Cateter cu mandren (set)	Cateter cu mandren (set) (002774)	Bucată	Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit, calibru 11Fr, lungime 200mm (± 10mm) și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime de 700mm sau mai mult; Dilatator calibru 12Fr și lungime de 150mm; Ac de puncție calibru 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.	10	40	56 233,60
17	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare, cu supapă	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (002775)	Bucată	FR10, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual	86635	346540	727 734,00
		Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR12, cu supapă (002776)	Bucată	FR12, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual			
		Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR14, cu	Bucată	FR14, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate			

		supapă (002777)		la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual			
		Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR16, cu supapă (002778)	Bucată	FR16, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual			
18	Cateter de aspirație CH 10	Cateter de aspirație CH 10 (002779)	Bucată	1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	12725	50900	106 890,00
19	Cateter de aspirație CH 12	Cateter de aspirație CH 12 (002781)	Bucată	1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație	5365	21460	32 190,00

				traheală;			
20	Cateter de aspirație CH 14	Cateter de aspirație CH 14 (002783)	Bucată	1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	4990	19960	29 940,00
21	Cateter de aspirație CH 14, cu supapă	Cateter de aspirație CH 14, cu supapă (002784)	Bucată	1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă	11170	44680	70 594,40
22	Cateter de aspirație CH 16	Cateter de aspirație CH 16 (002785)	Bucată	1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	6840	27360	41 040,00
23	Cateter de aspirație CH 16, cu supapă	Cateter de aspirație CH 16, cu supapă (002786)	Bucată	1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă	63220	252880	379 320,00
24	Cateter de aspirație CH 18	Cateter de aspirație CH 18 (002787)	Bucată	1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil	9685	38740	58 110,00

				chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;			
25	Cateter de aspirație CH 18, cu supapă	Cateter de aspirație CH 18, cu supapă (002788)	Bucată	1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă	24530	98120	155 029,60
26	Cateter de aspirație CH 20	Cateter de aspirație CH 20 (002790)	Bucată	1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	2575	10300	14 523,00
27	Cateter de aspirație CH 6	Cateter de aspirație CH 6 (002791)	Bucată	1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație	23870	95480	116 485,60

				traheală;			
28	Cateter de aspirație CH 8	Cateter de aspirație CH 8 (002793)	Bucată	1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	205	820	1 230,00
29	Cateter de aspirație și drenaj Redon	Cateter de aspirație și drenaj Redon 14FR (002795)	Bucată	1.diametru 14 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon.	8229	32916	1 501 141,28
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 16FR (002796)	Bucată	1.diametru 16 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că			

				cateterul este pentru aspirație de tip Redon.			
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 18FR (002797)	Bucată	1.diametru 18 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon.			
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 20 FR (002798)	Bucată	1.diametru 20 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;			
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 22FR (002799)	Bucată	1.diametru 22 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip			

				Redon;			
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 24FR (002800)	Bucată	1.diametru 24 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;			
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 26FR (002801)	Bucată	1.diametru 26 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;			
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 28FR (002802)	Bucată	1.diametru 28 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip			

				Redon;			
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 30 FR (002803)	Bucată	1.diametru 30 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;			
30	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar (002804)	Bucată	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu vârf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupercă", direcționat pentru înserarea în bronșic a dreaptă/stângă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii, 1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru sistemul cu mai multe accese	120	480	107 520,00
31	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 10Fr (002805)	Bucată	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm	4121	16484	12 363 000,00

		Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 8Fr (002806)	Bucată	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm			
32	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa)	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) (002807)	Bucată	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Diametru - 11-12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	100	400	163 336,00
33	Cateter Foley uretro-vezical biluminal	Cateter Foley uretro-vezical CH 6 (F) biluminal (002808)	Bucată	1.dimensiuni: CH6, lungimea 40-45cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: silicon. 5. orificii	123634	494536	3 135 218,64

				amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 8 (F) biluminal (002809)	Bucată	1.dimensiuni: CH8, lungimea 40-45cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: silicon. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 10 (F) biluminal (002810)	Bucată	1.dimensiuni: CH10, lungimea 40-45cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: silicon. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 12 (F) biluminal (002811)	Bucată	1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (002812)	Bucată	1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril			

				8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (002813)	Bucată	1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) biluminal (002814)	Bucată	1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (002815)	Bucată	1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) biluminal (002816)	Bucată	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip			

				seringă 10.ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) biluminal (002817)	Bucată	1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) biluminal (002818)	Bucată	1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) biluminal (002819)	Bucată	1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) biluminal (002820)	Bucată	1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			

34	Cateter Foley uretro-vezical triluminal	Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) triluminal (002821)	Bucată	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală	11191	44764	853 841,80
		Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) triluminal (002822)	Bucată	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) triluminal (002823)	Bucată	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală			

		Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) triluminal (002824)	Bucată	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) triluminal (002825)	Bucată	1.Dimensiune: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) triluminal (002826)	Bucată	1.Dimensiune: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) triluminal (002827)	Bucată	1.Dimensiune: CH 28 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept,			

				cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;			
		Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) triluminal (002828)	Bucată	1.Dimensiune: CH 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;			
35	Cateter Foley uretro-vezical în formă de T	Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 16CH (002829)	Bucată	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N16 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml	2508	10032	292 633,44
		Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 18CH (002830)	Bucată	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N18 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml			
		Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 20CH (002831)	Bucată	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N20 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml			
		Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 22CH (002832)	Bucată	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N22 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml			
		Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 24CH (002833)	Bucată	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N24 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml			
36	Cateter Foley uretro-	Cateter Foley uretro-	Bucată	Cateter uretral Foley 18FR, silicon	615	2460	195 865,20

	vezical tip Dufour, triluminal	vezical tip Dufour, triluminal, 18FR (002834)		100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril			
		Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 20FR (002835)	Bucată	Cateter uretral Foley 20 FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril			
		Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 22FR (002836)	Bucată	Cateter uretral Foley 22FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril			
37	Cateter i/v periferic avansat 14G	Cateter i/v periferic avansat 14G (002837)	Bucată	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în	310	1240	31 000,00

				funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele			

				poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.			
38	Cateter i/v periferic avansat 16G	Cateter i/v periferic avansat 16G (002838)	Bucată	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în	410	1640	41 000,00

				funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele			

				poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.			
39	Cateter i/v periferic avansat 18G	Cateter i/v periferic avansat 18G (002839)	Bucată	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în	12370	49480	1 237 000,00

				funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele			

				poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.			
40	Cateter i/v periferic avansat 20G	Cateter i/v periferic avansat 20G (002840)	Bucată	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în	13855	55420	1 385 500,00

				funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele			

				poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.			
41	Cateter i/v periferic avansat 22G	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	Bucată	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în	12635	50540	1 263 500,00

				funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele			

				poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.			
42	Cateter i/v periferic avansat 24G	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	Bucată	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în	4610	18440	461 000,00

				funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele			

				poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.			
43	Cateter i/v periferic avansat 26G	Cateter i/v periferic avansat 26G (002843)	Bucată	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în	355	1420	35 500,00

				funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele			

				poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.			
44	Cateter i/v periferic standart 14G	Cateter i/v periferic standart 14G (002844)	Bucată	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	8888	35552	221 488,96
45	Cateter i/v periferic	Cateter i/v periferic	Bucată	1.Dimensiune: 16G;	15381	61524	383 294,52

	standart 16G	standart 16G (002845)		2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.			
46	Cateter i/v periferic standart 18G	Cateter i/v periferic standart 18G (002846)	Bucată	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate	155743	622972	2 311 226,12

				de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.			
47	Cateter i/v periferic standart 20G	Cateter i/v periferic standart 20G (002847)	Bucată	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	310405	1241620	4 606 410,20
48	Cateter i/v periferic standart 22G	Cateter i/v periferic standart 22G (002848)	Bucată	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală	338520	1354080	5 023 636,80

				6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.			
49	Cateter i/v periferic standart 24G	Cateter i/v periferic standart 24G (002849)	Bucată	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	169638	678552	2 659 923,84
50	Cateter i/v periferic standart 26G	Cateter i/v periferic standart 26G (002850)	Bucată	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință	67390	269560	1 415 190,00

				4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.			
51	Cateter ombilical	Cateter ombilical 10FR (002851)	Bucată	Cateter ombilical 10FR Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasă sau arterială - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25cm, lungime 40cm (±3cm), diametru 10FR- flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capăt distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu să fie protejat și introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capătul proximal prevăzut cu conector și căpăcel luer lock - steril. Ambalaj individual	1511	6044	62 569,60
		Cateter ombilical 3.5FR (002852)	Bucată	Cateter ombilical 3.5FR Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasă sau arterială - marcaj la fiecare centimetru			

				de la 5 la 25cm, lungime 40cm (±3cm), diametru 3, 5FR- flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capăt distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu să fie protejat și introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capătul proximal prevăzut cu conector șic căpăcel luer lock - steril. Ambalaj individual			
		Cateter ombilical 4FR (002853)	Bucată	Cateter ombilical 4FR Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasă sau arterială - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25cm, lungime 40cm (±3cm), diametru 4FR- flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capăt distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu să fie protejat și introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capătul proximal prevăzut cu conector și căpăcel luer lock - steril. Ambalaj individual			
		Cateter ombilical 5FR (002854)	Bucată	Cateter ombilical 5FR Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasă sau arterială - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25cm, lungime 40cm (±3cm), diametru 5FR- flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma,			

				capăt distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu să fie protejat și introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capătul proximal prevăzut cu conector și căpăcel luer lock - steril. Ambalaj individual			
		Cateter ombilical 6FR (002855)	Bucată	Cateter ombilical 6FR Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasă sau arterială - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25cm, lungime 40cm (±3cm), diametru 5FR- flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capăt distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu să fie protejat și introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capătul proximal prevăzut cu conector și căpăcel luer lock - steril. Ambalaj individual			
		Cateter ombilical 8FR (002856)	Bucată	Cateter ombilical 8FR Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasă sau arterială - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25cm, lungime 40cm (±3cm), diametru 8FR- flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capăt distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu să fie protejat și introdus intr-un tub de			

				plastic pentru a nu se cuda - capătul proximal prevăzut cu conector și căpăcel luer lock - steril. Ambalaj individual			
52	Cateter ombilical cu două intrări	Cateter ombilical cu două intrări 4F (002857)	Bucată	Cateter ombilical cu două intrări 4F	240	960	185 760,00
		Cateter ombilical cu două intrări 5F (002858)	Bucată	Cateter ombilical cu două intrări 5F			
		Cateter ombilical cu două intrări 6F (002859)	Bucată	Cateter ombilical cu două intrări 6F			
53	Cateter pentru alimentație enterală	Cateter pentru alimentație enterală FR10 (002860)	Bucată	FR10; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	403	1612	610 754,56
		Cateter pentru alimentație enterală FR12 (002861)	Bucată	FR12; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y			
		Cateter pentru alimentație enterală FR14 (002862)	Bucată	FR14; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y			
		Cateter pentru alimentație enterală FR16 (002863)	Bucată	FR16; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y			
		Cateter pentru alimentație enterală	Bucată	FR18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan			

		FR18 (002864)		biocompatibil, cu mandren, conector Y			
54	Cateter pentru drenaj toracal 18FR	Cateter pentru drenaj toracal 18FR (002865)	Bucată	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR18, d=6,0mm, d=350-400mm, roșu	1128	4512	221 313,60
55	Cateter pentru drenaj toracal 20FR	Cateter pentru drenaj toracal 20FR (002866)	Bucată	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR20, d=6,6mm (±0,1mm), d=350-400mm, galben	1623	6492	318 432,60
56	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 3F (002867)	Bucată	Sonde tip Fogarty 3F, monolumen, lungime 80cm	820	3280	1 313 640,00
		Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 4F (002868)	Bucată	Sonde tip Fogarty 4F, monolumen, lungime 80cm			
		Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 5F (002869)	Bucată	Sonde tip Fogarty 5F, monolumen, lungime 80cm			
		Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 6F (002870)	Bucată	Sonde tip Fogarty 6F, monolumen, lungime 80cm			
		Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 7F (002871)	Bucată	Sonde tip Fogarty 7F, monolumen, lungime 80cm			

57	Cateter Pezzer	Cateter Pezzer FR-24 (002872)	Bucată	Cateter Pezzer FR24, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale	400	1600	49 954,40
		Cateter Pezzer FR-26 (002873)	Bucată	Cateter Pezzer FR26, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale			
		Cateter Pezzer FR-28 (002874)	Bucată	Cateter Pezzer FR28, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale			
		Cateter Pezzer FR-30 (002875)	Bucată	Cateter Pezzer FR30 L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale			
		Cateter Pezzer FR-32 (002876)	Bucată	Cateter Pezzer FR32 L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale			
58	Cateter rectal	Cateter rectal Nr. 10 (002877)	Bucată	Cateter rectal Nr. 10, fabricat din latex cu lung. Minimă 40cm	14484	57936	192 056,00
		Cateter rectal Nr. 12 (002878)	Bucată	Cateter rectal Nr. 12, fabricat din latex cu lung. Minimă 40cm			
		Cateter rectal Nr. 14 (002879)	Bucată	Cateter rectal Nr. 14, fabricat din latex cu lung. Minimă 40cm			
		Cateter rectal Nr. 16 (002880)	Bucată	Cateter rectal Nr. 16, fabricat din latex cu lung. Minimă 40cm			
		Cateter rectal Nr. 18 (002881)	Bucată	Cateter rectal Nr. 18, fabricat din latex cu lung. Minimă 40cm			
		Cateter rectal Nr. 20	Bucată	Cateter rectal Nr. 20, fabricat din latex			

		(002882)		cu lung. minimă 40cm			
		Cateter rectal Nr. 22 (002883)	Bucată	Cateter rectal Nr. 22, fabricat din latex cu lung. minimă 40cm			
		Cateter rectal Nr. 24 (002884)	Bucată	Cateter rectal Nr. 24, fabricat din latex cu lung. minimă 40cm			
		Cateter rectal Nr. 26 (002885)	Bucată	Cateter rectal Nr. 26, fabricat din latex cu lung. minimă 40cm			
		Cateter rectal Nr. 28 (002886)	Bucată	Cateter rectal Nr. 28, fabricat din latex cu lung. minimă 40cm			
		Cateter rectal Nr. 30 (002887)	Bucată	Cateter rectal Nr. 30, fabricat din latex cu lung. minimă 40cm			
		Cateter rectal Nr. 32 (002888)	Bucată	Cateter rectal Nr. 32, fabricat din latex cu lung. minimă 40cm			
59	Cateter subclaviar 0,6mm	Cateter subclaviar 0,6mm (002889)	Bucată	Cateter subclaviar diametru 0,6mm (±0, 1mm)	563	2252	41 459,32
60	Cateter subclaviar 1,4mm	Cateter subclaviar 1,4mm (002890)	Bucată	Cateter subclaviar. Steril. Diametrul: 1,4mm (±0,1mm)	200	800	26 160,00
61	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit (002891)	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice	640	2560	110 233,60

				sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.			
62	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont (002892)	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	112	448	19 290,88
63	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit (002893)	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.	783	3132	219 709,80
64	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont (002894)	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic	247	988	69 308,20

				cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.			
65	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit (002895)	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.	897	3588	154 499,28
66	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont (002896)	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.	140	560	24 113,60

67	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit (002897)	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.	810	3240	136 080,00
68	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont (002898)	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.	475	1900	79 800,00
69	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit (002899)	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient,	286	1144	80 251,60

				prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.			
70	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont (002900)	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.	165	660	46 299,00
71	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit (002901)	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	285	1140	79 971,00
72	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf	Bucată	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în	435	1740	122 061,00

	bont	bont (002902)		drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.			
73	Cateter ureteral	Cateter ureteral FR4 (002903)	Bucată	Cateter ureteral tip 4FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	2000	8000	914 000,00
		Cateter ureteral FR5 (002904)	Bucată	Cateter ureteral tip 5FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual			
		Cateter ureteral FR6 (002905)	Bucată	Cateter ureteral tip 6FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual			
		Cateter ureteral FR7 (002906)	Bucată	Cateter ureteral tip 7FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual			
74	Cateter urinar (Nelaton)	Cateter urinar (Nelaton) CH 10" (002907)	Bucată	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	63859	255436	339 729,88
		Cateter urinar (Nelaton) CH 12"	Bucată	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic			

		(002908)		5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual			
		Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (002909)	Bucată	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual			
		Cateter urinar (Nelaton) CH 16" (002910)	Bucată	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual			
		Cateter urinar (Nelaton) CH 18" (002911)	Bucată	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual			
		Cateter urinar (Nelaton) CH 20" (002912)	Bucată	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual			
		Cateter urinar (Nelaton) CH 22" (002913)	Bucată	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual			

		Cateter urinar (Nelaton) CH 6" (002914)	Bucată	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual			
		Cateter urinar (Nelaton) CH 8" (002915)	Bucată	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual			
75	Cateter urinar	Cateter urinar CH 4 (002916)	Bucată	Cateter urinar Nelaton CH 4, lungimea 40-42 cm, material PNC cu 2 orificii laterale. Steril, culoare internațională, tub moale, ambalaj individual.	400	1600	2 672,00
		Cateter urinar CH 5 (002917)	Bucată	Cateter urinar Nelaton CH 5, lungimea 40-42 cm, material PNC cu 2 orificii laterale. Steril, culoare internațională, tub moale, ambalaj individual.			
76	Cateter urinar extern pentru bărbați, prezervativ urinar	Cateter urinar extern pentru bărbați, prezervativ urinar 30mm (002918)	Bucată	Sterilizat cu oxid de etilenă, latex natural și înveliș din silicon, vârful este prevăzut cu striații pentru a se evita răsucirea sistemului de drenaj, diametru 30 mm, posibilitate de a atașa capătul distal la tubul de drenaj al pungii urinare	270	1080	9 007,20
		Cateter urinar extern pentru bărbați, prezervativ urinar 35mm (002919)	Bucată	Sterilizat cu oxid de etilena, latex natural și înveliș din silicon, vârful este prevăzut cu striații pentru a se evita răsucirea sistemului de drenaj,			

				diametru 35 mm, posibilitate de a atașa capătul distal la tubul de drenaj al pungii urinare			
77	Conector	Conector (002958)	Bucată	Conectoare bipolare st. pentru alungirea sistemului de șuntare ventriculo-peritoneale	10	40	23 333,60
78	Dren ventricular	Dren ventricular (002999)	Bucată	Material: Silicon. Diametru intern/Extern: 1.3-1.5mm / 2.5-2.8mm. Lungime: 25-35cm. Impregnat cu Barium radioopac. Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet de inox, lungime 35cm (±1cm); 5.Trocar, lungime 15cm (±1cm).	214	856	684 800,00
79	Drenuri	Drenuri (003001)	Bucată	Drenuri tubulare din latex, sterile. Lățimea 5cm - lungimea 30cm (±2cm) (pentru drenarea cavității abdominale). Ambalat individual	8320	33280	99 840,00
80	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff (003002)	Bucată	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff, urologic	1	4	2 128,00
81	Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035	Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 (003006)	Bucată	Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035. Confecționat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7	40	160	704 000,00

				buc și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală nu mai mică de 460cm, pentru col angiografie endoscopică.			
82	Ghid pentru PCGRE	Ghid pentru PCGRE (003007)	Bucată	Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500cm (±100cm), diametru - maximum 0,63mm	111	444	488 400,00
83	Inel pentru protecția stomei	Inel pentru protecția stomei (003032)	Bucată	Inel pentru protecția stomei, 48 mm nu provoacă iritații, nu se usucă, nu conține alcool. Se adaptează oricărui model de sac stomic și oricărui forme a stomei.	100	400	22 668,00
84	Injector endoscopic	Injector endoscopic (003033)	Bucată	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateter 2000mm (±200mm), diametru-2, 8 (±0, 2), lungimea ac-5mm, diametru ac-22G	539	2156	355 740,00
85	Injector endoscopic cu funcție de coagulare pentru hemostază	Injector endoscopic cu funcție de coagulare pentru hemostază (003034)	Bucată	Injector endoscopic cu funcție de coagulare pentru hemostază pentru proceduri de EMR, EMD. Cu port de irigare. Lungime ac 4mm, Lungime totală: 2300mm (±50mm).	25	100	323 334,00
86	Kit cateter temporar pentru hemodializă	Kit cateter temporar pentru hemodializă (003037)	Bucată	Kit cateter temporar pentru hemodializă, cu lumen dublu, radioopac, din poliuretan, steril, prevăzut cu manșoane implantabile, conectoare Luer - Lock și cleme, 15cm lungime. Ambalat individual	195	780	234 000,00

87	Manșon de înserare	Manșon de înserare (003061)	Bucată	Manșon de înserare, pentru cateter balon max 18Fr, pentru acces dificil la vezica urinară, Cod de referință: A3554 sau echivalentul	2	8	43 200,00
88	Masca CPAP nazală mărimea L	Masca CPAP nazală mărimea L (003064)	Bucată	Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați	2	8	13 333,36
89	Masca CPAP nazală	Masca CPAP nazală	Bucată	Prevăzută cu conector pentru aport	2	8	13 333,36

	mărimea M	mărimea M (003065)		suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați			
90	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm	Bucată	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 10,0mm	505	2020	776 629,40

	silicon	(003068)		H2O			
		Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm (003069)	Bucată	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 12, 5mm H2O			
		Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm (003070)	Bucată	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 15,0mm H2O			
		Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 2,5mm (003071)	Bucată	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2, 5mm H2O			
		Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din	Bucată	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP			

		butadien nitrilic sau silicon, 20,0mm (003072)		cu valori fixate de presiune: 20,0mm H2O			
		Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 5,0mm (003073)	Bucată	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 5,0mm H2O			
		Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 7,5mm (003074)	Bucată	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 7, 5mm H2O			
91	Mască facială cu protector	Mască facială cu protector (003075)	Bucată	Mască facială cu protector plastic străveziu (incolor)	2000	8000	152 000,00
92	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți (003076)	Bucată	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent	8765	35060	648 610,00
93	Mască laringiană IGEL	Mască laringiană IGEL N 1 (003077)	Bucată	Mască laringiană IGEL N 1, nou-născuți	1360	5440	1 250 710,40

		Mască laringiană IGEL N 2 (003078)	Bucată	Mască laringiană IGEL N 2, copii			
		Mască laringiană IGEL N 3 (003079)	Bucată	Mască laringiană IGEL N 3, adulți			
		Mască laringiană IGEL N 4 (003080)	Bucată	Mască laringiană IGEL N 4, adulți			
		Mască laringiană IGEL N 5 (003081)	Bucată	Mască laringiană IGEL N 5, adulți			
94	Mască laringiană	Mască laringiană N 1 (003082)	Bucată	Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Transparent cu cordaje și linie X-ray opacă. Reutilizabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	1426	5704	517 352,80
		Mască laringiană N 2 (003083)	Bucată	Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Transparent cu cordaje și linie X-ray opacă. Reutilizabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.			
		Mască laringiană N 3 (003084)	Bucată	Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Transparent cu cordaje și linie X-ray opacă. Reutilizabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.			
		Mască laringiană N 4 (003085)	Bucată	Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Transparent cu cordaje și			

				linie X-ray opacă. Reutilizabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.			
		Mască laringiană N 5 (003086)	Bucată	Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Transparent cu cordaje și linie X-ray opacă. Reutilizabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.			
95	Mască pentru oxigen, adulți	Mască pentru oxigen, adulți (003091)	Bucată	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex.	39327	157308	825 867,00
96	Mască pentru oxigen, pediatrică	Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 1 (003092)	Bucată	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 1. Ambalat individual	5474	21896	175 168,00
		Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 2 (003093)	Bucată	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 2. Ambalat individual			
		Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 3 (003094)	Bucată	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 3. Ambalat individual			
97	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP	Bucată	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas sigură, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canulă	123	492	243 540,00

	NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon)	NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (003095)		cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conține latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, fără supapă de asfixie, sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra Mască cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.			
98	Mască respiratorie pentru VAP	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 3.0 (003096)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 3.0/adulți, fără flatanți, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare.	848	3392	294 900,48
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 3.5 (003097)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 3.5/adulți, fără flatanți, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare.			
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0 (003098)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, fără flatanți, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel			

				de fixare.			
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5 (003099)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5/adulți, fără flatanți, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare.			
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0 (003100)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, fără flatanți, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare.			
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5 (003101)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5/adulți, fără flatanți, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare.			
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0 (003102)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0/adulți, fără flatanți, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare.			
99	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0, gonflabilă (003103)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	2487	9948	164 142,00

		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5, gonflabilă (003104)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică			
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0, gonflabilă (003105)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică			
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5, gonflabilă (003106)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică			
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0, gonflabilă (003107)	Bucată	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică			
100	Mască resuscitare pentru ventilație mecanică	Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 0 (003108)	Bucată	Nr.0; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	946	3784	189 200,00
		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 1 (003109)	Bucată	Nr.1; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.			
		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 2 (003110)	Bucată	Nr.2; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.			

		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 3 (003111)	Bucată	Nr.3; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.			
		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 4 (003112)	Bucată	Nr.4; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.			
		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.5 (003113)	Bucată	Nr.5; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.			
		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.6 (003114)	Bucată	Nr.6; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.			
101	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G19 (003115)	Bucată	1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemațională conform mărimii. Ambalat individual	396005	1584020	855 370,80
		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G20 (003116)	Bucată	1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC,			

				transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual			
		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G21 (003117)	Bucată	1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual			
		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G22 (003118)	Bucată	1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual			
		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G23 (003119)	Bucată	1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii.			

				Ambalat individual			
		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G24 (003120)	Bucată	1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual			
		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G25 (003121)	Bucată	1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual			
		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G26 (003122)	Bucată	1.mărime: 26G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual			
		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu	Bucată	1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și			

		ac G27 (003123)		tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual			
102	Pansament pentru cateter periferic	Pansament pentru cateter periferic (003142)	Bucată	Bandă pentru fixarea cateterelor central șipereferice, 5 x 6cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil.	84850	339400	227 398,00
103	Pansament pentru cateter periferic și subclaviar	Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (003143)	Bucată	Bandă pentru fixarea cateterelor central șipereferice, 10x 10cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.	15820	63280	124 661,60
104	Pansament pentru cateter subclaviar	Pansament pentru cateter subclaviar (003144)	Bucată	Pentru fixarea cateterelor central, 8x10cm (±1cm), și6 x 7cm (±1cm), steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide, bacterii și viruși. Ambalat individual	8620	34480	34 480,00
105	Periuță de dinți pentru pacienți intubați	Periuță de dinți pentru pacienți intubați (003159)	Bucată	Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, ambalată individual, pentru igienizarea cavității	8660	34640	77 593,60

				bucale la pacienții intubați			
106	Pipă orofaringiană tip Guedel	Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	Bucată	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 100mm	4324	17296	60 585,92
		Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	Bucată	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 110mm			
		Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	Bucată	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 90mm			
		Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0, 55mm (003165)	Bucată	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 55mm			
		Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	Bucată	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00.Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 50mm			
		Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm (003167)	Bucată	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000.Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 35mm			
		Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1, 65mm (003168)	Bucată	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 65mm			
		Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (003169)	Bucată	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 70mm			
		Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2,	Bucată	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2. Canule de intubare tip Guedel (Pipe			

		80mm (003170)		Guedel) 80mm			
107	Pipă tip Robertazzi	Pipă tip Robertazzi (003171)	Bucată	Pipă nazofaringiană, tip Robertazzi	9	36	1 863,00
108	Prelungitor pentru sisteme infuzie	Prelungitor pentru sisteme infuzie (003188)	Bucată	1.steril 2.lungime: 150cm (±10cm) 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare	56490	225960	411 247,20
109	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (003189)	Bucată	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, opac, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare	45430	181720	472 472,00
110	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (003190)	Bucată	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”	67990	271960	679 900,00
111	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (003191)	Bucată	Lungimea 150cm (±10cm), diametru extern maxim 2.5mm, intern 1.1mm - 1.4mm 1.steril 2.material: PVC,	27130	108520	243 084,80

				transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer-Lock 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare *			
112	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm (003192)	Bucată	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm (±10mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	5202	20808	239 292,00
113	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (003193)	Bucată	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	17480	69920	839 040,00
114	Pungi evacuatoare urostomie	Pungi evacuatoare urostomie (003207)	Bucată	Sistem stomic unitar cu evacuare pentru urostomii, 30x15cm (±1cm), flanșa adeziva din hidrocoloid, liner material nețesut, gura de taiere 55mm (±2mm). Compus din 3 straturi de înaltă rezistentă. Antialergic	3290	13160	252 277,20
115	Pungi pentru colectarea sângelui dublu	Pungi pentru colectarea sângelui dublu (003208)	Bucată	Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sângelui – volum de 450 ml (±10ml) asigurat cu soluție anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml (±10ml); Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara,	200	800	10 000,00

				pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluția anticoagulantă – va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacuum; b) dotată cu holder și ac; c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sângelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a			

				componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Ambalat individual.			
116	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml (003209)	Bucată	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual	42100	168400	421 000,00
117	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (003210)	Bucată	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual	258662	1034648	3 145 329,92
118	Saci colector pentru	Saci colector pentru cateter toracic, FR16	Bucată	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar	3787	15148	908 880,00

	cateter toracic	(003226)		curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16. Ambalat individual			
		Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (003227)	Bucată	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16-18. Ambalat individual			
		Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (003228)	Bucată	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR20. Ambalat individual			
119	Seringă de irigare a vezicii urinare quich-lock	Seringă de irigare a vezicii urinare quich-lock (003253)	Bucată	Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector "quich-lock", inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml	2	8	80 000,00
120	Set canule pentru irigații	Set canule pentru irigații (003270)	Bucată	Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm), steril. Ambalat individual	5448	21792	370 464,00
121	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen	Bucată	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace	3220	12880	1 506 960,00

		(003271)		18-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Bilumen			
122	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (003272)	Bucată	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Monolumen	1490	5960	697 320,00
123	Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen (003273)	Bucată	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	2088	8352	977 184,00
124	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (003274)	Bucată	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	228	912	332 633,76
125	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen (003275)	Bucată	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.	170	680	79 560,00
126	Set cateter pentru vena subclaviculară	Set cateter pentru vena subclaviculară	Bucată	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material:	93	372	43 524,00

	22G, bilumen	22G, bilumen (003276)		PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen			
127	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen (003277)	Bucată	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.	115	460	53 820,00
128	Set cateter subclavicular	Set cateter subclavicular 6F (003278)	Bucată	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	130	520	86 668,40
		Set cateter subclavicular 7F (003279)	Bucată	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.			
		Set cateter subclavicular 8F (003280)	Bucată	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3. Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu			

				clemă. Steril, apirogen, netoxic.			
129	Set cateter venos central cu 3 lumene	Set cateter venos central cu 3 lumene (003281)	Bucată	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	2195	8780	1 566 527,60
130	Set cateter venos central cu 4 lumene	Set cateter venos central cu 4 lumene (003282)	Bucată	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8-8,5FRx 20cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	562	2248	562 000,00
131	Set cateterizarea spațiului spinal	Set cateterizarea spațiului spinal (003283)	Bucată	Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90mm (±10mm); cateter G 22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90cm (±10cm), diametrul intern 0,3mm, diametrul extern 0,7mm, cu ghid pentru cateter.	800	3200	424 800,00
132	Set colbe pentru injectarea CT	Set colbe pentru injectarea CT (003317)	Bucată	Set colbe pentru injectarea CT. Steril, în set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf ascuțit scurt	500	2000	286 680,00
133	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic	Bucată	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic. Ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm (±3mm) pentru puncție;-	20	80	76 667,20

		(003318)		seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm (±3cm), pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm (±10mm), radioopac, prevăzut cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO;			
134	Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice)	Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice) (003321)	Bucată	Dispozitiv pentru aspirarea mucusului a căilor aeriene superioare a nou-născutului sau pentru aspirarea secrețiilor traheale/bronșice (ale nou-născutului și copiilor, care vor fi analizate în laborator). Setul include: 1recipiett steril(capacitate 25ml-50ml), cu gradații la fiecare 2-5ml. 1tub de aspirație traheală. 1tub din PVC pentru conectarea aspiratorului de mucus la sursa de aspirație.	100	400	4 336,00
135	Set de drenare a cavităților pleurale 16F	Set de drenare a cavităților pleurale 16F (003322)	Bucată	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu	125	500	30 000,00

				cateter; Cateter de scurgere Redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Mărimea 16F			
136	Set de drenare a cavităților pleurale 18F	Set de drenare a cavităților pleurale 18F (003323)	Bucată	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere Redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Mărimea 18F. Volumul: 800ml.	381	1524	91 440,00
137	Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow	Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (003324)	Bucată	Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow.	30	120	1 000,80
138	Set de irigare/aspirație pentru endourologie	Set de irigare/aspirație pentru endourologie (003326)	Bucată	Set format din tuburi duble pentru irigare/aspirare lungime 300 cm, pentru endourologie(1 irigare: 1 aspirație) Tubul irigare-Capăt proximal cu canulă pentru introducerea în flacon irigare, conectare simultană la 2 surse de soluție irigare, capăt distal din silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la port Luer Lock a canalului de irigare a instrumentului. Tubul 2 de aspirație cu cap distal si proximal silicon Ø 5 mm ce permite	1490	5960	3 278 000,00

				conectarea la porturile utilajului de aspirație și canal aspirație instrument. Ambalat individual. Steril.			
139	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 (003328)	Bucată	Bilumen drept Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril	101	404	195 180,48
140	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 (003329)	Bucată	Bilumen drept Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului	102	408	197 112,96

				-Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril			
141	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 (003330)	Bucată	Bilumen drept Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril	37	148	71 501,76
142	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 (003331)	Bucată	Bilumen stâng Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a	141	564	272 479,68

				bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril			
143	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 (003332)	Bucată	Bilumen stâng Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril	141	564	272 479,68
144	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 (003333)	Bucată	Bilumen stâng Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu	71	284	137 206,08

				-Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril			
145	Set drenaj lombar al LCR	Set drenaj lombar al LCR (003337)	Bucată	Set drenaj lombar al LCR steril, Conţine: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din otel inoxidabil, un conector Luer. Cateterul este fabricat din poliuretan radio-opac, Are un fir rotund închis, iar tubul este gradat	15	60	118 294,20
146	Set drenaj toracic 10FR	Set drenaj toracic 10FR (003338)	Bucată	Cu trocar drenaj toracic, valve unidirecționale HEIMLICH uni/bicamerale și truse complete pentru drenaj toracic și peritoneal 10FR	45	180	251 100,00
147	Set drenaj toracic 12FR	Set drenaj toracic 12FR (003339)	Bucată	Cu trocar drenaj toracic, valve unidirecționale HEIMLICH uni/bicamerale și truse complete pentru drenaj toracic și peritoneal 12FR	91	364	507 780,00
148	Set drenare activă	Set drenare activă (003340)	Bucată	Set drenare activă 500-600 ml, jetabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5, 5-11mm, l=500-700mm, cu supapă de reținere și clamă, min 5 orificii la capătul distal, dop cu o supapă de aer.	790	3160	168 554,40

149	Set drenare nasobiliară	Set drenare nasobiliară (003341)	Bucată	Set drenare nasobiliară. Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2900mm, 8-10 Fr.	10	40	45 000,00
150	Set gastrostomă	Set gastrostomă 10FR (003342)	Bucată	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 10FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	69	276	103 500,00
		Set gastrostomă 12FR (003343)	Bucată	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 12FR. Lungime - 40cm (+-3cm)			
		Set gastrostomă 14FR (003344)	Bucată	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 14FR. Lungime - 40cm (+-3cm)			
		Set gastrostomă 16FR (003345)	Bucată	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 16FR. Lungime - 40cm (+-3cm)			
		Set gastrostomă 18FR (003346)	Bucată	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 18FR. Lungime - 40cm (+-3cm)			
		Set gastrostomă 20FR (003347)	Bucată	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 20FR. Lungime - 40cm (+-3cm)			
		Set gastrostomă	Bucată	Set de gastrotomie percutană			

		22FR (003348)		endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 22FR. Lungime - 40cm (+-3cm)			
		Set gastrostomă 24FR (003349)	Bucată	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24FR. Lungime - 40cm (+-3cm)			
151	Set igiena orală, pentru pacienții intubați	Set igiena orală, pentru pacienții intubați (003353)	Bucată	Sa conțină: tampon cu tub de aspirație; tampon cu sistem de control pentru aspirație; cateter pentru igiena orală cu sistem de aspirație; Periuță de dinți cu sistem de aspirație; conector pentru aspirație	4025	16100	666 540,00
152	Set introducer	Set introducer 10FR (003354)	Bucată	10FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	310	1240	711 760,00
		Set introducer 11FR (003355)	Bucată	11FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție			
		Set introducer 12FR (003356)	Bucată	12FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să			

				includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție			
		Set introducer 14FR (003357)	Bucată	14FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție			
		Set introducer 16FR (003358)	Bucată	16FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție			
		Set introducer 18FR (003359)	Bucată	18FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție			
		Set introducer 6FR (003360)	Bucată	6FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție			
		Set introducer 7FR (003361)	Bucată	7FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau			

				electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție			
		Set introducer 8FR (003362)	Bucată	8FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție			
		Set introducer 9FR (003363)	Bucată	9FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție			
153	Set ligaturare varice esofagian. Latex	Set ligaturare varice esofagian. Latex (003365)	Bucată	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu 10 inele latex hipoalergenic.	134	536	1 500 800,00
154	Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free	Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free (003366)	Bucată	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare	95	380	1 064 000,00

				incorporate. 4. Set disponibil cu 10 inele Latex-free hipoalergenic.			
155	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (003370)	Bucată	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea alb 20G/160mm	1615	6460	1 292 000,00
		Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (003371)	Bucată	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm			
		Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (003372)	Bucată	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea roșu 20G/80mm			
		Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm	Bucată	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea sur			

		(003373)		18G/160mm			
156	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (003374)	Bucată	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	2150	8600	2 506 040,00
157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (003375)	Bucată	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	1575	6300	1 275 750,00
158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (003376)	Bucată	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	275	1100	227 040,00
159	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal	Bucată	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 -Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac,	35	140	25 991,00

	14G, Y-type	14G, Y-type (003377)		conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G			
160	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (003378)	Bucată	Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 89-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi	295	1180	280 757,40

				de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual			
161	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (003379)	Bucată	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G 7-9cm, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1mm).	660	2640	385 730,40
162	Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen	Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen	Bucată	Monolumen G-11 (9Fr) G-11 (9Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfuzie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din	20	80	11 340,00

	G-11 (9Fr)	G-11 (9Fr) (003381)		poliuretan; conductor metalic 60cm, Seringă 10ml; Dilatator-12cm, Rentghencontrast Cu ghid metalic tip “J" *Certificat CE sau declarației de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.			
163	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (003382)	Bucată	Set cateter G14-G-16Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux 60-100ml/min	315	1260	112 089,60
164	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (003383)	Bucată	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac, lungimea 70mm. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,0, 89mm*50-60cm	492	1968	174 561,60
165	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G (003384)	Bucată	Cateter venos central cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm - 50cm	37	148	17 996,80

166	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385)	Bucată	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,0, 63-0, 68mm*50-70cm	67	268	48 668,80
167	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (003386)	Bucată	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-20G, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoiere și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului compatibilă. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol). Diametrul cateterului 8-8,5F (2,8mm).	490	1960	822 906,00
168	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (003387)	Bucată	Componența: 1. Ac de puncționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x	159	636	191 785,80

				50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 8-10cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual			
169	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal	Bucată	Componența: 1. Ac de puncționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea	308	1232	591 951,36

	(pediatrice), l=13cm	(pediatrice), l=13cm (003388)		ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 13-15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual			

170	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (003389)	Bucată	Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/Min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/Min 4.	1300	5200	1 560 000,00

				Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - 10-12Fr; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosință, incluse în set.			
171	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (003390)	Bucată	Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft	2065	8260	1 652 000,00

				type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual			
172	Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată	Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (003392)	Bucată	Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (PICC lines) pentru nou-născuți cu GEMN diametrul 1,9FR cu un lumen, impregnate cu vancomicină. Material : silicon sau poliuretan)	60	240	200 001,60
173	Set pentru drenajul cavității pleurale	Set pentru drenajul cavității pleurale	Bucată	SET: un cateter toracic cu un conductor (standardul trocar 28FR).un	117	468	290 628,00

	(setul de ambulatoriu Portex)	(setul de ambulatoriu Portex) (003396)		sac de 1700 ml (±100ml). cu o supapă de scurgere și anti reflux, o seringă cu un blocaj Luer lock de 20 ml, un bisturiu Nr. 10, Ață sterilă cu ac tăietor pentru fixare drenajul spre pielea. Ambalat individual			
174	Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale)	Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) (003401)	Bucată	Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale)	100	400	1 500,00
175	Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice	Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (003402)	Bucată	Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice, pentru copii	2360	9440	37 288,00
176	Set pentru insuflarea oxigenului în nas	Set pentru insuflarea oxigenului în nas (003403)	Bucată	Set pentru insuflarea oxigenului în nas. 1. Canula Nazală. Material: Silicon sau PVC medical. Lungime: 1,8-2,1 metri (pentru a oferi mobilitate). Diametru Tub: 1,2-2 mm. Dimensiuni Prindere Nazală: 4-6 mm fiecare prindere. Forma: Tuburi cu două deschideri flexibile care se introduc în nări; design ergonomic pentru confort și ajustare. 2. Tub de Conectare Material: PVC flexibil sau material similar medical. Lungime: 1-2 metri. Diametru: 3-5 mm. Specificare: Tubul trebuie să fie rezistent la presiune și să nu se îndoaie sau să se deformeze ușor.	19635	78540	293 739,60

				3. Regulator de Flux Tip: Regulator de flux sau controler de debit. Capacitate: Reglează fluxul de oxigen între 0,1 și 15 litri pe minut (L/min), în funcție de necesitățile pacientului. Precizie: Regulatorul ar trebui să permită ajustări precise și să aibă indicatoare clare pentru citirea fluxului de oxigen.			
177	Set pentru litotomie (litotripsie)	Set pentru litotomie (litotripsie) (003404)	Bucată	Set pentru litotomie (litotripsie). Setul conţine miner, tub metalic cu conector LL-1 buc. Coș litotomie cu 4 fire, vârf tip bilă, port de irigare și port pentru ghid metalic-2 buc.	1	4	53 333,36
178	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F (003424)	Bucată	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen, steril, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	3939	15756	2 426 141,72
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (003425)	Bucată	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual			
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (003426)	Bucată	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual			
		Set pentru vase	Bucată	Set pentru vase centrale metoda			

		Centrale metoda Seldinger monolumen 5F (003427)		Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual			
		Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F (003428)	Bucată	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual			
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (003429)	Bucată	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20-22cm, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual			
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 8F (003430)	Bucată	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20-22cm, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual			
179	Set PICCO	Set PICCO (003431)	Bucată	Cateter PICCO Diametru 5FR, lungimea activa 20cm, cu Luer conector trogamid și ghid Nitinol (PV 2015L20-A sau echivalent)+set de monitorizare (PV8215 sau echivalent); transducer cu presiune cu linia arterială la 150cm (±10cm); sensor de injectare (PV4046 sau echivalent)	190	760	4 180 000,00
180	Set traheostomic (canulă traheală	Set traheostomic (canulă traheală	Bucată	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5. Canulă	20	80	57 333,60

	fenestrată + valvă) N 7.5	fenestrată + valvă) N 7.5 (003437)		traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
181	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (003438)	Bucată	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0. Canulă traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100	400	286 668,00
182	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație)	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 (003439)	Bucată	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta	290	1160	831 337,20

				conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
		Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5 (003440)	Bucată	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
		Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 (003441)	Bucată	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și			

				adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
		Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5 (003442)	Bucată	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
183	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm (003447)	Bucată	Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasa+R[-2]C[-1]t intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm	20	80	30 000,00

				pentru poziționare precisă (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.			
184	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (003448)	Bucată	Steril, Componența setului: Ac de puncție – compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează	300	1200	300 000,00

				de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.			
185	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm (003449)	Bucată	Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisa (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul	150	600	450 000,00

				ECG.			
186	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm (003450)	Bucată	Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm (±5mm) / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultana cu ajutorul ECG.	450	1800	1 050 012,00
187	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen High Flow 12 F G-	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen High Flow 12 F G-	Bucată	Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția	10	40	36 666,80

	16-12-12 – L 15 cm	16-12-12 – L 15 cm (003451)		bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.			
188	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave (003452)	Bucată	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave. Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei, cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de Nylon, lungimea 13-14cm	450	1800	900 000,00
189	Sistem de drenaj	Sistem de drenaj 20CH (003463)	Bucată	1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului	10180	40720	1 517 085,00

				3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual			
		Sistem de drenaj 22CH (003464)	Bucată	1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual			
		Sistem de drenaj 24CH (003465)	Bucată	1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual			
		Sistem de drenaj 26CH (003466)	Bucată	1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual			
		Sistem de drenaj	Bucată	1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm,			

		28CH (003467)		2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual			
		Sistem de drenaj 30CH (003468)	Bucată	1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual			
190	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (003469)	Bucată	Completarea setului: Ac Tuohy 18G x 90mm cu deschidere distală suplimentara și element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY mărimea 18G/80mm, Cateter epidural SOFT 20G x 90cm cu 6 deschideri laterale în primii 18mm și capăt distal închis, marcat pe toată lungimea. - Adaptor de fixare prevăzut cu căpăcel de protecție. - Mini filtru 0.2µm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100	400	41 400,00

191	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G (003470)	Bucată	Completarea setului: Ac TOUHY mărimea 17G/80mm, mărimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterian plat 0.2 µm, fixator. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100	400	41 400,00
192	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă (003471)	Bucată	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă. Drenaj flexibil, găurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen	350	1400	74 088,00
193	Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm	Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (003473)	Bucată	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector de silicon, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual	2010	8040	733 248,00
194	Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional	Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (003478)	Bucată	Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional. 1.volum: 1200-1400 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150cm 5.ambalat individual	21800	87200	1 376 016,00

195	Sistem pentru respirație artificială manuala sac Ambu	Sistem pentru respirație artificială manuala sac Ambu (003479)	Bucată	Transparent, steril, material polietilenă, luer-lock, Adult, volumul sacului 2500ml (±100ml); volumul aerului pompat 1500ml (±100ml). Ambalat individual	18	72	18 720,00
196	Sistem stomic	Sistem stomic (003480)	Bucată	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomiilor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.	16650	66600	792 540,00
197	Sisteme pentru irigoscopie B-3	Sisteme pentru irigoscopie B-3 (003481)	Bucată	Sisteme pentru irigoscopie B-3	50	200	25 000,00

198	Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC"	Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC" (003482)	Bucată	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativă mică în recipient). Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul 2.Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat în nivele Transparent-Obligator Steril-Obligator Capacitatea colectorului-500 ml Presiune de aspirație joasa- Sa nu traumeze țesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18	700	2800	233 352,00
199	Sondă Blakemore	Sondă Blakemore Nr. 18 (003483)	Bucată	Sondă Blakemore Nr. 18, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray	1357	5428	1 343 430,00
		Sondă Blakemore Nr. 19 (003484)	Bucată	Sondă Blakemore Nr. 19, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray			
		Sondă Blakemore Nr. 20 (003485)	Bucată	Sondă Blakemore Nr. 20, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray			
		Sondă Blakemore Nr. 21 (003486)	Bucată	Sondă Blakemore Nr. 21, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray			
		Sondă Blakemore Nr. 22 (003487)	Bucată	Sondă Blakemore Nr. 22, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray			

		Sondă Blakemore Nr. 23 (003488)	Bucată	Sondă Blakemore Nr. 23, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray			
200	Sonda gastrică CH30	Sonda gastrică CH30 (003489)	Bucată	Mărimea: CH 30. Vizibilitate la raze X. Atraumatic. Cu orificii mari laterale. Tub simplu. Material: PVC medical. Marcaje de măsurare a adâncimii (cm). Steril, non-toxic, nepirogen. Ambalate individual.	500	2000	16 680,00
201	Sondă gastro-duodenală 14FR	Sondă gastro-duodenală 14FR (003490)	Bucată	14FR, Transparent cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale(14-16FR) Marcaj în cm.(5-70cm sonde 14-16FR) Sonde (14-16FR) - gastro-duodenale cupa mică la extremitatea proximală, Steril. Ambalat individual	880	3520	70 400,00
202	Sondă gastro-duodenală 16FR	Sondă gastro-duodenală 16FR (003491)	Bucată	16FR, Transparent cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale(14-16FR) Marcaj în cm.(5-70cm sonde 14-16FR) Sonde (14-16FR) - gastro-duodenale cupa mică la extremitatea proximală, Steril. Ambalat individual	1595	6380	127 600,00
203	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (003492)	Bucată	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G, L=300cm (±20cm)	3903	15612	722 679,48
		Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G	Bucată	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G, L=300cm (±20cm)			

		(003493)					
		Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (003494)	Bucată	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G, L=300cm (±20cm)			
		Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (003495)	Bucată	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G, L=300cm (±20cm)			
		Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (003496)	Bucată	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G, L=300cm (±20cm)			
		Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (003497)	Bucată	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G, L=300cm (±20cm)			
204	Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (003498)	Bucată	1.dimensiuni: CH10, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	65470	261880	590 347,08
		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (003499)	Bucată	1.dimensiuni: CH12, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat			

				individual			
		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (003500)	Bucată	1.dimensiuni: CH14, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual			
		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (003501)	Bucată	1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual			
		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (003502)	Bucată	1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual			
		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (003503)	Bucată	1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual			
		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 22 (003504)	Bucată	1.dimensiuni: CH 22, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a			

				adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual			
		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 24 (003505)	Bucată	1.dimensiuni: CH 24, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual			
		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (003506)	Bucată	1.dimensiuni: CH26, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual			
		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (003507)	Bucată	1.dimensiuni: CH6, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual			
		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (003508)	Bucată	1.dimensiuni: CH8, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual			
205	Sondă pentru alimentare	Sondă pentru alimentare 10FR (003509)	Bucată	10FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în	18605	74420	139 896,00

				cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual			
		Sondă pentru alimentare 12FR (003510)	Bucată	12FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual			
		Sondă pentru alimentare 8FR (003511)	Bucată	8FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual			
206	Sonda urinară Foley CH 6	Sonda urinară Foley CH 6 (003512)	Bucată	Sonda urinară Foley CH 6 1.dimensiuni: CH6, lungimea30-35cm. 2.balon simetric, rotund. 3.cu 2 canale. 4.material: silicon. 5.orificii amplasate lateral. 6.vârf atraumatic, cilindric. 7.steril. 8 radiopac, 9.valvă Luer-Lock tip seringă. 10.ambalat individual	20	80	3 333,60
207	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/ (003513)	Bucată	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/. Lungimea mai mare de 250cm, cu ghid metalic-0,35,pentru canalul endoscopentrului de 3,7-4,2mm	1	4	3 833,36
208	Sonde pentru	Sonde pentru	Bucată	Tub flexibil din polimer, în interiorul	50	200	43 334,00

	aspirație uterine "Junona"	aspirație uterine "Junona" (003514)		căruia este plasat un piston, echipat cu un mâner. Pistonul este montat într-un tub cu posibilitatea axială mișcări. Lungimea sculei este de 300 mm, Diametrul tubului este de 3,0 mm. Găurile sunt făcute la capătul distal, rotunjit atraumatic al tubului. Pistonul este fabricat din polimer. Volum 10mkl. De unică folosință, ambalaj individual. Steril.			
209	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (003565)	Bucată	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15FR, gradat la fiecare 10cm. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 15 l/min. fără latex. Reutilizabil	176	704	132 000,00
210	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (003566)	Bucată	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 35-40cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 5 l/min. fără latex. Reutilizabil	39	156	31 200,00
211	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (003567)	Bucată	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 10 l/min. fără latex. Reutilizabil	13	52	9 750,00
212	Stilet de intubație	Stilet de intubație	Bucată	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care	875	3500	50 785,00

		10F (003568)		acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 10 F			
		Stilet de intubație 12F (003569)	Bucată	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 12 F			
		Stilet de intubație 14F (003570)	Bucată	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 14 F			
		Stilet de intubație 16F (003571)	Bucată	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 16 F			
213	Stilet de intubație cu lubrifiant	Stilet de intubație cu lubrifiant 10FR (003572)	Bucată	10FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.	265	1060	86 095,04
		Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (003573)	Bucată	12FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.			
		Stilet de intubație cu lubrifiant 14FR (003574)	Bucată	14FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.			
		Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR	Bucată	16FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic			

		(003575)		medical lubricat. Steril. Ambalat individual.			
214	Tub conector la tubul de intubare Mount	Tub conector la tubul de intubare Mount (003592)	Bucată	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril.	28676	114704	1 314 507,84
215	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (003593)	Bucată	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	420	1680	20 160,00
216	Tub de intubare cu orificiu pentru aspirație supraglotic	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (003597)	Bucată	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.	5745	22980	186 138,00
		Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (003598)	Bucată	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.			
		Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (003599)	Bucată	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.			
217	Tub de intubare cu sistem de drenaj	Tub de intubare cu sistem de drenaj	Bucată	PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie	180	720	33 840,00

	subglotic	subglotic N7 (003600)		radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7			
		Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (003601)	Bucată	PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8			
		Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (003602)	Bucată	PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9			
218	Tub dren T- Kehr	Tub dren T- Kehr CH 10 (003603)	Bucată	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm). Dimensiunea: CH 10-12	109	436	122 080,00
		Tub dren T- Kehr CH 8 (003604)	Bucată	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm).			

				Dimensiunea: CH 8-9			
219	Tub Endobronhial (biluminal)	Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (003605)	Bucată	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 35FR.	112	448	259 616,00
		Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (003606)	Bucată	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 36FR.			
		Tub Endobronhial (biluminal) 37FR (003607)	Bucată	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 37FR.			
		Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (003608)	Bucată	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 38FR.			
		Tub Endobronhial (biluminal) 39FR (003609)	Bucată	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru			

				luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 39FR.			
		Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (003610)	Bucată	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 40FR.			
		Tub Endobronhial (biluminal) 41FR (003611)	Bucată	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 41FR.			
220	Tub endotraheal armat cu fir metalic	Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (003612)	Bucată	6,0; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	5238	20952	480 770,08
		Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (003613)	Bucată	6, 5; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă			
		Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (003614)	Bucată	7,0; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă			

		Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (003615)	Bucată	7, 5; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă			
		Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (003616)	Bucată	8,0; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă			
		Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (003617)	Bucată	8, 5; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă			
		Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (003618)	Bucată	9,0; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă			
221	Tub endotraheal armat	Tub endotraheal armat N 4.0 (003619)	Bucată	Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului,	60	240	8 280,00

				data expirării lotului, țara de origine.			
		Tub endotraheal armat N 4.5 (003620)	Bucată	Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
		Tub endotraheal armat N 5.0 (003621)	Bucată	Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
		Tub endotraheal armat N 5.5 (003622)	Bucată	Tub endotraheal armat N 5.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului,			

				data expirării lotului, țara de origine.			
222	Tub pentru alimentare cu port tip mama	Tub pentru alimentare cu port tip mama 4FR (003623)	Bucată	Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm (±1cm) 4FR	5820	23280	38 877,60
		Tub pentru alimentare cu port tip mama 6FR (003624)	Bucată	Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm (±1cm) 6FR			
223	Tub pentru căile biliare T-Kehr	Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13 (003625)	Bucată	Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13	549	2196	118 584,00
		Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15 (003626)	Bucată	Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15			
		Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17 (003627)	Bucată	Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17			
		Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19 (003628)	Bucată	Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19			
		Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21 (003629)	Bucată	Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21			
		Tub pentru căile biliare T-Kehr N9-10 (003630)	Bucată	Tub pentru căile biliare T-Kehr N9-10			
224	Tub pentru drenaj tip	Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.10. Apirogen, silicon, cu gradație în cm,	9385	37540	2 027 160,00

	"Redon", silicon	(003631)		linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			
		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.12 (003632)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.12. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			
		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.14-15 (003633)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.14-15. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			
		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.16 (003634)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.16. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			
		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.18 (003635)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.18. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			
		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.20-21 (003636)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.20-21. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			

		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 (003637)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.22. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			
		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.24 (003638)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.24. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			
		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26 (003639)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.26. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			
		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.28 (003640)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.28. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			
		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.30 (003641)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.30. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			
		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.32 (003642)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.32. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat			

				individual			
		Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.34 (003643)	Bucată	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.34. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual			
225	Tub pentru drenaj toracic	Tub pentru drenaj toracic CH 10 (003644)	Bucată	10ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	395	1580	107 350,80
		Tub pentru drenaj toracic CH 12 (003645)	Bucată	12ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual			
		Tub pentru drenaj toracic CH 14 (003646)	Bucată	14ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de			

				drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual			
		Tub pentru drenaj toracic CH 16 (003647)	Bucată	16ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual			
		Tub pentru drenaj toracic CH 18 (003648)	Bucată	18ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual			
226	Tub pentru evacuarea gazelor	Tub pentru evacuarea gazelor (003649)	Bucată	Tub pentru evacuarea gazelor la nou-născuți. Lungime 5-10cm. Diametrul 2-4mm.	608	2432	11 187,20
227	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 (003650)	Bucată	10.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata	76295	305180	2 298 005,40

				lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 (003651)	Bucată	2.5, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril.			

				Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 (003652)	Bucată	3.0, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 (003653)	Bucată	3.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte			

				balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 (003654)	Bucată	4.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 (003655)	Bucată	4.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea			

				admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 (003656)	Bucată	5.0material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un			

				contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 (003657)	Bucată	5.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de micro aspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 (003658)	Bucată	6.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de			

				detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 (003659)	Bucată	6.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0	Bucată	7.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C,			

		(003660)		baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (003661)	Bucată	7.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea			

				riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (003662)	Bucată	8.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (003663)	Bucată	8.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie			

				mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 (003664)	Bucată	9.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
		Tub pentru intubație endotraheală cu	Bucată	9, 5, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-			

		manșetă 9.5 (003665)		contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual			
228	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 (003666)	Bucată	2 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	5979	23916	319 309,84
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (003667)	Bucată	2.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.			
		Tub pentru intubație endotraheală fără	Bucată	3, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe			

		manșetă 3 (003668)		toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.			
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (003669)	Bucată	3.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.			
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (003670)	Bucată	4.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.			
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (003671)	Bucată	4.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.			
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (003672)	Bucată	5.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.			
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5	Bucată	5.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj			

		(003673)		în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.			
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (003674)	Bucată	6.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.			
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (003675)	Bucată	6.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.			
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (003676)	Bucată	7, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.			
229	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef.	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef. (003677)	Bucată	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef.. Dimensiunile pentru aplicații maturi, canalul auditiv extern mic și canalul urechii întortocheate. Tuburile mini-tef sunt confecționate din fluor plastic alb și prezintă o flanta interioara cu diametru mai mare. Diametrul intern a fetii externe 0.89 mm, diametrul tot al circumferinței fetii externe 2.0 mm. Diametrul	100	400	40 000,00

				circumferinței fetii interne 1.6 mm. Lungimea brațului 1.0 mm. Lungimea totală a tubului 1.5 mm. Steril, de unică folosință.			
230	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10 (003678)	Bucată	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 10 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.	242	968	897 336,00
		Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 (003679)	Bucată	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 7.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.			
		Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (003680)	Bucată	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 8.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.			
		Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (003681)	Bucată	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 8.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.			
		Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9 (003682)	Bucată	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 9.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.			
		Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9.5 (003683)	Bucată	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 9.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.			

231	Tub polimer/silicon	Tub polimer/silicon 5x7mm (003684)	Bucată	Tub polimer/silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132^{0}C	3565	14260	253 958,00
		Tub polimer/silicon 6x8mm (003685)	Bucată	Tub polimer/silicon medical 6x8mm, cu posibilitatea autoclavării la 132^{0}C			
		Tub polimer/silicon 7x9mm (003686)	Bucată	Tub polimer/silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132^{0}C			
		Tub polimer/silicon 8x10mm (003687)	Bucată	Tub polimer/silicon medical 8x10mm, cu posibilitatea autoclavării la 132^{0}C			
232	Tub traheostomatic cu manșetă	Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 (003688)	Bucată	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	2238	8952	249 702,96
		Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 (003689)	Bucată	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.			
		Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5	Bucată	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu			

		(003690)		manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.			
		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (003691)	Bucată	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.			
		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (003692)	Bucată	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.			
		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (003693)	Bucată	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.			

		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (003694)	Bucată	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.			
		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (003695)	Bucată	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.			
				SUMA TOTALĂ			**130054343,40**

. **Condiții de participare** *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul I 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: */semnat electronic/* **Gheorghe GORCEAG**

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice*

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Nr. 1 din .01. 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	IMSP IMU

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	❑ Cererea ofertelor de prețuri/ **Licitație deschisă**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	**Bunuri**□ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	**Produse alimentare Cantina(Bufet) - 2025**
Anunțul de participare	**LD nr ocds-b3wdp1-MD-1729155625196/21299386** https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1729155625196?tab=contract-notice Data publicării: 17 oct 2024, 12:07
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** □ Costul cel mai scăzut □

	Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total 15 (cincisprezece)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 03.12.2025 și a deciziei de reevaluare nr.2 din 14.01.2025, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**1. SC«Baguette» SRL**
IDNO	1010600021038
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chișinău, str.Voluntarilor, 15, Telefon/fax: (022) 407100/407104, E – mail: baguette.srl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

SRL «Baguette»*:*

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	3. Paste fainoase din făină c/s clasa A	15800000-6	kg/120	66-C din 17.12.2024	3 888,00
2	4. Hriscă	15800000-6	kg/180		3 384,00
3	5. Crupa de porumb	15800000-6	kg/120		1 416,00

4	6. Orez prefiert	15800000-6	kg/200		4 800,00
5	7. Fulgi de ovaz	15800000-6	kg/80		1 360,00
6	8. Crupă din grîu	15800000-6	kg/120		1 416,00
7	9. Fasole	15800000-6	kg/120		3 480,00
8	10. Mazare	15800000-6	kg/120		1 440,00
9	17. Pește Merluciu	15800000-6	kg/200		13 600,00
10	18. Făină de grîu	15800000-6	kg/100		1 000,00
11	19. Zahăr	15800000-6	kg/120		2 520,00
12	20. Sare iodata 1 kg. pachet	15800000-6	kg/150		900,00
13	21. Ulei din floarea soarelui	15800000-6	kg/1000		40 000,00
14	22. Pasta de tomate	15800000-6	kg/120		5 880,00
15	23. Oțet de mere	15800000-6	kg/120		1 200,00
16	24. Oțet de masa	15800000-6	kg/50		500,00
17	25. Roșii marinate	15800000-6	kg/120		3 096,00
18	26. Castraveți marinați	15800000-6	kg/120		4 560,00
19	27. Castraveți murați	15800000-6	kg/100		3 300,00
20	28. Porumb dulce	15800000-6	kg/80		3 200,00
21	29. Mazăre verde	15800000-6	kg/80		1 896,00
22	30. Icră din doclecei	15800000-6	kg/60		3 000,00
23	47. Betisoare de crabi	15800000-6	kg/60		5 040,00
24	48. Brinza sarata	15800000-6	kg/50		4 000,00
Total					**114 876,00**

Denumire	**2.«Casa de Comert VITA » SRL**
IDNO	1002600003745
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chișinău, str. Meseger 16 068288600
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □

Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

«Casa de Comert VITA » SRL

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Suc din fructe in asortiment 200 ml.HG 1111 din 6.12.10 MD	15800000-6	kg/1000	Nr.71-C din 17.12.2024	5 760,00
2	Suc din fructe rodie,coacaza negra,portocale tetrapach 1 l. HG1111din 06.12.10 MD	15800000-6	kg/1000		46 500,00
3	Suc din fructe,legume in asortiment 1 l. tetrapach HG 1111 din 06.12.10 MD	15800000-6	kg/1500		29 430,00
Total					**81 690,00**

Denumire	**3.«Villa Prodotti » SRL**
IDNO	1016600007719
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Mun. Chisinau, str. Bacioii Noi, 19 0-22-846-333, villaprodotti@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

« Villa Prodotti » SRL

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	13. Piept de găină	15800000-6	kg/1000		73 440,00

2	14. Pulpe de găină	15800000-6	kg/800	Nr. 68-C din 17.12.2024	33 552,00
Total					**106 992,00**

Denumire	**4. « Franzeluța » SA**
IDNO	1004600059850
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Mun.Chișinău, str.Sarmizecetusa,30 achizitii@franzeluta.md, 0237 23685/ 0237 23149
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

« Franzeluța » SA

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	2.Pîine cu secară (feliată)	15800000-6	buc/3300	Nr. 65-C din 17.12.2024	32076,00
Total					**32076,00**

Denumire	**5.«Produse de Familie» SRL**
IDNO	1010600010111
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MD- 2004, mun. Chișinău, str. Voluntarilor 15, Telefon/fax : 078877910, E – mail: Leonid.colcev@verum.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

SRL «Produse de Familie»*:*

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	56.1. Cîrnaciori Cabanos	15800000-6	150/kg	Nr.69 /C din _____14.01.2025	18 000,00
2	56.2. Crenvurști de vita	15800000-6	150/kg		14 850,00
3	56.3. Crenvurști lacta	15800000-6	150/kg		14 850,00
4	56.4. Crenvurști de pui-curcan	15800000-6	80/kg		8 240,00
5	56.5 Safalade de vită	15800000-6	120/kg		11 880,00
6	56.6. Ruladă din carne de găină	15800000-6	100/kg		10 500,00
7	56.7. Suncă de porc	15800000-6	60/kg		7 200,00
8	56.8. Glob de porc	15800000-6	60/kg		7 800,00
9	56.9. Salam Tiras	15800000-6	110/kg		12 980,00
10	56.10. Salam Codru	15800000-6	110/kg		13 200,00
11	56.11. Salam Cracovia	15800000-6	110/kg		14 300,00
12	56.12. Salam Lancemit	15800000-6	110/kg		13 200,00
13	56.13. Salam De casa	15800000-6	110/kg		13 200,00
14	56.14. Salam de Odesa	15800000-6	110/kg		12 980,00
15	561.15. Salam Bavaria	15800000-6	110/kg		13 200,00
16	56.16. Salam fiert Pariez	15800000-6	60/kg		5 940,00
17	56.17. Salam fiert afumat	15800000-6	60/kg		8 700,00
18	56.18. Salam Servelat,De Moscova	15800000-6	30/kg		9 000,00
19	56.19. Pastrama de porc	15800000-6	100/kg		14 500,00
20	56.20. Ceafa de porc	15800000-6	110/kg		16 500,00
Total					**241 020,00**

Denumire	**6«Panifcoop straseni » SRL**
IDNO	1003600132567
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Or. Straseni, str. Orheiului 10 Tel:0(237)26-685 mail: panifcoop@rambler.ru

Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	1.Pîiine alba feliată	15800000-6	buc/3500	Nr. 64-C din 17.12.2024	35910,00
Total					**35 910,00**

Denumire	**7**.« Lactalis Alba**» SRL**
IDNO	1004601003067
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Or. Hâncesti, str. Industrială 10, olga.stoianova@alba.md 068 689 955 / 069 314 134
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	64.1. Unt, President	15800000-6	20/kg	Nr.72-C din 20.12.2024	6 512,40
2	64.2. Caşcaval topit President	15800000-6	150/kg		22 114,29
3	64.3. Brînză de vaci, Traditia	15800000-6	500/kg		40 500,00

4	64.4. Brînză de vaci,Traditia	15800000-6	400/kg		33 984,00
5	64.5. Brînză de vaci,Traditia	15800000-6	400/kg		47 952,00
6	64.6. Desert iaurt cu fructe,YoliViu	15800000-6	600/kg		23 652,00
7	64.7. Desert cu fructe, Dolce	15800000-6	400/kg		42 336,00
8	64.8. Smîntină, President	15800000-6	600/kg		54 108,00
9	64.9. Smîntină, President	15800000-6	600/kg		64 476,00
10	64.10. Caşcaval feliat,Rossiskii Alba	15800000-6	300/kg		54 576,00
11	64.11. Chefir,Alba	15800000-6	3000/kg		60 750,00
12	64.12. Chefir,Alba	15800000-6	3500/kg		87 885,00
13	64.13. Iaurt de baut,Dolce	15800000-6	550/kg		42 604,14
14	64.14. Iaurt de baut,Dolce	15800000-6	550/kg		42 428,57
15	64.15. Iaurt cu fructe,Dolce	15800000-6	550/kg		58 883,48
Total					**675 092,84**

Denumire	**8. AquaTrade SRL**
IDNO	1007602005520
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chișinău, str. Aerodromului 14 A, 068333605 andrei.matasa@rusnac.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți*(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	65.1. Apă potabilă plată,carbogazoasă OM	15800000-6	4000/buc	Nr.73-C din 23.12.2024	28 800,00
2	65.2. Apa potabila plata,carbogazoasa OM	15800000-6	30000/buc		336 000,00

3	65.3. Apă minerală plată,carbogazoasă Gura Cainarului	15800000-6	4000/buc		28 800,00
4	65.4. Apă minerală plată,carbogazoasă Gura Cainarului	15800000-6	30000/buc		336 000,00
5	65.5. Apă minerală plată OM	15800000-6	4000/buc		35 200,00
6	65.6. Apă minerală potabilă plată OM	15800000-6	4000/buc		38 400,00
7	65.7. Apă minerală potabilă plată OM	15800000-6	6000/buc		96 000,00
8	65.8. Bautură ră coritoare fără zahar Jois	15800000-6	4000/buc		41 600,00
9	65.9. Bautură ră coritoare cu zahar Letto	15800000-6	1200/buc		22 080,00
10	65.10. Bautura racoritoare cu zahar Darnic	15800000-6	4000/buc		76 800,00
11	65.11. Bautura racoritoare cu zahar Easy Water	15800000-6	2000/buc		22 800,00
12	65.12. Apa minerala Jana	15800000-6	4000/buc		70 400,00
Total					**1 132 880,00**

Denumire	**9. Carmez Processing SRL**
IDNO	1009600006996
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 36/4, elena.gistemulte@carmez.md, 060202143
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți*(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv

			măsură		TVA
1	11. Carne de bovină	15800000-6	100/kg	Nr. 671C din 27.12.2024	13 000,00
2	12. Carne de porc	15800000-6	500/kg		46 000,00
3	16. Pipote	15800000-6	60/kg		4 440,00
Total					63 440,00

Denumire	**10. Omega Logistic SC**
IDNO	1011600008869
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 62, of. 19 022 260 267
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți*(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	1. Cafea : Doncafea/Grabde Aroma	15800000-6	400/kg	Nr.70-C din 17.12.2024	222 000,00
2	2. Complimentare cafea hotcioco: Doncafe/HOT Choco	15800000-6	40/kg		9 800,00
3	3. Pahare de carton: Doncafe	15800000-6	36000/buc		43 200,00
4	4. Pahare de carton:Doncafe	15800000-6	15000/buc		21 000,00
5	5. Zahar pliculet: Doncafe	15800000-6	60000/buc		12 000,00
6	6. Capac plastic	15800000-6	1000/buc		600,00
7	7. Palete de lemn	15800000-6	6000/buc		600,00
8	8. Ceai verde :Totti	15800000-6	400/buc		720,00
9	9. Ceai negru: Totti	15800000-6	400/buc		720,00
10	10. Ceai din fructe:Totti	15800000-6	200/buc		360,00

Total			**311 000,00**

Denumire	**11. DANT-Angro SRL**
IDNO	1003609001903
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	s. Pîrlița, r-nul Ungheni, 078642216(Comanda) achizitiidantagro@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți*(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	67. Oua de gaina (dietetice,proaspete)	15800000-6	21600/kg	Nr. 74-C din 17.12.2024	62 640,00
Total					**62 640,00**

Denumire	**12. Nivali-Prod SRL**
IDNO	1006600010112
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	s.Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni, 0 62037700 www.nivalli.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți*(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	46.Placinte congelate	15800000-6	500/kg	Nr. 163-C din	54 180,00

				14.01.2025	
Total					**54 180,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ _Diana Manea

L.Ș.

Notă:*Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Ministerul Culturii

Nr.01/25 din 12.02.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Ministerul Culturii
Localitate	MD-2005. Chișinău
IDNO	1021601000104
Adresa	MD-2005. mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga 21.
Număr de telefon	022-823-811
Număr de fax	
E-mail oficial	cancelaria@mc.gov.md
Adresa de internet	https://www.mc.gov.md/
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Marina Volcovschi, 069652694 marina.volcovschi@mc.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Temei legal pentru desfășurarea NFP	❑ Legea achizițiilor publice nr.131/2015, și anume art.56, alin. (1) lit. c) și art.59; ❑ Hotărârea Guvernului nr.599/2020, Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, și anume art.128 alin. (3); ❑ Hotărârea Guvernului nr.1242/2003, Regulamentul teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice și anume pct. 361) subpct. 2); ❑ Hotărârea Guvernului nr.147/2021, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Anexa nr.5; ❑ Ordinul Ministrului Culturii nr.30 din 31.01.2025 ❑ Procesul verbal nr.01/25 din 06.02.2025 al ședinței grupului de lucru pentru achiziții publice.
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire *(în cazul aplicării altor proceduri decât*	Participarea în procesul artistic al instituțiilor teatrale precum și asigurarea drepturilor cetățenilor la libertate de creație artistică este o prioritate națională pentru Minister. Prin urmare, accesul persoanelor la produsul cultural și promovarea educației artistice de către I.P. Teatrul

licitația deschisă)	Național ”Eugene Ionesco”, corespunde principiilor politicii de stat în domeniul culturii și artei cu finanțare suplimentară de la bugetul de stat. Astfel, în scopul dezvoltării și promovării sectorului cultural, creativității artistice și industriilor creative precum și pentru consolidarea și promovarea produselor culturale naționale la nivel național și european, I.P. Teatrul Național ”Eugene Ionesco”, prin Ordinul Ministrului Culturii are în sarcină organizarea turneului cu prezentarea spectacolului ”Chirița în provincie”. Achiziția Serviciilor de organizare a turneului cu prezentarea spectacolului ”Chirița în provincie” se va realiza prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în conformitate cu art.56, alin. (1) lit. c) și art.59 din Legea nr.131/2015. Necesitatea de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este impusă din motivele tehnice, de creație și protecția drepturilor exclusive care pot fi executate doar de către I.P. Teatrul Național ”Eugene Ionescu”.
Procedura de achiziție repetată *(după caz)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție	Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de organizare a turneului cu prezentarea spectacolului ”Chirița în Provincie”
Cod CPV	79952100-3
Procedura de atribuire *(se va indica din cadrul portalului guvernamental)*	-
Platforma de achiziții publice utilizată	-
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da https://www.mc.gov.md/ro/advanced-page-type/achizitii.
Anunț de intenție publicat în BAP *(după caz)*	--
Tehnici și instrumente specifice de atribuire *(după caz)*	----------
Sursa de finanțare	Buget de stat.
Valoarea estimată *(lei, fără TVA)*	**598 930,00 MD**

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01/25 din 11.02.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	I.P. Teatrul Național ”Eugene Ionesco”
IDNO	1002600006942
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 11
Întreprindere mică sau mijlocie	-
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	-
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea serviciilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de organizare a turneului cu prezentarea spectacolului ”Chirița în Provincie”	79952100-3	even 3	Nr. 01 NFP/25 din 12.02.2025	598 930,00
	TOTAL				**598 930,00**

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru **Andrei CHISTOL**

ANUNȚ DE ATRIBUIRE MSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Nr. 21311382 din 20.02.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Număr de telefon/fax	022 403 697
E-mail	022 403 697
Adresa de internet	achizitiipublicescr@gmail.com, www.scr.md
Persoana de contact	Ion Bivol, tel.022403697,
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	❑ Cererea ofertelor de prețuri ˠ Licitație deschisă ❑ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ❑ Altele: [Indicați]
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	**Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2025**
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1731658771734 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21311382/ Data publicării: 15.10.2024
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □

	Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 13
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:13
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 13

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 51/25 din 04.02.2025, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**„Ancotec-Sistem SRL**
IDNO	1013600119209
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Telefon: 079781169/060033609 E-mail: **achizitii@ancotec.md**
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	U/M	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 23 Piese BSM-6501K					
2	Lot 23.1 Pompă NIBP	33100000-1	Bucată	15	06-12/25 din 20.02.2025	54900
3	Lot.23.2 Valvă NIBP	33100000-1	Bucată	15		48600
	TOTAL					**103500,00**

Denumire	**Azica-Grup SRL**

IDNO	1006600028430
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Adresa poştală: MD-2043, mun. Chișinău, Str.Independentei 10/4,97 **Telefon:** 069215630 **E-mail:** dorinbreahna@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	U/M	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 22 Piese DigiPla 80					
2	Lot 22.1 Cântar pentru cântărirea plasmei	33100000-1	Bucată	1	06-13/25 din 20.02.2025	33600
3	Lot 22.2 Carcasă partea de sus	33100000-1	Bucată	1		14400
4	Lot 22.3 Carcasă partea față	33100000-1	Bucată	1		14400
5	Lot 22.4 Detector de bule	33100000-1	Bucată	1		19200
6	Lot 22.5 Supapă electromagnetică	33100000-1	Bucată	1		14400
	TOTAL					**96000,00**

Denumire	**„Biosistem mld” SRL**
IDNO	1010600028048
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	**Adresa poştală:** mun. Chișinău, MD-2001, Str. Albișoara 16/1, ap.7 **Telefon:** + 373 22 808 719 **E-mail:** biosistem.mld@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	U/M	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 19 Capac pentru butelie ref cod SORING 300N0101 sau echivalentul	33100000-1	Buc	1	06-11/25 din 20.02.2025	5196
	Lot 21 Piese Livanova S5					
2	Lot 21.1 Modul control cardioplegie S5	33100000-1	Buc	1	06-11/25 din 20.02.2025	131476,69
3	Lot 21.2 Modul temperatură S5	33100000-1	Buc	1		80640,25
4	Lot 21.3 Modul iluminare S5	33100000-1	Buc	1		32256
6	Lot 21.4 Ocluder venos S5	33100000-1	Buc	1		229891,11
	TOTAL					**479460,05**

Denumire	**FCPC „DataControl” SRL**
IDNO	1003600007935
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	**Adresa poştală:** MD-2025, R. Moldova, str. N. Testemițanu 17/6 **Telefon:** 373 22 27 37 12 **E-mail:** contact@datacontrol.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	U/M	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 25 Teaca cu obturator	33100000-1	Bucată	2	06-14/25 din 20.02.2025	31416
2	Lot 26 Teaca externa	33100000-1	Bucată	2		16320
3	Lot 27 Manson de inserare	33100000-1	Bucată	1		7860
4	Lot 28 Element de lucru	33100000-1	Bucată	2		46332
5	Lot 29 Cutit	33100000-1	Bucată	10		20400
6	Lot 30 Teaca externa pentru nefroscop	33100000-1	Bucată	1		11628
	Total					**133956,00**

Denumire	**SC Denolga Medical SRL**
IDNO	1005600059558
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	**Adresa poştală:** MD-2012, mun. Chișinău, Str. Grenoble, 149A **Telefon:** +373 22 260-602 **E-mail:** olesea.cucerenco@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	U/M	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 17 Husa sterila p/u microscop chirurgical	33100000-1	Bucată	300	06-15/25 din 20.02.2025	457920,00
2	Lot 50 Optica 30° pentru Rezectoscop	33100000-1	Bucată	2		108288,00

	Total					**566208,00**

Denumire	**SRL ,,Endo-Chirurgie”**
IDNO	1009600033242
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Adresa poştală: str. Meșterul Manole 9, Chisinau Telefon: 022 22 000 824 E-mail: info@akson.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	U/M	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 31 Teaca externă rezectoscop	33100000-1	Bucată	1	06-16/25 din 20.02.2025	12600
2	Lot 32 Teaca internă rezectoscop	33100000-1	Bucată	2		49 992,00
3	Lot 33 Adapter pentru teaca externa si interna	33100000-1	Bucată	3		37 440,00
4	Lot 34 Uretrotom, teaca externă	33100000-1	Bucată	4		118 200,00
5	Lot 35 Obturator	33100000-1	Bucată	4		39 984,00
6	Lot 36 Element de lucru, uretrotom	33100000-1	Bucată	4		139 992,00

7	Lot 38 Teacă externă pentru nefroscop	33100000-1	Bucată	3		31 176,00
8	Lot 39 Teacă externă pentru nefroscop	33100000-1	Bucată	3		72000,00
9	Lot 40 Pensă de extragere a pietrelor pentru nefroscop universal	33100000-1	Bucată	20		325920,00
10	Lot 43 Sonde pentru litoclast	33100000-1	Bucată	4		30720,00
11	Lot 44 Sonde pentru litoclast	33100000-1	Bucată	15		115200,00
12	Lot 45 Probe pentru litosclat	33100000-1	Bucată	6		69120,00
13	Lot 47 Nefroscop	33100000-1	Bucată	3		406260,00
14	Lot 48 Ureteroscop	33100000-1	Bucată	10		115200,00
15	Lot 49 Optica 0° pentru Uretrotom	33100000-1	Bucată	3		360000,00
	Total					**1923804,00**

Denumire	**ERICON SRL**
IDNO	1003600000316
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	**Adresa poştală:** MD-2003, mun.Chișinău, or.Durlești, str.Vasile Lupu, 6 **Telefon:** 079410042; 060 00 62 26 **E-mail:** ericonsrl@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	U/M	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	**Lot 6 Piese pentru autoclav BIOBASE BKQ-H400L**					
2	Lot 6.1 Garnitura pentru generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400)	33100000-1	Bucată	1		3360
3	Lot 6.2 Garnitura pentru element încalzitor la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400)	33100000-1	Bucată	3		7920
4	Lot 6.3 Element încalzitor (BIOBASE BKQ-H400)	33100000-1	Bucată	3	06-17/25 din 20.02.2025	24840
5	Lot 6.4 Garnitura usa la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400)	33100000-1	Bucată	2		5760
6	Lot 6.5 Senzor nivel apă (BIOBASE BKQ-H400)	33100000-1	Bucată	1		2880
7	Lot 42 Piese auxiliare pentru litotriptor	33100000-1	Bucată	6		1042200,00
	Total					**1086960,00**

Denumire	**Î.C.S,,EyconMedical”**
IDNO	1012600036108
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	**Adresa poştală:** mun. Chișinău, piata D.Cantemir, 1, MD-2069 **Telefon:** +373 (22)299-010 , **E-mail:**office@eyeconmedical.md; sergiu.ciobanu@eyeconmedical.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □

Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	U/M	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 7 Module supply electric I2C BUS (MATACHANA MAT LD2314)	33100000-1	Bucată	1	06-18/25 din 20.02.2025	21840,00
	Total					21840,00

Denumire	**HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL**
IDNO	1018600009625
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	**Adresa poştală:** or.Codru, mun.Chişinău, MD-2019, str.Grenoble 128 **Telefon: +373 60 55 69 55** **E-mail:** info@hms.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	U/M	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	Lot 4 Piese pentru autoclav TBT PLUSTEAM 1L					
1	Lot 4.1 Garnitură pentru uşă (TBT	33100000-1	buc	2	06-19/25 din 20.02.2025	15998,40

	PLUSTEAM 1L)					
2	Lot 4.2 Contactor pentru element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L)	33100000-1	buc	2		8928,00
3	Lot 4.3 Releu de presiune F4S1/P3 (TBT PLUSTEAM 1L)	33100000-1	buc	2		9043,20
4	Lot 4.4 Sensor de temperatura PT100 (TBT PLUSTEAM 1L)	33100000-1	buc	2		27823,20
5	Lot 4.5 Clapetă de retenție DN 15 PN16A304 (TBT PLUSTEAM 1L)	33100000-1	buc	2		9043,20
6	Lot 4.6 Element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L)	33100000-1	buc	4		25 430,40
	Total					96266,40

Denumire	**Labromed Laborator SRL**
IDNO	1012600001177
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	**Adresa poştală:** mun.Chişinău, MD-2060, str.Cuza Voda 30/1 **Telefon:** 022 22 000 824 **E-mail:** Labromed.laborator@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Nr.	Denumirea bunurilor,	Cod CPV	U/M	Cantitate	Nr. și data	Suma, inclusiv

crt.	serviciilor sau lucrărilor				contractului	TVA
1	Lot 13 Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah	33100000-1	buc	4	06-20/25 din 20.02.2025	65520,00
2	Lot 16 Cablu interconectare pentru forceps bipolar	33100000-1	buc	10		31080,00
	Total					**96600,00**

Denumire	**Medexcom-teh SRL**
IDNO	1019600008809
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	**Adresa poştală:** : mun.Chişinău, MD-2060, str.Cuza Voda 44 **Telefon:** 079781169/060033609 **E-mail:** achizitii@medexcom.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	U/M	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	Lot 15 Piese pentru Mediso AnyScan					
1	Lot 15.1 Ventilator pentru Anyscan HPET DCS part number: PG-23-13-	33100000-1	buc	18	06-21/25 din 20.02.2025	47736,00

	05					
2	Lot 15.2 Ventilator pentru Anyscan HPET DCS	33100000-1	buc	6		24948,00
	Total					**72684,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Da ☑ Nu □
	Jurnalul JOUE nr. 322672-2024
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: Alexandru Ferdohleb **L.Ș.**

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 45 din 24 februarie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei
Localitate	municipiul Chișinău
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon/fax	+373 22 23-35-03 / (022) 23-85-04
E-mail	rector@adm.utm.md
Adresa de internet	https://utm.md/
Persoana de contact	Olga GHERMAN; +373 22 23-35-03 olga.gherman@adm.utm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Instituție Publică de învățământ superior

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	*Licitație deschisă*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☑ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	**Materiale de construcții**
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1728041291405
	Data publicării: 04 octombrie 2024
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728041291405?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☑

	Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 80
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 80
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 80

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **45 din 30 decembrie 2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru următorilor ofertanți:

Denumire	**"ARTA ZIDARULUI " SRL**
IDNO	1008605005403
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Adresa poştală: MD-4101, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 129, ap.17 Telefon: + 373 69 152 186 E-mail: artazidarului.negru@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite pentru "ARTA ZIDARULUI" SRL :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
LOT 9 PLINTA PVC					
9.1	Plintă PVC cu canal de cablu ascuns	44112240-2	700 bucăți	nr. 1 din 14.01.2025	**28.092,00**

9.2	Colțar exterior pentru plintă	44112240-2	300 bucăți		
9.3	Colțar interior pentru plintă	44112240-2	500 bucăți		
9.4	Sfirșit pentru plintă	44112240-2	200 bucăți		
9.5	Unitor pentru plintă	44112240-2	500 bucăți		
LOT 19 PERII ȘI RULOURI PENTRU ZUGRĂVIT					
19.1	Perie universala sintetica 30x15mm	39224210-3	200 bucăți	nr. 1 din 14.01.2025	**45.968,40**
19.2	Perie universala sintetica 50x15mm	39224210-3	200 bucăți		
19.3	Perie universala sintetica 70x15mm	39224210-3	200 bucăți		
19.4	Pensula 170x70mm	39224210-3	100 bucăți		
19.5	Pensula pentru radiator 2,5"	39224210-3	50 bucăți		
19.6	Pensulă pentru lac, parchet 30x100mm	39224210-3	25 bucăți		
19.7	Rulou cu maner 25cm x48mm x8mm	39224210-3	100 bucăți		
19.8	Rezerva pentru rulou 25cm 8mm	39224210-3	100 bucăți		
19.9	Rulou cu maner 18cm x48mm x6mm	39224210-3	100 bucăți		
19.10	Rezerva pentru rulou 18cm 6mm	39224210-3	100 bucăți		
19.11	Rulou cu maner 15cm x25mm x6mm	39224210-3	80 bucăți		
19.12	Rezerva pentru rulou 15cm 6mm	39224210-3	80 bucăți		
19.13	Rulou cu maner 10cm x6mm	39224210-3	40 bucăți		
19.14	Rezerva pentru rulou 10cm x6mm	39224210-3	40 bucăți		
19.15	Vas pentru vopsea 255x330mm	44512000-2	40 bucăți		
19.16	Spaclu inox pentru tencuit 450mm	44512000-2	40 bucăți		
19.17	Spaclu inox pentru tencuit 350mm	44512000-2	80 bucăți		

19.18	Spaclu inox pentru tencuit 100mm	44512000-2	100 bucăți		
19.19	Drisca inox 8mm(Unelta de netezire)	44512000-2	12 bucăți		
19.20	Drisca inox 6mm(Unelta de netezire)	44512000-2	12 bucăți		
19.21	Dreptar trapezoidal 300cm	44512000-2	8 bucăți		
19.22	Dreptar trapezoidal 200cm	44512000-2	12 bucăți		
19.23	Dreptar trapezoidal 100cm	44512000-2	8 bucăți		
19.24	Dreptar cu nivela 250 cm. 2 indicatori vertical/ orizontal. Cu mâner.	44512000-2	8 bucăți		
LOT 20 BURGHIURI, DISCURI					
20.1	Burghiu beton SDS Plus d6x110mm	44512900-1	160 bucăți		
20.2	Burghiu beton SDS Plus d6 x160mm	44512900-1	200 bucăți		
20.3	Burghiu beton SDS Plus d6 x210mm	44512900-1	80 bucăți		
20.4	Set burghie -19 buc. metal 1 - 10 mm HSS cilindric	44512900-1	12 bucăți	nr. 1 din 14.01.2025	**26.068,20**
20.5	Disc diamantat 125x1,0x22,2mm	44512900-1	40 bucăți		
20.6	Disc diamantat 230x1,4x22,2mm	44512900-1	15 bucăți		
20.7	Disc metal 125x1,6x22mm	44512900-1	600 bucăți		
20.8	Disc metal 230x1,6x22mm	44512900-1	500 bucăți		
Total LOT 9, 19, 20					**100.128,60**

Denumire	**"BEAX COM" SRL**
IDNO	1011600018158
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Adresa poştală: MD-2028, mun. Chișinău, str. Schinoasa, 27 Telefon: +373 792 91 994 E-mail: beaxcom@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite pentru "BEAX COM" SRL:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
LOT 2 AMESTECURI					
2.1	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	44111800-9	5000 bucăti	nr. 2 din 14.01.2025	**100.900,00**
2.2	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	44111800-9	30000 bucăti		
LOT 3 CIMENT					
3.1	Ciment M-400	44100000-1	30000 kilograme	nr. 2 din 14.01.2025	**72.000,00**
LOT 5 PROFILE PENTRU GHIPS-CARTON					
5.1	Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	44100000-1	700 bucăti	nr. 2 din 14.01.2025	**57.425,00**
5.2	Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	44100000-1	450 bucăti		
5.3	Suport drept 60x90 p/gipsc. (podves)	44100000-1	1000 bucăti		
LOT 7 GRESIE					
7.1	Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm	44100000-1	1200 bucăți	nr. 2 din 14.01.2025	**279.900,00**
7.2	Gresie porcelanata p/podea 45x45 x8,0mm	44100000-1	600 bucăți		

LOT 13 CĂRĂMIDĂ					
13.1	Cărămidă 250x120x65mm	44100000-1	4000 bucăți	nr. 2 din 14.01.2025	**52.000,00**
13.2	Cărămidă 240x115x63mm	44100000-1	4000 bucăți		
LOT 15 NISIP, PIETRIȘ					
15.1	Nisip pentru lucrări de tencuire	44900000-9	150000 kilograme	nr. 2 din 14.01.2025	**89.500,00**
15.2	Pietriș	44900000-9	80000 kilograme		
Total LOT 2, 3, 5, 7, 13, 15					**651.725,00**

Denumire	**"SOVERANG" SRL**
IDNO	1002600008533
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Adresa poştală: MD-2060, mun. Chișinău, bd. Dacia, 24, of.105 Telefon: +373 683 83 858 E-mail: soverang@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea şi procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite pentru "SOVERANG" SRL:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
LOT 8 LINOLEUM					
8.1	Linoleum	44112230-9	1000 m²	nr. 3 din 14.01.2025	**172.800,00**
LOT 11 LAC PENTRU PARCHET					
11.1	Lac pentru parchet	44800000-8	100 litri	nr. 3 din	**10.584,00**

				14.01.2025	
LOT 14 CORNIERE, PROFILE					
14.1	Cornier perforat	44100000-1	5000 bucăti	nr. 3 din 14.01.2025	**80.760,00**
14.2	Profil de pontaj W6	44100000-1	2000 bucăti		
LOT 16 ELEMENTE DE FIXARE					
16.1	Diblu pentru fixare 6x40	44531300-4	18000 bucăți	nr. 3 din 14.01.2025	**29.634,00**
16.2	Diblu pentru fixare 6x60	44531300-4	10000 bucăți		
16.3	Șurub autofiletant cu cap plat și șaibă 4,2x13mm metal	44531300-4	30000 bucăți		
16.4	Surub autofelitant 4.8x35 lemn	44531300-4	3000 bucăți		
16.5	Surub autofelitant 3,5x25 gipscarton	44531300-4	10000 bucăți		
16.6	Surub autofelitant 3,5x35 gipscarton	44531300-4	10000 bucăți		
16.7	Surub 3,5x55 lemn	44531300-4	5000 bucăți		
16.8	Surub 3,5x70 lemn	44531300-4	5000 bucăți		
16.9	Surub autofelitant cu pres-șaiba WSPC 4,2x19	44531300-4	5000 bucăți		
16.10	Surub 6x40 BIRBAH	44531300-4	8000 bucăți		
LOT 17 DIVERSE MATERIALE					
17.1	Bandă de mascare 36mm 33m	44420000-0	400 bucăți	nr. 3 din 14.01.2025	**60.345,40**
17.2	Bandă de mascare 48mm 33m	44420000-0	400		

			bucăți		
17.3	Grile pentru ventilare 182x250mm MB-125	44100000-1	250 bucăți		
17.4	Plasă de armare din fibră de sticlă 80g/m2	44420000-0	5000 m²		
17.5	Rola abraziva 100mm x10m K80	44100000-1	20 bucăți		
17.6	Rola abraziva 100mmx10m K100	44100000-1	20 bucăți		
17.7	Rola abraziva 100mmx10m K120	44100000-1	10 bucăți		
17.8	Rola abraziva 100mmx10m K150	44100000-1	15 bucăți		
Total LOT 8, 11, 14, 16, 17					**354.123,40**

Denumire	**"MANTICORA" SRL**
IDNO	1011600002683
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Adresa poştală: MD-2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3, ap.88 Telefon: +373 699 22 997 E-mail: manticora.srl@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite pentru "MANTICORA" SRL :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA

LOT 10 VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR					
10.1	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	44100000-1	1400 kilograme	nr. 4 din 14.01.2025	**50.400,00**
LOT 12 VOPSEA EMAIL ALBA					
12.1	Vopsea email albă	44800000-8	250 kilograme	nr. 4 din 14.01.2025	**36.000,00**
Total LOT 10, 12					**86.400,00**

Denumire	**SC "PEISAJ-ART" SRL**
IDNO	1004600020153
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Adresa poştală: MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 64, ap.24, Telefon: +373 691 52 186 E-mail: construct@dekora.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite pentru " PEISAJ-ART " SRL :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
LOT 4 GHIPS-CARTON					
4.1	Gips-carton 2500x1200x9,5mm	44110000-4	120 foi	nr. 5 din 14.01.2025	**86.850,00**
4.2	Gips-carton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezeală	44110000-4	200 foi		
4.3	Gips-carton 2500x1200x12.5mm	44110000-4	300 foi		

LOT 18 TAVAN SUSPENDAT CU ACCESORII					
18.1	Placă tavan suspendat 600x600x13mm	44100000-1	1500 m²	nr. 5 din 14.01.2025	**272.670,00**
Total LOT 4, 18					**359.520,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Daniela POJAR _____

(*Nume, Prenu* *(Semnat electronic)*

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria orasului Ialoveni

Nr. 2 din 26 februarie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primaria orasului Ialoveni**
Localitate	Or.Ialoveni
IDNO	1007601008568
Adresa	Or.Ialoveni str.Alexandru cel Bun nr.45
Număr de telefon/fax	0268-85-211/2-24-84
E-mail	primaria.ial@gmail.com
Adresa de internet	www.ialoveni.md
Persoana de contact	Elena Palii tel: 0268-85-211
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Autoritatea publica locala

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	**Servicii de elaborare a Planul Urbanistic General al orașului Ialoveni**
Anunțul de participare	Nr.: 21346271
	Data publicării: “14” ianuarie 2025
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1736865722989
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □

	Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. _4_ din _17 ianuarie_ 2025__ s-a decis:

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1 lit d.

Argumentare: Oferta tehnică și financiară este incompletă (sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme).

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _Veaceslav CERNAT_____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția de Mediu

Nr._____din_____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Agenția de Mediu**
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1018601000102
Adresa	Mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
Număr de telefon/fax	022 820 770; 022 820 784
E-mail	am@am.gov.md
Adresa de internet	am.gov.md
Persoana de contact	Teacă Cătălina 069223536 c_teaca@am.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Instituție publică, Implementarea politicii de protecție a mediului

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	□ *Licitație deschisă*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	*Nu se aplică*
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □
Obiectul de achiziție	Reagenți chimici, materiale de referință și consumabile
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1722241599138
	Data publicării: 29.07.2024
	Link: **https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722241599138?tab=contract-notice**
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** √ Costul cel mai scăzut □

	Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Nr. oferte primite	Total: 265
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 265
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 265

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 02 din 11.11.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Mic-Tan SRL
IDNO	1003600068064
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Str. Independenței 44, ap.34, mun. Chișinău |022/21-25-70/20-24-93 mic-tan@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	1. Acid acetic	24300000-7	2 l	Nr. 35 din 21.11.2024	240,00
2	3. Acid azotic		1 l		78,00
3	5. Acid clorhidric		1 l		222,00
4	7. Acid ortofosforic		1 l		150,00
5	9. Acid sulfuric		72 l		6480,00
6	11. Hidroxid de amoniu		0,5 l		30,00

7	12. Hidroxid de sodiu		15 kg		1080,00
8	14. Acetat de amoniu		1 kg		660,00
9	15. Acetat de sodium *3H2O, (trihidrat)		0,1 kg		14,40
10	17. Bicarbonat de sodiu		1 kg		60,00
11	18. Bicromat de potasiu		0,25 kg		105,00
12	19. Carbonat de amoniu		1 kg		780,00
13	20. Carbonat de sodiu, anhidru		0,5 kg		120,00
14	22. Clorhidrat de hidroxilamină		0,1 kg		132,00
15	23. Clorură de amoniu		0,1 kg		7,20
16	24. Clorură de calciu dihidrată CaCl2*2H2O		1 kg		456,00
17	25. Clorura de potasiu		1 kg		96,00
18	28. Cromat de potasiu		0,2 kg		480,00
19	29. Dietilditiocarbamat de sodiu		0,05 kg		188,40
20	30. Difenilamină		0,05 kg		300,00
21	31. Iodat de potasiu KIO3		0,1 kg		504,00
22	33. Hipocloritul de calciu (clorură de var cu formula Ca(ClO)2)		2 kg		114,00
23	37. Nitrit de sodiu		0,1 kg		66,00
24	38. Nitroprusid de sodiu		0,05 kg		170,40
25	39. Oxalat de amoniu		0,1 kg		50,40
26	41. Salicilat de sodiu		0,1 kg		96,00
27	42. Sarea lui Segnette/tartrat Na si K		1,5 kg		264,00
28	43. Sulfat de argint		0,4 kg		15193,20
29	44. Sulfat de cupru 5H2O		1 kg		120,00
30	45. Sulfat de sodiu anhidru		5,5 kg		660,00
31	47. Trilon B		0,25 kg		75,00
32	48. N-(1 naftil etilen diamina dihlorhidrat) NEDA		0,05 kg		2445,00
33	50. Bromide de potasiu (KBr)		1 kg		483,00

34	53. Clorura de staniu dihidrat (SnCl2 · 2H2O)		0,5 kg		750,00
35	54. Hydroxylamine hydrochoride (H3NO*HCl)		0,5 kg		1624,80
36	55. Acetonă		5 l		600,00
37	57. Butanol-1		2,5 l		300,00
38	62. Metanol		1 l		84,00
39	63. N-Hexan		15 l		5670,00
40	65. Oxid de mercur II		0,05 kg		1110,00
41	71. Gaz de calibrare pu analizorul de NO/NO2/Nox		1 buc		25998,00
42	72. Gaz de calibrare pentru analizor CO		1 buc		13800,00
43	73. Formaldehida		1 l		60,00

Denumire	Ecochimie SRL
IDNO	1002600052156
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	str. Valea Crucii 2, ap.85, mun. Chișinău 022 109-111; 022 109-222 info@ecochimie.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	2. Acid ascorbic	24300000-7	0,3 kg	Nr. 36 din 21.11.2024	108,00
2	4. Acid boric		0,1 kg		21,60
3	8. Acid salicilic		0,3 kg		108,00
4	10. Acid sulfuric, Fixanal 0,1 M		1 l		276,00

5	16. Antimoniltartrate de potasiu C8H10K2O15Sb2		0,05 kg		270,00
6	21. Cloramin T, trihidrat		0,2 kg		648,00
7	27. Clorura de sodiu fixanal 0,1 M		1,5 l		1350,00
8	32. Iodură de potasiu		7 kg		19320,00
9	34. Metaarsenit de sodium		0,02 kg		225,60
10	35. Nitrat de argint		0,05 kg		1710,00
11	36. Nitrat de potasiu		0,05 kg		54,00
12	40. Reactiv lui Nesler		2,5 l		2475,00
13	46. Tiosulfat de sodiu		0,1 kg		72,00
14	49. α- Naftilamină		0,075 kg		420,30
15	52. Clorura de fier FeCl3*6H2O		0,1 kg		54,00
16	56. Alcool etilic		83 l		13446,00
17	58. Cloroform		35 l		9030,00
18	64. Crom albastru întunecat (eriocrom blue black)		0,025 kg		201,00
19	74. Glicerina		1 l		54,00
20	76. Material de referință Amoniu (N-NH4+)		2 buc		1788,00
21	77. Material de referinţă Nitrit (NO2-)		2 buc		1800,00
22	78. Material de referință de Nitrați (NO3-)		2 buc		1800,00
23	80. Material de referinţă Fosfor total		2 buc		1944,00
24	81. Material de referinţă Sulfați (SO42-)		1 buc		900,00
25	82. Material de referinţă Cloruri		1 buc		900,00
26	85. pH 10.00 Buffer solution		2 l		936,00
27	86. pH 4.00 Buffer solution		2 l		936,00
28	87. pH 7.00 Buffer solution		2 l		936,00
29	89. Material de referință pentru aluminium (Al)		1 buc		828,00

30	90. Material de referință pentru fier (Fe)		1 buc		828,00
31	91. Material de referință pentru selenium (Se)		1 buc		828,00
32	95. Calcium Standart for AAS		2 buc		804,00
33	100. Solutie pentru curaţarea electrozilor pH		0,5 l		540,00
34	111. Filtru banda alba		40 buc		4320,00
35	112. Hîrtie de filtru		35 kg		6300,00
36	114. Cuvete din cvarţ pentru spectrometru		4 buc		9840,00
37	115. Sită din inox		1 buc		1080,00

Denumire	SRL BIOTECHLAB
IDNO	1004600067330
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	bd. Decebal, 17/z, mun. Chișinău 069831016 biotech_lab@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	6. Acid clorhidric, fixanal 0,1 M	24300000-7	1 l	Nr. 37 din 21.11.2024	324,00
2	13. Hidroxid de sodiu Fixanal 1,0 M		2 l		522,00
3	51. Bromat de potasiu (KBrO3)		0,1 kg		369,00
4	59. Cyclohexane		23 l		16422,00
5	60. Diclormetan		2,5 l		720,00

6	61. Iso-octane		2,5 l		2925,00
7	93. Soluție standard pentru CBO5 (BOD5)		1 buc		2370,00
8	94. Soluție standard pentru CBO5 (BOD5)		1 buc		2520,00

Denumire	Temei-Vtac SRL
IDNO	1003600068064
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	str.Ginta Latina17/1-86,2044 mun. Chisinau +373-69118991 temeivtac@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	84. Material de referință certificat pH 7,410	24300000-7	2 buc	Nr. 38 din 21.11.2024	2397,60
2	92. Solutie standard pentru conductivitate 147 µs/cm		1 buc		777,60
3	96. Magnezium Standart for AAS		2 buc		686,40
4	97. Soluţie standard de aldehidă formică		3 buc		5860,80
5	103. Filtru pentru prelevarea particulelor in suspensie PM10		2 buc		11731,20
6	104. Filtru pentru prelevarea particulelor in suspensie PM2,5		3 buc		46317,60

Denumire	Acseal Gaz SRL

IDNO	1006600022416
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Str.Padurii 13, mun. Chișinău 022 855-856 vanzari@acseal.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	70. Argon	24300000-7	10 buc	Nr. 39 din 21.11.2024	16700,00
2	109. Butelie pu gaz de calibrare NO		1 buc		24000,00
3	110. Butelie pu gaz de calibrare CO		1 buc		14500,00

Denumire	LOKMERA SRL
IDNO	1007600011105
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	str. Mitropolit Gurie Grosu 9, mun. Chișinău 022 28 88 22 office@lokmera.md www.lokmera.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	101. Filtre pentru reținerea prafului în analizorul de ozon	24300000-7	3 buc	Nr. 40 din 21.11.2024	13176,00
2	102. Filtre pentru reținerea prafului în analizoarele de NO, SO2 si CO		8 buc		35136,00
3	105. Tub de permiabilitate		1 buc		13080,00
4	106. Filtru de aer		1 buc		5454,00
5	107. Scrubber		1 buc		2922,00
6	108. Lampa UV		1 buc		29766,00
7	119. Set anual filtre de schimb pentru sistemul de purificare a apei Direct-Pure Water System		1 buc		40653,60
8	122. Septa		1 buc		3786,00

Denumire	Kirantoni SRL
IDNO	1011600001572
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	str. M.Costin 18, of 132 , mun. Chișinău (+373) 673 80 252, (+373) 600 85 449 office@kirantoni.com www.kirantoni.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	116. Lampă cu catod caviar	24300000-7	1 buc	Nr. 41 din 21.11.2024	21600,00
2	117. Lampă cu catod caviar		1 buc		22920,00
3	118. Lampă cu catod caviar		1 buc		31320,00
4	121. Cuvete din grafit pentru AAS		5 buc		241500,00

Denumire	Donau Lab SRL
IDNO	1016600005885
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Str. Uzinelor 7, of.17, mun. Chișinău +373 22 838898 office@donaulab.md www.donaulab.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	120. set pentru vane kit for DUO 2.5	24300000-7	1 buc	Nr. 42 din 21.11.2024	13270,80

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	**Nu** √
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru: Dorin POVERJUC _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SCMC „V. Igantenco”

Nr. 51 din 20.01.25

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**IMSP SCMC „V. Igantenco”**
Localitate	**mun. Chişinău**
IDNO	**1003600152640**
Adresa	**mun. Chişinău, str. Grenoble, 149**
Număr de telefon/fax	**068632893**
E-mail	**ignatenco.achizitii@gmail.com**
Adresa de internet	**vignatenco@ms.md/**
Persoana de contact	Cotelnaia-Josanu Liudmila
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	**Instituţie medico-sanitară publică**

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Licitaţie deschisă cu publicare**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ■ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	**Diverse produse alimentare pentru semestrul I-2025**
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1729956656780
	Data publicării: **26/10/2024**
	Link: **https://e-licitatie.md/contract-notice/68705**
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ■ Costul cel mai scăzut □

	Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 12
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr.51/24 _din 06.12. 2024** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**SRL Nobil Prest**
IDNO	1010600021038
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Prunului, 19/1, MD 2004,tel: 079222838, nobilprest@mail.ru
Denumire	**SRL BAGUETTE**
IDNO	1014600037741
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	**022407101** ; 022407100**; 068 100203** mun. Chișinău, Republica Moldova str.Voluntarilor 15
Denumire	**S.R.L. ARENA FRUCT**
IDNO	1018600014171
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Basarabiei, 8/A, MD-2024
Denumire	**SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.**
IDNO	1016600007719
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, mun. Chișinău, str. Băcioii Noi, 19, MD2029
Denumire	**Ferma Nr 4 SRL**
IDNO	1018607000089

Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MOLDOVA, Drochia, s.Mîndîc, s.Mindic, 5126
Denumire	**Telemar**
IDNO	1003600098573
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Uzinelor 21/1, MD2023
Denumire	**Casa de Comerț Vita**
IDNO	1002600003745
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Mesager 16, 2068
Denumire	**FPC "Serviabil" SRL**
IDNO	1003600030995
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Uzinelor 84, 2023
Denumire	**SA JLC**
IDNO	1002600005059
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa,90, 2032
Denumire	**Franzeluţa**
IDNO	1002600004030
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30, MD-2032
Denumire	**ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI**
IDNO	1003600132567
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MOLDOVA, Străşeni, mun.Străşeni, Calea Orheiului 10, MD-3700
Denumire	**SA "Combinatul de pîine din Bălți"**
IDNO	1003602001100
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, str. Ștefan Cel Mare,111, MD-3100
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □

Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	**Lot. 1 Crupă de orz**	**15800000-6**	**900 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**6318,00**
2.	**Lot .2 Crupă de arpacaș slefuit**	**15800000-6**	**500 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**3510,00**
3. .	**Lot.3 Crupă de grîu (sfărămîțat)**	**15800000-6**	**450 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**3159,00**
4.	**Lot.4 .Malai extra**	**15800000-6**	**1200 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**12120,00**
5.	**Lot.5 Crupă de arnaut**	**15800000-6**	**900 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**9612,00**
6.	**Lot.6 Orez bob întreg**	**15800000-6**	**1000 KG**	145/24 Din 10.12.24	**23900,00**
7.	**Lot. 7 Hrișcă boabe întregi**	**15800000-6**	**1400 KG**	145/24 Din 10.12.24	**22120,00**
8.	**Lot. 8 Mazăre uscată**	**15800000-6**	**750 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**8100,00**
9.	**Lot.9 Fasole**	**15800000-6**	**200 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**5310,00**
10.	**Lot. 10 Fileu de găină fără os, congelat**	**15800000-6**	**2600 KG**	149/24 Din Din 10.12.24	**190 632,00**
11.	**Lot.11 Pulpe de găină,congelat**	**15800000-6**	**3400 KG**	149/24 Din Din 10.12.24	**142 392,00**
12.	**Lot.12 Carne de bovină**	**15800000-6**	**1300 KG**	146/24 Din 10.12.24	**148200.00**
13.	**Lot.13 Merluciu de lapte,**	**15800000-6**		150/24	

	(Hec), fără cap, congelat		**2000 KG**	Din 11.12.24	**101280,00**
14.	**Lot.14.Nectar de măr-caise**	**15800000-6**	**1300 litru**	153/24 Din 11.12.24	**21 840,00**
15.	**Lot.15.Suc de mere limpizit**	**15800000-6**	**1300 litru**	153/24 Din 11.12.24	**21 840,00**
16.	**Lot. 16 .Suc măr verde 0,2 L**	**15800000-6**	**400 bucati**	153/24 Din 11.12.24	**2 304,00**
17.	**17. Magiun /Gem din fructe în asortiment**	**15800000-6**	**1000 KG**	153/24 Din 11.12.24	**59 052,50**
18.	**Lot.18 Castraveți murați**	**15800000-6**	**200 KG**	145/24 Din 10.12.24	**3960,00**
19.	**Lot 19. Mazăre conservată**	**15800000-6**	**500 KG**	145/24 Din 10.12.24	**11100,00**
20.	**Lot. 20 Ouă de găină dietetice**	**15800000-6**	**21000 bucati**	145/24 Din 10.12.24	**58380,00**
21.	**Lot.21 .Fructe uscate**	**15800000-6**	**500 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**30500,00**
22.	**Lot.23 Lapte 2,5 %**	**15800000-6**	**14000 litru**	151/24 Din 11.12.24	**170 800,00**
23.	**Lot. 24 Smîntînă 10%**	**15800000-6**	**650 litru**	148/24 Din 10.12.24	**19422,00**
24.	**Lot. 25 Brînză 9 %**	**15800000-6**	**2000 KG**	151/24 Din 11.12.24	**120 000,00**
25.	**Lot. 26 Chefir 2,5 %**	**15800000-6**	**8000 litru**	148/24 Din 10.12.24	**108960,00**
26.	**Lot. 27 Stafide albe**	**15800000-6**	**7 KG**	145/24 Din 10.12.24	**350,00**
27.	**Lot 28 Unt țărănesc 82,5 %**	**15800000-6**	**1600 KG**	151/24 Din 11.12.24	**255 840,00**
28.	**Lot. 29 Brânză maturată semitare, conținutul de grăsimi 49-60 %**	**15800000-6**	**800 KG**	151/24 Din 11.12.24	**128 000,00**
29.	**Lot. 30 Făină de grîu**	**15800000-6**	**1 300 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**10725,00**
30.	**Lot.31 Griș**	**15800000-6**	**1000 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**10100,00**
31.	**Lot.32 Fulgi de ovăs**	**15800000-6**		Nr. 143 /25	

			900 KG	Din 10.12.24	**13500,00**
32.	**Lot. 33 Pîine din făină de grâu**	**15800000-6**	**18 000 KG**	152/24 Din 11.12.24	**171 360,00**
33.	**Lot.34 Covrigi dietici**	**15800000-6**	**800 KG**	147/24 Din 10.12.24	**18576.00**
34.	**Lot.35 Biscuiți**	**15800000-6**	**400 Buc.**	154/24 Din 10.12.24	**3,120.00**
35.	**Lot.36 Zefir**	**15800000-6**	**400 Buc.**	145/24 Din 10.12.24	**7720,00**
36.	**Lot 37Paste făinoase (în asortiment)**	**15800000-6**	**800 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**22000,00**
37.	**Lot. 38 Ceai negru cu frunze de mărime medie**	**15800000-6**	**300 KG**	145/24 Din 10.12.24	**30300,00**
38.	**Lot. 39 Sare iodată**	**15800000-6**	**700 KG**	145/24 Din 10.12.24	**4130,00**
39.	**Lot. 41 Scorțișoară**	**15800000-6**	**1 KG**	145/24 Din 10.12.24	**188,00**
40.	**Lot.42 Oțet 6 %**	**15800000-6**	**150 litru**	145/24 Din 10.12.24	**1290,00**
41.	**Lot.45 Drojdie presată uscată**	**15800000-6**	**15 KG**	145/24 Din 10.12.24	**2085,00**
42.	**Lot.46 Peltea din diverse fructe**	**15800000-6**	**600 KG**	145/24 Din 10.12.24	**41400,00**
43.	**Lot. 47 Piper negru în boabe**	**15800000-6**	**1 KG**	Nr. 144 /24 Din 10.12.24	**700,00**
44.	**Lot. 49 Zahăr**	**15800000-6**	**3000 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**56940,00**
45.	**Lot.50 Acid citric (sare de lamîie)**	**15800000-6**	**10 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**770,00**
46.	**Lot.51 Biscuiți**	**15800000-6**	**1300 KG**	154/24 Din 10.12.24	**34,320.00**
47.	**LOT 52. Tăiței cu ou**	**15800000-6**	**200 KG**	Nr. 144 /24 Din 10.12.24	**6600,00**
48.	**Lot.53 laurt natural 2,5 %**	**15800000-6**	**1500 bucata**	151/24 Din 11.12.24	**81 000,00**
49.	**LOT 54 Cous-cous**	**15800000-6**	**500 KG**	Nr. 143 /25 Din 10.12.24	**17250,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **Alexandru HOLOSTENCO**

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Nr. 14 din 06.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1015600032824
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
Număr de telefon/fax	022 28-62-70 / 022 28-65-01
E-mail	cnamup@ambulanta.md, cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet	www.ambulanta.md
Persoana de contact	Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital și transportarea medicală asistată a pacienților

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**LD**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	**Acumulatoare auto**
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738074397383
	Data publicării: 28.01.2025
	Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

	1738074397383
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 17 din 17.02.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	**"ARIDAN CENTER" SRL**
IDNO	**1015600017850**
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chişinău, str. Matei Basarab 5/1 of.1, iatchevicisasha@mail.ru, tel: 079999624
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ UM	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	**Acumulator auto 6ST 35Ah, Dimensiuni (LxWxH) 180x120x200**	**34300000-0**	8 / buc	Nr. 16 din 27.02.2025	5400,00

2	**Acumulator auto 6ST 100Ah, (Standard JIS polaritatea inversă)**		6 / buc		8814,00

Denumire	**"EXIMOTOR" SA**
IDNO	**1002600034712**
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chişinău, Str. Ginta Latina bl. 15/1, ap 32, socolova.eximotor@gmail.com, tel: 069020998
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ UM	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	**Acumulator auto 6ST 75Ah**	**34300000-0**	80 / buc	Nr. 15 din 27.02.2025	78399,60
2	**Acumulator auto 6ST 100Ah**		30 / buc		37728,00
3	**Acumulator auto 6ST 110Ah**		5 / buc		7274,40

Denumire	**IM "Automall" SRL**
IDNO	**1008611002014**
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chişinău, str. Petricani, 17, ana.bogus@mail.ru, tel: 079205878
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑

Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ UM	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	**Acumulator auto 6ST 95Ah (AGM)**	**34300000-0**	120 / buc	Nr. 17 din 27.02.2025	361648,80

Denumire	**"Savacom-Trans" SRL**
IDNO	**1003600017051**
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chişinău, Str. Ginta Latina bl. 15/1, ap 32, savacom-trans@mail.ru, tel: 068070222
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ UM	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	**Acumulator auto 6ST 65Ah, (Standart JIS polaritatea inversă)**	**34300000-0**	10 / buc	Nr. 18 din 27.02.2025	13500,00

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Centrul De Reabilitare A Persoanelor Vîrstnice Și Persoanelor Cu Dizabilități (Adulte) ,,Speranța”

Nr. 1 din 07.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VÎRSTNICE ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) ,,SPERANȚA”
Localitate	MD 2046, municipiul Chişinau, oraşul Vadul lui Vodă , str. Balneară 11,
IDNO	1006601003913
Adresa	MD 2046, municipiul Chişinau, oraşul Vadul lui Vodă , str. Balneară 11,
Număr de telefon	(022) 31-45-93, (022) 31-46-98,
Număr de fax	fax (022) 31-46-98
E-mail oficial	sperantasana@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Arseni Olga

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☑ LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	Carne si produse din carne trim I-2025
Anunțul de participare	15100000-9
	ocds-b3wdp1-MD-1732316432284
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

	1732316432284?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ☑
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: *conform SIA RSAP*

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru ***nr. 1 din 27.02.2025*** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**CC "Nivali-Prod"SRL**
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	**Nume Prenume:** Cotogoi Leonid **Codul fiscal:** 1006600010112 **Telefonul de contact:** 062037700 **E-mail:** achizitii@nivalli.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	**CC "Nivali-Prod"SRL** ***Carne si produse din carne***	15100000-9	*Conform caietului de sarcini*	***1/Ocds-2284/25 din 07.03.2025***	267 075,00

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Administrația Națională a Penitenciarelor privind achiziționarea „Produse alimentare în divers sortiment (ulei de floarea soarelui, mazăre boabe uscată, fasole albă) pentru anul 2025”

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1737965870925 din 07.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon/fax	022 409 -775
E-mail	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact	Olesea Lungu, 022-409-775 olesea.lungu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Instituție de stat cu statut special

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☑ Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☑ Bunuri
Obiectul de achiziție	Produse alimentare în divers sortiment (ulei de floarea soarelui, mazăre boabe uscată, fasole albă) pentru anul 2025
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1737965870925
	Data publicării: 28.01.2025

	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737965870925?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ☑
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. ocds-b3wdp1-MD-1737965870925/001 din 25.02.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	SRL „Geoter-Com”
IDNO	1003600009799
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 68/1 068799397, geotercom@mail.ru.
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA

1.	**Lotul nr. 1** ,,Ulei vegetal”	15421000-5	60 000 litri	**24 LD** **07.03.2025**	1 980 000,00 lei
2.	**Lotul nr. 2** ,, Fasole boabe albă”	03221210-1	20 000 kg		489 200,00 lei
Total					**2 469 000,00 lei**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	SRL „Nobil Prest”
IDNO	1010600021038
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chişinău, str. Prunului, 19/1 022-84-33-70, baguette.srl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	**Lotul nr. 1** ,, Mazăre boabe uscate”	03212213-6	40 000 kg	**25 LD** **07.03.2025**	415 200,00 lei
Total					**415 200,00 lei**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Vicepreședinte al grupului de lucru pentru achiziții:

Valentina DUCA _____

L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
Nr. 11 din 10.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
Localitate	mun. Chişinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax	022 241 240 022 244 248
E-mail	achizitii.@usm.md
Adresa de internet	www.usm.md
Persoana de contact	Cercel Doina, specialist principal, e-mail: doina.cercel@usm.md, telefon: 068535107
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	Ținând cont de specificul serviciilor de personalizare a actelor de studii, ce pot fi prestate doar de către CTICE, în temeiul procesului verbal nr. 2360/32/70 din 22.01.2025, de către grupul de lucru pentru achiziții al USM s-a decis desfășurarea procedurii de achiziție de NFP, în conformitate cu cadrul legal, la caz, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 56, alin. 1, lit. c), care prevede că *„în cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, de lucrări şi de servicii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă: …* *c)din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi*

	serviciile necesare şi nu există o altă alternativă."
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii ■ Lucrări □
Obiectul de achiziție	Servicii de personalizare a actelor de studii
Anunțul de participare	Nr: 137
	Link-ul: -
	Data publicării: 13.02.2025
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ■ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 1 (unu)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici, mijlocii și mari: întreprindere mijlocie: 1 (unu) întreprindere mică:
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1 (unu)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 11 din 17.02.2025, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație
IDNO	IDNO 1012601000177
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MD-2068, mun. Chișinău, str. Aleco Russo 1, et. 12, bir. 1202, telefon (+373)22446098, (+373)69742618 e-mail: achizitii@ctice.gov.md

Întreprindere mică, mijlocie, mare	Da ■ Nu □ (întreprindere mijlocie)
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ■
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ■

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate / Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de personalizare a actelor de studii	79810000-5	1 buc.	nr. 10 din 03.03.2025	5 000,00
TOTAL:					**5 000,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ■ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ■
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru,

Prorector pentru activitatea economico-financiară

și relații internaționale _____**Vladimir DOLGHI**

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”

Nr. MD-1738832890929/1 din 11.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”**
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600152558
Adresa	str. Arhanghel Mihail, 38
Număr de telefon/fax	022 29-26-52
E-mail	arhanghel_mihail@yahoo.com
Adresa de internet	http://www.spital.arhanghelmihail.md/
Persoana de contact	Oxana Palancica– Șefă serviciu achiziții publice, 022 24-36-98
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Spital clinic municipal

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	*Cererea ofertelor de prețuri*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	*Nu s-a aplicat*
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri □ Servicii ■ Lucrări □
Obiectul de achiziție	Servicii de arendă și întreținere a softului de evidență a pacienților pentru anul 2025
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1738832890929
	Data publicării: 06.02.2025
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738832890929?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ■ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ■

Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. MD-1738832890929/1 din 28.02.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant :

Denumire	„Ergoprim” SRL
IDNO	1005600008682
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chișinău, str. Ion Ganea 24, Tel: 079447721
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ■ Nu □
Asociație de operatori economici	Da □ Nu ■
Subcontractanți	Da □ Nu ■

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de arendă și întreținere a softului de evidență a pacienților pentru anul 2025	72268000-1	1 buc	MD-1738832890929/37 din 10.03.2025	450 000,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ■ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ■
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria s.Corpaci, r.Edinet

Nr.1 din 11 martie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria s.Corpaci, r.Edinet**
Localitate	s.Corpaci, r.Edinet
IDNO	1007601007309
Adresa	s.Corpaci, r.Edinet
Număr de telefon/fax	069139537, 024657319
E-mail	primariacorpaci@mail.ru, primariacorpaci@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Primar - Veaceslav Uja, telefon – 024657319, 069139537, primariacorpaci@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	Legea nr. 131 privind achizitiile publice, art. 57
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	**Achiziționarea lucrărilor de amenajare a zonei de cultură și agrement din satul Corpaci, raionul Edineț „Corpaci vatră de dor” localizat în s. Corpaci, r-nul Edineţ**
Anunțul de participare	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1736501519694

	Link-ul: 21340780 https://achizitii.md/ro/public/budget/20290539	
	Data publicării: **10.01.2025**	
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziții	
Nr. oferte primite	Total: 4	
	Pe cale electronică:	**S.R.L. PALGIES**
		SRL Zepto
		NORDGLAVSTROI
		Primaterax-nord

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 29.01.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**SRL Zepto**
IDNO	1018600024415
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chișinău, str.Grădina Botanică 14/3 ap.307, tel.069822963, e-mail zeptosrl@mail.ru, zeptosrl@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea lucrarii	Denumirea o/e	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	**achiziționarea lucrărilor de amenajare a zonei de cultură și agrement din satul Corpaci, raionul Edineț „Corpaci vatră de dor" localizat în s. Corpaci, r-nul Edineţ**	**SRL Zepto**	45200000-9	Conform devizului de cheltuieli	Nr.7 din 04.03.2025	**657 119,37**
	TOTAL:					**657 119,37**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru **Veaceslav Uja**

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret

Nr. 2 din 04 martie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret**
Localitate	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 169
IDNO	1022601000020
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 169
Număr de telefon/fax	022605757, 022605755
E-mail	agentie@tineret.gov.md achizitii@tineret.gov.md
Adresa de internet	www.tineret.gov.md
Persoana de contact	Alexandr PETROV, tel. 022605755
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Institutie Publica

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	*COP*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ■ **Servicii** ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	**Servicii de organizare sesiuni de instruire etapa II (martie-aprilie)**
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739290966980
	Data publicării:27.01.2025
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739290966980?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ■

	Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 04 martie 2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**Fundația Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare ”LID Moldova”**
IDNO	1019620001396
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Republica Moldova, mun. Chisinau str. Alexei Mateevici nr. 84/1 telefon/fax: +373 69 531 061 e-mail: igor.ciurea@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ■ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ■
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ■

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1	Lotul 1. Servicii de instruire a	80500000-	servicii	16/2025	**436 500**

	reprezentanților Consiliilor elevilor și a coordonatorilor metodologici în contextul accesării la programul de asistență pentru consolidarea Consiliilor elevilor	9		13.02.2025	
2	Lotul 2. Servicii de instruire a reprezentanților Structurilor de autoguvernanță studențească (SAS) și coorodnatorii din cadrul universităților	80500000-9	servicii	16/2025 13.02.2025	**148 500**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ■ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ■
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr PETROV, director _____**L.S.**

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria satului Năpădeni

Nr. 1 din 11.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria satului Năpădeni**
Localitate	r-nul Ungheni
IDNO	1007601001835
Adresa	s. Napadeni
Număr de telefon/fax	0(236)47-389
E-mail	primarianapadeni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Arteomov Maria +37368717292, primarianapadeni@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Autoritatea Publică Locală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	□ *Licitație deschisă*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	*Nu se aplică*
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări ■
Obiectul de achiziție	**Extinderea rețelelor de canalizare in s. Năpădeni, r-ul Ungheni (Actualizare 2024 Zona 1, Zona 2)**
Anunțul de participare	**Nr.** ocds-b3wdp1-MD-1735564773417
	Data publicării: **30.12.2024**
	Link-ul: **https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735564773417?tab=contract-notice**

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ■ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 7

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 29,01,2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Atar Inter" SRL
IDNO	1015600010057
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Republica Moldova Or. Chisinau. Str. Ion Inculet.25 tel. 060938664, adresa de e-mail : atarinter@mail.ru MD-2001
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ■ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ■
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ■

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	**Extinderea rețelelor de canalizare in s. Năpădeni, r-ul Ungheni (Actualizare 2024 Zona 1, Zona 2)**	**45332000-3**	1 lucrare	nr. 8 din 11.02.2025	6 116 078.45

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru: _ Arteomov Maria_ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” Nr. 17/A/25 din 11.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”**
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1005600036924
Adresa	Str. Constantin Tănase nr. 7
Număr de telefon/fax	022-26-28-73, 022-24-37-15
E-mail	ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet (Pagina web oficială)	ctif.gov.md
Persoana de contact	Evgheni Balîca, 067381138, evgheni.balica@ctif.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție Publică, Servicii informaționale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	*În temeiul art. 56, alin (1), lit. c) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 – „din motive tehnice, de creație sau referitoare la protecția drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările și serviciile necesare și nu există o altă alternativă”.* *Tipul procedurii de achiziție a fost selectată din motiv că, la finele anului 2016 reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (în continuare – BERD) au propus pilotarea unui model de sistem electronic de achiziții publice, bazat pe sistemul din Ucraina „ProZorro”. Astfel, la data de 30.11.2016 a fost semnat un Memorandum de colaborare între Ministerul Finanțelor al RM, Centrul de Guvernare Electronică, Agenția Achiziții Publice, asociațiile de afaceri, ONG-urile și operatorii platformelor electronice de achiziții (PEA) pentru dezvoltarea unui nou sistem electronic de achiziții publice în Republica Moldova. În urma licitației organizate de BERD a fost desemnată și contractată compania „Ustudio” LLC (Ucraina) ca dezvoltator*

	al sistemului. Ulterior, începând cu luna octombrie 2018, în vederea lansării sistemului „Mtender", în regim de exploatare experimentară, PEA existente la acel moment, au fost conectate la instalația de producție a Unității Centrale de Date (UCD), de către dezvoltatorul sistemului, compania „Ustudio" LLC, cu acordul Ministerului Finanțelor. Prin urmare, în vederea continuității procesului de dezvoltare a sistemului „Mtender" și ținând cont de complexitatea acestuia, întru necesitatea implementării de noi funcționalități, anunțul/invitația de participare la procedura de achiziție a fost transmisă dezvoltatorului inițial - „Ustudio" LLC. *Compania sus nominalizată a asigurat elaborarea tuturor versiunilor sistemului, I.P. „CTIF" are deja configurată și securizată platforma comună de pre-producere și de testare cu dezvoltatorul, ceea ce standardizează și elimina deficiențele în procesul de dezvoltare și ulterior compatibilitatea cu sistemul de pe platforma de producere.*
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de mentenanță și suport tehnic a SIA „Mtender"
Anunțul de participare	Nr: -
	Link-ul: -
	Data publicării: -
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 1
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractului de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări, evaluării și negocierii ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire și în baza deciziei grupului de lucru Nr. 17/D/25 din 05.03.2025, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	„Ustudio" L.L.C. (O.O.O. „Юстудио" (Украина)
IDNO	37244864
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	Republica Ucraina, or. Kiev, str. Frunze, nr. 160-A, +380442375014, office@ustudio.company

Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mică
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da **Nu** √
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da **Nu** √

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, lei, inclusiv TVA
1.	Servicii de mentenanță corectivă a SIA „MTender”	72267000-4	780 om/ore	Nr. 27/NFP/2025 din 11.03.2025	19 500,00 euro *379 000,00 lei*

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	--

Directoare interimară,

Președintă a Grupului

de lucru pentru achiziții: Elena SAHARNEAN

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).*

Executor (funcția/subdiviziunea)	Numele, Prenumele	Semnătura
Secretarul Grupului de lucru pentru achiziții, Șef Serviciul achiziții publice	*Evgheni BALÎCA*	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Comunei Todirești

Nr. 2 din 12.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**PRIMĂRIA COMUNEI TODIREȘTI**
Localitate	REPUBLICA MOLDOVA,r. UHGHENI,s.TODIREȘTI
IDNO	1007601001879
Adresa	REPUBLICA MOLDOVA,r. UHGHENI,s.TODIREȘTI
Număr de telefon/fax	0236-49-2-36
E-mail	primaria.todiresti@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Victor Baltag
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări □
Obiectul de achiziție	Lucrări de restaurare a podețului din satul Todirești raionul Ungheni.
Anunțul de participare	Nr.: 21359844
	Data publicării: 05.02.2025
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1738757166082
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 7

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. __2__ din 27.02.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Dortehtrans
IDNO	1013600024166
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chișinău sec Botanica bd. Decebal 23/2 of.112 ; tel. 068208881 ; e –mail: dortehtrans@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Nu
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de restaurare a podețului din satul Todirești raionul Ungheni	45233142 - 6	1 lucrare	Nr. 19 din 05.03.2025	1059995.92

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ Victor Baltag L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” Nr. 18/D/25 din 12.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”**
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1005600036924
Adresa	Str. Constantin Tănase nr. 7
Număr de telefon/fax	022-26-28-73, 022-24-37-15
E-mail	ctif@ctif.gov.md
Pagina web oficială	ctif.gov.md
Persoana de contact	Evgheni Balîca, 067381138, evgheni.balica@ctif.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție Publică, Servicii informaționale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire ***(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)***	Art. 56, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de calibrare și verificare metrologică a aparatului de cântărire de tip BDA-15D1.4S, amplasat la PM Cahul
Anunțul de participare	Nr.: -
	Data publicării: -
	Link-ul: -
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu

Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării, evaluării și negocierii ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire și în baza deciziei grupului de lucru Nr. 18/D/25 din 12.03.2025, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	„Alex S&E" S.R.L.
IDNO	1003600028406
Date de contact ***(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)***	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Pruncul nr. 4/1, 022 244 572, office@alex-se.com, http://alex-se.com|
Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mică
Asociație de operatori economici ***(societate mixtă, consorțiu sau altele)***	Da **Nu** √
Subcontractanți ***(denumirea, valoarea și procentul din contract)***	Da **Nu** √

Lotul atribuit:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma totală, inclusiv TVA**
1.	Servicii de calibrare și verificare metrologică a aparatului de cântărire de tip BDA-15D1.4S, amplasat la PM Cahul	50411000-9	1 serviciu	nr. 28/NFP/25 din 12.03.2025	54 540,00

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
	--
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	--

Directoare interimară,

Președintă a Grupului

de lucru pentru achiziții:

Elena SAHARNEAN _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).*

Executor (funcția/subdiviziunea)	**Numele, Prenumele**	**Semnătura**
Secretarul Grupului de lucru pentru achiziții, Șef Serviciul achiziții publice	*Evgheni BALÎCA*	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Nr. 9 din 11.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**IP USMF ”Nicolae Testemițanu”**
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600000794
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax	022 20-52-65
E-mail	achizitii@usmf.md
Adresa de internet	http://www.usmf.md
Persoana de contact	Olesea Dînga
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri √ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	Piese și accesorii pentru imprimante/copiatoare
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738676136237
	Data publicării: 04.02.2025
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738676136237
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut √ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □

	Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică √
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 9 din 27.02.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	S.R.L. BTS PRO
IDNO	1008600061565
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V/ 022 870 140/ office@bts.md / https://bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da √ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu √
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu √

Denumire	S.C. VENOMNET - LUX S.R.L.
IDNO	1005600022947
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 53/ 069102102/ victor.popa@venomnet.md / https://venomnet.md/
Întreprindere mică sau mijlocie	Da √ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu √
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu √

Denumire	S.R.L. IMPRESO-PRINT
IDNO	1008600057315
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chișinău, bd. Dacia, 26/ 022-544-944/ 078544944/ impreso@impreso.md / http://www.impreso.md/
Întreprindere mică sau mijlocie	Da √ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu √
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu √

Denumire	S.R.L. PRINTERRA SHOP
IDNO	1010600012034
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chișinău, str. Ismail, 9/ 079967201/ office@printerra.md / https://www.printerra.md/
Întreprindere mică sau mijlocie	Da √ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu √
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu √

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Cartuș original Canon 069H, negru	30125100-2	5 bucăți	33 din 06.03.2025	17758,80
2.	Cartuș original Canon 069H, albastru	30125100-2	3 bucăți	36 din 06.03.2025	13218,00
3.	Cartuș original Canon 069H, purpuriu	30125100-2	3 bucăți	36 din 06.03.2025	13197,00
4.	Cartuș original Canon 069H, galben	30125100-2	3 bucăți	36 din 06.03.2025	13197,00

5.	Cartuș original Canon 055H, negru	30125100-2	3 bucăți	36 din 06.03.2025	8715,00
6.	Cartuș original Canon 055H, albastru	30125100-2	2 bucăți	36 din 06.03.2025	7500,00
7.	Cartuș original Canon 055H, purpuriu	30125100-2	2 bucăți	36 din 06.03.2025	7500,00
8.	Cartuș original Canon 055H, galben	30125100-2	2 bucăți	36 din 06.03.2025	7500,00
9.	Cartuș original Canon 718, negru	30125100-2	4 bucăți	34 din 06.03.2025	7554,00
10.	Cartuș original Canon 718, albastru	30125100-2	3 bucăți	34 din 06.03.2025	5967,00
11.	Cartuș original Canon 718, purpuriu	30125100-2	3 bucăți	34 din 06.03.2025	5967,00
12.	Cartuș original Canon 718, galben	30125100-2	3 bucăți	34 din 06.03.2025	5967,00
13.	Cartuș original Canon 052H	30125100-2	12 bucăți	36 din 06.03.2025	37560,00
14.	Cartuș original Canon T06	30125100-2	40 bucăți	33 din 06.03.2025	89232,00
15.	Cartuș original Canon 719H	30125100-2	4 bucăți	34 din 06.03.2025	11400,00
17.	Cartuș original Canon 725	30125100-2	6 bucăți	34 din 06.03.2025	2817,00
18.	Cartuș original Canon 726	30125100-2	2 bucăți	33 din 06.03.2025	3150,00
19.	Cartuș original Xerox 106R03585	30125100-2	10 bucăți	36 din 06.03.2025	52000,00
20.	Cartuș compatibil Xerox StarInk CBP-106R03585	30125100-2	20 bucăți	34 din 06.03.2025	10200,00
21.	Cartuș compatibil Lexmark (60F2H00)	30125100-2	20 bucăți	35 din 06.03.2025	3717,60

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu √ Da □

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu √ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Cernețchi Olga _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Institutia Medico Sanitar Publica Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

de atribuire a contractului de achiziții publice

privind achizitionarea: Lucrări de reparație curentă a acoperișurilor din cadrul secțiilor ,,Reabilitare Ortopedică'' și ,,Serviciul sterilizare centralizată'' conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2025.

Nr. 1 din 12.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Institutia Medico Sanitar Publica Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie**
Localitate	mun. Chisinau
IDNO	1003600150598
Adresa	bd. Ştefan cel Mare, 190
Număr de telefon	022-242-330
Număr de fax	022-245-243
E-mail	ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Curea Cristina

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație curentă a acoperișurilor din cadrul secțiilor ,,Reabilitare Ortopedică'' și ,,Serviciul sterilizare centralizată'' conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2025.
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1735300264920
	Link://achizitii.md/ro/public/tender/21332331/lot

	/11961696/
	Data: 27.12.2024
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total:9
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei Grupului de lucru nr. 1 din 10.02.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**SC MIHCONS PLUS SRL**
IDNO	1005600035248
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	069351588
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Nu
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Nu

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	**Cod CPV**	**Cantitatea**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
Lucrări de reparație curentă a acoperișurilor din cadrul secțiilor ,,Reabilitare Ortopedică'' și ,,Serviciul sterilizare centralizată'' conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2025	45200000-9	**1 lucrări**	**7 L din 12.03.2025**	**1138655,54**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Servicii Publice (ASP)
Nr. 44/25AA din 12.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Agenția Servicii Publice (ASP)**
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax	022 504021
E-mail	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact	ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate ***(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)***	Instituție publică cu autonomie financiară

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☑ **Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*** ☐ Altele: *[Indicați]*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire ***(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)***	*A fost selectată procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, deoarece au apărut motive de maximă urgență ca urmare a faptului că ofertele depuse în cadrul procedurii de licitație deschisă privind achiziționarea echipamentului specializat pentru citirea de carduri inteligente eID (pentru perioada 2025 – 2027) urmau a fi deschise la data de 30.01.2025. Totodată, s-a luat în calcul perioada de evaluare, de solicitare a explicațiilor/clarificărilor/ documentelor justificative (după caz), precum și termenul de așteptare pentru depunerea contestațiilor.* *Dat fiind circumstanțele create, s-a decis de a iniția procedura de negociere pentru*

	achiziționare a 10 000 de bucăți de cititoare de carduri inteligente eID, pentru a asigura garantat citirea datelor cu caracter personalserviciilor de curățenie în edificiile ASP.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☑ **Bunuri** ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	***Echipament specializat pentru citirea de carduri inteligente eID***
Anunțul de participare	Nr.: -
	Link: **-**
	La data de 30.12.2024 au fost transmise Invitațiile de participare către următorii operatori economici: *1. SC „TRIOMAC" SRL* *2. SC „MELITAX - GRUP" SRL* *3.SC „DAAC SYSTEM INTEGRATOR" SRL* *4. „S&T MOLD" SRL* *5. ÎCS „RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR" SRL* *6. ÎCS „NOVENTIQ INTERNATIONAL" SRL* *7. „BTS PRO" SRL* *8. „ACCENT ELECTRONIC" SA* *9. ELYCTIS* *10. Bit4ID S.R.L.* *11. Advanced Card Systems Ltd*
Criteriul de atribuire utilizat	*Nu se aplică.* Prețul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	*Nu se aplică.* Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □

	Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 3 (trei)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3 (trei)
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 2 (două)
	Pe cale electronică: 3 (trei)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 70/25 din 20.02.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Bit4ID Srl (Republica Italiană)
IDNO	NA-711203
Date de contact ***(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)***	80125 Orașul Napoli (NA), str. Via Diocleziano, nr. 107 tel.: 0039 0817625600, e-mail: tenderww@bit4id.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ **Nu** □
Asociație de operatori economici ***(societate mixtă, consorțiu sau altele)***	Da □ **Nu** □
Subcontractanți ***(denumirea, valoarea și procentul din contract)***	Da □ **Nu** □

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	**Denumirea operatorului economic**	**Cantitate și unitate de măsură**	**Prețul unitar (fără TVA)**	**Prețul total (fără TVA)**	**Prețul total (inclusiv TVA)**
Echipament specializat pentru citirea de carduri inteligente eID					
Cititor de carduri inteligente eID	Bit4ID Srl (Republica Italiană)	10 000 buc.	2,420 Euro (*46,688 MDL**)	24 200,00 Euro (*466 888,18 MDL**)	-

**Rata oficială de schimb EURO/MDL stabilită de Banca Națională a Moldovei la data deschiderii ofertelor – 14.01.2025, constituie 1 Euro = 19,2929 MDL.*

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	**Nu** □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	**Nu** □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Preşedintele Grupului de lucru

pentru achiziţii publice **Radu CHERDIVARĂ**

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR

ANUNȚ Primăria or. Cricova
privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 104 din 22 noiembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Primăria or. Cricova**
Localitate	mun. Chișinău, or. Cricova
IDNO	1007601010183
Adresa	mun. Chișinău, or. cricova, str. Chișinăului, 90
Număr de telefon	022/430290
Număr de fax	022/453238
E-mail oficial	primcricova@mail.ru
Adresa de internet	primariacricova.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Guțu Svetlana tel.022/430290, e-mail: cricovaprimaria@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri □ **Licitație deschisă** □ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108, or. Cricova
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	10 853 981,30
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1676360225042
	Link-ul: : https://achizitii.md/ro/public/tender/21073568/
Data publicării anunțului de participare	14.02.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ **Lucrări** □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	**Nu** □ Da □
Sursa de finanțare	Buget de stat □ Buget CNAM □ Buget CNAS □ Surse externe □ **Alte surse: *Buget local***
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.03.2023
Denumirea operatorului economic	*SRL Fabianca*
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 39
	Data: 29.03.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 736 400,02
	Inclusiv TVA: 10 483 680,02
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	**Micşorarea valorii contractului** □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ **Modificarea termenului de valabilitate** □ Rezoluțiunea contractului □ **Altele: *[]***
Temeiul juridic	*art.76 alin.7 pct.2 lit.a),b), pct.4 din legea 131/2015 privind achizițiile publice, Hotărîrea grupului de lucru nr.101 din 22.11.2024*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[acordul adițional nr.88 din 14.07.2023, acordul adițional nr.127 din 08.12.2023; acord adițional nr.77 din 07.03.2024]*
Alte informații relevante	nu se aplică

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului or. Cricova

---

Modificarea valorii contractului și termenului de valabilitate.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

In luna decembrie 2023 de către Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare CNAM) au fost achitate lucrări ce țin de eficiența energetică în baza contractului 05/01-07/17 din 24.03.2023 privind proiectul investițional ” Asigurarea eficienței energetice a Centrului de Sănătate Cricova” Suma finanțării constituie 1 840 139,80 lei.

Centrul de Sănătate Cricova a achitat 50 002,92 lei ca finanțare din partea instituției solicitante conform acordul nr.1 la contractul de finanțare a proiectului investițional din fondul de dezvoltare și modernizare a prestațiilor publici de servicii medicale nr.05/01-07/17 din 24.03.2023.În total pentru eficiența energetică s-au achitat ***1890142,72 lei.***

și micșorarea sumei contractului cu ***1890142,72 lei (finanțarea de către CNAM și CS Cricova)***.

În urma realizării contractului nu au fost executate lucrări în sumă de ***75 382,08 lei.*** Luînd în considerație că lucrările au fost efectuate în întregime se propune de a fi modificat termenul de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2024.

Conform art.76 aliniatul 7 pct.2 lit a), b), pct.4 ale Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru propune micșora contractual cu suma ***1 965 524,80 lei***, de a fi modificat termenul de valabilitate al contractului nr.39 din 29.03.2023 încheiat între Primăria or. Cricova și SRL Fabianca pînă la 31.12.2024**.** După modificare valoarea contractului va constitui ***7 540 991,12 lei.***

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **102** din **22.11.2024** a fost încheiat acordul adiţional privind **Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108 or. Cricova cu modificarea sumei contractului cu *1 965 524,80 lei*** și modificarea termenului de valabilitate pînă ***la 31.12.2024.*** **După modificare suma contractului va constitui *7 540 991,12 lei.***

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
			Fără TVA	**Inclusiv TVA**
SRL Fabianca	nr.138	22.11.2024	-1 637 937,33	-1 965 524,80

Conducătorul grupului de lucru:

Slobozianu Victor _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica IPLT Alexandru cel Bun privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21110510 din 16.10.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica IPLT Alexandru cel Bun
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010448
Adresa	Bd.Traian 21/2
Număr de telefon	022776711
Număr de fax	022765421
E-mail oficial	achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet	http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Frunză Inna IPLT Alexandru cel Bun" .....

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri □ **Licitație deschisă** □ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	***Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordonate DETS Botanica și instituțiilor de învățământ care se află la autonomie financiară pentru anul 2024***
Cod CPV	55500000-5
Valoarea estimată a achiziției	39 038 477,40
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: **Achizitii.md ID 21110510** **MTender ID** **ocds-b3wdp1-MD-1698304411906**
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21110510/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:26.10.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ **Servicii** □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	**Nu** □ Da □
Sursa de finanțare	**Buget de stat** □ Buget CNAM □ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: *[Indicați]*
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.12.2023
Denumirea operatorului economic	*ÎMAP "Bucuria-EL"*
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1-9
	Data:26.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: **2728305**
	Inclusiv TVA: **2728305**
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	01.01.2024-31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	**Micşorarea valorii contractului** □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct. (2) lit. a) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*Micşorarea valorii contractului cu 329 005.00 lei*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	Nu este cazu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

natura și amploarea serviciilor nu s-a modificat

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Este necesitatea de a micșora suma contractului, suma inițială este 2 728 305.00 lei, se micșorează cu 329 005,00 lei suma finală a contractului este de 2 399 300,00 lei. Buget aprobat cu suma mai mică.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21110510 din 26.12.2023, a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
			Fără TVA	**Inclusiv TVA**
IMAP Bucuria-EL	1-4	12.09.2024	*329 005.00*	*329 005.00*

După modificare suma contractului va constitui 2 399 300.00 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Ion Musteață _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

Director

Peciul Ana

_____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Primaria s.Sadovoe mun.Balti
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. **2** din **10 decembrie 2024**

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Primaria s.Sadovoe mun.Balti**
Localitate	Mun.Balti s.Sadovoe
IDNO	1007601003149
Adresa	Mun.Balti s.Sadovoe str.Independentei 6
Număr de telefon	023155230, 023155241, 023155180
Număr de fax	023155241
E-mail	primariasadovoe@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Buzurnîi Serghei

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	Licitatie Publica
Nr. procedurii	375/18
Data deschiderii ofertelor	24 august 2018
Nr. BAP	Nr. 61
Data publicării în BAP	03 august 2018
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri □ Servicii □ Lucrări **x**
Obiectul de achiziție	Lucrari de construcție „Rețele de apeduct din s.Sadovoe”; Rețele de canalizare cu statia de epurare și sistem de tratare a apei potabile din s.Sadovoe, mun.Bălți

Cod CPV	45000000-7
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu **x** Da □
Sursa de finanțare	Buget de stat **x** Buget CNAM □ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: *[indicați]*
Data deciziei de atribuire a contractului	28 august 2018
Operatorului economic cîștigător	SRL „Aldebars”
Date de contact ale operatorului economic	022509083, 060405501
Nr. contract de achiziție	Nr.32
Data contract de achiziție	01 octombrie 2018
Valoarea contractului de achiziție	3003154,14 lei
Termen de valabilitate	31 decembrie 2019
Termen de execuție	3 luni

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate **x** Rezelierea contractului □ Altele: *[indicați]*
Temeiul juridic	Conform Legii nr.131 din 03.07.2015, HG 667 din 27.05.2016
Valoarea modificărilor	
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică **x**
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu **x** Da □ *[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Lucrari de construcție „Rețele de apeduct din s.Sadovoe”; Rețele de canalizare cu statia de epurare și sistem de tratare a apei potabile din s.Sadovoe, mun.Bălți.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La 01.10.2018 a fost încheiat, semnat contractul de antrepriza nr.32 din 01.10.2018 și înregistrat la Trezoreria Teritoriala Nord Balti cu numarul 2018-0000002061 din 15.10.2018, în urma procedurii de Licitație Publică nr.375/18 din 24.08.2018 între Primaria s.Sadovoe mun.Bălți și SRL Aldebars pentru executarea lucrărilor de construcție „Rețele de apeduct din s.Sadovoe, mun.Bălți"; „Rețele de canalizare cu stația epurare și sistem de tratare a apei potabile din s.Sadovoe,mun.Bălți" în suma de 3003154,14 lei. Prezentul contract încheiat la data semnării este valabil pînă la data 31.12.2019.

In pereoada anilor 2019-2022 au fost inchiate urmatoarele acorduri aditionale:

1.La 21.11.2019 a fost incheiat, semnat acordul aditional nr.4 din 21.11.2019 si inregistrat la Trezoreria Teritoriala Nord Balti la data de 05.12.2019 cu privire de prelungirea valabilitatii a contractului pină la 31.12.2020.

2.La data 22.12.2020 a fost incheiat, semnat acordul aditional nr.6 din 22.12.2020 si inregistrat la Trezoreria Teritoriala Nord Balti la data de 30.12.2020 cu privire de prelungirea valabilitatii a contractului pină la 31.12.2021.

3. La data 08.12.2021 a fost incheiat, semnat acordul aditional nr.3 din 08.12.2021 si inregistrat la Trezoreria Teritoriala Nord Balti la data de 15.12.2021 cu privire de prelungirea valabilitatii a contractului pină la 31.12.2022.

4. La data 06.12.2022 a fost incheiat, semnat acordul aditional nr.9 din 06.12.2022 si inregistrat la Trezoreria Teritoriala Nord Balti la data de 13.12.2022 cu privire de prelungirea valabilitatii a contractului pină la 30.09.2023. De către SRL Aldebars în baza documentelor de confirmare au fost executate lucrari de construcție în suma de 2431513.88 lei. S-a achitat pentru executarea lucrarilor de constructie sumă de 2431513.88 lei, sold la 01.09.2023 pe contract constituie in marime de 571640.26 lei.

5. La data 26.09.2023 a fost incheiat, semnat acordul aditional nr.2 din 26.09.2023 cu privire de prelungirea valabilitatii a contractului pină la 31.05.2024. De către SRL Aldebars în baza documentelor de confirmare au fost executate lucrari de construcție în suma de 2431513.88 lei. S-a achitat pentru executarea lucrarilor de constructie sumă de 2431513.88 lei, sold la 01.05.2024 pe contract constituie in marime de 571640.26 lei.

6. La data 31.05.2024 a fost incheiat, semnat acordul aditional nr.1 din 31.05.2024 cu privire de prelungirea valabilitatii a contractului pină la 31.12.2024. De către SRL Aldebars în baza documentelor de confirmare au fost executate lucrari de construcție în suma de 2431513.88 lei. S-a achitat pentru executarea lucrarilor de constructie sumă de 2431513.88 lei, sold la 01.12.2024 pe contract constituie in marime de 571640.26 lei.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Conform demersului nr.12/2022/E din 16.09.2022, a intreprinderii SRL Aldebars pentru executarea lucrarilor la proiectul nr.6051 "Rețele de apeduct din s.Sadovoe, mun.Bălți"; „Rețele de canalizare cu stația epurare și sistem de tratare a apei potabile din s.Sadovoe, mun.Bălți",

conform contractului nr.4/4479-6051 din 27.06.2018 din Fondul Ecologic Național prin Donator Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului finalizarea proiectului nu s-a reusit din cauza ca pe parcursul executarii lucrarilor in cadrul acestui proiect necesitatea modificarii documentatiei de proiect (inclusiv conform solicitarii din 16.12.2020). Procesul modificarilor documentatiei de proiect fiind tergiversata din motive obiective: pandemie, restructurizarea organizatorica a companiei de proiectrare cauzata de decesul administratorului/fondatorului. Un alt

motiv este razboiul din Ucraina din cauza caruia avem impedimente de a importa unele piese cum ar fi radio modul de control al pompei (радио модуль управления насосами).

Conform demersul din 29.05.2024 se stabileste ca motivul care deplaseaza termenii de receptie finala a lucrarilor este complexitatea procedurilor de verificari a modificarilor in proiectul tehnic, conditionate la randul lor de restructurarea si reorganizarea companiei de proiectari, elaboratoarea proiectului tehnic initial.

Conform scrisorii informative din 06.12.2024 se informeaza ca motivul care deplaseaza termenii de receptive finala a lucrarilor este ca proiectele tehnice in cadrul contractului nr.32 din 01.10.2018 in s.Sadovoe mun.Balti inca se afla in etapa de reverificare la I.S. Serviciul de Stat Pentru Verificare si Expertizare Proiectelor si Constructii.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr.**6** din **09.12.2024** a fost încheiat acordul adiţional **Nr.2** din **10.12.2024** privind:

Modifică punctul 14.5 a contractului de antrepriza nr.32 din 01.10.2018 inregistrat la TR Nord nr. 2024-0000001484 din 05.12.2024 si va avea urmatorul cuprins:

Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice și după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2025.**

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Conducătorul grupului de lucru:

Buzurnîi Serghei _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)* **L.Ș**

Executor: Tuceac Elena

Tel.:023155180

E-mail:primariasadovoe@mail.ru

ANUNȚ Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21259762 din _12.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica**
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010448
Adresa	Bd.Traian 21/2
Număr de telefon	022776711
Număr de fax	022765421
E-mail oficial	achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet	http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Frunză Inna

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri □ **Licitație deschisă** □ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare LT Iulia Hașdeu
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 055 686,37
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: **Achizitii.md ID** 21259762 **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1721137867937
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21259762/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 16.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ **Lucrări** □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	**Nu** □ Da □

Sursa de finanțare	**Buget de stat** □ Buget CNAM □ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: *[Indicați]*
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.08.2024
Denumirea operatorului economic	*SRL Fabianca*
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:82 Data:03.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: **1 253 819,37** Inclusiv TVA: **1 504 583,24**
Termen de valabilitate	30.12.2024
Termen de execuție	30.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ Altele: *[Efectuarea modificărilor la cantitatea de lucrări (proces - verbal de excludere includere a lucrărilor)]*
Temeiul juridic	*[Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții publice] pct.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]**nu***
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*s-a modificat termen de executare a lucrărilor de la 30.11.2024 până 30.12.2024* *[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	Conform procesului verbal de constatare din_05.12.2024 este necesar înlocuirea unele lucrări de construcție cu altele. (conform anexei 1, anexei 2)

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

___ *natura și amploarea lucrărilor nu s-a modificat*

_____

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_____

_____ _____

În urma demarării lucrărilor la blocul sanitar din cadrul contractului cu obiectul Lucrări de reparație a blocurilor sanitare LT Iulia Hașdeu în conformitate cu contractul de antrepriză nr. 82 din 03.09.2024 și devizul de cheltuieli, reprezentanții beneficiarului împreună cu reprezentanții antreprenorului, au constatat un șir de lucrări necesare pentru asigurarea calității lucrărilor conform normelor în vigoare și pentru a satisface necesitățile beneficiarului în scopul utilizării raționale a resurselor financiare.

Toate aceste lucrări neprevăzute în caietul de sarcini sunt extrem de importante pentru finalizarea lucrărilor, asigurarea calității conform normelor în vigoare și satisfacerea necesității beneficiarului, precum și pentru utilizarea rațională și sustenabilă a resurselor financiare.

_____

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.82_din 03.09.2024_ a fost încheiat acordul adițional privind înlocuirea unor lucrări de construcție cu alte tipuri de lucrări de construcție

Astfel se aplică următoarele modificări:

1. Se exclud unele volumele de lucrări (conform anexei nr.1).
2. Se includ unele volumele de lucrări (conform anexei nr.2).
3. Suma contractului după modificări efectuate rămâne neschimbată.

Suma contractului după modificări efectuate constituie **1 504 583.24** (un milion cinci sute patru mii cinci sute optzeci și trei lei 24 bani) MD, inclusiv TVA lei MD.

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
			Fără TVA	**Inclusiv TVA**
SRL Fabianca	56	12.12.2024	-	-

Conducătorul grupului de lucru:

Șef DETS Botanica Ion Musteață _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Primăria or. Sîngerei
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 10.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Primăria or. Sîngerei**
Localitate	Sîngerei
IDNO	1007601002223
Adresa	str. Independenței, 124
Număr de telefon	026221834
Număr de fax	026222480
E-mail oficial	primaria.singerei@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Crihan Liliana, 060729570

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri □ **Licitație deschisă** □ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	Lucrări de Canalizare a unui sector din or. Sîngerei, rnul Sîngerei
Cod CPV	45231300-8
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: 916/14 Link: Nr. 40/14
Data publicării anunțului de participare	23.05.2014
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ **Lucrări** □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	**Nu** □ Da □

Sursa de finanțare	**Buget de stat** □ ***10% contribuția autorității contractante*** Buget CNAM □ Buget CNAS □ Surse externe □ **Alte surse**: ***Fondul Ecologic Național, IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului(ONIPM) (actual),***
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.6 din 02.06.2014
Denumirea operatorului economic	F.P.C. „VALIS” S.R.L., mun. Bălți, str.Lvov, nr.1,023188150,023188151,email:srlvalis@yahoo.com
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 35
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 26 776 785,90 lei
	Inclusiv TVA: 32 132 143,09 lei
Termen de valabilitate	15.11.2025
Termen de execuție	6 luni și 14 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micşorarea valorii contractului □ ❑ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările art.76 alin.(4), alin (7) pct.2*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Conform devizurilor locale]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Majorarea termenului de valabilitate, includerea lucrărilor neprevăzute,]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În legătură cu faptul, că pe obiectul ,, Canalizarea unui sector de canalizare din or. Sîngerei"în devizul de cheltuieli nu au fost incluse unele lucrări, Agentul economic a venit către autoritatea contractantă, proiectatnt cu un demers de includere a următoarelor lucrări care au fost omise în deviz şi proiectul de execuţie De adăugat, conform proiectului Nr. 236/16.10.2012-SE-REE Rețele electrice Fila Nr.3 și specificației p.2.4. generatorul + conectarea și montarea lui (fundație din beton, cablurile de conectare, automatizarea). De elaborat tehnologia de deshidratare a nămolului din rezervorul (compactor de nămol) Nr.11, conform schemei tehnologice cu evacuarea de mai departe a nămolului. Cu privire la stația de pompare de schimbat tipul stației de pompare în tip bloc, model performant NS.20121108.20, conform actului Nr.1 din 16 martie 2015. De adăugat, conform proiectului Nr.236/16/10/2012-REE-SP3 Retele electrice Fila Nr.3 și specificația p.2.2, la statia de pompare Nr.2 si Nr.3 generatorul+ conectarea și montarea lui (fundație din beton, cablurile de conectare, automatizarea), omis în devizul de cheltuieli elaborat de Proiectant PROTELCO GEOCAD SRL. De adăugat la stația de pompare Nr.2 și Nr.3 fîntînile F.2.1, F.2.2, F.3.1, F.3.2, conform schițelor anexate cu adăugarea vanelor pentru eliminarea depunerilor (сбучивание) și inluderea lucrărilor de montare a SP1 – SP2 și a fîntînilor F.2.1, F.2.2, F.3.1, F.3.2.De arătat conectarea coordonată a stației de pompare Nr.2 de la stația de pompare Nr.1 omisă, prin conducta gravitațională, conform ridicării topografice expediate de către noi în adresa PROTELCO GEOCAD SRL. De inclus lucrările de montare, reglare și demarare a stației de epurare. Grupul de lucru argumentează din pct de vedere tehnic necesitatea lucrărilor neprevăzute în devizele anterioare precum și imposibilitatea divizării acestora de obiectul contractului initial.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_____

_____

_____

VII. Rezultatele examinării:

Se majorează contractul nr. 35 din 04 iunie 2014 cu privire la lucrări: „Canalizarea unui sector din or. Sîngerei, rl Sîngerei"înregistrat la AAP cu nr.1-4030/14 din 20.06.2014, încheiat între Primăria or. Sîngerei și F.P.C." VALIS "S.R.L. înregistrat la Trezorăria Regională Nord cu nr. 2023-0000000931 din 03.12.2024 în sumă de 4 714 008,13 lei (patru milioane șapte sute paisprezece mii opt lei ,13 bani), contractul inițial fiind 32 132 143,09 lei în legătură cu apariția lucrărilor neprevăzute în devizele anterioare precum și imposibilitatea divizării acestora de obiectul contractului initial. Valoarea totală a Contractului de antrepriză va constitui ***36 846 151,22 lei.***

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
			Fără TVA	**Inclusiv TVA**
F.P.C. „VALIS" S.R.L	Nr. 4	16.12.2024	**3 928 340,11**	**4 714 008,13**

Conducătorul grupului de lucru:

Covaliov Arcadie _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 5 din 24.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”**
Localitate	**mun.Soroca**
IDNO	1003607150209
Adresa	**mun.Soroca str.M. Kogîlniceanu 1**
Număr de telefon	**0230-2-37-41**
Număr de fax	
E-mail oficial	**srsoroca@ms.md**
Adresa de internet	
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Diana Cobozev

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	**achiziționarea lucrărilor de reparatie a birourilor în blocul nr.1 la sectia SAMSA al IMSP Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari"**
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	**688 100,00**
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721388282231
	Link-ul: 21260980 https://achizitii.md/ro/public/budget/20212491
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 19.07.2024

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	nu

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	**8/COP din 08.08.2024**
Denumirea operatorului economic	**SRL EMPIRE BUIDING COMPANY**
Nr. și data contractului de achiziție	**NR. 15/COP** Data: 10.09.2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: **444 558,34** Inclusiv TVA: **533 470,00**
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	3 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	**- Majorarea valorii contractului** (includere) - **micsorarea valorii contractului** (excludere)
Temeiul juridic	*Conform Legii 131,* art. 76 alin.(7),1)
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*nu*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acord adițional	*nu*
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În baza actului de constatare și devizului de cheltuieli de includere și excludere excpuse de operatorul economic **SRL EMPIRE BUIDING COMPANY** la **executarea lucrărilor de**

reparatie a birourilor în blocul nr.1 la sectia SAMSA al IMSP Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari", grupul de lucru ia decizia de modificare a contractului de antrepriză și anume de majorare (include) și micșorare (excludere) a valorii contractului inițial.

La lucrările **de reparatie a birourilor în blocul nr.1 la sectia SAMSA al IMSP Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari"**,, a fost initiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului la lucrări suplimentare/neprevăzute care sunt necesare spre execuție în urma contractului initial și de micsorare a unor lucrări.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Grupul de lucru a hotărît cu acordul ambelor părți de a îndeplini modificări la contractual nr. **15/COP** din 10.09.2024 și anume de **majorare (includere) și micsorare (excludere)** la lucrările neprevăzute și suplimentare la lucrările **de reparatie a birourilor în blocul nr.1 la sectia SAMSA al IMSP Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari"**,,conform următoarelor modificări:

- Micşorarea valorii contractului în sumă de - 314255,72 lei cu TVA.
- Majorarea valorii contractului în sumă de + 7717,48 lei cu TVA.

În contextul celor expuse mai sus, în scopul îmbunătățirii rezultatului final, utilizării corecte și eficiente a resurselor financiare publice grupul de lucru propune în conformitate cu prevederile legislației următoarele modificări;

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză **15/COP** din 10.09.2024, a fost încheiat acordul adiţional privind efectuarea modificărilor la executarea lucrărilor **de reparatie a birourilor în blocul nr.1 la sectia SAMSA al IMSP Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari":**

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor de majorare/micșorare (după caz)**	
			Fără TVA (lei)	**Cu TVA (lei)**
SRL EMPIRE BUIDING COMPANY	10	**24.12.2024**	**- 261879,766**	- **314255,72**
			+ 6431,23	**+ 7717,48**

Conducătorul grupului de lucru:

Ella Ursu _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 185/24AM din 26.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Agenţia Servicii Publice (ASP)**
Localitate	mun. Chişinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Număr de telefon	022 504021
Număr de fax	022 212259
E-mail oficial	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact	ala.musteata@asp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitaţie deschisă
Obiectul achiziției	Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare, inclusiv echipamente și produs program specializat pentru personalizarea acestora pentru perioada anilor 2022 - 2025
Cod CPV	22400000-4
Valoarea estimată a achiziției	427 505 000,00
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr. : ocds-b3wdp1-MD-1641280612921 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641280612921?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 04.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-	Bunuri

cadru	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 156/22 din 29.03.2022 (pentru lotul nr. 2 - Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Denumirea operatorului economic	SELP S.A.S. (Republica Franceză)
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 667 Data: 18.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 999 000,00 EURO (20 316 563,10 lei)*
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

**Cursul valutar BNM la data limită de depunere a ofertelor pe SIA RSAP (MTender), 28.02.2022:1 EURO=20,3369 MDL.*

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Excluderea cerinței în condițiile de livrare: „*livrarea, instalarea, reglarea/ajustarea produsului program specializat de personalizare a buletinului de identitate electronic (eCA) pe parcursul anului 2024, la solicitarea Cumpărătorului*”.
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	Suma contractului se micșorează.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	1. Acord adițional nr. 1/443 din 29.03.2023 2. Acord adițional nr. 2/718 din 31.05.2023 3. Acord adițional nr. 3/1452 din 28.12.2023

Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1641280612921, la data de 18.05.2022 a fost încheiat contractul nr. 667 cu operatorul economic SELP S.A.S. (Republica Franceză) pentru achiziționarea echipamentelor și a produsului program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare (în cadrul procedurii de licitație deschisă - Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare, inclusiv echipamente și produs program specializat pentru personalizarea acestora pentru perioada anilor 2022 – 2025), în valoare de 999 000,00 Euro (20 316 563,10 lei).

Este de menționat faptul că, prin acordul adițional nr. 1/443 din 29.03.2023, s-a stabilit că cuantumul ajustării produsului program specializat de personalizare *a buletinului de identitate electronic (eCA)* este de 10% din suma serviciilor reflectate în pct. 1.3 din Specificațiile de preț din Anexa nr. 2 a Contractului, care constituie echivalentul a 39 000,00 Euro.

Ulterior, prin acordul adițional nr. 3/1452 din 28.12.2023, au fost modificate prevederile alin. 3 al pct. 2.1 din contract, astfel, furnizorul SELP S.A.S. urma să efectueze „*livrarea, instalarea, reglarea/ajustarea produsului program specializat de personalizare a buletinului de identitate electronic (eCA) pe parcursul anului 2024, la solicitarea Cumpărătorului*”.

Prin încheierea acordului adițional de modificare a contractului nr. 667 din 18.05.2022, se va exclude din condițiile contractuale cerința de „*livrare, instalare, reglare/ajustare a produsului program specializat de personalizare a buletinului de identitate electronic (eCA)*” și, respectiv, valoarea contractului se va micșora cu 39 000,00 Euro.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 18.05.2022 a fost încheiat contractul nr. 667 cu operatorul economic SELP S.A.S. (Republica Franceză) pentru achiziționarea echipamentelor și a produsului program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare.

Este de menționat faptul că, prin acordul adițional nr. 1/443 din 29.03.2023, s-a stabilit că cuantumul ajustării produsului program specializat de personalizare *a buletinului de identitate electronic (eCA)* este de 10% din suma serviciilor reflectate în pct. 1.3 din Specificațiile de preț din Anexa nr. 2 a Contractului, care constituie echivalentul a 39 000,00 Euro.

Ulterior, prin acordul adițional nr. 3/1452 din 28.12.2023, au fost modificate prevederile alin. 3 al pct. 2.1 din contract, astfel, furnizorul SELP S.A.S. urma să efectueze „*livrarea, instalarea, reglarea/ajustarea produsului program specializat de personalizare a buletinului de identitate electronic (eCA) pe parcursul anului 2024, la solicitarea Cumpărătorului*”.

Modificarea contractului este condiționată de prevederile din Legea nr. 68/2024, prin care este reglementată punerea în circulație la nivel național a noului model de act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova - *Cartea de identitate*, care va înlocui Buletinul de identitate (CA) și Buletinul de identitate electronic (eCA). La etapa semnării contractului nr. 667 din 18.05.2022 cu SELP S.A.S., ASP nu avea planificată perspectiva punerii în circulație a Cărții de identitate (eID).

În urma modificării prevederilor Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, a dispărut necesitatea producerii buletinelor de identitate electronice (eCA), astfel, corespunzător prevederilor art. 7 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice cu referire la

principiul utilizării eficiente a banilor publici și în scopul evitării unor cheltuieli nejustificate ale resurselor financiare ale ASP, se va exclude din condițiile contractuale cerința de „*livrare, instalare, reglare/ajustare a produsului program specializat de personalizare a buletinului de identitate electronic (eCA)*” și valoarea contractului se va micșora cu 39 000,00 Euro fără TVA.

Modificările propuse nu afectează natura generală a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 351/24 din 03.12.2024, a fost încheiat acordul adițional de modificare a contractului nr. 667 din 18.05.2022 privind achiziționarea echipamentelor și a produsului program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare, și anume, de a exclude din condițiile contractuale cerința de „*livrare, instalare, reglare/ajustare a produsului program specializat de personalizare a buletinului de identitate electronic (eCA)”* și de a micșora valoarea contractului cu 39 000,00 Euro:

999 000,00 Euro - 39 000,00 Euro = 960 000,00 Euro.

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
			Fără TVA	**Inclusiv TVA**
SELP S.A.S. (Republica Franceză)	4/987	26.12.2024	*960 000,00 Euro* *(19 523 424,00 MDL)*	

**Cursul valutar BNM la data limită de depunere a ofertelor pe SIA RSAP (MTender), 28.02.2022:1 EURO=20,3369 MDL.*

Preşedintele Grupului

de lucru pentru achiziții publice **Radu CHERDIVARĂ**

ANUNȚ Primaria s. Petrunea, r-nul Glodeni
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 9 din 26.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Primaria s. Petrunea, r-nul Glodeni**
Localitate	s. Petrunea
IDNO	1007601002382
Adresa	s. Petrunea
Număr de telefon	076770341
Număr de fax	
E-mail oficial	
Adresa de internet	
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Iurie Nastas, 076770341 primaria. petrunea@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă □ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	Construcția sistemului de canalizare a apelor uzate din s. Petrunea, r-nul Glodeni
Cod CPV	45000000-7
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: 26 Link:
Data publicării anunțului de participare	13.04.2018
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări ■
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ■ Da □

Sursa de finanțare	Buget de stat □ Buget CNAM □ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: *[ONDRL]*
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.05.2018
Denumirea operatorului economic	*SRL LAIOLA*
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	CONTRACT NR. 22 din 12.06.2018 Acord nr. 9 din 26.12.2024
	Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 14006027,60
	Inclusiv TVA: 16807233,12
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micşorarea valorii contractului ■ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*[Conform actului de constatare a modificărilor propuse în documentatia tehnica]*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Acord adițional nr. 1 din 18.12.2019 modificarea termenului de valabilitate pînă la 31.12.2021,* *Acord adițional nr. 2 din 01.12.2021 modificarea termenului de valabilitate pînă la data de 31.12.2022* *Acord adițional nr. 3 din 06.12.2022 modificarea termenului de valabilitate pînă la 31.12.2023]* *Acord adițional nr. 4 din 10.03.2023 majorarea*

	valorii contractului cu suma de 826701,38] *Acord adițional nr. 5 din 14.12.2023 micșorarea valorii contractului cu suma de 1716336,47]* *Acord adițional nr. 6 din 14.12.2023 majorarea valorii contractului cu suma de 1716336,47]* *Acord adițional nr. 7 din 14.12.2023 modificarea termenului de valabilitate pînă la 30.06.2024]* *Acord adițional nr. 8 din 19.06.2024 modificarea termenului de valabilitate pînă la 31.12.2024]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Micșorarea valorii contractului cu suma de 1951564,98 lei prin excluderea-micsorarea a cîteva compartimente si anume:

1. Retele interioare de canalizare (statia de epurare)
2. Retele exterioare de canalizare C1
3. Retele exteriaoare de canalizare C1 PR
4. Statia SEAU, SPC1 LEA 0.4 kv
5. Statia de pompare a apei SPC2 LEA 0.4 kv
6. Statia de epurare a apelor uzate SEAU. Amenajarea;
7. Statia de pompare a apelor uzate N2 Amenajarea

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Compartimentul rețele interioare de canalizare se modifică deoarece s-au actat lucrările de facto, iar lucrările rămase se solicită de exclus

2. Compartimentul rețele exterioare de canalizare C1 se exclud deoarece pe anumite străzi unde declivitatea terenului este mare, gospodăriile din partea joasă a străzii au refuzat conectarea la rețeaua de canalizare gravitațională. Au fost identificate fîntini din beton în exces ce nu corespund lungimii traseului. Străzile care urmează a fi excluse sunt următoarele: str. Cîmpiilor, str. Păcii. Str. Glodenilor, str. Dormidont. La fel au fost supuse spre reabilitare a drumului din piatră spartă unde nu există fiind doar drum neamenajat. Astfel se exclud o cantitate de piatră spartă și nisip folosită pentru amenajarea drumurilor.

3. Avînd în vedere că stațiile de pompare vin complet echipate cu tot necesarul (ceea ce este specificat în proiectul de execuție)pentru a evita dublarea materialelor se propune excluderea volumelor specificate în forma 1 și devizul de cheltuieli nr. 6 atașat la prezentul act.

4. Compartimentul Stația SEUA, spc1 lea 0.4 kv și Stația de pompare a apei SPC2 LEA 0.4 KV se modifică deoarece la proiectare nu a fost coordonat cu RED Nord. La etapa lucrărilor de construcție s-a emis avizul de racordare și punctul de racordare s-a modificat, prin urmare traseul s-a micșorat astfel a apărut necesitatea excluderii volumelor în exces.

5. Compartimentul Stația de epurare a apelor uzate SEAU, amenajarea s-a modificat fiindcă proiectul stației de epurare s-a modificat are altă tehnologie cu o suprafață mai mică decît cel inițial prin urmare unele lucrări au volume de execuție mai mici și apare necesitatea modificării devizului.

6. Compartimentul Stația de pompare a apelor uzate nr. 2, Amenajarea s-a modificat deoarece stația și drumul de acces a fost înălțat cu aproximativ 1 m pînă la nivelul drumului asfaltat.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 9 din 26.12.2024 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului prin excluderea lucrărilor cu suma de 1951564,98 lei

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
			Fără TVA	**Inclusiv TVA**
SRL LAIOLA	NR. 9	26.12.2024	12379723,45	14855668,14

Conducătorul grupului de lucru:

Nastas Iurie _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ IP Universitatea Tehnică a Moldovei
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 30/1 din 20 decembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**IP Universitatea Tehnică a Moldovei**
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon	(022) 23-78-61
Număr de fax	(022) 23-85-04
E-mail oficial	rectorat@adm.utm.md
Adresa de internet	https://utm.md/
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Vilena Frumusachi +373 22 23-35-03 / +373 79 37 98 74 vilena.frumusachi@adm.utm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☑ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: *[Indicați]*
***Temei legal pentru desfășurarea NFP** *(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)*	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire *(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)*	
Procedura de achiziție repetată *(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)*	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☑ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Echipament electronic de laborator pentru necesitățile proiecului *Horizon Europe MSCA*

	DN-JD SENNET - "Porous Networks for Gas Sensing"
Cod CPV	38340000-0
Procedura de atribuire *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1718291222529
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1718291222529?tab=contract-notice
	Data publicării: 13 iunie 2024
Platforma de achiziții publice utilizată	☑ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☑ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://utm.md/transparenta/#planuri
Anunț de intenție publicat în BAP *(după caz)*	Data: 07.06.2024 (BAP nr. 45)
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._45.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire *(după caz)*	☐Acord-cadru ☐Sistem dinamic de achiziție ☐Licitație electronică ☐Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐Buget de stat; ☐Buget CNAM; ☐Buget CNAS; ☐Surse externe; ☑Alte surse: Sursele proiecului *Horizon Europe MSCA DN-JD SENNET - "Porous Networks for Gas Sensing"*
Valoarea estimată ***(lei,*** *fără TVA)*	1.007.350,00

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	**Bunuri** ☑ Servicii □ Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu □ **Da** ☑ Proiectul Horizon Europe MSCA DN-JD SENNET - “Porous Networks for Gas Sensing”
Sursa de finanțare	□ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; ☑ **Alte surse: *Sursele proiecului Horizon Europe MSCA DN-JD SENNET - “Porous Networks for Gas Sensing”***
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia de atribuire a contractului de achiziție nr. 30 din 09 iulie 2024
Denumirea operatorului economic	*"ASCENDA IT" SRL*
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 33
	Data: 16 iulie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 961.965,00 lei
	Inclusiv TVA: Pentru prezentul Contract, TVA constituie zero lei conform HG nr. 395 din 14.06.23, MO197-199/16.06.23 art.492; în vigoare 16.06.23, pct. 293387 (87211911795), prin care au fost aduse modificări Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.
Termen de valabilitate	31 decembrie 2024
Termen de execuție	Livrarea în termen de 60 zile calendaristice, la sediul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică din mun. Chișinău, str. Studenților 9/7, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de livrare ☑ Modificarea termenului de valabilitate ☑ Rezilierea contractului □ Altele: *[Indicați]*

Temeiul juridic	În conformitate cu prevederile art. 76, alin (7) pct. 2 din Legea 131/2015, Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 2) atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial.
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	În contract se va modifica termenul de livrare și termenul de valabilitate al contractului

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Punctele contractuale	**Înainte de modificare**	**După modificare**
pct. 2.1.	Livrarea în termen de 60 zile calendaristice, la sediul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică din mun. Chișinău, str. Studenților 9/7, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.	Livrarea va fi efectuată până la 31 martie 2025, la sediul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică din mun. Chișinău, str. Studenților 9/7, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.
pct. 12.6.	Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2024.	Prezentul contract este valabil până la 31 martie 2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin scrisoarea lămurire din data de 13 decembrie 2024, operatorul economic ASCENDA IT SRL aduce la cunoștință Grupul de Lucru pentru achiziții al Universității Tehnice a Moldovei despre dificultățile pe care le întâmpină la livrarea Echipamentului electronic de laborator pentru necesitățile proiecului Horizon Europe MSCA DN-JD SENNET - “Porous Networks for Gas Sensing” și anume MKS Controller Sistem de vid 946-EU-FCFCNA-NA (LOT 2, poziția 4) conform contractului nr. 33 din 16 iulie 2024. Întârzierea livrării este cauzată de perturbări de livrare de componente pentru asamblarea controllerului de la producător.

În acest context, a fost constatată incidența pct. 7.3 din Contract prin care părțile convin că: "*Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării şi termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe*".

La fel, potrivit prevederilor art. 904 alin. (1) din Codul Civil al RM "*Neexecutarea obligației debitorului este justificată dacă se datorează unui impediment în afara controlului debitorului*".

Potrivit pct. 12.2. din Contract "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părți".

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr. 33 din 16 iulie 2024, s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 din 23 decembrie 2024 privind modificarea termenului de livrare și termenului de valabilitate al contractului, privind achiziționarea Echipamentului electronic de laborator pentru necesitățile proiecului Horizon Europe MSCA DN-JD SENNET - "Porous Networks for Gas Sensing".

Conducătorul Grupului de Lucru: _____ **Daniela POJAR**

ANUNȚ IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Toma Ciorbă”
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr.1 din 24.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Toma Ciorbă”
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600132121
Adresa	bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 163
Număr de telefon	0-22-79-41-12
Număr de fax	0-22-24-21-77
E-mail	tomaciorba@ms.md
Adresa de internet	www.tomaciorba.md
Persoana de contact	Cebuc Alexandru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație rețelilor termice
Cod CPV	45300000-0
Valoarea estimată a achiziției	790061,66
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1727728936975
	Link-ul:https://achizitii.md/ro/public /tender/21285787/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:30.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	-

III. Date cu privire la contractele de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu

Sursa de finanțare	CNAM
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	22.10.2024
Denumirea operatorului economic	**”Luxgaz”SRL**
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:21285787/3
	Data:21.11.24
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:660337,44
	Inclusiv TVA: 792404,93
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	**30** zile calendaristice

IV. Date cu privire la modificăril necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de executare
Temeiul juridic	Legea privind Achizițiile Publice nr.131 din 03.07.2015, art.76 alin.7, pct.2, lit.a,b,c.
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	-Nu se aplică
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1727728936975 din 15.10.2024, conform deciziei de atribuire a contractului de achiziție nr.21285787/1 din 22.10.2024 a fost atribuit contractul nr.21285787/3 din 21.11.2024 operatorul economic ”Luxgaz”SRL privind achiziționarea lucrărilor de reparație rețelilor termice , al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Toma Ciorbă” de pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, mun.Chișinău în sumă totală de 792404,93 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin scrisoarea din 20.12.2024, operatorul economic **Luxgaz SRL,** a solicitat prelungirea termenului de execuție a lucrărilor prevăzute în **contractul nr. 21285787/3 din 21.11.2024**, în contextul în care condițiile climatice *nefavorabile (precipitații atmosferice, temperaturi scăzute și înghețuri)* nu au permis finalizarea lucrărilor de reparație a rețelelor termice.Astfel, lucrările necesare, care constau în (***terasamente, pozare țevilor, izolarea acestora și restabilirea asfaltului),*** nu au putut fi realizate în termenul stabilit. Operatorul economic **Luxgaz SRL** garantează că lucrările nefinalizate vor fi finalizate în termen de **30 de zile** după închiderea sezonului de încălzire (*respectiv după încetarea furnizării agentului termic pentru sezonul 2024-2025).*În temeiul celor expuse, grupul de lucru prelungește termenul de execuție a lucrărilor până la data de **31.05.2025,** pentru a asigura finalizarea lucrărilor de reparație a rețelelor termice.Se anexează argumentarea detaliată a operatorului economic **Luxgaz SRL** în sprijinul acestei solicitări.

VII.Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție s-a decis :

1.De a încheia acord adiţional între IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Toma Ciorbă” şi Luxgaz SRL;

2.Se modifică punctul 2.1 al contractului de antrepriză nr.21285787/3 din 21.11.2024, privind achiziţionarea ”*Lucrărilor de reparație rețelrlor termice”*, în următoarea redacţie:

- se prelungește termenul de execuție a lucrărilor - pînă la data de 30 mai 2025.

Conducătorul grupului de lucru

Sergiu VASILIȚA _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura*

L.Ș.

ANUNŢ Agenţia Servicii Publice
privind modificarea contractului
de achiziţii publice

Nr. 189/24AM din 27.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante	**Agenţia Servicii Publice**
Localitate	mun. Chişinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Număr de telefon	022 504021
Număr de fax	022 504654
E-mail oficial	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	ala.musteata@asp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţie	Licitaţie deschisă
Obiectul achiziţiei	Servicii transport date pentru perioada 2023–2025
Cod CPV	72318000-7
Valoarea estimată a achiziţiei	3 699 000,00 lei fără TVA
Nr. şi link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1669297498146
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669297498146?tab=contract-notice
Data publicării anunţului de participare	Data publicării: 24.11.2022
Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunţul respectiv *(după caz)*	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 27/23 din 26.01.2023
Denumirea operatorului economic	„Moldtelecom” SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 240
	Data: 20.02.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: ***3 337 666,67 lei***
	Inclusiv TVA: ***4 005 200,00*** lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	01.03.2023 – 31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	**Micșorarea valorii contractului** ☑ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐
Temeiul juridic	Prevederile art. 76, alin. (7) pct. 2) și 4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	1. Acord adițional nr. 1/1236 din 19.10.2023 2. Acord adițional nr. 2/176 din 29.02.2024 3. Acord adițional nr. 3/604 din 25.06.2024
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 20.02.2023 a fost încheiat contractul nr. 240 privind achiziționarea serviciilor transport date pentru perioada 2023 – 2025 cu operatorul economic SA „Moldtelecom”.

Conform necesităților operaționale ale ASP de reamplasare și/sau eliberare a sediilor oficiilor teritoriale, a apărut necesitatea operării unor noi modificări la contractul respectiv.

Astfel, potrivit prevederilor *Ordinului nr. 758 din 01.10.2024* cu privire la *prestarea serviciilor de înmatriculare a vehiculelor și documentare a conducătorilor auto în incinta CMF Călărași,* , începând cu data de 01.01.2025, este necesar de a exclude din contract adresa *„or. Călărași, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 6”,* pentru care au fost prestate servicii de transport date *„50/50 Mbps 1 IP”*.

Corespunzător, începând cu data de 01.01.2025, cantitatea/volumul serviciilor active de transport date „50/50 Mbps 1 IP” va fi modificată din „58” în „55”, iar suma contractului se va micșora cu 18 000,00 lei inclusiv TVA – de la 3 444 200,00 lei inclusiv TVA la 3 426 200,00 lei inclusiv TVA.

Totodată, au fost operate și alte modificări la contract, care prevăd înlocuirea unor adrese prin excluderea / includerea, însă fără modificarea valorii contractului, după cum urmează:

- în **Tabelul nr. 3 Lista oficiilor teritoriale unde vor fi prestate Serviciile transport date „50/50 Mbps 1 IP”** :

a) a fost exclusă adresa *„BÎT, or. Briceni, str. Uzinelor, nr. 2L”* și s-a inclus adresa „*SIV, mun. Chișinău, str. Hîncești, nr. 146/1”*, *începând cu 01.11.2024*.

b) a fost exclusă adresa „*BÎT, or. Drochia, str. Sfatul Țării, nr./bloc 29”* și s-a inclus adresa „*SIV, mun. Chișinău, str. Pădurii, nr. 24” începând cu 01.12.2024.*

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea contractului nr. 240 din 20.02.2023 privind achiziționarea serviciilor transport date pentru perioada 2023 – 2025, încheiat cu operatorul economic SA „Moldtelecom”, este condiționată de necesitățile operaționale ale ASP de reamplasare și/sau eliberare a sediilor oficiilor teritoriale.

S-a constat lipsa necesității prestării serviciilor de transport date „50/50 Mbps 1IP” pentru adresa *„or. Călărași, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 6”.*

Corespunzător, începând cu data de 01.01.2025, se micșorează și numărul serviciilor active „50/50 Mbps 1 IP” de la *„58”* la *„55”*, cu micșorarea corespunzătoare a contractului de la *3 444 200,00 lei inclusiv TVA* la *3 426 200,00 lei inclusiv TVA*.

De asemenea, s-a înlocuit, prin excluderea/includerea, fără modificarea valorii contractului, următoarele adrese:

a) adresa *„BÎT, or. Briceni, str. Uzinelor, nr. 2L”* s-a înlocuit cu adresa „*SIV, mun. Chișinău, str. Hîncești, nr. 146/1”* începând cu 01.11.2024*;*

b) adresa „*BÎT, or. Drochia, str. Sfatul Țării, nr./bloc 29”* s-a înlocuit cu adresa*,* „*SIV, mun. Chișinău, str. Pădurii, nr. 24,* începând cu 01.12.2024*.*

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 373/24 din 13.12.2024 a fost încheiat acordul adițional la contractul nr. 240 din 20.02.2023 privind achiziționarea serviciilor transport date pentru perioada 2023 – 2025, încheiat cu operatorul economic SA „Moldtelecom”, care prevede modificarea unor adrese de prestare a serviciilor, inclusiv cu micșorarea numărului serviciilor prestate și, corespunzător, micșorarea valorii contractului cu 18 000,00 lei inclusiv TVA – de la *3 444 200,00 lei inclusiv TVA* la *3 426 200,00 lei inclusiv TVA.*

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
			Fără TVA	**Inclusiv TVA**
„Moldtelecom” SA	Nr. 4/991	27.12.2024	2 855 166,67	3 426 200,00

Preşedintele Grupului de lucru

pentru achiziţii publice **Radu CHERDIVARĂ**

ANUNȚ Pretura sectorului Centru
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

nr.1 din 27.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Pretura sectorului Centru**
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1007601009406
Adresa	mun.Chișinău, str. Bulgară,43
Număr de telefon	022 274483
Număr de fax	022 274483
E-mail oficial	centru@pmc.md
Adresa de internet	centru@pmc.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Inga BOTNARU, Viorica LOPATIUC

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă X Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	***Achiziționarea lucrărilor la obiectivul: „Amenajarea scuarului IP LT Gheorghe Asachi din mun.Chișinău, str.București, 64”***
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	***2 586 341,67***
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: 21209015 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1712912975891?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	12.04.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	Nu se aplică

III. **Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru**:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da □
Sursa de finanțare	Buget de stat X Buget CNAM □ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: *[Indicați]*
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	nr.10 din 12.06.2024
Denumirea operatorului economic	***SRL „Danstar Evolution”***
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.65
	Data: 27.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: **2 020 841,65** Inclusiv TVA: **2 425 009,98**
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	13 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului X Ajustarea contractului □ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezilierea contractului □ Altele:
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.1) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situaţii: 1) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; b) schimbarea contractantului este imposibilă; c) orice majorare a preţului contractului

	reprezentînd valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşeşte 15% din valoarea contractului initial.
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*Prețurile inițiale nu se modifică*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	Nu sunt
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă **nr. 21209015** din **03.05.2024** privind achiziționarea lucrărilor la obiectivul ***Achiziționarea lucrărilor la obiectivul: „Amenajarea scuarului IP LT Gheorghe Asachi din mun.Chișinău, str.București, 64”*** a fost încheiat **contractul nr.65 din 27.06.2024** cu operatorul economic ***SRL „Danstar Evolution”*** în sumă de **2 020 841,65 lei fără TVA și 2 425 009,98 lei inclusiv TVA.** Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executiei lucrarilor de reparatie la obiectivul ***Achiziționarea lucrărilor la obiectivul: „Amenajarea scuarului IP LT Gheorghe Asachi din mun.Chișinău, str.București, 64”***, suplimentar la proiectul inițial, a fost elaborat proiectul dendrologic pentru Scuarul Liceului Gheorghe Asachi. Astfel, fiind necesar executarea unor lucrări suplimentare în concordanță cu proiectul inițial.

Pentru amenajarea spațiilor verzi conform proiectului, a fost necesar de demontat băncile vechi din beton armat precum și betonul cu grosimea de 20-30cm.

De asemenea, este necesar de a turna un pat din beton armat cu grosimea de 10cm sub pavajul prevăzut de proiect în zona de acces a utilajelor grele, solicitate pe viitor pentru lucrările de reparate a edificiilor adiacente.

Ca urmare, devizul de cheltuieli suplimentare este următorul.

		1. Lucrari de demontare		
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	128,000
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul	m	245,000
3	TrI1AA02A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	230,000
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	230,000

		2. Lucrari de construtie		
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 borduri	100 m3	1,200
6	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 rigole	100 m3	2,400
7	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	6,200
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,600
9	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3	3,600
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	26,500
11	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	26,500

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.44 din 27.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului de execuție:

nr.65 din 27.06.2024 încheiat cu ***SRL „Danstar Evolution”*** la obiectivul ***Achiziționarea lucrărilor la obiectivul: „Amenajarea scuarului IP LT Gheorghe Asachi din mun.Chișinău, str.București, 64”*** cu **215 914,82 lei fără TVA** și **259 097,78 inclusiv TVA** ceea ce constituie **10,69%** din suma totală a contractului.

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
			Fără TVA	**Inclusiv TVA**
SRL „Danstar Evolution”	**1**	**_27.12.2024**	**215 914,82**	**259 097,78**

Prin urmare, în urma modificării, suma totală a contractului rămâne neschimbată și constituie 2 236 756,47 lei fără TVA și 2 684 107,76 lei inclusiv TVA.

Conducătorul grupului de lucru: **Sergiu ANDRIAN**

L.Ș.

ANUNȚ IMSP Spitalul Raional Comrat «I.Gurfinchel»

privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _21255367 /6_ din _24 ianuarie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**IMSP Spitalul Raional Comrat «I.Gurfinchel»**
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1003611151205
Adresa	mun. Comrat, str. Odesscaia 2
Număr de telefon	(0298) 3 14 48
Număr de fax	(0298) 3 14 48
E-mail oficial	srcomrat@ms.md
Adresa de internet	https://spital-comrat.md/
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Cheleș Lilia , 0298 3 17 42 imspcomratjurist@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☑ Licitație deschisă □ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	Автоклав 300 л
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	390 000,0
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: 21255367
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1720765001954 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1720765001954?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	12.07.2024г.
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri☑ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu □ Da □
Sursa de finanțare	Buget de stat □ Buget CNAM ☑ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: *[Indicați]*
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	№ 21255367 /1 din 25 iulie 2024
Denumirea operatorului economic	SRL «ERICON»
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 109
	Data: din 06.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 388500,0
	Inclusiv TVA: 466200,0
Termen de valabilitate	до 31.01.2025г.
Termen de execuție	до 31.01.2025г.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☑ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezelierea contractului □ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	п.п. а) п.2) ч. (7) ст. 76 Закона РМ О государственных закупках № 131 от 03.07.2015г.
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Срок заключенного договора между ПМСУ РБ Комрат и SRL «ERICON» № 109 от 06.08.2024г. истекает 31.01.2025г. Товар по заключенному договору ещё не поставлен в ПМСУ РБ Комрат. Существует необходимость изменения срока действия договора: вместо «до 31.01.2025г.», установить срок действия договора «до 31.03.2025г.».

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

ПМСУ РБ Комрат получено письменное уведомление от экономического оператора SRL «ERICON» от 10.01.2025г. с просьбой продлить срок действия договора в связи с задержанием доставки товара, связанным с транспортными трудностями в стране происхождения товара. Рабочей группой принято решение о продлении срока действия договора № 109 от 06.08.2024г. до 31.03.2025г.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru Nr. 21255367 /4 din 24 ianuarie 2025 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.109 din 06.08.2024 a fost încheiat acordul adiţional privind _ **Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare și stabilirea termenului de valabilitate și de executare a contractului până la 31.03.2025.**

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
			Fără TVA	**Inclusiv TVA**
SRL «ERICON»	№ 1	din 24 ianuarie 2025	388500,0	466200,0

Conducătorul grupului de lucru:

_____Ceban Valentina_____ _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ IMSP Centrul de Sănătate Comrat
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5/25 din 29.01.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**IMSP Centrul de Sănătate Comrat**
Localitate	mun.Comrat, str.Pobedî,46
IDNO	1007611005063
Adresa	mun.Comrat, str.Pobedî,46
Număr de telefon	060174477
Număr de fax	0298 2-28-55
E-mail oficial	cs.comrat@ms.md
Adresa de internet	www.cscomrat.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Iularji Olga, 060174477 olga_sipciu@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☑ Licitație deschisă □ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	Reparația capitală a fundațiilor Oficiului medicilor de familie Bețalma
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	**1 983 880**
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: **Achizitii.md ID** 21261385 **ID** ocds-b3wdp1-MD-1721647861601
	Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21261385/
Data publicării anunțului de participare	22.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări ☑
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale	Nu ☑ Da □

Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	Buget de stat ☑ Buget CNAM □ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: *[Indicați]*
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.08.2024
Denumirea operatorului economic	**FIRMA ”PRIMA-FICHIR” SRL**
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 89-24
	Data: 23.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 262 722
	Inclusiv TVA: 1 515 267
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	3 luni după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului de către beneficiar

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☑ Modificarea termenului de valabilitate ☑ Rezoluțiunea contractului □ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Legii 131/2015 art. 76 alin. (7) pct.2) – a),b).* *a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;* *b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	---
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	---
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

se schimbă doar termenii

VI. escrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

При производстве работ по укреплению фундамента возникли сложности при землянных работах, появились камни, бетонные куски, бутовый камень при разборке, которые не были учтены и работы выполнялись вручную. Не было учтена разборка крылец и их восстановление. При разборке отмостки оказались многослойными, что также повлекло увеличение времени выполнения работ. Также примэрией с. Бешалма (собственником здания) было принято решение по замене окон в здании, работы по которым проводились в тот же период, что и работы по фасаду. В связи с чем также затянулось выполнение работ по Договору подряда.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 89-24 din 23.08.2024 a fost încheiat acordul adiţional privind продления срока выполнения работ и срока Договора подряда до 31 марта 2025 года.

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
			Fără TVA	**Inclusiv TVA**
FIRMA ”PRIMA-FICHIR” SRL	2-89	29.01.2025	---	---

Conducătorul grupului de lucru:

Todorova Irina _____ _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Primăria comunei Lencăuţi
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____1_____ din ___04.02.2025_____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Primăria comunei Lencăuţi**
Localitate	s. Lencăuţi, r. Ocniţa
IDNO	1007601008166
Adresa	7125 s. Lencăuţi, str. Independenţei 3
Număr de telefon	027152206; 069608780
Număr de fax	027152206
E-mail oficial	primarialencauti17@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Bairac Stanislav, 069608780 stas.bairac57@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă □ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	Reabilitarea acoperişului gimnaziului „Alexandru Groppa” com. Lencăuţi, s. Verejeni, r. Ocniţa
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	462486,00
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: 21310328 Link: ocds-b3wdpl-MD-1731492866949
Data publicării anunțului de participare	Nu s-a publicat
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări ■
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ■ Da □

Sursa de finanțare	Buget de stat ■ Buget CNAM □ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: *[Indicați]*
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.11.2024
Denumirea operatorului economic	*SRL Arta Zidarului*
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 27
	Data: 09.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 385405,00
	Inclusiv TVA: 462486,00
Termen de valabilitate	31.07.2025
Termen de execuție	03.02.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului ■ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Legea 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform procedurii Cererii oreftelor de preţuri din 27.11.2024, obiectul „Reabilitarea acoperişului Gimnaziului „Alexandru Groppa” com. Lencăuţi, s. Verejeni, r. Ocniţa”, valoarea contractului

- Până la modificare : 462486,00 lei

- Se exclud, conform Devizului local nr. 1-1-1 (devizul se anexează) al lucrărilor expuse, din devizul de cheltuieli iniţial în sumă de 48486,00 (patruzeci şi opt mii patru sute optzeci şi şase, oo bani) , inclusiv TVA.

- Se includ lucrări, conform Devizului local nr. 1-1-1 (devizul se anexează) al lucrărilor incluse , în devizul de cheltuieli iniţial, volumul de lucrări în sumă de 48486,00 (patruzeci şi opt mii patru sute optzeci şi şase lei, oo bani) inclusiv TVA;

- Se includ lucrări, conform Devizului local nr. 1-1-1 (devizul se anexează) al lucrărilor incluse , în devizul de cheltuieli iniţial, volumul de lucrări în sumă de 10613,00 (zece mii şase sute treisprezece lei, oo bani) inclusiv TVA;

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Comisia formată din reprezentanţi ai administraţiei gimaziului şi primăriei comunei, responsabil tehnic, diriginte de şantier, antreprenorul , arhitect şef de proiect, în procesul executării lucrărilor la obiectul sus numit, au depistat lucrări ce nu necesita de a fi executate , suma acestora fiind de 48486,00 lei. Totodată s-au depistat lucrări ce necesită de a fi incluse în valoare de 48486,00 lei şi includerea normei incorecte pentru cherestea din poziţia nr. 6 a Devizului în valoare de 10613,00 lei.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 27 din 09.12.2024 a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea contractului nr. 1 din 03.02.2025.

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
			Fără TVA	**Inclusiv TVA**
SRL Arta Zidarului	Nr. 1	03.02.2025	8844,00	10613,00

Conducătorul grupului de lucru:

_____Bairac Stanislav_____ _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 13.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat 3)
Cod CPV	33100000-1 - Echipamente medicale
Valoarea estimată a achiziției	12 319 920,25 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1723216079628
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723216079628?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	09.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.10.2024
Denumirea operatorului economic	Oxivit-Med SRL Tribestar Farm SRL Electeh SRL Data Control SRL
IDNO al operatorului economic	1007600044280 1014600033307 1003600113045 1003600007935
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micşorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ■ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul*

caz)	*actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. În vederea evitării deținerii stocurilor mari, incertitudinea semnării contractelor precum și perioada îndelungată de producție, IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/2496 din 05.12.2024 a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 21268077/05/01, cu operatorul economic Oxivit-Med SRL.

2. În vederea evitării deținerii stocurilor mari, incertitudinea semnării contractelor precum și perioada îndelungată de producție, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman, în baza demersului nr. 01-08/587 din 06.12.2024 a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 21268077/01/01, cu operatorul economic Tribestar Farm SRL.

3. În vederea evitării deținerii stocurilor mari, incertitudinea semnării contractelor precum și perioada îndelungată de producție, IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/2496 din 05.12.2024 a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 21268077/02/01, cu operatorul economic Electeh SRL.

4. În vederea evitării deținerii stocurilor mari, incertitudinea semnării contractelor precum și perioada îndelungată de producție, IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/2496 din 05.12.2024 a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 21268077/03/01, cu operatorul economic Data Control SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2024 se modifică la data de 31.03.2025.

Anexa 1.

Operatorul Economic	**Beneficiar**	**Nr Contract**
OXIVIT-MED SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	Nr. 21268077/05/01
TRIBESTAR FARM SRL	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID	Nr. 21268077/01/01

	GHERMAN	
ELECTEH SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	Nr. 21268077/02/01
DATA CONTROL SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	Nr. 21268077/03/01

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 19.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină de Urgență pentru anul 2024 (listă suplimentată)
Cod CPV	33100000-1 - Echipamente medicale
Valoarea estimată a achiziției	1 471 666,66 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1726233576750
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726233576750?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	13.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.10.2024
Denumirea operatorului economic	Oxivit-Med SRL
IDNO al operatorului economic	1007600044280
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micşorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ■ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. În vederea evitării deținerii stocurilor mari, incertitudinea semnării contractelor precum și perioada îndelungată de producție, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/2733 din 17.12.2024 a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 21277866/01/01, cu operatorul economic Oxivit-Med SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2024 se modifică la data de 31.03.2025.

Anexa 1.

Operatorul Economic	**Beneficiar**	**Nr Contract**
OXIVIT-MED SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	Nr. 21277866/01/01

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 18.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 REPETAT 3
Cod CPV	33100000-1 - Echipamente medicale
Valoarea estimată a achiziției	3 886 761,44 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1717497442774
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1717497442774?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	04.06.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.07.2024
Denumirea operatorului economic	Ericon SRL
IDNO al operatorului economic	1003600000316
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micşorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ■☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. În vederea evitării deținerii stocurilor mari, incertitudinea semnării contractelor precum și perioada îndelungată de producție, IMSP Institutul de Medicină Urgentă în baza demersului f/n din 02.12.2024 a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 21233426/6/41, cu operatorul economic Ericon SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2024 se modifică la data de 31.03.2025.

Anexa 1.

Operatorul Economic	**Beneficiar**	**Nr Contract**
ERICON SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	Nr. 21233426/6/41

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 04.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate**
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	11 389 995.42 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1694097210519
	Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1694097210519
Data publicării anunțului de participare	01.09.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.12.2023
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRL
IDNO al operatorului economic	1002600046359
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	■□ Micşorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/2109 din 21.10.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21091458/03/27, cu operatorul economic ,,Dita ESTFARM" S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 70 915,7970 lei MDL (Șaptezeci mii nouă sute cincisprezece lei, 7970 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadrul s-a decis încheierea Acordului Adiţional privind micșorarea contractului Conform Anexa 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micsorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile şi cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	**Beneficiar**	**Nr. și data Contract**	**Valoarea Contract**		**Termen de valabilitate**	**Acord de micșorare**			**Valoarea contractului după micșorare(Suma cu TVA)**
			fără TVA	**cu TVA**		**Numărul și data Acordului Adițional**	**Suma spre micșorare fără TVA**	**Suma spre micșorare cu TVA**	
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moşneaga	Nr. 21091458/03/27	141 765,5220	170 118,6300	31.12.2024	Acord Nr.1 din 04.11.2024	-59 096,4965	-70 915,7970	99 202,8330
Total							-59 096,4965	-70 915,7970	

Anexa 2 Loturile şi cantitaţile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21091458/03/27, IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moşneaga

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dita ESTFARM SRL	72-10519, Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m	Bucată	60,00	177,7575	213,3090	10 665,4500	12 798,5400
Dita ESTFARM SRL	73-10519, Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m	Bucată	60,00	264,2766	317,1319	15 856,5960	19 027,9140
Dita ESTFARM SRL	76-10519, Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Bucată	120,00	523,8340	628,6008	62 860,0800	75 432,0960
Dita ESTFARM SRL	75-10519, Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Bucată	120,00	436,5283	523,8340	52 383,3960	62 860,0800

Anexa 3 Loturile și cantitaţile dupa modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21091458/03/27, IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moşneaga

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dita ESTFARM SRL	72-10519, Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m	Bucată	30,00	177,7575	213,3090	5 332,7250	6 399,2700
Dita ESTFARM SRL	73-10519, Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m	Bucată	30,00	264,2766	317,1319	7 928,2980	9 513,9570
Dita ESTFARM SRL	76-10519, Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Bucată	70,00	523,8340	628,6008	36 668,3800	44 002,0560
Dita ESTFARM SRL	75-10519, Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Bucată	70,00	436,5283	523,8340	32 739,6225	39 287,5500

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____ L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 15.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate**
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	26 252 351.89 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1693839241770
	Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1693839241770
Data publicării anunțului de participare	01.09.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.12.2023
Denumirea operatorului economic	Dezmed-CV SRL Dita ESTFARM SRL
IDNO al operatorului economic	1008600056835 1002600046359

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	■□ Micşorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/328 din 08.11.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21090954/04/73, cu operatorul economic ,,Dezmed-CV” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 160,0000 lei MDL (Două mii o sută șaizeci lei, 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2. Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/326 din 08.11.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21090954/05/20, cu operatorul economic ,,Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 659,1530 lei MDL (O mie șase sute cincizeci și nouă lei, 1530 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

3. Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Institutul mamei și Copilului, în baza demersului f/n din 29.11.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21090954/05/22, cu operatorul economic ,,Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 16 591,5300 lei MDL (Șaisprezece mii cinci sute nouăzeci și unu lei, 5300 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

4. Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP SCM de Copii „V. Ignatenco”, în baza demersului nr. 01-9/437 din 03.12.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21090954/04/197, cu operatorul economic ,,Dezmed-CV” S.R.L. Suma totală a

prezentului contract se micșorează cu 10 800,0000 lei MDL (Zece mii opt sute lei, 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadrul s-a decis încheierea Acordului Adiţional privind micșorarea contractului Conform Anexa 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micsorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal poziţiile şi cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal poziţiile şi cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu şi fără TVA, suma acordului adițional spre micşorare cu şi fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	**Beneficiar**	**Nr. și data Contract**	**Valoarea Contract**		**Termen de valabilitate**	**Acord de micșorare**			**Valoarea contractului după micșorare(Suma cu TVA)**
			fără TVA	**cu TVA**		**Numărul și data Acordului Adițional**	**Suma spre micșorare fără TVA**	**Suma spre micșorare cu TVA**	
Dezmed-CV SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	Nr. 21090954/04/73	5 000,0000	5 400,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 15.11.2024	-2 000,0000	-2 160,0000	3 240,0000
Dita ESTFARM SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	Nr. 21090954/05/20	10 241,6800	11 061,0200	31.12.2024	Acord Nr.1 din 20.11.2024	-1 536,2520	-1 659,1530	9 401,8670
Dita ESTFARM SRL	IMSP Institutul Mamei și Copilului	Nr. 21090954/05/22	204 255,0000	220 595,4000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 29.11.2024	- 15 362,5200	- 16 591,5300	204 003,8700

Dezmed-CV SRL	IMSP SCM de Copii "V. Ignatenco"	Nr. 21090954/04/197	52 472,5000	56 670,3000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 12.12.2024	- 10 000,0000	- 10 800,0000	45 870,3000
Total							- 28 898,7720	- 31 210,6830	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/04/73, IMSP Institutul de Cardiologie

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dezmed-CV SRL	16.1-41770, Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	sol.gata de luc	100,00	50,0000	54,0000	5 000,0000	5 400,0000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/05/20, IMSP Institutul de Cardiologie

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dita ESTFARM SRL	17.1-41770, Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	200,00	51,2084	55,3051	10 241,6800	11 061,0200

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/05/22, IMSP Institutul Mamei și Copilului

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dita ESTFARM SRL	17.1-41770, Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	2 000,00	51,2084	55,3051	102 416,8000	110 610,2000

4. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/04/197, IMSP SCM de Copii "V. Ignatenco"

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dezmed-CV SRL	13.2-41770, Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg	L/sol.de lucru	250,00	100,0000	108,0000	25 000,0000	27 000,0000

Anexa 3 Loturile și cantitațile dupa modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/04/73, IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dezmed-CV SRL	16.1-41770, Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	sol.gata de luc	60,00	50,0000	54,0000	3 000,0000	3 240,0000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/05/20, IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dita ESTFARM SRL	17.1-41770, Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	170,00	51,2084	55,3051	8 705,4280	9 401,8670

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/05/22, IMSP Institutul Mamei și Copilului

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dita ESTFARM SRL	17.1-41770, Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	1 700,00	51,2084	55,3051	87 054,2800	94 018,6700

4. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/04/197, IMSP SCM de Copii "V. Ignatenco"

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dezmed-CV SRL	13.2-41770, Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg	L/sol.de lucru	150,00	100,0000	108,0000	15 000,0000	16 200,0000

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 28.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate**
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024 (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	6 263 845,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1708602772853
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1708602772853?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.02.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.04.2024
Denumirea operatorului economic	Ericon SRL
IDNO al operatorului economic	1003600000316
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micşorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ■ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți, în baza demersului nr. 01-19/1056 din 22.11.2024, a solicitat rezilierea contractului Nr. 21176546/02/81, cu operatorul economic ,,Ericon" S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 5 184,0000 lei MDL (Cinci mii o sută optzeci și patru lei, 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadrul s-a decis încheierea Acordului Adiţional privind reziliere contractului Conform Anexa 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre reziliere cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre reziliere cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de reziliere			Valoarea contractului după micșorare(Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Ericon SRL	IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți	Nr. 21176546/02/81	4 320,0000	5 184,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 28.11.2024	-4 320,0000	-5 184,0000	0,00
Total							-4 320,0000	-5 184,0000	

Anexa 2 Loturile şi cantitaţile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21176546/02/81, IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Ericon SRL	14.2-72853, Bandelete de control optional	Bucată	600,00	7,2000	8,6400	4 320,0000	5 184,0000

Anexa 3 Loturile şi cantitaţile dupa modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21176546/02/81, IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Ericon SRL	14.2-72853, Bandelete de control optional	Bucată	0	7,2000	8,6400	0	0

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 07.10.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024.
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	26 252 351.89 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1693839241770
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693839241770?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	04.09.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.12.2023
Denumirea operatorului economic	DEZMED-CV SRL
IDNO al operatorului economic	1008600056835
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micşorarea valorii contractului ■ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7)pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023, IMSP Institutul de Cardiologie, a solicitat majorarea contractului nr. 21090954/04/73_2, încheiat cu operatorul economic ,,DEZMED-CV'' S.R.L. Suma totală a contractului menționat se majorează cu 2 949,0480 MDL (Două mii nouă sute patruzeci și nouă de lei și cinci bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadrul, s-a decis încheierea Acordurilor Adiționale privind majorarea contractului Conform Anexei 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu si fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu si fără TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor până la modificare, prețul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar si suma.

Anexa 1. Numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
DEZMED-CV SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	Nr. 21090954/04/73_2	18 814,5000	20 319,6600	31.12.2024	Acord Nr.1 din 07.10.2024	2 730,6000	2 949,0480	23 268,708
Total							2 730,6000	2 949,0480	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/04/73_2, IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
DEZMED-CV	Dezinfecția suprafețelor	L/soluție	43,00	203,5000	219,7800	8 750,5000	9 450,5400

SRL	non-critice (podele, unități sanitare), 1-41770	de lucru					
DEZMED-CV SRL	Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare), 2-41770	L/soluție de lucru	40,00	251,6000	271,7280	10 064,0000	10 869,1200

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/04/73_2, IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
DEZMED-CV SRL	Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare), 1-41770	L/soluție de lucru	49,00	203,5000	219,7800	9 971,5000	10 769,2200
DEZMED-CV SRL	Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare), 2-41770	L/soluție de lucru	46,00	251,6000	271,7280	11 573,6000	12 499,4880

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 23.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă ■□ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	**"Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (suplimentar nr. 8)"**
Cod CPV	**33600000-6** - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	1 245 285,58 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1716204064632 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1716204064632?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	20.05.2024

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ■□ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ■□ Da □
Sursa de finanțare	Buget de stat ■□ Buget CNAM ■□ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: *[Indicați]*
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.06.2024
Denumirea operatorului economic	Distrimed SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului ■□ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezelierea contractului □ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru*

	achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 287 din 19.09.2024, suma totală a contractului Nr. 33-64632 (1 175,0000 lei MDL) se majorează cu 164,5000 lei MDL și constituie 1 339,5000 lei MDL (O mie trei sute treizeci și nouă lei, 5000 bani) lei MDL.

2. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-9/625 din 01.10.2024, suma totală a contractului Nr. 38-64632 (470,0000 lei MDL) se majorează cu 70,5000 lei MDL și constituie 540,5000 lei MDL (Cinci sute patruzeci lei, 5000 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Raional Ialoveni, în baza demersului nr. 287 din 19.09.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 33-64632, cu operatorul economic ,,Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 164,5000 lei MDL (O mie șase sute patru lei, 5000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Raional Șoldănești, în baza demersului nr. 01-9/625 din 01.10.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 38-64632, cu operatorul economic ,,Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 70,5000 lei MDL (Șaptezeci lei, 5000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind privind majorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu și fără TVA,suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	Nr. 33-64632	1 087,9500	1 175,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 23.09.2024	152,3130	164,5000	1 339,5000
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Raional Șoldănești	Nr. 38-64632	435,1800	470,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 22.10.2024	65,2770	70,5000	540,5000
Total							217,5900	235,0000	

Anexa 2 Loturile și cantitațile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 33-64632, IMSP Spitalul Raional Ialoveni

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Denumirea Comercială medicamentului, doza**	**Unitatea de măsura**	**Cantitate a**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Distrimed SRL	Ketorolacum	Ketorolac-BP 30 mg/1 ml, N10, 1100060316	fiolă	50,00	21,7590	23,5000	1 087,9500	1 175,0000

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 38-64632, IMSP Spitalul Raional Șoldănești

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Denumirea Comercială medicamentului, doza**	**Unitatea de măsura**	**Cantitate a**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**

Distrimed SRL	Ketorolacum	Ketorolac-BP 30 mg/1 ml, N10, 1100060316	fiolă	20,00	21,7590	23,5000	435,1800	470,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile dupa modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 33-64632, IMSP Spitalul Raional Ialoveni

După modificare								
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Denumirea Comercială medicamentului, doza**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Distrimed SRL	Ketorolacum	Ketorolac-BP 30 mg/1 ml, N10, 1100060316	fiolă	57,00	21,7590	23,5000	1 240,2630	1 339,5000

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 38-64632, IMSP Spitalul Raional Șoldănești

După modificare								
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Denumirea Comercială medicamentului, doza**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Distrimed SRL	Ketorolacum	Ketorolac-BP 30 mg/1 ml, N10, 1100060316	fiolă	23,00	21,7590	23,5000	500,4570	540,5000

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 28.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă ■□ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	**Achiziționarea Surfactanților și Cafeinei citrat necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi" pentru anul 2024**
Cod CPV	**33600000-6** - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	5 324 330,05 lei
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1684752099824 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684752099824?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă	

anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ■□ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ■□ Da □
Sursa de finanțare	Buget de stat ■□ Buget CNAM ■□ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: *[Indicați]*
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.08.2024
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului ■□ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezelierea contractului □ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului f/n din 28.08.2024, suma totală a contractului Nr. 2/01-99824 (999 297,9380 lei MDL) se majorează cu 140 869,3029lei MDL și constituie 1 140 167,2409 lei MDL (Un milion o sută patruzeci mii o sută șaizeci și șapte lei, 2409 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente la IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, în baza demersului f/n din 28.08.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/01-99824, cu operatorul economic ,,Dita ESTARM" S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 140 869,3029 lei MDL (O sută patruzeci mii opt sute șaizeci și nouă lei, 3029 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind majorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu și fără TVA,suma finala a contractului

Operatoul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	

						Adițional			
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi	Nr. 2/01-99824	925 275,9200	999 297,9380	31.12.2024	Acord Nr.1 din 28.08.2024	130 434,5472	140 869,3029	1 140 167,2409
Total							130 434,5472	140 869,3029	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 2/01-99824, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Denumirea Comercială medicamentului, doza**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dita ESTFARM SRL	Beractantum	0208590017, Survanta® - 25 mg/ml 4 ml, N1	Flacon	10,00	4 125,1087	4 455,1174	41 251,0870	44 551,1740
Dita ESTFARM SRL	Caffeinum (Caffeinum citrat)	0304910027, Peyona 20 mg/ml, solutie perfuzabila si solutie orala - 20 mg/ml 1 ml	fiolă	131,00	3 857,5180	4 166,1190	505 334,8580	545 761,5890
Dita ESTFARM SRL	Poractantum alfa	1907730030, Curosurf - 80 mg/ml 1.5 ml, N1	Flacon	50,00	7 573,7995	8 179,7035	378 689,9750	408 985,1750

Anexa 3 Loturile și cantitățile dupa modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 2/01-99824, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

După modificare								
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Denumirea Comercială medicamentului, doza**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Dita ESTFARM SRL	Beractantum	0208590017, Survanta® - 25 mg/ml 4 ml, N1	Flacon	11,00	4 125,1087	4 455,1174	45 376,1957	49 006,2914
Dita ESTFARM SRL	Caffeinum (Caffeinum citrat)	0304910027, Peyona 20 mg/ml, solutie perfuzabila si solutie orala - 20 mg/ml 1 ml	fiolă	150,00	3 857,5180	4 166,1190	578 627,7000	624 917,8500
Dita ESTFARM SRL	Poractantum alfa	1907730030, Curosurf - 80 mg/ml 1.5 ml, N1	Flacon	57,00	7 573,7995	8 179,7035	431 706,5715	466 243,0995

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 22.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	11 389 995,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1694097210519ocds-b3wdp1-MD-1694097210519
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1694097210519?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	07.09.2023

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.05.2024
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRL
IDNO al operatorului economic	1002600046359
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micşorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ■☐ Altele: *Modificarea Cotei TVA, din 20% în 8%*
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-*

	cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că operatorul economic Dita ESTFARM S.R.L. a livrat marfa cu o cotă TVA de 8% în loc de 20%, IMSP Spitalul Raional Hâncești, în baza demersului nr. 510 din 19.07.2024, a solicitat modificarea cotei TVA, pentru produsele din contractul Nr. 21091458/03/34. Astfel, suma totală a prezentului contract se micșorează cu 851,1600 lei MDL (Opt sute cincizeci și unu lei, 1600 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadrul s-a decis încheierea Acordului Adiţional privind modificarea cotei TVA a contractului Conform Anexa 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micsorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	**Beneficiar**	**Nr. și data Contract**	**Valoarea Contract**		**Termen de valabilitate**	**Acord de micșorare**			**Valoarea contractului după micșorare(Suma cu TVA)**
			fără TVA	**cu TVA**		**Numărul și data Acordului Adițional**	**Suma spre micșorare fără TVA**	**Suma spre micșorare cu TVA**	
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Raional Hâncești	Nr. 21091458/03/34	7 092,9948	8 511,5937	31.12.2024	Acord Nr.1 din 22.07.2024	0	-851,1600	7 660,4337
Total							0	-851,1600	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

Anexa nr.1

la Contractul nr.21091458/03/34

din 18.01.2024

SPECIFICAŢIE Nr.1(ÎNAINTE DE MODIFICARE)

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preţ fără TVA	Preţ cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	**Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m**	Bucată	9,00	264,2766	317,1319	2 378,4894	2 854,1871
73							
33100000-1	**Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m**	Bucată	6,00	349,2226	419,0671	2 095,3356	2 514,4026
74							
33100000-1	**Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m**	Bucată	6,00	436,5283	523,8340	2 619,1698	3 143,0040
75							
TOTAL						7 092,9948	8 511,5937

Vînzătorul: Dita EstFarm SRL

Beneficiarul: IMSP Spitalul Raional Hâncești

Centrul: Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate

Anexa 3 Loturile și cantitățile dupa modificare:

Anexa nr.1

la Contractul nr.21091458/03/34
din 18.01.2024

SPECIFICAŢIE Nr.1(DUPĂ MODIFICARE)
(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preţ fără TVA	Preţ cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	**Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m**	Bucată	9,00	264,2766	285,4187	2 378,4894	2 568,7683
73							
33100000-1	**Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m**	Bucată	6,00	349,2226	377,1604	2 095,3356	2 262,9624
74							
33100000-1	**Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m**	Bucată	6,00	436,5283	471,4505	2 619,1698	2 828,7030
75							
TOTAL						7 092,9948	7 660,4337

Vînzătorul:
Dita EstFarm SRL

L.Ș.

Beneficiarul:
IMSP Spitalul Raional Hâncești

L.Ș.

Centrul:
Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate

L.Ș.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 18.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024.
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	12 635 093.61 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1693297295371
	Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1693297295371
Data publicării anunțului de participare	29.08.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	01.02.2024
Denumirea operatorului economic	Tehnomedica SRL GBG-MLD SRL Life Med SRL
IDNO al operatorului economic	1002600053256 1003600117582 1014600035666
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micşorarea valorii contractului ■ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15*

	privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/251 din 11.09.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 21090369/03/01, cu operatorul economic ,,Tehnomedica" S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 45 684,0000 lei MDL (Patruzeci și cinci de mii șase sute opt zeci și patru lei, zero bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/285 din 09.10.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 21090369/02/01, cu operatorul economic ,,GBG-MLD" S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 300 528,0000 lei MDL (Trei sute de mii cinci sute douăzeci și opt lei, zero bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

3. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/285 din 09.10.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 21090369/01/01, cu operatorul economic ,,Life Med" S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 277 128,0000 lei MDL (Două sute șaptezeci și șapte de mii o sută douăzeci și opt lei, zero bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadrul s-a decis încheierea Acordurilor Adiţionale privind majorarea contractelor Conform Anexa 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Tehnomedica SRL	Institutul de Cardiologie	Nr. 21090369/03/01	1 148 200,0000	1 377 840,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 18.09.2024	38 070,0000	45 684,0000	1 423 524
GBG-MLD	Institutul de Cardiologie	Nr. 21090369/02/01	2 556 200,0000	3 067 440,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 17.10.2024	250 440,0000	300 528,0000	3 367 968
Life Med	Institutul de Cardiologie	Nr. 21090369/01/01	7 972 590,0000	8 160 588,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 17.10.2024	256 600,0000	277 128,0000	8 437 716
Total							545 110,0000	623 340,0000	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090369/03/01, IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Tehnmomedica SRL	Set steril getabil pentru interventii (electrofiziologie), 18-95371	Bucată	180,00	1 410,0000	1 692,0000	253 800,0000	304 560,0000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090369/02/01, IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
GBG-MLD SRL	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian, 12.1-95371	Bucată	160,00	8 855,0000	10 626,0000	1 416 800,0000	1 700 160,0000
GBG-MLD SRL	Cateter electrod diagnostic, 13-95371	Bucată	30,00	9 480,0000	11 376,0000	284 400,0000	341 280,0000

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090369/01/01, IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Life Med SRL	Cateter electrod ablație cu RF, 14.1-95371	Bucată	60,00	7 800,0000	8 424,0000	468 000,0000	505 440,0000
Life Med SRL	Cateter electrod ablație RF cu irigare, 15.1-95371	Bucată	90,00	10 900,0000	11 772,0000	981 000,0000	1 059 480,0000
Life Med SRL	Cateter electrod diagnostic, 11.1-95371	Bucată	70,00	2 300,0000	2 484,0000	161 000,0000	173 880,0000
Life Med SRL	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt, 7-95371	Bucată	600,00	310,0000	334,8000	186 000,0000	200 880,0000

Anexa 3 Loturile și cantitațile dupa modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090369/03/01, IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Tehnmomedica SLR	Set steril getabil pentru interventii (electrofiziologie), 18-95371	Bucată	207,00	1 410,0000	1 692,0000	291 870,0000	350 244,0000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090369/02/01, IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
GBG-MLD SRL	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian, 12.1-95371	Bucată	184,00	8 855,0000	10 626,0000	1 629 320,0000	1 955 184,0000
GBG-MLD SRL	Cateter electrod diagnostic, 13-95371	Bucată	34,00	9 480,0000	11 376,0000	322 320,0000	386 784,0000

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090369/01/01, IMSP Institutul de Cardiologie

După la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Life Med SRL	Cateter electrod ablație cu RF, 14.1-95371	Bucată	69,00	7 800,0000	8 424,0000	538 200,0000	581 256,0000

Life Med SRL	Cateter electrod ablație RF cu irigare, 15.1-95371	Bucată	103,00	10 900,0000	11 772,0000	1 122 700,0000	1 212 516,0000
Life Med SRL	Cateter electrod diagnostic, 11.1-95371	Bucată	80,00	2 300,0000	2 484,0000	184 000,0000	198 720,0000
Life Med SRL	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt, 7-95371	Bucată	670,00	310,0000	334,8000	207 700,0000	224 316,0000

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 29.10.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024.
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	128 759 991.60 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1693228740623
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693228740623?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	28.08.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.04.2024
Denumirea operatorului economic	Aelo Grup SRL ORTOFIX SRL
IDNO al operatorului economic	1011600009752 1014600000772
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micşorarea valorii contractului ■ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023, IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, în baza demersului 01-19/662 din 21.10.2024, a solicitat majorarea contractului nr. 21090277/07/06/02, încheiat cu operatorul economic ,,Aelo Grup" S.R.L. Suma totală a contractului menționat se majorează cu 188 400,0000 lei MDL (O sută optzeci și opt de mii patru sute de lei). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023, IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, în baza demersului 01-19/662 din 21.10.2024, a solicitat majorarea contractului nr. 21090277/04/02, încheiat cu operatorul economic ,,ORTOFIX" S.R.L. Suma totală a contractului menționat se majorează cu 210 800,0000 lei MDL (Două sute zece mii opt sute de lei). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadrul s-a decis încheierea Acordurilor Adiționale privind majorarea contractelor Conform Anexei 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu si fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu si fără TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor până la modificare, prețul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar si suma.

Anexa 1. Numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorarea cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Aelo Grup SRL	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	21090277/07/06/02	1 287 000, 0000	1 289 800,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 29.10.2024	188 400,0000	188 400,0000	1 478 200
ORTOFIX SRL	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	21090277/04/02	5 410 000,0000	5 410 000,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 29.10.2024	210 800,0000	210 800,0000	1 478 200
Total							399 200,0000	399 200	

Anexa 2 Loturile şi cantităţile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090277/07/06/02, IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Aelo Grup SRL	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Bucată	80,00	8 600,0000	8 600,0000	688 000,0000	688 000,0000
Aelo Grup SRL	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Bucată	80,00	4 300,0000	4 300,0000	344 000,0000	344 000,0000
Aelo Grup SRL	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Bucată	80,00	2 800,0000	2 800,0000	224 000,0000	224 000,0000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090277/04/02, IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Bucată	50,00	3 300,0000	3 300,0000	165 000,0000	165 000,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Bucată	50,00	3 400,0000	3 400,0000	170 000,0000	170 000,0000
ORTOFIX SRL	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Bucată	15,00	4 000,0000	4 000,0000	60 000,0000	60 000,0000
ORTOFIX SRL	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Bucată	15,00	4 500,0000	4 500,0000	67 500,0000	67 500,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Bucată	40,00	7 000,0000	7 000,0000	280 000,0000	280 000,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Bucată	50,00	7 500,0000	7 500,0000	375 000,0000	375 000,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Bucată	10,00	7 500,0000	7 500,0000	75 000,0000	75 000,0000
ORTOFIX SRL	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Bucată	15,00	8 500,0000	8 500,0000	127 500,0000	127 500,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Bucată	50,00	8 500,0000	8 500,0000	425 000,0000	425 000,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Bucată	20,00	9 000,0000	9 000,0000	180 000,0000	180 000,0000

ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Bucată	20,00	10 700,0000	10 700,0000	214 000,0000	214 000,0000
ORTOFIX SRL	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Bucată	10,00	12 000,0000	12 000,0000	120 000,0000	120 000,0000

Anexa 3 Loturile şi cantităţile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090277/07/06/02, IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Aelo Grup SRL	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Bucată	92,00	8 600,0000	8 600,0000	791 200,0000	791 200,0000
Aelo Grup SRL	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Bucată	92,00	4 300,0000	4 300,0000	395 600,0000	395 600,0000
Aelo Grup SRL	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Bucată	92,00	2 800,0000	2 800,0000	257 600,0000	257 600,000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090277/04/02, IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Bucată	53,00	3 300,0000	3 300,0000	174 900,0000	174 900,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Bucată	52,00	3 400,0000	3 400,0000	176 800,0000	176 800,0000
ORTOFIX SRL	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Bucată	17,00	4 000,0000	4 000,0000	68 000,0000	68 000,0000
ORTOFIX SRL	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Bucată	17,00	4 500,0000	4 500,0000	76 500,0000	76 500,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Bucată	46,00	7 000,0000	7 000,0000	322 000,0000	322 000,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Bucată	53,00	7 500,0000	7 500,0000	397 500,0000	397 500,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Bucată	11,00	7 500,0000	7 500,0000	82 500,0000	82 500,0000

ORTOFIX SRL	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Bucată	17,00	8 500,0000	8 500,0000	144 500,0000	144 500,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Bucată	52,00	8 500,0000	8 500,0000	442 000,0000	442 000,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Bucată	23,00	9 000,0000	9 000,0000	207 000,0000	207 000,0000
ORTOFIX SRL	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Bucată	52,00	10 700,0000	10 700,0000	246 100,0000	246 100,0000
ORTOFIX SRL	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Bucată	11,00	12 000,0000	12 000,0000	132 000,0000	132 000,0000

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 07.10.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea implanturilor spinale, consumabi-lelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024.
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	15 301 993.80 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1693316020943
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693316020943?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.08.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.01.2024
Denumirea operatorului economic	MED M SRL Ortofix SRL
IDNO al operatorului economic	1020611000359 1014600000772
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micşorarea valorii contractului ■ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7)pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/2076 din 02.10.2024, a solicitat majorarea contractului nr. 21090489/01/04, încheiat cu operatorul economic ,,MED M'' S.R.L. Suma totală a contractului menționat se majorează cu 6 910,8000 MDL (Șase mii nouă stue zece lei, 8000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/2436 din 21.11.2024, a solicitat majorarea contractului nr. 21090489/02/04, încheiat cu operatorul economic ,,Ortofix" S.R.L. Suma totală a contractului menționat se majorează cu 54 000,0000 MDL (Cincizeci și patru mii, 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadrul, s-a decis încheierea Acordurilor Adiționale privind majorarea contractului Conform Anexei 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1. Numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
MED M SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Nr. 21090489/01/04	149 992,0000	166 600,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 07.10.2024	5 758,8000	6 910,8000	173 510,8
ORTOFIX SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Nr. 21090489/02/04	6 070 530,0000	6 070 530,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 28.11.2024	54 000,0000	54 000,0000	6 124 530,0000
Total							59 758,8000	60 910,8000	

Anexa 2 Loturile şi cantităţile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090489/01/04, IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
MED M SRL	Capsator chirurgical de piele (stapler), 26-20943	Bucată	800,00	47,9900	57,5900	38 392,0000	46 072,0000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090489/01/04, IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
ORTOFIX SRL	30.1-20943, Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare	Bucată	20,00	1 800,0000	1 800,0000	36 000,0000	36 000,0000
ORTOFIX SRL	30.2-20943, Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare	Bucată	180,00	1 800,0000	1 800,0000	324 000,0000	324 000,0000

Anexa 3 Loturile şi cantităţile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090489/01/04, IMSP Institutul de Medicină Urgentă

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
MED M SRL	Capsator chirurgical de piele (stapler), 26-20943	Bucată	920,00	47,9900	57,5900	44 150,8000	52 982,8000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090489/01/04, IMSP Institutul de Medicină Urgentă

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
ORTOFIX SRL	30.1-20943, Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare	Bucată	23,00	1 800,0000	1 800,0000	41 400,0000	41 400,0000
ORTOFIX SRL	30.2-20943, Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare	Bucată	207,00	1 800,0000	1 800,0000	372 600,0000	372 600,0000

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 30.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare- ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 566 250.92 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1695190767370
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1695190767370?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	20.09.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.12.2023
Denumirea operatorului economic	Tehnomedica SRL
IDNO al operatorului economic	1002600053256
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micşorarea valorii contractului ■ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7)pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023, IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T.Ciorbă, în baza demersului nr. 222-d din 18.04.2024, a solicitat majorarea contractului nr. 21093108/02/01, încheiat cu operatorul economic ,,Tehnomedica'' S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 88 149,6000 MDL (Optzeci și opt de mii o sută patruzeci și nouă de lei și șaizeci de bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadrul s-a decis încheierea Acordului Adițional privind majorarea contractului Conform Anexa 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal poziţiile şi cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal poziţiile şi cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1. Numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Tehnomedica SRL	IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T.Ciorbă	nr. 21093108/02/01	665 640,0000	718 891,2000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 30.08.2024	81 620,0000	88 149,6000	807 040,8
Total							81 620,0000	88 149,6000	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21092224/11/04, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Tehnomedica SRL	Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm., 5-67370	Bucată	688,00	770,0000	831,6000	529 760,00000000	572 140,80000000
Tehnomedica SRL	Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm., 6-67370	Bucată	608,00	110,0000	118,8000	66 880,00000000	72 230,40000000

Anexa 3 Loturile şi cantităţile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21092224/11/04, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Tehnomedica SRL	Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm., 5-67370	Bucată	784,00	770,0000	831,6000	603 680,0000	651 974,4000
Tehnomedica SRL	Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm., 6-67370	Bucată	678,00	110,0000	118,8000	74 580,0000	80 546,4000

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____
(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 18.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repetat 4)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 662 021,40 MDL
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1726226905442
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726226905442?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	13.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.10.2024
Denumirea operatorului economic	Sogno SRL
IDNO al operatorului economic	1004600013854
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micşorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ■☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023, IMSP Spitalul Raional Edineț, în baza demersului nr. 01-9/637 din 12.12.2024, a solicitat micșorarea cantității contractate de bunuri conform contractului nr. 21277722/01/07, încheiat cu operatorul economic ,,Sogno" S.R.L. Suma totală a contractului menționat se micșorează cu 16 500,0000 lei MDL (Șaisprezece mii cinci sute lei, 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadrul s-a decis încheierea Acordurilor Adiţionale privind rezilierea contractelor Conform Anexei 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre reziliere cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1. Numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare(Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Sogno SRL	IMSP Spitalul Raional Edineț	Nr. 21277722/01/07	16 500,0000	16 500,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 18.12.2024	-16 500,0000	-16 500,0000	0
Total							-16 500,0000	-16 500,0000	

Anexa 2 Loturile şi cantităţile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21277722/01/07, IMSP Spitalul Raional Edineț

Până la modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Sogno SRL	1.3-05442, Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI L14-28 mm	Bucată	10,00	250,0000	250,0000	2 500,0000	2 500,0000
Sogno SRL	1.5-05442, Placa in T 2,7mm TI, radius proximal cu stabilitate angulara - 4 orificii diafizare	Bucată	8,00	1 750,0000	1 750,0000	14 000,0000	14 000,0000

Anexa 3 Loturile şi cantităţile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21277722/01/07, IMSP Spitalul Raional Edineț

După modificare							
Denumire operator economic	**Bunuri**	**Unitatea de măsura**	**Cantitatea**	**Preț unitar (fără TVA)**	**Preț unitar (cu TVA)**	**Suma fără TVA, lei**	**Suma cu TVA, lei**
Sogno SRL	1.3-05442, Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI L14-28 mm	Bucată	0	250,0000	250,0000	0	0
Sogno SRL	1.5-05442, Placa in T 2,7mm TI, radius proximal cu stabilitate angulara - 4 orificii diafizare	Bucată	0	1 750,0000	1 750,0000	0	0

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚ IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 44 din 10.03.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon	022441185, 022438237
Număr de fax	022441185
E-mail oficial	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	www.treime.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Serviciul Achiziții Publice

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☑ Licitație deschisă □ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	***Fructe și legume pentru trim.I 2025***
Cod CPV	03200000-3
Valoarea estimată a achiziției	***251 650,00***
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ***21313387*** https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732093127575?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	20.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☑ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri	Nu □ Da □

ale Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	Buget de stat □ Buget CNAM ☑ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: *Surse proprii*
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	***12.12.2024***
Denumirea operatorului economic	***Alim Total SRL*** ***Baguette SRL***
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	**Nr: 63**
	Data: 19.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 150 565,50
	Inclusiv TVA: 173 275,00
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	**Nr: 64**
	Data: 19.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 9 066,00
	Inclusiv TVA: 10 880,00
Termen de valabilitate	15.04.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.03.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐Micşorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☑ **Modificarea termenului de valabilitate** ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*L*egea 131/2015 privind achizitiile publice art.76 ali.(7)
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	*[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]*

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	*[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]*
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Până la modificare: ***Prezentul contract este valabil până la 15.04.2025, iar termenul de livrare până la 31.03.2025***

Dup modificare: ***Prezentul contract este valabil până la 15.05.2025, iar termenul de livrare până la 30.04.2025***

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Întrucât blocul alimentar și-a reluat activitate, în urma lucrărilor de reparație, executarea contractelor a început în luna februarie. Astfel pentru executarea integrală a acestora se impune a încheia un acord de prelungire a termenului de livrare până la 30.04.2025 și a termenului de valabilitate a contractelor până la 15.05.2025

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru ***nr.44 din 10.03.2025*** a fost încheiat ***acordul adiţional nr.1 la contractul nr.63 şi acordul adiţional nr.1 la contractul nr.64 privind prelungirea termenului de livrare până la 30.04.2025 şi a termenului de valabilitate a contractului până la 15.05.2025***

Denumire operator economic	**Nr. și data acordului adițional**		**Modificări operate** *(după caz)*	
			Termen de livrare/termen de valabilitate până la modificare	**Termen de livrare/termen de valabilitate până la modificare**
Alim Total SRL	1	10.03.2025	15.04.2025/31.03.2025	15.05.2025/30.04.2025
Baguette SRL	1	10.03.2025	15.04.2025/31.03.2025	15.05.2025/30.04.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie FORTUNA _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ACHIZIȚII SECTORIALE

ANUNȚURI DE INTENȚIE
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica”
din 12.03.2025

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**S.A. ”Termoelectrica”**
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-385-347
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-347 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)*	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	S.A. ”Termoelectrica” Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Lot	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unități	Cantitatea	Specificația tehnică deplina solicitată, Standard de de referință	Valoare estimată, lei (fără TVA)
1	71631300-3	LOT 1				

1.1.	71631300-3	Elaborarea expertizei tehnice a coloanei din beton armat din rândul Б, axa 24.	raport	1	Conform Caietului de Sarcini	30 000
1.2.	71631300-3	Elaborarea expertizei tehnice pentru elementele structurale a clădirii de curățare chimică a apei.	raport	1		50 000
1.3	71631300-3	Elaborarea expertizei tehnice pentru elementele structurale (fundații, coloane, planșeu) tangențiale cu încăperea КРУ 6 kV și compartimentul de cabluri electrice IDSP 6 kV	raport	1		70 000
2	71631300-3	LOT 2				
2.1.	71631300-3	Evaluarea stării tehnice a rezervorului apei tratate chimic (expertiză tehnică).	raport	1	Conform Caietului de Sarcini	100 000
Valoarea estimativă totală Lot 1 și Lot 2, lei fără TVA						**250 000**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)**:***

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	***Nu V*** *Da □*
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	***Nu V*** *Da □*
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	
Criteriul de atribuire aplicat	*Preţul cel mai scăzut* ***V*** *Costul cel mai scăzut □* *Cel mai bun raport calitate-preţ □* *Cel mai bun raport calitate-cost □*
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	*Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000*

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	*La comanda Beneficiarului conform necesităților reale – aprilie 2025 -* *iulie 2025.*	
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	*Conform Caietului de Sarcini*	
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	*Limba română*	
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	*Martie 2025*	
Tipul procedurii de achiziție	*Licitație deschisă*	
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	*12.03.2025*	
După caz, se menționează dacă:	*a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare*	*Da* ***V*** *Nu* □
	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	*Da* □ *Nu* ***V***
	c) se va accepta facturarea electronică;	*Da* □ *Nu* ***V***
	d) se vor utiliza plățile electronice	*Da* □ *Nu* ***V***

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	conform SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	*Acord-cadru* □ *Sistem dinamic de achiziție* □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în*	***Nu V*** *Da* □

JOUE)	
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	*mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;* *tel/fax: (022) 820 652, 820-651;* *e-mail: contestatii@ansc.md;* *pagina web: www.ansc.md.*
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru _____ Andrei VÎRLAN

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).*

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica”
din 13.03.2025

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**S.A. ”Termoelectrica”**
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-385-466
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-385-312 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)*	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	S.A. ”Termoelectrica” Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr.	**Cod CPV**	**Denumirea bunului**	**Unități**	**Cant.**	**Specificația tehnică**	**Valoarea estimativă, lei (fără TVA)**
1	38400000-9	Contor mecanic de apă caldă cu ieșire de impuls, DN15	buc.	135	Conform specificațiilor din p.5	115 000,00
Total						**115 000,00**

III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute)**:

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	***Nu V*** *Da □*	
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	***Nu V*** *Da □*	
Scurtă descriere a criteriilor de selecție		
Criteriul de atribuire aplicat	*Preţul cel mai scăzut* ***V*** *Costul cel mai scăzut □* *Cel mai bun raport calitate-preţ □* *Cel mai bun raport calitate-cost □*	
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	*Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000*	
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	*Conform pct.11 din Anunțul de participare*	
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	*Conform Caietului de Sarcini*	
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	*Limba română*	
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	*Conform SIA RSAP*	
Tipul procedurii de achiziție	*Licitație deschisă*	
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	*Conform SIA RSAP*	
După caz, se menționează dacă:	*a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare*	*Da* ***V*** *Nu □*
	b) se va utiliza sistemul	*Da □*

	de comenzi electronice;	*Nu* ***V***
	c) se va accepta facturarea electronică;	*Da* □ *Nu* ***V***
	d) se vor utiliza plățile electronice	*Da* □ *Nu* ***V***

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	conform SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	*Acord-cadru* □ *Sistem dinamic de achiziție* □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	***Nu V*** *Da* □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	*mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;* *tel/fax: (022) 820 652, 820-651;* *e-mail: contestatii@ansc.md;* *pagina web: www.ansc.md.*
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru _____ Andrei VÎRLAN

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).*

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica”
din 14.03.2025

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**S.A. ”Termoelectrica”**
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-357
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-357 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)*	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	S.A. ”Termoelectrica” Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr.	**Cod. CPV**	**Denumirea Bunului**	**U.M.**	**Canti-tatea**	**Standarde de referință**	**Valoarea estimativă (fără TVA)** **lei**
Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic						
LOT 1	24300000-7	**Sodă caustică lichidă** (în recalcul la 100%)	t	50	**<u>Conform cerințelor Caietului de sarcini</u>** CAS 1310-73-2 Aspectul exterior - Lichid	

					transparent sau slab colorat Fracția de masă a hidroxidului de sodiu, %, nu mai puțin de 46 Conținutul de Na2CO3, mg/kg, nu mai mult de 0,6 Conținutul de NaCl, %, nu mai mult de 3,0 Conținutul de fier, %, în recalcul la oxid de fier III, nu mai mult de 0,007	
Valoarea estimativă totală, lei fără TVA						**900 000,00**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)**:***

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	***Nu V*** *Da* □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	***Nu V*** *Da* □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	
Criteriul de atribuire aplicat	*Preţul cel mai scăzut* ***V*** *Costul cel mai scăzut* □ *Cel mai bun raport calitate-preţ* □ *Cel mai bun raport calitate-cost* □
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	*Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000*
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	*Conform pct.11 din Anunțul de participare*
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	*Conform Caietului de Sarcini*

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	*Limba română*	
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	*Conform SIA RSAP*	
Tipul procedurii de achiziție	*Licitație deschisă*	
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	*Conform SIA RSAP*	
După caz, se menționează dacă:	*a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare*	*Da* ***V*** *Nu* □
	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	*Da* □ *Nu* ***V***
	c) se va accepta facturarea electronică;	*Da* □ *Nu* ***V***
	d) se vor utiliza plățile electronice	*Da* □ *Nu* ***V***

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	conform SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	*Acord-cadru* □ *Sistem dinamic de achiziție* □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	***Nu V*** *Da* □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	*mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și*

	Sfânt, 124, MD-2001; *tel/fax: (022) 820 652, 820-651;* *e-mail: contestatii@ansc.md;* *pagina web: www.ansc.md.*
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru _____ Andrei VÎRLAN

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).*

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica”
din 14.03.2025

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**S.A. ”Termoelectrica”**
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-357
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-357 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)*	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	S.A. ”Termoelectrica” Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	**Cod CPV**	**Denumirea lucrărilor**	**U.M.**	**Descrierea achiziției**	**Valoarea estimată, Lei, fără TVA**

LOT 1	45300000-0	**Reparaţia capitală şi diagnosticarea tehnică a elementelor Cazanului ТГМ-96Б Nr.1** • Reparaţia capitală a preîncălzitoarelor de aer regenerativ a cazanului • Controlul metalului la diagnosticarea tehnică a elementelor Cazanului • Remedierea izolaţiei termice a zăvorului hidraulic, colţurilor focarului, pereţilor focarului şi părţii convective a cazanului • Căptuşirea şi izolarea termică a canalelor de aer/gaze de ardere, tamburului, nodurilor de injecţie nr. 1 şi nr.2 şi a instalaţiei de condensare	1 unitate	Conform Caietului de sarcini, Lista cu cantităţile de lucrări nr.1 – 12, ANEXA 1, 2, 3, 4, 5.	**5 100 000,00**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)**:***

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	***Nu V*** *Da* □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	***Nu V*** *Da* □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	
Criteriul de atribuire aplicat	*Preţul cel mai scăzut* ***V*** *Costul cel mai scăzut* □ *Cel mai bun raport calitate-preţ* □ *Cel mai bun raport calitate-cost* □
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	*Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000*
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	*Conform pct.11 din Anunțul de participare*
Condițiile speciale la care este supusă executarea	*Conform Caietului de Sarcini*

contractului, după caz		
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	*Limba română*	
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	*Conform SIA RSAP*	
Tipul procedurii de achiziție	*Licitație deschisă*	
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	*Conform SIA RSAP*	
După caz, se menționează dacă:	*a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare*	*Da* ***V*** *Nu* □
	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	*Da* □ *Nu* ***V***
	c) se va accepta facturarea electronică;	*Da* □ *Nu* ***V***
	d) se vor utiliza plățile electronice	*Da* □ *Nu* ***V***

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	conform SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	*Acord-cadru* □ *Sistem dinamic de achiziție* □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	***Nu V*** *Da* □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	*mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și*

	Sfânt, 124, MD-2001; *tel/fax: (022) 820 652, 820-651;* *e-mail: contestatii@ansc.md;* *pagina web: www.ansc.md.*
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru _____ Andrei VÎRLAN

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).*

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica”
din 14.03.2025

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**S.A. ”Termoelectrica”**
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-385-347
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-347 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)*	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	S.A. ”Termoelectrica” Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	U.M.	Cantitatea	Specificare a tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată Lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lot 1	**Achiziționarea și schimbarea serpentinelor, colectoarelor și a grinzilor de susținere ale economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1.**					
	44160000-9	**1.1 Achiziționarea serpentinelor, colectoarelor și a grinzilor de susținere ale economizorului Cazanului**	buc.	2374	Conform Tabelului 2 din Caietului de	**2 700 000,00**

		ГМ-50 nr.1.			sarcini.	
		1.2 Schimbarea serpentinelor, colectoarelor și a grinzilor de susținere ale economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1.	un.	1	Conform Caietului de sarcini și Formularelor de deviz.	**1 500 000,00**
Valoarea estimativă totală Lei, fără TVA						**4 200 000,00**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)**:***

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	***Nu V*** *Da □*
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	***Nu V*** *Da □*
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	
Criteriul de atribuire aplicat	*Preţul cel mai scăzut* ***V*** *Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preţ □ Cel mai bun raport calitate-cost □*
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	*Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000*
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	*La comanda Beneficiarului conform necesităților reale – 6 luni de la data semnării contractului, la adresa Meșterul Manole, 3 (CET Sursa 1, Depozitul Central).*
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	*Conform Caietului de Sarcini*
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	*Limba română*
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	*Martie 2024*
Tipul procedurii de achiziție	*Licitație deschisă*
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru	*14.03.2025*

contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție		
După caz, se menționează dacă:	*a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare*	*Da* ***V*** *Nu* □
	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	*Da* □ *Nu* ***V***
	c) se va accepta facturarea electronică;	*Da* □ *Nu* ***V***
	d) se vor utiliza plățile electronice	*Da* □ *Nu* ***V***

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	conform SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	*Acord-cadru* □ *Sistem dinamic de achiziție* □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	***Nu V*** *Da* □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	*mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;* *tel/fax: (022) 820 652, 820-651;* *e-mail: contestatii@ansc.md;* *pagina web: www.ansc.md.*
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru _____ Andrei VÎRLAN

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).*

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica”
din 14.03.2025

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. ”Termoelectrica”
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-357
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-357 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)*	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	S.A. ”Termoelectrica” Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	**Cod CPV**	**Denumirea lucrărilor**	**U.M.**	**Descrierea achiziției**	**Valoarea estimată, Lei, fără TVA**

LOT 1	45300000-0	**1.1. Reparația capitală a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1** 1.1.1. Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei 1.1.2. Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune 1.1.3. Returnarea babbitului lagărelor 1.1.4. Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului 1.1.5. Centrarea rotoarelor 1.1.6. Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei 1.1.7. Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei 1.1.8. Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului **1.2. Controlul metalului la reparația capitală a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1** **1.3. Reparația capitală a generatorului ТВФ-120-2У3 Nr.1** 1.3.1. Diagnostica tehnică a generatorului 1.3.2. Reparația capitală a generatorului 1.3.3. Testările termice a generatorului	1 unitate	Conform Caietului de sarcini, Lista cu cantitățile de lucrări nr.1 – 12, ANEXA 1-14	**8 950 000,00**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)**:***

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	***Nu V*** *Da* □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	***Nu V*** *Da* □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	
Criteriul de atribuire aplicat	*Preţul cel mai scăzut* ***V***

	Costul cel mai scăzut □ *Cel mai bun raport calitate-preţ* □ *Cel mai bun raport calitate-cost* □	
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	*Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000*	
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	*Conform pct.11 din Anunțul de participare*	
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	*Conform Caietului de Sarcini*	
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	*Limba română*	
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	*Conform SIA RSAP*	
Tipul procedurii de achiziție	*Licitație deschisă*	
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	*Conform SIA RSAP*	
După caz, se menționează dacă:	*a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare*	*Da* **V** *Nu* □
	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	*Da* □ *Nu* **V**
	c) se va accepta facturarea electronică;	*Da* □ *Nu* **V**
	d) se vor utiliza plățile electronice	*Da* □ *Nu* **V**

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	conform SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	*Acord-cadru* □ *Sistem dinamic de achiziție* □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	***Nu V*** *Da* □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	*mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;* *tel/fax: (022) 820 652, 820-651;* *e-mail: contestatii@ansc.md;* *pagina web: www.ansc.md.*
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru _____ Andrei VÎRLAN

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).*

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS ,,Premier Energy Distribution" SA

Nr. 134A din 13.03.2025

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**ÎCS ,,Premier Energy Distribution" SA**
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 873
E-mail	***furnizor@premierenergy.md***
Adresa de internet	**www.premierenergydistribution.md**
Persoana de contact	Alunica Sirghi , tel: 069 88 22 01 AlSirghi@premierenergy.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	√ Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	√Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	*Nu se aplica*
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	√ Servicii
Obiectul de achiziție	RFQ_610 – SERVICII DE TRACTARI AUTO
Anunțul de participare	Nr.: BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 03
	Data publicării: 14 ianuarie pag.725
	Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._3.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	√ Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	N/A
Nr. oferte primite:	Total: 1 oferta
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1. Auto-Asistență SRL
	De la operatori economici dintr-un alt stat: N/A
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.06 din 10.01.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantilo**r:**

Denumire	Auto-Asistență SRL
IDNO	100860023819
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	club.auto.asist@gmail.com 060 800 800
Întreprindere mică sau mijlocie	√ DA
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	√ Nu
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	√ Nu
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	2 ani -754.180,36MDL
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	Nu se aplica

Cu Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, pentru 2 ani, inclusiv TVA
Lot 1	Servicii de tractări automobile si generatoare electrice mobile, zona Chisinau, Centru, SUD	50118110-9	servicii	3s23825 12.03.3035	905.016,43MDL
TOTAL ATRIBUIT inclusiv TVA					905.016,43MDL

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu √
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu √
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS ,,Premier Energy Distribution" SA
Nr. 135A din 13.03.2025

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**ÎCS ,,Premier Energy Distribution" SA**
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 873
E-mail	***furnizor@premierenergy.md***
Adresa de internet	**www.premierenergydistribution.md**
Persoana de contact	Alunica Sirghi , tel: 069 88 22 01 AlSirghi@premierenergy.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	√ Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	√Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	*Nu se aplica*
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	√ Servicii
Obiectul de achiziție	RFQ_610-HARTIE_I.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A.
Anunțul de participare	Nr.: BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 103
	Data publicării: 27 DECEMBRIE, pag 432
	Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._103.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	√ Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	N/A
Nr. oferte primite:	Total: 5 oferte

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1.Birovits SRL 2.Cartnord Paper SRL 3.Crafti Business SRL 4.Rădop-OPT SRL 5.FPC Tehelan SRL
	De la operatori economici dintr-un alt stat: N/A
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.146 din 20.12 2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertanților**:**

Denumire	FPC Tehelan SRL
IDNO	1002600028030
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	tehelanachizitii@prostand.net 079999329
Întreprindere mică sau mijlocie	√ DA
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altel* *e)*	√ Nu
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	√ Nu
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	2 ani -153.571,55MDL
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	Nu se aplica

Cu Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, pentru 2 ani, inclusiv TVA
Lot 1	art.541112 Hârtie A4 80gr/m2	30197630-1	2600Top.	6b19425 din 24.02.2025	176.810,00MDL

Lot 4	art.541817 Hârtie A4 80gr/m2 pentru tiparirea scrisorilor, prescriptiilor si avizelor.		115Top.		7.475,00MDL
TOTAL ATRIBUIT inclusiv TVA					184.285,00MDL

Denumire	Rădop-OPT SRL
IDNO	1003600050218
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	sales@radop.md 022782101
Întreprindere mică sau mijlocie	√ DA
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altel* *e)*	√ Nu
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	√ Nu
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	2 ani -14.160,00MDL
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	Nu se aplica

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, pentru 2 ani, inclusiv TVA
Lot 2	art.541112 Hârtie A4 80gr/m2	30197630-1	24Rol	6b19325 din 24.02.2025	9.360,00MDL
Lot 3	art.541817 Hârtie A4 80gr/m2 pentru tiparirea scrisorilor, prescriptiilor si avizelor.		20Rol.		4.800,00MDL
TOTAL ATRIBUIT inclusiv TVA					14.160,00MDL

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu √
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu √
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Nr. 138A din 14.03.2025

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA**
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. Andrei Doga 4, MD-2024
Număr de telefon/fax	022-431-844;
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	https://www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact	Bogdan Ina, mob. +373 62 161 844
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	N/A
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	❑ Bunuri Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	RFQ_614 SIGURANȚE FUZIBILE TIP CUȚIT SI SUPORT CU CONTACT PU FUZIBIL CUTIT
Anunțul de participare	ANUNȚ DE PARTICIPARE Nr. 420P din 17.12.2024 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 101
	Link-ul:

	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._101.pdf
	Data publicării: 20 DECEMBRIE 2024
Criteriul de atribuire utilizat	❑ Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 33 din 24.02.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	HABSEV GRUP SRL
IDNO	1006600038877
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Tel. 0 22 42 79 33 Mob. 069107286
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	***Lotul 1*** 530140 FUZIBIL CUTIT 500V 160A GABARIT00	31211310-4 Siguranţe fuzibile	2000 buc	2b23125 din 11.03.2025	1.218.816,17 MDL
2	***Lotul 2*** 530175 FUZIBIL CUTIT 500V 250A GABARIT2		700 buc		
3	***Lotul 3*** 530190 FUZIBIL CUTIT 500V 400A GABARIT2		75 buc		
4	***Lotul 4*** 748484 FUZIBIL CUTIT 500V 63A GABARIT00		4.500 buc		
5	***Lotul 5*** 748485 FUZIBIL CUTIT 500V 100A GABARIT00		10.000 buc		
6	***Lotul 6*** 768085 FUZIBIL CUTIT 500V 250A GABABIT 1		2000 buc		
7	***Lotul 7*** 768184 FUZIBIL CUTIT 500V 100A GABARIT0		3.000 buc		
8	***Lotul 8*** 773657 FUZIBIL CUTIT 500V 100A GABARIT1		800 buc		
9	***Lotul 9*** 773675 FUZIBIL CUTIT 500V 100A GABARIT2		100 buc		
10	***Lotul 10*** 773676 FUZIBIL CUTIT 500V 160A GABARIT2		200 buc		
11	***Lotul 11*** 773697 FUZIBIL CUTIT 500V 40A GABARIT00		1000 buc		
12	***Lotul 12*** 773699 FUZIBIL CUTIT 500V 25A GABARIT00		50 buc		
13	***Lotul 13*** 773765 FUZIBIL CUTIT 500V 63A GABARIT 0		100 buc		
14	***Lotul 14*** 773766 FUZIBIL CUTIT 500V 63A GABARIT 1		300 buc		
15	***Lotul 15*** 773767 FUZIBIL CUTIT 500V 160A GABARIT 0		500 buc		

Denumire	INDEXTERM SRL
IDNO	1011600016006
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	tel./fax.: 022-854-200 tel./mob: 069-555-516
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	***Lotul 16*** 800481 SUPORT CU CONTACT P.TRU FUZIBIL CUTIT G0	31211310-4 Siguranţe fuzibile	200 buc	2b24225 din 14.03.2025	72.473,78 MDL
2	***Lotul 17*** 800572 SUPORT CU CONTACT PENTRU FUZIBIL G00	31211310-4 Siguranţe fuzibile	200 buc		

Denumire	SRL Electrocon
IDNO	1003600025379
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Tel. 022-47-03-13 Mob. 069-55-05-03
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	***Lotul 18*** 738421 FUZIBIL DE EXPULZARE MT 30A TIP K	31211310-4 Siguranţe fuzibile	400 buc	2b24325 din 14.03.2025	36.000,00 MDL

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Doroș Diana,

Director Resurse

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. _____

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE SRL ”Chișinău-gaz”

nr. 04 din 14.03.2025

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entitatății contractante:	**SRL ”Chișinău-gaz”**
Localitate:	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO:	1003600066037
Adresa:	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Număr de telefon:	+373 22 578 010
Număr de fax:	+373 22 578 010
E-mail official:	anticamera@chisinaugaz.md
Pagina web oficială:	www.chisinaugaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail):	Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate contractantă

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate:	*Licitație deschisă*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare):	-
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru:	Bunuri X Servicii □ Lucrări □
Obiectul achiziției, Cod CPV	Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare, CPV - 35121500-3
Anunțul de participare:	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1733839698415
	Data publicării: 10.12.2024;
	Linkul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

	MD-1733839698415?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat:	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ Catalog electronic □
Numărul de oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 12 din 07 februarie 2025, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire, operator economic:	***"CONVENDA-LUX" S.R.L.***
IDNO	1004600030006
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Florilor 18/1-14, Republica Moldova; convendalux@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da □ Nu X

Loturile atribuite:

Denumire operator economic	**Numărul și data contractului de achiziții sectoriale**	**Cod CPV**	**Suma, lei fără TVA**	**Suma, lei cu TVA**	**Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale**
”Convenda-Lux” S.R.L.	nr. 76 din 21.02.2025	42130000-9	1 262 989,25	1 515 587,10	31.12.2025

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu X Da □
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu X
	Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

- Componența grupului de lucru:

1. Președintele grupului – Roșca M. – _____;
2. Secretarul grupului – Mutruc R. – _____;
3. Membrul grupului – Cherpec S. – _____;
4. Membrul grupului – Lisa I. – _____;
5. Membrul grupului – Răsoi V. – _____;
6. Membrul grupului – Calașnic N. – _____;
7. Membrul grupului – Demian A. – _____.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE SRL ”Chișinău-gaz”

nr. 05 din 14.03.2025

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante:	SRL ”Chișinău-gaz”
Localitate:	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO:	1003600066037
Adresa:	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Număr de telefon:	+373 22 578 010
Număr de fax:	+373 22 578 010
E-mail official:	anticamera@chisinaugaz.md
Pagina web oficială:	www.chisinaugaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail):	Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate contractantă

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate:	*Licitație deschisă*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare):	-
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru:	Bunuri X Servicii □ Lucrări □
Obiectul achiziției, Cod CPV	Achiziționarea nodurilor de fixare și a garniturilor, CPV - 42130000-9
Anunțul de participare:	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1735540372367
	Data publicării: 30.12.2024;
	Linkul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

	MD-1735540372367?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat:	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ Catalog electronic □
Numărul de oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13 din 13 februarie 2025, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire, operator economic:	***"AMG PROM" S.R.L.***
IDNO	1017600029309
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor 16, Republica Moldova; amgpromsrl@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da □ Nu X

Loturile atribuite:

Denumire operator economic	**Numărul și data contractului de achiziții sectoriale**	**Cod CPV**	**Suma, lei fără TVA**	**Suma, lei cu TVA**	**Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale**
”AMG Prom” S.R.L.	nr. 81 din 26.02.2025	42130000-9	3 344 774,08	4 013 728,90	31.12.2025

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu X Da □
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu X
	Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

- Componența grupului de lucru:

1. Președintele grupului – Roșca M. – _____;
2. Secretarul grupului – Mutruc R. – _____;
3. Membrul grupului – Cherpec S. – _____;
4. Membrul grupului – Lisa I. – _____;
5. Membrul grupului – Răsoi V. – _____;
6. Membrul grupului – Calașnic N. – _____;
7. Membrul grupului – Demian A. – _____.

ANUNȚURI DE PARTICIPARE
ANUNȚ ÎS „Moldelectrica”
INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Treceri izolate 110 kV
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție sectorială Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md; www.moldelectrica.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders; SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/ lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1: Treceri izolate 110 kV						
1	44167100-9	Treceri izolate 110 kV cu izolația de tip condensator pentru întreruptoare cu ulei	buc	7	Conform specificației tehnice	
Valoarea estimativă totală, lei fără TVA						**1 050 000.00**

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: NUTS 2 MD 11

10. După caz, orice garanții solicitate: -

Garanția de bună execuție a contractului în mărime de 5% din valoarea contractului încheiat. Se depune sub forma unei scrisori bancare emisă de bănci din Republica Moldova sau Uniunea Europeană. Se va prezenta la momentul încheierii contractului**.**

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: achitare prin transfer bancar în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din ziua înregistrării facturilor fiscale în registrul „Cumpărător". (Nu se acceptă plata în avans).

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: -

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) **Pentru un singur lot;**

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: - .

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(se admite sau nu se admite)

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: max.150 zile de la semnarea contractului; locul livrării: depozitul central str. Ciocana 8, mun. Chișinău

17. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(da sau nu)

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Modul de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Oferta	Original (conform anexei), asumată şi confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
2	Informații generale despre ofertant	Original (conform anexei). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de	Obligatoriu

		către ofertant	
3	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
4	Desenul de gabarit cu dimensiuni, greutatea netă a trecerilor izolate, greutatea de expediere	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
5	Fișa tehnică completată	Original (conform anexei). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
6	Buletine de verificare pentru testele de tip conform capitolului 8 din IEC 60137 și capitolul 5 din specificația tehnică	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
7	Certificat de conformitate pentru produsele ofertate	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
8	Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză/rusă care trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale, instrucțiuni de montaj, de transportare, de depozitare, de verificare și de exploatare	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
9	Lista de referințe privind trecerile izolate identice sau similare cu cele cerute în specificația tehnică	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
10	Dovada existenței la producător a sistemului integrat de control al: - calității conform ISO 9001, care garantează o asigurare continuă a proprietăților neschimbate ale produsului, conform solicitării utilizatorului; - mediului pentru produse, conform ISO 14001; - sistemului de sănătate și siguranță la locul de muncă pentru produse OHSAS 18001	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
11	Declarația privind situația personală a operatorului economic	Original (conform anexei). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
12	Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului atribuit	Se depune sub forma unei scrisori bancare emisă de bănci din Republica Moldova sau Uniunea Europeană.	Obligatoriu la momentul semnării contractului

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplică

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

24. Ofertele se prezintă în valuta: națională.

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

26. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
-	Nu se aplică	-

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** ***[ora exactă]*** **Conform SIA RSAP**
- **pe:** ***[data]*** **Conform SIA RSAP**

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

30. Locul deschiderii ofertelor: ***electronic prin intermediul SIA RSAP***

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ***Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse în mod electronic*****.**

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română/engleză

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 10.01.2025

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 13.03.2025

39. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	**Se va utiliza/accepta sau nu**
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

40. Alte informații relevante:

- După finalizarea licitației electronice, operatorii economici vor prezenta oferta de preț actualizată la adresa de e-mail achizitii@moldelectrica.md

Președintele grupului de lucru: _____

ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz”

Nr. 34 din 13.03.2025

privind achiziționarea lucrărilor de construcție
prin procedura de achiziție sectorială: Licitație deschisă

”Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică”

- Numărul: CG-01L/2025

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”**;**

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38**;**

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP,*** ion.lisa@chisinaugaz.md***, www.chisinaugaz.md*****;**

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale; - autoritate centrală de achiziție;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

№	Întreprindere beneficiar final	nr. d/o	CPV	nr. obiect	Denumire lucrări	Denumirea obiectului
1	S.R.L. "Bălţi-gaz"	1	45259000-7	1.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică s. Reuțel, r-ul Fălești (SPC-52)
		2	45259000-7	1.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică s. Mărăndeni, r-ul Fălești (SPC-57)
		3	45259000-7	1.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică str. N. Iorga, or. Bălți (SPC-14)

		4	45259000-7	1.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică Tirex-Petrol, or. Bălți (SPC-30)
		5	45259000-7	1.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică or. Glodeni (s. Hîjdieni) (SPC-70)
2	**S.R.L. "Ialoveni-gaz"**	6	45259000-7	2.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca
		7	45259000-7	2.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică s. Ruseni SRG
		8	45259000-7	2.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică s. Mereni (grădinița de copii)
		9	45259000-7	2.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică s. Dubăsarii Vechi
		10	45259000-7	2.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str Chișinăului
		11	45259000-7	2.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare
		12	45259000-7	2.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Iachira
		13	45259000-7	2.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun
		14	45259000-7	2.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Moldova

		15	45259000-7	2.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni, str. Miron Costin
3	**S.R.L. "Cimişlia-gaz"**	16	45259000-7	3.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică nr. 12, or. Basarabeasca, str. Nicolai Gogol, nr. 18, fil. Basarabeasca-gaz
		17	45259000-7	3.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică nr. 5, or. Basarabeasca, str-la Melnicinii, fil. Basarabeasca-gaz
		18	45259000-7	3.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică nr. 6 s. Bogdanovca Noua, fil. Cimislia-gaz
4	**S.R.L. "Gagauz-gaz"**	19	45259000-7	4.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție catodică s. Copceac str. Rodaca
		20	45259000-7	4.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție catodică s. Congaz str. Calinina nr. 46A
		21	45259000-7	4.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție catodică or. Comrat str. Dutlova nr. 32/1
5	**S.R.L. "Orhei-gaz"**	22	45259000-7	5.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică nr. 21 s. Perisecina r-nul Orhei
		23	45259000-7	5.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică nr. 12 s. Pripeceni r-nul Rezina
		24	45259000-7	5.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 din str. Dacia 36, or. Rezina
6	**S.R.L. "Cahul-gaz"**	25	45259000-7	6.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de	Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul str.

					împământare anodică	Ion Voda cel Cumplit 12g
7	**S.R.L. "Taraclia-gaz"**	26	45259000-7	7.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Vinogradovca
		27	45259000-7	7.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Ciumai
8	**S.R.L. "Edineț-gaz"**	28	45259000-7	8.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică instalata în SRG s. Alexandreni r-nul Edineț
9	**S.R.L. ”Florești-gaz”**	29	45259000-7	9.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stația de protecție catodică nr.8 or. Drochia, str. Gudanov
		30	45259000-7	9.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stația de protecție catodică nr.9 or. Drochia, str. Alexandru cel Bun
10	**S.R.L. "Chișinău-gaz"**	31	45259000-7	10.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stația de protecție catodică nr.8 or. Drochia, str. Gudanov
		32	45259000-7	10.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stația de protecție catodică nr.9 or. Drochia, str. Alexandru cel Bun
		33	45259000-7	10.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Rîșcanu nr. 33/4, nr. inv. 6480
		34	45259000-7	10.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică din str. Petrarilor nr. 50, nr. inv. 13117
		35	45259000-7	10.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică din str. P. Zadnipru nr. 14, nr. inv. 6432
		36	45259000-	10.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de	Staţie de Protecţie Catodică din str. D.

			7		împământare anodică	Rîșcanu nr. 2, nr. inv. 1135
		37	45259000-7	10.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică din str. M. Costin nr. 20, nr. inv. 1098
		38	45259000-7	10.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică din str. P. Ungureanu nr. 22, nr. inv. 5268
		39	45259000-7	10.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică din str. Costiujeni nr. 14/1, nr. inv. 5294
		40	45259000-7	10.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică din str-la Studenților nr. 13/1, nr. inv. 5272
		41	45259000-7	10.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică din str. Prepeliței nr. 4, nr. inv. 6409
		42	45259000-7	10.12.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Staţie de Protecţie Catodică din str. V. Alexandri nr. 12, or. Cricova, nr. inv. 6452
		43	45259000-7	11.1.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, or. Chișinău
		44	45259000-7	11.2.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, or. Chișinău
		45	45259000-7	11.3.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din bd. Decebal 72/4, or. Chișinău
		46	45259000-7	11.4.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Petru

						Zadnipru 18/3, or. Chișinău
		47	45259000-7	11.5.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, or. Chișinău
		48	45259000-7	11.6.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, or. Chișinău
		49	45259000-7	11.7.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din bd. Decebal 72/4, or. Chișinău
		50	45259000-7	11.8.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică str. Petru Zadnipru 18/3, or. Chișinău
		51	45259000-7	12.1.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din șos. Muncești 121, mun. Chișinău
		52	45259000-7	12.2.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică str. 27 Martie 1918, 14, mun. Chișinău
		53	45259000-7	12.3.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Armenească 38, mun. Chișinău

		54	45259000-7	12.4.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vadul lui Vodă 80, mun. Chișinău
		55	45259000-7	12.5.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodicădin str. Doina 104, mun. Chișinău

* Valoarea planificată a procedurii de achiziție: 9 315 189,00 lei fără TVA.

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: **MD114;**

10. După caz, orice garanții solicitate: garanție pentru ofertă;

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: transfer bancar; surse proprii;

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **nu se aplică;**

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: **nu se aplică;**

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta pe loturi (se va selecta): ***nu se aplică*;**

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ***nu sunt acceptate;***

16. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: ***până 31 octombrie 2025;***

17. Termenul de valabilitate a contractului: ***până la 31 decembrie 2025;***

18. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ***nu;***

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ***nu se aplică;***

20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	**Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)**	**Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:**	**Nivelul minim/ Obligativitatea**

1	Oferta:	Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Oferta - (Anexa nr. 2 la anunțul de participare), semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Specificații de preț: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) – semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Specificații tehnice: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) – semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Devizele de cheltuieli (formularul F3, F5, F7) conform volumelor de lucrări din caietul de sarcini, semnate prin semnătură electronică. Se prezintă pe fiecare obiect separat, se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgule – semnate prin semnătură electronica;	Obligatoriu
2	Garanția pentru oferta:	Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul entității contractante confirmat prin dispoziție de plată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Garanția pentru ofertă se reține: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul; c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului.	Obligatoriu
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML00000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”	Obligatoriu
3	Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat:	Declarație privind eligibilitatea, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3);	Obligatoriu

		Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4) – Se prezintă în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.	Obligatoriu
4	Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale:	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	Obligatoriu
		Informație generală: semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5)	Obligatoriu
		Rechizite: semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6)	Obligatoriu
5	Demonstrarea capacității economice financiare:	Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică pe date.gov.md;	Obligatoriu
		Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2023 sau 2024, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
		Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate (copii la contracte, copii la procese verbale, copii la Act de recepție a obiectului din sistemul de protecție anticorozivă – coordonat în conformitate cu legislația în vigoare) – copiile confirmate prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8), care atestă experiența similară (construcția obiectelor din sistemul de protecție anticorozivă), semnată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu

		Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract;	Obligatoriu
		Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze: Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate, se depune declarație confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
6	Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:	Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - conform Anexa nr. 9 - semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - conform Anexa nr. 10 - semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Documentele care să ateste studiile, calificările (conform prevederilor Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 329/2009), experiența de serviciu a personalului de specialitate confirmate prin aplicarea semnăturii electronică;	Obligatoriu
		Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia - conform Anexa nr. 11 - semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Grafic de executare a lucrărilor - conform Anexa nr. 12 - semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
7	Asigurarea standardelor calității:	Declarație în formă liberă cu descrierea parametrilor tehnici a utilajelor și materialelor planificate pentru a fi montate în cadrul procesului de executare a lucrărilor de construcție / montare;	Obligatoriu

		Certificate de calitate a principalelor grupe de materiale: - convertizor – certificate de conformitate / calitate valabil; - priză de împământare anodică – certificate de conformitate / calitate valabil;	
		Declarație, referitor perioada de garanție a lucrărilor - termen minim 60 de luni din data dării în exploatare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
		Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 13 la Anunțul de participare);	
8	Condiții de plată:	Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;	Obligatoriu
9	Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului:	Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea contractului sau prin transfer la contul entității contractante confirmat prin dispoziție de plată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului).	Obligatoriu
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”	
10	Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul achiziției și să elaboreze oferta în modul stabilit;		
11	Oferta, documentele legate de procedura de achiziție vor fi întocmite în limba română;		
12	Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, entitatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA,,RSAP,, (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei;		
13	Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP,, se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant prin aplicarea semnăturii electronice;		
14	Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată;		
15	Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.		
16	Ofertantul sau membrul asocierii nu trebuie să fie inclus în Lista de interdicție a Agenția Achiziții		

	Publice, sau în Lista de interdicție a autorității contractante, care poat fi consultată la adresa electronică: https://chisinaugaz.md/ro/page/achizitii

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: ***nu se aplică*****;**

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ***nu se aplică*****;**

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)**:** *-;*

24. Ofertele se prezintă în valuta: **MDL, EURO sau USD (în caz de prezentare în alte valute în afară de MDL – evaluarea / comparația se va face în baza cursului valutar oficial al BNM la ziua deschiderii ofertelor);**

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *cel mai mic preț, cu respectarea criteriilor de calificare*;

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor (va fi calculat pe fiecare lot separat): -;

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** ***[ora exactă]*** **conform informației SIA RSAP MTENDER;**
- **pe:** ***[data]*** **conform informației SIA RSAP MTENDER;**

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: - ***minimum 90 de zile calendaristice;***

30. Locul deschiderii ofertelor: ***SIA RSAP*****.**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"**.**

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română;

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică;

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) ***nu se aplică*****;**

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *nu se aplică*;

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 14.01.2025;

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *prin SIA RSAP*;

39. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

40. Alte informații relevante: -;

Președintele Grupului de lucru **Roșca M.**

Secretarul Grupului **Mutruc R.**

Membrii Grupului **Cherpec S.**

Demian A.

Jurminschii V.

Calașnic N.

Lisa I.

ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz”

Nr. 35 din 13.03.2025

privind achiziționarea lucrărilor de construcție
prin procedura de achiziție sectorială: licitație deschisă

”Achiziționarea lucrărilor de construcție a Stației Reglare Gaze com. Stăuceni, mun. Chișinău”

- Numărul: CG-02L/2025

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020.

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”**;**

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38**;**

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante:
anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP,*** ion.lisa@chisinaugaz.md***, www.chisinaugaz.md*****;**

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale; - entitate de achiziție;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

nr. d/o	**Cod CPV**	**Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate**	**Unitatea de măsură**	**C-tea**	**Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	45231000-5	Lucrări de construcție montaj a gazoductului de presiune medie SRG com. Stăuceni	buc.	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
2	45231000-5	Lucrări de construcție montaj a gazoductului de presiune joasă SRG com. Stăuceni	buc.	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)

3	45231000-5	Lucrări de construcție montaj a SRG com. Stăuceni (utilaj)	buc.	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
4	45231000-5	Lucrări de Automatizare a instalatiilor termomecanice	buc.	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
5	45231000-5	Lucrări de constructii din beton armat	buc.	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
6	45231000-5	Lucrări de echipament electric de forta, iluminat electric interior	buc.	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
7	45231000-5	Lucrări de incalzire, ventilarea si conditionarea aerului	buc.	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
8	45231000-5	Lucrărilor de solutii arhitecturale	buc.	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
9	45231000-5	Lucrări de montare a sistemelor de semnalizare incendiu si paza	buc.	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
10	45231000-5	Lucrări de montare a sistemelor termomecanice	buc.	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
Valoarea estimată (lei fără TVA):					**2 586 924,00**

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta) – nu se aplică;

10. Termenele şi condiţiile de executare a lucrărilor:

- termen de efectuare a lucrărilor: până 30 septembrie 2025 și darea obiectelor în exploatare este de până la 31 octombrie 2025;

- executarea lucrărilor: desfășurat descrise în documentația de atribuire a procedurii de achiziție în cauză;

11. Termenul de valabilitate a contractului – 31.12.2025;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	**Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)**	**Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:**	**Nivelul minim/ Obligativitatea**
1	Oferta:	Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu

		Oferta - (Anexa nr. 2 la anunțul de participare), semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Specificații de preț: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) – semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Specificații tehnice: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) – semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Devizele de cheltuieli (formularul F3, F5, F7) conform volumelor de lucrări din caietul de sarcini, semnate prin semnătură electronică. Se prezintă pe fiecare obiect separat, se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgule – semnate prin semnătură electronica;	Obligatoriu
2	Garanția pentru oferta:	Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul entității contractante confirmat prin dispoziție de plată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Garanția pentru ofertă se reține: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul; c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului.	Obligatoriu
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”	Obligatoriu
3	Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat:	Declarație privind eligibilitatea, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3);	Obligatoriu
		Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4) – Se prezintă	Obligatoriu

		în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice;;	
4	Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale:	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	Obligatoriu
		Informație generală: semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5)	Obligatoriu
		Rechizite: semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6)	Obligatoriu
5	Demonstrarea capacității economice financiare:	Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică pe date.gov.md;	Obligatoriu
		Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2023 sau 2024, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
		Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate (copii la contracte, copii la procese verbale, copii la Act de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție – coordonat în conformitate cu legislația în vigoare) – copiile confirmate prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8), care atestă experiența similară (construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale), semnată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
		Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor	Obligatoriu

		executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract;	
		Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze: Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate, se depune declarație confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
6	Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:	Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - conform Anexa nr. 9 - semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - conform Anexa nr. 10 - semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Documentele care să ateste studiile, calificările (conform prevederilor Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 329/2009), experiența de serviciu a personalului de specialitate confirmate prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
		Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia - conform Anexa nr. 11 - semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
		Grafic de executare a lucrărilor - conform Anexa nr. 12 - semnat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
7	Asigurarea standardelor calității:	Declarație în formă liberă cu descrierea parametrilor tehnici a utilajelor și materialelor planificate pentru a fi montate în cadrul procesului de executare a lucrărilor de construcție / montare;	Obligatoriu
		Declarație, referitor perioada de garanție a lucrărilor - termen minim 60 de luni din data dării în exploatare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
		Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 13 la Anunțul de	Obligatoriu

		participare);	
8	Condiții de plată:	Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;	Obligatoriu
9	Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului:	Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul entității contractante confirmat prin dispoziție de plată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului).	Obligatoriu
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML0000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”	
10	Certificatului de vizită pe teren și examinare a obiectului eliberat de beneficiar:	Ofertantul este obligat să inspecteze terenul pentru lucrări și împrejmuirile acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuielile și riscurile, factorii necesari pentru pregătirea ofertei sale și semnarea contractului, care se confirmă prin prezentarea Certificatului eliberat de beneficiar. * Pentru organizarea ieșirii în teren se solicită în scris pe adresa electronică: ion.lisa@chisinaugaz.md	Obligatoriu
11	Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul achiziției și să elaboreze oferta în modul stabilit;		
12	Oferta, documentele legate de procedura de achiziție vor fi întocmite în limba română;		
13	Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, entitatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei;		
14	Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant prin aplicarea semnăturii electronice;		
15	Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată;		
16	Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.		
17	Ofertantul sau membrul asocierii nu trebuie să fie inclus în Lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice, sau în Lista de interdicție a autorității contractante, care poat fi consultată la adresa electronica: https://chisinaugaz.md/ro/page/achizitii		

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ***nu se aplică*;**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)**:** *-;*

15. Ofertele se prezintă în valuta: **MDL.**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare*;

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor (va fi calculat pe procedură de achiziție): - ;

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** ***[ora exactă]*** **conform informației SIA RSAP MTENDER;**
- **pe:** ***[data]*** **conform informației SIA RSAP MTENDER;**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: *- minimum 30 de zile calendaristice;*

21. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română;

23. Alte informații relevante: -;

Președintele Grupului de lucru	**Roșca M.**
Secretarul Grupului	**Mutruc R.**
Membrii Grupului	**Cherpec S.**
	Demian A.
	Jurminschii V.
	Calașnic N.
	Lisa I.

ANUNȚURI PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

ANUNȚ Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

2. IDNO: **1016601000212**

3. Adresa: **bd. Grigore Vieru 22/2, Chișinău, Moldova**

4. Persoana de contact: **JANTUAN Mariana**

5. Numărul de telefon/fax: **+373 22-222-364 +37368998428**

6. Adresa de e-mail a autorității contractante: **office@capcs.gov.md**

7. Adresa de internet unde sânt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: **www.capcs.md**

8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția este efectuată din numele unei asociații de autorități contractante): **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate este o autoritate centrală de achiziție publică în domeniul sănătății, abilitată cu misiunea asigurării sistemului de sănătate național cu bunuri și servicii conform Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016.**

9. Descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante de a organiza procesul respectiv de consultare a pieței: **În cadrul procesului de consultare a pieței se urmărește *identificarea capacității pieței de a oferi soluții în corespundere cu necesitățile autorității contractante*, furnizarea de informații în legătură cu dezvoltarea pieței pentru a satisface necesitatea părții contractante, precum și informarea persoanelor/organizațiilor cu privire la achizițiile și cerințele acesteia. De asemenea, consultarea pieței este necesară pentru obținerea de informații de la participanți în vederea pregătirii achiziției și desfășurarea procedurii de atribuire prin raportare la obiectul contractului de achiziție Reagenți –, dezvoltarea opțiunilor de contractare, dar și pentru reducerea numărului de clarificări la Documentația de atribuire și depunerea de contestații efectuate ulterior inițierii procedurii de atribuire.**

10. Aspectele supuse consultării în procesul de consultare a pieței: **Valoarea estimativă pentru furnizarea Reagenți *(prețul fără TVA per unitate care va include toate cheltuielile cu operațiunile necesare, raportat la specificațiile tehnice anexate),* termenul de livrare, îmbunătățirea specificațiilor tehnice întru asigurarea concurenței. Autoritatea contractanta garantează confidențialității informației comerciale recepționate declarate de participanții la consultare ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală**

11. Termenul-limită de transmitere a propunerilor persoanelor/organizațiilor interesate în cadrul procesului de consultare a pieței: **04.04.2025**

12. Descrierea modalității de desfășurare a consultării pieței, inclusiv modul în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația autorității contractante: **operatorii economici interesați pot trimite participa la ședință online, care se va desfășura la data de**

04.04.2025, ora 13:30, la link-ul:
https://zoom.us/j/96701875340?pwd=ewWTTqj4sZIyHPkCp4ahaKuEd5UtEb.1

13. Orice alte informații relevante privind procesul consultării pieței: **nu sunt.**

Conducătorul autorității contractante: Gheorghe GORCEAG L.Ș.

Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Achiziționarea centralizată a REAGENȚILOR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 - REPETAT

Descriere generală. Informații

Cod CPV : 33600000-6

Nr Lor procedură II	Denumirea lotului Procedură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă 23.01.2025	Unitatea de măsură	Grand Total	Valoarea alocată
1	Acetonă Analitică (reagent 1.1)	Acetonă Analitică Amb max 0,5 kg	litru	4	598,10
2	Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg (reagent 1.11)	Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 kg	kg	55,4	44 901,70
3	Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) (reagent 1.2)	Acid acetic glacial Amb max 0,1 kg	kg	10,2	1 525,16
4	Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml (reagent 1.26)	Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml, compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător	set	94,4	18 880,00
4	Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) (reagent)	Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) Set 3 fl. cu sub. solidă din care se pregătește 3000 ml + calibrator, compatibil cu materialul de control, de la același producător	set	170,7	34 140,00
5	Eozin K (reagent 1.27)	Eozin K 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg	kg	0,175	4 668,18
6	Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) (reagent 1.3)	Acid acetic glacial Amb max 0,5 kg	kg	16	3 680,67
7	Metanol (reagent 1.36)	Metanol Ambalaj cu volum de 1 litru	litru	17	977,50
8	Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) (reagent 1.37)	Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 1 kg	kg	257,1	12 022,00

9	Reacție citochimică - Esteraza nespecifică (reagent 1.40)	Reacție citochimică - Esteraza nespecifică Ambalaj în set	set	2	8 971,16
10	Reacție citochimică - Mieloperoxidaza (reagent 1.41)	Reacție citochimică - Mieloperoxidaza Ambalaj în set	set	2	10 414,34
11	Reagent monoclonal Anti-D IgG (reagent 1.46)	Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-D IgG. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	ml	6790	78 424,50
12	Acid acetic, CH3COOH (reagent 1.5)	Acid acetic, CH3COOH Amb max 0,5 kg	kg	17	3 910,71
13	Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator (reagent 1.50)	Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml (4fl de control, 4 fl de calibrator)	set	68	66 640,00
14	Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator (reagent 1.51)	Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml.	set	49	48 020,00
15	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (reagent 1.54)	Pentru TTPA Set- min 480 teste.Reagent, plasma de control de la același producător	set	1	222,30
16	Set p/u determinarea activităţii fibrinolitice (reagent 1.57)	Set p/u determinarea activităţii fibrinolitice	set	2	99,00
17	Teste pentru determinarea a 2	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi	test	37575	10 708,88

	parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1.67)	cetonici) Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie.			
18	Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1.68)	Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie.	test	14425	3 678,38
19	Sulfasalicyl-Na (reagent 1.76)	Set cu Sulfasalicil-Na pentru determinarea proteinei în urină.(Ambalare până la 200 ml)	ml	12300	5 904,00
20	Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80)	Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel)	test	2410	6 748,00
21	Rosu de pirogalol (reagent 1.81)	Metoda de determinare a proteinei in urina. Calibrator inclus in set.	ml	7000	8 190,00
22	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3.13)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,	ml	1150	11 854,59
23	alfa-Amilaza Pancreatică	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia	ml	6795	70 045,13

	(Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3.14)	monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,			
24	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3.92)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.	ml	2185	453,39
25	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3.93)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.	ml	1725	357,94

26	Lysing Solution 10X Concentrate (reagent 4.107)	Volum: ambalare până la 100 mL Solutie de liza a eritrocitelor in probele de sânge integral sau măduvă osoasă , Aplicare: pentru utilizarea în citometria în flux.	ml	400	14 436,67
27	Mycoplasma hominis IgM (reagent 4.114)	Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	test	1632	52 697,28
28	Soluție pentu spalarea celulelor (reagent 4.125)	Volum: până la 5000 mL PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor Aplicare: ctometrie în flux	ml	25000	5 000,00
29	D-dimeri metoda Latex (reagent 4.137)	D-dimeri . Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml	ml	187	9 350,00
30	(Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale (reagent 4.35)	Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specifitatea minim 95%.	test	588	14 317,80
31	Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit (reagent 4.38)	Kit IVD de diagnostic a transcriptului M-BCR 50 de teste în duplicat detecție cantitativă, kit de extragere și reverstranscripție inclus	set	5	125 416,67
32	Anti ureaplasma urealyticum IgM (reagent 4.74)	Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	test	1728	55 805,76
33	Amoniac (reagent 5.12)	Amoniac	litri	7,1	475,70
34	Clarifier Reagent pentru histopatologie (reagent 5.14)	Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-	litru	50	14 148,96

		5%).			
35	Sulfat de Cupru- Cu SO4 (reagent 5.16)	Sulfat de Cupru- Cu SO4	kilogram	4,5	351,00
36	Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) (reagent 5.48)	Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml)	Bucată	15	5 250,00
37	Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) (reagent 5.49)	Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml)	Bucată	11	3 850,00
38	Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) (reagent 5.51)	Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml)	Bucată	5	1 750,00
39	Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) (reagent 5.52)	Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml)	Bucată	15	5 250,00
40	Acid fosforic (reagent 6.1)	Acid fosforic Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 100 ml	ml	100	54,17
41	Amidon 100 g (reagent 6.10)	Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g	gram	100	50,00
42	Lizina (reagent 6.100)	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg	kg	1,25	468,75
43	Maltoza (reagent 6.101)	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg	kg	1,2	447,00
44	Manitol (Manit) (reagent 6.102)	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg	kg	1,5	562,50
45	Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (reagent 6.104)	Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste	Teste	62	7 534,55

46	Amidon 250 g (reagent 6.11)	Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg	kg	0,5	250,00
47	Mediu Pizu (reagent 6.119)	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg	kg	0,5	16 956,25
48	Mediu saburoud (Lichid) (reagent 6.122)	Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 500 ml	litru	1,5	480,00
49	Mediu semilichid cu ser (reagent 6.124)	Mediu Thayer Martin pentru creșterea meningococcului, cu ser Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg	kg	0,5	625,00
50	Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin(MIC Strip Colistin) (reagent 6.136)	Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. Ambalarea până la 50 teste	TEST	340	5 666,67
51	Clorură de Sodiu NaCl (reagent 6.140)	NaCl Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg	kg	10	479,18
52	Netilmicin (reagent 6.142)	Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri	disc	2100	857,50
53	ONPG (reagent 6.149)	ONPG determinarea activităţii β galactozidazei (Ortho-nitroPhenyl beta-D-galactopyranoside) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg	kg	0,5	354,17
54	Peptonă fermentativă uscată (reagent 6.155)	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg	kg	2,5	1 375,00
55	Ser bovin (reagent 6.164)	Ser bovin Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg	kg	1	2 291,66
56	Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 (reagent 6.170)	Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12, Tipul reagentului - Lichid. Volum fiolă de 1 ml	Fiolă	10	6 400,00
57	Teste pentru aprecierea pH mediilor (reagent 6.184)	Teste pentru aprecierea pH mediilor	Flacon	16	1 152,00

58	Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac (reagent 6.185)	Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 30 teste	Teste	2985	14 925,00
59	Tetrametilparafenildiamina (reagent 6.187)	Tetrametilparafenildiamina, Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 25 g	gram	200	200,00
60	Anaerogen (reagent 6.19)	Gaz pachet pentru generarea atmosferei anaerobe, pentru anaerostat cu volumul de 2,5 L	litru	200	6 260,00
61	X Y factor (reagent 6.199)	Tipul reagentului - Anhidru	disc	170	311,67
62	Arginina (reagent 6.20)	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg	kg	0,25	93,75
63	Agar Tehnic (reagent 6.3)	Agar Tehnic echivalent cu Agar Difco Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg	kg	0,5	911,67
64	Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (reagent 6.49)	Set de discuri compus din : 1. ceftazidim 30mcg, ceftazidim 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 2. ceftriaxon 30 mcg, ceftriaxon 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 3. cefotaxim 30 mcg, cefotaxim 30 mcg + Ac,clavulanic 10 mcg. Set+ pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe 50-100 discuri.	set	9	11 250,00
65	Discuri cu optohina, novobiocina, bila (reagent 6.55)	Discuri impregnate cu soluție de optohina, novobiocina și bila, în ambalaj de până la 100buc	disc	850	2 479,17
66	FeCl3 (reagent 6.63)	FeCl3	kg	2,5	50,00
67	Glucoza (reagent 6.75)	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg	kg	1,75	1 115,63
68	Glucoza (reagent 6.76)	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg	kg	6	1 500,00
69	Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea	Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G	Teste	325	6 391,67

	streptococilor (reagent 6.82)	din plăci de cultură (echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste			
70	Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore (reagent 6.84)	Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj	Teste	276	8 395,00
71	KOH, 0,25 kg (reagent 6.93)	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.25 kg	kg	1,25	98,96
72	KOH, 0,5 kg (reagent 6.94)	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.5 kg	kg	0,5	39,58
73	Lactoza (reagent 6.96)	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg	kg	2	450,00
74	Formalină 40% (reagent NEW)	Formalină 40%	kg	20	500,00
75	Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B (reagent NEW)	Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B la clorhidrium Deficile. Ambalarea de până la 20 teste în set	Test	60	2 595,00
76	Tromboplastina cu posibilitatea determinarii INP (reagent NEW)	Amestec de tromboplastină cu clorura de calciu lichid, cu activitatea 11-14 sec ISO 1-1,2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei după QUICK în plasma, INR, set până la 100 teste. Ambalaj: Flacon de până la 10 ml cu CaCl2 inclus in set.	ml	1000	5 558,34
					873 265,31

Valoarea estimativă: 873 265,31 lei fără TVA

1. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

1. **Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, , pe parcursul anului 2025 conform Condițiilor de livrare:**

Livrarea bunurilor se va efectua în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar:

1) În baza **tranșelor se vor livra 60%**, în tranșe egale, datate expres la semnarea contractului, prima livrare se va realiza în decurs de 60 zile de la semnarea contractului.

2) În baza **bonurilor de comandă se vor livra 40%,** în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.

Note:

1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încît să nu fie afectată continuitatea activității sale;

2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;

3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;

4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat la momentul semnării contractelor;

5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de pînă la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;

6. Furnizorul va lua în considerare lista de distribuție și va asigura cu produse toate instituțiile incluse la fiecare lot în parte, iar divizarea și facturarea consumabilelor se va efectua conform ambalajului primar (în cazul în care nu este solicitat alt mod în specificațiile tehnice).

7. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

8. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

2. **Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2025**

3. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

4. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**

5. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

6. **Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:**

Nr. d/o	**Criteriile de calificare și de selecție** **(Descrierea criteriului/cerinței)**	**Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:**	**Nivelul minim/ Obligativitatea**
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.*	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;	DA

		- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da", doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei **NOTĂ:** Prezentarea mostrele de produs în termen de **10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante** în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire *(întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).* Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei **„corespunde/nu corespunde",** iar fiind selectată metoda de *„testare clinică",* relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin scrisorile beneficiarilor finali,** ce vor fi considerate drept probe.	

		Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei **„corespunde/nu corespunde”,** iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin raportul de testare,** ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021* **Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.**	DA
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.*	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 *din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021,* valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se	DA

		anexează actul/documentul de împuternicire;; *Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.*	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. *Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.*	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de	DA

		împuternicire;	
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) **în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante** în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- **în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante**, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului,	DA

		producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; **Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.**	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) **Notă:** Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
15	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: **La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.**	DA
16	Cerințe generale conform Ordinul 701 din 18.10.2010	Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea,	

		reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. (la livrare).	
17	Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi	prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

18	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
19	**Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)**	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat** Codul fiscal: **1016601000212** IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va	DA

		indica numărul procedurii)“ Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2026 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.	

Anexa nr.1

la Instrucțiunea privind modalitatea,

condițiile și procedura de organizare

și desfășurare a consultării pieței

în vederea pregătirii achiziției publice

ANUNȚ Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

2. IDNO: **1016601000212**

3. Adresa: **bd. Grigore Vieru 22/2, Chișinău, Moldova**

4. Persoana de contact: **JANTUAN Mariana**

5. Numărul de telefon/fax: **+373 22-222-364 +37368998428**

6. Adresa de e-mail a autorității contractante: **office@capcs.gov.md**

7. Adresa de internet unde sânt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: **www.capcs.md**

8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția este efectuată din numele unei asociații de autorități contractante): **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate este o autoritate centrală de achiziție publică în domeniul sănătății, abilitată cu misiunea asigurării sistemului de sănătate național cu bunuri și servicii conform Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016.**

9. Descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante de a organiza procesul respectiv de consultare a pieței: **În cadrul procesului de consultare a pieței se urmărește *identificarea capacității pieței de a oferi soluții în corespundere cu necesitățile autorității contractante*, furnizarea de informații în legătură cu dezvoltarea pieței pentru a satisface necesitatea părții contractante, precum și informarea persoanelor/organizațiilor cu privire la achizițiile și cerințele acesteia. De asemenea, consultarea pieței este necesară pentru obținerea de informații de la participanți în vederea pregătirii achiziției și desfășurarea procedurii de atribuire prin raportare la obiectul contractului de achiziție Materiale de Sutură–, dezvoltarea opțiunilor de contractare, dar și pentru reducerea numărului de clarificări la Documentația de atribuire și depunerea de contestații efectuate ulterior inițierii procedurii de atribuire.**

10. Aspectele supuse consultării în procesul de consultare a pieței: **Valoarea estimativă pentru furnizarea Materiale de Sutură *(prețul fără TVA per unitate care va include toate cheltuielile cu operațiunile necesare, raportat la specificațiile tehnice anexate),* termenul de livrare, îmbunătățirea specificațiilor tehnice întru asigurarea concurenței. Autoritatea contractanta garantează confidențialității informației comerciale recepționate declarate de participanții la consultare ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală**

11. Termenul-limită de transmitere a propunerilor persoanelor/organizațiilor interesate în cadrul procesului de consultare a pieței: **03.04.2025**

12. Descrierea modalității de desfășurare a consultării pieței, inclusiv modul în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația autorității contractante: **operatorii economici interesați pot trimite participa la ședință online, care se va desfășura la data de 03.04.2025, ora 13:30, la link-ul: https://zoom.us/j/97748912279?pwd=6FWSPBrwaSBxqtSn0G2XNDaaDFBpk3.1**

13. Orice alte informații relevante privind procesul consultării pieței: **nu sunt.**

Conducătorul autorității contractante: Gheorghe GORCEAG L.Ș.

Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT 2

Descriere generală. Informații

Cod CPV : 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificația tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea Totală	Valoarea alocată
1	Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1404	96,797.98
2	Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură..	Bucată	456	31,438.66
3	Benzi sutură adezive 6-7 mm	Benzi adezive. hipoalergenice. delicate. ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor chirurgicale de la nivelul epidermei. Dimensiunile: 6-7 mm x 76-100 mm: (50 plicuri x 3 benzi)/cutie.	Cutie	11	8,995.25
4	Capron / steril împletit USP 0	Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0	Bucată	5695	115,039.00
5	Catgut chrom USP 0, ac 35/40 mm	Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 0 (EP 3.5). Ac rotund. lungimea ac: 1/2- 35. 40 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de	Bucată	3276	18,427.50

		sutură.			
6	Catgut chrom USP 1, ac 35/40/50 mm	Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 1 (EP 4).Ac rotund. lungimea ac: 35/40/50 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2436	22,018.40
7	Catgut chrom USP 1, fără ac	Sutura chirur. Catgut cromat 4 M (USP 1) L=150 cm (steril)	Bucată	192	1,536.00
8	Catgut chrom USP 2-0, ac 30-35 mm	Catgut chromat steril. in ambalaj cu ac. USP 2-0 (EP 3). Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2412	12,060.00
9	Catgut chrom USP 3-0, ac 15/20 mm	Catgut chrom USP 3-0 ac bold rotund 15:20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2316	10,908.36
10	Catgut chrom USP 4-0, ac 15/20 mm	Catgut Chrom, USP 4-0 ac bold rotund 15:20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2916	12,567.96
11	Catgut chrom USP 5-0, ac 15 mm	Catgut chrom, USP 5-0 ac bold rotund 15mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1536	7,692.80
12	Catgut necromat USP 1, fără ac	Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril. USP1	Bucată	1356	21,272.25
13	Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 3	Catgut necromat 150cm. N 3 metric steril. (USP 2/0)	Bucată	444	2,713.95
14	Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 5	Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2	Bucată	2124	35,085.83
15	Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 6	Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril	Bucată	1236	10,901.52
16	Catgut necromat	Catgut necromat 150 cm. N 7	Bucată	60	664.20

	USP 3-0, fără ac Nr 7	metric steril			
17	Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm	Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 3.5. ac 1/2 rotund. lungimea ac: 30-35 mm. Lungimea firului minim 75cm. USP 0 (EP3.5). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1764	9,446.22
18	Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm	Catgut plain. USP-3-0; Lungimea firului minim 75cm. ac 1/2 rotund 30-35 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	360	9,590.40
19	Catgut plain USP 0, ac 37 mm	Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. Lungimea firului minim 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1620	43,156.80
20	Catgut plain USP 1, ac 40-45 mm	Catgut plan cu ac: lungimea 1/2-min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului minim 75cm. Steril. USP 1-0. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2484	48,965.16
21	Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm	Catgut plan cu ac rotund. lungimea ac: min. 35 max 40 mm. Lungimea firului minim 75cm. steril. USP 2 (EP5). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2952	48,730.14
22	Catgut plain USP 2-0, ac 45 mm	Catgut plain. USP 2-0. Lungimea firului minim 75cm. ac 1/2 rotund 45mm. (EP3). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	960	9,928.00
23	Catgut Simple USP 0, ac 26-27 mm	Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	792	12,691.80

24	Catgut Simple USP 1, ac 26 mm	Catgut Simple USP 1 (EP4). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 26 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1152	12,969.60
25	Catgut Simple USP 1, ac 30 mm	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 1) Lungimea firului minim 75cm. ac 3/8 cerc. rotund 30 mm (steril) +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1188	12,952.17
26	Catgut Simple USP 2-0, ac 26-30 mm	Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 2-0) Lungimea firului minim 75cm ac 26-30 mm 1/2 cerc. rotund (steril). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	960	9,890.40
27	Catgut Simple USP 3, ac 50 mm	Catgut USP 3, 6 metric. ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2712	81,360.00
28	Catgut Simple USP 3-0, ac 17 mm	Catgut Simple, USP 3-0 (EP2). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	888	12,010.20
29	Catgut Simple USP 5-0, ac 17 mm	CatGut Simple USP 5-0 (EP1). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	216	1,108.08
30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	72	2,453.40

31	Fire metalice pentru stern Metric EP 2	Fire metalice pentru stern. Metric EP 2. USP 3-0. Lungimea mini. 45 cm; Lungimea ac 45-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	300	13,212.50
32	Mătase Naturală fara ac USP 1	Mătase Naturală USP 1 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 10-12 buc.	Bucată	420	1,323.00
33	Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie	Mătasa oftalmologică 4-0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ± 2% mm; diametru 0.20 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	12	512.50
34	NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm	NYLON (Polyamide) USP 3-0 (neabsorbabil).ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	144	3,693.00
35	NYLON USP 4-0, ac 22-25 mm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	96	816.92
36	NYLON USP 5-0, ac rotund. 16 mm	NYLON (Polyamide) USP 5-0 (neabsorbabil).ac rotund. 16 mm .1/2. Lungimea firului minim 35cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	144	1,080.00
37	NYLON USP 9 -0;-2 ace	Nylon 9-0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă.	Bucată	108	9,208.80

		Lungimea 6.0mm ± 2%;. diametru 0.20mm ± 2%. curbura 3/8. steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.			
38	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 26 mm, echivalent cu tip V-LOC-90	Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 2-0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile - 90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0625. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	84	23,155.30
39	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 16-17 mm	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile.. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	24	763.00
40	Poliester USP 5-0, ac 16 mm	Poliester PET USP 5-0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. Lungimea firului minim 60cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	276	2,254.00
41	Polipropilenă USP 10-0, ac 6 mm	Polypropylene (PM) USP 10-0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului	Bucată	24	1,399.99

		½. ascuțite. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.			
42	Polipropilenă USP 8-0, ac 8 mm	Polypropylene (PM) USP 8-0 Neabsorbabil. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 8 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	156	4,606.68
43	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25	Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conţinut din compus din glycolide (60%). dioxanone (14%) şi trimethylene carbonate (26 %). să-şi menţină proprietăţile de 75% la 14 zile şi 40% la 21 de zile USP 3-0. Lungimea suturii (cm) 60-75 Lungimea acului (m m) 25 Curbura acului 3/8 cutting Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	720	25,752.00
44	Acid poliglicolic PGA USP 6/0	Acid poliglicolic PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% ,	Bucată	50	4,964.00
45	Acid poliglicolic PGA USP 7/0	Acid poliglicolic PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%.	Bucată	50	4,964.00
46	Acid poliglicolic PGA USP 8/0	Acid poliglicolic PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%	Bucată	50	3,975.00

47	Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=20 cm	8/0, 1 ac, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 Polyglycolic Acid) – Absorbabilă, violet, împletită 20 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.	Bucată	12	1,000.00
48	Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=30 cm	8/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 Polyglycolic Acid) – Absorbabilă, violet, împletită 30 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.	Bucată	12	1,000.00
49	Acid poliglicolic PGA USP 9/0	Sutura resorbabila, polyglactin, sterila, oftalmica,9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm),steril *	Bucată	50	7,445.50
50	Acid poliglicolic rapid USP 2-L 100cm	USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	50	2,810.38
51	Capron / steril împletit USP 2 - METRIC 5	Capron / steril împletit. USP 2 - METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.	Bucată	4560	243,849.59
52	Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5	1.USP 2 (EP5) 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită 3.Reacție minima la nivel de țesut 4.Neresorbabil 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Sterilizare: radiații Gamma 9.Ambalare individuală	Bucată	4000	266,666.67
53	Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2	Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport	Bucată	2998	161,896.65

		cilindric tip bobină-mosor. steril.			
54	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP 5-0.Lungimea suturii(cm)75.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.	Bucată	100	4,408.34
55	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP5-0.Lungimea suturii(cm)90.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 3/8 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.	Bucată	100	4,408.34
56	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP6-0.Lungimea suturii(cm)75.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.	Bucată	100	2,838.34
57	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP6-0.Lungimea suturii(cm)90.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 3/8 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.	Bucată	100	2,838.34
58	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată	180	8,377.50

59	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point	Bucată	72	2,453.76
60	Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5	Fire metalice pentru stern USP 2 Metric EP5 ; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 40. Curbura acului – 1/2 TaperPoint, reverse cutting needle; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	120	5,285.00
61	Lenta pentru retracție organele și vase.	Lenta pentru retracție organele și vase. Lungimea 60 - 70 cm, Lățimea 5- 6 mm	Bucată	100	2,500.00
62	Mătase USP 4-0 2 ace	Mătasa naturală oftalmologică 4-0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 13 ± 2% mm; diametru 0.38 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	24	2,070.00
63	Mătase USP 8/0, l= 20 cmm	8/0, 1 ac, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 mătase) – neabsorbabilă, negru, împletită 20 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.	Bucată	12	1,000.00
64	Mătase USP 8/0, l= 45 cmm	8/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 mătase) – neabsorbabilă, negru, împletită 45 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.	Bucată	12	1,000.00
65	Nylon 9/0, l= 15cm	9/0, 1 ac, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 9-0 nylon neagră monofilament 15cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6	Bucată	24	2,000.00

		mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.			
66	Nylon 9/0, l= 30cm	9/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 9-0 nylon neagră monofilament 30cm ± 1cm, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.	Bucată	24	2,000.00
67	NYLON USP 10-0, 2 ace	Nailon oftalmic monofil.. 10-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,14±2% mm, L=6,5±2% mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	288	23,328.00
68	Parenhima set Nr.3	Set sutura pentru organe parenhimatoase.Neabsosbabil.Nr.3,lung.-45cm	Bucată	4	5,333.34
69	Parenhima set Nr.4	Set sutura pentru organe parenhimatoase.Neabsosbabil.Nr.4,lung.-45cm	Bucată	4	5,333.34
70	Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene)	Polyester echivalent cu Mersilene 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund Taper Point 1/2 cerc albă	Bucată	36	4,249.80
71	Poliester USP 5-0, ac 8 mm	Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5-0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=8 ,0±2%), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	84	5,040.00
72	Poliester USP 6-0	(grosime 6/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=7,92±2%, steril	Bucată	60	5,232.00
73	Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea	Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm	Bucată	60	378.00

	atei 75 cm				
74	Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm	Bucată	60	378.00
75	Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm	Bucată	84	529.20
76	Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm	Bucată	84	529.20
77	Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm	Bucată	296	1,864.80
78	Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm	Bucată	148	932.40
79	Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm	Bucată	84	529.20
80	Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm	Bucată	96	604.80

	75 cm				
81	Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm	Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm	Bucată	96	604.80
82	Polipropilen, USP 2/0 cu ac drept (necurbat)	(echivalent cu Prolene), USP 2/0. 3 Metric. Monofilament, lungimea de 75 cm, ac înțepător (TAPERPOINT) drept (necurbat) 70 mm (echivalent codului W8400)	Bucată	200	25,000.00
83	POLYDIOXANONA USP 0, ac 48 mm	Polydioxanone (PDS II). USP 1 (3,5 Metric) - minim 150 cm, fir dublu (looped on) ac ½ rotund CTX, 48mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	400	13,333.34
84	POLYDIOXANONA USP 1, ac 65 mm	Polydioxanone (PDS II). USP 1 (4,0 Metric) - minim 244 cm, fir dublu (looped on) ac ½ rotund TP-1, 65mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	400	16,666.67
85	POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90	Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) 25± 2%;; Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen - rezistenta la tracțiune- 7 zile - 90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0813. Corespunderea grosimii acului	Bucată	36	7,529.70

		cu grosimea firului de sutură.			
86	Polyglactin 910 acoperită cu vicril	Sutură sintetica absorbabilă Polyglactin 910 acoperită cu vicril , 7-0 0,5 m, TG 140-8, ac 6,5 mm 3/8 v tăietor, culoare violetă	Bucată	30	1,425.00
					1,669,722.72

Valoarea estimativă: 1,669,722.72 lei fără TVA

1. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite**

Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiior tehnice minime solicitate în anunțul de participare. ***(ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare).*** **Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.**

Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

2. **Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, , pe parcursul anului 2025 conform Condițiilor de livrare:**

Livrarea bunurilor se va efectua în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar:

1) În baza **tranșelor se vor livra 60%**, în tranșe egale, datate expres la semnarea contractului, prima livrare se va realiza în decurs de 60 zile de la semnarea contractului.

2) În baza **bonurilor de comandă se vor livra 40%,** în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.

Note:

1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor

nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încît să nu fie afectată continuitatea activității sale;

2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;

3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;

4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;

5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de pînă la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;

6. Furnizorul va lua în considerare divizarea per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;

**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*

7. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

8. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

3. **Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2025**

4. Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (*art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achiziţiile publice*)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim / Oblig

	criteriului/cerinței)		**ativita tea**
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.*	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice" se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice" operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da", doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei **NOTĂ:** Prezentarea mostrele de produs în termen de **10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante** în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs	DA

		constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire *(întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).* Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei **„corespunde/nu corespunde”,** iar fiind selectată metoda de *„testare clinică”,* relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin scrisorile beneficiarilor finali,** ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei **„corespunde/nu corespunde”,** iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin raportul de testare,** ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021* **Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul**	DA

		procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.*	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 *din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021,* valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; *Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.*	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. *Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.*	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor,	DA

		taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) **în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante** în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- **în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante**, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor	DA

	tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; **Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.**	
14	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) **Notă:** Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	**Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)**	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de**	DA

		Stat Codul fiscal: **1016601000212** IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2026 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.	