

CUPRINS:

ACHIZIȚII PUBLICE	2
ANUNȚURI DE INTENȚIE.....	2
ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor”	2
ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Gimnaziul „Ion Creangă,, s. Țințăreni rl. Anenii Noi...4	4
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	15
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Hîncești	35
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Cahul	48
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	50
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	58
ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor”	62
ANUNȚ DE INTENȚIE Aparatul președintelui raionului Strășeni	64
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	66
ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Centrul Național Pentru Energie Durabilă	82
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....	85
ACHIZIȚII SECTORIALE	104
ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR.....	104
ANUNȚ S.A. ”TERMOELECTRICA”	104
ANUNȚURI DE PARTICIPARE	107
ANUNȚ DE PARTICIPARE SA,„RED- NORD,,.....	107
ANUNȚ DE PARTICIPARE SA,„RED- NORD,,.....	110
ANUNȚ DE PARTICIPARE SA,„RED- NORD,,.....	113
ANUNȚ DE PARTICIPARE SA,„RED- NORD,,.....	116
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	120
ANUNȚURI PRIVIND CONSULTAREA PIETEI.....	124
ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIETEI Centrul Național de Expertize Judiciare	124

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

Nr.38 din 19.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
IDNO	1003600023559
Adresa	MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax	022 212296, 022 223179
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cristian Drăgălin, 022 212296, e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md www.asd.md/achizitii/naționale/curente
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descriere a achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA
1	45200000-9	Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei Lot I și raioanele Călărași, Hîncești, Nisporeni Lot II	1	Conform caietului de sarcini	5 464 350,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	-
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Execuția lucrărilor: 29.11.2024.

ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Gimnaziul „Ion Creangă,, s. Țîntăreni rl. Anenii Noi
Nr. 1 din 19.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	1. <u>Instituția Publică Gimnaziul „Ion Creangă,, s. Țîntăreni rl. Anenii Noi</u>
IDNO	<u>10146220009397</u>
Adresa	MD-6538, Republica Moldova, r-nul. Anenii Noi, com. Țîntăreni, s. Țîntăreni
Numărul de telefon/fax	<u>0(265) 33636, 068040597</u>
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<u>lupanluca@gmail.com</u>
Adresa de internet ale autorității contractante	<u>http://gimnaziultintareni.educ.md</u>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	<u>068040597</u>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Platforma achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Gimnaziu. Învățămînt.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Descrierea achiziției	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul I						
Pulpe de găină, gambe și piept de pui						60820,00
1.	1511 2000	Pulpe de pui	kg	400	Carne proaspătă, refrigerată, fără miros străin, calitate superioară.	

	-6				În pachete plastic sigilate- prevazute de dispozitiile legale sanitar-veterinare în vigoare, precum si cu data fabricarii (ziua, luna, anul) si termenul de valabilitate, autohtone amb.la 0,9-1kg, livrare:strict la comanda cumărătorului.	
2.	1511 2000 -6	Piept de pasăre	kg	400	Carne proaspătă, refrigerată, fără os, fără grăsimi, fără piele, fără miros străin, calitate superioară. În pachete plastic sigilate- prevazute de dispozitiile legale sanitar-veterinare în vigoare, precum si cu data fabricarii (ziua, luna, anul) si termenul de valabilitate, autohtone amb.la 0,9-1kg, livrare: strict la comanda cumărătorului.	
3	1511 2000 -6	Gambe de pui	kg	360	Carne proaspătă, refrigerată, fără miros străin, calitate superioară. În pachete plastic sigilate- prevazute de dispozitiile legale sanitar-veterinare în vigoare, precum si cu data fabricarii (ziua, luna, anul) si termenul de valabilitate, autohtone amb.la 0,9 -1kg, livrare: strict la comanda cumărătorului.	
Lotul II						
Produse din carne			66030,00			
4	1511 3000 -3	Carne tocată de porc	kg	400	Carne proaspătă , refrigerată, fără grăsimi, fără os, fără cartilaje sau ligamente, calitatea superioară în ambalaj alimentar-ecologic), în caserole sigilate câte 09-1kg: livrare strict la comanda cumărătorului.	
5	1511 3000 -3	Macră de porc	kg	400	Carne proaspătă , refrigerată, fără grăsimi, fără os, calitatea superioară în ambalaj alimentar-ecologic), în pachete plastic sigilate câte 5 kg, livrare: strict la comanda cumărătorului.	

Lot III						
59520,00						
Produse lactate						
6	1551 1000 -3	Lapte	litri	800	2,5% grăsime, sterilizat; amb. la 1 l in pac. de poliet Autohtonă livrare: la comanda	
7	1554 2000 -9	Brânză	kg	160	Proaspătă de vaci de 9% fără adaos de grăsimi vegetale, fără gust și miros străin, ambalat în pachet de 0,5 kg; Autohton, livrare: la comanda	
8	1554 3200 -8	Cașcaval Rosiischii	kg	80	45%grasime,amb.in polietelena cu greutatea de 0,25 kg, fără adaus de grăsimi vegetale, Autohton, livrare: la comanda	
9	1555 0000 -8	laurt	Buc.	2400	125 gr, caise și căpșuni, autohton, livrare: la comanda	
10	1553 0000 -2	Unt	kg	80	Fără adaos vegetal, 72,5% grăsime, ambalat în pachet de 200 gr; autohton, livrare: la comanda	
11	1554 0000 -5	Brînzică dulce cu vanilie.	Buc.	2400	Brînzică dulce cu vanilie grăsime de 7%, fără adausuri vegetale, ambalaj 100gr. Produsul la data livrării să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate, livrare: la comanda	
Lot IV						
32765,00						
Produse de panificație						
12	1581110 0-7	Pîine	buc	1760	Din făina de grîu cal. sup., feliată, ambalată, etichetată, zilnic. 0,55 gr, livrare: la comanda	
13	1581110 0-7	Chifle de cozonac cu scorțișoară	buc	2400	Chifle de cozonac cu scorțișoară, 0,080gr, ambalate, calit. Supperioară, livrare: la comanda	
14	1581110 0-7	Chifle de cozonac cu brînză	buc	2400	Chifle de cozonac cu brînză, 0,080gr, ambalate, calit. Supperioară, livrare: la comanda	

Lot V						
Produse alimentare						75975,00
15	0314 2500 -3	Ouă	buc.	3600	Categoria A, dietice, de 5 zile maxim, cu greutatea nu mai mica de 50 gr și proaspete (șampilate), coaja ouălor de găină destinate pentru consum alimentar trebuie să fie nevătămate și curată. Pe coajă nu se admit pete de sînge și excremente. Ouăle de găină vor fi marcate în conformitate cu cerințele în vigoare. Ambalate în cutii speciale; livrare: la comanda.	
16	1522 1000 -3	Pește congelat, Hec(merluciu), fără cap	kg	240	Congelat, calitate superioară, fracția minimă; livrare: la comanda	
17	1541 1100 -3	Ulei de floarea soarelui	litri	150	Rafinat, 100% natural, limpede fără suspensii sau sediment, transparent de culoare galbenă în sticle de 5L; livrare: la comanda	
18	1582 1200 -1	Biscuiți „Maria„	kg	80	Calitatea superioară cutie de 5 kg, din amestec de făină de grâu calitatea întâi, fără grăsimi vegetale sau ulei de palmier; la comandă	
19	1583 1000 -2	Zahăr	kg	150	Rafinat, uscat, ambalat în pachet de 0,9 - 1 kg, livrare: la comanda	
20	1587 2400 -5	Sare iodată	kg	60	Iodată, pentru uz alimentar fără impurități, uscată ambalată în pachet 1 kg; livrare: la comanda	
21	1561 2100 -2	Făină de grâu	kg	60	Pentru panificație de calitate superioară, fără miros străin, rînced sau de mușgai, ambalată în max.1-2 kg, livrare: la comanda	
22	1585 0000 -1	Paste făinoase	kg	140	Paste scurte din diferite forme: spicușor, spirale, roti, fundițe, scoici, etc., din făină de 100 % grâu dur, grupa A.	

					Ambalat în pachet de 0,75 kg; livrare: la comanda	
23	1561 2210 -6	Făină de porumb	kg	100	Calitatea superioară, curată fără impurități, uscată ambalată în pachet de 0,9-1 kg; livrare: la comanda	
24	0332 1900 /2	Crupe de orz	kg	100	Calitatea superioară, curată fără impurități, uscată ambalată în pachet de 0,9-1 kg; livrare: la comanda	
25	0321 1900 -2	Crupe de grâu	kg	100	Calitatea superioară, curată fără impurități, uscată ambalată în pachet de 0,9-1 kg; livrare: la comanda	
26	0321 1300 /6	Orez	kg	100	Bob cu bob, curat întreg și fără impurități, calitatea I (superioară); ambalată în pachet de 0,9-1 kg; livrare: la comanda	
27	0321 1900 -2	Hrișcă	kg	100	Calitatea superioară, curată fără impurități, uscată ambalată în pachet de 0,9-1 kg; livrare: la comanda	
28	1533 1130 -7	Mazăre uscată	kg	160	Calitatea superioară, înjumătățită, curată fără impurități, ambalată în pachet de 0,9- 1 kg; livrare: la comanda	
29	1533 1463 -0	Mazăre conservată	borc.	120	Calitatea superioară, în borcane de - 0,720 g; livrare: la comanda	
30	0322 1210 -1	Fasole	kg	160	Calitatea superioară, curate fără impurități, uscată ambalată în pachet de 0,9-1 kg; albe, livrare: la comanda	
31	1582 1200 -1	Napolitane „ARTEC„	buc	275	Ambalate, 160.g, autohton, livrare: la comanda	

32	1580 0000 -6	Cacao	Pac.	30	în pachete de 100 gr, livrare: la comanda
33	1500 0000 -8	Castraveți murați	kg	80	Ambala în polietelena cu greutatea de 0,3kg murați natural; livrare: la comanda
34	1533 1420 -7	Tomat pastă	0.720 kg	80 borc.	Borcan sticlă de 0,720 g; calitate superioară, autohton, livrare: la comanda
35	1586 3000 -5	Ceai	kg	5	natural negru a câte 100g , frunze mari, livrare: la comanda
36	1532 1100 -5	Suc din fructe în asortiment	litri	960	100 % natural, fără conservanți, ambalat în tetrapac de 2l. AUTOHTON, livrare: la comanda
37	1532 1100 -5	Suc din fructe în asortiment	buc	275	100 % natural, fără conservanți, ambalat în 0,2 l, autohton, livrare: la comanda
38	1587 2100 -2	Piper negru pisat	buc	100	Amb. pac. de poliet. de 10 g, livrare: la comanda
39	1587 0000 -7	Borș acru	litri	96	Ambalat în cantități de 1 litru, livrare: la comanda
40	1580 0000 -6	Pătrunjel uscat	Buc.	50	Amb. pac. de poliet. de 10 g, livrare: la comanda
41	1580 0000 -6	Frunză de dafin	buc.	50	Amb. pac. de poliet. de 10 g, livrare: la comanda
Lot VI					
Legume					
90250,00					
42	0321 2100 -1	Cartofi	kg	800	Tuberculi întregi, uscați, necontaminați, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, miezul cartofului să fie de culoare albă/crem/gălbui, cu

					aspect proaspăt, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări roada anului 2023. <u>Nu se admit tuberculi de cartofi uscați cu semne de putrezire, degerați sau de orice altă alterare care le face inapt de utilizare.</u> Nu se permit tuberculi cu noduli și cu suprafața verde. Ambalați în plase de 20kg, ecologic, livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:-</i> <i>Certificat de inofensivitate</i>	
43	0322 1112 -4	Morcov	kg	160	proaspăt, întreg, sănătos, curat, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, roada anului 2023, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de morcov de masă, cu diametrul de 4-5 cm și lungimea de 10-15 cm. Se permit abateri de la forma tipică, dar nu urite. Consistența tare, crocantă la exterior și succulentă la interior, fără urme de putrezire. Specific pentru acest soi, fără miros și gust străin. Ambalați în saci de plasă 10-20 kg. livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:-</i> <i>Certificat de inofensivitate</i>	
44	0322 1113 -1	Ceapă	kg	160	Bulbii de ceapă- trebuie să fie: intacti, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă impropriei consumului, curați, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări, roada anului 2023, suficient de uscați în stadiul de utilizare prevăzut (cel puțin primele straturi exterioare ale învelișului și tulpinile trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără miros și gust străin. Ambalat în saci calitativi de marime medie. livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:-</i>	

					<i>Certificat de inofensivitate</i>	
45	0322 1111 -7	Sveclă roșie	kg	100	<p>proaspătă, întregă, curată, sănătoasă, fără dăunători de culoare roșu intens fără rînduri albe la mijloc, roada anului 2023 cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de sfeclă, cu diametru de 8-10 cm și lungimea de 10-15 cm. Se permit abateri de la forma tipică, dar nu urîte. Se permit rădăcini cu crăpături vindecate, astfel încît să nu desfigureze forma tipică.</p> <p>Ambalaj - saci de plasă 10-20 kg.</p> <p>livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:-</i></p> <p><i>Certificat de inofensivitate.</i></p>	
46	0322 1400 -0	Varză	kg	200	<p>Căpățini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, cu căpățina nu mai mică de 2 kg, tipice soiurilor botanice după culoare și formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă impropriei consumului, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări roada anului 2023. Varza trebuie să fie curățită de frunze pînă la frunzele de culoare verde sau albe bine strînse ce formează căpățina.</p> <p>Ambalaj - saci de plasă 10-20 kg;</p> <p>livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:-</i></p> <p><i>Certificat de inofensivitate</i></p>	
47	0322 1240 -0	Roșii proaspete	kg	160	<p>În stare proaspătă, fără deteorări, contaminări de mucegai, putregai, insecte și viermi; produs autohton, ambalat 10- 12kg.</p> <p>livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:-</i></p> <p><i>Certificat de inofensivitate</i></p>	
48	0322 1270 -9	Castraveți proaspeți	kg	160	<p>În stare proaspătă, fără deteorări, contaminări de mucegai, putregai, insecte și viermi; produs autohton, ambalaj 10-12kg.</p>	

					livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:-</i> <i>Certificat de inofensivitate</i>
49	0322 2321 -9	Mere	kg	500	Merele din această categorie trebuie să fie de bună calitate și caracteristice pentru soiul respectiv, care cuprinde o clasificare în funcție de colorit și rugozitate; 1/3 din suprafața totală de culoare roșie mixtă în cazul grupului de culoare B; calibrul minim este de 60 mm, în cazul în care se determină după diametru, și de 90 g, dacă se determină după greutate. Ambalaj – lăzi. livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:-</i> <i>Certificat de inofensivitate</i>
50	0322 2111 -4	Banane	kg	1000	Bananele încadrate în această clasă trebuie să fie de calitate superioară, proaspete, de mărime medie. Fructele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor ușoare pete superficiale care nu acoperă mai mult de 1-2 cm din suprafața fructului, cu condiția ca acestea din urmă să nu afecteze aspectul general al manunchiului sau al ciorchinului, calitatea, capacitatea de păstrare. Lungimea minimă a fructului este de 14 cm. livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:-</i> <i>Certificat de inofensivitate</i>
51	0322 2220 -1	Mandarine	kg	800	Mandarine proaspete, categoria „Extra” – produsele trebuie să fie de calitate superioară, și în stare proaspătă. Ca formă, aspect exterior, dezvoltare și culoarea trebuie să fie specifice soiului și/sau tipului comercial și nu trebuie să prezinte defecte. Lăzi speciale. livrare: la comanda

					<i>Acte ce denotă calitatea produselor:- Certificat de inofensivitate</i>	
52	0322 1113 -1	Praj	kg	50	În stare proaspătă, fără deteorări, contaminări de mucegai, putregai, insecte și viermi; produs autohton, livrare: la comanda. <i>Acte ce denotă calitatea produselor:- Certificat de inofensivitate</i>	
53	0322 1420 -6	Conopidă	kg	160	În stare proaspătă, fără deteorări, fără contaminări de mucegai, putregai, insecte și viermi; produs autohton, livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:- Certificat de inofensivitate</i>	
54	0322 2210 -8	Lămii	kg	30	Proaspete, categoria „Extra” – produsele trebuie să fie de calitate superioară, și în stare proaspătă. Ca formă, aspect exterior, dezvoltare și culoarea trebuie să fie specifice soiului și/sau tipului comercial și nu trebuie să prezinte defecte. Lăzi speciale. livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:- Certificat de inofensivitate</i>	
55	0322 1000 -6	Chiperi dulci	kg	80	În stare proaspătă, fără deteorări, fără contaminări de mucegai, putregai, insecte și viermi; produs autohton, livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:- Certificat de inofensivitate</i>	
56	0322 1000 -6	Vînătă	kg	80	În stare proaspătă, fără deteorări, fără contaminări de mucegai, putregai, insecte și viermi; produs autohton, livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:- Certificat de inofensivitate</i>	
57	0322 1000 -6	Bostănei	kg	80	În stare proaspătă, fără deteorări, fără contaminări de mucegai, putregai, insecte și viermi; produs autohton, livrare: la comanda <i>Acte ce denotă calitatea produselor:- Certificat de inofensivitate</i>	

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Tr. III
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea exoprotezelor mamare și accesoriilor conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2024-2026

Din 20.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	ARVINTE Irina, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea exoprotezelor mamare și accesoriilor conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2024-2026

II. Informații despre obiectul achiziției:

Lot	Nr. Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea minime ce se estimează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente	Cantitățile maxime ce se estimează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente	Valoarea estimată
1	Exoproteza mamara Nr.00	Proteză de silicon nr.00 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.	bucată	6	24	23815,38
2	Exoproteza mamara Nr 0.	Proteză de silicon nr.0 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.	bucată	17	68	67476,92
3	Exoproteza mamara	Proteză de silicon nr.1 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la	bucată	45	180	178158,14

	Nr.1	orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.				
4	Exoproteza mamara Nr.2	Proteză de silicon nr.2 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.	bucată	185	740	732427,91
5	Exoproteza mamara Nr.3	Proteză de silicon nr.3 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.	bucată	300	1200	1306890,00
6	Exoproteza mamara Nr.4	Proteză de silicon nr.4 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită	bucată	150	600	653295,00

		design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.				
7	Exoproteza mamara Nr.5	Proteză de silicon nr.5 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.	bucată	100	400	442904,00
8	Exoproteza mamara Nr.6	Proteză de silicon nr.6 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.	bucată	62	248	287468,53
9	Exoproteza mamara Nr.7	Proteză de silicon nr.7 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau	bucată	35	140	161032,31

		netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.				
10	Exoproteza mamara Nr.8	Proteză de silicon nr.8 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.	bucată	21	84	96619,38
11	Exoproteza mamara Nr.9	Proteză de silicon nr.9 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.	bucată	7	28	32206,46
12	Exoproteza mamara Nr.10	Proteză de silicon nr.10 Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite	bucată	12	48	55211,08

		scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.				
13	Exoproteza mamara Nr.11	Proteză de silicon Nr.11. Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.	bucată	7	28	32206,46
14	Exoproteza mamara Nr.12	Proteză de silicon Nr.12. Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.	bucată	6	24	27605,54
15	Exoproteza mamara Nr.13	Proteză de silicon Nr.13. Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru	bucată	2	8	9201,85

		excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.				
16	Exoproteza mamara Nr.14	Proteză de silicon Nr.14. Proteza de silicon pentru glanda mamară (după înlăturarea glandei mamare naturale) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.	bucată	2	8	11014,13
17	Sutien special pentru exoproteză Marime 75A	Sutien special pentru exoproteză Marime 75A Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late) Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	120	480	240000,00
18	Sutien special pentru	Sutien special pentru exoproteză Marime 75B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de	bucată	290	1160	580000,00

	exoproteză Marime 75B	bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.				
19	Sutien special pentru exoproteză Marime 75C	Sutien special pentru exoproteză Marime 75C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	230	920	460000,00
20	Sutien special pentru exoproteză	Sutien special pentru exoproteză Marime 75D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea	bucată	120	480	240000,00

	Marime 75D	standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.				
21	Sutien special pentru exoproteză Marime 80B	Sutien special pentru exoproteză Marime 80B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	240	960	480000,00
22	Sutien special pentru exoproteză Marime	Sutien special pentru exoproteză Marime 80C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului	bucată	300	1200	600000,00

	80C	permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.				
23	Sutien special pentru exoproteză Marime 80D	Sutien special pentru exoproteză Marime 80D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	230	920	460000,00
24	Sutien special pentru exoproteză Marime 80E	Sutien special pentru exoproteză Marime 80E Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late	bucată	100	400	200000,00

		sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.				
25	Sutien special pentru exoproteză Marime 85B	Sutien special pentru exoproteză Marime 85B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	300	1200	600000,00
26	Sutien special pentru exoproteză Marime 85C	Sutien special pentru exoproteză Marime 85C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală	bucată	300	1200	600000,00

		a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.				
27	Sutien special pentru exoproteză Marime 85D	Sutien special pentru exoproteză Marime 85D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	230	920	460000,00
28	Sutien special pentru exoproteză Marime 85E	Sutien special pentru exoproteză Marime 85E Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea	bucată	160	640	320000,00

		sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.				
29	Sutien special pentru exoproteză Marime 90B	Sutien special pentru exoproteză Marime 90B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	235	940	470000,00
30	Sutien special pentru exoproteză Marime 90C	Sutien special pentru exoproteză Marime 90C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința)	bucată	290	1160	580000,00

		excluce disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.				
31	Sutien special pentru exoproteză Marime 90D	Sutien special pentru exoproteză Marime 90D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) excluce disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late) Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	290	1160	580000,00
32	Sutien special pentru exoproteză Marime 90E	Sutien special pentru exoproteză Marime 90E Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) excluce disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde	bucată	215	860	430000,00

		urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.				
33	Sutien special pentru exoproteză Marime 95B	Sutien special pentru exoproteză Marime 95B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	235	940	470000,00
34	Sutien special pentru exoproteză Marime 95C	Sutien special pentru exoproteză Marime 95C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor	bucată	290	1160	580000,00

		este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late) Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.				
35	Sutien special pentru exoproteză Marime 95D	Sutien special pentru exoproteză Marime 95D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	225	900	450000,00
36	Sutien special pentru exoproteză Marime 95E	Sutien special pentru exoproteză Marime 95E Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai	bucată	225	900	450000,00

		mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late) Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.				
37	Sutien special pentru exoproteză Marime 100B	Sutien special pentru exoproteză Marime 100B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărirea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferință) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferință și a bretelelor este direct proporțională cu mărirea (cu cât mărirea este mai mare, cu atât banta de circumferință și bretelele sunt mai late) Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	165	660	330000,00
38	Sutien special pentru exoproteză Marime 100C	Sutien special pentru exoproteză Marime 100C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărirea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferință) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferință și a bretelelor este direct proporțională cu mărirea (cu cât mărirea este mai mare, cu atât banta de circumferință și bretelele sunt mai late).	bucată	225	900	450000,00

		Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.				
39	Sutien special pentru exoproteză Marime 100D	Sutien special pentru exoproteză Marime 100D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoare bej.	bucată	225	900	450000,00
40	Sutien special pentru exoproteză Marime 100E	Sutien special pentru exoproteză Marime 100E Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe	bucată	100	400	200000,00

		spate. Culoare bej.				
41	Sutien special pentru exoproteză Marime 100F	Sutien special pentru exoproteză Marime 100F Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac pentru fixarea protezei glandei mamare. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, căptușite, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința și a bretelelor este direct proporțională cu mărimea (cu cât mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința și bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe	bucată	160	640	320000,00
	Valoarea estimate totală					15 117 533,09

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Semestrul II 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input checked="" type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Hîncești

Nr. 4/2024 din 20.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132
Numărul de telefon/fax	026923286, 026924198, 026922975
Adresa de e-mail ale autorității contractante	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://primariahincesti.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	municipiulhincesti@gmail.com oleseatonu27@gmail.com https://primariahincesti.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale.

II. Informații despre obiectul achiziției: Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești (str. Gura Cotului, str. Ion Fulga, str. Octavian Goga, str. Gheorghe Asachi, str. Petru Movilă)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233142-6	LOTUL 1 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str.	1 lot	Conform caietului de sarcini	3 018 030,81

		Gura Cotului			
2	45233142-6	LOTUL 2 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Ion Fulga	1 lot	Conform caietului de sarcini	2 252 479,71
3	45233142-6	LOTUL 3 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Octavian Goga	1 lot	Conform caietului de sarcini	755 819,22
4	45233142-6	LOTUL 4 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Gheorghe Asachi	1 lot	Conform caietului de sarcini	565 267,36
5	45233142-6	LOTUL 5 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Petru Movilă	1 lot	Conform caietului de sarcini	663 030,75
	TOTAL				7 254 627,85

LOTUL 1**Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Gura Cotului**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 4.5m		

1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	3,1500
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,1500
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 624,0000
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat	m3	135,0000
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	7,5300
6	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	5 877,0000
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	881,0000
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm (k=1.1 inclus in cantitate)	kg	7 531,0000
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor,	m2	335,0000

		canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000		
10	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale C20/25 la drum 15cm Excluz pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	881,0000
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 096,2000
12	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	1 096,2000

LOTUL 2**Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Ion Fulga**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 4.5m 707.2		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,5900
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,3600
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la	m3	90,0000

		deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostomentelor cu pamint si pietris decapat		
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,9000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 108,8000
6	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	3 370,0000
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 15.0cm	m3	678,5200
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x4mm k=1.1	kg	5 206,0000
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	212,1000
10	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale C20/25 la drum 15cm Excluz pompa si scindura Alte utilaje=1,0300	m3	678,5000
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	636,4800

12	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	636,4800
LOTUL 3				
Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Octavian Goga				
№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Trotuare 208*1.2m		
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,7400
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,0000
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,7400
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	37,4000
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 12 cm	m3	29,9500
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	208,0000

		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton		
7	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	83,0000
8	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	166,6000
		Capitolul 2. Partea carosabila 208*4.5m		
9	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	580,0000
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.045m3/m	m	208,0000
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BAD 22.4 70/100	t	42,0000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2800
13	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Asfalt turnatBA8 rul 50/70	m2	936,0000

LOTUL 4

Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Gheorghe Asachi				
No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 270.0m*3.5 =945.0m2+3.0m*8.0m		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,4900
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,5600
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 15.0cm	m3	145,3500
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	240,0000
6	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	969,0000
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm k=1.1	kg	1 066,0000
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor,	m2	45,0000

		canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile. Intra-o parte. Коэффициент к трудозатратам=0,5000		
9	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale C20/25 la drum 15cm Exclud pompa si scindura Alte utilaje=1,0300	m3	145,3500
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	189,0000
11	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	189,0000
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	13,5000

LOTUL 5**Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Petru Movilă**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 320*4.0=1280.0m2		
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-10cm	100 m3	1,2800
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2800

3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	204,8000
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat Latimea 30cm la adincime medie 0.3m	m3	118,2600
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,1800
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Total 20cm adaos de pietris	m3	246,5300
7	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Norma materialului textil 1.05m2/m2 Folie geotextil TS-20 2x250m	m2	1 232,6600
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm k=1.1-1.21kg/ m2	kg	1 491,5200
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	92,4000
10	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale C20/25 la drum 15cm Excluz pompa si scindura	m3	184,9000

		(.kmanopera 0.5) Alte utilaje=1,0300		
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	205,4400
12	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	205,4400
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm -30cm.	m2	184,8000

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>1. Declarație privind experiența similară obiectului licitat /Documentația standard (anexa nr. 12)/ Lista lucrărilor similare obiectului licitat executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract.</p> <p>2. Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate similare obiectului licitat Documentația standard (anexa nr. 13).</p> <p>Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate similare obiectului licitat în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică</p>

	<p>beneficiarii, indiferent dacă aceștia sînt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfîrșit.</p> <p>3. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Documentația standard (anexa nr. 14).</p> <p>4. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. Documentația standard (anexa nr. 15).</p> <p>5. Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia Documentația standard (anexa nr. 16).</p> <p>6. Informații privind asocierea Documentația standard (anexa nr. 17).</p> <p>7. Angajament terț susținător financiar Documentația standard (anexa nr. 18)</p> <p>.</p> <p>8. Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici -după caz; Documentația standard (anexa nr. 19).</p> <p>9. Declarație terț susținător tehnic Documentația standard (anexa nr. 20).</p> <p>10. Declarație terț susținător profesional Documentația standard (anexa nr. 21).</p> <p>11. Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor; Documentația standard (anexa nr. 22).</p>
--	---

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iunie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Oferta cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică; 2) Propunerea financiară; 3) DUAЕ; 4) Garanția pentru ofertă; 5) Cerere de participare Documentația standard (anexa nr. 7); 6) Declarație privind valabilitatea ofertei Documentația standard (anexa nr. 8); 7) Grafic de executare a lucrărilor Documentația standard (anexa nr. 10.).

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Cahul

nr. 07

din 20.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Cahul
IDNO	1007601008340
Adresa	Mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6
Numărul de telefon/fax	
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primariacahul@gmail.com primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.primariacahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Brînză Snejana primcahul.ap@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Nu se aplică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45400000-	Lucrări de reparații în incinta Palatului de	Caiet de	Lucrări de reparații în incinta Palatului de	2 340 000,00

1	Cultură "Nicolae Botgros" din mun. Cahul pentru crearea Centrului Oenologic	sarcini	Cultură "Nicolae Botgros" din mun. Cahul pentru crearea Centrului Oenologic
---	---	---------	---

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II - III anul 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Aceasta achiziție este realizată în cadrul în cadrul proiectului EU4Moldova, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Clusterul Vinificație și Primăria municipiului Cahul. Contractul de achiziție va fi un contract multianual.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
din 20.06.2024

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (suplimentar nr. 10)”

(se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante	office@capcs.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Persoana de contact: Constantin Nedelea Tel.: 022-222-490 E-mail: medicamente@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție responsabilă de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile sistemului de sănătate

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/	Cantitate/ Unitate de	Descrierea achiziției	Valoarea estimată,
---------	---------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

		serviciilor	măsură		fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	3360000 0-6	Aceclofenacum 100 mg	200	ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	100,00
2	3360000 0-6	Acidum aminocapronicum 5% 100 ml	720	ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	16 365,96
3	3360000 0-6	Acidum ascorbicum 10% 2 ml	990	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1 069,20
4	3360000 0-6	Acidum tranexamicum 500 mg/5 ml	360	ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2 570,40
5	3360000 0-6	Acidum ursodeoxycholicu m 300 mg	2940	ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	10 752,76
6	3360000 0-6	Actovegin 200 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 5 ml	2000	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	113 697,60
7	3360000 0-6	Actovegin 80 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 2 ml	42755	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1 051 773,00
8	3360000 0-6	Adenosini triphosphas+ Cocarboxylasum+ Cyanocobalaminu m+Nicotinamidum + Lidocainum (analog Cocarnit) 10 mg+50	100	ATC A11JC. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	4 843,68

		mg+0.5 mg+20 mg/2 ml			
9	3360000 0-6	Atracurii besilas 50 mg/5 ml	355	ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	10 863,00
10	3360000 0-6	Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml	160	ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare/cutan. Unitatea de masura seringapreumpluta.	6 709,52
11	3360000 0-6	Bendazolum 1% 1 ml	170	ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	304,98
12	3360000 0-6	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml	200	ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	204,00
13	3360000 0-6	Ceftriaxonum 1000 mg	40	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v sau i/m. Unitatea de masura flacon.	140,86
14	3360000 0-6	Ceftazidimum 1000 mg	90	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	921,09
15	3360000 0-6	Centaurii herba+Levistici radix + Rosmarini folium 18 mg+18 mg+18 mg	2260	ATC G04BX. Forma farmaceutica Draje/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura Draje/capsula.	5 130,20
16	3360000 0-6	Dexketoprofenum 25 mg	50	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	100,00
17	3360000	Dexpanthenolum	450	ATC D03AX03. Forma farmaceutica	676,31

	0-6	50 mg/g		Unguent/Crema/Spuma cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	
18	3360000 0-6	Diazepamum 10 mg/2.5 ml	95	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.	2 551,25
19	3360000 0-6	Diprophyllinum 100 mg/15 ml 200 ml	20	ATC R03DA01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	1 617,60
20	3360000 0-6	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg	210	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	145,82
21	3360000 0-6	Enoxaparini natrium 2000 UI anti-Xa/0.2 ml	820	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	22 984,68
22	3360000 0-6	Enoxaparini natrium 4000 UI anti-Xa/0.4 ml	720	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	32 338,08
23	3360000 0-6	Etamsylatum 250 mg/2 ml	50	ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	178,85
24	3360000 0-6	Famotidinum 20 mg Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.	290	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj. sau pulb./sol.inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de măsură: fiolă/flacon.	4 229,16
25	3360000 0-6	Hepasol-Neo 8% 500 ml	49	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	4 543,37

26	3360000 0-6	Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml	1000	ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	14 590,00
27	3360000 0-6	Ibuprofenum 400 mg	500	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	275,00
28	3360000 0-6	Insulinum degludecum 100 UI/ml 3 ml	55	ATC A10AC01. Forma farmaceutica Soluție injectabilă în stilou injector preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	10 487,97
29	3360000 0-6	Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml, sol. inj. în stilou inject. preump..	10	ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	1 466,66
30	3360000 0-6	Ipidacrinum 1.5% 1 ml	30	ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	483,82
31	3360000 0-6	Ketoconazolum 20 mg/ml 100 ml	10	ATC D01AC08. Forma farmaceutica Șampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura Flacon.	527,30
32	3360000 0-6	Ketoprofenum 100 mg/2 ml	1700	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	5 855,48
33	3360000 0-6	Lisinoprilum 5 mg	50	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	100,00
34	3360000 0-6	Losartanum 50 mg	50	ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea	100,00

				de masura comprimat.	
35	3360000 0-6	Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml	820	ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	2 999,07
36	3360000 0-6	Metoclopramidum /Metoclopramidih ydrochloridum 10 mg/2 ml	20	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutieinjectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	100,00
37	3360000 0-6	Naftifinum/Naftifin i hydrochloridum 10 mg/g	750	ATC D01AE22. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	2 692,50
38	3360000 0-6	Naproxenum 500- 550 mg	50	ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	139,37
39	3360000 0-6	Natrii chloridum 0.9% 200 ml-250 ml	500	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 135,00
40	3360000 0-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citratas+Glucosum -	100	ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	796,30
41	3360000 0-6	Nifuroxazidum 100 mg	300	ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula/comprimat.	190,35
42	3360000 0-6	Ofloxacinum 400 mg	8260	ATC J01AM01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22 054,20

43	3360000 0-6	Omeprazolum 20 mg	1000	ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	319,30
44	3360000 0-6	Pancreatinum (Lipasum+Amylasum+Proteasum) 3500 U+4200 U+250 U	3000	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	2 430,00
45	3360000 0-6	Pentoxifyllinum 400 mg	1000	ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimat cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	1 880,00
46	3360000 0-6	Phosphatidylcholinum 50 mg/ml 5 ml	170	ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	5 863,30
47	3360000 0-6	Piracetamum 400 mg	700	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	245,28
48	3360000 0-6	Prednisolonum 30 mg/1 ml	760	ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	4 848,80
49	3360000 0-6	Rabeprazolum 20 mg Pulb./sol. inj.	100	ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	6 279,19
50	3360000 0-6	Sevofluranum 250 ml, flacon PEN Quik-Fil	5	ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.	9 336,02

51	3360000 0-6	Sulodexidum 250 ULS	50	ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	354,17
52	3360000 0-6	Terbinafinum 10 mg/g	450	ATC D01AE15. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	894,29
53	3360000 0-6	Thiaminum/Thiam ini hydrochloridum 5% 1 ml	6000	ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	3 242,40
Valoarea totală estimată, fără TVA					1 395 497,1 5lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	20.06.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)	Nu <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
din 20.06.2024

privind încheierea acordului - cadru "Achiziționarea medicamentului Ocrelizumabum 30 mg/ml 10 ml , necesar IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, pentru anul 2024-2025”.

(se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, Bd. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante	office@capcs.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Persoana de contact: Macari Doina Tel.: 022-222-490 E-mail: medicamente@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție responsabilă de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile sistemului de sănătate

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr lot	Cod CPV	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Unitatea de măsură	Cantitatea minimă ce se estimează a fi	Cantitatea maximă ce se estimează a fi furnizată	Termenul de livrare	Valoarea estimată fără TVA
--------	---------	--------------	---	--------------------	--	--	---------------------	----------------------------

					furnizată în baza contractelor or subsecvențe	în baza contractelor or subsecvențe		
1	3360 0000 -6	Ocrelizumabum 30 mg/ml 10 ml	<p>ATC L04AA36. Forma farmaceutică: concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare: i.v. Unitatea de măsură: flacon.</p> <p>I. La etapa de încheiere a acordului cadru se acceptă:</p> <p>1. medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau</p> <p>2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM) sau</p> <p>3. medicamente neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor).</p> <p>II. Cerințe adiționale:</p> <p>La etapa de prezentare a Cererii pentru eliberarea autorizației de import (pentru medicamente autorizate în RM sau medicamente neautorizate în RM), în cazul medicamentelor supuse controlului de stat preventiv (conform Ordinului nr. 521/2012 privind controlul de stat al calității medicamentelor) se va lua în calcul cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității. Astfel, în Cererea pentru eliberarea autorizației de import se va indica cantitatea totală calculată conform formulei: cantitatea destinată pentru a fi livrată instituțiilor beneficiare (IMSP și/sau instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale) + cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității.</p> <p>Estimarea cantității necesare pentru controlul de stat al calității se va realiza în baza Ordinului AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 cu privire la prezentarea mostrelor necesare pentru controlul calității la etapa</p>	Flacon	120	360	Termenele de livrare (tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare pe parcursul anilor 2024-2025.	24 477 666,67 lei MDL

		<p>de autorizare (https://amdm.gov.md/storage/p-osts/April2022/000091_(2).pdf), astfel încât să fie asigurată prezentarea la LCCM a unei cantități suficiente de mostre pentru cel puțin 1 analiză deplină.</p> <p>*Ordinul AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 prevede cantitatea pentru 3 analize depline.</p> <p>Notă: La etapa de reofertare se vor accepta doar medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). Ofertarea medicamentelor neautorizate constituie temei de respingere a ofertei.</p> <p>Contractele subsecvente vor fi încheiate doar cu operatorii economici care vor oferi medicamente autorizate în Republica Moldova.</p>							
								Total	24 477 666,67 lei MDL

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	20.06.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord - cadru
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”

Nr. 39 din 20.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”
IDNO	1003600023559
Adresa	MD 2004, or.Chîșinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax	022 212296, 022 223179
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Drăgălin Cristian, 022 212296, e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md www.asd.md/achizitii/naționale/curente
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descriere a achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA
1	71322000-1	Servicii de expertizare a lucrărilor executate pe drumul G66 R6 – Clișova – Sărătenii Noi – R22, km 0,00 – 11,40 (pe sectoarele unde s-au executat lucrări).	1	Conform temei de proiectare	287 750 ,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<u>Nu</u>
Prestarea serviciului este rezervată unei	<u>Nu</u>

anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	-
Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Execuția lucrărilor: 5 luni din data semnării contractului.

ANUNȚ DE INTENȚIE Aparatul președintelui raionului Strășeni

Nr 10 din 20 iunie 2024

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Aparatul președintelui raionului Strășeni
IDNO	1017601000161
Adresa	mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28
Numărul de telefon/fax	0 237 2-36-30
Adresa de e-mail ale autorității contractante	consiliulraional@crstraseni.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.crstraseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Irina Calmîș, 023727906 /023727904, achizitii.crstraseni@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică de nivelul II

I. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1					
1	45200000-9	Reparatie capitala a sistemului de iluminare la Gimnaziul "Dmitrie Cantemir " din satul Roscani, r-nul. Straseni:	m.	Conform caietului de sarcini. Reparatie capitala a sistemului de iluminare la Gimnaziul "Dmitrie Cantemir " din satul Roscani, r-nul. Straseni	642 135, 83
Lotul 2					

2	45200000-9	Renovarea sistemului de iluminare, etajul 2 la Gimnaziul Romanesti din s. Romanesti, r-nul. Straseni:	m.	Conform caietului de sarcini Renovarea sistemului de iluminare et 2 la Gimnaziul Romanesti din s.Romanesti, r-nul. Straseni	552 306, 67
TOTAL Valoarea estimată, fără TVA					1 194 442, 50

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	criteriile de selecție/de preselecție sunt descrise în Anunțul de participare .

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	luna iunie anul 2024.
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
din 20.06.2024

Încheierea acordului - cadru "Achiziționarea medicamentelor cu conținut de androgeni și steroizi anabolizanți necesare pentru tratamentul pacienților în condiții de staționar și ambulatoriu pentru anul 2024-2027"

(se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, Bd. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante	office@capcs.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Persoana de contact: Macari Doina Tel.: 022-222-490 E-mail: medicamente@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție responsabilă de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile sistemului de sănătate

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr lot	Cod CPV	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Unitatea de măsură	Cantitatea minimă ce se estimează a fi furnizată în baza contractelor subsecvente	Cantitatea maximă ce se estimează a fi furnizată în baza contractelor subsecvente	Termenul de livrare	Valoarea estimată fără TVA (reieșind din cantitatea maximă estimată)
1	3360 0000 -6	Nandrolonum/Nandroloni decanoas 50 mg/1 ml	<p>ATC A14AB01. Forma farmaceutică soluție injectabilă. Mod de administrare i/m.</p> <p>I. La etapa de încheiere a acordului cadru se acceptă:</p> <p>1. medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau</p> <p>2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM) sau</p> <p>3. medicamente neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor).</p> <p>II. Cerințe adiționale:</p> <p>La etapa de prezentare a Cererii pentru eliberarea autorizației de import (pentru medicamente autorizate în RM sau</p>	Fiolă/flacon	810	4050	Termenele de livrare (tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reoferțare pe parcursul anilor 2024-2027.	405 000,00 lei MDL

			<p>medicamente neautorizate în RM), în cazul medicamentelor supuse controlului de stat preventiv (conform Ordinului nr. 521/2012 privind controlul de stat al calității medicamentelor) se va lua în calcul cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității.</p> <p>Astfel, în Cererea pentru eliberarea autorizației de import se va indica cantitatea totală calculată conform formulei: cantitatea destinată pentru a fi livrată instituțiilor beneficiare (IMSP și/sau instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale) + cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității.</p> <p>Estimarea cantității necesare pentru controlul de stat al calității se va realiza în baza Ordinului AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 cu privire la prezentarea mostrelor necesare pentru controlul calității la etapa de autorizare (https://amdm.gov.md/storage/posts/April_2022/000091_(2).pdf), astfel încât să fie asigurată prezentarea la LCCM a unei cantități suficiente de mostre pentru cel puțin 1 analiză deplină.</p> <p>*Ordinul AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 prevede cantitatea pentru 3 analize depline.</p> <p>III. În cazul ofertării medicamentelor neautorizate în Republica Moldova</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>(la momentul deschiderii ofertelor), se va prezenta:</p> <p>1. Dovada autorizării medicamentului oferat pentru punere pe piață de Autoritățile Sigure de Reglementare în domeniul medicamentului, membre ale Consiliului Internațional pentru armonizarea cerințelor tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH). (Conform Ordinului Ministerului sănătății nr.859 din 22.09.2020, Anexa 1).</p> <p>2. Certificat GMP în limba română, rusă sau engleză, valabil la data deschiderii ofertelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară.</p> <p>Notă: La etapa de reofertare prioritar se vor accepta:</p> <p>1. medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau</p> <p>2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM),</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM).</p> <p>În cazul în care nici un medicament nu este autorizat la momentul deschiderii ofertelor se vor accepta:</p> <p>medicamente neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), pentru care se va prezenta suplimentar următoarele documente:</p> <p>1. Dovada autorizării medicamentului oferat pentru punere pe piață de Autoritățile Sigure de Reglementare în domeniul medicamentului, membre ale Consiliului Internațional pentru armonizarea cerințelor tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH). (Conform Ordinului Ministerului sănătății nr. 859 din 22.09.2020, Anexa 1).</p> <p>2. Certificat GMP în limba română, rusă sau engleză, valabil la data deschiderii ofertelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			și Propunerea financiară.					
2	3360 0000 -6	Testosteron um undecanoat um 1000 mg/4 ml	<p>ATC G03BA03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m.</p> <p>I. La etapa de încheiere a acordului cadru se acceptă:</p> <p>1. medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau</p> <p>2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM) sau</p> <p>3. medicamente neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor).</p> <p>II. Cerințe adiționale:</p> <p>La etapa de prezentare a Cererii pentru eliberarea autorizației de import (pentru medicamente autorizate în RM sau medicamente neautorizate în RM), în cazul medicamentelor supuse controlului de stat preventiv</p>	Fiolă/flacon	700	2800	<p><u>Termenele de livrare (tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reoferare pe parcursul anilor 2024-2027.</u></p>	2 319 683,20 lei

		<p>(conform Ordinului nr. 521/2012 privind controlul de stat al calității medicamentelor) se va lua în calcul cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității. Astfel, în Cererea pentru eliberarea autorizației de import se va indica cantitatea totală calculată conform formulei: cantitatea destinată pentru a fi livrată instituțiilor beneficiare (IMSP și/sau instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale) + cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității.</p> <p>Estimarea cantității necesare pentru controlul de stat al calității se va realiza în baza Ordinului AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 cu privire la prezentarea mostrelor necesare pentru controlul calității la etapa de autorizare (https://amdm.gov.md/storage/posts/April2022/000091_(2).pdf), astfel încât să fie asigurată prezentarea la LCCM a unei cantități suficiente de mostre pentru cel puțin 1 analiză deplină.</p> <p>*Ordinul AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 prevede cantitatea pentru 3 analize depline.</p> <p>Notă: La etapa de reofertare se vor accepta doar medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). Ofertarea unui medicament</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>neautorizat (la momentul deschiderii ofertelor) constituie temei de respingere a ofertei.</p> <p>Contractele subsecvente vor fi încheiate doar cu operatorii economici care vor oferta medicamente autorizate în Republica Moldova.</p>					
3	3360 0000 -6	<p>Testosteronum enantatum 150 mg/ml sau Testosteronum cypionatum 200 mg/ml</p>	<p>ATC G03BA03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m (pentru Testosteronum enantatum 150 mg/ml și Testosteronum cypionatum 200 mg/ml) sau s/c (doar pentru Testosteronum enantatum 150 mg/ml).</p> <p>I. La etapa de încheiere a acordului cadru se acceptă:</p> <p>1. medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau</p> <p>2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM) sau</p> <p>3. medicamente neautorizate în</p>	Fiolă/flacon	1000	5000	<p><u>Termenele de livrare (tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare pe parcursul anilor 2024-2027.</u></p>	213 425,93 lei

			<p>Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor).</p> <p>II. Cerințe adiționale:</p> <p>La etapa de prezentare a Cererii pentru eliberarea autorizației de import (pentru medicamente autorizate în RM sau medicamente neautorizate în RM), în cazul medicamentelor supuse controlului de stat preventiv (conform Ordinului nr. 521/2012 privind controlul de stat al calității medicamentelor) se va lua în calcul cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității.</p> <p>Astfel, în Cererea pentru eliberarea autorizației de import se va indica cantitatea totală calculată conform formulei: cantitatea destinată pentru a fi livrată instituțiilor beneficiare (IMSP și/sau instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale) + cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității.</p> <p>Estimarea cantității necesare pentru controlul de stat al calității se va realiza în baza Ordinului AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 cu privire la prezentarea mostrelor necesare pentru controlul calității la etapa de autorizare (https://amdm.gov.md/storage/posts/April2022/000091_(2).pdf), astfel încât să fie asigurată prezentarea la LCCM a unei</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>cantități suficiente de mostre pentru cel puțin 1 analiză deplină.</p> <p>*Ordinul AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 prevede cantitatea pentru 3 analize depline.</p> <p>III. În cazul ofertării medicamentelor neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), se va prezenta:</p> <p>1. Dovada autorizării medicamentului oferat pentru punere pe piață de Autoritățile Sigure de Reglementare în domeniul medicamentului, membre ale Consiliului Internațional pentru armonizarea cerințelor tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).(Conform Ordinului Ministerului sănătății nr.859 din 22.09.2020, Anexa 1).</p> <p>2. Certificat GMP în limba română, rusă sau engleză, valabil la data deschiderii ofertelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară.</p> <p>Notă: La etapa de reofertare prioritar se vor accepta:</p> <p>1. medicamente autorizate în</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau</p> <p>2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM).</p> <p>În cazul în care nici un medicament nu este autorizat la momentul deschiderii ofertelor se vor accepta:</p> <p>medicamente neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), pentru care se va prezenta suplimentar următoarele documente:</p> <p>1. Dovada autorizării medicamentului oferit pentru punere pe piață de Autoritățile Sigure de Reglementare în domeniul medicamentului, membre ale Consiliului Internațional pentru armonizarea cerințelor tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH). (Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 859 din 22.09.2020, Anexa 1).</p> <p>2. Certificat GMP în</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			limba română, rusă sau engleză, valabil la data deschiderii ofertelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară.					
4	3360 0000 -6	Testosteron um enantatum 250 mg/ml - 1 ml sau Testosteron um cypionatum 250 mg/ml - 1 ml	<p>ATC G03BA03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. I. La etapa de încheiere a acordului cadru se acceptă:</p> <p>1. medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau</p> <p>2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM) sau</p> <p>3. medicamente neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor).</p> <p>II. Cerințe adiționale:</p> <p>La etapa de prezentare a Cererii pentru eliberarea</p>	Fiolă/flacon	2530	12650	<u>Termenele de livrare (tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare pe parcursul anilor 2024-2027.</u>	332 999,54 lei

			<p>autorizației de import (pentru medicamente autorizate în RM sau medicamente neautorizate în RM), în cazul medicamentelor supuse controlului de stat preventiv (conform Ordinului nr. 521/2012 privind controlul de stat al calității medicamentelor) se va lua în calcul cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității. Astfel, în Cererea pentru eliberarea autorizației de import se va indica cantitatea totală calculată conform formulei: cantitatea destinată pentru a fi livrată instituțiilor beneficiare (IMSP și/sau instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale) + cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității.</p> <p>Estimarea cantității necesare pentru controlul de stat al calității se va realiza în baza Ordinului AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 cu privire la prezentarea mostrelor necesare pentru controlul calității la etapa de autorizare (https://amdm.gov.md/storage/posts/April2022/000091_(2).pdf), astfel încât să fie asigurată prezentarea la LCCM a unei cantități suficiente de mostre pentru cel puțin 1 analiză deplină.</p> <p>*Ordinul AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 prevede cantitatea pentru 3 analize depline.</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>III. În cazul ofertării medicamentelor neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), se va prezenta:</p> <p>1. Dovada autorizării medicamentului oferat pentru punere pe piață de Autoritățile Sigure de Reglementare în domeniul medicamentului, membre ale Consiliului Internațional pentru armonizarea cerințelor tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH). (Conform Ordinului Ministerului sănătății nr.859 din 22.09.2020, Anexa 1).</p> <p>2. Certificat GMP în limba română, rusă sau engleză, valabil la data deschiderii ofertelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară.</p> <p>Notă: La etapa de reofertare prioritar se vor accepta:</p> <p>1. medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau</p> <p>2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM).</p> <p>În cazul în care nici un medicament nu este autorizat la momentul deschiderii ofertelor se vor accepta:</p> <p>medicamente neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), pentru care se va prezenta suplimentar următoarele documente:</p> <p>1. Dovada autorizării medicamentului oferit pentru punere pe piață de Autoritățile Sigure de Reglementare în domeniul medicamentului, membre ale Consiliului Internațional pentru armonizarea cerințelor tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH). (Conform Ordinului Ministerului sănătății nr.859 din 22.09.2020, Anexa 1).</p> <p>2. Certificat GMP în limba română, rusă sau engleză, valabil la data deschiderii ofertelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea producătorului și originea acestuia</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară.					
								Total: 3 271 108,67Lei MDL

III.

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	20.06.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)	Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Centrul Național Pentru Energie Durabilă

Nr.1 din 20.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Centrul Național Pentru Energie Durabilă
IDNO	1011601000099
Adresa	MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10
Numărul de telefon/fax	022 499 444 / 022-31-10-01
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@cned.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://cned.gov.md/ro
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Chirtoacă Cătălina Tel: 022 499 444 (ext.5) Email: catalina.chirtoaca@cned.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) https://mtender.gov.md/tenders
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Publică Centrul Național Pentru Energie Durabilă este persoană juridică de drept public, din subordinea Ministerului Energiei. Centrul are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicii de stat în domeniul eficienței energetice, valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru finanțarea și promovarea proiectelor și programelor în domeniile respective.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cant./ Un. de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA, MDL

1	71314300-5	Servicii de consultanță și mentorat în cadrul proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)”	1/serv.	Servicii de consultanță și mentorat în cadrul proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)”	1 579 798,00
---	------------	--	---------	--	--------------

Notă: Proiectul dat este scutit de T.V.A. în conformitate cu anexa nr. 1 din HG 246/2016 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Licitație deschisă, cu respectarea criteriilor de calificare și selecție referitor la eligibilitatea ofertantului și capacitate profesională a acestuia. Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iunie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651

	e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Procedură de achiziție în cadrul proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)”. Proiectul este scutit de T.V.A., în conformitate cu anexa nr. 1 din HG 246/2016 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico
sanitare publice (lista suplimentată 10)**

Din 21.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia , 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 10)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Lot	Nr. Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fara TVA
1	Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100	3	bucată	<p>Unitate stomatologică (fără braț asistentă) Cod 120100 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Parametrul Specificația Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120° pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 30 cm Greutate maximă ≥ 150 kg Comandă pedală Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Aspirator de salivă 2 furtunuri Filtru pentru impurități la aspiratoare obligatoriu Bloc hidraulic "Bol din ceramică sau sticlă detașabil" obligatoriu Clătitor obligatoriu</p>	270000

				<p>Filtru pentru impurități obligatoriu</p> <p>Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu</p> <p>Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu</p> <p>Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar</p> <p>Sursa de lumină LED</p> <p>Răcire apă/aer minim 3 orificii separate</p> <p>Rotații ≥ 300000 rot/mon</p> <p>Piesă contraunghi Rotații ≥ 40000 rot/min</p> <p>Adaptabilă la micromotor obligatoriu</p> <p>Autoclavabilă obligatoriu</p> <p>Schimbarea frezei buton</p> <p>Răcire apă/aer minim 3 orificii separate</p> <p>Sursa de lumină Poziții 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 lux</p> <p>"conectarea / deconectarea prin senzor"</p> <p>Axa de rotație ≥ 3</p> <p>Unghi de iluminare reglabilă</p> <p>Înălțime reglabilă</p> <p>Tip lumină alb/rece</p> <p>Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu</p> <p>Mîner detașabil, autoclavabil obligatoriu</p> <p>Frecvența de lucru 25 până la 31 KHz</p> <p>Intensitate reglabilă</p> <p>Tip vîrfuri ≥ 4</p> <p>Compresor Fără ulei obligatoriu</p> <p>Putere $\geq 1,5$kw</p> <p>Revenirea automată la poziția inițială obligatoriu</p> <p>Control multifuncțional de la picior mobil</p> <p>Tensiune 220-240V</p> <p>Frecvența 50-60 Hz</p>	
--	--	--	--	---	--

2	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210	4	bucată	<p>Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210</p> <p>Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip pacient adult, pediatric</p> <p>Numărul de canale de procesare 3</p> <p>Configurația Portabil da</p> <p>Derivațiile Tip înregistrare auto și manual</p> <p>Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv</p> <p>Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%</p> <p>Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz</p> <p>Filtru muscular 25, 35Hz</p> <p>Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz</p> <p>Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz</p> <p>Filtru de rețea 50 Hz</p> <p>Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB</p> <p>Convertor analog-digital ≥ 16 bit</p> <p>Surgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA</p> <p>Detector de pacemaker da</p> <p>Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da</p> <p>Imprimantă Termică încorporată</p> <p>Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm</p> <p>Să se indice numele derivației printate da</p> <p>Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s</p> <p>Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s</p> <p>Derivațiile înscrise minim 12</p> <p>Numărul de derivații înscrise simultan 3</p> <p>Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu</p>	60 000
---	--	---	--------	---	--------

				<p>dispozitivul ECG da</p> <p>Display Grafic, LCD TFT color da</p> <p>"Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da</p> <p>Marime ecran ≥ 3 inch</p> <p>Rezoluția $\geq 320 \times 240$ pix</p> <p>Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6</p> <p>Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da</p> <p>Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea</p> <p>Ajustarea automată a izoliniei da</p> <p>Identificarea aritmiei da</p> <p>Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM</p> <p>Acuratețea ± 1 BPM</p> <p>Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da</p> <p>Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;</p> <p>Timpul interpretării minim 10 s</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz</p> <p>Baterie internă reîncărcabilă da</p> <p>Timp operare autonomă ≥ 3 h</p> <p>Protecție defibrilator ≥ 400 J</p> <p>Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da</p> <p>status sistem da</p> <p>deconectare alimentare rețea da</p> <p>baterie descărcată da</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.</p> <p>Hîrtie termică 30 buc.</p> <p>Gel de contact 1 litru</p>	
--	--	--	--	--	--

3	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	8	bucată	<p>Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu</p>	268 000
4	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510	1	bucată	<p>Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine Parametrul Specificația Metode de analiză 3 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC</p>	57 000

				<p> PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 40 Diluarea automată Afișaj graphic Imprimantă încorporată, obligatoriu Sistem ID pacient obligatoriu Introducerea datelor manual Interfața PC obligatoriu Afișarea histogramelor obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient </p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Indicatori de avertizare obligatoriu</p> <p>Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings</p> <p>Limba de comunicare rom/rus</p> <p>Memorie internă ≥ 1000 pacienți</p> <p>Accesorii Vas pentru deșeuri</p> <p>tuburi pentru reagenți</p> <p>tuburi pentru spălare</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Reagenți</p> <p>Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 500 probe"</p> <p>Accesorii, consumabile Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 500 probe</p> <p>Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni</p>	
5	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă Cod 150940	1	bucată	<p>Cod 150940</p> <p>Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Viteza de rotație Minimală, rpm 1000</p> <p>Maximală, rpm 4500</p> <p>Setări setarea vitezei</p> <p>Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml</p> <p>Numărul de tuburi 8-12 tuburi</p> <p>Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min</p> <p>Incrementarea ≤ 1 min</p> <p>Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu</p> <p>Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu</p> <p>Debalansare obligatoriu</p> <p>Pornire/oprire obligatoriu</p> <p>Capac deschis obligatoriu</p>	62 000

				<p>Display Digital obligatoriu</p> <p>Nivelul de zgomot ≤ 70 dB obligatoriu</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu</p>	
6	<p>Hotă cu flux laminar</p> <p>Cod 250100</p>	1	bucată	<p>Hotă cu flux laminar</p> <p>Cod 250100</p> <p>Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclue clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2</p> <p>Control controlat de microprocesor</p> <p>sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat</p> <p>control automat al volumului de flux prezentat</p> <p>Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic</p> <p>Filtre HEPA sau ULPA</p> <p>Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4</p> <p>Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux</p> <p>lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală</p> <p>Nivelul de zgomot $60\text{dB} \leq$</p> <p>Flux aer > 0.4 m/s</p> <p>Factorul de protecție (Apf) $1.5 \cdot 10^5$</p> <p>Afijaj digital</p> <p>Alimentarea 220V, 50 Hz</p> <p>Alarme Acustică</p> <p>Vizuală</p> <p>Capac de închidere a exhaustării obligatoriu</p> <p>Set de livrare Hota cu filtre</p>	130 000

				Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze	
7	Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330	2	bucată	Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere." Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate internă a camerei ≥ 80 l și $100 \leq$ Domeniul de temperatură, diapazon programabil $\geq (5 - 70 \text{ grade})$ Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa internă din sticlă obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuală și sonoră divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz	80 000
8	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod	1	bucată	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non	290 000

	270130		<p>termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Încărcare orizontală</p> <p>Încărcarea și scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile și zona sterilă 2 uși</p> <p>Posibilitatea de blocarea a unei usi in caz de necesitate</p> <p>Construcția interioară din oțel inox</p> <p>Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.</p> <p>Securitate la supraîncălzire obligatoriu</p> <p>Alarmerie acustică, vizuală</p> <p>Durata sterilizării reglabilă obligatoriu</p> <p>Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe</p> <p>Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu</p> <p>Control electronic Microprocesor</p> <p>Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu</p> <p>Ușa rămâne blocată până la scderea sfârșitul procesului de sterilizare obligatoriu</p> <p>Suprafața exterioară să nu se încălzească</p> <p>Imprimantă termică obligatoriu</p> <p>Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED</p> <p>Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital)</p> <p>vacuum (prin manometru sau digital)</p> <p>Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă</p> <p>Ciclu de vacuum</p> <p>Pre și post vacuum selectabil</p> <p>Sistem de uscare obligatoriu</p> <p>Facilități de setare timp</p>	
--	--------	--	--	--

				<p>temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: diapazon minim 115 - 134 grade C Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare obligatoriu Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor obligatoriu "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit " să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Înregistrator date obligatoriu Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz</p>	
9	Cântar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700	1	bucată	<p>Cântar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cântar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu</p>	800

				Taliometru da, 200 cm	
10	Cântar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800	2	bucată	Cântar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800 Descriere Cântar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Funcția fixare greutate, (TARE) obligatoriu Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se mișcă obligatoriu Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare obligatoriu	40 000
11	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L -Cod 140710	1	bucată	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 200 și 300 litri Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4	8 000

				<p>Frâne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă $+2^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot $< 48 \text{ dB}$ Accesorii coșuri tip sertar</p>	
12	Oftalmoscop direct Cod 170500	1	bucată	<p>Oftalmoscop direct Cod 170500 Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D pasii de Dioptrii 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED 5 fante spot mare obligatoriu spot mic obligatoriu stea de fixatie optional jumătate de spot obligatoriu filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde optional Alimentare Baterie reîncărcabilă "da, să se indice codul produsului"</p>	6 400

				Încărcator de la rețea 220V 50Hz obligatoriu	
13	Spirograf Cod 260500	1	bucată	<p>Spirograf Cod 260500</p> <p>Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]).</p> <p>Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatori Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV</p> <p>Printer incorporat Memorie nu mai puțin de 500 teste grafice memorate Transfer obligatorite la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatorie software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0-8$ l</p>	33 600

				<p>Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Afișaj Alfanumeric Control taste alfanumerice Display touchscreen, obligatoriu min. 5 inch, obligatoriu Interfața PC obligatori Port USB obligatori Baterie internă min. 4 ore, obligatoriu Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare" Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric ≥ 1 buc. Hîrtir ≥ 20 buc.</p>	
14	Sterilizator 80 L	1	bucată	<p>Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală</p>	30 000

				<p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Diagnostic automat cu afișarea codului erorii</p> <p>Volumul 80 l, ± 10 l</p> <p>Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior</p> <p>Temperatura 50 - 200°C</p> <p>Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C</p> <p>Abatere timp ≤ 1 min</p> <p>Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min</p> <p>Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min</p> <p>Rezoluția de programare 1°C</p> <p>Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75°C</p> <p>Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C</p> <p>Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore</p> <p>Rafturi ≥ 3</p> <p>Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu</p> <p>Alimentare 200-240V, 50 Hz</p>	
16	<p>Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320</p>			<p>Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320</p> <p>Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Descriere Termostat utilizat în laborator</p> <p>Capacitate internă a camerei ≥ 80 l și 100 l ≤</p> <p>Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 60 grade)</p> <p>Rezoluția de programare ≤ 1 grad</p>	40000

				Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa internă din sticlă obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuală și sonoră divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz	
	Valoarea estimativă fără TVA				1 375 800

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ACHIZIȚII SECTORIALE**ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR****ANUNȚ S.A. "TERMOELECTRICA"**

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru
din 21.06.2024

1. **Denumirea entității contractante:** S.A. "TERMOELECTRICA"
2. **IDNO:** 1003600026295
3. **Adresa:** str. Tudor Vladimirescu, 6
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-436-490, 022-436-357
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante:**
tender@termoelectrica.md, www.termoelectrica.md.
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de concurs și la informații suplimentare:** [https:// mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1677509684732](https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1677509684732)
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** "Termoelectrica" S.A. licențiată în sectorul termoelectric și al gazelor naturale.
8. **Codul CPV:** 24962000-5
9. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor:** MD-2024.
10. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție sectorială nr. 21074736 privind „Achiziționarea reagenților chimici” a fost adjudecat operatorului economic „ARVI INVEST” SRL, contractul nr. 2023160/1 din 27.04.2023 în valoare de 4 055 400,00 lei inclusiv TVA, cu termenul de executare a contractului - la comanda Beneficiarului conform necesităților reale / în două tranșe (în termen de 20 zile lucrătoare din data înaintării comenzii) și cu valabilitatea contractului – până la 31.12.2023.

La data de 30.11.2023 a fost încheiat Acordul adițional nr.1 privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la data de 31.05.2024.

În rezultatul modificării contractului nr.2023160/1 din data de 27.04.2023, încheiat cu „ARVI INVEST” SRL, avînd ca obiect „Achiziționarea reagenților chimici”, se prelungeste termenul de valabilitate a contractului până la data de 31.08.2024.

11. Creșterea prețului în urma modificării (după caz): Nu este cazul.

12. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 29.05.2024 în adresa „TERMOELECTRICA” SA a parvenit scrisoarea cu nr. 2733 înaintată de operatorul economic „ARVI INVEST” SRL prin care se solicită prelungirea termenului de livrare a substanțelor chimice, și anume a 60 kg de benzotriazol și 340 kg de (Z)-N-9 octadecilpropan-1,3-diamina până la data de 30.06.2024. Aceste substanțe chimice sunt părți componente a reagenților chimici - inhibitorilor de coroziune.

Serviciul Chimic din cadrul Entității contractante a examinat solicitarea operatorului economic „ARVI INVEST” SRL (Nota de serviciu nr. 2259 din 29.05.2024) și a acceptat prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la data de 31.08.2024, acest termen fiind necesar și suficient pentru ca compania „ARVI INVEST” SRL să asigure livrarea substanțelor chimice specificate mai sus, conform contractului nr. 2023160/1.

13. Data deciziei de atribuire a contractului: Nr: 75 din 07.04.2023

14. De indicat numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale noului operator economic sau ale noilor operatori economici: Nu este cazul.

15. Se specifică dacă contractul se referă la un proiect sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: NU.

16. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

17. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27 februarie 2023.

18. Alte informații relevante:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional la contractul nr. 2023160/1 din data de 27.04.2023 privind modificarea termenului de valabilitate a contractului:

Denumirea operatorului economic	Nr. și data acordului adițional	Modificarea efectuată (după caz)
„ARVI INVEST” SRL	Nr.2 din 31.05.2024	Modificarea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.08.2024

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE SA,,RED- NORD,
(SIMPLIFICAT)

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Nr. 56/15 din 21.06.24

Privind achiziționarea:

Carton izolanț, hârtie de cablu prin achiziție publică de valoare mică.

(se indică obiectul achiziției)

1. Denumirea autorității contractante: SA,,RED- NORD,,;
2. IDNO: 1003602006563;
3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
4. Numărul de telefon/fax: tel: +373 231 53100, fax: +373 231 53118;
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anticamera@rednord.md; achizitii@rednord.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.rednord.md, la rubrica Achiziții 2024 și în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitatea / Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Descrierea achiziției	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1						
1	37823800-1	Carton izolanț tip B 1.5mm	1000 kg	Gost 4194; tipul Б; 1.5x2000x3000	Conform caietului de sarcini	130 000
2		Carton izolanț tip B 1.0mm	500 kg	Gost 4194; tipul Б; 1.5x2000x3000		65 000
3		Carton izolanț tip B 2.0mm	500 kg	Gost 4194; tipul Б; 1.5x2000x3000		

				65 000
4	Carton izolant EKZP-7 0.5mm	900 kg	Gost TUU00278735.042-98; tipul EKZP-7; 0.5x1020	110 000
5	Carton izolant EKZP-7 cu pelicula 0.3mm	100 kg	Gost TUU00278735.042-98; tipul EKZP-7 cu pelicula; 0.3x1020	15 000
6	Carton izolant EKZP-7 0.3mm	100 kg	Gost TUU00278735.042-98; tipul EKZP-7; 0.5x1020	15 000
	Total lot 1			400 000
	Lotul 2			
1	Hirtie Cablu 0.12 mm	2 200 kg	Gost EKK423436-83; tipul K-120; 0.12x750	200 000
Valoarea estimativă totală:				600 000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) **pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: Conform condițiilor caietului de sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.			
2.			

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): nu se aplică.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: *(ora exactă)* Informația o găsiți pe SIA RSAP.

- pe: *(data)* Informația o găsiți pe SIA RSAP.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

23. Alte informații relevante: _____ .

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SA,,RED- NORD,,
(SIMPLIFICAT)**

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Nr. 55/15 din 21.06.24

Privind achiziționarea:

Materialelor și Garniturilor din cauciuc prin achiziție publică de valoare mică.

(se indică obiectul achiziției)

1. Denumirea autorității contractante: SA,,RED- NORD,,;
2. IDNO: 1003602006563;
3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
4. Numărul de telefon/fax: tel: +373 231 53100, fax: +373 231 53118;
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anticamera@rednord.md; achizitii@rednord.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.rednord.md, la rubrica Achiziții 2024 și în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitatea / Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Descrierea achiziției	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1 Garnituri în asortiment						
1	3165000-7	Garnitura din cauciuc	1 800 buc	L-105 x l-65 x h-6	Conform caietului de sarcini	45 000
2		Garnitura din cauciuc	1 000 buc	L-68 x l-40 x h-6		25 000
3		Garnitura din cauciuc	1 600 buc	L-50 x l-25 x h-6		40 000
4		Garnitura din cauciuc	1 900 buc	L-24 x l-12 x h-16		47 500

	TM - 20-160 kvA			
5	Garnitura din cauciuc TM - 20-160 kvA	2 000 buc	L-30 x l-12 x h-20	50 000
6	Garnitura din cauciuc TM - 250 kvA	600 buc	L-30 x l-16 x h-13	15 000
7	Garnitura din cauciuc TM - 400 kvA	800 buc	L-32 x l-20 x h-13	20 000
8	Garnitura din cauciuc TM - 630 kvA	100 buc	L-45 x l-27 x h-18	2 500
9	Garnitura din cauciuc rezervor de expansiune	150 buc	L-190	3 750
10	Garnitura din cauciuc rezervor de expansiune	50 buc	L-120	1 250
Valoarea estimativă totală:				250 000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **pentru un singur lot;**
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: Conform condițiilor caietului de sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.			
2.			

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): nu se aplică.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă) Informația o găsiți pe SIA RSAP.

- pe: (data) Informația o găsiți pe SIA RSAP.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

23. Alte informații relevante: _____ .

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SA,,RED- NORD,,
(SIMPLIFICAT)**

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Nr. 114/15 din 21.06.24

Privind achiziționarea:

Metal neferos prin achiziție publică de valoare mică.

(se indică obiectul achiziției)

1. Denumirea autorității contractante: SA,,RED- NORD,,;
2. IDNO: 1003602006563;
3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
4. Numărul de telefon/fax: tel: +373 231 53100, fax: +373 231 53118;
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anticamera@rednord.md; achizitii@rednord.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.rednord.md, la rubrica Achiziții 2024 și *în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitatea / Unitatea de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lot 1			
1	1461200-4	Conductor email ПЭТ-155 ø 0,315	20 kg	Conform caietului de sarcini	6 000
2		Conductor email ПЭТ-155 ø 0,335	20 kg		6 000
3		Conductor email ПЭТ-155 ø 0,4	20 kg		6 000
4		Conductor email ПЭТ-155 ø 0,45	20 kg		6 000

5	Conductor emal ПЭТ-155 ø 0,50	60 kg	18 000
6	Conductor emal ПЭТ-155 ø 0,56	100 kg	30 000
7	Conductor emal ПЭТ-155 ø 0,67	100 kg	30 000
8	Conductor emal ПЭТ-155 ø 0,71	100 kg	30 000
9	Conductor emal ПЭТ-155 ø 0,75	100 kg	30 000
10	Conductor emal ПЭТ-155 ø 0,85	180 kg	54 000
11	Conductor emal ПЭТ-155 ø 0,95	200 kg	60 000
12	Conductor emal ПЭТ-155 ø 1,06	100 kg	30 000
13	Conductor emal ПЭТ-155 ø 1,18	200 kg	60 000
14	Conductor emal ПЭТ-155 ø 1,25	100 kg	30 000
15	Conductor emal ПЭТ-155 ø 1,4	100 kg	30 000
16	Conductor emal ПЭТ-155 ø 1,6	100 kg	30 000
	Total lot 1		456 000
	Lot 2		
1	Conductor PEEA-155 ø 1.5 mm	150 kg	20 500
2	Conductor PEEA-155 ø 1.25 mm	150 kg	20 500
	Total lot 2		41 000
	Lot 3		
	Conductor ПАБ ø 1,9 / 0.55	250 kg	35 000
	Conductor ПАБ ø 2.06 / 0.55	400 kg	56 000
	Conductor ПАБ ø 2.65 / 0.55	300 kg	42 000
	Conductor ПАБ ø 5,0 x 8,0 / 0.55	500 kg	70 000
	Total lot 3		203 000
Valoarea estimativă totală:			700 000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) **pentru mai multe loturi;**

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: Conform condițiilor caietului de sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.			
2.			

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): nu se aplică.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă) Informația o găsiți pe SIA RSAP.

- pe: (data) Informația o găsiți pe SIA RSAP.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

23. Alte informații relevante: _____ .

ANUNȚ DE PARTICIPARE SA,,RED- NORD,,

69/32 din 29.04.2023

repetat inclusiv pentru procedurile de
preselecție/procedurile negociate

privind achiziționarea: **Panouri cu loc pentru contoare pentru reconstrucția și modernizarea rețelelor electrice interne în blocurile locative și a sistemului de evidență a energiei electrice la consumatori casnici.**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție sectorială: **licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: SA,,RED- NORD,,
2. IDNO: 1003602006563
3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
4. Numărul de telefon/fax: tel: +373 231 53100, fax: +373 231 53118
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: anticamera@rednord.md; achizitii@rednord.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.rednord.md, la rubrica Achiziții 2024.
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei
1	31213100-3	Lotul 1				
1.1		Panouri cu 12 locuri pentru contoare pentru reconstrucția PDE 0,4	un.	1	Conform caietului de sarcini	50 000

	kV în blocurile locative PE-03-9				
1.2	Panouri cu 16 locuri pentru contoare pentru reconstrucția PDE 0,4 kV în blocurile locative PE-03-16	un.	7	Conform caietului de sarcini	250 000
2	Lotul 2				
2.1	Panouri cu loc pentru contoare, pentru reconstrucția și modernizarea sistemului de evidență a energiei electrice la consumatori casnici. PE-03-6	un.	83	Conform caietului de sarcini	2 200 000
		un.	91	Valoarea estimativă totală:	2 500 000

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: nivelul 3 MD-111, codul CUATM²-0301000.

10. După caz, orice garanții solicitate:

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului, va fi achitată până la semnarea contractului.

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimerile la dispozițiile care le conțin: achitarea se va efectua în termen de până la 30 zile, după livrarea bunurilor.

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant:

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

(se admite sau nu se admite)

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Conform condițiilor caietului de sarcini

17. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(da sau nu)

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Modul de demonstrare a cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Conform cerințelor caietului de sarcini (C.S.)	Documentar, semnat și ștampilat, conform solicitărilor C.S.	obligatoriu

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

24. Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
	<u>Nu se aplică</u>	

27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) Informația o găsiți pe SIA RSAP.

- pe: (data) Informația o găsiți pe SIA RSAP.

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu se aplică

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele și referința/eferințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 69/32 din 21.12.2023, publicat BAP nr. 102 din 26.12.2023

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare, repetat: 21.06.2024.

39. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

40. Alte informații relevante:

ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Nr. 230PM din 21.06.2024

Se modifică Anunțul de participare nr. 195P din 24.05.2024

privind RFQ_523 achiziționarea de DIVERSE INSTRUMENTE DE MĂSURARE A MĂRIMILOR ELECTRICE, prin procedura de achiziție deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante:** ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
2. **IDNO:** 1003600015231
3. **Adresa:** str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-431-503;
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** furnizor@premierenergy.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** furnizor@premierenergy.md
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic;
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. Lot	Cod CPV	Cod articol PED	Denumirea bunurilor solicitate	u.m.	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință/sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată MDL (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	38341300-0	541141	INDICATOR DE TENSIUNE 1 KV	buc.	50	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	4.100
2	38341300-0	541136	INDICATOR DE TENSIUNE 10 KV	buc.	30	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	33.000
3	38341300-0	542589	INDICATOR DE TENSIUNE 35 KV	buc.	10	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	7.600

4	38341300-0	541144	INDICATOR DE FAZARE	buc.	20	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	32.700
5	38341300-0	547679	APARAT DE VERIFICARE A INDIC.DE TENSIUNE	buc.	50	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	30.600
6	38341300-0	540702	DETECTOR DE TENSIUNE MULTIFUNCTIONAL	buc.	30	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	68.700
7	38341300-0	521683	SEMNALIZATOR DE TENSIUNE PENTRU CASCA	buc.	250	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	293.000
8	38341300-0	547677	BARA TELESCOPICA DE MASURAT CURENTUL	buc.	4	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	60.000
9	38341320-6	800312	VOLTMETRU E-365 12.5 kV (10000/100V)	buc.	10	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	6.100
Valoarea estimativă totală							535.100,00 MDL

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile; v

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 2024.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100 %

16. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** nu aplică.

17. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** nu aplică.

18. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** (indicați după caz): nu aplică.

19. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic.

20. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
1	Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic	100 %

21. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: **[ora exactă]** 16:00
- pe: **[data]** 09.07.2024

22. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

23. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 180 zile.

24. **Locul deschiderii ofertelor:** Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

26. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română sau limba engleză.

27. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu aplică.

28. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică.

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- transmis la data de: 21.06.2024
- spre publicare pentru data de: 25.06.2024.

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	nu se accepta
facturarea electronică	nu se accepta
plățile electronice	nu se accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

37. Alte informații relevante: nu aplică.

ANUNȚURI PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI**ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI Centrul Național de Expertize Judiciare**

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul Național de Expertize Judiciare**
2. IDNO: **1006601003636**
3. Adresa: ***mun.Chișinău, str. Maria Cibotari, 2***
4. Persoana de contact: **Stratan Rodica**
5. Numărul de telefon/fax: **0 22 23 84 22**
6. Adresa de e-mail a autorității contractante: cnej@justice.gov.md
7. Adresa de internet unde sînt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: cnej@justice.gov.md
8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția este efectuată din numele unei asociații de autorități contractante):):

Autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justiției care implementează politica statului în domeniul efectuării expertizelor judiciare și coordonează activitatea practică în domeniul expertizei judiciare

9. Descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante de a organiza procesul respectiv de consultare a pieței:

În vederea asigurării activității eficiente și efectuării cu precizie a expertizelor judiciare, este planificată achiziționarea dispozitivelor de laborator, menite să asigure acest proces. Dat fiind faptul, că nu dispunem de o informație clară cu privire la parametrii tehnici și costurile de achiziție a acestor dispozitive, avem necesitatea de a identifica capacitățile pieței de a oferi soluții pentru necesitățile autorității contractante

10. Aspectele supuse consultării în procesul de consultare a pieței:

Parametrii tehnici și prețurile de achiziție pentru următoarele echipamente și dispozitivele de laborator :

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	Analizor de fluorescență cu raze X	un.	1	<p>Tip echipament – staționar de laborator;</p> <p>Interval de determinare a compoziției elementare a unei substanțe - de la Na la U;</p> <p>Anod: Rh;</p> <p>Emitător – 60kv, 1000 μa, 12 W;</p> <p>Filtre - minim 6 poziții cu schimb automat;</p> <p>Colimator - automat minim 5 poziții;</p> <p>Detector – SDD (silicon drift detector) pentru arie mare;</p> <p>Rezoluție energetică: variabilă nu mai puțin de 130 ev la Mn Kα, 85 ev la Al Kα;</p> <p>Viteză de numărare minim 400.000 de impulsuri pe secundă;</p> <p>Sistem de purjare cu heliu (pentru crearea vidului);</p> <p>Cameră foto și/sau video incorporată (CCD) - pentru poziționarea precisă a probei;</p> <p>Schimbător automat de probe cu minim 12 poziții, cu rotator de probă încorporat;</p> <p>Folie protectoare pentru fereastra detectorului minimum 150 metri;</p> <p>Cuve de laborator pentru probe lichide și vrac minimum 100 unități;</p> <p>Dimensiuni: 430 x 340 x 200 mm;</p> <p>Alimentare: 90 – 240 V, 50/60 Hz;</p> <p>Consum de energie: 50 - 60 W;</p> <p>Algoritm analitic: metoda parametrilor fundamentali, calibrări empirice,</p>	

			<p>compararea spectrelor;</p> <p>Calibrarea echipamentului pentru examinarea materialelor și substanțelor din domeniile: criminalistice, metalelor prețioase, aliaje, monitorizarea mediului, catalizatori auto etc.;</p> <p>Biblioteca de aliaje inclusă (minim 200 de clase de oțeluri și aliaje etc.).</p> <p>Accesorii echipament:</p> <p>Adaptor AC – da;</p> <p>Cablu USB pentru conectarea la un computer - da;</p> <p>Sistem de operare: Windows 10/11;</p> <p>Proba de calibrare a echipamentului;</p> <p>Calculator all in one compatibil cu echipamentul : - Ecran min. 23.8" , rezoluție min.- 1920x1080 pixeli;</p> <ul style="list-style-type: none">- Placă video - integrată,- Memorie RAM min. DDR-4-min. 3200, capacitate min. 8 GB;- Procesor: numărul nucleelor (cores): minim 4, numărul firelor de execuție (threads): minim 8, Frecvența de bază: min. 3.9 GHz, Memoria cache: minim 12 MB,- Unitate stocare de tip SSD minimum 256 Gb;- Multimedia, citire carduri SD, unitate optică;- Accesorii - Mouse, claviatură, RU/ENG. porturi USB 2,0 și porturi USB 3,0, Bluetooth Ethernet, Wi-Fi. <p>Tip calculator: Nou (Not refurbished)</p> <p>Garanție min. 36 luni</p> <p>Instruire:</p> <ul style="list-style-type: none">- Instruirea minim 3 angajați, de preferat în limba română (opțional engleză sau rusă);	
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Certificarea personalului instruit; - Manual de utilizare și/sa întreținere, de preferat în limba română (opțional engleza, rusă). <p>Cerințe generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție extinsă dar nu mai puțin de 36 luni; - Centru autorizat de service în Republica Moldova. Instalarea, conectarea și darea în exploatare. <p>Tip utilaj: Nou</p> <p>Certificat de conformitate.</p> <p>Garanție min. 12 luni</p>	
2.	Reconfigurarea Gaz cromatografului (Agilent 7890B GC System) cuplat cu spectrometru de masă (Agilent 5977B GC/MSD)	un.	1	<p>Ansamblu sursă de ionizare extractor EI Inert Plus. Compatibil cu modelele GC/MSD Agilent 5977B.</p> <p>Va fi inclusă instalarea efectuată de reprezentantul autorizat de producător.</p> <p>Tip: Nou</p> <p>Termen de garanție - 12 luni</p>	
3.	Reconfigurarea Gaz cromatografului (Agilent 7890B GC System) cuplat cu spectrometru de masă (Agilent 5977B GC/MSD)	un.	1	<p>Coloană capilară HP-5MS UI, lungime 30m, diametru 0.25mm, film 0.25 μm (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent).</p> <p>Va fi inclusă instalarea efectuată de reprezentantul autorizat de producător.</p> <p>Tip: Nou</p> <p>Termen de garanție - 12 luni</p>	
4.	PH-metru multifuncțional pentru soluri, substraturi și lichide, destinat pentru utilizare la efectuarea expertizelor judiciare biologice.	un.	1	<ul style="list-style-type: none"> - Carcasă durabilă, impermeabilă; - Alimentare: baterie 9 V, min 4000 de măsurători; - Afisaj: alfanumeric, reflectorizant; - Oprește automată: după cel mult 4 minute; - Conector BNC și DIN cu 8 pini; - Funcție de înregistrare a datelor (data logger): memorie cel puțin 2500 de 	

				<p>valori măsurate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viteza de măsurare: 1 min. - 24 h. - Dimensiuni: nu mai mult de 200×90×60 mm; - Greutate: nu mai mult de 300 g; <p>Sondă de pH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interval de măsurare: 0 - 14 pH; - rezoluție: nu mai mult de 0,01 pH; - precizie: nu mai mult de ± 0,02 pH; - calibrarea automată; - sonda - 125 mm, submersibila, cu umplutura cu gel si carcasa din sticla; - conector BNC; - aplicare: măsurare directă a pH-ului în sol, substraturi și soluții apoase. <p>Sondă multifuncțională (măsurarea umidității, temperaturii și salinității):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonda: PVC, Ø 10 mm, lungimea 250 mm; - senzori: FDR capacitiv (umiditate), NTC (temperatura), bi-polar (salinitate); - compensarea temperaturii: automata; - conector DIN cu 8 pini; - aplicații: măsurarea salinității, a temperaturii și a umidității solului și a substratului: - măsurarea salinității: - interval: 0 - 2,99 g/l de săruri active; - rezoluție: nu mai mult de 0,01 g/l de săruri active; - calibrarea de către producător, fără calibrarea suplimentară; - sondă din oțel inoxidabil cu senzor special cu 2-polarii. - măsurarea temperaturii: - interval: - 	
--	--	--	--	--	--

				<p>10 ... +50°C;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezoluție: nu mai mult de 0.10C; - măsurarea umidității: - interval: 0 - 60%VWC (la intervalul temperaturii de la – 40 până la + 60C); - rezoluție: nu mai mult de 0,1% VWC / 0,10C; - precizie: nu mai mult de ± 3% / ±0,50C; - calibrare: 0%VWC în aer / 60%VWC în apă. <p>Completarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH-metru; - Sondă submersibilă de pH; - Soluție tampon pH 4, (100 ml); - Soluție tampon pH 7 (100 ml); - Sondă multifuncțională cu senzori: FDR capacitiv (umiditate), NTC (temperatura), bi-polar (salinitate); - Seringă, 250 ml; - Pahar de măsurare, 100 ml; - Manuale de utilizare, de preferat în limba română sau rusă (opțional engleza); Buletin de verificare metrologică în Republica Moldova. - Manual de întreținere, de preferat în limba română sau rusă (opțional engleza). <p>Tip: Nou</p> <p>Termen de garanție - 12 luni</p>	
5.	Higrometru psihrometric, destinat pentru utilizarea în laboratorul chimic în scopul controlului asupra respectării	un.	1	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura min. de măsurare: cel puțin +15 °C. - Temperatura max. de măsurare: cel puțin +40 °C. - Scara de măsurare: nu mai mult de 0.2 °C. - Diapazonul măsurării umidității relative 	

	condițiilor de mediu			<p>în funcție de temperatura: de la min. 20 % până la cel puțin 90 % (la intervalul temperaturii +26 ÷ +400C).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lichid termometric: toluen. - Fitol. - Alimentator de rezervă. - Dimensiuni: nu mai mult de 290x120x50 mm. - Instrucțiune de exploatare și întreținere, de preferat în limba română (opțional rusă). - Formularul produsului cu certificat de autorizare. - Buletin de verificare metrologică în Republica Moldova. <p>Tip: Nou</p> <p>Termen de garanție - 12 luni</p>	
6.	Sistemul de iluminare portabil	un.	1	<p>Sistemul va fi portabil, dotat cu LED-uri și acumulator, este folosit de profesioniști în domeniile criminalistica / cercetare la fața locului și orice alte aplicații în care este necesar iluminat portabil puternic. Reflectorul se poate roti complet la 360 grade, led-urile oferă o durată de viață mare, în medie de 50.000h, autonomie ridicată până la 15 ore, luminozitate foarte puternică de circa 3000 lumeni. Este rezistent la intemperii și are o construcție robustă.</p> <p>Material: policarbonat rezistent</p> <p>Greutate: 10.3kg</p> <p>Luminozitate: 3000 lumeni (high)/1500 lumeni (low)</p> <p>Sursa de lumină: LED, 6 bucati</p> <p>Unghi raza lumină: 125 grade</p> <p>Rezistența la intemperii și apa: certificat IP54</p> <p>Autonomie: 8 ore (high)/15 ore (low)</p> <p>Acumulator: inclus (durata de viață minim 500 cicluri; se poate înlocui</p>	

				<p>ulterior)</p> <p>Durata încărcare: 5h ore încărcare complet.</p> <p>Indicator nivel de încărcare baterie.</p> <p>Tensiune operare: 12V</p> <p>Încarcare: 230V (priză normală) sau 12Vcc (brichetă auto)</p> <p>Tip: Nou</p> <p>Termen de garanție - 12 luni</p>	
7.	Sonde ultrasonore pentru defectoscopul ultrasonor „SONATEST D-70”	un.		<p>1. Traducător de contact: 2 unități. Date tehnice principale: Frecvență:2 MHz (1 unitate) și 4MHz (1 unitate). Conexiune: „LEMO 1”.</p> <p>2. Traducător unghiular: 2 unități. Date tehnice principale: Frecvență:2 MHz și unghiul 450 (1 unitate) și 4MHz și unghiul 450 (1 unitate). Conexiune: „LEMO 1”.</p> <p>3. Traducător cu cristal dublu: 2 unități. Date tehnice principale: Frecvență:2 MHz (1 unitate) și 4MHz (1 unitate). Conexiune: „LEMO 1”.</p> <p>Tip: Nou</p> <p>Termen de garanție - 12 luni</p>	

11. Termenul-limită de transmitere a propunerilor persoanelor/organizațiilor interesate în cadrul procesului de consultare a pieței: **04.07.2024 orele 15.00**

12. Descrierea modalității de desfășurare a consultării pieței, inclusiv modul în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația autorității contractante:

Transmiterea de opinii/sugestii/recomandări de către persoanele interesate se va efectua la adresa de e-mail cnej@justice.gov.md cu mențiunea ”Consultarea pieței”. La necesitate vor fi organizate întâlniri ale părților interesate asupra obiectului consultării

13. Orice alte informații relevante privind procesul consultării pieței