

CUPRINS:

ACHIZIȚII PUBLICE	2
ANUNȚURI DE INTENȚIE	2
ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Generală Mobilitate Urbană	2
ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul raional Ungheni	4
ANUNȚ DE INTENȚIE Universitatea de Stat din Comrat	6
ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor	9
ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor	18
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	42
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	44
ANUNȚ DE INTENȚIE DÎTS a Primăriei mun. Bălți	68
ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor”	71
ACHIZIȚII SECTORIALE	73
ANUNȚURI DE INTENȚIE	73
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica”	73
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE	75
ANUNȚ Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”	75
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA	78
ANUNȚURI DE PARTICIPARE	81
ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.S. „Poșta Moldovei	81
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA	85

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Generală Mobilitate Urbană

Nr.35 din 13.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Mobilitate Urbană
IDNO	1007601009657
Adresa	MD -2004, mun.Chișinău, str.S.Lazo, 18
Numărul de telefon/fax	(022) 204-651, (022) 204-690
Adresa de e-mail ale autorității contractante	dirtrans@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante	mobilitatechisinau.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Seu Olesea, tel.(022) 204-677
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	o.seu84@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autirotate publică locală Stabilește cerințe și supraveghează respectarea calității serviciilor de transport public, iluminat public, parcuri publice, a lucrărilor de construcții, deservire și reparație a infrastructurii rutiere și căilor de comunicații în mun.Chișinău

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA

1.	90600000-3	Servicii de salubritate și mentenanță a stațiilor de transport public și a platformelor de așteptare	-	Salubritatea și mentenanța stațiilor de transport public și a platformelor de așteptare din mun. Chișinău (5 loturi)	800 000.00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Vor fi stabilite în anunțul de participare

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Tr.I/2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitatie deschisă
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	---

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul raional Ungheni**nr. 2 din 03 iulie 2024****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Ungheni
IDNO	1007601003666
Adresa	mun. Ungheni, str. Națională nr. 11
Numărul de telefon/fax	(0236) 2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante	consiliul.raional-ungheni@apl.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www. crungheni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ana Botnari 069070734 annybotnari@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (<i>În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire</i>)	Conform SIA-RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (<i>Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună</i>)	-

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (<i>pentru fiecare lot în parte</i>) LEI
1	45200000-9 (45233141-9)	Lucrări de reparație a drumului L 369 Sculeni – Buciumeni – Cioropcani; Lucrări de reparație a drumului L 370 (R 16) drum de acces spre s. Medeleni; Lucrări de reparație a drumului L 375 (R 17) Petrești	Conform caietului de sarcini	Lucrări de reparație a trei porțiuni de drum.	9 310 963,8

2	45200000-9 (45233141-9)	Lucrări de reparație a drumului L 358 Boghenii Noi - Măgurele; Lucrări de reparație a drumului L 362 Drujba – Hîrcești – Crutoaia; Lucrări de reparație a drumului L 386 Mănoilești – Rezine (G 90)	Conform caietului de sarcini	Lucrări de reparație a trei porțiuni de drum.	10 510 270,56
TOTAL					19 821 234,35

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Conform anunțului de participare

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Aprilie
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input checked="" type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Universitatea de Stat din Comrat

Nr. 1 din 08.07.2024

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	Universitatea de Stat din Comrat
IDNO	1008611002139
Adresa	mun. Comrat, str. Galațan,17
Numărul de telefon/fax	029824345
Adresa de e-mail ale entității contractante	kdu_91@kdu.md
Adresa de internet ale entității contractante	kdu.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Voicov Vitalii, 060068520
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web a Agenției Servicii Publice
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Lucrări de reparatie caminului al Universității de Stat din Comrat -etajul III, în mun.Comrat pe str.Tretiakov 152	Conform documentației tehnice	Licitația deschisă	925 025 лей

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	1. Eligibilitatea ofertantului - Lipsa restanțelor față de bugetul public național - se exclude operatorul care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova; 2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale – deținerea licenței sau autorizației de funcționare;
Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	2 luni
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	Nu se aplica
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	Rusă, româna
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	Nu cunoscută
Tipul procedurii de achiziție	Licitația deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	08.07.2024

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplica
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor

privind achiziționarea

„Uniformă pentru colaboratorii sistemului administrației penitenciare (Suplimentar)”**Nr. 21 din 10.07.2024****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax	022 - 409 -748
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Viorel Burduja, 022 - 409 -748/ 409-719 viorel.burduja@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	http://anp.gov.md/achizitii_publice SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Valoarea estimată, fără TVA
Lotul nr. 1: Uniformă de ceremonie				
1.1	18100000-0	Completu de ceremonie pentru bărbați: veston cu pantaloni, cravată cu stemă, epoleți, chipiu de paradă (cusut individual)	200 complete	950 000,00 lei
1.2		Completu de ceremonie pentru dame: veston cu fustă, lavalieră, epoleți, pălărie din fetu (cusut individual)	100 complete	
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 1 Uniformă de ceremonie				

Ținuta de ceremonie – se compune dintru-un compleu format din chipiu (pălărie din fetru pentru dame), veston și pantaloni (jacheta și fusta pentru dame).

Chipiul de paradă din țesătură de lână în amestec de culoare albastră-închis – are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fișie confecționată din spumă de cauciuc, amplasată pe perimetrul calotei, pe elementul interior rigid al bordurii verticale și pe elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă circulară. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 75 mm, lățimea laterală – 65 mm; două repere posterioare simetrice cu lățimea de 55 mm. În cusătura de asamblare a calotei și a bordului este introdus un paspoal de culoare bordo. Bordura este verticală, cu lățimea de 55 mm. Pe părțile laterale inferioare ale bordurii sînt plasați simetric doi nasturi metalici de culoare aurie, de care se fixează pe partea anterioară un șnur împletit de culoare aurie. Pe partea centrală a bordurii este aplicată cocarda. Cozorocul rigid de culoare neagră, confecționat din piele lăcuită, este ornamentat cu două ramuri de stejar a câte patru frunze cu lățimea de 20 mm, executate din metal auriu și plasate simetric într-un rînd. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară din piele cu perforații cu lățimea de 45 mm.

Pălărie din fetru de culoare albastră-închis – este obținută prin preformare și constituită din calotă de formă ovală și boruri răsfrînte. Corpul pălăriei se preformează pe calapoade și este format din două straturi: superior și inferior, care bordurează marginea borurilor. La baza calotei, pe perimetru se îmbracă o panglică de culoare bordo, care se rigidizează cu o bucată de fetru de formă complexă, sector de cerc cu lungimea de 320 mm și lățimea maximă pe centru de 55 mm, pe care se fixează cocarda. În partea interioară, pe perimetrul pălăriei, este aplicată o panglică din material textil de culoare neagră cu lățimea de 30 mm.

Vestonul de culoare albastră-închis, semiajustat, cu lungimea pînă la linia pliului subfesier – este compus din elementele față, clin lateral, spate, mîneacă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 22 mm situați pe patru niveluri. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care sînt prelucrate pense verticale pînă la linia de intrare în buzunar. Pe partea superioară a reperelor feței, simetric, este plasat cîte un buzunar aplicat cu tighel cu lățimea de 1 mm, avînd dimensiunile: lungimea liniei de intrare în buzunar – 135 mm, lungimea pungii buzunarului – 140 mm. Pe mijlocul pungilor buzunarelor sînt prelucrate pliuri duble, fixate, cu lățimea de 30 mm. Linile de intrare în buzunar sînt acoperite de clape cu formă complexă, aplicate la distanța de 12 mm de acestea, cu lungimea – 140 mm, lățimea pe linia de simetrie – 57 mm și pe laturile laterale – 40 mm, avînd colțurile rotunjite. Buzunarele superioare se încheie cu nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 15 mm și cu butoniere verticale. Pe fiecare parte este plasat cîte un buzunar lateral tăiat cu formă complexă, prelucrat, cu linia de intrare orientată orizontal și cu clapă, care are următoarele dimensiuni: lungimea – 155 mm, lățime pe linia de simetrie – 70 mm și pe laturile laterale – 50 mm, cu colțurile rotunjite. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniei de simetrie a părților din spate există un șliț cu lungimea de 250 mm și lățimea de 40 mm. Mîneca are croială clasică, este aplicată și constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mînecii, în partea inferioară a cusăturii posterioare, sînt fixați 3 nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 15 mm. Pe partea superioară a mînecelor, la distanța de 75 mm de la linia de aplicare a mînecelor în răsacroială, sînt aplicate însemnele. Gulerul este de tip clasic, cu revere. Primul nivel al sistemului de închidere este plasat cu 180 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelurile nasturilor este de 90 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 250 mm, iar lățimea – 95 mm. Lungimea cazurii constituie 55 mm, lungimea colțului reverului – 60 mm. Pe colțurile gulerului, cu lungimea de 40 mm, este fixată simetric insigna de petliță. Produsul este prelucrat cu căptușeală.

Pantaloni de culoare albastră-închis, semiajustați – se constituie din părțile față, spate și betelie. Sistemul de închidere este cu fermoar de masă plastică, plasat pe linia de simetrie a feței. Fața este constituită din două repere simetrice. Partea din față este prevăzută cu un buzunar lateral, cu linia de intrare oblică, garnisită cu tighel decorativ cu lățimea de 5 mm. Ajustarea pantalonilor pe linia taliei se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric. Spatele este constituit din două repere simetrice.

Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe spate dreapta, la distanța de 70 mm de la conturul superior este prelucrat un buzunar cu laist cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 150 mm, iar lățimea laistului de 10 mm. În cusătura laterală se introduce un paspoal cu lățimea de 3 mm de culoare bordo, este prelucrat cu betelie cu lățimea de 37 mm. Conturul superior al produsului este prelucrat cu betelie, prevăzută cu șase găici pentru centură și se încheie cu doi nasturi – unul exterior și altul interior – și butoniere, distanța dintre nasturi fiind de 55 mm.

Jachetă de culoare albastră-închis, semiajustată, cu lungimea pînă la linia șoldurilor – este compusă din elementele față, spate, mîneacă, guler și epoleți. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi situați pe trei niveluri. Elementul față prezintă linii de relief care pornesc din răscoiala mînecii, trec prin centrul bustului și ajung pînă la terminația produsului. În partea superioară a elementelor feței este plasat cîte un buzunar aplicat cu tighel de 1 mm cu clapă, avînd dimensiunile: lungimea liniei de intrare în buzunar – 135 mm, lungimea pungii buzunarului – 160 mm. Pe mijlocul buzunarului este prelucrat un pliu dublu cu lățimea de 30 mm. Liniile de intrare în buzunare sînt acoperite cu clape de formă complexă cu următoarele dimensiuni: lungimea – 140 mm, lățimea pe linia de simetrie – 70 mm și pe laturile laterale – 50 mm. Buzunarul se încheie cu un nasture și o butonieră verticală. Pe partea stîngă, cu 10 mm mai sus de linia de aplicare a clapei și simetric în raport cu linia de simetrie a clapei, sînt aplicate însemnul de formă dreptunghiulară cu lungimea de 75 mm și lățimea de 34 mm. Pe fiecare element al feței, mai jos de linia taliei, este amplasat cîte un buzunar lateral aplicat, cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu clapă, avînd următoarele dimensiuni: lungimea liniei de intrare în buzunar – 160 mm, lungimea pungii buzunarului – 160 mm. Pe mijlocul zonei rămase a buzunarului este prelucrat un pliu dublu cu lățimea de 30 mm. Lățimea clapei constituie 55 mm. Elementul spate prezintă linii de relief care pornesc din răscoiala mînecii și ajung pînă la terminația produsului. Mîneca are croială clasică, este aplicată și constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mînecii, în partea inferioară a cusăturii posterioare, este prelucrat un șliț cu colțul închis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este ornamentat cu trei nasturi. Pe zonele superioare ale mîneccilor, cu 75 mm mai jos de linia de aplicare a mînecii în răscoială, sînt aplicate simetric însemnele. Gulerul este de tip clasic, cu revere. Primul nivel al sistemului de închidere este plasat cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelurile de plasare a nasturilor este de 95 mm. Lățimea reverului cu colț este de 70 mm, iar lungimea cazurii – 30 mm. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii în răscoială, sînt aplicate un portepolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a portepoletului, definitivată în colț, este prelucrată o butonieră tăiată, cu cap rotund. Pe portepolet se îmbracă epoletul de formă tubulară, pe care sînt brodate însemnele gradului militar și sistemului penitenciar al Republicii Moldova. Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminația produsului.

Fusta de culoare albastră-închis, cu croială dreaptă, cu lungimea pînă la punctul rotulian – este constituită din părțile față, spate și betelie. Închiderea produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, plasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie (față și în spate) se realizează cu ajutorul a 4 pense plasate simetric. Partea din spate este constituită din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc care se termină cu un șliț cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminația produsului.

Lotul nr. 2: Scurta camuflată de iarna

2.1	18100000-0	Scurta camuflată de iarna	1000 buc.	1 483 333,33 lei
-----	------------	---------------------------	-----------	------------------

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 2: Scurta camuflată de iarna

Scurtă de iarnă din țesătură de camuflaj în patru culori, Produsul este de siluetă dreaptă cu mîneacă de tip cămașă și este format din față, spate, mîneci, guler și glugă. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului și gulerul ștei, dublu, cu fermoar și fentă cu închidere cu butoni. Fața este formată din două repere simetrice, formate din platcă și parte inferioară, prezintă două buzunare tăiate cu laist,

amplasate central lateral, cu linia de intrare în buzunar oblică, prelucrată cu închidere cu fermoar. Spatele este format din platcă și reper inferior.

Mîneca este de tip cămașă, format din două reperi și manșetă din tricot asamblată pe partea interioară de căptușeala mînecii. Pe ambele mîneci superior sunt prelucrate cîte un buzunar aplicat cu închidere verticală cu fermoar plasat în partea anterioară, pe buzunarul aplicat lateral se aplică prin coasere ecusoane, însemne distinctive.

Pe liniile umerale în cusutura de aplicare a mînicilor, sunt înserați portepoleți, capătul unghiular al cărora se fixează de produs cu un buton. La nivelul cotului pe mîneacă se aplică cotieră.

Scurta prezintă o glugă asamblată de produs. Gluga este formată din reper central și două reperi laterale, în partea anterioară are lungimea pînă la punctul bărbiei, se închide în față cu doi butoni. Gluga este căptușită cu căptușeală maltasată.

Terminația produsului pe spate are înserată o bandă elastică pe interior. Pe părțile laterale a produsului la nivelul terminației sunt aplicate prin coasere chingi de reglarea lățimii terminației produsului, elementul anterior al chingii prezintă două inele din masă plastică, elementele posterioare prezintă benzi velcro pentru reglarea lățimii.

Produsul este căptușit integral cu căptușeală maltasată. Pe partea față stîngă a bizetului este prelucrat cu buzunar interior tăiat, cu închidere verticală cu fermoar. În partea inferioară a fețelor pe interior simetric sunt prelucrate două buzunare aplicate, realizate din material de tip plasă cu latura superioară bordisită cu material textil.

În cusutura de asamblare a plăcii cu reperatele feții și a spatelui este introdus un șnur de culoare roșie.

Terminația produsului, cusăturile de asamblare ale reperelor produsului, fenta, portepoleții, laisturile, cusăturile plăcilor față și spate, cusăturile de aplicare a cotierelor, răscoiala mîneccilor sunt definitivate cu tighetele duble.

Lotul nr. 3: Compleu camuflat

3.1	18100000-0	Compleu camuflat	1500 buc.	1 087 500,00 lei
-----	------------	------------------	-----------	------------------

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 3: Compleu camuflat

Tunică din țesătură de camuflaj în patru culori, se confecționează din materie de tip Rip-stop, cu densitatea: 230 gr/m² (±5gr/m²). Compoziția fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 65% (±3%) – polyester. Se utilizează la uniforma de campanie și este de siluetă dreaptă cu lungimea pînă la linia șoldurilor, cu mîneca tip cămașă. Produsul este format din față, spate, mîneci și gulă.

Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului, dublu, cu fermoar și fentă croită integral cu fața produsului, care se fixează de produs cu elemente de bandă velcro, aplicate prin coasere pe partea interioară a fentei.

Fața este formată din două reperi simetrice, prezintă patru buzunare aplicate cu clapă: două buzunare superioare și două buzunare inferioare, clapele prezintă cu unghi plasat asimetric spre față, pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro. Buzunarele aplicate prezintă două pliuri bilaterale plasate oblic simetric pe lățimea reperului buzunarului. Pe partea față, mai sus de clapele buzunarelor superioare, orizontal, simetric pe dreapta și pe stînga, se aplică prin coasere două reperi dreptunghiulare de dimensiuni stabilite din bandă velcro pentru însemnele distinctive.

Spatele este format dintr-un reper central și doi clini laterali, formați prin linii de divizare verticale din linia umărului. Cusătura de asamblare a reperului central al spatelui cu clinii laterali formează un pliu pentru libertate, de la linia umerală pînă la distanța 50 mm mai jos de linia de profunzime a răscoielii mîneccii.

Mîneca este de tip cămașă, formată din două reperi. În partea superioară a mîneccii sunt prevăzute buzunare aplicate cu elemente de tip burduf pe latura posterioară și cea inferioară, cu închidere cu clape cu unghi simetric pe mijloc, pe subclape fiind aplicate prin coasere elemente de bandă velcro. La 10 mm de latura inferioară a buzunarului aplicat, la nivelul liniei cotului sunt prevăzute buzunare aplicate cu rol suplimentar de protecție (cotiere), care se închid pe latura superioară cu elemente de bandă velcro.

Terminația mîneccilor este prevăzută cu un sistem de ajustare cu chingă și elemente de bandă velcro aplicate prin coasere pe terminația mîneccilor.

Pe ambele mâneci în partea superioară pe buzunarele aplicate sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă.

Pe liniile umerale în cusătura de aplicare a mâneșilor sunt înșerați portepoleți, capătul unghiular exterior al portepoleșilor se fixează de produs cu butonieră și un nasture amplasat pe linia umerală.

Gulerul este de tip ștei compact vertical cu sistem de închidere cu reglarea lățimii, cu elemente de bandă velcro.

Bizeșul este fixat de produs prin tighel tehnic vizibil pe fața produsului.

Produsul poate fi reglat pe lățime la nivelul liniei taliei pe interiorul produsului, cu ajutorul unui șnur cu elemente de fixare, introdus într-un șnal aplicat pe interiorul produsului.

Terminația produsului, cusăturile de asamblare ale reperelor produsului, fenta, portepoleșii, clapele buzunarelor, răscoiala mâneșilor sunt definitivare cu tighete duble.

Aspectul exterior conform modelului stabilit.

Pantolonii din țesătură de camuflaj în patru culori,– se confecționează din materie de tip Rip-stop, cu densitatea: 230 gr/m² (±5gr/m²). Compoziția fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 65% (±3%) – polyester. Se utilizează la uniforma de campanie, fiind de siluetă semiajustată, îngustați spre terminație, sunt formați din față, spate și betelie.

Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feșei și se realizează prin fermoar și prin nasture și butonieră amplasați pe betelia produsului.

Partea din față este realizată din două reșere simetrice, în partea superioară a părșii din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică.

Partea din spate este realizată din două reșere simetrice, cu pense pentru cambrare pe talie până la linia de aplicare a clapei buzunarului, în partea superioară a părșii spate sunt prelucrate buzunare tăiate cu laist și cu închidere cu clape aplicate pe linia de intrare în buzunar, clapele prezintă colșuri tăiate și se fixează de produs prin elemente de bandă velcro.

Terminația superioară a pantolonilor este prelucrată cu betelie dublă din material de bază, este prevăzută cu opt găici. Betelia se încheie cu un nasture și butonieră.

Pantolonii prezintă două buzunare aplicate pe partea laterală cu închidere cu clape, cu colșuri tăiate, cu închidere cu elemente de bandă velcro, buzunarele aplicate au colșurile inferioare tăiate și prezintă elemente de tip burduș pe laturile laterale și inferioare.

Conturul clapelor buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de pas și de simetrie, liniile terminației inferioare, precum și linia de intrare în buzunarele laterale ale părșilor din față sunt prelucrate cu tighete duble.

Aspectul exterior conform modelului stabilit.

Lotul nr. 4: Pantofi pentru bărbați

4.1	18100000-0	Pantofi pentru bărbați	700 perechi	396 666,67 lei
-----	------------	------------------------	-------------	----------------

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 4: Pantofi pentru bărbați

Pantofi pentru bărbați, se confecționează din piele de culoare neagră, căptușite pe interior cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa se realizează din materiale care să le ofere greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată și proprietăți antiderapante.

Lotul nr. 5: Pantofi pentru dame

5.1	18100000-0	Pantofi pentru dame	300 perechi	170 000,00 lei
-----	------------	---------------------	-------------	----------------

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 5: Pantofi pentru dame

Pantofi pentru dame, Pantofii din piele naturală sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul

exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.

Înălțimea tocului este de 4-5 cm.

Lotul nr. 6: Bocanci de vară

6.1	18100000-0	Bocanci de vară	500 perechi	350 000,00 lei
-----	------------	-----------------	-------------	----------------

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 6: Bocanci de vară

Bocancii pentru bărbați sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din iuft (toval), sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug. Înălțimea carîmbului este de 210 mm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif, din material termoplastic. Căptușeala interioară este realizată parțial sub căpută din material textil, iar pentru vipușca interioară și etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă: turnată monolit din termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă, cu sistem de absorbție a șocului integrat în toc. Subansamblul interior este format din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire, lipire-coasere, injecție sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul unor șireturi rezistente, introduse în capse sau inele/cîrlige metalice.

Lotul nr. 7: Centură

7.1	18100000-0	Centură lată	500 buc.	125 000,00 lei
-----	------------	--------------	----------	----------------

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință pentru lotul nr. 7: Centură

Centură lată din piele naturală, se confecționează din piele naturală de culoare neagră cu cataramă din metal.

TOTAL:				4 562 500,00 lei
---------------	--	--	--	-------------------------

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da

<p>Scurtă descriere a criteriilor de selecție: Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, <u>preturile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenesti, cu două cifre după virgulă.</u> În situația identificării de către ANP a <u>diferenței între suma preturilor unitare și pretul total din Anexa nr.23</u> din documentația standard, urmează <u>a fi luat în calcul pretul unitar fără TVA</u>, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant <u>în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP</u>, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</p>	
Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;
Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard, Termenul de valabilitate - <u>90 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;</u>
Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard , în original emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.
Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;
Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică;
DUAЕ	Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electronică;
Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile , la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:	
Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin semnătură electronică;

Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică ;
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică ;
Mostre pentru toate loturile.	Se prezintă timp de maxim 7 zile din momentul solicitării. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a supune mostrele expertizării / exploatării, în convingerea că acestea corespund cu cerințele minime solicitate.
Certificate, acte care ar face dovada conformității/ calității bunurilor propuse	Produsele vor fi însoțite de certificate/declarații de calitate și conformitate, prin care se certifică faptul că produsele livrate sunt cele oferite - confirmată prin semnătură electronică ;
Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard ; Se va prezenta în original de către operatorul economic ; sau b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

	Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA, notă: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanției:31.01.2025.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	12.07.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	<input checked="" type="checkbox"/> cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate <input checked="" type="checkbox"/> licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor

Nr. 22 din 11.07.2024

privind achiziționarea **“Materiale electrice”**

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:



Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	Mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax	022 409-775
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Olesea Lungu, 022-409-775 / 022-409-712 olesea.lungu@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	http://anp.gov.md/achizitii_publice SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea și detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate


II. Informații despre obiectul achiziției:



Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	31214100-0	Întreprupător automat 1P 6A	300 buc.	Întreprupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 6 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim	4 500,00

				4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	
2	31214100-0	Întreprupător automat 1P 10A	300 buc.	Întreprupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 10 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	4 800,00
3	31214100-0	Întreprupător automat 1P 16A	500 buc.	Întreprupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 16 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	10 000,00
4	31214100-0	Întreprupător automat 1P 25A	300 buc.	Întreprupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 25 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	7 500,00
5	31214100-0	Întreprupător automat 1P 32A	200 buc.	Întreprupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN.	6 000,00
6	31214100-0	Întreprupător automat 1P 40A	200 buc.	Întreprupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 40 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN.	6 000,00
7	31214100-0	Întreprupător automat 3P 32A	100 buc.	Întreprupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN.	5 500,00
8	31214100-0	Întreprupător automat 3P 50A	50 buc.	Întreprupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 50 A,	12 500,00

				capacitatea nominală de întrerupere: minim 10 kA.	
9	31214100-0	Întrerupător automat 3P 63A	100 buc.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 15 kA.	27 000,00
10	31214100-0	Întrerupător automat 3P 80A	50 buc.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 80 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	14 500,00
11	31214100-0	Întrerupător automat 3P 100A	50 buc.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 100 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	17 500,00
12	31214100-0	Întrerupător automat 3P 125A	20 buc.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 125 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	12 000,00
13	31214100-0	Întrerupător automat 3P 250A	10 buc.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 50 kA.	8 000,00
14	31214100-0	Întrerupător automat 3P 400A	10 buc.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 400 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 50 kA.	12 000,00
15	31214100-0	Întrerupător automat diferențial 10A	100 buc.	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 10 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	7 000,00
16	31214100-0	Întrerupător automat diferențial 16A	100 buc.	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 16 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul	11 000,00

				nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	
17	31214100-0	Întrerupător automat diferențial 32A	50 buc.	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 32 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	10 000,00
18	31214100-0	Întrerupător automat diferențial 40A	50 buc.	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 40 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	12 500,00
19	31214110-3	Separator de sarcină 250A	20 buc.	Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 250 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: 	10 000,00
20	31214110-3	Separator de sarcină 400A	20 buc.	Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 400 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: 	14 000,00
21	31214110-3	Separator de sarcină 630A	5 buc.	Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și	7 500,00

				<p>transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 630 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu:</p> 	
22	31612200-1	Demaror magnetic 1P 18A	50 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 1, curentul nominal 18A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 18A.	12 500,00
23	31612200-1	Demaror magnetic 3P 9A	50 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 9A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 9A.	12 500,00
24	31612200-1	Demaror magnetic 3P 18A	50 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 18A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 18A.	15 000,00
25	31612200-1	Demaror magnetic 3P 40A	20 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 40A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în	16 000,00

				mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 40A.	
26	31531000-7	Lampă LED G13 16W	3 000 buc.	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 16 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 2000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, exemplu: 	165 000,00
27	31531000-7	Lampă LED G13 9W	2 000 buc.	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 9 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 1000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 60 cm, exemplu: 	90 000,00
28	31531000-7	Lampă LED E27 12V	500 buc.	Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 9 W, tensiunea 12V, 50 Hz, flux luminos minim 800 lm, temperatura de culoare minim 4000 K.	25 000,00
29	31531000-7	Lampă LED E27 36V	2 000 buc.	Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 9 W, tensiunea 36V, 50 Hz, flux luminos minim 900 lm, temperatura de culoare minim 4000 K.	300 000,00
30	31321200-4	Fir electric 2*1,0-1,5 mm ²	2 000 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 1,0-1,5 mm ² , cu conductori din cupru.	7 000,00

31	31321200-4	Fir electric 3*2,5 mm ² cupru	2 000 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori din cupru.	18 000,00
32	31321200-4	Fir electric 2*2,5 mm ²	9 000 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.	40 500,00
33	31321200-4	Fir electric 3*2,5 mm ² aluminiu	2 000 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.	11 000,00
34	31321200-4	Fir electric 2*4 mm ²	4 000 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 4 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.	24 000,00
35	31321200-4	Fir electric 3*4 mm ²	1 000 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 4 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.	7 000,00
36	31321200-4	Fir electric 4*6 mm ²	1 000 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 6 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.	13 500,00
37	31321200-4	Fir electric 4*10 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 10 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	9 500,00
38	31321200-4	Fir electric 4*16 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 16 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	12 000,00
39	31321200-4	Fir electric 4*25 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 25 mm ² , cu conductori din aluminiu,	18 500,00

				tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	
40	31321200-4	Fir electric 4*35 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 35 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	24 000,00
41	31321200-4	Fir electric 4*50 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 50 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	35 000,00
42	31321200-4	Fir electric 4*70 mm ²	300 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 70 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	34 500,00
43	31321200-4	Fir electric bronat 4*150 mm ²	300 m.	Fir electric bronat: izolația primului strat și al doilea confecționat din polietilenă reticulată sau PVC, stratul 3 armură din aliaje metalice și ultimul strat confecționat din furtun de protecție din polietilenă, numărul de fire 4, secțiunea 150 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	70 500,00
44	32562000-0	Cablu de date (fibră optică)	4 000 m.	Cablu de date (fibră optică): - tip: fibră optică (minim 1 fir); - mediu de exploatare: interior/exterior; - diametru cablu: 3 mm (+/- 0,3 mm); - rezistent la razele ultraviolete.	12 000,00
45	31321200-4	Cablu electric 3*1mm ²	10 000 m.	Cablu electric:	92 000,00

				<ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări externe; - echivalent VVGng 3x1; - număr conductori: 3; - secțiune conductor: 1mm²; - tip conductor: cupru; - în role a câte cel puțin 100 metri; - tensiune: 0,6/1kV; - frecvență: 50Hz. 	
46	32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi cat 5	12 200 m.	<p>Cablu de date cu 4 perechi cat 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri; <p>frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e).</p>	103 700,00
47	32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi cat 6	3 000 m.	<p>Cablu de date cu 4 perechi cat 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; 	43 500,00

				<ul style="list-style-type: none"> - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 250MHz (cat 6e). 	
48	32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi intern	12 200 m.	<p>Cablu de date cu 4 perechi intern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări interne; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e). 	102 480,00
49	32581100-0	Cablu de date cu 2 perechi extern	3 000 m.	<p>Cablu de date cu 2 perechi extern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări externe; - echivalent КПП-ВП; - 2 perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; 	30 600,00




				<ul style="list-style-type: none"> - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte 500 metri; tensiune: 72V DC. 	
50	31320000-5	Cablu ignifug	3 000 m.	<p>Cablu ignifug:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări interne; - rezistent la foc; - culoare: roșie; - 2 fire din cupru; - secțiune fir: 0,8mm; - ecranat cu folie de aluminiu; - în role a câte 100 metri. 	24 900,00
51	31321700-9	Cablu alarm	3 000 m.	<p>Cablu alarm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări interne; - 6 fire multifilare din cupru; - secțiune fir: 0,22mm; - ecranat cu folie de aluminiu; - în role a câte 100 metri. 	20 100,00
52	32521000-1	Cablu telefonic cu 2 perechi torsadate	4 000 m.	<p>Cablu telefonic cu 2 perechi torsadate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări interne; - 2 perechi torsadate; - secțiune fir: 0,48-0,49mm²; - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); 	12 000,00



				- în role a câte 500 metri.	
53	32521000-1	Cablu telefonic cu 2 perechi	3 000 m.	<p>Cablu telefonic cu 2 perechi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări interne; - 2 perechi; - secțiune fir: 0,22 mm²; - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: PVC; - în role a câte 100 metri. 	4 500,00
54	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20	500 buc.	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm.	55 000,00
55	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20	500 buc.	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm.	75 000,00
56	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP55	200 buc.	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 55, soclu G13, fără balast, cu sticlă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm.	28 000,00
57	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP55	200 buc.	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 55, soclu G13, fără balast, cu sticlă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz,	36 000,00

				pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm.	
58	31527300-9	Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB	200 buc.	Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB, puterea nominală minim: 50 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 4000 K, carcasa confecționată din aliaje metalice.	70 000,00
59	31527300-9	Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție	300 buc.	Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție, soclu E27, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64.	13 500,00
60	31214100-0	Întreprupător exterior cu o clapă	1 000 buc.	Întreprupător exterior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 44.	20 000,00
61	31214100-0	Întreprupător interior cu o clapă	1 000 buc.	Întreprupător interior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.	14 000,00
62	31224100-3	Priză euro unitară exterioară	1 000 buc.	Priză euro unitară exterioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 44, cu împământare.	20 000,00
63	31224100-3	Priză euro unitară interioară	1 500 buc.	Priză euro unitară interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împământare.	30 000,00
64	31224100-3	Priză euro dublă interioară	500 buc.	Priză euro dublă interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împământare.	12 500,00
65	31224100-3	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 16A	50 buc.	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împământare, gradul	4 500,00

				de protecție minim IP 44, curentul nominal 16 A.	
66	31224100-3	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 25A	50 buc.	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împământare, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 25 A.	5 000,00
67	31224100-3	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 32A	50 buc.	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împământare, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 32 A.	5 500,00
68	31224100-3	Fișă electrică	1 000 buc.	Fișă electrică cu împământare, curentul minim: 16 A, tensiunea de alimentare: 220-250V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.	10 000,00
69	31223000-5	Soclu E27	1 000 buc.	Soclu E27, confecționat din plastic termorezistent, tensiunea de alimentare: 220-250V 50Hz.	6 500,00
70	31651000-4	Bandă izolantă din PVC	1 000 buc.	Bandă izolantă din PVC, lățimea minim: 15 mm, lungimea minim: 15 metri, grosimea minim 0,11 mm.	7 000,00
71	31651000-4	Bandă izolantă din materie	1 000 buc.	Bandă izolantă din materie, lățimea minim: 15 mm, lungimea minim: 15 metri, grosimea minim 0,20 mm.	20 000,00
72	31213100-3	Cutie de montare a prizelor electrice	2 000 buc.	Cutie de montare a prizelor electrice, Ø 65*40 mm, în complet cu șuruburi de fixare a prizei.	2 600,00
73	31213100-3	Cutie de distribuție	1 000 buc.	Cutie de distribuție mărimea minimă: 90x90x45, maximă: 130x130x60 mm, gradul de protecție minim: IP54, din plastic cu șuruburi de fixare a capacului.	14 000,00
74	31211000-8	Cutie pentru minim 4	1 000 buc.	Cutie pentru minim 4 întrerupătoare automate,	15 000,00

		întrerupătoare automate		montarea externă, gradul de protecție minim IP 31.	
75	31211000-8	Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate	50 buc.	Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 20.	4 500,00
76	31211000-8	Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate	50 buc.	Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 31.	15 000,00
77	31211000-8	Cutie de metal pentru minim 24 întrerupătoare automate	30 buc.	Cutie de metal pentru minim 24 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 31.	13 500,00
78	31211000-8	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP65	150 buc.	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 500-600 mm, I – 400-500 mm, h – 200-300 mm, montarea externă, dotat cu lacăt minim 1 buc., gradul de protecție minim IP 65.	375 000,00
79	31211000-8	Cutie de metal pentru echipament de telecomunicații	100 buc.	<p>Cutie de metal pentru echipament de telecomunicații:</p> <p>pentru utilizare internă;</p> <p>indice de protecție:</p> <p>greutate maximă admisă: 120kg;</p> <p>- acces în dulap: din 3 părți;</p> <p>- culoare: neagră.</p>	140 000,00
80	31211000-8	Cutie de metal neechipată pentru	20 buc.	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 1100-1400 mm, I – 600-800 mm, h – 250-350 mm, montarea	36 000,00

		echipament electric IP31		externă, gradul de protecție minim IP 31.	
81	31211310-4	Siguranță fuzibilă 11-20A-10kV	30 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 11 ($\varnothing \pm 56$ mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu: 	6 000,00
82	31211310-4	Siguranță fuzibilă 11-20A-6kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 11 ($\varnothing \pm 56$ mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 6 kV, exemplu: 	3 600,00
83	31211310-4	Siguranță fuzibilă 12-20A-10kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 ($\varnothing \pm 72$ mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu: 	3 960,00
84	31211310-4	Siguranță fuzibilă 12-40A-10kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 ($\varnothing \pm 72$ mm), curentul nominal 40A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA,	4 500,00

				tensiunea nominală 10 kV, exemplu: 	
85	31211310-4	Siguranță fuzibilă 12-20A-6kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 (Ø ± 72 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 6 kV, exemplu: 	3 600,00
86	44322400-7	Canal cablu 20-25*10-15mm	2 500 buc.	Canal cablu confecționat din plastic cu dimensiunea: 20-25*10-15 mm, lungimea minim: 1,9 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	22 500,00
87	44322400-7	Canal cablu 25*16mm	2 000 m.	Canal cablu 25*16mm: - dimensiuni: 25x16x2000mm; - material: PVC; - culoare: albă.	14 000,00
88	44322400-7	Canal cablu 40-50*20-30mm	1 000 buc.	Canal cablu din plastic cu dimensiunea 40-50*20-30 mm, lungimea minim 1,9 metri, culoarea alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	21 000,00
89	44165100-5	Furtun metalic 20-30mm	4 000 m.	Furtun metalic flexibil cu izolație din PVC, diametru interior: 20 – 30 mm, în set cu clame de fixare pe perete (tip omega), la fiecare metru de furtun 1 clamă din	60 000,00

				plastic (clama corespunzător cu diametrul furtunului propus).	
90	44165100-5	Furtun metalic 32-40mm	2 000 m.	Furtun metalic flexibil cu izolație din PVC, diametru interior: 32 – 40 mm.	44 000,00
91	44322400-7	Elemente de fixare (cable ties)	400 pachet	Elemente de fixare (cable ties): - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucăți; - dimensiuni: 200*3,5mm; - material: plastic; - pentru utilizare internă.	25 600,00
92	44322400-7	Elemente UV de fixare (UV cable ties)	400 pachet	Elemente UV de fixare (UV cable ties): - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucăți; - dimensiuni: 200*4,8mm; - material: plastic; - pentru utilizare externă, rezistente la razele ultraviolete.	32 000,00
93	44330000-2	Jgheab neperforat 50-60*30-40mm	3 000 m.	Jgheab neperforat confecționat din aliaje metalice zincat, cu dimensiunea 50-60*30-40 mm, lungimea minim 3,0 metri, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală.	75 000,00
94	44330000-2	Jgheab neperforat 100*50mm	2 000 m.	Jgheab neperforat: - pentru exploatare internă; - zincat; - neperforat; - dimensiuni: 100*50*3000mm; - cu capac.	166 000,00

95	44330000-2	Jgheab neperforat 100*35mm	2 000 m.	<p>Jgheab perforat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru exploatare externă; - zincat; - perforat; - dimensiuni: 100*35*3000mm; - cu capac. 	150 000,00
96	44531000-1	Diblu	40 pachet	<ul style="list-style-type: none"> - Diblu, cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 6*30mm; - material: polipropilenă; - destinație: beton, cărămidă, piatră. 	8 000,00
97	44531000-1	Șurub 4,2*25mm	40 pachet	<p>Șurub 4,2*25mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 4,2*25mm; - formă slot: PH; - tip cap: plat cu șaibă; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal. 	7 500,00
98	44531000-1	Șurub autoforant 3,5*25mm	30 pachet	<p>Șurub autoforant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 3,5*25mm; - formă slot: PH; - tip cap: înecat; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal. 	3 600,00

99	44531000-1	Șurub autoforant hexagonal 4,8*19mm	30 pachet	<p>Șurub autoforant hexagonal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantitate în pachet: cel puțin 250 bucăți; - dimensiuni: 4,8*19mm; - tip cap: hexagonal (8mm); - zincat; - material: oțel. 	3 600,00
100	31210000-1	Accesorii pentru împământare	15 set	<p>Accesorii pentru împământare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lungime totală: 6m divizați în 4 bare/tije a câte 1,5m; - diametru: 20mm; - material: cupru; - în set cu elemente de fixare a șinei. 	127 500,00
101	31210000-1	Set de bare sau profil pentru împământare verticală	20 set	<p>Set de bare sau profil pentru împământare verticală, în complet va fi inclus:</p> <p>electrozi/profil minim 3 bucăți cu lungimea minim 1,5 metri fiecare cu diametrul electrodului minim 2,0 mm/profil L minim 20*20*2 mm, inclusiv platbandă/șină minim 3 bucăți cu lungimea minim 1,0 metru și lățimea minim 20 mm, în complet cu elemente de fixare a șinei, setul propus va fi confecționat din cupru sau aliaje metalice galvanizate, zincate.</p>	66 000,00
102	35125100-7	Senzor de mișcare	100 buc.	<p>Senzor de mișcare, puterea minimă 150 W, tensiunea de alimentare AC 220-250 V, 50 Hz, unghiul de detectare 360°, raza de acțiune minim 5 metri, gradul de protecție minim IP64, montarea: externă.</p>	16 000,00

TOTAL	Suma estimativă lei, fără TVA:	3 538 640,00
--------------	---------------------------------------	---------------------

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile / serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a **diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23** din documentația standard, urmează **a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA**, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant **în cazul prezentării informațiilor false sau ne reprezentării informațiilor solicitate de ANP**, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Cerere de participare	-Completat în conformitate cu Anexa nr.7, din Documentația standard – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativu
Declarație privind valabilitatea ofertei	-Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard, termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativu
Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	-Completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard , în original emisă de o bancă comercială; sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X	Obligativu

	Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.	
Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativ
Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativ
DUAE	Completat conform modelului anexat de către AC, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativ
Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic) în termen de 3 zile , la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:		
Certificat de atribuire al contului bancar	-Eliberat de banca deținătoare de cont, <i>în original sau copie</i> , confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
Dovada înregistrării juridice	-Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – <i>copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată	- <i>Copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic, pentru toate loturile.	
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, <i>copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din “Lista producătorilor”	- <i>Copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic, în cazul în care prevede legislația la lotul care va fi depusă oferta.	
Dovada garanției extinse pentru bunurile propuse	- Minim – 12 luni, pentru loturile nr. 26, 27, 28 și 29, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;	

	<p>- minim – 6 luni, pentru lotul nr. 102, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;</p> <p>- livrarea din contul ofertantului la depozitul autorității contractante mun. Chișinău str. Petricani 88, pentru următoarele loturi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 101 și 102, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic (format liber);</p> <p>- livrarea din contul ofertantului la depozitul autorității contractante mun. Chișinău str. Budăi 2B, pentru următoarele loturi: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 91, 92, 96, 97, 98, 99 și 100 , confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic (format liber).</p>
Monstre	<p>-La solicitarea autorității contractante se vor prezenta monstre la bunurile propuse, timp de maxim 3 zile din momentul solicitării, fiind însoțite de un <i>act de primire-predare în 2 exemplare în care va fi inclus denumirea bunului și/sau modelul, parametrii ș.a. (format liber).</i></p>
Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	<p>a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta <i>în original</i> de către operatorul economic;</p> <p>sau</p> <p>b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:</p> <p>Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA cu nota: „Garanția de bună execuție”</p> <p>Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă până la data de 31.01.2025.</p>

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	12.07.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	<input checked="" type="checkbox"/> cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate <input checked="" type="checkbox"/> licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

privind achiziționarea

mobilierului pentru Centrul Consultativ Diagnostic din cadrul IMSP SCR, „Timofei Moșneaga”

Nr. 27 din 01.07.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ion Bivol, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitate	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	3910000 0-3	Mobilier pentru Centrul Consultativ Diagnostic din cadrul IMSP SCR, „Timofei Moșneaga”	lot	lot	Conform caietului de sarcini	3.467.887,50
TOTAL:						3.467.887,50

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iulie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate**Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 12)**

Din 11.07.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia , 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 12)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fără TVA	Beneficiar
1	Audiometru 260900 260900	bucată	1	Audiometru Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Vorbirea tip C "Audiometria, frecvența, Hz :" "Conductivitatea aerului" 125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 "Conductivitatea osului" 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000	60 000	AMT Botanica

				<p>Incrementarea în trepte Eroarea $\leq 1\%$ "Conductivitatea aerului, dB" 250 Hz 90 1000 Hz 120 - 500 - 4000 Hz 8000 Hz 100 Pasul 5 "Conductivitatea osului, dB" 250 Hz 90 1000 Hz 120 - 500 - 4000 Hz 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 115 Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 115 dB Vibrație osoasă obligatoriu Interfața PC obligatoriu Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă obligatoriu</p>		
2	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru 130700 130700	bucată	1	<p>Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare rețea 220V, 50Hz</p>	3 834	CS Briceni

				Autocalibrare obligatoriu Taliometru da, 200 cm		
3	Cîntar electronic pentru adulți (220V) 130710 130710	bucată	2	Cîntar electronic pentru adulți (220V) Cod 130710 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă $\geq 200\text{kg}$ Precizie $\leq 100\text{ gr}$ Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25\text{mm}$ Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu	7 668	CS Briceni
4	Cîntar mecanic, pentru adulți 130730 130730	bucată	3	Cîntar mecanic, pentru adulți Cod 130730 Descriere Cîntar pentru maturi destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă $\geq 200\text{kg}$ Precizie $\leq 100\text{ gr}$ Calibrare manuală obligatoriu	9 864	CS Briceni
5	Cîntar electronic, pentru nou-născuți 130800	bucată	2	Cîntar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie $\leq 5\text{ gr}$ Funcția fixare greutate, (TARE) obligatoriu Funcția Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca obligatoriu Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25\text{mm}$	1 496	CS Briceni

				Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare obligatoriu		
6	Tonometru ocular portativ 170300 170300	bucată	2	Tonometru ocular portativ Cod 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificația Tip non-corneal Autocalibrare obligatoriu Precizie $\leq 20\text{mmHg}$ +/-2mm $\geq 20\text{mmHg}$ - +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii	15 712	CS Briceni
7	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza 260220 260220	bucată	6	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza Cod 260220 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 3\%$ Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB	86 832	CS Briceni

			<p> Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu\text{A}$ Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 80 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display Grafic, LCD TFT obligatoriu "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" obligatoriu Marime ecran ≥ 5 inch Rezoluția $\geq 640 \times 480$ pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu </p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				<p> Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator obligatoriu Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru </p>		
8	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430	bucată	1	<p> Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤ 3 % Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2% Rezoluția SPO2 ± 1% Pulsul ± 1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Puterea semnalului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Display LED sau LCD obligatoriu Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu </p>	7149	CS Briceni

				<p>Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p>		
9	Termometru digital 260610 260610	bucată	4	<p>Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată "Alarmer indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare obligatoriu Rezistent la patrunderea apei obligatoriu Baterie inclusa obligatoriu</p>	212	CS Briceni

10	Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 260710	bucată	20	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta	3000	CS Briceni
11	Tensiometru Pediatric 260720 260720	bucată	6	Tensiometru Pediatric Cod 260720 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	1080	CS Briceni
12	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B	bucată	1	Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri	60000	CSR Cimișlia

			<p>chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmeră acustică vizuală Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimanta obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu 3 cicluri de prevacuum și uscare vacuumată Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp eliberare automată a vaporilor Volum interior 21 - 25 L Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date da Tip date pastrate/printate data timp temperatura presiune</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				Capacitatea rezervorului de apă min. 3.5 l Alimentare 220V, 50 Hz		
13	Aparat de sigilare	bucată	1	<p>Descriere Descriere:Destinat pentru lipirea rolor de autoclave. Parametrul Specificația Putere: ≥ 100W Încărcare: laterală Mod de sigilare "Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare" Temperatura de sigilare 160 - 200°C Latime de sigilare: 10 mm, ±2 mm Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu Tensiune: 220V, 50Hz Consumabile și accesorii Rolă 5 cm x 200 m 8 Buc. Rolă 7.5 cm x 200 m 8 Buc. Rolă 15 cm x 200 m 10 Buc. Logistică Transportare la locul solicitat obligatoriu Instalare obligatoriu Testare obligatoriu Cerințe față de producător și furnizor Garanție "Minimum 2 ani" Training pentru personalul medical "Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea."</p>	13 000	CSR Cimișlia

14	Sistem radiografic intraoral	bucată	1	<p>Sistem radiografic intraoral</p> <p>Descriere Unitățile radiografice dentare sunt utilizate pentru imagistica dentiției, anatomia individuală a dintelui (coroană, gât, rădăcină) și alte probleme dentare. Radiografia intraorală necesită filmul dentar sau senzorul digital pentru a fi plasate în interiorul gurii pacientului pentru imagistica ocluzală, periapicală, etc.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tub anod de raze X Tip staționar, atașat de perete extensie minim 40 cm</p> <p>Filtrare totală minimă, mm Al $\geq 1.5-2.2$</p> <p>Capacitatea de încălzire, HU $\geq 6200 -30000$ HU</p> <p>Dimensiunea spotului focal, mm $\geq 0.4-0.8$</p> <p>Generator de raze X Tip AC/DC</p> <p>AEC obtional</p> <p>Gama kV ≥ 60</p> <p>Gama mA între 2 și 8</p> <p>Timpul de expunere, sec $\geq 0.02-2.0$</p> <p>SID (distanța de la sursa la imagine), mm 200-300</p> <p>DAP-metru obligatoriu</p> <p>Panou de control digital</p> <p>Alimentarea 220-240V, 50 Hz</p> <p>Film sau detector digital minim detector digital</p> <p>Tipul sensorului CMOS</p> <p>Marimea sensorului Size 1 / suprafata activa 30x20 mm</p> <p>Tehnologia transmiterii datelor USB /Ethernet/ Wireless</p> <p>Timpul de procesare și afișare ≤ 5 s</p> <p>Mărime pixel, $\mu\text{m} \leq 20$</p>	120000	CSR Cimișlia
15	Poligraf portabil	bucată	1	<p>: Specificația tehnică</p> <p>Dimensiuni nu mai mult de: (L x W x D): 100 mm x 70 mm x 30 mm</p> <p>Greutatea nu mult de: 200 g inclusiv bateria</p> <p>Propun reformularea în</p> <p>Poligraf de tip portabil da</p>	70520	INSTITUTUL DE FTIZIOPNE UMOLOGIE

			<p>Mediu intern de stocare prezent prin SD card Capacitatea minima de stocare: Min. 100 ore Posibilitatea de notificare a erorii prin ecran încorporat da Dotat cu mod de transmitere a datelor prin USB / Wi-Fi / LAN Alimentare: Baterie reîncărcabilă Li-Ion Nu necesită mentenanță și service da Soft de diagnostic în completatei da Complectatia: Centură toracală (pentru măsurarea contracțiilor toracale) - Centură abdominală (pentru măsurarea contracțiilor abdominale) Senzor toracal de presiune - Senzor abdominal de presiune - Senzor SpO2 Fixator pentru senzor SpO2 - Cablu de conectare și transmiterea datelor din dispozitiv în calculator - Baterie reîncărcabilă - Încărcător pentru dispozitiv Geantă de transportare Funcție: Înregistrarea fluxului nazal Înregistrarea contracțiilor abdominale și toracice Înregistrarea sforăitului Înregistrarea SpO2 Înregistrarea pulsului Înregistrarea poziției Înregistrarea ratei de respirație Înregistrarea fazelor T-A Actimetru Înregistrarea în regim Offline și Online</p>	"CHIRIL DRAGANIUC
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

16	Decongelator Plasmă	bucată	1	<p>Decongelator Plasmă: Specificația tehnică Dezghețarea produselor din sânge congelate și altele produse medicale, biologice și științifice Volumul camerei 9 litri, ± 1 litru Capacitate de dezghețare 2 pungi Timp de scurgere a camerei maxim 2 minute Hrănire 230V 50/60Hz Certificare/Listing agenției QPS (certificat conform standardelor UL și CSA) Mediul de aplicație Non-coroziv, neinflamabil, non-exploziv, 15°C până la 32°C PROCESATOR Interfață Ecran LED / LCD / Touch screen Tip controler Microprocesor digital Setați timpul/durata ciclului Afișat în minute Cicluri programabile 14 selecții de timp Alarma de temperatura ridicata Audibil și vizual Indicator de stare a încălzitorului Vizual Pauză/Reluare ciclu Da Dimensiuni și construcție Material exterior Acoperire cu pulbere rezistentă la bacterii. Materialul camerei Oțel inoxidabil Material coș Oțel inoxidabil Sistem de scurgere Conexiune rapidă</p>	99733	INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE "CHIRIL DRAGANIUC"
17	Aparat pentru Hemodiafiltrare venoasă continuă	bucată	1	<p>Aparat pentru Hemodiafiltrare venoasă continuă Specificația tehnică Pompa pentru sânge interval debit in terapiile fără anti coagulare sau cu anti coagulare cu heparina: de la minim 10 până la maxim 500ml/min.; - interval debit in terapiile cu anti coagulare cu de la minim 10 până la maxim 250ml/min.; - debit ajustabil in trepte de 1 ml/min; - precizie: min -5 si Max +10%;</p>	466 750	INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE "CHIRIL DRAGANIUC"

			<p>- limite de alarma a sistemului de protecție: min -5 si Max +10% din valoarea setată</p> <p>Pompa efluent: interval debit: de la minim 50 până la minim 11 000 ml/h;</p> <p>(limitat conform modului terapeutic selectat);</p> <p>- precizie: $\pm 0,3\%$ sau ± 10 ml;</p> <p>- limite de alarmă a sistemului de protecție: ± 300 m</p> <p>Pompa dializant / Pompă fluid de substituție interval debit in modul terapeutic CVVH Pre, Post, Post-Post și CVVHD: de la minim 50 până la minim 8000 ml/h;</p> <p>- interval debit in modul terapeutic CVVh Pre-Post și CVVHDF: de la minim 50 până la minim 7000 ml/h;</p> <p>- debit ajustabil in trepte de 1 ml/min;</p> <p>- precizie: $\pm 0,3\%$ sau ± 10 ml (este valabila valoarea mai mare);</p> <p>- limite de alarmă a sistemului de protecție: ± 300 ml</p> <p>Pompa peristaltica citrat interval debit: la minim 15 până la minim 750 ml/h;</p> <p>precizie: $\pm 0,3\%$ sau ± 10 ml (este valabila valoarea mai mare);</p> <p>- limite de alarma a sistemului de protecție: ± 100 ml</p> <p>Pompa seringă anti coagulare si pompa pentru calciu tip: pompa piston de seringă pentru administrarea calciului;</p> <p>- domeniu de presiune: minim 1 până la minim 500 mmHg;</p> <p>- debit heparină: minim 0.5 până la minim 20 ml/h;</p> <p>- debit calciu: minim 0.5 până la minim 300 ml/h;</p> <p>- precizie: $\pm 5\%$ sau ± 0.2 ml/h;</p> <p>- limite de alarmă a sistemului de protecție: $\pm 4\%$, daca debitul este mai mare</p> <p>de 3 ml/h sau ± 0.1 ml/h, daca debitul este mai mic de 3 ml/h</p> <p>Controlul fluidelor:</p> <p>- managementul gravimetric al fluidelor bazat pe minim 4 cantare;</p> <p>- domeniu de măsurare: minim 1 până la minim 15000 gr.;</p> <p>(dializant, substituție, efluent),</p> <p>min 0 si max 3.000 g (citrat);</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>de la minim 1 până la maxim 3000 gr.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - precizie: $\pm 0.1\%$ sau ± 5 g (este valabila valoarea mai mare); - limite de alarmă a sistemului de protecție: ± 25 g. <p>Încălzitor fluide</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrat; - temperatură minim 30 °C până la maxim 40 °C; - precizie: ± 0.5 °C. <p>Ecran</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip touch screen, color, care afișează toate datele relevante despre tratament (parametri, debite, presiuni, grafice, mesaje de eroare); - sistem de blocare a funcției touch în momentele în care aparatul este supus operațiilor de curățare / dezinfectare. <p>Seturi - total pre conectate, identificabile prin cod de bare, disponibile în mai multe variante (cu suprafețe ale membranelor cuprinse între 0,8 mp și 1,6 mp pentru CRRT și între 0,5 mp și 0,7 mp pentru TPE), fiecare set conținând o pungă de efluent, sterilă, cu volum de min 7 L.</p> <p>Măsuri de siguranță: - posibilitatea de a reduce automat debitul sanguin în condițiile depistării unor presiuni arteriale sau venoase inadecvate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - managerierea automată a nivelului eventualelor bule de aer din circuit, inclusiv prin ajustarea automată a nivelelor camerelor de presiune; - clema pe linia venoasă pentru a întrerupe în condiții de siguranță fluxul de sânge din linia venoasă în caz de oprire a părții sanguine; - detector de sânge în linia de efluent, fotometric, cu evaluare pe canal dual, limite alarmă < 0.35 ml/h la 32% HCT și debit maxim de efluent; - detector de aer în linia venoasă (ultrasunete), limite alarmă: bolus aer > 0.2 ml, bule acumulate > 0.8 ml; - monitorizarea presiunii: <p>Presiune venoasă (VP): de la minim - 450 până la maxim +750 mmHg, Precizie: ± 10 mmHg;</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>Presiune arterială (AP): de la minim - 450 până la minim +750 mmHg, Precizie: ± 10 mmHg; Presiune pre-filtru (FP): de la minim - 450 până la minim +750 mmHg, Precizie: ± 10 mmHg; Presiune efluent (EP): de la minim - 450 până la minim +750 mmHg, Precizie: ± 10 mmHg; Presiune soluție (SP): de la minim - 450 până la minim +750 mmHg, Precizie: ± 10 mmHg; Caracteristici fizice generale: - h max 1650 mm; Date electrice: a) aparat conectare principală: IEC 60320-2-2/ c 14 cu stecher de blocare; tensiune nominală: 240 V CA; frecvența nominală: 50-60 Hz; intensitate nominală la 240 V: Clasă de protecție: clasa I. b) baterie capacitate nominală: 2700 mAh. Interfete: - port apelare personal Max 24 V / 1 A / 24 VA (cu polaritatea dorită); - pin port apelare personal (circuit afișat de aparat, priza vizibilă din exterior); - port date: RS 232; - șurub filetat pentru egalizare potențial</p>		
18	Scaun WC pe roți	bucătă	7	<p>Specificații tehnice: scaunele WC de camera se pot utiliza ca un simplu scaun sau ca și scaun de toaletă portabil pentru pacienții cu mobilitate scăzută sau imobilizați. lățimea totală 55 ± 5 cm Lățimea scaunului 44 ± 5 cm Diametru roata reală. 7.5 ± 1 cm Diametru roata față. 7.5 ± 1 cm</p>	11 900	INSTITUTUL DE FIZIOPNEUMOLOGIE "CHIRIL DRAGANIUC

				<p>Înălțimea scaunului 45-55 cm Înălțimea totală 78-88 cm Capacitate de încărcare minim 100 Kg Funcții speciale: scaunul se pliază dacă este necesară depozitarea sau transportul. realizat din oțel, tubulatură ușoară picioare reglabile în înălțime scaun confortabil cu găleata din plastic mânere din plastic rezistent ușor de igienizat permit folosirea și în dus Are patru roți cu frână</p>		
19	Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie)	bucată	1	<p>Descriere Dispozitiv fizioterapeutic cu curenți de joasă frecvență și medie frecvență (amplipulsterapie) Parametru Specificația Forme de curent galvanici, diadinamici, sinusoidali, modulați Tăimer incorporat da Ecran LED da Control automat al curentului pacientului; da Tensiunea rețelei electrice 220 V Frecvența 50 Hz Puterea de consum din rețea max 100 VA</p>	20000	IMSP SCM „Gheorghe Paladi”
20	Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450	bucată	1	<p>Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apă distilată de înaltă calitate, chiar și în condițiile utilizării unei surse de apă de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 50l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact și elemente de încălzire oțel inox pH în diapazon de 5,0 - 7</p>	20833,33	IMSP SCM „Gheorghe Paladi”

				<p>Conductivitate în diapazon de 0,056-5,0 $\mu\text{s/cm}$ Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare" Filtru pentru filtrare mecanică, 1μm min. 8 buc. "Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.</p>		
21	Dispozitiv fizioterapeutic de galvanizare și electroforeză	bucată	3	<p>Descriere Dispozitiv fizioterapeutic cu curenți de tensiune joasă, în scopuri terapeutice și profilactice, precum și pentru efectuarea electroforezei Parametru Specificația Forme de curent Curenți de tensiune joasă Afisaj LCD digital Frecvența rețelei 50 Hz Tensiunea rețelei electrice 220 V Puterea de consum din rețea max 11 VA Curentul circuitul pacientului 50 mA</p>	25000	IMSP SCM „Gheorghe Paladi”
22	Dispozitiv pentru amplipulsterapie și laser	bucată	1	<p>Descriere Dispozitiv destinat acțiunii terapeutice de amplipuls extinsă, terapie diadinamică, galvanizare și electroforeză, stimulare electrică și terapie cu laser Parametru Specificația Forme de curent Curenți de joasă frecvență și laser Ecran LCD da Taimer incorporat da Control automat al curentului pacientului da Frecvența rețelei 50 Hz Tensiunea rețelei electrice 220 V</p>	20000	IMSP SCM „Gheorghe Paladi”

				Frecvența oscilațiilor sinusoidale 2-10 kHz Frecvența tensiunii sinusoidale modulată 1-150 Hz		
23	Cardiomonitor fetal cu opțiune de monitorizare a variației pe termen scurt a frecvenței cardiace fetale (STV – short term variation)	bucată	1	<p>Descriere Monitorizarea parametrilor materni și fetali</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Parametrii fetalii afișați: frecvența cardiacă dublă, toko, înregistrarea automată și manuală a mișcării fetale.</p> <p>Parametrii materni afișați ECG, HR/HR, NIBR, SpO2, temperatura.</p> <p>Monitorizarea invazivă măsurarea directă a frecvenței cardiace fetale (DECG) și a presiunii intrauterine (IUP).</p> <p>Monitorizarea parametrilor STV variației pe termen scurt a frecvenței cardiace (STV – short term variation) și tipărirea la imprimantă</p> <p>Monitor LCD de înaltă rezoluție de 12.1 inci max 12.1 inci</p> <p>Ecran tactil cu opțiuni de afișare personalizabile (opțiune) da</p> <p>Senzor de curent compact și rezistent la apă da</p> <p>Senzor fără fir da</p> <p>Imprimantă termică încorporată da</p> <p>Baterie încorporată da</p> <p>Accesorii Hîrtie pentru imprimantă- 5 buc.</p> <p>Electrozi- setul complet</p> <p>Gel de contact- 1 l</p> <p>Suport pe roțile (modelul)</p>	100000	IMSP SCM „Gheorghe Paladi”
24	Monitor Doppler fetal	bucată	2	<p>Descriere Parametru</p> <p>Frecvența ultrasunetului 3 MHz \pm10%</p> <p>Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 10 săptămîni da</p> <p>Presiunea negativă de vîrf mai mică de 0,1 MPa</p> <p>Rata de ritm cardiac fetal 50-240 bătăi / min</p> <p>Putere de ieșire audio: min. 0,7 W min. 0,7 W</p> <p>Temperatura de funcționare 5-40 ° C</p> <p>Alimentarea, baterii reîncărcabile sau acumulator da</p> <p>Bloc de alimentare: acumulator sau încărcător baterii da</p>	10000	IMSP SCM „Gheorghe Paladi”

25	Masă radiantă pentru nou-născuți	bucată	5	<p>1. Descriere Masă mobilă pe patru roți antistatice Roți cu frână Carcasa construită din metal pulverizat rezistent Mîner de transportare Pătuc pacient cu margini transparente ajustabile Ajustarea electrică a înălțimii patului Înclinarea electrică a patului minim $\pm 12^\circ$ Loc pentru caseta X-ray Sertar pentru accesorii medicale 2. Modul de monitorizare și control Sistem de temperatură servo-controlat pe microprocesor Moduri de funcționare: preîncălzire, manual și automat Setarea temperaturii și afișarea temperaturii pielii separat Funcții de alarmă sonoră și vizuală Lumină de observare LED reglabilă, luminozitate reglabilă Cronometru APGAR pentru a înregistra timpul de terapie</p>	400000	IMSP SCM „Gheorghe Paladi”
26	Cistoureoscop video, rigid	bucată	1	<p>Cistoureoscop video, rigid Denumirea Unit. Cantit. Camera video endoscopica de înaltă rezoluție FULL HD, cap de camera aproximativ F-25 mm, ieșiri: componenta, DVI-D sau analogic) Unit. 1 Afișaj medical min. 23” FullHD 1920x1080 Unit. 1 Stand laparoscopic cu un brat pentru montarea unui monitor (standard) Unit. 1 Cistoureoscop cu instrument flexibil nr. 1 Set I Componenta: Optica 4 mm 30grade autoclavabila -1 buc Stilet cu obturator 20-21Fr -1 buc Mecanism de ridicare - 1 bucata Tub de silicon - 1 buc. Seringa cu sigiliu siliconic - 1 buc -volumul aproximativ 150 ml</p>	800 000	IMSP SR Sângerei

				<p>Bușă compatibil "Storz" -1 bucata Bușă „Lup” -1 bucata Adaptor la seringa pentru conectare flexibila - 1 bucata Tap duza -1 buc Perie -1 buc Suport pentru vata -1 bucata Capac (luer lock) - 5 buc Pensa pentru biopsie (cu falci ovale, diametru 2.3 mm, lungime 400 mm, ±10mm), (fara maner) Unit. 1 Pensa pentru biopsie (cu falci zimtate, diametru 2.3 mm, lungime 400 mm, ±10mm), (fara maner) Unit. 1 Clema (cu prindere dinte de șobolan (stone grasping forceps), diametru 2,3mm, lungime 400 mm, ±10mm), (fără mâner) Unit. 1 Mâner pentru piesa de lucru inlocuibila cu arc (metal) Unit. 3 luminator endoscopic cu LED sursa de lumina pentru endoscopie rigida Unit. 1 Ghid Ø 4.8-5mm, [cablu de iluminare endoscopic Ø4.8-5mm, lungime min. 2300cm] Unit. 1 Crontang cu fixator, inclusive minerul Unit. 2 Înregistrarea din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor, a cel puțin următoarele componente: Camera video endoscopicaș și Cistoureoscop cu instrument flexibil.</p>		
27	Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică	bucată	3	<p>Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică cu următoarele specificații: Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametrul Specificația Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru Obligatori</p>	74850	IMSP CS Crocmaș

				Tip Portabil Alimentarea 220-230V, 50/60 Hz Accesorii Cablul pentru tratament electroterapie Siguranță de rezervă – min 1 buc. Set de electrozi, tamponi, benzi de fixare		
				Valoarea estimativă fără TVA	2 509 433 lei	

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la dat a aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Nr. 30 din 11.07.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO	1015601000259
Adresa	Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1
Numărul de telefon/fax	0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 (SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante	serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.balti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Liliana Ceremuș, tel.(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primăria mun.Bălți (organizatorul procedurii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți (beneficiar/autoritate contractantă) – în baza Acordului de asociere

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45453000-7	"Termoizolarea fațadelor școlii primare "Spiridon Vangheli" nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16 mun. Bălți" (rest blocurilor 1, 2, 3, 8 și blocurile 6, 7), conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți	1 lucrare	Conform listei cu cantitățile de lucrări a caietului de sarcini	Suma 2 730 000,00 lei fără TVA // 3 276 000,00 lei cu TVA

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<i>cel mai mic preț fără TVA și îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și cerințelor din caietul de sarcini</i>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iulie
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de executare a lucrărilor – până la 01.12.2024

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”

Nr. 42 din 12.07.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”
IDNO	1003600023559
Adresa	MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax	022 212296, 022 223179
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Drăgălin Cristian, 022 212296, e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md www.asd.md/achizitii/nationale/curente
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Co d CP V	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA
1	71322000-1	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 86,26 – 94,48 (Lotul II, a centurii mun. Chișinău).	1	Conform temei de proiectare	1 726 700,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	-
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Execuția lucrărilor: 5 luni din data semnării contractului.

ACHIZIȚII SECTORIALE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"

din 12.07.2024

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-401, 022-436-490
Adresa de e-mail a entității contractante	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-401, 022-436-490 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica" Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45300000-0	Lucrări de termoizolare a rețelelor termice	un.	Conform caietului de sarcini și a listei cu cantitățile de lucrări	1 700 00,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de intenție	<u>conform SIA RSAP</u>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651; e-mail: contestatii@ansc.md ; pagina web: www.ansc.md .
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. _____ din 05.07.2024.

2) Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1002600007189
Adresa	Bd. Dacia 80/3
Număr de telefon	022-814-560; 022-525-402
Număr de fax	022-814-560
E-mail oficial	cancelar@airport.md
Adresa de internet	www.airport.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrei Oală, 068011113

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> <u>Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*</u> <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 74/2020)	art. 40 alin.(1) lit. a) al Legii privind achizițiile sectoriale nr.74/2020
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	<p>la procedura de achiziție Licitație publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1712842180969 din 11.04.2024 a fost depusă o singură oferta financiară care depășește valoarea estimată a achiziției cu circa 47% iar în temeiul prevederilor art.75 alin.(8) al Legii nr.74/2020 în coroborare cu prevederile art.71 alin.(1) lit.d) liniuța 6 și 8 al Legii nr.131/2015:</p> <p>Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, în următoarele cazuri:</p> <p>d) au fost depuse numai oferte care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, (oferta financiară depusă în cadrul procedurii depășește valoarea estimată a achiziției cu circa 47%); - prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice.

	<i>Ținând cont de necesitatea stringentă de bunurile solicitate și de timpul necesar pentru republicarea procedurii + termenul de contractare+ termenul de livrare, dar și de valoarea ofertată, grupul de lucru decide a contracta direct distribuitorul oficial al bunurilor pe Europa - CHEM-CRETE EUROPE, s.r.o. Slovakia. Adițional în temeiul solicitării subdiviziunii solicitante s-a majorat cantitatea la poziția (Chem-Crete Pavix CCC100) de la 4 tone la 7 tone</i>
Procedura de achiziție repetată <i>(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)</i>	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	<i>Materiale pentru întreținerea betonului asfaltic</i>
Cod CPV	<i>24300000-7</i>
Procedura de atribuire <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Link-ul: Data publicării:
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://airport.md/about-us/transparency-auctions/transparenta-licitatii
Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>	Data: 22.12.2023 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_101_2.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Surse proprii
Valoarea estimată <i>(lei, fără TVA)</i>	¹ 050 000 ,00

3.Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

□ În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru din 27.06.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

□ Denumire	□ CHEM-CRETE EUROPE, s.r.o. Slovakia
□ IDNO	□ ID 36291285
□ Date de contact □ (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	□ CHEM-CRETE EUROPEs.r.o. □ Stanicna 13, 908 51 HOLIC Slovakia; tel: +421/34 668 3181, fax: 34 668 3119 □ ICO:36 291 285; IC DPH: SK 2022 167 532
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
□ Asociație de operatori economici	□ Da □ Nu □
□ Subcontractanți	□ Da □ Nu □
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	□ 84 632,00 euro
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	□ -----

4.Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unit de măsură	Nr. și data contractului	Suma fără TVA (euro)
1	Chem Crete ASP		16 drums	nr.397/24-Pr din 28.06.2024	21 632,00
2	Chem Crete Pavix CCC100		7 totes		59 500,00
3	Shipping				3 500,00
					84 632,00

5.Alte informații:

□ Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu □ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

Nr. 259A din 11.07.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 955
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact	Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Procedura de achiziție deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	√ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri √
Obiectul de achiziție	RFQ_494 CONDUCTOR AS-150/24
Anunțul de participare	Nr. 110
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr. 26.pdf Data publicării: 2 aprilie 2024, marți
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut √
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitatie electronică √
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
4	Pe cale electronică:
	SOCIETATEA PE ACTIUNI DE TIP INCHIS "MOLDAVKABEL" Tehelectro-SV SRL

	ÎM Casa de Comerț „ODESKABEL-MOLDOVA” S.R.L.
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	SERVICIOS ELÉCTRICOS LOGÍSTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Procesul Verbal nr. 102 din 05.06.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ÎM Casa de Comerț „ODESKABEL-MOLDOVA” S.R.L.
IDNO	1003600035750
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Varnița, 10/2 director@okm.md; 373(22)272727 https://www.okm.md/contact
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ✓
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ✓
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ✓
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	269.995,118 MDL fără TVA (15.260 USD)
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma MDL, inclusiv TVA
Lotul nr. 1	542251 - CONDUCTOR AS-150/24	31321200- 4	7.000 m.	Contract 2b50824 din 26.06.2024	323.994,13 (18.312 USD)
TOTAL ATRIBUIT MDL					323.994,13

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚURI DE PARTICIPARE**ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.S. „Poșta Moldovei****NR. 35**

Privind achiziționarea: **Fotolii cu rotile și scaune ISO, prin achiziție publică de valoare mică.**

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Poșta Moldovei
2. IDNO: **1002600023242**
3. Adresa: **Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,**
4. Numărul de telefon/fax: **+373 (022) 251 233**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: **cancelaria@posta.md, www.posta.md.**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.gov.md**
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (*dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună*):
 - **Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poștale și financiare;**
 - **Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

№	Cod CPV	Denumirea	Cantitate și unitate de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată (fără TVA), lei
1.	39110000-6	Fotolii cu rotile și scaune ISO	Conform anexei nr.1	Conform anexei nr.1	333 333,33
Valoarea estimată totală (fără TVA), lei					333 333,33

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- 1) **Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi cumulate _____ (se indică numărul de loturi);
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;

10. Termenele și condițiile de livrare solicitate: **livrarea se va efectua din contul operatorului economic, la adresa mun. Chișinău, str. Piața Gării 3, în decursul a 15 (cincisprezece) zile calendaristice din data emiterii comenzii.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semnării contractului până la 31.12.2024.**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

No	Descrierea criteriului / cerinței	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1	Formularul ofertei	Completat integral, în conformitate cu Anexa nr.2 la prezentul anunț de participare, anexată de către entitatea contractantă la prezenta procedură de achiziții, semnat electronic de către ofertant	Obligativ
2	Specificația de preț	Completată integral, în conformitate cu Anexa nr. 23 la Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, anexată de către entitatea contractantă la prezenta procedură de achiziții, semnat electronic de către ofertant	Obligativ
3	Specificația tehnică	Completată integral, în conformitate cu Anexa nr. 22 la Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, anexată de către entitatea contractantă la prezenta procedură de achiziții, semnat electronic de către ofertant	Obligativ
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – semnat electronic de către ofertant.	Obligativ
5	Certificatul de atestare în calitate de plătitor de TVA	Semnat electronic de către ofertant.	După caz
6	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către ofertant.	Obligativ
7	Declarație privind lista principalelor livrări / prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	Completată integral, în conformitate cu Anexa nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, anexată de către entitatea contractantă la prezenta procedură de achiziții, semnat electronic de către ofertant	Obligativ
8	Garanția pentru ofertă: În sumă de 3 400,00 lei	a) Transfer la contul entității contractante cu anexarea obligatorie a ordinului de plată, conform următoarelor date bancare:	Obligativ

№	Descrierea criteriului / cerinței	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
		<p>Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei" c/f: 1002600023242 Cod bancar MOLDMD2X IBAN: MD36ML000000000225183434 Cod TVA: 0200523 BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare.</p> <p>Sau,</p> <p>b) Oferta va fi însoțită de o scrisoarea de garanție bancară (emisă de o bancă licențiată) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord. MF nr. 115 din 15.09.2021. Semnată electronic de către ofertant.</p> <p>* Termenul de valabilitate al garanției bancare de ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.</p>	
9	<p>Garanția de bună execuție: În sumă de 7 800,00 lei</p>	<p>a) Transfer, efectuat de către operatorul economic desemnat câștigător, la contul entității contractante conform următoarelor date bancare:</p> <p>Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei" c/f: 1002600023242 Cod bancar MOLDMD2X IBAN: MD36ML000000000225183434 Cod TVA: 0200523 BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare.</p> <p>Sau,</p> <p>b) Garanția de bună execuție se efectuează de către ofertantul desemnat câștigător, prin o scrisoarea de garanție bancară (emisă de o bancă licențiată) completată integral conform Anexei nr. 10 la Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord. MF nr. 115 din 15.09.2021 confirmată prin semnătura electronică de către ofertant.</p> <p>* Valabil pentru ambele cazuri: Garanția de bună execuție se prezintă entității contractante până la data încheierii contractului de achiziție publică.</p>	<p>Obligativiu (după desemnarea câștigătorului)</p>

№	Descrierea criteriului / cerinței	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
10	Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție	Completat integral, în conformitate cu Anexa nr.3 la prezentul anunț de participare, anexată de către entitatea contractantă la prezenta procedură de achiziții, semnat electronic de către ofertant	Obligatoriu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (*după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică*): **Licitația electronică va fi în 3 runde, cu durata (conform instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă pentru fiecare lot, conform mențiunilor în SIA RSAP.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu este cazul**

15. Ofertele se prezintă în valută: **Lei**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **Cel mai mic pret.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu este cazul.**

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Până la: (ora exactă) **Conform SIA RSAP.**

- Pe: (data) **Conform SIA RSAP.**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**

23. Alte informații relevante:

23.1. Entitatea contractantă va utiliza motivele de excludere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA**Nr. 265P din 12.07.2024**

privind RFQ_542 HAINA DE LUCRU, prin procedura de achiziție deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante:** ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
2. **IDNO:** 1003600015231
3. **Adresa:** str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-431-844; 022-431-675
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** furnizor@premierenergy.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** furnizor@premierenergy.md
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	18100000-0 Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii	Costum format din salopetă (pantaloni) cu pieptar și jachetă	buc	835	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy.md.app.jaggaer.com	902.000,00
Lotul 2	18100000-0 Îmbrăcăminte	Pantaloni vătuiți	buc	500	Sistemul de gestiune	376.000,00

	de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii	Scurte de iarnă	buc	550	electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	488.000,00
Lotu 13	18100000-0 Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii	Halate de culoare albastra/alba pentru femei/barbati	buc	30	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	16.000,00
Valoarea estimativă totală						1.782.000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2024-2025.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 2024-2025.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100 %

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

18. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu aplică.

19. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic.

20. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic	100 %

21. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: *[ora exactă]* 15:00

- pe: *[data]* 20.08.2024

22. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 180 zile.

24. **Locul deschiderii ofertelor:** Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** *Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.*

26. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română.

27. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu aplică.

28. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** nu aplică.

30. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu aplică.

31. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** nu a fost publicat anunț de intenție.

32. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.07.2024.**

33. **În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	nu se accepta
facturarea electronică	nu se accepta
plățile electronice	nu se accepta

34. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.**

35. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000.**

36. **Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.**

37. **Alte informații relevante: nu aplică.**

ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.

Nr. 263P din 12.07.2024 privind achiziționarea RFQ_543 – IZOLATOARE DE STICLA SI PORTELAN prin procedura de achiziție deschisa (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.**
2. **IDNO: 1003600015231**
3. **Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4**
4. **Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55; 022 43 13 57**
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: furnizor@premierenergy.md**
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință/ sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	44111511-6	IZOLATOR SF-20-G	buc.	3.000	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	470.300
Lotul 2	44111511-6	IZOLATOR TF-20	buc.	10.000	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	255.700

Lotul 3	44111511-6	IZOLATOR DE SUPORT IOR-10/750	buc.	250	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	23.740
Lotul 4	44111511-6	IZOLATOR DE SUPORT IOR-10/375	buc.	1.000	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	86.000
Valoarea estimativă totală						835.740

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 2 ani
12. Termenul de valabilitate a contractului: 2 ani
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	100%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* 12:00
- pe: *[data]* 20.08.2024

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile

24. *Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplica

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.08.2024

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

34. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000

35. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica

36. Alte informații relevante: nu aplica