

CUPRINS

ACHIZIȚII PUBLICE	4
ANUNȚURI DE INTENȚIE	4
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	4
ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor”	118
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă.....	120
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	122
ANUNȚ DE INTENȚIE IP Compania „Teleradio – Moldova”	127
ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor	130
ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria s.Rosu, r-nul Cahul.....	136
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or. Florești	138
ANUNȚ DE INTENȚIE IP ”Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV)	140
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comunei Ciocilteni	142
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s. Cobani	144
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	147
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	154
ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Rîșcani	163
ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Rîșcani	165
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE.....	167
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă	167
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă	172
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul Mamei și Copilului.....	175
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul Mamei și Copilului.....	186
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	190
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Autoritate Publică Locală Satul Puținței, raionul Orhei	194
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Servicii Publice (ASP)	197
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana.....	200
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria com.Burlaceni	202
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău	205
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria satului Pojăreni	208
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General de Carabinieri.....	211
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria satului Mateuti.....	216
ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. Muzeul Național de Istorie a Moldovei.....	219
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga.....	222

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Administrația Națională a Penitenciarelor.....	225
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău	228
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica	231
ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR	237
ANUNȚ Consiliul raional Cahul	237
ANUNȚ Consiliul Raional Cimișlia	240
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate (CAPCS).....	243
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate (CAPCS).....	247
ANUNȚ Primaria comunei Hrusova	251
ANUNȚ Agenția de Dezvoltare Regională Centru	254
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate (CAPCS).....	259
ANUNȚ Primaria sat. Horodiste	262
ANUNȚ Primăria or. Călărași	265
ANUNȚ Direcția generală transport public si căi de de comunicație	268
ANUNȚ Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	271
ANUNȚ Primăria or.Durlești	275
ANUNȚ Primăria mun.Strășeni	278
ANUNȚ Primaria Riscova	282
ANUNȚ Primaria Stolniceni.....	285
ANUNȚ Primăria comunei Colicăuți, raionul Briceni.....	288
ANUNȚ Ministerul Sănătății	291
ANUNȚ Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana.....	294
ANUNȚ Primăria Aluniș	301
ANUNȚ IP Liceul Teoretic “Olimp” Costești	304
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate (CAPCS).....	308
ANUNȚ Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II.....	311
ANUNȚ Primaria satului Taraclia	315
ACHIZIȚII SECTORIALE.....	318
ANUNȚURI DE INTENȚIE	318
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. “Termoelectrica”	318
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE.....	320
ANUNȚ DE ATRIBUIRE SRL “Chișinău-gaz”.....	320
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. “TERMOELECTRICA”	325
ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR	329
ANUNȚ Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”	329

ANUNȚ Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”	332
ANUNȚ DE MODIFICARE ICS "Premier Energy Distribution" SA.....	336
ANUNȚURI DE PARTICIPARE	339
ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.	339

ACHIZIȚII PUBLICE
ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic
Republican "Timofei Moșneaga" Din 30.03.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic

	Republican "Timofei Moșneaga"
--	--------------------------------------

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt.	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată
1	Sistem pentru dezghețarea plasmei	<p>1. Destinația - Pentru dezghețarea rapidă a plasmei</p> <p>2. Decongelarea plasmei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru dezghețarea concomitentă 4 containere cu plasmă. • Coș dublu cu controale independente ce acomodează o varietate de configurații a containerelor folosite. • Programare și realizarea procedurii fără intervenția ulterioară a operatorului. • Fiecare coș operează independent oferind flexibilitatea pornirii de proceduri la intervale de timp diferite. • Aparatul scoate automat din apa la finalul procedurii containerele de plasmă, nefiind necesara intervenția operatorului. • Coșul se ridică la activarea alarmelor. • Permite atât dezghețarea produselor obținute prin afereză cât și a celor obținute prin metoda clasică. • Dispozitivul este adecvat pentru decongelarea crioprecipitatului și eritrocitelor, precum și încălzirea soluției saline • Dimensiuni compacte (portabil) • Asigurat cu saci de protecție cu folie protectoare ce protejează plasma în timpul decongelării și asigura securitate pe termen lung – minim 50 unități. • Plasma poate fi încărcată și descărcată în dispozitiv fără a aștepta ca apa să fie adăugată și scursă <p>3. Monitorizarea și decongelarea plasmei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulator de temperatură cu microprocesor • Afișaj digital al temperaturii • Temperatura camerei este programabilă în pași de minim 0,1° C • Alarma sonoră și vizuală pentru temperatură înaltă. <p>4. Controalele de agitare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controale independente și de afișare cu LED-uri pentru fiecare coș • Ore setate sau ciclul de timp rămas sunt afișate în minute • Disponibilitatea minim 12 selecții de timp pentru o durată a unui ciclu de programare • Posibilitatea întreruperii cicluri pentru verificarea unităților sau suplimentarea numărului de plasmă. <p>5. Interval de temperatură - Domeniul de funcționare la maxim plus 36,5°C</p> <p>6. Timpul de dezghețare:</p>	Bucată	3	325,000.00

	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru containere de plasmă cu volum 250ml - 300 ml maxim 14 min • Pentru containere de plasmă prin afereza cu volum 500-900 ml maxim 20 min <p>9. Materialul de construcție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezervor și coșuri din oțel inoxidabil • Materialul camerei din oțel inoxidabil • Exterior rezistent la acțiunea agenților chimici, anticoroziv • Sistem rapid de scurgere ce eliberează eficient camera <p>10. Sursa de alimentare Curent electric 220-240 V 50/60 Hz</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022.</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</p> <p>Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
2	<p>Pompa pentru aspirație continuă eliminarea trombosurilor ocluzive din vasculatura cerebrală/coronariană/periferi</p> <p>Sistemul de aspirație destinat pentru eliminarea trombosurilor ocluzive din vasculatură cerebrală/periferică utilizând aspirație continuă. Cateterul servește drept conductă care oferă aspirație directă la locul ocluziei, generată de pompa de aspirație.</p> <p>De uz medical, obligatoriu compatibil cu catetere de aspirație intra craniene.</p> <p>Interval minim de funcționare 20-25 inch Hg sau 68-85kPa</p> <p>Putere intrare nominală 220-240V, 50/60Hz, Manometru de vid ± 5 din valoare totală, interval vid minim 0-29 inch Hg sau 0-98kPa Accesorii: 5 seturi: TUBULATURA POMPA ASPIRAȚIE Compatibilă cu pompa de aspirație continuă</p>	Bucată	1	175,000.00

că cu accesorii	<p>Diametru interior – 0.088 inch ± 10% Lungime tubulatura – 112 inch ± 10% Lungime distala – 7 inch ± 10% CANISTRA COLECTARE CU TUB INTERMEDIAR Compatibila cu pompa de aspirație continua Volum minim 1200 ml Asigurarea cu consumabile, accesorii și instrumente pe un termen minim de 8 ani.</p> <p>Cerințe de certificare:</p> <p>Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
3	<p>Troliu laparoscopic + accesorii</p> <p>Descriere Set de laparoscopie pentru vizualizare și intervenții chirurgicale.</p> <p>Parametrii</p> <p>Utilizare în sala de operație 1 unit. 4 rafturi + sertar Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu Sistem de distribuție al energiei electrice încorporat in troliu (lateral sau spate) pentru a exclude conectarea multipla al modulelor troliului la surse externe de energie electrica. Minim 4 roți antistatice și blocabile.</p>	Bucată	2	4,166,666. 67

<p>Suport butelie cu sistem de fixare laterala compatibil cu buteliile livrate</p> <p>Adaptor- fixator pentru cap-camera atasat de troliu pentru pastrarea cap-camerei .</p> <p>Tastatura pentru introducerea datelor pacientului si operarea modulelor troliului laparoscopic.</p> <p>Unitate de stocare tip USB memorie minim 32GB pentru stocarea informatiei despre pacient si video-foto la interventia chirurgicala.</p> <p>Monitor medical Diagonală minim 26 inch 1 unit.</p> <p>Afișaj activ cu matrice TFT sau LED sau analogic</p> <p>Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD)</p> <p>Unghi minim de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical</p> <p>Sa asigure receptionarea și afisarea imaginii de la video procesor prin cablu. Dotat cu port de transmitere video (video-output).</p> <p>Suport pentru monitor - cu brat articulat din minim 2 segmente cu lungimea totala minim 0,5 m, care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stinga, anterior - posterior</p> <p>Monitor medical suplimentar Diagonală minim 26 inch 1 unit.</p> <p>Afișaj activ cu matrice TFT sau LED sau analogic</p> <p>Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD)</p> <p>Unghi minim de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical</p> <p>Pe suport vertical independent de troliu cu minim 4 rotile dintre care minim 2 blocabile cu inaltimea de minim 2 metri cu suport fix pentru monitor, inaltimea suport minim 1,5 m de la podea</p> <p>Sa asigure receptionarea imaginii de la videoprocessorul de pe troliu prin tehnologie wireless (wifi, bluetooth) si prin cablu interconector cu lungimea minim 10 metri.</p> <p>Videoprocessor Sa asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul de pe troliu 1 unit.</p> <p>Sa asigure reglarea intensiatea luminii a sursei de lumină in regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe cap-camera.</p> <p>Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 4</p> <p>Imagine: HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli</p> <p>Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate inalta minim 1080p pe unitate de memorie externa conectata prin port USB de minim 2TB.</p> <p>Reglare automată a culorilor</p> <p>Functia „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocessorului si un buton setabil de pe cap-camera.</p>			
---	--	--	--

Cap camera Cameră cu tehnologia 3 CCD sau 3 CMOS. 1 unit.

Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli

Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 2x optic și minim 1,5X digital ZOOM

Focalizare la distanță - interval de la 16 mm la 26 mm

Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri

Cuplare automată pe telescop

Total imersibil în dezinfectanți

Filtru anti-moire sau echivalent prezent în tehnologia de construcție a cap-camerei.

Cu posibilitate de sterilizare autoclavare

Cu minim 2 butoane cu funcții programabile.

Sursa de lumina Sursă de lumină LED. 1 unit.

Separat sau integrat de videoprocesor.

Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton;

durata de viață garantată a lămpii, minim 10 mii de ore

putere minimă, echivalentă cu lampa xenon de 300W

reglarea intensității luminii - modul automat și manual

Cu afisarea setarilor la monitorul central al trolului în cazul lipsei ecranului de afisare la sursa de lumina.

Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 3 tipuri de conectori: Richard Wolf, Olympus, K. Storz. Sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente în instituție.

Cablu fibro-optic Diametru - 4-5 mm 3 unit.

Lungime – minim 2.7 m

Cu rotire liberă în jurul axei

Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade

Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrată. Conectorul la endoscopul rigid cu filet compatibil cu endoscoapele rigide din cadrul instituției.

Insuflator Debit de insuflație reglabil – intervalul minim necesar 1-45 l / min 1 unit.

Afișarea parametrilor presetați : debit, presiune, gaz consumat, nivelul de gaz în butelie cu pictograma sau date numerice la ecranul insuflatorului.

Reglarea debitului de insuflație cu minimă 1 unitate.

<p>Reglarea presiunii intraoperatorie cu minim 1 unitate Intervalul de presiune minim necesar 3-22 mm Hg. Tub de insuflare CO2 fara filtru preinstalat cu conector tip luer pentru conectarea la trocarele din institutie, reutilizabil autoclavabil minim 4 buc. Filtre pentru filtrarea gazului insuflat compatibile cu tuburile reutilizabile mentionate si insuflatorul dat minim 50 buc. Lungimea furtunului: min 3 m Alarmer pentru presiune intraoperatorie excesiva, finisarea gazului din butelie Taste de control cu protecție împotriva umidității Furtun de conectare cu butelia de înaltă presiune Capacitate buteliilor pentru CO2 minim 8 litri - 2 buc. Buteliile pentru gazul comprimat- cu conector tip “tata” cu filet cu marimea 1/2’ sau DIN 477 conector german</p> <p>Diatermocoagulator</p> <p>Panoul frontal cu protecție împotriva umidității 1 unit. Ecranul tactil (touchscreen) Memorie de cel puțin 3 presetari pentru parametrii de lucru Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc. 4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B. 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray Putere de ieșire bipolară minim 90w la 100 Ω Putere de ieșire monopolară minim 300w la 300 Ω Pedală de comandă dublă pentru mediu umed Electrod neutru re folosibil din cauciuc siliconic -4 buc Cablul electrod neutru, lungime minimă 4 m -2 buc</p> <p>Cablul monopolar Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m. Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță Conector instrument: conector pin tata 4mm Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade 3 unit.</p> <p>Cablul bipolar Lungime de cel puțin 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip “European flat plug”,</p>			
---	--	--	--

		<p>Reutilizabil, Autoclavabilă 134 grade 2 unit.</p> <p>Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Cerințe de certificare:</p> <p>Anul producerii minim 2022.</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</p> <p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:</p> <p>Manual de utilizator în limba română și engleză</p> <p>Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p> <p>Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
4	Dermatom electric	<p>Dermatom electric cu cuplare destinat pentru recoltarea grefelor de piele.</p> <p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consola portabila. 2. Piesa de mina cu motor incorporat. 3. Casoleta de sterilizare cu capac. 4. Lame de unica folosința. 5. Cablu de alimentare cu fisa de tip european. 6. Accesorii/ustensile adiționale pentru fixarea lamelor, daca sunt prevăzute de producător <p>- Lungimea cablului de la piesa de mina minim 3m.</p> <p>Adâncimea de tăiere minim 0,05 mm – 0.75 mm cu pasul de incrementare minim 0.05 mm cu reglare manuala.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comutator de siguranță pentru a preveni activarea accidentala - Dermatomul sa nu necesite lubrifiere adițională al mecanismelor de lucru. - Motor fără lubrifiant. - Viteza variabila interval minim necesar 5000-6000 cicluri pe minut / 500 – 40 000 rpm. <p>Accesorii și piese de schimb:</p>	Bucată	1	275,000.00

a) Plăci de reducere pentru dermatom: pentru reducerea lățimii de tăiere 50 mm ± 1 mm. , 75 mm ± 1 mm, 100 mm ± 2 mm cite o bucata de fiecare dimensiune.

b) Lama de rezervă pentru dermatom: 50 mm -10 bucăți; 75 mm- 10 bucăți; 100 mm- 10 bucăți.

c) Coș de sterilizare și depozitare pentru sistemul dermatom. Cu suport pentru piesele manuale ale dermatomului, motor electronic cu cablu și lamele de taiere.

d) Capac pentru coșul de sterilizare.

Sistem de extindere al pielii (Mesher)- 1 buc

Cutie de sterilizare pentru sistemul dat cu elemente de fixare al tuturor componentelor-1 buc

Accesorii: taietor corespunzător pentru raporturile de taiere: 1.5:1 – 1 buc. 3:1 – 1 buc, 6:1 – 1 buc.

Purtător derma pentru placă de plasă:

- placa purtător 1.5:1 - 20 bucăți;
- placa purtător 3:1 - 20 bucăți;
- placa purtător 6:1 - 20 bucăți..

Termen de garanție minim 24 de luni.

Clasa 1 de protecție electrica, protecție împotriva șocurilor electrice minim tip BF.

Alimentare: 210-230 V 50/60 Hz.

Cerințe de certificare:

Anul producerii minim 2022.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.

În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.

Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

Documente confirmative:

La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:

Manual de utilizator în limba română și engleză

Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.

Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.

5	Freze oscilante	<p>Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrilor inferioare.</p> <p>Piesa de mână</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electric da • Cu dirijare de la buton incorporat in piesa de mina. • Multifuncțional da • Putere, W minim 100 • Greutate, grame maxim-4000 • Sterilizare, autoclavare da • Viteza de rotație, r.p.m minim 600 • Zgomot maxim 75dB. • Mecanism de blocare da • Casoleta sterilizabilă cu capac pentru piesa de mina cu adaptor si lame da • Baterii minim 2 • Indicator stare baterie da • Stație încărcare baterii da <p>Accesorii/adaptoare</p> <p>1.Ferestrău oscilant adaptor pentru piesa de mina -1 buc</p> <p>Cap rotativ 360 ° da</p> <p>Frecvența r.p.m minim 10000.</p> <p>Sterilizare, autoclavare da</p> <p>2.Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mişcare) pentru ferăstrăul oscilant: 3 buc, lățimea lamei minim 50 mm. Lungimea minim 50mm.</p> <p>Cerințe de certificare:</p> <p>Anul producerii minim 2022.</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</p> <p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:</p> <p>Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	Bucată	1	141,666.6 7
---	--------------------	---	--------	---	----------------

		Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.			
6	Sistem de bronhoscopie pentru chirurgia toracică (TROLIU) + accesorii	<p>1. VIDEOBRONHOSCOPI TERAPEUTIC, tip 1 - 1 buc</p> <p>a) Cu CCD compatibil minim Full-HD</p> <p>b) Câmp de vedere minim: 120°</p> <p>c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei</p> <p>d) Adâncimea câmpului vizual, intervalul minim necesar: 3-100 mm</p> <p>e) distanța minim vizibilă: 3 mm</p> <p>f) Capacitate de flexiune minim: sus 180°, jos 130°</p> <p>g) Posibilitate de rotire a părții de inserție pentru a putea crea flexiune dreapta/stânga minim: 120°/120°</p> <p>h) Mânerul de comandă prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile</p> <p>i) Canal instrumental minim: 2,8 mm</p> <p>j) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 6,0 mm</p> <p>k) Diametru exterior maxim al capului distal: 6,2 mm</p> <p>l) Cîșul endoscopului să stocheze datele de identificare ale endoscopului care se afișează pe ecran</p> <p>m) Lungimea de lucru a videobronhoscopului minim: 600 mm</p> <p>n) Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare</p> <p>2. VIDEOBRONHOSCOPI DIAGNOSTIC</p> <p>a) Câmp de vedere minim: 110°</p> <p>b) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei</p> <p>c) Adâncimea câmpului vizual, intervalul minim necesar: 2-50 mm</p> <p>d) distanța minim vizibilă: 2,0 mm</p> <p>e) Capacitate de flexiune minim: sus 210°, jos 130°</p> <p>f) Posibilitate de rotire a părții de inserție pentru a putea crea flexiune dreapta/stânga minim: 120° /</p>	Set	1	2,681,455.00

120°

- g) Mânerul de comanda prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile
- h) Canal instrumental minim: 2,0 mm
- i) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 4,1 mm
- j) Diametru exterior maxim al capului distal: 4,2 mm
- k) Cipul endoscopului să stocheze datele de identificare ale endoscopului care se afișează pe ecran
- l) Lungimea de lucru a videobronhoscopului minim: 600 mm
- m) Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare

3. VIDEOGASTROSCOP TERAPEUTIC/DIAGNOSTIC

- a) Cu CCD compatibil Full-HD
- b) Câmp de vedere minim: 140°
- c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei
- d) Adâncimea câmpului vizual, intervalul minim: 1,5-100 mm
- e) Posibilitatea de focalizare pe două distanțe: normal 3 – 100 mm; apropiat 1,5 – 5,5 mm
- f) Distanța minim vizibilă: 1,5 mm
- g) Capacitate de flexiune minim: sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100°
- h) Mânerul de comanda prevăzut cu minim 5 butoane cu funcții variabile
- i) Canal instrumental minim: 2,8 mm
- j) Canal de irigare adițional
- k) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,6 mm
- l) Diametru exterior maxim al capului distal: 9,9 mm
- m) Cipul endoscopului să stocheze datele de identificare ale endoscopului care se afișează pe ecran
- n) Lungimea de lucru al videogastroscoapului minim: 1000 mm
- o) Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare

4. SET SISTEM VIDEO

- a) Compatibilitate cu modul de EBUS
- b) Utilajul să fie nou și nefolosit
- c) Înregistrare imaginii video în calitate minim FULL HD și cu posibilitate de făcut stream pentru video

prezentări

d) SET VIDEOPROCESOR SI SURSA DE LUMINA – 1 set

1. Imaginea de ieșire de calitate minim 4K 2160p .
2. Cu sursa de lumina integrată LED cu puterea echivalentă la 300W Xenon sau mai mult, timpul de viață minim: 30 000h.
3. Cu touch panel intuitiv
4. Posibilitate de configurare a limbii Române, astfel ca toate meniurile și configurările să fie afișate în limba Română
5. Posibilitate de conectare: videogastroscoop, videocolonoscop, videoduodenoscop, videobronhoscop.
6. Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei
7. Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de autofluorescență
8. Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare
9. Cu tehnologie ce optimizează structura, tonurile de culoare și luminozitatea mucoasei
10. Cu funcție care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice
11. Ieșire semnal analogic: cel puțin VBS compozite, Y/C
12. Ieșire semnal digital: cel puțin 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI
13. Memorie externă, conectare USB
14. Posibilitatea de întărirea contururilor de structură pe minim 3 nivele
15. Reglarea Iris: în cel puțin 3 moduri
16. Reglarea tonurilor de culoare (minim): Roșu + 8 pași; Albastru + 8 pași; Chromat + 8 pași
17. Posibilitatea de etalonare automată de alb
18. Automatic gain control (AGC)
19. Contrastul să poate fi setat în minim 3 moduri (Normal, Înalt și scăzut)
20. Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice
21. Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran
22. Funcție pre-freeze care da posibilitatea selectării automate a celei mai clare imagini statice
23. Posibilitate de afișare Picture-in-Picture și Picture-out-Picture, pentru a putea combina imaginile de la diferite surse.
24. Posibilitatea de zoom electronic
25. Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru cel puțin 5

butoane

26. Informații ale endoscopului sa poate fi afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite butoanelor)

27. Afișarea datelor pacientului

28. Posibilitatea schimbării simultan a mai multor valori de setare

29. Posibilitate de înregistrare a setărilor pentru cel puțin 20 de utilizatori

30. Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru cel puțin 50 de pacienți

31. Controlul automat al intensității luminoase

32. Controlul automat al strălucirii in minim 17 trepte

33. Pompa de aer inclusa cu cel puțin 4 niveluri (oprit, scăzut, mediu, ridicat)

e) TROLIU COMPATIBIL CU ECHIPAMENTUL CERUT – 1 buc

1. Cu braț articulată pentru fixarea monitorului LCD;

2. Cu transformator de izolație la care se conectează tot echipamentul de pe troliu

3. Cu suport culisant pentru tastatură;

4. Cu suport pentru 2 endoscoape;

5. Prevăzut cu roti blocabile.

6. Cu minim 4 polițe pentru utilaj indicat in sistem.

7. Cu transformator de izolare pentru protecția medicului, pacientului si al utilajului incorporat in troliu.

f) MONITOR MEDICAL LED – 1 buc

1. Pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 32-mm

2. Calitatea imaginii cel puțin 4K

3. Aspect ratio 16:9, pentru o imagine endoscopica mai buna

4. Contrast minim: 1000:1

5. Posibilitate de afișare a imaginilor 4K si 2K

6. Rezoluție minima: 3840 X 2160 puncte

7. Posibilitate de afișare a imaginii rotite cu 180° sau a imaginii in oglinda

8. Posibilitate de afișare PIP(Picture-In-Picture) si POP(Picture-Out-Picture)

9. Cu funcție de CLONE OUT - utilizatorul având posibilitatea de duplicare a semnalului video 4K/HD de pe ecran pe un alt monitor sau dispozitiv de înregistrare

10. Intraire semnal 4K: cel puțin 12G-SDI, HDMI x 1

11. Ieșire semnal 4K: cel puțin 12G-SDI

12. Intraire semnal 2K: cel puțin 3G-SDI x 1, DVI x 1

13. Ieșire semnal 2K: cel puțin 3G-SDI x 1

14. Unghi de vedere minim - 178° (orizontal/ vertical)

g) Înregistrare imaginii video in calitate minim FULL HD si cu posibilitate de făcut stream live pentru video prezentări

5. INSTRUMENTE PENTRU PROCEDURI

a) Ansa polipectomie 10mm – 20 buc

b) Ansa polipectomie 15mm – 20 buc

c) Ansa polipectomie 24mm – 20 buc

d) Forceps de biopsie, cupe cu dinți; canal 2mm, lungimea interval 1100-1300mm – 200 buc

e) Forceps de biopsie, cupe cu dinți; canal 2.8mm, lungimea interval 1100-1300mm – 100 buc

f) Forceps de biopsie, cupe cu dinți; canal 2.8mm, lungimea interval 1600-1800mm – 50 buc

g) Extractor de corpi străini, dinte de șoarece, canal de biopsie 2.8mm – 200 buc

h) Extractor de corpi străini, dinte de șoarece, canal de biopsie 2.0mm – 100 buc

j) Periuțe pentru curățarea canalului 2.0-2-8mm – 200 buc.

k) spray cateter pentru bronhoscoapele cu canalul instrumentar 2.0mm-100 buc

i) spray cateter cu diuza de metal pentru bronhoscoapele cu canalul instrumentar 2.0mm-100 buc

Cerințe de certificare:
Anul producerii minim 2022.
Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.
Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.
În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.
Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

Documente confirmative:
La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:
Manual de utilizator în limba română și engleză
Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.

7	Cântar de	Afișare: Ecran LCD sau LED Domeniu de măsură: 0-500 g	Bucată	1	17,250.00
---	-----------	--	--------	---	-----------

laborator	<p>Precizie: ≤ 0.1 g; Linearitate: ≤ 0.2 g; Reproductibilitate: 0.2 g. Cantitatea minima cântărită: $\leq 0,5$ g. Funcție de aducere la zero. Dimensiuni platan: 100 - 150mm. Material platan: oțel inoxidabil. Tip calibrare: internă Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
-----------	--	--	--	--

8	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 50-100 litri; Polițe fixe incluse: ≥ 2 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -60°C .. -85 °C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 db; Alimentarea: 220 V, 50 Hz.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	Bucată	1	115,000.00
---	---	--	--------	---	------------

9	Centrifugă 8-16 eprubete (cu rotor basculant)	<p>Capacitate: rotor inclus pentru 8-16 eprubete de 10-15 ml RPM: setabil, 1000-6000 rpm, RCF: setabil Abaterea maximă de la viteza setată: 5% Sistem de blocare a capacului in timpul funcționarii. Protecție la debalansare. Protecție la pornire cu capacul deschis. Durata ciclu: 0-60 min. Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Tip interfață: Display LCD Alimentare: 210-230 V 50 HZ Tip motor: fără perii. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turațiilor, conform normelor și standardelor în vigoare.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	Bucată	1	41,666.67
10	Video ureteroscop flexibil	<p>a) Endoscopul să asigure conexiuni corelative cu videoprosesorul OTV-S190 și sursa de lumină CLV-S190 aflate în dotare; b) Conectorul cu videoprosesor nu necesită capac de etanșare la imersarea în apă, nu permite pătrunderea lichidului în interiorul endoscopului; c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngusta de culoare, care permite</p>	Bucată	1	450,800.00

evidențierea capilarelor și structurilor de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei;

d) Permite utilizarea la intervențiile cu LASER;

e) Permite rotirea tubului de inserție (minim): dreapta 60°, stânga 60°;

f) Câmp de vedere (minim): 80°;

g) Adâncimea câmpului vizual (diapazon minim necesar): 1.5-50 mm;

h) Capacitate de flexiune (minim): sus 275°, jos 275°;

i) Canal instrumental min. 3.6 Fr.;

j) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 8.4 Fr.;

k) Diametru exterior maxim al capului distal: 8.5 Fr.;

l) Identificarea endoscopului automată și afișarea pe ecran;

m) Lungimea de lucru: minim 670 mm, maxim 700 mm;

SAU sa livreze un alt set endoscopic echivalent tehnic minim cu cel din dotare compus din video ureteroscop flexibil ce corespunde cerințelor de mai sus și dispozitivele aferente utilizării căror cerințe sunt indicate mai jos

1. Videoprocesor:

a) Pentru intervențiile chirurgicale endoscopice de profil urologic și laparoscopic;

b) Conector pentru endoscop minim 1;

c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei;

d) Auto Gain Control (Reglarea Automată a Amplificării);

e) Reglarea tonurilor de culoare minim 8 pași;

f) Posibilitatea de întărirea contururilor de structură pe minim 3 nivele;

g) Reglarea contrastul minim 3 moduri;

h) Iris automat;

i) Posibilitatea reglarea balansului de alb la necesitate;

j) Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice;

k) Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran;

l) Posibilitate de afișare *picture-in-picture*;

m) Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor;

n) Posibilitatea de recunoaștere a datelor de identificare ale endoscopului;

o) Afișarea datelor pacientului;

p) Înregistrare a datelor pentru minim 40 de pacienți;

- q) Înregistrare profilurilor pentru minim 20 de utilizatori;
- r) Conectare USB pentru extinderea memoriei sau export;
- s) Tastatura pentru introducerea datelor.

2. Sursa de lumină:

- a) Tehnologia de iluminare tip Xenon, fără Ozon;
 - b) Puterea minim 300W;
 - c) Timpul de viață minim 500h;
 - d) Echipata cu filtrele necesare tehnologia de bandă îngustă de culoare;
 - e) Control automat al intensității fluxului de lumină;
 - f) Comutarea automată la lampa de siguranță cu puterea minim 35 W, în cazul ieșiri din funcțiune a celei de bază;
 - g) Expunere automată, minim 17 trepte;
 - h) Conector pentru endoscop minim 1;
- Accesorii : un set de lămpi (de bază și de siguranță) pentru sursa de lumină.

3. Monitor LCD medical

- a) Dimensiunile minimă 26 inch;
- b) Rezoluția minimă 1920 × 1080, cu aspect de imagine de 16:9;
- c) Unghiul de vedere (orizontal și vertical) minim 178°;
- d) Intrări și ieșiri minim necesari: HD/SD SDI, DVI-I, Y/C 4-pin.

4. Troliu:

- a) Braț articulată pentru fixarea monitorului;
- b) Suport culisant pentru tastatură;
- c) Suport pentru minim 1 endoscop;
- d) Prevăzut cu 4 roți, minim 2 roți blocabile.

Cerințe de certificare:

Anul producerii minim 2022.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.

În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.

Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

		<p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
11	Microtom semiautomat	<p>Microtom semiautomat cu aplicații multiple.</p> <ol style="list-style-type: none"> Să dețină următoare gamă de selecție a grosimii de secționare: Reglaj fin al grosimii de sectionare prin intermediul motorului pas cu pas până la 0.5 – 100 μm. Reglaj grosime taiere 0.5 - 2 μm / pas de 0.5 μm. Reglaj grosime taiere 2 - 10 μm / pas de 1 μm. Reglaj grosime taiere 10 - 20 μm / pas de 2 μm. Reglaj grosime taiere 20 - 30 μm / pas de 5 μm. Reglaj grosime taiere 30 - 100 μm / pas de 10 μm. Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas până la 500 μm. Reglaj grosime fasonare până la 10 μm / pas de 5 μm. Reglaj grosime fasonare până la 100 μm / pas de 10 μm. Reglaj grosime fasonare până la 200 μm / pas de 20 μm. Reglaj grosime fasonare până la 500 μm / pas de 50 μm. Plaja de alimentare orizontală de maxim 28 mm. Cursa verticală specimen de maxim 72 mm. Retragerea specimenului la cursa de întoarcere să poată fi oprită. Să dețină sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas Să dețină sistem de control variabil al vitezei de avansare – 300, 800, 1800 μm/s. Să aibă funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare. Roata pivotantă integrată ce se poate bloca în orice poziție. Să aibă orientare fină pe 2 X/Y +/- 8°. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen. Să aibă potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie. Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen. Tava detașabilă foarte mare cu suport ergonomic pentru mână. Capacitate ≥ 1.400 ml. 	Bucată	1	333,333.3 3

		<p>14. Tava să fie amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară.</p> <p>15. Să fie livrat standard cu: husa antipraf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlură cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet.</p> <p>16. Dimensiuni maxime al spațiului disponibil: (L/l/h) 630x500x350 mm</p> <p>17. Greutate: minim 30 kg.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
12	Tonometru Goldman	<p>Tonometru pentru determinarea tensiunii intraoculare asistat de lampa cu fantă. Suport de fixare la lampa cu fantă Zeiss SL 120 din dotarea spitalului; Cu mecanism de axare în fața binocularilor la necesitate; Diapazonul necesar de măsurări (minim): 0 - 80 mmHg; Pasul de măsurări (maxim): 2 mmHg; Bara de calibrare cu minim 6 puncte.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu.</p>	Bucată	2	141,666.67

		<p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
13	Baghetă Maddox cu LED central	<p>Baghetă Maddox cu LED central cu cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul; Sticlă roșie; Diapazonul minim de deoptrii prismatice (-20) - (+20), cu pasul maxim de 1 PD; Puterea prisme este reglată cu ajutorul butonului rotativ; Lungimea 150 mm, +/- 5 mm; Lanternă LED .</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	Bucată	1	12,650.00
14	Fotoliu multifuncțional ORL	<p>1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulți) 2. Principiul de funcționare electric sau electrohidraulic. 3. Structură de susținere robustă din oțel sau metal solid cu înveliș rezistent la coroziune, fără roțile pentru a asigura o bună fixare a fotoliului de podea.+</p>	Bucată	1	133,333.33

4. Cu comutator de picior cu protecție împotriva factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipularea poziției fotoliului.
5. Fotoliu format din minim 4 segmente: suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport talpi - opțional.
6. Cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență.
7. Căptușeala scaunului din spumă poliuretanică nedeformabilă de înaltă densitate ($\geq 50\text{kg/cm}^3$).
8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului din poziție ortostatică în poziție orizontală.
9. Cu posibilitatea schimbării unghiului de inclinare a suportului de bazin $0-10^\circ$.
10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în poziție Trendelenburg.
11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pentru spătar și secțiunea piciorului;
12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei la $85^\circ \pm 10^\circ$ direcție dreapta și stângă cu fixare de poziție.
13. Cu manipulare motorizată la segmentele cap, spate, picioare.
14. Posibilitatea de reglare a înălțimii de lucru al fotoliului :
poziția minimală față de podea $45\text{cm} \pm 10\text{ cm}$,
poziția maximală față de podea $100\text{ cm} \pm 10\text{ cm}$.
15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de poziție ale fotoliului.
16. Suportul de mâini – 2buc, ajustabile 180° .
17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu secțiunea suport spate și înclinare.
18. Suportul spate ajustabil de la minim 90° la 180° .
19. Suport picioare ajustabil de la minim 90° la 180° .
20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontală minim 190 cm .
21. Tensiunea de alimentare $220\text{V}-240\text{V}$.
22. Masa maximă a pacientului 150 kg .

Cerințe de certificare:

Anul producerii minim 2022.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.

În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.

Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

Documente confirmative:

La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:

		<p>Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv</p>			
15	Blender de gaz, tip mecanic	<ul style="list-style-type: none"> • Proiectat special pentru aplicații ECMO sau bypass Heart-Lung • Precizie: +/- 3% • Debit maxim: 40 ±10 LPM • Debit de scurgere: 2,5 – 4,5 LPM @ 8 LPM • Interval FIO2: 21% până la 100 % • Interval de alimentare cu gaz: 3.4 bar ± 1.3 bar • Componenta: • Debitmetru 1: 0-10 LPM • Debitmetru 2: 1000 ml • Cu capcana de apă atașată sau incorporată • Piese opționale: • Furtun de aer și oxigen cu conector tip DIN cu lungimea de minim 4 m • Mixerele vor menține FIO2 setat chiar și cu fluctuații ale presiunii de alimentare. Să nu depășească 3% din valoarea setată. <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză.</p>	Bucată	1	23,000.00

16	Aparat de sigilat pungi	<p>Dispozitiv de sigilat pungi/ambalaje pentru sterilizarea instrumentelor în instituții medicale, cu sistem de încălzire permanent și funcție de stand-by pentru a preveni supraîncălzirea. Carcasă din oțel inoxidabil. Modul de reglarea, setare și afișare a temperaturii dorite, diapazon: 120-220 grade Celsius. Potrivit pentru pungi și bobine. Tensiunea de alimentare: curent monofazat, 220-240 V 50-60 Hz Distanța de etanșare față de margine, de la 0 la 35mm. Reverse rotație - DA. Control cu microprocesor - DA. Setările parametrilor rămân aceleași după o întrerupere a curentului - DA. Pornirea automată a motorului prin senzor de fotocelula - DA. Oprire automată a motorului după 30 secunde. Viteza de etanșare nu mai puțin de 10metri/secunda Setarea Intervalului de temperatură: 1 grad Celsius Alertă și oprirea motorului în cazul în care parametrii monitorizați depășesc limite prestabilite – DA</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	Bucată	1	86,250.00
----	-------------------------	---	--------	---	-----------

17	Generator de ultrasunete cu coagulare + accesorii	<p>Dispozitiv electro-chirurgical cu instrumente/piese de mina destinate pentru disecția și coagularea țesutului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principiul de funcționare: pe baza tehnologiilor tip "Power seal" sau "Enseal" sau "Harmonic". • Funcție de disecție și coagulare ultrasonica. • Funcție de coagulare bipolară. • Posibilitatea de a efectua disecția și coagularea vaselor cu diametrul/grosimea de minim 7mm. • Minim 1 port pentru conectarea accesoriilor de lucru. • Abilitatea de a ajusta amplitudinea oscilațiilor duzei/accesoriilor pentru disecția / coagularea cu ultrasunete. • Prezenta tehnologiei adaptive de țesut care va permite o precizie și o performanță chirurgicală mai mare prin optimizarea dinamică a livrării energiei ca răspuns la schimbarea caracteristicilor fizice ale țesutului. • Recunoașterea automată a instrumentelor conectate pentru a minimiza timpul de configurare al lor. • Sistemul de auto-testare a generatorului, capacitatea de a diagnostica corectitudinea conexiunii instrumentelor cu sistem de notificare și alarme cu indicator vizual și sonor. • Display touchscreen. • Posibilitatea utilizării dispozitivului dat la pacienții cu cardiostimulator implantat. • Posibilitatea activării instrumentelor manuală și cu comutator de picior. • Alimentare 210-240V, 50 Hz. <p>ACCESORII :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piesa de mina cu funcțiile de disecție, coagulare, cavitare bazată pe tehnologia cu ultrasunete- 6 buc. • Posibilitatea de a efectua disecția și coagularea vaselor cu diametrul/grosimea de minim 7 mm. • Piesa de mina tip "pistol". • Prezenta tehnologiei adaptive de țesut care va permite o precizie și o performanță chirurgicală mai mare prin optimizarea dinamică a livrării energiei ca răspuns la schimbarea caracteristicilor fizice ale țesutului. • Posibilitatea autotestării la conectare la generatorul de putere. • Indicarea erorilor de funcționalitate la ecranul de afișare al generatorului. • Posibilitatea regulării puterii aplicate cu butoane integrate în miner. • Pentru intervenții chirurgicale deschise și endoscopice. • Frecvența oscilațiilor 50 KHz ± 1KHz. 	Bucată	1	700,000.00
----	---	--	--------	---	------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Lungimea 35cm ± 2 cm. • Vârful de tip incovoiat. • Lungimea lamei de lucru active: 15 mm ± 2 mm. • Apertura de deschidere al branselor: 12mm ± 2mm. • Posibilitatea rotirii lamelor la 360 °. • Sterilizabila. • Accesoriu interconector dintre generatorul si însuși si piesa de mina, care conține traductoare piezoelectrice care convertesc energia electronică în vibrații ultrasonice pentru a alimenta piesele de mina, reutilizabil, autoclavabila. -1 buc. • Piesa de mina cu vârf ajustabil, lungimea minim 4-9 cm, forma vârfului curbata, sterila- 6 buc. <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
18	<p>Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)</p> <p>Sistem pentru sudarea țesuturilor multifuncțional de electrochirurgie cu argon cu cărucior și set accesorii și instrumente. Pentru intervenții chirurgicale de tip deschis, transplant hepatic. Număr canale: 4 independente, 2 bipolare + 2 monopolare. Funcție de autotestare. Frecvență: 300-600 KHz Putere tăiere maximă: 350 W ± 5% Putere coagulare maximă: 300 W ± 5%</p>	Bucată	1	973,175.8 3

Moduri de operare: Pure, soft, blend, spray
 Flux argon la tăiere: 0,1-12 l/min \pm 10%
 Flux argon la coagulare: 0,1-12 l/min \pm 10%
 Dimensiuni ecran: minim 7 inch
 Set livrat:
 Modul electrocoagulare – 1 buc
 Modul Argon-plasmă – 1 buc
 Pedală dublă – 1 buc
 Balon argon – 1 buc (incarcat)
 Cărucior pentru transport cu 4 roți și min. 2 frâne – 1 buc
 Număr terminale de egalare potențial pe cărucior : min 4.
 Rezistent la defibrilare, clasa CF.
 Opțiuni:
 Ajustare putere automată.
 Indicare stare și calitate aplicare pentru electrozi neutri de tip split.
 Minim 80 programe setabile definite de utilizator
 Posibilitate schimbare program de la pedală sau piesa de mână.
 Afișare simultană a parametrilor pentru fiecare instrument conectat.
 Funcție de autotestare.
 Detectare automată tip instrument conectat cu memorare parametri presetati.
 Posibilitatea conectării simultane a 4 instrumente bipolare direct sau prin adaptor corespunzător.
 Indicator acustic.
 Indicator vizual.
 ACCESORII cu dispozitivul dat si sa fie produse de același producător.
 -instrument combinat pentru intervenții chirurgicale de tip deschis pentru sigilarea/ligarea vaselor
 sangvine, lungimea 180 \pm 10 mm lungimea vârfului contactor 17 \pm 2mm cu întrerupător de activare
 incorporate, tipul de conectare tip "IQ" sau analog, lungimea cablului interconectare minim 3 metri -2
 seturi
 - comutator de mână mulți use cu diametrul soclului 2,4-3mm - 5 bucăți, 4-5mm -5 bucăți. + cu cabluri
 de interconectare lungimea minim 3 metri.
 -set electrozi pentru comutatoarele de mina lungimea 37-39mm, cu diametrul 2.4-3mm-25 bucăți, 4-
 5mm-25 bucăți compatibil cu comutatoarele de mână livrate.
 -electrod neutru multiuse+cablu interconectare cu lungimea minim 4 metri-10 bucăți
 -penseta bipolară tip baioneta neadeziva vârf drept lungimea vârfului contactor 8mm (standard),

lățimea vârfului contactor 1-1,5mm. + cablu interconnector cu lungimea minim 3 metri. 2 seturi
 -penseta bipolara tip baioneta cu orificiu pentru irigare, lungimea vârfului contactor 7-8mm, lățimea vârfului contactor 0.5mm (standard) + cablu de interconectare cu lungimea de minim 3 metri. 2 seturi
 -sistem sigilarea vaselor sangvine lungimea 370-390 mm, diametrul de 10mm (standard), lungimea vârfului contactor 18mm/22,5mm lățimea vârfului contactor la virf 3mm -1bucata
 -comutator de mina pentru instrumentele bipolare cu buton de activare incorporate. Tip conector "IQ" sau analog, lungimea firului conector minim 3metri. 1 bucata
 -sistem bipolar de sigilare a vaselor sangvine cu lungimea de 370-390mm, diametrul de 5-6mm, lungimea vârfului contactor de 20-21mm o clema si 19-20mm a 2-a clema. 1 bucata
 - butelie de gaz (argon) volum 5 litri, atasat de troliu.
 - indicator de nivel gaz in balon incorporat in dispozitiv
 -reductor de presiune intervalul de 2.5- 4.5 bar +furtun interconnector de lungimea minim 1 metru
 -electrod de tip ac pentru intervenții de tip deschis ajustabil lungimea 110-115mm, diametrul 5-6mm.- 2 bucăți
 -comutator de mina+capac de fixare cu conectare la sistemul de distributie cu argon si la diatermocoagulator + cablul interconnector cu lungimea minim 3 metri – 2 seturi.
 - electrod de fascicul pentru operație deschisă, rezistent la temperature înalte, lungimea 100-105mm, diametrul 5-6mm. 2 bucăți

Cerințe de certificare:

Anul producerii minim 2022.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.

În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.

Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

Documente confirmative:

La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:

Manual de utilizator în limba română și engleză

Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.

Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.

19	Lampă cu fantă, ocular 10x	<p>Binocular cu oculari de 10x, cu ajustare dioptică de la -7D până la +7D; Mărirea în minim 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x; Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire), între prisma cu fantă și ochiul pacientului, pentru utilizarea lentilei Goldman sau Volk minim : 60 mm; Ajustarea fantei pe orizontal(diapazonul minim): 0 - 14 mm (continuu); Ajustarea fantei pe vertical(diapazonul minim): 1 - 14 mm(trepte și continuu); Ajustarea unghiul de înclinare (diapazonul minim): 0° - 20°; Unghiul de rotire dreapta/stânga a prisme cu fanta (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea inițială 0°; Unghiul de rotire dreapta/stânga a binocularilor (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea inițială 0°; Deplasarea bazei manevrat de joystick; Deplasarea laterala a bazei minim: 100 mm ; Deplasarea adâncime a bazei minim: 90 mm ; Deplasarea înălțimii a bazei minim: 25 mm ; Reglarea înălțimii bărbiei minim: 50 mm; Filtre: albastru cobalt, verde; Reglarea fluxului de lumină de la minim (lipsa iluminării) până la maxim; Temperatura culorii : 3300°K ± 300. Suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Dispozitivul să fie dotat cu aparat foto pentru capta imaginea vizualizată de utilizator și ocular pentru asistent sau: - o cameră incorporată cu rezoluția minim 2592 x 1944 pixeli; - calculator cu spațiu de stocare minim 250GB; - monitor cu rezoluția minim 1920 x 1080 pixeli; - periferia: tastatură, maus și minim 1 port USB pentru export în format PDF sau JPG.</p> <p>Accesorii: Lampă de rezervă - 10 unit. (în cazul oferiței cu LED este necesar doar 1 unit.)</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</p>	Bucată	1	747,500.00
----	----------------------------	--	--------	---	------------

		<p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
20	Bronhoscop cu canal 2.0 mm	<p>Câmpul de vedere (minim): 120°. Înclinarea câmpului vizual: 0°. Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim): 3mm - 50 mm. Diametru capului distal (maxim): 4.9 mm. Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 5 mm. Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 130°. Lungimea de lucru (minim): 600 mm. Canal instrumentar (minim): 2.0 mm Accesorii compatibili cu dispozitivul propus: Sursa de lumină cu flux reglabil (minim 150 W) halogen sau LED spectru cald echivalent la 150W - 1 unit. Lampă de halogen de rezervă - 2 unit. (doar în cazul oferirii surei de lumina cu lampă halogen, în cazul oferirii cu LED nu este necesar rezevă.) Piesă bucală -2 unit. Tester automat - 1 unit. Pensă de biopsie- 2 unit.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe</p>	Bucată	2	476,666.6 7

		<p>perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
21	Bronhoscop cu canal 3.0 mm	<p>Câmpul de vedere (minim): 120°. Înclinarea câmpului vizual: 0°. Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim): 3 mm - 50 mm. Diametru capului distal (maxim): 5.9 mm. Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 6.0 mm. Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 130°. Lungimea de lucru (minim): 600 mm. Canal instrumental (minim): 3.0 mm Accesorii compatibile cu dispozitivul propus: Sursa de lumină cu flux reglabil (minim 150 W) halogen sau LED spectru cald echivalent la 150W - 1 unit. Lampă de halogen de rezervă - 2 unit. (doar în cazul oferirii surei de lumina cu lampa halogen, în cazul oferirii cu LED nu este necesar rezervă.) Piesă bucală -2 unit. Tester automat - 1 unit.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p>	Bucată	1	342,500.00

		<p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:</p> <p>Manual de utilizator în limba română și engleză</p> <p>Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p> <p>Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
22	Ultrasonograf cardiac performanta inalta	<p>Destinat pentru imagistica cardiacă transesofagiană 2D și 4D, aplicații coronariene, pediatrie, cord fetal.</p> <p>La necesitate de a fi posibil activarea aplicațiile obstetrică, ginecologice, abdominale, părți moi, tiroidă, cefalice, sistem vascular periferic, musculoscheletal, urologice</p> <p>APLICAȚII CLINICE: Cardio, Vascular;</p> <p>PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE 4;</p> <p>PORT CW (minim): 1;</p> <p>NIVELE DE GRI (minim): 256;</p> <p>GAMA DINAMICĂ A SISTEMULUI (minim): 450dB;</p> <p>CANALE DIGITALE PREPROCESARE (minim): 6 000 000;</p> <p>ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 48 cm;</p> <p>DIAPAZON FRECVENȚĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1-25 MHz (minim);</p> <p>TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: matriciale, convexe, TEE, intra-operaționale, sectoriale, volumetrice 4D, CW pencil, monocristal;</p> <p>Număr frecvențe emise de un traductor minim 8;</p> <p>POSTPROCESARE:</p> <p>Prelucrarea imaginii stocate brut pe dispozitiv cu amplificare (GAIN) în regimurile 2D, M, Doppler Color, Power, Spectral;</p> <p>Permite poziționarea liniei de baza pe imaginii stocate brut în modul Doppler Spectral;</p> <p>Permite corecția unghiului pe imaginii stocate brut cu ajustare automată a scalei de viteză în modul Doppler Spectral;</p> <p>Permite ajustarea pe imaginii stocate brut gama dinamică în modul 2D.</p> <p>Moduri de imagistică:</p> <p>2D sau B-mod;</p>	Bucată	1	2,616,666.67

M-mod;
M-mode anatomic;
Color M-mod;
Anatomic M-mode cu posibilitate de poziționare a cursorului in orice plan, fără limitări in planul liniar;
Tissue harmonic imaging;
Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 2 moduri/Duplex (Exemplu 2D+M-mod) concomitent;
Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 3 moduri/ triplex (Exemplu 2D + Tri-plane + CFM);
4D-mod.
DOPPLER :
CW (doppler continu);
PW (doppler pulsativ) ;
CF-mode (doppler color);
TVD - Doppler tisular;
HPRF- cu posibilitate de control.
FUNCȚIONALITĂȚI:
În regimul Doppler să fie afișată viteza și frecvența;
Măsurători pe imagini statice și salvate;
Diapazon dinamic selectabil;
Focalizare pe toată adâncimea oferită de traductor;
Măsurători pe reluarea video;
Rotirea imaginii 0° și 180°;
Reveres stânga - dreapta;
Regim Automat de optimizarea a imaginii 2D si CF si PW;
Calculare care sunt indexate cu suprafața corporală a pacientului;
Virtual Convex - formarea câmpului trapezoid pentru traductorul liniara, să fie activată fără necesitatea procurării traductorului liniar;
Regim non doppler folosit în studiul circulație sangvine pentru afișarea intensității fluxului sangvin, în dependență de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, în vederea vizualizării cu exactitate a informației hemodinamice. Cu rezoluția spațială similară cu cea a scalei modului 2D și să permită afișarea informației pe întreaga suprafață de scanare. Pentru studiul și analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activității nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plăgilor arteriale, turbulențelor arterei carotide și a eventualelor sinoase, diferențierii vaselor cu fluxuri mici,

tiroida etc.
Zoom de înalta definiție;
Regim calcul automat a fracție de ejecție in regim 2D;
Regim calcul automat a grosimii vasului;
Tehnologie ce calculează și codifică color deplasările și diferențele de viteze într-un interval de timp determinat ce are loc în timpul sistolei;
Dispune de modul de analiză cantitativă a curbilor de viteză și a parametrilor derivați (străin, rata de deformare a țesutului cardiac) a unei regiuni de interes;
Dispune de pachet complet ce oferă analiza cantitativă a curbilor de întârziere a mișcării peretelui cardiac, imagistica deformării 2D și rata de deformare a țesutului cardiac;
Dispune de mod ce realizează atât codarea color, cât și evaluarea sincronității mișcării diferitelor zone miocardice prin analiza semnalelor de viteză a țesutului;
Dispune de mod de lucru ce permite achiziția a trei planuri simultane ale aceluiași ciclu cardiac ce sunt capabile să genereze un afișaj tip "Bull's-eye" împreună cu măsurători cantitative și mapări ale suprafeței;
Dispune de mod de analiza calitativă ce permite evaluarea proprietăților funcționale de deformare ale țesuturilor;
Dispune de mod de analiză calitativă ce permite evaluarea proprietăților funcționale elastice ale țesuturilor;
Dispune de mod ce analizează prin codare color, rata deformării tisulare în timp real;
Dispune de tehnica de lucru ce permite într-un mod eficient și rapid vizualizarea valvei mitrale din punct de vedere chirurgical prin decupare manuală și rotire având în vedere poziționarea valvei aortice deasupra valvei mitrale. Aceasta metoda prezintă flexibilitate mărită prin operare ușoară și intuitivă;
Dispune de instrument care permite plasarea unor markeri și adnotări într-un set de date tridimensionale și care oferă posibilitatea de editare, mutare, redimensionare și ștergere a respectivelor markeri;
Dispune de instrument pentru intensificarea percepției de imagine tridimensională prin tehnici avansate de reflexie speculară și de evidențiere a umbrelor, care permite, totodată, și vizualizarea într-o achiziție volumetrică a componentelor de viteză în cazul curgerilor turbulente, prin controlul transparenței;
Dispune de pachet de măsurare semi-automată ce permite evaluarea tridimensională a morfologiei și funcției valvei mitrale cu ajutorul achizițiilor transtoracice și transesofagiene;
Dispune de instrument specializat ce permite alinierea automată, segmentarea și măsurători la nivelul inelului aortic (dimensiune, arie, circumferința) din seturile de date volumetrice în vederea pregătirii

procedurilor de implantare percutana de proteza valvulara aortica (TAVI);
Dispune de funcție pentru măsurare semi-automată a volumului ventriculului stâng și a fracției de ejeție. De asemenea să poată afișa și semnalul electric al ventriculului stâng pentru un întreg ciclu cardiac;
Dispune de modul de ecocardiografie de contrast pentru examinarea ventriculului stâng;
Dispune de modalitate de scanare cu două sau trei planuri simultane în care unul din ele poate fi rotit și înclinat în orice direcție;
Să permită activarea mod Doppler Color atât în bi-plan cât și în tri-plan;
Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru ventriculul drept precum deformarea globală, segmentară și calculul TAPSE în examinările transtoracice;
Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru atriul stâng precum deformarea globală și fracția de golire pentru atriul stâng;
Dispune de un flux de lucru simplificat și flexibil pentru selecția regiunii de interes și lățimea adaptabilă a regiunii de interes atât pentru funcția de măsurare a ventriculului drept cât și pentru cea a atriului stâng.
Dispune de modul de calcul semi-automat bazat pe inteligență artificială ce are la baza algoritmi dezvoltați pe modele statistice pentru recunoașterea și efectuarea automata a măsurărilor uzuale pentru secțiunea 2D parasternală a cordului.
Dispune de modul de recunoaștere automata bazat pe inteligență artificială ce are la baza algoritmi dezvoltați pe modele statistice pentru recunoașterea celor mai potrivite secțiuni din graficul spectral și calculul automat al măsurărilor uzuale pentru examinările vasculare.
Dispune de pachet complet de măsurare automata a fracției de ejeție a ventriculului stâng prin metoda 2D speckle tracking și de măsurare semi-automata, evaluare și cuantificare a contracțiilor, atât la nivel segmental cât și la nivel global, a peretelui longitudinal al ventriculului stâng folosind metoda speckle tracking.
Afișarea simultană pe ecran a minim 11 secțiuni (slices) în mod 4D.
Afișare simultană pe ecran a minim 3 secțiuni (slices) aleatorie independente din volumul 4D.
Pentru reducerea timpului de scanare în cazul procedurilor intervenționale complexe și evaluarea structurilor cardiace, echipamentul oferă posibilitatea de accesare a vizualizărilor predefinite 4D tip multiplan în timp real.
Tehnica de redare a fluxului de culoare 4D pentru vizualizarea semitransparentă a originii și dimensiunii jeturilor de mare viteză.
Realizați adnotări care pot fi vizualizate din toate unghiurile pe seturile de date cu ultrasunete 4D.
Controlul imaginii CINE:

În secunde conform barei de memorare cine;
Pe numărul de cicluri ECG.
Prezența tabelului sumar cu toate măsurările făcute în regim 2D, M-mode, CW, PW și altele.
Baza de date a pacienților și posibilitatea de a:
Introduce pacient nou;
Introduce noi investigații pentru pacientul existent;
Posibilitatea de vizualizarea a rezultatelor investigațiilor precedente;
Transfer date pacient pe spațiu de stocare extern (USB) sau server local.
FUNȚII OPȚIONALE (care pot fi instalate/procurate ulterior):
Prezența comunicării cu un sistem de fluoroscopie continuu pe ecranul ecografului ca model imagine în imagine pentru vedere în timp real.
Vizualizarea pe PC pe investigațiilor efectuate.
Oferă utilizatorului ajutor de la distanță din partea unui specialist de aplicații.
Transmiterea informații sub forma de video în timp real.
Poate fi adaptat pentru utilizarea traductorului ICE.
Utilizarea stației de lucru externe cu același tip de bază de date a pacienților.
Calcularea grosimii intimei media bazându-se pe detectarea automată a conturului straturilor intimei media dintr-o regiune de interes de-a lungul peretelui vasului .
PACHETE DE ANALIZĂ(minim necesare):
Cardiac;
Cardiac 4D;
TEE adult și pediatric ;
Vascular;
Stress echo. .
PAN/ZOOM:
imagine în timp real;
imagine înghețată.
Spațiul de stocare (minim): 500 GB;
Memorie CINE (minim): 1 GB;
Porturi de extensie (minim): 2 USB;
Modul ECG integrat.
Imprimantă incorporată.
TRUCTOARE NECESARE MĂSURĂRILOR ENUMERATE CU DIAPAZONUL MINIM:
Sectorial 1.6 MHz - 4.5 MHz, unghiul de scanare minim 118 °, adâncimea de scanare minim 35 cm, cu

posibilitatea utilizării unui sistem de ecoghidare, pentru aplicații cardiace - 1 unitate;
TEE adult pentru 4D 3.0 MHz - 7.5 MHz, unghiul de scanare minim 90 °, adâncimea de scanare minim 20 cm, amprenta de scanner maxim 14 mm x 13 mm - 1unitate;
TEE pediatric pentru 4D 3.0 MHz - 10 MHz, unghiul de scanare minim 90 °, adâncimea de scanare minim 12 cm, amprenta de scanner maxim 11 mm x 8 mm - 1unitate;
Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate;
MONITOR minim 21 inch cu braț articulată, ce permite mișcarea stânga, dreapta, sus, jos și sistem de blocare la transportare. Pentru siguranța și mobilitatea echipamentului ce va fi utilizat atât în sălile de intervenție cât și în terapii intensive. Rezoluția minim 1920x1080;
Panel de control tactil minim 12 inch.
Posibilitatea efectuării Upgrade;
Baterie incorporată pentru menținerea sistemului neîntrerupt de la un pacient la altul , cu durata de lucru minim 20 min.
Imprimanta termica alb/negru – 1buc;
4 roți , minim 2 blocabile;
să permită ridicarea și coborârea panelului de control de un sistem hidraulic sau pneumatic;
să permită rotirea stânga/dreapta fără a fi mișcarea bazei;
Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz.
ACCESORII:
Cablul pacient ECG Adult 3 derivații – 1 unitate;
Cablul pacient ECG Copil/Neonatal – 1 unitate;
Dacă necesită cablu de interconectare modulul ECG cu cablu pacient Adult și Copil să se livreze 1 unitate.
Valiză sau cutie cu protecție la șoc pentru transportare a TEE – 2 unități(pentru fiecare traductor).
Muștiuc gură pentru adult și copil – 1 set.
Suport/stativ fixat pe perete sau podea pentru păstrare a minim două TEE intacte (pentru păstrarea sigură) 1 unitate.
Cerințe de certificare:
Anul producerii minim 2022.
Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.
Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.

		<p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
23	Tonometre Aneroid cu Stetoscop	<p>Tonometre Aneroid cu Stetoscop - Tip umflare: mecanic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de măsurare: 0 – 299 mmHg. • Precizie tensiune - ± 3 mm. Col. Hg. • Manometru metalic standard, fără știft de oprire cu sistem de fixare de manșetă. <p>Manșetă - 25-36 cm, din material lavabil cu sistem de fixare tip "velcro" și bridă pentru fixarea manometrului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pară și burduf: lavabile, cu valvă de dezumflare cu reglaj fin al debitului de aer evacuat <p>Completatei: Tonometru, Stetoscop, Husă pentru păstrare.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 12 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p>	Bucată	4	1,000.00
24	Fonendoscop	<p>Fonendoscop - Material: aluminiu, Tip: dublu, Lungime: 55 cm, Diametrul de 5 mm</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 12 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p>	Bucată	2	416.67

		<p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p>			
25	Troliu ORL	<p>1. Troliu – 1buc. • Cu 4 rafturi + sertar. • Roți antistatice și blocabile. • Cu canale de amplasare a cablurilor de alimentare sau sistem de distribuție al alimentarea integrat în suporturile laterale ale troliului. • Cu posibilitatea fixării suportului pentru monitor specificat mai jos. • Cu atașament instalat pe troliu pentru păstrarea cap-camerei indicate mai jos.</p> <p>2. Monitor- 1 buc. • Rezoluția: minim Full HD,1080p. • Diagonala display minim 26 inch. • Format afișare imagine: 16:9. • Sursa de alimentare: 220V ± 10V, 50Hz sau prin adaptor de alimentare. • Fixare: suport pentru monitor atașat de/pe troliu cu înălțime ajustabila, rotație pe axa orizontala minim 30° în ambele direcții. Posibilitatea de a inclina monitorul (sus-jos) • Porturi pentru video intrare minim: 2x DVI, • Porturi pentru video ieșire minim: 1x DVI,</p> <p>3. Video-procesor-1 buc. • Compatibil cu cap-camera indicata mai jos. • Reglare automată a culorilor. • Reglare automată a intensității luminii. • Posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 4 • Port USB minim 1, compatibil cu unitățile de stocare tip USB de la minim 4gb până la 1TB. • Porturi de video out minim: DVI x2. • Video out cu rezoluția minim 1920x1080p. • Cabluri de interconectare la monitor și alte module suplimentare incluse în set minim 1 buc DVI. • Alimentare 220V ± 10V, 50Hz, cu cablu de alimentare inclus. • Unitate flash USB minim 8GB pentru înregistrarea imaginilor și video din timpul intervențiilor chirurgicale</p>	Bucată	1	1,437,500. 00

• Tastatura USB rezistentă la umiditate din silicon sau alte materiale destinate înregistrării pacienților în sistem.

4. Cap-camera- 1 buc.

- Tehnologia de captare a imaginii minim 3CCD sau 3CMOS cu cip integrat.
- Rezoluția minim FULL HD 1920 x 1080 pixeli.
- Cameră cu capacitate Full HD, cu 2x optic și 1,5X digital ZOOM.
- Focalizare la distanță - interval de la 16 mm la 26 mm.
- Lungimea cablului camerei - nu mai puțin de 3 metri.
- Cuplare automată pe telescop.
- Adaptor video integrat în camera cu capac.
- Total imergibil în dezinfectanți.
- Adaptor video autoclavabil.
- Filtru moire inclus.
- Sterilizabila.

5. Sursa de lumina- 1 buc.

- Sursă de lumină LED, intensificarea lămpii - reglare continuă cu buton;
- Modul separate de restul utilajelor.
- Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton.
- Durata de viață garantată a lămpii, minim 10 mii de ore.
- putere minimă, echivalentă cu lampa xenon de 180W.
- reglarea intensității luminii - modul automat.
- reglarea intensității luminii - modul manual.
- Alimentare 220V ± 10V, 50Hz, cu cablu de alimentare inclus.

6. Cablu fibro-optic- 2 buc.

- Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrată.
- Diametru - 4-5 mm.
- Lungime - 3 m, +/- 0,5 m.
- Cu rotire liberă în jurul axei.
- Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade.
- Compatibil cu endoscoapele livrate menționate mai jos.

7. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinusoscop de 0 °(zero grade)- 2 buc.

- Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral - 0°.
- Rezoluție minim HD.
- Diametru exterior – 4mm ± 1mm.

- Lungime – 18 cm ± 2 cm.
 - Transmiterea luminii prin fibră optică încorporată în sistemul optic.
 - Lentile din safir rezistente la agenți chimici, termici și mecanici.
 - Unghi larg de vizualizare.
 - Autoclavabil la 132°C -134°C.
8. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinusoscop de 45 °(zero grade) - 2 buc.
- Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral - 45°.
 - Rezoluție minim HD.
 - Diametru exterior – 4mm ± 1mm.
 - Lungime – 18 cm ± 2 cm.
 - Transmiterea luminii prin fibră optică încorporată în sistemul optic.
 - Lentile din safir rezistente la agenți chimici, termici și mecanici.
 - Unghi larg de vizualizare.
 - Autoclavabil la 132°C -134°C.
9. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinusoscop de 70 °(zero grade) - 2 buc.
- Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral - 0°.
 - Rezoluție minim HD.
 - Diametru exterior – 4mm ± 1mm.
 - Lungime – 18 cm ± 2 cm.
 - Transmiterea luminii prin fibră optică încorporată în sistemul optic.
 - Lentile din safir rezistente la agenți chimici, termici și mecanici.
 - Unghi larg de vizualizare minim 170 grade.
 - Autoclavabil la 132°C -134°C.
10. Diatermocoagulator – 1buc.
- Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz
 - Canale de ieșire: Monopolar: 1 canale izolate;
 - Comutator de mână – Da;
 - Comutator de picior – Da;
 - Bipolar: 1 canale izolate;
 - Moduri de lucru:
- Monopolar: Tăiere: Putere: 1-50W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W;
 Coagulare: Putere: 10-50W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W;
 Bipolar: Tăiere: Putere: 1-50 W, rezistența 200 Ohm, discreție 1W;
 Coagulare: Putere: 1-50 W, rezistența 200 Ohm, discreție 1W;

- Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată, Coagulare prin pulverizare
 - Dozarea automată a puterii - Da;
 - Funcție de autotestare – Da;
 - Canal de ieșire independentă – Da;
 - Indicatoare: Acustic si Vizual.
 - Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF;
 - Porturile monopolare cu posibilitatea de conectarea cu piesele de mina de tip Valleylab/Conmed/Bowa sau echivalentul acestora, (cu 3 pini de 4 mm)
 - Portul monopolar cu port de tip „mama” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate in dotare in cadrul instituției.
- Accesorii:
- Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc.
 - Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc.
 - Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc.
 - Electrode netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri. -2 seturi.
 - Pensa bipolară tip baioneta cu port de aspirație integrat amplasat pe vârf și port pentru conectarea tubului de aspirație. Vârful cu lățimea 1.4mm ± 0.1mm, lungimea 200mm ± 10 mm. Exemplul de referință :a vedea Karl Storz **Ref cod: 844320**. – 2 buc. + cablu de interconectare la diatermocoagulator, autoclavabil – 2 buc.
 - Piesa monopolară unghiulară pentru coagulare și aspirație. Cu conector pentru cablu monopolar cu posibilitatea de conectarea cu diatermocoagulatorul și port pentru tubul de aspirație. Diametrul exterior 3mm, lungimea de lucru 17cm ± 10mm. – 1buc.
 - Piesa monopolară unghiulară, izolată cu punctul de contact pentru coagulare neizolată amplasat distal. Diametru exterior 3.5mm ± 0.1mm, lungimea de lucru 12cm ± 10mm. Cu conector pentru cablu monopolar cu posibilitatea de conectarea cu diatermocoagulatorul și port pentru tubul de aspirație. -1 buc.
 - Piesa monopolară unghiulară curbată în partea superioară, flexibilă. Cu conector pentru cablu monopolar cu posibilitatea de conectarea cu diatermocoagulatorul și port pentru tubul de aspirație. Diametrul exterior 4mm ± 0.1mm, lungimea de lucru 15 cm ± 10mm – 1 buc.
 - Cablu monopolar pentru conectarea instrumentelor compatibil cu piesele monopolare enumerate mai sus. – 2 buc.
 - Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul.
11. Sistem multifuncțional cu electromotor

- Dispozitiv destinat intervențiilor chirurgicale patologia nasului și sinusurilor paranazale, patologia urechii.
- Sistem de dirjare al micromotorului: Ecran tactil, display color, diagonala minim 6 mm.
- Canale de ieșire: Canal de lucru: 2 conectări independente cu posibilitate de recunoaștere automată a piesei de mână conectate.
- Sistem de irigare: Integrat.
- Comutator de picior Da.
- Viteza de rotații per minut minim 300 - 80 000.
- Indicatoare: Acustic, Vizual.

Accesorii:

- Comutator de picior dublu tip pedală cu cablu de conectare lungime minim 2 m. 1 buc.
- Piesa de mina-1buc.
- Cu intervalul de rotații pe minut cuprins între minim 10 000- 12 000.
- La modul oscilare cu oscilațiile maxim 10 000.
- La modul rotire cu rotațiile maxim 12 000.
- Cu canal de aspirare integrat.
- Cu canal de aspirare integrat.
- Complet imersibil în lichide.
- Autoclavabil la 134°C.
- Adaptor universal pentru cuplarea inserturilor.
- Miner ajustabil atașabil pentru piesa de mina, angulară.
- Spray universal cu duză de pulverizare pentru curățarea și lubrifierea pieselor de mână. 3 buc
- Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m. 1 buc
- Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m. 1 buc.
- Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul

Cerințe de certificare:

Anul producerii minim 2022.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.

În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.

Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

		<p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
26	Defibrilator	<p>Defibrilator extern, automat, manual cu caracteristici avansate. 1. Defibrilator: Selectarea energiei: internă : 5-50 J, externă: adult 50-360 bifazic, pediatric/nou născut : 2-20 J. Controlul padelelor: încărcare, descărcare. Forma de unda la ieșire: bifazică. Prezenta sincronizatorului. Regim de operare: manual, automat. 2. Display: Mărime minim: 6 inch. Color, TFT LCD. Afișarea derivațiilor bipolare 1,2,3. Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor Afișarea ritmului cardiac. Alarmer ale ritmului cardiac. Interval BPM minim necesar: 30-300 Acuratețea ± 1 BPM. 3. Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi Interval BPM minim necesar: 30-300 Acuratețea ± 1 BPM. Depistare pacemaker. Protecție în privința șocurilor de defibrilare minim 400 J. Mesaje de alarmă - HR, Asistola, VF, VT. 4. Imprimantă pentru ECG</p>	Bucată	2	126,833.3 3

Viteza hârtiei – 25, 50 mm/sec.

Imprimata termica incorporata.

Printare auto și manuală.

5. Memorie:

Memorie interna- da

Informația stocata: ecg, șocurile.

6. Alimentare:

De la rețea: 220V, 50-60 Hz

Acumulator intern reîncarcabil: 2 ore la monitorizare sau 100 de șocuri.

7. Accesorii:

Padele reutilizabile: adult si pediatrice – 1set

Cablul ECG cu 3 derivații: 2 buc

Electrozi ECG adezivi: 100 buc.

Hârtie termica pentru imprimanta- 3 seturi

Gel de contact pentru padele – 2 buc.

Troliu mobil cu 4 roti, minim 2 blocabile

Coș pentru depozitare accesorii- 1 buc.

Cablul de alimentare lung minim 3 m- 1 buc.

Cerințe de certificare:

Anul producerii minim 2022.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.

În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.

Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

Documente confirmative:

La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:

Manual de utilizator în limba română și engleză

Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.

Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.

27	Aspirator Chirurgical	<p>Vacuum Limita minimă 0 mmHg. Limita maximă 670 mmHg sau 90kPa. Rata de flux, l/min. maxim 50 l/min. Indicator vacuum da, eroarea maxim ±10%. Reglator aspirație. Două regimuri de aspirare: continuu și controlat de la pedală Nivelul de zgomot, dBA minim 55 dBA. Vas colector- autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici si mecanici. Material polycarbonat cu capac, cu garnitură din cauciuc, atașabil prin filet. Grosime perete vas minim 2 mm. Troliul aspiratorului cu suport pentru 2 vase. Capacitatea vasului, minim 2 litri. Protecție la umplere pentru fiecare vas. Suport mobil cu 4 roți, minim 2 blocabile. Mâner pentru transportare. Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv. Pedală de pornire/oprire. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Accesorii: Filtru de unică utilizare - 20 bucăți. Tuburi pentru aspirare de 1.5 m – 2 seturi. Vas colector cu capac – 4 bucăți. Pe perioada garanției și post garanție, minim 3 ani, v-a asigura cu accesorii la necesitate.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p>	Bucată	4	66,666.67
----	-----------------------	---	--------	---	-----------

		<p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
28	Aspirator low vacuum	<p>Vacuum Limita minimă 0 mmHg. Limita maximă 500 mmHg. Rata de flux, l/min. maxim 25 l/min. Indicator vacuum, eroarea maxim ±10%. Reglator aspirație. Nivelul de zgomot, dBA minim 63 dBA Vas colector - autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici și mecanici. Material polycarbonat cu capac, cu garnitură din cauciuc, atașabil prin filet. Grosime perete vas minim 2 mm. Bine fixat de dispozitiv, ușor detașabil la necesitate. Selector mecanic de vas. Numărul vaselor - 1 buc. Capacitatea vasului minim 1 litru . Protecție la umplere pentru vas. Mâner pentru transportare. Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv. Filtru de unică utilizare 15 buc. Tuburi pentru aspirare de 1.5 m – 2 seturi. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de</p>	Bucată	1	8,333.33

		<p>garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
29	Electrocardiograf	<p>Electrocardiograf cu 12 canale. Destinat pentru utilizarea la pacienți - Adult, pediatric. Portabil cu troleu. Numărul de canale de procesare – 12. Tip înregistrare - automat și manual. Interfața cu utilizatorul – ecran touchscreen și tastieră alfanumerică. Dispozitivul să fie dotat cu un sistem specializat pentru interpretarea, identificarea și măsurarea tuturor parametrilor semnalului ECG. Sensibilitatea de afișare și înscriere - 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV. Viteza de afișare și înscriere – 5, 10, 25, 50 mm/s. Filtre de diagnostic pentru obținerea unui semnal ECG clar, fără zgomote, fără distorsiuni de semnal. Ajustarea automată a izoliniei. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz minim 100dB. Impedanța de intrare minim 10MΩ. Scurgeri de curent spre pacient prin electrozi maxim 10 μA. Detector de pacemaker. Protecție defibrillator minim 400 J. Diapazonul ritmului cardiac 30 – 300 bpm cu acuratețea ± 1 bpm. Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului. Indicatori vizuali/sonori: - contact slab sau lipsă de contact cu indicarea electrodului; - deconectare alimentare rețea; - baterie descărcată. Memorie internă minim 200 înregistrări ECG.</p>	Bucată	2	75,333.33

Display LCD color touchscreen minim 7 inch.
Rezoluția display minim 800x480 pix.
Monitorizarea pe display – data, ora, statut baterie, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtrele, derivațiile.
Numărul de derivații afișate simultan – 12.
Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin intermediul Ethernet / USB / SD card.
Imprimantă termică încorporată.
Să fie indicat numele derivațiilor printate.
Densitatea imprimării - 8 dpi/inch (axa amplitudinei) și 40 dpi/mm (axa timpului) la viteza de 25 mm/s.
Numărul de derivații înscrise simultan – 3, 6, 12.
Hârtie termică tip Z-fold, format A4.
Dispozitivul să fie compatibil și cu hârtie produsă de alți producători.
Alimentarea rețea electrică 220V, 50Hz.
Acumulator intern cu autonomia minim 2 h.
Accesorii:
Cablul pacient standard IEC cu set de electrozi de tip pară (6 buc.) și de tip clește (4 buc.) – 2 seturi;
Hârtie termică – 30 seturi;
Gel de contact – minim 400 ml;
Troleu pe roțile cu minim 4 roți dintre care minimum 2 roți cu frâna;
Troleul să fie dotat cu mâner de transport, coș pentru accesorii, suport pentru gelul de contact și cu sistem de fixare a dispozitivului.

Cerințe de certificare:
Anul producerii minim 2022.
Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.
Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.
În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.
Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

Documente confirmative:
La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:

		<p>Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
30	Cântar	<p>Cântar mecanic cu arc. Sarcina maxima de măsurare mai mare sau egal cu 200 kg. Pasul de măsurare a greutății 100 gr. Precizie maxim 100 gr. Calibrare manuală. Diapazonul minim necesar al taliometrului 75 mm – 200 mm. Pasul de măsurare a înălțimii 1 mm. Dimensiuni platforma 370 mm x 270 mm x 130 mm, ± 20 mm.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză.</p>	Bucată	6	16,800.00
31	Tonometru electronic cu suport pe roțile	<p>Parametri monitorizați și afișați: SpO2, Tensiune arterială, Puls. Metoda de afișare: ecran LCD. Dimensiuni ecran minim 6 inch. Montat pe suport cu roțile, minim 2 blocabile, și coș pentru accesorii. Alimentat de la rețea 220 V, 50 Hz, și baterii. Dotat cu imprimantă internă. SpO2:</p>	Bucată	12	220,000.00

	<p>Interval măsurat: 0 – 99%; Acuratețe măsurare: $\pm 1\%$. Interval puls: 20 – 240 bpm; Acuratețe măsurare puls: ± 5 bpm. Tensiune arterială: Metoda de măsurare: neinvazivă, oscilometrică. Interval măsurare presiune minim necesar: 25 – 240 mmHg. Accesorii:</p> <p style="padding-left: 40px;">Senzor SpO2 cu lungimea 2 m – 3 m sau în set cu cablu de interconectare asigurând lungimea 2 m – 3 m – 3 buc. Manjetă mărimea M pentru tensiunea arterială – 2 buc. Manjetă mărimea XL pentru tensiunea arterială – 2 buc. Tub de interconectare dispozitiv-manjetă, lungimea 2 m – 3 m, - 2 buc. Hârtie pentru imprimantă – 5 seturi.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv</p>				
32	Masa de examinare endoscopică	<p>Destinat pentru investigații endoscopice. Minim 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate). Cu ajustare electrica pe înălțime, diapazonul minim 70 cm – 100 cm.</p>	Bucată	1	50,000.00

		<p>Cu ajustare electrica pentru cap, diapazonul minim 0 – 50°. Tredenburg minim 20°. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Telecomanda pentru reglare înălțimii. Suport rola cearceaf hârtie. Sarcina maxima de încărcare mai mare sau egal 150 Kg. Suprafața utilă minim 180 cm x 60 cm. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
33	Panou pentru gaze medicale O2 ,VAC, Air, prize 16A	<p>Configurația: montată pe perete. Tip material – metal anticoroziv, rezistent la detergenți chimici; Lungime consolei 0,8 m-1,0 m; Canale separate pentru prize de gaze medicale și prize electrice; Prize de standardul DIN pentru gaze medicale minim necesar: oxigen – 1 buc; vacuum – 1 buc; aer – 1 buc. Instalare și conectoare la rețea de gaze conform ISO 7396-1</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022.</p>	Bucată	5	50,000.00

		Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu.			
34	Troliu endoscopic cu 2 videocolosc ope, 1 videoduodeno scop si 1 videogastroscop	<p>Toate dispozitivele ce alcătuiesc setul dat sa fie compatibile intre ele și fixate pe troliu, electrocoagulatorul poate face excepție cu troliu separat cu minim 4 roți, minim 2 blocabile.</p> <p>1. VIDEOPROCESOR – 1 BUC.</p> <p>a) Rezoluția imaginii minim 4K (2160p).</p> <p>b) Cu touch panel intuitiv.</p> <p>c) Posibilitatea de configurare a limbii Române, astfel ca toate meniurile și configurările să fie afișate în limba Română .</p> <p>d) Permite conectarea: videogastrosco, videocolonosco, videoduodenosco, videobronhosco.</p> <p>e) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei.</p> <p>f) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de autofluorescență.</p> <p>g) Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare.</p> <p>h) Cu tehnologie ce optimizează structura, tonurile de culoare și luminozitatea mucoasei.</p> <p>i) Cu funcției care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice</p> <p>j) Leșire semnal analogic: cel puțin VBS composite, Y/C.</p> <p>k) Leșire semnal digital: cel puțin 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI</p> <p>l) Memorie externa, conectare USB sau hard disk extern, minim 8 GB.</p> <p>m) Posibilitatea de întărirea conturilor de structură pe minim 3 nivele.</p> <p>n) Reglarea Iris: în cel puțin 3 moduri.</p> <p>o) Reglarea tonurilor de culoare(minim): Roșu (±)8 pași; Albastru (±) 8 pași; Chromat (±)8 pași</p> <p>p) Posibilitatea de etalonare automata de alb.</p> <p>q) Automatic gain control (AGC).</p> <p>r) Setat contrastului in minim 3 moduri (Normal, Înalt si Scăzut).</p> <p>s) Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice.</p> <p>t) Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran.</p> <p>u) Funcție pre-freeze care permite selectării automate a celei mai clare imagini statice .</p>	Set	1	3,333,333.33

- v) Posibilitate de afișare Picture-in-Picture și Picture-out-Picture, pentru a putea combina imaginile de la diferite surse.
- w) Posibilitatea de zoom electronic.
- x) Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru cel puțin 5 butoane.
- y) Afișarea informații ale endoscopului pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite butoanelor).
- z) Afișarea datelor pacientului.
- aa) Posibilitatea schimbării simultan a mai multor valori de setare.
- bb) Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru cel puțin 20 de utilizatori.
- cc) Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru cel puțin 50 de pacienți.
- dd) Tehnologia de iluminare minim 3 LED, cu timpul de viață minim 10.000 h .
- ee) Controlul automat al intensității luminoase.
- ff) Controlul automat al strălucirii în minim 17 trepte.
- gg) Pompa de aer inclusă cu cel puțin 4 niveluri (oprit, scăzut, mediu, ridicat).
- hh) Posibilitate de adăugare a funcției de inteligență artificială pentru asistarea în timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie.
- ii) Posibilitatea de adăugare a controlului poziției endoscopului în cavitățile pacientului, pentru evitarea formării loop-urilor și pentru îmbunătățirea penetrării cavităților în timpul procedurilor de colonoscopie.
- jj) Tester pentru testarea scurgerilor endoscoapelor.

2. VIDEOGASTROSCOP CU POSIBILITATE DE FOCALIZARE CONTINUA – 1 BUC.

- a) Cu imagine de calitate cel puțin HDTV.
- b) Câmpul de vedere (minim): 140°.
- c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei.
- d) Compatibil cu tehnologia ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare.
- e) Compatibil cu tehnologia ce optimizează structura, tonurile de culoare și luminozitatea mucoasei.
- f) Cu tehnologie care extinde câmpul de vedere și care combină imaginile capturate în vederea apropiată cu cele capturate în vederea îndepărtată, astfel încât să se obțină o imagine cu o adâncime mai mare a câmpului vizual, ceea ce oferă o mai mare claritate și detalii mai bogate pe toată suprafața

imaginii, asigurând un nivel superior de observare cu focalizare continua.

g) Adâncimea câmpului vizual (diapazon minim): 1,5 -100 mm

h) Posibilitatea de focalizare pe doua distante (diapazon minim): regim normal minim 3 – 100 mm; regim apropiat minim 1,5 – 5,5 mm.

i) Zoom optic cel puțin 100X.

j) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100°.

a) Mânerul de comanda prevăzut cu minim 5 butoane variabile ce pot îndeplini următoarele funcții setate la necesitate:

- înghețarea imaginii endoscopice;

- eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite;

- capturarea imaginii endoscopice și imprimare;

- zoom;

- focalizarea;

- modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor;

- îmbunătățirea imaginii;

- reducerea artefactelor (zgomot) de pe imaginea endoscopică;

- schimbarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare;

- mod iris;

- activarea funcției care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice;

- text;

- cronometru;

- restart cronometru;

- timp intermediar;

- pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apă.

k) Canal instrumentar (minim): 2,8 mm.

l) Cu canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa în jet pentru a permite curățarea zonei de observare.

m) Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 9,6 mm.

n) Datele endoscopului să fi afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 5 butoane).

o) Lungimea de lucru (minim): 1030 mm.

- p) Endoscopul să permită imersarea în apă fără necesitatea utilizării a capacelor de etanșare a contactelor electrice.
- q) Compatibil cu videoprocessorul .
3. VIDEOCOLONOSCOP HDTV CU POSIBILITATE DE FOCALIZARE CONTINUA – 1 BUC.
- a) Cu rezoluția imaginii minim 1080p.
- b) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei.
- c) Compatibil cu tehnologia ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare
- d) Compatibil cu tehnologia ce optimizează structura, tonurile de culoare și luminozitatea mucoasei
- e) Cu tehnologie care extinde câmpul de vedere și care combină imaginile capturate în vederea apropiată cu cele capturate în vederea îndepărtată, astfel încât să se obțină o imagine cu o adâncime mai mare a câmpului vizual, ceea ce oferă o mai mare claritate și detalii mai bogate pe toată suprafața imaginii, asigurând un nivel superior de observare cu focalizare continuă.
- f) Câmp de vedere minim: în regim normal 170°, în regim apropiat 160°.
- g) Adâncimea câmpului vizual (diapazon minim): 1,5 -100 mm.
- h) Posibilitatea de focalizare pe două distanțe: în regim normal (diapazonul minim) 3 – 100 inch; în regim apropiat (diapazon minim) 1,5 – 5,5 mm.
- i) Zoom optic cel puțin 90X.
- j) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, stânga 160°, dreapta 160°.
- b) Minim 5 butoane pe mânerul de comandă cu funcții variabile, ce pot fi setate la necesitate:
- înghețarea imaginii endoscopice;
 - eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite;
 - capturarea imaginii endoscopice și imprimare;
 - zoom;
 - focalizarea;
 - modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor;
 - îmbunătățirea imaginii;
 - reducerea artefactelor (zgomot) de pe imaginea endoscopică;
 - schimbarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare;
 - mod iris;
 - activarea funcției care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice și corectează

luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice;

- text;
- cronometru;
- restart cronometru;
- timp intermediar;
- pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apă.

k) Canal de biopsie (minim): 3,7 mm.

l) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa un jet pentru a permite curățarea colonului de mucus sau reziduuri.

m) Diametru exterior maxim al tubului de inserție (maxim): 12,8 mm.

n) Datele endoscopului să fi afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 5 butoane).

o) Cu funcție de rigidizare în trepte a porțiunii distale care da posibilitatea ajustării rigidității colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe mânerul de control al endoscopului.

p) Cu funcție flexie pasivă care ajută endoscopul să treacă de curburile accentuate ale colonului

q) Lungimea de lucru (minim): 1600 mm.

r) Endoscopul să permită imersarea în apă fără necesitatea utilizării a capacelor de etanșare a contactelor electrice.

s) Compatibil cu videoprocessorul .

4. VIDEOCOLONOSCOP HDTV – 1 BUC.

a) Cu imagine HDTV sau Full HD .

b) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei.

c) Câmp de vedere (minim): 140°.

d) Adâncimea câmpului vizual (diapazon minim): 2-100 mm.

e) Zoom optic cel puțin 90X.

f) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, stânga 160°, dreapta 160°.

g) Minim 4 butoane pe mânerul de comandă cu funcții variabile, ce pot fi setate la necesitate:

- înghețarea imaginii endoscopice;
- eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite;
- capturarea imaginii endoscopice în imprimanta video;

- zoom electronic;
 - modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor;
 - îmbunătățirea imaginii;
 - modificarea contrastului;
 - reducerea artefactelor (zgomot) de pe imaginea endoscopică;
 - schimbarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare;
 - mod iris;
 - AGC (Automatic Gain Control)
 - creșterea și scăderea luminozității;
 - ștergerea sau afișarea datelor pe monitor;
 - cronometru;
 - balansul de alb;
 - conectarea și deconectarea fluxului de lumină;
 - înregistrarea sau oprirea înregistrării pe dispozitivele de stocare video;
 - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apă.
- h) Canal instrumental (minim): 3,7 mm.
- i) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa un jet pentru a permite curățarea colonului de mucus sau reziduuri.
- j) Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 12,8 mm.
- k) Datele endoscopului să fi afișate pe monitor .
- l) Cu funcție de rigidizare in trepte a porțiunii distale care dă posibilitatea ajustării rigidității colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe mnerul de control al endoscopului
- m) Lungimea de lucru: minim 1300 mm, maxim 1400 mm
- n) Endoscopul să permită imersarea în apă fără necesitatea utilizării a capacelor de etanșare a contactelor electrice.
- o) Compatibil cu videoprosesorul .
5. VIDEODUODENOSCOPI – 1 BUC.
- a) Câmp de vedere (minim): 100°.
- b) Direcția de vedere laterală retro 15°.
- c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei.

- d) Adâncimea câmpului vizual interval (diapazon minim): 5-60 mm.
 - e) Distanța vizibilă (minim): 10 mm.
 - f) Capacitate de flexiune (minim): sus 120°, jos 90°, dreapta 110°, stânga 90°.
 - g) Mânerul de comanda prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile.
 - h) Canal instrumentar (minim): 4,2 mm.
 - i) Elevator pentru instrumente.
 - j) Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 13,5 mm.
 - k) Cipul endoscopului să stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afișează pe ecran
 - l) Lungimea de lucru (minim): 1200 mm
 - m) Endoscopul să permită imersarea în apă fără necesitatea utilizării a capacelor de etanșare a contactelor electrice.
 - n) Compatibil cu videoprocessorul .
 - o) Capacele de schimb pentru capatul distal –100 buc.
6. MONITOR PENTRU VIZUALIZAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE – 1 BUC.
- a) Compatibil cu videoprocessorul.
 - b) Pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 32-inch
 - c) Aspect ratio 16:9.
 - d) Contrast minim: 1000:1.
 - e) Rezoluție minima: 4K (3840 X 2160).
 - f) Posibilitate de afișarea imaginii rotite cu 180° sau a imaginii în oglindă.
 - g) Posibilitate de afișare PIP(Picture-In-Picture) si POP(Picture-Out-Picture).
 - h) Cu funcție de CLONE OUT – utilizatorul având posibilitatea de duplicare a semnalului video 4K/HD de pe ecran pe un alt monitor sau dispozitiv de înregistrare.
 - i) Intrări (minim): 12G-SDI x 1, HDMI x 1, 3G-SDI x 1, DVI x 1.
 - j) Ieșiri (minim): 12G-SDI x 1, 3G-SDI x 1.
 - k) Unghi de vedere minim - 175° (orizontal/ vertical).
7. TROLIU ENDOSCOPIE – 1 BUC.
- a) Compatibil cu echipamentul oferit
 - b) Cu braț mobil pentru monitor.
 - c) Cu suport culisant pentru tastatură.
 - d) Cu suport pt. 2 endoscoape
 - e) Cu transformatoare de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu.
 - f) Prevăzut cu 4 roți, minim 2 blocabile.

- g) Suport pentru butelie de CO2 de 10L.
8. POMPA DE IRIGARE PENTRU CANALELE ENDOSCOPULUI - 1 BUC.
- a) Posibilitate de irigare prin canalul auxiliar al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 300 ml / min
- b) Posibilitate de irigare prin canalul de biopsie al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 600 ml / min
- c) Încălzirea soluției pentru irigare până la temperatura de 37°C, ± 3°C.
- d) Cu buton pentru pornirea funcției de irigare.
- e) Cu pedala pneumatică pentru a porni funcția de irigare
- f) Cu conectoare compatibile cu endoscoapele propuse.
- g) Posibilitate de combinare cu insuflatorul CO2, pentru a minimiza spațiul ocupat pe troliu.
9. POMPA DE INSUFLARE CO2 PENTRU PROCEDURILE ENDOSCOPICE - 1 BUC.
- a) Posibilitate de conectare la balon CO2 cu presiune înaltă și la alimentare centralizată de presiune joasă
- b) Flux minim de CO2: 1.4 l/min
- c) Posibilitate de încălzire a CO2 la temperatura: 37°C, ± 3°C.
- d) Presiunea de ieșire: minim 8psi, maxima 12 psi
- e) Cu valva de protecție pentru presiune ce depășește 12psi, protejând endoscoapele de defectare.
- f) Posibilitate de combinare cu irigatorul de soluții, pentru a minimiza spațiul ocupat pe troliu.
10. ELECTROCOAGULATOR PENTRU PROCEDURI MONOPOLARE SI BIPOLARE - 1 Buc
- a) Cel puțin 4 regimuri de tăiere monopolară.
- b) Cel puțin 4 regimuri de coagulare monopolară.
- c) Cel puțin 2 regimuri tăiere bipolară.
- d) Cel puțin 3 regimuri coagulare bipolară.
- e) Puterea minima la tăiere monopolară: 200W la 350 Ohm
- f) Puterea minima la tăiere bipolară: 140W la 300 Ohm
- g) Puterea minima la coagulare monopolară: 200W la 250 Ohm
- h) Puterea minima la coagulare bipolară: 120W la 100 Ohm
- i) Pedala dubla pentru activarea tăierii/coagulării.
- j) Accesorii pentru conectarea instrumentelor endoscopice monopolare.
- k) Accesorii pentru conectarea instrumentelor endoscopice bipolare.
- l) Electrocul neutru reutilizabil din cauciuc flexibil împreună cu cablul de interconectare.
- m) Frecvența de lucru în regimurile monopolare și bipolare >440 KHz.
- n) Autoverificarea sistemelor interne la pornirea dispozitivului.

- o) Autoverificarea continua pe parcursul utilizării.
- p) Oprirea automata a funcționării în cazul depistării oricăror tipuri de erori.
- q) Reglarea automată a curenților în dependenta de tipul de țesuturi unde este aplicat.
- r) Memorie pentru păstrarea a cel puțin 10 presetări.
- s) Controlul scurgerilor de curenți de frecvență înaltă.
- t) Posibilitate de utilizare simultana a 2 ieșiri monopolare.
- u) Posibilitatea de conectare a 2 pedale pentru a putea extinde funcționalitatea dispozitivului.
- v) Semnalizarea alarmelor acustic și luminos.

w) Răcire prin convecție, fără ventilator.

11. ASPIRATOR CHIRURGICAL-ENDOSCOPIC - 1 Buc

- a) Clasa IEC/CEI 60601-1: I BF
- b) Utilizare continua nelimitat.
- c) Zgomot minim 50db.
- d) Vacuum min: 700 mmHg.
- e) Fluxul minim: 70 L/min
- f) Posibilitate de instalare a minim 2 vase de 2L fiecare
- g) In set inclus 1 vas de 2L, autoclavabila, din policarbonat cu protecție la umplere și tuburi din silicon autoclavabile
- h) Regulator de vacuum și verificator de vacuum
- i) Două regimuri de aspirare: continuu și controlat de la pedală
- j) Pedală de pornire/oprire.
- k) Filtre antibacteriene - 15 buc.

Cerințe de certificare:

Anul producerii minim 2022.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.

În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.

Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

		<p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
35	Mașina de reprocesare cu funcție de uscarea și stație de prefiltrare	<p>a) Să fie certificată după standardele de igienă: ISO 15883-1/4 și ISO 14937 și să asigure nivelul de sterilitate cel puțin 10-6. b) Un sistem automatizat pentru curățarea (spălarea), dezinfectarea și sterilizarea chimică a endoscoapelor. c) Static pe podea sau masă. d) Endoscoape flexibile per ciclu minim 1. e) Ecran LCD minim 10 inch. f) Numărul canalelor de conectare: maxim 5. g) Timpul maxim al ciclului deplin: minim 30 min. h) Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: - Controlul etanșeității pentru endoscoapele flexibile; - Curățare / Spălare; - Sterilizarea; - Clătire; - Uscarea canalelor cu aer și/sau alcool; - În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de Curățare / Spălare; - Sterilizarea endoscopului. i) Posibilitatea sterilizării instrumentarului chirurgical. j) Monitorizarea și controlul fluxului soluțiilor pe fiecare canal independent la endoscoapele flexibile. k) Monitorizarea nivelului de agenți chimici. l) Cu conectori pentru endoscoapele de tip: Olympus, Fujifilm, Karl Storz m) Tipuri de soluții chimice: acid peracetic cu efect virucid, bactericid, fungicid, sporicid n) Rezervor / Cuva minim 15 litri. o) Detectarea automată a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție sau la începutul ciclului. q) Dozarea automată a agenților de curățare, dezinfectare și sterilizare</p>	Bucată	1	333,333.3 3

<p>r) Alarma automată.</p> <p>s) Stand pe roți blocabile pentru mobilitate</p> <p>t) Ciclul de autodezinfectare.</p> <p>u) Sistem de prefiltrare și filtrare microbiana a apei maxim 0,2 microni pentru eliminarea tuturor microorganismelor din apa la ultima etapa de clătire.</p> <p>v) Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapa a ciclului).</p> <p>w) Accesorii și consumabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Include 3 seturi de conectoare la alegere pentru modelele de endoscoape care vor fi conectate. La solicitarea beneficiarului să fie posibil de procurat și pentru alte modele de endoscoape. - Un sistem de prefiltrare a apei cu instalare și conectare la rețeaua de aprovizionare cu apă a spitalului și asigurarea acestuia cu toate filtrele necesare, conform cerințelor dispozitivului referitor la calitatea apei, (dacă dispozitivul necesită pentru o bună funcționare, si un filtru sau mai multe filtre) pentru minim 3.000 cicluri de spălare sau minim o perioadă de 2 ani - Set inclus de filtre antibacteriene de apă, interne, pentru buna funcționare a dispozitivului pentru minim 3.000 cicluri de spălare sau minim o perioadă de 2 ani. Acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului. - Soluție de spălare (detergent) - recomandate de producător min. 500 cicluri - Soluție de dezinfectare/sterilizare - recomandate de producător min. 500 cicluri - Imprimanta pentru tichete de confirmare - Hârtie pentru imprimanta 5 buc - Compresor de aer, care sa permită utilizarea dispozitivului, daca nu exista compresor integrat. - Mixer de apa pentru obținerea temperaturii necesare, daca dispozitivul nu are sistem de încălzire a apei. - Membrana de ultrafiltrare, pentru a preveni blocarea filtrelor interne care asigura sterilitatea ciclului de dezinfecție. <p>Garantarea efectuării mentenanței preventive și corectivei atât la sistemului de prefiltrare cât și la dispozitiv în maxim 24 h de la solicitare.</p> <p>Garantarea în caz defecțiunilor de durată pentru a nu sista activitatea spitalului sistemul de prefiltrare va fi înlocuit.</p> <p>Cerințe de certificare:</p> <p>Anul producerii minim 2022.</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</p> <p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p>			
---	--	--	--

		<p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:</p> <p>Manual de utilizator în limba română și engleză</p> <p>Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p> <p>Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
36	Diatermocoagulator	<ul style="list-style-type: none"> • Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: 1 canal monopolar și 1 canal bipolar; • Portul monopolar de tip BOWA/Erbe/Vallelylab/Conmed sau adaptor – 2 buc. • Portul pentru electrodul neutru de tip BOWA/Erbe/Vallelylab Non-REM/Conmed sau adaptor – 2 buc; • Comutator de mână – Da; • Comutator de picior – Da; • Moduri de lucru: Tăiere monopolară, coagulare monopolară, coagulare bipolară; • Putere: 100 W pentru cele 3 moduri de lucru solicitate; • Ajustare putere 0-100W cu vizualizare afișare putere setată; • Afișarea în timp real tipul electrocului conectat, regimul și puterea actuală; • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată, Coagulare prin pulverizare; • Tipuri curenți: tăiere cu hemostază, tăiere fără hemostază, coagulare moderată, coagulare forțată; • Funcția de autotestare – Da; • Canale de ieșire independente – Da; • Indicatoare: Acustic și Vizual • Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF; <p>Accesorii livrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. 	Bucată	2	116,666.67

	<ul style="list-style-type: none"> • Cablu pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu conector „european flat plug” , aflate în dotarea spitalului.- 2 buc. • Electrode neutru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 buc. • Piesă de mână, monopolară cu 2 butoane pentru funcțiile "CUT" și "COAG" cu lungimea 160 – 170 mm, lungimea cablului conector minim 3m, cu conector tip "mama" de 4 mm si conector dispozitiv tip BOWA/Erbe/Valleylab/Conmed (3 pini de 4 mm diametru) – 3 buc • Prelungitor pentru electrozi cu conector de diametru 4 mm –"mama" la un capăt si conector 4 mm "tata" la celălalt capăt, cu lungimea 160 -180 mm – 2 buc. • Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. • Trolie cu minim 4 roți, 2 blocabile, cu poliță adițională pentru păstrarea accesoriilor-1 buc. <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
37	<p>Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor. Sistem dublu de filtrare a aerului pentru a menține presiune pozitivă în dulap. Ușa/uși cu sticlă pentru o vizualizarea endoscoapelor stocate. Ecran tactil pentru control, afișarea datelor și starea endoscoapelor. HEPA filtru cu o eficiența de cel puțin 99.95%. Compliance cu standardul european ISO 16442.</p>	Bucată	1	400,000.00

Uscarea endoscoapelor în maxim 3 ore.
Afișarea monitorizării și vizualizării presiunii pozitiv a aerului în dulap.
Afișarea monitorizării blocării filtrelor.
Afișarea monitorizării temperaturii și umidității în interiorul dulapului.
Alarmă sonoră la deschiderea ușii.
Sistem de acces securizat la endoscoape.
Imprimantă incorporată pentru extragerea raportului de păstrare a endoscopului.
Monitorizarea timpului de păstrare a endoscopului
Posibilitatea de transmitere a datelor la calculator.
Timpul minim de păstrare a endoscoapelor în stare sterila minim 30 zile.
Compresor integrat pentru circulația aerului.
Nivelul de zgomot maxim 58dBA.
Scanarea endoscoapelor pentru identificare.
Conectori pentru endoscoape de tip : Olympus, Fujinon, Storz.
Capacitatea de păstrare minim 10 endoscoape: gastro/colono/duodeno/bronho, stocate vertical.
Conectoare pentru 10 endoscoape definite de instituție la momentul livrării.

Cerințe de certificare:
Anul producerii minim 2022.
Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.
Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.
În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.
Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

Documente confirmative:
La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:
Manual de utilizator în limba română și engleză
Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.

38	Negatoscop	<p>Negatoscop pentru radiografii (Vizualizator de film cu raze X)cu panou dublu. Cu sistem de fixarea filmului pe panou. Cu buton ON/OFF. Luminanța: 1500-6500 cd/m². Lampa LED (minim): 50000 h. Dispersia de lumina mai mare de 90%. Alimentare: 220-230V, 50-60 Hz. Dimensiuni: -lungime (lățime) 70 - 100 cm; -înălțime maxim 40 - 50 cm. Fixare pe perete cu kitul inclus.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	Bucată	10	66,666.67
39	Otoscop video	<p>Posibilitate de focalizare. Tehnologia de iluminare LED. Monitor minim 2.5 inch. Alimentarea de la acumulator reîncărcabil cu autonomie minim 3 ore. Memoria de stocare minim 2 GB sau prin extindere cu card de memorie. Funcție de captare imaginii. Permite conectarea la calculator pentru exportare sau prin card de memorie</p> <p>Accesorii: Stația de încărcare a acumulatorului.</p>	Bucată	1	16,666.67

		<p>Specule reutilizabili.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
40	Impedanmetru	<ul style="list-style-type: none"> • Test reflex ipsilateral și contralateral • Teste funcționale ale trompei lui Eustachio intacte/perforate • Frecvența sondei: 3 frecvențe măsurate 226 Hz, 678 Hz și 1000 Hz • Presiune de aer : +400daPa până la -600daPa • Viteza presiunii pompei 300daPa/s±50daPa/s • Intensitățile tonului sondei: 85, 80, 75 dB SPL +/-3dB. • Set de olive auriculare asortate <p>Reflex acustic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ton pur IPSI: 500, 1000, 2000 și 4000 Hz +/- 3% + frecvențe personalizate - Intensitate IPSI: Max. 110 dB HL +/- 3dB - Ton CONTRA-pur: 500, 1000, 2000 și 4000 Hz +/- 3% - Intensitate CONTRA: Max. 120 dB HL +/- 3dB - Măsurare: automată sau manuală <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu.</p>	Bucată	1	125,000.00

		<p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
41	Cabină de audiometrie	<ul style="list-style-type: none"> • Sala de ascultare este complet suspendată și nu are conexiune din oțel la peretele original. • Sala de ascultare trebuie să fie dotată cu sistem de ventilare. • Destinată pentru plasarea pacientului în spațiu izolat fonic în timpul testelor audiometrice. • Tip: Modulară, asamblată la locul de instalare; • Confecționată din materiale non-toxice, rezistente la foc, anticoroziv, anti-rugină, rezistent la umiditate, rezistente la dezinfectat. • Geam izolat fonic cu sticlă dublu strat. • Panou cu 6 porturi de 6.3 mm izolat fonic pe ambele părți a geamului (intern și extern), pentru asigurarea interconectării "Headphones" și "Bone" la dispozitiv, fără pierderea din calitatea sunetului(asigurarea cu cabluri suplimentare, dacă necesită). • Dotată cu suport pentru audiometru; • Dotată cu iluminare internă; <p>Dimensiuni externe: Înălțime: 230 - 250 cm; Lățime: 150- 180 cm; Adâncime: 130- 150 cm; Dimensiuni fereastra (minim): 30x50 cm; Ușa (minim): 70 cm, design fără zgomot, cu deschidere stânga Proprietăți de reducere zgomot: 150 - 500Hz mai mare de 25 dB 1000-8000Hz mai mare de 40 dB</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p>	Bucată	1	166,666.6 7

		<p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
42	Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul)	<p>cu cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul; 81°/97° câmpul de vedere; 1.08x spotul laser (maxim); 0.93x mărirea imaginii (minim); distanța de lucru de 8 mm; cu strat de protecție ce nu permite reflecția fascicul Laser.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	Bucată	1	5,416.67
43	Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul)	<p>cu cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul; 74°/89° câmpul de vedere; 1.32x spotul laser (maxim); 0.76x mărirea imaginii (minim); distanța de lucru de 7 mm; cu strat de protecție ce nu permite reflecția fascicul Laser.</p> <p>Cerințe de certificare:</p>	Bucată	3	22,500.00

		<p>Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
44	Lentilă Goldman (Gonioscop)	<p>Lentila Goldman cu cutie pentru transportare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul. utilizabilă diagnostic și tratament Laser; cu trei oglinzi; câmpul de vedere: 60°/66°/76°; mărirea imaginii minim: 1.06x; spotul laser maxim: .94x; cu acoperire de tip “coated”; cu strat de protecție ce nu permite reflecția fascicul Laser. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	Bucată	1	8,333.33

45	Tonometru transpalpebral	<p>Permite măsurătoarea presiunii intraoculare pe pleoapă. Două regimuri de măsurare: scala Maklakov și scala Goldmann. Diapazonul minim necesar de măsurări: 5 -50 mm Hg. Eroarea absolută de măsurare: ± 2 mm Hg. Timpul de măsurare maxim 2 secunde. Alimentarea baterie sau acumulator dacă permite producătorul. Accesorii: Baterii minim 50 bucăți sau acumulator cu stație de reîncărcare, dacă permite dispozitivul. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză.</p>	Bucată	3	25,000.00
46	Autorefracto-keratometru	<p>Măsurări: diametrul minim al pupilei 2 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; keratometrie (diapazoanele minime necesare): raza de curbura a corneei de la 5.00 până la 10.00 mm, cu pasul 0.01 mm; putere de refracție de la 33.00 până la 67.00 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; astigmatism : să asigurare măsurările în intervalul de la -10D până la +10D cu pasul 0.12D și 0.25D; axa 1 - 180°, cu pasul 1°; măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (le la 20 mm până la 80 mm, pasul 1mm).</p>	Bucată	1	500,000.00

		<p>deplasarea bazei manevrat de joystick; reglarea înălțimii bărbiei motorizată: minim 50 mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color minim 5.5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
47	Oftalmoscop indirect	<p>Mărimi spot: mică, medie/intermediar și mare; Filtre: albastru, alb, verde, lumină difuză; Reglarea distanței interpupilare, diapazonul minim necesar 48 – 76 mm ; Timpul minim de lucru de la acumulator: 2h; Montat pe cap ce permite: - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; - reglarea înălțimii benzii de fixare pe cap;</p>	Bucată	1	33,333.33

		<p>- reglarea unghi oftalmoscop. Iluminare xenon sau LED cu temperatura culorii : 3800K ± 200K. Accesorii: • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. • Acumulator – 2 bucăți. • Lampă xenon – 3 bucăți (daca iluminarea de tip LED, nu necesită accesoriul dat).</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
48	Autorefracto pahimetru	<p>Măsurări: distanța vertex (diapazonul minim necesar): 0 - 15 mm; diametrul minim al pupilei 3 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -20D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°. măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (de la 20 până la 80mm, pasul 1mm). pahimetria (diapazon minim necesar): de la 200 până la 1200 μm. Deplasarea bazei manevrat de joystick. Reglarea înălțimii bărbiei. Interfețe pentru import/export date (minim): USB. Imprimantă incorporată. Monitor LCD tactil color minim 5.5 inch.</p>	Bucată	1	666,666.6 7

	<p>Suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
49	<p>(Tonometru oftalmologic non-contact (tip Icare)) Permite măsurătoarea presiunii intraoculare în poziția culcat sau așezat, fără anestezie, nu formează reflex cornean.. Regimuri de măsurare scala Goldman. Diapazonul minim necesar de măsurări: 7 -50 mm Hg. Eroarea absolută de măsurare: ±2,2 mm Hg. Timpul de măsurare maxim 1 secunde. Afișarea rezultatului pe un LCD. Conectarea cu calculator prin Bluetooth pentru imprimarea rezultatului. Alimentarea baterie.</p>	Bucată	3	175,000.0 0

		<p>Accesorii: Baterii minim 50 bucăți sau acumulator cu stație de reîncărcare, dacă permite dispozitivul . Daca necesita consumabile de unica folosință, se va oferi necesarul pentru 500 de pacienți și pe perioada de garanție (minim) v-a asigura cantitatea necesară .</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
50	Autorefractometru	<p>Măsurări: distanța vertex (diapazonul minim necesar): 0 – 15 mm; diametrul minim al pupilei 3 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (de la 20 mm până la 80 mm, pasul 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystick; reglarea înălțimii bărbiei motorizată minim 50 mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color minim 5.5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz.</p> <p>Accesorii:</p>	Bucată	1	416,666.67

		<p>Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
51	Spirograf cu stația de lucru și imprimantă	<p>Stația de lucru de tip laptop cu maus sau PC cu monitor, tastatură și maus. Stația de lucru cu softul necesar preinstalat și minim 3 porturi USB. Tip spirograf – portabil, cu suport de masă, pentru conexiune la stația de lucru. Tip măsurare – bidirecțională. Diapazonul de volum minim necesar: 0 - 8 l. Diapazonul de flux minim necesar: 0 - 16 l/s. Eroarea admisibilă flux minim 5%. Eroarea admisibilă volum minim 5%. Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie. Parametri măsurați: FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC, FEV25/75. Rezultatul în format PDF. Rezultatul să conțină: datele despre pacient; graficele FVC(volum-flux, timp-volum); tabela cu măsurări (parametru, unitatea, valoarea estimată, valoarea calculată fără medicament, valoarea calculată cu medicament la necesitate, valorile transformată în procente). Comunicare cu stația de lucru prin cablu, port USB, minim 1,5m.. Stocarea rezultatelor într-o bază de date minim 1000 pacienți.</p>	Bucată	1	50,000.00

		<p>Unitatea de stocare în tip SSD. Sistemul de măsurare (de exemplu: turbina, muștiuc cu membrană) să fie autoclavabil.</p> <p>Accesorii: USB flash cu softul necesar inclusiv parolele necesare/licența dacă este cazul; USB flash 3.0 minim 16 GB pentru export; Imprimantă pentru hârtie A4 și cablu de conectare la stația de lucru; Cablu/bloc alimentare pentru PC și imprimantă. Consumabile și accesorii pentru investigații: - În cazul accesoriilor reutilizabile tip muștiuc – 16 bucăți; - În cazul accesoriilor de unică utilizare tip filtre/muștiuc – pentru 500 investigații; Clește pentru nas tip adult – 5 bucăți; Clește pentru nas tip pediatric – 5 bucăți; Seringă de calibrare – doar dacă este cazul.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
52	Ultrasonograf cardiovascular	<p>Destinat pentru imagistica cardiacă și vasculară. La necesitate de a fi posibil activarea aplicațiile obstetrică, giencologice, abdominale, părți moi, tiroidă,</p>	Bucată	1	1,250,000. 00

performanță
înaltă

cefalice, sistem vascular periferic, musculoscheletal, urologice.
 APLICAȚII CLINICE: Cardio, Vascular;
 PORTURI PENTRU TRANDUCTOARE ACTIVE(minim): 4;
 PORT CW(minim): 1;
 NIVELE DE GRI (minim): 256;
 GAMA DINAMICĂ A SISTEMULUI (minim): 450dB;
 CANALE DIGITALE PREPROCESARE (minim): 6 000 000;
 ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 48 cm;
 DIAPAZON FRECVENȚĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1-25 MHz (minim);
 TRANDUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: matriciale, convexe, TEE, intra-operaționale,
 sectoriale , volumetrice 4D, CW pencil, monocristal;
 Număr frecvențe emise de un traductor minim 8;
 POSTPROCESARE:
 Prelucrarea imaginii stocate brut pe dispozitiv cu amplificare (GAIN) în regimurile 2D, M, Doppler
 Color, Power, Spectral;
 Permite poziționarea liniei de baza pe imaginii stocate brut în modul Doppler Spectral;
 Permite corecția unghiului pe imaginii stocate brut cu ajustare automată a scalei de viteză în
 modul Doppler Spectral;
 Permite ajustarea pe imaginii stocate brut gama dinamică în modul 2D.
 Moduri de imagistică:
 2D sau B-mod;
 M-mod;
 M-mode anatomic;
 Color M-mod;
 Anatomic M-mode cu posibilitate de poziționare a cursorului în orice plan, fără limitări în planul liniar;
 Tissue harmonic imaging;
 Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 2 moduri/Duplex (Exemplu 2D+M-mod)
 concomitent;
 Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 3 moduri/ triplex (Exemplu 2D + Tri-plane +
 CFM).
 DOPPLER : CW (doppler continu), PW (doppler pulsativ), CF-mode (doppler color), TVD - Doppler
 Tisular, HPRF- cu posibilitate de control.
 FUNCȚIONALITĂȚI:
 În regimul Doppler să fie afișată viteza și frecvența;

Măsurători pe imagini statice și salvate;
Diapazon dinamic selectabil;
Focalizare pe toată adâncimea oferită de traductor;
Măsurători pe reluarea video;
Rotirea imaginii 0° și 180°;
Reveres stânga - dreapta;
Regim Automat de optimizarea a imaginii 2D si CF si PW;
Calcul care sunt indexate cu suprafața corporală a pacientului;
Virtual Convex - formarea câmpului trapezoid pentru traductorul liniara, să fie activată fără necesitatea procurării traductorului liniar;
Regim non doppler folosit în studiul circulație sangvine pentru afișarea intensității fluxului sangvin, în dependență de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, în vederea vizualizării cu exactitate a informației hemodinamice. Cu rezoluția spațială similară cu cea a scalei modului 2D și să permită afișarea informației pe întreaga suprafață de scanare. Pentru studiul și analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activității nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plăgilor arteriale, turbulențelor arterei carotide și a eventualelor sinoase, diferențierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc.
Zoom de înalta definiție;
Regim calcul automat a fracție de ejecție in regim 2D;
Regim calcul automat a grosimii vasului;
Tehnologie ce calculează și codifică color deplasările și diferențele de viteze într-un interval de timp determinat ce are loc în timpul sistolei;
Dispune de modul de analiză cantitativă a curbelor de viteză și a parametrilor derivați (străin, rata de deformare a țesutului cardiac) a unei regiuni de interes;
Dispune de pachet complet ce oferă analiza cantitativă a curbelor de întârziere a mișcării peretelui cardiac, imagistica deformării 2D și rata de deformare a țesutului cardiac;
Dispune de mod ce realizează atât codarea color, cat și evaluarea sincronității mișcării diferitelor zone miocardice prin analiza semnalelor de viteză a țesutului;
Dispune de mod de lucru ce permite achiziția a trei planuri simultane ale aceluiași ciclu cardiac ce sunt capabile sa genereze un afișaj tip "Bull's-eye" împreună cu măsurători cantitative și mapari ale suprafeței;
Dispune de mod de analiza calitativa ce permite evaluarea proprietăților funcționale de deformare ale țesuturilor;
Dispune de mod de analiză calitativă ce permite evaluarea proprietăților funcționale elastice ale

țesuturilor;

Dispune de mod ce analizează prin codare color, rata deformării tisulare în timp real;

Dispune de tehnica de lucru ce permite într-un mod eficient și rapid vizualizarea valvei mitrale din punct de vedere chirurgical prin decupare manuală și rotire având în vedere poziționarea valvei aortice deasupra valvei mitrale. Aceasta metoda prezintă flexibilitate mărită prin operare ușoară și intuitivă;

Dispune de instrument care permite plasarea unor markeri și adnotări într-un set de date tridimensionale și care oferă posibilitatea de editare, mutare, redimensionare și ștergere a respectivelor markeri;

Dispune de instrument pentru intensificarea percepției de imagine tridimensională prin tehnici avansate de reflexie speculară și de evidențiere a umbrelor, care permite, totodată, și vizualizarea într-o achiziție volumetrică a componentelor de viteză în cazul curgerilor turbulente, prin controlul transparenței;

Dispune de pachet de măsurare semi-automată ce permite evaluarea tridimensională a morfologiei și funcției valvei mitrale cu ajutorul achizițiilor transtoracice și transesofagiene;

Dispune de instrument specializat ce permite alinierea automată, segmentarea și măsurători la nivelul inelului aortic (dimensiune, arie, circumferința) din seturile de date volumetrice în vederea pregătirii procedurilor de implantare percutană de proteza valvulară aortică (TAVI);

Dispune de funcție pentru măsurare semi-automată a volumului ventriculului stâng și a fracției de ejeție. De asemenea să poată afișa și semnalul electric al ventriculului stâng pentru un întreg ciclu cardiac;

Dispune de modul de ecocardiografie de contrast pentru examinarea ventriculului stâng;

Dispune de modalitate de scanare cu două sau trei planuri simultane în care unul din ele poate fi rotit și înclinat în orice direcție;

Să permită activarea mod Doppler Color atât în bi-plan cât și în tri-plan;

Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru ventriculul drept precum deformarea globală, segmentară și calculul TAPSE în examinările transtoracice;

Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru atriul stâng precum deformarea globală și fracția de golire pentru atriul stâng;

Dispune de un flux de lucru simplificat și flexibil pentru selecția regiunii de interes și lățimea adaptabilă a regiunii de interes atât pentru funcția de măsurare a ventriculului drept cât și pentru cea a atriului stâng.

Dispune de modul de calcul semi-automat bazat pe inteligență artificială ce are la baza algoritmi dezvoltați pe modele statistice pentru recunoașterea și efectuarea automată a măsurătorilor uzuale pentru secțiunea 2D parasternală a cordului.

Dispune de modul de recunoaștere automată bazat pe inteligență artificială ce are la baza algoritmi dezvoltați pe modele statistice pentru recunoașterea celor mai potrivite secțiuni din graficul spectral și calculul automat al măsurătorilor uzuale pentru examinările vasculare.

Dispune de pachet complet de măsurare automată a fracției de ejeție a ventriculului stâng prin metoda 2D speckle tracking și de măsurare semi-automată, evaluare și cuantificare a contracțiilor, atât la nivel segmental cât și la nivel global, a peretelui longitudinal al ventriculului stâng folosind metoda speckle tracking.

Controlul imaginii CINE:
În secunde conform barei de memorare cine;
Pe numărul de cicluri ECG.

Prezența tabelului sumar cu toate măsurările făcute în regim 2D, M-mode, CW, PW și altele.

Baza de date a pacienților și posibilitatea de a:
Introduce pacient nou;
Introduce noi investigații pentru pacientul existent;
Posibilitatea de vizualizarea a rezultatelor investigațiilor precedente;
Transfer date pacient pe spațiu de stocare extern (USB) sau server local.

FUNCȚII OPȚIONALE (care pot fi instalate/procurate ulterior):

Prezența comunicării cu un sistem de fluoroscopie continuă pe ecranul ecografului ca model imagine în imagine pentru vedere în timp real.

Vizualizarea pe PC pe investigațiilor efectuate.

Oferă utilizatorului ajutor de la distanță din partea unui specialist de aplicații.

Transmiterea informații sub formă de video în timp real.

Poate fi adaptat pentru utilizarea traductorului ICE.

Utilizarea stației de lucru externe cu același tip de bază de date a pacienților.

Calcularea grosimii intimei media bazându-se pe detectarea automată a conturului straturilor intimei media dintr-o regiune de interes de-a lungul peretelui vasului.

Afișarea simultană pe ecran a minim 11 secțiuni (slices) în mod 4D.

Afișare simultană pe ecran a minim 3 secțiuni (slices) aleatorie independente din volumul 4D.

Pentru reducerea timpului de scanare în cazul procedurilor intervenționale complexe și evaluarea structurilor cardiace, echipamentul oferă posibilitatea de accesare a vizualizărilor predefinite 4D tip multiplan în timp real.

Tehnica de redare a fluxului de culoare 4D pentru vizualizarea semitransparentă a originii și dimensiunii jeturilor de mare viteză.

Realizați adnotări care pot fi vizualizate din toate unghiurile pe seturile de date cu ultrasunete 4D.

PACHETE DE ANALIZĂ(minim necesare):

Cardiac;

Vascular;

Stress echo. .

PAN/ZOOM:

imagine în timp real;

imagine înghețată.

Spațiul de stocare minim 500 GB;

Memorie CINE minim 1 GB;

Porturi de extensie : minim 2 USB ;

Modul ECG integrat.

Imprimantă incorporată.

TRADUCTOARE NECESARE MĂSURĂRILOR ENUMERATE CU DIAPAZONUL MINIM:

Sectorial 1.6 MHz ~ 4.5 MHz, unghiul de scanare $\geq 118^\circ$, adâncimea de scanare minim 35 cm, cu posibilitatea utilizării unui sistem de ecoghidare, pentru aplicații cardiace - 1 unitate;

Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate;

MONITOR minim 21 inch cu braț articulată, ce permite mișcarea stânga, dreapta, sus, jos și sistem de blocare la transportare. Pentru siguranța și mobilitatea echipamentului ce va fi utilizat atât în secția consultativă cât și în terapii intensive;

Rezoluția minim 1920x1080;

Panel de control tactil minim 12inch.

Posibilitatea efectuării Upgrade;

Baterie incorporată pentru menținerea sistemului neîntrerupt de la un pacient la altul , cu durata de lucru minim 20 min.

Imprimanta termica alb/negru – 1buc;

TROLIU:

4 roti , minim 2 blocabile;

să permită ridicarea și coborârea panelului de control de un sistem hidraulic sau pneumatic;

să permită rotirea stânga/dreapta fără a fi mișcarea bazei;

Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz.

ACCESORII:

Cablul pacient ECG Adult 3 derivații – 1 unitate;

Cablul pacient ECG Copil/Neonatal – 1 unitate;

Dacă necesită cablu de interconectare modulul ECG cu cablu pacient Adult și Copil să se livreze 1

		<p>unitate.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
53	Masa de operatie	<p>1.OPERARE: - Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic sau electrohidraulic . - Comandă: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir. - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 de manipulații).</p> <p>2.PARTICULARITĂȚI - Grosime saltea minim 65 inch, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10.</p>	Bucată	1	125,000.00

- Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °.
- Trendelenburg reversat : Cap jos: minim 30 °.
- Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta.
- Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40 °
- Secțiunea spate: detașabilă.
- Flex / Reflex: minim 40 ° / 90 °
- Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90°.
- Secțiunea picioarelor: divizată, cu fixator-curea pentru picior.
- Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 °.
- Partea superioară a mesei: glisarea spre cap: minim 200 mm / până la picioare: minim 330 mm.
- Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da.
- Capacitate minimă de ridicare 250 kg.
- Capacitate minimă articulație 250 kg.
- Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm.
- Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 inch, lățime 25 inch (eurostandart).
- Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz).
- Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C.
- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi
- Radiotransparența.
- Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).

3.ACCESORII:

- Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți) – 1 buc.
- Suport pentru cap de tip inel/ cerc, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, cu suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți)- 1 buc
- Suport pentru mâinile operator (chirurg) cu ajustare pe verticală , tip frontal (forma de potcoavă)-1 buc
- Suport pentru mâini pacient cu fixator(curea) lungime de cca. 80 mm ±5mm - DA, 2 buc.
- Suport pentru perfuzii-1 buc.
- Suport/ecran de anestezie-1 buc.
- Lacăt pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc.

Cerințe de certificare:

		<p>Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
54	Lampă de examinare	<p>Alimentarea: 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos la distanța de 50 cm: minim 140 mm. Temperatura culorii reglabilă: 4000 - 5500 K(diapazon minim necesar). Cu înălțime reglabilă : 1500-1800 mm (diapazon minim necesar). Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala. Baza cu acoperire anticorozivă. Tehnologia de iluminare: LED. Timpul de viață a LED-urilor minim 30 000 h. Braț articulată: da. Intensitatea iluminării la distanța de 50 cm, minim 40 000 lux. Mobil pe suport cu minim 5 roți, minim 2 roți blocabile: da. Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii: da.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe</p>	Bucată	4	33,333.33

		<p>perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
55	Lampa scialitica cu doi sateliți, pentru bloc operator	<p>Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 2 lămpi chirurgicale. o fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. o Lungimea brațelor :70-95 cm. o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 90°-vertical. o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. <p>Lampa 1</p> <ul style="list-style-type: none"> o Diametrul capului luminos: 60-70 cm. o Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: 160.000 lux. ± 10.000 lux. o Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. o Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 30000 h. o Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 5 pași. o Temperatura culorii : 4500K ± 500K. o Indicile de redare a culorilor, Ra minim 95. o Distanța de lucru: 70 – 150 cm. o Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. <p>Lampa 2</p> <ul style="list-style-type: none"> o Diametrul capului luminos: 40-50 cm o Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: 160.000 lux. ± 10.000 lux. o Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți 	Bucată	1	208,333.33

	<p>chimici.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 30000 h. o Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 5 pași. o Temperatura culorii : 4500K ± 500K. o Indiciile de redare a culorilor, Ra minim 95. o Distanța de lucru: 70 – 150 cm. o Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miner demontabil și sterilizabil: 4 buc. - Kitul de instalare pe tavan. <p>Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției</p> <p>Cerințe de certificare:</p> <p>Anul producerii minim 2022.</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</p> <p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:</p> <p>Manual de utilizator în limba română și engleză</p> <p>Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p> <p>Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
56	<p>Lampă mobilă scialitică.</p> <p>Suport mobil , cu minim 4 roti, 2 blocabile.</p> <p>Înălțimea suportului până la articulația brațului 180 cm ± 20 cm.</p> <p>Iluminator montat pe braț articula 50 cm ±10 cm.</p> <p>Intervalul de mișcări a brațului: sus/jos minim 70 cm.</p> <p>Rotirea iluminatorului în jurul axei brațului- minim 90 °.</p> <p>Rotirea iluminatorului perpendicular cu brațul- minim 140 °.</p>	Bucată	1	75,000.00

		<p>Rotirea iluminatorului cu braț articulată în jurul axei suportului vertical minim dreapta/stânga 45°. Iluminarea la distanța de 1 m în centru minim 120.000 Lux. Temperatura culorii : 4500°K ± 500. Dimensiunea câmpului de iluminare, focusabil: 150-300 mm. Reglarea luminozității de la 10 % la 100%. Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 30000 h. Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Mâner pentru focusare și manipularea iluminatorului.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
57	Canapea electrică de examinare	<p>Destinat pentru examinarea pacienților. Minim 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate). Cu ajustare electrică pe înălțime. Cu ajustare manuală a secțiunilor cap. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Telecomanda pentru reglare înălțimii. Suport rola cearceaf hârtie. Sarcina maximă de încărcare nu mai mică de 150 kg. Suprafața utilă minim 180 cm x 60 cm. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc.</p>	Bucată	3	112,500.00

		<p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
58	Aparat videoendoscopic ORL	<p>Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Cap camera Full HD cu frecvența cadrelor minim 60 fps și gradul de protecție IPX8. Posibilitatea de stocare internă sau externă (stic USB) a imaginilor captate foto și video HD. Ieșire video minim necesare: HDMI/DVI/DP – 2 unități, CVBS – 1 unitate . Monitor LCD Full HD cu minim 24 inch , rezoluția minima 1920x1080, cu sistem de fixare de troliu. Troliu cu bară sau braț pentru monitor, cu 4 roți blocabile dintre care minim 2 blocabile, cu minim 3 rafturi pentru accesorii. Sursa de lumină incorporată tip LED minim 70 W. Alimentarea de la rețea 220V, 50Hz. Toate părțile sistemului să fie compatibile între ele și fixate de troliu.</p> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinuscop 0°, 4.0 x 175mm/180mm, • Sinuscop 45°, 4.0 x 175mm/180mm, • Laringoscop 90°, 8.0 x 175mm/180mm • Stic USB minim 8 GB pentru export – 2 unități. <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de</p>	Bucată	1	158,333.33

		<p>garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
59	Fotoliu diagnostic ORL (Electromecanic)	<p>Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Destinat pentru examinarea pacienților. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Unghiul reglabil spătar, diapazon minim necesar: 0-45°. Perna de picior nu se poate mișca, este fix, îndreptată în jos. Scaunul se poate mișca în sus și jos, controlat de pedală/telecomandă sau ambele. Scaunul se poate întoarce la minim 180°. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	Bucată	2	133,333.3 3
60	Combina ORL (cu Negatoscop și aspirator integrat)	<p>Destinat pentru diagnosticul și tratamentul pacienților cu patologii ORL în săli de operație și săli de pansament . Suprafața mesei acoperită cu material lavabil rezistent la agenți chimici, metal inox sau sticlă caldă. Dotat cu sistem de aer comprimat, reglabil, manometru, cu recipiente pentru nebulizare medicamente , nu mai puțin de 1 buc.</p>	Bucată	2	458,333.3 3

		<p>Sistemul de aspirație dotat cu pompă vacuum separată cu o productivitate minim de 45 l/min, presiunea maxima de lucru nu mai mult de 600-680 mm Hg, reglabil</p> <p>Dotat cu vas pentru colectarea lichidului aspirat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vas de bază nu mai mic de 2,5 l, minim 1 buc. • Vas de siguranță nu mai mic de 0,5 l, minim 1 buc. <p>Dotat cu sistem de preîncălzire oglinzi, la 37° C.</p> <p>Dotat cu panou de control.</p> <p>Dotat cu vase din inox pentru acumularea materialului biologic lucrat, nu mai puțin de 2 buc.</p> <p>Dotat cu vas incorporat (pentru instrumente, soluții etc.) din inox, nu mai puțin de 2 buc.</p> <p>Dotat cu vas (flacon) din sticlă pentru medicamente, nu mai puțin de 2 buc.</p> <p>Dotat cu pulverizator (manivela cu reglaj fin a presiunii de lucru), nu mai puțin de 3 buc.(2 buc drepte si 1 buc cu cot).</p> <p>Dotat cu negatoscop cu lumină LED.</p> <p>Livrat cu scaun pentru medic cu roțile si ajustare de înălțime.</p> <p>Cerințe de certificare:</p> <p>Anul producerii minim 2022.</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</p> <p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:</p> <p>Manual de utilizator în limba română și engleză</p> <p>Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p> <p>Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
61	Lampa de frunte ORL	<p>Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL.</p> <p>Timpul minim de lucru de la acumulator: 5h;</p>	Bucată	4	58,333.33

		<p>Montat pe cap ce permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banda de fixare pe cap tip circular - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; <p>Spot luminos reglabil(diapazon minim) 12-80 mm. Puterea de iluminare la distanța de 200 mm minim 100.000 lux. Iluminarea tip LED cu puterea minim 3 W. Greutatea maximă 200 g.</p> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. • Acumulator – 2 bucăți. <p>Se solicită obligatoriu prezentarea mostrei .</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>			
62	Fotoliu pentru examinare	<p>Destinat examinărilor urologice și ginecologice. Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. Minim 3 secțiuni (pentru spate, pentru șezut și pentru picioare). Secțiunea pentru picioare ușor detașabilă la necesitate. Reglarea secțiunii pentru spate (diapazonul minim necesar): 0° - 70° Suporturi pentru mâini și pentru picioare. Carcasa oțel vopsit electrostatic. Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici. Înălțime reglabilă (diapazonul minim necesar): 55 cm - 90 cm.</p>	Bucată	3	72,500.00

Trendelenburg minim: 20°.

Sarcina maxima de încărcare nu mai mica de 150 kg.

Cerințe de certificare:

Anul producerii minim 2022.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu.

În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.

Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

Documente confirmative:

La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:

Manual de utilizator în limba română și engleză

63	Fotoliu proctologie	<p>Destinat pentru examinări proctologie. Minim 2 secțiuni (șezut, spătar). Cu ajustare electrica pe înălțime, diapazonul minim 70 cm – 100 cm. Cu ajustare electrica pentru spătar, diapazonul minim 0 – 90°. Tredenburg minim 20°. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Telecomanda pentru reglare. Suport rola cearceaf hârtie. Sarcina maxima de încărcare nu mai mica de 200 kg. Suprafața utilă minim 170 cm x 60 cm. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Accesorii: Rola hârtie pentru pacienți – 5 buc;</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	Bucată	1	50,000.00
64	Ultrasonograf Urologic performanță înaltă (EXPERT)	<p>APLICAȚII CLINICE: General, Vascular, Urologic, Ginecologic, Părți mici; PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE (minim): 4; PORT CW (minim): 1; NIVELE DE GR I(minim): 256; GAMA DINAMICĂ (minim): 270dB; CANALE DIGITALE PREPROCESARE(minim): 570 000; ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 40 cm;</p>	Bucată	1	1,250,000.00

DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1-18 MHz (minim);
TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: liniare, convexe, TEE, intraoperator, sectoriale, CW pencil;
Număr frecvențe emise de un traductor (minim): 8;
POSTPROCESARE DA
Moduri și regimuri de imagistică necesare:
M-mod;
M-mod și 2-D;
Regim ce permite redarea imaginilor cu rezoluție înaltă atât în vasele cu flux mare cât și în acele cu flux mai mic;
Regim CW doppler pentru sonda liniară propus, necesar pentru investigările vaselor cu un înalt grad de stenoză;
Regim Elastografie în timp real, regim necesar pentru aprecierea elasticității țesuturilor;
Regim Shear Wave, ce permite aprecierea elasticității ficatului, prin măsurarea vitezei de propagare a undei în zona de interes;
Regim ce permite măsurări directe a coeficientului E/e, vizualizând spectrul Doppler de pe doua sectoare diferite simultan în timp real;
Regim ce permite examinarea imaginii cu soluție de contrast;
Regim ce permite examinarea unei imagini panoramice;
DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TDI, HPRF ;
Afișare frecvență DA;
Afișare viteză DA;
Power Doppler DA;
Duplex DA;
Triplex DA;
Pachete de măsurări , rapoarte si analize: de baza; obstetricale; ginecologice; urologice; vasculare; abdominale; pentru părți mici; elastografie în timp real; Străin Ratio; Shear Wave.
FUNCȚIONALITĂȚI:
Calcul automate DA;
Măsurări automatizate DA;
Diapazon dinamic reglabil DA;
Focalizare de transmisie ajustabilă DA;
Focalizare de recepție ajustabilă DA;
PAN/ZOOM în timp real și înghețată DA;

Zoom de înaltă definiție DA;
 Imagine înghețată DA;
 Măsurători în timp real și în freeze DA;
 Ajustare frecvența DA;
 Selectare automată a sondei la aplicarea presetului DA;
 Reglare GAIN DA;
 TGC minim 8 segmente DA
 Funcție de optimizare automată a imaginii DA;
 Vizualizare simultană duală a imaginii DA;
 Reglarea semnalului acustic DA;
 Spațiul de stocare minim 500GB;
 Memorie CINE minim 800sec;
 CD/DVD DA
 Porturi extensie USB 3.0 minim 2 DA
 DICOM 3.0 DA;
TRADUCTOARE CU DIAPAZONUL MINIM NECESARE:
 Convex 1 - 5 MHz - 1 unitate, unghiul câmpului vizual minim 70 grade, cu sisteme de ghidare 2 unități din plastic sau 1 unitate din metal ;
 Liniar 2 - 12 MHz -1unitate ;
 Endocavitar 2-12 MHz - 1 unitate, cu sisteme de ghidare 2 unități din plastic sau 1 unitate din metal ;
 Ultrasonograful să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate;
 MONITOR LCD LED sau OLED minim 21inch; rezoluție minim 1600x900 ;
 Monitor integrat de comandă minim 10 inch;
 Posibilitatea efectuării Upgrade DA;
 Imprimanta termică alb/negru – 1buc;
 UPS, backup time minim 10 min.
 TROLIU: minim 4 roti, minim 2 blocabile DA;.
Cerințe de certificare:
 Anul producerii minim 2022.
 Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.
 Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu
 Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.
 În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de

		<p>garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
65	Ultrasonograf intraoperator abdominal	<p>Ultrasonograf specializat pentru investigații intraoperatorii pentru operații deschise, inclusiv în transplant de organe, OPTIONAL :să permită comunicarea lucrativa cu sistemul de neuronavigare de tip BRAINLAB CURVE, aflat în dotarea instituției, oferind date în timp real .</p> <p>APLICAȚII CLINICE: Intervenționale, Generale, Cardiovasculare, Transcraniene;</p> <p>PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE (minim): 3;</p> <p>NIVELE DE GRI (minim): 256;</p> <p>GAMA DINAMICĂ (minim): 265dB;</p> <p>CANALE DIGITALE (minim): 250 000;</p> <p>ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 40 cm;</p> <p>DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1-18 MHz (minim);</p> <p>TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: liniare, sectoriale, radiale, convexe;</p> <p>POSTPROCESARE DA;</p> <p>Moduri și regimuri de imagistică necesare:</p> <p>B-mod DA;</p> <p>M-mod DA;</p> <p>B-mod și M-mod DA;</p> <p>B-mod și Doppler DA;</p> <p>M-mod și Doppler DA;</p> <p>Spectral Doppler mode: (PW;HPRF-PW) DA;</p> <p>High Resolutive Power Doppler (Direcțional) DA;</p> <p>Tissue Doppler Imaging DA ;</p> <p>Power Doppler (Direcțional) DA;</p> <p>Duplex DA;</p> <p>Triplex DA</p>	Bucată	1	1,416,666. 67

FUNCȚIONALITĂȚI:

Ajustare frecvența DA;
Diapazon dinamic reglabil DA;
Focalizare de transmisie ajustabilă DA;
Selectare automată a transductorului la aplicarea presetului DA;
Reglare GAIN DA;
TGC minim 8 segmente DA;
Funcție de optimizare automată a imaginii DA;
Funcție de îmbunătățire a imaginii prin compunere spațială DA;
Vizualizare simultană a două imaginii DA;
Vizualizare simultană a patru imaginii DA;
Reglarea semnalului acustic DA;
Măsurători în timp real și în freeze DA;
PAN/ZOOM imagine în timp real, min 16X;
Zoom de înaltă definiție și zoom pe arii preselectate DA;
Imagine înghețată DA.

Spațiul de stocare minim 75 GB (minim 32000 imagini).

Memorie CINE minim 12 000 cadre.

Porturi extensie USB minim 2, dintre care minim 1 USB 3.0.

Posibilitatea de stocare pe SD-Card.

DICOM 3.0 DA.

PACHETE DE ANALIZĂ (minim necesare):

Abdominal, Obstetrical ginecologic, Urologie;

Cardiac, Vascular;

Părți mici.

TRADUCTOARE CU DIAPAZONUL MINIM NECESARE:

Linear 2 - 14MHz, intraoperator, tip "T", apertură 45 mm ± 5 mm, minim 192 elemente, lungime cablu minim 300 cm - 1 unitate;

Convex 4 - 10MHz, intraoperator, unghiul de scanare minim 65 °, raza 21R, minim 144 elemente, lungime cablu minim 200 cm, cu adaptor pentru puncții - 1 unitate;

Convex 1 - 5MHz, aplicații abdominale, unghiul de scanare minim 70 °, raza 50R, minim 160 elemente, lungime cablu minim 200 cm cu adaptor pentru puncții - 1 unitate;

Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate;

MONITOR ușor detașabil de pe trolu minim 21,5 inch.

		<p>Rezoluția minim 1920x1080. Posibilitatea efectuării Upgrade DA. Baterie incorporată, cu durata de lucru minim 60 min. TROLIU: minim 4 roți, minim 2 blocabile DA;. Fixare securizata a ultrasonografului DA. Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz. OPȚIONAL:(care pot fi instalate/procurate ulterior): - monitor de control LCD minim 200 mm x 300 mm portabil, - sistem de instalare a monitorului de tavan. Scrisoare confirmativă de la producător precum că utilajul oferit dispune de toate funcțiile opționale sus-menționate.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
66	Videolaringosc op flexibil	<p>Câmpul de vedere (minim): 100°. Înclinarea câmpului vizual: 0°. Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim necesar): 3mm - 50 mm. Diametru capului distal (maxim): 2.8 mm. Capacitate de flexiune (minim): sus 160°, jos 130°. Lungimea de lucru (minim): 650 mm.</p>	Bucată	1	133,333.3 3

	<p>Ecran : LCD dimensiune minim 7 inch . Conexiuni: posibilitatea conectare monitor extern de dimensiuni mari (HDMI). Frecvența cadrelor: minim 30 fps. Tip lumină : LED Acumulator reîncărcabil (minim 3h de lucru). Troliu mobil cu bară pentru ecran și braț pentru fixarea videolarinoscopului, cu 4 roți dintre care minim 1 blocabilă. Încărcător sau sursă de alimentare pentru încărcarea acumulatorului de la 220V.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză.</p>			
67	<p>Ultrasonograf General performanta înaltă (EXPERT)</p> <p>APLICAȚII CLINICE: General, Părți mici, Urologic, Cardiac, Vascular, Obstetric și Ginecologic. PORTURI PENTRU TRANDUCTOARE ACTIVE (minim): 4; NIVELE DE GRI (minim): 256; GAMA DINAMICĂ (minim): 310dB; CANALE DIGITALE PREPROCESARE (minim): 4 500 000; ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 40 cm; DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1-18 Mhz (minim); TRANDUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: liniare, convexe, sectoriale, abdominale volumetric, endocavitare volumetric, endocavitare radial de 360°, endocavitare biplan, transesofagial, intraoperator; Număr frecvențe emise de un traductor (minim): 8; POSTPROCESARE DA; Moduri și regimuri de imagistică necesare: M-mod;</p>	Bucată	1	1,416,666.67

B-mod și 2-D;
 Regim utilizat pentru biopsie, vizualizarea acului și afișarea traiectoriei acestuia;
 Regim ce permite examinarea unei imagini panoramice, trapezoidală;
 DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TDI, HPRF;
 Posibilitatea utilizării PW pentru evaluarea simultan a două regiuni de interes diferite;
 Afișare frecvență;
 Afișare viteză;
 Power Doppler ;
 Duplex;
 Triplex ;
 Pachete Măsurări , rapoarte si analize: obstetricale; ginecologice; vasculare; abdominale; pentru părți mici; cardiologice; cardiologice; urologice.
 Măsurări Automate : Translucența Nucală; Grosimea Intimei Mediei, Ritmul Cardiac și Frația de Scurtare a Fătului, Frație de ejecție în timp real.
FUNCȚIONALITĂȚI:
 Calcule automate DA;
 Măsurări automatizate DA;
 Diapazon dinamic reglabil DA;
 Focalizare de transmisie ajustabilă DA;
 Focalizare de recepție ajustabilă DA;
 PAN/ZOOM în timp real și înghețată DA;
 Zoom de înaltă definiție DA;
 Imagine înghețată DA;
 Măsurători in timp real și in freeze DA;
 Ajustare frecvența DA;
 Selectare automata a sondei la aplicarea presetului DA;
 Reglare GAIN DA;
 TGC – cel puțin 8 segmente DA;
 Funcție de optimizare automată a imaginii DA;
 Vizualizare simultană duală a imaginii DA;
 Reglarea semnalului acustic DA;
FUNCȚII OPȚIONALE ȘI REGIMURI (care pot fi instalate/procurate ulterior):
 - Elastografia în timp real;
 - Shear Wave pentru transductorul convex propus;

- Stress Echo sau analogic;
 - Strain Ratio sau analogic;
 - Tissue Doppler Imaging sau analogic;
 - Funcție ce permite sincronizarea imaginei USG cu imaginea CT/MR/PET;
 - 3D/4D: Reconstrucție multiplanară, Afișarea simultană pe ecran a minim 9 secțiuni (slices),
 Investigarea tridimensională a fătului, Afișarea tridimensională a fluxului în vasele sangvine utilizând doppler-ul color,
 Afișarea automată a imaginii clare al fătului filtrând optimal semnalul placentei sau altor țesuturi nedorite .
 Spațiul de stocare (minim): 1TB.
 Memorie CINE (minim): 63000 frame-uri sau 800 sec.
 Porturi extensii USB minim 4, dintre care minim 1 USB 3.0.
 DICOM 3.0 DA.
TRADUCTOARE CU DIAPAZONUL MINIM NECESAR:
 Convex 1 Mhz - 6 Mhz - 1 unitate, monocristal, minim 160 elemente, unghiul câmpului vizual minim 70°;
 Liniar 5 - 18 MHz -1unitate, minim 160 elemente, apertura minim 38 inch, cu sisteme de ghidare;
 Ultrasonograful să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate, convex - pentru toate funcțiile instalate aplicate pentru abdomen, liniar - pentru toate funcțiile instalate aplicate pentru organe mici, musculo-scheletal, vase periferice, organe superficiale, glanda tiroidă, glanda mamara.
 MONITOR LCD LED sau OLED minim 21inch; rezoluție minim 1600x900 ;
 Monitor integrat de comandă minim 10 inch;
 Minim 6 butoane consola configurabile;
 Minim 6 suporturi pentru traductori;
 Înălțimea reglabilă de minim 45 cm;
 Posibilitatea efectuării Upgrade;
 Imprimanta termica alb/negru – 1buc;
 UPS, backup time minim 10 min.
 Scrisoare confirmativă de la producător precum că utilajul oferit dispune de toate funcțiile opționale sus-menționate.

Cerințe de certificare:
 Anul producerii minim 2022.

		<p>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>			
68	Sistem motorizat cu mișcare alternativă pentru operații primare pe cord deschis.	<p>Sistem motorizat cu mișcare alternativă pentru operații primare pe cord deschis compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sternotom cu specificația tehnică: 1. Tip de sistem motorizat Cu mișcare alternativă a lamei 2. Dimensiuni - maxim 200mm x 50mm x 200mm 3. Greutate - maximă 1.6kg 4. Puterea motorului - minim 250 Watt 5. Frecvență - 0-18000 per minut 6. Ciclul de lucru - Ciclul de lucru continuu, minim 1 minut cu pauza de maxim 4 minute, repetabil de minim 5 ori 7. Carcasa - Titan sau material analog după proprietate fizice și chimice, apt pentru sterilizare în substanțe alcaline. 8. Sterilizare - Apt pentru spălare/dezinfecție automată. Apt pentru autoclavare la 134°C 	set	2	333333

9. Container sterilizare - Pentru autoclavare 134°C
10. Fixare lamele, unghi - 180°
11. Schimbare lamele - Fără chei speciale, prin apăsarea butonului
12. Poziționare lamele, poziții - Minim 2
13. Protecție lamele instalata pe sternotom
 - container de sterilizare pentru sistemul dat- 1 buc.
 - Protecție lame instalat pe sternotom.
 - 2 acumulatori pentru sternotom cu minim 400 cicluri de reîncărcare,
 - stație de reîncărcare al acumulatorilor cu minim 2 sloturi pentru acumulatorii livrați – 1 buc.
 - Lame pentru efectuarea sternotomiei cu lungimea de 35 mm ± 4 mm, grosime de 0.7 mm ± 0.1 mm, pasul între dinți de 1.1 mm ± 0.1 mm- 15 buc

Cerințe de certificare:

Anul producerii minim 2022.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.

În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.

Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.

Documente confirmative:**La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:**

Manual de utilizator în limba română și engleză

Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.

Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.

69	Fibrogastroscop	<p>Câmpul de vedere (minim): 100°. Înclinarea câmpului vizual: 0°. Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim): 3mm - 100 mm. Diametru capului distal (maxim): 9.8 mm. Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 9.8 mm. Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 120°, dreapta 100°, stânga 100°. Lungimea de lucru (minim): 1000 mm. Canal instrumentar (minim): 2.8 Accesorii compatibile cu dispozitivul propus: Sursa de lumină, portabilă, cu dimensiunile maxim 195x300x270 mm și greutatea maximă 7 kg, cu pompa pentru apa-aer, flux reglabil halogen (minim 150 W) sau analogic LED - 1 unit. Lampă de halogen de rezervă - 2 unit. (doar în cazul oferirii surei de lumina cu lampa halogen, în cazul oferirii cu LED nu este necesar rezervă.) Tester automat - 1 unit.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză.</p>	Set	3	900,000.00
70	Lampă de crosslinking	<p>Pentru reticularea colagenului; Cu suport și mecanism de montare; Cu valiză pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul; Portabil; Lungimea de unda UVA pentru tratament: 365 nm; Minim un regim: durata de 10 min,</p>	Bucata	1	22,000.00

		<p>puterea medie 9.0 mW/cm², doza de energie 5.4 J/cm² .</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză.</p>			
71	Lampa scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină	<p>Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 2 sateliți/lămpi chirurgicale. o fiecare lampa a cite 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. o Lungimea brațelor : 70-95 cm. o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 85°-vertical. o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. o Tehnologia “ Depth of field” sau o tehnologie analogica, integrata in sistemul de control al iluminării. o Posibilitatea integrării ulterioare a unui sistem de telemedicina și a sistemelor de afișare si înregistrare video pentru sistemul ofertat - fapt confirmat prin scrisoare de la producător. o Setul de accesorii pentru instalarea pe tavan. <p>Lampa 1</p> <ul style="list-style-type: none"> o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz. o Iluminare de tip LED. o Durata medie de viață : 50,000 ore ± 10,000 ore. o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 160.000 lux ± 10.000 lux. o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului. o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila. o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin 	Bucată	3	1,075,000.00

rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final

o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100.

o Index R9> 90.

o Dimensiunea câmpului luminos: 25 - 30 cm.

o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm.

o Diametrul capului luminos: 50-70 cm.

o Mâner demontabil sterilizabil si autoclavabil : 4 buc .

Lampa 2

o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos.

o Alimentare: 240 VAC \pm 10%, 50/60 Hz.

o Iluminare de tip LED.

o Durata medie de viață: 50,000 ore \pm 10,000 ore.

o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 130.000 lux \pm 10.000 lux.

o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului.

o Temperatura culorii, minim 4500K \pm 500K, reglabila.

o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin

rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final

o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100.

o Index R9> 90.

o Diametru câmp luminos: 30 - 50cm.

o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm.

o Diametrul capului luminos: 40-50 cm.

o Mâner demontabil și sterilizabil- 4 buc.

Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției.

Ofertanții au posibilitatea de a efectua măsurări suplimentare la încăperi in incinta instituției pentru a

formula oferta comerciala finala.

Cerințe de certificare:

Anul producerii minim 2022.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.

În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.

Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.


Documente confirmative:

La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:

Manual de utilizator în limba română și engleză

Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.

Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.



Valoarea estimativă totală fără TVA :
32 772 380,50 lei

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul I 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la dat a aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

Nr. 02 din 03.03.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
IDNO	1003600023559
Adresa	MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax	022 212296, 022 223179
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Natalia Țurcan, 022 212296, e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	SIA ”RSAP” MTender, www.mtender.gov.md www.asd.md/achizitii/naționale/curente
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descriere a achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA
1	45200000-9	Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Calarași, km 21,2 - 27,83	1	Conform caietului de sarcini	74 136 590,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității
--	---

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Aprilie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	-
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Execuția lucrărilor 2024

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă**Nr. 1 din 30.03.2023****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă
IDNO	1007608003207
Adresa	Or. Ștefan Vodă, str. N. Testemițanu 2
Numărul de telefon/fax	067562843, 0242 2 -24-76
Adresa de e-mail ale autorității contractante	filimonov-sveta@rambler.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	https://www.csstefanvoda.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Filimonov Svetlana, 067562843
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	filimonov-sveta@rambler.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medicală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45443000-4	Lucrări de reparație a fașadei , termoizolarea pereților exteriori la OMF Antonești	1 lucrare	Lucrări de reparație a fașadei , termoizolarea pereților exteriori la OMF Antonești	1 136 475,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Aprilie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

privind achiziționarea Serviciilor de reparație externă(mentenanță corectivă) a dispozitivelor medicale pentru anul 2023
Nr. 12 din 30.03.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Andrian Cebuc, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitate	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1	50420000-5	Lot 1. Reparația videocolonosc op Carl Storz 13925 PKS	Bucată	1	Înlăturarea defectelor: 1. Pierderea parametrilor rigizi. 2. Nu trece testul de etanșeitate. 3. Cablul ferros pentru dirijare defectat. 4. Prezența petelor în câmpul vizual Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	83.333,33
2	50420000-5	Lot 2. Reparația videogastroscop p Olympus GIF- H170, dirijarea cu întârziere	Bucată	1	Înlăturarea defectelor: 1. Porțiunea distală răspunde cu întârziere la comenzile mecanice de dirijare. Necesită ajustarea mecanismului de dirijare. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	10.000,00
3	50420000-5	Lot 3. Reparația videogastroscop p Olympus GIF- H170, nu răspunde la comenzi	Bucată	1	Înlăturarea defectelor: 1. Porțiunea distală nu răspunde la comenzile mecanice de dirijare. Necesită înlocuirea în totalitate a mecanismului de dirijare. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	120.000,00

4	50420000-5	Lot 4. Reparația fibrogastroscop Olympus GIF-Q40	Bucată	1	Înlăturarea defectelor: 1. Spargerea canalului de biopsie. 2. Uzarea tubului de inserție. 3. Uzarea Cauciucului capului distal. 4. Lipsa unghiurilor. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	20 000,00
5	50420000-5	Lot 5. Reparația fibrogastroscop Olympus GIF-XQ40	Bucată	1	Înlăturarea defectelor: 1. Uzarea tubului de inserție. 2. Lipsa unghiurilor. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	100 000,00
6	50420000-5	Lot 6. Reparația fibrobronhoscop Fujifilm FB-120S	Bucată	1	Înlăturarea defectelor: 1. Deteriorat tubului de inserție. 2. Nu trece testul de etanșeitate. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	8.333,33
7	50420000-5	Lot 7. Reparația fibrobronhoscop Richard Wolf 7223.001	Bucată	1	Înlăturarea defectelor: 1. Nu trece testul de etanșeitate. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	8.333,33

8	50420000-5	Lot 8. Lucrari de modificarea rampei cu butelii de oxigen pentru aprovizionare spitalul cu oxigen in caz de urgență	Set	1	<p>Lucrari necesare:</p> <p>1. Inlocuire reductori la linie la reductori noi: Cantitate - 2 buc. Pentru oxigen medical; Manometru de control presiune intrare; Manometru de control presiune ieșire; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 200 bar; Presiunea de ieșire 0 - 10 bar; Diapazonu necesar presiunii de ieșire reglabile 0 - 10 bar; Debit maximal ≥ 150 m³/ora; Termen de garanție 6 luni după instalare piesei; Certificat de calitate CE. Montare reductor in rețea de oxigen spitalului de către agentul economic câștigător.</p> <p>2. Inlocuire treseu vechi și robinetele vechi uzate pe traseu nou și robinete noi special destinat pentru oxigen.</p> <p>3. Adăugaru un traseu nou cu lungime 1m și robinet pentru evacuare oxigen din rampă in caz de necesitate.</p> <p>4. Testare si verificare traseu și sudura la scurgeri.</p> <p>5. Înlocuire furtune pentru oxigen de la blocul cu butelii la rampă: Furtun special destinat pentru oxigen, Presiune maxima de lucru ≥ 200 bar, Presiune maxima de testare ≥ 300 bar, Lucrători trebuie să fie atestați in domeniu sudări traseu de oxigen. Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	45.833,33
				Total:	395833,32	

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IP Compania „Teleradio – Moldova”

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Compania „Teleradio – Moldova”
IDNO	1004600050558
Adresa	str. Miorița 1, mun. Choșinău. MD - 2028
Numărul de telefon/fax	022 406844, 022 723352
Adresa de e-mail ale autorității contractante	trm@trm.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.trm.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Galina Blanaru, 068233411 e-mail: galina.blanaru@trm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	www.mtender.gov.md www.trm.md achizitii@trm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lot 1	34100000-8	Autoturism	1 buc.	Anul fabricării - 2023; Numărul de locuri - 5; Emisii - nu mai puțin de EURO 5+; Combustibil - benzină; Putere maximă KWT-110/150/ Lungimea automobilului (mm)	579000,00

				<p>min. - 4600; Latimea automobilului (mm) min. - 1800; Garanție extinsă 4 ani sau 100 000 km; Jante aliaj ușor Rx17; KESSY- sistem acces în mașină și pornire/oprire motor fără cheie; PDC- senzor de parcare față/spate cu frînare auto și MANOEUVRE ASSIST; Cameră video spate; Portbagaj cu deschidere și închidere electrică; Volan multifuncțional cu reglaj, îmbrăcat cu piele; Airbaguri față, laterale față; Intrerupere carburant in caz de accident; Cruiz control cu limitator de viteză; Concept interior; EASY START- pornire motor cu buton; Faruri anticeață LED; Frână de mână electronica; Front ASSISTANT; Geamuri electrice față/spate; HILL HOLD CONTROL; LED PACKAGE EXTERIOR LOW; LIGHT ASSISTANT cu sensor de ploae; Oglinzi exterioare reglabile electric; Roata de rezerva de dimensiune normala</p>	
Lot 2	34100000-8	Microbuz pasageri	1 buc.	<p>Anul fabricarii – 2023; Termen de garanție: minim 24 de luni sau 100 000 km; Emisii: nu mai puțin de Euro 5+; Locuri pasageri: minimal 15 - 20; Culoare – alba; Motor: capacitate – pana la 2500 cm³, sau pînă la 150 c.p., Combustibil: diesel; Transmisie: tractiune din fata, cutie de viteze- manuală; Directie: electro - hidraulica; Frane: hidraulice cu servo frana si dispozitiv ABS, EBD; Roti: 225/75 R16C; Habitat: incalzire, aer conditionat, scaune pasager cu cotiere, tapiterie textile si spatar rabatabil,</p>	991000,00

				trapa de aerisire, usa lateral glisanta, perdele la geamuri.	
Valoarea estimată totală					1570000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Corespunderea cerințelor caietului de sarcini și prețul cel mai scăzut.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Aprilie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor

Nr. ____ din 28.03.2023

Legume în asortiment pentru perioada iunie-octombrie 2023**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Maria Chetrean, 022 - 409 -748, mariana.leu@anp.gov.md ; Vitalie Bulgari, 022-409-707, 022-409-708
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	http://anp.gov.md/achizitii_publice , SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție de stat cu statut special
Cod CPV	03200000-3

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură, (kg)	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
Lotul nr. 1 – Cartofi					
1	03212100-1	P-1 - Taraclia	14700,00	Cartofi - diametrul nu mai mic de 5cm, fără semne de alterare, aspect normal caracteristic soiului, întreg, fără defecte interne și/sau externe, neîncolțit, fără miros străin, fără umezeală externă anormală. Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 10 kg până la 40 kg. Conform cerințelor Legii nr. 306/2018, Hotărârri	1 693 760,00
2		P-2 - Lipcani	13800,00		
3		P-3 - Leova	16700,00		
4		P-4 - Cricova	27800,00		
5		P-5 - Cahul	6400,00		
6		P-6 - Soroca	22800,00		
7		P-7 - Rusca	9600,00		
8		P-8 - Bender	5300,00		
9		P-9 - Pruncul	18200,00		
10		P-10 - Goian	1100,00		
11		P-11 - Bălți	14400,00		
12		P-12 - Bender	3100,00		
13		P-13 -	31200,00		

		Chișinău		Guvernului nr. 115 din 08.02.2013 și HG nr. 929 din 31.12.2009.	
14		P-15 - Cricova	24000,00		
15		P-16 - Pruncul	9100,00		
16		P-17 - Rezina	11200,00		
17		P-18 - Brănești	23400,00		
		Total	252 800,00		
<p>Livrarea: intervalul 15.05.23-31.10.23, cel puțin o dată la 20 zile, în termen de 5 zile după data solicitării Instituțiilor Penitenciare, în cantități remise la adresa electronică sau prin mesaje SMS expediate (operatori economici vor indica în ofertă adresa electronică de e-mail și/sau tel. mobil la care vor fi primite comenzi). Timpul de livrare luni-vineri ora 8:00- 16:00; Achitarea - în termen de 40 zile de la data facturii. La livrare se prezintă copia actului ce confirmă calitatea / inofensivitatea produselor, confirmat prin ștampila umedă.</p>					
Lotul nr. 2 – Varză					
1	03221410-3	P-1 - Taraclia	5400,00	<p>Varză albă, greutatea nu mai mică de 0,5 kg. Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 5 kg până la 40 kg. Conform cerințelor Legii nr. 306/2018, Hotărîrii Guvernului nr. 115 din 08.02.2013 și HG nr. 929 din 31.12.2009. La livrare se prezintă copia actului ce confirmă calitatea / inofensivitatea produselor, confirmat prin ștampila umedă.</p>	560 250,00
2		P-2 - Lipcani	2900,00		
3		P-3 - Leova	6300,00		
4		P-4 - Cricova	9500,00		
5		P-5 - Cahul	2300,00		
6		P-6 - Soroca	3400,00		
7		P-7 - Rusca	2600,00		
8		P-8 - Bender	2000,00		
9		P-9 - Pruncul	7500,00		
10		P-10 - Goian	300,00		
11		P-11 - Bălți	5600,00		
12		P-12 - Bender	1000,00		
13		P-13 - Chișinău	9000,00		
14		P-15 - Cricova	6000,00		
15		P-16 - Pruncul	1200,00		
16		P-17 - Rezina	3800,00		
17		P-18 - Brănești	5900,00		
			Total		
<p>Livrarea: intervalul 15.06.23-31.10.23, cel puțin o dată la 20 zile, în termen de 5 zile după data solicitării Instituțiilor Penitenciare, în cantități remise la adresa electronică sau prin mesaje SMS expediate (operatori economici vor indica în ofertă adresa electronică de e-mail și/sau tel. mobil la care vor fi primite comenzi). Timpul de livrare luni-vineri ora 8:00- 16:00; Achitarea - în termen de 40 zile de la data facturii.</p>					
Lotul nr. 3 – Ceapă					
1	03221113-1	P1-Taraclia	1800,00	<p>Ceapă, diametrul nu mai mic de 5 cm. Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 5 kg pînă la 40 kg. Conform cerințelor Legii nr. 306/2018, Hotărîrii Guvernului nr. 115 din 08.02.2013 și HG nr. 929 din</p>	291 000,00
2		P2-Lipcani	1300,00		
3		P3-Leova	2100,00		
4		P4-Cricova	3400,00		
5		P5-Cahul	600,00		
6		P6-Soroca	1500,00		
7		P7-Rusca	500,00		
8		P8-Bender	900,00		
9		P9-Pruncul	2600,00		
10		P10-Goieni	200,00		

11		P11-Bălți	2700,00	31.12.2009.	
12		P12-Bender	500,00		
13		P13-Chișinău	4900,00		
14		P15-Cricova	3100,00		
15		P16-Pruncul	700,00		
16		P17-Rezina	1100,00		
17		P18-Brănești	1200,00		
Total			29 100,00		
<p>Livrarea: intervalul 15.06.23-31.10.23, cel puțin o dată la 20 zile, în termen de 5 zile după data solicitării Instituțiilor Penitenciare, în cantități remise la adresa electronică sau prin mesaje SMS expediate (operatori economici vor indica în ofertă adresa electronică de e-mail și/sau tel. mobil la care vor fi primite comenzi). Timpul de livrare luni-vineri ora 8:00- 16:00; Achitarea - în termen de 40 zile de la data facturii. La livrare se prezintă copia actului ce confirmă calitatea / inofensivitatea produselor, confirmat prin ștampila umedă.</p>					
Lotul nr. 4 – Morcov					
1	03221112-4	P1-Taraclia	2500,00	<p>Morcov, diametrul nu mai mic de 5 cm. Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 5 kg până la 40 kg. Conform cerințelor Legii nr. 306/2018, Hotărârii Guvernului nr. 115 din 08.02.2013 și HG nr. 929 din 31.12.2009.</p>	405 450,00
2		P2-Lipcani	2000,00		
3		P3-Leova	3000,00		
4		P4-Cricova	6600,00		
5		P5-Cahul	1100,00		
6		P6-Soroca	3200,00		
7		P7-Rusca	1100,00		
8		P8-Bender	1100,00		
9		P9-Pruncul	4200,00		
10		P10-Goieni	300,00		
11		P11-Bălți	3700,00		
12		P12-Bender	700,00		
13		P13-Chișinău	6200,00		
14		P15-Cricova	4200,00		
15		P16-Pruncul	1200,00		
16		P17-Rezina	2000,00		
17		P18-Brănești	4600,00		
Total			47 700,00		
<p>Livrarea: intervalul 15.05.23-31.10.23, cel puțin o dată la 20 zile, în termen de 5 zile după data solicitării Instituțiilor Penitenciare, în cantități remise la adresa electronică sau prin mesaje SMS expediate (operatori economici vor indica în ofertă adresa electronică de e-mail și/sau tel. mobil la care vor fi primite comenzi). Timpul de livrare luni-vineri ora 8:00- 16:00; Achitarea - în termen de 40 zile de la data facturii. La livrare se prezintă copia actului ce confirmă calitatea / inofensivitatea produselor, confirmat prin ștampila umedă.</p>					
Lotul nr. 5 – Sfeclă roșie					
1	03221111-7	P1-Taraclia	1700,00	<p>Sfeclă roșie, de masă, proaspătă, greutatea nu mai mică de 0,25kg. Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 5 kg până la 40 kg. Conform cerințelor Legii nr. 306/2018, Hotărârii</p>	177 550,00
2		P2-Lipcani	900,00		
3		P3-Leova	1800,00		
4		P4-Cricova	3300,00		
5		P5-Cahul	700,00		
6		P6-Soroca	1300,00		
7		P7-Rusca	300,00		
8		P8-Bender	800,00		

9	P9-Pruncul	2300,00	Guvernului nr. 115 din 08.02.2013 și HG nr. 929 din 31.12.2009.
10	P10-Goieni	200,00	
11	P11-Bălți	2400,00	
12	P12-Bender	400,00	
13	P13-Chișinău	3700,00	
14	P15-Cricova	3500,00	
15	P16-Pruncul	300,00	
16	P17-Rezina	1800,00	
17	P18-Brănești	1100,00	
Total		26 500,00	
<p>Livrarea: intervalul 01.06.23-31.10.23, cel puțin o dată la 20 zile, în termen de 5 zile după data solicitării Instituțiilor Penitenciare, în cantități remise la adresa electronică sau prin mesaje SMS expediate (operatori economici vor indica în ofertă adresa electronică de e-mail și/sau tel. mobil la care vor fi primite comenzi). Timpul de livrare luni-vineri ora 8:00- 16:00; Achitarea - în termen de 40 zile de la data facturii. La livrare se prezintă copia actului ce confirmă calitatea / inofensivitatea produselor, confirmat prin ștampila umedă.</p>			
TOTAL			3 128 010,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu		
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu		
<u>Scurtă descriere a criteriilor de selecție:</u>			
<p>În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.</p> <p>În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</p> <p>Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.</p>			
Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard- confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
3	Garanția pentru ofertă, 1%	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard -	Obligativiu

		în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.	
4	Propunerea tehnică	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu
5	Propunerea financiară	Completat în conformitate cu Anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu
6	DUAE	Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătura electronică ;	Obligatoriu
<p>Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:</p>			
1	Dovada înregistrării de stat	Emis de organul abilitat– confirmat prin semnătură electronică	
2	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătură electronică	
3	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova - copie, confirmată prin semnătură electronică;	
4	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică;	
5	Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor	Emis de organul abilitat– confirmat prin semnătură electronică	
6	Autorizație sanitară veterinară de funcționare al transportului	Emis de organul abilitat– confirmat prin semnătură electronică	
7	Certificat ce confirmă deținerea în stoc a minim 15	Confirmat prin semnătură electronică	

	% din cantitatea totală a lotului	
8	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (la semnarea contractului)	<p>a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard; Se va prezenta în original de către operatorul economic;</p> <p>sau</p> <p>b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:</p> <p>Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA, notă: „Garanția de bună execuție”</p> <p>Termenul de valabilitate a garanției: 31.12.2023.</p>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	30.03.2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate; licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%.
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria s.Rosu, r-nul Cahul

Primaria s.Rosu

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s.Rosu, r-nul Cahul
IDNO	1007601006988
Adresa	s.Rosu, rl Cahul, str.Stefan cel Mare 104
Numărul de telefon/fax	029971232
Adresa de e-mail a autorității contractante	primaria.rosu@apl.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	067479700, Savilencu Nicolae primariarosu@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primariarosu@mail.ru primaria.rosu@apl.gov.md Documentatia de atribuire va fi anexata in cadrul procedurii in SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație Publică Locală, Primaria s.Rosu

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233142-6	Reparatia unui segment de drum str.Vasile Alexandri, beton asfaltic, s.Rosu rl.Cahul	1	Conform caietului de sarcini	2 262 995,07

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul	Nu
--	----

unor programe de angajare protejată	Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Eligibilitatea ofertantului Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică și/sau profesională; Standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Aprilie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or. Florești

Nr. 1/23 din 30.03.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Florești
IDNO	1007601007192
Adresa	Or.Florești str. Ștefan cel Mare 30a
Numărul de telefon/fax	025022244
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primariafloresti8@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.primariafloresti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Barbălat Oxana tel.060152010, e-mail xyussa@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<u>SIA"RSAP"MTender,</u> www.achiziti.md www.primariafloresti.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Denumirea obiectului licitației: Lucrări de reparație capitală a străzilor din or. Florești					
1	45200000-9	Lotul 1 Str.Andrei Makarenko, str.	3 buc	Conform caietului de sarcini	6 087 393,47

		Renașterii, str.Speranței			
		Valoare estimativă totală			6 087 393,47

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Grupul de lucru va selecta ofertantul a cărui ofertă va întruni toate cerințele de calificare și selecție și va avea cel mai mic preț pe lot. Evaluarea se va face pe lot.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Aprilie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IP "Oficiul Național al Viei și Vinului" (ONVV)

Nr.08/LP din 29.03.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP "Oficiul Național al Viei și Vinului" (ONVV)
IDNO	1013620012945
Adresa	RM.mun.Chișinău, Str. Sfatul Țării, 59
Numărul de telefon/fax	+373 221055060/373 60012327
Adresa de e-mail ale autorității contractante	ccebotari@wineofmoldova.com achizitii_onvv@wineofmoldova.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cristina Cebotari +37360012327 ccebotari@wineofmoldova.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	79952000-2	Achiziționarea de servicii pentru organizarea evenimentului	1	Licitație deschisă	1 125 000 Lei

		Festivalul DeVin & DeGust, ediția a IV-a, 03-04 iunie		
--	--	---	--	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului; - capacitatea de exercitare a activității profesionale; - capacitatea economică și financiară; -capacitatea tehnică și/sau profesională; - standarde de asigurare a calității; -Granția bancară -Garanția de bună execuție

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Martie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comunei Ciocilteni

Nr. 01 din 31.03.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Ciocilteni
IDNO	1007601005545
Adresa	r.Orhei, s.Ciocilteni
Numărul de telefon/fax	023552026
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.ciocilteni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Gilca Elena, 0235/52026
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primaria.ciocilteni@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	16700000-2	Tractor multifuncțional dotat cu utilaj Tehnica si echipament pentru intretinerea infrastructurii publice si deservirea spatiilor verzi in comuna Ciocilteni	buc	Tehnica si echipament pentru intretinerea infrastructurii publice si deservirea spatiilor verzi in comuna Ciocilteni r.Orhei	802000,00

		r.Orhei			
		Valoarea estimativă totală fără TVA			802000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai scăzut preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II -2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s. Cobani

Nr. 1 din 01.04.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Cobani
IDNO	1007601002083
Adresa	s. Cobani, r. Glodeni
Numărul de telefon/fax	024972236 024972836
Adresa de e-mail a autorității contractante	primariacobani@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	-----
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Pluta Ivan, primar 069311161 primariacobani@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primariacobani@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de Stat Servicii de administrație publică generală

II. Informații despre obiectul achiziției:

	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1	16700000-2	Tractor	1 buc	Nou, motor diesel Nr de cilindri: min 4 Să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	390000 MDL
2	16700000-2	Încărcător	1 buc	Nou, compatibil cu tractorul propus și montabil concomitent cu lamă de dezăpezire	91663 MDL
3	16700000-2	Lamă	1 buc	Nou, compatibilă cu tractorul propus și funcțională concomitent cu încărcătorul fr Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborâre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei	25000 MDL
4	16700000-2	Remorcă	1 buc	Nou, compatibilă cu tractorul propus Obloane suplimentare de metal Sistem de frînare: pneumatic Modul de descărcare: 3 părți	175000 MDL
5	16700000-2	Cupă	1 buc	Nou, compatibilă cu tractorul propus Lațimea de lucru 2000 mm Greutatea 207 kg Capacitatea de ridicare 1050 kg	15000 MDL

IV. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/>

	Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

V. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate**Achiziția endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023**

Din 30.03.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziția endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr.	Denumirea Bunurilor	Specificația tehnică deplină solicitată	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă
Lotul nr.1	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord supercapsular minim - invaziv	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord supercapsular minim - invaziv	Buc.	30	900000
	1. Componenta femurala standarda	<ul style="list-style-type: none"> - Confecționată din material de titan; - Acoperire cu titan poros combinat cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a fijeii, sau doar titan poros prezent in zona metafizara a tijeii protetice; - Tija sa prezinte unul sau mai multe sanțuri metadiafizare ; - Disponibila in minim 10 dimensiuni ; - Con 12/14 mm ; - Offset standart si lateralizat ; - Fara guler ; - NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv supraacetabular ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ; - Sa fie sterila; 	Buc.	5	
	2. Componenta femurala minim invaziva	<ul style="list-style-type: none"> - Confecționată din material de titan; - Acoperire cu titan poros combinat cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a fijeii, sau doar titan poros prezent in zona metafizara a tijeii protetice; - Sa fie mai scurta fata de varianta standarda a tijeii cu 25-35%; - Sa fie redus unghiului supero-lateral al tijeii protetice, pentru o implantare mai facila in regiunea marelui trohanter; - Tija sa prezinte unul sau mai multe sanțuri metadiafizare ; - Disponibila in minim 10 dimensiuni ; - Con 12/14 mm ; - Offset standart si lateralizat ; - Fara guler ; - NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv supercapsular ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ; - Sa fie sterila; 	Buc.	25	

	3. Componenta acetabulara	<ul style="list-style-type: none"> - Confectionata din aliaj de titan, acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 30 % si prezinta grosimea acoperirii pina la 300 μm (Bile sinterizate, Fibra metalica sau Titan Poros) sau confectionată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA ; - Cupa trebuie sa prezinte forma hemisferica completa; - Sa prezinte mecanism robust de fixare a insertului polimeric in cupa (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de blocare al insertului); -Sa prezinte diametrele externe in minim 10 dimensiuni; - Sa accepte inserturi cu interiorul de 32, 36 mm; - Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ; - Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; - Modalitate de implantare: necimentata, tip press-fit - NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tije femurale prin abord minim-invaziv supercapsular ; - Termen restant al sterilizării fie de minim de 3 ani la momentul livrării - Sa fie sterila 	Buc.	30	
	3. Insert polimeric cross-linkat	<ul style="list-style-type: none"> - Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link. - Sa accepte capete de 32, 36 mm ; - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem adițional de blocare al insertului insertului (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de blocare al insertului) ; - Sa fie steril ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. 	Buc.	30	
	4. Cap femural metalic	<ul style="list-style-type: none"> -Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; - Diametrul exterior trebuie sa fie de 32, 36 mm - Minim 4 lungimi de col ; -Trebuie sa prezinte con intern 12/14 ; -Sa fie steril. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ; 	Buc.	30	
	5. Suruburi pentru cupa acetabulara	<ul style="list-style-type: none"> - Sa prezinte diametrul de la 5.5 mm – la 6.5 mm ; - Sa prezinte minim 6 dimensiuni ; -Sa fie steril ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. 	Buc.	60	
	Set de instrumente dedicat abordului supracapsular minim-invaziv al soldului	<ul style="list-style-type: none"> -Setul se livreaza in custodie; -Sa prezinte un set si pentru tije standarde; -Set pentru abord supracapsular minim-invaziv, in special necesita sa prezinte: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mainer curb de mentinere a raspelor, dedicate abordului posterior supracapsular al soldului; <input type="checkbox"/> Raspe dedicate tijelor minim-invazive de femur; 	Buc.	1 + 1	

		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mainer incurbat de impactie al cupei protetice (fixarea pe surub); <input type="checkbox"/> Surubelnita pentru fixarea cupei protetice in mainier; <input type="checkbox"/> Doua retractore inguste de tip Hohmann (25 mm), incurbate la unghi de 90°; <input type="checkbox"/> Doua retractore largi de tip Hohmann (40 mm), incurbate la unghi de 90 °; <input type="checkbox"/> Un retractor anterior larg, de tip Aufracn („cobra”); <input type="checkbox"/> Un retractor ingurs, incurbat la unghi de 45 °; <input type="checkbox"/> Elevator de col femural, dedicat abordului posterior; <input type="checkbox"/> Raspa de os, ingusta, curba („canal finder”); <input type="checkbox"/> Retractor mecanic de tip Beckmann; <input type="checkbox"/> Mainer offsetat pentru alezor acetabular 			
	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	<p>1. compatibil cu endoprotezele livrate</p> <p>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</p> <p>3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator.</p> <p>5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	Buc.	1+1	
	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	Buc.	15	
Lot Nr.2	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim – invaziv anterior	Buc.	70	2240000
	1. Componenta femurala minim invaziva	<p>Sa prezinte varianta tijeii ce ofera o preservare a osului</p> <p>Sa fie proiectata pentru posibilitatea de implantare prin abord miniminvaziv anterior</p> <p>Sa fie acoperita cu titan poros si hidroxiapatita(minim 250/400 microni) pe segmental metafizar</p> <p>Sa prezinte o curbura anatomica</p> <p>Colul protezei sa fie lustruit si ingustatpentru a evita transmiterea fortelor in corticala femurala</p> <p>Sa prezinte un dizain de triplu con (frontal, coronal si sagital)</p> <p>Sa prezinte ambele variante in standart si lateralizata pastrand acelasi unghi CCD pentru ambele versiuni</p> <p>Conul tijeii sa fie de 12/14 cu unghi superior corespunzator</p> <p>Sa prezinte canale orizzontale in portiunea proximal</p> <p>Capatul distal sa fie lustruit si conic</p> <p>Sa fie confectionata din aliaj de Titan,</p> <p>- NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv anterior ;</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ;</p> <p>- Sa fie sterila;</p>	Buc.	70	

	2.Componenta acetabulara	<p>Sa prezinte cel puțin 14 dimensiuni Tehnologia de imprimare 3D</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> confectionata din aliaj de titan <input type="checkbox"/> Sa prezinte orificii dispuse sectorial pentru fixarea suplimentara cu suruburi <input type="checkbox"/> Sa prezinte acoperire dubla cu titan poros si hidroxiapatita <input type="checkbox"/> Polul superior sa fie aplatizat pentru o mai buna impactare <input type="checkbox"/> Sa accepte inserturi de polietilena sau ceramica de generatia a IVa <input type="checkbox"/> Sa prezinte mecanism de fixare suplimentara a insertului (santuri, degajari equatoriale) <input type="checkbox"/> Sa fie disponibile minim 14 dimensiuni <input type="checkbox"/> Sa permita schimbarea pozitiei insertului <input type="checkbox"/> Geometrie interna complexa: tronconica / hemisferica <input type="checkbox"/> Sa permita implantarea prin abord minim invaziv anterior <input type="checkbox"/> Sa fie sterila <input type="checkbox"/> Garantia sterilitatii minim 3 ani de la livrare <input type="checkbox"/> NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tije femurale prin abord minim-invaziv anterior 	Buc.	70	
	3.Insertul polimeric cross-linkat	<ul style="list-style-type: none"> - Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link. - Sa accepte capete de 28, 32, 36 mm ; - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem adițional de blocare al insertului insertului (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau 	Buc.	70	

		inel de blocare al insertului) ; - Sa fie steril ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.			
	4.Cap femural metalic	Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; - Diametrul exterior trebuie sa fie de 28, 32, 36 mm - Minim 4 lungimi de col ; -Trebuie sa prezinte con intern 12/14 ; -Sa fie steril. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ;	Buc.	70	
	5.Suruburi pentru cupa acetabulara	- Sa prezinte diametrul de la 5.5 mm – la 6.5 mm ; - Sa prezinte minim 6 dimensiuni ; -Sa fie steril ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Buc.	140	
	6. Set de instrumente dedicat abordului anterior minim-invaziv al soldului	Setul se livreaza in custodie; -Sa prezinte un set si pentru tije standarde; -Set pentru abord anterior minim-invaziv, in special necesita sa prezinte: <input type="checkbox"/> Mainier curb de mentinere a raspeilor, dedicate abordului anterior al soldului; <input type="checkbox"/> Raspe dedicate tijelor minim-invazive de femur;	Buc.	2	
	7. Ferestruu oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Buc.	2+2	
	8. Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	Buc.	35	

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru IV 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
privind achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general)
conform necesităților IMSP CS Leova (listă suplimentară 3)

Din 07.02.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP CS Leova (listă suplimentară 3)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință		Valoarea estimată		
1	Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită	1	Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită		1 004 029,7		
			Cod				
			APLICAȚII CLINICE	General, Multidisciplinar			
			PROBE PORTURI	4			
			Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonograful	Linear		banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 2 MHz – nu mai mic de 11 MHz	
						câmp vizual de nu mai mic de 50 mm	
						aplicatii: abdominale, vasculare, si parti moi.	
						Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie	
						Compatibil cu elastografi de compresie sau strain	
				Convex		banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 1 MHz – nu mai mic de 6 MHz	
						câmp vizual nu mai mic de 65°	
						aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, urologie, vascular	
						Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear/Matrical / Single cristala	
				Edocavitar	Compatibil cu elastografi de compresie sau strain si shearwai sau elastografia hepatica		
					Banda de frecvente de lucru acopera in totalitatea intervalul Nu mai mare de 3 MHz – nu mai mic de 10 MHz		
					câmp vizual nu mai mic de 160°		
				aplicatii:, obstetrica, ginecologie, urologie			

			Compatibil cu elastografi de compresie sau strain	
		NIVELE DE GRI	≥256	
		PREPROCESARE, canale digitale	≥380.000,00	
		GAMA DINAMICA	≥ 350dB	
		Gama de fregventa a ecografului	≥ 2 - 22 MHz	
		Adincimea de scanare	≥ 45 cm	
		Prezenta obligatoriilor a fregventilor armonice si filtrelor care po fi reglate de utilizator pentru imagine, pentru contur.	da prezentarea listei	
		POSTPROCESARE	da	
		Compatibil cu transductoarele	Liniar, Liniar Matriciale/XDClera/ Single Cristal, Liniar ≥ 20 Mhz, Convex, Convex matriciale/XDClear/ Single Cristal, Convex pediatric, Convex 4D (3D/4D), Endocavitar, Endocavitar 4D (3D/4D), Cardiac adult si cardiac pediatric si neodant, sonda CW si Sonda TEE prezentare listei compelte de sonde disponibile pe ecograf.	
		Aplicatii/Moduri disponibile pe echipament minim	Cardiologie, Obstetrica, Ginecologie, Abdomen, Vascular, Parti moi, Urologie, Preseturi standard, Cord adult, Adnexa, Aorta, Arc aortic, Arterial, Abdomen, Vezica urinara, Intestine, Sin, Carotida, Penetrare, OB Trim 1, OB Trim 2, OB Trim 3, Coloana, Uter, Venos, Prostata, Renal, Tiroida, Testicul, Doppler transcranial, Cord fetal, Cap (neonatologie), Translucenta nucala, Abdomen pediatrie, Cord pediatrie.	
		IMAGINE MODURI INCLUSE	2D/B-mode	da
	Dopper color		da	
	Doppler Pulsat		da	

			M-mode	da
			Dual life	da
			Triplex life	da
			Quat life	da
		IMAGINE MODURI OBTIONALE	Doppler Tisular	da
			Doppler Continuu	da
			Anatomic M-Mode	da
		FUNȚIONALITĂȚI INCLUSE	Măsurători digitale	da
			Măsurători pe reluarea video	da
			Posibilitate de inversare a imaginii - Sus/jos - Stanga/dreapta	da
			Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara	da
			Mod de compunere a frecventelor	da
			Disponibil Baza de date a pacientilor	da
			Posibilitatea salvarii bazei de date	da
			Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil	da
			Harti in scara gri	minim 11 harti
			Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului	da
			Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice	da

				Posibilitatea reglării nivelului puterii	da
				Read zoom de minim 8 ori în dependență de adâncime și sonda sau specific sonda obligatoriu și sibilitatea măririi imaginii 2D într-un interval de 75-100%	da
				Gama PRF minim 0.2 KHz – 19 KHz	da
				Inclinarea ferestrei doppler cu minim $\pm 30^\circ$	da
				Control unghiul pentru regimul PW și M-Mode	da
				Control lățime poartă sau SV în regimul PW și M-mode	da
				Măsuratori automate în regimul PW	da prezentarea listei
		FUNȚIONALITĂȚI OPTIONALE		Mod 3D	da
				Mod 4D	da
				Softuri de prelucrare a volumului cu control al grosimii slice-urilor	da
				Sistem de reconstrucția de rezoluție înaltă cu control al unghiului de iluminare și bibliotecă de textură pentru fătusul reconstruit.	da
				Măsurarea automată a transparenței nucleare	da prezentarea modului de măsurare

				Masurarea autoamta a foliculilor avariane in regim 3D	da
				Unelte pentru prelucrarea imaginilor volumetrice sau reconstruite.	da
				Prezenta ergimului STIC	da
				Mod CWD Doppler Continuu	da
				Mod Doppler Tisular	da
				Strain (cardiac)	da
				Ecografie Stress	da
				EF fractie de ejectie in regim semi-automat in Mod B	da
				Velocitate a tesutului cardiac a analiza Q	da
				Masurarea autoama a intimi medii	da
				Regim de diagnostic hepatic UGAP -folosit in determinarea gradului de stenoza. Cu clasificarea de la prododucator pentru ecograf	da
				Elastografie Share wave heaptica, cu prezenta indicelui de calitatea pentru zona de diagnostic.	da
				Soft de detectie autoamta a zonei cu poblema disponibila pentru glanda mamara	da prezentarea imagenii cu descriere

			Modul ECG	da
		PAN/ZOOM	imagine în timp real	da
			imagine înghețată	da
		STOCARE IMAGINI	Capacitate	≥500GB tip SSD
			Cine	da
				Memoria minima 700 MB
			Popsibilitare de navigare pe imaginea CINE in timp	
		DICOM 3.0 COMPLIANT		da
		Posibilitatea de conectare la orice printer extern format minim A4		da
		PACHETE DE ANALIZĂ	GENERAL, Multidisciplinar	da
			Elastografie prin compresie Strain	da
			Elastografie prin compresie cu analiza in timp	da
			Regim de studiere a circulati sagvine non-Dopller (Exemplu B-Flow)	da prezentarea imaginilor pentru demonstrarea posibilitatilorin preseturile disponibile.
		MONITOR	Diagonala	≥ 23 inch
			Rezolutie inalta	da
			TIP	LCD LED
		CONTROL	Butonae	da
				Minim 5 programbele la necesitate utilizatorului
			Tastiera	Minim tip digitala
				Optional diponibilitate tip glisanta
		Display pentru control	Tip touch screen	

				Diagonala minima 10 inch	
			Imprimanta termica integrata tip alb/negru	da	
			Incalzitor de gel inclus	da	
			Suporturi pentru sonde inclus	minim 4 uniati	
			Brat articulata a monitorului cu posibilitate reglare	pe inaltime	
				stinga dreapta	
			Platforma ecografului mobila	da prezenta minim a 4 roti cu frina pentru fiecare roata	
				reglabila pe inaltime	
				Reglabila stinga/dreapta pentru partea zonei de control si monitor fara a deplsa baza ecogrfului.	
			Alimentare elctrica	220-230 V la 50-60 Hz	
			Garantia	36 luni	

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru I 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina www.ansc.md web:
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la dat a aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului RîșcaniNr. 2 din 31.03.2023**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Rîșcani
IDNO	1007601009853
Adresa	MD -2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Numărul de telefon/fax	tel.0(22)441098, 0(22)441191
Adresa de e-mail ale autorității contractante	pretura.riscani@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.rascani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Vlad MELNIC, Oleg SUSLOV Mihail FURCULIȚĂ
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP Mtender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Pretura sectorului Rîșcani - autoritate publică locală de nivelul al doilea

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Achiziționarea lucrărilor publice de reabilitare prin irigare a scuarurilor din str. Ierusalim și str. Constantin Tănase	2 proiecte	În conformitate cu caietele de sarcini	254167,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>Corespunderea cu documentația de atribuire; Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț, Factorii de evaluarea vor fi următorii:</p> <p>1. Prețul ofertei – 80 puncte. 2. Perioada de execuție – 10 puncte. 3. Perioada de garanție asupra lucrărilor – 10 puncte. Total – 100 puncte.</p>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II - III, anul 2023.
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	<p>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md</p>
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_60_2.pdf BAP nr. 60 din 02.08.2022

ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului RîșcaniNr. 3 din 31.03.2023**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Rîșcani
IDNO	1007601009853
Adresa	MD -2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Numărul de telefon/fax	tel.0(22)441098, 0(22)441191
Adresa de e-mail ale autorității contractante	pretura.riscani@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.rascani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Vlad MELNIC, Oleg SUSLOV Mihail FURCULIȚĂ
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP Mtender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Pretura sectorului Rîșcani - autoritate publică locală de nivelul al doilea

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Achiziționarea lucrărilor publice de reamenajare și schimbare a bordurilor de-a lungul străzii Nicolae Dimo mun. Chișinău sec. Rîșcani (porțiunea cuprinsă de	1 proiect	În conformitate cu caietul de sarcini	1750000,00

		la str. A. Russo până la str. T. Vladimirescu)			
--	--	---	--	--	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>Corespunderea cu documentația de atribuire; Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț, Factorii de evaluarea vor fi următorii:</p> <p>1. Prețul ofertei – 80 puncte.</p> <p>2. Perioada de execuție – 10 puncte.</p> <p>3. Perioada de garanție asupra lucrărilor – 10 puncte.</p> <p>Total – 100 puncte.</p>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II - III, anul 2023.
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor	<p>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</p> <p>tel/fax: (022) 820 652, 820-651</p> <p>e-mail: contestatii@ansc.md</p> <p>pagina web: www.ansc.md</p>
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_60_2.pdf BAP nr. 60 din 02.08.2022

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Nr. 1 din 13.03.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chîșinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	IMSP IMU

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de preturi/ Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Consumabile angeografice (REPETAT) - 2023
Anunțul de participare	Nr: COP ocds-b3wdp1-MD-1674466049029/ 21072128 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1674466049029?tab=contract-notice Data publicării: 23 ian 2023, 11:43
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total 3 (trei)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 21.02.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	1. SRL «Data Control»
IDNO	1003600007935
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2004, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6 Telefon/fax : (022) 273-712 www.datacontrol.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

« Data Control » SRL

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	1.Set introducător pentru puncție arteriala radiala cu pereti subtiri	33111730-7	5/buc		4 023,00

2.	2.Cateter de suport periferic	33111730-7	2/buc	Nr. 321 din 06.03 .2023	10 692,00
3.	3.Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	33111730-7	2/buc		4 590,00
Total					19 305,00

Denumire	2.«Oxivit Med » SRL
IDNO	1007600044280
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2004, mun.Chișinău, str. Decebal 82 of. 90 Tel./fax: (022) 808002 E – mail: www.oxivit-med.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:**« Oxivit Med » SRL**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	5.Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate	33111730-7	10/buc	Nr. 322 din 03.03.2023	72 835,20
2.	6.Microghid hidrofil 0.014" pentru uz intracranian	33111730-7	10/buc		65 577,60
Total					138 412,80

Denumire	3.«PHARMONY » SRL
IDNO	1015600025123

Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2004, or. Durlesti, str. Durlesti,4 Tel./fax: (022) 844-558 E – mail: info@pharmony.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:**« PHARMONY » SRL**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	8.Sistema de perfuzie cu presiune inalta	33111730-7	50/buc	Nr. 324 din 07.03.2023	9000,00
Total					10 800,00

Denumire	4.«Life Med » SRL
IDNO	1014600035666
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2004, m. Chisinau, str. Tudor Strisca,30 Tel./fax: 060807745 E – mail: vlas.ion@lifemed.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:**« Life Med » SRL**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	4.Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat în ocluzii cronice totale	33111730-7	2/buc	Nr. 323 din 10.03.2023	6 588,00
2.	7. Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	33111730-7	10/buc		32 400,00
Total					38 988,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Nr._1_ din _17.03.2023_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Web site	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de preț	
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)		
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>	
Obiectul de achiziție	Recipient colectare deșeuri medicale – 2023	
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1675674208038	/ 21072949
	Data publicării:	6 febr 2023, 11:07
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1675674208038?tab=contract-notice	
Criteriul de atribuire utilizat	<input checked="" type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>	

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.1 din 07.03.23 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	SRL «Ecochimie»
IDNO	1002600052156
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	mun.Chișinău, bd.Cuza-Vodă 5/1, of.403 / Telefon/fax: (022) 52-34-32 / 52-34-22 / 55-55-96 / E-mail: info@ecochimie.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumire lot	Model articol	Parametrii	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
2	2.Eco Box p/u colectarea deșeurilor medicale infecțioase	Cutie incinerare	Cutii din carton "Eco-Box" p/u colectarea deșeurilor medicale infecțioase, cu pictograma "Pericol biologic" din carton rigid de culoare galbenă; Volum de umplere 7,5 lit. Conform HG 696 din 11.07.19	buc	20000	367 / 17.03.2023	149 280,00
TOTAL							149 280,00

*

Denumire		SRL «Medglobalfarm»					
IDNO		1016600000765					
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)		MD-2068, mun.Chișinău, str.Miron Costin 17/2, of.71 / Telefon/fax: (022) 52-30-90 / 062 120 011 / E-mail: medglobalfarm@mail.ru					
Întreprindere mică sau mijlocie		Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>					
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)		Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>					
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)		Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>					
Loturile atribuite:							
Nr. lot	Denumire lot	Model articol	Parametrii	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
2	1.Recipient p/u deșeuri înțepătoare-tăietoare	BPTA00005	Recipient PVC p/u deșeuri înțepătoare-tăietoare, rezistentă mecanic. Material: plastic rigid; Volum 1,3 lit./kg; Culoare galbenă; Capac prevăzut cu orificii corespunzătoare fiecărei categorii de deșeuri înțepător-tăietor; Capac cutie autoblocant, odată închis capacul să nu mai poată fi deschis; Pictograma "Pericol biologic"; Conform HG 696 din 11.07.2018	b u c	5600	368 / 17.03.2023	76 021,12
TOTAL						76 021,12	

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fondurile UE	Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; (022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md / www.ansc.md	
Alte informații relevante		

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul Mamei și Copilului

Nr. 6 din 10.02.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul Mamei și Copilului
Localitate	1003600151643
IDNO	Burebista 93
Adresa	022-55-96-46
Număr de telefon/fax	imcachizitii@gmail.com
E-mail	http://mama-copilul.md
Adresa de internet	Cebuc Corina
Persoana de contact	http://mtender.gov.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	IMSP IMC

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	<i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Reactivi și consumabile pentru investigații clinic diagnostice și biochimice, bacteriologice și imunologice - sistem închis, pentru anul 2023
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1666875610350 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666875610350 Data publicării: 27.10.2022
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
	Pe cale electronică: 7

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 208 din 29 decembrie 2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică:

Denumirea operatorului economic	IDNO
GBG-MLD SRL	1003600117582
Becor SRL	1003600060828
ICS Diamedix Impex SRL	1012600019967
Echipamed SRL	1003600077677
Imunotehnomed SRL	1002600012565
Mediclim SRL	1003600131744

Biogenetix Solutions SRL	1015600035939
--------------------------	---------------

Loturile atribuite:

SRL "GBG MLD"

Nr. Lot	Descrierea obiectului lotului	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./Țara
1	Hemolizator Model: 3968	12	l	1180,00	1416,00	14160,00	16992,00	Avator/ Polonia
1	Diluent Model: 3459	300	l	22,50	27,00	6750,00	8100,00	Avator/ Polonia
1	Soluție de spălare Model: 3900	25	l	500,00	600,00	12500,00	15000,00	Avator/ Polonia
1	Controlul calității de 3 niveluri, 3x2,5	6	buc	1422,00	1706,40	8532,00	10238,40	Avator/ Polonia
1	Hîrtie termică	35	buc	35,00	42,00	1225,00	1470,00	Avator/ Polonia
	Total lot 1					43167,00	51800,40	
2	Set pentru determinarea protrombinei 10x10 ml, cu calibrator Model: 5267L	2000	ml	9,00	10,80	18000,00	21600,00	Helena/ Marea Britanie
2	Cuve de măsurare Model: 5951	10000	buc	0,60	0,72	6000,00	7200,00	Helena/ Marea Britanie
2	APTT 10x1ml Model: 5560	20	ml	67,00	80,40	1340,00	1608,00	Helena/ Marea Britanie
2	Plasma pentru calibrare 10x1ml Model: 5504R	10	ml	400,00	480,00	4000,00	4800,00	Helena/ Marea Britanie
2	Control plasma normal 10x1ml Model: 5186	10	ml	72,00	86,40	720,00	864,00	Helena/ Marea Britanie
2	Control plasma patologic 10x1ml Model: 5187	10	ml	72,00	86,40	720,00	864,00	Helena/ Marea Britanie
	Total lot 2					30780,00	36936,00	
3	Enzyme Cleaner CD, 100ml 99644 /382200000 Model: 99644	3	buc	4680,00	5616,00	14040,00	16848,00	Abbott/ SUA
3	Soluție WBC LYSE, RGT, 3800 ml Model: 8H5201	32	buc	4720,00	5664,00	151040,00	181248,00	Abbott/ SUA
3	Soluție RGT HGB/ WIC LYSE 3800 ml Model: 3H8002	8	buc	7550,00	9060,00	60400,00	72480,00	Abbott/ SUA
3	Diluent Sheath 20 l Model: 1H7301	45	buc	3200,00	3840,00	144000,00	172800,00	Abbott/

3	Set de control HP, CD 26 Model: 8H5902	8	buc	4800,00	5760,00	38400,00	46080,00	Abbott/ SUA
	Total lot 3					407880,00	489456,00	
	Total contract					481827,00	578192,40	

SRL "Echipamed Plus" SRL

Nr. Lot	Descrierea obiectului lotului	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./ Țara
4	Soluție detergent	20	l	510,00	612,00	10200,00	12240,00	Cormay/ Polonia
4	Cuve pentru probe	1200	buc	0,48	0,576	576,00	691,20	Mindray/ China
4	Cuve de reacție (8 segmente în set)	2	set	2150,00	2580,00	4300,00	5160,00	Mindray/ China
4	Filtru de apă	2	buc	1025,00	1230,00	2050,00	2460,00	Mindray/ China
4	Lampă fotometrică 12V, 20W	2	buc	2630,00	3156,00	5260,00	6312,00	Mindray/ China
	Total lot 4					22386,00	26863,20	
5	Reagent electroliți, ambalaj 1 l	15	buc	4030,00	4352,40	60450,00	65286,00	Human/ Germany
5	Soluție de control	1	buc	680,00	816,00	680,00	816,00	Human/ Germany
5	Electrod K	1	buc	3015,00	3618,00	3015,00	3618,00	Human/ Germany
5	Electrod Na	1	buc	3255,00	3906,00	3255,00	3906,00	Human/ Germany
5	Electrod Ca	1	buc	3015,00	3618,00	3015,00	3618,00	Human/ Germany
5	Electrod PH	1	buc	3290,00	3948,00	3290,00	3948,00	Human/ Germany
5	Electrod de referință	1	buc	3485,00	4182,00	3485,00	4182,00	Human/ Germany
5	Tub pentru pompa peristaltică	2	buc	180,00	216,00	360,00	432,00	Human/ Germany
5	Membrana pentru electrod de referință	1	buc	655,00	786,00	655,00	786,00	Human/ Germany
5	Soluție pentru electrod de calciu (fl 100 ml)	1	buc	840,00	1008,00	840,00	1008,00	Human/ Germany
5	Soluție pentru electrod de Na/Cl/pH (fl 100 ml)	1	buc	660,00	792,00	660,00	792,00	Human/ Germany
5	Soluție pentru electrod de K(fl 100 ml)	1	buc	670,00	804,00	670,00	804,00	Human/ Germany
5	Soluție pentru electrod de referință (fl 100 ml)	1	buc	660,00	792,00	660,00	792,00	Human/ Germany
5	Soluție de curățare după probele lipemice (fl 100 ml)	1	buc	1035,00	1242,00	1035,00	1242,00	Human/ Germany
5	Soluție de curățare săptămînală (fl 100 ml)	1	buc	660,00	792,00	660,00	792,00	Human/ Germany

5	Na condiționer (fl 100 ml)	1	buc	855,00	1026,00	855,00	1026,00	Human/ Germany
5	Soluție QC (fl 100 ml)	2	buc	680,00	816,00	1360,00	1632,00	Human/ Germany
	Total lot 5					84945,00	94680,00	
6	Tub de pompă pentru pompa de deșeuri	2	buc	1650,00	1980,00	3300,00	3960,00	Radiometer/ Danemarca
6	Tub de pompă pentru pompa de soluții	1	buc	1800,00	2160,00	1800,00	2160,00	Radiometer/ Danemarca
6	Tub de pompă pentru modulul de electrozi	2	buc	1800,00	2160,00	3600,00	4320,00	Radiometer/ Danemarca
6	Inlet gasket	1	buc	1855,00	2226,00	1855,00	2226,00	Radiometer/ Danemarca
6	Hîrtie termică,	80	buc	55,00	66,00	4400,00	5280,00	Radiometer/ Danemarca
6	Membrane box p/u Ref electrod cu 4 unități	1	buc	3875,00	4650,00	3875,00	4650,00	Radiometer/ Danemarca
6	Membrane box p/u pO2 electrod cu 4 unități	1	buc	17290,00	20748,00	17290,00	20748,00	Radiometer/ Danemarca
6	Membrane box p/u Glu electrod cu 4 unități	1	buc	9780,00	11736,00	9780,00	11736,00	Radiometer/ Danemarca
6	Membrane box p/u Lac electrod cu 4 unități	1	buc	9780,00	11736,00	9780,00	11736,00	Radiometer/ Danemarca
6	Membrane box pentru K electrod cu 4 unitati	1	buc	28435,00	34122,00	28435,00	34122,00	Radiometer/ Danemarca
6	Membrane box pentru Na cu 4 unitati	1	buc	28435,00	34122,00	28435,00	34122,00	Radiometer/ Danemarca
6	Membrane box pentru Ca enectrod cu 4 unitati	1	buc	28435,00	34122,00	28435,00	34122,00	Radiometer/ Danemarca
6	Gaz pentru calibrare 1, 34 bar	2	buc	7810,00	9372,00	15620,00	18744,00	Radiometer/ Danemarca
6	Gaz pentru calibrare 2, 34 bar	2	buc	7810,00	9372,00	15620,00	18744,00	Radiometer/ Danemarca
6	Soluție pentru curățare, 175 mL	7	buc	3780,00	4536,00	26460,00	31752,00	Radiometer/ Danemarca
6	Soluție pentru calibrare 1, 200 mL	12	buc	3780,00	4536,00	45360,00	54432,00	Radiometer/ Danemarca
6	Soluție pentru calibrare 2, 200 mL	9	buc	3780,00	4536,00	34020,00	40824,00	Radiometer/ Danemarca
6	Soluție pentru spălare, 600 mL	75	buc	2930,00	3516,00	219750,00	263700,00	Radiometer/ Danemarca
6	AutoCheck 5+, nivel 2.	30	buc	264,50	317,40	7935,00	9522,00	Radiometer/ Danemarca
	Total lot 6					505750,00	606900,00	
7	Dade inovin 12x20 ml, B4212-100	4	buc	2870,00	3444,00	11480,00	13776,00	Siemens/ Germania
7	Owrens veronal buffer, 10*15 ml	4	buc	1050,00	1260,00	4200,00	5040,00	Siemens/ Germania

7	Dade thrombin reagent, 10*15 ml	8	buc	2095,00	2514,00	16760,00	20112,00	Siemens/ Germania
7	Ca clean II, 500 ml	2	buc	720,00	864,00	1440,00	1728,00	Sysmex/ Japonia
7	Cuve de reactii SUC - 400A (3000 buc)	10	set	4440,00	5328,00	44400,00	53280,00	Sysmex/ Japonia
7	Ci-trol 1-E 10x1 mm. Compatibil cu Sismex CS-2100	2	buc	850,00	1020,00	1700,00	2040,00	Siemens/ Germania
7	Ci-trol 2-E 10x1 mm. Compatibil cu Sismex CS-2100	2	buc	850,00	1020,00	1700,00	2040,00	Siemens/ Germania
7	Ca clean I, 50 ml	5	buc	575,00	690,00	2875,00	3450,00	Sysmex/ Japonia
7	Actin Fs 10x10 ml	1	buc	3775,00	4530,00	3775,00	4530,00	Siemens/ Germania
7	Test Trombin 10x5 ml	1	buc	1070,00	1284,00	1070,00	1284,00	Siemens/ Germania
7	CaCl Ch Hlorid 25mm, 10x15 ml	1	set	1120,00	1344,00	1120,00	1344,00	Siemens/ Germania
	Total lot 7					90520,00	108624,00	
8	Cellpack, 20 l	35	buc	735,00	793,80	25725,00	27783,00	Sysmex/ Japonia
8	Stromatolyzer-WH, 3x500ml	10	buc	3470,00	3747,60	34700,00	37476,00	Sysmex/ Japonia
8	Cellclean, 50 ml	2	buc	1010,00	1212,00	2020,00	2424,00	Sysmex/ Japonia
8	Eightcheck-3WP L, 1,5 ml	6	buc	325,00	390,00	1950,00	2340,00	Sysmex/ Japonia
8	Eightcheck-3WP N, 1,5 ml	6	buc	325,00	390,00	1950,00	2340,00	Sysmex/ Japonia
8	Eightcheck-3WP H, 1,5 ml	6	buc	325,00	390,00	1950,00	2340,00	Sysmex/ Japonia
	Total lot 8					68295,00	74703,00	
9	CELLPACK DCL	50	FI	840,00	907,20	42000,00	45360,00	Sysmex/ Japonia
9	SULFOLYSER	12	Set	1665,00	1798,20	19980,00	21578,40	Sysmex/ Japonia
9	LYSERCELLWNR	10	FI	725,00	783,00	7250,00	7830,00	Sysmex/ Japonia
9	LYSERCELL WDF	23	FI	1060,00	1144,80	24380,00	26330,40	Sysmex/ Japonia
9	FLUOROCELL WNR	7	Set	2310,00	2494,80	16170,00	17463,60	Sysmex/ Japonia
9	FLUOROCELL WDF	12	Set	6010,00	6490,80	72120,00	77889,60	Sysmex/ Japonia
9	CELLCLEAN	25	FI	1010,00	1212,00	25250,00	30300,00	Sysmex/ Japonia
9	XN CHECK LI	7	FI	1490,00	1788,00	10430,00	12516,00	Sysmex/ Japonia
9	XN CHECK L2	7	FI	1490,00	1788,00	10430,00	12516,00	Sysmex/ Japonia

9	XN CHECK L3	7	FI	1490,00	1788,00	10430,00	12516,00	Sysmex/ Japonia
9	XN CAL	1	FI	1130,00	1356,00	1130,00	1356,00	Sysmex/ Japonia
	Total lot 9					239570,00	265656,00	
	Total contract					1011466,00	1177426,20	

SRL "Becor"

Nr. Lot	Descrierea obiectului lotului	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./Țara
10	ALT-GPT, set cu nr de teste 944	5	buc	1150,00	1242,00	5750,00	6210,00	ISE SRL/ Italia
10	Amylase, set cu nr de teste 683	1	buc	3550,00	3834,00	3550,00	3834,00	
10	AST- GOT, set cu nr de teste 944	5	buc	1150,00	1242,00	5750,00	6210,00	
10	BILIRUBIN DIRECT, set cu nr de teste 912	4	buc	1200,00	1296,00	4800,00	5184,00	
10	BILIRUBIN TOTAL, set cu nr de teste 912	6	buc	1300,00	1404,00	7800,00	8424,00	
10	Creatinine, set cu nr de teste 927	6	buc	1100,00	1188,00	6600,00	7128,00	
10	GLUCOSE, set cu nr de teste 1369	5	buc	1100,00	1188,00	5500,00	5940,00	
10	TotalProtein, set cu nr de teste 1369	5	buc	1100,00	1188,00	5500,00	5940,00	
10	UREA, set cu nr de teste 912	5	buc	1400,00	1512,00	7000,00	7560,00	
10	Multicalibrator	1	buc	2750,00	2970,00	2750,00	2970,00	
10	NORMAL ControlSerum	1	buc	3200,00	3456,00	3200,00	3456,00	
10	PathologicalControlSerum	1	buc	3200,00	3456,00	3200,00	3456,00	
10	Systemic Cleaner Solution 2x100 ml	2	buc	2300,00	2484,00	4600,00	4968,00	
10	RinseSolution (EW CVT)	2	buc	3800,00	4104,00	7600,00	8208,00	
	Lampă halogen	2	buc	3000,00	3600,00	6000,00	7200,00	
10	Systemic Cleaner Solution 2x1000ml	1	buc	2800,00	3360,00	2800,00	3360,00	
10	Cuve de reacții	100	buc	24,00	28,80	2400,00	2880,00	
10	Pompă peristaltică	2	buc	1100,00	1320,00	2200,00	2640,00	
	Total lot 10					87000,00	95568,00	
11	ALP IFCC, 400T Compatibil cu Cobas 311	8	buc	755,00	815,40	6040,00	6523,20	Roche Diagnostic s GmBh/ Germania
11	ALTL , 500 T Compatibil cu Cobas 311	30	buc	574,20	620,14	17226,00	18604,20	
11	AMYL, 300T Compatibil cu Cobas 311	6	buc	1687,00	1821,96	10122,00	10931,76	
11	ASTL, 500T Compatibil cu Cobas 311	30	buc	574,20	620,14	17226,00	18604,20	
11	LIPC, 200T Compatibil cu Cobas 311	12	buc	1048,00	1131,84	12576,00	13582,08	

11	LDHI IFCC, 300T Compatibil cu Cobas 311	10	buc	756,00	816,48	7560,00	8164,80
11	CKL, 200T Compatibil cu Cobas 311	12	buc	950,00	1026,00	11400,00	12312,00
11	CKMBL,100T Compatibil cu Cobas 311	17	buc	770,00	831,60	13090,00	14137,20
11	CA, 300T Compatibil cu Cobas 311	35	buc	540,00	583,20	18900,00	20412,00
11	CHOL HiCo, 400T Compatibil cu Cobas 311	5	buc	750,00	810,00	3750,00	4050,00
11	CREAJ, 700T Compatibil cu Cobas 311	17	buc	545,00	588,60	9265,00	10006,20
11	GLUC HK, 800T Compatibil cu Cobas 311	5	buc	1245,00	1344,60	6225,00	6723,00
11	IRON, 200T Compatibil cu Cobas 311	30	buc	636,00	686,88	19080,00	20606,40
11	MG, 175T Compatibil cu Cobas 311	12	buc	1114,30	1203,44	13371,60	14441,28
11	Phos, 250T Compatibil cu Cobas 311	10	buc	530,00	572,40	5300,00	5724,00
11	TP, 300T Compatibil cu Cobas 311	25	buc	519,00	560,52	12975,00	14013,00
11	UREAL, 500T Compatibil cu Cobas 311	22	buc	950,00	1026,00	20900,00	22572,00
11	GGT , 400T Compatibil cu Cobas 311	5	buc	850,00	918,00	4250,00	4590,00
11	TRIGL, 250T Compatibil cu Cobas 311	8	buc	618,00	667,44	4944,00	5339,52
11	Bil-D, 350 T Compatibil cu Cobas 311	7	buc	518,10	559,55	3626,70	3916,85
11	Bil-T, 250T Compatibil cu Cobas 311	12	buc	684,00	738,72	8208,00	8864,64
11	ISE Internal Standard Compatibil cu Cobas 311	6	buc	2391,00	2582,28	14346,00	15493,68
11	NaOH-D, Compatibil cu Cobas 311	25	buc	360,00	432,00	9000,00	10800,00
11	Ecotergent, cobas c311 Compatibil cu Cobas 311	25	buc	1245,83	1495,00	31145,75	37375,00
11	Kit Maintenance 1year Cobas C311 Compatibil cu Cobas 311	1	buc	20810,00	24972,00	20810,00	24972,00
11	Kit Maintenance 6 luni Cobas C312 Compatibil cu Cobas 311	1	buc	6000,00	7200,00	6000,00	7200,00
11	Feritin gen 4, 250 teste Compatibil cu Cobas 311	2	buc	6430,00	6944,40	12860,00	13888,80
11	HBA 1C TQ, 150 teste Compatibil cu Cobas 311	5	buc	4293,00	4636,44	21465,00	23182,20
11	Filtru cu osmoză inversă Compatibil cu Cobas 311	1	buc	3200,00	3840,00	3200,00	3840,00
11	Lampă halogen Assy 12 v, 50W. Compatibile cu Cobas 311.	1	buc	7471,00	8965,20	7471,00	8965,20

11	HBA 1C TQ hemolozant. Compatibil cu Cobas 311	1	buc	1315,00	1420,20	1315,00	1420,20	
11	ALBT-2, 100 teste. Compatibil cu Cobas 311	1	buc	2230,00	2408,40	2230,00	2408,40	
11	CFAS Puc 5x1 ml. Compatibil cu Cobas 311	1	buc	3990,00	4788,00	3990,00	4788,00	
11	Albumin Bromcrezon green (ALB BCG, 300T)	5	buc	551,50	595,62	2757,50	2978,10	
11	Uric acid (UA, 400 T)	3	buc	1000,00	1080,00	3000,00	3240,00	
11	PCC1 4x5ml	1	buc	1614,00	1936,80	1614,00	1936,80	
11	PCC 2 4x5 ml	1	buc	1614,00	1936,80	1614,00	1936,80	
11	Cell set Cobas 311	1	buc	28265,00	33918,00	28265,00	33918,00	
11	ISE diluent cobas 311	3	buc	2391,00	2582,28	7173,00	7746,84	
11	9% NaCl cobas 311	1	buc	445,00	534,00	445,00	534,00	
11	Diafragm vaccum pump apn 125 cobas 311	1	buc	2029,17	2435,00	2029,17	2435,00	
11	ISE reference electrolit soluție cobas 311	3	buc	632,00	682,56	1896,00	2047,68	
11	ISE soluție de curățare cobas 311	1	buc	783,00	939,60	783,00	939,60	
11	ISE standard low cobas 311	1	set	268,52	290,00	268,52	290,00	
11	ISE standard High cobas 311	1	set	268,52	290,00	268,52	290,00	
11	Cfas CK MB	1	buc	1060,19	1145,01	1060,19	1145,01	
11	Cfas Lipids cobas 311	1	buc	792,00	855,36	792,00	855,36	
11	Cfas Hb A1C cobas 312	0,5	set	2628,00	2838,24	1314,00	1419,12	
11	HDL Holesterol 350 t	1	set	1812,00	1956,96	1812,00	1956,96	
11	LDL Holesterol 200 t	1	set	3929,00	4243,32	3929,00	4243,32	
	Total lot 11					418888,95	466364,40	
17	Toxo Ig G, 100 teste Cobas E	500	teste	31,95	34,51	15975,00	17255,00	Roche Diagnostic s GmBh/ Germania
17	CMV IgG, 100 teste Cobas E	600	teste	38,70	41,80	23220,00	25080,00	
17	CMV IgM, 100 teste Cobas E	600	teste	38,70	41,80	23220,00	25080,00	
17	Toxo Ig M, 100 teste Cobas E	500	teste	39,75	42,93	19875,00	21465,00	
17	Universal Diluent 2x36 ml	7	set	1296,00	1399,68	9072,00	9797,76	
17	Ig E Total, 100 teste Cobas	400	teste	42,48	45,88	16992,00	18352,00	
17	PreciControl Universal	6	set	1100,00	1188,00	6600,00	7128,00	
17	PreciControl CMV IgG	2	set	2684,00	2898,72	5368,00	5797,44	
17	PreciControl CMV IgM	2	set	2684,00	2898,72	5368,00	5797,44	
17	ProCell	10	set	980,00	1058,40	9800,00	10584,00	
17	CleanCell	10	set	980,00	1058,40	9800,00	10584,00	
17	SysClean	1	set	821,20	985,44	821,20	985,44	
17	SysWash	6	set	410,00	492,00	2460,00	2952,00	
17	Assay Tips Cobas 411	10	set	1950,00	2340,00	19500,00	23400,00	
17	Assay Cups Cobas 411	10	set	1845,00	2214,00	18450,00	22140,00	
17	Precicontrol Toxo Ig G	1	set	2683,34	322,00	2683,34	322,00	

17	Set dedicat pentru mentenanta la 6 luni a aparatului cobas E411	1	set	2698,00	3237,60	2698,00	3237,60
17	Set dedicat pentru mentenanta la 12 luni a aparatului cobas E411	1	set	4715,00	5658,00	4715,00	5658,00
17	PreciControl Toxo Ig M	1	set	3490,00	4188,00	3490,00	4188,00
17	BlankCell	1	set	330,00	356,40	330,00	356,40
17	CellCheck	1	set	245,00	264,60	245,00	264,60
17	TSH, 200 teste, cobas	1200	teste	13,79	14,89	16548,00	17868,00
17	TSH, CS, cobas	2	set	1135,00	1225,80	2270,00	2451,60
17	T3 Total, 200 teste, Cobas	800	teste	16,60	17,93	13280,00	14344,00
17	T3 Total, CS, Cobas	1	set	1135,00	1225,80	1135,00	1225,80
17	T4 Total, 200 teste, Cobas	800	teste	16,49	17,80	13192,00	14240,00
17	T4 Total, CS, Cobas	1	set	1135,00	1225,80	1135,00	1225,80
17	T4 Free, 100 teste, Cobas	400	teste	17,00	18,36	6800,00	7344,00
17	T4 Free, CS, Cobas	1	set	1135,00	1225,80	1135,00	1225,80
17	T3 Free 100 teste Cobas	600	teste	14,40	15,55	8640,00	9330,00
17	T3 Free ,CS Cobas	1	set	1100,00	1188,00	1100,00	1188,00
17	Ig E Total, CS, Cobas	1	set	1135,00	1225,80	1135,00	1225,80
17	PreciControl Thyro AB	2	set	4298,00	4641,84	8596,00	9283,68
17	Antitela TG	400	teste	30,35	32,78	12140,00	13112,00
17	Antitela TPO	600	teste	32,95	35,59	19770,00	21354,00
	Total lot 17					307558,54	335843,16
	Total contract					813447,49	897775,56

SRL „Diamedix”

Nr. Lot	Descrierea obiectului lotului	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./Țara
12	Cartuș de măsurare pentru 750 de probe.	28	Set	24300,00	26244,00	680400,00	734832,00	Siemens/Irlanda
12	Teste de spalare.	28	Set	5575,00	6690,00	156100,00	187320,00	Siemens/Irlanda
12	Rolă hîrtie termosensibilă.	50	buc	33,00	39,60	1650,00	1980,00	Siemens/Irlanda
12	Capilare de 175 mkl, heparinate cu Litiu (2,30x100mm ~ 80 U.I). Ambalaj: 250 buc.	26	Set	2400,00	2880,00	62400,00	74880,00	Vitrex Medical/Danemarc a
12	Seringi de 2.5 ml, heparinate cu Litiu (Ca2+LH, ~ 100 U.I), Ambalaj: 250 buc.	45	Set	2400,00	2880,00	108000,00	129600,00	Ayset/Turcia
12	Capete pentru tuburile de capilare heparinate. Ambalaj: 500 în set.	14	Set	650,00	780,00	9100,00	10920,00	Vitrex Medical/Danemarc a
	Total lot 12					1017650,00	1139532,00	
15	Steril inoculum water, 60 x 3ml	240	buc	20,00	24,00	4800,00	5760,00	Beckman Coulter/SUA

15	Inoculum Water (with Pluronic), 60 x 25ml	240	buc	25,00	30,00	6000,00	7200,00
15	Renoc disposable D-inoculator sets	240	buc	25,00	30,00	6000,00	7200,00
15	Neg Combo 58 (EUCAST), 20 panels Paneluri si reactivi pentru antibiograma Streptococcus	160	buc	130,00	140,40	20800,00	22464,00
15	Poz MIC 29, 20 panels Paneluri si reactivi pentru antibiograma Streptococcus	80	buc	130,00	140,40	10400,00	11232,00
15	HNID indol reagent 30 ml	4	buc	300,00	324,00	1200,00	1296,00
15	Sulfanilic acid 0,8% 30 ml	4	buc	200,00	216,00	800,00	864,00
15	NN-Dimethylalphanaphylamine 30 ml	4	buc	200,00	216,00	800,00	864,00
15	Peptidase 30 ml	4	buc	200,00	216,00	800,00	864,00
15	Natriumhydroxide(NAOH) 0,05N 30 ml	4	buc	200,00	216,00	800,00	864,00
15	Rapid indole reagent F 30 ml	4	buc	400,00	432,00	1600,00	1728,00
15	Feric chlorid reagent 10% 30 ml	4	buc	200,00	216,00	800,00	864,00
15	Kovac's reagent 30 ml	4	buc	300,00	324,00	1200,00	1296,00
15	Alpha-Naphtol 30 ml	4	buc	300,00	324,00	1200,00	1296,00
15	Mueller Hinton Broth , 10*12ml, p/u panel conv.drampozitive	2	buc	2000,00	2160,00	4000,00	4320,00
15	ASM PRVNT MAINT KIT II WAN4096	1	buc	8000,00	9600,00	8000,00	9600,00
	Total lot 15					69200,00	77712,00
	Total contract					1086850,00	1217244,00

Imunotehnomed SRL

Nr. Lot	Descrierea obiectului lotului	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./Țara
13	Среда для культивирования анаэробов (BD BACTEC Plus Anaerobic/F)	100	buc	92,6250	100,0350	9262,50	10003,50	Becton Dickinson (BD)/ USA 442022
13	Среда для культивирования аэробов (BD BACTEC Plus Aerobic /F)	400	buc	92,6250	100,0350	37050,00	40014,00	Becton Dickinson (BD)/ USA 442023
13	Среда для культивирования аэробов из образцов детской крови (BC BACTEC Peds Plus)	800	Buc	92,6250	100,0350	74100,00	80028,00	Becton Dickinson (BD)/ USA 442020
	Total contract					120412,50	130045,50	

Mediclim SRL

Nr. Lot	Descrierea obiectului lotului	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./ Țara
14	Kit GI (Gastrointestinal) Panel IVD (30 tests/kit)	1	set	105840,00	114307,20	105840,00	114307,20	BioFire Diagnostics LLC/ SUA
14	Kit RP (Respiratory Panel) 2 Plus IVD (30 tests/kit)	1	set	115900,00	125172,00	115900,00	125172,00	
Total contract						221740,00	239479,20	

Biogenetix Solutions SRL

Nr. Lot	Descrierea obiectului lotului	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./ Țara
16	D Dimeri	300	teste	51,00	55,08	15300,00	16524,00	Hipro Biotechnology Co., Ltd/ China
16	Cardiac Troponin Test Kit	100	teste	98,00	105,84	9800,00	10584,00	
16	NT-proBNP	75	teste	180,00	194,40	13500,00	14580,00	
16	Procalcitonina	300	teste	85,00	91,80	25500,00	27540,00	
16	25 Hydroxy Vit D -	50	teste	115,00	124,20	5750,00	6210,00	
16	Ig E	100	teste	65,00	70,20	6500,00	7020,00	
16	Ig A	400	teste	42,00	45,36	16800,00	18144,00	
16	Ig G	400	teste	42,00	45,36	16800,00	18144,00	
16	Ig M	400	teste	42,00	45,36	16800,00	18144,00	
16	C-reactiv protein	2500	teste	40,00	43,20	100000,00	108000,00	
16	Rheumatoid Factor	1000	teste	40,00	43,20	40000,00	43200,00	
16	Antistreptolizin -O	1250	teste	40,00	43,20	50000,00	54000,00	
16	A- F P	75	teste	68,00	73,44	5100,00	5508,00	
16	b - HCG	300	teste	68,00	73,44	20400,00	22032,00	
Total contract						342250,00	369630,00	

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul Mamei și Copilului

Nr.7 din 10.02.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul Mamei și Copilului
Localitate	1003600151643
IDNO	Burebista 93
Adresa	022-55-96-46
Număr de telefon/fax	imcachizitii@gmail.com
E-mail	http://mama-copilul.md
Adresa de internet	Cebuc Corina
Persoana de contact	http://mtender.gov.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	IMSP

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	<i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2023
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1668065333595
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1668065333595
	Data publicării: 10.11.2022
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1

	De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 05 ianuarie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	DREAMGREEN SRL
IDNO	1017600015230
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 29
Întreprindere mică sau mijlocie	
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr	Denumirea	U/ M	Cant.	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cerințe tehnice față de serviciul prestat
1.	Servicii de închiriere a lenjerii specifice instituțiilor medicale: lenjerie de pat și scutece: bumbac alb 100%, densitatea 150 - 180g/m ² .	Kg	135 000	22,00	26,40	2970000,00	3564000,00	1. Articolele spălate vor fi predate în stare ideală, nedeteriorate: bine spălate și fără pete (clătite cu o cantitate maximă de apă), dezinfectate termic și chimic, uscate, călcate, cutate, ambalate și sortate după tipul lor (ex. cearșaf aparte, față de pernă aparte, albituri aparte, etc.), fără reziduuri de detergenți sau microorganisme patogene. 2. Procesul de spălare trebuie să includă cel puțin un ciclu la 85 °C timp de 20 minute, în scopul dezinfectării lenjeriei și articolelor spălate. Instalațiile de spălare trebuie să permită atingerea unor temperaturi adecvate pentru a asigura decontaminarea articolelor. 3. Toată lenjeria și echipamentul medical din secțiile cu profil Covid-19 cît și de la pacienții suspectți, dar și lenjeria care prezintă un risc sporit de diverse infecții,
2.	Servicii de spălare a lenjerii proprii,	kg	50 000	17,00	20,40	850000,00	1020000,00	

specifice instituțiilor medicale							<p>urmează a fi sterilizată în etuvă cu respectarea tuturor normelor sanitare și epidemiologice, înainte de a fi supusă circuitului de spălare propriu zis. Predarea acestei lenjerii se va face separat de cealaltă lenjerie.</p> <p>4. Transportul lenjeriei și articolelor "produs murdar", cât și a lenjeriei și articolelor "produs curat", de la și spre punctele de colectare și distribuție a acestora, se va face de către Prestator cu transportul propriu.</p> <p>5. Colectarea lenjeriei și articolelor murdare, cât și livrarea lenjeriei și articolelor curate va fi efectuată zilnic, de luni până vineri, conform unui grafic prestabilit de comun acord cu Beneficiarul.</p> <p>6. Prestatorul va accepta din partea Beneficiarului o persoană care va dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și respectarea normelor igienico – sanitare. Instituția medicală poate efectua cercetări la sediul Prestatorului, în scopul de a lua mostre ale produselor utilizate.</p> <p>7. În scopul colectării diferențiate a articolelor murdare, colectarea va fi efectuată în saci deosebiți printr-un "cod de culori" sau alte insigne distincte, oferite de către Prestator.</p> <p>8. Prestatorul va asigura controlul electronic sau computerizat al ciclului fazei de dezinfecție, menținând evidența tuturor controalelor și tuturor calibrărilor efectuate.</p>
TOTAL					3820000,00	4584000,00	

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă
Prespitalicească**

Nr. ____ din 13.03.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1015600032824
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16
Număr de telefon/fax	022 28-62-70 / 022 28-65-01
E-mail	cnamup@ambulanta.md, cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet	www.ambulanta.md
Persoana de contact	Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital și transportarea medicală asistată a pacienților

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Servicii de spălătorie auto - REPETAT
Anunțul de participare	Nr.: ID ocds-b3wdp1-MD-1675156726761
	Data publicării: 31.01.2023
	Link: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

	MD-1675156726761
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 12 din 27.02.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	"Modem" SRL
IDNO	1003600095088
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Petru Zadnipro 6/103, galina.modem@gmail.com , tel: 079980814
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ UM	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de spălătorie auto pentru SAMU Botanica , mun. Chișinău, bul. Dacia, 5/2A	50100000-6	1 / lot	Nr. 11 din 10.03.2023	63544,00
2	Servicii de spălătorie auto pentru SAMU Buiucani ,		1 / lot		39104,00

	mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale, 1			
--	---------------------------------------	--	--	--

Denumire	"Megasimetric" SRL
IDNO	1015606004724
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	r. Orhei, s. Camencea, MD 3526, donorauto.md@gmail.com , tel: 062111119
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ UM	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de spălătorie auto pentru SAMU Centru , mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1	501000 00-6	1 / lot	Nr. 12 din 10.03.2023	77578,20

Denumire	"Adakema Services" SRL
IDNO	1023600003674
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Uzinelor, 1, MD2023, aquamaticb2b@gmail.com , tel: 069187791
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ UM	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de spălătorie auto pentru SAMU Ciocana , mun. Chișinău, str. Andrei Doga, 21	5010 0000 -9	1 / lot	Nr. 13 din 10.03.2023	56870,00

2	Servicii de spălătorie auto pentru SAMU Rîșcani , mun. Chișinău, str. Andrei Doga, 21		1 / lot		56870,00
---	--	--	---------	--	-----------------

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Autoritate Publică Locală Satul Puținței, raionul OrheiNr. 1 din 17.03.2023_**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Autoritate Publică Locală
Localitate	Satul Puținței
IDNO	1007601003312
Adresa	MD-3554, satul Puținței, raionul Orhei
Număr de telefon/fax	0 (235) 61-636; 61-634
E-mail	prim-putintei@yandex.ru
Adresa de internet	https://primaria-putintei.md
Persoana de contact	Nani Elena 078301636; 068666818 nanii70@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrala

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri v Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Tehnică și echipament pentru dezăpezire și întreținere a spațiilor verzi (tractor cu echipamente) com.Puținței
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1675862152475

	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21073254/
	Data publicării: 08.02.2023
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut v Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică v
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. __1__ din __10.03__ 2023 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	AGROTRAC PRIM SRL
IDNO	1014600005618
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Zastolnițchi Sergiu +37378393144 achizitii.armatrac@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da v Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1 Tehnică și echipament pentru dezăpezire și întreținerea spațiilor verzi (tractor cu echipamente) com.Puținței	16700000-2	buc	Nr. 12 din 17.03.2023	1071000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Servicii Publice (ASP)**Nr. 48/AA din 09.03.2023****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Agencia Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax	022 504021 022 212259
E-mail	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact	ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică cu autonomie financiară

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe pentru anul 2023
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1670250301994
	Data publicării: 05.12.2022
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1670250301994?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2 (doi)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 (doi)
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 2 (doi)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 30/23 din 30.01.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SC „Tudomar & CO” SRL
IDNO	c/f 1004600036237
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD- 2058, str. Codrilor, nr. 12; e-mail: info@autogrup.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. d/r	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea operatorului economic	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA, lei
1	Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe pentru anul 2023	SC „Tudomar & CO” SRL	5011000 0-9	--/-- serv.	Nr. 351 din 09.03.2023	2 768 769,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Nr.210 70019 din 12.01.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
Localitate	Mun.Chișinău
IDNO	1003600152743
Adresa	Str. Vadul lui Vodă,80
Număr de telefon/fax	022/ 477266, fax 022475255
E-mail	amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet	Www.amt-ciocana.ms.md
Persoana de contact	Danu Evghenia
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>COP</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	<i>Conform prevederilor art.4, Legea Achizițiilor Publice</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Pachet alimentar pentru alimentarea pacienților cu tuberculoză, pentru anul de activitate 2023
Anunțul de participare	Nr.:21070019
	Data publicării: 19.12.2022
	Link https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1671439721474
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut, corespunderea cerințelor solicitate
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	<i>COP</i>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și

	mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 21070019 din 02.01.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL„Exclusiv”
IDNO	1002600045754
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	Mun. Chișinău, Șos.Hîncești, 34
Întreprindere mică	Da • Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da <input type="checkbox"/> Nu •
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da <input type="checkbox"/> Nu •

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA lei
1	Pachet alimentar pentru alimentarea pacienților cu tuberculoză, pentru anul de activitate 2023	15800000-6	Pachet alimentar	3din 11.01.2023	720 000.00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria com.BurlaceniNr. 02 din 17.02.2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primaria com.Burlaceni
Localitate	Com.Burlaceni
IDNO	1007601006667
Adresa	s.Burlaceni. str.30 let Pobedi
Număr de telefon/fax	0(299)64-236. 64-331
E-mail	burlachen@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Carpenco Lida 079103380 burlachen@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	bunuri
Obiectul de achiziție	automobil de serviciu
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1675756595910
	Data publicării: 07.02.2023
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de	Acord-cadru <input type="checkbox"/>

atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1 (una)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 17.02.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Integral Auto SA
IDNO	1002603001432
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	+37329941661
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor,	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	automobil de serviciu	34100000-8	buc	Nr.18 din 23.02.2023	350000 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele)

	publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 p

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură ChișinăuNr. 2 din 02/03/2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600086073
Adresa	Chișinău, str Calea Ieșilor 69
Număr de telefon/fax	022746929
E-mail	chisinău@moldsilva.gov.md
Adresa de internet	http://chisinau.silvicultura.md/
Persoana de contact	Postica Lilian
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Întreprindere de stat Silvicultura, activități conexe

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea solului
Anunțul de participare	Nr.: ID: 21072601; Data publicării: <u>31/01/2023</u> Link: ocds-b3wdp1-MD-1675168374167
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: lot 1: 1; lot 2: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 22/02/2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	FPC "APROCOMTEH" SRL
IDNO	1002600035188
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	tractor	16100000-6	1 buc.	Nr. 4 01.03.2023	2668000,00

Denumire	„OZONTEH IMPEX” SRL
IDNO	1011600000140
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
2	Tocator forestier	16100000-6	1 buc.	Nr. 5 01.03.2023	564000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele)

	publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria satului Pojăreni

Nr. 1 din 07 martie 2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Pojăreni
Localitate	Satul Pojăreni
IDNO	1008601000396
Adresa	s.Pojăreni
Număr de telefon/fax	26836236
E-mail	pojoreniprimaria@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Chicerman Anatolie, 069101662
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Bugetară

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitatie deschisa</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	<i>Oferta depusa și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate corespund cu cerințele.</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	echipament de întreținere a spațiilor verzi
Anunțul de participare	Nr: 21073103
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1675765921247

	Data publicării: 07.02.2023
Criteriul de atribuire utilizat	<u>Prețul cel mai scăzut</u> <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 07 martie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	F.P.C.APROCOTHEH S.R.L.
IDNO	1002600035188
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	068016777
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA

1	Lot 1	Tocator	42400000-0	1 buc		162 000.00
		Semiremorcă 1 axă		1 buc		105 000.00
		Rezervor pentru udat spațiile verzi, 1 axa		1 buc		140 400.00
		Cositoare cu rotor		1 buc		30 000.00
		Cositoare		1 buc		75 000.00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General de Carabinieri
Nr. 5 din 17 martie 2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General de Carabinieri
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000473
Adresa	MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 65A
Număr de telefon/fax	022-73-93-68
E-mail	achizitii@igc.gov.md
Adresa de internet	www.carabinieri.gov.md
Persoana de contact	Rodica Tiutiunicov Tel. 022-73-93-68, email: achizitii@igc.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuțiilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, de prevenire și descoperire a infracțiunilor și contravențiilor, de protecție a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgență, de asediu sau de război.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Art. 47 și art. 63, pct. (1) și (2) din Legea 131/2015: (1) Licitarea electronică reprezintă un proces repetitiv care implică mijloace electronice de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor prețuri și a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permițând clasificarea lor în baza unor metode automate de evaluare. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitația electronică în următoarele situații: a) ca o etapă finală a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare ori a cererii ofertelor de prețuri, înainte de atribuirea contractului de achiziții

	publice și numai dacă specificațiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini.
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri
Obiectul de achiziție	Echipament pentru militari
Anunțul de participare	Nr: 21071877
	Data publicării: 18.01.2023
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1674037069071?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 3 din 2 martie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „SIMCOMTEX”
IDNO	1003600040033
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, or. Durlești, str. Ștefan Vodă, 10 MD 2003, Telefon: 069124782, e-mail: simcomtex@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>
Denumire	SA „UNIVERSCOM”
IDNO	1002600037377

Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3 MD 2059, Telefon: 069170311, e-mail: Universkom@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu <input type="checkbox"/>

Denumire	ÎS „RUSSCA”
IDNO	1003605003817
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	rl. Hîncești, s. Lăpușna, MD 3431, Telefon: 069120369, e-mail: russca07@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu <input type="checkbox"/>

Denumire	SRL „ZILANT”
IDNO	1003600031589
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, bd. Moscova, 21 MD 2068, Telefon: 079118948, e-mail: irina.zilant@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Cod CPV	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
Echipament pentru militari					
Lotul I – Echipament pentru paradă/gală					
Bonetă din semilână, culoare neagră cusut individual.	SRL „Simcomtex”	5 buc.	18000000-9		1 600,00
Sacou și pantaloni de paradă din semilână, culoare neagră cusut individual.		20 set.			48 000,00
Sacou și fustă de paradă din semilână, culoare neagră cusut individual.		5 set.			16 500,00
Total lot					66 100,00
Lotul XII– Pulover, culoare neagră					
Pulover, culoare neagră	SRL „Simcomtex”	374 buc.	18000000-9		204 000,00
Total contract:					270 100,00
Lotul II – Scurtă tactică de primăvară/toamnă din țesătură combinată, culoare neagră					
Scurtă tactică din țesătură combinată, culoare neagră (primăvară /toamnă)	SA „Universcom”	350 buc.	18000000-9		517 860,00
Lotul III – Costum tactic (tunică și pantaloni) din țesătură combinată, culoare neagră					
Tunică și pantaloni tactici din țesătură combinată, culoare neagră	SA „Universcom”	400 com.	18000000-9		663 840,00
Lotul IV – Pantaloni de serviciu, culoare neagră					
Pantaloni de serviciu, culoare neagră	SA „Universcom”	1200 per.	18000000-9		900 000,00
Lotul V - Tricou din bumbac, culoare neagră					
Tricou din bumbac, culoare neagră	SA „Universcom”	700 buc.	18000000-9		115 500,00
Total contract:					2 197 200,00
Lotul VI - Scurtă călduroasă, culoare neagră					
Scurtă călduroasă din țesătură combinată, culoare	ÎS „Russca”	200 buc..	18000000-		221 760,00

neagră			9		
Lotul VII - Costum călduros de patrulare (scurtă și pantaloni) din țesătură combinată, culoare neagră					
Scurtă și pantaloni de patrulare călduroși din țesătură combinată, culoare neagră	ÎS „Russca”	210 com.	18000000-9		297 864,00
Total contract:					519 624,00
Lotul VIII – Ghete tactice de vară, culoare neagră					
Ghete tactice, culoare neagră (vară)	SRL „Zilant”	300 per.	18000000-9		372 600,00
Lotul IX – Ghete tactice de primăvară/toamnă, culoare neagră					
Ghete tactice, culoare neagră (primăvară/ toamnă)	SRL „Zilant”	830 per.	18000000-9		1 120 500,00
Total contract:				1 244 250,00	1 493 100,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria satului Mateuti

Nr.02 din 20.03.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Mateuti
Localitate	Satul Mateuti, raionul Rezina
IDNO	1007601004593
Adresa	s.Mateuti, str. M.Eminescu,2
Număr de telefon/fax	0254-43-2-36,069137338
E-mail	0254-43-2-38
Adresa de internet	primaria.mateuti@gmail.com
Persoana de contact	Ursachi Angela, 069137338
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Procurare produse alimentare pentru anul 2023 Primaria satului Mateuți, grădinița creșă „Steluța”
Anunțul de participare	Nr.: <u>21074398</u> Data publicării: 22 febr 2023, 16:43 Link: <u>ocds-b3wdp1-MD-1677077059327</u>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 02 din 09.03. 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Nobil Prest
IDNO	1010600021038
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Tel.079222838, e-mail. nobilprest@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Procurare produse alimentare pentru anul 2023 Primaria satului Mateuți, grădinița creșă „Steluța”	45200000-9	Bunuri	Nr.18 din 20,03,2023	287 978,5

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. Muzeul Național de Istorie a MoldoveiNr. 2 din 09.03.2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	I.P. Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006600029976
Adresa	Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121 A
Număr de telefon/fax	022-23-82-69
E-mail	office@nationalmuseum.md
Adresa de internet	www.nationalmuseum.md
Persoana de contact	Colucci T. Tel: 022-23-82-69, tatiana.basoc@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică Cultura

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	----
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Servicii de paza fizica si tehnica
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1673876021303
	Data publicării: 16.01.2023
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1673876021303?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de	-----

atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 3 din 15.02.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	I.S. Servicii Paza a MAI
IDNO	1010600043506
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD 2012, Mun. Chisinau, str. M. Varlaam,79 022-256-205, www.serviciipaza.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	---

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1 Servicii paza fizica	79700000-1	10 luni	Nr. 26 din 17.02.2023	908 375,40
2	Lot 2 Servicii paza tehnica	79700000-1	10 luni	Nr. 26 din 17.02.2023	149 898,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale	Nu
--	----

UE	
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	<i>Potrivit pct.4 din Anexa nr. 4 a Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulara de detectivi si paza (modificata prin Legea nr. 137 din 26.05.2022), se interzice activitatea particulara de paza in institutiile publice fondate de Guvern.</i>

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga_Nr._21073392/3__din_14 martie 2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1003611151227
Adresa	MD-6103, mun. Ceadir-Lunga, str. Miciurin 2
Număr de telefon/fax	(0291) 2 24 48, 2 11 10
E-mail	srciadirlunga@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Cheleş Lilia , 078878708, achizitii_imspace@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Medico-Sanitară Publică autoritate centrală de achiziție

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Медицинские газы на 2023
Anunțul de participare	Nr.: 21073392
	Data publicării: 10.02.2023
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1676012528735 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

	1676012528735?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: SIA RSAP

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 21073392/1_ din 24 februarie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	I.C.S. „TehGazGrup” S.R.L.
IDNO	1006600041260
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager, 8 Tel: (022) 593 609, 078899576 Email: tehgazgrup@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot nr. 1 Gaze medicale	24100005-4	По целому списку	№ 67/2023 от 07 марта 2023г.	759 060,0

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Administrația Națională a Penitenciarelor

privind achiziționarea Servicii medicale de profil chirurgie oftalmologică, endocrinologică, hepatologică și chirurgie avansată

nr. 11 / 001 din 20.03.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax	022 - 409 -775
E-mail	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact	Bradu Victoria victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea și detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art. 56 alin. (1) lit. (c) și art.7 lit. (a) „utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante”, coroborate cu prevederile art. 128 alin. (3) din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.599 din 12.08.2020, Administrația Națională a Penitenciarelor își rezervă dreptul să atribuie contract de achiziție a serviciilor medicale cu IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, ținând cont de faptul că serviciile medicale sunt prestate conform tarifelor fixe stabilite în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituțiile medico-sanitare publice, precum și pentru serviciile acoperite din fondurile

	asigurării obligatorii de asistență medicală, prestate de instituțiile medico-sanitare publice și cele private, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare.
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii medicale de profil chirurgie oftalmologică, endocrinologică, hepatologică și chirurgie avansată
Anunțul de participare	Nr.: fără publicare Data publicării: fără publicare Link: fără publicare _202308293 NFP
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 11/001 din 20.03.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, N. Testemițanu 29, telefon: 022 72-85-85/ 022 40-36-00 scr@ms.md http://scr.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Servicii medicale de profil chirurgie oftalmologică, endocrinologică, hepatologică și chirurgie avansată	85121300-6	serviciu/ conform situației de facto	11 PN 20.03.2023	100 000,00 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură ChișinăuNr. 2 din 02/03/2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600086073
Adresa	Chișinău, str Calea Ieșilor 69
Număr de telefon/fax	022746929
E-mail	chisinău@moldsilva.gov.md
Adresa de internet	http://chisinau.silvicultura.md/
Persoana de contact	Postica Lilian
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat Silvicultura, activități conexe

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>LD</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea solului
Anunțul de participare	Nr.: ID: 21072601; Data publicării: <u>31/01/2023</u> Link: ocds-b3wdp1-MD-1675168374167
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: lot 1: 1; lot 2: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 22/02/2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	FPC "APROCOMTEH" SRL
IDNO	1002600035188
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	tractor	16100000-6	1 buc.	Nr. 4 01.03.2023	2668000,00

Denumire	„OZONTEH IMPEX” SRL
IDNO	1011600000140
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
2	Tocator forestier	16100000-6	1 buc.	Nr. 5 01.03.2023	564000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și

	Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Asociația Medicală Teritorială BotanicaNr. [ocds-b3wdp1-MD-1675425466581](#) din __.03.2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Număr de telefon	0-22-52-81-17
E-mail	amtbotanica@ms.md
Adresa de internet	www.amt-botanica.md
Persoana de contact	Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituția medico-sanitară publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (<i>în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i>)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri V <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Mărfuri electrice
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1675425466581 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21072873/ Data publicării/transmiterii: 03.02.2023
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> V Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. [ocds-b3wdp1-MD-1675425466581](#) din __.03.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Eleamag SRL
IDNO	1006600057355
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	Mun. Chișinău, str. Independenței, 22/3, of.1, tel.0-791-20-911

Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> V Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	UM	Cant	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Felinar 4*18 exterior IP20	31000000-6	buc.	30	Nr.71 din 09.03.2023	11052
2	Corp de iluminat stradal led 150 W 6500 K 15000 lm IP65 15000 lm 220 - 240 V	31000000-6	buc.	6	Nr.71 din 09.03.2023	6552
3	Cutie 10176 GSC pentru prize D=65MM H=45MM	31000000-6	buc.	10	Nr.71 din 09.03.2023	42
4	Priză exterioară, 6 locuri, cu pământare, 16A 250V	31000000-6	buc.	5	Nr.71 din 09.03.2023	289,8
5	Prelungitor 6 locuri cu pământare + întrerupător 5M 3*1	31000000-6	buc.	10	Nr.71 din 09.03.2023	2508
6	Autocolant 220 40*15 mm galben	31000000-6	buc	20	Nr.71 din 09.03.2023	1152
7	Set de șurubelnițe izolate (minim 5 buc)	31000000-6	set	3	Nr.71 din 09.03.2023	1152
8	Patent universal 160MM 1000V	31000000-6	buc.	3	Nr.71 din 09.03.2023	756
9	Clemă de curent HT 206D	31000000-6	buc.	3	Nr.71 din 09.03.2023	4212
10	Mașină de găurit cu percuție 1600W	31000000-6	buc.	1	Nr.71 din 09.03.2023	3204
11	Electrozi ROm D=3.2 (4.5KG)	31000000-6	pachet	3	Nr.71 din 09.03.2023	1620
12	Pistol de lipit 100w	31000000-6	buc.	3	Nr.71 din 09.03.2023	2088
13	Cutter universal metal 18MM	31000000-6	buc.	10	Nr.71 din 09.03.2023	264
14	Panou contacte 3A 6 MM	31000000-6	buc.	300	Nr.71 din 09.03.2023	5760

15	Panou contacte 3A 4 MM	31000000-6	buc.	50	Nr.71 din 09.03.2023	840
16	Diblu prop cu șurub hex KXX 10/6*60	31000000-6	buc.	300	Nr.71 din 09.03.2023	1008
17	Lanternă de cap cu baterie litiu- ion de 900 mAh (furnizată în set), oferă vizibilitate peste 50 de metri, Lanterna este atașată la cap folosind o curea elastică (inclusă în set)	31000000-6	buc.	6	Nr.71 din 09.03.2023	3024
18	Bara de nul 0609-08AL 6x9mm/2,5x9mm 8 găuri	31000000-6	buc.	40	Nr.71 din 09.03.2023	744
19	Fixator pentru lampa luminiscentă LED 18,36	31000000-6	buc.	400	Nr.71 din 09.03.2023	1344
20	Mașina de înșurubat și găurit cu acumulator	31000000-6	buc.	3	Nr.71 din 09.03.2023	7560
21	Mașina de găurit electrica	31000000-6	buc	1	Nr.71 din 09.03.2023	1440
22	Cravate cablu mărimea 2.5x100mm; 100 buc.	31000000-6	buc	2	Nr.71 din 09.03.2023	60
23	Siguranță fuzibilă 100A	31000000-6	buc	10	Nr.71 din 09.03.2023	546
24	Cravate cablu mărimea 4x200mm; 100 buc.	31000000-6	buc	2	Nr.71 din 09.03.2023	132

II.

III. Denumire	Eurolumina SRL
IDNO	1008600024540
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău, str. Industrială, 59M, tel.0-22-47-72-53
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> V Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	UM	Cant	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Bec LED A60 15W E27 6500K	31000000-6	buc	30	Nr.72 din 09.03.2023	812,40

2	Întreprător unitar, intern, cu cleme, 10A	31000000-6	buc.	30	Nr.72 din 09.03.2023	516,60
3	Întreprător dublu, intern, cu cleme 10A	31000000-6	buc.	20	Nr.72 din 09.03.2023	400,80
4	Întreprător automat HDB3W (VA47-29,63) 3P C 32A	31000000-6	buc.	3	Nr.72 din 09.03.2023	227,76
5	Întreprător automat HDB3W (VA47-29,63) 3P C 25A	31000000-6	buc.	10	Nr.72 din 09.03.2023	773,30
6	Întreprător automat HDB3W (VA47-29,63) 3P C 16A	31000000-6	buc.	5	Nr.72 din 09.03.2023	386,65
7	Priză unitară, externă, cu pământare 16A IP20	31000000-6	buc.	40	Nr.72 din 09.03.2023	688,80
8	Priză dublă, interioară, euro, 16A 250V	31000000-6	buc.	60	Nr.72 din 09.03.2023	1771,80
9	Priză unitară, interioară, euro, cu obturatoare, 16A 250V	31000000-6	buc.	40	Nr.72 din 09.03.2023	768,00
10	Bandă izolată, 18M, roșie	31000000-6	buc.	100	Nr.72 din 09.03.2023	1037,00
11	Cutie pentru prize și INTRER.D=65x42	31000000-6	buc.	10	Nr.72 din 09.03.2023	16,40
12	Canal pentru cablu 15*10*2000 adeziv	31000000-6	buc/ 2m	400	Nr.72 din 09.03.2023	2812,00
13	Priză exterioară, 2 locuri, cu pământare, 16A 250V	31000000-6	buc.	50	Nr.72 din 09.03.2023	1123,00
14	Priză exterioară, 3 locuri, cu pământare, 16A 250V	31000000-6	buc.	10	Nr.72 din 09.03.2023	303,60
15	Priză exterioară, 4 locuri, cu pământare, 16A 250V	31000000-6	buc.	5	Nr.72 din 09.03.2023	192,00
16	Fir electric H05VV-F 3*1 (PVS)	31000000-6	m	300	Nr.72 din 09.03.2023	2746,80
17	Fir electric H05VV-F 3*1.5 (PVS)	31000000-6	m	500	Nr.72 din 09.03.2023	6060,00
18	Fir electric H05VV-F 3*2.5 (PVS)	31000000-6	m	100	Nr.72 din 09.03.2023	1998,60
19	Fisa euro 16A 250V cu pământare 90grade	31000000-6	buc.	50	Nr.72 din 09.03.2023	536,00
20	Senzor de mișcare	31000000-6	buc.	100	Nr.72 din 09.03.2023	11200,00

21	Corp de iluminat LED cu sensor de mișcare PL-CLSP 15 CW 6000K	31000000-6	buc.	32	Nr.72 din 09.03.2023	8704,00
22	Felinar slim CPV 2*18W pentru Led	31000000-6	buc.	10	Nr.72 din 09.03.2023	1259,10
23	Felinar CPV 2*36W pentru Led	31000000-6	buc.	20	Nr.72 din 09.03.2023	3832,80
24	Tub Led Glass 25W AC220V T8 2500Lm 120CM 4000K	31000000-6	buc.	80	Nr.72 din 09.03.2023	8720,00
25	Tub Led Glass 12W AC220V T8 1200Lm 60CM 6500K	31000000-6	buc.	1000	Nr.72 din 09.03.2023	75480,00
26	Tub Led Glass 9W AC220V T8 60CM 6500K	31000000-6	buc	1500	Nr.72 din 09.03.2023	51594,00
27	Întreprupător automat HDB3W (VA47-29,63) 3P C 63A	31000000-6	buc.	5	Nr.72 din 09.03.2023	492,10
28	Întreprupător automat HDB3W-125 (VA47-100) 3P C 80A	31000000-6	buc.	2	Nr.72 din 09.03.2023	714,24
29	Întreprupător automat HDB3W-125 (VA47-100) 3P C 100A	31000000-6	buc.	6	Nr.72 din 09.03.2023	2083,68
30	Papuc de cablu cupru DT-010	31000000-6	buc.	12	Nr.72 din 09.03.2023	127,56
31	Întreprupător rubilinic 250A, 3P	31000000-6	buc	1	Nr.72 din 09.03.2023	593,48

III.

Denumire	Tehoptimed SA
IDNO	1003600087162
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău, str. Maria Dragan, 19A, tel.0-22-47-37-69
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> V Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	UM	Cant	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Tub bactericid XGY T8, UV-C, soclu G13, 30W cu ozon, 90 cm, 9000 ore, certificat CE	31000000-6	buc.	150	Nr.73 din 09.03.2023	26700

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> V Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR

ANUNȚ Consiliul raional Cahul

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 22.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Cahul
Localitate	Mun. Cahul
IDNO	1007601010297
Adresa	Mun. Cahul, str. Independenței, 2, MD - 3909
Număr de telefon	(0299) 31400 Președintele raionului
Număr de fax	(0299) 22058 anticamera
E-mail oficial	achizitiicrahul@gmail.com
Adresa de internet	https://cahul.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Rotaru Diana- specialist în domeniul achizițiilor publice, tel. 078728007; rotarudiana790@yahoo.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a stadionului Atlant, r. Cahul
Cod CPV	45200000-0
Valoarea estimată a achiziției	681 398,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1669364520598
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21068143/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 25.11.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul	

respectiv (după caz)	
----------------------	--

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat V Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a <u>contractului de achiziție/ acordului-cadru</u>	16.12.2022
Denumirea operatorului economic	SRL Lifestar Com
Nr. și data <u>contractului de achiziție/acordului-cadru</u>	Nr: 84/1 Data: 16.12.2022
Valoarea <u>contractului de achiziție/acordului-cadru</u>	Fără TVA: 522 343,99 Inclusiv TVA: 626 812,79
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare V Modificarea termenului de valabilitate V Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele:
Temeiul juridic	Conform art. 76 alin 7 pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de	Nu sunt

achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	<i>Nu sunt</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării licitației publice Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1669364520598](#), a fost înregistrat contractul de antrepriză Nr.84/1 din 16.12.2022 cu operatorul economic SRL Lifestar Com, obiectul achiziției fiind “Lucrări de reparație a stadionului Atlant, r. Cahul”, pentru lotul II și lotul III, în valoare de 626 812,79 lei, inclusiv TVA.

Modificările obiectului de achiziție prevăd modificarea termenului de valabilitate a contractului până la data de 30.04.2023, și modificarea termenului de valabilitate de executare a lucrărilor până la data de 28.02.2023.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Contractul de antrepriză Nr.84/1 din 16.12.2022 cu operatorul economic SRL Lifestar Com, obiectul achiziției fiind “Lucrări de reparație a stadionului Atlant, r. Cahul”, a fost încheiat pe perioada 16.12.2022 – 31.12.2022. Solicitarea a venit din partea agentului economic, explicând faptul că pentru a îndeplini lucrările respective eficient și calitativ este necesar de cel puțin 30 zile. Dat fiind faptul tipul lucrărilor, lucrări de amenajare a teritoriului (săpături, compactarea pământului cu piatră spartă, instalarea bordurilor, betonare ș.a lucrări) care necesită timp pentru a fi executate conform normelor în rigoare. Un alt motiv este influența factorilor climaterici, care la fel împiedică executarea conformă a lucrărilor.

În urma deciziei grupului de lucru, conform art. 76 alin 7 pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, pct. 2.3 din contractul de antrepriză încheiat între SRL Lifestar Com și Consiliul raional Cahul, se modifică termenul de valabilitate a contractului până la data de 30.04.2023 (pentru a se reuși executarea transferurilor), și termenul de executare a lucrărilor până la data de 28.02.2023.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului până la data de 30.04.2023, și termenul de executare a lucrărilor până la data de 28.02.2023:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Lifestar Com	Nr. 02	Data 22.12.2022	-	-

ANUNȚ Consiliul Raional Cimișlia
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 40 din 22.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA
Localitate	Or.Cimișlia
IDNO	1007601008915
Adresa	Bd.Ștefan cel Mare 12
Număr de telefon	024122058
Număr de fax	024123399
E-mail oficial	raionul.cimislia@gmail.com
Adresa de internet	https://raioncimislia.md/
Persoana de contact	Balaban Vladislav, 067734156, achizitiiraioncimislia@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din or. Cimișlia
Cod CPV	45233120-6
Valoarea estimată a achiziției	3295070.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638183130491 Link-ul: https:// mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638183130491
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 29.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul raional
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. <u>1/22</u> Din <u>25.01.2022</u>
Denumirea operatorului economic	SRL ANADEM-CONSTRUCT
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2022-0000000413
	Data: 10.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2938260,46
	Inclusiv TVA: 3525912,55
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	9 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.06.2015, art. 76 alin (7)
Creșterea prețului în urma modificării	<i>Nu a avut loc</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Micșorarea contractului în baza deciziei de modificare nr. 15 din 29.04.2022</i>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contract de antrepriză pentru Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din or. Cimișlia:

- Termenul de valabilitate până la modificări: **31.12.2022**
- Termenul de valabilitate după modificări: **28.02.2022**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de execuție a lucrărilor la obiectul "Modernizarea azilului de bătrâni și invalizi din or. Cimișlia", s-au depistat volume de lucrări suplimentare neprevăzute, despre care operatorul economic a informat autoritatea contractantă. Devizele urmează a fi verificate de către specialiștii Direcției Dezvoltare Teritorială.

Astfel solicităm extinderea termenului de valabilitate a contractului până pe 28.02.2023, pentru a reuși finalizarea cu succes a obiectului și a semna procesul-verbal de recepție.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 38 din 22.12.2022 a fost încheiat acordul adițional privind **extinderea termenului de valabilitate a contractului până pe 28.02.2023.**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL " ANADEM-CONSTRUCT"	111	22.12.2022	-	-

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate (CAPCS)

**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 20.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	0 22 222 445

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (repetat)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	58 307 055.01 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link: ocds-b3wdp1-MD1636957785081
Data publicării anunțului de participare	15 noiembrie 2021,
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.01.2022
Denumirea operatorului economic	Nominal Anexa 1
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 25.02.2022
	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>

Alte informații relevante	
----------------------------------	--

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 01-19/350 din 15.12.2022, suma totală a contractului Nr. 196 MR 22 din 25.02.2022 (4224.42 lei MD) se micșorează cu 506.52 lei MD și constituie 3717.90 lei MD (trei mii șapte sute șaptsprezece lei 90 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv ca cantitatile de medicamente au fost ajustate in dependenta de necesitatile contigentului arondat, grupul de lucru al IMSP Policlinica de Stat, în baza demersului cu Nr. de intrare 01-19/350 din 15.12.2022,a solicitat micșorarea cantităților din contractul Nr. 196 MR 22 din 25.02.2022 cu operatorul economic Tetis International Co SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 506.52 MDL (cinci sute șase lei MDL 52 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1.În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractului.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA,suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază :**1. AA Nr.1 la contractul Nr.196 MR 22 din 25.02.2022 IMSP Policlinica de Stat**

	Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International Co SRL	Dobutaminum	Dobutamine - 250mg/20ml	fiola	10	21.90	23.652	219.00	236.52
Tetis International Co SRL	Labetalolum	Switalol - 5 mg/ml 10 ml	fiola	10	25.00	27.00	250.00	270.00

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare :**1. AA Nr.1 la contractul Nr.196 MR 22 din 25.02.2022 IMSP Policlinica de Stat**

	Dupa modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International Co SRL	Dobutaminum	Dobutamine - 250mg/20ml	fiola	0	21.90	23.652	0	0
Tetis International Co SRL	Labetalolum	Switalol - 5 mg/ml 10 ml	fiola	0	25.00	27.00	0	0

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate (CAPCS)**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 1 din 19.12.2022**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	0 22 222 445

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (repetat)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	58 307 055.01 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link: ocds-b3wdp1-MD1636957785081
Data publicării anunțului de participare	15 noiembrie 2021,
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.01.2022
Denumirea operatorului economic	Dita Est Farm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
	Data: 02.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	-art. 76, alin. (7), pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și - pct. 28, subpct. 13), subpct. 15), pct. 30, subpct. 11), subpct. 13), pct. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice - pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
Creșterea prețului în urma modificării	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat]</i>

<i>(după caz)</i>	<i>al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 01-10/876 din 28.11.2022, suma totală a contractului Nr. 1605 LD 22/0285081 din 02.02.2022 (50 777.06 lei MD) se majorează cu 1451.32 lei MD și constituie 52 228.38 lei MD (cinczeci și două mii două sute douăzeci și opt lei 38 bani) lei MD

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motivul ca pozițiile menționate, contractate pentru anul 2022, sa-u epuizat ca rezultat al majorării numărului de pacienți internați în secțiile spitalului, grupul de lucru al IMSP Spitalul Raional Briceni, în baza demersului Nr. 01-10/876 din 28.11.2022, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 1605 LD 22/0285081 din 02.02.2022 cu operatorul economic Dita Est Farm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1451.32 MDL (o mie patru sute cincizeci și unu lei MDL 32 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractului.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază :

1. AA Nr.1 la contractul Nr.1605 LD 22/0285081 din 02.02.2022 IMSP Spitalul Raional Briceni

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială a medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Est Farm SRL	Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium infantis+ Enterococcus faecium	Linex® - 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg)	capsula	2000	4.1994	5.0393	8398.80	10 078.60

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare :

1. AA Nr.1 la contractul Nr.1605 LD 22/0285081 din 02.02.2022 IMSP Spitalul Raional Briceni

Dupa modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Est Farm SRL	Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium infantis+ Enterococcus faecium	Linex® - 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg)	capsula	2288	4.1994	5.0393	9608.23	11 529.92

ANUNȚ Primaria comunei Hrusova
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 30.01.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Hrusova
Localitate	s.Hrusova, rl Criuleni
IDNO	1007601009989
Adresa	s.Hrusova, rl Criuleni
Număr de telefon	0248-39236; 0248-39742; 069135484; 069404129
Număr de fax	0248-39236
E-mail	primaria.hrusova.91@mail.ru
Pagina web oficială	www.primariahrusova.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Pavel Rosca tel.069135484

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> <u>Licitație deschisă</u> X Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Dotarea cu echipamente, utilaje si mobilier a terenului de joaca la Gradinița de copii din com.Hrușova, rl Criuleni (inclusiv livrarea și montarea).
Cod CPV	37535200-9
Valoarea estimată a achiziției	1654100,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21063851 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1663321487956
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 16 septembrie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<u>Bunuri</u> <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> FAOAM <input type="checkbox"/> BASS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <u>Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională și Locală.</u>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10 octombrie 2022
Denumirea operatorului economic	"Nova Nivel Grup" S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 31
	Data: 21 octombrie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1693000,00
	Inclusiv TVA: 2031600,00
Termen de valabilitate	20.12.2023
Termen de execuție	31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	<u>Micșorarea valorii contractului</u> <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de livrare/prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Alte: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pînă la modificare: Contractul prevedea conform Devizului Local, la compartimentul 2 "Lucrări de montare" pct.,7) Instalarea complexelor de joacă pentru copii EBS078 în număr de 5 bucați.

După modificare: S-a decis excluderea a 3 (trei) bucați de complexe de joacă EBS078.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Dimensiunile complexelor de joacă îndeosebi înălțimea nu sunt conforme pentru terenul de joacă a grupelor mici de copii.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 04 din 27 Ianuarie 2023 a fost încheiat acordul adițional nr.02 din 27.01.2023 privind modificarea contractului nr.31 din 21 octombrie 2022.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
"Nova Nivel Grup" S.R.L.	02	27.01.2023	-137185.96	-164623.16

ANUNȚ Agenția de Dezvoltare Regională Centru**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr. 12/12 din 01.02.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

	Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Localitate	or. Ialoveni
IDNO	1009601000289
Adresa	str. Alexandru cel Bun, 33
Număr de telefon	268 27235 078883842
Număr de fax	268 22692
E-mail oficial	oficiu.adrc@gmail.com
Adresa de internet	www.adrcentru.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Sergiu Golovco

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni”
Cod CPV	71322200-3
Valoarea estimată a achiziției	2 777 777.00 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1649055804295</u> Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054431/
Data publicării anunțului de participare	06.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	N/C

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.07.2022
Denumirea operatorului economic	<i>S.R.L. Fluxproiect</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 12/7
	Data: 18.08.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 111 200.00
	Inclusiv TVA: 2 533 440.00
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	7 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art.76, p.(7), alin, 1) din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015:</i> a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru initial. <i>Procesul-verbal nr.2 din 12.12.2022</i>

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	(+) 378 960.00 lei, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	N/C
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Procedura de licitație pentru achiziția **serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni"**, proiect aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr.03/22 din 01.02.2022 și implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Co-finanțator. Beneficiar al proiectului este Consiliul raional Strășeni care contribuie 10% din suma bugetului pentru proiectului dat.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În conformitate cu prevederile procesului-verbal nr.2 din 12.12.2022 a ședinței de lucru la proiectul "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni" la care au participat managerul de la ADR Centru, autorul de proiect Fluxproiect SRL, președintele raionului Strășeni, reprezentanții primăriilor din raionul Strășeni și reprezentanții Î.M. "Apă Canal Strășeni", ca urmare a definitivării opțiunilor 1 și 2 a studiului de fezabilitate, au fost delimitate aglomerările pentru ambele opțiuni, în baza punctelor forte în urma analizei tehnice și economice.

Obiectivul Studiului de fezabilitate constă în îmbunătățirea și extinderea ariei de acoperire și a ratei de conectare a populației din r-nul Strășeni la serviciile de canalizare. Localitățile din raionul Strășeni au fost grupate după concentrația populației și/ sau activităților economice, reliefului, în așa mod încât să fie posibilă colectarea și transportarea apelor uzate spre o stație de epurare a apelor uzate sau spre un punct de evacuare finală. De către autorul de proiect au fost propuse două opțiuni în acest sens.

Opțiunea 1 prezentată, în primul rând, limitează continuarea investițiilor în dezvoltarea sistemelor de canalizare în majoritatea localităților, care ar lua zeci de ani pentru implementarea acestora și investiții de minim 300 mln de lei, pentru care nu se știe dacă se vor găsi investitori.

S-a propus spre examinare, dezvoltarea Opțiunii 2, care demonstrează în costuri, cu calcul hidraulic în detaliu, cu diametre concrete, cu investiția clară cu o perspectivă clară, cu inflația la ziua de azi, de 30,24% - conform datelor statistice. S-a optat pentru folosirea maximal posibil a infrastructurii existente, în care au fost investite surse financiare până în prezent.

Consiliul raional Strășeni prin scrisoarea sa nr.1057 din 13.12.2022 a comunicat selectarea Opțiunii 2.

La prezentarea Proiectului tehnic preliminar, autorul de proiect a menționat că la trasarea rețelei pe planul topografic și în urma elaborării profilului longitudinal, a apărut o problemă. Din cauza diferenței mari de cote la începutul traseului rețelei de canalizare în localitatea Ciobanca, cca 600 m nu pot fi canalizați după schema de execuție propusă inițial. De aceea, s-a propus schimbarea traseului rețelei de canalizare, cu pornirea din punctul cel mai favorabil pentru posibilitatea construcției și exploatării acesteia și coordonarea celor cca 600 m pe un alt traseu; sau proiectarea unei Stații de purificare a apelor uzate în cel mai jos punct, pe un teren disponibil public, în imediata apropiere, pentru colectarea apelor uzate pe lungimea a cca 600 m și pomparea lor în continuare, în colectorul principal conform schemei de execuție.

În sectorul nou canalizat în mun. Strășeni, propus pentru proiectarea rețelei de canalizare gravitațională, conform profilelor longitudinale elaborate, au fost obținute adâncimi de cca 6m. Din cauza imposibilității de modificare a acestui traseu, în proiect au fost prevăzute soluții de executare a săpăturii închise, prin foraj orizontal dirijat, cu folosirea materialului țevilor, respectiv tipului de montare. De asemenea, s-a evitat afectarea construcțiilor existente.

O altă problemă întâlnită este coordonarea schemei cu Căile ferate ale Moldovei și anume pe 2 porțiuni de traseu, paralel cu linia de cale ferată. De aceea autorul de proiect a propus modificarea a celor 2 porțiuni de traseu, prevăzut paralel cu calea ferată, în vederea îndeplinirii condiției ca traseul rețelei de canalizare să nu depășească limita de 50m de la partea de jos a pantei debleului liniei de cale ferată, conform cerințelor CFM. La această modificare, se ia în considerație proiectul traseului de apeduct.

Din cauza cerințelor CFM volumele de proiectare adiționale, față de volumele contractuale sunt următoarele:

N/o	Denumirea	Volume contractate	Volume adiționale proiectate
1.	Rețele de canalizare gravitațională	14,0 km	15,80 km
2.	Rețele de canalizare sub presiune	27,60 km	33,02 km
3.	SPAU	6 buc.	8 buc.+1 reabilitată
4.	Ridicări topografice	41,60 km	50,60 km

Din cauza reliefului terenului în localitatea Ciobanca, precum și a modificărilor care urmează a fi efectuate din cauza liniei de cale ferată, se obțin următoarele volume de proiectare adiționale:

N/o	Denumirea	Volume adiționale
1.	Rețele de canalizare gravitațională, s. Ciobanca	0,215 km
2.	Rețele de canalizare sub presiune, s. Ciobanca	0,215 km
3.	SPAU (inclusiv rețele electrice, drum de acces)	1 buc.

4.	Ridicări topografice	4,20 km
----	----------------------	---------

Volumele adiționale proiectate și cele propuse pentru modificare, cu costurile unitare contractuale și costurile totale, după cum urmează:

N/o	Denumirea	Volume adiționale proiectate
1.	Rețele de canalizare gravitațională	2,015 km
2.	Rețele de canalizare sub presiune	5,635 km
3.	SPAU	3 buc.+1 reabilitată
4.	Ridicări topografice	13,20 km

Lucrările date nu pot fi divizate și contractate separat deoarece sunt inter-dependente de contractul de bază, iar creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice inițial. Suma majorării valorii contractului constituie 378 960.00 lei, inclusiv TVA.

Ca urmare a apariției volumelor adiționale, examinând solicitarea companiei de proiectare Fluxproiect SRL din 26.01.2023 de a majora termenul de execuție a contractului pentru servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni" cu o lună, Grupul de lucru a decis modificarea termenului – "8 luni".

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea volumului de lucrări în sumă de 378 960.00 lei și majorarea termenului de execuție cu 1 lună.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. Fluxproiect	12/10	01.02.2023	315 800.00	378 960.00

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate (CAPCS)**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 1 din 03.11.2022**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (<i>nume, prenume, telefon, e-mail</i>)	Bînzari Ana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022
Cod CPV	33100000-1 - Echipamente medicale
Valoarea estimată a achiziției	3 252 141,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (<i>se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md</i>)	Link: ocds-b3wdp1-MD-1628001612167
Data publicării anunțului de participare	03.08.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (<i>după caz</i>)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordului-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.01.2022
Denumirea operatorului economic	Nominal Anexa 1
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. MD-1628001612167
	Data: 19.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motivul epuizării cantității contractate pentru aceste loturi, din partea IMSP Institutul de Cardiologie, grupul de lucru din cadrul CAPCS a decis încheierea Acordului Adițional de majorare a lotului respectiv, din contractul menționat Nominal (Anexa 1) dintre operatorul economic Oxivit-med SRL și IMSP Institutul de Cardiologie. Conform anexei nr.1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a fiecărui acord adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractelor menționate Nominal (anexa 1).

Anexa 1 – Reflecta operatorul economic, beneficiarii nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micsorare cu și fără TVA, suma finală a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract	Valoarea Contract		Termen Valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după micsorare (Suma cu TVA)
			fara TVA	cu TVA		Numarul si Data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Oxivit-med SRL	Institutul de Cardiologie	MD-1628001612167	9 393 320,90	9 958 404,40	31.12.22	Acord Nr. 1 din 03.11.2022	339 383,20	339 383,20	10297787,60
							339 383,20	339 383,20	

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe

Gorceag

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ Primaria sat. Horodiste
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____1____ din 28 decembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria sat. Horodiste
Localitate	sat. Horodiste
IDNO	1007601005165
Adresa	s. Horodiste, r-nul Donduseni
Număr de telefon	+373060628005
Număr de fax	
E-mail oficial	horodiste.primaria@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Burcatii Boris

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Minisistem de alimentare cu apă a satului Horodiște, raionul Dondușeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	143 270 lei (fara TVA)
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655360219059 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655360219059?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	SC Foremcons SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 30
	Data: 20.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 184 986,86
	Inclusiv TVA: 221 984,24
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	60 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Obținerea îndelungată a actelor permise pentru executarea lucrărilor electrotehnice. Condițiile meteo nefavorabile
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz)	

Alte informații relevante	
----------------------------------	--

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării Licitației Publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1655360219059 din 29 iunie 2022, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 30 din 20.07.2022 cu operatorul economic SRL “Foremcons” obiectul achiziției fiind “ Minisistem de alimentare cu apă a satului Horodiște, raionul Dondușeni” .

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Obținerea îndelungată a actelor permise pentru executarea lucrărilor electrotehnice.

Condițiile meteo nefavorabile .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._ 30 __din 20.07.2022 a fost încheiat acordul adițional privind Minisistem de alimentare cu apă a satului Horodiște, raionul Dondușeni.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Nu se modifica valoarea contractului	Nr.1	30.12.22		

ANUNȚ Primăria or. Călărași
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 25.01.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Călărași
Localitate	or. Călărași
IDNO	1007601009004
Adresa	Str. Mihai Eminescu nr. 19 or. Călărași
Număr de telefon	0244 2-27-73;
Număr de fax	0244 2-20-52
E-mail oficial	info@calarasi-primaria.md
Adresa de internet	www.calarasi-primaria.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Chicu Ana 0244 2-20-52

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă V <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în partea de Nord-Vest a or. Călărași
Cod CPV	45232440-8
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1557235355214 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21007813/
Data publicării anunțului de participare	07.05.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <input checked="" type="checkbox"/> Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.06.2019
Denumirea operatorului economic	SRL „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 122 Data:13.06.2019
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 252 213,92 lei Inclusiv TVA: 7 502 656,70 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76, alin. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Achiziția sa desfășurat conform necesităților primăriei , dar din motivul căci resursele financiare oferite din partea Ministerului Mediului privind achitarea lucrărilor sunt transferate în tranșe, iar în 2022 în genere nu au fost transferuri apare necesitatea de prelungire a contractului până în anul 2024 pentru ca trezoreria să poată să înregistreze graficul de executare a lucrărilor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Se prelungește termenul contractului până la data de 31.12.2024

Achiziția sa desfășurat conform necesităților primăriei , dar din motivul căci resursele financiare oferite din partea Ministerului Mediului privind achitarea lucrărilor sunt transferate în tranșe ,iar în 2022 în genere nu au fost transferuri apare necesitatea de prelungire a contractului până în anul 2024 pentru ca trezoreria să poată să înregistreze graficul de executare a lucrărilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.122 din 13.06.2019 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea contractului până la 31.12.2024.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL,,POLIMER GAZ CONSTRUCȚII”	08	23.01.2023	-	-

ANUNȚ Direcția generală transport public si căi de de comunicație

privind modificarea contractului
de achiziții publice

din 22.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția generală transport public si căi de comunicație
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601009657
Adresa	str. S. Lazo, 18
Număr de telefon	(022) 20-46-78
Număr de fax	(022) 20-46-58
E-mail oficial	dirtrans@pmc.md
Adresa de internet	https://dgtppcc.md
Persoana de contact	Inga Aftenii

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Amenajarea trotuarelor si aleilor pietonale amplasate în or. Vadul lui Vodă, în adiacența străzilor deservite de transport public
Cod CPV	45300000-0
Valoarea estimată a achiziției	6 461 675 lei MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	nr:ocds-b3wdp1-MD-- 1650557328137 //achizitii.md/ro/public/tender/21055375
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 21.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale	

Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	07.10.2022
Denumirea operatorului economic	"Trans Invest Grup" SRL
Nr. și data contractului de achiziție	115/22
	19.10.2022
Valoarea contractului de achiziție	6 326 120, 92 lei
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Prelungirea duratei de execuție a lucrărilor pînă la data de 31.03.2023 și a termenului de valabilitate a contractului pînă la data 30.06.2023.
Temeiul juridic	Legea RM nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.(7), p.(2), lit (a-c)
Creșterea prețului în urma modificării	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	Nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În rezultatul desfășurării procedurii de achiziție cu nr. ocids-b3wdp1-MD-1650557328137 din 08.05.2022 a fost încheiat contractul nr. 115/22 din 19.10.2022 cu operatorul economic "Trans Invest Grup" SRL privind executarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor și aleilor pietonale amplasate în or. Vadul lui Vodă, în adiacența străzilor deservite de transport public în valoare **de 6 326 120, 92 lei, inclusiv cu TVA.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza demersului nr.127/a din 15.12.2022 al anteprenorului "Trans Invest Grup" SRL privind solicitarea prelungirii valabilității contractului pe un termen de 60 zile calendaristice pentru executarea lucrărilor suplimentare și anume supralărgirea trotuarelor în adiacența liniilor de curent electric și iluminat stradal, precum și în baza scrisorii cu nr.05-5/877 din 20.12.2022 a Primăriei or.Vadul-lui-Vodă cu solicitarea de a fi executate lucrările suplimentare necesare indicate mai sus

de antreprenorul dat la data de 20.12.2022 a fost organizată o întrunire de constatare în teren. În rezultatul examinării la fața locului cu suprapunerea proiectului de execuție și a volumelor de lucrări executate. Grupul de lucru specializat a constatat necesitatea executării unor volume de lucrări suplimentare cu scopul de a asigura conformitatea obiectivului propriu-zis a contractului și a calității lucrărilor executate conform Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, după cum urmează:

- tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de 10 cm-m2-1000,00;
- săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pîmînt argilos înmuiat cu apă, descărcare în autovehicule teren ctg.Încărcarea – 100-1,00; m3;
- transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km – 160,00;
- nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren categoria II – 100 m2 – 2,00;
- compactarea rambleului pămînt de cat.II cu compactor de pneuri de 25 tone, 8 parcurhuri pe o urmă – 100 m3-2,00;
- executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatra spartă la trotuare fr.16-32, (H=10 cm) – m2-6417,156;
- pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la normă DI 111 K-2 – m2 – (-) 6417, 156.

Prelungirea respectivă este necesară ținînd cont de condițiile meteo favorabile în scopul amenajării uniforme a zonei pietonale la obiectivul dat.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică nr.115/22 din 19.10.2022 s-a decis încheierea acordului adițional privind prelungirea duratei de execuție a lucrărilor pînă la data de 31.03.2023 și a termenului de valabilitate a contractului de achiziții publice respectiv pînă la data de 30.06.2023.

”Prin prezentul acord părțile contractante convin asupra următoarelor modificări:

Pct. 2.1 al contractului de achiziție publică nr. 115/22 din 19.10.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

”2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de pînă la 31 martie 2023 cu asigurarea lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite”.

Pct. 13.4 al contractului de achiziție publică nr. 115/22 din 19.10.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

”13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil pînă la 30.06.2023.”

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
”Trans Invest Grup” SRL	cu capital autohton	nr.1	23.12.2022	-	-

ANUNȚ Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**privind modificarea contractului
de achiziții publice****(Ajustare)**

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1586860787794-5 din 29.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 212296
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Cristina Cevdar

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Tiraspol – frontieră cu Ucraina, km 215
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	10 422 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1586860787794 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1586860787794?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	14.04.2020

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.05.2020
Denumirea operatorului economic	SRL „Nouconst”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06-14/161
	Data: 25.05.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 10 952 958,45
	Inclusiv TVA: 13 143 550,14
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	Decembrie 2021

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Ajustarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	- <i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7);</i> - <i>Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018, cap. III;</i> - <i>Ordinul nr. 120/2022 al Ministerului Infrastructurii și dezvoltării Regionale.</i>
Creșterea prețului în urma modificării	[nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 1 din 23.12.2021 (cu privire la modificarea termenului de execuție a contractului – 31.05.2022). Acord adițional nr. 2 din 02.06.2022 (cu privire la modificarea termenului de execuție a contractului – 30.11.2022). Acord adițional nr. 3 din 12.09.2022 (cu privire la ajustarea valorii contractului – (+)762 330,59 lei inclusiv TVA). Acord adițional nr. 4 din 16.12.2022 (cu privire la modificarea valorii contractului – (-)436 691,21 lei inclusiv TVA).

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este finalizat.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În conformitate cu Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin HG nr. 1129/2018 și Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 120/2022 cu privire la aprobarea

modalității de calcul a coeficienților din formula actualizării prețului componentelor prețului de cost la ajustarea valorii contractului de achiziție publică de lucrări, încheiat pe un termen mai mare de un an, Antreprenorul a solicitat prin demersul nr. 694/12 din 23.12.2022, ajustarea valorii contractului în baza actualizării prețurilor de cost, anexând în acest sens procesul-verbal cu calculele efectuate în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost potrivit formulei stabilite la punctul 31 din Regulament, pentru toate lucrările recepționate de către beneficiar (procesul-verbal nr. 3 din noiembrie 2022), prin care argumentează necesitatea ajustării valorii contractului nr. 06-14/161 din 25.05.2020, cu o valoare ce constituie: +2 824 128,00 lei.

Ca urmare a examinării solicitării de ajustare a valorii contractului depuse de SRL „Nouconst” la finalizarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, corespunzător pct. 18 din Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an și constatării întrunirii cumulative de către SRL „Nouconst” a cerințelor indicate la pct. 22 din Regulamentul indicat, aprobat prin HG nr. 1129/2018, grupul de lucru consideră întemeiată solicitarea de ajustare a valorii contractului și respectiv stabilește necesitatea operării modificărilor în partea valorii contractului de antrepriză, prin ajustarea acesteia în baza actualizării prețurilor de cost (cap. III din Regulamentul indicat), corespunzător calculelor indicate în procesul-verbal (se anexează) întocmit de către SRL „Nouconst” și verificat de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, care au fost efectuate pentru toate lucrările recepționate de către beneficiar (procesul-verbal nr. 3 din noiembrie 2022), în valoare totală de: +2 824 128,00 lei.

1. Informații de bază cu privire la calculul coeficientul de actualizare (Va), extrase din calculul anexat.

Criteria	Procesul-Verbal Nr. 3 din noiembrie 2022
Valoarea Procesului-Verbal (inclusiv TVA)	6 658 363,20 lei
Valoarea lucrărilor executate în prețurile ofertei adjudecate, fără TVA, fără cheltuieli limitate și fără valoarea manoperei (L)	3 666 365,29 lei
Valoarea/ponderea care reprezintă partea neactualizabila din valoarea lucrărilor executate (av)	61 431,03 lei 0,0168
Valoarea/ponderea materialelor de construcții, selectate pentru ajustare (c)	3 154 756,33 lei 0,8605
Valoarea/ponderea utilajelor sau mecanismelor pentru construcții selectate pentru ajustare (d)	450 177,93 lei 0,1228
Ponderea actualizată a materialelor de construcții selectate (C)	1,473

Ponderea actualizată a utilajelor sau selectate (D)	0,152
Coeficientul de actualizare (Va) obținut și justificat prin calculul anexat	1,6419

2. Prezentarea valorii de ajustare, lei

Procesul-Verbal	Valoarea de ajustare, lei
Procesul-Verbal Nr. 3 din noiembrie 2022	2 353 440,00
Total fără TVA	2 353 440,00
TVA 20%	470 688,00
Total (valoarea de ajustare cu TVA)	2 824 128,00

Modalitatea de ajustare a valorii contractului în baza actualizării prețurilor de cost, nu poate fi modificată pe durata executării prezentului contract.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr. 5 din 29.12.2022 privind stabilirea modalității de ajustare a valorii contractului și ajustarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Valoarea ajustată, lei inclusiv TVA
SRL „Nouconst”	ajustarea valorii contractului în baza actualizării prețurilor de cost +2 824 128,00

ANUNȚ Primăria or.Durlești
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 15-AP din 22.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Durlești
Localitate	Or.Durlești, mun.Chișinău
IDNO	1007601009679
Adresa	Str.Alexandru cel Bun, 13
Număr de telefon	022 58 44 78
Număr de fax	022 58 44 78
E-mail oficial	durlestiprimarie@gmail.com
Adresa de internet	www.durlesti.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Saran Eleonora

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	lucrări
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8 000 000.00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21040714 Link:mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1623409152934
Data publicării anunțului de participare	11.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14 mai 2020
Denumirea operatorului economic	<i>SRL,,Consmođern”</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:29-AP
	Data:11.11.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 9 181 622.48
	Inclusiv TVA: 11 017 946.96
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu</i>
Alte informații relevante	----

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Având în vedere demersul Operatorului Economic SRL,,CONSMODERN” , privind ajustarea contractului de achiziție publică nr.29-AP din 11.11.2021, Consiliu or.Durlești a decis, prin Decizia nr.5.3.2 din 11

5.07.2022 ajustarea contractului nr.29-AP cu suma de 197 000.00 lei.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În legătură cu emitere Decizie, privind rectificarea bugetului or.Durlești pentru anul 2022, cu suma de 197 000.00 lei, pentru lucrări de construcție a unei anexe cu regimul de înălțime P+2E la instituția publică LT „Hiperion”

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.29-AP /din 11.11.2021 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea sumei cu operatorul economic SRL„CONSMODERN”, conform Decizie Consiliului or.Durlești nr.5.3.2 din 15.07.2022.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL„CONSMODERN	28-AP	22.12.2022	9 345 789.13	11 214 946,96

ANUNȚ Primăria mun.Strășeni
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1/2023 din 18.01.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun.Strășeni
Localitate	Mun. Strășeni
IDNO	1008601000042
Adresa	Str. M. Eminescu, 32
Număr de telefon	(0237) 2-71-25
Număr de fax	(0237) 2-29-89
E-mail oficial	primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet	www.Straseni.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Cristian Șaptefrați

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă ◀ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a drumurilor municipale din Strășeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	46 953 364,70 lei MD
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653973887483 Link: https:// mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1653973887483
Data publicării anunțului de participare	31.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări ◀
--	---

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 8 din 04.07.2022
Denumirea operatorului economic	SRL " Nouconst"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 92
	Data: 18.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 44 546 851,18 MDL
	Inclusiv TVA: 53 456 221,42 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezelierea contractului
Temeiul juridic	<i>art. 76, alin. (7) , pct. 2), lit. a;b;c din Legea nr. 131/2015</i>
Creșterea prețului în urma modificării	Total: Nu s-a modificat;
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Careva modificări referitor la lista, volumele și costurile de lucrările contractate nu s-au făcut;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru):

În fapt, prelungirea termenului de executare a lucrărilor este determinat de următoarele:

Obiectul contractului de antrepriză nr. 92 din 18.07.2022 vizează infrastructura municipală a drumurilor iar procesul de executare a lucrărilor se află într-o legătură indispensabilă cu celelalte obiecte de infrastructură locală precum sînt:

- rețele de apeduct și canalizare;
- rețele electrice și de iluminare stradală;
- canale de captare și direcționare a apelor pluviale;
- blocuri locative în proces de construcție; ș.a.

Astfel, deoarece construcția drumurilor reprezintă faza finală în amenajarea infrastructurii locale și se execută doar după ce sînt finalizate celelalte obiecte de infrastructură, termenii de executare a lucrărilor de construcție a drumurilor obiectiv și direct sînt influențați de cursul îndeplinirii celorlalte elemente de infrastructură locală.

În susținerea necesității de prelungire a termenului de executare a lucrărilor invocăm următoarele circumstanțe:

1. Executarea lucrărilor pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt a fost imposibilă pe motiv că SRL "Premier Energy" în anul 2022 au executat lucrări de renovare a liniei de curent electric, cu strămutarea rețelelor, pilonilor. În urma acestor lucrări, a apărut necesitatea executării lucrărilor de strămutare subterană a tuturor fibrelor și demontare a pilonilor vechi, lucrări, pentru care nu au fost prevăzute resurse financiare. Acestea sunt planificate pentru anul 2023.

Totodată, în acest sector este în proces proiectul de construcție a blocurilor multietajate. Proiectul urma să fie finalizat în anul 2022. Din diverse motive / majorare de prețuri, stoparea importului de materiale, altele/ acestea nu au fost finalizate în 2022. Recepția se prevede în anul 2023. Prin urmare, revitalizarea infrastructurii rutiere în acest sector va demara doar după ce nu va mai circula transport cu tonaj mare, care ar deteriora infrastructura rutieră.

Respectiv, după executarea lucrărilor de reamplasare a rețelelor , dar și după recepția lucrărilor de construcție a blocurilor multietajate, cu flux sporit de transport cu tonaj mare, va fi posibilă executarea lucrărilor de reparație capitală a străzii Ștefan cel Mare și Sfânt. Iar continuarea proiectului de reparație capitală a drumurilor locale va fi condiționată de disponibilitatea financiară. Reiterăm, resursele planificate pentru acest proiect au fost direcționate pentru infrastructura de rețele edilitare, lucrări neprevăzute, cauzate de intervenția SRL "Premier Energy"

2. Finalizarea lucrărilor pe strada P. Rareș și A. Russo este condiționată de situația neprevăzută în proiectul tehnic, cauzată de fluxul de ape pluviale sporit în acest sector, odată cu asfaltarea străzilor. Prin urmare, a apărut necesitate construcției unui canal de captare și direcționare a apelor pluviale din sectorul intersecției străzilor Petru Rareș și A. Russo. La moment serviciile urmează să fie contractate. După construcția canalului, va fi posibilă continuarea lucrărilor de reparație capitală a străzilor P. Rareș și A. Russo.

3. Executarea lucrărilor pe strada S. Lazo sunt condiționate de Hotărârea Instanței Judecătorești privind autorizarea construcției pe canalul de scurgere a apelor, ce traversează municipiul Strășeni. O sentință definitivă urma să fie în anul 2022. La moment, din motive necunoscute, nu există o Decizie definitivă. Respectiv, pentru executarea lucrărilor, este nevoie de

o delimitare clară a bunurilor, fapt ce a fost imposibil în anul 2022. Respectiv, executarea lucrărilor în acest sector va fi posibilă după soluționarea litigiului.

Totodată, în vederea respectării art. 76 alin. (3) din Legea 131/2015, termenii de executare a lucrărilor nu au constituit un factor de evaluare și atribuire a contractului, deci, prin extinderea acestuia nu se atinge echilibrul economic între ofertanți și nu se introduc elemente noi care ar modifica valoarea ofertei.

Pe lângă împrejurările descrise mai sus au intervenit și alți factori, de ordin financiar, astfel, investiția capitală de reparație a drumurilor municipale din Strășeni, initial a fost planificată de a fi executată pînă la 31.12.2023, o mare parte din buget fiind preconizat de a fi acoperit din fonduri externe.

Ca urmare a evenimentelor fortuite – războiul din Ucraina, au fost extinși termenii de finanțare a lucrărilor din fonduri externe - pentru anul 2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1/2023 din 18.01.2023 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de executare și de valabilitate:

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)		
				Fără TVA	Inclusiv TVA	Termenul de valabilitate/de execuție a contractului
SRL " Nouconst"	Autohton	12	18.01.2023	-	-	31.12.2024

ANUNȚ Primaria Riscova
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 19 decembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Riscova
Localitate	s.Riscova r.Criuleni
IDNO	1007601009842
Adresa	s.Riscova r.Criuleni
Număr de telefon	024876416
Număr de fax	024876236
E-mail oficial	prim.riscova@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Lisii Svetlana 024876416 lisii.sveta@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă v Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Constructia sistemului de canalizare s.Riscova
Cod CPV	45232400-6
Valoarea estimată a achiziției	5370337.0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:2102/14 din 26.11.2014
	Link:
Data publicării anunțului de participare	Nr.89/14 din 11.11.2014
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări v

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: Ministerul Mediului
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.11.2014
Denumirea operatorului economic	SRL Litarcom
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 48
	Data: 09.12.2014
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4475280.83
	Inclusiv TVA: 895056.17
Termen de valabilitate	Pina la finalizarea lucrarilor
Termen de execuție	Pina la finalizarea lucrarilor

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate v Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din lipsa sursei de finanțare, agentul economic nu a efectuat lucrari conform prevederilor contractului din anul 2018 , reluind lucrarile in anul 2022 partial , dar nu au fost finisate lucrarile

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **2AB** din **11 februarie 2022** a fost încheiat acordul adițional **privind majorarea termenului contractului pina la 31.12.2023**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Litarcom	2	19.12.2022		

ANUNȚ Primaria Stolniceni
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 05 din 23 decembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Primaria Stolniceni</i>
Localitate	<i>s.Stolniceni, r-nul Hincesti</i>
IDNO	<i>1007601008742</i>
Adresa	<i>s.Stolniceni</i>
Număr de telefon	<i>0269-55-2-36</i>
Număr de fax	<i>0269-55-2-36</i>
E-mail oficial	<i>nina.manic1@gmail.com</i>
Adresa de internet	<i>www.hincesti.md</i>
Persoana de contact	<i>Manic Nina, tel. 069567071, e-mail: <i>nina.manic1@gmail.com</i></i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Licitatie deschisa</i>
Obiectul achiziției	<i>Lucrari de constructie a retelelor de apa si canalizare, statie de epurare in s.Stolniceni, r-nul Hincesti</i>
Cod CPV	<i>45252000-8</i>
Valoarea estimată a achiziției , lei fără TVA	<i>17 901 926.38 lei</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <i>www.mtender.gov.md</i>)	
Data publicării anunțului de participare	<i>28.04.2015</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	<i>---</i>

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: Proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	08.05.2015
Denumirea operatorului economic	SRL „LAIOLA”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 15 Data: 12.05.2015
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 17 901 926.38 lei Inclusiv TVA: 22 377 407.98 lei
Termen de valabilitate	Pina la finalizarea lucrarilor
Termen de execuție	12 luni

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate + Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07.2015, art. 76, al. 7</i> <i>[indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Valoarea modificărilor	
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Da +

Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare :

Contractul de achiziție a fost încheiat la data de 12 mai 2015, însă lucrările nu sunt finalizate. Devizul general alcatuiește suma de 39 420 000.77 lei prevăzute pentru construcția rețelelor de apă și canalizare, stației de epurare din s.Stolniceni, r-nul Hincești.

Prima etapă a proiectului în suma de 17 042 592.79 "Rețelele de apă" a fost finanțată de către Uniunea Europeană și a fost finalizată cu succes.

A doua etapă a proiectului în suma de 22 377 407.98 lei urma să fie finanțată de către Fondul Ecologic Național. Din unele motive aparute la Fondul Ecologic nu au fost alocate sursele necesare pentru executarea în termen a lucrărilor planificate. Pe perioada anilor 2016-2019 din păcate au fost finanțate doar 2 500 000.00 lei. Nefinanțarea deplină a influențat negativ asupra realizării obiectului la general.

Urmează procedura de finanțare de la IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală conform contractului nr 434-C11606DL-2022 semnat la data de 08.08.2022 ÎN SUMA DE 10 000 000.00 prin decizia de Consiliu Național de Dezvoltare Regională și Locală NR 13/22 DIN 08.08.2022.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului, la achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de apă și canalizare, stație de epurare în s.Stolniceni, r-nul Hincești, în legătură cu nefinanțarea deplină de la IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală contract fiind încheiat în suma de 10 000 000.00, dat fiind faptul că pentru lucrările executate s-a finanțat suma de 2 033 627.73 suma rămasă urmează a fi achitată în anul 2023 de aceea rugăm respectuos ca să fie prelungită valabilitatea contractului care a fost încheiat până la data de 31.12.2022

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ Primăria comunei Colicăuți, raionul Briceni

**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1/2023/001 din 10.01.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Colicăuți, raionul Briceni
Localitate	satul Colicăuți, raionul Briceni
IDNO	1007601004928
Adresa	satul Colicăuți, raionul Briceni
Număr de telefon	0247-42-3-38 / 0247-42-3-36
Număr de fax	0247-42-3-36
E-mail oficial	primaria.colicauti@mail.ru
Adresa de internet	https://primariacolicauti.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Mihaela Pidleac, tel: 067881068 primaria.colicauti@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<u>Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General pentru comuna Colicăuți, raionul Briceni</u>
Cod CPV	71400000-2
Valoarea estimată a achiziției	565 000,0 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663609683773 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663609683773?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 19/09/2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> ■Alte surse: Finanțare din partea FNDRL în cadrul proiectului „Satul European”
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.10.2022
Denumirea operatorului economic	SRL ”IRGO-LINE”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 55
	Data: 26.10.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 480 250,0 lei
	Inclusiv TVA: 576 300,0 lei
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	Până la 01.10.2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7), pct.4 din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 26 octombrie 2022, cu SRL "IRGO-LINE" a fost încheiat contractul nr.55 privind achiziționarea **Serviciilor de elaborare a Planului Urbanistic General pentru comuna Colicăuți, raionul Briceni**, în urma câștigării proiectului „Satul European” și acordării surselor financiare din partea FNDRL.

Contractul a fost încheiat în valoare de **576 300,0 lei cu TVA**. (480 250,0 lei fără TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de **10.01.2023**, la ședința grupului de lucru, a fost examinată nota informativă nr. 01/23 din 06.01.2023 parvenită de la SRL „IRGO-LINE” prin care agentul economic declară că nu este plătitor de TVA, astfel suma de 480 250,0 lei, care a fost oferită pe platformă la deschiderea ofertelor este fără TVA și nu este necesară adăugarea TVA la încheierea contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-1/2023/001 din 10.01.2023 a fost încheiat acordul adițional privind **micșorarea valorii contractului nr.55 din 26.10.2022, încheiat cu SRL "IRGO-LINE" cu - 96 050,0 lei din suma indicată cu TVA. Respectiv contractul încheiat cu SRL „IRGO-LINE” va avea suma de 480 250,0 lei fără TVA.**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "IRGO-LINE"	1	10.01.2023	0	-96 050,0 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ Ministerul Sănătății
privind modificarea contractului de
achiziții publice

Nr. 02.23 din 14 februarie 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Ministerul Sănătății
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601000791
Adresa	Str. V. Alecsandri, 2
Număr de telefon	022 26 88 41
Număr de fax	
E-mail oficial	anna.crani@ms.gov.md
Adresa de internet	www.ms.gov.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Anna Crani

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	√ Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Servicii de pază fizică pentru anul 2023
Cod CPV	79713000-5 - Servicii de pază
Valoarea estimată a achiziției	400.000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1668425141805 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1668425141805?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 14 nov 2022, 13:25
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Bugetul de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	02.12.2022
Denumirea operatorului economic	I.S. DETASAMENTUL DE PAZA PARAMILITARA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 02/23
	Data: 26.12.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 395.000,00
	Inclusiv TVA: 474.000,00
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului și Rezoluțiunea contractului
Temeiul juridic	art. 915 și art. 916, alin. (2), lit. b) și d) din Codul Civil.
Creșterea prețului în urma modificării	<i>Nu se aplică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	<i>Nu a fost modificat anterior</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare: Prestarea serviciilor de pază fizică în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, valoarea totală contractului a fost 474.000,00 lei, inclusiv TVA.

După modificare: Prestarea serviciilor de pază fizică în perioada 01.01.2023 – 15.02.2023, valoarea totală contractului se micșorează cu (-413.339,29) și se stabilește în suma totală de 60.660,71 lei, inclusiv TVA. Rezoluțiunea contractului se stabilește începând cu data de 15 februarie 2023, 23:59. Termenul de valabilitate a contractului se stabilește 15.03.2023 pentru facturarea serviciilor prestate în luna februarie (15 zile).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Neexecutarea condițiilor contractului nr. 02/23 din 26.12.2022 cu privire la servicii de pază fizică. Lipsa unui regim de control-acces din parte gardianului de post. Lipsa compartimentului adecvat și profesionist din partea Prestatorului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.02.23.02 din 10.02.2023 a fost încheiat acordul adițional privind **rezilierea contractului**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Î.S. Detașamentul de Pază Paramilitară	nr. 1	14.02.2023	50.550,59	60.660,71

ANUNȚ Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 21067906 din 18.01.2023**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate	Mun. Chișinău,
IDNO	1007601009565
Adresa	str. Alecu Russo 57
Număr de telefon	022 499 661
Număr de fax	022 499 661
E-mail oficial	detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet	http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Marian E./Iațcu R.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordonate DETS sectorul Ciocana și instituțiilor de învățământ care se află la autonomie financiară pentru perioada 09.01.2023-30.12.2023
Cod CPV	55500000-5
Valoarea estimată a achiziției	19 499 114,70
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1669126740539
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21067906/
Data publicării anunțului de participare	22 nov 2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplica
---	--------------

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicații]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	06.01.2023
Denumirea operatorului economic	IMAP Adolescenta
DETS CIOCANA	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21
	Data: 09.01.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 10 243 204,30 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	09.01.2023 - 23.12.2023
IPLT OLIMP	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 09/01/4
	Data: 09.01.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 1 090 783,00
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	09.01.2023 - 23.12.2023

IPLT CONSTANTIN NEGRUZZI	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1
	Data: 09.01.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 1 456 813,00
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	09.01.2023 - 23.12.2023
IPLT cu profil sportiv nr. 2	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1
	Data: 09.01.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 3 556 893,35
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	09.01.2023 - 23.12.2023
Școala primară nr. 12	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1
	Data: 09.01.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 1 789 141,00
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	09.01.2023 - 23.12.2023
LICEUL TEORETIC TOADER BUBUIOG	

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1 Data: 09.01.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 1 362 280,05
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	09.01.2023 - 23.12.2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	art. 76, alin.7, pct.2 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Conform anexei nr. 26 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 23/2 din 27.12.2022 <i>NORMELE FINACIARE prognozate pentru alimentația unui copil/elev/zi din instituțiile de învățământ preșcolar, special și secundar general pe anul 2023</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Denumirea agentului economic	Instituția (acord de asociere)	Modificările efectuate după majorarea valorii contractului			
		Descriere	Valoarea inițială a contractului	Suma majorată	Valoarea finală a contractului

ÎMAP ADOLESCENȚA	DETS sectorul Ciocana	Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor	10 243 204,30	1 490 500,00	11 733 704,30
ÎMAP ADOLESCENȚA	IPLT OLIMP	Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituției	1 090 783,00	156 052,00	1 246 835,00
ÎMAP ADOLESCENȚA	IPLT CONSTANTIN NEGRUZZI	Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituției	1 456 813,00	209 284,40	1 666 097,40
ÎMAP ADOLESCENȚA	IPLT cu profil sportiv nr. 2	Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituției	3 556 893,35	408 603,00	3 965 496,35
ÎMAP ADOLESCENȚA	Școala primară nr. 12	Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituției	1 789 141,00	263 759,00	2 052 900,00
ÎMAP ADOLESCENȚA	LICEUL TEORETIC TOADER	Servicii alimentare pentru			

	BUBUIOG	alimentarea copiilor din cadrul instituției	1 362 280,05	221 855,40	1 584 135,45
--	---------	--	--------------	------------	--------------

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform anexei nr. 26 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 23/2 din 27.12.2022 **NORMELE FINANCIARE prognozate pentru alimentația unui copil/elev/zi din instituțiile de învățământ preșcolar, special și secundar general pe anul 2023. (majorarea normelor financiare)**

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21067906 din 18.01.2023 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractelor.

Denumire operator economic	Autoritatea contractantă	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)
				inclusiv TVA
IMAP "Adolescenta"	DETS sectorul Ciocana	1	18.01.2023	1 490 500,00
IMAP "Adolescenta"	IPLT OLIMP	1	18.01.2023	156 052,00
IMAP "Adolescenta"	IPLT CONSTANTIN NEGRUZZI	2	18.01.2023	209 284,40
IMAP "Adolescenta"	IPLT cu profil sportiv nr. 2	1	18.01.2023	408 603,00
IMAP	Școala primară	1	18.01.2023	

"Adolescenta"	nr. 12			263 759,00
IMAP "Adolescenta"	LICEUL TEORETIC TOADER BUBUIOG	1	18.01.2023	221 855,40

ANUNȚ Primăria Aluniș**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 25/1 din 23 ianuarie 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Aluniș
Localitate	Satul Aluniș, raionul Rîșcani
IDNO	1007601003080
Adresa	Satul Aluniș, raionul Rîșcani
Număr de telefon	0 (256) 61-236; 069492488
Număr de fax	
E-mail oficial	primalunis@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Vacariuc Ion 069492488

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<u>Cererea ofertelor de prețuri</u> <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Construcția anexei grădiniței de copii
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1285320,0 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1661156026441 Link:
Data publicării anunțului de participare	23.08.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <u>Lucrări</u> <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.09.2022
Denumirea operatorului economic	SRL „Devastcom”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 25
	Data: 26.09.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1282526,05
	Inclusiv TVA: 1539031,26
Termen de valabilitate	20.08.2023
Termen de execuție	20.08.2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> art.76 alin.7) pct. 4, alin.8) al Legii 131/2015 privind achiziții publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În rezultatul procedurii de achiziție prin cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdpl-MD-1661156026441 din 06.09.2022 a fost încheiat cu SRL „Devastcom” contractul nr. 25 din 26.09.2022 pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a anexei grădiniței de copii în cadrul proiectului „Satul European”

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma încheierii acordului adițional Nr. 1 la contractul de finanțare nr. 178-N21084DL-2022 semnat la 18 august 2022 între primăria satului Aluniș și instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, a fost micșorată suma alocată primăriei de către Oficiu cu suma de 87256,85 lei. Suma dată va fi acoperită, pentru finanțarea proiectului din banii APL, în urma încheierii unui contract cu operatorul economic, care este licențiat în domeniul lucrărilor de instalare a rețelelor electrice.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 25 din 26.09.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „Devastcom”	25/1	23.01.2023	1209811,18	1451773,41

ANUNȚ IP Liceul Teoretic “Olimp” Costești

**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr. 01 din 20.01.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic “Olimp” Costești
Localitate	s.Costești, r.laloveni
IDNO	1012620008732
Adresa	s.Costesti, str.Ștefan cel Mare 107A
Număr de telefon	026851252, 026852864
Număr de fax	026851252
E-mail oficial	liceuol@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Borta Nadejda, 026852864, contabilitateolimp@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri pentru bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2023
Cod CPV	15000000-6
Valoarea estimată a achiziției	235 000,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1672387699894 Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1672387699894
Data publicării anunțului de participare	30.12.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
--	---

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.01.2023
Denumirea operatorului economic	SC "Villa Prodotti" SRL FPC "Serviabil" SRL "Delmix-Prim" SRL Amager-Com SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	SC "Villa Prodotti" SRL Nr.6/19.01.2023 FPC "Serviabil" SRL Nr.7/19.01.2023 "Delmix-Prim" SRL Nr.8/19.01.2023 Amager-Com SRL Nr.9/19.01.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: SC "Villa Prodotti " SRL 75819,10 FPC "Serviabil" SRL 77035,83 "Delmix-Prim" SRL 117503,12 Amager-Com SRL 7803,60 Inclusiv TVA: SC "Villa Prodotti " SRL 90982,92 FPC "Serviabil" SRL 84398,70 "Delmix-Prim" SRL 134741,55 Amager-Com SRL 9364,32
Termen de valabilitate	30.12.2023 la toate contractele
Termen de execuție	5 luni la toate contractele

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/
---------------------	---

	prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice, Articolul 76, Aliniatul 7</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Procedura **COP** „ **Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2023**” a fost prevazuta pentru alimentarea elevilor din Liceul Teoretic Olimp Costesti pe perioada ianuarie-mai 2023. Modificarile efectuate sunt:

Nr. d/o	Denumirea operatorului economic, (IDNO)	Numărul si data contractului	Valoarea contractului cu TVA	Valoarea micșorării contractului	Valoarea contractului după micșorare
1	SC "Villa Prodotti " SRL	6 din 19.01.2023	90 982,92	10 260,30	80 722,62
2	FPC "Serviabil" SRL	7 din 19.01.2023	84 398,70	9 724,40	74 674,30
3	"Delmix-Prim" SRL	8 din 19.01.2023	134 741,55	15 775,94	118 965,61
4	Amager-Com SRL	9 din 19.01.2023	9 364,32	1 003,32	8 361,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Procedura **COP** „ **Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie- mai 2023**” a fost prevazuta pentru alimentarea elevilor din Liceul Teoretic "Olimp" Costesti pe perioada ianuarie – mai 2023. In rezultatul procedurii de achizitii publice Cererii Ofertei de Pret din data de 09.01.2023 preturile oferite de agentii economici cistigatori de loturi depaseste limita de pret acordata institutiei noastre de catre Ministerul Finantelor pentru a procura produse alimentare pentru alimentarea elevilor. In rezultat este necesara micșorarea sumei mijloacelor banesti contractate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.**03** din **20.01.2023** a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractelor de achiziție publică.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC "Villa Prodotti " SRL	11	20.01.2023	8 550,25	10 260,30
FPC "Serviabil" SRL	12	20.01.2023	8 938,89	9 724,40
"Delmix-Prim" SRL	13	20.01.2023	13 760,74	15 775,94
Amager-Com SRL	14	20.01.2023	836,10	1 003,32

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate (CAPCS)**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 1 din 21.10.2022**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate (CAPCS)
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bînzari Ana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<u>Achiziționarea centralizată de consumabile oftalmologice (listă suplimentară), conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2022</u>
Cod CPV	33100000-1 - Echipamente medicale
Valoarea estimată a achiziției	7 756 949.65 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1628856219002 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628856219002?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	13.08.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.11.2021
Denumirea operatorului economic	Tetis International Co SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Acord Adițional Nr. 1 Data: 21.10.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 107 319,00 MDL Inclusiv TVA: 128 782,80 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motivul creșterii numărului de pacienți și a insuficienței consumabilelor medicale, s-a decis încheierea a mai multor loturi din contractul Nr. 25 AL 22 din 08.12.2021 dintre operatorul economic Tetis International Co S.R.L. și IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime. Conform anexei nr.1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre micșorare a fiecărui acord adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

1.În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind majorarea Contractului Nr. 25 AL 22 din 08.12.2021

Anexa 1 – Reflecta operatorul economic, beneficiarii nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract	Valoarea Contract		Termen Valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului de majorare (Suma TVA)
			fara TVA	cu TVA		Numarul si Data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Tetis International Co S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	25 AL 22	1 545 220,00	1 854 264,00	31.12.22	Acord Nr.1 din 21.10.2022	107 319,00	128 782,80	1983046,80
							107 319,00	128 782,80	

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1-A din 12.01.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea contractante	autorității	Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II
Localitate		Mun. Chișinău
IDNO		1013601000532
Adresa		bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 bir.234
Număr de telefon		022 22-45-66
Număr de fax		022 22-45-66
E-mail oficial		iunona.lungul@midr.gov.md
Adresa de internet		http://locuintesociale.gov.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>		Igor Vieru 069616983 e-mail: vieriigor@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă X Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție pentru finalizarea unui bloc locativ din or. Cimișlia
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	16 969 900,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:18/03340 Link:-----
Data publicării anunțului de participare	05.10.2018
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu sunt

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.10.2018
Denumirea operatorului economic	SRL „OZTOR”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:1 Data: 30.10.2018
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 14 782 064,00 Cota 0 TVA
Termen de valabilitate	31.12.2028
Termen de execuție	12 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: Reînregistrarea contractului de antrepriză nr.1 din 30.10.2018
Temeiul juridic	Art.76, alin.(7), pct.4) din Legea nr.131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr.1 din 04.12.2019 (micșorarea valorii contractului 556 047,13 lei) Acord adițional nr.2 din 06.03.2020 (modificarea rechezitelor bancare ale contului special)
Alte informații relevante	Modificare nu are efect asupra volumelor și prețurilor de lucrări contractate, acestea rămân

	<p>neschimbate.</p> <p>UIP II a inițiat prezenta procedură pentru reînregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, în vederea achitării plăților pentru lucrările executate.</p>
--	---

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma licitație publice de lucrări nr. 18/03340, pentru selectarea antreprenorului general la obiectivul Rezina, de către grupul de lucru a fost desemnat câștigător SRL „OZTOR” și semnat contractul de antrepriză nr.1 din 30.10.2018, cu valoarea totală de 14 782 064,00 lei.

Proiectul prevede replanificarea căminului din str. Ștefan cel Mare, 12, în bloc locativ. Clădirea este construită în anul 1979 după un proiect tip 168-80-25c/1 cu adaptarea blocului - secție de stînga cu 5 nivele și subsol, de configurație regulată în plan, cu balcoane în locuri de utilizare comună, avînd dimensiunile în plan 44,9x15,2m., Het.=2,5m., Hsubsol=2,0m.

Totodată, beneficiarul (Consiliul raional Cimișlia) a alocat doar o parte din valoarea mijloacelor financiare (contribuția APL la implementarea proiectului) necesare pentru achitarea lucrărilor de construcție.

Avînd în vedere motivele menționate, plățile pentru lucrările de construcție la șantierul din or.Cimișlia au fost suspendate.

Valoarea lucrărilor de construcții ce au rămas de executat și achitat constituie 962 901,99 lei. Consiliul raional Cimișlia, în baza Acordului de cooperare semnat cu UIP II, urmează să asigure alocarea mijloacelor financiare necesare pentru plata lucrărilor de construcție.

La rîndul său, UIP II urmează să monitorizeze executarea contractului de antrepriză și onorarea obligațiilor financiare, față de antreprenorul general, în cel mai scurt timp.

Astfel, UIP II va înregistra contractul de antrepriză la Trezoreria de Stat și va efectua plățile pentru lucrările executate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În contextul anului 2022, în care pe teritoriul R.Moldova s-a declarat stare de urgență din cauza conflictului militar din Ucraina (Hotărîrea Parlamentului nr.41/2022 privind declararea stării de urgență), precum și din cauza deficiențelor de asigurare cu materiale de construcții, a volatilității prețurilor, procesul de executare a lucrărilor de construcție a fost grav afectat.

Antreprenorul general a revizuit procesele tehnologice și a realizat lucrările de construcție care pot fi efectuate cu materiale de construcții produse de agenții economici autohtoni.

De asemenea, pentru rezolvarea unor deficiențe tehnice au fost efectuate modificări în documentația tehnică de proiect și ajustate soluțiile tehnice inițiale propuse de către proiectant.

Totodată, tergiversarea finalizării lucrărilor a fost determinată și de criza refugiaților din Ucraina, care a condiționat Consiliul raional Cimișlia să revizuiască anumite capitole de cheltuieli, fiind amîinate plata alocațiilor financiare către UIPI II pentru plata lucrărilor de construcție la implementarea proiectului de construcție a locuințelor sociale în or. Cimișlia.

Astfel, întru restabilirea procesului organizatoric, în urma discuțiilor cu Consiliul raional Cimișlia, s-a stabilit necesitatea alocării mijloacelor financiare necesare pentru finalizarea lucrărilor de construcție în valoare de 962 901,99 lei.

Totodată, pentru efectuarea operațiunilor de achitare a lucrărilor este necesar reînregistrarea contractului de antrepriză nr.1 din 30.10.2018 la Trezoreria de Stat.

Potrivit cerințelor Trezoreriei de Stat este necesar reconfirmarea contractului de antrepriză în sistemul electronic al Agenției Achiziții Publice.

Reieșind din circumstanțele menționate, se inițiază procedura de reînregistrare a contractului de antrepriză nr.1 din 30.10.2018.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1 din 12.01.2023 a fost încheiat acordul adițional privind reînregistrarea contractului de antrepriză

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
-----	-----	-----	-----	-----

ANUNȚ Primaria satului Taraclia
**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr.1 din 29 ianuarie 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Taraclia
Localitate	s.Taraclia (r-I Căușeni),
IDNO	1007601003792
Adresa	r.Causeni s.Taraclia str. S. Lazo, 24
Număr de telefon	0243-61-236
Număr de fax	0243-61-236
E-mail oficial	<u>vladimir.cucereavii@gmail.com,</u> <u>primtaraclia@gmail.com</u>
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	<u>Cucereavii Vladimir</u>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Modificarea contractului]
Obiectul achiziției	Lucrari de constructie „Piata Agroalimentara din s. Taraclia, r. Causeni
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 764 700 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21051127
	Link: <u>ocds-b3wdp1-MD-1643806625998</u>
Data publicării anunțului de participare	2 febr 2022 ora 15:41
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]AIPA</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	<u>Nr 3 din 03 martie 2022</u>
Denumirea operatorului economic	Il Paduret Alexandru
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:17
	Data:23 martie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 455 097,97
	Inclusiv TVA: 691 019.62
Termen de valabilitate	31 decembrie 2023
Termen de execuție	31 decembrie 2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractul de achizitii Nr 17 din 23 martie 2022 Privind obiectul achizitiei „Lucrari de constructie Piata Agroalimentara din satul Taraclia,r-ul Causeni,, (Link-ul: [ocds-b3wdp1-MD-1643806625998](#)) si Planul calendaristic la contractul sus numit cu numarul inregistrarii de catre Trezoreria de Stat NR.2022-000000780 din 05.05.2022, pe parcursul anului 2022 au fost indeplinite lucrarile si efectuate transferurile conform planului,ulterior Primaria satului Taraclia intervine cu rugamintea de a ne micsora contractul Nr 17 din 23 martie 2022 cu suma 735698.59 lei pentru anul curent,respectiv pentru anul 2023 suma contractului va constitui 1 432 343 lei.(inclTVA)

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motivul intemeiat pentru micșorarea contractului pentru anul 2023 este lipsa mijloacelor financiare. Acest acord de micșorare a contractului este coordonat între Autoritatea contractată și Agentul economic care a fost desemnat câștigător în urma achiziției publice,respectiv lucrarile ce vor fi micșorate si din volum sunt coordonate si cu persoana proiectanta a acestui proiect.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.17 din 23 martie 2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului și a modificarii planului calendaristic la contractul sus numit cu nr. inregistrat 2022-000000780 din 05 mai 2022.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
IIPaduret Alexandru	Nr 1	28 ianuarie 2023	1 193 620 lei	238 723 lei

ACHIZIȚII SECTORIALE
ANUNȚURI DE INTENȚIE
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"

din 31.03.2023

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-388, 022-436-401
Adresa de e-mail a entității contractante	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-388, 022-436-401 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	S.A. "Termoelectrica" Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1	31161700-9	Achiziționarea duzelor de păcură pentru cazanele energetice TGM – 96Б nr. 1, 2, 3.				
1.1		Duze pentru cazanul energetic nr. 1	buc	16	Conform caietului de sarcini (se anexează) Duze pentru	

		DN 61			cazanele nr. 1, 2, 3:	
1.2		Duze pentru cazanul energetic nr. 2, 3 DN 65	buc	28	<ul style="list-style-type: none"> • Presiunea aburului: 4÷6 bar • Temperatura aburului: 200÷250 bar • Unghiul nominal de pulverizare: 90° • Marca păcurii: M100 • Tipul duzei: mecanică cu abur (паро-механическая) 	
Valoarea estimativă totală, lei fără TVA						1 600 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de intenție	<u>conform SIA RSAP</u>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitația electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651; e-mail: contestatii@ansc.md ; pagina web: www.ansc.md .
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ DE ATRIBUIRE SRL "Chișinău-gaz"

nr. 19 din 29.03.2023

Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante:	SRL "Chișinău-gaz"
Localitate:	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO:	1003600066037
Adresa:	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Număr de telefon:	+373 22 578 010
Număr de fax:	+373 22 578 010
E-mail oficial:	anticamera@chisinaugaz.md
Pagina web oficială:	www.chisinaugaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail):	Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate: (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate contractantă

1. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate:	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare):	-
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru:	Bunuri X Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Achiziționarea mijloacelor de transport, CPV - 34100000-8
Anunțul de participare:	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1674027814459

	Data publicării: 18.01.2023
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1674027814459?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input type="checkbox"/>
Numărul de oferte primite	Total: 6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 6

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 26 din 06.03.2023 (toate Loturile), s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

LOT: 1 - Automobil (1):

Denumire:	SRL "DAAC-Autosport"
IDNO	1004600024841
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	str. Petricani 17, mun. Chișinău
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

LOT: 2 Automobil specializat cu prelată:

Denumire:	SRL "Green Autotrading"
IDNO	1014600022413
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	str. Calea Orheiului 112, mun. Chișinău
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

LOT: 3 Automobil specializat "SCS":

Denumire:	SRL "Green Autotrading"
IDNO	1014600022413
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	str. Calea Orheiului 112, mun. Chișinău
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

LOT: 5 Automobil specializat "904":

Denumire:	SRL "DAAC-Auto"
IDNO	1006600006098
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	str. Calea lesilor 10, mun. Chișinău
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

(societate mixtă, consorțiu sau altele)	
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

LOT: 6 Automobil (2):

Denumire:	SRL "DAAC-Auto"
IDNO	1006600006098
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	str. Calea Iesilor 10, mun. Chișinău
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

LOT: 1 - Automobil (1)						
nr. d/o	Operator economic	Numărul și data contractului	COD CPV	Valoarea contractului MDL fără TVA	Valoarea contractului MDL cu TVA	Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru
1	SRL "DAAC-Autosport"	nr. 109 din 15.03.2023	34100000-8	840 000,00 MDL	840 000,00 MDL	31.12.2023
LOT: 2 Automobil specializat cu prelată:						
nr. d/o	Operator economic	Numărul și data contractului	COD CPV	Valoarea contractului MDL fără TVA	Valoarea contractului MDL cu TVA	Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru
1	SRL "Green Autotrading"	nr. 124 din 24.03.2023	34100000-8	4 000 000,00 MDL	4 800 000,00 MDL	31.12.2023
LOT: 3 Automobil specializat "SCS":						

nr. d/o	Operator economic	Numărul și data contractului	COD CPV	Valoarea contractului MDL fără TVA	Valoarea contractului MDL cu TVA	Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru
1	SRL "Green Autotrading"	nr. 125 din 24.03.2023	34100000-8	2 466 750,00 MDL	2 960 100,00 MDL	31.12.2023
LOT: 5 Automobil specializat "904":						
nr. d/o	Operator economic	Numărul și data contractului	COD CPV	Valoarea contractului MDL fără TVA	Valoarea contractului MDL cu TVA	Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru
1	SRL "DAAC-Auto"	nr. 110 din 15.03.2023	34100000-8	1 197 600,00 MDL	1 437 120,00 MDL	31.12.2023
LOT: 6 Automobil (2):						
nr. d/o	Operator economic	Numărul și data contractului	COD CPV	Valoarea contractului MDL fără TVA	Valoarea contractului MDL cu TVA	Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru
1	SRL "DAAC-Auto"	nr. 115 din 16.03.2023	34100000-8	457 000,00 MDL	457 000,00 MDL	31.12.2023

Notă. Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA"

din 23.03.2023

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-490, 022-436-388, 022-385-499
E-mail	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Tcacenco Oxana
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	● Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ● Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție, Cod CPV	<u>Achiziționarea materialelor de etanșare, inclusiv materiale din cauciuc, câți, pentru anul 2023.</u> 44000000-0
Anunțul de participare	Data publicării: 04 ianuarie 2023, ora 15:52 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1672839431461

Criteriaul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ● Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ● Catalog electronic □
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.238 din 24.02.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Omnicom” SRL	„Torconst” SRL	„Mic-Tan” SRL	”GMC Engineering” SRL
IDNO	1006600007475	- 1004600062601	1002600038282	1017600051889
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Gh.Asachi, 71/7 e-mail: kv@omnicom.md tel. 068695040	mun. Chișinău, str. Albișoara, 66, of.34 e-mail: office@torconst.md tel. 079518920	mun. Chișinău, str. Independenței 44, ap.34 e-mail: mic-tan@mail.ru tel. (022) 212-004	mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 97/2, of.53 e-mail: gmcdep@gmail.com tel. 068021495
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ● Nu □	Da ● Nu □	Da ● Nu □	Da ● Nu □
Asociație de operatori	Da □ Nu ●	Da □ Nu ●	Da □ Nu ●	Da □ Nu ●

economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>				
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Denumirea operatorului economic	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA	
Lot. 1	Lista plăcilor de cauciuc rezistente la temperaturi înalte, acizi ТМКЩ	„Omnicom” SRL	44000000-0	Conform Caietului de sarcini	Nr. 2023114 Din: 23.03.2023	292 968,00	
Lot. 2	Lista plăcilor de cauciuc rezistente la uleiuri și benzină МБС						
Lot. 3	Paronită ПОН-Б						
Lot. 4	Paronită rezistentă la uleiuri și benzină ПМБ						
Lot. 5	Garnitură de presetupă	„Torconst” SRL				Nr. 2023112 Din: 23.03.2023	115 231,55
Lot. 6	Garnitură din grafit	„Mic-Tan,, SRL				Nr. 2023113 Din: 23.03.2023	184 119,96
Lot. 10	Materiale de etanșare						
Lot. 7	Plăci de mică	„GMC Engineering” SRL		Nr. 2023111 Din: 23.03.2023	81 840,00		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE/ și sau din unul dintre statele membre ale UE	Nu ● Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ● Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR

ANUNȚ Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”

privind modificarea contractului
de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600023242
Adresa	MD – 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134
Număr de telefon	+37322251213, +37322251233,
Număr de fax	+37322224290
E-mail oficial	cancelaria@posta.md
Adresa de internet	www.posta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Natalia Borozaan, secretara grupului de lucru, E-mail: natalia.borozaan@posta.md , tel: (022)251234
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	-Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale <input type="checkbox"/>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Obiectul achiziției	Servicii de pază a unităților poștale și intervenții operative
Cod CPV	79700000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 261 186
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1673450345475 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21071525/

Data publicării anunțului de participare	11.01.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [surse proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	16.01.2023
Denumirea operatorului economic	„Servicii Pază a MAI” Î.S.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3546/4/2023 Data: 01.02.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 259 951,00 Inclusiv TVA: 1 511 941,20
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (pentru achiziții sectoriale)	MD1

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	Art. 82 din Legea nr. 74/2020
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru (după caz)	Suma contractului nr.3546/4/2023 a fost micșorată cu 6 138,00 lei
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În cadrul ședinței grupului de lucru pentru achiziții, dl Gheorghe Munteanu a prezentat informația cu privire la necesitatea modificării contractului de prestări servicii de pază a unităților poștale și intervenții operative nr.3546/4/2023 din 01.02.2023 (conform procedurii de achiziție prin licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1673450345475 din „11” ianuarie 2023, proces-verbal al grupului de lucru pentru achiziții nr.22 din 27.01.2023), încheiat între Î.S. „Poșta Moldovei” și Î.S. „Servicii Pază” a MAI, suma totală a contractului fiind 1 511 941,20 lei, inclusiv TVA, necesitate care rezultă din următoarele circumstanțe:

- Excluderea de la servicii pază și intervenții operative a Centrului Național de Tranzit (fostul Curier Rapid), amplasat în mun. Chișinău, str. Piața Gării 3. În acest sens, în adresa Î.S. „Servicii de Pază” a MAI, a fost expediată scrisoarea nr.20909 din 20.03.2023, prin care s-a solicitat excluderea de la serviciile de pază și intervenții operative a obiectului menționat, inclusiv din Anexa nr.1 la contract.
- Necesitatea demontării utilajului din cadrul Centrului Național de Tranzit (fostul Curier Rapid), amplasat în mun. Chișinău, str. Piața Gării 3 și montarea acestuia în OP 2000, amplasat pe aceeași adresă, începând cu luna aprilie 2023.

În acest sens, în adresa Î.S. „Servicii de Pază” a MAI a fost expediată scrisoarea nr.20909 din 20.03.2023, prin care s-a solicitat excluderea de la serviciile de pază și intervenții operative a obiectului menționat, inclusiv din Anexa nr.1 la contract.

Reieșind din cele relatate s-a solicitat încheierea Acordului adițional privind modificarea contractului nr. 3546/4/2023 din 01 februarie 2023 privind prestarea serviciilor de pază a unităților poștale și intervenții operative, după cum urmează:

- Suma totală a contractului de 1 511 941,20 lei, inclusiv TVA, prevăzută la pct. 10.2, se micșorează cu 8 575,00 lei, inclusiv TVA și nu va depăși 1 497 228,00 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Excluderea de la servicii pază și intervenții operative a Centrului Național de Tranzit (fostul Curier Rapid), amplasat în mun. Chișinău, str. Piața Gării 3. În acest sens, în adresa Î.S. „Servicii de Pază” a MAI, a fost expediată scrisoarea nr.20909 din 20.03.2023, prin care s-a solicitat excluderea de la serviciile de pază și intervenții operative a obiectului menționat, inclusiv din Anexa nr.1 la contract.
- Necesitatea demontării utilajului din cadrul Centrului Național de Tranzit (fostul Curier Rapid) și montarea acestuia în OP 2000, amplasat în mun. Chișinău, str. Piața Gării 3, începând cu luna aprilie 2023.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. din a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului de achiziție sectorială:

Denumire operator economic	Date de contact	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
				Suma lei, fără TVA	Suma lei, inclusiv TVA
„Servicii Pază a MAI” Î.S.	022 256 – 205 achizitii@serviciipaza.md	autohton	Acord adițional nr.2 din	-7 146,00	-8 575,20

ANUNȚ Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”**privind modificarea contractului
de achiziții sectoriale/acordului-cadru**

Nr. 1 din 01.03.2023

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600023242
Adresa	MD – 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134
Număr de telefon	+37322251213, +37322251233,
Număr de fax	+37322224290
E-mail oficial	cancelaria@posta.md
Adresa de internet	www.posta.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Natalia Borozan, secretara grupului de lucru, E-mail: natalia.borozan@posta.md , tel: (022)251234
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	-Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale <input type="checkbox"/>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Obiectul achiziției	Servicii de pază a unităților poștale și intervenții operative
Cod CPV	79700000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 261 186
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1673450345475 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21071525/

Data publicării anunțului de participare	11.01.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [surse proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	16.01.2023
Denumirea operatorului economic	„Servicii Pază a MAI” Î.S.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3546/4/2023 Data: 01.02.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 259 951,00 Inclusiv TVA: 1 511 941,20
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (pentru achiziții sectoriale)	MD1

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	Art. 82 din Legea nr. 74/2020
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru (după caz)	Nu au fost modificări anterioare
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În cadrul ședinței grupului de lucru pentru achiziții, dl Gheorghe Munteanu a prezentat informația cu privire la necesitatea modificării contractului de prestări servicii de pază a unităților poștale și intervenții operative nr.3546/4/2023 din 01.02.2023 (conform procedurii de achiziție prin licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1673450345475 din „11” ianuarie 2023, proces-verbal al grupului de lucru pentru achiziții nr.22 din 27.01.2023), încheiat între Î.S. „Poșta Moldovei” și Î.S. „Servicii Pază” a MAI, suma totală a contractului fiind 1 511 941,20 lei, inclusiv TVA, necesitate care rezultă din următoarele circumstanțe:

- Excluderea de la serviciile de pază și intervenții operative a Agenției Poștale 2111, amplasată în mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 29, urmare a suspendării activității acesteia. În acest sens, în adresa Î.S. „Servicii de Pază” a MAI, a fost expediată scrisoarea nr.20629 din 27.02.2023, prin care s-a solicitat excluderea de la serviciile de pază și intervenții operative a obiectului menționat, inclusiv din Anexa nr.1 la contract.
- Necesitatea asigurării cu pază a subdiviziunilor strategice Casa Principală și spațiul de depozitare a armelor și munițiilor din cadrul CP Hîncești, amplasate în or. Hîncești, str. Chișinăului, 1, în urma dotării acestora cu sisteme de semnalizare pază, începând cu luna februarie 2023.
- Excluderea de la serviciile de pază și intervenții operative a obiectivelor din cadrul CP Cahul (OP 3922 Lebedenco; OP 3927 Pelinei; OP 3932 Ursoaia; OP 5314 Alexandrfeld). În acest sens, în adresa Î.S. „Servicii de Pază” a MAI a fost expediată scrisoarea nr.20664 din 01.03.2023, prin care s-a solicitat excluderea de la serviciile de pază și intervenții operative a obiectelor menționate, inclusiv din Anexa nr.1 la contract.

Reieșind din cele relatate s-a solicitat încheierea Acordului adițional privind modificarea contractului nr. 3546/4/2023 din 01 februarie 2023 privind prestarea serviciilor de pază a unităților poștale și intervenții operative, după cum urmează:

- Suma totală a contractului de 1 511 941,20 lei, inclusiv TVA, prevăzută la pct. 10.2, se micșorează cu 6 138,00 lei, inclusiv TVA și nu va depăși 1 505 803,20 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Excluderea de la serviciile de pază și intervenții operative a Agenției Poștale 2111, amplasată în mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 29, urmare a suspendării activității acesteia. În acest sens, în adresa Î.S. „Servicii de Pază” a MAI, a fost expediată scrisoarea nr.20629 din 27.02.2023, prin care s-a solicitat excluderea de la serviciile de pază și intervenții operative a obiectului menționat, inclusiv din Anexa nr.1 la contract.
- Necesitatea asigurării cu pază a subdiviziunilor strategice Casa Principală și spațiul de depozitare a armelor și munițiilor din cadrul CP Hîncești, amplasate în or. Hîncești, str.

Chișinăului, 1, în urma dotării acestora cu sisteme de semnalizare pază, începând cu luna februarie 2023.

- Excluderea de la serviciile de pază și intervenții operative a obiectivelor din cadrul CP Cahul (OP 3922 Lebedenco; OP 3927 Pelinei; OP 3932 Ursoaia; OP 5314 Alexandrfeld). În acest sens, în adresa Î.S. „Servicii de Pază” a MAI a fost expediată scrisoarea nr.20664 din 01.03.2023, prin care s-a solicitat excluderea de la serviciile de pază și intervenții operative a obiectelor menționate, inclusiv din Anexa nr.1 la contract.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru **nr. 40 din 28.02.2023** a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului de achiziție sectorială:

Denumire operator economic	Date de contact	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
				Suma lei, fără TVA	Suma lei, inclusiv TVA
„Servicii Pază a MAI” Î.S.	022 256 – 205 achizitii@serviciipaza.md	autohton	Acord adițional nr.1 din 01.03.2023	-5 115,00	-6 138,00

ANUNȚ DE MODIFICARE ICS "Premier Energy Distribution" SA**Nr. 77Pm din 31.03.2023****În atenția operatorilor economici!**

La Concursul prin solicitarea ofertelor de prețuri RFQ_284 privind achiziționarea de IZOLATOARE DIN STICLA SI PORTELAN, Cod CPV: 44111511-6, conform necesitatilor autoritatii contractante ICS "Premier Energy Distribution" SA, sunt operate urmatoarele modificari:

Pct. 8 din anunțul de participare:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitate de măsura	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	44111511-6	<i>Lotul 1</i> IZOLATOR SF-20-G	buc	6.000	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	810.000,00
2	44111511-6	<i>Lotul 2</i> IZOLATOR DE SUPORT IOR-10/750	buc	170	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	30.000,00
3	44111511-6	<i>Lotul 3</i> IZOLATOR PS-120-B	buc	120	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	14.000,00
4	44111511-6	<i>Lotul 4</i> IZOLATOR DE SUPORT IOR-10/375	buc	2.000	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	230.000,00

5	44111511-6	<i>Lotul 5</i> IZOLATOR TRECERE IPU- 10/630-750 B.OVALA	buc	1.500	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	500.000,00
6	44111511-6	<i>Lotul 6</i> IZOLATOR PSD-70-E	buc	70	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	10.000,00
7	44111511-6	<i>Lotul 7</i> IZOLATOR DE TRECERE IP-10/100- 02	buc	50	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	35.000,00
Valoarea estimativă totală						1.629.000,00 MDL

SE INLOCUIESTE CU:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitate de măsura	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	44111511-6	<i>Lotul 1</i> IZOLATOR SF-20-G	buc	7.000	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	940.000,00
2	44111511-6	<i>Lotul 2</i> IZOLATOR DE SUPPORT IOR-10/750	buc	170	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	30.000,00
3	44111511-6	<i>Lotul 3</i> IZOLATOR PS-120-B	buc	120	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	14.000,00
4	44111511-6	<i>Lotul 4</i> IZOLATOR DE SUPPORT IOR-10/375	buc	2.000	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	230.000,00
5	44111511-6	<i>Lotul 5</i> IZOLATOR TRECERE IPU- 10/630-750 B.OVALA	buc	1.500	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	500.000,00

6	44111511-6	<i>Lotul 6</i> IZOLATOR PSD-70-E	buc	70	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	10.000,00
7	44111511-6	<i>Lotul 7</i> IZOLATOR DE TRECERE IP-10/100-02	buc	50	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	35.000,00
Valoarea estimativă totală						1.759.000,00 MDL

ANUNȚURI DE PARTICIPARE**ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.**

Nr. 75P din 30.03.2023

privind achiziționarea RFQ_285 – Servicii de suport pentru hardware și software prin procedura de achiziție deschisă (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55; 022 43 13 57

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: furnizor@premierenergy.md

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință/ sistemul de gestiune electronică	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	71356300-1	IBM FlashSystem V5100 NVMe model 2078-4H4	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	211.500
Lotul 2	71356300-1	IBM Storage Networking SAN24B-6 model 8960-F24 (SAN)	buc.	2	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	139.000
Lotul 3	71356300-1	IBM Tape Library TS4300 model 3555-	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-	24.000

		L3A, 40xLTO7 crtg.3589-552			md.app.jaggaer.com	
Lotul 4	71356300-1	IBM Power System H924 for SAP HANA model 9223- 42H	buc.	2	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	423.000
Lotul 5	71356300-1	Consola HMC IBM 7063-CR1, mon.LCD 7316- TF4	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	10.000
Lotul 6	71356300-1	Dell Networking S4048- ON,48x10GbE, SFP+ and 6x40GbE QSFP+ 1AC PSU(LAN)	buc.	2	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	74.000
Lotul 7	71356300-1	EBSIS-999- 2102	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	189.000
Lotul 8	71356300-1	EBSIS-999- 2014	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	264.500
Lotul 9	71356300-1	T4-1 /AK00132763	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	287.200
Lotul 10	71356300-1	T4-1 /AK00220376	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	187.000
Lotul 11	71356300-1	S7-2 / 1745NNT2XA	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	73.000
Lotul 12	71356300-1	S7-2 / 2036NM300A	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-	157.500

					md.app.jaggaer.com	
Lotul 13	71356300-1	SL150 / 464970G+1746 BA7986	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	28.500
Lotul 14	71356300-1	Model HUS130; S/N 92258026; Tray S/N 00320781	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	164.500
Lotul 15	71356300-1	Tray S/N 00329078	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	102.000
Lotul 16	32420000-3	Switch Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	854.000
Lotul 17	32420000-3	Switch Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials	buc.	2	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	311.900
Lotul 18	32420000-3	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	buc.	9	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	162.900
Lotul 19	32420000-3	Cisco IP Phone 8861 with Multiplatform Phone firmware	buc.	14	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	447.500
Lotul 20	48200000-0	Licente pentru routere - Booster Performance License for 4320 Series, SPARE	buc.	10	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	700.600
Lotul 21	48200000-0	Licente pentru routere - Booster Performance	buc.	2	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	367.800

		License for 4450 Series, SPARE			md.app.jaggaer.com	
Lotul 22	72261000-2	Support CON-SNT- Support C10048TL	buc.	3	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	32.400
Lotul 23	72261000-2	Support CON-SNT-IR4321VS	buc.	4	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	77.400
Lotul 24	72261000-2	Support CON-ECMU-CUBETSTD	buc.	200	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	116.400
Lotul 25	72261000-2	Support CON-ECMU-SRSTGTEP	buc.	50	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	7.000
Lotul 26	72261000-2	Support CON-SNT-C9404R	buc.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	69.200
Lotul 27	72261000-2	Support CON-SNT-C10T48GL	buc.	19	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	105.400
Lotul 28	72261000-2	Support CON-SNT-IR4321VS	buc.	11	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	212.800
Valoarea estimativă totală						5.800.000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

Lotul 1 -6- 3 ani + 1

Lotul 7-15 – 1 an + 1

Lotul 16-19- 1 an

Lotul 20-28 – 1 an +1

12. Termenul de valabilitate a contractului:

Lotul 1 -6- 3 ani + 1

Lotul 7-15 – 1 an + 1

Lotul 16-19- 1 an

Lotul 20-28 – 1 an +1

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	100%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* 12:00
- pe: *[data]* 10.05.2023

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile

24. *Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplica

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplica

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 31.03.2023

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

34. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (*se indică pentru achiziții sectoriale*): 0101000

35. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica

36. Alte informații relevante: nu aplica