

## Cuprins: ACHIZIȚII PUBLICE Anunțuri de intenție

Universitatea Agrară de Stat din Moldova .....	3
Agenția Rezerve Materiale .....	5
Agenția Rezerve Materiale .....	7
Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate .....	9
Primăria com. Băcioi .....	88
IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile .....	90
IP, Gimnaziul D. Cantemir s. Mîndrești r-nul Telenești .....	92
Primăria mun. Strășeni .....	94
Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate .....	96
IMSP Centrul de Sănătate Cahul .....	103
Consiliul raional Fălești .....	108

## Anunțuri de atribuire

IMSP Institutul de Medicină Urgentă .....	110
I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică .....	112
I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică .....	114
I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică .....	116
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească .....	120
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească .....	123
I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică .....	127
IMSP AMT Buiucani .....	129
IMSP AMT Buiucani .....	131
IMSP AMT Buiucani .....	133
Banca Națională a Moldovei .....	135
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie .....	137
Direcția Generală Educație Tineret și Sport .....	142
Primăria Logănești .....	144
IP USMF "Nicolae Testemițanu" .....	146
Instituția Publică Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare .....	148
Primăria comunei Tigheci, r. Leova .....	151
IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” .....	153
Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” .....	155

IMSP Spitalul Raional Călărași.....	158
-------------------------------------	-----

### **Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor**

Direcția Educație, Tineret și Sport s.Rișcani.....	160
Agenția de Investiții.....	162
Primăria or.Lipcani, r-nul Briceni .....	165
Primăria c.Jora de Mijloc, r-nul Orhei .....	167
Primăria c.Jora de Mijloc, r-nul Orhei .....	169
Primăria comunei Țambula .....	171
Direcția Cultură și Turism Hîncești.....	173
Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerul Apărării .....	176
Direcția Generală Educație Tineret și Sport .....	179
Inspectoratul Național de Probațiune .....	182
Liceul Teoretic „Hristo Botev” din s. Valea Perjei .....	185
Pretura sectorului Rișcani.....	188
Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati mun.Orhei .....	192
Primăria s. Sadaclia .....	197
IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii .....	199
Primaria Raspopeni.....	202

### **ACHIZIȚII SECTORIALE**

#### **Anunțuri de intenție**

S.A. "Termoelectrica".....	205
----------------------------	-----

#### **Anunțuri de atribuire**

SRL "Chișinău-gaz".....	207
S.A. „TERMOELECTRICA”.....	210
S.A. „TERMOELECTRICA”.....	213

#### **Anunțuri de participare**

Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.....	216
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.....	220
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.....	224
SA „RED- NORD”.....	229
SA „RED- NORD”.....	232

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 3 din 03.05.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	<b>Universitatea Agrară de Stat din Moldova;</b>
IDNO	<b>1007600002710</b>
Adresa	UASM – mun. Chișinău, str. Mircești, nr. 44
Numărul de telefon/fax	Tel: 022 312 258 022 312 276
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:anticamera@uasm.md">anticamera@uasm.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	<a href="http://www.uasm.md">www.uasm.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Sergiu Mîrza <a href="mailto:s.mirza@uasm.md">s.mirza@uasm.md</a> 022 432 340
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	<a href="https://mtender.gov.md/">https://mtender.gov.md/</a> <a href="mailto:anticamera@uasm.md">anticamera@uasm.md</a> <a href="mailto:s.mirza@uasm.md">s.mirza@uasm.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Publică

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	15700000-5	Fân de lucernă	120 tone fân de lucernă	<b>Fîn de lucernă conform necesităților fermei didactice de bovine a Universității Agrare de Stat din Moldova pentru anul 2022</b>	342000 lei MDL

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	<b>Nu</b>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<b>Prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor de calificare</b>

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Mai
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	<b>Nu</b>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 8 din 28.04.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Agenția Rezerve Materiale
IDNO	1006601000288
Adresa	Mun. Chișinău, str. Columna 118/1
Numărul de telefon/fax	022243317, 022243366
Adresa de e-mail ale autorității contractante	arm@rezerve.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.rezerve.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Iulia Sîrbu, 022244668 iulia.sirbu@rezerve.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	MTender, www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1.	39516120-9	Pernă (60x60)	500 buc.	Umplutură 100% silicon, mărimea 60cm x 60cm ambalate în vid, Greutatea pernei – min. 900gr. Husă din bumbac 100%, culoarea albă, densitatea țesăturii min.160gr/m <sup>2</sup> . Temperatura la spălare: 60 C. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare depozit în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 60 zile după înregistrarea contractului. Ofertanții vor prezenta mostrele: <b>(pernă ambalate în vid -1buc., pernă neambalate – 1buc.)</b> în decurs de 2 zile de la data deschiderii ofertelor.	<b>200000,00 lei</b>

**Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	prețul cel mai mic fără TVA, cu condiția respectării tuturor cerințelor specificații tehnice

**III. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Mai-iunie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 9 din 28.04.2022

## I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Rezerve Materiale
IDNO	1006601000288
Adresa	Mun. Chișinău, str. Columna 118/1
Numărul de telefon/fax	022243317, 022243366
Adresa de e-mail ale autorității contractante	arm@rezerve.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.rezerve.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Iulia Sîrbu, 022244668 iulia.sirbu@rezerve.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	MTender, www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

## II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1.	39500000-7	Saltea din vată anti-alergică cu husa din bumbac (80 x200) cm.	500 buc.	Saltea împlută cu vată, cu căptușeală din țesătură din bumbac (80x200)cm. Grosimea cel puțin 8cm. Anti-acarieni și anti-alergic <b>husa impermeabilă de protecție cu două fețe:</b> -material față anterioară- 100% bumbac care absoarbe apa, -material față posterioară - membrana din poliuretan impermeabilă cu capacitate de respirație care nu încălzește corpul; Husa îmbracă și protejează complet salteaua și este detașabilă. Rezistentă la spălări repetate. Nu se deformează după spălare. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare punct de păstrare în parte din contul agentului economic. Livrarea în termen de 60 zile după înregistrarea contractului. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 2 zile de la data deschiderii ofertelor.	<b>400000,00 lei</b>

**Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	prețul cel mai mic fără TVA, cu condiția respectării tuturor cerințelor specificații tehnice

**III. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Mai-iunie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 (reperat)

din 29.04.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 <a href="mailto:aurelia.botica@capcs.md">aurelia.botica@capcs.md</a> ; <a href="mailto:dispozitive@capcs.md">dispozitive@capcs.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Cod CPV	33100000-1
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică admisibilă pentru oferte alternative	Cantitatea	Valoarea estimativă
1	Set introducător puncție radial profil ultra-subțire	Ac de puncție metalic de 21-22 G. Mini-ghid diametrul de 0.018", lungime 40-45 cm. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm, cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului. Să fie	Ac de puncție metalic de 21-22 G. Mini-ghid diametrul de 0.018", lungime 40-45 cm. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm, cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei	400	250 000,00

		<p>rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>		
--	--	---	--	--	--

2	Set introducător puncție radial lung	<p>Ac de puncție metalic de 21 G. Mini-ghid diametrul de 0.018" și 40-80 cm lungime. Teacă cu acoperire hidrofiliică lungime de 11-23 cm, cu marimi disponibile de 4, 5, 6, 7 F, marcate în culori diferite, rezistentă la kinking, prevăzută cu robinet tridirecțional. Toate componentele vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Ac de puncție metalic de 20-21 G. Mini-ghid diametrul de 0.018". Teacă cu lungime de 11-23 cm, cu marimi disponibile de 5, 6 F, marcate în culori diferite, rezistentă la kinking, prevăzută cu robinet tridirecțional. Toate componentele vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	400	120 000,00
---	--------------------------------------	--	---	-----	---------------

3	Set introducător puncție femural scurt	<p>Ac de puncție metalic de 18 G. Mini-ghid de 0.035-0.038", de 45-50 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 4, 5, 6, 7, 8, 9 F, lungimi 7-13 cm. Rezistența la kinking, cu "Side port" și robinet trei căi, conține valva siliconată hemostatică, care previne hemoragia și dilatarea. Introducătorul trebuie să fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F și inel rotativ de sutură pentru fixare la piele. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Ac de puncție metalic de 18 G. Mini-ghid de 0.035-0.038", de 45-50 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F, lungimi 10-11 cm. Rezistența la kinking, cu "Side port" și robinet trei căi, conține valva siliconată hemostatică, care previne hemoragia și dilatarea. Introducătorul trebuie să fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F și inel rotativ de sutură pentru fixare la piele. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	200	46 000,00
---	--	--	---	-----	--------------

4	Set introducător puncție femural lung	<p>Ac de puncție arterială de 18 G. Disponibilitate mini-ghid din oțel inoxidabil și din plastic de 0,035" și 0,038", respectiv; lungime 80 cm cu vârf drept, angulat sau în forma de J. Teacă dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F, marcate în culori diferite, lungime 23-25 cm. Conține un inel radiopac încorporat distal pentru poziționare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea traumatizării vasculare; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; Toate componentele "latex-free". Setul este amplasat într-un suport din plastic. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Ac de puncție arterială de 18 G. Mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,035" sau 0,038", lungime 50-80 cm cu vârf drept, angulat sau în forma de J. Teacă dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F, marcate în culori diferite, lungime 23-25 cm. Conține un inel radiopac încorporat distal pentru poziționare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilatator cu vârf conic pentru reducerea traumatizării vasculare; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; Toate componentele "latex-free". Setul este amplasat într-un suport din plastic. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	100	30 000,00
---	---------------------------------------	---	---	-----	--------------

5	Catetere diagnostic angiografie	<p>Lungimea disponibila a catetere- lor: 100 si 125 cm, cu diamtre de 4, 5, 6 F. Structura cateterului: fire impletite, pentru cuplu, stabilitate și control, învelite într-un material antitrombotic. La capătul proximal dotat cu hub din policarbonat cu "aripioare" pentru o manipulare facilă. Lumen intern larg ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare. Diametrele interioare vor fi dupa cum urmea- za: la cateterul de 4 F = 1.07 mm, la cel de 5 F = 1.17 mm și la cel de 6 F = 1.37 mm. Compatibilitate cu ghid: 0,038". Se ofera generice la urmatoarele varietatile de curburi: ULT, JL, JR, AL, AR, Pigtail, MP, IMA, Simmons. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dis- pozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozi- tivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certifi- catele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (pros- pecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezen- tate,- copie - confirmată prin apli- carea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/pros- pecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Lungimea disponibila a ca- teterelor: 100 si 125 cm, cu diamtre de 4, 5, 6 F. Materi- al neylon pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și impingere. Stabilitate termica la temperatu- ra corpului. Compatibilitate cu ghid: 0,038". Varietati de curburi: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dis- pozitivelor Medicale- copie con- firmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozi- tivele medicale care nu sunt în- registrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confir- mată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor- mității cu anexele corespun- zătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente teh- nice de confirmare a specifi- cațiilor prezentate,- copie - con- firmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/pros- pecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	1000	225 000,00
---	---------------------------------	--	---	------	---------------

6	Catetere diagnostic coronare	<p>Lungimea cateterelelor va fi de: 100 și 110 cm, cu diametre de 4, 5, 6 F. Structura cateterului: fire impletite, pentru cuplu, stabilitate și control, învelite într-un material antitrombotic. Fabricat din poliuretan. Varf atraumatic radioopac. Diametre diferite și prin culoare. Lumen ce asigură un flux crescut de substanță de contrast la injecție. Diametrele interioare vor fi după cum urmează: la cateterul de 4 F = 1.03 mm, la cel de 5 F = 1.2 mm și la cel de 6 F = 1.3 mm. Limita de presiune pentru un cateter de 4 F – la 750 PSI și la 5-6 F - la 1000 PSI. Compatibil cu ghid de 0.038". Se oferă generice la următoarele varietăți de curbură: AL, AR, JL, JR, MP, ST, IM, Bypass, Pigtail drept, 145°, 155°, Tiger, BLK. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale emise de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit.</p>	<p>Lungimea disponibilă a cateterelelor: 100 și 110 cm, cu diametre de 4, 5, 6 F. Structura cateterului: fire impletite, pentru cuplu, stabilitate și control, învelite într-un material antitrombotic. Fabricat din poliuretan. Varf atraumatic radioopac. Diametre diferite și prin culoare. Lumen ce asigură un flux crescut de substanță de contrast la injecție. Diametrele interioare vor fi după cum urmează: la cateterul de 4 F = 1.03 mm, la cel de 5 F = 1.2 mm și la cel de 6 F = 1.3 mm. Limita de presiune pentru un cateter de 4 F – la 750 PSI și la 5-6 F - la 1000 PSI. Compatibil cu ghid de 0.038". Varietățile de curbură: AL, AR, JL, JR, MP, ST, IM, Bypass, Pigtail drept, 145°, 155°, Tiger, BLK. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale emise de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit.</p>	1000	225 000,00
---	------------------------------	--	---	------	---------------

7	Ghid hidroflic moale tip standard	<p>Ghid din nitinol, acoperire hidroflică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Lungimi: 80-260 cm. Diametre: 0.018", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Configurații vârf: drept, angulat. Lungimea vârfului flexibil: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Ghid din nitinol, acoperire hidroflică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Lungimi: 80-260 cm. Diametre: 0.018", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Configurații vârf: drept, angulat. Lungimea vârfului flexibil: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	100	785 000,00
---	-----------------------------------	---	---	-----	---------------



8	Cateter ghid pentru coronare	<p>Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femural destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, meșa plată 2x2 cu împletirea dublă pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Tehnologie de 6 zone cu flexibilitate diferită pentru asigurarea suportului și manipulării optime. Vârf conic atraumatic. Acoperire hidrofilică cu excepția părții distale și părții proximale. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Diametre disponibile: 5, 6, 7, și 8 F. Lungime 100 sau 125 cm. Disponibilitate în varianta "side-holes". Forme: AL, AR, JL, JR, IMA, LCB, RCB, MP, RDC, SBS. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Cateter-ghid pentru abord radial și/ sau femural destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, meșa plată 2x2 cu împletirea dublă pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Tehnologie de 6 zone cu flexibilitate diferită pentru asigurarea suportului și manipulării optime. Vârf conic atraumatic. Acoperire hidrofilică cu excepția părții distale și părții proximale. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Diametre disponibile: 5, 6, 7, și 8 F. Lungime 100 cm. Disponibilitate în varianta "side-holes". Forme: AL, AR, JL, JR, IM, Extra back-up left, Extra back-up right, Bypass left, Bypass right. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	150	120 000,00
---	------------------------------	--	---	-----	---------------

9	Catetere ghid pentru abord radial	<p>Acoperire cu nylon la exterior si teflonate in interior, armate cu 10-16 fire impletite de otel inoxidabil, varf atraumatic, marker radioopac proximal. Diametrele interioare vor fi nu mai mici decat: la cateterul de 5F-0.056", 6F-0.070", 7F-0.080", 8F-0.090". Oferite sub toate formele uzuale mai ales cele cu back-up sport, pentru acces radial. Este prevazut si cu gauri laterale pt evitarea damping-ului.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Acoperire cu poliuretan la exterior si teflonate in interior, design de impletitura din fire plate de inalta rezistenta, varf atraumatic. Diametrele interioare vor fi: la cateterul de 5F <math>\geq 0.056''</math>, 6F <math>\geq 0.070''</math>, 7F <math>\geq 0.080''</math>. Lungime: 100 cm. Forme: AL, AR, JL, JR, Back-up left, Back-up right, IMA.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	150	120 000,00
---	-----------------------------------	--	--	-----	---------------

10	Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support"	<p>Tip "balanced support"- atat segmentul distal, cat si cel proximal sunt flexibile , fiind astfel potrivit in cazul leziuni complicate cand avem nevoie de o mai mare flexibilitate. Constructia armata "Full Wall Technology": cateter ghid din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon. Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058"; 6F- 0.071"; 7F- 0.081"; 8F- 0.090". Lungime 90 cm. Curburi diferite. Prevazut si în varianta cu gauri laterale. Varf atraumatic, marker radioopac proximal. Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7 Fr. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;          Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Tip "balanced support"- atat segmentul distal, cat si cel proximal sunt flexibile , fiind astfel potrivit in cazul leziuni complicate cand avem nevoie de o mai mare flexibilitate. Constructia armata "Full Wall Technology": cateter ghid din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon. Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058"; 6F- 0.071"; 7F- 0.081"; 8F- 0.090". Lungime 90 cm. Curburi diferite. Prevazut si în varianta cu gauri laterale. Varf atraumatic, marker radioopac proximal. Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7 Fr. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;          Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	150	112 500,00
----	--	--	--	-----	---------------

11	Ghiduri pentru angioplastie Tip soft	<p>Varf floppy de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de nitinol cu o manevrare sporită în cazurile complicate. Diametrul de 0.014". Lungime 180-200 cm. Radioopacitate ditala: 3 cm. Distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Incarcatura vârfului 0.6-1 gf. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Varf floppy de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de nitinol cu o manevrare sporită în cazurile complicate. Diametrul de 0.014". Lungime 180-200 cm. Radioopacitate ditala: 3 cm. Distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Incarcatura vârfului 0.6-1 gf. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	150	165 000,00
----	--------------------------------------	--	---	-----	---------------

12	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	<p>Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor. Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking. Diametrul de 0.014". Lungime de 180-200cm. Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara desprinderea spirelor in timpul modelarii vârfului. Radioopacitate distala: 3 cm. Prezenta de 2 markeri pe shaft-ul ghidului ce permite aprecierea rapidă a avansării în categhid. Incarcatura vârfului 0.6-1 gf. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor. Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking. Diametrul de 0.014". Lungime disponibilă de 190 si 300cm. Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara desprinderea spirelor in timpul modelarii vârfului. Radioopacitate distala: 3 cm. Prezenta de 2 markeri pe shaft-ul ghidului ce permite aprecierea rapidă a avansării în categhid. Incarcatura vârfului 0.6-1 gf. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	150	177 000,00
----	---	--	---	-----	---------------

13	Ghid tip extrasuport	<p>Extra-suport, shaft-ul pana la varf sa fie puternic, din otel-inox, de 0,014" in diametru, acoperit cu polimer hidrofilic. Disponibil la lungimi de 180-200 si 300cm, in forma de J sau drept. Prezenta de 2 marcheri pe shaft-ul ghidului ce permite aprecierea rapidă a avansării în categhid. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Incarcatura vârfului &lt;1 gf. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Extra-suport, shaft-ul pana la varf sa fie puternic, din otel-inox, de 0,014" in diametru, acoperire hidrofilica. Disponibil lungimi de 182 si 300cm, in forma de J sau drept. Radiopacitate distala 3 cm. Incarcatura vârfului &lt;1 gf. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	50	65 000,00
----	----------------------	--	---	----	--------------

14	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	<p>Core-ul dintr-o piesa pina la varf, acoperit cu polimer hidrofilic. Diametrul nu mai mare de 0.014". Varf drept sau in forma de J. Lungime 180-200 și 300 cm. Incarcatura varfului 0.8-3.8 gf pentru suport mediu. Extra marker peste marker-ul distal este obligatoriu. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Shaft-ul din otel-inox, varful cu acoperire hidrofilica. Diametrul de 0.014". Varf drept. Lungime 180-200 cm. Incarcatura varfului 1.5-4.0 gf pentru suport mediu. Radiopacitate distala 3 cm.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	50	59 000,00
----	--	--	---	----	--------------

15	Ghid pentru angioplastie cu suport inalt	<p>Constructie din otel inoxidabil a miezului pt control si rezistenta la rasucire. Acoperire hidrofilica distala <math>\geq 3</math> cm. Incarcatura varfului <math>\geq 3.6</math> gf. Diametrul de 0.014". Disponibil lungimi de 180-200 si 300 cm. Varf drept. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Constructie din otel inoxidabil a shaft-ului pt control si rezistenta la rasucire. Acoperire hidrofilica distala. Radiopacitate varf 3 cm. Incarcatura varfului <math>\geq 3.6</math> gf. Diametrul de 0.014". Lungime 180-200. Varf drept. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	30	39 000,00
----	--	--	---	----	--------------



16	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat în CTO	<p>Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rascuire. Segment radioopac distal: 3 cm. Disponibil în lungimi de 180-190 și 300 cm; varf drept sau în J. Acoperire hidrofilica de 15-20mm. Diametrul de la varf 0,010" pina la 0,014" distal. Incarcatura vârfului de la 3 pînă la 20 gf. Destinate pentru ocluzii cronice, atît abord anterograd cît și retrograd. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control 1:1 si rezistenta la rascuire. Varf conic. Segment radioopac distal: 15 cm. Disponibil în lungimi de 190 și 300 cm. Varf preformmat cu unghi de 45» de 1 mm distal. Acoperire hidrofilica distala de 40 cm (fara a cuprinde varful). Diametrul de la varf 0,010" pina la 0,014" distal. Incarcatura varfului de la 1.5 pînă la 4.5 gf. Destinate pentru ocluzii cronice, atît abord anterograd cît și retrograd. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	20	60 000,00
----	--	--	--	----	--------------

17	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar	<p>Varf drept acoperit cu jacheta polimerica hidrofila distal, radioopaca 3 cm. Nucleu inox, prevăzut pentru navigare si penetrare în ocluzii acute, subacute. Incarcatura vârfului 1-1.5 gf. Diametrul 0.014". Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar Disponibil lungimi de 180-190cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Varf drept cu acoperire hidrofilica distal, radioopacitate 3 cm. prevazut pentru traversarea in ocluzii acute, subacute. Incarcatura vârfului 1-3.6 gf. Diametrul 0.014". Lungime 180-190cm.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	50	57 000,00
----	---	---	--	----	--------------

18	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport inalt	<p>Varf drept acoperit cu jacheta polimerică hidrofilă distal, radioopacă 3 cm, prevăzut pentru penetrare în ocluzii subacute și cornice. Incarcatura vârfului 2.6-3.8 gf. Diametrul de 0.014". Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport înalt. Disponibil lungimi de 180-190 cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Varf drept cu acoperire hidrofilică distal, radioopacitate 3 cm. prevăzut pentru traversarea în ocluzii acute, subacute. Incarcatura vârfului 2.5-4.0 gf. Diametrul 0.014". Lungime 180-190cm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	30	37 000,00
----	---	---	---	----	--------------

19	Micro-ghid cateter coronarian	<p>Compatibil categhid de 5 Fr și ghid de 0,014", lungimi disponibile de 135 și 150 cm. Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul distal al vârfului de 1.6 F (0.53 mm) și terminand cu diametrul proximal al shaftului de 2.6 F (0.86 mm). Constructie din 5 straturi pentru flexibilitate, cuplu și urmarire sporita in interventiile coronariene complexe. Strat intern din PTFE, urmat de doua straturi de impletire inox și unul de panglica. Strat extern polimeric, cu acoperire hidrofiliica de 60 cm la capatul distal. Vârf radiopac, pt vizibilitate sporită, cu posibilitate de "înșurubare" prin rotație. Rezistent la kinking. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Compatibil ghid de 0,014", lungime utila 135 cm. Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul vârfului <math>\leq 1.4</math> F, shaft-ului distal <math>\leq 2.6</math> F și shaft-ului proximal <math>\leq 2.9</math> F. Diametrul intern distal <math>\leq 0.018</math>", proximal <math>\leq 0.023</math>". Constructie din spire otel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și cuplu sporit ce permite manipulare rotativă în ocluziile cornice și intervențiile coronariene complexe. Vârf radiopac, pt vizibilitate sporită. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	20	290 000,00
----	-------------------------------	---	--	----	---------------

20	Baloane semi-compliante de lungimi mari	<p>Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofiliă. Lungimea shaft 145 cm. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominală 6-8 atm., RPB: 12-14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Lungimea 20, 30, 40 mm. Timpul maximal de dezumflare până la 8 sec. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofiliă. Lungimea shaft 140-145 cm. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominală 6-8 atm., RPB: 12-14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Lungimi disponibile 10, 15, 20, 25, 30 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	130	140 000,00
----	---	--	--	-----	---------------

21	Baloane semi-compliante monorail sau OTW	<p>Baloane tip monorail, prevăzută pe ghid scurt 150-190 cm, pentru a putea fi utilizat de un singur operator. Semicompliant. Presiune nominală-6atm., maximală-nu mai puțin de 18 atm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 1.5 până la 5.0 mm. Lungimi disponibile: 8-40 mm. 2 markeri. Posibilă tehnica de intervenție "kissing" în cateter de 6F. Toate dimensiunile disponibile atât pe platforma monorail, cât și pe platforma OTW. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Baloane tip Rx și OTW, semicompliante, acoperire hidrofilică, compatibil ghid 0.014". Lungime shaft 145-150 cm. Presiune nominală-8tm., RBP-12-14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 1.2 până la 5.0 mm. Lungimi disponibile: 6-30 mm. Marker: 1 pt diametrul 1.2-1.5 mm și 2 pt diametrele 2.0-5.0 mm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	130	143 000,00
----	--	---	---	-----	---------------

22	Baloane semi-compliante pentru ocluzii cronice totale	<p>Acoperire total hidroflică a balonului pentru o penetrate mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Diametre disponibile: 1.2, 1.5, 2.0 mm și lungime disponibilă de 8 mm, până la 20 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit.</p>	<p>Acoperire total hidroflică a balonului pentru o penetrate mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Diametre disponibile de la 1.2 până la 5.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 până la 40 mm. Prezența markerilor radioopaci din platină pt vizualizarea clară a limitelor balonului *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit.</p>	50	55 000,00
----	---	--	---	----	--------------

23	Baloane PTCA noncompliance	<p>Baloane PTCA RX noncompliance. Compatibilitate ghid: 0,014". Lungime shaft: 135-145 cm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 2.0 pina la 5.0 mm. Lungimi disponibile de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.25-5.00 mm. Diametrul de intrare în leziune: 0,42 mm. Presiune nominală: 10 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Baloane PTCA RX noncompliance. Compatibilitate ghid: 0,014". Lungime shaft: 140-145 cm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 25 mm. Marker radiopaci: 2. Presiune nominală: 14 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	150	135 000,00
----	----------------------------	--	---	-----	---------------



24	Balon non-compliant de diametre mari	<p>Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-compliării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică cu profil ultrasubțire de intrare in leziune ≤0.017". Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 6.0 mm. Lungimi de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 6 F. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	150	165 000,00
----	--------------------------------------	---	--	-----	---------------

25	Baloane noncompliant pentru dilatare leziuni calcificate	<p>Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 5.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Rezistent până la presiuni de 20 atm. Toate dimensiunile disponibile atat pe platforma monorail, cat si pe platforma OTW.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Balon angioplastie Rx non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-145 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungime de la 8 pina la 25 mm. Profil de intrare în leziune ≤0.018". Marker radiopaci: 2. RBP 18-20 atm.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	150	165 000,00
----	--	---	---	-----	---------------

26	Balon „cutting”	<p>Balon pentru angioplastie pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent, cu proprietati de atherotomie. Compatibilitate ghid: 0,014”. Sistem cu lungime utilizabila min 140 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 4.0 mm. Lungime de la 6 pina la 15 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 6 F. Presiune nominal 8 atm, RBP 16-20 atm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Balon pentru angioplastie pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent, cu proprietati de atherotomie. Compatibilitate ghid: 0,014”. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 4.0 mm. Lungime de la 6 pina la 15 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 6 F. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	25	159 000,00
----	-----------------	---	--	----	---------------

27	Balon farmacologic activ	<p>Balon farmacologic activ pt aa. coronare, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 până la 4.00 mm; lungime de la 15 la 30 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Balon farmacologic activ pt aa. coronare, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Lungime utilă cateter de 140-145 cm. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 până la 4.00 mm; lungime de la 15 la 30 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	30	135 000,00
----	--------------------------	---	--	----	---------------

28	Stenturi coronariene Cobalt Crom cu eliberare de substanta antiestenoză- Everolimus polimer	<p>Material Aliaj Cobalt Crom. Substanta activa everolimus polimer &gt; 1 µg/mm<sup>2</sup>. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva intrastent foarte mica (&lt;1%). Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare in cazul dilatarii maxime, fara deplasarea marginii stentului de la marker in timpul expandarii. Lungimi 8-38mm. Diametre de la 2.25 pina la 4.0 mm, cu posibilitatea de supradilatate cu 1.5 mm de la diametrul nominal. Aprobări de utilizare Certificat CE pentru utilizarea in infarctul miocardic acut, pacienti diabetic,ocluzii cornice totale si bifurcatii *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Material Aliaj Cobalt Crom. Substanta activa everolimus &gt;1 µg/mm<sup>2</sup>. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva intrastent foarte mica (&lt;1%). Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lungime utila 140-145 cm. Lipsa de scurtare in cazul dilatarii maxime, fara deplasarea marginii stentului de la marker in timpul expandarii. Lungimi disponibile de 8-38mm la toate diametrele de la 2.0 pina la 4.0 mm, cu posibilitatea de supradilatate cu pina la 1,75mm de la diametrul nominal. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	75	742 500,00
----	---	--	---	----	---------------

29	Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	<p>Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta activa everolimus polimer &gt;100 µg/cm<sup>2</sup>. Polimer ce ofera o distribuire uniforma a substantei medicamentoase. Stent montat pe un balon cu dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Rata restenozei mica prin vindecarea neointimei. Lungimi disponibile de la 8 pina la 48 mm. Diametre disponibile de la 2.25 pina la 5.0 mm, cu posibilitatea de supradilatate cu 1.75 mm de la diametrul nominal. Rata cea mai mica de tromboza intrastent in perioada intraspitaliceasca si pina la 30 zile postinterventie. Aprobări de utilizare Certificat CE pentru utilizarea in infarctul miocardic acut, pacienti diabetic, ocluzii cornice totale si bifurcatii. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta activa everolimus &gt;100 µg/cm<sup>2</sup>. Polimer ce ofera o distribuire uniforma a substantei medicamentoase. Stent montat pe un balon cu dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Lungime utila 140-150 cm. Rata restenozei mica prin vindecarea neointimei. Lungimi disponibile stent de la 8 pina la 48 mm. Diametre disponibile de la 2.25 pina la 5.0 mm, cu posibilitatea de supradilatate de 0.5-1.75 mm de la diametrul nominal. Rata cea mai mica de tromboza intrastent in perioada intraspitaliceasca si pina la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de sîngerare. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și docum</p>	75	750 000,00
----	--	---	---	----	---------------

30	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	<p>Material stent: Cobalt Crom. Design de celule hybrid cu amestec de celule inchise la margini si celule deschise la mijlocul stentului. Substanta activa: Sirolimus în doza <math>\geq 1.25 \mu\text{g}/\text{mm}^2</math>. Polimer bioabsorbabil. Diametre dipoibile de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungimi dipoibile de la 8 pina la 48 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Material stent: Cobalt Crom. Substanta activa: derivat Sirolimus în doza <math>\geq 1.25 \mu\text{g}/\text{mm}^2</math> imprergnat in polimer bioabsorbabil. Diametre dipoibile de la 2.0 pina la 4.0 mm. Lungimi dipoibile de la 9 pina la 40 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 7-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	75	262 500,00
----	--	---	---	----	---------------

31	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer	<p>Material stent: aliaj cobalt-crom, grosimea strut-ului max.: 85µm. Stent farmacologic cu eliberare directa pina la 1 luna de substanta antirestenoză Biolimus fara polimer, cu posibilitatea reducerii DAPT. Aplicarea subst farmacologice selectiv pe suprafata abluminala microporoasa. Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 36 mm. Presiunea nominala 6 atm. Lungime utila shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018".</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Material stent: aliaj cobalt-crom, grosimea strut-ului max.: 85µm. Stent farmacologic cu eliberare directa pina la 1 luna de substanta antirestenoză Biolimus fara polimer, cu posibilitatea reducerii DAPT. Aplicarea subst farmacologice selectiv pe suprafata abluminala microporoasa. Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 36 mm. Presiunea nominala 6 atm. Lungime utila shaft 140-145 cm. Varf balon 0.018".</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	30	190 000,00
----	---	--	---	----	---------------



32	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză-biolimus	<p>Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafața abluminală. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Profil de traversare la 3mm –max.0.043". Diametre disponibile de la 2.25 până la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 până la 36 mm. Presiunea nominală 6 atm. Lungime utilă shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018".</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emise de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafața abluminală. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Diametre disponibile de la 2.25 până la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 până la 36 mm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emise de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	150	780 000,00
----	---	--	--	-----	---------------

33	Cateter pentru aspirare ocluzii temporara	<p>Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange (20 cm), premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate și rezistența la kinking. Vârful atraumatic radioopac, cu lumnu de extragere larg, orientat înainte, în imediata apropiere de ghidului, ce permite aspirarea maselor trombotice. Lungime cateter 140-145 cm, cu porțiunea distală hidrofilică 30-40 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Marker radiopac situate la 2mm de la vârful cateterului. Marker non-radiopaci situați la 90, 100 și 110 cm din distal, pt apreciere poziționării în adâncime. Setul include 2 seringi de aspirație, prelungitor cu robinet și filtru de tip cosulet de 70 microni. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Cateter de tromboaspirație rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate și rezistența la kinking. Vârful atraumatic radioopac, cu lumenul de extragere larg, orientat înainte, în imediata apropiere a ghidului, ce permite aspirarea maselor trombotice. Lungime cateter 140-145 cm, cu porțiunea distală hidrofilică 30-40 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Vârful cateterului radioopac. Marker non-radiopaci situați la 90 și 100 cm din distal, pt apreciere poziționării în adâncime. Setul include 2 seringi de aspirație, prelungitor cu robinet și filtru de tip cosulet. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	30	60 000,00
----	---	--	---	----	--------------

34	Cateter pentru trombaspirație	<p>Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidroflică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal în imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vârful cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. Lungime utilă 140-145 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă &lt;5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidroflică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal în imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vârful cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. Lungime utilă 140-145 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă &lt;5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	40	356 000,00
----	-------------------------------	--	---	----	---------------

35	Set inflator cu manometru de presiuni mici	<p>Set pompa cu manometru pentru umflat baloane pina la 30 atm si indicator analog luminescent. Continut: ineflator, valva hemostatica, tub de extenzie minim 30 cm, torquer, introducător fir ghid 0,014 inch Ineflator: seringă 20 ml, manometru până la 30atm Valva hemostatica cu închidere axiala, tip push-pull. Torque fir ghid 0,014 inch Introducător fir ghid 0,014 inch. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Set pompa cu manometru pentru umflat baloane pina la 30 atm si indicator analog luminescent. Continut: ineflator, valva hemostatica, tub de extenzie 25-30 cm, torquer, introducător fir ghid 0,014 inch Ineflator: seringă 20 ml, manometru până la 30atm Valva hemostatica cu închidere axiala, tip push-pull. Torque fir ghid 0,014 inch Introducător fir ghid 0,014 inch. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	125	37 000,00
----	--	--	--	-----	--------------

36	Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan cu indicator analog luminiscent. Continut: ineflator cu seringă minim 30 ml și capacitate rapidă de a ajunge la presiunea de 35 atm, cu mai puțin de 3 rotații a manerului. Prevăzut cu Y-valvă tip push-pull, două conectoare care ar da posibilitate efectuării tehnicii kissing cu un singur dispozitiv de umflare de către un singur operator. Tub de extensie minim 30 cm.	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan cu indicator analog luminiscent. Continut: ineflator cu seringă minim 30 ml și capacitate de presiune de 30 atm. Prevăzut cu valvă hemostatică tip push-pull. Tub de extensie minim 20 cm.	125	31 000,00
37	Dispozitiv digital de umflare	Dispozitiv de umflat baloane până la 30 atm. Seringă de 20 ml. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slabă, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorării presiunii maxime precedente. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	Dispozitiv de umflat baloane până la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slabă, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorării presiunii maxime precedente. Setul să conțină torquerul, introducerul, tub de extensie minim 20 cm, valvă hemostatică. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	125	262 500,00

38	Ac punție	<p>Ac cu perete subtire, disponibilitate de calibru 18-22 G, lungime de 4-7 cm. Ghid compatibil: 0.018"-0.038"</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Ac cu perete subtire, disponibilitate de calibru 18-22 G, lungime de 4-7 cm. Ghid compatibil: 0.018"-0.038"</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	20	900,00
----	-----------	---	---	----	--------

39	Manifold cu 3 robineti	<p>Confectionat din polycarbonate. Presiune de 200 si 500 psi. Cu 1 pana la 5 porturi. Lumen intern de 2.36 mm. Posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Confectionat din polycarbonate. Presiune de 200 si 500 psi. Cu 3 porturi. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	20	1 800,00
----	------------------------	---	--	----	-------------

40	Tub injectare substanță de contrast	<p>Din PVC transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi, adaptor rotativ Conector male – female Lungimi disponibile: 51, 76, 122, 150, 183 cm. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Tub transparent rigid, rezistent la presiune 1200 psi, adaptor rotativ Conector male – female. Lungimi disponibile: 120-180 cm.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	20	2 700,00
----	-------------------------------------	---	---	----	-------------



41	Set seringa+tub injectomat "MEDRAD Mark 7 Arterion"	<p>Contine: 1. Seringa 150 ml. Material: policarbonat transparent. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). 2. Tub umplere. Material: polietilena cu densitate mica, Lungime totala 40mm. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului sau de o autoritate competenta.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Contine: 1. Seringa 150 ml. Material: policarbonat transparent. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). 2. Tub umplere. Material: polietilena cu densitate mica, Lungime totala 40mm. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). Aviz de compatibilitate cu injectomatul emis de producatorul sistemului sau de o autoritate competenta.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	20	2 900,00
----	---	---	--	----	-------------

42	Set steril getabil pentru angiografie	<p>1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp de masă instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. Zona ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție (nu mai puțin de 6,5 g/100 cm<sup>2</sup>). 4 orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. Bordurile adezive ale câmpului impregnate în țesătură (să nu fie lipici cu 2 fețe) pentru a nu forma cute și a asigura 100% impermeabilitate. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: cearșaf 100x150cm. Dublu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă. 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză. 2 buc.: Halat chirurgical XL, din fibre de polipropilen, nu mai puțin de 5 tipuri de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusuta cu acul. Lungimea manecilor - nu mai puțin de 65 cm (±2 cm), lungimea halatului minim 140 cm din umeri pana la poale, latimea halatului minim 75 cm in zona axilara. 2 perechi: mănuși sterile, nepudrate marimea 7.5 si 8, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistente la rupere. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent. 1 buc.: Bol 125 ml cu filet si capac. 1 buc.: Bol renal. 1 buc.: Pinceta. 1 buc.: Forceps. 1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen,color, cu „aripioare“ . 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineti cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretana minim</p>	<p>1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp de masă instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x330 cm, integru, impermeabil 100%. Zona ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție (nu mai puțin de 6,5 g/100 cm<sup>2</sup>). 4 orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. Bordurile adezive ale câmpului impregnate în țesătură (să nu fie lipici cu 2 fețe) pentru a nu forma cute și a asigura 100% impermeabilitate. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: cearșaf 100x150cm. Dublu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă. 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză. 2 buc.: Halat chirurgical XL, din fibre de polipropilen, nu mai puțin de 5 tipuri de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusuta cu acul. Lungimea manecilor - nu mai puțin de 65 cm (±2 cm), lungimea halatului minim 140 cm din umeri pana la poale, latimea halatului minim 75 cm in zona axilara. 2 perechi: mănuși sterile, nepudrate marimea 7.5 si 8, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistente la rupere. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent. 1 buc.: Bol 125 ml cu filet si capac. 1 buc.: Bol renal.</p>	650	1 157 000,00
----	---------------------------------------	--	--	-----	-----------------

		<p>1800 mm; - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm; - tub din poliuretan, minim 1500 mm, 1,5x2,7 mm. 1 buc.: Bisturiu E11. 1 buc.: Ghid angiografic minim 175 cm, J3, 0,034-0,036". 10 buc.: Meșe absorbante 10x10 cm minim 8 straturi. 1 buc.: Ac seringă 18G. 1 buc.: Ac seringă 21G. 1 buc.: Ac seringă 22G, 0,7x30 mm. 1 buc.: Seringă 20 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 10 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 5 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 2 ml 3 componente. 1 buc.: Bol pentru tubulatura.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>1 buc.: Pinceta. 1 buc.: Forceps. 1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen,color, cu „aripioare“ . 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineti cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm; - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm; - tub din poliuretan, minim 1500 mm, 1,5x2,7 mm. 1 buc.: Bisturiu E11. 1 buc.: Ghid angiografic minim 175 cm, J3, 0,034-0,036". 10 buc.: Meșe absorbante 10x10 cm minim 8 straturi. 1 buc.: Ac seringă 18G. 1 buc.: Ac seringă 21G. 1 buc.: Ac seringă 22G, 0,7x30 mm. 1 buc.: Seringă 20 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 10 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 5 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 2 ml 3 componente. 1 buc.: Bol pentru tubulatura.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>		
--	--	---	--	--	--

43	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	<p>1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbție;</p> <p>1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%.</p> <p>4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafata, ce nu permite contactul direct cu pielea. Margini laterale transparente, min. 70 cm.</p> <p>2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă; 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic; 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză; 2 buc.: Halat chirurgical XL 2 perechi, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusuta cu acul;</p> <p>Bol renal -1 buc.; Pinceta-1 buc.; Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu «aripioare» pentru evitarea alunecării materialelor depozitate in bol, color; 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator; 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai buna ermetizare si manevrare rapida si usoara - deschidere-inchidere, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm ; 1 buc.: Bisturiu; 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035” ;10 bucati Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi;1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock;1 buc.: Seringă 10 ml cu luer lock; 1buc: seringă de 5 ml cu luer lock ; 1dispencer: 1 buc Container din plastic transparent cu capac. Volumul total min. 120 ml max. 200 ml, cu gradația minim de 100 ml; gradat în ml, pasul gradației pînă la 20 ml. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbție;</p> <p>1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%.</p> <p>4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafata, ce nu permite contactul direct cu pielea. Margini laterale transparente, min. 70 cm.</p> <p>2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă; 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic; 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză; 2 buc.: Halat chirurgical XL 2 perechi, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusuta cu acul;</p> <p>Bol renal -1 buc.; Pinceta-1 buc.; Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu «aripioare» pentru evitarea alunecării materialelor depozitate in bol, color; 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator; 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai buna ermetizare si manevrare rapida si usoara - deschidere-inchidere, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm ; 1 buc.: Bisturiu; 1 buc.: Ghid angiografic 170-180 cm, J3, 0,035” ;10 bucati Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi;1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock;1 buc.: Seringă 10 ml cu luer lock; 1buc: seringă de 5 ml cu luer lock ; 1dispencer: 1 buc Container din plastic transparent cu capac. Volumul total min. 120 ml max. 200 ml, cu gradația minim de 100 ml; gradat în ml, pasul gradației pînă la 20 ml. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	650	448 500,00
----	---	--	---	-----	---------------

44	Câmp steril super absorbant	<p>Dimensiuni 55x70 cm (<math>\pm 5</math> cm); compus din 3 straturi bine delimitate: strat impermeabil pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni; strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm<sup>2</sup>, grosimea stratului – minim 75 g/m<sup>2</sup>; strat adeziv aplicat pe margine, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor <math>&gt;2,6 \log_{10}</math>, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine). *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Dimensiuni 55x70 cm (<math>\pm 5</math> cm); compus din 3 straturi bine delimitate: strat impermeabil pe toată suprafața, grosime 40-80 microni; strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm<sup>2</sup>, grosimea stratului – minim 75 g/m<sup>2</sup>; strat adeziv aplicat pe margine, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	100	3 830,00
----	-----------------------------	--	--	-----	-------------

45	Mănuși biogel	<p>Din latex deproteinizat, non-alergene, non-pirogene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate și la intervenții cu ghiduri metalice; fără pudră, cu strat de biogel aplicat pe interior; rezistența la rupere conform standardului EN455 – nu mai puțin de 18N, confirmată de producător; conținutul de proteine extractibile din latex – nu mai mare de 20 μg/g, confirmată de producător; mărimi la comandă în asortiment: N6,5; N7; N7,5; N8, N8,5.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Din latex deproteinizat, potențial scăzut pentru inducerea dermatitei alergice de contact sau „alergie de tip IV”; non-pirogene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate și la intervenții cu ghiduri metalice; fără pudră, cu strat de biogel aplicat pe interior; rezistența la rupere conform standardului EN455 – nu mai puțin de 18N, confirmată de producător; conținutul de proteine extractibile din latex – nu mai mare de 20 μg/g, confirmată de producător; mărimi la comandă în asortiment: N6,5; N7; N7,5; N8, N8,5. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	500	<p>9 325,00</p>
----	---------------	---	---	-----	---------------------

46	Capot (halat) chirurgical steril	<p>Din material netesut - fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre – SMS; repelent, grosimea materialului SMS - minim 35 g/m<sup>2</sup>; mâneca cusută cu laser – cusătură dublă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude maneca cusuta cu acul; lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm (±3 cm), lungimea halatului minim 140 cm din umeri pana la poale, latimea halatului in zona axilara - minim 75 cm (±3 cm); ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza – se vor exclude modele neabsorbante; eticheta autocolantă a ambalajului va conține informație despre nr. Lotului și data expirării; indicare pe ambalaj a sterilizării cu EO (se va exclude sterilizarea cu raze Roentgen), termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani; marcaj CE, certificat EN13795; mostre la solicitare. Marime XL, XXL *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Din material netesut - fibre de poliuretan, minim 3 tipuri de fibre – SMS; repelent, grosimea materialului SMS - minim 35 g/m<sup>2</sup>; mâneca cusută cu laser – cusătură dublă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude maneca cusuta cu acul; lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm (±3 cm), lungimea halatului 135±5 cm din umeri pana la poale, latimea halatului in zona axilara - minim 75 cm (±3 cm); ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza – se vor exclude modele neabsorbante. Termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani. Marime XL, XXL *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	50	1 000,00
----	----------------------------------	---	--	----	-------------

47	Extensie pentru cate-ghiduri	<p>Folosita in abordari de leziuni complexe. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal. Shaft proximal inox pentru rezistenta. Lungime utila 150 cm. Lungime segmentului Rx - 25 cm. Dimensiuni disponibile: 5, 6, 7 si 8 F. Flexibil si rezistent la kinking. 2 markeri radioopaci in distalitate si 2 markeri de pozitionare situati la aprox 95 si 105 cm pt aprecierea rapida a avansarii cateterului.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Folosita in abordari de leziuni complexe. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal. Shaft proximal inox pentru rezistenta. Compatibila cu cate-ghid 6 F. Lungime utila 145-150 cm. Lungime segmentului Rx - 25-30 cm. Flexibil si rezistent la kinking. Prezenta a 2 markeri radioopaci in distalitate si 2 markeri de pozitionare situati la 90-95 si la 100-105 cm pt aprecierea rapida a avansarii cateterului.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	30	225 000,00
----	------------------------------	--	---	----	---------------



48	Sistem de compresie dupa punctie radiala	<p>Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu gel care se aplică la locul puncției. Lungimea benzii de 24-29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin rotirea unui mecanism. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	500	72 000,00
----	--	---	---	-----	--------------

49	Transductor de presiune invaziva	<p>Transductor de masurare invaziva a presiunii cu dispozitiv integrat de spălare, compatibil cu sistemul hemodinamic "Mennen Medical", model CFE. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Transductor de masurare invaziva a presiunii cu dispozitiv integrat de spălare, compatibil cu sistemul hemodinamic "Mennen Medical", model CFE. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	2	1 000,00
----	----------------------------------	--	--	---	-------------

50	Set linie ECG	<p>Set linie ECG radiotransparenta, compatibila cu sistemul hemodinamic "Mennen Medical", model CFE, prevazuta cu fire pentru patru derivatii standarte cu conexiuni la capat pentru electrozi de o singura folosinta. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Set linie ECG radiotransparenta, compatibila cu sistemul hemodinamic "Mennen Medical", model CFE, prevazuta cu fire pentru patru derivatii standarte cu conexiuni la capat pentru electrozi de o singura folosinta. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	2	000,00 <sup>6</sup>
----	---------------	---	--	---	---------------------

51	Stimulator cardiac extern monocameral temporar	<p>Stimulator cardiac extern monocameral pentru managementul temporar al bradiaritmilor în timpul intervențiilor coronariene. Display digital. Moduri de ritm AAI, AOO, VVI, VOO. Rata de bază 30-200 ppm, rata înaltă 80-800 ppm. Amplitudine (A) 0.1-25 mA. Amplitudine (V) 0.1-20 mV. Sensibilitate (V) 0.4-20 mV. Durata impulsului 1-1.5 ms. Indicator de alarma acustic. Dimensiuni nu mai mari de 21 × 9 × 5 cm. Greutatea &lt;500 g . Alimentare baterii tip AA 1.5V alcaline cu autonomie de aprox 20 zile. Indicator de baterie descarcata. Capac de protectie pentru a preveni manipularea accidentala a butoanelor de control. Functie de blocare. Functie de autotestare. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/ modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Stimulator cardiac extern monocameral pentru managementul temporar al bradiaritmilor în timpul intervențiilor coronariene. Display digital. Moduri de ritm AAI, AOO, VVI, VOO. Rata de bază 30-200 ppm, rata înaltă 80-800 ppm. Amplitudine (A) 0.1-25 mA. Amplitudine (V) 0.1-20 mV. Sensibilitate (V) 0.4-20 mV. Durata impulsului 1-1.5 ms. Indicator de alarma acustic. Dimensiuni nu mai mari de 21 × 9 × 5 cm. Greutatea &lt;500 g . Alimentare baterii tip AA 1.5V alcaline cu autonomie de aprox 20 zile. Indicator de baterie descarcata. Capac de protectie pentru a preveni manipularea accidentala a butoanelor de control. Functie de blocare. Functie de autotestare. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	1	35 000,00
----	--	---	--	---	--------------

52	Set electrod endocardial pentru stimulare temporara	<p>Set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara, fixare pasivă, lungimea 90 cm - 4 F si 125 cm - 5F, configuratii vârf drept si „J”-curbat. Stimularea bipolara.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara, fixare pasivă, lungime 90-125 cm, diametre 2.4-2.5 F, configuratii vârf drept si „J”-curbat. Stimularea bipolara.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	10	17 000,00
----	---	---	--	----	--------------

53	Șorț de radioprotecție	<p>Confectionate din material multistrat de cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international. Echivalent in Pb 0.35mm sau 0.50mm frontal / 0.25 mm dorsal. Mărimi disponibile: S, M, L. Stratul protector mai ușor decât Pb conventional.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Confectionate din material multistrat de cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dubla suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernute moi pe interior la umeri. Echivalent in Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Ofera elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior si centura + inchizator "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori si diferite marimi la alegere.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	2	35 000,00
----	------------------------	---	---	---	--------------

54	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă)	<p>Confectionate din material multistrat de cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international. Echivalent in Pb: 0.50 mm frontal / 0.25 mm dorsal (vestă); 0.50 mm (fustă). Costumul model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dubla suprapunere a straturilor. Greutate redusă: &lt;5.0 kg (vestă); &lt;5.5 kg (fustă), elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici (vestă) și centură (fustă). Disponibile în mărimie S, M, L. Lungime 60 cm (vestă), 55-65 Cm (fustă). Stratul protector mai ușor decât Pb conventional.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Confectionate din material cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si internationale. Acoperit cu material antibacterial. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dubla suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernite moi pe interior la umeri. Fusta in spate cu 10 cm mai scurta, cu centura ajustabila pe latime si inaltime. Echivalent in Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Ofera elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior si inchizator "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior si centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori si diferite marimi la alegere.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	2	45 000,00
----	---	---	---	---	--------------

55	Guler radioprotectie tiroidian	<p>Să asigure o radioproctie foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb -0,50 mm. Material ușor comparative cu Pb. Mărime universal, închidere ajustată cu Velcro. Gamă de minim 5 culori. Stratul protector mai ușor decât Pb conventional.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Să asigure o radioproctie foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb -0,50 mm.</p> <p>Acoperit cu material flexibil, antibacterian. Mărime universal, închidere ajustată cu magnet.</p> <p>Gamă de cel puțin 3 modele diferite in cel puțin 5 culori.</p> <p>Se ofera cu husa lavabila din bumbac 100%. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	4	8 000,00
----	--------------------------------	---	---	---	-------------



56	Paravan radioprotecție cu sticla	<p>Bariera de radioprotecție mobilă, dimensiune 100 x 200 cm, vizor din sticla cu radioprotecție 50 x 80 cm. Pb 2.0 mm. Montată pe roți.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Bariera de radioprotecție mobilă, dimensiune 100 x 200 cm (<math>\pm 10</math> cm), vizor din sticla cu radioprotecție 50 x 80 cm (<math>\pm 5</math> cm). Pb 2.0 mm. Montată pe roți.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	1	35 000,00
----	----------------------------------	---	--	---	--------------

57	Vizie cu radioprotecție	<p>Vizieră de radioprotecție de la frunte la bărbie, unisex, mărime universală, ajustabilă astfel încât să se potrivească diferitor dimendiuni de cap, adaptabile la caracteristicile individuale ale feței. Confortabile și cu căptușeală de schimb care poate fi spălată. Sticlă acrilică cu plumb curbată cu Pb 0.10 mm, lungime 20 cm. Risc scăzut de alergie.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Vizieră de radioprotecție de la frunte la bărbie, unisex, mărime universală, ajustabilă astfel încât să se potrivească diferitor dimendiuni de cap, adaptabile la caracteristicile individuale ale feței. Confortabile și cu căptușeală de schimb care poate fi spălată. Sticlă acrilică cu plumb curbată cu Pb 0.10 mm, lungime 20 cm. Risc scăzut de alergie. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	2	24 400,00
----	-------------------------	--	--	---	--------------

58	Teacă-ghid armată	<p>Utilizată drept cateter de ghidare și/sau teacă introductoare. Material: strat exterior – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală cu fir din oțel inox. Vârf conic, atraumatic. Marker radiopac la 5 mm de la vârful distal. Lungimi: 45, 65 și 90 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7 și 8 Fr. Acoperire hidrofilică cu proprietăți asemănătoare mucoasei. Compadibilitate ghid: 0,038". Valva hemostatică de tip "cross-cut". Configurații: Straight, Hockey Stick, MP, RDC, LIMA. Diametrul exterior: 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – 0,076" (1,9 mm); 6 Fr – 0,087" (2,2 mm); 7 Fr – 0,100" (2,5 mm); 8 Fr – 0,114" (2,9 mm). *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Utilizată drept cateter de ghidare și/sau teacă introductoare. Material: strat exterior – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală cu fir din oțel inox. Vârf conic, atraumatic. Marker radiopac la 5 mm de la vârful distal. Lungimi: 45, 65 și 90 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7 și 8 Fr. Acoperire hidrofilică cu proprietăți asemănătoare mucoasei. Compadibilitate ghid: 0,038". Valva hemostatică de tip "cross-cut". Configurații: Straight, Hockey Stick, MP, RDC. Diametrul exterior: 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – 0,076"; 6 Fr – 0,087"; 7 Fr – 0,101"; 8 Fr – 0,115". *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	50	151 500,00
----	-------------------	---	--	----	---------------

59	Cateter suport periferic flexibil	<p>Cateter de suport periferic pentru traversarea leziunilor strânse. Shaft translucid pt vizualizarea sângelui. Lungimi disponibile: 90, 135 și 150 cm. Lumen ghid de 0.014", 0.018" și 0,035". Compatibil teacă 5 F. Acoperire hidrofilă cu proprietăți similare mucoasei 40 cm distal. 3 markeri radiopaci poziționați începând cu 1-2 mm de la capatul distal. Presiune maximă infuzie: 300 psi. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Cateter de suport periferic pentru traversarea leziunilor strânse. Lungimi disponibile: 90, 135 și 150 cm. Compatibilitate ghid de 0,035". Compatibil teacă ≤5 F. Acoperire hidrofilă cu proprietăți similare mucoasei în distalitate. Presiune infuzie ≥300 psi. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	5	9 000,00
----	-----------------------------------	--	--	---	-------------

60	Ghid periferic hidrofilic, de tip stiff	<p>Ghid de tip stiff din nitinol, acoperire hidrofilică. Diametru 0.035". Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan cu polimer hidrofilic. Lungimi disponibile de la 150 până la 300 cm. Configurații vârf: drept, angulat, "J"-curbat. Lungimea vârfului flexibil: 30 mm.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Ghid de tip stiff din nitinol, acoperire hidrofilică. Diametru 0.035". Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan cu polimer hidrofilic. Lungimi disponibile de la 150 până la 300 cm. Configurații vârf: drept, angulat, "J"-curbat. Lungimea vârfului flexibil: 30 mm.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	100	81 000,00
----	---	--	---	-----	--------------

61	Ghid periferic schimb dispozitive	<p>Ghid cu shaft extra-stiff cu acoperire PTFE spiralata, nucleu din nitinol. Diametrul 0,035" cu vârf atraumatic moale, cu acoperire hidrofilica, radioopaca de 25 cm in distalitate. Control de torsiune – 1:1. Lungimi disponibile 260 si 300 cm. Configuratii varf - drept si angulat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Ghid cu shaft extra-stiff pentru sustinere. Diametrul 0,035" cu vârf atraumatic moale, cu acoperire hidrofilica. Control de torsiune – 1:1. Lungime 260 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	100	300 000,00
----	-----------------------------------	--	--	-----	---------------

62	Ghid periferic segmente supra- și infrapoplitee.	<p>Ghid cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; conexiune prin tehnologie dual core. Diametre disponibile de 0.014” și 0.018”, lungimi de 180, 260 și 300cm. Configurații varf - drept și angulat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Ghid cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică. Diametre disponibile de 0.014” și 0.018”, lungime de 300cm. Configurații varf - drept și angulat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	80	240 000,00
----	--	--	---	----	---------------

63	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	<p>Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate în vasculatura periferica.</p> <p>Acoperire hidrofilică cu bilă în vârf neacoperită și varianta de acoperire polimerică. Diametre disponibile de 0.014" si 0.018".</p> <p>Forma vârfului micro-conică cu un profil de penetrare înalt. Încărcătura vârfului disponibilă de la 3.0 până la 40.0 gf. Segment radiopac de la 3 până la 17 cm, în dependență de diferite configurații. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Lungimi disponibile: 200, 235 și 300 cm. Configurații vârf: drept și preformat.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate în vasculatura periferica.</p> <p>Acoperire hidrofilică. Diametre disponibile de 0.014" si 0.018".</p> <p>Lungime 300 cm. Vârful cu un profil de penetrare înalt.</p> <p>Încărcături variate ale vârfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf.</p> <p>Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	20	78 400,00
----	--	--	--	----	--------------



64	Micro-ghid cateter	<p>Construcție "jachetă" de poliuretan. Structura în 3 straturi. Cateter de 2,4 Fr. L: 130 sau 150 cm; I.D.: 0,022" (0,57 mm), compatibilitate cu ghid de 0,016" sau 0,018", marker radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; presiune maximă – 750 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 500 microni și microsferă de embolizare de până la 700 microni. Cateter de 2,7 Fr. L: 110 sau 130 cm; I.D.: 0,025"(0,65 mm), presiune maximă – 750 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 700 microni și microsferă de embolizare de până la 900 microni. Cateter de 2,8 Fr. L: 130 sau 150 cm; I.D.: 0,027" (0,70 mm); marker radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; presiune maximă – 900 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 700 microni și microsferă de embolizare de până la 900 microni. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Construcție "jachetă" de poliuretan. Structura în 3 straturi. Cateter de 2,4 Fr. L: 130 sau 150 cm; I.D.: 0,022" (0,57 mm), compatibilitate cu ghid de 0,016" sau 0,018", marker radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; presiune maximă – 750 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până 0,018"; compatibilitate cu microsferă de embolizare de până la 600±100 microni. Cateter de 2,7 Fr. L: 110 sau 130 cm; I.D.: 0,025"(0,65 mm), presiune maximă – 750 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018"; compatibilitate cu microsferă de embolizare de până la 800±100 microni. Cateter de 2,8 Fr. L: 130 sau 150 cm; I.D.: 0,027" (0,70 mm); marker radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; presiune maximă – 900 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018"; compatibilitate cu microsferă de embolizare de până la 800±100 microni. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	10	66 000,00
----	--------------------	---	---	----	--------------

65	Micro-ghid cateter manevrabil	<p>Constructie: shaft impletit, varf drept cu articulare până la 90° pt control si manevrabilitate sporită. Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. Disponibil in varianta Rx si OTW. Compatibil cate-ghid 6F. Lungime utila shaft 125-145 cm. Acoperire hidrofilă partea distala 25-45 cm. Varful in sectiune transversala de 0.0295" (0.75 mm) cu lumen intern de 0.015" (0.38 mm). Radiopacitate distala 8mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Constructie: shaft impletit, varf drept cu articulare 90-180° pt control si manevrabilitate sporită. Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. Disponibil in varianta OTW. Compatibil cate-ghid 6F. Lungime utila shaft 125-145 cm. Acoperire hidrofilă partea distala 25-45 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	1	28 000,00
----	-------------------------------	--	--	---	--------------

66	Stent-graft periferic	<p>Stentul este din oțel inoxidabil. Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permite o fixare exactă datorită celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forță radială mare. Diametru: până la 9 mm, lungime până la 30 mm.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Stent din Cobalt Crom. Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permite o fixare exactă datorită celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forță radială mare. Diametre disponibile până la 9-10 mm, lungimi disponibile până la 56-58 mm.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	2	40 000,00
----	-----------------------	---	--	---	--------------

67	Dispozitiv recuperare corp strain	<p>Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întreșesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. Lungimi shaft: 120, 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întreșesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. Lungimi shaft: 120, 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	2	25 000,00
----	-----------------------------------	--	--	---	--------------

68	Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	<p>Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor infra-poplitee. Compatibilitate ghid: 0.014" și introductor 4Fr. Lungime utilă: 120 sau 150 cm. Materialul balonului: polimer semicompliant rezistent la presiuni de până la 22 atm. Marker radiopaci: 2 Ptlr. Lungimi balon: 30 – 250 mm. Acoperire hidrofilica Diametre disponibile balon: 1.5-5.0 mm; Presiune nominală 6-7 atm. RPB: 12-16 atm.. Compatibilitate introductor de la 4 F. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor infra-poplitee. Compatibilitate ghid: 0.014" și introductor 4Fr. Lungime utilă: 120 sau 150 cm. Materialul balonului: polimer semicompliant rezistent la presiuni de până la 22 atm. Marker radiopaci: 2 Ptlr. Lungimi balon: 20-220 mm. Acoperire hidrofilica Diametre disponibile balon: 1.5-4.0 mm; Presiune nominală 6-7 atm. RPB: 12-16 atm.. Compatibilitate introductor de la 4 F. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	50	100 000,00
----	---	--	---	----	---------------

69	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	<p>Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor femoro-poplitee, infrapoplitee și arterelor renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicată pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Materialul balonului: nailon.</p> <p>Compatibilitate ghid: 0,018". Lungimi disponibile cateter: 45, 90, 130 și 150 cm; Compatibilitate introducător începând cu 4 F pt baloane &lt;8 mm în diametru. Lungimi disponibile balon de la 20 până la 300 mm. Diametre disponibile balon de la 2 până la 9 mm. Presiune nominală 8 atm. RPB: 12-16 atm. Timpul de desumflare: 1 sec pentru baloane de 2-3 mm și 4-28 sec restul dimensiunilor. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor femoro-poplitee, infrapoplitee și arterelor renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicată pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Materialul balonului: nailon. Compatibilitate ghid: 0,018". Lungimi disponibile cateter: 130 sau 150 cm; Compatibilitate introducător începând cu 4 F pt baloane &lt;8 mm în diametru. Lungimi disponibile balon de la 20 până la 200 mm. Diametre disponibile balon de la 2 până la 7 mm. Presiune nominală 6 atm. RPB: 12-16 atm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	70	120 000,00
----	---	--	--	----	---------------

70	Balon OTW/RX 0.035" pentru angioplastie periferică	<p>Balon disponibil în varianta OTW și RX, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor ilio-femorale, femuro-poplitee; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicată pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0.035". Lungime utilă: 90 sau 135 cm. Markeri vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Material balon: nailon. Lungimi disponibile balon de la 20 pînă la 200 mm. Diametre disponibile balon de la 3 pînă la 12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm. Core-wire din oțel-inox încorporat în șaf - sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Balon disponibil în varianta OTW și RX, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor ilio-femorale, femuro-poplitee; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicată pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0.035". Lungime utilă: 90 sau 135 cm. Markeri vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Material balon: nailon. Lungimi disponibile balon de la 20 pînă la 200 mm. Diametre disponibile balon de la 3 pînă la 12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	50	100 000,00
----	--	---	---	----	---------------

71	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	<p>Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") si 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominala: 8 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markerii radioopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm<sup>2</sup> pentru inhibitie neointimala. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") si 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominala: 6 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markerii radioopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm<sup>2</sup> pentru inhibitie neointimala. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	10	67 980,00
----	---	---	--	----	--------------



72	Sistem de protecție împotriva emboliilor	<p>Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacientii care necesita stentare carotidiana/ coronariana. Dimensiuni vasculare de referinta: 4.0-7.00 mm. Material de fabricatie pentru sistemul de captare a debrisului: nitinol. Diametrul standard al porilor: 100 microni. Compatibil cu ghid de 0.014". Lungimea cateterului 190 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacientii care necesita stentare carotidiana (diam 3.5-5.5) sau de graft venos safen (diam 2.25-5.5mm). Diametrul porilor: 100-110 microni. Compatibil cu ghid de 0.014". Lungimea cateterului 190 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	5	60 000,00
----	--	---	--	---	--------------

73	Stenturi periferice balon expandabile	<p>Stent Rx, balon-expandabil, pentru aa. renale, mezenterice și trunchi celiac. Grosime strut 120-180 μm. Compatibil cu ghidul 0.014" și teaca 6F. Lungime shaft: 150 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7 mm. Lungimi disponibile: 12, 18 mm. Presiune nominală balon: 8-10 atm, RBP: 13-14 atm. 2 markeri radioopaci pt poziționare precisă. *Pentru dispozitivele medicale</p> <p>Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Stent Rx, balon-expandabil, pentru aa. renale, mezenterice și trunchi celiac. Grosime strut 120-140 μm. Compatibil cu ghidul 0.014" și teaca 6F. Lungime shaft: 140-150 cm. Diametre disponibile: 4.5-7 mm. Lungimi disponibile: 12, 19 mm. Presiune nominală balon: 8-10 atm, RBP: 13-15 atm. 2 markeri radioopaci pt poziționare precisă. *Pentru dispozitivele medicale</p> <p>Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	10	40 000,00
----	---------------------------------------	--	---	----	--------------

74	Stenturi periferice autoexpandabile	<p>Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035" si teaca 6F. Lungimi shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 40 la 150 mm. Marker radioopaci pt pozitionare precisa. *Pentru dispozitivele medicale</p> <p>Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035". Lungime utila: 120-135 cm. Diametre disponibile: 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 30 la 80 mm. Marker radioopaci pt pozitionare precisa. *Pentru dispozitivele medicale</p> <p>Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	10	63 000,00
----	-------------------------------------	--	--	----	--------------

75	Stenturi autoexpandabil pentru carotida	<p>Stent tip monorail, autoexpandabil din nitinol, cu celule inchise, compatibil cu cate-ghid de 7F și ghid de 0.014", cu lungimea de shaft 130-140 cm. Diametre 6-8 și 7-9 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Stent Rx, autoexpandabil din nitinol, design combinat cu celule inchise si microplasa cu celule deschise, compatibil cu cate-ghid de 8F și ghid de 0.014". Diametre disponibile 6-10 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	10	170 000,00
----	---	--	---	----	---------------

76	Stenturi cu meșă dublă pentru carotida	<p>Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Compatibil cu ghidul 0.014" și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 140-150 cm. Diametre: 5-10 mm. Lungimi 25-45 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Compatibil cu ghidul 0.014" și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 140-150 cm. Diametre: 5-10 mm. Lungimi 20-50 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	10	210 000,00
----	--	--	--	----	---------------

77	Embosphere microsphere	<p>Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol). Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile &gt;30% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile sterile preîncărcate. Microsfere codate pe culori de dimensiune 75, 200, 400, 600, 800, și 1100 μm. Caracteristici avansate de menținere a omogenității suspensiei. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,041" pentru toate mărimile. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol). Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile &gt;30% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile sterile preîncărcate. Microsfere codate pe culori de dimensiune 75, 200, 400, 600, 800, și 1100 μm. Caracteristici avansate de menținere a omogenității suspensiei. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,041" pentru toate mărimile. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	2	9 600,00
----	---------------------------	---	---	---	-------------

II. Valoarea estimată: 11 641 835,00

**Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

III. **Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	aprilie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 7 din 28.04.2022

## I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Băcioi
IDNO	1007601010220
Adresa	Com. Băcioi, str. Independenței 125
Numărul de telefon/fax	022383525
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria@bacioi.md
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tonu Maria, 022381255
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="mailto:primaria@bacioi.md">primaria@bacioi.md</a> <a href="mailto:primaria.bacioi2011@mail.ru">primaria.bacioi2011@mail.ru</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică

## II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	<b>LOT 1: Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău</b>	1 lot	<b>Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău</b>	2 057 058,33 lei
2	45200000	<b>LOT 2: Construcția parcării/trotuarului în fata IPLT Grigore Vieru din s.Bacioi pe strada Independenței</b>	1 lot	<b>Construcția parcării/trotuarului în fata IPLT Grigore Vieru din s.Bacioi pe strada Independenței</b>	658 816,66 lei
3	45200000	<b>LOT 3: Reparația periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în s.Straisteni com. Băcioi</b>	1 lot	<b>Reparația periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în s.Straisteni com. Băcioi</b>	1 543 641,66 lei
<b>Valoarea estimativă totală</b>					4 259 516,65 lei



**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr.156 din 04.05.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
IDNO	1003600151517
Adresa	mun.Chișinău, str.Costiujeni 5/1
Numărul de telefon/fax	Tel:0-22-79-41-11; fax:0-22-79-44-99
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:sdmc@ms.md">sdmc@ms.md</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="https://sdmc.md/">https://sdmc.md/</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cebuc Alexandru, Tel:0-22-79-41-12; <a href="mailto:imspsdmc@mail.ru">imspsdmc@mail.ru</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://achizitii.md/ro/">https://achizitii.md/ro/</a> - SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Publică, Activitatea spitalelor de profil larg și a spitalelor specializate

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233000-9	Lucrări de reparație a căilor de acces și a trotuarelor în preajma obiectului amplasat pe terenul cu nr.cadastral 0131126.074 al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, mun. Chișinău, or.Codru, str.Costiujeni 5/1	1	Reparația căilor de acces, sistemului rutier, amenajarea pavajului, parcare, trotuar, scări	2776569,55

**Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b>Nu</b> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate

**II. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Mai
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație deschisă
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<b>Nu</b> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 1 din 03.05.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IP,,Gimnaziul D.Cantemir s.Mîndrești r-nul Telenești
IDNO	1012620011413
Adresa	s.Mîndrești r-nul Telenești
Numărul de telefon/fax	025844377; 069774523
Adresa de e-mail a autorității contractante	ltmindre@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Bosii Ludmila
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte)
1	45251200-3	Lucrări de reconstrucție a sistemii de încălzire a gimnaziului „D.Cantemir” din s.Mîndrești, r-nul Telenești	1 buc	Lucrări de reconstrucție a sistemii de încălzire a gimnaziului „D. Cantemir,, din s.Mîndrești r-nul Telenești	2106808,00

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

## II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Mai 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 5 din 04 mai 2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Strășeni
IDNO	1008601000042
Adresa	or. Strășeni, str. M. Eminescu, 32; de internet: www.Straseni.md
Numărul de telefon/fax	(0237) 2-71-25
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.Straseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cristian Șaptefrați
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primaria.straseni.7f@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL I

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Construcția (reparația/capitală) drumurilor locale în mun. Strășeni.	Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs		46 953 364,70 MDL

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<b>cel mai bun raport calitate - preț</b>

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	06 mai 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului  (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu  Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	Termen de valabilitate contract - 31.12.2024

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

**Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrului Național de Asistență Urgentă Prespitalicească, pentru anul 2022**

Din 28.04.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Sergiu BALTA, 022-222 -364 <a href="mailto:dispozitive@capcs.md">dispozitive@capcs.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrului Național de Asistență Urgentă Prespitalicească, pentru anul 2022

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimată
1	Aparat gazometrie sanguina	buc	15	Analizator de tip Point of Care, test cu test, de gaze sanguine, electroliți, metaboliți, hematocrit și creatinina;	2 818 700



				<p>Compus din 2 dispozitive: un dispozitiv care analizează proba (reader) și un dispozitiv care afișează rezultatele (host);</p> <p>Să determine: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Cl<sup>-</sup>, glucoza, lactat, creatinina, hematocrit și uree;</p> <p>Să calculeze: cHgb, ChCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, cTCO<sub>2</sub>, BE(ecf), BE(b), CSO<sub>2</sub>, eGFR, eGFR-a, AGap, AgapK, A, A-a, a/A;</p> <p>Tipul de probă: sânge integral (arterial, venos și venos mixt) din seringă și capilar heparinat cu Li;</p> <p>Să necesite un volum de maxim 95 μL de sînge integral;</p> <p>Timpul de obținere al rezultatelor după injectarea probei să fie de maxim 45 de secunde;</p> <p>Să fie construit în tehnologie fără mentenanță (calibrare automată, sa nu necesite mentenanță din partea operatorului);</p> <p>Să folosească carduri de test de unica folosință c contin senzori ce generează semnale electrice proporționale cu concentrațiile analiților din specimen și fluid de calibrare într-un rezervor atansat. Temperatura de păstrare a cardurilor să fie: 15 – 300C;</p> <p>Capacitate de stocare a datelor: minim 499 pacienți;</p> <p>Echipamentul să aibă un sistem de verificare a datei de expirare al cardurilor;</p> <p>Calibrarea să se facă automat, înainte de rulare fiecărui test;</p> <p>Să permită posibilitatea rulării soluției de control intern de calitate;</p> <p>Să aibă imprimanta portabilă care să comunice cu echipamentul prin bluetooth;</p> <p>Să aibă cititor de cod de bare incorporat;</p> <p>Cititorul de cod de bare integrat să dea posibilitatea de introducere eficientă atât a datelor cod de bare 1D cât și 2D;</p> <p>Echipamentul să aibă ecran touch-screen cu diagonala minimă 5 ;</p> <p>Echipamentul să fie portabil, să aibă baterii cu o autonomie de rulare a minim 50 de teste;</p> <p>Greutatea maximă: 500 g;</p> <p>Dimensiuni maxime host: 160mm x 80mm x 22mm; reader: 215mm x 85mm x 50mm;</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Cerințe de alimentare la rețea: Tensiune 100-240V, Frecvența 50 – 60 Hz.;</p> <p>Cerințe de mediu: Temperatura 0-500C, Umiditate relativă 85%, fără condens, Presiune 400-825 mmHg.;</p> <p>Sistem de operare: Android 9.0.;</p> <p>Interfața de comunicare: Wireless în timp real, LIS/HIS prin sistemul de management al datelor, Sistemul informatic POC;</p> <p>Software în limba română;</p> <p>Termen de garanție minim 10 ani.</p> <p>Certificat ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent;</p> <p>EMC: EN 60601-1-1:2007, IEC60601-1-2, aprobare TUV, CSA, IEC60825-1:2007;</p> <p>Certificat de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a producătorului cu Directiva 98/79 EC.</p> <p>Termen de livrare maxim 30 zile lucrătoare din data semnării și înregistrării contractului.</p> <p>Operatorii economici participanți vor prezenta mostra produsului propus în termen de 5 zile lucrătoare din data deschiderii procedurii de achiziție în SIA RSAP.</p>	
2	Aparat pentru testarea rapidă cu determinarea cantitativă prin tehnologia microfluidică și imunofluorescenta	buc	20	<p>Dispozitiv diagnosticare in vitro;</p> <p>Dispozitiv portabil, dotat cu mâner;</p> <p>Dispozitivul preconizat pentru testare chip sau echivalent, prin tehnologia microfluidică și imunofluorescență cu toate consumabilele incluse;</p> <p>Reactivii să fie ambalați individual, pentru fiecare test/pacient separat;</p> <p>Sistem de verificare a controlului de calitate intern al echipamentului – oferit gratuit;</p> <p>Timpul de eliberare al rezultatului de la introducerea probei în aparat – maxim 4 minute;</p> <p>Citirea cantitativă a imunofluorescenței probei să fie prin laser cu o precizie ridicată sau echivalent;</p> <p>Aparatul să poată efectua o gamă de teste: Marker cardiaci: troponina I, mioglobina, test cardiac triplu (CK-MB/Myoglobin/Troponin I), BNP;</p> <p>Pentru o acuratețe sporită a rezultatelor aparatul să poată lucra din ser sau plasma;</p>	1 367 000

				<p>Aparatul să nu necesite operațiuni de întreținere din partea operatorului;</p> <p>Interfața aparatului să fie touch screen, user-friendly;</p> <p>Aparatul să fie însoțit de propria imprimantă termică pentru eliberarea rezultatelor;</p> <p>Aparatul să dețină propria stație de incubare pentru testele care necesită o incubare la o temperatură mai ridicată decât temperatura camerei sau echivalent;</p> <p>Aparatul să poată fi conectat la sistemul informatic al instituției;</p> <p>Capacitate de stocare internă a rezultatelor sau transfer de date prin USB;</p> <p>Dimensiuni maxime: 70x70x20cm;</p> <p>Voltaj: 220- 240V;</p> <p>Greutatea maximă: 3kg;</p> <p>Termen de garanție de la instalare - cel puțin 36 luni.</p> <p>Instalarea, instruirea personalului medical și punerea în funcțiune – gratuit;</p> <p>Deservirea pe perioada de garanție – gratuit;</p> <p>Scrisoare de garanție a producătorului că aparatul propus poate fi instalat în autoambulanțe;</p> <p>Certificat de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a producătorului cu Directiva 98/79 EC.</p> <p>Termen de livrare maxim 30 zile lucrătoare din data semnării și înregistrării contractului.</p> <p>Operatorii economici participanți vor prezenta mostra produsului propus în termen de 5 zile lucrătoare din data deschiderii procedurii de achiziție în SIA RSAP.</p>	
3	Radiatoare de aer de tip cu raze ultraviolete (recirculator) pentru încăperi	buc	300	<p>Dimensiune maxima 100x180x700 mm;</p> <p>Greutatea nu mai mult de 3,5 kg;</p> <p>Corp metalic ușor din inox sau acoperit cu vopsea polimerică anticorozivă (protecție până la 8 ani) de culoare albă, rezistentă la prelucrarea cu soluții dezinfectante</p> <p>Perforare laser în corp pentru control vizual al funcționării lămpii, acoperită cu plastic impermeabil pentru razele UV.</p>	1 050 000

				<p>Instalare: perete și podea (să posede propriile „piciorușe”).</p> <p>Capacitatea de tratare a aerului – nu mai puțin de 100 m<sup>3</sup>/oră;</p> <p>Tensiunea de rețea -220 V;</p> <p>Frecvența – 50 Hz;</p> <p>Consumul de energie -maxim 50W;</p> <p>Ventilatoare silențioase – 4 buc;</p> <p>Nivelul de zgomot – nu mai mult de 35 Db;</p> <p>Sistem electronic de pornire și siguranță (a.n. „balast”)</p> <p>Cablu cu întrerupător lungimea nu mai puțin de 150 cm;</p> <p>Lămpi ultraviolete (seria UVC), ozone-free – 2 buc. A câte 15 W fiecare, lungimea de undă UV= 253,7-254 nm;</p> <p>Puterea totală a fluxului bactericid – nu mai puțin de 10W;</p> <p>Durata de viață lămpilor – nu mai puțin de 10000 ore;</p> <p>Garanție pentru dispozitiv – min. 12 luni din data livrării;</p> <p>Certificat de management al calității ISO 9001:2015;</p> <p>Certificat de conformitate pentru radiatoare, oferit de producător;</p> <p>Certificat de conformitate pentru lămpi, oferit de producătorul lămpilor UV;</p> <p>Participanții vor prezenta mostre în decurs de 5 zile lucrătoare din data deschiderii ofertelor în SIA RSAP;</p>	
4	Radiatoare de aer de tip cu raze ultraviolete (recirculator) pentru autoamblanțe	buc	400	<p>Dimensiune maxim 100x100x600 mm;</p> <p>Greutate nu mai mult de 3 kg;</p> <p>Corp metalic ușor din inox sau acoperit cu vopsea polimerică anticorozivă (protecție până la 8 ani) de culoare albă, rezistentă la prelucrarea cu soluții dezinfectante. Perforare laser în corp pentru control vizual al funcționării lămpii, acoperită cu plastic impermeabil pentru rezele UV;</p> <p>Capacitatea de tratare a aerului -nu mai puțin de 30 m<sup>3</sup>/oră;</p>	1 400 000

				<p>Tensiunea de rețea 12 V;</p> <p>Frecvența 50Hz;</p> <p>Consumul de energie -maxim 30W;</p> <p>Ventilator silențios (12V) – 1 bucată;</p> <p>Mufă pentru conectare directă la priză din salon autovehiculului (12V);</p> <p>Nivelul de zgomot – nu mai mult de 20 Db;</p> <p>Sistemul electronic de pornire și siguranță (a.n. „balast”);</p> <p>Cablu cu lungimea nu mai puțin de 150 cm;</p> <p>Lămpi ultraviolete (seria UVC), ozone- free – 1 buc putere 11-15 W, cu lungimea de undă UV=253,7-254 nm;</p> <p>Puterea totală a fluxului bactericid – nu mai puțin de 3,5 W;</p> <p>Durata de viață a lămpilor – nu mai puțin de 8000 ore;</p> <p>Garanție pentru dispozitiv – min. 12 luni din data livrării;</p> <p>Certificat de management al calității ISO 9001:2015;</p> <p>Certificat de conformitate pentru radiatoare, oferit de producător;</p> <p>Certificat de conformitate pentru lămpi, oferit de producătorul lămpilor UV;</p> <p>Participanții vor prezenta mostre în decurs de 5 zile lucrătoare din data deschiderii ofertelor în SIA RSAP;</p>	
--	--	--	--	--	--

**Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale;</p> <p>capacitatea economică și financiară;</p> <p>capacitatea tehnică și/sau profesională;</p> <p>standarde de asigurare a calității;</p>

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru I-II 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului  (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu  Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_ .05.2022

## I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sănătate Cahul
IDNO	1013603001636
Adresa	mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 27
Numărul de telefon/fax	0299/2-07-73, 3-24-77, 3-29-72 , fax: 0299/2-54-86,
Adresa de e-mail ale autorității contractante	cs.cahul@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Podvalenco Irina, 079071542, podvalenco1986@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Achiziții.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

## Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	33000000-0	<b>Lot I. Reagenți pentru investigații hematologice Cerințe generale pentru Lotul IV (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)</b>				
	Țoliclon anti-A, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)		100		Toți reagenții și materialele consumabile să fie ambalate de producător.	
	ml		100			
	Țoliclon anti-B, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)		100		- Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerințele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurități, numărul lotului, data fabricării, condițiile de păstrare și termenii de valabilitate, etc.	
	ml		100			
	Țoliclon anti-AB, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)		100			
	ml		100			
	Țoliclon anti-D super, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)		100			
	ml		100			

		Valoarea estimativă Lot I fără TVA			2400,0	
2.	<p><b>33000000-0</b></p> <p>Set pentru determinarea protrombinei – tromboplastină lichidă. Tromboplastin CaCl<sub>2</sub> 0,025M, lichid gata de lucru, cu stabilitatea reagentului timp de 30 zile după deschiderea flaconului; compatibil cu coagulometrul Coatron X, 10 flacoane / set</p> <p>set</p> <p>Set pentru determinarea fibrinogenului metoda Klaus – fără diluția plasmăi, cu liniaritate 0,9-10 g/L, reagent lichid, gata de lucru, cu stabilitatea reagentului timp de 30 zile după deschiderea flaconului; compatibil cu coagulometrul Coatron X, 2 flacoane / set</p> <p>set</p> <p>Calibrator pentru determinarea fibrinogenului, metoda Klaus</p> <p>set</p> <p>Plasmă de control normală cu 7 parametri: APTT, PT, INR, PT Quick, TT, Fibrinogen Klaus, compatibil cu coagulometrul Coatron X</p> <p>set</p> <p>Plasmă de control patologică cu 7 parametri: APTT, PT, INR, PT Quick, TT, Fibrinogen Klaus, compatibil cu coagulometrul Coatron X</p> <p>set</p> <p>Cuve de reacție pentru Coagulometrul optic COATRON X Eco Teco</p> <p>buc</p>	<b>Lot II. Reagenți de hemostază și materiale de control pentru coagulometrul Coatron X Eco Teco</b>				
		12	<b>Cerințe generale:</b>			
		8	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set.			
		1				
		2	Reagenți lichizi gata de lucru.			
		2	Compatibil cu analizatorul <b>coagulometrul Coatron X Eco Teco</b> .			
		10000	<p><b>Nota:</b></p> <p>1. Prioritatea se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător.</p> <p>2. Ofertanții vor demonstra ca reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigider sau încăperi dotate cu echipament specific, etc)</p>			
		Valoarea estimativă Lot II fără TVA			51280,0	
3.	<p><b>33000000-0</b></p> <p>Teste pentru determinarea parametrilor biochimici în urină (leucocite, nitriți, urobilinogen, proteina, pH, blood, densitate relativă, corpi cetonici, bilirubină, glucoză, acid ascorbic)</p> <p>buc</p> <p>Lichide de control în 2 nivele (patologic și normal)</p> <p>set</p>	<b>Lotul III: Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul MISSION U 500 Automat, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)</b>				
		150	<b>Cerințe generale:</b>			
		4	<p>1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.</p> <p>2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietății calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.</p> <p>3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.</p> <p>4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. <b>Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).</b></p> <p>5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).</p> <p>6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigider sau încăperi dotate cu echipament specific).</p> <p>7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p> <p>8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.</p>			
		Valoarea estimativă Lot III fără TVA			25410,0	



4.	33793000-5	Lotul IV: Consumabile, vesela și articole de ustensilă (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)				
		Peroxid de hydrogen 33%-35%	litri	30	<b>Cerințe specifice:</b> Virfuri, virfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă pipetelor tip Eppendorf și Hamilton și Lenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie. Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică și urechiușă mare. Eprubetele să fie cu etichetă, cu câpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie. Cerințe p/u sonde, periuțe citologice, servetelele înbibate cu alcool – să posede în mod obligator certificate de confirmare igienic. Recipiente pentru deșeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic. Toți reagenții și materialele consumabile să fie ambalate de producător. - Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerințele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurități, numărul lotului, data fabricării, condițiile de păstrare și termenii de valabilitate, etc.  <b>20000,0</b>  <b>31680,0</b>  <b>1780,0</b>  <b>4900,0</b>  <b>360,0</b>  <b>593,0</b>  <b>450,0</b>  <b>3300,0</b>  <b>150,0</b>	<b>1755,0</b>
		Eprubetă cu clot activator, cu gel, pentru biochimie, cu vacuum, capac roșu, etichetă pentru marcare, volum 4 ml	buc.	10000		
		Slaid planșete pentru citirea sedimentului urinar, prevăzut cu 10 camere de citire, grilaj de numărare, din masă plastică	buc.	4000		
		Eprubete cu citrat Na 3,8% pentru hemostază, cu vacuum, capac albastru, volum 2 ml, cu etichetă pentru marcare	buc.	1000		
		Virfuri albe / galbene tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 0-200 mkl	buc	70000		
		Virfuri albastre tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 100-1000mkl	buc	4000		
		Pipete Pancenco, cu gradație pronunțată	buc	150		
		Eprubete de centrifugă, conice din masă plastică, prevăzute cu gradație, volum 10 ml	buc.	1000		
		Saci pentru pericol biologic, culoare galbenă, inscripționat sigla „PERICOL BIOLOGIC”, cu densitate groasă a polietilenei, volum 20-30 litri	buc	1500		
		Pipete Pasteur, nesterile, din plastic, gradate, volum 3 ml	buc	500		
		<b>Valoarea estimativă Lot IV fără TVA</b>				<b>64968,0</b>
5.	33000000-3	<b>Lotul V. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul ionoselectiv automat EasyLyte Na/K/Cl (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)</b>				

	Soluție electrolică pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl, cartuș 800 mL inclus (pack Solution), gata de lucru	buc	5	<p><b>Cerințe generale:</b></p> <p>1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.</p> <p>2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.</p> <p>3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul, de la producătorul utilajului.</p> <p>4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. <b>Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul.</b></p> <p>5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).</p> <p>6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific).</p> <p>7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p> <p>8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.</p>
	Soluție enzimatică de spălare zilnică pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl, kit 100 MI	set	2	
	Material de control în 3 nivele pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl (trilevel control)	set	2	
Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "K"	Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "Na"	buc	1	
Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "Cl"	buc	buc	1	
Electrod de referință pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl'	buc	buc	1	
Solution valve pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl	set		1	
	<b>Valoarea estimativă Lot V fără TVA</b>			<b>48517,0</b>
	<b>Valoarea estimativă în total fără TVA</b>			<b>192575,0 lei</b>

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	cel mai mic preț pe lot la loturile 1,2,3,5, cel mai mic preț pe poziții la loturile 4 și corespunderea cerințelor

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	____.05.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 04 din 04.05.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Fălești
IDNO	1007601009347
Adresa	or.Fălești, str. Ștefan cel Mare, 50
Numărul de telefon/fax	+37325922915
Adresa de e-mail ale autorității contractante	sectiaeconomie_fl@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	http://cr-falesti.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Prodan Alexandr, +37325922915, sectiaeconomia_fl@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	sectiaeconomie_fl@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație Publică Locală de nivelul II,

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233141-9	Lucrări de reparație a drumului L257 Frumușica-Scumpia-stația Scumpia	1/buc	Lucrări de reparație a drumului L257 Frumușica – Scumpia – stația Scumpia prin lucrări de terasament (defrisarea manuală a suprafețelor împădurite, scarificarea mecanică a terenului defrișat, capactare,) taierea cu freaza a stratului de beton asfaltic uzat, amenajarea suprafețelor cu îmbrăcăminte de beton asfaltic, lucrări conform caietului de sarcini	Total: 3 785 808,00
					2022: 1 587 400 2023: 2 198 408

II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	12.05.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 1 din 20.04.2022

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	<a href="mailto:achizitii@urgenta.md">achizitii@urgenta.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://www.urgenta.md">www.urgenta.md</a>
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<b>Bunuri</b> / Servicii / Lucrări
Obiectul de achiziție	<b>Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni – 2022</b>
Anunțul de participare	Nr: <b><a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1648456133023 / 21053995</a></b> .
	Data publicării   28 mart 2022, 11:35
	Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648456133023?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648456133023?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> / Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț / Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru / Sistem dinamic de achiziții / Licitatie electronică
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 1

**3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.1 din 20.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	<b>SRL «GBG-MLD»</b>
IDNO	1003600117582
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2014, mun.Chișinău, str.Albișoara, 64/2 / Telefon/fax: (022) 54-73-73 E-mail: <a href="mailto:office@gbg.md">office@gbg.md</a> / Web site: <a href="http://www.gbg-mld.md">www.gbg-mld.md</a>

Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu				
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da	Nu				
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da	Nu				
<b>Loturile atribuite:</b>						
Nr. lot	Denumire lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
1	1.Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni	1.1.Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m <sup>2</sup> și 1,6m <sup>2</sup> ; Totate conexiunile circuitului, incl. cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, cleme și conectoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2μm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme.	buc	50	343 / 20.04.2022	370 200,00
		1.2.Cartuș cu filtru anticitokinic «Cytosorb» - Capacitate de adsorbție a moleculelor circulante cu dimensiuni de până la 55kD; Suprafața de adsorbție de minim 40.000m <sup>2</sup> ; Cartuș preumlut cu soluție fiziologică de NaCl.	buc	25		1 130 400,00
		1.3.Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat p/u flux sporit, calibru 11Fr, lungime 200mm și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime de 700mm sau mai mult; Dilator calibru 12Fr și lungime de 150mm; Ac de puncție calibru 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.	buc	50		87 600,00
		1.4.Pungă cu soluție de dializant - Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l); Volumul pungii bicamerale: 5000ml; Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock).	buc	1250		1 110 000,00
		1.5.Pungă de golire (Collecting bag Omniset) - cu volum de 7000ml p/u colectarea efluentului.	buc	100		24 840,00
<b>TOTAL</b>						<b>2 723 040,00</b>

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu	Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; (022) 820 652, 820-651; <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> / <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>	
Alte informații relevante		

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 1 din 20.04.2022\_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600096694
Adresa	MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax	022-820-954 / 022-250-522
E-mail	tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	www.stisc.gov.md
Persoana de contact	L.Cemirtan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Soluție de asigurare a copiilor de rezervă - procedură repetată
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1643721623663 Data publicării: 01.02.2022 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643721623663?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643721623663?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 2



**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 25.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	BTS Pro S.R.L.
IDNO	1008600061565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2069, Republica Moldova; mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6V Telefon: 022870140; e-mail: office@bts.md; www.bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură (bucăți)	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul nr. 1: Soluție de asigurare a copiilor de rezervă	48822000-6	1 buc.	Nr. 107 din 14.04.2022	5 394 780,00 MDL

**Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 1 din 07.03.2022\_\_\_\_\_ \_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600096694
Adresa	MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax	022-820-954 / 022-250-522
E-mail	tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	www.stisc.gov.md
Persoana de contact	L.Cemirtan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	În conformitate cu art. 56, alin. (1), litera c) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de utilizare a infrastructurii fizice de canalizație subterană
Anunțul de participare	Nr. 3/2022 Data publicării: 07.02.2022 Link: 202205836 NFP
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 1

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 14.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire	Moldtelecom S.A.
IDNO	1002600048836
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 10, mun. Chisinau, Republica Moldova; tel. 022570141; fax: 022570648; e-mail: office@moldtelecom.md; www.moldtelecom.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul nr. 1: Servicii de utilizare a infrastructurii fizice de canalizație subterană	64213000-2	12 luni	91841491/45 din 25.02.2022	2 324 422,80 MDL
2.	Lotul nr. 2: Servicii de utilizare a infrastructurii fizice de stâlpi	64213000-2	12 luni		

**Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 1 din 19.04.2022 \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600096694
Adresa	MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax	022-820-954 / 022-250-522
E-mail	tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	www.stisc.gov.md
Persoana de contact	L. Cemirtan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Piese și accesorii pentru computere
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1645013252812 Data publicării: 16.02.2022 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645013252812?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645013252812?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 31.03.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire	BTS Pro S.R.L.	
IDNO	1008600061565	
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2069, Republica Moldova; mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6V Telefon: 022870140; e-mail: office@bts.md; www.bts.md	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da	Nu

Denumire	Triomac S.R.L.	
IDNO	1006606001224	
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-3501, str. Ștefan cel Mare 3, ap.(of.) 16, mun. Orhei, Republica Moldova Telefon: 022 876 236; e-mail: triomac@gmail.com	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da	Nu

Denumire	Genial Invest S.R.L.	
IDNO	1018600000851	
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2023, str. Otovasca 21/M, ap.(of.) 11, mun. Chișinău, Republica Moldova Telefon: 022 85 22 55; e-mail: info@avpro.md	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da	Nu

## Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură (bucăți)	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul 1	30237000-9	20	Nr. 104 din 12.04.2022	657 386,22 MDL
			20		
			20		
			20		
			35		
			20		
			20		
2.	Lotul 7	30237000-9	5		
3.	Lotul 8	30237000-9	10		
			5		
			5		
			5		
4.	Lotul 9	30237000-9	15		
5.	Lotul 11	30237000-9	60		
6.	Lotul 14	30237000-9	4		
			3		
7.	Lotul 16	30237000-9	3		
			2		
8.	Lotul 17	30237000-9	3		
9.	Lotul 22	30237000-9	3		
10.	Lotul 23	30237000-9	5		
11.	Lotul 2	30237000-9	20	Nr. 105 din 12.04.2022	412 272,00 MDL
			20		
			10		
12.	Lotul 4	30237000-9	20		
			20		
13.	Lotul 5	30237000-9	45		
			30		
14.	Lotul 6	30237000-9	3		
15.	Lotul 15	30237000-9	10		
			10		
			4		
16.	Lotul 19	30237000-9	3	Nr. 106 din 12.04.2022	103 050,00 MDL

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 16 din 20.04.2022\_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1015600032824
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, str. Constantin Vărnăv, 16
<b>Număr de telefon/fax</b>	022 28-62-70 / 022 28-65-01
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:cnamup@ambulanta.md">cnamup@ambulanta.md</a> , cnamup.achizitii@ambulanta.md
<b>Adresa de internet</b>	www.ambulanta.md
<b>Persoana de contact</b>	Pestereanu Nina
<b>Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate</b> <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital și transportarea medicală asistată a pacienților

**Date cu privire la procedura de atribuire**

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	Licitație deschisă
<b>Justificarea alegerii procedurii de atribuire</b> <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Nu se aplică
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri R Servicii Lucrări
<b>Obiectul de achiziție</b>	<b>Anvelope pentru sezonul de iarnă</b>
<b>Anunțul de participare</b>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648025305728
	Data publicării: 23.03.2022
	Link-ul: <a href="http://www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648025305728">www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648025305728</a>
<b>Criteriul de atribuire utilizat</b>	Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</b>	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică



<b>Nr. oferte primite</b>	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 20 din 12.04.2022** s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

<b>Denumire</b>	<b>"Catol Lux" SRL</b>
<b>IDNO</b>	1003600053091
<b>Date de contact</b> <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 75, tel.:060770506, e-mail: catollux.diana@mail.ru, catolluxoffice@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <b>R</b> Nu
<b>Asociație de operatori economici</b> <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu <b>R</b>
<b>Subcontractanți</b> <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu <b>R</b>

Loturile atribuite:

Nr./ lot	Denumirea lotului	Cod CPV	UM	Cantitatea	Nr. și data contractului	Suma, (inclusiv TVA)
1	Anvelope protector iarnă 195/70 R15c (VW T4/FORD TRANZIT)	34300000-0	buc	80	Nr. 16 din 20.04.2022	112800,00
3	Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROIEN/LT35)		buc	140		227500,00
4	Anvelope protector iarnă 225/70 R15c (MERCEDES NENZ)		buc	4		6980,00
5	Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW-T5)		buc	80		128800,00
6	Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES-516CDI/MC-D5EXA3)		buc	10		17150,00
7	Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)		buc	12		17160,00
8	Anvelope protector iarnă 215/70 R16 (MITSUBISHI L200)		buc	4		6740,00
10	Anvelope protector ALL sezon (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOLI)		buc	140		294000,00
11	Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES-313; 315; 316/ FORD TRANZIT 410L)		buc	300		585000,00
12	Anvelope protector iarnă 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)		buc	4		7260,00
13	Anvelope protector iarnă 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)		buc	12		25200,00

**Alte informații:**

<b>Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE</b>	Nu R Da
<b>Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv</b>	Nu R Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
<b>Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</b>	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
<b>Alte informații relevante</b>	-

# ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 17 din 21.04.2022\_\_\_\_\_

## 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1015600032824
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, str. Constantin Vărnăv, 16
<b>Număr de telefon/fax</b>	022 28-62-70 / 022 28-65-01
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:cnamup@ambulanta.md">cnamup@ambulanta.md</a> , cnamup.achizitii@ambulanta.md
<b>Adresa de internet</b>	www.ambulanta.md
<b>Persoana de contact</b>	Pestereanu Nina
<b>Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate</b> <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital și transportarea medicală asistată a pacienților

## Date cu privire la procedura de atribuire

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	COP
<b>Justificarea alegerii procedurii de atribuire</b> <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Nu se aplică
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Bunuri R Servicii Lucrări
<b>Obiectul de achiziție</b>	<b>Formulare de evidență medicală primară</b>
<b>Anunțul de participare</b>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648619612294
	Data publicării: 30.03.2022
	Link-ul: <a href="http://www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648619612294">www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648619612294</a>
<b>Criteriul de atribuire utilizat</b>	Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</b>	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
<b>Nr. oferte primite</b>	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 19 din 11.04.2022** s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

<b>Denumire</b>	<b>"Artisoro" SRL</b>
<b>IDNO</b>	1019600035395
<b>Date de contact</b> <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 75, tel.:060770506, e-mail: catollux.diana@mail.ru, catolluxoffice@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <b>R</b> Nu
<b>Asociație de operatori economici</b> <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu <b>R</b>
<b>Subcontractanți</b> <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu <b>R</b>

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea lotului	Cod CPV	UM	Cantitatea	Nr. și data contractului	Suma, (inclusiv TVA)
1	Fișa de solicitare a asistenței medicale de urgență, numărul formularului - <b>110/e</b> ;	22800000-8	buc	600000	Nr. 17 din 21.04.2022	302400,00
2	Foia de însoțire și coto-rul foii de însoțire la Fișa de solicitare a asistenței medicale de urgență, numărul formularului - <b>114/e</b> ;		buc	300000		75600,00
3	Registru de evidență a circulației zilnice a medicamentelor și produselor parafarmaceutice, numărul formularului - <b>121-1/e</b> ;		buc	450		11496,00
4	Registru de predare a stupefiantelor, toxicelor și psihotropelor de către echipele AMU, numărul formularului - <b>121/e</b> ;		buc	200		3000,00

5	Registru de evidență a medicamentelor și substanțelor toxice, stupefiante, psihotrope și a alcoolului etilic, numărul formularului - <b>121-2/e;</b>	buc	200	3000,00
6	Registru de evidență a controlului medical/treziei, numărul formularului - <b>155-2/e;</b>	buc	400	5640,00
7	Registru de transmitere a declarațiilor la CSP, numărul formularului - <b>161-1/e;</b>	buc	150	2376
8	Registru de evidență a solicitărilor transmise în sectorul de asistență medicală primară, numărul formularului - <b>161/e;</b>	buc	100	1776,00
9	Registru de evidență a misiunilor serviciului controlul de linie, numărul formularului - <b>164/e;</b>	buc	80	1310,40
10	Registru de evidență a efectuării curățeniei generale, numărul formularului - <b>502/e;</b>	buc	50	960,00
11	Registru de evidență a produselor biodistructive în IMS, numărul formularului - <b>503/e;</b>	buc	80	1305,60
12	Fișa de notificare urgentă despre depistarea cazului de boală infecțioasă, numărul formularului - <b>058/e;</b>	buc	50000	12334,80
13	Fișa de notificare urgentă despre depistarea cazului de intoxicație acută neprofesională exogenă de etiologie chimică, numărul formularului - <b>058-3/e;</b>	buc	3000	838,30
14	Registru de evidență și predare de către echipele AMU a dispozitivelor medicale din dotarea autoambulanței	buc	200	2732,40

15	Registru de evidență a activității centrului diagnostic-consultativ electrocardiografic la distanță, numărul formularului - <b>162/e</b> ;		buc	100		1800,00
16	Registru persoanelor asigurate cărora le-a cauzat prejudiciu sănătății de către persoanele fizice și juridice, numărul formularului – <b>1-67r</b> ;		buc	100		2700,00

**Alte informații:**

<b>Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE</b>	Nu R Da
<b>Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv</b>	Nu R Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
<b>Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</b>	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
<b>Alte informații relevante</b>	-

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 20.04.2022 \_\_\_\_\_

## 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600096694
Adresa	MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax	022-820-954 / 022-250-522
E-mail	tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	www.stisc.gov.md
Persoana de contact	L.Cemirtan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

## Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Echipament pentru găzduirea copiilor de rezervă (Sistem de stocare) - procedură repetată
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1643720102123 Data publicării: 01.02.2022 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643720102123?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643720102123?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 2

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 25.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Orange Moldova S.A.
IDNO	1003600106115
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba-Iulia 75 Telefon: 022 977 700, e-mail: corporate@orange.com; www.orange.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

**Loturile atribuite:**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul nr. 1: Echipament pentru găzduirea copiilor de rezervă (Sistem de stocare)	48822000-6	1 buc.	Nr. 102 din 08.04.2022	5 744 925,38 MDL

**Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Da Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 2021/S 247-655033
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	



**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 14 din 21.04.2022\_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Buiucani
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600153131
Adresa	Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon/fax	022741916 756960
E-mail	amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet	amt buiucani.md
Persoana de contact	Tatiana Muschei <a href="mailto:amt.buiucani@mail.ru">amt.buiucani@mail.ru</a> , 060430038
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	conform prevederilor art. 4, valoarea estimata este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3),
Tipul obiectului contractului de achiziție	Service
Obiectul de achiziție	achiziționarea serviciilor de mentenanța preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 (3-a repetat loturile anulate)
Anunțul de participare	Nr.: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21054653/lot/11567738">ocds-b3wdp1-MD-1649326315811</a> Data publicării: 07.04.2022 Link: : <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21054653/lot/11567738">https://achizitii.md/ro/public/tender/21054653/lot/11567738</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: DacSpectromed SRL, IS Diamedix Impex SRL De la operatori economici dintr-un alt stat: nu sunt Pe cale electronică: SIA RSAP

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:** În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **5 din 18.04.2022**, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	DacSpectromed SRL, IS Diamedix Impex SRL
IDNO	1002600042432; 1012600019967
Date de contact	Mun. Chișinău, str. Cuza Voda 5/1, 022574900, <a href="mailto:office@dacspectromed.com">office@dacspectromed.com</a> mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 108/2, tel 022994901, <a href="mailto:dorel.turcanu@diamedix.ro">dorel.turcanu@diamedix.ro</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da,

Asociație de operatori economici	Nu
Subcontractanți	Nu

Loturile atribuite:

Operator economic	Denumirea, serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>DacSpectro-med SRL</b>	<b>Lotul 1. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale imunologic Mindray MR-96A</b>	50400000-9	1 buc	Nr. 5 din 19.04.2022	14400.00
<b>IS Diamedix Impex SRL</b>	<b>Lotul 2. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale imunologic Immulite 2000XPi</b>	50400000-9	1 buc	Nr.5.1 din 19.04.2022	36000.00
<b>IS Diamedix Impex SRL</b>	<b>Lotul 3. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale de laborator</b>	50400000-9	1 buc	Nr.5.1 din 19.04.2022	21000.00

Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se referă anunțul respectiv	Nu Data și referința publicărilor: nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 15 din 21.04.2022 \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Buiucani
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600153131
Adresa	Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon/fax	022741916 756960
E-mail	amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet	amt buiucani.md
Persoana de contact	Tatiana Muschei <a href="mailto:amt.buiucani@mail.ru">amt.buiucani@mail.ru</a> , 060430038
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitatie deschisa</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	valoarea estimata este este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3),
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul de achiziție	<b>achiziționarea articolelor parafarmaceutice(repetat)</b>
Anunțul de participare	Nr.: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21054502">ocds-b3wdp1-MD-1649082223527</a>
	Data publicării: 04.04.2022
	Link : <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21054502">https://achizitii.md/ro/public/tender/21054502</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	<i>COP</i>
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: <b>Celeritas SRL, Polisano Prim SRL Aelo Grup SRL, Farmacia natalia SRL</b>

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **24 din 22.10.2021**, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	IDNO	Date de contact	Întreprindere mică/ mijlocie	Asociație operatori economici	Subcontractanți
<b>Celeritas SRL</b>	1003600000578	Mun.Chisinau, str. Columna 170, 069185968, <a href="mailto:celeritasmd@gmail.com">celeritasmd@gmail.com</a>	Da	Nu	Nu
<b>Polisano Prim SRL</b>	1005600003425	Mun.Chisinau, str. Testimiteanu 3/18, 068840760, <a href="mailto:directorcomercial@polisanoprim.md">directorcomercial@polisanoprim.md</a>	Da	Nu	Nu
<b>Aelo Grup SRL</b>	1011600009752	Mun.Chisinau, str. P.Movila, 061033993, <a href="mailto:aelogrup@gmail.com">aelogrup@gmail.com</a>	Da	Nu	Nu
<b>Farmacia natalia SRL</b>	1003601001848	Mun.Chisinau, com Cojusna str. Centenarului 2/C , 023742927, <a href="mailto:farmaciacojusna@gmail.com">farmaciacojusna@gmail.com</a>	Da	Nu	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea, serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	<b>Lotul 1 Articole din material neșesut</b>	Celeritas SRL	1 buc	Nr. 6 din 21.04.2022	308750.00
	<b>Lotul 3. Aparate și consumabile pentru monitorizarea tensiunii arteriale</b>	Polisano Prim	1 buc	Nr. 6.1 din 21.04.2022	52000.00
	<b>Lotul 4 Aparate și consumabile pentru dezinfectarea aerului prin iradiere</b>	Aelo Grup	1 buc	Nr. 6.2 din 21.04.2022	120408.00
	<b>Lotul 5. Preparate medicamentoase</b>	Farmacia-Natali	1 buc	Nr. 6.3 din 21.04.2022	173734,60

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

## 2. Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se referă anunțul respectiv	Nu Data și referința publicărilor: nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 13 din 21.04.2022\_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Buiucani
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600153131
Adresa	Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon/fax	022741916 756960
E-mail	amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet	amt buiucani.md
Persoana de contact	Tatiana Muschei <a href="mailto:amt.buiucani@mail.ru">amt.buiucani@mail.ru</a> , 060430038
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	conform prevederilor art. 4, valoarea estimata este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3),
Tipul obiectului contractului de achiziție	Service
Obiectul de achiziție	achiziționarea serviciilor de mentenanța preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 (2-a repetat loturile anulate)
Anunțul de participare	Nr.: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1647940536577">ocds-b3wdp1-MD-1647940536577</a> Data publicării: 22.03.2022 Link : <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21053654">https://achizitii.md/ro/public/tender/21053654</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: <b>IM Becor SRL, Ancotec Sistems SRL</b> De la operatori economici dintr-un alt stat: nu sunt Pe cale electronică: SIA RSAP

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:** În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **1 din 02.02.2022**, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	<b>IM Becor SRL, Ancotec Sistems SRL</b>
IDNO	1003600060828; 1003600119209
Date de contact	mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 111/5, tel 022406282, <b>becordtm@gmail.com</b> Mun. Chișinău, str. Cuza Voda, 079781169, <b>tender@ancotec.md</b>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da,
Asociație de operatori economici	Nu
Subcontractanți	Nu

Loturile atribuite:

Operator economic	Denumirea, serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>IM Becor SRL</b>	<b>Lotul 1. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivului sterilizator integrat (shredder)</b>	50400000-9	1 buc	Nr. 4. din 09.02.2022	16800.00
<b>Ancotec Systems SRL</b>	<b>Lotul 6. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale Roentgen</b>	50400000-9	1 buc	Nr.4.1 din 09.02.2022	63600.00

Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se referă anunțul respectiv	Nu Data și referința publicărilor: nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr.1 din 19 aprilie 2022 \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Banca Națională a Moldovei
Localitate	Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO	79592
Adresa	Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax	022 822 237, 022 822 451 / 022 228697
E-mail	<a href="mailto:achizitii.contracte@bnm.md">achizitii.contracte@bnm.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://www.bnm.md">www.bnm.md</a>
Persoana de contact	Elena Samoila-Lungu, <a href="mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md">elena.samoila-lungu@bnm.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Banca Națională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă și este responsabilă față de Parlament.  Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>Licitație deschisă</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.47
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <b>Servicii</b> Lucrări
Obiectul de achiziție	<b>Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe - REPETAT</b>
Anunțul de participare	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1646402879780">ocds-b3wdp1-MD-1646402879780</a> Data publicării: <b>04.03.2022</b> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646402879780?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646402879780?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: + De la operatori economici dintr-un alt stat: NU Pe cale electronică: +

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 din 12 aprilie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

<b>Denumire</b>	<b>DAAC-HERMES SA (1002600009035)</b>
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea leșilor 10, <i>Telefon:</i> 022 874 223, 078 000 005, <i>Email:</i> <a href="mailto:stepan.velcev@daac-hermes.md">stepan.velcev@daac-hermes.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

**Loturile atribuite:**

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA, MDL
1	Lot 1: BMW (BMW 740 LiA a.p. 2005; BMW 740; iLA a.p 1997; BMW 525 i a.p. 2007)	50110000-9	servicii la necesitate	24/84/2022-LD din 19.04.2022  (recepționat contractul semnat de contraparte – 19.04.2022)	120 000,00
2	Lot 2: TOYOTA (TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA COASTER a.p. 1996)				130 000,00
3	Lot 3: PEUGEOT 508 (PEUGEOT a.p 2013-1-unit., PEUGEOT 508 a.p. 2014 – 3 unit.)				180 000,00
4	Lot 5: VOLKSWAGEN CARAVELLE (VOLKSWAGEN CARAVELLE a.p 2008)				42 000,00
<b>TOTAL:</b>					<b>472 000,00</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: <b>n/a</b>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr.1 din 20.04.2022\_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	<b>IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie</b>
Localitate	<b>mun. Chișinău, or. Codru</b>
IDNO	<b>1003600150554</b>
Adresa	<b>str. Costiujeni, 3</b>
Număr de telefon/fax	<b>022 85-72-41/ 022 75-15-69</b>
E-mail	<b>imsp_scp@ms.md</b>
Adresa de internet	<b>http://scp.md/</b>
Persoana de contact	<b>Ursu Aurica, 022 85-72-38, achizitii21@bk.ru</b>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<b>Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul principal de activitate: prestarea asistenței medicale.</b>

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <b>R</b> Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	<b>Dezinfectanți</b>
Anunțul de participare	Nr.: <b>ocds-b3wdp1-MD-1645451825665</b> Data publicării: 21.02.2022 Link: <b>https://achizitii.md/ro/public/tender/21052185/</b>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică <b>R</b>
Nr. oferte primite	Total: 9 De la operatori economici care sunt întreprinderi <b>mici și mijlocii</b> : DA, și întreprindere mare De la operatori economici dintr-un alt stat: NU Pe cale electronică: SIA RSAP

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 06.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ÎCS „Hmi-Higimed Industrie” SRL
IDNO	1004601003274
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2068, str. M. Costin, 7, mun. Chișinău, Republica Moldova Tel. 069366376, email: hmi_2004@mail.ru
Întreprindere <b>mică</b> sau mijlocie	Da <b>R</b> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu <b>R</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul 1</b> Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticeleor)  (ambalaj ≤ 1 litru)	24455000-8	20 000 Litri soluție de lucru	Nr. 21052185/1 din 18.04.2022	<b>3 778,92</b>

Denumire	<b>„Dezmed-CV” SRL</b>
IDNO	1008600056835
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2001, str-la 1 Caucaz, 8, mun. Chișinău, Republica Moldova Tel. 069519995, email: dez_2004@mail.ru
Întreprindere <b>mică</b> sau mijlocie	Da <b>R</b> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu <b>R</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul 4</b> Dezinfecția suprafețelor cu semnificație epidemiologică cât și alte tipuri de suprafețe (ambalaj ≤ 1 kg)	24455000-8	20 000 Litri soluție de lucru	Nr. 21052185/2 din 18.04.2022	<b>97 200,00</b>

Denumire	<b>„Endo-Chirurgie” SRL</b>
IDNO	1009600033242
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2021, str. Drumul Viilor, 30/2, ap. (of.) 54, mun. Chișinău, Republica Moldova Tel: 022 667286; email: info@akson.md; www.akson.md
Întreprindere <b>mică</b> sau mijlocie	Da <b>R</b> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu <b>R</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul 8</b> Dezinfecția igienică (ambalaj ≤ 0,1 litru)	24455000-8	100 Litri	Nr. 21052185/4 din 19.04.2022	<b>19 679,00</b>

Denumire	<b>„Galchim &amp; Co” SRL</b>
IDNO	1007600076106
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2012, str. Alexei Șciusev, 37, mun. Chișinău, Republica Moldova; Tel: 079465004, 022 421309; galchimco@rambler.ru
Întreprindere <b>mică</b> sau mijlocie	Da <b>R</b> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu <b>R</b>
--	----------------

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul 9</b> Peroxid de hidrogen 33-33 % medicinal	24455000-8	100 Litri	Nr. 21052185/5  din 14.04.2022	<b>1 620,00</b>
2	<b>Lotul 10</b> Peroxid de hidrogen 6 % (ambalaj ≤1 litri)	24455000-8	500 Litri		<b>3 238,92</b>

Denumire	<b>„Dita Estfarm” SRL</b>
IDNO	1002600046359
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2032, str. Burebista, 32, mun. Chișinău, Republica Moldova Tel: 022 405379, 022 782855; email: reghina.tudosan@dita.md, iulia.iurova@dita.md; www.dita.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu <b>R întreprindere mare</b>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu <b>R</b>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul 5</b> Dezinfectia igienică și chirurgicală (ambalaj ≤ 1 litru)	24455000-8	300 Litri	Nr. 21052185/3  din 15.04.2022	<b>25 142,28</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu R Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu R
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr.1 din 14.04.2022\_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	<b>Direcția Generală Educație Tineret și Sport</b>
Localitate	<b>Mun. Chișinău</b>
IDNO	<b>1007601010600</b>
Adresa	<b>Str. Mitropolit Dosoftei, 99</b>
Număr de telefon/fax	<b>022-23-30-63</b>
E-mail	<b>dgets.achizitii@gmail.com</b>
Adresa de internet	
Persoana de contact	<b>Andrei Pavaloi</b>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Învățămînt

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>Cererea ofertelor de prețuri</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<b>Bunuri</b>
Obiectul de achiziție	<b>Dezinfectanți pentru bazinele școlilor sportive din subordinea DGETS pentru anul 2022</b>
Anunțul de participare	Nr.: <b>21050548</b> Data publicării: <b>25.01.2022</b> Link: <b><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643119130895?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643119130895?tab=contract-notice</a></b>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: <b>2</b> De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: <b>2</b> De la operatori economici dintr-un alt stat: <b>0</b> Pe cale electronică: <b>2</b>

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 03.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "Ognes-Nord"
IDNO	1003600089823
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău, str.A.Doga 30/1; 069143350; ognesoffice@mail.ru
Întreprindere mică	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Dezinfectanți pentru bazinele școlilor sportive din subordinea DGETS pentru anul 2022	24455000-8	kg	1 din 17.03.2022	766 200,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. 1 din 20.04.2022**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria Logănești
Localitate	Satul Logănești
IDNO	1007601005785
Adresa	s.Logănești r.Hîncești
Număr de telefon/fax	026957287
E-mail	loganesti@hincesti
Adresa de internet	
Persoana de contact	Danu Valentin ,069190179
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Contractanta, APL

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de preturi</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii <b>Lucrări</b>
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație cu beton asfaltic a strazii Stefan cel Mare.
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-md-1648470150552 Data publicării: 28,03,2022 Link:
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții <b>Licitație electronică</b>
Nr. oferte primite	Total: 6 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 6



**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. \_19\_ din 11.04.2022 \_\_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Agachi-Com
IDNO	1020608002546
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Agachi-com@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <b>Nu</b>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <b>Nu</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1			Nr.20	
	Lucrări de reparație cu beton asfaltic a strazii Stefan cel Mare.	45200000-9	1	20.04.2022	789000,00
n	Denumire lot nr. n				

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult **30 de zile** de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. \_\_\_ din \_\_\_.04.2022\_\_\_\_\_ \_

## 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IP USMF "Nicolae Testemițanu"
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600000794
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax	022205265
E-mail	achizitii@usmf.md
Adresa de internet	http://www.usmf.md
Persoana de contact	Eugenia Gligor
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

## Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri și Servicii și Lucrări
Obiectul de achiziție	Ediții periodice și științifice „Revista de Științe ale Sănătății din Moldova pentru anul 2022”
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648627271057 Data publicării: 30.03.2022 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21054161/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21054161/</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut și Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică și
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 1

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 25 din 13.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	IP PP Revista de Științe ale Sănătății din Moldova
IDNO	1014650005687
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Bd. Ștefan cel Mare 165, of. 407
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
1.	Ediții periodice și științifice „Revista de Științe ale Sănătății din Moldova pentru anul 2022” (4 ediții)	22200000-2	800 ex.	___/___,04.2022	619789,06

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

APROB:

Directoare IP CREPOR

V.LEBEDINSCHI

.Ș.

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. [MD-1647412086252](#) din 20.04.2022**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600032782
Adresa	MD 2005, mun.Chișinău, str. Romană 1
Număr de telefon/fax	022/ 263001; 022-229927
E-mail	anticamera@crepor.org
Adresa de internet	www.crepor.org
Persoana de contact	Secția Achiziții Publice, 022/263130 achizitii.crepor21@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitația deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Echipament medical (scaune rulante) pentru persoane cu dezabilități locomotorii
Anunțul de participare	Nr.: <a href="#">MD-1647412086252</a>
	Data publicării: 16.03.2022
	Link: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1647412086252</a>

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1

### Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. Nr. [MD-1647412086252](#) din 12.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"Tetis International Co" S.R.L.
IDNO	1003600043595
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, Calea Orheiului 103/3, tel. (022) 406-408 e-mail: <a href="mailto:utilaj@tetis.md">utilaj@tetis.md</a> ; web: tetis.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Scaune rulante pentru persoane invalide cu dezabilitati locomotorii	33100000-1	200 buc.	889000,00	889000,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
---	----

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. 1 din 20.04.2022 \_\_\_\_\_**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Tigheci, r. Leova
Localitate	comuna Tigheci, r. Leova
IDNO	1007601004065
Adresa	MD-6329, strada Trandafirilor 9 s.Tigheci, raionul Leova
Număr de telefon/fax	026345141/026345236, mobil 067207839
E-mail	
Adresa de internet	<a href="mailto:tighecilv@yahoo.com">tighecilv@yahoo.com</a>
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Institutie de stat

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertei de preturi</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	<i>Conform Legii 131</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție	Lucrări
Obiectul de achiziție	<b>Reconstructia strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)</b>
Anunțul de participare	45233142-6 Data publicării: 18 februarie 2022 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645181511450">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645181511450</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4 oferte De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. Nr. 1 din 10.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Vicoliv Grup SRL
IDNO	1014600018975
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	<a href="mailto:vicoliv.grup@mail.ru">vicoliv.grup@mail.ru</a> 069925965
Întreprindere mică sau mijlocie	Da      Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da      Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da      Nu

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
<b>Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km</b>	Vicoliv Grup SRL	<b>Conform caietului de sarcini</b>	1231238.33	1 477 486,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Din 19.04.2022\_\_\_\_\_ \_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon/fax	022441185, 022438237
E-mail	<a href="mailto:achizitii.sf.treime@gmail.com">achizitii.sf.treime@gmail.com</a>
Adresa de internet	Spital.sf.treime.md
Persoana de contact	Nina Lipciu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea Ofertelor de Prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	<i>Dispozitive și consumabile parafarmaceutice (glucometer, teste, indicatoare) pentru anul 2022</i>
Anunțul de participare	Nr.: <b>ocds-b3wdp1-MD-1648208519819</b> Data publicării: 25.03.2022 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648208519819?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648208519819?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: <b>Conform SIA RSAP</b>

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 28 din 11.04.2022** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Sanmedico SRL
IDNO	1003602008154
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	tel: 022623032 e-mail: <a href="mailto:sanmedico.office@gmail.com">sanmedico.office@gmail.com</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Sanmedico SRL</b>	33140000-3		Nr.216 din 19.04.2022	<b>41544,00</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE****Nr. 18/A/22 din 20.04.2022****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
<b>Localitate</b>	Mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1005600036924
<b>Adresa</b>	Str. Constantin Tănase nr. 7
<b>Număr de telefon/fax</b>	022-26-28-73, 022-24-37-15
<b>E-mail</b>	ctif@ctif.gov.md
<b>Pagina web oficială</b>	ctif.gov.md
<b>Persoana de contact</b>	Evgheeni Balica, 067381138, <a href="mailto:evgheni.balica@ctif.gov.md">evgheni.balica@ctif.gov.md</a>
<b>Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate</b>	Instituție Publică, Servicii informaționale

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
<b>Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</b>	<p>În temeiul art. 56, alin (1), lit. c) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 – „din motive tehnice, de creație sau referitoare la protecția drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările și serviciile necesare și nu există o altă alternativă”.</p> <p><i>Tipul procedurii de achiziție a fost selectată din motiv că, la finele anului 2016 reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (în continuare – BERD) au propus pilotarea unui model de sistem electronic de achiziții publice, bazat pe sistemul din Ucraina „ProZorro”. Astfel, la data de 30.11.2016 a fost semnat un Memorandum de colaborare între Ministerul Finanțelor al RM, Centrul de Guvernare Electronică, Agenția Achiziții Publice, asociațiile de afaceri, ONG-urile și operatorii platformelor electronice de achiziții (PEA) pentru dezvoltarea unui nou sistem electronic de achiziții publice în Republica Moldova. În urma licitației organizate de BERD a fost desemnată și contractată compania „uStudio” LLC (Ucraina) ca dezvoltator al sistemului. Ulterior, începând cu luna octombrie 2018, în vederea lansării sistemului „Mtender”, în regim de exploatare experimentală, PEA existente la acel moment, au fost conectate la instalația de producție a Unității Centrale de Date (UCD), de către dezvoltatorul sistemului, compania „uStudio” LLC, cu acordul Ministerului Finanțelor. Prin urmare, în vederea continuității procesului de dezvoltare a sistemului „Mtender” și ținând cont de complexitatea acestuia, întru necesitatea implementării de noi funcționalități, anunțul/invitația de participare la procedura de achiziție a fost transmisă dezvoltatorului inițial - „uStudio” LLC.</i></p> <p><i>Compania sus nominalizată a asigurat elaborarea tuturor versiunilor sistemului, I.P. „CTIF” are deja configurată și securizată platforma comună de pre-producere și de testare cu dezvoltatorul, ceea ce standardizează și elimină deficiențele în procesul de dezvoltare și ulterior compatibilitatea cu sistemul de pe platforma de producere.</i></p>

<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Servicii
<b>Obiectul de achiziție</b>	Servicii de mentenanță corectivă și lucrărilor de actualizare a UCD a sistemului MTender
<b>Anunțul de participare</b>	Nr.: -
	Data publicării: -
	Link-ul: - 202207698 NFP
<b>Criteriul de atribuire utilizat</b>	Prețul cel mai scăzut
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</b>	Nu
<b>Nr. oferte primite</b>	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: da
	Pe cale electronică: 1

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării, evaluării și negocierii ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire și în baza deciziei grupului de lucru nr. Nr. 18/D/22 din 22.03.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

<b>Denumire</b>	„uStudio” L.L.C. (O.O.O. „юСтудио” Украина)
<b>IDNO</b>	37244864
<b>Date de contact</b> (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Republica Ucraina, or. Kiev, str. Frunze, nr. 160-A, +380442375014, <a href="mailto:office@ustudio.company">office@ustudio.company</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mică
<b>Asociație de operatori economici</b> (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <b>Nu</b> ✓
<b>Subcontractanți</b> (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <b>Nu</b> ✓

Lotul atribuit:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, fără TVA
1.	Servicii de mentenanță corectivă a sistemului MTender	72267000-4	7 luni	nr. 46/NFP/2022 din 28.03.2022	27142,16 euro
	Lucrările de actualizare a UCD		1 lună		

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**3. Alte informații:**

<b>Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE</b>	Nu
<b>Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv</b>	Nu --

<b>Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</b>	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
<b>Alte informații relevante</b>	--

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. 6 din 21.04.2022**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Călărași
Localitate	or. Călărași
IDNO	1003609150317
Adresa	or. Călărași str. N. Testemițanu 59
Număr de telefon/fax	0244/2-11-35; 0244/2-24-48
E-mail	<a href="mailto:srcalarasi@ms.md">srcalarasi@ms.md</a>
Pagina web oficială	<a href="http://www.sr-calarasi.ms.md">www.sr-calarasi.ms.md</a>
Persoana de contact	Badașcă Gheorghe, 068432411, <a href="mailto:jurist-imsp@mail.ru">jurist-imsp@mail.ru</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție publică; prestarea serviciilor medicale

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Atr.57 al.1 al Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 Produse alimentare pentru I semestru 2022
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Autoturism
Anunțul de participare	Nr: 21054390 Link-ul: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1648819071977">ocds-b3wdp1-MD-1648819071977</a> Data publicării: 04.04.2021
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 ofertă De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 ofertă De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 oferte Pe cale electronică: 1 ofertă

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 5 din 12.04 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SRL DAAC – Auto</b>
IDNO	1006600006098

Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web)</i>	mun. Chișinău str. Calea Leșilor 10 tel: 078300168
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Autoturism</b> ȘKODA KAMIQ	34100000-8	1 buc	Nr.15-COP/22 din 13.04.2022	339 000,00
	<b>TOTAL:</b>				<b>339 000,00</b>

## 2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 18 din 31.03.2022

## I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Directia Educație, Tineret și Sport s.Rîșcani
<b>Localitate</b>	mun.Chișinău
<b>IDNO</b>	1007601009716
<b>Adresa</b>	mun.Chișinău, Kiev 5a
<b>Număr de telefon</b>	022 44 53 87
<b>Număr de fax</b>	022 44 13 29
<b>E-mail oficial</b>	dets_riscani@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b>	Negru Ludmila
<i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	

## II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă <i>Altele: [Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	„Lucrări de reparație capitală a fațadei instituției și construcția terenului sportiv, inclusiv dotarea cu echipament la IET nr.108”(Repetat2)
<b>Cod CPV</b>	45400000-1
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b>199999,00</b>
<b>Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	<b>Nr: 21044994</b> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633676365012?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633676365012?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	08.10.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b>	

## III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri    Servicii    Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu    Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat    Buget CNAM Buget CNAS    Surse externe <i>Alte surse: [Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	25.10.2021
<b>Denumirea operatorului economic</b>	„Livart Prim” SRL
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 83 Data: 09.11.2021
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 1856324,51 Inclusiv TVA: 2227589,41
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2022
<b>Termen de execuție</b>	31.05.2022



**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	În baza legii 131/2015, art.76 alin.7, p.2: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; Aceste circumstanțe se datorează: <i>influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.</i> b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; Astfel suma contractului rămâne aceeași.
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>Acord adițional din nr.99 din 13.12.2021</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

„Lucrări de reparație capitală a fațadei instituției și construcția terenului sportiv, inclusiv dotarea cu echipament la IET nr.108”(Repetat2).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza legii 131/2015, art.76 alin.7, p.2:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

Aceste circumstanțe se datorează: *influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.*

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

Astfel suma contractului rămâne aceeași.

Motiv care a determinat prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă 31.05.2022

I. Astfel suma contractului rămâne aceeași. Rezultatele examinării:

În baza procesului verbal nr.03 din 31.03.2022 al grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.18 din 31.03.2022 a fost încheiat acordul adițional privind *Modificarea termenului de executarea lucrărilor pînă la data 31.05.2022.*

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
„Livart Prim” SRL	18	31.03.2022	Modificarea termenului de executarea lucrărilor pînă la data 31.05.2022	

Agencția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții sectoriale/acordului-cadru**

Nr. 21015294/M din 31.12.2021

## I. Date cu privire la entitatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Agenția de Investiții
<b>Localitate</b>	Mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1006601001078
<b>Adresa</b>	R.Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 42B, MD-2012
<b>Număr de telefon</b>	022 273 654
<b>Număr de fax</b>	-
<b>E-mail oficial</b>	office@invest.gov.md
<b>Adresa de internet</b>	www.invest.gov.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Victoria Hirbu victoria.hirbu@invest.gov.md

## Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă R Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Servicii de livrare și implementare a platformei IT WI-NET)
<b>Cod CPV</b>	48000000-8
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	2 488 070
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1574954300637 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21015294/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21015294/</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	29.11.2019
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	-

## II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri    Servicii R    Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu    Da R
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat R    Buget CNAM Buget CNAS    Surse externe Alte surse: R program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: proiectul WINET - Trade and Innovation in Wine Industry finanțat în cadrul programului operational Bazinul Marii Negre
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	31.01.2020
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SC NEXT GENERATION BUSINESS SRL

<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 18/ap
	Data: 13.02.2020
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 2 350 000.00
	Inclusiv TVA: 2 350 000.00
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2021
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate R Rezelierea contractului Altele: 1. <i>Prelungirea contractului</i> 2. <i>Modificarea codului IBAN (contului de decontare) al Agenției de Investiții</i>
<b>Temeiul juridic</b>	Art.76 alin.(7) pct. 2(a), din Legea 131/2015
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	-
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	lipsesc
<b>Alte informații relevante</b>	lipsesc

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Modificări în procesul de achiziții nu a u avut loc.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

1. Contractul nr. 18/ap din 13.02.2020 prevede valabilitatea prezentului contract până în 31.12.2021, din cauza pandemiei s-a prelungit desfășurarea proiectului WINET, respectiv se prelungește termenul de valabilitate a contractului până la 31.12.2022.

2. Modificarea codului IBAN din "MD36NBPBAZ317110C15741AB" în "MD58AGPCA317110A15841AE";

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 18/ap din din 13.02.2020, a fost încheiat acordul adițional nr. 01 din data 30.12.2021, de privind modificarea contractului nr. 18/ap din 13.02.2020, motivele fiind:

1. Pandemia și efectele acesteia de întârziere a efectuării plăților, executării obligațiilor de către părți.

Denumire operator economic	Adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/ asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
					Inclusiv TVA	
SC NEXT GENERATION BUSINESS SRL	<b>Adresa poștală:</b> str. Clucerului nr. 44, et 1, sector 1, Bucuresti Telefon: +40 723 617 017	Cu capital străin	Acord adițional nr. 01	30.12.2021	-	-

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ**

privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 04 din **20 aprilie 2022**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	<i>Primăria or.Lipcani, r-nul Briceni</i>
Localitate	<i>or.Lipcani</i>
IDNO	<i>1007601004995</i>
Adresa	<i>str. Gagarin,6, or.Lipcani, raionul Briceni</i>
Număr de telefon	<i>0247-60-213</i>
Număr de fax	<i>0247-60-213</i>
E-mail oficial	<i>lipcaniprim@mail.ru</i>
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	<i>Caraion Tamara, (0247)61-3-56, lipcaniprim@mail.ru</i>

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<i>Licitație deschisă</i>
Obiectul achiziției	<i>Produse alimentare pentru anul 2022</i>
Cod CPV	<i>15800000-6</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>435 000,00lei</i>
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	<i>Nr: 21049512</i> <i>Link-ul: ocds-b3wdp 1-MD-1640870490884</i>
Data publicării anunțului de participare	<i>Data publicării: 30 decembrie 2021</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	<i>nu s-au aplicat</i>

**II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Bunuri</i>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<i>Nu X Da</i>
Sursa de finanțare	<i>Buget de stat X</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	<i>26 ianuarie 2022</i>
Denumirea operatorului economic	<i>„Baguette” S.R.L.</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Contractul Nr: 27</i> <i>Data: 02.02.2022</i>
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Fără TVA: 78 750,55</i> <i>Inclusiv TVA: 93 248,75</i>
Termen de valabilitate	<i>31 decembrie 2022</i>
Termen de execuție	<i>ianuarie-decembrie 2022</i>

## III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<b>X Rezelierea contractului X</b>
Temeiul juridic	În temeiul pct.7 "Circumstanțele care justifică neexecutarea contractului" al <b>Contractului nr.27 din 02.02.2022 privind achiziția bunurilor, luînd în considerație scrisoarea de informare parvenită cu nr. 53 din 04.04.2022 din partea SRL "Baguette".</b>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții public / acordului-cadru (după caz)	<b>Nu s-au efectuat</b>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

**Autoritatea contractantă a încheiat cu "Baguette" SRL contractul nr.27 din data de 02.02.2022, privind achiziția de bunuri "Produse alimentare pentru anul 2022" în valoare totală de 93 248,75lei cu TVA. Din acestea, au fost furnizate bunuri în valoare de 25 180 lei.**

## IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

**S-a constatat că la data de 04.04.2022 "Baguette" SRL a depus o Cerere nr. 53/04.04.2022 de rezelierea a contractului respectiv cu suma de 68 068,75 lei cu TVA pentru partea din contract neexecutată, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.41/24.02.2022 cu privire la declanșarea stării de urgență pe termen de 60 zile în legătură cu războiul din Ucraina, prezum și a crizei în domeniul produselor alimentare prin creșterea prețurilor, art.7 al Contractului nr.27/02.02.2022, cât și în temeiul Legii 131/2015 privind achizițiile publice.**

**Membrii grupului de lucru au verificat propunerea cu privire la modivicarea contractului în contextul normelor legale aplicabile, dar și a scumpirii semnificative a prețurilor la produse alimentare, care face imposibilă executarea contractului nr.27 din 02.02.2022, având sold la lorurile: nr.1 -19187,78lei, nr.2 -3015lei, nr. -15105lei, nr.4 -8090lei, nr.5 -3593,40lei, nr.6 -16781,87lei, nr.7 -2295,70lei și sunt de acord cu modificarea contractului pentru partea neexecutată în sumă de 68 068,75 lei cu TVA, prin rezeliere Contractului nr.27/02.02.2022 cu SRL "Baguette".**

## V. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 04 din 20.04.2022 a fost încheiat acordul adițional privind rezelierea Contractului nr.27 din 02.02.2022.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
<b>SRL "Baguette"</b>	<b>Nr.04</b>	<b>20.04.2022</b>	<b>57 170,14 lei</b>	<b>68 068,75 lei</b>

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 01 din 18.04.2022

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria c.Jora de Mijloc, r-nul Orhei
<b>Localitate</b>	s.Jora de Mijloc, r-nul Orhei
<b>IDNO</b>	1007601001684
<b>Adresa</b>	s.Jora de Mijloc, raionul Orhei
<b>Număr de telefon</b>	023555238
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	primariajorademijloc@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Savin Viorica 023555238 primariajorademijloc@mail.ru

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri + Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Produse alimentare
<b>Cod CPV</b>	1580000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	323000.00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr:21047790 Link: ocds-b3wdp1-MD-1638261527601
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	30.11.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri + Servicii Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat + Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	20.12.2021
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Baguette SRL

<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:90
	Data:28.12.2021
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:195251.02
	Inclusiv TVA:227351.35
<b>Termen de valabilitate</b>	01.01.2022-30.06.2022
<b>Termen de execuție</b>	01.01.2022-30.06.2022

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului + Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului + Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Legea Achizițiilor Publice</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

Produse alimentare pentru grădinițele din teritoriu pentru I jumătate de an 2022

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

**Nerespectarea esențială a contractului ce ține de sortimentul și cantitatea /grădinița Jora de Jos și Jora de Sus -crupe au fost aduse ultima comandă pe data de 15.03.2022**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 18.04.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractului

<b>Denumire operator economic</b>	<b>Nr. și data acordului adițional Fără TVA</b>		<b>Valoarea modificărilor (după caz)</b>	
			<b>Inclusiv TVA</b>	
Baguette SRL	Nr.29	18.04.2022	103348.06	129185.07



**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 01 din 18.04.2022

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria c.Jora de Mijloc, r-nul Orhei
<b>Localitate</b>	s.Jora de Mijloc, r-nul Orhei
<b>IDNO</b>	1007601001684
<b>Adresa</b>	s.Jora de Mijloc, raionul Orhei
<b>Număr de telefon</b>	023555238
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	primariajorademijloc@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Savin Viorica 023555238 primariajorademijloc@mail.ru

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri + Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Produse alimentare
<b>Cod CPV</b>	1580000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	323000.00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr:21047790 Link: ocds-b3wdp1-MD-1638261527601
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	30.11.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri + Servicii Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat + Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	20.12.2021
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Baguette SRL

<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:90
	Data:28.12.2021
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:195251.02
	Inclusiv TVA:227351.35
<b>Termen de valabilitate</b>	01.01.2022-30.06.2022
<b>Termen de execuție</b>	01.01.2022-30.06.2022

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului + Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului + Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Legea Achizițiilor Publice</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

Produse alimentare pentru grădinițele din teritoriu pentru I jumătate de an 2022

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

**Nerespectarea esențială a contractului ce ține de sortimentul și cantitatea /grădinița Jora de Jos și Jora de Sus -crupe au fost aduse ultima comandă pe data de 15.03.2022**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 18.04.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractului

<b>Denumire operator economic</b>	<b>Nr. și data acordului adițional Fără TVA</b>		<b>Valoarea modificărilor (după caz)</b>	
			<b>Inclusiv TVA</b>	
Baguette SRL	Nr.29	18.04.2022	103348.06	129185.07

## Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 13 aprilie 2022

### I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria comunei Țambula
<b>Localitate</b>	Sat Țambula, r-n Sîngerei
<b>IDNO</b>	1007601002418
<b>Adresa</b>	Str. Alecu Russo 2
<b>Număr de telefon</b>	0262-31719/0262-31761
<b>Număr de fax</b>	0262-31761
<b>E-mail</b>	primaria.tambula@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b>	Zamistnaia Olga

### II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Procedura de atribuire aplicată</b>	Modificarea contractului de achiziții publice	
<b>Nr. procedurii</b>	ocds-b3wdp1-MD-1552306522980	
<b>Data deschiderii ofertelor</b>	16 aprilie 2019	
<b>Nr. BAP</b>	<a href="https://mtender.gov.md/tendres/">https://mtender.gov.md/tendres/</a>	ocds-b3wdp1-MD-1552306522980
<b>Data publicării în BAP</b>	18.03.2019	
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.</b>		

### III. Date cu privire la contractul de achiziție:

<b>Tipul contractului de achiziție</b>	Bunuri Servicii Lucrări
<b>Obiectul de achiziție</b>	Alimentarea cu apă a satului Oceteabriscoe, r-n Sîngerei
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului</i> <i>Bugetul local</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului</b>	02 mai 2019
<b>Operatorului economic câștigător</b>	S.A. „Darnic-Gaz”
<b>Date de contact ale operatorului economic</b>	mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1A, 0237-25727; 0237-25726
<b>Nr. contract de achiziție</b>	12
<b>Data contract de achiziție</b>	15 mai 2019

<b>Valoarea contractului de achiziție (cu TVA)</b>	2 590 536,95 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	21.05.2022
<b>Termen de execuție</b>	

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

<b>Tipul modificărilor operate</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Prin: <i>prelungirea termenului de valabilitate al contractului până la 31.12.2022</i>
<b>Temeiul juridic</b>	Legea privind achizițiile publice 131/2015
<b>Valoarea modificărilor</b>	0,00
<b>Informații privind creșterea prețului în urma modificării</b>	
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru</b>	Nu Da
<b>Alte informații relevante</b>	

**Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Modificarea termenului de valabilitate a contractului pentru a fi posibilă finisarea construcției apeductului din satul Octeabriscoe

V. **Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:**

Din lipsa de finanțare, s-au stopat lucrările de construcție, astfel pentru a fi posibilă finisarea executării lucrărilor și achitarea acestora este necesară modificarea termenului de valabilitate al contractului cu operatorul S.A "Darnic-Gaz", până la 31 decembrie 2022.

VI. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr.02 din 12 aprilie 2022 a fost încheiat acordul adițional Nr.01 din 13 aprilie 2022 privind:

modificarea termenului de valabilitate al Contractului până la 31 decembrie 2022

VII. **Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:**

**Agencia Achiziții Publice:** mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [BAP@tender.gov.md](mailto:BAP@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail:[contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**Anunț**  
**privind prelungirea termenului de valabilitate**  
**a contractului de achiziții publice/acordului-cadru**

**Nr: 02 din 18.04.2022**

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	<b>Direcția Cultură și Turism Hîncești</b>
<b>Localitate</b>	mun. Hîncești
<b>IDNO</b>	<b>1012601000052</b>
<b>Adresa</b>	mun.Hîncești, str. M. Hincu, 144
<b>Număr de telefon</b>	026922841
<b>Număr de fax</b>	026922841
<b>E-mail oficial</b>	<b>dirculthincesti@gmail.com</b>
<b>Adresa de internet</b>	<b>dirculthincesti@gmail.com</b>
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tulbu Ion, tel. 069235032, e-mail- <b>dirculthincesti@gmail.com</b>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Procedura de atribuire aplicată</b>	<b>Licitatie deschisa</b>
<b>Nr. procedurii</b>	<b>ocds-b3wdp1-MD-1625742004768</b>
<b>Data deschiderii ofertelor</b>	29.07.2021
<b>Nr. BAP</b>	<b>Nr. _____ SIA RSAP</b>
<b>Data publicării în BAP</b>	08.07.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.</b>	Nu

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

<b>Tipul contractului de achiziție</b>	<b>De antrepriză</b>
<b>Obiectul de achiziție</b>	<b>Lucrări de construcție a anexei la Școala de Arte Sărata Galbenă, r-nul Hîncești</b>
<b>Cod CPV</b>	<b>45200000-9</b>
<b>Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<b>Nu + Da</b>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <b>Proprii</b>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului</b>	<b>03.08.2021</b>
<b>Operatorului economic câștigător</b>	<b>SRL Megacon Service, mun. Chișinău, str.Mesager,4</b>

Date de contact ale operatorului economic	Tel/fax- 069135312, fax 0 22 35-80-66, e-mail: megacon.md@gmail.com
Nr. contract de achiziție	Nr.23/ocds-b3wdp1-MD-1625742004768
Data contract de achiziție	11.08.2021
Valoarea contractului de achiziție	2383841.26 lei MD
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	12 luni

## IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <b>Prelungirea termenului de valabilitate a contractului</b>
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015, art. 76, al. 7 [indicați actul normativ, articol, alineat] HG Nr. 1129 din 21-11-2018
Valoarea modificărilor	<b>0 lei</b>
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] <b>Nu se aplică</b>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	<b>Nu +</b> Da
Alte informații relevante	

## V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

*Lucrările de construcție a anexei la Școala de Arte Sărata Galbenă,  
Raional Hîncești au demarat în august 2021. Durata de execuție  
a contractului va fi de 24 luni. Lucrările continuă.*

## VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*Contractul respectiv era valabil pina la 31.12.2022*

## VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

*Din motiv, că in bugetul pentru anul 2022 sunt prevazute doar suma de 297250 lei, finalizarea obiectului nu poate fi efectuată pina la finele anului 2022.*

*Din acest motiv este necesara prelungirea contractului pina la finele anului 2023.*

**VIII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică nr. 23/ocds-b3wdp1-MD-1625742004768 din 11 august 2021 a fost încheiat acordul adițional nr. 02 din 18 aprilie 2022 privind:

1. Prelungirea valabilitatii contractului pîna la **31.12. 2023**

**IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:**

**Agencia Achiziții Publice:** mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [BAP@tender.gov.md](mailto:BAP@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru****nr.28/22 din 21.04.2022**

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerul Apărării
<b>Localitate</b>	Republica Moldova
<b>IDNO</b>	1006601001229
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
<b>Număr de telefon</b>	022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00
<b>Număr de fax</b>	022 25 20 49
<b>E-mail oficial</b>	elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md/
<b>Adresa de internet</b>	https://army.md
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	DUMITRU NEGOIȚĂ

Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Licitație deschisă
<b>Obiectul achiziției</b>	Produse alimentare (Zahăr cristal și Sare alimentară (iodată))
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b>1 002 000,00 lei</b>
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1640349484444 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640349484444?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640349484444?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	24.12.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz)	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	24.01.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL „Delmix Prim”
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 14/91 Data: 01.02.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 61716,67 lei Inclusiv TVA: 74060,00 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	25.12.2022



<b>Termen de execuție</b>	Pe parcursul lunilor februarie - noiembrie, anul 2022
---------------------------	---

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Rezoluțiunea contractului și micșorarea valorii acestuia conform cantităților livrate pînă la rezoluțiune
<b>Temeiul juridic</b>	pct.8.1 din contract
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	-
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	Nu
<b>Alte informații relevante</b>	Nu sunt

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii de achiziție publică LD nr.ocds-b3wdp1-MD-1640349484444 din 13.01.2022, privind achiziționarea „Diverse produse alimentare”, pentru necesitățile Armatei Naționale, la lotul „Sare alimentară (iodată)” a fost desemnat câștigător ofertantul SRL „Delmix Prim”.

În contractul nr.14/91 din 01.02.2022 încheiat cu operatorul economic SRL „Delmix Prim”, se aplică următoarele modificări:

1. Se rezoluționează Contractului nr.14/91 din 01.02.2022.

2. Suma totală de 74060,00 lei, inclusiv TVA, se micșorează cu 59731,00 lei, inclusiv TVA și va constitui 14329,00 lei, inclusiv TVA;

3. În anexa nr.2:

- lotul „Sare alimentară (iodată)”, în cantitate de 23000,00 kg., în sumă totală de 74060,00 lei, inclusiv TVA, se micșorează cu 18550,00 kg., în suma totală de 59731,00 lei, inclusiv TVA și va constitui 4450,00 kg., în sumă totală de 14329,00 lei, inclusiv TVA.

2. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 13.04.2022, operatorul economic SRL „Delmix Prim” a remis în adresa Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării notificarea nr.84/2022, prin care comunică că, la moment este imposibil importul de sare din Ucraina, ca urmare a circumstanțelor de forță majoră (stare de război pe teritoriul Ucrainei). Mai mult ca atât, alternative de import a bunului menționat, ar modifica esențial prețul, astfel operatorul economic SRL „Delmix Prim” comunică că, executarea obligațiilor contractului asumate devin oneroase, încît ar fi vădit inechitabil distribuirea/ livrarea produsului contractat. În acest sens a solicitat rezoluțiunea contractului nr14/91 din 01.02.2022.

Totodată, avînd la bază circulara Ministerului Finanțelor nr.13-09/94 din 14.04.2022, adresată Autorităților Publice Centrale, referitor la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor, grupul de lucru a examinat pagina web oficială a Camerei de Comerț și Industrie din Ucraina, astfel, confirmându-se cele relatate de către operatorul economic SRL „Delmix Prim”.

Reieșind din cele prenotate, se propune rezoluțiunea contractului nr.14/91 din 01.02.2022, în conformitate cu pct.8.1 și micșorarea valorii acestuia conform cantităților livrate pînă la rezoluțiune, cu exonerarea operatorului economic SRL „Delmix Prim” de răspundere pentru neîndeplinirea parțială a obligațiilor conform contractului încheiat.

3. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.58/22 din 21.04.2022 la contractul nr.14/91 din 01.02.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului menționat.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Inclusiv TVA	

SRL „Delmix Prim”	14/341	21.04.2022	- 49775,84	- 59731,00
-------------------	--------	------------	------------	------------

Valoarea inițială a contractului 74060,00 lei, inclusiv TVA;

Valoarea după modificări valoarea contractului va constitui 14329,00 lei, inclusiv TVA.

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md*

**ANUNȚ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 28.03.2022

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Direcția Generală Educație Tineret și Sport
<b>Localitate</b>	mun.Chișinău
<b>IDNO</b>	1007601010600
<b>Adresa</b>	mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
<b>Număr de telefon</b>	(022) 201 601
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	dgetsmun@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	www.chisinauedu.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Tatiana Oboroc, 060944418, achizitii.buiucani@mail.ru

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <b>Licitație deschisă</b> Alte: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022
<b>Cod CPV</b>	03200000-3
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	14 045 300,00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: 21046650 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1636638439007">https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1636638439007</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	11.11.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>Bunuri</b> Servicii    Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<b>Nu</b> Da
<b>Sursa de finanțare</b>	<b>Buget de stat</b> Buget CNAM Buget CNAS    Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	28.03.2022

Denumirea operatorului economic	Nr. contractului de achiziție	Data contractului de achiziție	Valoarea contractului de achiziție		Termen de valabilitate	Termen de execuție
			Fără TVA	Inclusiv TVA		
<b>DETS sect. Centru</b>						
Alim Total SRL	18	04.01.22	123556.00	134300.00	31.12.2022	31.03.2022
<b>IET nr. 119</b>						
Livi Mad Com SRL	2	04.01.22	64561.70	72295.90	31.12.2022	31.03.2022

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <b>Majorarea valorii contractului</b> Modificarea termenului de livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	Art. 76 alin. 7 pct. 2 lit. a)
<b>Micșorarea prețului în urma modificării (după caz)</b>	+36816.50 lei cu TVA
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	
[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]	
<b>Alte informații relevante</b>	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Denumirea agentului economic	Modificările efectuate după micșorare cantității și valorii bunului				
	Denumirea produsului	Cantitatea achiziționată	Cantitatea majorată	Preț unitar lei (cu TVA)	Suma majorată lei (cu TVA)
<b>DETS sect. Centru</b>					
<b>Alim Total SRL</b>	Cartofi	17000	3435	7.90	27136.50
<b>TOTAL:</b>					
<b>Instituția Publică Școala Primară-Grădiniță nr.199</b>					
<b>Livi Mad Com SRL</b>	Portocale		500	19.36	9680.00
<b>TOTAL:</b>					<b>5068,01</b>

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În legătură cu , fregvența mai mare a copiilor în instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, a fost nestabilă, ceea ce a dus la necesitatea majorării cantităților la unele produse.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 28.03.2022 a fost încheiate acordurile adiționale privind **majorarea valorii contractelor**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
<b>DETS sect. Centru</b>				
<i>Alim Total SRL</i>	18	28.03.2022	24965.58	27136.50
<b>Instituția Publică Școala Primară-Grădiniță nr.199</b>				
<i>Livi Mad Com SRL</i>	2	28.03.2022	8066.66	9680.00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)"

## Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1644217069008/1 din 15.04.2022

### I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Inspectoratul Național de Probațiune
<b>Localitate</b>	Mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1010601000287
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr. 1
<b>Număr de telefon</b>	022280995 / 067441141
<b>Număr de fax</b>	022280978
<b>E-mail</b>	logistica@probatune.gov.md; probatiune@probatune.gov.md
<b>Adresa de internet</b>	pagina-web: <a href="http://www.probatune.gov.md">http://www.probatune.gov.md</a>
<b>Persoana de contact</b>	Caras Irina

### II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Procedura de atribuire aplicată</b>	LD
<b>Nr. procedurii</b>	ocds-b3wdp1-MD-1644217069008
<b>Data deschiderii ofertelor</b>	02.03.2022
<b>Nr. BAP</b>	
<b>Data publicării în BAP</b>	07.02.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.</b>	

### III. Date cu privire la contractul de achiziție:

<b>Tipul contractului de achiziție</b>	Bunuri Servicii Lucrări
<b>Obiectul de achiziție</b>	sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) (Sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP))
<b>Cod CPV</b>	38112100-4
<b>Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu Da

<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [indicați]
<b>Data deciziei de atribuire a contractului</b>	14.03.2022
<b>Operatorului economic câștigător</b>	SRL "F.P.C.INFOEXPRES S.R.L."
<b>Date de contact ale operatorului economic</b>	
<b>Nr. contract de achiziție</b>	nr. ocds-b3wdp1-MD-1644217069008/1
<b>Data contract de achiziție</b>	"22"martie 2022
<b>Valoarea contractului de achiziție</b>	744 000,00
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2022
<b>Termen de execuție</b>	24.04.2022

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

<b>Tipul modificărilor operate</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	Legea 131
<b>Valoarea modificărilor</b>	Prelungirea termenului de livrare pînă la 20.05.2022
<b>Informații privind creșterea prețului în urma modificării</b>	[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru</b>	Nu Da [Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
<b>Alte informații relevante</b>	

V. **Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):**

\_\_\_\_\_ Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prelungirea termenului de livrare a bunurilor se impune necesară în contextul situației existenței crizei pe piața internațională, care determină tergiversarea obținerii componentelor pentru fabricarea echipamentului.

VI. **Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:**

Prelungirea termenului de livrare a bunurilor se impune necesară în contextul situației existenței crizei pe piața internațională, care determină tergiversarea obținerii componentelor pentru fabricarea echipamentului.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr.ocds-b3wdp1-MD-1644217069008/1 din 15.04.2022 a fost încheiat acordul adițional Nr. ocds-b3wdp1-MD-1644217069008/1 din 15.04.2022 privind: prelungirea termenului de livrare pînă la 20.05.2022.

## VIII. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

**Agenția Achiziții Publice:** mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [BAP@tender.gov.md](mailto:BAP@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

**Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 07.04.2022

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Liceul Teoretic Hristo Botev din s. Valea Perjei
<b>Localitate</b>	r-ul Taraclia s.Valea Perjei
<b>IDNO</b>	1013620012897
<b>Adresa</b>	s.Valea Perjei str. Comsomolului
<b>Număr de telefon</b>	0291 47 0 29, 060155540
<b>Număr de fax</b>	0291 47 0 29;
<b>E-mail oficial</b>	lhbotev@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Petrova Ecaterina, 079239745

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri R Licitatie deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Продукты питания на 1 полугодие 2022 года
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	147200,00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: 21048902 Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1639749694972">ocds-b3wdp1-MD-1639749694972</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	20.12.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri R Servicii Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu R Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>buget local</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	31.12.2021
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>ICS LAPMOL SRL</b>

<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 6
	Data: 06.01.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 39675,93
	Inclusiv TVA: 43540,00
<b>Termen de valabilitate</b>	30.06.2022
<b>Termen de execuție</b>	30.06.2022

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului R Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	LEGE Nr.131 din 03.07.2015, articolul 76, alineat (7).
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	-
<b>Alte informații relevante</b>	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Увеличивается стоимость контракта на общую сумму **6110,00** лей из-за увеличения количества без изменения цены некоторых продуктов питания. Таким образом ценовая спецификация контракта №6 от 06.01.2022 после изменения количества одних продуктов и уменьшения количества других продуктов без изменения первоначальной цены будет выглядеть следующим образом:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lotul 1 Produse lactate</b>						
15800000-6	Lapte 2,5% pasteurizat	litri	570	10,19	11,00	5808,30	6270,00
15800000-6	Chefir 2,5%	pachet	875	5,56	6,00	4865,00	5250,00
15800000-6	Smântină 10%, 0,5L	pachet	30	12,04	13,00	361,11	390,00
15800000-6	Unt de vacă 72,5%,	Kg	72	125,00	135,00	9000,00	9720,00
15800000-6	Brânză de vaci 9%, 0,5kg	kg	170	52,78	57,00	8972,60	9690,00
15800000-6	laurt 0,500g cu aroma de fructe	pachet	1005	9,26	10,00	9306,30	10050,00
	<b>Lotul 7 Cașcaval</b>						
15800000-6	Cașcaval GAUDA cu cheag tare 48%-50%	kg	72	95,83	115,00	6899,76	8280,00
	<b>TOTAL</b>					<b>45213,07</b>	<b>49650,00</b>

## II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

В связи с увеличением числа питающихся учащихся 5-12 классов за счет родительских взносов возникла необходимость увеличения количества некоторых продуктов, по той же цене, что указана в контракте №6 от 06.01.2022. Сумма увеличения контракта составит вместе с НДС **6110,00** лей, что составляет **14% от первоначальной стоимости контракта**, не нарушая при этом статью 76, абзац (7) закона Nr.131 от 03.07.2015.

Общая сумма договора после увеличения составит **49650,00** лей (сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят лей).

## III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 8 din 06.01.2022 a fost încheiat acordul adițional privind увеличени́я суммы договора №6 от 06.01.2022 г. на сумму **6110,00** (шесть тысяч сто десять лей). **Общая сумма договора** после увеличения составит **49650,00** лей (сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят лей).

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
<b>ICS LAPMOL SRL</b> <b>11002600024308</b>	<b>1</b>	<b>07.04.2022</b>	<b>5537,14</b>	<b>6110,00</b>

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 2/61 din „13„ aprilie 2022

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Pretura sectorului Rîșcani
<b>Localitate</b>	Mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1007601009853
<b>Adresa</b>	MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3
<b>Număr de telefon</b>	022441098, 022441191
<b>Număr de fax</b>	022441191, 022445390
<b>E-mail oficial</b>	pretura.riscani@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	www.rascani.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Vlad MELNIC, Mihail FURCULIȚĂ

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă V Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rîșcani
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	6567300,00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1632406668077 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21044575/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21044575/</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	Data: 23.09.2021 (BAP nr. 62)
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	-

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri Servicii Lucrări V
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu V Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Buget local]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Conform Deciziei Nr. 9 din 09.11.2021
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL"KVM Cons"

<b>Nr. și data contractului de buc. achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 61
	Data: 18.11.2021
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 5951588,03
	Inclusiv TVA: 7141905,63
<b>Termen de valabilitate</b>	Pînă la recepția finală a lucrărilor (31.12.2023)
<b>Termen de execuție</b>	60 zile lucrătoare (01.02.2022-27.04.2022)

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	Conform art. 76 alin. (7)pct. 1, 2 al Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	Valoarea contractului de 7141905,63 lei MD se va majora cu 1071279,54
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	[Fără modificări anterioare]
<b>Alte informații relevante</b>	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În fapt, la momentul elaborării documentației de proiect s-a mizat pe faptul defrișării unor arbori ce ar permite instalarea becurilor LED cu o difracție mai mică. În urma refuzului Agenției Mediului de a permite defrișarea copacilor (catalogându-i ca copaci neavariați în urma expertizării) s-a decis, de comun cu proiectanții, prin decizia grupului de lucru, înlocuirea corpurilor de iluminat (165 buc.) cu corp de iluminat cu felinar Gino-400. Anunțarea unei noi proceduri de licitație fiind imposibilă deoarece antreprenorul desemnat a instalat rețeaua electrică și pilonii, prin decizia grupului de lucru s-a decis doar înlocuirea corpului de iluminat.

Pe parcursul construcției parcării auto în sectorul 2, în urma excavării asfaltului, s-a depistat o groapă formată datorită eroziunii solului (specific zonelor de pădure și iaz), astfel în urma consolidării terenului a apărut în sectorul 2 o suprafață de 82 m2, grupul de lucru, în comun cu proiectantul a decis mărirea parcării auto cu 82 m2 pavaj eco și 231 m/l borduri 100/30/15.

Autoritatea contractantă a fost în imposibilitate de a anunța o procedură separată din motivul că constituie un singur obiect în volum de 82 m2 de pavaj, nu este un volum mare ce ar putea constitui o procedură separată.

Cele relatate au fost notate și actate prin procesul-verbal nr. 01 din 04.03.2022, contrasemnat de grupul de lucru și proiectanți.

Ca rezultat a decapării stratului de asfalt în sectorul 1 au fost depistate existența apelor subterane. Conform documentației de proiect s-a decis așternerea învelișului asfaltic cu o grosime de 3,5 cm, strat ce ar permite exploatarea în condiții optime, însă în condiții de existența apelor subterane este imposibil tehnic de a obține un rezultat de duritate. Prin propunerea proiectanților, grupul de lucru a decis înlocuirea a 2972,310 asfalt cu pavaj 6 cm (culoare neagră).

Astfel, prin prisma art. 76 alin. (7) pct. 1, 2 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, solicităm mărirea valorii contractului Nr.61 din 18.11.2021 de achiziții a Lucrărilor publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (parțial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rîșcani, cu 1071279,54 lei, ceea ce nu depășește 15% din valoarea contractului inițial - 7141905,63 lei MD.

În susținerea celor expuse anterior, conform dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr. 107-d din 29.03.2021 "Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare aprobate pe anul 2022 pentru Pretura sectorului

Rișcani" s-a permis majorarea cheltuielilor aferente pentru implementarea obiectivului "Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rișcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rișcani" (I etapă) cu 1071279,54 lei MD.

Ulterior, autoritatea contractantă a emis dispoziția Pretorului sectorului Rișcani nr. 45 din 31.03.2022 "Cu privire la modificarea Planului de achiziții publice pentru anul 2022", prin care s-a dispus includerea cheltuielilor aferente pentru implementarea obiectivului " Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rișcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rișcani" (I etapă) în sumă, inclusiv TVA de 1071279,54 lei MD.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Ca urmare a modificărilor în proiect în scopul exploatarea mai îndelungate a zonei reamenajate este necesar executarea următoarelor lucrări suplimentare: \_\_\_\_\_

<b>1.Lucrari de constructie (SA)</b>			
<b>1.1. sectorul 1 montaj (asfalt)</b>			
Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment/Placi din beton, pentru trotuare b=6cm culoare neagra	m2		2 972,310
<b>Total lucrări suplimentare – 1071279,54 lei, inclusiv TVA.</b>			

## DEVIZ LOCAL № 04 Aduagator

### Pavaje sector 1

**Valoarea de deviz 1 071 279,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment/Placi din beton, pentru trotuare b=6cm culoare neagra	m2	2 972,310	226,51 29,98	673 267,62 89 119,35
		<i>Total</i>	lei			673 267,62
		<b>Total sectorul 1 montaj (asfalt)</b>				<b>673 267,62</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>89 119,35</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			673 267,62
		<b>Total Lucrari de constructii (SA)</b>				<b>673 267,62</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>89 119,35</b>
		Total	lei			673 267,62
		Asiguri sociale	24 %			21 388,64
		Cheltuieli de transport	7 %			40 890,38
		Cheltuieli directe				735 546,64
		Cheltuieli de regie	14,5 %			106 654,26
		Total				842 200,90
		Beneficiu de deviz	6 %			50 532,05
		Total				892 732,95
		TVA	20 %			178 546,59
		<b>Total deviz:</b>				<b>1 071 279,54</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>89 119,35</b>

## III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare nr. 2/61 din 13.04.2022 a contractului de achiziție nr.16 din „18” noiembrie 2021 a fost încheiat acordul adițional nr. 1/1 din 13.04.2022 privind:

- majorarea valorii contractului (stabilit conform pct. 3.1 din contractul nr. 61 din 18.11.2022 –7141905,63 lei inclusiv TVA) cu 1071279,54 lei MD (un milion șaptezeci și unu mii două sute șaptezeci și nouă lei 54 bani) MD, inclusiv TVA.

=

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL."KVM Cons"	1/1	13.04.2022	892732,95	1071279,54

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din „21” aprilie 2022

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati mun.Orhei
<b>Localitate</b>	mun.Orhei
<b>IDNO</b>	1008606006164
<b>Adresa</b>	mun.Orhei, str. V. Cupcea 4
<b>Număr de telefon</b>	0235-28871, 0235-28873
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	Cp.orhei@anas.md
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Danila Valeria, 060980894, danilavaleria20@gmail.com

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Licitație deschisă
<b>Obiectul achiziției</b>	Produse alimentare
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	1856500.00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1637154778635">ocds-b3wdp1-MD-1637154778635</a> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637154778635">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637154778635</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	29 octombrie 2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	23 decembrie 2021



Denumirea operatorului economic	"Alim Total" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1
	Data: 04 ianuarie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: <b>470141.66</b>
	Inclusiv TVA: <b>564170.00</b>
Termen de valabilitate	30 iunie 2022
Termen de execuție	30 iunie 2022
Denumirea operatorului economic	"Baguette" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2
	Data : 04 ianuarie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: <b>170828.33</b>
	Inclusiv TVA: <b>204994.00</b>
Termen de valabilitate	30 iunie 2022
Termen de execuție	30 iunie 2022
Denumirea operatorului economic	"Villa Prodotti" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 4
	Data : 04 ianuarie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: <b>452050.00</b>
	Inclusiv TVA: <b>542460.00</b>
Termen de valabilitate	30 iunie 2022
Termen de execuție	30 iunie 2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Leg 131
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii de tip LD cu nr. ocds-b3wdp1-MD- [1637154778635](#) din „17” noiembrie 2021 privind achiziționarea „Produse alimentare pentru semestrul I anul 2022” conform Deciziei de atribuire nr. 20 din „23” decembrie 2021 au fost încheiate contractele:

• **cu nr. 1 din „04 ” ianuarie 2022 cu OE “Alim Total” SRL în valoare totală de 564170.00 (inclusiv TVA), din motivul situației create în urma destabilității economice și creșterii majore a prețurilor OE nu are posibilitatea de a livra anumite produse specificate în contract, de aceea grupul achizițiilor publice din cadrul centrului a decis micșorarea contractului prin excluderea pozițiilor:**

- Faina 1074 kg în valoare de 10245.96 lei
- Paste făinoase 170 kg în valoare de 3360.90 lei
- Paste făinoase (spaghete) 70 kg în valoare de 1383.90 lei
- Taetei 114 kg în valoare de 3192.00 lei

- *Gris 690 kg in valoare de 7728.00 lei*
- *Crupa de orz 610 kg in valoare de 5136.20 lei*
- *Crupa de porumb 610 kg in valoare de 6935.70 lei*
- *Crupa Arnautca 1200 kg in valoare de 13644.00 lei*
- *Crupa de mei 670 kg in valoare de 8241.00 lei*
- *Crupa Arpacas 533 kg in valoare de 4487.86 lei*
- *Mazare uscata 540 kg in valoare de 4752.00 lei*
- *Fasole 493 kg in valoare de 12063.71 lei*
- *Orez 1513 kg in valoare de 23708.71 lei*
- *Hrisca 1230 kg in valoare de 39360.00 lei*
- *Zahar 1408 kg in valoare de 21824.00 lei*
- *Halva 175 kg in valoare de 6102.25 lei*
- *Pasta de rosii 368.4 kg in valoare de 11567.76 lei*
- *Mazare verde 290.96 kg in valoare de 6313.84 lei*
- *Suc de mere/struguri 720 l in valoare de 7272.00 lei*
- *Apa dulce 333 l in valoare de 3862.80 lei*
- *Otet 6 l in valoare de 48.00 lei*
- *Ulei 1248 kg in valoare de 48297.60 lei*
- *Peste „merluciu” 991.8 kg in valoare de 51870.79 lei*
- *Oua 9300 buc in valoare de 24459.00 lei*
- *Fileu de scumbrie 248 kg in valoare de 17856.00 lei*
- *Conserve de peste in ulei 0.16 kg in valoare de 12.32 lei*
- *Magiun 186.46 kg in valoare de 4437.79 lei*

**Valoarea totala a microrarii constituie 348164.09 lei (inclusiv TVA)**

**• cu nr. 2 din „04 ” ianuarie 2022 cu OE “Baguette” SRL in valoare totala de 204994.00 (inclusiv TVA), din motivul situatiei create in urma destabilitatii economice si cresterii majore a preturilor OE nu are posibilitatea de a livra anumite produse specificate in contract, de aceea grupul achizitiilor publice din cadrul centrului a decis microrarea contractului prin excluderea pozitiilor:**

- *Biscuiti cu lapte 0.6 kg in valoare de 15.60 lei*
- *Croasane 244 kg in valoare de 17568.00 lei*
- *Zefir 149 kg in valoare de 7599.00 lei*
- *Ciocolate Bucurel 140 kg in valoare de 16520.00 lei*
- *Cocolate Clepsidra 140 kg in valoare de 12880.00 lei*
- *Turte dulci 88 kg in valoare de 2200.00 lei*
- *Prune uscate 100 kg in valoare de 5600.00 lei*
- *Stafide 30 kg in valoare de 1440.00 lei*

- Sare iodată 800 kg în valoare de 3760.00 lei
- Pelte 0.06 kg în valoare de 2.28 lei
- Condimente pentru legume 0.035 kg în valoare de 1.93 lei
- Foi de dafin 2 kg în valoare de 394.00 lei
- Piper negru 19 kg în valoare de 5662.00 lei
- Cacao 20 kg în valoare de 2400.00 lei
- Praf de copt 0.005 kg în valoare de 0.54 lei
- Vanilie 1.642 kg în valoare de 632.17 lei
- Ceai negru 0.9 kg în valoare de 306.00 lei
- Cafea solubilă 0.1 kg în valoare de 99.32 lei

**Valoarea totală a micșorării constituie 77080.84 lei (inclusiv TVA)**

• **cu nr. 4 din „04” ianuarie 2022 cu OE “Villa Prodotti” SRL în valoare totală de 542460.00 (inclusiv TVA), din motivul situației create în urma destabilității economice și creșterii majore a prețurilor OE nu are posibilitatea de a livra anumite produse specificate în contract, de aceea grupul achizițiilor publice din cadrul centrului a decis micșorarea contractului prin excluderea pozițiilor:**

- fileu de pui 928 kg în valoare de 58464.00 lei
- pulpe de pui 587.6 kg în valoare de 19390.80 lei
- carne de porc 742.5 kg în valoare de 60142.50 lei
- carne de vită 395.85 kg în valoare de 52964.73 lei
- crevuste “lacta” 338 kg în valoare de 23322.00 lei
- salam „doctorskii” 381 kg în valoare de 26289.00 lei
- cirnaciori 132.5 kg în valoare de 8347.50 lei

**Valoarea totală a micșorării constituie 248920.53 lei (inclusiv TVA)**

## II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din motivul situației create în țara vecină Ucraina, în urma destabilității economice și creșterii majore a prețurilor OE nu au posibilitatea de a livra anumite produse specificate în contract, de aceea grupul achizițiilor publice din cadrul centrului a decis micșorarea contractelor prin excluderea pozițiilor ce nu pot fi livrate și am recurs la inițierea unei noi proceduri de chiziționare a produselor alimentare la prețurile existente la moment.

## III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1, 2, 4 din „04” ianuarie 2022 au fost încheiate acordurile adiționale privind micșorarea valorii acestora după cum urmează.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
“Alim Total” SRL	1	21 aprilie 2022	<b>290136.74</b>	<b>348164.09</b>

"Baguette" SRL	1	21 aprilie 2022	<b>64234.03</b>	<b>77080.84</b>
"Villa Prodotti' SRL	1	21 aprilie 2022	<b>207433.77</b>	<b>248920.53</b>

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 2 din 14.04.2022**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria s. Sadaclia
<b>Localitate</b>	s. Sadaclia
<b>IDNO</b>	1007601005615
<b>Adresa</b>	r. Basarabeasca s. Sadaclia str. 31 August 1989
<b>Număr de telefon</b>	029757236 029757248
<b>Număr de fax</b>	029757236
<b>E-mail oficial</b>	sadacliap@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Galeru Ion

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<b>Cererea ofertelor de prețuri v</b> Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Produce alimentare pentru perioada ianuarie – august 2022
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr:21049690 Link: <a href="http://www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641389631744">www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641389631744</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	05.01.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>Bunuri v</b> Servicii Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<b>Nu v</b> Da
<b>Sursa de finanțare</b>	<b>Buget de stat v</b> Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	24 ianuarie 2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	F.P.C. "CVADRIVITA" S.R.L.
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 07 Data: din 02.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: NR 07 – 64620,00
	Inclusiv TVA: NR 07 – 77544,00
Termen de valabilitate	30.09.2022
Termen de execuție	02.02.2022 – 30.09.2022

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate <b>Rezilierea contractului V</b> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015, art 76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

**II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La data de 05.01.2022 Primăria Sadaclia în calitate de autoritate contractantă a inițiat și publicat pe platforma de achiziții Mtender COP nr. 21049690 link: [www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641389631744](http://www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641389631744) privind achiziționarea Produselor alimentare pentru perioada ianuarie - august 2022. Ca urmare a desfășurării a procedurii de achiziție publică pentru lotul 3 - CARNE DE PASARE SI VITA a fost desemnata câștigătoare oferta operatorului economic F.P.C. „CVADRIVITA” S.R.L. ca fiind cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic.

**III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 01.04.2022 operatorul economic F.P.C. „CVADRIVITA” S.R.L. a solicitat autorității contractante revizuirea prețului conform contractului nr 07 din 02.02.2022 având în vedere majorarea prețurilor la produse alimentare. În cadrul grupului de lucru pentru achiziții publice, s-a decis ca o majorare de pret ar incalca prevederile legislației în vigoare, prin urmare s-a decis rezilierea contractului de achiziție

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 08.04.2022 a fost încheiat acordul adițional privind Rezilierea contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
F.P.C. „CVADRIVITA” S.R.L.	01	08.04.2022	-55486.67	-66584,00

Agenția Achizițiilor Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 13.04.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
<b>Localitate</b>	Mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1003600152570
<b>Adresa</b>	str. Lomonosov 49
<b>Număr de telefon</b>	022-72-31-64
<b>Număr de fax</b>	022-72-31-64
<b>E-mail oficial</b>	scmbcc@ms.md
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Ana Bulat 022-72-31-64, scmbcc@ms.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<b>Cererea ofertelor de prețuri</b> Licitație deschisă Altele:
<b>Obiectul achiziției</b>	Diverse produse alimentare pentru semestrul I anul 2022
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b>386 901,93</b>
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1635760044128">ocds-b3wdp1-MD-1635760044128</a> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635760044128?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635760044128?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	01.11.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>Bunuri</b> Servicii Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<b>Nu</b> Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <b>Buget CNAM</b> Buget CNAS Surse externe Alte surse:
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	28.05.2021
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Lapmol SRL
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 112 Data: 10.12.2021

<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 191 109,27
	Inclusiv TVA: 206 734,00
<b>Termen de valabilitate</b>	30.06.2022
<b>Termen de execuție</b>	30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <b>Majorarea valorii contractului</b> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele:
<b>Temeiul juridic</b>	Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, subpunct 2, literele a b c
<b>Creșterea prețului în urma modificării</b> <i>(după caz)</i>	Nu se aplică
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru</b> <i>(după caz)</i>	Nu se aplică
<b>Alte informații relevante</b>	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma totală a contractului 206 734,00 lei MD se majorează cu 16 920,00 lei MD.

1. Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie 223 654,00 lei MD (două sute douăzeci și trei mii șase sute cincizeci și patru lei, 00 bani) lei MD".

2. Specificația bunurilor ce se majorează:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea mărfi	Cantitatea, unitate de măsură	Preț fără TVA/ inclusiv TVA (lei)	Suma totală fără TVA, lei	Suma totală cu TVA, lei
8	15800000-6	Lapte de vaci pasteurizat 2,5% grăsime	675 L	9,95/ 10,75	6 716,25	7 256,25
13	15800000-6	Unt cu grăsime 72,5%	75 kg	119,31/ 128,85	8 948,25	9 663,75
<b>TOTAL, LEI</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 664,50</b>	<b>16 920,00</b>



## II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă – **numărul de bolnavi în instituție nu este fixat, acesta poate varia în funcție de sezon, infecții, viroze, pandemie, etc;**
- b) modificarea nu afectează natura generală a contractului - **astfel încât se procură același bun la același preț cu care este fixat în contract;**
- c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial – **nu se depășește 15% din cantitatea inițială a contractului.**

## III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 19.10.2021 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului nr. 59 din 09.06.2021, după cum urmează:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
Lapmol SRL	1	13.04.2021	15 664,50	16 920,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții sectoriale/acordului-cadru**Nr.1 din 24.03.2022

## I. Date cu privire la entitatea contractantă:

<b>Denumirea entității contractante</b>	Primaria Râșpopeni
<b>Localitate</b>	s.Râșpopeni
<b>IDNO</b>	1007601004548
<b>Adresa</b>	7228, Republica Moldova, Șoldănești, s.Râșpopeni
<b>Număr de telefon</b>	0-272-93-384
<b>Număr de fax</b>	0-272-45-236
<b>E-mail oficial</b>	primaria.raspopeni@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	-
<b>Persoana de contact</b>	Belibou Tudor
<i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	

## II. Date cu privire la procedura de achiziție:

## III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri Servicii - Lucrări-da
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<b>Nu</b> Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat - Surse externe Alte surse: <i>Fondul Ecologic Național</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>02-21 din 26.04.2021</b>
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>FCI "Capital" SRL</b>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: <b>20-21</b> Data: <b>03.06.2021</b>
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: <b>30185865,83 MDL</b> Inclusiv TVA: <b>36223038,99 MDL</b>
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2025
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2025
<b>Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (pentru achiziții sectoriale)</b>	

## IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului - <b>da</b> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Alte: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<b>Legea nr.131 din 03.07.2015 Hotărârea Guvernului nr.1129 din 21.11.2018</b>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

**Conform devizului de cheltuieli**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma publicării de către Biroul National de Statistica a comunicatului privind evoluția prețurilor de consum rata inflației a atins cifra de 13,94 % pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021. Din aceste considerente venim cu ajustarea periodică a valorii contractului de Achiziții Publice la prețuri curente, și a Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1129 din 21.11.2018. Calculul Valorii ajustate:

$$Va = [(V1 - V2) \times (Ri / 12) \times N\lambda\%] + V3$$

Unde:

Va – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

V1 – valoarea totală a contractului de achiziții publice;

V2 – valoarea executată a contractului de achiziții publice;

V3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ( $V3 = V1 - V2$ );

$N\lambda$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

$Ri$  – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

Date initiale :

V1 – 36 223 038,99 lei,

V2 – 1 999 006,02 lei,

V3 – 34 224 032,97 lei,

$N\lambda$  – 7,

$Ri$  – 13,94

$$Va = 2\,782\,984,28 + 34\,224\,032,97 = 37\,007\,017,25 \text{ lei}$$

În urma calculelor efectuate, urmează de făcut următoarele modificări:

Conform calcului valoarea contractului urmează a fi majorată cu 2 782 984,28 lei;

Valoarea actualizată a contractului constituie 37 007 017,25 lei

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 24.03.2022 a fost încheiat acordul adițional privind **Retele de apa si canalizare si statia de epurare in satul Raspopeni , raionul Soldanesti**

Denumire operator economic	Adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/ asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
					Fără TVA	Inclusiv TVA
FCI "Capital" SRL		Capital autohton	Nr.1	24.03.2022	2319153,57 MDL	2782984,28 MDL

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ DE INTENȚIE**din 03.05.2022**I. Informații generale despre entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-388, 022-436-496
Adresa de e-mail a entității contractante	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-388, 022-436-496 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://achizitii.md">https://achizitii.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica"  Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
<b>Lot 1</b>					
1.1	45251140-4	Reparația capitală a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.3	1 unitate	Conform Caietului de sarcini nr. 1 (formulare de deviz)	7 000 000
1.2	45251140-4	Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei	1 unitate	Conform Caietului de sarcini nr. 1 (formulare de deviz)	
1.3	45251140-4	Reparația capitală a generatorului ТВФ-120-2У3 Nr.3	1 unitate	Conform Caietului de sarcini nr. 1 (formulare de deviz)	

III. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	<b>Nu</b> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Ofertantul trebuie să posede experiență în domeniu.

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de intenție	03.05.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	<b>Nu</b> Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651; e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> ; pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a> .
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. din 2022\_\_\_\_\_ \_

## 1. Date cu privire la entitatea contractantă:

<b>Denumirea entității contractante</b>	SRL "Chișinău-gaz"
<b>Localitate</b>	Mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>IDNO</b>	1003600066037
<b>Adresa</b>	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
<b>Număr de telefon</b>	+373 22 578 010
<b>Număr de fax</b>	+373 22 578 010
<b>E-mail oficial</b>	anticamera@chisinaugaz.md
<b>Adresa de internet</b>	www.chisinaugaz.md
<b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b>	Lisa Ion, +37322578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md
<b>Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate</b> <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale - X;</li> <li>- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic</li> <li>- Activitățile licențiate din sectorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare</li> <li>- Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor</li> <li>- Activitățile sectoriale în domeniul porturilor și aeroporturilor</li> <li>- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale</li> <li>- Activitățile sectoriale legate de extracția de petrol și gaze naturale, prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi</li> </ul> <p>Autoritate centrală de achiziție/ altă formă de achiziție comună - X</p>

## Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	X Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri X Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Achiziția dispozitivelor de căutare a scurgerilor de gaze

Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644844681834
	Data publicării: Anunț de participare – 09.02.2022;
	Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644844681834?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644844681834?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 2

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 22 din 04 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"Bio-Market" SRL
IDNO	1005600004260
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Republica Moldova, or. Chișinău, str. Academiei 10, <a href="mailto:bio-market@hotmail.com">bio-market@hotmail.com</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu X
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu X
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	<b>110 268,76 \$ USD, fără TVA</b> <b>132 322,51 \$ USD, cu TVA</b>
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Lot atribuit:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
----------	---	---------	------------------------------	--------------------------	--------------------



1	Achiziția dispozitivelor de căutare a scurgerilor de gaze	38431100-6, 38543000-3	361 Buc		132 322,51 \$ USD
---	---	---------------------------	---------	--	-------------------

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

## 2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

din 20.04.2022\_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-388, 022-436-357
E-mail	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Cristina Gorgos
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<b>Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale</b>

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	<b>Achiziționarea reagenților chimici pentru tratarea apei</b>
Anunțul de participare	21051450 Data publicării: 09 februarie 2022 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1644391309181">https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1644391309181</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: <b>4</b>
	De la operatori economici dintr-un alt stat: <b>0</b>
	Pe cale electronică: <b>4</b>

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.31 din 06.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertanților:

Denumire	„Mic Tan” SRL	„Policontract” SRL	„Tincomerț Grup” SRL
IDNO	1002600038282	1003600068776	1006600012518
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Independenței 44, ap.34. e-mail: <a href="mailto:mic-tan@mail.ru">mic-tan@mail.ru</a> tel. 0 691 01098	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Lunca Bîcu- lui 33/3 e-mail: <a href="mailto:policontract@mail.ru">policontract@mail.ru</a> tel. 0 795 27290	Republica Moldova, or. Ocnița, str. 50 ANI ai Biru- inței 79B e-mail: <a href="mailto:achizitii@megaconstruct.md">achizitii@megaconstruct.md</a> tel. 0 791 12999
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu	Da Nu	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu	Da Nu	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu	Da Nu	Da Nu
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	<b>Lot 1 - 32 655,87</b>	<b>Lot 3 - 1 386 360,00</b> <b>Lot 5 - 42 325,92</b>	<b>Lot 6 - 956 000,00</b>
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.			

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>„Mic Tan” SRL</b>					
1	<b>Lot 1 - Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub></b>	24300000-7	1909,7 kg	nr.2022047 din 20.04.2022	32 655,87
<b>„Policontract” SRL</b>					
1	<b>Lot 3 - Acid sulfuric tehnic (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</b>	24300000-7	150,0 t	nr.2022048 din 20.04.2022	1 386 360,00

2	<b>Lot 5</b> - Acid clorhidric (HCl)	24300000-7	6,0 t	nr.2022048 din 20.04.2022	42 325,92
<b>„Tincomerț Grup” SRL</b>					
1	<b>Lot 6</b> - Var nestins (CaO)	24300000-7	200,0 t	nr.2022049 din 20.04.2022	956 000,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

## 2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

din 19.04.2022\_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-323, 022-436-388, 022-436-347
E-mail	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Onoi Victoria
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- <b>Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale</b>

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	<b>Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA)</b>
Anunțul de participare	21052087 Data publicării: 18.02.2022, ora 15:08 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645189571711">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645189571711</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 6

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 32 din 06.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertanților:

Denumire	C.A. General Asigurări S.A.
IDNO	1016600035165
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Republica Moldova mun.Chișinău, str. Alexandr Pușkin 47/5. tel: 022-78-38-00 e-mail: office@general.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da      Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da      Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da      Nu
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	Lot 1 – 339 015,39 lei;
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>C.A. General Asigurări S.A.</b>					
1	<b>Lot 1</b> <b>Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA)</b>	66500000-5	163 unități	nr.2022046 din 19.04.2022	339 015,39

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Motorină Euro 5**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: **LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 "Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale"**.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: **1002600001257**3. Adresa: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48**4. Numărul de telefon / fax: **+373-22-832040 / +373-22-834390**5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: [www.cfm.md](http://www.cfm.md) [www.railway.md](http://www.railway.md)6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: [www.cfm.md](http://www.cfm.md) [www.railway.md](http://www.railway.md) Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor**8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **livrarea** / prestarea / executarea următoarelor **bunuri** / servicii / lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată inclusiv TVA, valuta USD
<b>LOT 1*</b>						
1.	09134200-9	Motorină Euro 5	Litri	100 000	SM590-2017 GOST 305-82	141 080 USD ** <b>1,4108 per litru</b>
<b>LOT 2*</b>						
2.	09134200-9	Motorină Euro 5	Litri	200 000	SM590-2017 GOST 305-82	282 160 USD ** <b>1,4108 per litru</b>
<b>LOT 3*</b>						
3.	09134200-9	Motorină Euro 5	Litri	350 000	SM590-2017 GOST 305-82	493 780 USD ** <b>1,4108 per litru</b>
<b>TOTAL 3 LOTURI*</b>				<b>650 000</b>		917 020 USD ** <b>1,4108 per litru</b>



\* **Agentul economic este în drept de a înainta oferta pentru orice număr de loturi, la decizia proprie: pentru un singur lot (la alegerea proprie), pentru două loturi (la alegerea) sau pentru toate trei loturi.**

\*\* **Prețul în USD pentru un litru se indică cu 4 cifre după virgulă (zeci de miimi): 0,0000 USD**

\*\* **Factura se emită în lei moldovenești (MDL) la cursul BNM la data emiterii facturii. Plata pentru bunurile primite se va efectua în lei moldovenești (MDL) la cursul BNM la data plății.**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot – **se aplică**;
  - 2) pentru mai multe loturi – **se aplică**;
  - 3) pentru toate loturile – **se aplică**;
  - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – **nu se aplică**.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – **nu se admite, nu se aplică**

11. Termenii și condițiile de **livrare**/prestare/executare solicitați: **începând cu data semnării contractului de vânzare-cumpărare, cu autocisternele la stațiile Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca la depozitele cumpărătorului**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 30.06.2022**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta	Original confirmat prin semnătura și ștampila umedă	<b>Obligatoriu</b>
2.	Dovada înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice	Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice	<b>Obligatoriu</b>
3.	Licența	Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului	<b>Obligatoriu</b>
4.	Certificatul de conformitate sau certificate de inspecție a bunurilor	Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului	<b>Obligatoriu</b>

5.	Confirmarea lipsei datoriilor față de buget	Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau declarație de proprie răspundere	<b>Obligatoriu</b>
6.	Termenul de plată	Menționarea în ofertă termenul de plată 30 zile calendaristice	<b>Obligatoriu</b>
7.	Experiență de lucru în acest domeniu	Nu mai puțin de 3 ani	<b>Obligatoriu</b>

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: – **nu este cazul, nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – **nu este cazul, nu se aplică**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu sunt**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea (%)
1.	<b>prețul cel mai scăzut</b>	<b>100</b>

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

Depunerea ofertelor pe: [data] **26.05.2022** până la: [ora exactă] **10:00**

Deschiderea ofertelor pe: [data] **26.05.2022** până la: [ora exactă] **10:00**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97**. Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51**. SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: **română**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – **nu este cazul, nu se aplică**

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: **Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001;**

**Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md**

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – **nu este cazul, nu se aplică**

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – **nu este cazul, nu se aplică**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **anunț de intenție nr. 002 din 16 februarie 2022, BAP nr. 14, 22 februarie 2022, marți**

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **03.05.2022**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
sistemul de comenzi electronice	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
facturarea electronică	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
plățile electronice	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – **nu este cazul, nu se aplică**

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): **Nivelul 1, MD 1**

36. Informația privind garanțiile solicitate: – **nu este cazul, nu se aplică**

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să fie însoțite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, prețul propus per litru, să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: **pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile care se suprapun**

37.3. Plicul va conține înscrisul: **licitația „Motorină Euro 5”**

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL) la cursul BNM **USD-MDL la data plății, termenul de plată 30 zile calendaristice**

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**privind achiziționarea **Traverselor (шпалы)**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: **LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 "Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale"**.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: **1002600001257**3. Adresa: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48**4. Numărul de telefon / fax: **+373-22-832040 / +373-22-834390**5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: [www.cfm.md](http://www.cfm.md) [www.railway.md](http://www.railway.md)6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: [www.cfm.md](http://www.cfm.md) [www.railway.md](http://www.railway.md) Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor**8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **livrarea** / prestarea / executarea următoarelor **bunuri** / servicii / lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată inclusiv TVA, valuta USD
1.	34947000-7	Шпалы деревянные тип II с торцевыми пластинами	Bucăți	4 000	160x220x2750 <b>пропитка Tanalith E</b> ГОСТ 78-2014	235 200 USD
<b>TOTAL</b>						<b>235 200 USD</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – **nu se aplică**;2) pentru mai multe loturi – **nu se aplică**;3) pentru toate loturile – **nu se aplică**;4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – **nu se aplică**.10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – **nu se admite, nu se aplică**11. Termenii și condițiile de **livrare**/prestare/executare solicitate: **începând cu data semnării contractului de vânzare-cumpărare, cu transportul vânzătorului la stațiile Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca la depozitele cumpărătorului**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 31.07.2022**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta	Original confirmat prin semnătura și ștampila umedă	<b>Obligativiu</b>
2.	Dovada înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice	Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice	<b>Obligativiu</b>
3.	Certificatul de conformitate sau certificate de inspecție a bunurilor	Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului	<b>Obligativiu</b>
4.	Confirmarea lipsei datoriilor față de buget	Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau declarație de proprie răspundere	<b>Obligativiu</b>
5.	Termenul de plată	Menționarea în ofertă termenul de plată 3 zile calendaristice	<b>Obligativiu</b>

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: – **nu este cazul, nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – **nu este cazul, nu se aplică**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu sunt**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea (%)
1.	<b>prețul cel mai scăzut</b>	<b>100</b>

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

Depunerea ofertelor pe: [data] **26.05.2022** până la: [ora exactă] **09:30**

Deschiderea ofertelor pe: [data] **26.05.2022** până la: [ora exactă] **09:30**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97.** Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51.** SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: **Română, Rusă**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – **nu este cazul, nu se aplică**

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: **Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md**

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – **nu este cazul, nu se aplică**

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – **nu este cazul, nu se aplică**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **anunț de intenție nr. 001 din 16 februarie 2022, BAP nr. 14, 22 februarie 2022, marți**

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **03.05.2022**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
sistemul de comenzi electronice	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
facturarea electronică	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
plățile electronice	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – **nu este cazul, nu se aplică**

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): **Nivelul 1, MD 1**

36. Informația privind garanțiile solicitate: – **nu este cazul, nu se aplică**

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să fie însoțite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, prețul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: **pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile care se suprapun**

37.3. Plicul va conține înscrisul: **licitația „Traverse (шпалы)”**

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL) la cursul BNM **USD-MDL la data plății, termenul de plată 3 zile calendaristice**

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.

**ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PRESELECȚIE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR**privind achiziționarea **Îmbrăcăminte de lucru speciale**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitație restrânsă**

(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: **LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 "Privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale"** cu două etape: depunerea candidaturilor pentru prima etapă și depunere ofertelor pentru a doua etapă a procedurii de licitație restrânsă. **Numai candidați selectați vor fi invitați la depunerea ofertelor pentru participare la etapa a doua.**

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: **1002600001257**3. Adresa: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48**4. Numărul de telefon / fax: **+373-22-832040 / +373-22-834390**5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: [www.cfm.md](http://www.cfm.md) [www.railway.md](http://www.railway.md)6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: [www.cfm.md](http://www.cfm.md) [www.railway.md](http://www.railway.md) Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor**8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **livrarea** / prestarea / executarea următoarelor **bunuri** / servicii / lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată inclusiv TVA, valuta MDL
1.	18130000-9	Îmbrăcăminte specială de lucru (Scurta și pantaloni cu 2 logotipuri CFM) <b><u>Conform Anexei № 1</u></b>	Set	4 000 seturi	Compoziție: poliester - 65%, bumbac - 35%, densitate 245 g/m <sup>2</sup> Puterea de rupere ISO 13937-3-2000 Stabilitatea la spălare max. ISO 6330-2000 Rezistența culorii la spălare 60 min. ISO 105-C06 2010	1 640 000 MDL
<b>TOTAL</b>						<b>1 640 000 MDL</b>



9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune candidatură (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot – **nu se aplică**;
- 2) pentru mai multe loturi – **nu se aplică**;
- 3) pentru toate loturile – **nu se aplică**;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași candidat – **nu se aplică**.

10. Admiterea sau interzicerea candidaturilor alternative: – **nu se admite, nu se aplică**

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **45 zilele calendaristice conform cerinței Serviciul de ATM filială a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 31.12.2022**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta	Original confirmat prin semnătura și ștampila umedă	<b>Obligativiu</b>
2.	Dovada înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice	Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice	<b>Obligativiu</b>
3.	Licența	Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului	<b>După caz</b>
4.	Certificate de conformitate, rapoarte de încercări și avize sanitare: – Certificat de conformitate RM – Raport de încercări RM – Aviz sanitar RM	Copii cu aplicarea ștampilei umede a operatorului	<b>Obligativiu</b>
5.	Confirmarea lipsei datoriilor față de buget	Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau declarație de proprie răspundere	<b>Obligativiu</b>
6.	Termenul de plată	Menționarea în ofertă termenul de plată 30 zile calendaristice	<b>Obligativiu</b>
7.	Experiență de lucru în acest domeniu	Nu mai puțin de 3 ani	<b>Obligativiu</b>

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **măsură strict necesară, de maximă urgență ca urmare a creșterii semnificative a traficului feroviar, cu sporirea sarcinii pe calea ferată și pe materialul rulant, necesitate urgentă de a implica personal adițional, care nu este echipat corespunzător**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – **nu este cazul, nu se aplică**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu sunt**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea (%)
1.	<b>prețul cel mai scăzut</b>	<b>100</b>

**Notă: pentru prima etapă de depunerea candidaturilor oferte NU se prezintă. Oferte vor fi prezentate numai de candidați selectați la etapa a doua.**

21. Termenul limită de depunere candidaturilor pentru prima etapă:  
 Depunerea candidaturilor pe: [data] **23.05.2022** până la: [ora exactă] **10:00**  
 Deschiderea candidaturilor pe: [data] **23.05.2022** până la: [ora exactă] **10:00**
22. Adresa la care trebuie transmise candidaturile: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97**. Candidaturile vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**
23. Termenul de valabilitate a candidaturilor: **cel puțin 10 zile din momentul transmiterii invitației de participare la etapa a doua a procedurii de licitație restrânsă**
24. Locul deschiderii candidaturilor: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51**. SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică. Candidaturile întârziate vor fi respinse.**
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea candidaturilor: **Candidații sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea candidaturilor, cu excepția cazului când candidaturile au fost depuse prin SIA "RSAP".**
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile: **română**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – **nu este cazul, nu se aplică**
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: **Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md**
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – **nu este cazul, nu se aplică**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – **nu este cazul, nu se aplică**
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: – **nu este cazul, nu se aplică**
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **03.05.2022**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a candidaturilor	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
sistemul de comenzi electronice	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
facturarea electronică	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
plățile electronice	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – **nu este cazul, nu se aplică**

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): **Nivelul 1, MD 1**

36. Informația privind garanțiile solicitate: – **nu este cazul, nu se aplică**

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să fie însoțite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, prețul să includă TVA. Furnizarea mostrei de producție este obligatorie!

37.2. Candidaturile pentru prima etapă vor fi transmise **pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile care se suprapun**

37.3. Plicul va conține înscrisul: **licitația „Îmbrăcămintă de lucru speciale”**


37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată **30 zile calendaristice**

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_ **TOPOROV Alexei Roman**

## Anexa № 1

## SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Nr. d/o	Denumirea producției	Descrierea	Țesătura	Cantitatea/unitatea de măsură*	Notă	Foto	Prețul estimativ per set cu TVA	Valoarea estimată cu TVA
1.	Costum de lucru speciale scurta și pantaloni cu 2 logotipuri CFM (față și spate)	<p>Siluetă dreaptă</p> <p>Se încheie cu nasturi</p> <p>Manșete cu elastic</p> <p>Buzunare aplicate, pe piept și doi în partea de laterală jos.</p> <p>Dungă reflectorizantă sub jug pe spate și piept H-5 cm</p> <p>Culoare albastru închis.</p>	<p><b>Compoziție:</b></p> <p>poliester - 65%, bumbac - 35%, densitate 245 g/m<sup>2</sup>, sarja 3/1</p> <p>Puterea de rupere ISO 13937-3 2000</p> <p>Stabilitatea la spălare max. ISO 6330-2000</p> <p>Rezistența culorii la spălare 60 min. ISO 105-C06 2010</p> <p>- Certificat de conformitate RM - Raport de încercări RM - Aviz sanitar RM</p>	4 000 seturi	Furnizarea mostrei de producție este obligatorie. Compania trebuie să efectueze măsurările pentru toți angajații din cont propriu și să producă costume de mărime individuală pentru fiecare angajat.		410 lei	1 640 000 lei

\*La semnarea contractului cantitatea poate fi modificată până la 15 (cincisprezece) procente plus-minus.

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind selectarea furnizorului de Întrerupătoare cu vid și protecție (RETROFIT) prin procedura de achiziție licitație deschisă.

**Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:**

- ✓ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 din 21.05.2020

**1. Denumirea entității contractante:** SA „RED- NORD,,

**2. IDNO:** 1003602006563

**3. Adresa:** MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

**4. Numărul de telefon/fax:** tel: +373 231 53100, fax: +373 231 53118

**5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** [anticamera@rednord.md](mailto:anticamera@rednord.md).

**6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** Condițiile și documentația de atribuire pentru licitație le puteți vizualiza pe site: [www.rednord.md](http://www.rednord.md), la rubrica [Achiziții 2022](#).

7.

**8. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/ lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	31214100-0	Întreruptoare cu vid și protecție (retrofit)	un	7	Conform caietului de sarcini	800 000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.**

**11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: conform caietului de sarcini.**

**12. Termenul de valabilitate a contractului: conform caietului de sarcini.**

**13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu**

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu**

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
	Conform caietului de sarcini	Toate documentele să fie semnate și ștampilate de către ofertant.	Oligatoriu

**Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu aplică**

**18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică**

**19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.**

**20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț și corespunderea specificației tehnice din caietul de sarcini.**

**21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Nu se aplică	

**22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

**până la: [ora exactă] 12.00**

**pe: [data] 26.05.2022**

**23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”.

**24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile**

**25. Locul deschiderii ofertelor: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 26.05.2022 ora 13.00**

**Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

**Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.**

**27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană.**

**1. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu aplică**

**28.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**

**Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;**

**Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)**

**29.Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu aplică**

**30.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică**

**31.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:14.01.2022**

**32.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.05.2022**

**33.În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

**34.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu**

**35.Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): Nivelul 3, MD 111**

**36.Informația privind garanțiile solicitate: \_\_\_\_\_**

**37.Alte informații relevante: \_\_\_\_\_**

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea Metal feros prin procedura de achiziție  
licitație deschisă.**

**Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:**

- ✓ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 din 21.05.2020

**1. Denumirea entității contractante:** SA „RED- NORD,,

**2. IDNO:** 1003602006563

**3. Adresa:** MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

**4. Numărul de telefon/fax:** *tel:* +373 231 53100, *fax:* +373 231 53118

**5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** [anticamera@rednord.md](mailto:anticamera@rednord.md). [achizitii@rednord.md](mailto:achizitii@rednord.md)

**6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.*

**7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/ lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1		<b>Lotul 1</b>			Conform caietului de sarcini	
	31122000-7	Armatura ø 6 A1	kg	6		102 000
2		<b>Lotul 2</b>				
	31122000-7	Armatura ø 10 A1	kg	9		153 000
3		<b>Lotul 3</b>				
	31122000-7	Armatura ø 16 A1	kg	30		510 000
4		<b>Lotul 4</b>				
	31122000-7	Armatura ø 20 A1	kg	2		34 000
5		<b>Lotul 5</b>				
	31122000-7	Armatura ø 36 A1	kg	0.150		2550



6		<b>Lotul 6</b>				
	31122000-7	Armatura ø 50 A1	kg	0,150		2550
7		<b>Lotul 7</b>				
	31122000-7	Armatura ø 70 A1	kg	0,200		3400
8		<b>Lotul 8</b>			Conform caietului de sarcini	
	31122000-7	Cornier 50x50x5	kg	13		221 000
9		<b>Lotul 9</b>				
	31122000-7	Cornier 50x50x4	kg	1		17 000
10		<b>Lotul 10</b>				
	31122000-7	Cornier 63x63x6	kg	10		170 000
11		<b>Lotul 11</b>				
	31122000-7	Cornier 75x75x6	kg	13		221 000
12		<b>Lotul 12</b>				
	31122000-7	Cornier 100x100x8	kg	15		255 000
13		<b>Lotul 13</b>			Conform caietului de sarcini	
	31122000-7	Foi metal 4.0mm	kg	3		51 000
14		<b>Lotul 14</b>				
	31122000-7	Foi metal 6.0mm	kg	2		34 000
15		<b>Lotul 15</b>				
	31122000-7	Foi metal 2.0mm 2500x1250	kg	5		85 000
16		<b>Lot 16</b>			Conform caietului de sarcini	
	31122000-7	Tablă zincată 0,44-0,5 2000x1000	foi	200		36 000
17		<b>Lotul 17</b>			Conform caietului de sarcini	
	31122000-7	Țeava profil 40x25x3	kg	1		17 000
18		<b>Lotul 18</b>				
	31122000-7	Țeava ø 6 interior 6m	kg	1		17 000
	<b>Valoarea totală estimativă</b>					<b>1 931 500</b>

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

9. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Nu se admit
10. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** Modul de livrare ale bunurilor – la depozitul Beneficiarului în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.
11. **Termenul de valabilitate a contractului:** Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.
12. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu
13. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** Nu
14. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
	Conform cerințelor specificate în caietul de sarcini	Toate documentele să fie semnate electronic și/sau semnate și stampilate de către ofertant.	Obligativu

**Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrinse și al procedurii negociate), după caz:** Nu aplică.

15. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică, 3 runde, pasul minim de scadere 1%.
16. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** Nu aplică.
17. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice
18. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplică	

**Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

**până la:** [ora exactă] conform SIA "RSAP".

**pe:** [data] conform SIA "RSAP".

19. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin SIA "RSAP".*

20. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 120 zile

21. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA "RSAP".

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
23. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Limba de stat
24. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** *Nu se aplică*
25. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
26. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** *Nu aplică.*
27. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** tranșa a doua în luna iunie 2022
28. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** **14.01.2022**
29. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** **03.05.2022**
30. **În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

**Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** Nu

31. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** nivelul 3 MD-111
32. **Informația privind garanțiile solicitate:** \_\_\_\_\_
33. **Alte informații relevante:** \_\_\_\_\_