

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 03 din 25.03.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1013601000082
Adresa	MD-2009 mun.Chișinău, str.Kogălniceanu, 63
Număr de telefon	022-26-46-48
Număr de fax	-
E-mail oficial	info@ansa.gov.md
Adresa de internet	www.ansa.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Olesea Alexei, tel: 022-26-46-48 e-mail: olesea.alexei@ansa.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisa
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Medicamente și diagnosticanți de uz veterinar
Cod CPV	33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644588163720 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644588163720?tab=contract-notice Data publicării: 11.02.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md <input checked="" type="checkbox"/>
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.ansa.gov.md/ro/content/achizi%C8%9Bii-publice-0#tab-0-1
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP Nr.10 din 08.02.2022 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_10_2.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	nu se aplică
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	934 800,00 MD

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	12 februarie 2022, 11:03
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Autorizatie sanitara trebuie si pentru Tuberculina? Este un reagent nu un medicament sau vaccin. Multuim pentru explicatie.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, Reagentul -Tuberculin mamifer fie aviar este un produs de uz veterinar. Pentru import, depozitare, distribuție angro și comercializare cu amănuntul a reagenților, a seturilor de diagnostic și a altor produse de uz veterinar, unitatea trebuie să fie autorizată conform art. 18 din Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
Data transmiterii	13 februarie 2022, 16:53

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost operate modificări

5. Până la termenul-limită (data 24.02.2022, ora 11:00), a depus oferta 2 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ÎM „Autoritate Grup” SRL	1012600005027	Cucu Vasile – 50%, Aygar Necati (Turcia) – 50%/Cucu Vasile
2.	FPC”GGA Internațional Grup”SRL	1009600016964	Alexa Gheorghe – 100%

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici :

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	ÎM „Autoritate Grup” SRL	FPC ”GGA Internațional Grup”SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă (după caz)	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde		
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu indicarea listei asociaților) semnat electronic.	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire a contului bancar confirmată prin semnătură electronică	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>

<p>Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit.</p> <p>Declarație pe proprie răspundere de demonstrare a accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizație sanitar - veterinară de funcționare pentru depozitul farmaceutic veterinar cu profilul de import și distribuție a medicamentelor de uz veterinar, semnat electronic; - contract de arendă (dacă se arendează). <p>Copii confirmate prin semnătură electronică.</p>	<p><i>neprezentat</i></p> <p><i>prezentat</i></p> <p><i>neprezentat</i></p>	<p><i>prezentat</i></p> <p><i>prezentat</i></p> <p><i>prezentat</i></p>
<p>Actul ce atestă dreptul de a livra bunuri</p> <p>Autorizație sanitar-veterinară de funcționare pentru depozitul farmaceutic veterinar cu profilul de import și distribuție a medicamentelor de uz veterinar, <i>semnat electronic</i>.</p>	<p><i>prezentat</i></p>	<p><i>prezentat</i></p>
<p>Scrisoare de garanție pentru livrarea bunurilor emisă de producător în favoarea ofertantului, la care se va anexa Certificat de înregistrare a medicamentului de uz veterinar în Republica Moldova, valid la data depunerii ofertei, semnat electronic.</p>	<p><i>neprezentat</i></p>	<p><i>prezentat</i></p>
<p>Fișa tehnică (prospectul) a produsului oferit confirmată prin semnătură electronică.</p>	<p><i>nu corespunde</i></p>	<p><i>prezentat</i></p>
<p>Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8), semnată electronic.</p>	<p><i>neprezentat</i></p>	<p><i>prezentat</i></p>
<p>Cerere de participare (anexa 7), semnată electronic.</p>	<p><i>neprezentat</i></p>	<p><i>prezentat</i></p>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
<p>Lotul 1 Medicament de uz veterinar imunologic pentru vaccinarea contra bolii antrax la bovine, cabaline, ovine și caprine</p>	Achiziția nu a avut loc				
<p>Lotul 2 Medicament de uz veterinar imunologic pentru vaccinarea speciilor de animale receptive la virusul rabic (câini, pisici, bovine,</p>	ÎM „Autoritate Grup” SRL	660 000,00	200 000 buc	–	–
	FPC”GGA Internațional Grup”SRL	858 000,00	200 000 buc	+	+

ovine, caprine și cabaline)					
Lotul 3 Tuberculin mamifer PPD pentru cercetarea bovinelor	Achiziția nu a avut loc				
Lotul 4 Tuberculin PPD aviar	Achiziția nu a avut loc				

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezultatul răspunsului operatorului economic
03.03.2022	FPC "GGA Internațional Grup" SRL	S-a solicitat în baza art. 17, alin. 4 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, în termen de 3 zile lucrătoare, prezentarea clarificărilor asupra următoarelor documente: - clarificări privind numele operatorului economic (FPC"Decebal Impex"SRL) și data documentului de 24.02.2022, actul fiind semnat electronic la data de 23.02.2022) indicate în Declarație pe proprie răspundere de demonstrare a accesului la infrastructura/mijloacele; - clarificări privind data semnării Declarației de valabilitate a ofertei, ce contravine cu data semnării electronice a acestuia); - clarificări privind data semnării Cererii de participare, ce contravine cu data semnării electronice a acestuia).	La data de 03.03.2022, ofertantul a remis prin email răspuns la clarificările de rigoare.
03.03.2022	ÎM „Autoritate Grup” SRL	S-a solicitat în baza art. 17, alin. 4 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, în termen de 3 zile lucrătoare, prezentarea clarificărilor și argumentarea circumstanțelor care au dus la neplasarea de către ofertantul ÎM „Autoritate Grup” SRL în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA „RSAP”) a documentelor de calificare în cadrul procedurii de achiziționare a "Medicamentelor și diagnosticanților de uz veterinar".	Operatorul economic ÎM „Autoritate Grup” SRL, nu a răspuns la solicitare pînă la data de 09.03.2022.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
ÎM „Autoritate Grup” SRL	Operatorul economic nu a depus documentele ce

	<p>constituie oferta și documente de calificare în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA „RSAP”) în cadrul procedurii de achiziționare a ”Medicamentelor și diagnosticanților de uz veterinar”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1644588163720 din 11.02.2022.</p> <p><i>Potrivit pct. 77 și 78 din Secțiunea a 5-a Evaluarea și compararea ofertelor din Documentația Standart, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.115 din 15.09.2021, se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei.</i></p> <p>Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă prin specificarea expresă a motivelor respingerii.</p> <p>Astfel, în conformitate cu art. 69 alin (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: lit. a) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție și lit. b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.</p>
--	--

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică

13. Reevaluarea ofertelor: nu au fost reevaluate

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 2					
Medicament de uz veterinar imunologic pentru vaccinarea speciilor de animale receptive la virusul rabic (câini, pisici, bovine, ovine, caprine și cabaline)	FPC”GGA Internațional Grup”SRL	200 000 buc	4,29	858 000,00	1 030 000,00

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
ÎM „Autoritate Grup” SRL	10.03.2022	e-mail, poștă
FPC ”GGA Internațional Grup”SRL	10.03.2022	e-mail, poștă

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
---	--

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
			fără TVA	inclusiv TVA	
FPC ”GGA Internațional Grup”SRL	77 LD 21.03.2022	33600000-6	858 000,00	1 030 000,00	31.12.2022

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții:

Alexandr MANCIU

Executor: Alexei Olesea
Tel: 022-26-46-48;
E-mail: olesea.alexei@ansa.gov.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice √

Nr. 01 din 28.03.2022**1. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Republica Moldova, CHIȘINĂU
IDNO	1016601000212
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022-222364
Număr de fax	022-222364
E-mail oficial	office@capcs.md; capcs.md
Adresa de internet	office@capcs.md ; capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Balta, (022) 222-364, sergiu.balta@capcs.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri √ Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri √ Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2022
Cod CPV	CPV 33100000-1 - Echipamente medicale
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1637668853205 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637668853205?tab=contract-notice Data publicării: 15 nov 2021, 16:02
Platforma de achiziții publice utilizată	√ achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:- nr. 92 din 26.11.2021 Link-ul:- https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_92_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	√ Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	9 549 625 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

30 nov 2021, 12:33

Subiectul întrebării:

Clauze contractuale

Întrebare:

Buna ziua! Referitor la capitolul 9 din draftul de contract, nu credeti ca clauzele ce tin de penalizarea vinzatorului sunt abuzive (30%) si neechitabile in raport cu cele ale Beneficiarului/Centrului (5%)??

Modificati va rog valorile penalitatilor, astfel incit sa fie asigurate principiile echitatii. Luand in considerare valoarea estimata a achizitiei 30% este o penalitate c-am exagerata.

Răspuns (30 nov 2021, 13:03):

Bună ziua, menționăm că modelul de contract este aprobat prin Hotărârea de Guvern Nr. 1128 din 10-10-2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, respectiv, clauzele contractuale nu pot fi modificate.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	
Rezumatul modificărilor	

5. Până la termenul-limită (24.12.2021, ora: 11:00), au depus oferta 2 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Global Premier Group S.R.L.	1020600042393	Andrei Timus
2.	SC Alexia Implant SRL	1019600045569	Martin Sonke

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Global Premier Group	SC Alexia Implant SRL
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația	+	+

		Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021		
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	+
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	+	+
5	Garanția pentru ofertă	de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+	+
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	trebuie pînă la 01.06.2022 s-a prezenat pînă la 10.05.2022
7	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
8	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+

10	Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora.	+	+
11	Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor	cu privire la prezentarea a mostrelor, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Notă: mostrele se vor prezenta în două exemplare, pentru testări clinice.	+	+
12	Declarație de la ofertant	Garanție de 10 ani pentru componenta internă, inclusiv pentru matricea cu electrozi	+	+
		Garanție de 3 ani pentru procesorul de sunet	+	+
		Garanție de 1 an pentru cablurile de conectare ale procesorului și pentru antenă	+	+
		Marca CE	+	+
		Fiabilitatea sistemului de implant cohlear oferat certificat în conformitate cu standardele internaționale în vigoare și cu alte recomandări din domeniu.	+	+
		Furnizorul va asigura dotarea, în custodie, cu un instrumentar specific tipului de implant oferat și instruirea preoperatorie a echipei medicale de implant a Clinicii ORL a autorității contractante, fără costuri suplimentare, la solicitarea echipei medicale.	+	+
		Asigurarea unui implant nou, cu cea mai avansată tehnologie (atât pentru componenta internă, cât și pentru procesorul vocal) în cazul defectării componente interne a implantului cohlear în perioada de garanție a acestuia	+	+
		Furnizorul îi va asigura autorității contractante acces la documentație scrisă în limba română pentru toate fazele implantării cohleare	+	+
Instrucțiunile de utilizare și materialele informaționale destinate pacienților sau aparținătorilor acestora sunt redactate în limba română, la un nivel accesibil.	+	+		
Sistem (Implant, Procesor, Software)	+	+		

1. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Canțitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice	Operatorul economic
1	Dispozitive de implant cohlear	Sistem implant cohlear (componenta internă)	15	227 705	227 705	-	-	Global Premier Group SRL
1	Dispozitive de implant cohlear	PROCESOR VOCAL (componenta externă)	15	100 305	100 305	+	+	Global Premier Group SRL

1	Dispozitive de implant cohlear	Sistem de Programare	15			+	+	Global Premier Group SRL
1	Dispozitive de implant cohlear	Sistem implant cohlear (componenta internă)	15	260 000	260 000	-	-	SC Alexia Implant SRL
1	Dispozitive de implant cohlear	PROCESSOR VOCAL (componenta externă)	15	129 950	129 950	+	+	SC Alexia Implant SRL
1	Dispozitive de implant cohlear	Sistem de Programare	15			+	+	SC Alexia Implant SRL
2	Dispozitive de implant cohlear	Implant cohlear (partea internă)	10	231 155	231 155	+	+	Global Premier Group SRL
2	Dispozitive de implant cohlear	Audioprocessor (partea externă)	10	102 105	102 105	+	+	Global Premier Group SRL
2	Dispozitive de implant cohlear	Implant cohlear (partea internă)	10	260 000	260 000	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	SC Alexia Implant SRL
2	Dispozitive de implant cohlear	Audioprocessor (partea externă)	10	109 000	109 000	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	SC Alexia Implant SRL

			Global Premier Group SRL	SC Alexia Implant SRL
<p><i>Sistem implant cochlear (componenta internă)</i></p> <p><i>Porțiune intracochleară cu minim de 12 electrozi cu stimulare independentă</i></p> <p><i>Port-electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant)</i></p> <p><i>Carcasa implantului menține ermeticitate completă chiar și în cazul unui impact sever</i></p> <p><i>Magnet detașabil sau cu tehnologie rotatorie pentru realizarea în siguranță a RMN-urilor și pentru reducerea distorsiunilor de imagine.</i></p> <p><i>Magnetul implantului este ușor de îndepărtat, fără instrumente speciale - procedura poate fi efectuată folosind forcepsul standard</i></p> <p><i>Implantul este perfect compatibil și aprobat ca atare față de procedurile de rezonanță magnetică cu valori de până la 3,0 T cu magnetul în poziție, dar și cu înlăturarea chirurgicală temporară a magnetului.</i></p> <p><i>"Include moduri de telemetrie electrofiziologică complet integrată - NRT, AutoNRT, ESRT, ABR, CEP și NRT intraoperator."</i></p>	<p>Pagina 16 - română /rusă pag., 12 electrolizi</p> <p>Pagina 16 (drept) -română</p> <p>Doar drept</p> <p>Pagina 3-4 – rusă este detașabil și rotativ</p> <p>Este ușor de detașat</p> <p>Pagina 3 + declarație de la producător, magnetul poate fi îndepărtat manual.</p> <p>De la 0,2; 1,0; 1,5; și 3,0 T</p> <p>Pagina 15 -română – oferă un mod de stimulare și un mod de telemetrie (IFT; ART; EABR, ESRT, EAEP)</p> <p>Pag. 15 – română; 4,5 mm</p>	<p>Detalii în documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 – Specificațiile implantului CI622, detalii în doc 14, pagina 2 - "22 de electrozi din platină cu jumătate de bandă, care oferă cel mai mare număr de canale spectrale pe o lungime activă de 19,1 mm."</p> <p>s-a oferit doar Implant Cochlear CI622 series- electrod drept.</p> <p>Implantul beneficiază de această caracteristică. A se verifica documentul cu nr.14 Specificații tehnice CI622, pagina 1 - Rezistent la impact extern de până la 2,5 jouli. Detalii si in doc. 14, pagina 1 - Carcasă din titan, pentru rezistență la impact.</p> <p>implantul beneficiază de aceste caracteristici -detalii în documentul cu nr.11 Ghid privind procedura RMN, pagina 17 - Implanturi cochleare din seria CI622 și scanări la 3 T. A se verifica si pagina 66, Figura 8: Implant din seria CI600 și CI500 cu magnet demontabil</p> <p>Se ofera - Implantul beneficiază de această caracteristică - detalii în documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 58 - Îndepărtarea magnetului. Detalii si in doc.14, pagina 1- Magnet detașabil pentru minimizarea distorsiunii imaginii. RMN la 1,5 Tesla și 3,0 Tesla cu magnet în poziție.</p> <p>Se ofera - Implantul beneficiază de această caracteristică - detalii în documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 58 - Îndepărtarea magnetului. Detalii si in doc.14, pagina 1- Magnet detașabil pentru minimizarea distorsiunii imaginii. RMN la 1,5 Tesla și 3,0 Tesla cu magnet în poziție.</p> <p>Detalii în documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificațiile implantului CI622 si documentul cu nr. 14 Specificații tehnice CI622, pagina 2 - Capacitate telemetrică</p> <p>Implantul beneficiază de această caracteristică - Detalii în documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 – Specificațiile implantului CI622 si documentul cu nr. 14</p>	<p>Global Premier Group SRL</p> <p>SC Alexia Implant SRL</p>	

	<p>Grosimea implantului trebuie să fie de maxim 4,5 mm, asigurând astfel o intervenție rapidă și o frezare minimă.</p> <p>Implantul permite diferite abordări chirurgicale comune, inclusiv pentru fereastra rotundă și cohleostomie.</p> <p>Vârful electrodului să aibă un diametru de maxim 0,4 mm la capătul apical, fiind dovedit că reduce traumele de inserție.</p> <p>Beneficiază de elemente care asigură o manipulare ușoară în timpul intervenției chirurgicale și face posibilă inserția lină pentru a reduce traumele de inserție.</p> <p>Pentru o rezistență la impact, carcasa implantului să fie din titan.</p> <p>Greutatea implantului să fie de maxim 9.2 g, inclusiv filamentul de electrod.</p> <p>Electrodul să beneficieze de marcaje care indică profunzimea de inserție</p> <p>*Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative:</p>	<p>Pagina 22; electrodul poate fi introdus în cohlee fie prin fereastra rotundă, fie printr-o cohleostomie.</p> <p>Pagina 4- română 0,4 mm</p> <p>Pagina 22- română;</p> <p>Pagina 16, titan</p> <p>Pagina 15, 7,7 g</p> <p>Pagina 3 rusa, pagina 22 română Marcaj mic pe conductorul electrodului.</p>	<p>Specificatii tehnice CI622, pagina 1 - grosimea implantului este de 3,9 mm. Detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 41 – Pregătirea cohleostomiei sau a ferestrei rotunde. Detalii si in doc.14, pagina 2 - Electrodu I Slim Straight este potrivit pentru intervențiile chirurgicale cu fereastra rotundă sau de cohleostomie</p> <p>Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 – Specificațiile implantului CI622 si doc. 14, pagina 2- Specificatii tehnice CI622, pagina 2 - Softip™ de 0,3 mm în diametru la capătul apical, dovedit că minimizează traumatismul de inserție</p> <p>Detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 – Specificațiile implantului CI622, pagina 21 - Implantul cohlear Cochlear™ Nucleus® CI622 cu electrod Slim Straight si in documentul cu nr. 14 Specificatii tehnice CI622, pagina 1 - Carcasă din titan, pentru rezistență la impact.</p> <p>Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr. 14, pagina 1- Specificatii tehnice CI622 - masa de 9,2 g incluzând filamentul electrodului</p> <p>Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 – Specificațiile implantului CI622 cu electrod Slim Straight. Detalii si in doc.14, pagina 2 - Două marcaje albe care indică adâncimea de inserție între 20 mm și 25 mm</p>
--	--	--	---

		<p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului</p>		
<p>PRO CES OR VOC AL (com pone nta exter nă)</p>	<p>Bucat ă 1 5</p>	<p>Tehnologie avansată de pre-procesare a sunetelor care să permită utilizatorului o percepție clară în situații de ascultare diverse.</p> <p>Două microfoane omnidirecționale (microfoane duale).</p> <p>Procesorul are un sistem de înregistrare a datelor, care oferă detalii despre mediul de ascultare al pacientului și despre utilizarea procesorului de sunet.</p> <p>Posibilitatea memorării în procesor a cel puțin patru programe de ascultare diferite.</p> <p>Să dețină un LED de semnalizare a statusului funcțional</p> <p>Este disponibil în minim 4 culori disponibile</p> <p>În vederea scăderii costurilor de întreținere, configurația de procesor ofertată permite</p>	<p>Pagina 3, se adaptează fără probleme trecerii între diferite medii de ascultare pentru a asigura cel mai bun auz în orice situație;</p> <p>Pagina 29 română, pagina 4 (duale)</p> <p>Pagina 4 română, înregistrarea extinsă a datelor.</p> <p>Pagina 4 română, patru poziții de program</p> <p>Pagina 57 română, un bec led multicolor</p> <p>Pagina 3, 9 rusă, 6 culori de bază pentru unitatea de control; 4 opțiuni de culori pentru cablu cantenei; 15 opțiuni de culori pentru capacul microfonului; 12 de culori, 24 capace decorative</p>	<p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.09 Specificatii tehnice CP1000: SmartSound® iQ cu SCAN, Nucleus 7 îi ajută pe pacienți să audă la cel mai înalt nivel de calitate, chiar și în medii zgomotoase.</p> <p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.09 Specificatii tehnice CP1000, pagina 2: Caracteristici cheie• SmartSound iQ cu SCAN• Microfoane duale</p> <p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 07-Brosura Nucleus 7 Profesioniști, pagina 21 - DataLogging și jurnalizarea datelor</p> <p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.06 CP1000 Ghid de utilizare, pagina 22 - Schimbarea programului</p> <p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 09 Specificatii tehnice CP1000, pagina 1 : Componentele procesorului de sunet Nucleus 7 - Indicator luminos</p> <p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.09, specificatii tehnice CP1000, pagina 1 - Opțiuni de culoare</p> <p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 09 - Specificatii tehnice CP1000, pagina 2 - Opțiuni de alimentare**Alimentat de două baterii de unică folosință de mareputere PR44 (zinc aer)*, modul standard deacumulatori sau modul compact de acumulatori</p>

	<p>alimentarea duală, atât cu baterii cât și cu acumulatori.</p> <p>Protecție integrată la schimbarea reglajelor prin atingerea accidentală a butoanelor de comandă.</p> <p>Beneficiază de accesoriu pentru apă, care asigură protecția procesorului conform IP68.</p> <p>Construcție etanșă, rezistență la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpirație excesivă.</p> <p>Oferă posibilitatea de streaming direct către procesorul de sunet, fără accesorii sau alte fire suplimentare</p> <p>Posibilitatea de localizare a procesorului de sunet în caz de pierdere.</p> <p>Procesorul beneficiază de telecomandă care usurează setarea programelor</p> <p>Verificarea stării de funcționare a procesorului prin mesaje ușor de înțeles de către pacient</p> <p>Compatibilitate cu implanturile cohleare din generațiile anterioare</p> <p>Este posibilă stimularea electrică și acustică.</p>	<p>Pagina 4 română, baterii zinc-aer; baterie reîncărcabilă standard,</p> <p>Pagina 6 română, opțiunea de de blocare automată a tastelor</p> <p>Pagina 4 română, rezistent la apa până la 4 metri,</p> <p>Pagina 4 română, protecție IP54</p> <p>Pagina 4 română, transmitere de flux audio wireless direct prin Bluetooth</p> <p>Pagina 4 română, opțiunea găsește-mi procesorul</p> <p>Pagina 51 română, FineTuner Echo, telecomandă compactă cu comunicație bidirecțională.</p> <p>Pagina 51 română becul care indică diferite culori pentru a indica diferite stări ale dispozitivului</p> <p>Pagina 51 română, compatibil cu toate implanturile cohleare multi-canale de la Med-EL; compatibil cu aparatele auditive de toate mărcile și tipurile</p>	<p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.06 CP1000 Ghid de utilizare, pagina 19 - Opțiuni de control</p> <p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.06 CP1000 Ghid de utilizare, pagina 19 - Opțiuni de control</p> <p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 09 Specificatii tehnice CP1000, pagina 2: Clasa de protecție IP pentru rezistența la apă și praf:-- IP57 cu acumulator-- IP54 cu baterii de unică folosință sau cu opțiunea Hybrid™-- IP68 cu Aqua+ pentru Nucleus 7 (manșon cu antenă externă)</p> <p>Procesorul de sunet CP1000 beneficiază de aceasta caracteristica - A se verifica documentul cu nr. 09 Specificatii tehnice CP1000, pag.02 - Conectivitate</p> <p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 07-Brosura Nucleus 7 Profesioniști, pagina 15 - Gasirea unui procesor de sunet pierdut</p> <p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 07-Brosura Nucleus 7 Profesioniști, pagina 15 - Gasirea unui procesor de sunet pierdut</p> <p>Procesorul beneficiază de aceasta caracteristica - A se verifica documentul cu nr.06 CP1000 Ghid de utilizare, pagina 50 - Luminile. A se verifica și documentul cu nr. 07-Brosura Nucleus 7 Profesioniști, pagina 15 - Aplicatia Nucleus Smart</p> <p>etalii in doc. 09,specificatii tehnice CP1000, pagina 2 - Compatibilitatea implantului</p> <p>Detalii in documentul 09, pagina 2 -Mod Hybrid: Sunt disponibile trei receptoare de dimensiuni diferite (Unitate difuzor CP1000 100, 85 și 60); potrivire instant cu dom de unică folosință sau cu o olivă personalizată</p>
--	---	--	--

		<p>Procesorul permite conectarea la o gamă largă de dispozitive Wireless/Bluetooth</p> <p>Posibilitatea de ascultare la distanțe, cu ajutorul unui accesoriu cu microfon extern.</p> <p>*Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului</p>	<p>Pagina 4, 7 română, suportă stimularea electro-acustică (EAS)</p> <p>Pagina 32 română, funcționalitatea wireless, Bluetooth</p> <p>Pagina 4 română, microfon la distanță</p>	<p>Procesorul de sunet CP1000 beneficiază de această caracteristică - A se verifica documentul cu nr. 09 Specificații tehnice CP1000, pag.02 - Conectivitate</p> <p>Procesorul de sunet CP1000 beneficiază de această caracteristică - A se verifica documentul cu nr. 09 Specificații tehnice CP1000, pag.02 - Conectivitate</p>
<p>Sisteme de Programare</p>	<p>București</p>	<p>Posibilități de efectuare rapidă a anumitor teste intraoperatorii și postoperatorii</p> <p>Facilități avansate de analiză privind telemetria răspunsului nervului auditiv</p> <p>Posibilități extinse de personalizare a programelor de ascultare</p>	<p>Pagina 4 rusă</p> <p>Pagina 4 rusă</p> <p>Pagina 4 română, patru poziții de program</p>	<p>Softul de reglaj permite programarea procesorului pe 22 de canale - A se verifica documentul 14, pagina 2 - 22 de electrozi din platină cu jumătate de bandă, care oferă cel mai mare număr de canale spectrale pe o lungime activă de 19,1 mm. A se verifica și Capacitate telemetrică.</p> <p>A se verifica documentul 14, pagina 2 - PLATFORMĂ MICROELECTRONICĂ CU DESIGN PERSONALIZAT</p> <p>A se verifica documentul 07, pagina 9 - SmartSound IQ cu SCA</p> <p>Detalii in doc. 09,specificații tehnice CP1000, pagina 2 - Compatibilitatea implantului</p>

		<p>Compatibilitate cu sistemele de implant cohlear din generațiile anterioare</p> <p>Posibilitatea de programare și reglaj fără cabluri, cu interfață de programare prin Bluetooth.</p> <p>Oferă posibilitatea identificării implantului</p> <p>*Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului</p>	<p>Pagina 4 română Pagina 51 română, compatibil cu toate implanturile cohleare multi-canale de la Med-EL; compatibil cu aparatele auditive de toate mărcile și tipurile</p> <p>funcționalitatea wireless, Bluetooth</p> <p>Pagina 4 română conține telemetria implantului.</p>	<p>A se verifica documentul 09, pagina 2 - Programare cu Cochlear Wireless Programming Pod CP1000 sau cu cablul de programare Cochlear (CP1000); A se verifica doc. 07, pagina 19- "Dispozitivul de programare Cochlear Wireless Programming Pod este prima interfață de programare prin Bluetooth pentru implanturi cohleare. pagina 2 - Identificarea implantului</p>
Lotul 2				
Implant cohlear (partea internă)	Buca tă 10	<ul style="list-style-type: none"> Grosimea implantului nu trebuie să fie mai mare de 6,0 mm, asigurând astfel o intervenție rapidă și o frezare minimă. Implantul trebuie să aibă o carcasă de titan închisă ermetic. 	<p>Pagina 1, sonata 2 5,7 mm</p> <p>Pagina 4 , titanium housing</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> • Implantul nu trebuie să cântărească mai mult de 9 g. • Vârful electrodului să aibă un diametru de maxim 0,5 mm la capătul apical • Rezistența la impact a implantului nu trebuie să fie mai mică de 2,5 J. • Electrocul de referință trebuie integrat direct la carcasa implantului. • Implantul oferă fixare opțională a știfturilor. • Electrocul trebuie să aibă cel puțin 19 contacte de electrod. • Fiecare dintre canalele electrodului trebuie să fie separat cu un condensator de siguranță independent. • Implantul trebuie să poată furniza minimum 50.000 pps (impulsuri pe secundă) fără restricții software. • Posibilitatea de a efectua imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) până la 3,0 T fără a fi nevoie să scoateți magnetul din corpul implantului. • Posibilitatea îndepărtării temporale a magnetului de la receptor / stimulator pentru a efectua o imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) a capului. • Sistemul de implant cohear ar trebui să ofere o gamă variată de stimulare a 	<p>pagina 15 8,7 g</p> <p>Pagina 3 sonata 2, 0,5 mm</p> <p>Pagina 4 sonata 2, $\geq 2,5$ J</p> <p>Pagina 16 sonata 2, implantul nu are nici un fel de conector</p> <p>Pagina 21 sonata 2, implantarea suplimentară a implantului (suturi)</p> <p>Pagina 16, 24 de surse de contacte de electrod</p> <p>Pagina 4 sonata 2, independent safety capacitors for each electrode channel</p> <p>Pagina 4 sonata 2, până la 50.704 per second</p> <p>Pagina 4 sonata 2, - 3.0T</p> <p>Pagina 4 sonata 2, magnet removable for minimised image distortions, rotatable magnet within hermetic titanium housing.</p>	
--	--	--	---	--

		electrodului de la 26,4 mm la 12,1 mm, de la canalul bazal la cel mai apical canal.	Pagina 16 sonata 2- 26,4 stimulation range 12,1 stimulations range.	
Audioprocesor (parte a externă)	Bucată	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea electronică între implant și procesor prevenind schimbul accidental al procesorului audio de către diferiți pacienți sau din diferite părți. Sistemul de implant cohear ar trebui să ofere o tehnologie de procesare a sunetului care să permită utilizatorului să audă în orice situație de ascultare. Procesorul trebuie să fie oferit în opțiunea OTE (în afara urechii). (OTE este definit ca un procesor dintr-o singură bucată fixat prin magnet deasupra implantului) Procesorul trebuie să fie echipat cu un LED de stare (diodă emițătoare de lumină) dacă este conectat la implant. Procesorul trebuie să aibă cel puțin 4 (patru) sloturi pentru programe. Procesorul trebuie să fie disponibil în cel puțin 4 (patru) culori diferite. Procesorul OTE (de pe ureche) trebuie să aibă cel puțin un microfon omidirecțional. 	<p>10</p> <p>Pagina 38-39-22 rondo 2 română, dispune de opțiunea monitorizarea legăturii, ce indică o conexiune corespunzătoare între procesorul audio și implant</p> <p>Pagina 2-4 rondo 2 română, opțiunea Teiformance pentru auz mai natural în orice mediu de ascultare. Se adaptează automat pentru a auzi sunete fine și clare.</p> <p>Pagina 3 rondo 2 română, model cu purtare complet în afara urechii,</p> <p>Pagina 4 rondo 2 română, funcție link-check cu indicator LED</p> <p>Pagina 4 rondo 2 română, patru poziții de program</p> <p>Pagina 4 rondo 2 română, 34 de modele și culor</p> <p>Pagina 4 rondo 2 română, două microfoane omnidirecționale</p>	

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii

2. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
14.01.2022	Global Premier Group SRL	prezența documente confirmative, catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/ marcarea fiecărui parametru de referință solicitat în documentația de atribuire și conform modelelor ofertate: "SYNCHRONY 2 Mi1250 (cod 3670/ MED-EL Medical Electronics/ Austria", „SONNET 2 (Me1510) kit (cod37598) MED-EL Medical Electronics/ Austria "Software Audiokey 2.0.3/MED-EL Medical Electronics/ Austria", "SONATA 2 (Mi1260) cod 385 MED-EL Medical Electronics/ Austria, "RONDO 2 (ME1150) Core Kit for SYNCHRONY cod36370 MED-EL Medical Electronics/Austria".	S-a prezentat în termen cataloagele pentru bunurile oferite cu marcarea fiecărui parametru solicitat în documentația de atribuire

3. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Global Premier Group SRL	<p>Pentru lotul nr. 1 Dispozitive de implant cohlear, urmarea a deciziei ANSC din 03D-119-22 din 12.03.2022, a fost reevaluată oferta operatorului economic, astfel, oferta operatorului economic nu se acceptă conform deciziei sus menționate: <i>s-a solicita Port-electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant) s-a oferit Port-electrod drept, având în vedere că s-a indicat „la alegerea centrului de implant”, respectiv ca centrul de implant să poată să aleagă designul electrodului eventualul câștigător trebuie să poată să pună la dispoziție implant cu port-electrod drept și cu port-electrod perimodiolar”.</i></p> <p>S-a solicitat „<i>Magnetul implantului este ușor de îndepărtat, fără instrumente speciale - procedura poate fi efectuată folosind forcepsul standard</i>” de a îndepărta magnetul implantului manual fără niciun instrument chirurgical se invocă pentru cazurile de urgență, respectiv ca și excepție de la înlăturarea sigură/în siguranță (for a safe and convenient removal), ceea ce nu poate fi reținut ca îndeplinire a cerinței stabilite în caietul de sarcini. Mai mult, la materialele dosarului nu s-a identificat nicio instrucțiune/ghid privind înlăturarea magnetului cu un forceps standard. Astfel, în contextul în care înscrisurile din materialele ofertei nu confirmă acest fapt, aceste informații rămân a fi declarative, or, în lipsa unor probe concludente și pertinente care să confirme cerințele solicitate nu poate fi atestat caracterul conform al ofertei „Global Premier Group” SRL.</p>
SC Alexia Implant SRL	<p>Pentru lotul nr. 1 Dispozitive de implant cohlear, urmare a reevaluării ofertelor s-a constatat că nu corespunde tehnic, după cum urmează: s-a solicitat <i>Port-electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant)</i>, conform formularului specificațiilor tehnice s-a indicat „<i>DA, oferim posibilitatea de a schimba tipul de electrod, la solicitarea centrului de implant</i>” însă conform codului ofertat CI622 Slim Straight s-a stabilit că implantul cochlear componenta internă, posedă doar <i>port-electrod drept (electrod intracohlear)</i>. <i>Termenul de valabilitate a ofertei s-a indicat mai mic decât s-a solicitat în documentația de atribuire, s-a solicitat 160 zile, respectiv, până la data de 01.06.2022, s-a declarat că oferta va fi valabilă până la data de 10.05.2022. Astfel, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta operatorului economic nu poate fi acceptată.</i></p>

4. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot √

5. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut √

6. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică.**7. Reevaluarea ofertelor:***(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	<p>14.03.2022 Decizia ANSC nr. 03D-119-22 din 12.03.2022. Pentru lotul nr. 1 Dispozitive de implant cohlear, urmarea a deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) din 03D-119-22 din 12.03.2022, a fost reevaluată oferta operatorului economic Global Premier Group SRL, astfel, oferta operatorului economic nu se acceptă conform deciziei sus menționate: s-a solicitat Port-electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant) având în vedere că s-a indicat „la alegerea centrului de implant,, centrul de implant să poată să aleagă designul electroduului eventualul câștigător trebuie să poată să pună la dispoziție implant cu port-electrod drept și cu port-electrod perimodiolar” s-a oferit Port-electrod drept.</p> <p>S-a solicitat „ Magnetul implantului este ușor de îndepărtat, fără instrumente speciale - procedura poate fi efectuată folosind forcepsul standard” conform ofertei depuse s-a prezentat „de a îndepărta magnetul implantului manual fără niciun instrument chirurgical pentru cazurile de urgență, respectiv ca și excepție de la înlăturarea sigură/în siguranță (for a safe and convenient removal), ceea ce nu poate fi reținut ca îndeplinirea cerinței stabilite în caietul de sarcini. Mai mult, la materialele dosarului nu s-a identificat nicio instrucțiune/ghid privind înlăturarea magnetului cu un forceps standard. Astfel, în contextul în care înscrisurile din materialele ofertei nu confirmă acest fapt, aceste informații rămân a fi declarative, or, în lipsa unor probe concludente și pertinente care să confirme cerințele solicitate nu poate fi atestat caracterul conform al ofertei „Global Premier Group” SRL.</p> <p>În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu a fost acceptată oferta operatorului economic Global Premier Group SRL (cu modelul ofertat SYNCHRONY 2 Mi1250 (cod 3670/ ED-EL Medical Electronics/ Austria).</p>
Modificările operate	<p>22.03.2022 Dezacordul operatorului economic Global Premier Group” SRL nr. 04 din 16.03.2022. Temei art. 69 alin. (11) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Respingerea ofertelor depuse de către operatorii economici SRL SC Alexia Implant SRL și Global Premier Group SRL pe marginea lotului nr. 1 <i>Dispozitive de implant cohlear.</i> <i>Anularea lotului nr. 1</i></p>

8. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot /Cod	Denumirea Lot	Denumirea poziției	Can.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/producător/Țara	Operatorul economic
2-53205	Dispozitive de implant cohlear	Implant cohlear (partea internă)	10	231 155	231 155	2311 550	2 311 550	SONATA 2 (Mi1260) cod 385 ED-EL Medical Electronics/ Austria	Global Premier Group S.R.L.

2-53205	Dispozitive de implant cohlear	Audioprocesor (partea externă)	10	102 105	102 105	1021 050	1 021 050	RONDO 2 (ME1150) Core Kit for SYNCHRON Y cod36370 MED-EL Medical Electronics/Austria	Global Premier Group S.R.L.
---------	--------------------------------	--------------------------------	----	---------	---------	----------	-----------	--	-----------------------------

Anularea lotului nr. 1 „Dispozitive de implant cohlear” în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) și g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse două oferte neconforme, după cum urmează s-a solicitat *Port-electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant)*, operatorul economic clasat pe primul loc după preț Global Premier Group” SRL a oferit *SYNCHRONY 2 Mi1250 (cod 3670/ ED-EL Medical Electronics/ Austria cu Port-electrod drept*.

Operatorul economic SC Alexia Implant SRL clasat pe al doilea loc după preț, conform ofertei atașate pentru lotul nr. 1 a oferit *port-electrod drept (electrod intracohlear)* cu codului *CI622 Slim Straight*. În același timp, reieșind în faptul că nici un operator economic nu a corespuns cerinței de mai sus, mai mult decât, atât având în vedere că s-a solicitat *electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant)*, a dus în eroare participanții sintagma „sau” și „la alegerea centrului de implant”.

Astfel, conform deciziei ANSC din 03D-119-22 din 12.03.2022, având în vedere că în caietul de sarcini s-a indicat *Port-electrod drept sau perimodiolar la alegerea centrului de implant*, operatorii economici urmau să prezente atât *electrod drept* cât și *electrod perimodiolar*, ca centrul de implant să poată să aleagă designul *electrodului*, argumentele ANCS „respectiv cerința se interpretează că ultimul va solicita la alegere *portelectrod drept sau port-electrod perimodiolar*. Astfel, nu pot fi reținute argumentele autorității contractante atât în punctul său de vedere, cât și în cadrul ședinței deschise pentru soluționarea contestației or, posibilitatea de a oferta un implant cu un *electrod drept sau perimodiolar* avea să fie certă în situația în care nu era indicată mențiunea „la alegerea centrului de implant”, respectiv ca centrul de implant să poată să aleagă designul *electrodului* eventualul câștigător trebuie să poată să pună la dispoziție implant cu *port-electrod drept și cu port-electrod perimodiolar*”.

Prin urmare, pentru lotul nr. 1 se va iniția o nouă procedură de achiziție publică cu privire la achiziția „Dispozitive de implant cohlear”, numai după revizuirea specificației tehnice de către membrii cooptați de la IMPS Institutul Mamei și Copilului, astfel, în cât specificațiile tehnice să asigure o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, fără a lasă loc de interpretări, și anume va fi modificată cerința tehnică *Port-electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant)*, Magnetul implantului este ușor de îndepărtat, fără instrumente speciale - procedura poate fi efectuată folosind forcepsul standard; Compatibilitate cu implanturile cohleare din generațiile anterioare și altele.

9. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Global Premier Group S.R.L.	28.01.2022. 14.03.2022 22.	info.globalpremier@gmail.com
SC Alexia Implant SRL	22.03.2022	calugareanudmitrii@gmail.com

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

10. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

11. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
			fără TVA	inclusiv TVA	
Global Premier Group S.R.L.	21047380/01 din 28.03.2022	33100000-1	3332600	3332600	31.12.2022

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Cducătorul grupului de lucru



Gheorghe GORCEAG

DARE DE SEAMĂ
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 25.03.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Dațco

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cerere a ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată	Se va iniția o procedură de achiziție repetată
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	<i>Achiziționarea medicamentelor pentru Boala Addison în scopul realizării Programului Național "Combatarea maladiilor rare" pentru anul 2022, repetat 3</i>
Cod CPV	33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647425646381
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21053328/
	Data publicării: 16.03.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	DA
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Sursa de finanțare	Buget de Stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	363 451,90 lei fără TVA

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data: 17 mart 2022, 18:06

Subiectul întrebării: ATC cod pentru Hydrocortisonum

Întrebare: ATC codul indicat este H02AB02, care este codul ATC al dexamethasone:
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=H02AB02. Codul ATC corect trebuie să fie H02AB09:
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=H02AB09

Răspuns (18 mart 2022, 09:10):

Bună ziua, vor fi operate modificări, mulțumim.

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Codul ATC pentru poziția Hydrocortisonum 20 mg a fost modificat din H02AB02 în H02AB09.

5. Până la termenul-limită (data 25.03.2022, ora 14:00), au depus oferta 0 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	-	-	-

6. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

7. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

8. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1, lit a.

Argumentare: Până la termenul limită de depunere a ofertelor nu au fost depuse oferte din partea operatorilor economici. Grupul de lucru CAPCS a decis inițierea unei proceduri de achiziție repetate.


9. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legate în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Uliucijha Uliucijha
(Nume, Prenume)


(Semnătura)
L.Ș.

DARE DE SEAMĂ (partea III)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 3 din 28.03.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
Localitate	mun.Chișinău,
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, Chișinău str. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022 222 445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciun Irina, 022222364 dispozitive@capcs.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1629275333205 Achiziționarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 Data publicării: Data: 18 aug 2021, 11:40
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629275333205?tab=contract-notice
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse

externe; Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

6 269 847,11 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

18 aug 2021, 12:25

Subiectul întrebării:

Teste Latex ASLO, CPR, RF

Întrebare:

Buna ziua! Va informam ca pentru a efectua aceste analize - ASLO, CPR, RF prin metoda latex, fiecare set trebuie sa contina: reactivul propriu zis, control pozitiv, control negativ, casete de testare, betisoare pentru amestecare. Considerind ca in nici una din cele trei loturi nu este mentionat nimic despre casete de testare si betisoare, la CPR este mentionat doar controlul negativ, la ASLO e mentionat doar control pozitiv, iar la RF deloc nu e mentionat controlul, va rugam sa revizuiti cerintele pentru asigurare ca institutiile medicale vor avea tot necesarul pentru a efectua aceasta analize.

Răspuns (20 aug 2021, 14:39):

Vă comunicăm că specificațiile tehnice au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 701 din 18.10.2010 cu privire la implementarea specificațiilor standard în procesul organizării și desfășurării procedurilor pentru achiziționarea testelor utilizate în investigațiile de laborator. Totodată, verificați pct. 15 din anunțul de participare „nota”.

Data:

18 aug 2021, 12:26

Subiectul întrebării:

Teste Latex ASLO, CPR, RF

Întrebare:

Va rugam sa revizuiti cerinta cu volumul ambalajului. Diferiti producatori produc ambalaje diferite de reactivi, de ex. 3 ml, 5 ml, 6 ml, 8 ml. Va rugam sa includeti un diapazon mai larg pentru a nu limita participarea operatorilor economici la procedura de achizitie. Mai mult ca atat, va rugam sa indicati cantitatea de teste ce trebuie sa se primeasca dintr-un ambalaj - factor critic in evaluarea ofertelor.

Răspuns (20 aug 2021, 14:47):

Vă comunicăm că ambalajul nu poate fi majorat, având în vedere că sunt beneficiari a căror necesar este mai mic decât cel solicitat de dvs. Totodată, specificațiile tehnice au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 701 din 18.10.2010 cu privire la implementarea specificațiilor standard în procesul organizării și desfășurării procedurilor pentru achiziționarea testelor utilizate în investigațiile de laborator.

Data:

20 aug 2021, 15:23

Subiectul întrebării:

Teste Latex ASLO, CPR, RF

Întrebare:

Cum se va proceda cu beneficiarii care au comandat o cantitate mai mica ca 5ml? sau cei care au comandat cantitati ne-proportionale la 5ml?

Răspuns (23 aug 2021, 11:30):

La momentul contractării, cantitățile vor fi ajustate astfel încât să corespundă ambalajului.

Data:

23 aug 2021, 11:30

Subiectul întrebării:

Cerintele tehnice privind calificarea testelor solicitate

Întrebare:

Specificatia tehnica descrisa pentru majoritatea loturilor reagentilor imunologici, contine aceeasi sintagma : " de asemenea sa fie inclusi "+" si "-" calibratori", ceea ce presupune faptul ca sunt solicitate teste cantitative. Pentru clarificarea specificatiilor tehnice, solicitam confirmarea dvs. privind calificarea testelor: pentru care loturi se solicita teste cantitative si care sunt loturile unde sunt solicitate teste calitative? Multumim pentru clarificarea.

Răspuns (26 aug 2021, 08:27):

Vă comunicăm că specificațiile tehnice au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 701 din 18.10.2010 cu privire la implementarea specificațiilor standard în procesul organizării și desfășurării procedurilor pentru achiziționarea testelor utilizate în investigațiile de laborator. Totodată, oferta se depune conform calității și cantității solicitate.

Data:

27 aug 2021, 16:55

Subiectul întrebării:

poz.2 HBsAg set confirmativ si poz.13 Teste de confirmare pentru anti HCV sumar

Întrebare:

Buna ziua, Pentru aceste pozitii putem sa propunem seturi cu o cantitate mai mica de teste in set, decit cantitatea de 96 teste solicitata? Multumim.

Răspuns (16 sept 2021, 15:46):

Se vor accepta si seturi cu o cantitate mai mica de teste. Astfel urmează să fie efectuate citeva modificări la acest subiect. Va rugam să fiti Atenti.

Data:

27 aug 2021, 17:22

Subiectul întrebării:

Poz.25,34,37,39,41,47,48,49,50,51,79,

Întrebare:

Buna ziua, care este cantitatea solicitata de teste in set pentru pozitiile enumwrate mai sus?

Răspuns (16 sept 2021, 15:47):

Se vor accepta seturi de 24, 48 sau 96 teste. Se vor opera modificari cu includerea acestor cerinte.

Data:

27 aug 2021, 17:26

Subiectul întrebării:

Lot 80.Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis

Întrebare:

Va rugam sa revizuiti specificatia tehnica pentru lotul 80, care este ambalajul? 10 fiole/10 ml, 1 bucata -1 cutie?

Răspuns (16 sept 2021, 15:47):

Urmează să fie operate modificari in specificatia tehnica, cu indicarea Metodei și numarului de teste in set. Vă rugam să fiti atenti la modificările care urmează.

Data:

27 aug 2021, 17:30

Subiectul întrebării:

Lot 47 ANA

Întrebare:

Va rugam sa revizuiti specificatia tehnica pentru lotul 47, este corect metoda LATEX-TEST?

Răspuns (16 sept 2021, 15:48):

Instituțiile beneficiare care au înaintat necesarul au confirmat metoda Latex-Test.

Data:

27 aug 2021, 17:34

Subiectul întrebării:

Lot 48 Anti dsDNA

Întrebare:

Rugam sa specificati ce tip de Anti dsDNA se solicita?Sunt mai mult tipuri (Anti dsDNA IgA,Anti dsDNA IgG,Anti dsDNA IgM,Anti dsDNA screen).

Răspuns (16 sept 2021, 15:50):

Specificația tehnică este conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.701 din 18.10.2010.

Data:

16 sept 2021, 16:16

Subiectul întrebării:

Lot Lot 47 ANA Va rugam sa revizuiti specificatia tehnica pentru lotul 47,este corect metoda LATEX-TEST?

Întrebare:

Răspuns (16 sept 2021, 15:48): Instituțiile beneficiare care au înaintat necesarul au confirmat metoda Latex-Test. Întrebare Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.701 din 18.10.2010 metoda este ELISA dar nu LATEX,cum procedati in asa caz?

Răspuns (16 sept 2021, 16:54):

Metoda LATEX-TEST este corectă pentru lotul47 ANA, având în vedere că beneficiarii au confirmat că au nevoie de metoda LATEX-TEST. Respectiv, cerința rămâne nemodificată.

Data:

17 sept 2021, 17:48

Subiectul întrebării:

Lot 47 ANA Va rugam sa revizuiti specificatia tehnica

Întrebare:

Din discutiile avute cu Beneficiarii din lista de distributie pentru lotul 47 /ANA/, s-a solicitat metoda ELISA, nu Latex-test. Nu exista metoda LATEX-TEST pentru ANA. Rugam sa revizuiti lotul 47.

Răspuns (27 sept 2021, 16:58):

Lot 47 ANA a fost anulat din cadrul procedurii de achiziție publică. Asigurare cu necesar pentru anul 2022 rămâne la discreția beneficiarilor care au prezentat necesar pentru lotul respectiv.

Data:

17 sept 2021, 18:00

Subiectul întrebării:

Cerinte tehnice

Întrebare:

Specificatia tehnica pentru majoritatea loturilor reagentilor imunologici, conțin sintagma: /de asemenea să fie incluși control "+" si "-" si calibratori/, ceea ce presupune faptul ca sunt solicitate teste cantitative. Va rugam sa specificati citi calibratori trebuie sa contina fiecare set imunologic solicitat, luind in considerare ca metoda de determinare solicitata este cantitativa.

Răspuns (27 sept 2021, 15:05):

Vă comunicăm că specificațiile tehnice au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 701 din 18.10.2010 cu privire la implementarea specificațiilor standard în procesul organizării și desfășurării procedurilor pentru achiziționarea testelor utilizate în investigațiile de laborator. Totodată, oferta se depune conform calității și cantității solicitate.

Data:

28 sept 2021, 09:43

Subiectul întrebării:

Caietul de sarcini, f4.1 si f4.2

Întrebare:

Caietul de sarcini, f4.1 si f4.2 sunt pentru alta procedura. Va rog sa verificati!

Răspuns (28 sept 2021, 09:50):

Caietul de sarcini, Formularele F4.1 și F4.2 au fost încărcate corect. Mulțumim pentru clarificare.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	<p>16.09.2021 - A modifica documentația de atribuire la procedura de achiziție publică nr. oc ocds-b3wdp1-MD-1629275333205 din 18.08.2021 privind Achiziționarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 prin modificare și includerea numărului de teste în se de 24/48/96 la loturile nr. 2 HBs Ag set confirmativ și 13 Teste de confirmare pentru Anti HCV sumar, 25 Anti CMV IgG, 34 Anti ureaplasma urealyticum IgG, 37 Anti EBV EBNA IgG, 39 Anti EBV VCA IgG, 41 Anti Helicobacter pylori IgG, 47 ANA, 48 Anti dsDNA, 49 Anti mitocondriali Anti AMA 2, 50 Anti LC (anticorpi anticitozol hepatic), 51 T 3 cu calibratori, 79 Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG, 80 Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis</p> <p>27.09.2021 - 1. A modifica documentația de atribuire la procedura de achiziție publică nr. oc ocds-b3wdp1-MD-1629275333205 din 18.08.2021 privind Achiziționarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și anume anularea lotului nr. Lot 47 ANA.</p>
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Până la termenul-limită (data 23 oct 2021, ora 9:46), au depus oferta 6 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Biosistem-MLD SRL	1010600028048	Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov
2	Dac-Spectromed SRL	1002600042432	Virschi Roman, Mordvinov Ghenadie, Chireev Igor Vitalie
3	GBG-MLD SRL	1003600117582	Ceaicovschi Tudor
4	Imunotehnomed SRL	1002600012565	Rață Sergiu
5	Profilabdiagnostic SRL	1009600045502	Varman Irina 90% Chireev Valentin 5% Chireev Andrei 5%
6	Sanmedico SRL	1003602008154	Goreacii Vitalie-50% Ceban Cornelia-50%

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Imunotehnomed SRL	GBG-MLD SRL	Sanmedico SRL	Biosistem SRL	Dac-Spectromed SRL	Profilabdiagnostic SRL
Documentele ce constituie oferta								
1	Oferta F3.1	Formularul ofertei F3.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
2	Formularul specificațiilor tehnice F4.1	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
3	Formularul Specificațiilor de preț F4.2	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
4	Garanția pentru ofertă	de: 1% din valoarea ofertei fără TVA., original, transfer sau garanție bancară conform F3.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018. Notă: în cazul în care garanție pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS după deschiderea ofertelor.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Documente de calificare								
5	DUAЕ	Original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului. Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal).	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
8	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară - Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

9	Declaratie cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
10	Declaratie cu privire la termenul de valabilitate restant	cu privire la termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui minim 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
11	Declaratie cu privire la prezentarea a monstrelor	cu privire la prezentarea a monstrelor, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Notă: monstrele se vor prezenta pentru testări clinice.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
12	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii Electronice a participantului.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
13	Declaratie privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi	prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, original- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr Lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei	Cantitatea	Unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
1	HBsAg	Imunotehnomed	263 713,30	61 158	teste	-	Nu s-a analizat
		Profilabdiagnostic	285 607,86	61 158	teste	+	+
		dacspectromed	330 253,20	61 158	teste	-	-
		GBG	369 394,32	61 158	teste	+	-
2	HBs Ag set confirmativ	GBG	110 592,00	2304	teste	-	Nu s-a analizat
3	AntiHBsAg	Imunotehnomed	156 841,31	17 143	teste	-	Nu s-a analizat
		GBG	178 287,20	17143	teste	+	+
4	AntiHBcoreAg sumar	Imunotehnomed	94 506,75	23 335	teste	-	Nu s-a analizat
		GBG	140 943,40	23335	teste	+	+

5	AntiHBcoreAg IgM	Imunotehnomed	22 629,86	2 942	teste	-	Nu s-a analizat
		GBG	43 835,80	2942		-	Nu s-a analizat
6	HbeAg/ Ab	Imunotehnomed	23 885,28	5 472	teste	-	Nu s-a analizat
		GBG	74 419,20	5472	teste	+	+
7	Determinarea Anti HBc	Imunotehnomed	13 537,92	1 920	teste	-	Nu s-a analizat
		GBG	26 112,00	1920	teste	+	+
8	Anti HCV sumar	GBG	317 682,90	42642	teste	+	+
		Imunotehnomed	448 636,48	42 642	teste	-	Nu s-a analizat
		dacspectromed	605 516,40	42642	teste	-	Nu s-a analizat
9	Anti HCV IgM	GBG	38 352,00	2256	teste	-	Nu s-a analizat
10	Anti HDV sumar	GBG	267 264,00	14848	teste	+	+
11	Anti HDV IgM	GBG	36 960,00	1680	teste	-	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	81 155,76	1 680	teste	-	Nu s-a analizat
12	Anti HAV IgM	Imunotehnomed	19 175,42	1 536	teste	-	Nu s-a analizat
		GBG	20 582,40	1536	teste	+	+
13	Teste de confirmare pentru Anti HCV sumar	GBG	633 600,00	2 112	teste	-	Nu s-a analizat
14	Anti chlamydia trh. IgG	GBG	136 360,32	7584	teste	-	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	163 336,61	7 584	teste	-	Nu s-a analizat
15	Anti chlamydia trh. IgA	GBG	91 837,44	4608	teste	-	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	100 104,19	4 608	teste	-	Nu s-a analizat
16	Anti chlamydia trh. IgM	GBG	84 184,32	4224	teste	+	+
		Imunotehnomed	88 649,09	4 224	teste	-	Nu s-a analizat
17	Anti chlamydia pneumoniae IgG	GBG	49 680,00	2208	teste	+	+
		Imunotehnomed	56 697,02	2 208	teste	-	Nu s-a analizat
18	Anti chlamydia pneumoniae IgM	GBG	52 992,00	2208	teste	+	+
		Imunotehnomed	56 697,02	2 208	teste	-	Nu s-a analizat
19	Anti HSV (tip I,II) IgG	GBG	32 659,20	3888	teste	+	+
		Imunotehnomed	39 031,63	3 888	teste	-	Nu s-a analizat
20	Anti HSV (tip I,II) IgM	Imunotehnomed	50 160,58	3 792	teste	-	Nu s-a analizat
		GBG	39 436,80	3792	teste	-	+
21	Anti HSV tip I IgG	GBG	24 998,40	2976	teste	+	+
		Imunotehnomed	25 415,04	2 976	teste	-	Nu s-a analizat
22	Anti HSV tip I IgM	GBG	28 800,00	2880	teste	+	+

		Imunotehnomed	31 734,72	2 880	teste	-	Nu s-a analizat
23	Anti HSV tip II IgG	Imunotehnomed	25 961,86	3 264	teste	+	+
		GBG	27 417,60	3264	teste	-	Nu s-a analizat
24	Anti HSV tip II IgM	Imunotehnomed	24 508,80	2 880	teste	+	.
		GBG	29 952,00	2880		-	Nu s-a analizat
25	Anti CMV IgG	GBG	61 051,20	7584	teste	+	+
		Imunotehnomed	82 498,75	7 584	teste	-	Nu s-a analizat
26	Anti CMV IgM	Imunotehnomed	71 006,40	7 200	teste	+	+
		GBG	74 880,00	7200	teste	-	Nu s-a analizat
27	Anti Toxoplasma gn. IgG	GBG	57 155,00	7100	teste	+	+
		Imunotehnomed	61 720,30	7 100	teste	-	Nu s-a analizat
28	Anti Toxoplasma gn. IgM	GBG	65 240,00	6524	teste	+	.
		Imunotehnomed	69 858,99	6 524	teste	-	Nu s-a analizat
29	Mycoplasma hominis IgG	GBG	82 944,00	6912	teste	+	+
		Sanmedico	138 240,00	6912	teste	-	Nu s-a analizat
30	Mycoplasma hominis IgM	Sanmedico	48 000,00	2400	teste	-	Nu s-a analizat
31	Mycoplasma hominis IgA	GBG	39 168,00	3264	teste	+	+
		Sanmedico	65 280,00	3264	teste	-	Nu s-a analizat
32	Mycoplasma pneumoniae IgG	GBG	30 746,80	2212	teste	+	+
		Imunotehnomed	35 093,38	2 212	teste	-	Nu s-a analizat
33	Mycoplasma pneumoniae IgM	GBG	30 746,80	2212	teste	+	+
		Imunotehnomed	35 093,38	2 212	teste	-	Nu s-a analizat
34	Anti ureaplasma urealyticum IgG	GBG	82 944,00	6912,00	teste	+	+
		Sanmedico	138 240,00	6912	teste	-	Nu s-a analizat
35	Anti ureaplasma urealyticum IgM	Sanmedico	48 000,00	2400	teste	-	Nu s-a analizat
36	Anti ureaplasma urealyticum IgA	GBG	35 712,00	2976,00	teste	+	+
		Sanmedico	59 520,00	2976	teste	-	Nu s-a analizat
37	Anti EBV EBNA IgG	GBG	27 107,52	1632	teste	+	+
		Imunotehnomed	34 151,23	1 632	teste	-	Nu s-a analizat
38	Anti EBV EBNA IgM	GBG	26 208,00	1248	teste	+	+
39	Anti EBV VCA IgG	Sanmedico	9 216,00	768	teste	-	Nu s-a analizat
		GBG	12 756,48	768	teste	+	+
		Imunotehnomed	15 275,52	768	teste	+	Nu s-a analizat
40	Anti EBV VCA IgM	Sanmedico	11 520,00	960	teste	-	Nu s-a analizat

		Imunotehnomed	15 798,72	960	teste	+	+
		GBG	15 945,60	960	teste	+	Nu s-a analizat
41	Anti Helicobacter pylori IgG	Sanmedico	98 414,40	9696	teste	+	+
		Imunotehnomed	127 909,63	9 696	teste	-	Nu s-a analizat
42	Anti Helicobacter pylori IgM	Sanmedico	58 464,00	5760	teste	+	+
43	Anti Helicobacter pylori IgA	Sanmedico	63 189,60	5424	teste	+	+
		Imunotehnomed	92 240,54	5 424	teste	-	Nu s-a analizat
44	CPR - LATEX	dacspectromed	203 832,00	8493	ml	-	Nu s-a analizat
		Biosistem mld	227 102,82	8493	ml	+	+
		Profilabdiagnostic	304 049,40		ml	-	Nu s-a analizat
		Sanmedico	382 185,00	8493	ml	-	Nu s-a analizat
45	ASLO - LATEX	Biosistem mld	99 563,28	4044	ml	+	+
		dacspectromed	105 144,00	4044	ml	+	Nu s-a analizat
		Profilabdiagnostic	143 562,00		ml	-	Nu s-a analizat
		Sanmedico	181 980,00	4044	ml	-	Nu s-a analizat
46	RF - LATEX	Biosistem mld	98 652,34	4007	ml	+	+
		dacspectromed	100 175,00	4007	ml	+	Nu s-a analizat
		Profilabdiagnostic	135 035,90		ml	+	Nu s-a analizat
		Sanmedico	180 315,00	4007	ml	-	Nu s-a analizat
47	ANA	ANULAT	21 168,00	770	teste		
48	Anti dsDNA	Imunotehnomed	44 806,32	624	teste	+	+
49	Anti mitocondriali Anti AMA 3	Imunotehnomed	23 274,72	720	teste	+	+
		GBG	23 760,00	720,00	teste	+	Nu s-a analizat
50	Anti LC (anticorpi anticitozol hepatic)	GBG	13 440,00	384,00	teste	+	+
51	T 3 cu calibratori	GBG	72 707,84	10568,00	teste	+	+
		Sanmedico	86 657,60	10568,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	96 686,63	10568,00	teste	+	Nu s-a analizat
52	T 3 liber cu calibratori	GBG	23 404,80	2544,00	teste	.	+
		Sanmedico	24 931,20	2544,00	teste	.	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	37 422,24	2544,00	teste	-	Nu s-a analizat
53	T 4 cu calibratori	GBG	94 448,64	13728,00	teste	+	+
		Sanmedico	112 569,60	13728,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	125 597,47	13728,00	teste	+	Nu s-a analizat

54	T 4 liber cu calibratori	Sanmedico	57 528,00	6768,00	teste	+	+
		GBG	60 912,00	6768,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	96 010,85	6768,00	teste	+	Nu s-a analizat
55	TSH cu calibratori	Sanmedico	170 655,60	24036,00	teste	+	+
		GBG	210 795,72	24036,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	236 682,49	24036,00	teste	+	Nu s-a analizat
56	AT/TG cu calibratori	Sanmedico	35 817,60	3936,00	teste	+	+
		GBG	45 657,60	3936,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	57 823,78	3936,00	teste	-	Nu s-a analizat
57	Anti TPO cu calibratori	Sanmedico	120 384,00	10944,00	teste	+	+
		GBG	155 952,00	10944,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	186 420,10	10944,00	teste	-	Nu s-a analizat
58	Prolactina cu calibratori	GBG	34 518,72	3936,00	teste	+	+
		Sanmedico	38 572,80	3936,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	42 205,73	3936,00	teste	+	Nu s-a analizat
59	Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori	GBG	27 878,40	3168,00	teste	+	+
		Sanmedico	28 828,80	3168,00	teste	+	+
		Imunotehnomed	31 575,46	3168,00	teste	+	Nu s-a analizat
60	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori	GBG	26 188,80	2976,00	teste	+	+
		Sanmedico	27 081,60	2976,00	teste	+	+
		Imunotehnomed	29 661,79	2976,00	teste	+	Nu s-a analizat
61	Cortizol cu calibratori	GBG	28 404,48	2496,00	teste	+	+
		Sanmedico	32 448,00	2496,00	teste	+	+
		Imunotehnomed	34 207,68	2496,00	teste	+	Nu s-a analizat
62	Estradiol cu calibratori	GBG	38 553,60	3072,00	teste	+	+
		Imunotehnomed	51 883,01	3072,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Sanmedico	52 224,00	3072,00	teste	+	+
63	Progesteron cu calibratori	Sanmedico	33 105,60	3168,00	teste	+	+
		GBG	39 821,76	3168,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	43 794,43	3168,00	teste	+	Nu s-a analizat
64	Testosteron cu calibratori	Sanmedico	37 440,00	3840,00	teste	+	+
		GBG	41 011,20	3840,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	53 084,16	3840,00	teste	+	Nu s-a analizat
65	PSA cu calibratori	Sanmedico	113 875,80	14324,00	teste	+	+

		GBG	125 621,48	14324,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	221 119,59	14324,00	teste	+	Nu s-a analizat
66	PSA liber cu calibratori	Sanmedico	12 672,00	1152,00	teste	+	+
		GBG	15 563,52	1152,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	16 958,59	1152,00	teste	-	Nu s-a analizat
67	AFP, cu calibratori	GBG	61 460,16	7008,00	teste	+	+
		Sanmedico	68 678,40	7008,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	75 861,60	7008,00	teste	+	Nu s-a analizat
68	Feritina cu calibratori	GBG	21 964,80	2496,00	teste	+	+
		Imunotehnomed	32 590,27	2496,00	teste	+	Nu s-a analizat
69	CEA	Sanmedico	39 187,20	4992,00	teste	+	+
		GBG	43 779,84	4992,00	teste	+	+
		Imunotehnomed	53 953,54	4992,00	teste	+	Nu s-a analizat
70	CA 125 cu calibratori	Sanmedico	47 472,00	4128,00	teste	+	+
		GBG	52 879,68	4128,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	74 539,30	4128,00	teste	-	Nu s-a analizat
71	CA 724 cu calibratori	GBG	23 712,00	1824,00	teste	-	Nu s-a analizat
		Sanmedico	30 096,00	1824,00	teste	+	+
72	CA-242	Sanmedico	50 716,00	1636,00	teste	-	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	65 335,30	1636,00	teste	-	Nu s-a analizat
73	Cyfra 21-1 cu calibratori	Sanmedico	16 560,00	960,00	teste	+	+
		Imunotehnomed	41 103,36	960,00	teste	-	Nu s-a analizat
74	CA 19-9 cu calibratori	Sanmedico	77 112,00	4896,00	teste	+	+
		GBG	81 518,40	4896,00	teste	+	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	88 779,17	4896,00	teste	+	Nu s-a analizat
75	CA 15-3 cu calibratori	Sanmedico	24 012,00	1392,00	teste	+	+
		Imunotehnomed	26 140,37	1392,00	teste	+	Nu s-a analizat
		GBG	27 450,24	1392,00	teste	+	Nu s-a analizat
76	C-peptid	GBG	12 582,72	816,00	teste	+	+
		Sanmedico	20 400,00	816,00	teste	+	Nu s-a analizat
77	Anticorpi către insulină (IAA)	Imunotehnomed	80 565,70	576,00	teste	+	+
		Sanmedico	86 400,00	576,00	teste	-	Nu s-a analizat
78	Calcitonin	GBG	55 872,00	3104,00	teste	-	Nu s-a analizat

		Sanmedico	124 160,00	3104,00	teste	-	Nu s-a analizat
79	Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG	Sanmedico	133 646,60	13778,00	Bucată	-	Nu s-a analizat
		GBG	155 691,40	13778,00	Bucată	+	+
80	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis	Sanmedico	171 216,00	16704,00	teste	-	Nu s-a analizat
		GBG	194 601,00	16704,00	teste	+	+
		Imunotehnomed	311 613,12	16704,00	teste	-	Nu s-a analizat
81	Determinarea gardnerelei IgM		3 098,88	196,00	teste		
82	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	Sanmedico	172 128,00	15648,00	teste	-	Nu s-a analizat
		GBG	242 544,00	15648,00	teste	+	+
		Imunotehnomed	368 572,99	15648,00	teste	+	Nu s-a analizat
83	Taenia Solium IgG	GBG	71 980,80	4416,00	teste	-	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	84 601,73	4416,00	teste	-	Nu s-a analizat
84	Imunoglobulina E totală cu calibratori	GBG	53 040,96	6048,00	teste	+	+
		Sanmedico	55 641,60	6048,00	teste	-	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed	101 630,59	6048,00	teste	-	Nu s-a analizat
85	Imunoglobulina A cu calibratori	GBG	23 232,00	2112,00	teste	+	+
		Sanmedico	25 344,00	2112,00	teste	+	Nu s-a analizat
86	Imunoglobulina M cu calibratori	GBG	23 232,00	2112,00	teste	+	+
		Sanmedico	25 344,00	2112,00	teste	+	Nu s-a analizat
87	Imunoglobulina G cu calibratori	GBG	23 232,00	2112,00	teste	+	+
		Sanmedico	25 344,00	2112,00	teste	+	Nu s-a analizat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
08.12.2021	Dac-Spectromed SRL	Se solicit prezentarea: • Pentru produsele oferite la lotul nr.44: Documentelor confirmative (catalog, broșură, instrucțiune) pentru modelul CRP-DAC, propus în formularul Specificației Tehnice F4.1, care să demonstreze specificațiile solicitate obligator în cerințele documentației standard, ținând cont că au fost inițial anexate documente pentru alt model. Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data	S-a prezentat aceleași documente care erau initial anexate la ofertă, pentru alt model decât cel prezentat în formularul

		13.12..2021. Neprezentarea clarificărilor, în termenul stabilit constituie temei de respingere a ofertei.	Specificației Tehnice F4.1
08.12.2021	GBG-MLD SRL	Se solicită prezentarea: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele oferite la loturile 29, 31, 34 și 36: Dovezi confirmative privind numărul de teste incluse în setul prezentat la loturile menționate. • Pentru produsele oferite la lotul 50 : *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). Ținem să menționăm că în certificatele prezentate trebuie să se regăsească modelul prezentat în formularul Specificației Tehnice F4.1. • Pentru produsele oferite la loturile 51, 52, 53, 58, 67, 68, 69, 76 și 84: Documente confirmative și certificate de calitate pentru modelele care au la final litera A, ținând cont că toate instrucțiunile atașate la ofertă sunt fără finalul A. • Pentru produsele oferite la lotul 71: Documente confirmative și certificate de calitate pentru modelele care nu au la început litera T, ținând cont că toate instrucțiunile atașate la ofertă sunt cu începutul T. <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 13.12..2021.</p> <p>Neprezentarea clarificărilor, în termenul stabilit constituie temei de respingere a ofertei.</p>	S-au prezentat toate explicațiile și certificatele cu instrucțiuni și dovezi.
08.12.2021	Imunotehnomed SRL	Se solicită prezentarea: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele oferite la loturile 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12 și 20 : *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). Ținem să menționăm că în certificatele prezentate trebuie să se regăsească modelul prezentat în formularul Specificației Tehnice F4.1. <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 13.12..2021.</p> <p>Neprezentarea clarificărilor, în termenul stabilit constituie temei de respingere a ofertei.</p>	
08.12.2021	Sanmedico SRL	Se solicită prezentarea: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele oferite la loturile 39, 40, 79, 80 și 82 : *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). Ținem să menționăm că Declarațiile de conformitate CE care au fost atașate inițial în oferta depusă sunt emise în baza regulamentului ucrainean și nu după directivele europene, astfel urmează să prezentați certificate de calitate europene care ulterior vor fi incluse în pachetul de înregistrare în Registrul Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor</p>	S-a confirmat că certificatele anexate inițial sunt emise în baza regulamentului ucrainean și produsele nu dețin Certificat CE sau Declarație CE emise în baza directive EU.

		enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 13.12.2021. Ne reprezentarea clarificărilor, în termenul stabilit constituie temei de respingere a ofertei.	
16.12.2021	Profilabdiagnostic SRL	Se solicit prezentarea: • Pentru produsele oferite la lotul nr.1: Documentelor confirmative (catalog, broșură, instrucțiune) pentru modelul HBsAg ELISA WB-1296, propus în formularul Specificației Tehnice F4.1, care să demonstreze specificațiile solicitate obligatoriu în cerințele documentației standard, ținând cont că în catalogul prezentat nu se regăsesc parametrii calibratorii, numărul de teste în set. Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 21.12.2021. Ne reprezentarea clarificărilor, în termenul stabilit constituie temei de respingere a ofertei.	S-au oferit auxiliar instrucțiunea produselor

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Dac-Spectromed SRL	<p>Pentru lotul nr.44, oferta nu poate fi acceptată din motiv că s-a solicitat Documentelor confirmative (catalog, broșură, instrucțiune) pentru modelul CRP-DAC, propus în formularul Specificației Tehnice F4.1, care să demonstreze specificațiile solicitate obligatoriu în cerințele documentației standard, ținând cont că au fost inițial anexate documente pentru alt model, iar ca răspuns la solicitarea autorității contractante au fost prezentat aceleași documente care se găsesc și în oferta inițială pentru modelul CRP-LATEX.</p> <p>În minicatalogul anexat, se regăsesc doar 2 seturi pentru turbidimetrie - controale cu denumirea CRP-DAC, care sunt pe nivele (nivel înalt și nivel jos) și completații diferite.</p> <p>În contextul celor relatate, în temeiul art.17 alin. (5) al legii 131/2015 privind achizițiile publice, ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare și în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta companiei Dac-Spectromed SRL nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.</p>
GBG-MLD SRL	<p>Suma ofertei depuse de către compania GBG-MLD SRL la loturile nr.2, 9, 11, 13, 14, 15, 78 și 83 depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform legii 131/2015 privind achizițiile publice, astfel în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice", procedura de achiziție a fost anulată.</p> <p>Pentru lotul nr.71 nu poate fi acceptată corectarea modelului din formularul Specificației Tehnice F4.1, conform art.69 alin. (4) din legea 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea, ceea ce ulterior ar fi încălca art.74 alin (4) al aceleiași legi, prin care se stipulează Se interzice, la momentul încheierii contractului de achiziții publice, modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare.</p>
Imunotehnomed SRL	<p>Suma ofertei depuse de către compania Imunotehnomed SRL la loturile nr.11, 14, 15, 72 și 83 depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform legii 131/2015 privind achizițiile publice, astfel în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice", procedura de achiziție a fost anulată.</p> <p>Pentru loturile nr. 1, 3-7, 12 și 20 oferta nu poate fi acceptată din motiv că s-a solicitat Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE pentru produsele care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, care ulterior vor fi parte a dosarului pentru înregistrare, iar în urma clarificărilor nu s-a confirmat existența acestora.</p> <p>În contextul celor relatate, în temeiul art.17 alin. (5) al legii 131/2015 privind achizițiile publice, ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în</p>

	termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare) și în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta companiei Imunotehnomed SRL nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.
Sanmedico SRL	Suma ofertei depuse la loturile nr.30, 35, 72 și 78 depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform legii 131/2015 privind achizițiile publice, iar în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice", procedura de achiziție a fost anulată. Pentru loturile nr. 39, 40, 72, 78, 79, 80 și 82, oferta nu poate fi acceptată din motiv că s-a solicitat Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE pentru produsele care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, care ulterior vor fi parte a dosarului pentru înregistrare, iar în urma clarificărilor s-a confirmat lipsa acestora. În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta companiei Sanmedico SRL nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

Nu se aplică

Reevaluarea ofertelor: **Nu se aplică**

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Denumire Lot	u/m	cantitatea	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	pret fara TVA	pret cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Operatorul economic desemnat câștigător
1	HBsAg	teste	61158	HBsAg ELISA WB-1296	CHINA	WANTAI	4,67	5,0436	285 607,86	308456,489	Profilabdiagnos tic SRL
3	AntiHBsAg	teste	17143	SAB.CE	Italia	Dia Pro	10,4	12,48	178 287,20	213944,64	GBG-MLD SRL
4	AntiHBcoreAg sumar	teste	23335	BCAB.CE	Italia	Dia Pro	6,04	7,248	140 943,40	169132,08	GBG-MLD SRL
6	HbeAg/ Ab	teste	5472	HBE.CE	Italia	Dia Pro	13,6	16,32	74 419,20	89303,04	GBG-MLD SRL
7	Determinarea Anti HBe	teste	1920	HBE.CE	Italia	Dia Pro	13,6	16,32	26 112,00	31334,4	GBG-MLD SRL
8	Anti HCV sumar	teste	42642	CVAB.CE.96	Italia	Dia Pro	7,45	8,94	317 682,90	381219,48	GBG-MLD SRL
10	Anti HDV sumar	teste	14848	DAB.CE	Italia	Dia Pro	18	21,6	267 264,00	320716,8	GBG-MLD SRL
12	Anti HAV IgM	teste	1536	AVM.CE	Italia	Dia Pro	13,4	16,08	20 582,40	24698,88	GBG-MLD SRL
16	Anti chlamydia trh. IgM	teste	4224	CTM.CE	Italia	Dia Pro	19,93	23,916	84 184,32	101021,184	GBG-MLD SRL
17	Anti chlamidia pneumoniae IgG	teste	2208	CPG.CE	Italia	Dia Pro	22,5	27	49 680,00	59616	GBG-MLD SRL
18	Anti chlamidia pneumoniae IgM	teste	2208	CPM.CE	Italia	Dia Pro	24	28,8	52 992,00	63590,4	GBG-MLD SRL
19	Anti HSV (tip I,II) IgG	teste	3888	HSV.G.CE	Italia	Dia Pro	8,4	10,08	32 659,20	39191,04	GBG-MLD SRL
20	Anti HSV (tip I,II) IgM	teste	3792	HSV.M.CE	Italia	Dia Pro	10,4	12,48	39 436,80	47324,16	GBG-MLD SRL

21	Anti HSV tip I IgG	teste	2976	HSVIG.CE	Italia	Dia Pro	8,4	10,08	24 998,40	29998,08	GBG-MLD SRL
22	Anti HSV tip I IgM	teste	2880	HSVIM.CE	Italia	Dia Pro	10	12	28 800,00	34560	GBG-MLD SRL
23	Anti HSV tip II IgG	teste	3264	V00036	Austria	DIALAB	7,954	8,5903	25 961,86	28038,7392	Imunotehnome d SRL
24	Anti HSV tip II IgM	teste	2880	V00039	Austria	DIALAB	8,51	9,1908	24 508,80	26469,504	Imunotehnome d SRL
25	Anti CMV IgG	teste	7584	CMVG.CE	Italia	Dia Pro	8,05	9,66	61 051,20	73261,44	GBG-MLD SRL
26	Anti CMV IgM	teste	7200	V00012	Austria	DIALAB	9,862	10,651	71 006,40	76687,2	Imunotehnome d SRL
27	Anti Toxoplasma gn. IgG	teste	7100	TOXOG.CE	Italia	Dia Pro	8,05	9,66	57 155,00	68586	GBG-MLD SRL
28	Anti Toxoplasma gn. IgM	teste	6524	TOXOM.CE	Italia	Dia Pro	10	12	65 240,00	78288	GBG-MLD SRL
29	Mycoplasma hominis IgG	teste	6912	4352	Rusia	Vector Best	12	14,4	82 944,00	99532,8	GBG-MLD SRL
31	Mycoplasma hominis IgA	teste	3264	4358	Rusia	Vector Best	12	14,4	39 168,00	47001,6	GBG-MLD SRL
32	Mycoplasma pneumoniae IgG	teste	2212	MYCG0350	Germania	NovaTech	13,9	16,68	30 746,80	36896,16	GBG-MLD SRL
33	Mycoplasma pneumoniae IgM	teste	2212	MYCM0350	Germania	NovaTech	13,9	16,68	30 746,80	36896,16	GBG-MLD SRL
34	Anti ureaplasma urealyticum IgG	teste	6912	2254	Rusia	Vector Best	12	14,4	82 944,00	99532,8	GBG-MLD SRL
36	Anti ureaplasma urealyticum IgA	teste	2976	2258	Rusia	Vector Best	12	14,4	35 712,00	42854,4	GBG-MLD SRL
37	Anti EBV EBNA IgG	teste	1632	EBVG0580	Germania	NovaTech	16,61	19,932	27 107,52	32529,024	GBG-MLD SRL
38	Anti EBV EBNA IgM	teste	1248	EBNM.CE	Italia	Dia Pro	21	25,2	26 208,00	31449,6	GBG-MLD SRL

39	Anti EBV VCA IgG	teste	768	EBVG0150	Germania	NovaTech	16,61	19,932	12 756,48	15307,776	GBG-MLD SRL
40	Anti EBV VCA IgM	teste	960	EBVM0150	Germania	NovaTec	16,457	17,7736	15 798,72	17062,656	Imunotehnomed SRL
41	Anti Helicobacter pylori IgG	teste	9696	K119	Federația Rusă	Xema	10,15	12,18	98 414,40	118097,28	Sanmedico SRL
42	Anti Helicobacter pylori IgM	teste	5760	K119M	Federația Rusă	Xema	10,15	12,18	58 464,00	70156,8	Sanmedico SRL
43	Anti Helicobacter pylori IgA	teste	5424	K119A	Federația Rusă	Xema	11,65	13,98	63 189,60	75827,52	Sanmedico SRL
44	CPR - LATEX	ml	8493	31011/31311/31012 C-REACTIVE PROTEIN (CRP) - SLIDE*	Spania	Biosystems	26,74	28,88	227 102,82	245277,84	Biosistem-MLD SRL
45	ASLO - LATEX	ml	4044	31019/31319/31086 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) - SLIDE*	Spania	Biosystems	24,62	26,59	99 563,28	107529,96	Biosistem-MLD SRL
46	RF - LATEX	ml	4007	31013/31313/31014 RHEUMATOID FACTORS (RF) - SLIDE*	Spania	Biosystems	24,62	26,59	98 652,34	106546,13	Biosistem-MLD SRL
48	Anti dsDNA	teste	624	ORG 604	Germania	Orgentec	71,805	86,166	44 806,32	53767,584	Imunotehnomed SRL
49	Anti mitocondriali Anti AMA 2	teste	720	ORG 516	Germania	Orgentec	32,326	38,7912	23 274,72	27929,664	Imunotehnomed SRL
50	Anti LC (anticorpi anticitozol hepatic)	teste	384	3702	Germania	Aeccu	35	42	13 440,00	16128	GBG-MLD SRL

51	T 3 cu calibratori	teste	10568	125-300A	SUA	Monobind	6,88	8,256	72 707,84	87249,408	GBG-MLD SRL
52	T 3 liber cu calibratori	teste	2544	1325-300A	SUA	Monobind	9,2	11,04	23 404,80	28085,76	GBG-MLD SRL
53	T 4 cu calibratori	teste	13728	225-300A	SUA	Monobind	6,88	8,256	94 448,64	113338,368	GBG-MLD SRL
54	T 4 liber cu calibratori	teste	6768	K214	Federația Rusă	Xema	8,50	10,2	57 528,00	69033,6	Sanmedico SRL
55	TSH cu calibratori	teste	24036	K201	Federația Rusă	Xema	7,10	8,52	170 655,60	204786,72	Sanmedico SRL
56	AT/TG cu calibratori	teste	3936	K132	Federația Rusă	Xema	9,10	10,92	35 817,60	42981,12	Sanmedico SRL
57	Anti TPO cu calibratori	teste	10944	K131	Federația Rusă	Xema	11,00	13,2	120 384,00	144460,8	Sanmedico SRL
58	Prolactina cu calibratori	teste	3936	725-300A	SUA	Monobind	8,77	10,524	34 518,72	41422,464	GBG-MLD SRL
59	Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori	teste	3168	425-300A	SUA	Monobind	8,8	10,56	27 878,40	33454,08	GBG-MLD SRL
60	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori	teste	2976	625-300A	SUA	Monobind	8,8	10,56	26 188,80	31426,56	GBG-MLD SRL
61	Cortizol cu calibratori	teste	2496	3625-300A	SUA	Monobind	11,38	13,656	28 404,48	34085,376	GBG-MLD SRL
62	Estradiol cu calibratori	teste	3072	4925-300A	SUA	Monobind	12,55	15,06	38 553,60	46264,32	GBG-MLD SRL
63	Progesteron cu calibratori	teste	3168	K207	Federația Rusă	Xema	10,45	12,54	33 105,60	39726,72	Sanmedico SRL
64	Testosteron cu calibratori	teste	3840	K209	Federația Rusă	Xema	9,75	11,7	37 440,00	44928	Sanmedico SRL

65	PSA cu calibratori	teste	14324	K221	Federația Rusă	Xema	7,95	9,54	113 875,80	136650,96	Sanmedico SRL
66	PSA liber cu calibratori	teste	1152	K231	Federația Rusă	Xema	11,00	13,2	12 672,00	15206,4	Sanmedico SRL
67	AFP, cu calibratori	teste	7008	1925-300A	SUA	Monobind	8,77	10,524	61 460,16	73752,192	GBG-MLD SRL
68	Feritina cu calibratori	teste	2496	2825-300A	SUA	Monobind	8,8	10,56	21 964,80	26357,76	GBG-MLD SRL
69	CEA	teste	4992	K224	Federația Rusă	Xema	7,85	9,42	39 187,20	47024,64	Sanmedico SRL
70	CA 125 cu calibratori	teste	4128	K222	Federația Rusă	Xema	11,50	13,8	47 472,00	56966,4	Sanmedico SRL
71	CA 724 cu calibratori	teste	1824	K244	Federația Rusă	Xema	16,50	19,8	30 096,00	36115,2	Sanmedico SRL
73	Cyfra 21-1 cu calibratori	teste	960	K236	Federația Rusă	Xema	17,25	20,7	16 560,00	19872	Sanmedico SRL
74	CA 19-9 cu calibratori	teste	4896	K223	Federația Rusă	Xema	15,75	18,9	77 112,00	92534,4	Sanmedico SRL
75	CA 15-3 cu calibratori	teste	1392	K226	Federația Rusă	Xema	17,25	20,7	24 012,00	28814,4	Sanmedico SRL
76	C-peptid	teste	816	2725-300A	SUA	Monobind	15,42	18,504	12 582,72	15099,264	GBG-MLD SRL
77	Anticorpi către insulină (IAA)	teste	576	ORG 520	Germania	Orgentec	139,871	167,8452	80 565,70	96678,8352	Imunotehnologie SRL
79	Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG	Bucată	13778	3552	Rusia	Vector Best	11,3	13,56	155 691,40	186829,68	GBG-MLD SRL
80	Determinarea	teste	16704	2752	Rusia	Vector	11,65	13,98	194 601,60	233521,92	GiBG-MLD

	cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis					Best				SRL.	
82	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	teste	15648	3452	Rusia	Vector Best	15,5	18,6	242 544,00	291052,8	GBG-MLD SRL
84	Imunoglobulina E totală cu calibratori	teste	6048	2525-300A	SUA	Monobind	8,77	10,524	53 040,96	63649,152	GBG-MLD SRL
85	Imunoglobulina A cu calibratori	teste	2112	8666	Rusia	Vector Best	11	13,2	23 232,00	27878,4	GBG-MLD SRL
86	Imunoglobulina M cu calibratori	teste	2112	8664	Rusia	Vector Best	11	13,2	23 232,00	27878,4	GBG-MLD SRL
87	Imunoglobulina G cu calibratori	teste	2112	8662	Rusia	Vector Best	11	13,2	23 232,00	27878,4	GBG-MLD SRL

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. (1) lit a). Argumentare: Pentru lotul nr.81, nu a fost depusă nici o ofertă. În temeiul art. 71 alin. (1) lit d).

Argumentare: Loturile nr.2, 5, 9, 11, 13-15, 30, 35, 72, 78 și 83 au fost anulate conform art.71, alin (1) lit.d) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, au fost depuse doar oferte inacceptabile și neconforme, inclusiv, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice;

Pentru Loturile nr. .2, 5, 9, 11, 13-15, 30, 35, 72, 78, 81 și 83 care au fost anulate, CAPCS urmează să inițieze o nouă procedură de achiziții repetată.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participantii la procedura de achiziție	R202-4389 din 17.12.2021	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitulul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Notă: A fost depusă contestație din partea operatorului economic Dac-Spectromed SRL, pentru lotul nr. 44 "CRP Latex", înregistrată de ANSC cu nr. 02/1076/21 din 28.12.2021. Astfel, prin decizia ANSC nr. 03D-14-22 din 14.01.2022 se respinge contestația fiind considerată ca neîntemeiată.

Cs Maramonovca prins scrisorile din 11.01.2022 și 18.01.2022 refuză semnarea contractelor cu GBG MLD SRL și Profilabdiagnostic SRL din motivul că nu dispun de aparat de efectuare a analizelor.

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului	Întreprinder	Numărul	Cod CPV	Valoarea contractului	Termen de
------------------------	--------------	---------	---------	-----------------------	-----------

economic	ea Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	și data contractului înregistrat de CAPCS	fără TVA	inclusiv TVA	valabilitate al contractului/acordului-cadru
GBG MLD SRL	21043391/02 Conform anexei	17.03.2022	2 751 853,75	3 302 224,75	31.12.2022
PROFILABDIAGNOSTIC SRL	21043391/04 Conform anexei	28.03.2022	104458,56	112815,24	31.12.2022
Sanmedico SRL	21043391/05 Conform anexei	28.03.2022	625176,00	675190,08	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	_____
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

GBG MLD SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043391/02/01	AMT Botanica	105369,6	126443,52
21043391/02/02	AMT Buiucani	53899,2	64679,04
21043391/02/03	AMT Centru	511942,08	614330,50
21043391/02/04	AMT Ciocana	164750,4	197700,48
21043391/02/05	AMT Rîșcani	116763,84	140116,61
21043391/02/06	SR Ungheni	6912	8294,4
21043391/02/07	Clinica Universitara de AMP N. Testemitanu	20389,44	24467,33
21043391/02/08	CRDM	119385,6	143262,72
21043391/02/09	CS Briceni	33804,48	40565,38
21043391/02/10	CS Comrat	6967,68	8361,22
21043391/02/12	CS Drochia	9758,4	11710,08
21043391/02/15	CS Sîngerei	3169,92	3803,90
21043391/02/16	IHP Chiril Draganiuc	13899,84	16679,81
21043391/02/17	Institutul Mamei si Copilului	592465,92	710959,10
21043391/02/19	SCBI Toma Clorba	172169,28	206603,14
21043391/02/20	SCM Sfanta Treime	52165,44	62598,53
21043391/02/21	SCMBCC	26960,64	32352,77
21043391/02/22	SCMS MPS	83889,6	100667,52
21043391/02/23	SCR Timofei Mosneaga_202172955151	15254,4	18305,28
21043391/02/24	SDMC	322615,68	387138,82
21043391/02/25	SIS RM	11913,6	14296,32
21043391/02/26	SM al MAJ	124326,72	149192,06
21043391/02/27	SR Anenii Noi_202172955312	22062,72	26475,26
21043391/02/28	SR Cahul	75395,08	90474,10
21043391/02/29	SR Călărași	21861,12	26233,34
21043391/02/30	SR Ceadir Lunga	7032	8438,4
21043391/02/31	SR Comrat	8586,24	10303,49

21043391/02/32	SR Drochia	2737,92	3285,50
21043391/02/33	Sr Falesti	11051,52	13261,82
21043391/02/34	Sr Glodeni	10488	12585,6
21043391/02/35	SR Ialoveni	12710,4	15252,48
21043391/02/37	SR Rezina	4291,2	5149,44
21043391/02/38	Sr Stefan Voda	6864	8236,8
Total		2 751 853,75	3 302 224,75

PRIFILABDIAGNOSTIC SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043391/04/02	AMT Botanica	23312,64	25177,6512
21043391/04/06	AMT Rîșcani	17932,8	19367,424
21043391/04/09	Institutul Mamei si Copilului	11656,32	12588,8256
21043391/04/12	SR Cahul	8966,4	9683,712
21043391/04/13	SCMS MPS	8518,08	9199,5264
21043391/04/16	CS Briceni	5379,84	5810,2272
21043391/04/17	SR Ceadir Lunga	4931,52	5326,0416
21043391/04/18	SR Floresti	4931,52	5326,0416
21043391/04/25	Institutul Oncologic	3586,56	3873,4848
21043391/04/26	Sr Glodeni	3586,56	3873,4848
21043391/04/27	SR Rezina	3586,56	3873,4848
21043391/04/28	CS Drochia	2689,92	2905,1136
21043391/04/31	CMF Floresti	2241,6	2420,928
21043391/04/33	SCMBCC	1793,28	1936,7424
21043391/04/36	SR Orhei	896,64	968,3712
21043391/04/37	CS Criuleni	448,32	484,1856
Total		104458,56	112815,24

Sanmedico SRL.

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043391/05/01	AMT Botanica	1948,8	2104,704
21043391/05/02	AMT Centru	247521,6	267323,328
21043391/05/04	CRDM	12960	13996,8
21043391/05/06	CS Comrat	14563,2	15728,256
21043391/05/09	Institutul Mamei si Copilului	74971,2	80968,896
21043391/05/12	SCM Sfanta Treime	72758,4	78579,072
21043391/05/14	SDMC	126518,4	136639,872
21043391/05/17	SR Cahul	37785,6	40808,448
21043391/05/19	SR Comrat	22752	24572,16
21043391/05/20	Sr Glodeni	3816	4121,28
21043391/05/21	SR Orhei	9580,8	10347,264
Total		625176,00	675190,08

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții




Gheorghe GORCEAG



DAREA DE SEAMA
PARTEA NR. II
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr.1 din 28.03.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău,bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău,bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Dațco Ghennadii

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	<i>Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, partea I)</i>
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de atribuire	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626088342988; Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21041781/ . Data publicării: 12.07.2021
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/plan-de-achizitii1.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	-
Sursa de finanțare	Buget de stat.
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	230 207 855,33 lei;

Clarificări privind documentația de atribuire: *Contestația cu nr.02/638/21 din 16.07.2021 depusă de către operatorul economic Dita EstFarm SRL în cadrul Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1626088342988 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, partea I).*

Modificări operate în documentația de atribuire: *Decizia ANSC nr. 03D-556-21 din 12.08.2021 (Demers de modificare a unor clauze contractuale remis de către CAPCS nr.Rg02-2442 către Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe,Ministerul Finanțelor).*

Raportul financiar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (F3.2)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Licența de activitate farmaceutică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Lista fondatorilor operatorilor economici	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Formularul ofertei F4.1	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificatii de pret F 4.2	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind respectarea termenului de valabilitate la momentul livrării medicamentelor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

CONFORM ANEXA NR.1

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
20.09.2021	Becor SRL	Declarație prin care se garantează livrarea fiecărei tranșe de produse cu termen de valabilitate solicitat- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 60% din cel inițial pentru medicamentele care au un termen de valabilitate de 2ani și mai mult și 80% din cel inițial pentru medicamentele care au un	

		termen de valabilitate de pînă la 2 ani. Termenul de valabilitate al preparatelor de insulină umană și analogilor de insulină la momentul livrării (cu respectare condițiilor speciale de păstrare) va constitui nu mai puțin de 15 luni. Se va confirma prin semnătura electronică a participantului.	
22.09.2021	Distrimed SRL	Argumentarea înserării a două specificații de preț F 4.2 (F 4.2 și F 4.2 rectificat) pe platforma SIA RSAP(Mtender) la următoarele loturi: Nr. 102 Articainum + Epinephrinum 68 mg + 0,0085 mg,sol.inj; Nr. 103 Articainum + Epinephrinum 68 mg + 0,017 mg,sol.inj; Nr. 143 Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml,sol.inj; Nr. 395 Ibuprofenum 200 mg,comprimate/capsule/draje.	Demersul din 24.09.2021

Ofertanții respinși / Retragere oferte :

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Tetis International SRL	Prin demersul nr. 09/279/2 din 21.09.2021 informează despre retragerea ofertelor depuse pentru: Lotul nr. 58 Aluminiū hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg; Lotul nr.117 Bendazolom 1% 5 ml; (<i>decizia de penalizare din 04.10.2021 (Rg02-3105 din 05.10.2021)</i>)
Tetis International SRL	Ofertă respinsă pentru lotul <i>nr.41 Actovegin 200 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 5 ml, Solutie injectabila;</i> <i>nr.110 Azithromycinum 250 mg, Capsule/Comprimate;</i> <i>nr.190 Cetirizinium 10 mg/ml, picaturi orale, solutie;</i> <i>nr. 278 Dopaminum 0.5% 5 ml, a Conc./sol. perf.;</i> <i>nr.360 Glielazidum 60 mg, Comprimate cu elib. modif./prelung;</i> Oferta depășește cu 30% valoarea estimate a achiziției.(anulare în temeiul art.71, alin.(1),lit.d), lin.6 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice).
ÎM RihPanGalFarma SRL	Prin demersul nr.49CB din 24.09.2021 informează despre retragerea ofertelor depuse pentru lotul nr. 187 Cefuroximum 500 mg. (<i>decizia de penalizare din 04.10.2021 (Rg02-3103 din 05.10.2021)</i>)
ÎM RihPanGalFarma SRL	Ofertă respinsă pentru lotul nr. 123 Benzylī benzoas 20%, Emulsie cutanata- forma farmaceutică a medicamentului este soluție cutanată , însă conform pct.8 din Anunțul de participare și pct. 2 din FDA a fost solicitată forma farmaceutică – emulsie cutanată . Totodată, doza medicamentului ofertat este de 22.7%, însă conform pct.8 din Anunțul de participare și pct.2 din FDA a fost solicitat 20%. Ofertă respinsă pentru loturile: <i>nr. 163 Carvedilolum 6.25 mg;</i> <i>Nr. 190 Cetirizinium 10 mg/ml;</i> Oferta depășește cu 30% valoarea estimate a achiziției.(anulare în temeiul art.71, alin.(1),lit.d), lin.6 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice).
Victorys Pharma SRL	Prin demersul nr.63/21 din 27.09.2021 informează despre retragerea ofertelor depuse pentru lotul nr. 232 Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml (<i>decizia de penalizare din 04.10.2021 (Rg02-3104 din 05.10.2021)</i>)
Victorys Pharma SRL	Ofertă respinsă pentru lotul nr.43 Ademethioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml, Pulbere+solv/ sol.inj. -oferta nu a fost depusă pe platforma SIA RSAP(Mtender). Reieșind din prevederile pct.8 din Anunțul de participare,cerința privind depunerea ofertei pe platforma SIA RSAP(Mtender) a fost obligatorie.
Sanfarm Prim SA	Ofertă respinsă pentru lotul nr. 154 Carbamazepinum 200 mg,comprimate- oferta nu a fost depusă pe platforma SIA RSAP(Mtender).Reieșind din

	prevederile pct.8 din Anunțul de participare, cerința privind depunerea ofertei pe platforma SIA RSAP(Mtender) a fost obligatorie.
Distrimed SRL	Ofertă respinsă pentru Lotul nr.84 <i>Amoxicillinum 500 mg</i> - oferta nu a fost depusă pe platforma SIA RSAP(Mtender).Reieșind din prevederile pct.8 din Anunțul de participare, cerința privind depunerea ofertei pe platforma SIA RSAP (Mtender) a fost obligatorie. <i>Lotul nr. 217 Clemastinum 0.1% 2 ml-</i> a fost ofertat un medicament neautorizat în Republica Moldova-reieșind din prevederile pct.15.12 din Anunțul de participare, pentru lotul dat au fost acceptate doar medicamente autorizate în Republica Moldova.(lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin(1), lit.d), lin.1 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice.)
Medeferent Grup SRL	Ofertă respinsă pentru lotul: <i>nr. 363 Glucosum 10% 250 ml;</i> <i>nr. 364 Glucosum 10% 500 ml;</i> <i>nr. 368 Glucosum 5% 500 ml. (Oferta depășește cu 30% valoarea estimate a achiziției. (anulare în temeiul art.71, alin.(1), lit.d), lin.6 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice).</i>
Becor SRL	Ofertă respinsă pentru lotul nr. 202 <i>Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml-</i> a fost ofertat un medicament neautorizat în Republica Moldova-reieșind din prevederile pct.15.12 din Anunțul de participare, pentru lotul dat au fost acceptate doar medicamente autorizate în Republica Moldova.(lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin(1), lit.d), lin.1 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice.) <i>Lotul nr. 215 Clarithromycinum 500 mg-</i> a fost ofertat un medicament neautorizat în Republica Moldova-reieșind din prevederile pct.15.12 din Anunțul de participare, pentru lotul dat au fost acceptate doar medicamente autorizate în Republica Moldova.
Dita EstFarm SRL	Ofertă respinsă pentru loturile: <i>Nr. 41 Actovegin 200 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 5ml;</i> <i>Nr.110 Azithromycinum 250 mg;</i> <i>Nr. 162 Carvedilolum 25 mg;</i> <i>Nr. 163 Carvedilolum 6.25 mg;</i> <i>Nr.190 Cetirizinum 10 mg/ml;</i> <i>Nr. 360 Gliclazidum 60 mg; (Oferta depășește cu 30% valoarea estimate a achiziției. (anulare în temeiul art.71, alin.(1), lit.d), lin.6 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice).</i> <i>Lotul nr. 157 Carbo activatus 250 mg, comprimate-</i> a fost ofertat un medicament neautorizat în Republica Moldova-reieșind din prevederile pct.15.12 din Anunțul de participare, pentru lotul dat au fost acceptate doar medicamente autorizate în Republica Moldova. Totodată, oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat.(lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin(1), lit.d), lin.1 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice.)

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea procedurii de achiziție publică: **Conform ANEXA NR.2.**

Argumentare:

S-a decis pentru loturile ce nu au fost achiziționate în cadrul procedurii evaluate (Anexa nr.3), a iniția o procedură de achiziție repetată.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
DitaEst Farm SRL Esculap-Farm SRL Distrimed SRL Farmina SRL Lismedfarm SRL SanFarmPrim SRL Tetis International SRL Medeferent Grup SRL Becor SRL Victorys Pharma SRL ÎM. RihPanGalFarma SRL	13.10.2021	E-MAIL

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
				fără TVA	inclusiv TVA	
DISTRIMED SRL (ANEXA NR.1)	988/120/01	28.03.2022	33600000-6	62317.76	67736.7	31.12.2022
DitaEst Farm SRL (Anexa nr.2)	988/120/02	28.03.2022	33600000-6	4096547.3	4452768.81	31.12.2022
Esculap-Farm SRL (Anexa nr.3)	988/120/03	28.03.2022	33600000-6	15206.64	16528.96	31.12.2022
Farmina SRL (Anexa nr.4)	988/120/04	28.03.2022	33600000-6	12230.12	13293.61	31.12.2022
Lismedfarm SRL (Anexa nr.5)	988/120/05	28.03.2022	33600000-6	2334.56	2537.57	31.12.2022

Medeferent Grup SRL (Anexa nr.6)	988/120/06	28.03.2022	33600000-6	8520.39	9261.3	31.12.2022
Tetis International SRL (Anexa nr.7)	988/120/07	28.03.2022	33600000-6	93151.2	101251.31	31.12.2022
SanFarmPrim SRL (Anexa nr.8)	988/120/08	28.03.2022	33600000-6	943.92	1025.01	31.12.2022
Î.M. RihPanGalFarma SRL (Anexa nr.9)	988/120/09	28.03.2022	33600000-6	6909.93	7510.8	31.12.2022
Victorys Pharma SRL (Anexa nr.10)	988/120/10	28.03.2022	33600000-6	177660.89	193109.67	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Yheozhe Moresog
(Name, Prenume)



Anexa nr.1 Evidenta contracte Distrimed SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
8	Cabinetul individual al medicului de familie "Alexandru Cojocaru"	988/120/01/08	2.442,50
13	Cabinetul Individual al Medicilor de Familie Șaptefrați Ludmila	988/120/01/13	504,10
19	IMS Clinica Stomatologica din Orhei	988/120/01/19	220,00
23	Centrul Medicilor de Familie "SATIAMED"	988/120/01/23	262,80
25	Centrul medicilor de familie TRISMED-PRIM	988/120/01/25	1.164,10
42	IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala	988/120/01/42	1.388,70
51	IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia	988/120/01/51	13.458,00
57	IMSP Centrul de Sanatate Biruinta	988/120/01/57	1.666,80
73	IMSP Centrul de Sanatate Cetireni	988/120/01/73	881,40
84	IMSP Centrul de Sanatate Cioc Maidan	988/120/01/84	300,50
88	IMSP Centrul de Sanatate Ciuciulea	988/120/01/88	310,00
89	IMSP Centrul de Sanatate Ciuciuleni	988/120/01/89	5.180,50
92	IMSP Centrul de Sanatate Cimisia	988/120/01/92	1.642,00
93	IMSP Centrul de Sanatate Cantemir	988/120/01/93	4.335,50
100	IMSP Centrul de Sanatate Congaz	988/120/01/100	2.016,40
101	IMSP Centrul de Sanatate Copaceni	988/120/01/101	2.571,00
112	IMSP Centrul de Sanatate Cotiujenii Mari	988/120/01/112	4.560,00
114	IMSP Centrul de Sanatate Criuleni	988/120/01/114	6.070,00
117	IMSP Centrul de Sanatate Crihana Veche	988/120/01/117	480,50
119	IMSP Centrul de Sanatate Causeni	988/120/01/119	4.091,00
121	IMSP Centrul de Sanatate Cucuruzeni	988/120/01/121	1.345,40
123	IMSP Centrul de Sanatate Cupcini	988/120/01/123	1.012,40
136	IMSP Centrul de Sanatate Flaminzeni Coscodeni	988/120/01/136	995,70
138	IMSP Centrul de Sanatate Frunza	988/120/01/138	776,00

147	IMSP Centrul de Sanatate Gotesti	988/120/01/147	1.855,90
164	IMSP Centrul de Sanatate Lapusna Pascani	988/120/01/164	1.010,00
172	IMSP Centrul de Sanatate Magdacesti	988/120/01/172	2.216,00
175	IMSP Centrul de Sanatate Marandeni	988/120/01/175	1.778,50
177	IMSP Centrul de Sanatate Mateuti	988/120/01/177	437,00
178	IMSP Centru Stomatologic Municipal de Copii	988/120/01/178	388,00
180	IMSP Centrul de Sanatate Micauti	988/120/01/180	2.376,00

67.736,70

Anexa nr.2 Evidenta contracte Dita Est Farm SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
2	IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Buiucani	988/120/02/02	27.922,79
14	Cabinetul Individual al Medicului de Familie Todorov Svetlana	988/120/02/14	306,48
19	IMS Clinica Stomatologica din Orhei	988/120/02/19	10.673,84
26	Centrul Medicilor de Familie Zimati-Med	988/120/02/26	2.940,20
41	Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadir Lunga	988/120/02/41	20.227,75
42	IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala	988/120/02/42	4.330.173,86
46	Centrul de reabilitare de zi pentru copii cu dizabilități Criuleni	988/120/02/46	359,52
52	IMSP Centrul de Sanatate Balabanesti	988/120/02/52	1.329,12
57	IMSP Centrul de Sanatate Biruinta	988/120/02/57	3.022,24
68	IMSP Centrul de Sanatate Bujor	988/120/02/68	3.485,16
89	IMSP Centrul de Sanatate Ciuciuleni	988/120/02/89	6.067,75
92	IMSP Centrul de Sanatate Gimislia	988/120/02/92	15.834,88
99	IMSP Centrul de Sanatate Colonita	988/120/02/99	3.598,58
121	IMSP Centrul de Sanatate Cucuruzeni	988/120/02/121	4.108,84
126	IMSP Centrul de Sanatate Dezghingea	988/120/02/126	970,27
180	IMSP Centrul de Sanatate Micaufi	988/120/02/180	4.973,67
187	IMSP Centrul de Sanatate Nimereuca	988/120/02/187	353,84
189	IMSP Centrul de Sanatate Ocnita	988/120/02/189	16.420,02

4.452.768,81

Anexa nr.3 Evidenta contracte Esculap Farm SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
8	Cabinetul individual al medicului de familie "Alexandru Cojocaru"	988/120/03/08	454,68
13	Cabinetul Individual al Medicilor de Familie Şaptefraţi Ludmila	988/120/03/13	140,81
24	Centrul Medicilor de Familie Zimati-Med	988/120/03/24	387,97
44	IMSP Centrul de Sanatate Avdarma	988/120/03/44	133,86
47	IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia	988/120/03/47	2.020,36
48	IMSP Centrul de Sanatate Balabanesti	988/120/03/48	151,93
60	IMSP Centrul de Sanatate Brinzeni Noi	988/120/03/60	994,63
64	IMSP Centrul de Sanatate Bujor	988/120/03/64	423,96
66	IMSP Centrul de Sanatate Cainarii Vechi	988/120/03/66	417,15
67	IMSP Centrul de Sanatate Cazaclia	988/120/03/67	304,24
72	IMSP Centrul de Sanatate Chetrosu	988/120/03/72	1.688,67
79	IMSP Centrul de Sanatate Cioc Maidan	988/120/03/79	35,64
80	IMSP Centrul de Sanatate Ciolacu Nou	988/120/03/80	439,98
82	IMSP Centrul de Sanatate Cioropcani	988/120/03/82	227,29
83	IMSP Centrul de Sanatate Ciuciulea	988/120/03/83	67,82
91	IMSP Centrul de Sanatate Cociulia	988/120/03/91	877,50
96	IMSP Centrul de Sanatate Copaceni	988/120/03/96	547,67
97	IMSP Centrul de Sanatate Copceac	988/120/03/97	700,91
98	IMSP Centrul de Sanatate Corjeuti	988/120/03/98	247,34
101	IMSP Centrul de Sanatate Corten	988/120/03/101	118,56
108	IMSP Centrul de Sanatate Criuleni	988/120/03/108	2.269,77
115	IMSP Centrul de Sanatate Cucuruzeni	988/120/03/115	663,49
129	IMSP Centrul de Sanatate Flaminzeni Coscodeni	988/120/03/129	517,09
133	IMSP Centrul de Sanatate Gavanoasa	988/120/03/133	345,44
135	IMSP Centrul de Sanatate Ghidighici	988/120/03/135	522,77
137	IMSP Centrul de Sanatate Giurgiuilesti	988/120/03/137	76,97
150	IMSP Centrul de Sanatate labloana	988/120/03/150	182,76
151	IMSP Centrul de Sanatate largara	988/120/03/151	357,37
158	IMSP Centrul de Sanatate Larga	988/120/03/158	616,21

173	IMSP Centrul de Sanatate Micauti	988/120/03/173	225,93
178	IMSP Centrul de Sanatate Moscovei	988/120/03/178	345,44
180	IMSP Centrul de Sanatate Nimereuca	988/120/03/180	26,78

16.528,96

Anexa nr.4 Evidenta contracte Farmina SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
7	Cabinetul individual al medicului de familie "Alexandru Cojocaru"	988/120/04/07	343,98
9	Cabinetul individual al Medicului de Familie "Corcodei Georgeța"	988/120/04/09	88,00
12	Cabinetul Individual al Medicilor de Familie Șaptefrați Ludmila	988/120/04/12	23,80
13	Cabinetul Individual al Medicului de Familie Todorov Svetlana	988/120/04/13	23,80
21	Centrul medicilor de familie "Trei-Medici"	988/120/04/21	101,52
23	Centrul Medicilor de Familie Zimati-Med	988/120/04/23	259,59
40	IMSP Centrul de Sanatate Anenii Noi	988/120/04/40	140,83
69	IMSP Centrul de Sanatate Chetrosu	988/120/04/69	97,72
77	IMSP Centrul de Sanatate Ciuciulea	988/120/04/77	48,92
78	IMSP Centrul de Sanatate Ciuciuleni	988/120/04/78	1.011,72
84	IMSP Centrul de Sanatate Cobani	988/120/04/84	78,28
88	IMSP Centrul de Sanatate Colonita	988/120/04/88	81,82
101	IMSP Centrul de Sanatate Cotujenii Mari	988/120/04/101	68,04
102	IMSP Centrul de Sanatate Cotujenii Mici	988/120/04/102	58,38
110	IMSP Centrul de Sanatate Cucuruzeni	988/120/04/110	306,31
113	IMSP Centrul de Sanatate Dandteni	988/120/04/113	9,72
114	IMSP Centrul de Sanatate Dubasari	988/120/04/114	247,32
131	IMSP Centrul de Sanatate Ghindesti	988/120/04/131	211,25
138	IMSP Centrul de Sanatate Gura Galbenei	988/120/04/138	9,72
141	IMSP Centrul de Sanatate Hincesti	988/120/04/141	5.612,74
166	IMSP Centrul de Sanatate Micaufi	988/120/04/166	342,34
169	IMSP Centrul de Sanatate Mindresti	988/120/04/169	68,04
170	IMSP Centrul de Sanatate Moscovei	988/120/04/170	127,07
172	IMSP Centrul de Sanatate Nimereuca	988/120/04/172	9,72
174	IMSP Centrul de Sanatate Ocnița	988/120/04/174	3.922,97

13.293,61

Anexa nr.5 Evidenta contracte Ljmedfarm SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
18	Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Varsta Frageda Chisinaiu	988/120/05/18	32,72
20	Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități Orhei	988/120/05/20	1.655,32
23	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Brînzeni	988/120/05/23	723,17
31	IMSP Centrul de Sanatate Basarabeasca	988/120/05/31	21,06
36	IMSP Centrul de Sanatate Cimisia	988/120/05/36	105,30

2.537,57

Anexa nr. 6 Evidenta contracte Medeferent Grup SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
8	Cabinetul individual al medicului de familie "Alexandru Cojocaru"	988/120/06/08	884,57
13	Cabinetul Individual al Medicilor de Familie Saptefrați Ludmila	988/120/06/13	95,09
18	Centrul Fiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Tirnova	988/120/06/18	1.547,42
25	Centrul Medicilor de Familie Zimati-Med	988/120/06/25	289,71
40	IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala	988/120/06/40	337,07
60	IMSP Centrul de Sanatate Brinzeni Noi	988/120/06/60	644,06
68	IMSP Centrul de Sanatate Cetireni	988/120/06/68	86,94
72	IMSP Centrul de Sanatate Chetrosu	988/120/06/72	312,77
77	IMSP Centrul de Sanatate Ciobalaccia	988/120/06/77	714,80
79	IMSP Centrul de Sanatate Cioc Maidan	988/120/06/79	257,05
87	IMSP Centrul de Sanatate Cimisia	988/120/06/87	637,31
94	IMSP Centrul de Sanatate Colonita	988/120/06/94	1.226,18
99	IMSP Centrul de Sanatate Corjeuti	988/120/06/99	17,39
107	IMSP Centrul de Sanatate Cotiujenii Mari	988/120/06/107	921,24
112	IMSP Centrul de Sanatate Crihana Veche	988/120/06/112	372,44
116	IMSP Centrul de Sanatate Cucuruzeni	988/120/06/116	654,39
124	IMSP Centrul de Sanatate Draganesti	988/120/06/124	184,14
146	IMSP Centrul de Sanatate Hijdieni	988/120/06/146	78,73

9.261,30

Anexa nr.7 Evidenta contracte Tetis International Co SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
26	Centrul Medicilor de Familie Zimati-Med	988/120/07/25	553,98
48	IMSP Centrul de Sanatate Avdarma	988/120/07/48	899,70
64	IMSP Centrul de Sanatate Brinzeni Noi	988/120/07/64	2.615,96
69	IMSP Centrul de Sanatate Cainari	988/120/07/69	6.002,77
71	IMSP Centrul de Sanatate Cazacila	988/120/07/71	3.870,00
88	IMSP Centrul de Sanatate Ciuciulea	988/120/07/88	417,31
92	IMSP Centrul de Sanatate Cimisia	988/120/07/92	11.357,83
121	IMSP Centrul de Sanatate Cucuruzeni	988/120/07/121	1.090,19
126	IMSP Centrul de Sanatate Dezghingea	988/120/07/126	794,16
132	IMSP Centrul de Sanatate Edinet	988/120/07/132	14.306,54
136	IMSP Centrul de Sanatate Flaminzeni Coscodeni	988/120/07/136	969,23
141	IMSP Centrul de Sanatate Ghetlova	988/120/07/141	1.349,96
150	IMSP Centrul de Sanatate Gura Galbenei	988/120/07/150	1.117,51
154	IMSP Centrul de Sanatate Hincesti	988/120/07/154	55.906,17

101.251,31

Anexa nr.8 Evidenta contracte Sanfarm Prim SA

Nr.	Beneficiar	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
45	IM Centru Stomatologic Raional Aneii Noi	988/120/08/45	788,46
56	IMSP Centru de Sanatate Taraclia Taraclia	988/120/08/56	237,55

Anexa nr.9 Evidenta contracte RihpanGal Farma SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
16	IMSP Centrul de Sanatate Cosauti	988/120/09/16	83,24
39	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii, Municipii si Protectiei Sociale	988/120/09/39	7.427,56

Anexa nr. 10 Evidenta contracte Victorys Pharma SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
10	IMSP Centrul de Sanatate Hincesti	988/120/10/10	10.798,92
22	IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"	988/120/10/22	182.310,75

193.109,67

DAREA DE SEAMA
PARTEA NR.II
 de atribuire a contractului de achiziții publice
 Nr.1 din 28.03.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE CENTRALIZATE SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Dațco Ghennadii

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	<i>Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, partea II)</i>
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de atribuire	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626088945120. Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21041785/ ; Data publicării: 12.07.2021
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/plan-de-achizitii1.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	-
Sursa de finanțare	Buget de stat.
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	167 395 772,87 lei

Clarificări privind documentația de atribuire: *Contestația cu nr.02/636/21 din 16.07.2021 depusă de către operatorul economic Dita EstFarm SRL în cadrul Licităției deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1626088342988 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, partea II).*

Oferta	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Raportul financiar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (F3.2)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Licența de activitate farmaceutică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Lista fondatorilor operatorilor economici	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Formularul ofertei F4.1	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificatii de pret F 4.2	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind respectarea termenului de valabilitate la momentul livrării medicamentelor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

CONFORM ANEXA NR.1

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

20.09.2021	Becor SRL	Declarație prin care se garantează livrarea fiecărei tranșe de produse cu termen de valabilitate solicitat- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 60% din cel inițial pentru medicamentele care au un termen de valabilitate de 2ani și mai mult și 80% din cel inițial pentru medicamentele care au un termen de valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate al preparatelor de insulină umană și analogilor de insulină la momentul livrării (cu respectare condițiilor speciale de păstrare) va constitui nu mai puțin de 15 luni. Se va confirma prin semnătura electronică a participantului.	
------------	-----------	--	--

Ofertanții respinși / Retragere oferte :

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Tetis International SRL	Prin demersul nr. 09/279/2 din 21.09.2021 informează despre retragerea ofertelor depuse pentru: Lotul nr. 684 Prednisolonum 30 mg/1 ml (<i>decizia de penalizare din 04.10.2021 (Rg02-3105 din 05.10.2021)</i>)
Tetis International SRL	Ofertă respinsă pentru lotul nr. 630 Oxazepamum 10 mg, Comprimat; nr. 683 Povidoni iodidum 200 mg, ovule. (<i>Oferta depășește cu 30% valoarea estimate a achiziției. (anulare în temeiul art.71, alin.(1), lit.d), lin.6 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice).</i>)
ÎM RihPanGalFarma SRL	Ofertă respinsă pentru loturile: Nr. 557 Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg; Nr. 778 Tolperisonum 150 mg. (<i>Oferta depășește cu 30% valoarea estimate a achiziției. (anulare în temeiul art.71, alin.(1), lit.d), lin.6 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice).</i>) Ofertă respinsă pentru lotul nr. 752 Sulpiridum 100 mg, Comprimat/Capsule- suma fără TVA ofertată pentru lotul dat indicată pe platforma SIA RSAP Mtender nu coincide cu suma fără TVA indicată în Specificația de preț F 4.2. Se precizează că în SIA RSAP a fost indicată suma fără TVA în valoare de 14 364,00 lei, în timp ce reieșind din Specificația de preț F4.2 atașată, suma fără TVA ofertată pentru lotul dat constituie 15 950,52 lei. Reieșind din prevederile pct.8 din Anunțul de participare, informațiile de pe platforma SIA RSAP Mtender (suma fără TVA per lot) urmează să coincidă cu informațiile din formularul F 4.2 (în caz contrar oferta cu divergențe va fi respinsă). Ofertă respinsă pentru lotul nr. 820 Vinpocetinum 10 mg, Comprimat/Comprimat orodispersabile- suma fără TVA ofertată pentru lotul dat indicată pe platforma SIA RSAP Mtender nu coincide cu suma fără TVA indicată în Specificația de preț F 4.2. Se precizează că în SIA RSAP a fost indicată suma fără TVA în valoare de 345304,71 lei, în timp ce reieșind din Specificația de preț F4.2 atașată, suma fără TVA ofertată pentru lotul dat constituie 263445,41 lei. Reieșind din prevederile pct.8 din Anunțul de participare, informațiile de pe platforma SIA RSAP Mtender (suma fără TVA per lot) urmează să coincidă cu informațiile din formularul F 4.2 (în caz contrar oferta cu divergențe va fi respinsă). Ofertă respinsă pentru lotul 831 Zaleplonum 10 mg, capsule- oferta nu a fost depusă pe platforma SIA RSAP (Mtender). Reieșind din prevederile pct.8 din Anunțul de participare, cerința privind depunerea ofertei pe platforma SIA RSAP (Mtender) a fost obligatorie. Astfel lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin(1), lit.d), lin.1 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice.
Distrimed SRL	Lotul nr.453 Ketoprofenum 100 mg/2 ml; Lotul nr.541 Metoclopramidum 10 mg;

	<p><i>Lotul nr.587 Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum 10.7 g sau 18.9 g;</i></p> <p><i>Lotul nr.620 Ofloxacinum 400 mg;</i></p> <p><i>Lotul nr. 719 Salbutamolom 4 mg;</i></p> <p><i>Lotul nr.739 Spironolactonum 25 mg;</i></p> <p><i>Lotul nr.818 Vincaminum 15 mg/2 ml-</i> a fost oferat un medicament neautorizat în Republica Moldova-reeșind din prevederile pct.15.12 din Anunțul de participare, pentru lotul dat au fost acceptate doar medicamente autorizate în Republica Moldova.(lotul a fost anulat în temeiul art. 71,alin(1),lit.d), lin.1 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice.)</p> <p><i>Lotul nr. 636 Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza-</i> a fost oferat un medicament neautorizat în Republica Moldova-reeșind din prevederile pct.15.12 din Anunțul de participare, pentru lotul dat au fost acceptate doar medicamente autorizate în Republica Moldova.</p> <p><i>Lotul nr. 673 Piracetamum 3 g/15 ml-</i>forma ambalajului primar al medicamentului oferat este flacon, în timp ce conform pct. 8 din Anunțul de participare și pct. 2 din FDA a fost solicitată forma ambalajului primar fiolă. Avînd în vedere că ambalajul primar flacon este de asemenea acceptabil pentru instituțiile beneficiare s-a constatat comiterea unei erori la etapa elaborării cerințelor din documentația de atribuire pentru lotul dat. .(lotul a fost anulat în temeiul art. 71,alin(1),lit.g), din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice.)</p>
Farmina SRL	Ofertă respinsă pentru lotul nr. 627 Ondansetronum 8 mg/4 ml. (<i>Oferta depășește cu 30% valoarea estimate a achiziției. (anulare în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. 6 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice).</i>)
Esculap Farm SRL	Ofertă respinsă pentru lotul nr. 778 Tolperisonum 150 mg. (<i>Oferta depășește cu 30% valoarea estimate a achiziției. (anulare în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. 6 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice).</i>)
Dita EstFarm SRL	Ofertă respinsă pentru loturile: <i>Nr. 552 Metronidazolom+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g;</i> <i>nr. 627 Ondansetronum 8 mg/4 ml;</i> <i>nr. 630 Oxazepamum 10 mg;</i> <i>nr. 683 Povidoni iodidum 200 mg;</i> <i>nr. 702 Rabeprazolum 20 mg;</i> <i>nr. 802 Valeriana officinalis L./Valerianae radice extractum siccum 20 mg-30 mg. (Oferta depășește cu 30% valoarea estimate a achiziției. (anulare în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. 6 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice).</i> <i>Lotul nr. 608 Nitrofuralem 20 mg-</i> a fost oferat un medicament neautorizat în Republica Moldova-reeșind din prevederile pct.15.12 din Anunțul de participare, pentru lotul dat au fost acceptate doar medicamente autorizate în Republica Moldova. Totodată, oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat.(lotul a fost anulat în temeiul art. 71,alin(1),lit.d), lin.1 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice.)

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea procedurii de achiziție publică: **Conform ANEXA NR.2.**

Argumentare:

S-a decis pentru loturile ce nu au fost achiziționate în cadrul procedurii evaluate (**Anexa nr.3**), a iniția o procedură de achiziție repetată.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
DitaEst Farm SRL Esculap-Farm SRL Distrimed SRL Farmina SRL Lismedfarm SRL SanFarmPrim SRL Tetis International SRL Medeferent Grup SRL Becor SRL Victorys Pharma SRL ÎM. RihPanGalFarma SRL	13.10.2021	E-MAIL

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
				fără TVA	inclusiv TVA	
DISTRIMED SRL (ANEXA NR.1)	988/120/01	28.03.2022	33600000-6	1552547.43	1687551.56	31.12.2022
DitaEst Farm SRL (Anexa nr.2)	988/120/02	28.03.2022	33600000-6	5512629.19	5991988.26	31.12.2022
Esculap-Farm SRL (Anexa nr.3)	988/120/03	28.03.2022	33600000-6	812650.23	883315.47	31.12.2022
Farmina SRL	988/120/04	28.03.2022	33600000-6	41030.71	44598.6	31.12.2022

(Anexa nr.4)						
Lismedfarm SRL (Anexa nr.5)	988/120/05	28.03.2022	33600000-6	11167.56	12138.66	31.12.2022
Medeferent Grup SRL (Anexa nr.6)	988/120/06	28.03.2022	33600000-6	1207092.3	1312056.85	31.12.2022
Tetis International SRL (Anexa nr.7)	988/120/07	28.03.2022	33600000-6	459343.28	499286.18	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):


Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Uroeghe Uroeg
(Nume, Prenume)



Anexa nr.1 Evidenta contracte Distrimed SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
185	IMSP Centrul de Sanatate Moscovei	988/120/01/185	1.195,00
187	IMSP Centrul de Sanatate Nimeruca	988/120/01/187	204,50
203	IMSP Centrul de Sanatate Pirlita	988/120/01/203	2.016,00
220	IM Centrul Stomatologic Raional Riscani	988/120/01/220	66,00
227	IM Centrul Stomatologic Raional Taraclia	988/120/01/227	33,00
229	IM Centrul Stomatologic Raional Ungheni	988/120/01/229	139,00
233	IMSP Centrul de Sanatate Salcuta	988/120/01/233	637,00
246	IMSP Centrul de Sanatate Slobozia Mare	988/120/01/246	2.302,60
254	IMSP Centrul de Sanatate Sturzovca	988/120/01/254	564,50
256	IMSP Centrul de Sanatate Susleni	988/120/01/256	5.244,40
259	IMSP Centrul de Sanatate Tanatari	988/120/01/259	1.927,70
260	IMSP Centrul de Sanatate Taraclia Causeni	988/120/01/260	345,00
261	IMSP Centrul de Sanatate Tarigrad	988/120/01/261	1.725,40
268	IMSP Centrul de Sanatate Taraclia Taraclia	988/120/01/268	3.215,00
270	IMSP Centrul de Sanatate Tvardita	988/120/01/270	288,50
272	IMSP Centrul de Sanatate Ungheni	988/120/01/272	2.697,00
275	IMSP Centrul de Sanatate Valchet	988/120/01/275	3.362,50
285	IMSP Centrul de Sanatate Vinogradovca	988/120/01/285	353,10
286	IMSP Centrul de Sanatate Visoca	988/120/01/286	1.119,20
293	IMSP Centrul de Sanatate Zubresti	988/120/01/293	89,00
305	IMSP Policlinica Stomatologica Republicana	988/120/01/305	1.068,00
324	IMSP Spitalul de Stat	988/120/01/324	342.772,32
326	IMSP Spitalul de Psihatrie Orhei	988/120/01/326	72.586,40
335	IMSP Spitalul Raional Cantemir	988/120/01/335	198.394,10
336	IMSP Spitalul Raional Comrat Issac Gurfinchel	988/120/01/336	459.144,90
340	IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu	988/120/01/340	344.855,24
342	IMSP Spitalul Raional Falesti	988/120/01/342	241.206,20

1.687.551,56

Anexa nr.2 Evidenta contracte Dita Est Farm SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
203	IMSP Centrul de Sanatate Pirlita	988/120/02/203	4.482,39
205	IMSP Centrul de Sanatate Prodanesti	988/120/02/205	882,71
210	IMSP Centrul de Sanatate Raspopeni	988/120/02/210	2.652,78
212	IM Centrul Stomatologic Rational Calarasi	988/120/02/212	3.891,50
220	IM Centrul Stomatologic Rational Ocnița	988/120/02/220	288,45
225	IM Centrul Stomatologic Rational Soldanesti	988/120/02/225	778,70
228	IM Centrul Stomatologic Rational Straseni	988/120/02/228	778,70
232	IM Centrul Stomatologic Rational Urgheni	988/120/02/232	4.333,05
235	IMSP Centrul de Sanatate Sadacia	988/120/02/235	1.648,71
251	IMSP Centrul de Sanatate Sofia	988/120/02/251	1.387,58
260	IMSP Centrul de Sanatate Stefan Voda	988/120/02/260	7.333,45
271	IMSP Centrul de Sanatate Taracia Taracia	988/120/02/271	6.715,21
295	IMSP Centrul de Sanatate Zimnesti	988/120/02/295	1.070,47
296	IMSP Centrul de Sanatate Zubresti	988/120/02/296	791,50
309	IMSP Policlinica Stomatologica Republicana	988/120/02/309	32.082,33
318	IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Valentin Ignatenco	988/120/02/318	1.104.787,72
328	IMSP Spitalul de Stat	988/120/02/328	935.082,39
340	IMSP Spitalul Raional Comrat Issac Gurfinchel	988/120/02/340	2.021.806,97
345	IMSP Spitalul Raional Edinet	988/120/02/345	1.856.421,93
366	IP de Stomatologie din Ceadir-Lunga	988/120/02/366	2.266,38
367	IP de Stomatologie din Comrat	988/120/02/367	2.505,35

5.991.988,26

Anexa nr.3 Evidenta contracte Esculap Farm SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
193	IMSP Centrul de Sanatate Peresecina	988/120/03/193	189,92
195	IMSP Centrul de Sanatate Pritifa	988/120/03/195	1.561,03
196	IMSP Centrul de Sanatate Pripiceni- Razezi	988/120/03/196	1.222,23
200	IM Centrul Stomatologic Raional Anenii Noi	988/120/03/200	335,28
212	IMSP Centrul de Sanatate Rudi	988/120/03/212	769,88
214	IMSP Centrul de Sanatate Rezina	988/120/03/214	1.081,30
243	IMSP Centrul de Sanatate Taraclia Causeni	988/120/03/243	185,01
251	IMSP Centrul de Sanatate Taraclia Taraclia	988/120/03/251	1.032,59
258	IMSP Centrul de Sanatate Valea Mare	988/120/03/258	119,88
263	IMSP Centrul de Sanatate Vasilcau	988/120/03/263	195,38
266	IMSP Centrul de Sanatate Vinogradovca	988/120/03/266	241,23
267	IMSP Centrul de Sanatate Visoca	988/120/03/267	789,60
272	IMSP Centrul de Sanatate Zirnesti	988/120/03/272	234,20
285	IMSP Policlinica Stomatologica Republicana	988/120/03/285	1.391,15
287	IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"	988/120/03/287	836.529,46
306	IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei	988/120/03/306	37.325,60
342	IP de Stomatologie din Ceadr-Lunga	988/120/03/342	111,76

883.315,47

Anexa nr.4 Evidenta contracte Farmina SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
187	IMSP Centrul de Sanatate Pirlita	988/120/04/187	928,78
192	IMSP Centrul de Sanatate Radoaia	988/120/04/192	29,16
194	IMSP Centrul de Sanatate Raspopeni	988/120/04/194	38,88
205	IMSP Centrul de Sanatate Sadacia	988/120/04/205	19,44
206	IMSP Centrul de Sanatate Salcuta	988/120/04/206	88,00
228	IMSP Centrul de Sanatate Susleni	988/120/04/228	2.034,95
242	IMSP Centrul de Sanatate Ungheni	988/120/04/242	718,42
273	IMSP Policlinica Stomatologica Republicana	988/120/04/273	704,16
280	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr 1	988/120/04/280	931,80
282	IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Valeriu Ignatenco	988/120/04/282	6.859,83
288	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie	988/120/04/288	23.379,49
309	IMSP Spitalul Raional Edinet	988/120/04/309	8.855,98
329	IP de Stomatologie din Ceadir-Lunga	988/120/04/329	9,72

44.598,60

Anexa nr. 5 Evidenta contracte Lismedfarm SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
103	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr 1	988/120/05/103	12.138,66

Anexa nr. 6 Evidenta contracte Medeferent Grup SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
173	IMSP Centrul de Sanatate Micauti	988/120/06/173	190,51
178	IMSP Centrul de Sanatate Moscovei	988/120/06/178	38,56
181	IMSP Centrul de Sanatate Ocnița	988/120/06/181	5.300,42
195	IMSP Centrul de Sanatate Pirlita	988/120/06/195	366,12
201	IM Centrul Stomatologic Raional Anenii Noi	988/120/06/201	797,04
217	IMSP Centrul de Sanatate Sadaclia	988/120/06/217	16,63
218	IMSP Centrul de Sanatate Salcuta	988/120/06/218	138,62
222	IMSP Centrul de Sanatate Sarata Galbena	988/120/06/222	535,57
240	IMSP Centrul de Sanatate Suri	988/120/06/240	135,22
242	IMSP Centrul de Sanatate Stefan Voda	988/120/06/242	199,26
252	IMSP Centrul de Sanatate Taraclia Taraclia	988/120/06/252	607,66
273	IMSP Centrul de Sanatate Zubresti	988/120/06/273	239,98
285	IMSP Policlinica Stomatologica Republicana	988/120/06/285	43,47
287	IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"	988/120/06/287	1.108.987,20
337	IMSP Spitalul Raional Stefan Voda	988/120/06/337	194.460,59

1.312.056,85

Anexa nr.7 Evidenta contracte Teis International Co SRL

Nr.	Beneficiari	Nr. Contract	Suma cu TVA contractata
177	IMSP Centrul de Sanatate Mateuti	988/120/07/177	489,38
180	IMSP Centrul de Sanatate Micauti	988/120/07/180	1.814,01
182	IMSP Centrul de Sanatate Milestii Mici	988/120/07/182	4.068,13
185	IMSP Centrul de Sanatate Moscovei	988/120/07/185	778,45
187	IMSP Centrul de Sanatate Nimeruca	988/120/07/187	1.434,33
189	IMSP Centrul de Sanatate Ocnița	988/120/07/189	16.619,48
203	IMSP Centrul de Sanatate Pirlita	988/120/07/203	3.164,42
206	IMSP Centrul de Sanatate Puhoi	988/120/07/206	684,69
211	IMSP Centrul de Sanatate Razești	988/120/07/211	2.544,76
212	IM Centrul Stomatologic Rațional Calarasi	988/120/07/212	3.789,72
223	IM Centrul Stomatologic Rațional Soldanesti	988/120/07/223	2.695,68
233	IMSP Centrul de Sanatate Sadaclia	988/120/07/233	1.463,18
234	IMSP Centrul de Sanatate Salcuta	988/120/07/234	836,08
261	IMSP Centrul de Sanatate Taraclia Causeni	988/120/07/261	1.947,83
273	IMSP Centrul de Sanatate Ungheni	988/120/07/273	17.956,49
294	IMSP Centrul de Sanatate Zubresti	988/120/07/294	240,08
306	IMSP Policlinica de Stat	988/120/07/306	6.862,52
307	IMSP Policlinica Stomatologica Republicana	988/120/07/307	26.311,18
330	IMSP Spitalul Rațional Anenii Noi	988/120/07/330	405.585,78

499.286,18

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr.1 din 29.03.2022
PARTEA II

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRAL IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Datco

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/003
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	<i>Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP în contextul situației de urgență, pentru anul 2022, repetat</i>
Cod CPV	33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	<p>S-a reamintit grupului de lucru că prin ședința de evaluare a ofertelor depuse în cadrul Negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/002 din 04.03.2022 privind Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP în contextul situației de urgență, pentru anul 2022 a fost decis de a iniția o procedură de achiziție repetată pentru loturile neachiziționate.</p> <p>În contextul situației din Ucraina și în urma instituirii stării de urgență în Republica Moldova, respectând prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziții publice și Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, s-a propus a iniția procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP în contextul situației de urgență, pentru anul 2022 (repetat)</p> <p>De a menționa în documentația de atribuire următoarele cerințe: Termenul de livrare: I tranșă – minim 30% din cantitatea contractată în decurs de până la 14 zile din data înregistrării contractelor; II tranșă – cantitatea restantă în decurs de până la 25 zile de la înregistrarea contractului. Depunerea ofertelor: I rundă: 09.03.2022 ora 14:00. Perioada valabilității ofertei: 30 zile. Garanția pentru ofertă: 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA. Garanția de bună execuție: 2 % din valoarea contractului adjudecat. Suma revizuită: 3.375.513,85 lei fără TVA.</p>
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr: 22/003
	Link-ul:
	Data publicării: 07.03.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	NU
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:

	Link-ul:
Sursa de finanțare	Buget CNAM
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	3.375.513,85 lei fără TVA

Clarificări privind documentația de atribuire:
NU au fost solicitate.

Modificări operate în documentația de atribuire:
NU au fost operate.

Până la termenul-limită (data 09.03.2022, ora 14:00 RUNDA NR.1), au depus oferta 4 ofertanti:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Lismedfarm SRL	1003600113573	Chitic Ecaterina
2	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Chirtoacă Iurie
3	Medeferent Grup SRL	1002600053289	Caisin Alexia
4	Distrimed SRL	1009600029081	Apostol Gheorghe

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Lismedfarm SRL	Dita EstFarm SRL	Medeferent Grup SRL	Distrimed SRL
Documentele ce constituie oferta				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare				
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>ne prezentat</i>
Cerere de participare	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Raportul financiar	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Licența de activitate farmaceutică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Lista fondatorilor operatorilor economici	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire a contului bancar	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

Declaratie privind respectarea termenului de valabilitate la momentul livrării medicamentelor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Informația privind depunerea ofertelor se prezintă astfel:

Acidum ascorbicum	10% 5 ml	Solutie injectabila	i/v+i/m		240640	fiola		1			
Medeferent Grup SRL	Acid ascorbic 500 mg/5 ml	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd., China	China	Autorizat (N5)	1,1	0,088	1,188	0,9233	> 19,14 %	264.704,00	285.880,32
Atropini sulfas	0.1% 1 ml	Solutie injectabila	i/m, s/cutana		17860	fiola		0			
Fără oferte											
Cefoperazonum	1000 mg	Pulbere/sol.inj.	i/v+i/m		34400	flacon		0			
Fără oferte											
Cefoperazonum	2000 mg	Pulb./sol. inj.	i/v+i/m		9440	flacon		0			
Fără oferte											
Epinephrinum	1.82 mg/ml 1 ml	Solutie injectabila	i/m, s/cutana		20780	fiola		1			
Dita Est Farm SRL	ADRENALINA TERAPIA	Terapia SA, Romania	Romania	Neautorizat (N10) - Certificat GMP + Dovada autorizarii in Romania	13,9286	1,1143	15,0429	2,4774	> 462,23 %	289.436,31	312.591,46
Furosemidum	10 mg/ml 2 ml	Solutie injectabila	i/m		203390	fiola		2			
Distrimed SRL	Furosemid BP	Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova	R. Moldova	Autorizat (N10)	1,3426	0,1074	1,45	0,7298	> 83,97 %	273.071,41	294.915,50
Dita Est Farm SRL	FUROMID 20 MG/2 ML	DEVA Holding A.S., Turcia	Turcia		4,074	0,3259	4,3999				
Isosorbidi dinitras	0.1% 10 ml	Solutie perfuzabila	i/v		6430	fiola		1			

Dita Est Farm SRL	Isoket®	Aesica Pharmaceuticals GmbH, Germania	Marea Britanie	Autorizat (Conc./sol. perf.; N10)	42,2675	3,3814	45,6489	24,7564	> 70,73 %	271.780,03	293.522,43
Metronidazol	500 mg/100 ml	Solutie perfuzabila	i/v		75330		flacon	2			
Medeferent Grup SRL	Metronidazol 5mg/ml	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd., China	China	Autorizat (N1) - flacon din sticla	2,8	0,224	3,024	3,29	< 14,89 %	210.924,00	227.797,92
Dita Est Farm SRL	Metrogyl®	Unique Pharmaceutical Laboratories (a division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), India	India		9,8029	0,7842	10,5871				
Natrii chloridum	0.9% 200 ml	Solutie perfuzabila	i/v		343780		flacon	0			
Fără oferte											
Natrii chloridum	0.9% 400 ml	Solutie perfuzabila	i/v		69700		flacon de sticla	1			
Dita Est Farm SRL	Clorură de sodiu	B. Braun Melsunger AG, Germania	Germania	<u>Nu corespunde (au oferat volum de 500 ml)</u>	16,905	1,3524	18,2574			1.178.278,50	1.272.540,78
Natrii chloridum +Kali chloridum +Calcii chloridum (analog Ringer)	0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml	Solutie perfuzabila	i/v		32030		flacon	3			
Medeferent Grup SRL	Soluție Ringer	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd., China	China	Autorizat (N1) - flacon PP	7,25	0,58	7,83	7,0076	> 3,46 %	232.217,50	250.794,90

Lismedfarm SRL	Soluție Ringer soluție perfuzabilă 500 ml N1	Hemofarm AD, Serbia	Serbia	<u>Nu corespunde (au oferat volum de 500 ml)</u>	14,6	1,168	15,768				
Dita Est Farm SRL	Soluție Ringer B.Braun	B.Braun Melsunger AG, Germania	Germania	<u>Nu corespunde (au oferat volum de 500 ml)</u>	22,7125	1,817	24,5295				
Ondansetronum	8 mg/4 ml	Soluție injectabilă	i/v		13340	fiola	3				
Distrimed SRL	Ondansetron BP	Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova	R. Moldova	<u>Neautorizat (fabricat pe teritoriul RM !!) - Nu au prezentat dovada autorizării în țara de origine</u>	6,9444	0,5556	7,5			92.638,30	100.050,00
Dita Est Farm SRL	KEMOSE T	DEVA Holding A.S., Turcia	Turcia	<u>Neautorizat (N4) - Certificat GMP + Dovada autorizării în Turcia</u>	7,6355	0,6108	8,2463	6,0683	> 25,83%	101.857,57	110.005,64
Medeferent Grup SRL	Vomiton	Jurabek Laboratories IM SRL, Uzbekistan	Uzbekistan		14,5	1,16	15,66				
Papaverinum	2% 2 ml	Soluție injectabilă	i/m		195090	fiola	0				
Fără oferte											
Platyphyllini hydrotartras	0.2% 1 ml	Soluție injectabilă	s/cutana		68790	fiola	0				
Fără oferte											

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Data solicitării	Operator	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului
09.03.2022	Distrimed SRL	<p>Prezentarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. 2. Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național, Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor),confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. <p>Pentru lotul nr. 12 Ondansetronum 8mg/4ml,sol.inj.:</p> <p>Dovada autorizării de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency în continuare EMA) sau de către Biroului Federației de control asupra calității alimentelor și medicamentelor (FDA USA); sau să fie autorizate în cel puțin o țară din Elveția, Canada, Japonia, Australia sau dovada autorizării în una din țările Spațiului Economic European, sau în țara de origine.</p> <p>Certificat GMP – copie și traducere lui în limba de stat sau rusă sau engleză (valabil la data deschiderii ofertelor), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, sau dacă oferta va fi prezentată pe suport de hîrtie, se va aplica ștampila și semnătura olografă a participantului;</p>	Demers din 09.03.2022 și din data de 11.03.2022

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Dita EstFarm SRL	Oferta depusă pentru lotul nr. 10 Natrii chloridum 0.9% 400 ml.sol.perf: Oferta nu corespunde în partea ce ține de volumul ambalajului primar(rieșind din propunerea tehnică a fost ofertat flacon în volum de 500 ml,pe cînd în conformitate cu pct.8 din Anunțul de participare a fost solicitat volum de 400ml).Respectiv oferta nu a fost acceptată în temeiul art. 69,alin.6,lit.b) din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice,iar lotul a fost anulat în temeiul art.71,alin.1,lit.d),lin.1 din actul normativ prenotat.
Distrimed SRL	<p>Pentru lotul lotul nr. 12 Ondansetronum 8mg/4ml,sol.inj.:</p> <p>Nu a fost prezentat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Dovada autorizării de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency în continuare EMA) sau de către Biroului Federației de control asupra calității alimentelor și medicamentelor (FDA USA); sau să fie autorizate în cel puțin o țară din Elveția, Canada, Japonia, Australia sau dovada autorizării în una din țările Spațiului Economic European, sau în țara de origine. 2. Certificat GMP – copie și traducere lui în limba de stat sau rusă sau engleză (valabil la data deschiderii ofertelor), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, sau dacă oferta va fi prezentată pe suport de hîrtie, se va aplica ștampila și semnătura olografă a participantului;

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Mod de administrare	Divizarea medicamentului	Cantitate	Unitatea de măsură		Suma fără TVA ofertată	Suma cu TVA ofertată
						Preț fără TVA	Preț cu TVA		
Ofertant	Denumire comercială	Producător	Țara			TVA			
Acidum ascorbicum	10% 5 ml	Soluție injectabilă	i/v+i/m		240640	fiola			
Medeferent Grup SRL	Acid ascorbic 500 mg/5 ml	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd., China	China	N5	1,1	0,088	1,188	264.704,00	285.880,32
Epinephrinum	1.82 mg/ml 1 ml	Soluție injectabilă	i/m, s/cutan		20780	fiola			
Dita Est Farm SRL	ADRENALINA TERAPIA	Terapia SA, Romania	Romania	N10	13,9286	1,143	15,0429	289.436,31	312.591,46
Furosemidum	10 mg/ml 2 ml	Soluție injectabilă	i/m		203390	fiola			
Distrimed SRL	Furosemid BP	Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova	R. Moldova	N10	1,3426	0,1074	1,45	273.071,41	294.915,50
Isosorbidi dinitras	0.1% 10 ml	Soluție perfuzabilă	i/v		6430	fiola			
Dita Est Farm SRL	Isoket®	Aesica Pharmaceuticals GmbH, Germania	Marea Britanie	N10	42,2675	3,3814	45,6489	271.780,03	293.522,43
Metronidazolium	500 mg/100 ml	Soluție perfuzabilă	i/v		75330	flacon din sticla			
Medeferent Grup SRL	Metronidazol 5mg/ml	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd., China	China	N1	2,8	0,224	3,024	210.924,00	227.797,92
Natrii chloridum+ Kalii chloridum+ Calcii chloridum (analog Ringer)	0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml	Soluție perfuzabilă	i/v		32030	flacon PP			
Medeferent Grup SRL	Soluție Ringer	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd., China	China	N1	7,25	0,58	7,83	232.217,50	250.794,90
Ondansetronum	8 mg/4 ml	Soluție injectabilă	i/v		13340	fiola			

Dita Est Farm SRL	KEMOSET	DEVA Holding A.S., Turcia	Turcia	N4	7,6355	0,6108	8,2463	101.857,57	110.005,64
-------------------	---------	---------------------------	--------	----	--------	--------	--------	------------	------------

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Lismedfarm SRL; Dita Est Farm SRL; Medeferent Grup SRL; Distrimed SRL	11.03.2022	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
				fără TVA	inclusiv TVA	
DISTRIMED SRL	NFP 22/003/01	29.03.2022	33600000-6	273071,41	294915,5	30.06.2022


Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Ilie George Horac
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ (partea I)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru □
 de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 1 din 29.03.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE CENTRALIZATE SANATATE
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	Bl. Gîngore Vieru 22/2
Număr de telefon	022/ 222 445
Număr de fax	"
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Percium Irina, 022 222-364.

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri V Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	<i>Achiziționarea articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) în contextul situației de urgență pentru anul 2022</i>
Cod CPV	33100000-1

<p>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</p>	<p>-Art. 56 alin (1) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, conform căruia "Autoritatea contractantă poate folosi procedura de achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare; "</p> <p>-În baza demersului nr. 14/793 din 01.03.2022 din partea Ministerului Sănătății privind imposibilitatea livrării unor articole parafarmaceutice contractate în cadrul procedurilor centralizate de către operatorii economici cîștigători ca urmare a situației din Ucraina.</p> <p>Nr.: 01/DM din 07.03.2022</p>
<p>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</p>	<p>Link-ul:</p> <p>Data publicării:</p> <p><input type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitație.md; <input type="checkbox"/> yptender.md</p>
<p>Platforma de achiziții publice utilizată</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p>
<p>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</p>	<p>Link-ul către planul de achiziții publice publicat:</p>
<p>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</p>	<p>Data:</p> <p>Link-ul:</p>
<p>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</p>	<p><input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică</p> <p><input type="checkbox"/> Catalog electronic</p>
<p>Sursa de finanțare</p>	<p>VBuget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați!]</p>
<p>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</p>	<p>3 569 836,87</p>

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Pentru lotul nr . 7 Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm s-a modificat specificația tehnică și au fost adăugate 2 loturi: nr. 9 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 și nr. 10 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 <i>Pe pagina web a CAPCS</i> https://capcs.md/wp-content/uploads/2022/03/Anunt-de-participare.pdf
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	din 04.03.2022 ora 14:00 în 07.03.2022, ora 10:00. https://capcs.md/wp-content/uploads/2022/03/Rg02-804.pdf

Până la termenul-limită (data 07.03.2022, ora 10:00), au depus oferta 6 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Medeferent Grup SRL	1002600053289	Caisin Alexia
2	Natusana SRL,	1006600025657	Boris Foca
3	L.abromed Laborator SRL	1012600001177	Mihail Grecu
4	Sarvn SRL	1003600055224	Slobodeanu Alexandru
5	Dia.Fsfarm SRL,	1002600046359	Chirtoacă Iurie Chirtoaca Eugen
6	Ecochimie SRL,	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	Labromed Laborator SRL	Natusana SRL	Medefert Grup SRL	Sarvn SRL	Dita Estfarm SRL	Ecochimie SRL
Documentele ce constituie oferta						
<i>(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>						
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DI/AE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare						
<i>Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>						
Cererea de participare original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic. Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificația tehnică Original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificația de pret Original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic.;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021									
DUAE: original – confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampei operatorului economic.; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalficare a operatorilor economici.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garantia de ofertă - 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 30 zile, - de: 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA. confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampei operatorului economic.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

<p>termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p>							
<p>Declarație privind valabilitatea ofertei (30 de zile) - original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)- copie- confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic.</p>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

Declaratie de la ofertant. Original - cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnături și ștampilei operatorului economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declaratie de la ofertant Original - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului confirmat prin aplicarea semnături și ștampilei operatorului economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: *prezentat, neprezentat, nu corespunde* (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea solicitată	Cantitatea oferită	Valoarea estimată	30%	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	MODEL/Prucător/Tara de origine	Operator economic	Corespunderea cerințelor tehnice/necorespunderea cerințelor tehnice
1	Manuși chirurgicale,+D8:D14 sterile,	4650		21921,40665							Nu sunt oferte	

	din latex, Fara pudra, N 6																			
2	Manuși chirurgi cale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7	20860	20860	98339,90	127841,87	7,5	8,1	156450	168966	GT048-100 powder-free/Ningbo Greetmed/China	Natusana	Depaseste 30%								
2	Manuși chirurgi cale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7	20860	20860	98339,90	127841,87	9,7	10,476	202342	218529,36	RC10003070 /Mercator/Po lonia	Ecochimic	Depaseste 30%								
3	Manuși chirurgi cale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5	60190	60190	283752,5	368878,35	7,5	8,1	451425	487539	GT048-100 powder-free/Ningbo Greetmed/China	Natusana	Depaseste 30%								
3	Manuși chirurgi cale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5	60190	60190	283752,5	368878,35	9,7	10,476	583843	630550,44	RC10003075 /Mercator/Po lonia	Ecochimic	Depaseste 30%								

	latex, Fara pudra, N 7,5																		
4	Manuși chirurgi cale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8	68180	6818 0	321419,6 786	417845,5 8	6,55	7,074	446579	482305,32	GT048-100 powder- free/Ningbo Greelmed/Ch ina	Natusana	Depaseste 30%							
4	Manuși chirurgi cale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8	68180	6818 0	321419,6 786	417845,5 8	9,7	10,476	661346	714253,68	RC10003080 /Mercator/Po lonia	Ecochimie	Depaseste 30%							
5	Manuși chirurgi cale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8,5	38990	3899 0	183809,8 162	238952,7 6	6,55	7,074	255384 ,5	275815,26	GT048-100 powder- free/Ningbo Greelmed/Ch ina	Natusana	Depaseste 30%							
5	Manuși chirurgi cale, sterile, din	38990	3899 0	183809,8 162	238952,7 6	9,7	10,476	378203	408459,24	RC10003085 /Mercator/Po lonia	Ecochimie	Depaseste 30%							

	metalic, L.-tub- 150cm								GmbH/Germ ania			
8	Scringa sterila cu ac nedetas abil, pentru insulina , ac 29G	134510	1345 10	134950,5 203	175435,6 8	1,0139	1,095	136379 ,689	147288,45	GT037-300 /Ningbo Greemed/Ch ina	Natusana	Nu corespunde
8	Seringa sterila cu ac nedetas abil, pentru insulina , ac 29G	134510	1345 10	134950,5 203	175435,6 8	1,15	1,242	154686 ,5	167061,42	CHINS0129/ CHIRANA T. Injecta, a.s./Slovacia	Labromed Laborator	Corespunde
9	Bandaj (Fase) de tifen, 5m x 10cm, sterila, densitat ea min. 32 g/m2	6798	6798	25590,64	33267,83 2	3,4259	3,7	23289, 27	25152,6	Bandaj (Fase) de tifen, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2 /Navtex/ Fed. Rusă	Sarvn	Corespunde

10	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitate min. 32 g/m2	141611	141611	812340,49	1056042,6	5.2778	5,7	747336,48	807182,7	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2 /Navtex/ Fed. Tusă	Sarvn	Corespunde
----	--	--------	--------	-----------	-----------	--------	-----	-----------	----------	--	-------	------------

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
------------------	---------------------	-----------------------	---

Ofertanții respinși/descalificați:

Nr lotului	Ofertantul	Motivul respingerii
Nr. 8 Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac 29G	Natusana SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor tehnice, și anume: solicitat ac nedetasabil oferit ac detasabil.
Nr. 7 Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	Dita Est Farm SRL	Ofertă a treia după preț, fiind inacceptabilă, deoarece suma ofertei fără TVA depășește valoarea estimată a lotului cu 30% (art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice).

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicații]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

se admit oferte alternative.

- Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte cu alte specificații tehnice decât cele stabilite în caietul de sarcini, dar să corespundă denumirii lotului. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor de bază care corespund cerințelor, indiferent de poziționarea după preț.
- Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.
- Ofertanții vor depune separat oferta de bază și oferta alternativă, în plicuri sigilate, marcându-le în mod corespunzător.

Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: per lot la cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor, contractul se va atribui ofertei cu cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor tehnice și de calificare, iar în cazul neacoperirii cantității solicitate, cantitatea rămasă va fi acoperită din contul următoarei oferte după preț cu corespunderea tuturor cerințelor tehnice și de calificare, astfel încât să fie contractată toată cantitatea solicitată din caietul de sarcini.

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
<u>Modificările operate</u>	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

cod	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	cantitatea	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Țara de origine	Ciștigătorul
	8	Siringa sterila cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac 29G	bucată	134510	1,15	1,242	154686,5	167061,42	CHIINS0129	CHIRANA T. Injecta, a.s./Slovacia	Labromed Laborator SRL

9	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2	Bucată	6798	3,4259	3,7	23289,27	25152,6	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2/Navtex	Federația Rusă	Sarvn SRL
10	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	Bucată	141611	5,2778	5,7	747336,48	807182,7	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2/Navtex	Federația Rusă	Sarvn SRL

Notă: Luînd în considerare că cerința tehnică ca sistemele de perfuzie urmează să conțină manson de cauciuc este una prioritară, iar ofertele depuse sunt alternative. Primul după preț Medeferent Grup SRL, nu conține mansonul, al doilea după preț Natusana SRL conține mansonul, dar nu a oferit toată cantitatea solicitată. Respectiv grupul de lucru decide solicitarea urgentă de prezentare a necesarului de la instituțiile beneficiare pentru fiecare dintre oferta în dependență de profilul de activitate a fiecărei instituții în parte pentru 2 luni. Astfel, pentru lotul nr. 7 *Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metallic: I-tub-150cm*, CAPCS v-a veni cu o decizie separată, doar după consultarea prealabilă cu instituțiile beneficiare cu privire la cerința tehnică "manson de cauciuc" și estimarea cantităților reale a sistemelor de perfuzie cu manson și fără.

În urma consultării cu specialiștii cooperați din instituțiile medicale s-a constatat că specificul utilizării sistemelor de perfuzie cu manson și fără manson este diferit, astfel cele fără manson pot fi utilizate în secțiile de terapie intensivă în instituțiile Republicane sau municipale de profil, iar cele cu manson în secțiile de terapie din cadrul Asociațiilor Medicale Teritoriale, Spitalelor Raionale și Centrelor de Sănătate.

Luînd în considerare că primul operator economic după preț Medeferent Grup SRL, nu conține mansonul, al doilea după preț Natusana SRL conține mansonul, dar nu a oferit toată cantitatea solicitată. Grupul de lucru în baza scrisorii nr. Rg02-1064 din 15.03.2022 a solicitat de urgență prezentarea necesarului de la instituțiile beneficiare pentru fiecare dintre oferte în dependență de profilul de activitate a fiecărei instituții în parte pentru 2 luni.

Totodată, conform scrisorilor cu privire la necesarul de sisteme de perfuzie cu manson, oferitate de operatorul economic Natusana SRL, de la instituțiile medicale s-a colectat necesar în cantitate de 324325 bucăți, care depășește cantitatea propusă în oferta alternativă de 120000 bucăți. Astfel, CAPCS a inițiat și a desfășurat procedura de achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru a acoperi cu cele mai necesare bunuri medicale de primă necesitate în situație de urgență, respectiv, după examinarea necesarului a fost luată decizia mîșorării cantităților de sisteme de perfuzie cu manson pentru a putea fi încadrate în cantitatea oferită, iar instituțiile care au o cantitate mică să fie excluse din lista de distribuție.

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	cantitatea	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Producătorul/ Tara de origine	Cîștigătorul
7	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm (fără manson)	buc	156140	1,29	1,548	201420,6	241704,72	N1	Jiangsu Yile Medical Article Co.,Ltd.	Medeferent Grup SRL
7	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm (cu manson)	buc	120000	4	4,8	480000	576000	GT034-100	Ningbo Greemed/China	
	Total	buc	276140							Natusana SRL

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. ___ lit ___.

Loturile anulate:

Loturile nr. 1 și 6 mănuși, chirurgicale sterile din latex fără pudră nr. 6 și 9 se anulează în baza art. 71 alin (1) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume că nu au fost depuse oferte.

Loturile 2, 3, 4, 5 mănuși, chirurgicale sterile din latex fără pudră nr. 7, 7,5, 8, 8,5 anulează deoarece suma fiecărei oferte fără TVA depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Medeferent Grup SRL Natusana SRL Labromed Laborator SRL. Sarvn SRL Dita Estfarm SRL	Rg02-1072 din 15.03.2022 Rg02-1101 din 18.03.2022	<i>e-mail</i>

Ecochimie SRL		
Institutiile beneficiare		

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	
				fără TVA	inclusiv TVA		
SARVVN SRL	Cu capital autohton	NFP01/01 conform anexei	29.03.2022	33100000-1	387727,61	418744,20	30.06.2022

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 din. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Anexa

Sarvin SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
NFP01/01/07	CMF Floresti	881,39	951,90
NFP01/01/13	CPT Badiceni	4680,76	5055,20
NFP01/01/14	CPTPD Balti_202172955131	1165,74	1259,00
NFP01/01/17	CS Briceni	1168,61	1262,10
NFP01/01/19	CS Comrat	1757,51	1898,10
NFP01/01/20	CS Cornesti	722,41	780,20
NFP01/01/21	CS Durlești	1757,51	1898,10
NFP01/01/24	CS Hincesti	722,41	780,20

NFP01/01/26	CS Nisporeni	772,78	834,60
NFP01/01/28	CS Soldanesti	613,43	662,50
NFP01/01/30	CS Ungheni	1165,74	1259,00
NFP01/01/31	CSM Chisinau	3520,29	3801,90
NFP01/01/32	CSM Copii Cisinou	3520,29	3801,90
NFP01/01/34	DRNarcologie	722,41	780,20
NFP01/01/38	Institutul de Medicina Urgenta	123719,03	133616,00
NFP01/01/39	Institutul Mamei si Copiului	32460,77	35057,50
NFP01/01/41	Polichnica de STAT_202182115728	881,39	951,90
NFP01/01/45	SCM nr.4	627,78	678,00
NFP01/01/47	SCMC al MA	6965,83	7523,10

NFP01/01/51	SCPsihiatrie	881,39	951,90
NFP01/01/53	SCIO	27074,18	29240,00
NFP01/01/55	Spitalul de Stat	1319,45	1425,00
NFP01/01/56	SPsihiatrie Balti	1165,74	1259,00
NFP01/01/58	SR Basarabasca	1393,34	1504,80
NFP01/01/59	SR Briceni	2638,90	2850,00
NFP01/01/60	SR Cahul	24562,02	26526,90
NFP01/01/62	SR Călărași	4396,41	4748,10
NFP01/01/63	SR Căușeni	10276,89	11099,00
NFP01/01/68	SR Donduseni	3520,29	3801,90
NFP01/01/69	SR Drochia	10555,60	11400,00
NFP01/01/70	SR Edinet	5715,86	6173,10

NFP01/01/73	Sr Glodeni	5277,80	5700,00
NFP01/01/74	SR Hincesti_202172955324	13169,58	14223,10
NFP01/01/76	SR Leova	4454,65	4811,00
NFP01/01/77	SR Nisporeni	4396,41	4748,10
NFP01/01/78	Sr Ocnița	3691,59	3986,90
NFP01/01/80	SR Rezina	5277,80	5700,00
NFP01/01/81	SR Riscani	6159,19	6651,90
NFP01/01/82	SR Singerei	6159,19	6651,90
NFP01/01/83	SR Soldanesti	1055,56	1140,00
NFP01/01/84	SR Soroca	10668,65	11522,10
NFP01/01/85	Sr Stefan Voda	10555,60	11400,00
NFP01/01/86	SR Strășeni	6159,19	6651,90

NFP01/01/87	SR Taraclia	1229,73	1328,10
NFP01/01/88	SR Telenești	11436,99	12351,90
NFP01/01/89	SR Ungheeni	12313,11	13298,10
NFP01/01/90	SR Vulcanesti	4396,41	4748,10
Total		387727,61	418744,20

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



George GORCEAG

DARE DE SEAMĂ (partea I)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 29.03.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	Bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022/ 222 445
Număr de fax	-
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciun Irina, 022/ 222 364 dispozitive@capcs.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: Nu este
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628088765819 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628088765819?tab=contract-notice Data publicării: 4 aug 2021, 18:01
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

53 656 807,30 Lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Lot17.Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult

Data:

5 aug 2021, 09:49

Subiectul întrebării:

Cateter de aspiratie

Întrebare:

Cateter de aspiratie are 2 gauri. Deja CAPCS ar trebui sa se documenteze mai bine, dar nu sa copie aceeas specificatie tehnica de ani de zile. Va rugam sa faceti modificari.

Răspuns (12 aug 2021, 09:36):

După analiza subiectului și în caz de adevărire a erorilor la nivelul specificației se vor efectua modificările necesare. Mulțumim pentru observație.

Data:

5 aug 2021, 12:16

Subiectul întrebării:

Specificatia tehnica 4.2

Întrebare:

Aveti o eroare automatizata in acest formular, la colonita nr. 9 si anume la an. Anul creste cu fiecare rand din cauza formulei - Va rugam sa corectati. Multumesc,

Răspuns (5 aug 2021, 14:51):

Bună ziua, eroare in formular va fi înlăturată. Mulțumim.

Lot89.Sisteme stomice

Data:

5 aug 2021, 18:04

Subiectul întrebării:

Specificatii tehnice la lot

Întrebare:

Buna ziua, In specificatia indicata nu este specificat de care punga stomica este nevoie (punga cu un component sau punga cu doua componente). Presupunem ca este cu un component. La fel ati indicat sa contina filtru incorporat pentru neutralizarea mirosului. Specificam, Filtrul de cărbune, incorporat are dezavantaje. Enumar avantajele filtrului separat, care e posibil de fixat la punga, in mod individual. 1.dacă este necesar, capacitatea pungii poate fi ajustată prin perforarea suplimentară a mai multor găuri în filtru (la filtrul incorporat acest lucru nu este posibil). 2. filtrul poate fi fixat pe punga colostomica într-un loc convenabil pentru pacient, în funcție de situație și pentru a evita înfundarea acestuia. Urmatoarea clarificare: ati indicat cite o clema la 5 pungi. E necesar ca fiecare punga sa contina cite o clema, care este sigura, igienica, confortabila si flexibila. Avantaje: Clema este furnizată individual pentru fiecare pungă colostomica. Flexibilitatea clemei asigură ușurința utilizării pacienților cu tulburări motorii ale mâinilor. Clema este acoperită cu un material moale care protejează pielea peretelui abdominal anterior de deteriorarea mecanică sau de leziuni. La fel va rugam sa specificati daca pentru Institutul Mamei si Copilului sunt necesare pungi colostomice pediatrice (indicati va rog cantitatile pentru stome pediatrice). Rugam ca specificatii tehnice vor fi schimbate la urmatoarele, si anume: 1. Punga colostomica Adult 2. Drenabil cu un singur component Adult 3. Punga transparentă din polietilenă inodoră cu mai multe straturi, cu un suport moale nețesut, cu o placă adezivă hidrocoloidă hipoalergenică, cu un șablon pentru tăierea găurilor sub stomă. Gaură decupată pentru placa adezivă - 10 - 70 mm 4. Clemă adezivă flexibilă pentru fiecare pungă 5.

Filtru de carbon pe o bază adezivă 6. Certificat CE sau declarație de conformitate 7. Placă adezivă hidrocoloidă-compoziția chimică a plăcii contribuie la fixarea sa rapidă, fiabilă și ermetică pe corp și permite, de asemenea, îndepărtarea sacului colostomic atraumatic și nedureros, ceea ce are un efect benefic asupra pielii 8. Termenul de valabilitate rămasă la momentul livrării nu este mai mică de 60% din perioada totală, dar nu mai puțin de 12 luni! Pentru pungile pediatrice: 1. Punga colostomica Pediatrica 2. Drenabil cu o singură componentă 3. Punga transparentă din polietilenă inodoră cu mai multe straturi, cu un suport moale nețesut, cu o placă adezivă hidrocoloidă hipoalergenică în forma de spirală, formată din două straturi de adezivi, cu o acoperire de protecție cu un șablon pentru tăierea găurilor sub stoma. Gaură decupată pentru placa adezivă pediatrică este - 10 - 35 mm 4. Clemă adezivă flexibilă 5. Certificat CE sau declarație de conformitate 6. Termenul de valabilitate rămasă la momentul expedierii nu este mai mică de 60% din perioada totală, dar nu mai puțin de 12 luni

Răspuns (12 aug 2021, 11:18):

Buna ziua, IMSP Institutul Mamei și Copilului au comandat sisteme stomice universale cu posibilitatea ajustării acestora conform necesităților pacienților. Se solicită sisteme stomice cu filtru de cărbune activat, pentru care instituțiile au transmis cantitățile necesare. Celelalte recomandări argumentate vor fi analizate și se vor modifica parametrii care restrâng participarea, dar care nu afectează calitatea bunurilor care urmează să fie achiziționate.

Lot37.Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"

Data:

5 aug 2021, 22:27

Subiectul întrebării:

Solicitan sa atasati caietul de sarcini

Întrebare:

Solicitan sa atasati caietul de sarcini. Formularele F4.1 si F4.2 sunt doar modele de completare.

Răspuns (6 aug 2021, 08:51):

Bună ziua, caietul de sarcini a fost atașat.

Data:

6 aug 2021, 13:53

Subiectul întrebării:

executarea contractelor

Întrebare:

Buna ziua! Considerind ca in prezent ne confruntam cu pandemia COVID-19 care a creat probleme in toate domeniile, inclusiv al transporturilor de marfuri, termenul de livrare solicitat - 20 zile din momentul comenzii este extrem de scurt. Mai mult ca atat operatorii economici nu pot tine produse in stoc din motiv ca nu exista nici un fel de asigurare ca beneficiarii vor comanda toata cantitatea indicata in prezenta procedura de achizitie. Va rugam sau sa modificati termenii de livrare in 70-90 zile sau sa modificati contractul indicand limita maxima de marfa ce beneficiarul are dreptul sa nu o comande (de ex. 15% la fel ca si cazurile cu acordurile aditionale de majorare al cantitatilor prevezute de legea 131).

Răspuns (11 aug 2021, 11:26):

Buna ziua. Se vor analiza toate ordinele emise în parte ce ține de formarea stocurilor și se vor efectua modificări la nivelul termenilor de livrare, întrucât instituțiile medico-sanitare publice nu pot comanda bunuri care să fie blocate în depozite, blocând astfel și banii statului.

Data:

9 aug 2021, 11:04

Subiectul întrebării:

Catalog

Întrebare:

În cazul, în care DM este înregistrat în RS al DM, este nevoie de trimitere spre catalogul producătorului? (Avem deja un precedent, când câștig de cauza a fost oferit companiei Dita, care nu a atasat catalogul producătorului, iar la ședința ANSC, CAPCS se batea în piept că produsele sunt înregistrate și de aceea nu s-a solicitat de la ei catalogul, iar la controlul ulterior al RS, ele nu se regăseau în el.....

Răspuns (11 aug 2021, 11:09):

Bună ziua. Fiecare procedură de achiziție se desfășoară separat, iar condițiile expuse și solicitate sunt obligatorii pentru toți participanții. Pentru DM care sunt înregistrate în RS al DM, nu este nevoie de a prezenta certificatele de calitate, dar se vor prezenta dovada înregistrării. În parte ce ține de catalogul de la producător, fișe tehnice unde se pot regăsi parametrii bunurilor, sunt obligatorii pentru toți participanții la procedură.

Data:

9 aug 2021, 11:17

Subiectul întrebării:

Certificat Fisc

Întrebare:

Conform ultimilor prevederi ai M- Tender, ''-oferțele depuse nu mai pot fi modificate. Dacă e necesară ajustarea/corectarea ofertei depuse, până la expirarea termenului de depunere oferta poate fi anulată și înlocuită cu altă nouă. ''. Va rugăm să solicitați Certificatul privind restanțele față de bugetul de stat, conform DUAE după deschiderea ofertelor. Acest certificat este valabil doar 15 zile, iar perioada de depunere e de 25 zile. Platforma M Tender absolut nu s-a gândit la interesele AF, care pot depune oferta din primele zile și respectiv certificatul nu va fi valabil la depunere. În așa condiții nu putem să-l suplینim ulterior, este necesar de anulat toată oferta și de depus din nou, ceea ce în cazul licitațiilor mari este un lucru anevoios. Sper să fim înțeleși.

Răspuns (11 aug 2021, 11:15):

În cazul în care Certificatul privind restanțele față de bugetul de stat va fi expirat, autoritatea contractantă este obligată de a solicita unul actual conform DUAE și poate constitui temei de descalificare doar dacă OE nu va răspunde la solicitarea de prezentare.

Data:

11 aug 2021, 15:34

Subiectul întrebării:

Cateter de aspirație

Întrebare:

toate cateterele de aspirație în sine să conțin supapă la conector. conectorul este o supapă pentru reglarea presiunii din tubul de aspirație care este sensul să cerți cu și fără supapă, când ele toate o conțin. alta întrebare-care este tipul conectorului cerut?

Răspuns (12 aug 2021, 09:34):

Nu se solicită cateter de aspirație fără supapă, dar cu vacuum control. Fiecare instituție care a solicitat bunurile date s-au condus de către specificațiile tehnice care diferă pentru fiecare lot și care urmează să fie incluse în contractul de achiziție. Din sursele CAPCS, conectorul este universal și singura s-a diferență este doar la culoarea acestuia care delimitează mărimile.

Data:

12 aug 2021, 10:19

Subiectul întrebării:

Cateter de aspirație

Întrebare:

Cateter de aspirație este dispozitiv conceput pentru aspirația secrețiilor din căile respiratorii superioare. Denumirea internațională e Suction catheter. De ce CAPCS cere ca pe ambalajul produsului să fie indicat, ca

cateterul este pentru aspiratie traheala. Nici un producator nu se va conforma cerintei speciale inaintate de catre CAPCS ca sa fie indicat specificatia data pe ambalaj, cunoscandu-se din start pentru ce este preconizat. Daca erau sa fie produse in RM, atunci poate si se putea cere de la producator cerinta data. Plus la toate si cele cu supapa si cele fara supapa asigura vacuum control. Da ca sa fie CAPCS mai informat, sunt minim 4 feluri de conectori. Va rugam sa redactati loturile.

Răspuns (12 aug 2021, 14:25):

Oferta operatorului economic trebuie să corespundă cerințelor minime expuse în specificația tehnică a bunurilor solicitate, ceilalți parametri rămânând la discreția Operatorilor economici. În clarificările depuse pe platformă se indică care dintre parametrii solicitați împiedică participarea largă a operatorilor economici și cum ar trebui să fie corectate specificațiile tehnice aducând argumentele de rigoare, fără a modifica esența și destinația inițială a bunurilor solicitate. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot50.Halat chirurgical steril L

Data:

13 aug 2021, 00:08

Subiectul întrebării:

"cu aplicație de diferențiere a rezistenței la penetrare "

Întrebare:

Explicati va rog expresia " cu aplicație de diferențiere a rezistenței la penetrare"

Răspuns (18 aug 2021, 09:13):

Urmează să fie efectuate modificări în specificație tehnică

Data:

13 aug 2021, 16:01

Subiectul întrebării:

Cateter de aspiratie

Întrebare:

Cateter de aspiratie are 2 gauri. Deja CAPCS ar trebui sa se documenteze mai bine, dar nu sa copie aceeas specificatie tehnica de ani de zile. Va rugam sa faceti modificari. Modificarile asa si nu au fost efectuate.

Răspuns (16 aug 2021, 10:22):

La lotul nr.17 au fost efectuate modificarile la 12.08.2021 si ar trebui sa fiti mai atenti la modificari, tinind cont ca este o procedura centralizata, iar continuitatea si finalitatea procedurii poate afecta direct activitatea institutiilor medico-sanitare publice.

Data:

13 aug 2021, 17:12

Subiectul întrebării:

Halat chirurgical steril

Întrebare:

Halat chirurgical steril eurostandard S-XXL. Material neșesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puțin de 35 g/m.p De ce cereti la Halate standarte meterial SMMMS, care se foloseste la halate extrareinfortate. pe cind standartul lor este SMS? iar la halate reinfortate se cere material SMS? nu ati incurcat nimic? Lungimea halatelor eurostandard variaza in dependenta de marime halatului. La voi e indicat peste tot 125 cm, pe cind la marimea S-e de 117 cm standart. Chiar nu se putea in F 4.1 si 4.2 sa selectati halatele sterile si cele reinfortate dupa categorie? sau e mai usor de copiat Formularele din anul trecut? amestecatura de loturi...

Răspuns (16 aug 2021, 13:27):

Formularele se creează după lista de bază care este rezultatul agregării a 344 de instituții și toate fișierele au legătură între ele. Ce ține despre caracteristicile bunurilor ce urmează a fi achiziționate, a fost depusă contestație și se vor examina fiecare parametru detaliat în mod repetat.

Data:

13 aug 2021, 17:18

Subiectul întrebării:

Halat chirurgical steril ranforsat

Întrebare:

Halat chirurgical steril ranforsat XL-XXI., lungimea nu mai puțin de 130 cm, iar la Halat chirurgical steril ranforsat S-L, lungimea nu mai puțin de 155 cm. LOGICA????????? la halate mai mici lungimea mai mare?

Lungimea de 155 cm corectunde halatelor XXXL.....

Răspuns (16 aug 2021, 14:29):

Evident că s-a produs o eroare, care va fi corectată după analiza repetată a specificațiilor. Mulțumim pentru remarcă.

Data:

13 aug 2021, 17:24

Subiectul întrebării:

Sonda (cateter) urinara Foley

Întrebare:

Sonda (cateter) urinara Foley , material latex siliconat sau silicon. Concretizati, va rog precis materialul, deoarece pretul dintre ele variaza de 3 ori

Răspuns (16 aug 2021, 14:09):

Vor fi acceptate sonde urinare din ambele tipuri de materiale.

Data:

14 aug 2021, 11:53

Subiectul întrebării:

Lungimea halatelor chirurgicale sterile ranforsate S-M-L

Întrebare:

Solicitam respectuos revizuirea lungimii halatelor solicitate in loturile 52, 53 si 54 - halate chirurgicale sterile ranforsate marimile S, M si L. Pentru acelasi tip de halate marimile XL si XXI. solicitati lungimea minima a halatului 130 cm, iar pentru marimi mai mici de la S pana la L solicitati 155 cm. Spre exemplu marimea S este destinata, in mediu pentru perosanele cu o inaltime de 158 - 165 cm. Inaltimea cap - gat, in mediu este de - 30 cm. 158 cm (inaltimea persoanei) - 30 cm (inaltimea cap - gat = 128 cm. Este evident ca aceasta persoana nu poate imbraca un halat cu o lungime de 155 cm, or acesta urmeaza a fi taiat de catre persoana, ceea ce este inadmisibil. Presupunem ca este o eroare tehnica si lungimea minima solicitat pentru marimile S, M si L este de 125 cm, precum este solicitat si pentru halatele chirurgicale sterile solicitate in loturile 50,51 si 57. Rugam sa faceti modificarile necesare, altfel veti achizitiona niste produse care nu vor putea fi folosite adecvat si la un pret majorat din cauza folosirii materiei prime in cantitati mai mari

Răspuns (16 aug 2021, 14:31):

Evident că s-a produs o eroare, care va fi corectată. Vă mulțumim pentru remarcă.

Data:

14 aug 2021, 11:59

Subiectul întrebării:

Latimea halatului in zona axilara minim 75 cm

Întrebare:

Solicitam respectuos revizuirea parametrului latimea halatului in zona axilara minim 75 cm pentru loturile 52, 53, 54, 55, 56. Daca latimea axilara va fi de minim 75 cm, respectiv circumferinta halatului va fi de minim 150 cm. Pentru marimea S - aceasta latime este exagerata, chiar luand in considerare ca halatul se v inchide parte peste parte. Circumferinta medie pentru marimea S este de 120 - 126 cm, pentru M - 126 - 130 cm. 20-30 cm de

material parte peste parte este prea mare si implica costuri majorate a produsului finit. Pe langa aceasta, pentru marimile mici halatul va fi si exagerat de mare in zona umerilor.

Răspuns (18 aug 2021, 09:13):

Urmează să fie efectuate modificari în specificație tehnică

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare *(după caz)*

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit *(după caz)*

Până la termenul-limită (data 15 sept 2021, ora 09:29), au depus oferta 24 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Acasa 2000 SRL	1002600028937	Seicas Gheorghe
2.	Dita Estfarm SRL	1002600046359	Chirtoacă Iurie Chirtoacă Eugen
3.	Ecochimie SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
4.	Farmina SRL	1002600010549	CORZUN ROMAN
5.	Imunotehnomed SRL	1002600012565	Rață Sergiu
6.	Lifemed Grup SRL	1016600014720	Ionașcu Andrei
7.	Sogno SRL	1004600013854	Iarovoii Petru
8.	Medglobalfarm SRL	1016600000765.	Granaci Boris
9.	M-Inter-Farma SA	1003600005263	Morozov Maria
10.	RipPanGalFarma SRL	1002600034310	Berdos Lucia Berdos Dorian
11	Digital Financial Solutions SRL	1016600023908	Boris Foca
12.	Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Diana
13.	Tetis International SRL	1003600043595	Perepelita Igor
14	Romedcom SRL	1004600066975	Țurcanu Ștefan
15	Vivamed International SRL	1007600028965	Beregoi Valeriu
16	Delta Medica SRL	1008600039292	Mihail Grecu
17	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr
18	Data Control SRL	1003600007935	Alexandru Grabazei
19	Azica Grup SRL	1006600028430	Dorin Breahna
20	Gbg MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
21	Endochirurgie SRL	1009600033242	Victor GHEREG
22	Med-M SRL	1020611000359	Vladimir Rotari
23	Zeticon SRL	1015600021745	Talpiș Andrei
24	Triumf Motiv SRL	1012600021180	Jighili Tatiana

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea documentului/cerintelor	Cerințe suplimentare	Acasa 2008 SRL	Dita Estfarm SRL	Ecochimie SRL	Farmina SRL	Imunotehnomed SRL	Lifemed Grup SRL	Sogno SRL	Medglobalfarm SRL	M-Inter-Farma SA	RippanGalFarma SRL	Digital Financial Solutions SRL	Natusana SRL	Tetis International SRL	Romedcom SRL	Vivamed International SRL	Delta Medica SRL	Labromed Laborator SRL	Data Control SRL	Azica Grup SRL	Gbg MLD SRL	Endochirurgie SRL	Med-M SRL	Zeticon SRL	Triumf Motiv SRL	
Documentele ce constituie oferta																											
1	Oferta F3.1	Formularul ofertei F3.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
2	Formularul specificațiilor tehnice F4.1	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
3	Formularul Specificațiilor de preț F 4.2	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

12	Mostre	<p>Obligatoriu se vor prezenta la ziua deschiderii ofertelor (până la ora 17.00) la sediul CAPCS bl. Grigore Vieru 22/2, pentru loturile oferite. Mostrele vor fi sigilate și însoțite de actul de predare-primire. Pe fiecare mostră va fi indicat numărul și denumirea completă a lotului, inclusiv modelul articolului (bunului) indicat în F4.1. Notă: Neprezentarea mostrelor în termenul stabilit, constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
13	<p>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național</p>	<p>eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii Electronice a participantului.</p>	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea propusă	Preț unitar fără tva	Preț unitar cu tva	Model/tara/producator	Operatorul economic	Corespunde /Nu corespunde
	2	3						
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată	1798,00	5,68	6,1344	Needle for lumbar puncture 18G (Quineke tip 18G) China Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată	1798,00	5,75	6,21	DM-SN/Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată	1798,00	6,5	7,02	GT038-300/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co. Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată					Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat

2	Ac pentru punctie lombara 19G	Bucată	529,00	5,68	6.1344	Needle for lumbar puncture 19G (Quincke tip 19G)China Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
2	Ac pentru punctie lombara 19G	Bucată	529,00	5,75	6,21	DM-SN/Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
2	Ac pentru punctie lombara 19G	Bucată				(Quincke tip 19G)	Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată	2889,00	5,68	6.1344	Needle for lumbar puncture 20G (Quincke tip 20G)China Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată	2889,00	5,75	6.21	DM-SN/Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată	2889,00	6,5	7,02	GT038-300/ Ningbo Greetimed Medical Instruments Co, Ltd// China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată					Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Bucată	5690,00	7,50	8.1	HT-43/Haitech/ China	SOGNO	Nu corespunde

4	Ac pentru punctie spinala (Whicare) 22G	Bucată							IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
4	Ac pentru punctie spinala (Whicare) 22G	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
5	Ac pentru punctie spinala (Whicare) 24G	Bucată	1555.00	7.50	8.1	HT-43/Haitech/China			SOGNO	Nu corespunde
5	Ac pentru punctie spinala (Whicare) 24G	Bucată							IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
6	Ac pentru punctie spinala (Whicare) 25G	Bucată	9230.00	7.50	8.1	HT-43/Haitech/China			SOGNO	Nu corespunde
6	Ac pentru punctie spinala (Whicare) 25G	Bucată							IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
6	Ac pentru punctie spinala (Whicare) 25G	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat

7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucată	3875,00	7,50	8,1	HT-43/Haitech/ China	SOGNO	Nu corespunde
7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucată	3285,00	7,50	8,1	HT-43/Haitech/ China	SOGNO	Nu corespunde
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucată					Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,23	0,276	Cod produs: SV-60/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. I.D. SRI/Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL	Nu corespunde

9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,252	0,27216	CPE Shoe Cover, band made of 100% Polyurethane Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,2598	0,3118	Foot protective, RW 60/Tehnoloji Medikal Ve Elektronik San. Ve Tic. LTD. Ş/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,32	0,384	GT062-101, GT062-102 Ningbo Greeting Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630	0,55	0,42	M2050/ Carestone/China	IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,37	0,444	64071202/Jianesu Rongye Technology/China	Ecochimic	Nu s-a verificat

9	Babile (de unica folosinta)	Pereche					Triumf-Motiv SRL	Nu s-a verificat
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230,00	6,0185	6,5	OE08400P/ ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230,00	15	16,2	GT090-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230	19,73	21,31	2 m x 8 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	IM Delta-Medica SRL	Nu s-a verificat
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230,00	21,2100	25,4520	Bint elastic medicinal 9512 2.0 m x 80 mm/ Tonus Elast/ Latvia	Tetis International Co. SRL	Corespunde
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988,00	7,2222	7,8	OE10400P-E/ ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA	Corespunde
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988,00	16,9700	20,3640	WUNDMed Bint elastic 10 cm x 4 m /04- 008/Wundmed/ Germania	Tetis International Co. SRL	

11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988,00	22	23,76	GT090-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988	45,84	49,51	3 m x 10 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	IM Delta-Medica SRL	
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797,00	11,3889	12,3	OE12500P-E/ ZARYS Internationala Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA	Corespunde
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797,00	50	54	GT090-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797	76,4	82,51	5 m x 12 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	IM Delta-Medica SRL	
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797	86,3000	103,5600	Bint elastic medicinal 9512 5.0 m x 120 mm/ Tonus Elast/ Latvia	Tetis International Co. SRL	
13	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	Bucată	2722,00	70	75,6	GT090-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
13	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	Bucată	2722	100,02	108,02	7 m x 12 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	IM Delta-Medica SRL	Nu corespunde

14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,34	0,3672	Mob cap, single elastic N102/Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,34	0,41	A2085/ Carestone/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,348	0,4176	64070504/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	17230,00	1,287	1,39	GT058-201/China/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co. Ltd	IM Natusana SRL	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	22955,00	1,287	1,39	Nurse cap (SCMNW028)/ Republica Populară Chineză/ Shanghai Channelmed Import and Export Co., Ltd	DITA ESTFARM S.R.L.	Corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,348	0,4176	64070504	SC"Imunotehnomed"SRL.	
14	Bonete medicale bufante	Bucată	17230,00	1,287	1,39	2001-16	Digital Financial Solutions	
14	Bonete medicale bufante	Bucată	22955,00	1,287	1,39	2001-10	SRL Endo-Chirurgie	
15	Burete hemostatic 10x 10x 10 mm	Bucată	1984070,00	0,348	0,4176	SPONJEL Burete hemostatic 10 x10x10 mm	Azica-Grup	Nu corespunde

15	Burete hemostatic 10x 10x 10 mm	Bucată	17230,00	1,29	1,39	Equispon Dental ES45	SOGNO	Corespunde
16	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Bucată	22955,00	1,287	1,39	SPONJEL Burete hemostatic 80 x50x10 mm	Azica-Grup	Nu corespunde
16	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Bucată	1984070,00	0,35	0,4176	64070504	SOGNO	Corespunde
17	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult	Bucată	17230,00	1,287	1,39	2001-16/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	22955,00	1,287	1,39	2001-10 / Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	22955,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622010/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	22955,00	1,75	1,89		IM Vivamed International SRL	
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	9965,00	1,287	1,39	2001-6/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde

19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatric)	Bucată	9965,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622006/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatric)	Bucată	9965,00	1,4	1,512	GT017-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatric)	Bucată	9965,00	1,75	1,89		IM Vivamed International SRL	
20	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatric)	Bucată	23725,00	1,287	1,39	2001-8/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
20	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatric)	Bucată	23725,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622008/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
20	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatric)	Bucată	23725,00	1,75	1,89		IM Vivamed International SRL	
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622014/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	1,66	1,7928	2002-14/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Nu corespunde

21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	1,75	1,89	24414000/ Changshu Faiming Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	2,40	2,880		DataControl SRL	Nu s-a verificat
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucată	13515,00	1,39	1,5012	Suction tube LF521014/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucată	13515,00	1,66	1,7928	2002-14/ Ultramed/ Egypt	Ecochimie	Nu corespunde
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucată	13515,00	1,75	1,89	24314000/ Changshu Faiming Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,39	1,5012	Suction tube LB621016 Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,4	1,512	GT017-100/Ningbo Greemed Medical Instruments Co. Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,66	1,7928	2002-16/ Ultramed/ Egypt	Ecochimie	Nu corespunde
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,75	1,89	2416000/Changshu Taiming Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	2,40	2,880		DataControl SRL	Nu s-a analizat
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucată	47515,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622016/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucată	47515,00	1,66	1,7928	2002-16/ Ultramed/ Egypt	Ecochimie	Nu corespunde
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucată	47515,00	1,75	1,89	244162000/Changshu Taiming Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,39	1,5012	Suction tube LB621018/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,4	1,512	GT017-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,66	1,7928	2002-18/ Ultramed/ Egypt	Ecochimie	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,75	1,89	24418000/Changshu Taiming Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	2,40	2,880		DataControl SRL	Nu s-a verificat

26	Cateter de aspirație CH 18, cu supapă	Bucată	30491,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622018/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Fammina" SKL	Nu corespunde
26	Cateter de aspirație CH 18, cu supapă	Bucată	30491,00	1,66	1,7928	2002-18/ Ultramed/ Egypt	Ecochimie	Nu corespunde
26	Cateter de aspirație CH 18, cu supapă	Bucată	30491,00	1,75	1,89	24318000/Changshu Taining Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
27	Cateter iv periferic 14G	Bucată	5621,00	3,25	3,51	Disposable IV cannula, cod: 001.1004.14/ Disposable Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
27	Cateter iv periferic 14G	Bucată	5621,00	4,93	5,32	SI-HY29/Sintruc Med. China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
27	Cateter iv periferic 14G	Bucată	5 621	4,9870	5,3860	Vasofix safety 14G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Corespunde
27	Cateter iv periferic 14G	Bucată	5621,00	5,69	6,1452	Peripheral IV catheter 14G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/China	ICS "Fammina" SRL	

27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	5,75	6,21	107010414/India/ MAIS	SOGNO	
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	6,3515	6,8596	Polysafety I.V. Camula 14G (11010)/Poly Medicure Limited/India	DITA ESTFARM S.R.L	
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată					Labromed Laborator SRL	
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	11,58	13,896		DataControl SRL	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	2,9167	3,15	Dispofton IV camula, cod: 001.1004.16/ Disposafe Health and Lite Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	4,93	5,32	ST-HY29/Sintrue Med/ China	IM Vivamed-International SRL	Nu corespunde
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876	4,9870	5,3860	Vasofix safety 16G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Corespunde

28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	5,35	5,778	107010416/India/ MAIS	SOGNO	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	5,69	6,1452	Peripheral IV catheter 16G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL.	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	6,3515	6,8596	Polysafety I.V. Cannula 16G (11011)/Poly Medicure Limited/India	DITA ESTFARM S.R.L	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	7,08	8,50	CHFXS0101645/ CHIRANA T.Injecta, a.s./ Slovakia	Labromed Laborator SRL.	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată		10,82	12,984		DataControl SRL.	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	2,5	2,7	Dispoiflon IV cannula, cod: 001.1004.18/ Disopafte Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117 684	4,8870	5,2780	Vasofix safety 18G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL.	Corespunde

29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	4,93	5,32	ST-HY29/Sintruc Med/ China	IM Vivamed International SRL	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	4,95	5,346	107010418/India/ India MAIS	SOGNO	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 18G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată					Zeticon	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	6,0869	6,5739	Polysafety I.V. Cannula 18G (11013)/Poly Medicure Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684	7,04	8, 4480	CHFXS0101845 / CHIRANA T.Injecta, a.s./ Slovakia	Labromed Laborator SRL	

29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	10,82	12,984	DataControl SRL	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	2,5	2,7	M-INTER-FARMA Dispoition IV cannula, cod: 001.1004.20/ Disposable Health and Life Care Ltd./India	Nu corespunde
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172 124	4,8870	5,2780	Vasofix safety 20G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL Corespunde
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	4,93	5,32	ST-HY29/Sintruc Med/ China	IM Vivamed International SRL
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	4,95	5,346	107010420/ India/ MAIS	SOGNO
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 20G/ Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată					Zeticon

30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	6.0869	6,5739	Polysafety I.V. Cannula 20G (11015) Poly Medicure Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124	7,04	8,4480	CHFXS0102032/ CHIRANA T.Injecta, a.s. / Slovakia	Labromed Laborator SRL	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	10,82	12,984		DataControl SRL	
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	2,5	2,7	Disoflon IV cannula, cod: 001.1004.22/ Disoposafe Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037	4,8870	5,2780	Vasofix safety 22G/B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Correspunde
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037	4,93	5,32	SI-HY30/Sintrue Med/ China	IM Vivamed International SRL	
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	4,95	5,346	107010422/ India/ MAIS	SOGNO	

31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 22G/ Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	6,0869	6,5739	Polysafey I.V. Cannula 22G (1:1016)/ Poly Medicure Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L.	
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037	7,04	8,45	CHFXS0102225/ CHIRANA T.Injecta, a.s./ Slovakia	Labromed I.aborator SRL	
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	10,82	12,984		DataControl SRL	
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	2,8241	3,05	Dispoition IV cannula, cod: 001.1004.24/ Disposable Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99 082	4,8870	5,2780	Vasofix safety 24G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Corespunde
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	4,93	5,32	ST-HY31/ Sintrue Med/China	IM Vivamed International SRL	
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	4,95	5,346	107010424/India/ MAIS	SOGNO	

32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 24G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	6,0869	6,5739	Polysafety I.V. Canula 24G (11017)/ Poly Medicine Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L	
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată					Labromed Laborator SRL	
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	11,58	13,896		DataControl SRL	
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	3,1944	3,45	Dispoilon IV canula, cod: 001.1004.26/ Disposable Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	4,93	5,32	ST-HY32/ Sintroc Med/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 26G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	5,50	5,94	107010426/ India/ MAIS	SOGNO	Corespunde

33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	7,88	9,4560	CHFXS0102619/ CHIRANA T.Injecta, a.s./ Slovakia	Labomed Laborator SRL	
34	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Bucată	2142,00	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
34	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Bucată	2142,00	1,213	1,31	3001-10/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	1,213	1,31	3001-12/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	2,04	2,448		DataControl SRL	
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde

36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	1,213	1,31	3001-14/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	1,69	1,83	25014000/ Changshu Taining Medical Equipment	IM Vivamed International SRL	
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	2,04	2,448	CN-14-40/ Zarys/ Polonia	DataControl SRL	
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Bucată	22705,00	1,213	1,31	3001-16/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Bucată	22705,00	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Bucată	22705,00	2,04	2,448		DataControl SRL	
38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	1,213	1,31	3001-18 /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	

38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	2,04	2,448	DataControl SRL	
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,15	1,242	IM Natusana SRL	Nu corespunde
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,213	1,31	Ecochimie	Corespunde
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,69	1,83	IM Vivamed International SRL	
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	2,04	2,448	DataControl SRL	
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,15	1,242	IM Natusana SRL	Nu corespunde
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,213	1,31	Ecochimie	Corespunde
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,69	1,83	IM Vivamed International SRL	
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	2,04	2,448	DataControl SRL	

41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,213	1,31	3001-8/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	2,04	2,448		DataControl SRL	
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 6	Bucată	1903	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China		Nu corespunde
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 6	Bucată	1903	1,213	1,31	3001-6/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 6	Bucată	1903	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 6	Bucată	1903	2,04	2,448		DataControl SRL	
43	Ceară pentru hemostaza	Bucată	3623	22,5	24,3	UNOWAX Ceară pentru hemostaza/Genco Tibbi Cihazlar/ Turcia	Azica-Grup	Nu corespunde

43	Ceara pentru hemostaza	Bucată	3623	23,00	24,84	EquiWax 2.5g Regatul Țârlilor de Jos/Equimedical	SOGNO	Nu corespunde				
43	Ceara pentru hemostaza	Bucată	3623	24,24	29,088	Diek Bone WaxBW01/ Dentophorius Limited/ Cipru	Ecochimie	Corespunde				
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146324	6,95	7,506	Non-woven bed sheet Fabric:SMS/Leboo Healthcare Products Co., Ltd./China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde				
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146324	9,00	10,80	20-042-01/zenmed/turcia	Romedcom	Corespunde				
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146 324	9,13	10,95	SD04209-01/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm					
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146324	10,0433	12,052	Medical bed sheets 200x150 cm(YFS-13)/YFS Gıda Temizlik Ambalaj Medikal Tic. Ltd. Sti./Turcia	DITA ESTFARM S.R.L.					
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată					IM Natusana SRL					
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată					SC"Imunotehnomed"SRL					

									Ecochimie	
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	128280	2,6782	3,2138	Medical bed sheets 50x40 cm(YFS-14)/YFS Gida Temizlik Ambalaj Medikal Tic. Ltd. Sti./Turcia			M-INTER-FARMA	
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată								
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	2,6782	3,2138				DITA ESTFARM S.R.L.	Corespunde
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată							Romedcom	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128 280	3,04	3,65	SD04209-03/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia			Medglobalfarm	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	3,2	3,84	GT168-101/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China			IM Natusana SRL	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	4,4167	5,3	Cerseaf nesteril BROCHE 50 x 40 cm/ NURTEKS TEKSTİL İTH. İHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia			M-INTER-FARMA	

45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128 280	4,48	5,376	Cod produs: NMN2021-3152/NUREL MEDIKAL/Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	4,94	5,3332	Non-woven bed sheet Gabriele SMSy Lebao Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	4,942	5,9304	D-811 (50x40)/ Disposed/ Turcia	Ecochimie	
46	Emplastru ~ 1,5x500cm	Bucată					Ecochimie	Nu s-a verificat
46	Emplastru ~ 2,5x500cm	Bucată					MED-M	Nu s-a verificat
46	Emplastru ~ 2,5x500cm	Bucată					DITA ESTIFARM S.R.L	Nu s-a verificat
47	Emplastru ~ 5x500cm	Bucată					Ecochimie	Nu s-a verificat
47	Emplastru ~ 5x500cm	Bucată					MED-M	Nu s-a verificat

47	Emplastru --5x500cm	Bucată							DITA ESTFARM S.R.L.	Nu s-a verificat
48	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Bucată	449213	0,1347	0,1455				Channelmed Wound Adhesive Plaster 2,5*7,2 SCMSD027/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineză	Nu corespunde
48	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Bucată	449213	0,1356	0,1627				64051000 Custom Jiangsu Rongye Technology/ China	Nu corespunde
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,00	9,6				G1030-300/Guangjing Medical/ China	Corespunde
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,44	10,128				54160100/Jiangsu Rongye Technology/ China	
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,500	10,200				633201/ Boenmedical/China	
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	9,4955	11,3946				Channelmed Tourniquet (SCMDSN1082)/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineză	

49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	12,13	13,1004	Tourniquet PM0518 / Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co., Ltd (Ningbo Primary Supply Chain Solution Co., Ltd.)/China	ICS "Farmina" SRL
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	15	18	GT054-200/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	21,94	26,328	Moretti garou ST422R/ Moretti / Italia	Tetis International Co. SRL
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69 040	17,5	21	SG01201-03/BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm Corespunde
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69 040	18,72	22,464	SUVICOM Cod produs: SV-180 Size L/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTİL SAN. TIC. LTD. STI./ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL

50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	18,9222	22,7066	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, L, (101-502-03)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ȘTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
50	Halat chirurgical steril L	Bucată					Romedcom
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	23	27,6	SG-001-3/Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	25,3333	30,4	SGC003/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ȘTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	26,65	31,98	E2700/Carestone/China	IM Vivamed International SRL
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	26,95	29,106	STANDARD SURGICAL GOWN L (215633)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/ Turcia	ICS "Farmina" SRL
50	Halat chirurgical steril L	Bucată					SRL. Euro-Chirurgie
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17 725	17,5	21	SG01201-02 / BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm Corespunde
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	17,6996	21,2395	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, M, (101-502-02)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ȘTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17 725	18,72	22,464	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size M/ PODIMA	SC "Imunotehnomed" SRL

51	Halat chirurgical steril M	Bucată						MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI/ Turcia	Romedcom	
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	23	27,6			SG-001-2/ Su Biomedical/Turcia	IM Natusana SRL,	
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	25,3333	30,4			SGC002/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia	M-INTI:R-FARMA	
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	26,65	31,98			E2600/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	27,2	29,376			STANDARD SURGICAL GOWN M (215632)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/ Turcia	ICS "Farmina" SRL	
51	Halat chirurgical steril M	Bucată							SRL Endo-Chirurgie	

52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9 650	22,5	27	SG01202-03/BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş./ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
52	Halat chirurgical steril ranforsat L.	Bucată	9650	24,2593	29,1112	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-03)/3 Teks Tekstil Gıda ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată					Romedcom	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	29,88	35,86	E3530/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	30	36	SG-002-3/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL.	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown L (215638)/MIK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9 650	32,53	39,036	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs:	SC"Imunotehnomed"SRL.	

52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	35,0595	42,0714	SV-140 Size L/ PODIMA MEKIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia Halat chirurgical steril ranforsat L/ Vogt Medical/ Germania	RihPanGalFarma	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5 810	23	27	SG01202-02/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	23,7741	28,5289	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-02/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L.	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată					Romedcom	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	29,88	35,86	E3520/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	30	36	SG-002-2/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRI.	

53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	30	36	RGC002/NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown M (215637)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Şti/Turcia	ICS "Farmina" SRL
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	32,53	39,036	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size M/ PODIMA MEKİKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	35,0595	42,0714	Halat chirurgical steril ranforsat M/ Vogt Medical/ Germania	RihPanGalFarma
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată					SRL Endo-Chirurgie
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	22,5	27	SG01202-01/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	23,2889	27,9467	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-01)/3 Teks Tekstil Gıda ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L

54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată							Romedcom	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	29,88	35,86	E3510/Carestone/China			IM Vivamed International SRL	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	30	36	SG-002-1/ Su Biomedikal/Turcia			IM Natusana SRL	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	33,09	39,708	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size S/ PODIMA MEKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI/ Turcia			SC "Imunotehnomed" SRL	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	37,8	40,824	Reinforced Surgical Gown S (215636)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia			ICS "Fammina" SRL.	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată							SRL Endo-Chirurgie	
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10 950	22,5	27	SG01202-04/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S/ Turcia			Medglobalfarm	Corespunde

55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	24,987	29,9844	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-04)/3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată					Romedcom
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	30	36	SG-002-4/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	30	36	RGC004/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown XL (215639)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10 950	32,95	39,54	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size XL/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	SC"Imunotehnomed" SRL

55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	29,88	35,86	E3540/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	35,0595	42,0714	Halat chirurgical steril ranforsat XL/ Vogt Medical/ Germania	RihPanGalFarma	
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	22,5	27	SG01202-05/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL, SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	26,2	31,44	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-05)/3 Teks Tekstil Gıda ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată					Romedcom	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	29,88	35,86	E3560/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	

56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	30	36	SG-002-5/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown XXL (2156310)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	32,95	39,54	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size XXL/ PODIMA MEKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI/ Turcia	SC "Imunotchnomed" SRL	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXI.	Bucată	15380	35.0595	42,0714	Halat chirurgical steril ranforsat XXL/ Vogt Medical/ Germania	RihPanGalFarma	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	17,5	21	SG1201-01/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde

57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	18,1944	21,8333	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, S, (101-502-01)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.1.TD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L.
57	Halat chirurgical steril S	Bucată					Romedcom
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	19,79	23,748	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size S/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL.
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	23	27,6	SG-001-1/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL.
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	25,3333	30,4	SGC001/NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	26,65	31,98	E25000/Carestone/China	IM Vivamed International SRL

57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3100	31,2	33,696	STANDARD SURGICAL GOWN S (215631)/MHIK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
57	Halat chirurgical steril S	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	17,5	21	SG01201-04/BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL, SAN. VE TIC. A.Ş / Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	18,6311	22,3573	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, XL, (101-502- 04)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L.	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată					Romedcom	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	20,59	24,708	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size XL/ PODIMA MEKİKAL VE TEKSTİL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL.	

58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	23	27,6	SG-001-4/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	25,3333	30,4	SGC004/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	26,65	31,98	E28000/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	27,5	29,7	STANDARD SURGICAL GOWN XL (215634)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78 700	17,5	21	SG01201-05/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş / Turcia	Medglobalfarm	Corespunde

59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	19,3298	23,1958	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, XXL, (101- 502-05)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/Turcia	DIITA ESTIFARM S.R.L.
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată					Romed.com
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78 700	22,46	26,952	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size XXL/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI./ Turcia	SC"Imunotehnomed" SRL
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	23	27,6	SG-001-5/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL.
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	25,3333	30,4	SGC005/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. I.TD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA

59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	26,65	31,98	I:29000/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	27,5	29,7	STANDARD SURGICAL GOWN XXL (215635)MHK Modikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Fammina" SRL	
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată	368270	6,95	8,32	E 1000, E110, E1200, E 1300, E 1400, E 1500/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată	368270	7,8	8,424	Isolation gown N302/Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Fammina" SRL	Nu corespunde

60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată							SC Immunotehnomed SRL	Nu s-a verificat
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată							DITA ESTFARM S.R.L	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată	200180	3,15	3,462		DMS-LL3/Zibo Eastmed/China		SOGNO	Nu corespunde
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată							Ecochimie	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată	200180	3,74	4,488				DataControl SRL	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată							Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat

62	Masca chirurgicala avansata	Bucată	3481300	0,33	0,396	MT-MT01/ Xiantao TNW Products/ China	Ecochimie	Nu corespunde
62	Masca chirurgicala avansata	Bucată	3481300	0,7144	0,8573	Medispo-Face Mask(966-10-AT)/ Guilin HBM Sanitary Protections, Inc./ Republica Populară Chineză	DITA ESTFARM S.R.L.	Corespunde
62	Masca chirurgicala avansata	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	Nu s-a verificat
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,1826	0,2191	DR. Filirex/ FIJ-TRANIUM SRL/ Republica Moldova	DITA ESTFARM S.R.L.	Corespunde
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,275	0,297	Face mask N203/Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Famina" SRL	
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8 655 600	0,31	0,372	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: 2000R/ PODIMA MEKIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI./ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL.	
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,31	0,372	B2020/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,4	0,48	M1-ME02/ Xiantao TNW Products/ China	Ecochimie	

63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,65	0,78	MS-001-4, Tipe IIR/Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL	
64	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,59	0,6372	Safe blood sampling needle (double wing type) G19/ Shandong Chengwu Saimao Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
64	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,72	0,78	ST-HY12/ Sintme Med/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
64	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,8981	0,97	GCH0201-19G-LL/ Ningbo Greatcare Trading Co., LTD/ China	M-IN TER-FARMA	Corespunde
64	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	1,14	1,37	CH260001119/ CHIRANA T.Injecta, a.s. / Slovakia	Labromed Laborator SRL	
64	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată					Tetis International Co. SRL	
65	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată	7235	0,59	0,6372	Safe blood sampling needle (double wing type) G20/ Shandong Chengwu Saimao Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
65	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată	7235	0,72	0,78	ST-HY12/ Sintme Med/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
65	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată					M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat

65	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată							Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată	33395	0,59	0,6372				ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată	33395	0,72	0,78				IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată							M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată							Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
67	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată	54900	0,5292	0,571536				ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

67	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată	54900	0,72	0,78	IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
67	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată				M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
67	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată				Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 23	Bucată	78755	0,5292	0,571536	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 23	Bucată	78755	0,72	0,78	Safe blood sampling needle (double wing type) G23; Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	Nu s-a verificat
68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 23	Bucată				IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 23	Bucată				M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 23	Bucată				Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat

68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată	12105	0.59	0.6372			Safe blood sampling needle (double wing type) G24/Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu s-a verificat
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată	12105	0.72	0.78			ST-HY12/ Sintree Med/China	DM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată							M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată	14686	0.59	0.6372			Safe blood sampling needle (double wing type) G25/ Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată	14686	0,72	0,78	IM Vivamed International SPI	Nu s-a verificat
70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată				M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată				Labomed Laborator SRL	Nu s-a verificat
70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată				Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată	3415	0,59	0,6372	ICS "Farmina" SRL Safe blood sampling needle (double wing type) G27/ Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	Nu corespunde
71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată	3415	0,72	0,78	ST-HY12 Sinter Med/China IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

71	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată							Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
71	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
72	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm	Bucată	617	60,00	60	P1515/ Altaylar/Turcia			SOGNO	Nu corespunde
72	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm	Bucată	617	73,45	73,45	DM1515 Plasă din polypropylenă pentru hernioplastie 15x15cm/ Duzey Medical Cihazlar San. Tic. Ltd Şti./ Turcia			Azica-Grup	Corespunde
73	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm	Bucată	1005	42,5	42,5	P0815/ Altaylar/Turcia			SOGNO	Corespunde
73	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm	Bucată	1005	53,34	53,34	DM815 Plasă din polypropylenă pentru hernioplastie 8x15cm/ Duzey Medical Cihazlar San. Tic. Ltd Şti./ Turcia			Azica-Grup	

74	Plasa (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	Bucată	575	142,50	142,5	P3030/ Altaylar/Turcia	SOGNO	Corespunde
74	Plasa (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	Bucată	575	165,06	165,06	DM3030Plasă din polypropilenă pentru hernioplastie 30x30cm/ Duzcey Medical Cihazlar San. Tic. Ltd Şti./ Turcia	Azica-Grup	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	2	2,4	P1500-BF/ Zays International Group sp.z.o.o. sp.k./ Polonia	M-INTER-FARMA	Corespunde
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	2,06	2,2248	1011-150/LP/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	2,15	2,322	DMEL-003/ Zibo Fastmed/China	SOGNO	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	3,35	3,62	EXTENSION TUBE/ Prelungitoare pentru sisteme de infuzie/ HIMMT Co.,ltd China	LifeMed Group SRL	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată					Labromed Laborator SRL	

75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată							Tetis International Co. SRL	
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	2,30	2,760	P.300-137/ Zarys/ Polonia		DataControl SRL		Nu corespunde
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	3,54	3,8232	1011-150/HP/ Ultramed/ Egipt		Ecochimie		Corespunde
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	3,95	4,266	DMEL-003/ Zibo Eastmed/China		SOGNO		
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	4,2515	5,1018	Low pressure Extension Line(13187)/ Poly Medicine Limited/ India		DITA ESTFARM S.R.L		
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată						Labromed Laborator SRL		
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată						Tetis International Co. SRL		
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,07	3,68	44001000 Changshu Training Medical Equipment / China		IM Vivamed International SRL		Nu corespunde

77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,36	3,6288	3003/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,78	4,0824	Urine drainage bag 2 l HK-B01/Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,8846	4,6615	Channelmed Urine Bags (SCMDU8300)/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineza	DITA ESTFARM S.R.L	
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată					IM Natusana SRL	
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată					MED-M	
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	4,74	5,688		DataControl SRL	
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	1,96	2,1168	DANGEROUS WASTE BAG 50 l PH05560/ Telkar Cevre Saglik Endustriyel Plastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi/Turcia	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	2,58	3,1	MGF/ Pacoplast - Service SRL/ Republica Moldova	Medglobfarm	Corespunde

78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	2,63	3,156	25196/ ComEcoTeh/ Moldova	Ecochimie	
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	2,640	3,170	sac deseuri 50L/Belnis SRL/Moldova	GBG-MLD SRL	
79	Saci pentru autoclav, 50kg	Bucată	10770	5,44	6,528	039.20.003/ Isolab/ Germania	Ecochimie	Nu corespunde
79	Saci pentru autoclav, 50kg	Bucată	10770	6,080	7,300	Saci pentru autoclav, 10572/Aptaca/Italia	GBG-MLD SRL	Nu corespunde
80	Siringa Jane 120-150 ml	Bucată					Ecochimie	Nu s-a verificat
81	Siringa Jane 60 ml (steril)	Bucată	35871	3,04	3,648	9060402/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
81	Siringa Jane 60 ml (steril)	Bucată	35871	3,15	3,402	DMS-IS/ Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
81	Siringa Jane 60 ml (steril)	Bucată	35871	4,05	4,860		DataControl SRL	Nu s-a verificat
81	Siringa Jane 60 ml (steril)	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat

82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3 006	133,33	160	SP-03007-89 / BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată					ACASA2000	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	163,3927	196,0712	Disposable Sterile Long Lasting Pack(401-003-S)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3 006	172,8	207,36	Cod produs: NMN2021-3153/ NUREL MEDIKAL/ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL.	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	178,82	193,1256	SURGICAL SET FOR LABOR (LONG-TERM) INTERVENTIONS 2156318/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată					Romedcom	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	190	228	Sintrue med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL	

82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	195	234	GSP-002 (customizat)/Su Biomedikal/ Turcia	IM Natusana S.R.L.	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	230	276	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia	M-INTI:R-FARMA	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	91,67	110	SP-03007-43 / BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	98,3333	118	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	116,4445	139,7334	Disposable Sterile Standard Pack (101-001-Sy 3 Tekes Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată					ACASA2000	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	122,85	132,678	STERILE STANDARD SURGICAL SET 2156319/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" S.R.I.	

83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12 446	124,7	149,64	Cod produs: NMN2021-3154/ NUREL MEDIKAL/ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL.
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	135	162	GSP-003 (customizat)/ Su Biomedikal/ Turcia	IM Natusana SRL.
83	Set chirurgical standard steril	Bucată					Romedcom
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	140	168	Sintrue med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL
83	Set chirurgical standard steril	Bucată					SRL Endo-Chirurgie
84	Set de nastere steril	Bucată	19 126	66,67	80	SP-03007- 34 / BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş./ Turcia	Medglobalfarm Corespunde
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	82,42	98,9	Sintrue med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL

84	Set de nastere steril	Bucată	19126	86,6667	104	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	88	105,6	BSP-001 (customizat)/ Su Biomedikal/ Turcia	IM Natusana SRL	
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	89,96	97,1568	Set de naștere steril N7604/ Leboo Healthcare Products Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
84	Set de nastere steril	Bucată					Romedcom	
84	Set de nastere steril	Bucată					SC "Imunotehnomed" SRL	
85	Set ginecologic	Bucată	86698	9,07	9,7936	Gynecological set SMG- 01/ Changzhou Shuangma Medical Device Co., Lid/ China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
85	Set ginecologic	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucată	3175	56,15	60,64	Sintruc med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Bucată	3 175	59,25	63,99	Kit for epidural anesthesia, with filter, needle G18/ Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Bucată	3 175	61,50	66,42	HT10318 / HT-02/ Hitec / Hitech/China	SOGNO	Nu corespunde
86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Bucată	3 175	88,9350	96,0498	Perifix 401/ B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Nu corespunde
86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Bucată					Labromed Laborfor SRL	Nu s-a verificat
87	Set pentru cezariana	Bucată	3 417	138	165	MDC-ORTS set se asamblează în conformitate cu specificațiile clientului / Turcia / Akmeta Medic	ACASA2000	Nu corespunde
87	Set pentru cezariana	Bucată	3 417	162,5	195	SP-03007-2 / BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TIC. A.Ş / Turcia	Medglobalfarm	Corespunde

87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	176,4972	211,7966	Disposable Sterile Cesarean Section Pack (601-002-S)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTIFARM S.R.L
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	180	216	CSP-001 (Customiser)/ Su Biomedikal/ Turcia	IM Natusana SRL
87	Set pentru cezariana	Bucată					Romedcom
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	182,82	219,384	Cod produs: NMN2021-3156/ NUREL MEDIKAL/ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	207,5	249	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	211	253,2	D-971 / CESAREAN SECTION PACK/ Disposed/Turcia	Ecochimic
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	218,92	236,4336	SET FOR CAESAREAN (2156320)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Şti/Turcia	ICS "Farmina" SRL
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	255,56	276	Sintrue med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL
88	Sistem pentru nutritie enterala: gravitational	Bucată	12795	16,94	20,328	6609022/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimic
							Nu corespunde

88	Sistem pentru nutritie enterala, gravitational	Bucată	12795	17,25	20,7	640201037 Yaxin Medical/China	SOGNO	Nu corespunde
88	Sistem pentru nutritie enterala, gravitational	Bucată	12795	30	36	GT031-199/ Ningbo Greenmed Medical Instruments Co. Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată	17845	11,72	12,6576	One-pe open Pouch 1087000/ BAO-Health Medical Instrument Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată	17 845	12,4900	14,9880	Coloplast Receptiv de mase fecale Alterna cu drenaj transparent 10-70mm (174356) + Filterbag (005090) Coloplast A/S Danemarca	Tetis International Co. SRL	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată					ACASA2000	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată					Ecochimic	Nu s-a verificat
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	6,65	7,18	1012212/ Zhanjiang Star enterprise Co.Ltd	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	6,95	7,506	HTB0512R/ Hitec /China	SOGNO	Corespunde

90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	7,68	8,2944	3006-12/2/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	9,60	11,520		DataControl SRL	
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	6,65	7,18	1012214/ Zhanjiang Star enterprise Co Ltd	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	6,95	7,506	HTB0514R/Hitec /China	SOGNO	Correspunde
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	7,68	8,2944	3006-14/2/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	9,60	11,520		DataControl SRL	
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	6,95	7,506	HTB0516R/ Hitec/ China	SOGNO	Correspunde
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	7,68	8,2944	3006-16/2/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	9,60	11,520		DataControl SRL	
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată	36275	6,95	7,506	HTB0518R/ Hitec/ China	SOGNO	Correspunde

93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată		7,68	8,2944	3006-18/2/Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată	56275	9,60	11,520		DataControl SRL	
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	6,65	7,18	1012220/Zhanjiang Star enterprise Co.Ltd	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	6,95	7,506	HTB0520R/ Hitec/ China	SOGNO	Correspunde
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	7,68	8,2944	3006-20/2/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	9,60	11,520		DataControl SRL	
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	6,95	7,506	HTB0522R/ Hitec/ China	SOGNO	Correspunde
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	7,68	8,2944	3006-22/2/Ultramed/ Egipt	Ecochimie	

95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	9,60	11,520		DataControl SRL	
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	6,95	7,506	HTB0524R/ Hitec/ China	SOGNO	Corespunde
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	7,68	8,2944	3006-24/2/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	10,00	12,000		DataControl SRL	
97	Sonda (cateter) urinara Foley CH 26	Bucată	372	10,00	12,000		DataControl SRL	Nu s-a verificat
98	Sonda (cateter) urinara Foley CH 28	Bucată	45	10,00	12,000		DataControl SRL	Nu s-a verificat
99	Sonda (cateter) urinara Foley CH 30	Bucată	120	10,00	12,000		DataControl SRL	Nu s-a verificat
100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Bucată	2846	2,04	2,2032	4001-10/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde

100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Bucată	2846	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,04	2,2032	4001-12/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,2	2,64	GT019-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,04	2,2032	4001-14 /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,2	2,64	GT019-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Bucată	14068	2,04	2,2032	4001-16/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Bucată	14068	2,8	3,024	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	

104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Bucată	18008	2,04	2,2032	4001-18/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Bucată	18008	2,8	3,024	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Bucată	5058	2,04	2,2032	4001-20/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Bucată	5058	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,04	2,2032	4001-6/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,2	2,64	GT019-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03 /Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Bucată	3495	2,04	2,2032	4001-8/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Bucată	3495	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	

108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	15,99	17,2692	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile N100 cod C0105/ Dalian Wenjing Wooden Industry Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	24,1192	28,943	Sterile wooden tongue depressor(SCMNW/P062) Republica Populară Chineză/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	29,81	35,772	64022002/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	30	26		IM Natusana SRL	
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	3,55	4,26	66011301/Changshu Taijing Medical Equipment / China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	3,200	3,840	110112/Boen Healthcare China	GBG-MLD SRL	Nu corespunde
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	3,85	4,158	Disposable vaginal speculum L (French type 2) SMV-05/ Changzhou Shuangma Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	4,35	5,22	GT159-100/Ningbo Greentree Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL	Corespunde

109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată								DITA ESTFARM S.R.L	
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată	152195	3,200	3,840	110113/Boen Healthcare/ China				GBG-MLD SRL	Nu corespunde
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată	152195	3,375	3,645	Disposable vaginal speculum M (French type 2) SMV-05/ Changzhou Shuangma Medical Device Co., Ltd/China				ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată								IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată								DITA ESTFARM S.R.L	Nu s-a verificat
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	3,200	3,840	110114/Boen Healthcare/ China				GBG-MLD SRL	Nu corespunde
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	3,45	3,726	Disposable vaginal speculum S (French type 2) SMV-05/ Disposable vaginal speculum S (French type 2) SMV-05				ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	4,35	5,22	GT159-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China				IM Natusana SRL	Corespunde
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată								DITA ESTFARM S.R.L	

112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	15,6724	16,9262	Alcohol Swab 60mmx60mm(SCMDSN1076) Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineza	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	16,88	18,23	TYJ01 Tampon steril cu alcool 60x60mm/ NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	19,89	23,868	BT-16 Large/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	9,79	11,748	BT-16 Standard/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	9,8801	10,6705	Alcohol Swab 30mmx65mm(SCMDSN1075) Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/Republica Populară Chineza	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	11,34	12,25	TYJ01 Tampon steril cu alcool 60x30mm / NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	
114	Tamponase sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Set	7046	15,63	16,88	TYJ01-1 Tampon steril fără alcool 60x60mm / NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	Nu corespunde
114	Tamponase sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Set	7046	17,94	21,528	BT-16 NA Large/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
115	Tamponase sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)	Set	9398	8,79	10,548	BT-16 NA Standard/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde

115	Tamponase sterile fără alcool, până aplicarea după procedura (standard size)	Set	9398	10.08	10.89	TYJ01-1 Tampon steril fără alcool 60x30mm / NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	Nu corespunde
-----	--	-----	------	-------	-------	---	-------------------	---------------

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin: „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-4479 din 27.12.2021	Sogno SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la loturile nr. 72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95 și 96 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 102/2021 din 30.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4483 din 27.12.2021	Farmina SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 14 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a prezentat clarificări
Rg02-4482 din 27.12.2021	Dita Est Farm SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 48 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 448 din 29.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4481 din 27.12.2021	Medglobalfarm SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la loturile nr. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 82, 83, 84 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 21/2021 din 29.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4480 din 27.12.2021	M-Interfarma SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr.11 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 242 din 28.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4484 din 27.12.2021	Imunotehnomed SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr.9 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a prezentat răspuns
Rg02-4485 din 27.12.2021	Azica Grup SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la loturile nr. 43, 72 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 279/01 din 03.01.2022 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-654 din 10.02.2022	Dita Est Farm SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr.9, 14, 112, 62 prin prisma documentelor confirmative.	Răspuns din 15.02.2022
Rg02-653 din 10.02.2022	Data Control SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 76 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a prezentat clarificări
Rg02-652 din 10.02.2022	Farmina SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 9, 49 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 15/22 din 15.02.2022 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-651 din 10.02.2022	Nausana SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 49 prin prisma documentelor confirmative.	Răspuns la data de 17.02

Rg02-650 din 10.02.2022	Sogno SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 49 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 09/22 din 15.02.2022 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-649 din 10.02.2022	Ecochimie SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 79, 114, 115, 14, 48, 49, 113 prin prisma documentelor confirmative.	S-a răspuns parțial la clarificare la data 15.02
Rg02-656 din 10.02.2022	GBG MLD SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 49 prin prisma documentelor confirmative.	A răspuns la clarificări 17.02
Rg02-655 din 10.02.2022	Imunotehnomed SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 14 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a răspuns la clarificări

Ofertanții respinși/descalificați:

Nr lotului	Ofertantul	Motivul respingerii
Nr. 1, 2, 3 Ac pentru puncție lombara 18 G- 20G, loturile nr. 21-26 Cateter de aspirație , nr. 44 Cearsafuri medicale, loturile nr. 64 – 70 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac 19G-25G, lot nr. 85 set ginecologic, nr. 89 sisteme stomice,	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulatē internationale) a participantului. *In ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește imprimată informația despre producător, țara de origine. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse. Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Nr. 9 Bahile (de unica folosinta), nr. 49 Garou	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b), potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și potrivit art. 17 alin (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume în urma clarificărilor s-a cerut prezentarea ambalajului pe care se va regăsi toată informația solicitată în documentația de atribuire, s-a prezentat ambalaj cu etichetă ce nu este conformă cu ISO 15223.
Nr. 14 Bonete medicale bufante	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, respectiv, nu a prezentat clarificări privind informații despre anumiți parametri tehnici solicitați.
Lot nr. 33 Cateter i/v periferic 26G, lot nr. 71 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac 27G, nr. 86 set pentru anestezie epidurală,	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.

<p>Lot nr. 78 saci de deșeurii galbene 50 l</p>	<p>Farmina SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat să se ofere dimensiune 55x60 cm.</p>
<p>Lotul nr. 108 apăsătoare de limbă, nr. 109-111 speculă ginecologică L-M-S</p>	<p>Farmina SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lot nr.1 - 3 ac pentru puncție lombară 18G-20G</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește marcajul CE, astfel în declarația CE depusă în ofertă nu se regăsește așa produs.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lotul nr. 4-8 ac pentru puncție spinală 22G-27G, lotul nr. 81 seringă Jane 60 ml, nr. 88 Sistem pentru nutriție enterala, gravitațional</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>

<p>Lotul nr. 43 Ceara pentru hemostază</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat 3 componente s-a oferit două, s-a solicitat Ceara de albine, parafină, izopropil palmitat, s-a oferit Ceara și vazelină</p>
<p>Lotul nr.61 Injector seringă pentru perfuzie 50 ml</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: mostra depusă nu corespunde – lipsește acul, piston stop lipsește, lipsește codul produsului pe mostră.</p>
<p>Lotul nr. 72 plasă pentru hernioplastie 15x15 cm</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p>
<p>Lotul nr. 86 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: mostra depusă nu corespunde deoarece s-a solicitat ac de tip Tuohy s-a oferit fără, s-a solicitat adapter Tuhy Borst, s-a prezentat fără, modelul/codul nu se regăsește pe mostră.</p>
<p>Lot nr. 9 Babile de unica folosință, nr. 14 bonete, nr. 21-26 cateter de aspirație, nr. 27-28 cateter periferic, nr. 33 cateter periferic 26 G, nr. 64 -65, 69, 71, microperfuzoare , nr. 77 punji pentru colectarea urinei, nr. 86 set pentru anestezie epidurală, nr. 90, 91, 94, sondă urinară, nr. 109 speculă ginecologică.</p>	<p>Vivamed International SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p>
<p>Lot nr. 1, 3 ac pentru puncție lombară, nr. 13 bandaj elastic 7x12 cm, nr. 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42 cateter urinar, nr. 88 sistem pentru nutriție enterală</p>	<p>Natusana SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului și/sau informația despre producător, țara de origine. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p>

Lotul nr. 14 bonete	Natusana SRL.	<p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p> <p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma solicitării clarificărilor privind prezentarea ambalajului primar pe care să se regasească toată informația solicitată în documentația de atribuire, s-a contat că cutia nu constituie ambalaj primar deoarece nu are imprimată informația solicitată. Ofertantul a prezentat doar eticheta lipită de cutie. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
Lot nr. 23, 25 cateter de aspirație	Natusana SRL.	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p>
Lot nr. 4, 5, 6, 7, 8 ac pentru puncție spinală, nr. 85 set gynecologic, nr. 86 set pentru anestezie epidurală,	Natusana SRL.	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>
Lotul nr. 1, 2, 3, ac pentru puncție lombară, nr. 4, 6, 8 ac pentru puncție spinală	Tetis International SRL	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>
Lot nr. 86 set pentru anestezie epidurală	Tetis International SRL	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: mostra depusă nu corespunde tehnic, s-a solicitat 90 cm s-a oferit 1000 mm, s-a solicitat ac de 18G s-a oferit de 20G, s-a solicitat marcare la fiecare 10 cm, s-a oferit la fiecare 5 cm.</p>
Lot nr. 89 Sisteme stomice	Tetis International SRL	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p>

Toată oferta	Triumf SRL	Motiv
Lot nr. 9 bahile de unică folosință	Imunotehnomed SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume în urma clarificărilor s-a cerut prezentarea ambalajului pe care se va regăsi toată informația solicitată în documentația de atribuire, nu sau prezentat clarificări.
Lotul r. 10 bandaj elastic 2mx8cm	M-Interfarma SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu corespunde dimensiunea s-a solicitat 2m x 8 cm, s-a oferit 4m x 8 cm
Lotul r. 10 bandaj elastic 2mx8cm, lot nr. 13 bandaj elastic 7m x 12 cm	Delta SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat elasticitatea ≥ 100%, s-a oferit 80%.
Lot nr. 14 bonete bufante	Ecochimie SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma solicitării calificărilor ce țin de ambalajul ce va conține toată informația operatorului economic a prezentat poze a ambalajului ce nu conține toată informația deplină, lipsește marcajul CE . Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Lot nr. 15 burete hemostatic 10x10x10mm, lot nr. 16 Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Azica Grup SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în formularul ofertei F 4.1 lipsește codul produsului (cod de referință), iar pe mostră se regăsește cod de referință, astfel, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse, totodată, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (+) a Legii nr. 131/15).

Lot nr. 21 Cateter de aspiratie CH 14, Lot nr. 25 Cateter de aspiratie CH 18	Ecochimie SRL,	Pe mostră lipsește marcajul CE, astfel, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Lot nr. 22 Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă, Lot nr. 23 Cateter de aspiratie CH 16, Lot nr. 24 Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă, Lot nr. 26 Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Ecochimie SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cu marcare în cm interval 1 cm și linie XPO, s-a oferit fără, mostra s-a prezentat cateter cu supapă dar nu s-a solicitat cu supapă.
Lot nr. 21 Cateter de aspiratie CH 14, Lot nr. 23 Cateter de aspiratie CH 16, Lot nr. 25 Cateter de aspiratie CH 18,	Data Control SRL	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Lot nr. 27 Cateter i/v periferic 14G, Lot nr. 28 Cateter i/v periferic 16G, lot nr. 29 Cateter i/v periferic 18G, Lot nr. 30 Cateter i/v periferic 20G, Lot nr. 31 Cateter i/v periferic 22G, Lot nr. 32 Cateter i/v periferic 24G, Lot nr. 33 Cateter i/v periferic 26G	M-Interfarma SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat ca acul cateterului să fie cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală, s-a oferit fără mecanism de protecție.
Lot nr. 43 Ceara pentru hemostaza	Azica Grup SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cel puțin trei componente, s-a oferit două componente.

<p>Lot nr. 48 Emplastru bactericid (2,5x7,2)</p>	<p>Dita Est Farm SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe mostră nu se regăsește codul produsului.</p> <p>Respectiv, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lot nr. 48 Emplastru bactericid (2,5x7,2)</p>	<p>Ecochimie SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe mostră nu se regăsește codul produsului.</p> <p>Respectiv, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lot 60 Halate de unica folosinta cu legaturi</p>	<p>Dita Est Farm SR Imunotehnomed SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr. 61 Injector seringă pentru perfuzie 50 ml</p>	<p>Ecochimie SRL, Data Control SRL, Labromed Laborator SRL, Tetis International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot 62 Masca chirurgicala avansata</p>	<p>Ecochimie SRL.</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cu bandă de aburire, s-a oferit fără.</p>
<p>Lot nr. 65 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20</p>	<p>M-INTER-FARMA SRL, Labromed Laborator SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>

<p>Lotul nr. 66 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21, Lot nr. 68 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23, Nr 70 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25</p>	<p>M-INTER-FARMA SRL, Labromed SRL, Laborator SRL, Tetis International SRL, Vivamed International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lotul nr. 67 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22</p>	<p>M-INTER-FARMA SRL, Labromed SRL, Laborator SRL, Vivamed International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr. 69 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24</p>	<p>M-INTER-FARMA SRL, Tetis International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr. 71 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25</p>	<p>Tetis International SRL, Labromed SRL, Laborator SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lotul nr. 76 Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)</p>	<p>Data Control SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, respectiv, nu a prezentat clarificări privind informații despre anumiți parametri tehnici solicitați.</p>
<p>Lot nr. 81 Seringa Jane 60 ml (steril)</p>	<p>Data Control SRL, Natusana SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr 85 Set ginecologic</p>	<p>Natusana SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>

Lot nr. 86 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Natusana RL, Labromed Laborator SRL	Oferta este una inacceptabila deoarece depăşeşte cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
Lot nr. 87 Set pentru cezariana	Acasa 2000 SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.
Lot nr. 89 sisteme stomice	Acasa 2000 SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. ", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse. Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Lot nr. 89 sisteme stomice	Ecochimie SRL	Oferta este una inacceptabila deoarece depăşeşte cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
Lot nr. 109 Specula ginecologica tip Cusco L	GBG MLD SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.
Lotul 110 Specula ginecologica tip Cusco M. Lot nr. 111 Specula ginecologica tip Cusco S	GBG MLD SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe mostră nu se regăsește codul produsului. Respectiv, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale
Lot nr. 113 Tamponae impregnate cu alcool (standard size)	Ecochimie SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform

cerințelor din documentația de atribuire, astfel, a fost prezentată poza cutiei cu altă denumire comercială care diferă de catalogul producătorului, totodată, în oferta operatorul economic a indicat cutia de 100 bucați, iar în poză pe cutie este indicat 200 buc. Respectiv, nu este clar ce produs v-a fi livrat la beneficiarul final.		
Lot nr. 114 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	LifeMed SRL	Grup
Lot nr. 114 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Ecochimie SRL	
Lot nr. 115 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)	Ecochimie SRL	
Lot nr. 115 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)	LifeMed SRL	Grup
Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostre.	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe ambalajul prezentat repetat a fost un alt cod (BT-16 STD) decât cel din formularul ofertei (BT-16 NA), respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume: s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația solicitată în documentația de atribuire, nu sau prezentat clarificări
Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume: s-a solicitat amponașe fără alcool, dar mostra prezentată a fost tamponașe cu alcool, totodată, în catalogul atașat nu se regăsește produsul dat cu codul indicat în ofertă.		

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
- Pentru mai multe loturi cumulate
- Pentru toate loturile
- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
 Costul cel mai scăzut
 Cel mai bun raport calitate-preț
 Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicabile și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		Total
Denumirea operatorului economic n			
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

**Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate**

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	cantitatea	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Producătorul/Țara de origine	Căștigătorul
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630	0,2598	0,3118	537949,67	645 622,43	Foot protective, RW 60	Teknoloji Medikal Ve Elektronik San. Ve Tic. LTD. S/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230	21,2100	25,4520	110 928,30	133 113,96	Bint elastic medicinal 9512 2.0 m x 80 mm	Tonus Elast/ Latvia	Tetis International Co. SRL
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988	7,2222	7,8	28 802,13	31106,4	OE10400P-E	ZARYS Internationala Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797	11,3889	12,3	111 577,05	120503,1	OE12500P-E	ZARYS Internationala Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070	0,3815	0,4578	756 922,71	908 307,25	Nurse cap (SCMNWP028)	Republica Populară Chineza/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd	DITA ESTFARM S.R.L
15	Burete hemostatic 10x 10 mm	Bucată	8125	3,95	14,266	32 093,75	34 661,25	ES45	Equispon Dental	SOGNO
16	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Bucată	7970	18,95	20,466	151 031,50	163 114,02	ES31-8	Equispon Dental	SOGNO
17	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult	Bucată	17230	1,287	1,39	22 175,01	23949,7	2001-16	Ultramed /Egipt	Ecchimie
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	22955	1,287	1,39	29 543,09	31907,45	2001-10	Ultramed /Egipt	Ecchimie
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii	Bucată	9965	1,287	1,39	12 824,96	13851,35	2001-6	Ultramed /Egipt	Ecchimie

38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	1,213	1,31	21 017,65	22698,37	3001-18	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,213	1,31	2 701,35	2917,37	3001-20	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,213	1,31	1 206,94	1303,45	3001-22	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,213	1,31	2 615,23	2824,36	3001-8	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Bucată	1903	1,213	1,31	2 308,34	2492,93	3001-6	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
43	Ceara pentru hemostaza	Bucată	3623	24,24	29,088	87 821,52	105385,824	Drek Bone WaxBW01	Demophorius Limited/ Cipru	Ecochimie
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146324	9,00	10,80	1316916,00	1580 299,20	20-042-01	Zenmed/ Turcia	Romedcom
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	2,6782	3,2138	343 559,50	412 266,26	Medical sheets 50x40 cm(YFS-14)	YFS Gida Temizlik Ambalaj Medikal Tic. Ltd. Sti./ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,00	9,6	74 208,00	89049,6	GJ030-300	Guangjing Medical/ China	SOGNO
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	17,5	21	1 208 200,00	1 449 840,00	SG01201-03	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobfarm
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	17,5	21	310 187,50	372 225,00	SG-01201-02	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobfarm

52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	22,5	27	217 125,00	260 550,00	SG- 01202-03	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/Turcia	Medglobalfarm
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	23	27	130 725,00	156 870,00	SG- 01202-02	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/Turcia	Medglobalfarm
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	22,5	27	40 500,00	48 600,00	SG- 01202-01	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/Turcia	Medglobalfarm
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	22,5	27	246 375,00	295 650,00	SG- 01202-04	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/Turcia	Medglobalfarm
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	22,50	27	346 050,00	415 260,00	SG- 01202-05	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/Turcia	Medglobalfarm
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3100	17,50	21	54 250,00	65 100,00	SG- 01201-01	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/Turcia	Medglobalfarm
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	17,5	21	1 525,00 120	1 344 630,00	SG- 01201-04	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/Turcia	Medglobalfarm
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	17,5	21	1 250,00 377	1 700,00 652	SG- 01201-05	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/Turcia	Medglobalfarm

62	Masca chirurgicala avansata	Bucată	3481300	0,7144	0,8573	2 487 040,72	2 984 518,49	Medispo-Face Mask(966-10-AF	Guitin Sanitary Protections, Inc./ Republica Populară Chineză	SAN. VE TIC. A.Ș/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L.
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,1826	0,2191	1 580 512,56	1 896 441,96	DR. Filtrex	FILTRANIUM SRL/ Republica Moldova	DITA ESTFARM S.R.L.	
64	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,8981	0,97	3 569,95	3855,75	GCH0201-19G-LL	Ningbo Greatcare Trading Co., LTD/ China	M-INTER-FARMA	
72	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm	Bucată	617	73,45	73,45	45318,65	45318,65	DM1515	Duzey Medical Cihazlar San. Tic. Ltd Şti./ Turcia	Azica Grup SRL	
73	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm	Bucată	1005	42,50	42,50	42 712,50	42 712,50	P1515	Altaylar/ Turcia	SOGNO	
74	Plasa (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	Bucată	575	142,50	142,50	81 937,50	81 937,50	P0815	Altaylar/ Turcia	SOGNO	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	2	2,4	142 620,00	171144	P1500-BF	Zays International Group sp.z.o.o. sp.k./ Polonia	M-INTER-FARMA	
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	3,54	3,8232	189 425,40	204579,432	1011-150/11P	Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,36	3,6288	541 514,40	584835,552	3003	Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	2,58	3,1	1 551 392,70	1 864 076,50	"MGF"	Pacoplast - Service Republica Moldova"	Medglobalfarm	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durată lungă), steril	Bucată	3006	133,33	160	400 789,98	480 960,00	"SP-03007-89	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TIC. A.Ș/ Turcia"	Medglobalfarm	

83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	91,67	110	1 924,82	1 140	1 060,00	369	"SP-03007-43	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S./Turcia"	Medglobalfarm
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	66,67	80	1 130,42	1 275	1 080,00	530	"SP-03007-34	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S./Turcia"	Medglobalfarm
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	162,5	195	555 262,50	666 315,00		21	"SP-03007-21	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S./Turcia"	Medglobalfarm
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	6,95	7,506	23 282,50	25145,1			HTB0512R	Hitec/China	SOGNO
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	6,95	7,506	65 371,70	70601,436			HTB0514R	Hitec/China	SOGNO
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	6,95	7,506	270 334,15	291960,882			HTB0516R	Hitec/China	SOGNO
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată	36275	6,95	7,506	252 111,25	272280,15			HTB0518R	Hitec/China	SOGNO
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	6,95	7,506	95 993,40	103672,872			HTB0520R	Hitec/China	SOGNO
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	6,95	7,506	23 400,65	25272,702			HTB0522R	Hitec/China	SOGNO
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	6,95	7,506	6 616,40	7145,712			HTB0524R	Hitec/China	SOGNO
100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Bucată	2846	2,04	2,2032	5 805,84	6270,3072			4001-10	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,04	2,2032	6 307,68	6812,2944			4001-12	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,04	2,2032	9 855,24	10643,6592			4001-14	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Bucată	14068	2,04	2,2032	28 698,72	30994,6176			4001-16	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie

104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Bucată	18008	2,04	2,2032	36 736,32	39675,2256	4001-18	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Bucată	5058	2,04	2,2032	10 318,32	11143,7856	4001-20	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,04	2,2032	3 078,36	3324,6288	4001-6	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Bucată	3495	2,04	2,2032	7 129,80	7700,184	4001-8	Ultramed/ Egipt	Ecochimie
108	Spatule din lemn de (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	24,1192	28,943	733 681,94	880 417,12	Sterile wooden tongue depressor (SCMNWP06)	Republica Populară Chineza/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd	DITA ESTFARM S.R.L
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	4,35	5,22	128 368,50	154042,2	GT159-100	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	4,35	5,22	205 537,50	246645	GT159-100	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	15,6724	16,9262	719 269,13	776 811,02	Alcohol Swab 60mmx60mm (SCMDSN1076)	Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineza	DITA ESTFARM S.R.L
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	9,8801	10,6705	678 407,19	732 679,21	Alcohol Swab 30mmx65mm (SCMDSN1075)/	Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/Republica Populară Chineza	DITA ESTFARM S.R.L

Anularea procedurii de achiziție publică:

Loturile 1,2,3,4,5,6,7,8,21,23,25,61,65,66,67,68,69,70,71,81,85,86,89,110 se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi, trei și șase după caz a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme, care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire și care depășesc cu 30% valoarea estimată.

Loturile nr. 13,22,24,26,48,88,114,115 se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi și trei a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme, care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

Lotul nr. 46,47,80,97,98,99 se anulează deoarece suma fiecărei oferte fără TVA depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

Lotul nr. 60 și 79 se anulează în conformitate cu art. art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, din cauză specificației tehnice eronate (conform tabelului), respectiv, evaluarea tehnică este imposibilă, conform căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7

Pentru loturile anulate se va desfășura procedură de achiziție publică repetată.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participantii procedurii de achiziție în cauză	Rg02-734 din 21.02.2022	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(*Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Căpitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova*).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat la CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
Sogno SRL	Cu capital autohton 21042773/08 Conform anexei	29.03.2022	33100000-1	1 120 576,45	1 207 842,72	31.12.2022
Tetis International SRL	Cu capital autohton 21042773/09 Conform anexei	29.03.2022	33100000-1	158927,5	171643	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

Rem

21042773/08/148	SR Briceni	5892,5	6289,9
21042773/08/150	SR Călărași	5560	6004,8
21042773/08/152	SR Căușeni	28612,5	30787,5
21042773/08/154	SR Cimislia	6744	7269,32
21042773/08/155	SR Comrat	25612,5	27235,5
21042773/08/156	SR Criuleni	9549	10290,12
21042773/08/157	SR Donduseni	695	750,6
21042773/08/158	SR Drochia	2979	3217,32
21042773/08/160	Sr Falesti	5941,75	6456,09
21042773/08/161	SR Floresti	21296,5	23115,42
21042773/08/162	Sr Glodeni	4955,5	5371,14
21042773/08/163	SR Hincesti 202172955324	22933,5	24734,18
21042773/08/164	SR Ialoveni	3020	3309,6
21042773/08/165	SR Leova	3715	4041
21042773/08/167	Sr Ocnita	9580,25	10346,67
21042773/08/168	SR Orhei	14277,5	15231,7
21042773/08/170	SR Riscani	3870	4210,32
21042773/08/171	SR Singerei	11517,5	12477,9
21042773/08/172	SR Soldanesti	7361	7949,88
21042773/08/173	SR Soroca	13532,5	13923,1
21042773/08/174	Sr STefan Voda	1390	1501,2
21042773/08/175	SR Strășeni	5791	6083,28
21042773/08/176	SR Taraclia	4549	4941,72
21042773/08/179	SR Vulcanesti	4505	4887,4
Total		1 120 576, 45	1 207 842,72

Tetis International SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042773/09/09	CNAMUP	158927,5	171643

Anexa
Sogno SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042773/08/01	Administratia Națională a Penitenciarelor	11387,4	12541,632
21042773/08/02	AMT Botanica	3827	4133,16
21042773/08/03	AMT Buiucani	6969,5	7805,46
21042773/08/04	AMT Centru	1369,5	1558,06
21042773/08/05	AMT Ciocana	379	409,32
21042773/08/06	AMT Rîșcani	3076	3552,48
21042773/08/11	CMF Balti	720	864
21042773/08/12	CMF Floresti	1600	1920
21042773/08/17	CNAMUP	50600	55224
21042773/08/23	CPTPD Balti 202172955131	400	480
21042773/08/27	CS Anenii Noi	400	480
21042773/08/36	CS Cantemir	2450	2655,6
21042773/08/37	CS Ceadir Lunga 202172955142	1200	1440
21042773/08/39	CS Chirsova	400	480
21042773/08/65	CS Ignatei	728,5	805,98
21042773/08/116	DRN	1390	1501,2
21042773/08/118	INN	32796	35611,68
21042773/08/119	Institutul de Cardiologie	8713,5	9410,58
21042773/08/120	Institutul de Medicina Urgenta	106940	114647,2
21042773/08/121	Institutul Mamei si Copilului	222679	240490,12
21042773/08/122	Institutul Oncologic	59614,5	64787,46
21042773/08/123	Maternitatea Municipala Nr.2	694,75	750,33
21042773/08/124	Policlinica de STAT 202182115728	734,5	793,26
21042773/08/126	SC Balti	69450	75124
21042773/08/128	SCM Arh. Mihail	18320	19226,4
21042773/08/129	SCM Gh.Paladi	110758,5	119382,18
21042773/08/130	SCM nr.4	3771,5	4073,22
21042773/08/131	SCM Sfanta Treime	133544,5	142644,06
21042773/08/134	SCMC nr.1	1650	1782
21042773/08/136	SCMFtiziopneumologie	716	792,48
21042773/08/137	SCMS MPS	20064,3	21707,684
21042773/08/138	SCPsihiatrie	1651	1831,08
21042773/08/141	SDMC	1095	1230,6
21042773/08/143	SM al MAI	15145	15645,4
21042773/08/145	SPsihiatrie Balti	903,5	975,78
21042773/08/147	SR Basarabasca	557,5	660,66

DARE DE SEAMĂ (partea II)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din 31.03.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	Bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022/ 222 445
Număr de fax	-
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciun Irina, 022/ 222 364 dispozitive@capcs.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: Nu este
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628088765819 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628088765819?tab=contract-notice Data publicării: 4 aug 2021, 18:01
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA)	53 656 807,30 Lei
--	-------------------

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Lot17.Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult

Data:

5 aug 2021, 09:49

Subiectul întrebării:

Cateter de aspiratie

Întrebare:

Cateter de aspiratie are 2 gauri. Deja CAPCS ar trebui sa se documenteze mai bine, dar nu sa copie aceeas specificatie tehnica de ani de zile. Va rugam sa faceti modificari.

Răspuns (12 aug 2021, 09:36):

După analiza subiectului și în caz de adevărire a erorilor la nivelul specificației se vor efectua modificările necesare. Mulțumim pentru observație.

Data:

5 aug 2021, 12:16

Subiectul întrebării:

Specificatia tehnica 4.2

Întrebare:

Aveti o eroare automatizata in acest formular, la colonita nr. 9 si anume la an. Anul creste cu fiecare rand din cauza formulei - Va rugam sa corectati. Multumesc,

Răspuns (5 aug 2021, 14:51):

Bună ziua, eroare in formular va fi înlăturată. Mulțumim.

Lot89.Sisteme stomice

Data:

5 aug 2021, 18:04

Subiectul întrebării:

Specificatii tehnice la lot

Întrebare:

Buna ziua, In specificatia indicata nu este specificat de care punga stomica este nevoie (punga cu un component sau punga cu doua componente). Presupunem ca este cu un component. La fel ati indicat sa contina filtru incorporat pentru neutralizarea mirosului. Specificam, Filtrul de cărbune, incorporat are dezavantaje. Enumar avantajele filtrului separat, care e posibil de fixat la punga, in mod individual. 1.dacă este necesar, capacitatea pungii poate fi ajustată prin perforarea suplimentară a mai multor găuri în filtru (la filtrul incorporat acest lucru nu este posibil). 2. filtrul poate fi fixat pe punga colostomica într-un loc convenabil pentru pacient, în funcție de situație și pentru a evita înfundarea acestuia. Urmatoarea clarificare: ati indicat cite o clema la 5 pungi. E necesar ca fiecare punga sa contina cite o clema, care este sigura, igienica, confortabila și flexibila. Avantaje: Clema este furnizată individual pentru fiecare pungă colostomica. Flexibilitatea clemei asigură ușurința utilizării pacienților cu tulburări motorii ale mâinilor. Clema este acoperită cu un material moale care protejează pielea peretelui abdominal anterior de deteriorarea mecanică sau de leziuni. La fel va rugam sa specificati daca pentru Institutul Mamei și Copilului sunt necesare pungi colostomice pediatrice (indicati va rog cantitatile pentru stome pediatrice). Rugam ca specificatii tehnice vor fi schimbate la urmatoarele, și anume: 1. Punga colostomica Adult 2. Drenabil cu un singur component Adult 3. Punga transparentă din polietilenă inodoră cu mai multe straturi, cu un suport moale nețesut, cu o placă adezivă hidrocoloidă hipoalergenică, cu un șablon pentru tăierea găurilor sub stomă. Gaură decupată pentru placa adezivă - 10 - 70 mm 4. Clemă adezivă flexibilă pentru fiecare pungă 5.

Filtru de carbon pe o bază adezivă 6. Certificat CE sau declarație de conformitate 7. Placă adezivă hidrocoloidă-compoziția chimică a plăcii contribuie la fixarea sa rapidă, fiabilă și ermetică pe corp și permite, de asemenea, îndepărtarea sacului colostomic atraumatic și nedureros, ceea ce are un efect benefic asupra pielii 8. Termenul de valabilitate rămasă la momentul livrării nu este mai mică de 60% din perioada totală, dar nu mai puțin de 12 luni! Pentru pungile pediatrice: 1. Punga colostomica Pediatrică 2. Drenabil cu o singură componentă 3. Punga transparentă din polietilenă inodoră cu mai multe straturi, cu un suport moale neșesut, cu o placă adezivă hidrocoloidă hipoalergenică în forma de spirală, formată din două straturi de adezivi, cu o acoperire de protecție cu un șablon pentru tăierea găurilor sub stoma. Gaură decupată pentru placa adezivă pediatrică este - 10 - 35 mm 4. Clemă adezivă flexibilă 5. Certificat CE sau declarație de conformitate 6. Termenul de valabilitate rămasă la momentul expedierii nu este mai mică de 60% din perioada totală, dar nu mai puțin de 12 luni

Răspuns (12 aug 2021, 11:18):

Buna ziua. IMSP Institutul Mamei și Copilului au comandat sisteme stomice universale cu posibilitatea ajustării acestora conform necesităților pacienților. Se solicită sisteme stomice cu filtru de cărbune activat, pentru care instituțiile au transmis cantitățile necesare. Celelalte recomandări argumentate vor fi analizate și se vor modifica parametrii care restrâng participarea, dar care nu afectează calitatea bunurilor care urmează să fie achiziționate. **Lot37.Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"**

Data:

5 aug 2021, 22:27

Subiectul întrebării:

Solicitam sa atasati caietul de sarcini

Întrebare:

Solicitam sa atasati caietul de sarcini. Formularele F4.1 si F4.2 sunt doar modele de completare.

Răspuns (6 aug 2021, 08:51):

Bună ziua, caietul de sarcini a fost atașat.

Data:

6 aug 2021, 13:53

Subiectul întrebării:

executarea contractelor

Întrebare:

Buna ziua! Considerind ca in prezent ne confruntam cu pandemia COVID-19 care a creat probleme in toate domeniile, inclusiv al transporturilor de marfuri, termenul de livrare solicitat - 20 zile din momentul comenzii este extrem de scurt. Mai mult ca atat operatorii economici nu pot tine produse in stoc din motiv ca nu exista nici un fel de asigurare ca beneficiarii vor comanda toata cantitatea indicata in prezenta procedura de achizitie. Va rugam sau sa modificati termenii de livrare in 70-90 zile sau sa modificati contractul indicand limita maxima de marfa ce beneficiarul are dreptul sa nu o comande (de ex. 15% la fel ca si cazurile cu acordurile aditionale de majorare al cantitatilor prevazute de legea 131).

Răspuns (11 aug 2021, 11:26):

Buna ziua. Se vor analiza toate ordinele emise în parte ce ține de formarea stocurilor și se vor efectua modificări la nivelul termenilor de livrare, întrucât instituțiile medico-sanitare publice nu pot comanda bunuri care să fie blocate în depozite, blocând astfel și banii statului.

Data:

9 aug 2021, 11:04

Subiectul întrebării:

Catalog

Întrebare:

În cazul, în care DM este înregistrat în RS al DM, este nevoie de trimitere spre catalogul producătorului? (Avem deja un precedent, când câștig de cauza a fost oferit companiei Dita, care nu a atasat catalogul producătorului, iar la ședința ANSC, CAPCS se batea în piept că produsele sunt înregistrate și de aceea nu s-a solicitat de la ei catalogul, iar la controlul ulterior al RS, ele nu se regăseau în el.....

Răspuns (11 aug 2021, 11:09):

Bună ziua. Fiecare procedură de achiziție se desfășoară separat, iar condițiile expuse și solicitate sunt obligatorii pentru toți participanții. Pentru DM care sunt înregistrate în RS al DM, nu este nevoie de a prezenta certificatele de calitate, dar se vor prezenta dovada înregistrării. În parte ce ține de catalogul de la producător, fișe tehnice unde se pot regăsi parametrii bunurilor, sunt obligatorii pentru toți participanții la procedură.

Data:

9 aug 2021, 11:17

Subiectul întrebării:

Certificat Fisc

Întrebare:

Conform ultimilor prevederi ai M- Tender, ''-oferțele depuse nu mai pot fi modificate. Dacă e necesară ajustarea/corectarea ofertei depuse, până la expirarea termenului de depunere oferta poate fi anulată și înlocuită cu altă nouă. ''. Va rugăm să solicitați Certificatul privind restanțele față de bugetul de stat, conform DUAE după deschiderea ofertelor. Acest certificat este valabil doar 15 zile, iar perioada de depunere e de 25 zile. Platforma M Tender absolut nu s-a gândit la interesele AE, care pot depune oferta din primele zile și respectiv certificatul nu va fi valabil la depunere. În așa condiții nu putem să-l suplینim ulterior, este necesar de anulat toată oferta și de depus din nou, ceea ce în cazul licitațiilor mari este un lucru anevoios. Sper să fim înțeleși.

Răspuns (11 aug 2021, 11:15):

În cazul în care Certificatul privind restanțele față de bugetul de stat va fi expirat, autoritatea contractantă este obligată de a solicita unul actual conform DUAE și poate constitui temei de descalificare doar dacă OE nu va răspunde la solicitarea de prezentare.

Data:

11 aug 2021, 15:34

Subiectul întrebării:

Cateter de aspirație

Întrebare:

toate cateterele de aspirație în sine să conțin supapă la conector. conectorul este o supapă pentru reglarea presiunii din tubul de aspirație care este sensul să crești cu și fără supapă, când ele toate o conțin. alta întrebare-care este tipul conectorului cerut?

Răspuns (12 aug 2021, 09:34):

Nu se solicită cateter de aspirație fără supapă, dar cu vacuum control. Fiecare instituție care a solicitat bunurile date s-au condus de către specificațiile tehnice care diferă pentru fiecare lot și care urmează să fie incluse în contractul de achiziție. Din sursele CAPCS, conectorul este universal și singura s-a diferență este doar la culoarea acestuia care delimitează mărimile.

Data:

12 aug 2021, 10:19

Subiectul întrebării:

Cateter de aspirație

Întrebare:

Cateter de aspirație este dispozitiv conceput pentru aspirația secrețiilor din căile respiratorii superioare. Denumirea internațională e Suction catheter. De ce CAPCS cere ca pe ambalajul produsului să fie indicat, ca

cateterul este pentru aspiratie traheala. Nici un producator nu se va conforma cerintei speciale inaintate de catre CAPCS ca sa fie indicat specificatia data pe ambalaj, cunoscandu-se din start pentru ce este preconizat. Daca erau sa fie produse in RM, atunci poate si se putea cere de la producator cerinta data. Plus la toate si cele cu supapa si cele fara supapa asigura vacuum control. Da ca sa fie CAPCS mai informat, sunt minim 4 feluri de conectori. Va rugam sa redactati loturile.

Răspuns (12 aug 2021, 14:25):

Oferta operatorului economic trebuie să corespundă cerințelor minime expuse în specificația tehnică a bunurilor solicitate, ceilalți parametri rămânând la discreția Operatorilor economici. În clarificările depuse pe platformă se indică care dintre parametrii solicitați împiedică participarea largă a operatorilor economici și cum ar trebui să fie corectate specificațiile tehnice aducând argumentele de rigoare, fără a modifica esența și destinația inițială a bunurilor solicitate. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot50.Halat chirurgical steril L

Data:

13 aug 2021, 00:08

Subiectul întrebării:

"cu aplicație de diferențiere a rezistenței la penetrare "

Întrebare:

Explicati va rog expresia " cu aplicație de diferențiere a rezistenței la penetrare"

Răspuns (18 aug 2021, 09:13):

Urmează să fie efectuate modificari în specificație tehnică

Data:

13 aug 2021, 16:01

Subiectul întrebării:

Cateter de aspiratie

Întrebare:

Cateter de aspiratie are 2 gauri. Deja CAPCS ar trebui sa se documenteze mai bine, dar nu sa copie aceeas specificatie tehnica de ani de zile. Va rugam sa faceti modificari. Modificarile asa si nu au fost efectuate.

Răspuns (16 aug 2021, 10:22):

La lotul nr.17 au fost efectuate modificarile la 12.08.2021 si ar trebui sa fiti mai atenti la modificari, tinind cont ca este o procedura centralizata, iar continuitatea si finalitatea procedurii poate afecta direct activitatea institutiilor medico-sanitare publice.

Data:

13 aug 2021, 17:12

Subiectul întrebării:

Halat chirurgical steril

Întrebare:

Halat chirurgical steril eurostandard S-XXL. Material neșesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puțin de 35 g/m.p De ce cereti la Halate standarte meterial SMMMS, care se foloseste la halate extrareinfortate, pe cind standartul lor este SMS? iar la halate reinfortate se cere material SMS? nu ati incurcat nimic? Lungimea halatelor eurostandard variaza in dependenta de marime halatului. La voi e indicat peste tot 125 cm, pe cind la marimea S-e de 117 cm standart. Chiar nu se putea in F 4.1 si 4.2 sa selectati halatele sterile si cele reinfortate dupa categorie? sau e mai usor de copiat Formularele din anul trecut? amestecatura de loturi...

Răspuns (16 aug 2021, 13:27):

Formularele se creează după lista de bază care este rezultatul agregării a 344 de instituții și toate fișierele au legătură între ele. Ce ține despre caracteristicile bunurilor ce urmează a fi achiziționate, a fost depusă contestație și se vor examina fiecare parametru detaliat în mod repetat.

Data:

13 aug 2021, 17:18

Subiectul întrebării:

Halat chirurgical steril ranforsat

Întrebare:

Halat chirurgical steril ranforsat XL-XXL, lungimea nu mai puțin de 130 cm, iar la Halat chirurgical steril ranforsat S-L, lungimea nu mai puțin de 155 cm, LOGICA????????? la halate mai mici lungimea mai mare? Lungimea de 155 cm corectunde halatelor XXXL.....

Răspuns (16 aug 2021, 14:29):

Evident că s-a produs o eroare, care va fi corectată după analiza repetată a specificațiilor. Mulțumim pentru remarcă.

Data:

13 aug 2021, 17:24

Subiectul întrebării:

Sonda (cateter) urinara Foley

Întrebare:

Sonda (cateter) urinara Foley , material latex siliconat sau silicon, Concretizati, va rog precis materialul, deoarece pretul dintre ele variaza de 3 ori

Răspuns (16 aug 2021, 14:09):

Vor fi acceptate sonde urinare din ambele tipuri de materiale.

Data:

14 aug 2021, 11:53

Subiectul întrebării:

Lungimea halatelor chirurgicale sterile ranforsate S-M-L

Întrebare:

Solicitam respectuos revizuirea lungimii halatelor solicitate in loturile 52, 53 si 54 - halate chirurgicale sterile ranforsate marimile S, M si L. Pentru acelasi tip de halate marimile XL si XXL solicitati lungimea minima a halatului 130 cm, iar pentru marimi mai mici de la S pana la L solicitati 155 cm. Spre exemplu marimea S este destinata, in mediu pentru perosanele cu o inaltime de 158 - 165 cm. Inaltimea cap - gat, in mediu este de - 30 cm. 158 cm (inaltimea persoanei) - 30 cm (inaltimea cap - gat = 128 cm. Este evident ca aceasta persoana nu poate imbraca un halat cu o lungime de 155 cm, or acesta urmeaza a fi taiat de catre persoana, ceea ce este inadmisibil. Presupunem ca este o eroare tehnica si lungimea minima solicitat pentru marimile S, M si L este de 125 cm, precum este solicitat si pentru halatele chirurgicale sterile solicitate in loturile 50,51 si 57. Rugam sa faceti modificarile necesare, altfel veti achizitiona niste produse care nu vor putea fi folosite adecvat si la un pret majorat din cauza folosirii materiei prime in cantitati mai mari

Răspuns (16 aug 2021, 14:31):

Evident că s-a produs o eroare, care va fi corectată. Vă mulțumim pentru remarcă.

Data:

14 aug 2021, 11:59

Subiectul întrebării:

Latimea halatului in zona axilara minim 75 cm

Întrebare:

Solicitam respectuos revizuirea parametrului latimea halatului in zona axilara minim 75 cm pentru loturile 52, 53, 54, 55, 56. Daca latimea axilara va fi de minim 75 cm, respectiv circumferinta halatului va fi de minim 150 cm. Pentru marimea S - aceasta latime este exagerata, chiar luand in considerare ca halatul se v inchide parte peste parte. Circumferinta medie pentru marimea S este de 120 - 126 cm, pentru M - 126 - 130 cm. 20-30 cm de

material parte peste parte este prea mare si implica costuri majorate a produsului finit. Pe langa aceasta, pentru marimile mici halatul va fi si exagerat de mare in zona umerilor.

Răspuns (18 aug 2021, 09:13):

Urmează să fie efectuate modificari în specificație tehnică

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare *(după caz)*

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit *(după caz)*

Până la termenul-limită (data 15 sept 2021, ora 09:29), au depus oferta 24 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Acasa 2000 SRL	1002600028937	Seicas Gheorghe
2.	Dita Estfarm SRL	1002600046359	Chirtoacă Iurie Chirtoacă Eugen
3.	Ecochimie SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
4.	Farmina SRL	1002600010549	CORZUN ROMAN
5.	Imunotehnomed SRL	1002600012565	Rată Sergiu
6.	Lifemed Grup SRL	1016600014720	Ionașcu Andrei
7.	Sogno SRL	1004600013854	Iarovoi Petru
8.	Medglobalfarm SRL	1016600000765	Granaci Boris
9.	M-Inter-Farma SA	1003600005263	Morozov Maria
10.	RipPanGalFarma SRL	1002600034310	Berdos Lucia Berdos Dorian
11	Digital Financial Solutions SRL	1016600023908	Boris Foca
12.	Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Diana
13.	Tetis International SRL	1003600043595	Perepelita Igor
14	Romedcom SRL	1004600066975	Țurcanu Ștefan
15	Vivamed International SRL	1007600028965	Beregoi Valeriu
16	Delta Medica SRL	1008600039292	Mihail Grecu
17	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr
18	Data Control SRL	1003600007935	Alexandru Grabazei
19	Azica Grup SRL	1006600028430	Dorin Breahna
20	Gbg MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
21	Endochirurgie SRL	1009600033242	Victor GHEREG
22	Med-M SRL	1020611000359	Vladimir Rotari
23	Zeticon SRL	1015600021745	Talpiș Andrei
24	Triumf Motiv SRL	1012600021180	Jighili Tatiana

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumire a documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Acasa 2000 SRL	Dita Estfarm SRL	Ecochimie SRL	Farmina SRL	Imunotehnomed SRL	Lifemed Grup SRL	Sogno SRL	Medglobalfarm SRL	M-Inter-Farma SA	RippanGalFarma SRL	Digital Financial Solutions SRL	Natusana SRL	Tetis International SRL	Romedcom SRL	Vivamed International SRL	Delta Medica SRL	Labromed Laborator SRL	Data Control SRL	Azica Grup SRL	Ghg MLD SRL	Endochirurgie SRL	Med-M SRL	Zeticon SRL	Triumf Motiv SRL	
Documentele ce constituie oferta																											
1	Oferta F3.1	Formularul ofertei F3.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
2	Formularul specificații lor tehnice F4.1	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
3	Formularul Specificații lor de preț F4.2	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

4	<p>Garanția pentru ofertă</p>	<p>de: 0.5% din valoarea ofertei fără TVA., original, transfer sau garanție bancară conform F3.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018. Notă: în cazul în care garanție pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS după deschiderea ofertelor.</p>	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
5	<p>DUAE</p>	<p>Original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
<p>Documente de calificare</p>																							

12	<p>Mostre</p> <p>Obligatoriu se vor prezenta la ziua deschiderii ofertelor (până la ora 17.00) la sediul CAPCS bl. Grigore Vieru 22/2, pentru loturile oferite. Mostrele vor fi sigilate și însoțite de actul de predare-primire. Pe fiecare mostră va fi indicat numărul și denumirea completă a lotului, inclusiv modelul articolului (bunului) indicat în F4.1. Notă: Ne prezentarea mostrelor în termenul stabilit, constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat		
13	<p>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național</p> <p>eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii Electronice a participantului.</p>	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea propusă	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Model/tara/producator	Operatorul economic	Corespunde /Nu corespunde
	2	3						
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată	1798,00	5,68	6,1344	Needle for lumbar puncture 18G (Quinke tip 18G) China Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată	1798,00	5,75	6,21	DM-SN/Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată	1798,00	6,5	7,02	GT038-300/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată					Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat

2	Ac pentru punctie lombara 19G	Bucată	529,00	5,68	6,1344	Needle for lumbar puncture 19G (Quincke tip 19G)China Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
2	Ac pentru punctie lombara 19G	Bucată	529,00	5,75	6,21	DM-SN/Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
2	Ac pentru punctie lombara 19G	Bucată				(Quincke tip 19G)	Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată	2889,00	5,68	6,1344	Needle for lumbar puncture 20G (Quincke tip 20G)China Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată	2889,00	5,75	6,21	DM-SN/Z/ibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată	2889,00	6,5	7,02	GT038-300/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd/ China	IM Natufana SRL	Nu corespunde
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată					Teris International Co. SRL	Nu s-a verificat
4	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 22G	Bucată	5690,00	7,50	8,1	HT-43/Haitech/ China	SOGNO	Nu corespunde

4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Bucată							IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
5	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 24G	Bucată	1555,00	7,50	8,1	HT-43/Haitech/ China			SOGNO	Nu corespunde
5	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 24G	Bucată							IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
6	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 25G	Bucată	9230,00	7,50	8,1	HT-45/Haitech/ China			SOGNO	Nu corespunde
6	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 25G	Bucată							IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
6	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 25G	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat

7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucată	3875,00	7,50	8,1	HT-43/Haitech/ China	SOGNO	Nu corespunde
7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucată	3285,00	7,50	8,1	HT-43/Haitech/ China	SOGNO	Nu corespunde
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucată					Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
9	Bahle (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,23	0,276	Cod produs: SV-60/PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC.LTD. STI/ Turcia	SC"Imunotelinomed"SRL	Nu corespunde

9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,252	0,27216	CPE Shoe Cover, hand made C401/Leboo Healthcare Products Co., Ltd./China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,2598	0,3118	Foot protective, RW 60/Teknoloji Medikal Ve Elektronik San. Ve Tic. LTD. Ş/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L.	Corespunde
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,32	0,384	GT062-101, GT062-102/ Ningbo Greemed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630	0,35	0,42	M2050/ Carestone/China	IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,37	0,444	64071202/Jiangsu Rongye Technology/China	Ecotchimie	Nu s-a verificat

9	Bahire (de unica folosinta)	Pereche						Triumf-Motiv SRL	Nu s-a verificat
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230,00	6,0185	6,5	OE08400P/ ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k. / Polonia	M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat	
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230,00	15	16,2	GT090-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu s-a verificat	
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230	19,73	21,31	2 m x 8 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	IM Delta-Medica SRL	Nu s-a verificat	
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230,00	21,2100	25,4520	Bint elastic medicinal 9512 2.0 m x 80 mm/ Tonus Elast/ Latvia	Tetis International Co. SRL	Corespunde	
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988,00	7,2222	7,8	OE10400P-E/ ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k. / Polonia	M-INTER-FARMA	Corespunde	
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988,00	16,9700	20,3640	WUNDmed Bint elastic 10 cm x 4 m /04- 008/Wundmed/ Germania	Tetis International Co. SRL		

11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988,00	22	23,76	GT090-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988	45,84	49,51	3 m x 10 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	IM Delta-Medica SRL	
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797,00	11,3889	12,3	OE12500P-E/ ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA	Corespunde
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797,00	50	54	GT090-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797	76,4	82,51	5 m x 12 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	IM Delta-Medica SRL	
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9 797	86,3000	103,5600	Bint elastic medicinal 9512 5.0 m x 120 mm/ Tonus Elast/ Latvia	Tetis International Co. SRL	
13	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	Bucată	2722,00	70	75,6	GT090-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
13	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	Bucată	2722	100,02	108,02	7 m x 12 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	IM Delta-Medica SRL	Nu corespunde

14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,34	0,3672	Mob cap, single elastic N102/Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,34	0,41	A2085/ Carestone/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,348	0,4176	64070504/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	17230,00	1,287	1,39	GT058-201/China/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd	IM Natusana SRL	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	22955,00	1,287	1,39	Nurse cap (SCMNWP028)/ Republica Populară Chineză/ Shanghai Chanelmed Import and Export Co., Ltd	DITA ESTIFARM S.R.L.	Corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,348	0,4176	64070504	SC"Imunotehnomed"SRL	
14	Bonete medicale bufante	Bucată	17230,00	1,287	1,39	2001-16	Digital Financial Solutions	
14	Bonete medicale bufante	Bucată	22955,00	1,287	1,39	2001-10	SRL Endo-Chirurgie	
15	Burete hemostatic 10x 10x 10 mm	Bucată	1984070,00	0,348	0,4176	SPONJEL Burete hemostatic 10 x10x10 mm	Azica-Grup	Nu corespunde

15	Burete hemostatic 10x 10x 10 mm	Bucată	17230,00	1,29	1,39	Equispon Dental ES45	SOGNO	Corespunde
16	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Bucată	22955,00	1,287	1,39	SPONJEL Burete hemostatic 80 x50x10 mm	Azica-Grup	Nu corespunde
16	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Bucată	1984070,00	0,35	0,4176	64070504	SOGNO	Corespunde
17	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult	Bucată	17230,00	1,287	1,39	2001-16/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	22955,00	1,287	1,39	2001-10 / Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	22955,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622010/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	22955,00	1,75	1,89		IM Vivamed International SRL	
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	9965,00	1,287	1,39	2001-6/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde

19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	9965,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622006/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	9965,00	1,4	1,512	GT017-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	9965,00	1,75	1,89		IM Vivamed International SRL	
20	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	23725,00	1,287	1,39	2001-8/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
20	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	23725,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622008//Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
20	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	23725,00	1,75	1,89		IM Vivamed International SRL	
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622014/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	1,66	1,7928	2002-14/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Nu corespunde

21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	1,75	1,89	24414000/Changshu Faining Medical Equipment/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	2,40	2,880		DataControl SRL	Nu s-a verificat
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucată	13515,00	1,39	1,5012	Suction tube LB621014/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmine" SRL	Nu corespunde
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucată	13515,00	1,66	1,7928	2002-14/ Ultramed/Egypt	Ecochimie	Nu corespunde
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucată	13515,00	1,75	1,89	24314000/Changshu Faining Medical Equipment/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,39	1,5012	Suction tube LB621016 Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,4	1,512	G1017-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,66	1,7928	2002-16/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Nu corespunde
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,75	1,89	24416000/Changshu Training Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	2,40	2,880		DataControl SRL	Nu s-a analizat
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucată	47515,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622016/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucată	47515,00	1,66	1,7928	2002-16/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Nu corespunde
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucată	47515,00	1,75	1,89	243162000/Changshu Taining Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,39	1,5012	Suction tube LB621018/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,4	1,512	GT017-100 Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,66	1,7928	2002-18/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,75	1,89	24418000/Changshu Taining Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	2,40	2,880		DataControl SRL	Nu s-a verificat

26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapa	Bucată	30491,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622018/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapa	Bucată	30491,00	1,66	1,7928	2002-18/ Ultramed/ Egypt	Ecochimie	Nu corespunde
26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapa	Bucată	30491,00	1,75	1,89	24318000/Changshu Taining Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	3,25	3,51	Dispositon IV cannula, cod: 001.1004.14/ Disposable Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	4,93	5,32	ST-HY29/Sintruc Med/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5 621	4,9870	5,3860	Vasofix safety 14G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Corespunde
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	5,69	6,1452	Peripheral IV catheter 14G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	5,75	6,21	107010414/India/ MAIS	SOGNO
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	6,3515	6,8596	Polysafety I.V. Cannula 14G (11010)Poly Medicure Limited/India	DITA ESTFARM S.R.L
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată					Labromed Laborator SRL
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	11,58	13,896		DataControl SRL
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	2,9167	3,15	Disposon IV cannula. cod: 001.1004.16/ Disposable Health and Life Care Ltd./India	M-ENTER-FARMA
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	4,93	5,32	ST-HY29/Simrie Med/ China	IM Vivamed International SRL
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6 876	4,9870	5,3860	Vasofix safety 16G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL
							Nu corespunde
							Nu corespunde
							Corespunde

28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	5,35	5,778	107010416/India/ MAIS	SOGNO	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	5,69	6,1452	Peripheral IV catheter 16G/ Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	6,3515	6,8596	Polysafety I.V. Cannula 16G (11011)/Poly Medicure Limited/India	DITA ESTFARM S.R.L	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	7,08	8,50	CHFXS0101645/ CHIRANA T.Injecta. a.s./ Slovakia	Labromed Laborator SRL	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată		10,82	12,984		DataControl SRL	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	2,5	2,7	Dispoiflon IV cannula, cod: 001.1004.18/ Disposaife Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117 684	4,8870	5,2780	Vasofix safety 18G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Correspunde

29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	4,93	5,32	ST-HY29/Sintrue Med/ China	IM Vivamed International SRL	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	4,95	5,346	107010418/India/ India MAIS	SOGNO	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 18G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Fammina" SRL	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată					Zeticon	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	6,0869	6,5739	Polysafety I.V. Cannula 18G (11013)/Poly Medicure Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684	7,04	8,4480	CHFXS0101845 / CHIRANA T.Injecta, a.s./ Slovakia	Labromed Laborator SRL	

29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	10,82	12,984		DataControl SRL	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	2,5	2,7	Dispofton IV cannula, cod: 001.1004.20 / Disopaste Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172 124	4,8870	5,2780	Vasofix safety 20G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Corespunde
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	4,93	5,32	ST-HY29/Sintrue Med/ China	IM Vivamed International SRL	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	4,95	5,346	107010420/ India/ MAIS	SOGNO	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 20G/ Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată					Zeticon	

30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	6,0869	6,5739	Polysafety I.V. Cannula 20G (11015)/ Poly Medicure Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124	7,04	8,4480	CHFXS0102032/ CHIRANA T.Injecta, a.s. / Slovakia	Labromed Laborator SRL
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	10,82	12,984		DataControl SRL
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	2,5	2,7	Dispoftion IV cannula, cod: 001.1004.22/ Disposaife Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA Nu corespunde
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037	4,8870	5,2780	Vasofix safety 22G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL Corespunde
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037	4,93	5,32	ST-HY30/Sintrue Med/ China	IM Vivamed International SRL
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	4,95	5,346	107010422/ India/ MAIS	SOGNO

31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 22G/ Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	6,0869	6,5739	Polysafety I.V. Cannula 22G (11016)/ Poly Medicure Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037	7,04	8,45	CHFXS0102225/ CHIRANA T.Injecta, a.s./ Slovakia	Labromed Laborator SRL
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	10,82	12,984		DataControl SRL
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	2.8241	3,05	Dispoilon IV cannula, cod: 001.1004.24/ Disopose Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99 082	4,8870	5,2780	Vasofix safety 24G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	4,93	5,32	ST-HY31/ Sintrus Med/China	IM Vivamed International SRL
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	4,95	5,346	107010424/India/ MAIS	SOGNO

Nu corespunde

Corespunde

32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 24G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	6,0869	6,5739	Polysafety I.V. Cannula 24G (11017) Poly Medicure Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L	
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată					Labromed Laborator SRL	
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	11,58	13,896		DataControl SRL	
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	3,1944	3,45	Dispoition IV cannula, cod: 001100426/ Disopaste Health and Life-Care Ltd./India	MEINTER-FARMA	Nu corespunde
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	4,93	5,32	SI-HY32/ Sintire Med/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 26G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	5,50	5,94	107010426/ India/ MAIS	SOGNO	Corespunde

33	Cateter iv periferic 26G	Bucată	49100,00	7,88	9,4560	CHFXS0102619/ CHIRANA T.Injecta, a.s./ Slovakkia	Labromed Laborator SRL	
34	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Bucată	2142,00	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
34	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Bucată	2142,00	1,213	1,31	3001-10/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	1,213	1,31	3001-12/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	2,04	2,448		DataControl SRL	
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde

36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	1,213	1,31	3001-14/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	1,69	1,83	25014000/ Changshu Taining Medical Equipment	IM Vivamed International SRL	
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	2,04	2,448	CN-14-40/ Zarys/ Polonia	DataControl SRL	
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Bucată	22705,00	1,213	1,31	3001-16/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Bucată	22705,00	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Bucată	22705,00	2,04	2,448		DataControl SRL	
38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	1,213	1,31	3001-18 /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	

38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	2,04	2,448	DataControl SRL	
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,15	1,242	IM Natusana SRL	Nu corespunde
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,213	1,31	Ecochimie	Corespunde
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,69	1,83	IM Vivamed International SRL	
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	2,04	2,448	DataControl SRL	
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,15	1,242	IM Natusana SRL	Nu corespunde
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,213	1,31	Ecochimie	Corespunde
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,69	1,83	IM Vivamed International SRL	
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	2,04	2,448	DataControl SRL	

41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,213	1,31	3001-8/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	2,04	2,448		DataControl SRL	
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Bucată	1903	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China		Nu corespunde
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Bucată	1903	1,213	1,31	3001-6/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Bucată	1903	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Bucată	1903	2,04	2,448		DataControl SRL	
43	Ceara pentru hemostaza	Bucată	3623	22,5	24,3	UNOWAX Ceară pentru hemostaza/Genco Tibbi Cihazlar/ Turcia	Azieta-Grup	Nu corespunde

43	Ceara pentru hemostaza	Bucată	3623	23,00	24,84	EquiWax 2.5g/Regatul Tărilor de Jos/Equimedical	SOGNO	Nu corespunde
43	Ceara pentru hemostaza	Bucată	3623	24,24	29,088	Diek Bone WaxBW01/ Demophorius Limited/ Cipru	Ecochimie	Corespunde
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146324	6,95	7,506	Non-woven bed sheet (fabric:SMS)/Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146324	9,00	10,80	20-042-01/zenmed/turcia	Romedcom	Corespunde
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146 324	9,13	10,95	SD04209-01/BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146324	10,0433	12,052	Medical bed sheets 200x150 cm(YFS-13)/YFS Gida Temizlik Ambalaj Medikal Tic. Ltd. Sti./Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată					IM Natusana SRL	
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată					SC"Imunotetnomed"SRL	

44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată							Eccehimie	
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată							M-INTER-FARMA	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	2,6782	3,2138				DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată							Romedcom	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128 280	3,04	3,65				Medglobalfarm	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	3,2	3,84				IM Natusana SRL	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	4,4167	5,3				M-INTER-FARMA	

45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128 280	4,48	5,376	Cod produs: NMN2021-3152/ NUREL MEDIKAL/ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	4,94	5,3352	Non-woven bed sheet (Fabric.SMS)/ Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	4,942	5,9304	D-811 (50x40)/ Disposed/ Tuurcia	Ecochimie	
46	Emplastru ~ 2,5x500cm	Bucată					Ecochimie	Nu s-a verificat
46	Emplastru ~ 2,5x500cm	Bucată					MED-M	Nu s-a verificat
46	Emplastru ~ 2,5x500cm	Bucată					DITA ESTFARM S.R.L	Nu s-a verificat
47	Emplastru ~ 5x500cm	Bucată					Ecochimie	Nu s-a verificat
47	Emplastru ~ 5x500cm	Bucată					MED-M	Nu s-a verificat

47	Emplastru -- 5x500cm	Bucată							DITA ESTFARM S.R.L.	Nu s-a verificat
48	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Bucată	449213	0,1347	0,1455	Channelmed Wound Adhesive Plaster 2,5x7,2 SCMSD027/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineza	Ecochimie	DITA ESTFARM S.R.L.	Nu corespunde	
48	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Bucată	449213	0,1356	0,1627	64051000 Custom/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Ecochimie	Nu corespunde	
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,00	9,6	G1030-300/Guangjing Medical/ China	SOGNO	SOGNO	Corespunde	
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,44	10,128	54160100/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Ecochimie		
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,500	10,200	633201/ Boenmedical/China	GBG-MLD SRL	GBG-MLD SRL		
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	9,4955	11,3946	Channelmed Tourniquet (SCMDSN1082)/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineza	DITA ESTFARM S.R.L.	DITA ESTFARM S.R.L.		

49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	12,13	13,1004	Tourmiquet PM0518 / Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co., Ltd (Ningbo Primary Supply Chain Solution Co., Ltd./China	ICS "Farmina" SRL	
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	15	18	GT054-200/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL	
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	21,94	26,328	Moretti garou ST422R/ Moretti / Italia	Tetis International Co. SRL	
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69 040	17,5	21	SG01201-03/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69 040	18,72	22,464	SUVICOM Cod produs: SV-180 Size L/ PODIMA MEKIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI./ Turcia	SC"Imunotehnomed" SRL	

50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	18,9222	22,7066	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, L, (101-502-03)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ȘTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
50	Halat chirurgical steril L	Bucată					Romedcom
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	23	27,6	SG-001-3/Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	25,3333	30,4	SGC003/NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ȘTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	26,65	31,98	E2700/Carestone/China	IM Vivamed International SRL
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	26,95	29,106	STANDARD SURGICAL GOWN L (215633)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/ Turcia	ICS "Farmina" SRL
50	Halat chirurgical steril L	Bucată					SRL Endo-Chirurgie
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	17,5	21	SG01201-02 / BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm Corespunde
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	17,6996	21,2395	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, M, (101-502-02)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ȘTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	18,72	22,464	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size M/ PODIMA	SC"Imunotehnomed"SRL

51	Halat chirurgical steril M	Bucată																	
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	23	27,6	SG-001-2/ Su Biomedikal/Turcia													Romedicom
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	25,3333	30,4	SGC002/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/Turcia													M-INTER-FARMA
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	26,65	31,98	E2600/Carestone/China													IM Vivamed International SRL
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	27,2	29,376	STANDARD SURGICAL GOWN M (215632)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/ Turcia													ICS "Farmina" SRL
51	Halat chirurgical steril M	Bucată																	SRL Endo-Chirurgie

52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9 650	22,5	27	SG01202-03/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	24,2593	29,1112	Disposable Sterile Reinforced Surgical Gown(101-501-03)/3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.SII/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată					Romedcom	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	29,88	35,86	E3530/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	30	36	SG-002-3/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown L (215638)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9 650	32,53	39,036	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs:	SC"Imunotehnomed"SRL	

52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	35,0595	42,0714	SV-140 Size L/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	Halat chirurgical steril ranforsat L/ Vogt Medical/ Germania	RihPanGalFarma	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată						SRL Endo-Chirurgie	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5 810	23	27	SG01202-02/ BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia		Medglobalfarm	Corespunde
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	23,7741	28,5289	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-02/ 3 Teks Tekstil Gıda ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia		DITA ESTFARM S.R.L	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată						Romedcom	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	29,88	35,86	E3520/Carestone/China		IM Vivamed International SRL	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	30	36	SG-002-2/ Su Biomedikal/Turcia		IM Natusana SRL	

53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	30	36	RGC002/NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown M (215637)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5 810	32,53	39,036	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size M/ PODIMA MEKICAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI./ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	35,0595	42,0714	Halat chirurgical steril ranforsat M/ Vogt Medical/ Germania	RihPanGalFarma	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1 800	22,5	27	SG01202-01/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE Tic. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	23,2889	27,9467	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-01)/3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	

54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	29,88	35,86	E3510/Carestone/China	Romedcom	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	30	36	SG-002-1/ Su Biomedikal/Turcia	IM Vivamed International SRL	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	33,09	39,708	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size S/ PODIMA MEKIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STL/ Turcia	IM Natusana SRL	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	37,8	40,824	Reinforced Surgical Gown S (215636)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	22,5	27	SG01202-04/ BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş./ Turcia	ICS "Farmina" SRL	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	10 950				SRL Endo-Chirurgie	
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10 950	22,5	27	SG01202-04/ BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş./ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde

55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	24,987	29,9844	DisposabileSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-04)/3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată					Romedcom
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	30	36	SG-002-4/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	30	36	RGC004/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown XL (215639)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Şti/Turcia	ICS "Farmina" SRL
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10 950	32,95	39,54	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size XL/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL

55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	29,88	35,86	E3540/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	35,0595	42,0714	Halat chirurgical steril ranforsat XL/ Vogt Medical/ Germania	RibPanGalFarma	
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	22,5	27	SG01202-05/BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	26,2	31,44	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-05)/3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată					Romedcom	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	29,88	35,86	E3560/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	

56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	30	36	SG-002-5/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown XXL (2156310)/ MHIK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15 380	32,95	39,54	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size XXL/ PODIMA MEKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI./ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	35,0595	42,0714	Halat chirurgical steril ranforsat XXL/ Vogt Medical/ Germania	RihPanGalFarma	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	17,5	21	SG01201-01/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S./ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde

57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	18,1944	21,8333	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, S, (101-502-01)/3 Teks Tekstil Gida ITH,IHR,SAN,VE TIC.LTD.ŞTI/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
57	Halat chirurgical steril S	Bucată					Romedcom
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	19,79	23,748	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size S/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	23	27,6	SG-001-1/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	25,3333	30,4	SGC001/NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	26,65	31,98	E25000/Carestone/China	IM Vivamed International SRL

57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3100	31,2	33,696	STANDARD SURGICAL GOWN S (215631)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
57	Halat chirurgical steril S	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	17,5	21	SG01201-04/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş / Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	18,6311	22,3573	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, XL, (101-502- 04)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată					Romedcom	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	20,59	24,708	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size XL/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL	

58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	23	27,6	SG-001-4/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	25,3333	30,4	SGC004/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	26,65	31,98	E28000/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	27,5	29,7	STANDARD SURGICAL GOWN XL (215634)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Famina" SRL	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78 700	17,5	21	SG01201-05/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş / Turcia	Medglobalfarm	Corespunde

59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	19,3298	23,1958	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, XXL, (101- 502-05)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată					Romedcom
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78 700	22,46	26,952	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size XXL/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	23	27,6	SG-001-5/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	25,3333	30,4	SGC005/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA

59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	26,65	31,98	E29000/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	27,5	29,7	STANDARD SURGICAL GOWN XXL (215635)MHK Medical Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată	368270	6,93	8,32	E 1000, E110, E1200, E 1300, E 1400, E 1500/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată	368270	7,8	8,424	Isolation gown N302/Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată						SC "Imunotehnomed" SRL	Nu s-a verificat
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată						DITA ESTEFARM S.R.L	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată	200180	3.15	3.402	DMS-LL3/ Zibo Eastmed/China	SOGNO		Nu corespunde
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată						Ecochimie	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată	200180	3.74	4.488			DataControl SRL	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată						Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată						Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat

62	Masca chirurgicala avansata	Bucată	3481300	0,33	0,396	MT-MT01/ Xiantao TNW Products/ China	Ecochimie	Nu corespunde
62	Masca chirurgicala avansata	Bucată	3481300	0,7144	0,8573	Medispo-Face Mask(966-TO-AFY/ Guilin HBM Sanitary Protections, Inc./ Republica Populară Chineză	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
62	Masca chirurgicala avansata	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	Nu s-a verificat
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,1826	0,2191	DR. Filtrex/ FILTRANIUM SRL/ Republica Moldova	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,275	0,297	Face mask N203/Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8 655 600	0,31	0,372	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: 2000R/ PODIMA MEKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI./ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL	
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,31	0,372	B2020/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,4	0,48	MT-ME02/ Xiantao TNW Products/ China	Ecochimie	

63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,65	0,78	MS-001-4, Tipa IIR/Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL	
64	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,59	0,6372	Safe blood sampling needle (double wing type) G19/Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
64	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,72	0,78	ST-HY12/ Sintme Med/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
64	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,8981	0,97	GCH0201-19G-LL/ Ningbo Greatcare Trading Co., LTD/ China	M-INTER-FARMA	Corespunde
64	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	1,14	1,37	CH260001119/ CHIRANA T.Injecta, a.s. / Slovakia	Labromed Laborator SRL	
64	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată					Fetis International Co. SRL	
65	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată	7235	0,59	0,6372	Safe blood sampling needle (double wing type) G20/Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
65	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată	7235	0,72	0,78	ST-HY12/ Sintme Med/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
65	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată					M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat

65	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată						Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată	33395	0.59	0.6372		Safe blood sampling needle (double wing type) G21/ Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată	33395	0.72	0.78			IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată						M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată						Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată						Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
67	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată	54900	0.5292	0.571536		Safe blood sampling needle (double wing type) G22/ Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

67	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată	54900	0,72	0,78		IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
67	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată					M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
67	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată					Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
68	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată	78755	0,5292	0,571536	Safe blood sampling needle (double wing type) G23/ Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corspunde
68	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată	78755	0,72	0,78		IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
68	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată					M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
68	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată					Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat

68	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată	12105	0.59	0.6372	Safe blood sampling needle (double wing type) G24/Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
69	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată	12105	0.72	0.78	ST-HY12/Sintrue Med/China	ICS "Farmina" SRL	Nu s-a verificat
69	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată	12105	0.72	0.78	IM Vivamed International SRL	M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
69	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată	12105	0.72	0.78	ST-HY12/Sintrue Med/China	Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
70	Microperfuzaare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată	14686	0.59	0.6372	Safe blood sampling needle (double wing type) G25/Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

70	Microperfuzaoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată	14686	0,72	0,78			IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
70	Microperfuzaoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată						M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
70	Microperfuzaoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată						Labomed Laborator SRL	Nu s-a verificat
70	Microperfuzaoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată						Fetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
71	Microperfuzaoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată	3415	0,59	0,6372		Safe blood sampling needle (double wing type) G27/ Shandong Chengwu Saimuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
71	Microperfuzaoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată	3415	0,72	0,78		SI-HY12/ Sintrac Med/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată							Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată							Letis International Co. SRL	Nu s-a verificat
72	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm	Bucată	60	60,00	617	60	60	P1515/ Altaylar/Turcia	SOGNO	Nu corespunde
72	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm	Bucată	617	73,45	617	73,45	73,45	DM1515 Plasă din polypropilenă pentru hernioplastie 15x15cm/ Duzey Medical Cihazlar San. Tic. Ltd Şti./ Turcia	Azica-Grup	Corespunde
73	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm	Bucată	1005	42,5	1005	42,5	42,5	P0815/ Altaylar/Turcia	SOGNO	Corespunde
73	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm	Bucată	1005	53,34	1005	53,34	53,34	DM815 Plasă din polypropilenă pentru hernioplastie 8x15cm/ Duzey Medical Cihazlar San. Tic. Ltd Şti./ Turcia	Azica-Grup	Corespunde

74	Plasa (implant) pentru hermioplastie 30x30cm	Bucată	575	142,50	142,5	P3030/ Altaylar/Turcia	SOGNO	Corespunde
74	Plasa (implant) pentru hermioplastie 30x30cm	Bucată	575	165,06	165,06	DM3030Plasă din polypropilenă pentru hermioplastie 30x30cm/ Duzey Medical Cihazlar San. Tic. Ltd Şti./ Turcia	Azica-Grup	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	2	2,4	P1500-BF/ Zays International Group sp.z.o.o. sp.k./ Polonia	M-INTER-FARMA	Corespunde
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	2,06	2,2248	1011-150/LP/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	2,15	2,322	DMEL-003/ Zibo Eastmed/China	SOGNO	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	3,35	3,62	EXTENSION TUBE/ Prelungitoare pentru sisteme de infuzie/ HMMT Co.,Ltd China	LifeMed Group SRL	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată					Labromed Laborator SRL	

75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată							Tetis International Co. SRL	
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	2,30	2,760	P1500-BF/Zarys/ Polonia			DataControl SRL	Nu corespunde
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	3,54	3,8232	1011-150/HP/ Ultramed/ Egipt			Ecochimie	Corespunde
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	3,95	4,266	DMEL-003/ Zibo Eastmed/China			SOGNO	
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	4,2515	5,1018	Low pressure Extension Line(13187)/ Poly Medicure Limited/ India			DITA ESTFARM S.R.L	
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată							Labromed Laborator SRL	
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată							Tetis International Co. SRL	
77	Pungă pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,07	3,68	44001000/Changshu Taining Medical Equipment / China			IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	2,63	3,156	25196/ ComEcoTeh/ Moldova	Ecochimie	
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	2,640	3,170	sac deseuri 50L/Belnis SRL/Moldova	GBG-MLD SRL	
79	Saci pentru autoclav, 50kg	Bucată	10770	5,44	6,528	039.20.003/ Isolab/ Germania	Ecochimie	Nu corespunde
79	Saci pentru autoclav, 50kg	Bucată	10770	6,080	7,300	Saci pentru autoclav, 10572/Aptaca/Italia	GBG-MLD SRL	Nu corespunde
80	Seringa Jane 120-150 ml	Bucată					Ecochimie	Nu s-a verificat
81	Seringa Jane 60 ml (steril)	Bucată	35871	3,04	3,648	90s0402/ Jianguo Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
81	Seringa Jane 60 ml (steril)	Bucată	35871	3,15	3,402	DMS-IS/ Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
81	Seringa Jane 60 ml (steril)	Bucată	35871	4,05	4,860		DataControl SRL	Nu s-a verificat
81	Seringa Jane 60 ml (steril)	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat

82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), sterii	Bucată	3 006	133,33	160	SP-03007-89 / BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), sterii	Bucată					ACASA2000	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), sterii	Bucată	3006	163,3927	196,0712	Disposable Sterile Long Lasting Paok(401-003-S)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), sterii	Bucată	3 006	172,8	207,36	Cod produs: NMN2021-3153/NUREL MEDIKAL/ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), sterii	Bucată	3006	178,82	193,1256	SURGICAL SET FOR LABOR (LONG-TERM) INTERVENTIONS 2156318/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Fammina" SRL	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), sterii	Bucată					Romedcom	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), sterii	Bucată	3006	190	228	Sintrue med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL	

82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	195	234	GSP-002 (customizat)/Su Biomedikal/ Turcia	IM Natusana SRL	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	230	276	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12 446	91,67	110	SP-03007-43 / BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	98,3333	118	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	116,4445	139,7334	Disposable Sterile Standard Pack (101-001-Sy/ 3 Teks Tekstil Gıda ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată					ACASA2000	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	122,85	132,678	STERILE STANDARD SURGICAL SET 2156319/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	

83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12 446	124,7	149,64	Cod produs: NMN2021-3154/NUREL MEDIKAL/ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	135	162	GSP-003 (customizat)/ Su Biomedikal/ Turcia	IM Natusana SRL	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată					Romedcom	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	140	168	Sintrue med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
84	Set de nastere steril	Bucată	19 126	66,67	80	SP-03007- 34 / BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	82,42	98,9	Sintrue med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL	

84	Set de nastere steril	Bucată	19126	86.6667	104	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	88	105,6	BSP-001 (customizat)/ Su Biomedikal/ Turcia	IM Natusana SRL	
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	89,96	97,1568	Set de naștere steril N7604/ Leboo Healthcare Products Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
84	Set de nastere steril	Bucată					Romedcom	
84	Set de nastere steril	Bucată					SC "Imunotehnomed" SRL	
85	Set ginecologic	Bucată	86698	9,07	9.7956	Gynecological set SMG- 01/ Changzhou Shuangma Medical Device Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
85	Set ginecologic	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucată	3175	56.15	60,64	Simtrue med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Bucată	3175	59,25	63,99	Kit for epidural anesthesia, with filter, needle G18/ Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Bucată	3175	61,50	66,42	HT10318/ HT1-02/ Hitec/ Haitech/China	SOGNO	Nu corespunde
86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Bucată	3175	88,9350	96,0498	Perifix 401/ B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Nu corespunde
86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Bucată					Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
87	Set pentru cezariană	Bucată	3417	158	165	MDC-ORTS set se asamblează în conformitate cu specificațiile clientului /Turcia /Akmeda Medic	ACASA2000	Nu corespunde
87	Set pentru cezariană	Bucată	3417	162,5	195	SP-03007- 21/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde

87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	176,4972	211,7966	Disposable Sterile Cesarean Section Pack (601-002-S)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	180	216	CSP-001 (Customiser)/ Su Biomedikal/ Turcia	JM Natusana SRL
87	Set pentru cezariana	Bucată					Romedcom
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	182,82	219,384	Cod produs: NMN2021-3156/ NUREL MEDIKAL/ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	207,5	249	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	211	253,2	D-971 / CESAREAN SECTION PACK/ Disposed/Turcia	Ecochimie
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	218,92	236,4336	SET FOR CAESAREAN (2156320)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Şti/Turcia	ICS "Farmina" SRL
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	255,56	276	Ştiriue med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL
88	Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional	Bucată	12795	16,94	20,328	6609022/ Jianguo Rongye Technology/ China	Ecochimie
							Nu corespunde

88	Sistem pentru nutritie enterala, gravitational	Bucată	12795	17,25	20,7	04020103/Yaxin Medica/ China	SOGNO	Nu corespunde
88	Sistem pentru nutritie enterala, gravitational	Bucată	12795	30	36	GF031-100/ Ningbo Greentimed Medical Instruments Co. Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată	17845	11,72	12,6576	One-pc open Pouch 1087000F/ BAO-Health Medical Instrument Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată	17845	12,4900	14,9880	Coloplast Reipient de mase fecale Alternia cu drenaj transparent 10-70mm (174550) + Filtrodor (005090)/ Coloplast A/S/ Danemarca	Fetis International Co. SRL	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată					ACASA2000	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată					Ecochimie	Nu s-a verificat
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	6,65	7,18	1012212/ Zhanjiang Star enterprise Co Ltd	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	6,95	7,506	HTB0512R/ Hitec /China	SOGNO	Corespunde

90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	7,68	8,2944	3006-12/2/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	9,60	11,520		DataControl SRL	
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	6,65	7,18	1012214/ Zhanjiang Star enterprise Co.LTD	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	6,95	7,506	HTB0514R/Hitec /China	SOGNO	Corespunde
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	7,68	8,2944	3006-14/2/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	9,60	11,520		DataControl SRL	
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	6,95	7,506	HTB0516R/ Hitec/ China	SOGNO	Corespunde
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	7,68	8,2944	3006-16/2/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	9,60	11,520		DataControl SRL	
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată	36275	6,95	7,506	HTB0518R/ Hitec/ China	SOGNO	Corespunde

93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată		7,68	8,2944	3006-18/2/Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată	36275	9,60	11,520		DataControl SRL	
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	6,65	7,18	1012220/ Zhanjiang Star enterprise Co LTD	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	6,95	7,506	HTB0520R/ Hitec/ China	SOGNO	Corespunde
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	7,68	8,2944	3006-20/2/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	9,60	11,520		DataControl SRL	
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	6,95	7,506	HTB0522R/ Hitec/ China	SOGNO	Corespunde
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	7,68	8,2944	3006-22/2/Ultramed/ Egipt	Ecochimie	

95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	9,60	11.520		DataControl SRL	
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	6,95	7,506	HTB0524R/ Hitec/ China	SOGNO	Corespunde
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	7,68	8,2944	3006-24/2/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	10,00	12,000		DataControl SRL	
97	Sonda (cateter) urinara Foley CH 25	Bucată	372	10,00	12,000		DataControl SRL	Nu s-a verificat
98	Sonda (cateter) urinara Foley CH 28	Bucată	45	10,00	12,000		DataControl SRL	Nu s-a verificat
99	Sonda (cateter) urinara Foley CH 30	Bucată	120	10,00	12,000		DataControl SRL	Nu s-a verificat
100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Bucată	2846	2,04	2,2032	4001-10/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde

100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Bucată	2846	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,04	2,2032	4001-12/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,2	2,64	GT019-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,04	2,2032	4001-14/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,2	2,64	GT019-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Bucată	14068	2,04	2,2032	4001-16/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Bucată	14068	2,8	3,024	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	

104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Bucată	18008	2,04	2,2032	4001-18/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde				
104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Bucată	18008	2,8	3,024	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL					
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Bucată	5058	2,04	2,2032	4001-20/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde				
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Bucată	5058	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL					
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,04	2,2032	4001-6/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde				
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,2	2,64	GT019-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL					
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03 /Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL					
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Bucată	3495	2,04	2,2032	4001-8/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde				
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Bucată	3495	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL					

108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	15,99	17,2692	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile N100 cod C0105/ Dalian Wenjing Wooden Industry Co., Ltd/China	ICS "Farmima" SRL	Nu corespunde
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	24,1192	28,943	Sterile wooden tongue depressor(SCMNW/P062) Republica Populară Chineză/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	29,81	35,772	64022002/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	30	26		IM Natusana SRL	
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	3,55	4,26	66011301/Changshu Taining Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	3,200	3,840	110112/Boen Healthcare/ China	GEG-MLD SRL	Nu corespunde
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	3,85	4,158	Disposable vaginal speculum L (French type 2) SMV-05/ Changzhou Shuangima Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmima" SRL	Nu corespunde
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	4,35	5,22	GT159-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd/China	IM Natusana SRL	Corespunde

109	Specula ginecologica tip Cusco I.	Bucată							DITA ESTFARM S.R.L	
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată	152195	3,200	3,840	110113/Boen Healthcare/China			GBG-MLD SRL	Nu corespunde
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată	152195	3,375	3,645	Disposable vaginal speculum M (French type 2) SMV-05/ Changzhou Shuangma Medical Device Co., Ltd/China			ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată							IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată							DITA ESTFARM S.R.L	Nu s-a verificat
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	3,200	3,840	110114/Boen Healthcare/China			GBG-MLD SRL	Nu corespunde
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	3,45	3,726	Disposable vaginal speculum S (French type 2) SMV-05/ Disposable vaginal speculum S (French type 2) SMV-05			ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	4,35	5,22	GT159-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd/China			IM Natusana SRL	Corespunde
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată							DITA ESTFARM S.R.L	

112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	15,6724	16,9262	Alcohol Swab 60mmx60mm(SCMDSN1076)/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineză	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	16,88	18,23	TYJ01 Tampon steril cu alcool 60x60mm/ NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	19,89	23,868	BT-16 Large/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	9,79	11,748	BT-16 Standard/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	9,8801	10,6705	Alcohol Swab 30mmx65mm(SCMDSN1075)/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/Republica Populară Chineză	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	11,34	12,25	TYJ01 Tampon steril cu alcool 60x30mm / NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	
114	Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Set	7046	15,63	16,88	TYJ01-1 Tampon steril fără alcool 60x60mm / NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	Nu corespunde
114	Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Set	7046	17,94	21,528	BT-16 NA Large/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
115	Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)	Set	9598	8,79	10,548	BT-16 NA Standard/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde

115	Tamponase sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)	Set	9398	10.08	10.89	TYJ01-I Tampon steril fără alcool 60x30min / NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	Nu corespunde
-----	---	-----	------	-------	-------	--	-------------------	---------------

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-4479 din 27.12.2021	Sogno SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la loturile nr. 72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95 și 96 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 102/2021 din 30.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4483 din 27.12.2021	Farmina SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 14 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a prezentat clarificări
Rg02-4482 din 27.12.2021	Dita Est Farm SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 48 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 448 din 29.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4481 din 27.12.2021	Medglobalfarm SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la loturile nr. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 82, 83, 84 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 21/2021 din 29.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4480 din 27.12.2021	M-Interfarma SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 11 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 242 din 28.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4484 din 27.12.2021	Imunotehnomed SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr.9 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a prezentat răspuns
Rg02-4485 din 27.12.2021	Azica Grup SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la loturile nr. 43, 72 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 279/01 din 03.01.2022 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-654 din 10.02.2022	Dita Est Farm SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr.9, 14, 112, 62 prin prisma documentelor confirmative.	Răspuns din 15.02.2022
Rg02-653 din 10.02.2022	Data Control SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 76 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a prezentat clarificări
Rg02-652 din 10.02.2022	Farmina SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 9, 49 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 15/22 din 15.02.2022 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-651 din 10.02.2022	Natusana SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 49 prin prisma documentelor confirmative.	Răspuns la data de 17.02

Rg02-650 din 10.02.2022	Sogno SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 49 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 09/22 din 15.02.2022 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-649 din 10.02.2022	Ecochimie SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 79, 114, 115, 14, 48, 49, 113 prin prisma documentelor confirmative.	S-a răspuns parțial la clarificare la data 15.02
Rg02-656 din 10.02.2022	GBG MLD SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 49 prin prisma documentelor confirmative.	A răspuns la clarificări 17.02
Rg02-655 din 10.02.2022	Imunotehnomed SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 14 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a răspuns la clarificări

Ofertanții respinși/descalificați:

Nr lotului	Ofertantul	Motivul respingerii
Nr. 1, 2, 3 Ac pentru punctie lombara 18 G- 20G, loturile nr. 21-26 Cateter de aspiratie , nr. 44 Cearsafuri medicale, loturile nr. 64 – 70 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac 19G-25G, lot nr. 85 set ginecologic, nr. 89 sisteme stomice,	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulatē intemationala) a participantului. *In ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește imprimată informația despre producător, țara de origine. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse. Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Nr. 9 Bahile (de unica folosinta), nr. 49 Garou	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b), potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și potrivit art. 17 alin (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume în urma clarificărilor s-a cerut prezentarea ambalajului pe care se va regăsi toată informația solicitată în documentația de atribuire, s-a prezentat ambalaj cu etichetă ce nu este conformă cu ISO 15223.
Nr. 14 Bonete medicale bufante	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, respectiv, nu a prezentat clarificări privind informații despre anumiți parametri tehnici solicitați.
Lot nr. 33 Cateter i/v periferic 26G, lot nr. 71 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac 27G, nr. 86 set pentru anestezie epidurală,	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.

<p>Lot nr. 78 saci de deșeurii galbene 50 l</p>	<p>Farmina SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat 50 l s-a oferit dimensiune 55x60 cm.</p>
<p>Lotul nr. 108 apăsătoare de limbă, nr. 109-111 speculă ginecologică L-M-S</p>	<p>Farmina SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lot nr.1 - 3 ac pentru puncție lombară 18G-20G</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește marcajul CE , astfel în declarația CE depusă în ofertă nu se regăsește așa produs.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lotul nr. 4-8 ac pentru puncție spinală 22G-27G, lotul nr. 81 seringă Jane 60 ml, nr. 88 Sistem pentru nutriție enterala, gravitațional</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>

<p>Lotul nr. 43 ceara pentru hemostază</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat 3 componente s-a oferit două, s-a solicitat ceara de albine, parafină, izopropil palmitat, s-a oferit ceara și vazelină</p>
<p>Lotul nr.61 Injector seringă pentru perfuzie 50 ml</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: mostra depusă nu corespunde – lipsește acul, piston stop lipsește, lipsește codul produsului pe mostră.</p>
<p>Lotul nr. 72 plasă pentru hernioplastie 15x15 cm</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p>
<p>Lotul nr. 86 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: mostra depusă nu corespunde deoarece s-a solicitat ac de tip Tuohy s-a oferit fără, s-a solicitat adapter Tuhy Borst, s-a prezentat fără, modelul/codul nu se regăsește pe mostră.</p>
<p>Lot nr. 9 Bahile de unica folosință, nr. 14 bonete, nr. 21-26 cateter de aspirație, nr. 27-28 cateter periferic, nr. 33 cateter periferic 26 G, nr. 64 -65, 69, 71, microperfuzoare , nr. 77 punji pentru colectarea urinei, nr. 86 set pentru anestezie epidurală, nr. 90, 91, 94, sondă urinară, nr. 109 speculă ginecologică.</p>	<p>Vivamed International SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p>
<p>Lot nr. 1, 3 ac pentru puncție lombară, nr. 13 bandaj elastic 7x12 cm, nr. 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42 cateter urinar, nr. 88 sistem pentru nutriție enterală</p>	<p>Natusana SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulatē internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. ", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului și/sau informația despre producător, țara de origine. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p>

<p>Lotul nr. 14 bonete</p>	<p>Natusana SRL</p>	<p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p> <p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma solicitării clarificărilor privind prezentarea ambalajului primar pe care să se regasească toată informația solicitată în documentația de atribuire, s-a contat că cutia nu constituie ambalaj primar deoarece nu are imprimată informația solicitată. Ofertantul a prezentat doar eticheta lipită de cutie. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p> <p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p> <p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p> <p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p> <p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: mostra depusă nu corespunde tehnic, s-a solicitat 90 cm s-a oferit 1000 mm, s-a solicitat ac de 18G s-a oferit de 20G, s-a solicitat marcare la fiecare 10 cm, s-a oferit la fiecare 5 cm.</p> <p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p>
<p>Lot nr. 23, 25 cateter de aspirație</p>	<p>Natusana SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p>
<p>Lot nr. 4, 5, 6, 7, 8 ac pentru puncție spinală, nr. 85 set gynecologic, nr. 86 set pentru anestezie epidurală,</p>	<p>Natusana SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>
<p>Lotul nr. 1, 2, 3, ac pentru puncție lombară, nr. 4, 6, 8 ac pentru puncție spinală</p>	<p>Tetis International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>
<p>Lot nr. 86 set pentru anestezie epidurală</p>	<p>Tetis International SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: mostra depusă nu corespunde tehnic, s-a solicitat 90 cm s-a oferit 1000 mm, s-a solicitat ac de 18G s-a oferit de 20G, s-a solicitat marcare la fiecare 10 cm, s-a oferit la fiecare 5 cm.</p>
<p>Lot nr. 89 Sisteme stomice</p>	<p>Tetis International SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p>

Toată oferta	Triumf SRL Motiv	Se descalifică ofertantul n baza art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, conform căruia autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.
Lot nr. 9 bahile de unică folosință	Imunotehnomed SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume în urma clarificărilor s-a cerut prezentarea ambalajului pe care se va regăsi toată informația solicitată în documentația de atribuire, nu sau prezentat clarificări.
Lotul r. 10 bandaj elastic 2m x 8cm	M-Interfarma SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu corespunde dimensiunea s-a solicitat 2m x 8 cm, s-a oferit 4m x 8 cm
Lotul r. 10 bandaj elastic 2m x 8cm, lot nr. 13 bandaj elastic 7m x 12 cm	Delta SRL Medica	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat elasticitatea ≥ 100%, s-a oferit 80%.
Lot nr. 14 bonete bufante	Ecochimic SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma solicitării calificărilor ce țin de ambalajul ce va conține toată informația operatorului economic a prezentat poze a ambalajului ce nu conține toată informația deplină, lipsește marcajul CE . Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din IIG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Lot nr. 15 burete hemostatic 10x10x10mm, lot nr. 16 Burcte hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Azica Grup SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în formularul ofertei F 4.1 lipsește codul produsului (cod de referință), iar pe mostră se regăsește cod de referință, astfel, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse, totodată, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15).

		Pe mostră lipsește marcajul CE, astfel, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Lot nr. 21 Cateter de aspiratie CH 14, Lot nr. 25 Cateter de aspiratie CH 18	Ecochimie SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cu marcare în cm interval 1 cm și linie XPO, s-a oferit fără, moștra s-a prezentat cateter cu supapă dar nu s-a solicitat cu supapă.
Lot nr. 22 Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă, Lot nr. 23 Cateter de aspiratie CH 16, Lot nr. 24 Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă, Lot nr. 26 Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Ecochimie SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cu marcare în cm interval 1 cm și linie XPO, s-a oferit fără.
Lot nr. 21 Cateter de aspiratie CH 14, Lot nr. 23 Cateter de aspiratie CH 16, Lot nr. 25 Cateter de aspiratie CH 18,	Data Control SRL	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Lot nr. 27 Cateter i/v periferic 14G, Lot nr. 28 Cateter i/v periferic 16G, lot nr. 29 Cateter i/v periferic 18G, Lot nr. 30 Cateter i/v periferic 20G, Lot nr. 31 Cateter i/v periferic 22G, Lot nr. 32 Cateter i/v periferic 24G, Lot nr. 33 Cateter i/v periferic 26G	M-Interfarma SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat ca acul cateterului să fie cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală, s-a oferit fără mecanism de protecție.
Lot nr. 43 Ceara pentru hemostaza	Azica Grup SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cel puțin trei componente, s-a oferit două componente.

<p>Lot nr. 48 Emplastru bactericid (2,5x7,2)</p>	<p>Dita Est Farm SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe moștră nu se regăsește codul produsului. Respectiv, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lot nr. 48 Emplastru bactericid (2,5x7,2)</p>	<p>Ecochimie SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe moștră nu se regăsește codul produsului. Respectiv, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lot 60 Halate de unica folosinta cu legaturi</p>	<p>Dita Est Farm SR Imunotehnomed SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr. 61 Injector seringă pentru perfuzie 50 ml</p>	<p>Ecochimie SRL, Data Control SRL, Labromed Laborator SRL, Tetis International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot 62 Masca chirurgicala avansata</p>	<p>Ecochimie SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cu bandă de aburire, s-a oferit fără.</p>
<p>Lot nr. 65 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20</p>	<p>M-INTER-FARMA SRL, Labromed Laborator SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>

<p>Lotul nr. 66 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21, Lot nr. 68 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23, Nr 70 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25</p>	<p>M-INTER-FARMA SRL, Labromed SRL, Laborator SRL, Tetis International SRL, Vivamed International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lotul nr. 67 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22</p>	<p>M-INTER-FARMA SRL, Labromed SRL, Laborator SRL, Vivamed International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr. 69 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24</p>	<p>M-INTER-FARMA SRL, Tetis International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr. 71 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25</p>	<p>Tetis International SRL, Labromed SRL, Laborator SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lotul nr. 76 Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)</p>	<p>Data Control SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, respectiv, nu a prezentat clarificări privind informații despre anumiți parametri tehnici solicitați.</p>
<p>Lot nr. 81 Seringa Jane 60 ml (steril)</p>	<p>Data Control SRL, Natusana SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr 85 Set ginecologic</p>	<p>Natusana SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>

Lot nr. 86 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Natusana RL, Labromed Laborator SRL	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
Lot nr. 87 Set pentru cezariana	Acasa 2000 SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostre.
Lot nr. 89 sisteme stomice	Acasa 2000 SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse. Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Lot nr. 89 sisteme stomice	Ecochimie SRL	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
Lot nr. 109 Specula ginecologica tip Cusco L	GBG MLD SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostre.
Lotul 110 Specula ginecologica tip Cusco M. Lot nr. 111 Specula ginecologica tip Cusco S	GBG MLD SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe mostră nu se regăsește codul produsului. Respectiv, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale
Lot nr. 113 Tamponac impregnate cu alcool (standard size)	Ecochimie SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform

		<p>cerințelor din documentația de atribuire, astfel, a fost prezentată poza cutiei cu altă denumire comercială care diferă de catalogul producătorului, totodată, în oferta operatorului economic a indicat cutia de 100 bucati, iar în poză pe cutie este indicat 200 buc. Respectiv, nu este clar ce produs v-a fi livrat la beneficiarul final.</p>
<p>Lot nr. 114 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)</p>	<p>LifeMed SRL Grup</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostre.</p>
<p>Lot nr. 114 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)</p>	<p>Ecchimie SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe ambalajul prezentat repetat a fost un alt cod (BT-16 STD) decît cel din formularul ofertei (BT-16 NA), respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p>
<p>Lot nr. 115 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)</p>	<p>Ecchimie SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume în urma clarificărilor s-a cerut prezentarea ambalajului pe care se va regăsi toată informația solicitată în documentația de atribuire, nu sau prezentat clarificări</p>
<p>Lot nr. 115 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)</p>	<p>LifeMed SRL Grup</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat amponașe fără alcool, dar mostra prezentată a fost tamponașe cu alcool, totodată, în catalogul atașat nu se regăsește produsul dat cu codul indicat în ofertă.</p>

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
- Pentru mai multe loturi cumulate
- Pentru toate loturile
- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicații]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
 Costul cel mai scăzut
 Cel mai bun raport calitate-preț
 Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		
Denumire factorul 1		Total
Denumire factorul n		
Denumirea operatorului economic n		
Denumire factorul 1		Total
Denumire factorul n		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

**Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate**

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	cantitatea	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Producătorul/Țara de origine	Căștigătorul
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630	0,2598	0,3118	537949,67	645 622,43	Foot protective, RW 60	Teknoloji Medikal Ve Elektronik San. Ve Tic. LTD. S/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230	21,2100	25,4520	110 928,30	133 113,96	Bint elastic medicinal 9512 2.0 m x 80 mm	Tonus Elast/Latvia	Tetis International Co. SRL
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988	7,2222	7,8	28 802,13	31106,4	OE10400P-E	ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797	11,3889	12,3	111 577,05	120503,1	OE12500P-E	ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070	0,3815	0,4578	756 922,71	908 307,25	Nurse cap (SCMNWP028)	Republica Populară Chineză/Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd	DITA ESTFARM S.R.L
15	Burete hemostatic 10x 10 mm	Bucată	8125	3,95	14,266	32 093,75	34 661,25	ES45	Equispon Dental	SOGNO
16	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Bucată	7970	18,95	20,466	151 031,50	163 114,02	ES31-8	Equispon Dental	SOGNO
17	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult	Bucată	17230	1,287	1,39	22 175,01	23949,7	2001-16	Ultramed /Egipt	Ecochimie
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	22955	1,287	1,39	29 543,09	31907,45	2001-10	Ultramed /Egipt	Ecochimie
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii	Bucată	9965	1,287	1,39	12 824,96	13851,35	2001-6	Ultramed /Egipt	Ecochimie

	bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatric)	Bucată	23725	1,287	1,39	30 534,08	32977,75	2001-8	Ultramed /Egipt	Ecochimie
20	Cateter de aspirare pentru igiena cavității bucale Fr 8 (Neonatalogie/Pediatric)	Bucată	5621	4,9870	5,3860	28 031,93	30 274,48	Vasofix 14G	B Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	6876	4,9870	5,3860	34 290,61	37 033,86	Vasofix 16G	B Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	117684	4,8870	5,2780	575 121,71	621 131,44	Vasofix 18G	B Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	172124	4,8870	5,2780	841 169,99	908 463,59	Vasofix 20G	B Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	196037	4,8870	5,2780	958 032,82	1 034 675,44	Vasofix 22G	B Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	99082	4,8870	5,2780	484 213,73	522 950,83	Vasofix 24G	B Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	49100	5,50	5,94	270 050,00	291654	107010426	MAIS/India	SOGNO
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	2142	1,213	1,31	2 598,25	2806,02	3001-10	Ultramed/ Egipt	Ecochimie
34	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Bucată	2974	1,213	1,31	3 607,46	3895,94	3001-12	Ultramed/ Egipt	Ecochimie
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	14510	1,213	1,31	17 600,63	19008,1	3001-14	Ultramed/ Egipt	Ecochimie
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	22705	1,213	1,31	27 541,17	29743,55	3001-16	Ultramed/ Egipt	Ecochimie
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Bucată								

38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	1,213	1,31	21 017,65	22698,37	3001-18	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,213	1,31	2 701,35	2917,37	3001-20	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,213	1,31	1 206,94	1303,45	3001-22	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,213	1,31	2 615,23	2824,36	3001-8	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Bucată	1903	1,213	1,31	2 308,34	2492,93	3001-6	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
43	Ceara pentru hemostaza	Bucată	3623	24,24	29,088	87 821,52	105385,824	Drek Bone WaxBW01	Demophorius Limited/ Cipru	Ecochimie
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146324	9,00	10,80	1316916,00	1580 299,20	20-042-01	Zenmed/ Turcia	Romedcom
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	2,6782	3,2138	343 559,50	412 266,26	Medical sheets 50x40 cm(YFS-14)	YFS Gida Temizlik Ambalaj Medikal Tic. Ltd. Sti./ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,00	9,6	74 208,00	89049,6	GJ030-300	Guangjing Medical/ China	SOGNO
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	17,5	21	1 208 200,00	1 449 840,00	SG01201-03	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	17,5	21	310 187,50	372 225,00	SG-01201-02	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm

52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	22,5	27	217 125,00	260 550,00	SG- 01202-03	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ș/ Turcia	Medglobalfarm
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	23	27	130 725,00	156 870,00	SG- 01202-02	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ș/ Turcia	Medglobalfarm
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	22,5	27	40 500,00	48 600,00	SG- 01202-01	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ș/ Turcia	Medglobalfarm
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	22,5	27	246 375,00	295 650,00	SG- 01202-04	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ș/ Turcia	Medglobalfarm
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	22,50	27	346 050,00	415 260,00	SG- 01202-05	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ș/ Turcia	Medglobalfarm
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3100	17,50	21	54 250,00	65 100,00	SG- 01201-01	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ș/ Turcia	Medglobalfarm
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	17,5	21	1 120 525,00	1 344 630,00	SG- 01201-04	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ș/ Turcia	Medglobalfarm
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	17,5	21	1 377 250,00	1 652 700,00	SG- 01201-05	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ș/ Turcia	Medglobalfarm

83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	91,67	110	1	140	1	369	"SP-03007-43	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş./Turcia"	Medglobalfarm
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	66,67	80	1	275	1	530	"SP-03007-34	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş./Turcia"	Medglobalfarm
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	162,5	195	555	262,50	666	315,00	"SP-03007-21	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş./Turcia"	Medglobalfarm
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	6,95	7,506	23	282,50	25145,1		HTB0512R	Hitec/China	SOGNO
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	6,95	7,506	65	371,70	70601,436		HTB0514R	Hitec/China	SOGNO
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	6,95	7,506	270	334,15	291960,882		HTB0516R	Hitec/China	SOGNO
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată	36275	6,95	7,506	252	111,25	272280,15		HTB0518R	Hitec/China	SOGNO
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	6,95	7,506	95	993,40	103672,872		HTB0520R	Hitec/China	SOGNO
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	6,95	7,506	23	400,65	25272,702		HTB0522R	Hitec/China	SOGNO
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	6,95	7,506	6	616,40	7145,712		HTB0524R	Hitec/China	SOGNO
100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Bucată	2846	2,04	2,2032	5	805,84	6270,3072		4001-10	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,04	2,2032	6	307,68	6812,2944		4001-12	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,04	2,2032	9	855,24	10643,6592		4001-14	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Bucată	14068	2,04	2,2032	28	698,72	30994,6176		4001-16	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie

104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Bucată	18008	2,04	2,2032	36 736,32	39675,2256	4001-18	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Bucată	5058	2,04	2,2032	10 318,32	11143,7856	4001-20	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,04	2,2032	3 078,36	3324,6288	4001-6	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Bucată	3495	2,04	2,2032	7 129,80	7700,184	4001-8	Ultramed/ Egipt	Ecochimie
108	Spatule din lemn de (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	24,1192	28,943	733 681,94	880 417,12	Sterile wooden tongue depressor (SCMNWP06)	Republica Populară Chineza/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd	DITA ESTFARM S.R.L
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	4,35	5,22	128 368,50	154042,2	GT159-100	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	4,35	5,22	205 537,50	246645	GT159-100	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	15,6724	16,9262	719 269,13	776 811,02	Alcohol Swab 60mmx60mm (SCMDSN1076)	Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineza	DITA ESTFARM S.R.L
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	9,8801	10,6705	678 407,19	732 679,21	Alcohol Swab 30mmx65mm (SCMDSN1075)	Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/Republica Populară Chineza	DITA ESTFARM S.R.L

Anularea procedurii de achiziție publică:

Loturile 1,2,3,4,5,6,7,8,21,23,25,61,65,66,67,68,69,70,71,81,85,86,89,110 se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi, trei și șase după caz a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme, care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire și care depășesc cu 30% valoarea estimată.

Loturile nr. 13,22,24,26,48,88,114,115 se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi și trei a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme, care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

Lotul nr. 46,47,80,97,98,99 se anulează deoarece suma fiecărei oferte fără TVA depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

Lotul nr. 60 și 79 se anulează în conformitate cu art. art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, din cauză specificației tehnice eronate (conform tabelului), respectiv, evaluarea tehnică este imposibilă, conform căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7

Pentru loturile anulate se va desfășura procedura de achiziție publică repetată.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participantii procedurii de achiziție în cauză	Rg02-734 din 21.02.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat la CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
Sogno SRL	Cu capital autohton 21042773/08 Conform anexei	31.03.2022	33100000-1	1341,5	1468,02	31.12.2022
Tetis International SRL	Cu capital autohton 21042773/09 Conform anexei	31.03.2022	33100000-1	1 858 294,54	2 011 086,07	31.12.2022
Romedcom SRL	Cu capital autohton 21042773/07 Conform anexei	31.03.2022	33100000-1	919 980	1 103 976	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	_____
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

	<input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost
--	--

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

Anexa
Sogno SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042773/08/21	CPPsi PD CHisinau	1341,5	1468,02
Total		1341,5	1468,02

Tetis International SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042773/09/01	Administrația Națională a Penitenciarelor	7545,505	8454,61
21042773/09/03	AMT Centru	1368,36	1477,84
21042773/09/04	AMT Rîșcani	212,1	254,52
21042773/09/05	CCD al MA	212,1	254,52
21042773/09/08	Clinica Universitară de AMP N.Testemitanu	106,05	127,26
21042773/09/09	CNAMUP	158927,5	171643
21042773/09/10	CP Copii Dizab Orhei	977,4	1055,6
21042773/09/11	CPTPD COcieri_202172955137	636,3	763,56
21042773/09/12	CR Speranta- Vadul lui Voda	212,1	254,52
21042773/09/17	CS Cahul	97,74	105,56
21042773/09/25	CS Manoilesti	212,1	254,52
21042773/09/27	CS Nisporeni	106,05	127,26
21042773/09/28	CS Otaci	42,42	50,904
21042773/09/31	CS Slobozia Mare	48,87	52,78
21042773/09/33	CS Tipala	48,87	52,78
21042773/09/36	Institutul de Medicina Urgenta	276408,5	299414,2
21042773/09/38	Institutul Oncologic	357519,18	386123,64
21042773/09/42	SCBI Toma Clorba	9285,3	10028,2
21042773/09/43	SCM Arh. Mihail	26928,5	29083
21042773/09/44	SCM Gh.Paladi	205782,7	222247

21042773/09/46	SCM Sfanta Treime	119881,5	129473
21042773/09/48	SCMC al MA	11103,8	12501,2
21042773/09/49	SCMC nr.1	19548	21112
21042773/09/50	SCMC Vignatenco	154066,55	166405,86
21042773/09/52	SCMS MPS	27692,9	31002,92
21042773/09/53	SCPsihiatrie	1710,45	1847,3
21042773/09/54	SCTO	43534,64	47078,848
21042773/09/56	SIS RM	1163,406	1256,488
21042773/09/57	SM al MAI	2952,2	3188,4
21042773/09/58	Spitalul Carpineni	247,35	267,14
21042773/09/62	SR Basarabasca	1715,45	1852,7
21042773/09/63	SR Briceni	9285,3	10028,2
21042773/09/67	SR Căușeni	38713,35	41823,46
21042773/09/68	SR Ceadir Lunga	34883,9	37929,4
21042773/09/70	SR Comrat	37629,9	40640,6
21042773/09/71	SR Criuleni	16371,45	17681,3
21042773/09/74	SR Edinet	16576,83	18666,62
21042773/09/75	Sr Falesti	10751,4	11611,6
21042773/09/77	Sr Glodeni	27855,9	30084,6
21042773/09/78	SR Hincesti 202172955324	58644	63336
21042773/09/79	SR Ialoveni	9075,95	9802,1
21042773/09/80	SR Leova	7819,2	8444,8
21042773/09/81	SR Nisporeni	20824,62	22490,76
21042773/09/82	Sr Oenita	11270,1	12171,8
21042773/09/86	SR Singerei	44481,7	48040,6
21042773/09/87	SR Soldanesti	12706,2	13722,8
21042773/09/89	Sr STefan Voda	17104,5	18473
21042773/09/90	SR Strășeni	15149,7	16361,8

21042773/09/91	SR Taraclia	6602,45	7130,7
21042773/09/92	SR Telenesti	21502,8	23223,2
21042773/09/94	SR Vulcanesti	10751,4	11611,6
Total		1 858 294,54	2 011 086,07

Romedcom SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042773/07/01	Administrația Națională a Penitenciarelor	18630	22356
21042773/07/02	AMT Botanica	8550	10260
21042773/07/08	CPPsi PD CHisinau	828000	993600
21042773/07/10	CPTsi RCopii Balti	900	1080
21042773/07/16	CS Criuleni	2700	3240
21042773/07/26	CS Slobozia Mare	270	324
21042773/07/37	Institutul Mamei si Copilului	35730	42876
21042773/07/38	Institutul Oncologic	5400	6480
21042773/07/41	SCM Arh. Mihail	2700	3240
21042773/07/43	SCM Sfanta Treime	9000	10800
21042773/07/52	SM al MAI	4500	5400
21042773/07/61	SR Criuleni	2700	3240
21042773/07/74	SR Vulcanesti	900	1080
Total		919 980	1 103 976

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 01.04.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE I SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Dațco

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (repetat)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	58,307,055.01 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636957785081 Link: https://e-licitatie.md/achizitii/29145/
Data publicării anunțului de participare	15.11.2021

I. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	21.01.2022
Denumirea operatorului economic	<i>RihpangalFarma SRL</i>
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: MD-081/07 Data:18.02.2022
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 2849,78 Inclusiv TVA: 3097,59
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>pct.2, 4 alin 7) Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu</i>

	<i>privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice (după caz)	-
Alte informații relevante	-

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma totală a contractului nr. MD-081/07 din 18.02.2022 încheiat cu operatorul economic *RihpangalFarma SRL* (Beneficiar IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari) este în valoare de 3097,59. După modificare suma contractului nr. MD-081/07 din 18.02.2022 va fi în valoare de 2701,55 lei.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin scrisoarea nr. 169 din 01.04.2022 IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari informează că a solicitat micșorarea cu 15% a contractului nr. MD-081/07 din 18.02.2022 încheiat cu operatorul economic *RihpangalFarma SRL* deoarece la 01.01.2022 instituția a intrat cu un stoc de medicamente pe o perioadă de 120 zile.


V. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea Acordul Adițional nr.1 privind micșorarea valorii contractului nr. MD-081/07 din 18.02.2022 încheiat cu operatorul economic *RihpangalFarma SRL* (Beneficiar IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari) cu 396,04 lei MD.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe GORCEAG
(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 01.04.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE I SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Dațco

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, partea II)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	167,395,772.87 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626088945120 Link: https://e-licitatie.md/achizitii/25847/
Data publicării anunțului de participare	12.07.2021

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	13.10.2021
Denumirea operatorului economic	<i>RihpangalFarma SRL</i>
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 988/120/09/71 Data: 31.12.2021
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 17083,38 Inclusiv TVA: 18568,9
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>pct.2, 4 alin 7) Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărârea</i>

	<i>Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma totală a contractului nr. 988/120/09/71 din 31.12.2021 încheiat cu operatorul economic *RihpangalFarma SRL* (Beneficiar IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari) este în valoare de 18568,9. După modificare suma contractului nr. 988/120/09/71 din 31.12.2021 va fi în valoare de 15783,56 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin scrisoarea nr. 169 din 01.04.2022 IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari informează că a solicitat micșorarea cu 15% a contractului nr. 988/120/09/71 din 31.12.2021 încheiat cu operatorul economic *RihpangalFarma SRL* deoarece la 01.01.2022 instituția a intrat cu un stoc de medicamente pe o perioadă de 120 zile.


VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea Acordul Adițional nr.1 privind micșorarea valorii contractului nr. 988/120/09/71 din 31.12.2021 încheiat cu operatorul economic *RihpangalFarma SRL* (Beneficiar IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari) cu 2785,34 lei MD.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe GORCEAG
(Nume, Prenume)

L.Ș.



*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii achiziții publice (achiziția nu a avut loc)

Nr. 1 din 21.01.22

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Comisia de Stat pentru Testare Soiurilor de Plante
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601003854
Adresa	mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 180, bir. 1210
Număr de telefon	022 211-408
Număr de fax	022 210-455
E-mail oficial	info@cstsp.md ; braileanu.eugen@cstsp.md
Adresa de internet	www.cstsp.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pavel Sochircă

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> COP
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Îngrășăminte minerale
Cod CPV	14300000-4
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1641884824668 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641884824668 Data publicării: 11.01.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641884824668 ; www.cstsp.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 11.01.2022 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641884824668
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Licitație electronică
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	637 500,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	-
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită de depunere a ofertelor, au fost depuse 0 oferte

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	-	-	-

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Operator economic 1	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	-			
Propunerea financiară	-			
DUAЕ	-			
Garanția pentru ofertă (după caz)	-			
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Documente solicitate conform anunțului	-			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
-	-	-	-	-	-

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea	-	-

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
-	-	-	-	-	-

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71. Alin. (1), lit. a) Anularea procedurii de achiziție publică:

(1) Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri:

a) nu a fost depusă nicio ofertă;

Argumentare: nu a fost depusă nicio ofertă;

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
-	-	-

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	-
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	-
	-

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumire a operatorului economic	Întreprindere Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului i/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
-	-	-	-	-	-	-

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	- (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

SOCHIRCĂ PAVEL

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

pentru procedură de achiziție centralizată

(partea III)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 3 din 08.04.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	Bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022/ 222 445
Număr de fax	-
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciun Irina, 022/ 222 364 dispozitive@capcs.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: Nu este
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628083880120 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628083880120?tab=contract-notice Data publicării: 4 aug 2021, 16:45
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	101 103 035,26 Lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

17.Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 6

Data: 9 aug 2021, 12:15

Subiectul întrebării: Unitatea de masura

Întrebare: Rog sa clarificati unitatea de masura pentru loturile 17 - 22 In specificatia tehnica solicitata e indicat Unitatea de măsură: bucată, iar in coloana unitatea de masura se solicita Perechi. Astfel, cerintele din caietul de sarcini cu privire la unitatea de masura se contrazic, rugam sa clarificati care este totusi unitatea de masura solicitata? Pereche sau bucata?

Răspuns (11 aug 2021, 10:53):

Mănușile chirurgicale sunt perechi, astfel se vor corecta erorile din specificația tehnică a bunurilor în cel mai apropiat timp. Mulțumim pentru depistare și informare.

11.Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 6

Data: 9 aug 2021, 12:19

Subiectul întrebării: Fabricate conform standardelor: EN 455; ASTM D3577

Întrebare: Se solicita doua standarde identice, unul pentru produsele plasate pe piata UE, altul pentru produsele plasate pe piata USA. Intrebare: se solicita ca bunurile sa corespunda ambelor standarde, sau este suficient sa corespunda unuia din ele. In cazul in care este suficient sa corespunda doar unuia, ar fi bine sa faceti aceasta delimitare prin cuvintul "sau". Astfel specificatia tehnica solicitata va fi mai clara pentru operatorii economici interesati.

Răspuns (11 aug 2021, 09:56):

Ținând cont ca standardele sunt echivalente, este suficient prezentarea unuia dintre standarde.

Data: 13 aug 2021, 16:03

Subiectul întrebării: Manusi latex nesterile

Întrebare: Standartele pentru masusi EN 455; EN 420; EN 374. De ce cereti toate 3 standarte, daca se solicita manusi de examinare. Iar standartul 420 este destinat pt laborator

Răspuns (16 aug 2021, 11:34):

Buna ziua. În cerințele expuse se solicită „Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere,, iar dovada proprietăților o pot manifesta Standardele. Standardele EN 455 și EN 374, nu pot fi obținute decât după obținerea standardului EN 420. Standardul EN 455 nu conține în sinea lui testul asupra rezistenței la substanțele chimice. De aici apare necesitatea de a prezenta confirmări pentru fiecare solicitare și cerință.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	S-a corectat unitatea de măsură pentru mănușile chirurgicale și s-a adăugat sintagma SAU între certificările echivalente la loturile cu mănușile chirurgicale.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>Achizitii.md, SIA RSAP la 12 aug 2021, 13:45</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>Nu a fost nevoie de modificat termenele limită, s-a respectat 50% din termenul total pentru procedura de achiziție.</i>

Până la termenul-limită (data 13 sept 2021, ora 11:34), au depus oferta 5 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Becor SRL.	1003600060828	Bezer Iurie SUNSTRING LIMITED, Cipru
2.	Dita Estfarm SRL	1002600046359	KIR KAPITAL GMBH, Austria Chirtoacă Iurie Chirtoacă Eugen Chirtoacă Svetlana- Luminita
3.	Ecochimie SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
4.	Farmina SRL.	1002600010549	INVESTPHARMA LTD CORZUN ROMAN
5.	Imunotehnomed SRL.	1002600012565	Rață Sergiu
6.	Lismedfarm SRL.	1003600113573	Chitic Ecaterina
7.	Medeferent Grup SRL.	1002600053289	Groysman Grigoriy
8.	Medglobalfarm SRL	1016600000765.	Granaci Boris
9.	M-Inter-Farma SA	1003600005263	Morozov Maria
10.	RipPanGalFarma SRL	1002600034310	S.C. "Grin-Farm" S.R.L., Berdos Lucia Berdos Dorian
11.	Sanfarm-Prim SA	1002600039072	Agenția Proprietății Publice 99,11% Societate pe acțiuni cu Listă de Beneficiari

12.	Sarvn SRL	1003600055224	Slobodeanu Alexandru
13.	Tetis International SRL	1003600043595	Perepeșița Igor

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Becor SRL	Dita Esfarm SRL	Ecohimie SRL	Farmina SRL	Imunotechnomed SRL	Lismedfarm SRL	Medeferent Grup SRL	Medjobafarm SRL	M-Inter-Farma SA	RipPanGalFarma SRL	Sanfarm-Prim SA	Sarvn SRL	Tetis International SRL
Documentele ce constituie oferta															
1	Oferta F3.1	Formularul ofertei F3.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Prezentat	Prezentat	Nu s-a analizat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
2	Formularul specificațiilor tehnice F4.1	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat	Nu s-a analizat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
3	Formularul Specificațiilor de preț F 4.2	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat	Nu s-a analizat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
4	Garanția pentru ofertă	de: 0.5% din valoarea ofertei fără TVA., original, transfer sau garanție bancară conform F3.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018. Notă: în cazul în care garanție pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul C.A.P.C.S după deschiderea ofertelor.	Prezentat	Prezentat	Nu s-a analizat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Documente de calificare															

5	DUAE.	Original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de D.U.A.E. decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu s-a analizat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului. Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal).	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu s-a analizat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu s-a analizat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
8	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară - Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu s-a analizat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
9	Declarație de la ofertant	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate până la momentul livrării acestora.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu s-a analizat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
11	Declarație	cu privire la termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui minim 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu s-a analizat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2	Farmina SRL.	117,075.00	40787	Bucată	-	+
3	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	Tetis International SRL.	2,268,605.55	849665	Bucată	-	+
		Farmina SRL	2,947,317.95	849665	Bucată	-	+
		Sarvn SRL.	3,044,604.59	849665	Bucată	-	-
		Sanfarm-Prim SA	3,093,800.20	849665	Bucată	-	+
4	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2	Sarvn SRL.	327,853.71	84305	Bucată	-	+
		Farmina SRL	337,329.60	84305	Bucată	-	+
5	Bandaj gipsat, 10cm x 270cm, modelare pînă la 12 min	Imunotehnomed SRL.	110,377.00	23995	Bucată	+	+
6	Bandaj gipsat, 10cm x 270cm, modelare pînă la 3 min	Dita EstFarm SRL	98,148.06	22030	Bucată	+	+
		Imunotehnomed SRL.	102,659.80	22030	Bucată	+	+
7	Bandaj gipsat, 15cm x 270cm, modelare pînă la 12 min	Imunotehnomed SRL.	266,674.60	41996	Bucată	+	+
8	Bandaj gipsat, 15cm x 270cm, modelare pînă la 3 min	Imunotehnomed SRL.	274,540.30	42830	Bucată	+	+
		Dita EstFarm SRL	285,324.89	42830	Bucată	+	+
9	Bandaj gipsat, 20cm x 270cm, modelare pînă la 12 min	Imunotehnomed SRL.	725,582.77	90359	Bucată	+	+
10	Bandaj gipsat, 20cm x 270cm, modelare pînă la 3 min	Imunotehnomed SRL.	123,646.50	15265	Bucată	+	+
		Dita EstFarm SRL	134,412.90	15265	Bucată	+	+
11	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 6	Dita EstFarm SRL	160,032.73	45570	Pereche	+	+
		Farmina SRL	166,458.10	45570	Pereche	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed SRL.	170,887.50	45570	Pereche	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		Becor SRL	273,420.00	45570	Pereche	-	Nu s-a analizat
12	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7	Dita EstFarm SRL	941,390.67	268065	Pereche	+	+
		Farmina SRL	941,524.70	268065	Pereche	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat

		Imunotehnomed SRL	1,005,243.75	268065	Pereche	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
13	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7,5	Becor SRL Farmina SRL Dita EstiFarm SRL Imunotehnomed SRL Becor SRL	1,608,390.00 1,967,681.33 2,049,381.13 2,188,387.50	268065 583570 583570 583570	Pereche Pereche Pereche Pereche	- - + Nu s-a analizat	Nu s-a analizat Nu s-a analizat Nu s-a analizat Nu s-a analizat
14	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8	Becor SRL Farmina SRL Dita EstiFarm SRL Imunotehnomed SRL Becor SRL	3,501,420.00 1,794,232.34 1,838,093.68 1,962,768.75	583570 523405 523405 523405	Pereche Pereche Pereche Pereche	- - + Nu s-a analizat	Nu s-a analizat Nu s-a analizat Nu s-a analizat Nu s-a analizat
15	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8,5	Becor SRL Dita EstiFarm SRL Farmina SRL Imunotehnomed SRL Becor SRL	3,140,430.00 769,628.53 769,738.11 821,831.25	523405 219155 219155 219155	Pereche Pereche Pereche Pereche	- + Nu s-a analizat Nu s-a analizat	Nu s-a analizat Nu s-a analizat Nu s-a analizat Nu s-a analizat
16	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 9	Becor SRL Dita EstiFarm SRL Farmina SRL Becor SRL	1,314,930.00 340,890.43 354,577.30 582,420.00	219155 97070 97070 97070	Pereche Pereche Pereche Pereche	- + Nu s-a analizat Nu s-a analizat	Nu s-a analizat Nu s-a analizat Nu s-a analizat Nu s-a analizat
17	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 6	Dita EstiFarm SRL Farmina SRL Becor SRL	104,275.86 113,035.39 167,700.00	27950 27950 27950	Pereche Pereche Pereche	+ Nu s-a analizat Nu s-a analizat	Nu s-a analizat Nu s-a analizat Nu s-a analizat
18	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7	Becor SRL Dita EstiFarm SRL Farmina SRL	467,096.16 468,823.92	125200 125200	Pereche Pereche	- +	Nu s-a analizat Nu s-a analizat

		Imunotehnomed SRL	494,540.00	125200	Pereche	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
19	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5	Becor SRL	751,200.00	125200	Pereche	-	Nu s-a analizat
		Farmina SRL	1,298,441.93	361190	Pereche	-	Nu s-a analizat
		Dita EstFarm SRL	1,347,527.65	361190	Pereche	+	+
		Imunotehnomed SRL	1,426,700.50	361190	Pereche		Nu s-a analizat
		Becor SRL	2,167,140.00	361190	Pereche	-	Nu s-a analizat
20	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8	Farmina SRL	1,495,295.63	409132	Pereche	-	Nu s-a analizat
		Dita EstFarm SRL	1,526,389.67	409132	Pereche	+	+
		Imunotehnomed SRL	1,616,071.40	409132	Pereche		Nu s-a analizat
		Becor SRL	2,454,792.00	409132	Pereche	-	Nu s-a analizat
21	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8,5	Dita EstFarm SRL	872,839.31	233955	Pereche	+	+
		Farmina SRL	876,067.89	233955	Pereche		Nu s-a analizat
		Imunotehnomed SRL	924,122.25	233955	Pereche		Nu s-a analizat
		Becor SRL	1,403,730.00	233955	Pereche	-	Nu s-a analizat
22	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 9	Dita EstFarm SRL	512,089.61	137260	Pereche	+	+
		Farmina SRL	534,545.34	137260	Pereche		Nu s-a analizat
		Becor SRL	823,560.00	137260	Pereche	-	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed SRL	838,622.00	1445900	Bucată	+	+
23	Mănuși pentru examinare, latex, netede, cu pudră, Nesterile, L	RihPanGialFarma	869,014.81	1445900	Bucată		Nu s-a analizat
		Dita EstFarm SRL	968,463.82	1445900	Bucată		Nu s-a analizat
		M-Inter-Farma SA	1,055,507.00	1445900	Bucată		Nu s-a analizat
		Medglobalfarm SRL	1,060,326.67	1445900	Bucată	-	Nu s-a analizat

		L. ismedfarm SRL	1,069,966.00	1445900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		Ecochimie SRL	1,178,408.50	1445900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		Farmina SRL	1,501,277.97	1445900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
24	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, L	RihPanGalFarma	2,122,747.54	3027350	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed SRL	2,209,965.50	3027350	Bucată	+	+
		Dita EstFarm SRL	2,375,258.81	3027350	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		L. ismedfarm SRL	2,482,427.00	3027350	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		Medglobalfarm SRL	2,573,247.50	3027350	Bucată	-	Nu s-a analizat
		M-Inter-Farma SA	2,664,068.00	3027350	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		Ecochimie SRL	2,997,076.50	3027350	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		Farmina SRL	3,407,585.16	3027350	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
25	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, M	RihPanGalFarma	3,796,805.01	5414802	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Imunotehnomed SRL	3,952,805.46	5414802	Bucată	+	+
		Dita EstFarm SRL	4,248,453.65	5414802	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		L. ismedfarm SRL	4,440,137.64	5414802	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		Medglobalfarm SRL	4,602,581.70	5414802	Bucată	-	Nu s-a analizat
		M-Inter-Farma SA	4,981,617.84	5414802	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		Ecochimie SRL	5,360,653.98	5414802	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat

	Farmina SRL.	5.994,727.29	5414802	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
26	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, S					
	RihPanGalFarma	788,347.91	1124300	Bucată	-	Nu s-a analizat
	Imunotehnomed SRL.	820,739.00	1124300	Bucată	+	+
	Dita EstFarm SRL	882,125.78	1124300	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Lismedfarm SRL	921,926.00	1124300	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Medglobalfarm SRL.	955,655.00	1124300	Bucată	-	Nu s-a analizat
	M-Inter-Farma SA	1,090,571.00	1124300	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Ecochimie SRL	1,113,057.00	1124300	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Farmina SRL.	1,296,655.19	1124300	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Imunotehnomed SRL.	300,672.00	518400	Bucată	+	+
	RihPanGalFarma	311,568.76	518400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Dita EstFarm SRL	347,224.32	518400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Medglobalfarm SRL.	380,160.00	518400	Bucată	-	Nu s-a analizat
	Lismedfarm SRL	383,616.00	518400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
27	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S					
	M-Inter-Farma SA	388,800.00	518400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Ecochimie SRL	422,496.00	518400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Farmina SRL.	529,960.32	518400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
28	Dita EstFarm SRL	4,129,169.58	5474900	Bucată	+	+

			4,387,365.86	5474900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	RihPanGalFarma		4,489,418.00	5474900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Lismedfarm SRL.		4,708,414.00	5474900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Imunotehnomed SRL.		4,872,661.00	5474900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	M-Inter-Farma SA		5,520,524.17	5474900	Bucată	-	Nu s-a analizat
	Medglobalfarm SRL.		6,314,202.00	5474900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Farmina SRL.		8,209,612.55	5474900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Medeferent Grup SRL.		14,179,991.00	5474900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Becor SRL.		5,752,807.57	7627695	Bucată	+	+
29	Dita EstFarm SRL	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, M	6,112,529.66	7627695	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	RihPanGalFarma		6,254,709.90	7627695	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Lismedfarm SRL.		6,559,817.70	7627695	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Imunotehnomed SRL.		7,275,267.24	7627695	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	M-Inter-Farma SA		7,691,259.13	7627695	Bucată	-	Nu s-a analizat
	Medglobalfarm SRL.		8,444,621.13	7627695	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Farmina SRL.		11,263,817.21	7627695	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Medeferent Grup SRL		19,755,730.05	7627695	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Becor SRL.		1,064,477.88	1411400	Bucată	+	+
30	Dita EstFarm SRL.						

		1,131,039.50	1411400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	RihPanGalFarma	1,131,039.50	1411400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Lismedfarm SRL	1,157,348.00	1411400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Imunotehnomed SRL	1,213,804.00	1411400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	M-Inter-Farma SA	1,411,138.63	1411400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	MedJobalfarm SRL	1,423,161.67	1411400	Bucată	-	Nu s-a analizat
	Farmina SRL	1,692,833.16	1411400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Medeferent Grup SRL	2,132,201.98	1411400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Becor SRL	3,655,526.00	1411400	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
31	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, L	489,546.00	815910	Bucată	-	Nu s-a analizat
	Farmina SRL	499,581.69	815910	Bucată	+	+
	Medeferent Grup SRL	628,250.70	815910	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
32	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, M	620,381.04	1037600	Bucată	+	+
	Becor SRL	622,560.00	1037600	Bucată	-	Nu s-a analizat
	Medeferent Grup SRL	778,200.00	1037600	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
33	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, S	194,760.00	324600	Bucată	-	Nu s-a analizat
	Farmina SRL	209,594.22	324600	Bucată	+	+
	Medeferent Grup SRL	259,680.00	324600	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
34	Mănuși pentru examinare, latex, netede, cu pudră, Nesterile, M	1,395,422.00	2405900	Bucată	+	+
	RihPanGalFarma	1,445,994.01	2405900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Dita EstFarm SRL	1,611,471.82	2405900	Bucată	+	Nu s-a analizat

		Medglobalfarm SRL,	1,764,326.67	2405900	Bucată	-	Nu s-a analizat
		I.ismedfarm SRL.	1,780,366.00	2405900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		M-Inter-Farma SA	1,876,602.00	2405900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		Ecochimie SRL	1,960,808.50	2405900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
		Farmina SRL	2,344,308.96	2405900	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
35	Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac 29G	Farmina SRL	654,235.26	807100	Bucată	+	+
		Dita EstiFarm SRL	715,897.70	807100	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Becor SRL	785,308.30	807100	Bucată	-	Nu s-a analizat
36	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila	Farmina SRL	4,732,460.11	6319215	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Dita EstiFarm SRL	5,078,753.10	6319215	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Becor SRL	5,687,293.50	6319215	Bucată	-	Nu s-a analizat
37	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	Ecochimie SRL	1,335,480.00	1780640	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Farmina SRL	1,389,077.26	1780640	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Dita EstiFarm SRL	1,431,100.37	1780640	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Becor SRL	1,602,576.00	1780640	Bucată	-	Nu s-a analizat
38	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila,	Farmina SRL	1,596,174.04	1549834	Bucată	+	-
		Dita EstiFarm SRL	1,699,857.93	1549834	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Becor SRL	2,124,822.41	1549834	Bucată	-	Nu s-a analizat
39	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila,	Farmina SRL	1,162,942.06	1083924	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Dita EstiFarm SRL	1,188,847.84	1083924	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Ecochimie SRL	1,398,261.96	1083924	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Becor SRL	1,486,059.80	1083924	Bucată	-	Nu s-a analizat
40	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterila	Dita EstiFarm SRL	1,855,349.39	3953440	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Farmina SRL	1,950,231.95	3953440	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Ecochimie SRL	2,095,323.20	3953440	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Becor SRL	2,490,667.20	3953440	Bucată	-	Nu s-a analizat
41		Dita EstiFarm SRL	1,930,643.88	4113880	Bucată	-	Nu s-a analizat

	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterila,	Farmina SRL.	2,029,377.00	4113880	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Ecochimie SRL.	2,180,356.40	4113880	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Becor SRL.	2,591,744.40	4113880	Bucată	-	Nu s-a analizat
42	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterila,	Farmina SRL.	3,177,870.38	6149130	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Dita EstFarm SRL	3,330,983.72	6149130	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Ecochimie SRL.	3,627,986.70	6149130	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Becor SRL	3,873,951.90	6149130	Bucată	-	Nu s-a analizat
43	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	Farmina SRL	2,847,924.59	5510690	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Dita EstFarm SRL	2,985,140.77	5510690	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Ecochimie SRL	3,251,307.10	5510690	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Becor SRL.	3,471,734.70	5510690	Bucată	-	Nu s-a analizat
44	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	Farmina SRL.	6,349,114.40	3065724	Bucată	+	-
		Dita EstFarm SRL.	6,751,643.97	3065724	Bucată	+	+
		Becor SRL	9,396,444.06	3065724	Bucată	-	Nu s-a analizat
		Ecochimie SRL	11,159,235.36	3065724	Bucată	-	Nu s-a analizat
45	Sisteme de transfuzie a sîngelui, cu ac polimer	Dita EstFarm SRL.	823,027.27	236217	Bucată	+	+
	Sisteme de transfuzie a sîngelui, cu ac polimer	Farmina SRL.	834,885.36	236217	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Sisteme de transfuzie a sîngelui, cu ac polimer	Ecochimie SRL	1,261,398.78	236217	Bucată	-	Nu s-a analizat
	Sisteme de transfuzie a sîngelui, cu ac polimer	Becor SRL.	1,306,043.79	236217	Bucată	-	Nu s-a analizat
46	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2	Tetis International SRL	4,302,145.50	1964450	Metru	-	-
		Sarvn SRL	5,107,570.00	1964450	Metru	-	-
		Farmina SRL	5,470,207.47	1964450	Metru	-	+
		Sanfarm-Prim SA	5,878,616.63	1964450	Metru	-	+
		Ecochimie SRL.	7,602,421.50	1964450	Metru	-	Nu s-a analizat
47	Vată medicală nesterilă, 100g	Tetis International SRL	471,735.78	101722	Bucată	+	+
		Becor SRL	568,625.98	101722	Bucată	+	-
		Dita EstFarm SRL	629,828.81	101722	Bucată	+	+

	Farmina SRL	869,723.10	101722	Bucată	-	Nu s-a analizat
48	Vată medicală, nesterilă, 250g Tetis International SRL	459,732.00	40416	Bucată	+	+
	Dita EstFarm SRL	543,635.62	40416	Bucată	+	+
	Farmina SRL	828,528.00	40416	Bucată	-	Nu s-a analizat
49	Vată medicală, nesterilă, 70g Tetis International SRL	334,465.86	102205	Bucată	-	Nu s-a analizat
	Dita FstFarm SRL	411.129.83	102205	Bucată	+	+
	Becor SRL	439,481.50	102205	Bucată	Nu s-a analizat	Nu s-a analizat
	Farmina SRL	618,033.64	102205	Bucată	-	Nu s-a analizat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
22.09.2021	BEOR SRL	solicitați prezentarea documentelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr.31, 32 și 33 Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, după cum urmează: 1. Să se transmită certificatele/ rapoartele de testare care să demonstreze că Mănușile sunt fabricate conform standardelor EN420, EN 374 și EN 455, așa cum s-a solicitat în specificația tehnică a bunurilor. 2. Să se prezinte doada înregistrării sau certificatele solicitate în cazul produselor nefinregistrate conform cerinței: *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -	Rezumatul răspunsului operatorului economic Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, a fost atașat la demersul F/N semnat de către reprezentantul Becor SRL la data de 24.09.2021 și înregistrat de către autoritatea contractantă cu Nr. Rg01-3530 la data de 27.09.2021: □ Declarația de Conformitate pentru producătorul Anhui Intco Medical Products Co., Ltd. □ Certificat TUV cu Nr. Q6 105935 0001 Rev 00 pentru producătorul Jiangxi Rainbow Medical Products Co., Ltd. □ Test Report nr.RND-201001 pentru producătorul SUQIAN GREEN GLOVE CO., LTD

		<p>extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente:</p> <p>a) Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).</p> <p>3. Se solicita poza ambalajului/cutiei în care urmează să fie livrate bunurile, în cazul în care oferta propusă va fi desemnată câștigătoare.</p> <p>Totodată vă comunicăm, că în formularul F 4.2 a fost depistată o greșeală aritmetică, la lotul nr. 35, la calcularea sumei fără TVA. Urmare a calculelor efectuate s-a constatat Suma Totală fără TVA constituie 92 909 577,30 lei.</p> <p>Erorile aritmetice nu influențează conținutul ofertei, însă necesită a fi corectate în modul corespunzător.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul IPO 33 din Documentația Standard, CAPCS solicită acordul Dvs. de a corecta erorile aritmetice depistate în formularul F 4.2 – specificații preț și formularul ofertei F 3.1, conform celor menționate mai sus.</p>	
22.09.2021	Dita EstFarm SRL	<p>, solicităm prezentarea documentelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr.28, 29 și 30 Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, după cum urmează:</p> <p>1. Să se transmită certificatele/rapoartele de testare care să demonstreze că Mănușile sunt fabricate conform standardelor EN420, așa cum s-a solicitat în specificația tehnică a bunurilor.</p>	S-a demonstrat că EN 420 s-a schimbat în EN 21420 din toamna 2020

22.09.2021	Farmina SRL	<p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 27.09.2021.</p> <p>solicităm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru loturile nr. 13 și 14 Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra și loturile nr.19 și 20 Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, să se prezinte poza ambalajului/cutiei în care urmează să fie livrate bunurile, în cazul în care oferta propusă va fi desemnată câștigătoare. • Pentru loturile nr.31, 32 și 33 Manuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, Să se transmită certificatele/ rapoartele de testare care să demonstreze că Mănușile sunt fabricate conform standardelor EN420 și EN 374, așa cum s-a solicitat în specificația tehnică a bunurilor. • Pentru loturile 35, 38 și 44 Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de către producător, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 27.09.2021.</p> <p>, solicităm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru loturile nr. 1-4 și 46 să se prezinte rapoartele testării sau certificate emise de către organe abilitate (altele decât producătorul) care să confirme că bunurile oferite au fost supuse metodelor de încercare și sunt fabricate conform SM SR EN 14079:2003. 	<p>S-a demonstrat că EN 420 s-a schimbat în EN 21420 din toamna 2020</p> <p>S-a prezentat delarații de la producător despre corespunderea specificației tehnice pentru loturile nr.35, 38 și 44</p> <p>S-a prezentat poze la cutii pentru mănuși cu altă marca comercială și declarația de la producător despre marca produsului care urmează să fie livrat ulterior procedurii de achiziție.</p>
29.09.2021	Farmina SRL		<p>S-a prezentat declarație de la producător cum că produsul este fabricat conform SM SR EN 14079, dar nu s-a confirmat cu nici un raport de testare echivalent solicitării.</p>

04.10.2021	Farmina SRL.	<p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 04.10.2021.</p> <p>solicităm o clarificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru loturile nr. 13 și 14 Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra și loturile nr. 19 și 20 Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, să se indice care este modelul bunurilor care urmează să fie livrate, în cazul în care oferta propusă va fi desemnată câștigătoare. <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 07.10.2021.</p>	S-a indicat marca produselor care urmează să fie livrate în caz ca oferta va fi desemnată câștigătoare.
22.09.2021	Imunotehnomed SRL	<p>solicităm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru loturile nr. 23-30, 34 Mănuși pentru examinare, netede să se prezinte poza ambalajului/cutiei în care urmează să fie livrate bunurile, în cazul în care oferta propusă va fi desemnată câștigătoare. <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 27.09.2021.</p>	S-a prezentat cutiile originale în adresa CAPCS
29.09.2021	Imunotehnomed SRL.	<p>solicităm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru loturile nr. 5-10 Bandaj gipsat să se prezinte documente confirmative în care să se regăsească numărul de fire pe cm2 pentru produsele oferite. <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr.</p>	S-a prezentat dovezi de corespundere a parametrilor tehnici

22.09.2021	Medeferent SRL	<p>131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 04.10.2021.</p> <p>vă comunicăm, că în formularul F 4.2 a fost depistate greșeli aritmetice, la loturile nr. 29 și 30, la calcularea sumei cu TVA.</p> <p>Urmare a calculelor efectuate s-a constatat Suma Totală cu TVA constituie 27 925 753,36 lei.</p> <p>Erorile aritmetice nu influențează conținutul ofertei, însă necesită a fi corectate în modul corespunzător.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul IPO 33 din Documentația Standard, CAPCS solicită acordul Dvs. de a corecta erorile aritmetice depistate în formularul F 4.2 – specificații preț și formularul ofertei F 3.1, conform celor menționate mai sus.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită corectarea greșelilor aritmetice, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 27.09.2021.</p>	S-a acceptat corectările greșelilor aritmetice
22.09.2021	M-Inter-Farma SA	<p>, vă comunicăm, că în formularul F 4.2 a fost depistate greșeli aritmetice, la loturile nr. 29 și 30, la calcularea sumei fără TVA.</p> <p>Urmare a calculelor efectuate s-a constatat Suma Totală fără TVA constituie 25 616 240,05 lei.</p> <p>Erorile aritmetice nu influențează conținutul ofertei, însă necesită a fi corectate în modul corespunzător.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul IPO 33 din Documentația Standard, CAPCS solicită acordul Dvs. de a corecta erorile aritmetice depistate în formularul F 4.2 – specificații preț și formularul ofertei F 3.1, conform celor menționate mai sus.</p>	S-a acceptat corectările greșelilor aritmetice

22.09.2021	RIIPANGAL.FARMA SRL.	<p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită corectarea greșelilor aritmetice, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 27.09.2021.</p> <p>solicităm prezentarea documentelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr.24, 25 și 26 Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterele, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Să se transmită certificatele/rapoartele de testare care să demonstreze că Mănușile sunt fabricate conform standardelor EN420, EN 374, așa cum s-a solicitat în specificația tehnică a bunurilor. 2. Se solicita poza ambalajului/cutiei în care urmează să fie livrate bunurile, în cazul în care oferta propusă va fi desemnată câștigătoare. <p>Totodată vă comunicăm, că în formularul F 4.2 a fost depistată o greșală aritmetică, la lotul nr. 35, la calcularea sumei fără TVA. Urmare a calculelor efectuate s-a constatat Suma Totală fără TVA constituie 20 966 001,94 lei.</p> <p>Erorile aritmetice nu influențează conținutul ofertei, însă necesită a fi corectate în modul corespunzător.</p> <p>În temeiul IPO 33 din Documentația Standard, CAPCS solicită acordul Dvs. de a corecta erorile aritmetice depistate în formularul F 4.2 – specificații preț și formularul ofertei F 3.1, conform celor menționate mai sus.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor unutate și corectarea greșelilor aritmetice, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 27.09.2021.</p>	S-a acceptat corectările greșelilor aritmetice S-au prezentat rapoartele de testare pentru unul din modelele expuse în Declarația de conformitate a produselor
------------	----------------------	---	---

04.10.2021	Sanfarm Prim SA	<p>, solicităm prezentarea documentelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la :</p> <p>Loturile nr. 1,3 Bandaaj (Fase) de tifon, nesterila, densitatea min 32g/m2 și nr.46 Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Să se prezinte rapoartele testării sau certificate emise de către organe abilitate (altele decât producătorul) care să confirme că bunurile oferite au fost supuse metodelor de încercare și sunt fabricate conform SM SR EN 14079:2003. <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de 07.10.2021.</p>	<p>Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, a fost atașat la demersul nr.03-430 din 06.10.2021, Avizul Sanitar și 2 Rapoarte a încercărilor de laborator emise și autentificate de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, acreditată prin Certificatul cu nr.1.1-044 din 17.02.2018 de către MOLDAC, care conform anexei nu poate confirma EN 14079.</p>
22.09.2021	Sarvn SRL	<p>solicităm prezentarea documentelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr.2 și 4 Bandaaj (Fase) de tifon, sterila, densitatea min. 32 g/m2, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Să se transmită certificatele/rapoartele de testare care să demonstreze că Bandaajele de tifon sunt fabricate conform standardelor EN 14079:2003, așa cum s-a solicitat în specificația tehnică a bunurilor. 2. Să se explice necorespunderea numelui fabricii din declarația de conformitate, fișa tehnică cu cel indicat în Formularul Specificației Tehnice F4.1 și Avizul Sanitar. 3. Să se prezintă ISO 13485 și/sau ISO 9001 pentru producătorul TF MEDTEKS sau dovada că bunurile sunt înregistrate în Registrul Dispozitivelor a AMED. <p>Totodată vă comunicăm, că în formularul F 4.2 au fost depistare greșeli</p>	<p>Nu s-a prezentat dovezi de confirmare pentru pct.1 și 3 din solicitarea cu clarificări.</p>

		<p>aritmice, la diferite loturi, la calcularea sumei fără TVA. Urmare a calculelor efectuate s-a constatat Suma Totală fără TVA constituie 9 522 127,75 lei.</p> <p>Erorile aritmice nu influențează conținutul ofertei, însă necesită a fi corectate în modul corespunzător.</p> <p>În temeiul IPO 33 din Documentația Standard, CAPCS solicită acordul Dvs. de a corecta erorile aritmice depistate în formularul F 4.2 – specificații preț și formularul ofertei F 3.1., conform celor menționate mai sus.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate și corectarea greșelilor aritmice, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 27.09.2021.</p>	
04.10.2021	Sarvn SRL	<p>solicităm prezentarea documentelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la :</p> <p>Loturile nr.1,3 Bandaș (Fase) de tifon, nesterila, densitatea min 32g/m2 și nr.46 Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Să se prezinte rapoartele testării sau certificate emise de către organe abilitate (alte decât producătorul) care să confirme că bunurile oferite au fost supuse metodelor de încercare și sunt fabricate conform SM SR EN 14079:2003. <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de 07.10.2021.</p>	<p>Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, a fost atașat la demersul nr.55 din 07.10.2021, 2 Rapoarte de testare nr.154 și 155 pentru Bandașele (fasa) de tifon nesterila 5x10 și 7x14 cu densitatea 32 g/m2 ±2g și pentru tifon medical nesteril 90 cm, densitatea 32 g/m2 ±2g, în care nu se regăsesc codurile stipulate în Formularul Specificației Tehnice F4.1.</p>
22.09.2021	Tetis International SRL		S-a prezentat fișa tehnică pentru bunurile oferite

		<p>oferite la loturile nr.46-49 Tifon Medical și Vată medicală, după cum urmează:</p> <p>*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de către producător, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. Conform cerințelor din specificația tehnică a bunurilor.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 27.09.2021.</p>	
04.10.2021	Tetis International SRL	<p>solicitim prezentarea documentelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la :</p> <p>Loturile nr.47-49 Vată medicală, după cum urmează:</p> <p>* Să se prezintă ISO 13485 și/sau ISO 9001 pentru producătorul UkrPharmExprot I.L.C sau dovada că bunurile sunt înregistrate în Registrul Dispozitivelor a AMED.</p> <p>* Nu a fost confirmat parametrul HIDROFILIE SUB 10 SECUNDE, astfel se solicită documente care să stabilească nivelul de hidrofilie pentru produsele oferite.</p> <p>Loturile nr.1,3 Bandaj (Fasc) de tifon, nesterila, densitatea min 32g/m2 și nr.46 Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2:</p> <p>* Să se prezinte rapoartele testării sau certificate emise de către organe abilitate (alte decât producătorul) care să confirme că bunurile oferite au fost supuse metodelor de încercare și sunt fabricate conform SM SR EN 14079:2003.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS</p>	<p>Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, a fost atașat la demersul nr. 10/307 din 07.10.2021, 2 certificate care demonstrează că Fașa de tifon în rulo 1000m x90 cm este fabricată conform EN 14079:2003.</p> <p>S-a prezentat ISO și confirmarea parametrului de hidrofilie.</p>

21.10.2021	Tetis International SRL	<p>solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de 07.10.2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> Conform certificatelor de Calitate Nr.7 emis de producător pentru lotul nr.05, se regăsesc o caracteristică cu 2 informații diferite, în denumirea produsului este nesteril, iar în caracteristici produsul este steril, astfel se solicită prezentarea documentelor confirmative privind sterilitatea produsului oferit. Se solicită prezentarea documentelor confirmative emise de organe sau laboratoare specializate (altele decât producătorul) prin care să se indice Tipul vatei propuse în cadrul licitației sau lipsa celofibrei în componența produsului oferit. <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de 26.10.2021.</p> <p>Neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit constituie temei de respingere a ofertei.</p>	Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, a fost atașat la demersul nr.10/325 din 22.10.2021, la care nu s-a atașat nici un documente confirmativ emis de organe sau laboratoare specializate (altele decât producătorul) prin care să se indice Tipul vatei propuse în cadrul licitației sau lipsa celofibrei în componența produsului oferit.
------------	-------------------------	--	--

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
BECOR SRL	<p>vă comunică că la data de 22.09.2021 a fost solicitat prin intermediul scrisorii RG02-2933, să se prezinte Să se transmită certificatele/ rapoartele de testare care să demonstreze că Mănușile sunt fabricate conform standardelor EN420, EN 374 si EN 455, așa cum s-a solicitat în specificația tehnică a bunurilor și să se prezinte dovada înregistrării sau certificatele solicitate în cazul produselor neînregistrate conform cerinței: * Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu</p>

	<p>ștampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a) Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului), pentru loturile nr.31, 32 și 33 Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile.</p> <p>Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, a fost atașat la demersul F/N semnat de către reprezentantul Bccor SRL la data de 24.09.2021 și înregistrat de către autoritatea contractantă cu Nr. Rg01-3530 la data de 27.09.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Declarația de Conformitate pentru producătorul Anhui Intco Medical Products Co., Ltd. <input type="checkbox"/> Certificat TUV cu Nr. Q6 105935 0001 Rev 00 pentru producătorul Jiangxi Rainbow Medical Products Co., Ltd. <input type="checkbox"/> Test Report nr.RND-201001 pentru producătorul SUQIAN GREEN GLOVE CO., LTD <p>Astfel conform deciziei din 13.10.2021, oferta companiei Dvs nu poate fi acceptată pentru loturile, după cum urmează:</p> <p>Loturile nr.31, 32 și 33:</p> <ul style="list-style-type: none"> - În formularul F4.1 au fost depistați 2 producători diferiți pentru același produs. - S-a solicitat prezentarea dovezilor de conformitate cu EN420, EN 374 si EN 455, s-a oferit pentru alt producător într-un Raport de Testare care a fost întocmit cu peste 10 ani în urmă. - Pe cutie lipsesc trimiterea la standardul EN. - S-a solicitat certificatele de calitate si ISO 13485 sau ISO 9001 sau dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat, însă s-au prezentat certificate de calitate pentru producători diferiți și nu s-a transmis nici un certificat ISO 13485 sau ISO 9001 sau dovada înregistrării bunurilor. <p>În contextul celor relatate, în temeiul art.17 alin. (5) al legii 131/2015 privind achizițiile publice, ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare).</p>
<p>Ecochimic SRL</p>	<p>oferta depusă pentru lotul nr.46 prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice.</p> <p>În contextul celor relatate, în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 “privind achizițiile publice”, procedura de achiziție pentru lotul nr.46 este anulată.</p>

<p>Farmina SRL</p>	<p>Vă comunică că la data de 04.10.2021 a fost solicitat prin intermediul scrisorii RG02-3008, să se prezinte rapoartele testării sau certificate emise de către organe abilitate (altele decât producătorul) care să confirme că bunurile oferite au fost supuse metodelor de încercare și sunt fabricate conform SM SR EN 14079:2003 pentru loturile nr.1-4 și 46.</p> <p>Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, a fost atașat la demersul nr.192/21 din 01.10.2021, certificate de analiză emise de producător.</p> <p>Conform prevederile art. 37 alin. (13) din Legea nr. 131/2015 conform căreia „Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile. Autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene”, cât și ale art. 69 alin. (3) din aceeași lege conform căreia la etapa examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE.</p> <p>Ținând cont de solicitarea ca produsele să fie fabricate conform SM SR EN 14079:2003, această cerință poate fi demonstrată doar în urma unor analize și încercări a bunurilor finite în laboratoare autorizate și recunoscute, iar producătorul poate declara fabricarea bunurilor conform standardelor europene, doar în cazul existenței unor rapoarte de analiză preventive. La momentul evaluării ofertelor operatorul economic este obligat să prezinte rapoartele de încercări care să demonstreze calitatea produselor care urmează să fie achiziționate.</p> <p>Standardele europene (EN) este o expresie a cerințelor pentru produse, procese sau servicii pentru a îndeplini cerința de adecvare pentru un anumit scop. Standardele sunt elaborate de organizații private de standardizare, de obicei la inițiativa părților interesate care consideră că este necesar să se aplice un standard. Utilizarea standardelor dovedește că produsele și serviciile ating un anumit nivel de calitate, siguranță și fiabilitate.</p> <p>Totodată pentru loturile nr.13, 14, 19 și 20, prin scrisoarea nr. Rg02-3095 din 04.10.2021 s-a solicitat să se indice care este modelul bunurilor care urmează să fie livrate, în cazul în care oferta propusă va fi desemnată câștigătoare, ținând cont că la solicitarea precedentă din 29.09.2021 s-a rugat prezentarea pozei ambalajului/cutiei în care urmează să fie livrate bunurile, în cazul în care</p>
---------------------------	--

	<p>oferta propusă va fi desemnată câștigătoare și s-a transmis poze a unor bunuri cu altă marcă comercială decât cea propusă în Formularul Specificației Tehnice F4.1.</p> <p>Prin demersul nr.193/21 din 05.10.2021, compania Dvs a indicat că vor fi livrate alte produse cu altă marca comercială decât cea indicată în Formularul Specificației Tehnice F4.1.</p> <p>Astfel conform deciziei din 13.10.2021, oferta companiei Dvs nu poate fi acceptată pentru loturile, după cum urmează:</p> <p>Loturile nr.1-4 și 46:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S-a solicitat produsului să fie fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003, însă nu s-a oferit nici o dovadă a acestei cerințe. <p>Loturile nr.13, 14, 19 și 20:</p> <p>Ține să vă informeze că compania Dvs a modificat oferta după termenul-limită de depunere a ofertelor în parte ce ține de marca comercială care urmează să fie livrate în caz de desemnare ca ofertă câștigătoare. În Documentația de atribuire nu a fost indicat că se acceptă modificări de ofertă sau oferte alternative.</p> <p>Lotul nr.38:</p> <p>Mostra propusă pentru lotul dat nu corespunde ofertei și anume s-a solicitat Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila, s-a oferit Seringa, cu ac, 20ml,3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila.</p> <p>Lotul nr.44:</p> <p>S-a solicitat ca produsele să fie Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare, iar pe mostra propusă pentru lotul dat nu s-au indicat denumirea și adresa producătorului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului.</p> <p>În contextul celor relatate, în temeiul art.17 alin. (5) al legii 131/2015 privind achizițiile publice, ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare) și în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.</p>
<p>Medglobalfarm SRL</p>	<p>oferta depusă nu conține semnăturile electronice la nici un document atașat în Sistemul electronic, astfel nefiind autentificată conform solicitărilor în anunțul de participare pct.15 și conform</p>

	<p>art.33 alin. 14 lit.(i) din legea 131/2015 privind achizițiile publice, pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică.</p> <p>În contextul celor relatate, în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) și art. 69 alin. (6) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice", oferta nu a fost elaborată și prezentată în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, astfel ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție.</p>
<p>RihPanGalFarma SRL</p>	<p>oferta companiei Dvs a fost descalificată , întrucât în urma depistării greșelilor aritmetice la nivelul sumei fără TVA pentru lotul nr.35 și confirmării acestora, garanția pentru ofertă transferată în contul CAPCS nu acoperă în totalitate toată oferta depusă la procedura de achiziție.</p> <p>Totodată, oferta este neconformă pe motivul lipsei în conținutul unor elemente esențiale – modelul bunului oferit, în condițiile în care potrivit Declarației de conformitate prezentat a producătorului indicat în formularul F4.1 Specificație Tehnică s-a constatat că există mai multe tipuri/modele de Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, cu specificații diferite pentru loturile nr.24, 25 și 26, ceea ce demonstrează că pentru loturile menționate oferta tehnică propusă nu este fixă, iar la executarea contractelor apare riscul manipulării obligațiilor din partea operatorului economic.</p> <p>Conform art. 69 alin. (6) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.</p>
<p>Sanfarm Prim SA</p>	<p>vă comunică că la data de 04.10.2021 a fost solicitat prin intermediul scrisorii RG02-3097. să se prezinte rapoartele testării sau certificate emise de către organe abilitate (altce decât producătorul) care să confirme că bunurile oferite au fost supuse metodelor de încercare și sunt fabricate conform SM SR</p>

	<p>EN 14079:2003 pentru loturile nr.1,3 Bandaj (Fase) de tifon, nesterila, densitatea min 32g/m2 și nr.46 Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2.</p> <p>Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, a fost atașat la demersul nr.03-430 din 06.10.2021, Avizul Sanitar și 2 Rapoarte a încercărilor de laborator emise și autentificate de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, acreditată prin Certificatul cu nr.LÎ-044 din 17.02.2018 de către MOLDAC, care conform anexei nu poate confirma EN 14079.</p> <p>Astfel conform deciziei din 13.10.2021, oferta companiei Dvs nu poate fi acceptată pentru loturile, după cum urmează:</p> <p>Lotul nr.1, 3 și nr.46:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S-a solicitat produsului să fie fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003, însă nu s-a oferit nici o dovadă a acestei cerințe. <p>În contextul celor relatate, în temeiul art.17 alin. (5) al legii 131/2015 privind achizițiile publice, ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare) și în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 ”privind achizițiile publice” oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.</p>
<p>Saryn SRL</p>	<p>Vă comunică că la data de 04.10.2021 a fost solicitat prin intermediul scrisorii RG02-3096, să se prezinte rapoartele testării sau certificate emise de către organe abilitate (altele decât producătorul) care să confirme că bunurile oferite au fost supuse metodelor de încercare și sunt fabricate conform SM SR EN 14079:2003 pentru loturile nr.1,3 Bandaj (Fase) de tifon, nesterila, densitatea min 32g/m2 și nr.46 Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2.</p>

Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, a fost atașat la demersul nr.55 din 07.10.2021, 2 Rapoarte de testare nr.154 și 155 pentru Bandajele (fasa) de tifon nesterila 5x10 și 7x14 cu densitatea 32 g/m2 ±2g și pentru tifon medical nesteril 90 cm, densitatea 32 g/m2 ±2g, în care nu se regăsesc codurile stipulate în Formularul Specificației Tehnice F4.1.

Totodată pentru codul produsului art.6498/8, care a fost indicat în Formularul Specificației Tehnice F4.1., la loturile nr.1, 3 și 46, în catalogul Producătorului Navtex SRL este specificat densitatea pentru codul respectiv de 30 g/m2 ±2g.

La data de 22.09.2021 prin scrisoarea Rg02-2926 s-a solicitat Să se transmită certificatele/rapoartele de testare care să demonstreze că Bandajele de tifon sunt fabricate conform standardelor EN 14079:2003, așa cum s-a solicitat în specificația tehnică a bunurilor și să se prezintă ISO 13485 și/sau ISO 9001 pentru producătorul TF MEDTEKS sau dovada că bunurile sunt înregistrate în Registrul Dispozitivelor a AMED, pentru loturile nr.2 și 4 Bandaj (Fase) de tifon, sterila, densitatea min. 32 g/m2.

Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, compania Dvs a prezentat anexat la demersul nr.54 din 27.09.2021 declarația de conformitate, avizul sanitar și certificatul de înregistrare a bandajelor sterile ca marfă de uz medical.

Astfel conform deciziei din 13.10.2021, oferta companiei Dvs nu poate fi acceptată pentru loturile, după cum urmează:

Lotul nr.1, 3 și 46:

- S-a solicitat densitate minimă 32 g/m2 ±2g, s-a oferit 30 g/m2 ±2g.

- S-a solicitat produsului să fie fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003, însă nu s-a oferit nici o dovada a acestei cerințe.

Lotul nr.2 și 4:

	<ul style="list-style-type: none"> - Nu s-a prezentat - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale semnat electronic sau ISO pentru TF MEDTEKS; - S-a solicitat produsului să fie fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003, însă nu s-a oferit nici o dovadă a acestei cerințe. - Pe ambalajul mostrelor prezentate nu s-a regăsit metoda de sterilizare a produselor. <p>În contextul celor relatate, în temeiul art.17 alin. (5) al legii 131/2015 privind achizițiile publice, ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare) și în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 ”privind achizițiile publice” oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.</p>
Tetis International SRL	<p>Vă comunică că la data de 04.10.2021 a fost solicitat prin intermediul scrisorii RG02-3098, să se prezinte rapoartele testării sau certificate emise de către organe abilitate (altele decât producătorul) care să confirme că bunurile oferite au fost supuse metodelor de încercare și sunt fabricate conform SM SR EN 14079:2003 pentru loturile nr.1,3 Bandaj (Fase) de tifon, nesterila, densitatea min 32g/m2 și nr.46 Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2.</p> <p>Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, a fost atașat la demersul nr.10/307 din 07.10.2021, 2 certificate care demonstrează că Fașa de tifon în rulou 1000m x90 cm este fabricată conform EN 14079:2003, ceea ce nu poate fi catalogat ca un răspuns la solicitarea CAPCS, atâta timp cât produsul pentru care s-a emis aceste certificate nu a fost inclus la loturile nr.1 și 3 din Formularul Specificației Tehnice F4.1.</p>

Totodată pentru lotul nr.46, când a fost solicitat să se prezente fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de către producător, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice, s-a prezentat ca anexă la demersul 09/290 din 29.09.2021 , Fișa cu specificații pentru Tifonul medical din bumbac cu nr. CFI-MO-005 din 13.06.2021 (valabil până la 13.06.2024), unde la pagina 3 din 4 sunt indicate mărimile tifonului.

Astfel conform deciziei din 13.10.2021, oferta companiei Dvs nu poate fi acceptată pentru loturile, după cum urmează:

Lotul nr.1 și nr.3:

- S-a solicitat produsului să fie fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003, însă nu s-a oferit nici o dovada a acestei cerințe.

Lotul nr.46:

- S-a solicitat lățime 90cm \pm 1.5cm, s-a oferit 84cm \pm 1.5cm;

- S-a solicitat densitate minimă 32 g/m2 \pm 2g, s-a oferit 23 g/m2 (\pm 5%);

Lotul nr.49:

- Produsul de 70g oferit nu se regăsește nici într-un document confirmativ (fișa tehnică, certificatul de calitate și declarația de conformitate) prezentat atât ca parte a ofertei inițiale, cât și în urma solicitării de clarificare.

În contextul celor relatate, în temeiul art.17 alin. (5) al legii 131/2015 privind achizițiile publice, ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare) și în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 ”privind achizițiile publice” oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

<p>BECOR SRL</p>	<p>oferta depusă pentru lotul nr.47 nu se acceptă din motiv că s-a solicitat Vată de tip B și s-a oferit de tip BC, caracteristică depistată în documentul catalog produse , anexa .semnat.pdf.</p> <p>În contextul celor relatate, în temeiul art.69 alin. (6) lit. b) al legii 131/2015 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.</p>
<p>Tetis International SRL</p>	<p>La data de 21.10.2021 a fost solicitat prin intermediul scrisorii RG02-3325, să se prezinte documentele confirmative emise de organe sau laboratoare specializate (altele decât producătorul) prin care să se indice Tipul vatei propuse în cadrul licitației sau lipsa celofibrei în componența produsului oferit, pentru loturile nr.47-49 Vată medicală.</p> <p>Ca răspuns la solicitarea grupului de lucru CAPCS, a fost atașat la demersul nr.10/325 din 22.10.2021, 2 notificări emise de Agenția Federală pentru Medicamente și Produse de Sănătate din Belgia (Bruxelles), prin care se informează reprezentantul autorizat al producătorului despre introducerea pe piață a dispozitivelor medicale de clasa I, conform anexei la notificare. Notificările prezentate nu constituie în niciun fel o aprobare a calificării și apartenenței la clasa dispozitivelor în cauză sau a conformității acestora cu cerințele esențiale din anexa L la Decretul regal din 18 martie 1999 privind dispozitivele medicale, informație indicată pe certificatul prezentat, ceea ce nu constituie un certificat sau un raport de testare a componenței produsului prezentat în oferta depusă.</p> <p>Totodată s-a prezentat Un Pașaport de Calitate pentru materia primă care nu se regăsește în actele confirmative prezentate de producătorul indicat în Formularul Specificației Tehnice F4.1. Materia primă este materialul de bază din care sunt produse sau fabricate: mărfurile, produsele finite și materiile intermediare. Termenul de "materie primă" este utilizat pentru a desemna materialul aflat într-o stare neprelucrată sau prelucrată, minim, iar prezentarea certificatului pentru materia primă nu poate fi catalogat ca certificat pentru produsul finit, ținând cont că după prelucrare pot fi adăugate și alte ingrediente.</p> <p>În explicația producătorului privind componența bunurilor, s-a menționat la finalul pct.3 "că dacă beneficiarii scrisorii nu sunt siguri și pun la îndoială anexele prezentate, să prezente dovezi de la laborator privind analiza componenței produsului (inclusiv componența viscozei)". În legătură cu această afirmație, grupul de lucru al autorității contractante ține să menționeze că documentele privind coresponderea sau necoresponderea produselor sunt prezentate de către ofertant împreună cu producătorul, și nicidecum nu invers.</p> <p>Astfel conform deciziei din 25.10.2021, oferta companiei Dvs nu poate fi acceptată pentru loturile nr. 47-49 Vată medicală, în temeiul art.17 alin. (5) al legii 131/2015 privind achizițiile publice, ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de</p>

aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare) și în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 ”privind achizițiile publice” oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
- Pentru mai multe loturi cumulate
- Pentru toate loturile
- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
- Costul cel mai scăzut
- Cel mai bun raport calitate-preț
- Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I		Total

Denumire factorul l	Ponderca	
Denumire factorul n	Ponderca	
	Denumirea operatorului economic n	Total
Denumire factorul l	Ponderea	
Denumire factorul n	Ponderea	

Notă: Au fost depuse contestații de către operatorii economici Farmina SRL și Dita Est Farm SRL. Contestația depusă de către Farmina SRL înregistrată la ANSC cu nr. 02/885/21 din 15.10.2021 pentru loturile nr. 13, 14, 19 și 20 (mănuși) și suplimentar la contestația menționată la data 20.10.2021 pentru lotul 44 sistem de perfuzie. CAPCS a remis scrisorile privind punctele de vedere Rg02-3332 din 22.10.2021 și Rg02-3346 din 22.10.2021 și a considerat neîntemeiată contestația. Respectiv, prin decizia ANSC nr. 03D-763-21 din 05.11.2021 prin care se respinge contestația ca fiind neîntemeiată.

Totodată, operatorul economic Dita Est Farm SRL a depus contestația înregistrată la ANSC nr. 20/902/21 din 20.10.2021 pentru loturile 47 și 48 (vată), astfel, CAPCS pentru loturile 47-49 anulează decizia de atribuire din 13.10.2021 cu reevaluarea ofertelor pentru loturile menționate în baza scrisorii nr. Rg02-3336 din 22.10.2021.

Operatorul economic RihPanGalFarma SRL a depus contestație înregistrată la ANSC cu nr. 02/912/21 din 25.10.2021 pe marginea descalificarea operatorului economic. Urmare a examinării contestației CAPCS în baza scrisorii privind punctul de vedere nr. Rg02-3889 din 01.11.2021 consideră neîntemeiată contestația în cauză. Respectiv, ANSC emite decizia cu nr. 03D-779-21 din 12.11.2021 se respinge contestația ca fiind neîntemeiată.

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Contestația înregistrată la ANSC nr. 20/902/21 din 20.10.2021 din partea Dita Est Farm SRL. Motivul reevaluării necorespunderea bunului (47.48.49) în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire.
Modificările operate	Reevaluate cu emiterca deciziei din 25.10.2021 și atribuirea pozițiilor 47-49 operatorului economic a cărui ofertă corespunde tuturor cerințelor expuse în documentația de atribuire.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru în baza deciziei grupului de lucru din 13.10.2021 și decizia de reevaluare 25.10.2021 (loturile 47-49):

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de origine	Operatorul economic
5	Bandaj gipsat, 10cm x 270cm, modelare pînă la 12 min	Bucată	23995	4.60	4.968	110,377.00	119,207.16	OB10270L/ MEDICAL CO.,LTD China/ FORLONG	Imunotehnomed SRL
6	Bandaj gipsat, 10cm x 270cm, modelare pînă la 3 min	Bucată	22030	4.4552	4.8116	98,148.06	105,999.55	Plaster of Paris Bandage 10x270cm 1212161/ Turcia/ Mediteks Saglik Hizmetleri Tibbi Malzemeleri Tekstil Urunleri Tekstil Urunleri Sanayi Ve Dis Ticaret AS	Dita Estfarm SRL
7	Bandaj gipsat, 15cm x 270cm, modelare pînă la 12 min	Bucată	41996	6.35	6.858	266,674.60	288,008.57	OB15270L/ China/ FORLONG MEDICAL CO.,LTD	Imunotehnomed SRL
8	Bandaj gipsat, 15cm x 270cm, modelare pînă la 3 min	Bucată	42830	6.41	6.9228	274,540.30	296,503.52	OB15270F / China/ MEDICAL CO.,LTD	Imunotehnomed SRL
9	Bandaj gipsat, 20cm x 270cm, modelare pînă la 12 min	Bucată	90359	8.03	8.6724	725,582.77	783,629.39	OB20270L / China/ MEDICAL CO.,LTD	Imunotehnomed SRL
10	Bandaj gipsat, 20cm x 270cm, modelare pînă la 3 min	Bucată	15265	8.10	8.748	123,646.50	133,538.22	OB20270F / China/ MEDICAL CO.,LTD	Imunotehnomed SRL
11	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 6	Pereche	45570	3.5118	3.7927	160,032.73	172,833.34	Mănuși chirurgicale sterile din latex Pudrate N6 (DM000037755)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita Estfarm SRL
12	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7	Pereche	268065	3.5118	3.7927	941,390.67	1,016,690.13	Mănuși chirurgicale sterile din latex Pudrate N7 (DM000037757)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita EstFarm SRL
13	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7,5	Pereche	583570	3.5118	3.7927	2,049,381.13	2,213,305.94	Mănuși chirurgicale sterile din latex Pudrate N7,5 (DM000037758)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita EstFarm SRL

14	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8	Pereche	523405	3.5118	3.7927	1,838,093.68	1,985,118.14	Manuși chirurgicale sterile din latex Pudrate N8 (DM000037759)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita EstFarm SRL
15	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8,5	Pereche	219155	3.5118	3.7927	769,628.53	831,189.17	Manuși chirurgicale sterile din latex Pudrate N8,5 (DM000037760)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita EstFarm SRL
16	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 9	Pereche	97070	3.5118	3.7927	340,890.43	368,157.39	Manuși chirurgicale steriele din latex Pudrate N9 (DM000037761)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita EstFarm SRL
17	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 6	Pereche	27950	3.7308	4.0293	104,275.86	112,618.94	Manuși chirurgicale sterile din latex fără Pudră N6 (DM000037762)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita EstFarm SRL
18	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7	Pereche	125200	3.7308	4.0293	467,096.16	504,468.36	Manuși chirurgicale sterile din latex fără Pudră N7 (DM000037764)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita EstFarm SRL
19	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5	Pereche	361190	3.7308	4.0293	1,347,527.65	1,455,342.87	Manuși chirurgicale sterile din latex fără Pudră N7,5 (DM000037765)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita EstFarm SRL
20	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8	Pereche	409132	3.7308	4.0293	1,526,389.67	1,648,515.57	Manuși chirurgicale sterile din latex fără Pudră N8 (DM000037766)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita EstFarm SRL
21	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8,5	Pereche	233955	3.7308	4.0293	872,839.31	942,674.88	Manuși chirurgicale sterile din latex fără Pudră N8,5 (DM000037767)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita EstFarm SRL
22	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 9	Pereche	137260	3.7308	4.0293	512,089.61	553,061.72	Manuși chirurgicale sterile din latex fără Pudră N9 (DM000037768)/ Republica Polupara Chineza/ Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd (Channelmed Group)	Dita EstFarm SRL
23	Manuși pentru examinare, latex, netede, cu pudră, Nesterile, L	Bucată	1445900	0.58	0.6264	838,622.00	905,711.76	LATEX POWDERED EXAMINATION GLOVES, Size Cod: DLXFBOG/ Thailanda/ SRI TRANG	Imunotehomed SRL

										GLOVES (Thailand) P.L.C.	
24	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, L	Bucată	3027350	0.73	0.7884	2,209,965.50	2,386,762.74			LATEX FREE EXAMINATION GLOVES, L Cod: DLOFBOG / Thailanda/ SRI TRANG GLOVES (Thailand) P.L.C.	POWDER Size Imunotehnomed SRL
25	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, M	Bucată	5414802	0.73	0.7884	3,952,805.46	4,269,029.90			LATEX FREE EXAMINATION GLOVES, M Cod: DLOFBOG / Thailanda/ SRI TRANG GLOVES (Thailand) P.L.C.	POWDER Size Imunotehnomed SRL
26	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, S	Bucată	1124300	0.73	0.7884	820,739.00	886,398.12			LATEX FREE EXAMINATION GLOVES, S Cod: DLOFBOG / Thailanda/ SRI TRANG GLOVES (Thailand) P.L.C.	POWDER Size Imunotehnomed SRL
27	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S	Bucată	518400	0.58	0.6264	300,672.00	324,725.76			LATEX POWDERED EXAMINATION GLOVES, S Cod: DLXFBOG/ Thailanda/ SRI TRANG GLOVES (Thailand) P.L.C.	Imunotehnomed SRL
28	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, L	Bucată	5474900	0.7542	0.8145	4,129,169.58	4,459,306.05			Disponible Nitrile Exam Gloves, (SNBE10016) / Republica Populara Chineza/ Shandong Intco Medical Products Co., Ltd	L Dita EstFarm SRL
29	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, M	Bucată	7627695	0.7542	0.8145	5,752,807.57	6,212,757.58			Disponible Nitrile Exam Gloves, (SNBE10015) / Republica Populara Chineza/ Shandong Intco Medical Products Co., Ltd	M Dita EstFarm SRL
30	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, S	Bucată	1411400	0.7542	0.8145	1,064,477.88	1,149,585.30			Disponible Nitrile Exam Gloves, (SNBE10014) / Republica Populara Chineza/ Shandong Intco Medical Products Co., Ltd	S Dita EstFarm SRL

31	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, L	Bucată	815910	0.6123	0.7348	499,581.69	599,530.67	Vinyl size L/ Technology (Beijing) Co.,Ltd. gloves, China/ Lyncmed powdered, Medical	Farmina SRL
32	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, M	Bucată	1037600	0.5979	0.7175	620,381.04	744,478.00	Vinyl size M/ Technology (Beijing) Co.,Ltd. gloves, China/ Lyncmed powdered, Medical	Farmina SRL
33	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, S	Bucată	324600	0.6457	0.7748	209,594.22	251,500.08	Vinyl size S/ Technology (Beijing) Co.,Ltd. gloves, China/ Lyncmed powdered, Medical	Farmina SRL
34	Mănuși pentru examinare, latex, netede, cu pudră, Nesterile, M	Bucată	2405900	0.58	0.6264	1,395,422.00	1,507,055.76	LATEX POWDERED EXAMINATION GLOVES, Size M Cod: DLXFBG/ Thailanda/ SRI TRANG GLOVES (Thailand) PLC.	Imunotehnomed SRL
44	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	Bucată	3065724	2.2023	2.6428	6,751,643.97	8,102,095.39	Infusion set (DM000317111)/ Republica Populara Chineza/ Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd	Dita EstFarm SRL
45	Sisteme de transfuzie a sîngelui, cu ac polimer	Bucată	236217	3.4842	4.181	823,027.27	987,623.28	Blood Set (DM000317110) / Republica Chineza/ Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd Transfusion	Dita EstFarm SRL
47	Vată medicală nesterilă, 100g	Bucată	101722	6.1863	6.6812	629282.8086	679625.0264	Vată medicală nesterilă, 100g Roamnia/ S.c. SPD STAR S.R.L.	Dita EstFarm SRL
48	Vată medicală, nesterilă, 250g	Bucată	40416	13.4510	14.5271	543635.616	587127.2736	Vată medicală nesterilă, 250g Roamnia/ S.c. SPD STAR S.R.L.	Dita EstFarm SRL
49	Vată medicală, nesterilă, 70g	Bucată	102205	4.0226	4.3444	411129.833	444019.402	Vată medicală nesterilă, 70g Roamnia/ S.c. SPD STAR S.R.L.	Dita EstFarm SRL

Anularea procedurii de achiziție publică:

Loturile nr.1, 2, 3, 4, 38 și 46 au fost anulate conform art.71, alin (1) lit.d) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, au fost depuse doar oferte neadekvate. Inacceptabile și neconforme, inclusiv pentru ultima ofertă pentru lotul nr.46, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice;

Loturile nr.35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 și 43 au fost anulate conform art.71, alin (1) lit.d) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, toate ofertele propuse depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru Loturile nr. 1-4, 35-43 și 46 care au fost anulate, CAPCS urmează să inițieze o nouă procedură de achiziții repetată.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
RihPanGalfarma SRL	Rg02-3226 din 13.10.2021	e-mail
Farmina SRL	Rg02-3227 din 13.10.2021	e-mail
Tetis International SRL	Rg02-3228 din 13.10.2021	e-mail
Sarvn SRL	Rg02-3229 din 13.10.2021	e-mail
Sanfarm Prim SRL	Rg02-3230 din 13.10.2021	e-mail
Medglobalfarm SRL	Rg02-3231 din 13.10.2021	e-mail
Ecochimie SRL	Rg02-3232 din 13.10.2021	e-mail
Becor SRL	Rg02-3233 din 13.10.2021	e-mail
OE participanți și beneficiari conform listei de distribuție	Rg02-3234 din 13.10.2021	e-mail
Becor SRL	Rg02-3820 din 26.10.2021	e-mail
Tetis International SRL	Rg02-3821 din 26.10.2021	e-mail
OE participanți și beneficiari conform listei de distribuție	Rg02-3819 din 26.10.2021	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

1. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

2. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat la CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
				fără TVA	inclusiv TVA	

FARMINA SRL	Cu capital autohton	21042766/02 conform anexei	Conform anexei	3310000 0-1	182082,66	218505,82	31.12.2022
DITA ESTFARM SRL	Cu capital autohton	21042766/01 conform anexei	Conform anexei	3310000 0-1	349521,09	398833,55	31.12.2022

Notă: Luînd în considerare că procedura de achizie a articolelor parafarmaceutice este una acentralizată cu lista beneficiarilor finali, întru a nu tărăgăna înregistrarea contractelor pentru toți beneficiarii se remite darea de seamă pentru contractele indicate mai sus (partea II)

3. **Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)** (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(NU) _____ - _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 ulin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Ușeerghe Yorceag
(Nume, Prenume)



Anexa

Dita Est Farm SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042766/01/57	04.04.2022	CS Sculeni	3200,45	3588,61
21042766/01/263	04.04.2022	Sr Falesti	150979,01	173963,775
21042766/01/284	04.04.2022	SCMC nr.1	18088,18	20856,82
21042766/01/286	25.03.2022	SCMC al MA	164106,32	185164,06
21042766/01/286	08.04.2022	CS Pelinia	8403,78	9869,035
21042766/01/56	08.04.2022	CS Saptebani	789,042	856,31
21042766/01/190	08.04.2022	CS Bujor	3954,31	4534,945
Total			349521,09	398833,55

Farmina SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042766/02/49	04.04.2022	CS Gribova	920,75	1104,9
21042766/02/60	04.04.2022	CS Criuleni	2487,2	2984,6
21042766/02/70	04.04.2022	CS Ciuciuleni	685,91	823,09
21042766/02/75	04.04.2022	CS Cazanesti	6696,7	8036,3
21042766/02/82	04.04.2022	CS Biliceni Vechi	1224,6	1469,6
21042766/02/84	04.04.2022	CS Bravicea	298,95	358,75
21042766/02/96	04.04.2022	Sr Falesti	15307,5	18370
21042766/02/99	04.04.2022	SR Cahul	26619,42	31944,4
21042766/02/101	04.04.2022	SR Briceni	9112,5	10935,5
21042766/02/106	04.04.2022	SCTO	36793,2	44152,8
21042766/02/119	04.04.2022	SR Criuleni	2143,05	2571,8
21042766/02/124	04.04.2022	Institutul Mamei si Copilului	79792,88	95754,08
Total			182082,66	218505,82

DARE DE SEAMĂ (parte I)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru □
 de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 1 din 07.04.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capes.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciu Inina, <u>dispozitive@capes.md</u>

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: //Indicati/
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2022
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628853546170 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628853546170?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 13.08.2021 <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu https://capex.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Nr.64 din 17.08.2021 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_64_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicații]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	12 889 277,25 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:	
16 aug 2021, 10:24	
Subiectul întrebării:	
seturi sterile	
Întrebare:	
pentru LP N 21043139 si 21043147 au fost plasate seturi, cimpuri sterile, la care difera doar apertura intre 4-6 cm si 10-12 cm. le examinam mai departe dupa aceste criterii?	
Răspuns (16 aug 2021, 10:26):	
Buna ziua. Fiecare procedura de achiziție se examineaza separat, inclusiv cerințele solicitate.	
Lot nr.26 Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular	
Data:	
19 aug 2021, 15:18	

Subiectul întrebării:
Camp operator
Întrebare:
În F. 4.1 se cere câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm. Care este marja de abatere dimensiunii solicitate, dacă diferiți producători au standarde diferite?
Răspuns (2 sept 2021, 15:12):
Se va accepta o marja de +/- 2 cm.
Data:
19 aug 2021, 16:09
Subiectul întrebării:
LOT 1-13, 16. Valori pentru Constanta si Indice de refractie.
Întrebare:
<p>Studiind minuțios Specificațiile Tehnice solicitate, observăm vădit că acestea corespund articolelor producătorilor ALCON, HANITA LENS și BAUSCH&LOMB, ai căror reprezentanți sunt cunoscuți deja de mult timp pe piață. Ca urmare, riscăm să presupunem că rezultatul licitației este deja evident-distribuirea acestor LOT-uri între agenții economici care îi reprezintă pe producătorii sus-menționați. Respectiv, toți ceilalți agenți economici vor fi lezați de posibilitatea de a oferi alternative/soluții performante și calitative, chiar dacă nu vor fi în niciun caz inferioare specificațiilor solicitate, doar din considerentul că fiecare producător setează caracteristicile și specificațiile distinctive proprii produsul său. Altfel zis, acestea vor fi doar o concurență superficială. În acest context, vă asigurăm că cristalinele de la alți producători, ale căror specificații sunt foarte apropiate de cele solicitate (dar nu exacte în cifrele și valorile pentru constanta A și index-ul de refracție), pot întruni cu succes scopul final pentru care sunt achiziționate – restabilirea vederii pacienților care au nevoie de aceasta. Drept soluție, vă sugerăm respectuos să eliminați cifrele exacte pentru parametrii Constanta și Index de refracție, și să indicați un interval în care să se încadreze valorile acestora, sau în general, de excels acești parametri (oricum, fiecare producător propune formula proprie de calcul a acestora). Întrebarea noastră exactă este următoarea-în cazul unei oferte alternative cu preț mai avantajos și care întrunește toate celelate solicitări (forma și dimensiunea haptică, dimensiunea de incizie, gama dioptrică (cu pas corespunzător)), ce interval de valori pentru constanta A și index-ul de refracție sunteți dispuși să luați în considerare și să acceptați? În cazul ignorării cerințelor expuse mai sus, se subînțelege că Dvs. limitați conștient participare altor operatori economici și asigurați/favorizați participare și câștigul ulterior al furnizorilor producătorilor sus-enumerateți. Mizăm pe corectitudinea, implicarea onestă și echidistantă a Dvs. în soluționarea acestor aspecte.</p>
Răspuns (20 aug 2021, 12:44):

În cadrul procedurii de achiziție în cauza nu se admit oferte alternative. Indicii pe care propuneți să fie excluși categoric nu pot fi eliminați din caracteristica bunurilor. Totodată, în clarificarea D-voastră nu se înțelege cu ce parametri doriți să fie înlocuiți indicii excluși. Specificațiile tehnice sunt întocmite de Profesorii și Medicii din Practică în acțiune din Domeniul Oftalmologic, care cunosc cel mai bine dintre toți care sunt principalii parametri care trebuie să fie solicitați și analizați. Sunt mulți producători, dar nu se pot face experimente pe ochii oamenilor cu produse de o calitate suspectă sau necunoscută.

Data:

19 aug 2021, 17:06

Subiectul întrebării:

SPECIFICATIE TEHNICA pentru loturi cu sutura. LOT 34-39.

Întrebare:

Vă rugăm să dați textului specificațiilor tehnice pentru materialul de sutură o formă mai ușor de înțeles, ordonată și structurată. Ca de obicei, parametrii tehnici pentru materialul de sutură ar trebui să fie în următoarea ordine: Materialul de sutură (nailon, mătase, acid poliglicolic etc.), grosimea suturei (USP și / sau METRIC), lungimea suturei (cm), informațiile de absorbabilitate (absorbabila sau neabsorbabila), structura firului (mono sau multifilament), culoarea firului, numărul de ace, lungimea fiecărui ac, forma vârfului și geometrie corpului fiecărui ac (tăios, rotund, spatula, etc.), curbură pentru fiecare ac (1/2, 3/8, etc), diametrul (dacă forma acului este spatulă), sterilitate, informații despre numărul de suture dintr-un pachet individual, alte caracteristici suplimentare.

Răspuns (20 aug 2021, 12:30):

Toată informația privind specificația bunului este menționată în cadrul procedurii și sunt esențiali parametrii și nu ordinea în care sunt aceștia așezați. Totodată fiecare producător are standardele sale de fabricație a materialelor de sutură, astfel în specificația tehnică se indică cel mai important parametru, fără a limita participarea. Dacă dețineți informație privind standardizarea internațională sau națională după care ar trebui structurată o specificație tehnică pentru bunurile date, vă rugăm să ne informați și pe noi, cu trimitere la paginile oficiale. Vă mulțumim pentru clarificare

Lot nr.25Capsuloretractor

Data:

20 aug 2021, 10:32

Subiectul întrebării:

Unitate de măsură

Întrebare:

De obicei, acest produs vine în set de 4-5 unități (depinde de producător), care sunt ambalate într-un blister sau ambalaj individual steril. Vă rugăm să specificați dacă unitatea de măsură reprezintă 1 buc. de capsuloretractor sau 1 buc. de blister sau ambalaj individual steril care conține set de 4-5 unități de capsuloretractor (depinde de producător)?

Răspuns (20 aug 2021, 12:23):

În specificația tehnică nu se specifică nimic legat de tipul de ambalare, doar steril. Deci 1 bucată reprezintă un capsuloretractor și nicidecum un set, care după cum ați menționat și D-voastră pot conține un număr diferit de unități de la producător la producător. Prețul va fi dat pe o unitate de capsuloretractor.

Data:

21 aug 2021, 09:49

Subiectul întrebării:

Favorizare de Operator Lenses

Întrebare:

Citez CAPCS " Specificațiile tehnice sunt întocmite de Profesorii și Medicii din Practică în acțiune din Domeniul Oftalmologic" totuși care sunt atribuțiile lui CAPCS? Profesorii și Medicii sunt în conlucrare direct cu Lenses care tot ce este făcut în caietul de sarcina este făcut pentru acest operator. Rascoliri istoria anilor în care acest operator este favorizat, în caz ca nu ese el castigator se anuleaza procedura si se executa din nou. Si lasati comentariile de genul ca nu facem experimente pe oameni cu produse suspecte. Odata ce sunt certificate conform normelor medicii nu au motiv de impunere asupra calitatii, sunt persoane mai competente ce-i care dau aceste Certificate CE.

Răspuns (21 aug 2021, 11:12):

D-voastră faceti acum acuzații destul de grave, care nu și au locul pe platforma dată. Totodată, așa și nu ați stipulat care parametri trebuie revizuiți și cum concret, pentru a putea analiza posibilitatea de modificare a specificațiilor. Dacă puneți întrebări, înseamnă că sunteți interesați de a participa și aveți la orizont careva propuneri, deci vă rugăm insistent de a formula propuneri concrete și la subiect, dar nu a generaliza subiectul. CAPCS se bazează pe experiența și propunerile specialiștilor în domeniu și doar dovezile bazate pe studii și Standardizari Internaționale sau Naționale reglementate aduse de către persoane terțe pot deschide subiectul Modificărilor. Până la moment acuzațiile D-voastră sunt nefondate și trebuie să conlucram la nivel de specialiști în domeniul achizițiilor și să nu implicăm emoțiile. Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere.

Data:

2 sept 2021, 15:48

Subiectul întrebării:

„...nu ați stipulat care parametri trebuie revizuiți"

Întrebare:

Cu acest raspuns, Dvs va contraziceți propriile argumente expuse in in Raspunsul din 20 august 2021, 12:44, la întrebarea „LOT 1-13, 16. Valori pentru Constanta si Indice de refractie". In aceasta clarificare este indicat vadit ce cerinte urmeaza a fi modificate, fara a fi atentata calitatea produsului.Reiteram: vă sugerăm respectuos să eliminați cifrele exacte pentru parametrii Constanta și Index de refracție, și să indicați un interval justificat, în care să se încadreze valorile acestora, sau în general, de exculs acești parametri -(Constanta si Index de refracție (oricum, fiecare producător propune formula proprie de calcul a acestora).Cu trimitere la „interval justificat", va rugam sa accesati link-ul urmator, unde gasiti date oficiale din statistica valorilor pentru cristaline : <https://iolicon.org/lensesTable.php> Ca sugestie, analizand acest site, incercati Dvs sa gasiti cel putin 2 producatori cu valori exact identice pentru parametrii vizati.(Deschideti link-selectati din casuta „Visible columns”-All specifications si bifati toate optiunile –Specifications; Available powers; Manufacturer constants; Optimized constants).

Răspuns (10 sept 2021, 15:04):

Constanta A și indicele de refracție al cristalinelor artificiale: Constanta A este necesară mai întâi de toate pentru a obține un calcul preoperator corect al cristalinului artificial, ceea ce impune specificarea acestui indice în caracteristica produsului. Implantarea unui cristalin artificial cu o putere dioptrică identică cu cea obținută la calcul, dar cu o Constantă A diferită de cea care a fost setată în cadrul calculului, va crea postoperator o deviere în refracția ochiului operat, care va necesita ulterior o corecție optică suplimentară (de exemplu, prin ochelari). În acest context specificarea valorii (obligatorie/neobligatorie) a Constantei A în cadrul unei licitații de către o instituție medicală ar putea fi motivată de particularitățile posibilităților de calcul al puterii dioptrice a cristalinului artificial în cadrul acestei instituții. Pe de altă parte, alegerea unui pseudofac cu o anumită Constantă A poate fi determinată de tehnica, experiența operatorie a chirurgului, ceea ce nu poate fi neglijat din considerentele că tehnica, experiența chirurgului se răsfrâng nemijlocit asupra actului chirurgical, și respectiv, rezultatelor postoperatorii. Prin urmare, se convine de comun acord că constantele publicate trebuie să fie individualizate, personalizate pentru a lua în considerare setările de măsurare, dar și tehnica, experiența operatorie a chirurgului. Importanța constantei A se confirmă și prin faptul că este indicată pe fiecare cutie cu cristalin artificial. Indicele de refracție este foarte important în ceea ce privește flexibilitatea și grosimea lentilei, respectiv are valoare înaltă la pleierea lentilei și introducerea cristalinului artificial în ochi prin diferite mărimi a inciziei și influențează la implantarea lentilei fără aberații, ce asigură o vedere performantă. În licitație sunt solicitate 14 tipuri de lentile intraoculare cu parametrii diferiți, majoritatea acestora se pot gasi la mai mulți producători: Zeiss, Hoya, Bausch&Lomb, Soleko. Varietatea modelelor de cristalin depinde de utilajele disponibile în clinici, dimensiunile inciziilor efectuate, tipurile de cataractă, metoda chirurgicală utilizată, inclusiv și tehnica, și preferința chirurgului pentru a obține rezultate cât mai bune. De asemenea, 14 modele de cristaline deja presupun produse de la mai mulți producători și specificările reprezintă un consens între clinicele Republicii Moldova. În selectarea specificărilor enumerate a prevalat siguranța și calitatea actului chirurgical. Atunci când se propun modele noi de cristaline, cu parametri diferiți de cei utilizați anterior în Republica Moldova, solicităm respectuos să oferiți un lot de mostre pentru testare în timp util (anterior lectației) și aprobare clinică.

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Modificarea specificațiilor tehnice cu includerea marjei de +/- 2 cm la parametrul dimensiunii de la Lotul nr.26 Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular. De a modifica documentele în SIA RSAP, M-tender, cu semnătura electronică în parte ce ține de Caietul de Sarcini și Formularele 4.1 și 4.2. <i>Conform M-tender</i>
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile] Modificarea specificațiilor tehnice cu includerea marjei de abatere a câmpului operator +/- 1 cm la parametrul dimensiunii de la Lotul nr.30. De a modifica documentele în SIA RSAP, M-tender, cu semnătura electronică în parte ce ține de Caietul de Sarcini și Formularele 4.1 și 4.2.

Până la termenul-limită (data 08.10.2021, ora 15:04), au depus oferta 11 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Bioanalitica SRL,	1003600007935	Alexandru Grabazei
2.	DataControl SRL,	1002600046359	1. Chirtoacă Iurie 2. Chirtoacă Svetlanaluminia 3. Chirtoacă Eugen
3.	Dita Fast'Arm SRL,		
4.	Imunotehnomed SRL,	1002600012565	Sergiu RAȚĂ
5.	Lenses Grup SRL,	1003600069773	Alina Peretico
6.	Medec Service SRL,	1005600050393	Captari Vladimir
7.	Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Vasile Tutunaru Nicolae Moldovan Maria Paciu Galina
8.	Sogno SRL	1004600013854	Petru Iarovoii. Ala Punga
9.	Teis International SRL	1003600043595	Perepelija Igor
10.	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Jighiti Tatiana
11.	Zeicon SRL	1015600021745	Talpisi Andrei

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea documentului/ce rîșelor	Cerințe suplimentare	Bionali tica SRL	Data Control SRL	Data Estif Arm SRL	Imu note hno med SRL	Lenses Grup SRL	Medec Service SRL	Natusan a SRL	Sog no SRL	Tetis Internatio nal SRL	Triumpf-Motiv SRL	Zeticon SRL
1	Oferta F3.1	Formularul ofertei F3.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018-original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

2	Formularul specificatilor tehnice F4.1	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularulu i F4.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Formularul Specificatiilor de preț F 4.2	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularulu i F4.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

4	Garanția pentru ofertă	de: 2% din valoarea ofertei fără TVA, original, transfer sau garanție bancară conform F3.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018. Notă: în cazul în care garanție pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
---	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		olograf de către bancă) la sediu CAPCS după deschiderea ofertelor.																		
5	DUAE	Original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificarea operatorilor economici.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificări/decizii de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului. Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal).	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont - copie - confirmată prin aplicarea	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		semnăturii electronice;																		
8	Situația financiară	Ultimul raport finaciar/situa ția financiară - Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Declarație de la oferant	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul I se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivel or Medicale a Agenției Medicament ului și Dispozitivel or Medicale bunurile contractate	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		pină la momentul livrării acestora.																		
10	Declarație	cu privire la termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui minim 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 24 luni, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Declarație cu privire la prezentarea a monstrelor	cu privire la prezentarea a monstrelor, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Notă: monstrele se vor prezenta în două exemplare, pentru testări clinice																			
12	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitate a certificatului i - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertei – copie –	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

	confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii Electronice a participantului.														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma (fără TVA)	Operatorul economic	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificările tehnice
1	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc	buc	1014	861900	Sogno SRL	+	-
1	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc	buc	1014	1201256,8	Dita EstFarm SRL	+	-
1	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc	buc	1014	1852578	DataControl SRL	+	-
1	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc	buc	1014	1891110	Lenses Grup SRL	+	-

1	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc	buc	1014	1957020	Tetis International SRL	+	-
2	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuş inclus	buc	1354	947800	Sogno SRL	+	-
2	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuş inclus	buc	1354	3750580	Lenses Grup SRL	+	-
2	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuş inclus	buc	1354	4124284	Tetis International SRL	+	+
3	Cristalin artificial camera posteroara, fixare, foramen in haptica	buc	82	26240	Lenses Grup SRL	+	-

3	Cristalin artificial camera posteroara, fixare, foramen in haptica	buc	82	43050	Tetis International SRL	+	+
3	Cristalin artificial camera posteroara, fixare, foramen in haptica	buc	82	149814	DataControl SRL	+	Nu s-a verificat
4	Cristalin artificial camera posteroara, foldabil, cu trei piese. Cartuş inclus	buc	930	1320600	Tetis International SRL	+	-
5	Cristalin artificial camera posteroare foldabil cu injector unica folosință	buc	350	157500	Triumf-Motiv SRL	-	Nu s-a verificat
5	Cristalin artificial camera posteroare foldabil cu injector unica folosință	buc	350	175000	Sogno SRL	+	-
5	Cristalin artificial camera posteroare foldabil cu injector unica folosință	buc	350	201219,9	Dita EstFarm SRL	+	-
5	Cristalin artificial camera posteroare foldabil cu injector unica folosință	buc	350	258342	Imunotechnomed SRL	+	-

5	Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință	buc	350	266000	Lenses Grup SRL	+	+
5	Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință	buc	350	367150	DataControl SRL	+	Nu s-a verificat
6	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	buc	670	392195,89	Dita ListFarm SRL	+	-
6	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	buc	670	408700	Zeticon SRL	+	-
6	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	buc	670	502922,1	Imunotchnomed SRL	+	-
6	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	buc	670	515900	Lenses Grup SRL	+	-

7	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	buc	10	25000	Sogno SRL	+	-
7	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	buc	10	35000	DataControl SRL	+	-
7	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	buc	10	35100	Triumf-Motiv SRL	-	Nu s-a verificat
7	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	buc	10	37400	Lenses Grup SRL	+	-
7	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	buc	10	83630	Tetis International SRL	+	-
8	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	buc	88	69696	Medec Service SRL	+	-

8	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	buc	88	78042,8	Imunotehnomed SRL,	+	-
8	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	buc	88	94072	DataControl SRL	+	-
8	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	buc	88	98560	Lenses Grup SRL	+	-
9	Cristalin artificial camera posterioară foldabil preincarcat in injector	buc	440	523600	Lenses Grup SRL	+	-
9	Cristalin artificial camera posterioară foldabil preincarcat in injector	buc	440	1132560	DataControl SRL	+	Nu s-a verificat
10	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector	buc	310	313372,8	Imunotehnomed SRL,	+	-

10	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcate în injector	buc	310	330150	Lenses Grup SRL	+	-
11	Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA	buc	130	13650	Sogno SRL	+	-
11	Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA	buc	130	15600	Lenses Grup SRL	+	-
11	Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA	buc	130	21060	Triumf-Motiv SRL	-	Nu s-a verificat
11	Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA	buc	130	26650	Zeticon SRL	+	-
12	Cristalin artificial dur camera posterioară.	buc	280	29400	Sogno SRL	+	-
12	Cristalin artificial dur camera posterioară.	buc	280	34160	Zeticon SRL	+	-
12	Cristalin artificial dur camera posterioară.	buc	280	37240	Lenses Grup SRL	+	-

13	Cristalin artificial foldabil	buc	60	30000	Sogno SRL	+	-
13	Cristalin artificial foldabil	buc	60	32400	Triumf-Motiv SRL	-	Nu s-a verificat
13	Cristalin artificial foldabil	buc	60	35540,142	Dita EstFarm SRL	+	-
13	Cristalin artificial foldabil	buc	60	45600	Lenses Grup SRL	+	-
13	Cristalin artificial foldabil	buc	60	69000	DataControl SRL	+	Nu s-a verificat
14	Cristalin artificial dur	buc	126	13230	Sogno SRL	+	+

14	Cristalin artificial dur	buc	126	20412	Triumf-Motiv SRL	-	Nu s-a verificat
14	Cristalin artificial dur	buc	126	39060	Lenses Grup SRL	+	-
15	Cristalin artificial dur c/a	buc	36	3780	Sogno SRL	+	-
15	Cristalin artificial dur c/a	buc	36	11160	Lenses Grup SRL	+	-
16	Cristalin artificial multifocal	buc	10	40000	Lenses Grup SRL	+	-
16	Cristalin artificial multifocal	buc	10	90000	DataControl SRL	+	+

16	Cristalin artificial multifocal	buc	10	138600	Tetis International SRL	+	Nu s-a verificat
17	Banda Shimmer nr. 100	set	28	4480	Sogno SRL	+	+
17	Banda Shimmer nr. 100	set	28	5880	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
18	Bastonase tupfer oftalmologice	set	5404	19778,64	BioAnalitica SRL	+	+
18	Bastonase tupfer oftalmologice	set	5404	24318	Sogno SRL	+	Nu s-a verificat
18	Bastonase tupfer oftalmologice	set	5404	27020	Tetis International SRL	+	Nu s-a verificat

19	Burete absorbant ofalmic	buc	6234	22691,76	BioAnalitica SRL	+	+
19	Burete absorbant ofalmic	buc	6234	28053	Sogno SRL	+	Nu s-a verificat
19	Burete absorbant ofalmic	buc	6234	31170	Fetis International SRL	+	Nu s-a verificat
20	Canula getabila 23G	buc	785	9027,5	Sogno SRL	+	-
20	Canula getabila 23G	buc	785	12167,5	Zeticon SRL	+	-
20	Canula getabila 23G	buc	785	17623,25	BioAnalitica SRL	+	-
20	Canula getabila 23G	buc	785	16956	Lensus Grup SRL	+	-
20	Canula getabila 23G	buc	785	27930,3	Imunotehnomed SRL	+	-
21	Canula getabila 25G	buc	875	10062,5	Sogno SRL	+	+
21	Canula getabila 25G	buc	875	11768,75	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
21	Canula getabila 25G	buc	875	14000	Zeticon SRL	+	Nu s-a verificat
21	Canula getabila 25G	buc	875	19643,75	BioAnalitica SRL	+	Nu s-a verificat
21	Canula getabila 25G	buc	875	28402,5	Imunotehnomed SRL	+	Nu s-a verificat

22	Canula getabila 27G	buc	2006	23069	Sogno SRL	+	+
22	Canula getabila 27G	buc	2006	26980,7	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
22	Canula getabila 27G	buc	2006	31093	Zeticon SRL	+	Nu s-a verificat
22	Canula getabila 27G	buc	2006	65114,76	Imunotehnomed SRL	+	Nu s-a verificat
23	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisectia	buc	455	6597,5	Sogno SRL	+	+
23	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisectia	buc	455	8190	Zeticon SRL	+	Nu s-a verificat
23	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisectia	buc	455	14769,3	Imunotehnomed SRL	+	Nu s-a verificat
23	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisectia	buc	455	15925	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
24	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului	buc	221	6630	Lenses Grup SRL	+	+

24	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului	buc	221	12155	Sogno SRL	+	Nu s-a verificat
24	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului	buc	221	13248,95	Imunotehnomed SRL	+	Nu s-a verificat
25	Capsuloretractor	buc	94	35250	Sogno SRL	+	-
25	Capsuloretractor	buc	94	38183,74	Imunotehnomed SRL	+	-
26	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	buc	7080	149658,456	Dita Estfarm SRL	+	-
26	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	buc	7080	157246,8	Imunotehnomed SRL	+	+
26	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	buc	7080	194700	Natusana SRL	+	Nu s-a verificat
26	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	buc	7080	210984	Zeticon SRL	+	Nu s-a verificat
26	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	buc	7080	269040	Lenses Grup SRL	-	Nu s-a verificat

27	Cirliige iriene (Iris retractors)	buc	120	24000	Sogno SRL	+	+
27	Cirliige iriene (Iris retractors)	buc	120	36043,2	Imunotehnomed SRL	+	Nu s-a verificat
27	Cirliige iriene (Iris retractors)	buc	120	44640	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
28	Cuti oftalmic pentru incizia de bază chirurgicala cataractei lama de 2.75 mm	buc	2468	140676	Zeicon SRL	+	-
28	Cuti oftalmic pentru incizia de bază chirurgicala cataractei lama de 2.75 mm	buc	2468	172760	Sogno SRL	+	-
28	Cuti oftalmic pentru incizia de bază chirurgicala cataractei lama de 2.75 mm	buc	2468	186704,2	Imunotehnomed SRL	+	+
28	Cuti oftalmic pentru incizia de bază chirurgicala cataractei lama de 2.75 mm	buc	2468	238408,8	Triumf-Motiv SRL	-	Nu s-a verificat
28	Cuti oftalmic pentru incizia de bază chirurgicala cataractei lama de 2.75 mm	buc	2468	290730,4	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat

29	Cutiți oftalmice pentru incizia de bază chirurgicală cataractei lama de 2.6 mm	buc	980	68600	Sogno SRL	+	-
29	Cutiți oftalmice pentru incizia de bază chirurgicală cataractei lama de 2.6 mm	buc	980	108143	Imunotehnomed SRL	+	-
29	Cutiți oftalmice pentru incizia de bază chirurgicală cataractei lama de 2.6 mm	buc	980	115444	Lenses Grup SRL	+	-
30	Cutiți microchirurgicale (pentru incizii corneana, sclerală)	buc	1360	88400	Sogno SRL	+	-
30	Cutiți microchirurgicale (pentru incizii corneana, sclerală)	buc	1360	89760	Lenses Grup SRL	+	+
30	Cutiți microchirurgicale (pentru incizii corneana, sclerală)	buc	1360	122576,8	Imunotehnomed SRL	+	Nu s-a verificat
31	Cutiți oftalmice pentru incizii corneale de bază 2.2 mm	buc	1210	87725	Sogno SRL	+	-

31	Cuti ofalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	buc	1210	119499,6	Imunotehnomed SRL.	+	+
31	Cuti ofalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	buc	1210	142538	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
32	Cuti ofalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm	buc	386	28950	Sogno SRL	+	-
32	Cuti ofalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm	buc	386	29200,9	Imunotehnomed SRL	+	+
32	Cuti ofalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm	buc	386	45470,8	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
33	Cuti ofalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm	buc	150	17670	Lenses Grup SRL	+	+
34	Fir sutura 10/0 pentru Fixarca cristalinelui la scleră, ac spatulat	buc	198	18810	Sogno SRL	+	-

34	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat	buc	198	26136	Lenses Grup SRL	+	+
35	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac curbat	buc	175	14875	Sogno SRL	+	+
35	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac curbat	buc	175	19075	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
36	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	buc	1142	59955	Triumf-Motiv SRL	-	Nu s-a verificat
36	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	buc	1142	76833,76	Inunotechnomed SRL	+	-
36	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	buc	1142	88505	Sogno SRL	+	-
36	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	buc	1142	96570,946	Medec Service SRL	+	-
36	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	buc	1142	98212	Lenses Grup SRL	+	-
37	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	buc	893	46882,5	Triumf-Motiv SRL	-	Nu s-a verificat

37	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	buc	893	60081,04	Imunotehnomed SRL	+	-
37	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	buc	893	67421,5	Sogno SRL	+	-
37	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	buc	893	71831,134	Medec Service SRL	+	-
37	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	buc	893	76798	Lenses Grup SRL	+	+
38	Fir sutura vicrii 9/0 pentru chirurgia globului ocular	buc	68	0	Fără Oferte		
39	Fir sutură nailon 10/0, 12'	buc	170	8925	Triumf-Motiv SRL	-	Nu s-a verificat
39	Fir sutură nailon 10/0, 12'	buc	170	14025	Sogno SRL	+	-
39	Fir sutură nailon 10/0, 12'	buc	170	22100	Lenses Grup SRL	+	-
40	Hialuronat de sodiu 1%	buc	2130	266683,455	Dita Esifarm SRL	+	-
40	Hialuronat de sodiu 1%	buc	2130	289424,4	BioAnalitica SRL	+	-
40	Hialuronat de sodiu 1%	buc	2130	298583,4	Imunotehnomed SRL	+	+
40	Hialuronat de sodiu 1%	buc	2130	357840	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
40	Hialuronat de sodiu 1%	buc	2130	1256700	Tetis International SRL	+	Nu s-a verificat

41	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului	buc	5	63200	Tetis International SRL	+	+
42	Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm	buc	3	8532,72	Imunotehnomed SRL,	+	-
43	Inel intracapsular steril	buc	20	4000	Lenses Grup SRL	+	+
44	Inel intracapsular steril	buc	135	27000	Lenses Grup SRL,	+	+
45	Marcher chirurgical	buc	73	5913	Lenses Grup SRL	+	+
46	Sutura chir. ofthalm. Matase virgin 7/0	buc	248	14260	Sogno SRL	+	-
46	Sutura chir. ofthalm. Matase virgin 7/0	buc	248	18352	Lenses Grup SRL	+	+
47	Sutura chir. ofthalm. Poliester 5/0	buc	195	7702,5	Sogno SRL	+	-
47	Sutura chir. ofthalm. Poliester 5/0	buc	195	15600	Lenses Grup SRL,	+	+
48	Sutura chir. ofthalm. Poliester 6/0	buc	137	8905	Sogno SRL,	+	-
49	Trepane pentru transplant de cornec jetabile	buc	3	1500	Sogno SRL	+	-
50	Trepane pentru transplant de cornec jetabile	buc	3	1800	Sogno SRL	+	-
51	Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml	buc	340	150960	Lenses Grup SRL	+	+

51	Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml	buc	340	264775	Tetis International SRL	+	Nu s-a verificat
52	Viscoelastic in seringa 2ml	buc	3210	109408,998	Dita Estifarm SRL	+	+
52	Viscoelastic in seringa 2ml	buc	3210	125125,8	BioAnalitica SRL	+	Nu s-a verificat
52	Viscoelastic in seringa 2ml	buc	3210	135622,5	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
52	Viscoelastic in seringa 2ml	buc	3210	200625	Sogno SRL,	+	Nu s-a verificat
52	Viscoelastic in seringa 2ml	buc	3210	426737,4	Imunotehnomed SRL	+	-
53	Viscoelastic, 5 ml	buc	1203	41537,4246	Dita Estifarm SRL,	+	+
53	Viscoelastic, 5 ml	buc	1203	50826,75	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
53	Viscoelastic, 5 ml	buc	1203	57142,5	Sogno SRL	+	Nu s-a verificat
54	Ulei de Silicon 5700	flacon	90	66150	DataControl SRL	+	+
54	Ulei de Silicon 5700	flacon	90	75888,657	Dita Estifarm SRL	+	Nu s-a verificat
54	Ulei de Silicon 5700	flacon	90	84060	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
55	Ulei de Silicon 1300	flacon	40	29400	DataControl SRL,	+	+
55	Ulei de Silicon 1300	flacon	40	29862,2	Dita Estifarm SRL,	+	Nu s-a verificat

55	Ulei de Silicon 1300	Ilacon	40	37360	Lenses Grup SRL	+	Nu s-a verificat
56	Benzi de silicon	buc	50	0	Fără Oferte		
57	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie	buc	76	103512	Tetis International SRL	+	+
58	Pense endoculare Tips: MAX Grip	buc	68	140080	BioAnalitica SRL	+	+
58	Pense endoculare Tips: MAX Grip	buc	68	148104	Tetis International SRL	+	Nu s-a verificat
58	Pense endoculare Tips: MAX Grip	buc	68	149851,6	Imunotehnomed SRL	+	Nu s-a verificat
59	Pense endoculare IIA	buc	68	138556,8	Imunotehnomed SRL	+	-
59	Pense endoculare IIA	buc	68	155040	BioAnalitica SRL	+	-
59	Pense endoculare IIA	buc	68		Tetis International SRL	+	+
60	Foarfece endoculare Curved	buc	73	196224	BioAnalitica SRL	+	-
60	Foarfece endoculare Curved	buc	73	226300	Tetis International SRL	+	+
61	Foarfece endoculare cu tăiere vertical	buc	22	54692	BioAnalitica SRL	+	-
61	Foarfece endoculare cu tăiere vertical	buc	22	60559,4	Tetis International SRL	+	-

62	Vopsea pentru capsula anterioara	flacon	735	22638	Imunotehnomed SRL	+	-
62	Vopsea pentru capsula anterioara	flacon	735	23520	Lenses Grup SRL	+	-
62	Vopsea pentru capsula anterioara	flacon	735	25725	Sogno SRL	+	-

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „ +” în cazul corespunderii și prin „ -” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-4213 din 02.12.2021	SOGNO SRL	Solicitarul prezintă mostrele care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr. 14, 15, 18, 20, 22, 30, 31 și 62.	Nr.01/58 din 03.12.2021 mostrele au fost prezentate.
Rg 02-4214 din 02.12.2021	NATUSANA SRL	Solicitarul prezintă mostrele care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la lotul nr. 26.	Mostrele au fost prezentate la data de 03.12.2021 conform actului de predare primire.
Rg 02-4212 din 02.12.2021	BIOANALITICA SRL	Solicitarul prezintă mostrele care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr. 18, 20, 52, 58, 59, 60 și 61.	Nr.02/21 din 07.12.2021 mostrele au fost prezentate; Nr.1 din 09.12.2021 a fost prezentate mostrele conform actului de predare primire.
Rg 02-4211 din 02.12.2021	ZETICON SRL	Solicitarul prezintă mostrele care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr. 20, 22, 26 și 28.	Z-067 din 06.12.2021 mostrele au fost prezentate conform actului de predare primire
Rg 02-4210 din 02.12.2022	DITABEST FARM SRL	Solicitarul prezintă mostrele care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr. 26 și 52.	Mostrele au fost prezentate conform actului de predare din 03.12.2021
Rg 02-4209 din 02.12.2021	IMUNOTEHNOMED SRL	Solicitarul prezintă mostrele care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr. 26, 28, 59 și 62.	

Rg 02-4208 din 02.12.2021	LENSES GRUP SRL	Solicitarea prezentării mostrelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr. 16, 20, 22, 26, 28, 30, 51 și 62.	Nr. 23 din 06.12.2021, mostrele au fost prezentate conform actului de predare primire
Rg 02-4540 din 30.12.2021	Medec Service SRL	<p>Solicitare prezentare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele oferite la loturile nr.36 și 37: <p>Documente care să confirme caracteristicile propuse (catalog, broșură sau instrucțiune) pentru codul menționat în Formularul Specificației Tehnice, întrucât în catalogul prezentat în sistem nu pot fi identificate codurile cu parametrii acestora.</p> <p>Totodată, conform pct.15.11 din Anunțul de Participare, solicităm prezentarea mostrelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr. 36 și 37.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate și a mostrelor, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 05.01.2021.</p>	Nr.MDS/04-01/01-22, clarificările au fost prezentate.
Rg02-4539 din 30.12.2021	Sogno SRL	<p>Solicitarea prezentare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele oferite la lotul nr.62: <p>Documente care să confirme caracteristicile propuse pentru codul menționat în Formularul Specificației Tehnice, întrucât în catalogul prezentat în sistem nu poate fi identificat parametrul sodiu chloride 8,2 mg</p> <p>Totodată, conform pct.15.11 din Anunțul de Participare, solicităm prezentarea mostrelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr. 28, 32 și 35.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate și a mostrelor, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 05.01.2021.</p>	Nr.01/22 din 04.01.2022 mostrele au fost prezentate conform actului de predare primire.
Rg02-4538 din 30.12.2021	Imunotehnomed SRL	<p>Solicităm prezentarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele oferite la lotul nr.62: 	Mostrele au fost prezentate la data de 05.01.2022 conform actului de predare primire.

		<p>Documente care să confirme caracteristicile propuse pentru codul menționat în Formularul Specificației Tehnice, întrucât în catalogul prezentat în sistem nu poate fi identificat parametrul sodiu chloride 8,2 mg</p> <p>Totodată, conform pct.15.11 din Anunțul de Participare, solicităm prezentarea mostrelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la loturile nr. 25 și 32.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate și a mostrelor, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 05.01.2021.</p>	
Rg 02-4537 din 30.12.2021	DataControl SRL	<p>Solicitarea prezentării:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pentru produsele oferite la loturile nr.16 și 55: <p>Documente care să confirme caracteristicile propuse (catalog, broșură sau instrucțiune) pentru codul menționat în Formularul Specificației Tehnice, întrucât în catalogul prezentat în sistem nu pot fi identificate codurile cu parametrii acestora.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 05.01.2021.</p>	<p>Scrisoarea nr. 0501-1 din 05.01.2022, clarificarea a fost prezentată.</p>
Rg 02-4536 din 30.12.2021	Zeticon SRL	<p>Solicitare prezentării:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pentru produsele oferite la loturile nr.11 și 12: <p>Documente care să confirme caracteristicile propuse pentru codul menționat în Formularul Specificației Tehnice, întrucât în catalogul prezentat în sistem nu poate fi identificată gama dioptrică și pasul acesteia.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 05.01.2021.</p>	<p>Nr.704/2022 din 04.01.2022 clarificările au fost prezentate.</p>

Rg 02-4535 din 30.12.2021	Lenses Grup SRL.	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele oferite la loturile nr.11 și 12: Documente care să confirme caracteristicile propuse pentru codul menționat în Formularul Specificației Tehnice, întrucât în catalogul prezentat în sistem nu poate fi identificată gama dioptrică și pasul acesteia. • Pentru produsele oferite la lotul nr.62: Documente care să confirme caracteristicile propuse pentru codul menționat în Formularul Specificației Tehnice, întrucât în catalogul prezentat în sistem nu poate fi identificat parametrul sodiu chloride 8,2 mg <p>Totodată, conform pct.15.11 din Anunțul de Participare, solicităm prezentarea mostrelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la lotul nr. 33.</p>	<p>Scrisoarea nr.1 din 05.01.2022 mostrele și clarificările au fost prezentate pentru lotul nr. 11 si nr. 33.</p>
Rg02-4534 din 30.12.2021	Dina EstFarm SRL.	<p>Solicitarea prezentării:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pentru produsele oferite la lotul nr.53: Documente care să confirme caracteristicile propuse pentru codul menționat în Formularul Specificației Tehnice, întrucât în catalogul prezentat în sistem nu poate fi identificat parametrul viscoelasticitatea. <p>Totodată, conform pct.15.11 din Anunțul de Participare, solicităm prezentarea mostrelor care să certifice calitatea bunurilor care au fost oferite la lotul nr. 40.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, CAPCS solicită prezentarea documentelor enunțate și a mostrelor, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 05.01.2021.</p>	<p>Mostra a fost prezentată la data de 05.01.2022, conform actului de predare primire. Clarificarea nr.</p>
Rg 02-555 din 27.01.2022	Tctis International Co	<p>Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUVAF, solicită prezentarea catalogului actualizat al producătorului, datasheet, instrucțiunea de utilizare sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicitații conform caietului de sarcini (marcați și indicați fiecare parametru solicitat) pentru loturile:</p>	<p>Scrisoarea nr. 01/031 din 31.01.2022 clarificările au fost prezentate.</p>

Rg02-714 din 18.02.2022	DataControl SRL.	<p>Lotul 1 Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc;</p> <p>Lotul 2 Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus;</p> <p>Lotul 3 Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haplica;</p> <p>Lotul 4 Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus;</p> <p>Lotul 7 Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, tonic asferic;</p>	<p>Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea catalogului actualizat al producătorului, datasheet, instrucțiunea de utilizare sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicitați conform caietului de sarcini (marcați și indicați fiecare parametru solicitat) pentru: Lotul nr. 16 Cristalin artificial multifocal.</p>
<p>Ofertanții respinși/descalificați:</p> <p>Lotul 1 Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc</p> <p>– Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, s-a oferit o scrisoare din partea producătorului unde se poate identifica că incizia pentru dioptria până la +26.0 D incizia este 2.2mm.</p> <p>2. S-a solicitat Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D, s-a oferit gama dioptrică de la +10.0 până la +30.0, cu indicarea extinderii gamei diotrice în 2022 până la -10.0D până la +36.0D, pentru care însă nu au fost testate încă.</p> <p>– Oferta operatorului economic Dita EsFarn SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>1. S-a solicitat indice de refracție 1,55 s-a oferit indicele de 1.56;</p> <p>2. S-a solicitat Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D, s-a oferit o broșura unde s-a indicat + 6.0D până la +40.0D) (cu pasul de 0,5), o broșura unde datele sunt suspecte si sunt diferite ca prezentare și calitatea afișării în</p>			

comparație cu restul informațiilor în broșura, iar pe site-ul oficial al producătorului <http://www.omnilens.in/portfolio/hydrophobic-iols/> la modelul oferit s-a regăsit dioptria +10 până la +30 (creștere de 0,5 în D +18 până la 25) Constanta A s-a oferit 117,8, s-a solicitat 118,4.

– Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Haptica de 13 mm, s-a oferit haptica de 12,5 mm;
2. S-a solicitat Indicele de refracție de 1.55, s-a oferit 1.54;
3. S-a solicitat Constanta A: 118,4, s-a oferit 118,7;

4. Lipsește gama dioptrică de la +35.0D până la +40.0D (din F4.1);

– Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Haptica de 13 mm, s-a oferit haptica de 12,5 mm;
2. S-a solicitat Indicele de refracție de 1.55, s-a oferit 1.54;
3. S-a solicitat Constanta A: 118,4, s-a oferit 118,7;

4. Lipsește gama dioptrică de la +35.0D până la +40.0D (Ultima pagina din catalog).

– Oferta operatorului economic Teis International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Optic biconvex, asimetric anterior s-a oferit sub codul SA60AT Asymmetric Biconvex cu constanta 118,4.
2. S-a solicitat Optic biconvex, asimetric anterior, constanta A 118,4, s-a oferit sub codul SA60AT SRK/T Optical: cu constanta 118.7/SRK/T
Ultrasound: cu constanta 118.3.

Lotul 2 Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (L.V with blue light filter), Cartuș inclus

– Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Se solicita haptica de 13mm, s-a oferit de 12,5 mm;
2. S-a solicitat Constanta A 118,7, s-a oferit 118,5;
3. S-a solicitat indicele de refracție 1,55, s-a oferit 1,48;
4. S-a solicitat Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6.0 - +30.0D, s-a oferit gama dioptrică +8.0 până la 30.0D.

– Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat indicele de refracție 1,55, s-a oferit 1,52;
2. S-a solicitat Constanta A 118,7, s-a oferit 119,1;
3. S-a solicitat Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6.0 - +30.0D, s-a oferit gama dioptrică +11.0 până la 30.0D.

Lotul 3 Cristalin artificial camera posterioara. fixare, foramen în haptica

– Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- 1 S-a solicitat Optic biconvex, 7,0 mm, s-a oferit 6,0 mm;

2. S-a solicitat constanta A 118,8, s-a oferit 118,5;
 3. S-a solicitat Haptica= 12.5, s-a oferit 12.5;
 4. Gama dioptrica +10.0D - +30.0D (cerem +5-+30D).
- Lotul 4 Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica
- Oferta operatorului economic Teius International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. S-a solicitat Gama dioptrica: +6,0D... +30,0D, pasul 0.5, și +1.0 la gama dioptrică +31.0...+40 s-a oferit numai gama dioptrică +6,0D... +30,0D.
- Pentru Modelul oferit MA60AC, în catalog se regăsește două specificații diferite (diferă constanta A (119,9; 118,8), filtru (UV, Natural).
- Lotul 5 Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință
- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;
 - Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la -5.0 pina la +30.0, s-a cerut de la +1.0 pina la +40.0;
 - Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde gama dioptrică - s-a oferit de la +8.0 pina la +30.0, s-a cerut de la +1.0 pina la +40.0;
 - Oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. Nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la -9.0 pina la +30.0, s-a cerut de la +1.0 pina la +40.0;
 2. Lungimea totala e de 11.0 mm, s-a solicitat s-a cerut 12.5;
 3. S-a oferit Constanta A 118.0, s-a solicitat s-a cerut 118.2.
- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 6 Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.
- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. S-a solicitat lungimea de 11 - 11.5 s-a oferit 12.5;
 2. S-a solicitat Constanta A 118.5 s-a oferit constanta A 118.4;
 3. Nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la +8.0 pina la +30.0, s-a solicitat de la +0.0 pina la +30.0.
 - Oferta operatorului economic ZeiCon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

Nu corespunde constanta A s-a solicitat 118,5 s-a oferit: 118,0.
 - Oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. Nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la +10.0 pina la +30.0, s-a cerut de la +0.0 pina la +30.0.
 2. Nu corespunde: constanta A, s-a solicitat 118.5 s-a oferit 118.0;

3. Nu corespunde incizia - s-a cerut pt incizie de pina la 2.75, s-a oferit pentru incizie pînă la 2.2.
- Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Bunny Lens pot fi și AF și MF. Totodată s-a solicitat pasul de 0,5 D pentru gama dioptrică +0 până la +30.0, dar pasul dat s-a oferit doar pentru +8,0 până la +30,0D (pentru modelul Bunny Lens AF).
 - Lotul 7 Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic
 - Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde gama dioptrică +10 - +30 d (s-a solicitat +6 - +30 d) indicele de refracție=1.552 (s-a solicitat 1,55) constanta a=118.1 (cerem 118.4-119.0)
 - Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. S-a solicitat haptica 13mm, s-a oferit 12.5 mm;
 2. S-a solicitat indicele de refracție 1,55 s-a oferit 1,5;
 3. S-a solicitat constanta A 118,2 s-a oferit 119,1;
 - Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;
 - Oferta operatorului economic Teis International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 - S-a solicitat acrilic, hidrofob, copolimer 2feniletilacrilat si 2feniletimetacrilat, modelul oferit este acrilat/metacrilat copolimer.
 - Lotul 8 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus
 - Oferta operatorului economic Medec Service SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 - S-a solicitat D=6mm, cu haptica de 10.50mm și gama dioptrică 12-30 D, s-a oferit gama dioptrică de +10.0 până la +24.5 D pentru D=6mm, pentru gama dioptrică +25.0 până la +30.D, D= 5,7mm. Pentru toată gama dioptrică se regăsesc 3 haptici diferite în oferta propusă: 11.00 mm (from +10.0D to +14.5D)
 - 10.75 mm (from +15.0D to +24.5D) 10.50 mm (from +25.0D to +30.0D).
 - Oferta operatorului economic Immunotehnomed SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 1. Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrică de la 22.0D în sus.: - From -10.0 D to 15.0 D: 11.0 mm From 15.5 D to 22.0 D: 10.7 mm
 - From 22.5 D to 30.0 D: 10.5 mm
 - 2.S-a solicitat Constanta A : 118,5, s-a oferit Constanta A 118,851.
- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
1. Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrică de la 22.0D în sus: 11,0 mm de la 0.0 D pînă +15.0 D 10,7 mm de la +15.5 D pînă la +22.0 D

10,5 mm de la +22.5 D până la +30.0 D.

2.S-a solicitat D=6mm, această cerință se regăsește în ofertă nu la toată gama dioptrică: 6,0 mm de la +15.5 D de la +22.0 D 6,2 mm de la 0.0 D până la +15.0D.

– Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrică de la 22.0 D în sus: 11,0 mm de la 0.0 D până la +15.0 D 10,7 mm de la +15.5 D până la +22.0 D 10,5 mm de la +22.5 D până la +30.0 D.

2.S-a solicitat D=6mm, această cerință se regăsește în ofertă nu la toată gama dioptrică: 6,0 mm de la +15.5 D până la +22.0 D 6,2 mm de la 0.0 D până la +15.0D.

Lotul 9 Cristalin artificial camera posterioară foldabil preincarcat in injector

– Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Lungimea solicitată H=12.5 mm, se ofera doar 13.0 mm.

2. S-a solicitat Constanta A 118.2 s-a oferit constanta A 118.9.

– Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 10 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector

– Oferta operatorului economic Immunotnomed SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrică de la 22.0D în sus (From -10.0 D to 15.0 D: 11.0 mm From 15.5 D to 22.0 D: 10.7 mm From 22.5 D to 30.0 D: 10.5 mm.)

– Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Lungimea solicitată (haptica) 10.5, se oferă 11.0 mm.

11 m (9.5D and above); 11.5mm for lower D)

2. S-a solicitat incizia de 2,2 mm, s-a oferit incizia de 1,8 mm;

Lotul 11 Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA

– Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde constanta A - s-a solicitat 118.4-118.5, s-a oferit 118.2.

– Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Gama dioptrică +6.0 până la +30.0D cu pasul de 0,5D, s-a oferit 0.0 până la +10.0 cu pasul de 1.0D și de la +10,5 până la +30.0 cu pasul de 0.5D.

– Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;

- Oferta operatorului economic Zeticon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Gama dioptrică +6.0 până la +30.0D cu pasul de 0,5D, s-a oferit 0.0 până la +10.0 cu pasul de 1.0D și de la +10,5 până la +30.0 cu pasul de 0.5D.
- Lotul 12 Cristalin artificial dur camera posterioară
 - Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde constanta A - s-a solicitat 118.4, s-a oferit 118.2.
 - Oferta operatorului economic Zeticon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Gama dioptrică +6.0 până la +32.0D cu pasul de 0,5D, s-a oferit 0.0 până la +10.0 cu pasul de 1.0D și de la +10,5 până la +30.0 cu pasul de 0.5D.
 - Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu au fost regăsite gama dioptrică și constanta A, nu s-au prezentat clarificări.
- Lotul 13 Cristalin artificial foldabil
 - Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde gama dioptrică - s-a oferit de la -5.0 pînă la +30.0, s-a solicitat de la +1.0 pînă la +40.0.
 - Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;
 - Oferta operatorului economic Dita EsFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde gama dioptrică - s-a oferit de la +8.0 pînă la +30.0, s-a solicitat de la +1.0 pînă la +40.0.
 - Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde constanta A s-a solicitat 118.2, s-a oferit 118.5.
 - Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei Legi.
- Lotul 15 Cristalin artificial dur c/a
 - Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: Nu a fost prezentată mostra pentru acest lot.
 - Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Lungimea solicitată (haptica) 12.5, s-a oferit 13.0.
- Lotul 16 Cristalin artificial multifocal
 - Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat aderații 1,5 D și 3D, s-a oferit aderații 2,25 D și 3 D. Incelele difractive nu corespund numărului cerut.
- Lotul 25 Capsuloretractor
 - Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat reutilizabil, pe cutia produsului este indicat de unică folosință.

- Oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat reutilizabil, pe cutia produsului oferit ca mostră este indicat de unică folosință.
- Lotul 26 Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular
- Oferta operatorului economic Dita Estil'arm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a oferit cu 2 pungă de colectare a fluidelor , dar s-a solicitat o pungă, ceea ce creează disconfort în timpul operației. Totodată la evaluare mostrei, aceasta nu s-a înclieiat bine de pleoape. Nu este comod.
- Lotul 28 Cuit oftalmic pentru incizia de bază chirurgicală cataractei lama de 2,75 mm
- Oferta operatorului economic Zeuicon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra prezentată nu este sterilă. Nu se cunoaște dacă este nouă și nu a putut fi evaluată. Astfel, nu a fost îndeplinită cerința expusă în anunțul de participare, mostra se va prezenta petru testare clinică.
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra, nu corespunde cerințelor chirurgicale. Nu taie bine, scârție în țesut, incizia nu este uniformă.
- Lotul 29 Cuit oftalmic pentru incizia de bază chirurgicală cataractei lama de 2.6 mm
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu are marker la 2 mm.
- Oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat cu lățimea lamei de 2,6 mm, s-a oferit 2,65 mm, nu are marker la 2 mm.
- Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat cu lățimea lamei 2,6 mm, s-a oferit 2,65 mm, nu are marker la 2 mm.
- Lotul 30 Cuit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerală)
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra nu taie bine, este prea scurtă zona de lucru.
- Lotul 31 Cuit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra nu taie bine, scârție în țesut, incizia nu este uniformă.
- Lotul 32 Cuit oftalmic pentru incizia de bază chirurgicală cataractei lama de 1.2 mm
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra nu corespunde cerințelor chirurgicale. Nu taie bine, scârție în țesut, incizia nu este uniformă.
- Lotul 34 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinelui la scleră, ac spatulat
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu coincide curbura ac s-a oferit 7/16, (s-a solicitat 1/4), s-a oferit diametru acului 4,2 (s-a solicitat D=0,23), s-a oferit lungimea 15 (s-a solicitat 13,34).
- Lotul 36 Fir sutura Naiton 10/0 pentru chirurgia oftalmică
- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;

- Oferta operatorului economic Immunotehnomed SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,0 mm, s-a solicitat 6,19 mm.
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,2 mm, s-a solicitat 6,19 mm, nu este specificată grosimea aței.
- Oferta operatorului economic Medec Service SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,2 mm, s-a solicitat 6,19 mm.
- Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,0 mm, s-a solicitat 6,19 mm.
- Lotul 37 Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica
 - Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;
 - Oferta operatorului economic Immunotehnomed SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,2 mm, s-a solicitat 6,55 mm, diametrul acului s-a oferit 0,15mm, s-a solicitat 0,2 mm.
 - Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,4 mm, s-a solicitat 6,55 mm.
 - Oferta operatorului economic Medec Service SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 0,2mm x 30cm, s-a oferit 0,3 x30cm; Lungimea acului s-a oferit 6,4 mm, s-a solicitat 6,55 mm.
- Lotul 39 Fir sutură nailon 10/0, 12'
 - Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici;
 - Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat L=6,19 mm, s-a oferit 6,2 mm.
 - Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lungime 0,2mmx30cm, s-a oferit 20cm, s-a solicitat lungime acului 6.19 mm, s-a oferit 15,0 mm, s-a solicitat diametrul acului 0,15mm, s-a oferit 0,24 mm, s-a solicitat acul 3/8, s-a oferit 1/4.
- Lotul 40 Hialuronat de sodiu 1%
 - Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra nu corespunde, instrucțiunile pe cutie sunt contradictorii, nu coincide mg de substanță activă (10mg versus 24 mg). Nu coincid instrucțiunile pe ambalaj și pe produs: conținutul de sodiu hialuronat 24 mg versus 10 mg, termenul de valabilitate. Astfel, mostra oferită nu a putut fi testată clinic după cum s-a solicitat în anunțul de participare în Declarație de prezentare a mostrelor.
 - Oferta operatorului economic BioAnalitica SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Este utilizat actualmente. Nu corespunde cerințelor chirurgiei. Este prca lichid, nu vascos, nu ține bine camera anterioară, se scurge aproape ca apa.

- Lotul 42 Incl de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm
- Oferta operatorului economic Immunotehnomed SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 14mm, s-a oferit 13mm.
- Lotul 46 Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: S-a oferit 1 ac (s-a solicitat 2 ace), Lungimea acului s-a oferit 6,4 mm (s-a solicitat 6,55 mm).
- Lotul 47 Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu coincide lungimea acului s-a oferit 8,5 mm (s-a solicitat 7,92 mm).
- Lotul 48 Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu coincide lungimea acului s-a oferit 8 mm (s-a solicitat 7,92 mm).
- Lotul 49 Trepane pentru transplant de corneea jetabile
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat dimensiuni de la 5,0-8,0, s-a oferit dimensiuni 6,0-8,0.
- Lotul 50 Trepane pentru transplant de corneea jetabile
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat dimensiuni de la 5,0-8,0, s-a oferit dimensiuni 7,0-9,0.
- Lotul 59 Pense endoculare IIA
- Oferta operatorului economic Immunotehnomed SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire: Nu a fost prezentată mostra.
 - Oferta operatorului economic BioAnalitica SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire: Nu a fost prezentată mostra.
- Lotul 60 Foarfece endoculare Curved
- Oferta operatorului economic BioAnalitica SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire: Nu a fost prezentată mostra.
- Lotul 61 Foarfece endoculare cu tăiere vertical
- Oferta operatorului economic BioAnalitica SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra, la foarfece este mobilă partea(branșa) distală care se poziționează sub membrana care urmează sa fie tăiată, risc de rupere iatrogenă a tesutului adiacent prin tracțiune.
 - Oferta operatorului economic Tetis International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a oferit 23G, s-a solicitat 25G.
- Lotul 62 Vopsea pentru capsula anterioara

- Oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Nu este indicat sodiu cloride 8,2 mg au fost solicitate clarificări.
- Oferta operatorului economic Lenses Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Nu este indicat sodiu cloride 8,2 mg, au fost solicitate clarificări.
- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Dezacordurile depuse de către operatorii economici Zeiticon SRL, Medec Service, Sogno SRL, Lenses Grup SRL Ca urmare a suspendării executării deciziei AAP nr. 23/21 din 18.10.2021 conform Deciziei Curții de Apel Chișinău din 24.02.2022, referitor la excluderea operatorului economic Triumf-Motiv SRL din lista de interdicție.
Modificările operate	Reevaluarea pentru loturile 13, 14, 15, 16, 23, 28, 34, 37, 46, 47 ca urmare a dezacordurilor depuse. Recluarea pentru loturile 13, 14, 28, 37 (ca urmare a excluderii operatorului economic Triumf-Motiv SRL din lista de interdicție). Pentru restul loturilor unde operatorul economic Triumf-Motiv SRL a depus oferte, nu a fost efectuată reevaluarea deoarece decizia de atribuire a fost luată la data de 18.02.2022, dată la care operatorul economic sus menționat era în lista de interdicție.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Lot:	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model Art/ Producător/ Țara de origine	Operatorul economic
2	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuş inclus	buc	1354	3046,00	3046	4124284	4124284	Lentila SN60WF /USA /Alcon	Teis International SRL
3	Cristalin artificial camera posteroara, fixare, foramen in haptica	buc	82	525,00	525	43050	43050	Lentila CZ70BD/ USA/ Alcon	Teis International SRL

5	Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosinta	buc	350	760,00	760	266000	266000	Blens / Israel/ Hamia Lenses	Lenses Grup SRL
13	Cristalin artificial foldabil	buc	60	760,00	760	45600	45600	Blens / Israel/ Hamia Lenses	Lenses Grup SRL
17	Banda Shimmer nr.100	set	28	160,00	192	4480	5376	MIP/L/A1 /India/Madhu Instruments	Sogno SRL
18	Bastonase tupfer oftalmologice	set	5404	3,66	4,392	19778,64	23734,368	0405-8/ BeaverVisitec International/SUA	BioAnalitica SRL
19	Burete absorbant oftalmic	buc	6234	3,64	4,368	22691,76	27230,112	400101/ BeaverVisitec International/ SUA	BioAnalitica SRL
21	Canula getabila 25G	buc	875	11,50	12,42	10062,5	10867,5	MIP/L/E8/A2 / India/Madhu Instruments	Sogno SRL
22	Canula getabila 27G	buc	2006	11,50	12,42	23069	24914,52	MIP/L/E8/A3 / India/Madhu Instruments	Sogno SRL
24	Canula oftalmic getabil pentru polisarca capsulei cristalinelui	buc	221	30,00	32,4	6630	7160,4	#585005/ Lingland/ Beaver Visitec	Lenses Grup SRL

26	Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular	buc	7080	22,21	26,652	157246,8	188696,16	OSD2004060 /Turcia/ OPTIMAL SAGLIK I/RUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LTD. ST	Imunotehnome d SRL
27	Cirliige iriene (Iris retractors)	buc	120	200,00	240	24000	28800	MIP1/ID1/ India/Madhu Instruments	Sogno SRL
30	Cuțit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala)	buc	1360	66,00	79,2	89760	107712	M20002/ India/ Aurolab	Lenses Grup SRL
31	Cuțit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	buc	1210	98,76	118,512	119499,6	143399,52	AB-ASL22DB/ SUA/ MST / ACCUTOME	Imunotehnome d SRL
32	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgicala cataractei lama de 1.2 mm	buc	386	75,65	90,78	29200,9	35041,08	AB-ASL12/ SUA/ MST / ACCUTOME	Imunotehnome d SRL
33	Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm	buc	150	117,80	141,36	17670	21204	MRSS5 / Japan/ Mani Inc.	Lenses Grup SRL
35	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinelui la scleră, ac curbat	buc	175	85,00	91,8	14875	16065	P121S /Belarusi /FIATOS	Sogno SRL

40	Hialuronat de sodiu 1%	buc	2130	140,18	151.3944	298583,4	322470,072	MRY-C32 CrownVisc® 1.0% /Turcia/ MIRAY MEDIKAL	Imunotehnoma d SRL
41	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului	buc	5	12640	12640	63200	63200	EX-PRESS GLAUCO FILT DEVP50 /USA/ Alcon	Tetis International SRL
43	Inel intracapsular steril	buc	20	200	200	4000	4000	CTR 11/ India/ Biotech Vision Care	Lenses Grup SRL
44	Inel intracapsular steril	buc	135	200	200	27000	27000	CTR 12/ India/ Biotech Vision Care	Lenses Grup SRL
45	Marcher chirurgical	buc	73	81	97,2	5913	7095,6	M 7500/ England/ Sterimedix	Lenses Grup SRL
51	Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml	buc	340	444	479,52	150960	163036,8	BioHyalurCS / India/ Biotech Vision Care	Lenses Grup SRL
52	Viscoelastic in seringa 2ml	buc	3210	34,0838	40,9006	109408,99 8	131290,926	Ocugel 2% HPMC20-01 /India/ Ophthecmics Unlimited	Dita EstFarm SRL
53	Viscoelastic, 5 ml	buc	1203	34,5282	41,4338	41537,424 6	49844,8614	Ocugel 2% HPMC20-04 /India/ Ophthecmics Unlimited	Dita EstFarm SRL
54	Ulei de Silicon 5700	Ilacon	90	735	882	66150	79380	VRL600 /SUA/ Bausch + Lomb	DataControl SRL

55	Ulei de Silicon 1300	Hacon	40	735	882	29400	35280	VRL500 /SUA/ Bausch +Lomb	DataControl SRL
57	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie	buc	76	1362	1634,4	103512	124214,4	ADV DSP BACKFL.S OFT TIP 25G 6' /USA/ Alcon	Tetis International SRL
58	Pense endoculare Tips: MAX Grip	buc	68	2060	2472	140080	168096	FC25.D07 /Vitreq/ Olanda	BioAnalitica SRL
59	Pense endoculare ILA	buc	68	3106	3727,2	211208	253449,6	REVOLUT. DSP 25GA ILM FORC.6' /USA/ Alcon	Tetis International SRL
60	Foarfece endoculare Curved	buc	73	3100	3720	226300	271560	REVOLUT.DSP 25GA+CUR V.SCISS 6' /USA/ Alcon	Tetis International SRL

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, avînd în vedere că au fost depuse numai oferte neadeverate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției; calculată conform prezentei legi; loturile se anulează după cum urmează:

- Lotul 1 Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc**
Lotul 4 Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus
Lotul 6 Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.
Lotul 7 Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic
Lotul 8 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus
Lotul 9 Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector
Lotul 10 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector
Lotul 11 Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA
Lotul 12 Cristalin artificial dur camera posterioară.
Lotul 13 Cristalin artificial foldabil
Lotul 15 Cristalin artificial dur c/a
Lotul 20 Canula getabila 23G

- Lotul 25 Capsuloretractor**
- Lotul 29** Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm
- Lotul 36** Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica
- Lotul 39** Fir sutură nailon 10/0, 12'
- Lotul 42** Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm
- Lotul 48** Sutura chir. oftalm. Policster 6/0
- Lotul 49** Trepane pentru transplant de cornee jetabile
- Lotul 50** Trepane pentru transplant de cornee jetabile
- Lotul 61** Foarfece endoculare cu tăiere vertical
- Lotul 62** Vopsea pentru capsula anterioara
- În temeiul art. 71 alin. (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective față ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.
- Lotul 20 Canula getabila 23G Specialiști propun să se completeze specificația tehnică, ținând cont ca nu sunt date solicitate pentru partea distală.**
- Nu a fost depusă nici o ofertă pentru loturile:
- Lotul 38** Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia globului ocular
- Lotul 56** Benzi de silicon
- Anularea procedurii de achiziție publică:**
- În temeiul art. 71 alin. (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției; calculată conform prezentei legi; loturile se anulează după cum urmează:
- Lotul 14** Cristalin artificial dur
- Lotul 15** Cristalin artificial dur c/a
- Lotul 16** Cristalin artificial multifocal
- Lotul 23** Canula oftalmic getabil pentru hidrodiseția
- Lotul 28** Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm
- Lotul 34** Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat
- Lotul 37** Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica
- Lotul 46** Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0
- Lotul 47** Sutura chir. oftalm. Policster 5/0

Pentru loturile anulate și pentru loturile care nu a fost depusă nici o ofertă se va iniția și desfășura o nouă procedură de achiziție publică.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții la procedura de achiziție în cauză	Rg02-740 din 22.02.2022 Rg02-1058 din 14.03.2022 Rg02-755 din 23.02.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Căpitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	
				fără TVA	inclusiv TVA		
BIOANALITICA SRL	Cu capital autohton	21043139/01/ Conform anexei	31.03.2022	33100000-1	178323,2	213987,84	31.12.2022
DATA CONTROL SRL	Cu capital autohton	21043139/02 conform anexei	04.04.2022	33100000-1	185550	222660	31.12.2022
LENSES GRUP SRL	Cu capital autohton	21043139/05 CONFORM ANEXEI	07.04.2022	33100000-1	159577	216417,6	31.12.2022
SOGNO SRL	Cu capital autohton	21043139/06 conform anexei	31.03.2022	33100000-1	54697,5	61374,9	31.12.2022
TETIS INTERNATIONAL SRL	Cu capital autohton	21043139/07 conform anexei	23.03.2022	33100000-1	4297004	4402728	31.12.2022
DITA EST PHARM SRL	Cu capital autohton	21043139/03 conform anexei	23.03.2022	33100000-1	9386,20	11263,43	31.12.2022
IMUNOTEHNOMED SRL	Cu capital autohton	21043139/04 conform anexei	30.03.2022-05.04.2022	33100000-1	604530,7	689606,83	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 dinm. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



George GORCEAG

Bioanaltica SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043139/01/01	Clinica Universitara de AMP N.Testemitanu	366	439,2
21043139/01/02	Institutul de Medicina Urgenta	3640	4368
21043139/01/03	Institutul Mamei si Copiului	801,2	961,44
21043139/01/04	SC Balti	728	873,6
21043139/01/05	SCM Sfanta Treime	39280	47136
21043139/01/06	SCMC al MA	219	262,8
21043139/01/07	SCR Timofei Mosneaga_202172955151	27000	32400
21043139/01/08	SR Călărași	365	438
21043139/01/09	SR Căușeni	728	873,6
21043139/01/14	SR Vulcanesti	105196	126235,2
Total		178323,2	213987,84

Data Control SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043139/02/01	SCM Sfanta Treime	96450	115740
21043139/02/02	SCR Timofei Mosneaga_202172955151	89100	106920
Total		185550	222660

Lenses Grup SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043139/05/01	Institutul de Medicina Urgenta	30490	35300,8

21043139/05/02	Institutul Mamei si Copilului	11256	12441,6
21043139/05/03	SC Balti	19490	22228
21043139/05/05	SCMC al MA	10925	12638
21043139/05/07	SR Calarasi	82000	82000
21043139/05/08	SR Causeni	150	45762
21043139/05/09	SR Comrat	3534	4240,8
21043139/05/10	SR Drochia	1600	1648
21043139/05/12	SR Riscani	132	158,4
TOTAL.		159577	216417,6

Sogno SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără TVA	Suma contractului cu TVA
21043139/06/01	AMT Riscani	320	384
21043139/06/03	Institutul de Medicina Urgenta	510	550,8
21043139/06/06	SCM Sfanta Treime	4350	4914
21043139/06/10	SR Calarasi	14500	16092
21043139/06/11	SR Causeni	2287,5	2302,5
21043139/06/12	SR Drochia	2150	2391,6
21043139/06/13	SR Floresti	8345	9411
21043139/06/14	SR Riscani	320	384

21043139/06/15	SR Ungheni	2375	2641,8
21043139/06/16	SR Vulcanesti	19540	22303,2
Total		54697,5	61374,9

Tetis International SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043139/07/02	Institutul Mamei si Copilului	13234	13234
21043139/07/04	SCM Sfanta Treime	2032382	2055448,4
21043139/07/05	SCR Timofei Mosneaga_202172955151	1873008	1882089,6
21043139/07/07	SR Căușeni	10500	10500
21043139/07/08	SR Riscani	3100	3720
21043139/07/09	SR Vulcanesti	364780	437736
Total		4297004	4402728

Dita Est Farm SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043139/03/02	Institutul Mamei si Copilului	1026,958	1232,35
21043139/03/05	SCMC al MA	4802,84	5763,408
21043139/03/07	SIS RM	103,5846	124,3014
21043139/03/11	SR Vulcanesti	3452,82	4143,38
Total		9386,20	11263,43

Imunotehnomed SRL,

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043139/04/01	Institutul de Medicina Urgenta	133033	151228,80
21043139/04/02	Institutul Mamei si Copilului	6637,5	7628,57
21043139/04/03	SC Balti	17441	20929,20
21043139/04/04	SCM Sfanta Treime	167328	183972,00
21043139/04/05	SCMC al MA	10631,8	11748,86
21043139/04/06	SCR Timofei Mosneaga_202172955151	146722,8	170011,58
21043139/04/07	SR Călărăși	60095	70431,84
21043139/04/08	SR Căușeni	3331,5	3997,80
21043139/04/09	SR Drochia	7245,6	8358,29
21043139/04/10	SR Florești	2443,1	2931,72
21043139/04/12	SR Ungheni	2542,3	3050,76
21043139/04/13	SR Vulcanesti	47079,1	55317,41
Total		604530,7	689606,83

DARE DE SEAMĂ (partea II)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru □
 de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 2 din 07.04.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE SANATATE
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	Bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022/ 222 445
Număr de fax	-
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Percium Irina, 022 222-364.

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	NI: <input type="checkbox"/> Bunuri V Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<i>Achiziționarea articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) în contextul situației de urgență pentru anul 2022</i>
Obiectul achiziției	
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-Art. 56 alin (1) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, conform căruia "Autoritatea contractantă poate folosi procedura de

	<p>achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;”</p> <p>-În baza demersului nr. 14/793 din 01.03.2022 din partea Ministerului Sănătății privind imposibilitatea livrării unor articole parafarmaceutice contractate în cadrul procedurilor centralizate de către operatorii economici câștigători ca urmare a situației din Ucraina.</p> <p>Nr: 01/DM din 07.03.2022</p>
<p>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului <i>governamental</i> www.mtender.gov.md)</p>	<p>Link-ul:</p> <p>Data publicării:</p>
<p>Platforma de achiziții publice utilizată</p>	<p><input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p>
<p>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</p>	<p>Link-ul către planul de achiziții publice publicat:</p>
<p>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</p>	<p>Data:</p> <p>Link-ul:</p>
<p>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</p>	<p><input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică</p> <p><input type="checkbox"/> Catalog electronic</p>
<p>Sursa de finanțare</p>	<p>V/Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]</p>
<p>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</p>	<p>3 569 836,87</p>

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

<p>Data solicitării clarificărilor</p>	
--	--

Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Pentru lotul nr. 7 Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm s-a modificat specificația tehnică și au fost adăugate 2 loturi: nr. 9 Bandași (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 și nr. 10 Bandași (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 <i>Pe pagina web a CAPCS</i> https://capes.md/wp-content/uploads/2022/03/Anunt-de-participare.pdf
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare <i>(după caz)</i>	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit <i>(după caz)</i>	din 04.03.2022 ora 14:00 în 07.03.2022, ora 10:00. https://capes.md/wp-content/uploads/2022/03/Rg02-804.pdf

Până la termenul-limită (data 07.03.2022, ora 10:00), au depus oferta 6 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Medeferent Grup SRL.	1002600053289	Caișin Alexia
2	Natusana SRL.	1006600025657	Boris Foca
3	Labromed Laborator SRL.	1012600001177	Mihail Grecu
4	Sarvn SRL.	1003600055224	Slobodeanu Alexandru
5	Dita Estfarm SRL	1002600046359	Chirtoacă Iurie Chirtoaca Eugen
6	Ecochimie SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUA/E prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Labromed Laborator SRL	Natusana SRL	Medeferent Grup SRL	Sarvn SRL
Documentele ce constituie oferta	Dita Estfarm SRL			
	Ecochimie SRL			

(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă (după caz)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

Documente de calificare

Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Cererea de participare original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampei operatorului economic. Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Specificația tehnică Original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampei operatorului economic; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Specificația de pret Original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampei operatorului economic; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

DUAE original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampei operatorului economic.; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garantia de ofertă - 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 30 zile, - de: 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA. confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampei operatorului economic.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

<p>Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p>								
<p>Declarație privind valabilitatea ofertei (30 de zile) - original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) - copie- confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic.</p>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
<p>Declarație de la ofertant. Original - cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea</p>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

semnăturii și ștampilei operatorului economic									
Declaratie de la ofertant Original - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: *prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)*)

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea solicitată	Cantitatea oferită	Valoarea estimată	30%	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	MODEL/Pr ocucător/Tara de origine	Operator economic	Corespunderea cerințelor tehnice/necorespunderea cerințelor tehnice
1	Manuși chirurgicale,+D 8: D14 sterile, din latex, Fara pudra, N 6	4650		21921,40665							Nu sunt oferte	

2	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7	20860	20860	20860	20860	98339,90	127841,8	7,5	8,1	156450	168966	GT048-100 powder-free/Ningbo Greemed/China	Natusana	Depaseste 30%
2	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7	20860	20860	20860	20860	98339,90	127841,8	9,7	10,476	202342	218529,36	RC10003070 /Mercator/Po lonia	Ecochimic	Depaseste 30%
3	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5	60190	60190	60190	60190	283752,5	368878,3	7,5	8,1	451425	487539	GT048-100 powder-free/Ningbo Greemed/China	Natusana	Depaseste 30%
3	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5	60190	60190	60190	60190	283752,5	368878,3	9,7	10,476	583843	630550,44	RC10003075 /Mercator/Po lonia	hicochimic	Depaseste 30%

4	Manuși chirurgi cale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8	68180	6818 0	321419,6 786	417845,5 8	6,55	7,074	446579	482305,32	GT048-100 powder- free/Ningbo Greemed/Chi ina	Natusana	Depaseste 30%
4	Manuși chirurgi cale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8	68180	6818 0	321419,6 786	417845,5 8	9,7	10,476	661346	714253,68	RC10003080 /Mercator/Po lonia	Ecochimie	Depaseste 30%
5	Manuși chirurgi cale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8,5	38990	3899 0	183809,8 162	238952,7 6	6,55	7,074	255384 ,5	275815,26	GT048-100 powder- free/Ningbo Greemed/Chi ina	Natusana	Depaseste 30%
5	Manuși chirurgi cale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8,5	38990	3899 0	183809,8 162	238952,7 6	9,7	10,476	378203	408459,24	RC10003085 /Mercator/Po lonia	Ecochimie	Depaseste 30%

6	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 9	22870		107815,6065	140160,29													Nu sunt oferte
7	Sisteme de perfuzie a soluțiilor or cu ac metallic, L-tub-150cm	510950	510950	1579896,232	2053865,1	1,29	1,548	659125,5	790950,6									Oferta alternativa (s-a solicitat cu manson de cauciuc între tub și acul metallic, s-a oferit fără manson)
7	Sisteme de perfuzie a soluțiilor or cu ac metallic, L-tub-150cm	510950	120000	1579896,232	2053865,1	4	4,8	480000	576000									Oferta alternative (a oferit o cantitate mai mica decât cea solicitată)
7	Sisteme de perfuzie a soluțiilor or cu ac metallic, L-tub-150cm	510950	510950	1579896,232	2053865,1	4,285	5,142	2189420,75	2627304,9									Depășește 30%

8	Siringa sterila cu ac nedetas abil, pentru insulina , ac 29G	134510	134510	134950,5203	175435,68	1,0139	1,095	136379,689	147288,45	GT037-300 /Ningbo Greemed/China	Natusana	Nu corespunde
8	Siringa sterila cu ac nedetas abil, pentru insulina , ac 29G	134510	134510	134950,5203	175435,68	1,15	1,242	154686,5	167061,42	CIHINS0129/CHIRANA T. Injecta, a.s./Slovacia	Labromed Laborator	Corespunde
9	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitata ea min. 32 g/m2	6798	6798	25590,64	33267,832	3,4259	3,7	23289,27	25152,6	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitata min. 32 g/m2 /Navtex/ Fed. Rusă	Sarvn	Corespunde
10	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila,	141611	141611	812340,49	1056042,6	5,2778	5,7	747336,48	807182,7	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	Sarvn	Corespunde

densitate min. 32 g/m ²										/Navrex/ Fed. Tusă		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
------------------	---------------------	-----------------------	---

Ofertanții respinși/descalificați:

Nr lotului	Ofertantul	Motivul respingerii
Nr. 8 Seringa sterilă cu ac nedetășabil, pentru insulina, ac 29G	Natusana SRL,	<i>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind activitățile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor tehnice, și anume: solicitat ac nedetășabil oferit ac detășabil,</i>
Nr. 7 Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	Dita Est Farm SRL	<i>Ofertă a treia după preț, fiind inacceptabilă, deoarece suma ofertei fără TVA depășește valoarea estimată a lotului cu 30% (art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice).</i>

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
- Pentru mai multe loturi cumulate
- Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

se admit oferte alternative.

- Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economiei pot depune oferte cu alte specificații tehnice decât cele stabilite în caietul de sarcini, dar să corespundă denumirii lotului. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor de bază care corespund cerințelor, indiferent de poziționarea după preț.
- Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.
- Ofertanții vor depune separat oferta de bază și oferta alternativă, în plicuri sigilate, marcându-le în mod corespunzător.

Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: per lot la cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor, contractul se va atribui ofertei cu cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor tehnice și de calificare, iar în cazul neacoperirii cantității solicitate, cantitatea rămasă va fi acoperită din contul următoarei oferte după preț cu corespunderea tuturor cerințelor tehnice și de calificare, astfel încât să fie contractată toată cantitatea solicitată din caietul de sarcini.

- Prețul cel mai scăzut
- Costul cel mai scăzut
- Cel mai bun raport calitate-preț
- Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
	Denumirea operatorului economic 1		Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
	Denumirea operatorului economic n		Total
Denumire factorul 1	Ponderea		

Denumire factorul n	Ponderea		
---------------------	----------	--	--

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

cod	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	cantitatea	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Producătorul/ Tara de origine	Cîștigătorul
	8	Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac 29G	bucată	134510	1,15	1,242	154686,5	167061,42	CHINSS0129	CHIRANA T. Injecta, a.s./Slovacia	Labromed Laborator SRL
	9	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2	Bucată	6798	3,4259	3,7	23289,27	25152,6	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2/Navtex	Federația Rusă	Sarvn SRL
	10	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	bucată	141611	5,2778	5,7	747336,48	807182,7	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2/Navtex	Federația Rusă	Sarvn SRL

Notă: Luînd în considerare că cerința tehnică ca sistemele de perfuzie urmează să conțină manson de cauciu este una prioritara, iar ofertele depuse sunt alternative. Primul după preț Medeferent Grup SRL nu conține mansonul, al doilea după preț Natusana SRL conține mansonul, dar nu a oferit toată cantitatea solicitată. Respectiv grupul de lucru decide solicitarea urgentă de prezentare a necesarului de la instituțiile beneficiare pentru fiecare

dintre ofertă în dependență de profilul de activitate a fiecărei instituții în parte pentru 2 luni. Astfel, pentru lotul nr. 7 *Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metallic, L-tub-150cm*, CAPCS v-a veni cu o decizie separată, doar după consultarea prealabilă cu instituțiile beneficiare cu privire la cerința tehnică "manson de cauciuc" și estimarea cantităților reale a sistemelor de perfuzie cu manson și fără.

În urma consultării cu specialiștii cooptați din instituțiile medicale s-a constatat că specificul utilizării sistemelor de perfuzie cu manson și fără manson este diferit, astfel cele fără manson pot fi utilizate în secțiile de terapie intensivă în instituțiile Republicane sau municipale de profil, iar cele cu manson în secțiile de terapie din cadrul Asociațiilor Medicale Teritoriale, Spitalelor Rationale și Centrelor de Sănătate.

Luând în considerare că primul operator economic după preț Medeferent Grup SRL nu conține mansonul, al doilea după preț Natusana SRL conține mansonul, dar nu a oferit toată cantitatea solicitată. Grupul de lucru în baza scrisorii nr. Rg02-1064 din 15.03.2022 a solicitat de urgență prezentarea necesarului de la instituțiile beneficiare pentru fiecare dintre oferte în dependență de profilul de activitate a fiecărei instituții în parte pentru 2 luni.

Totodată, conform scrisorilor cu privire la necesarul de sisteme de perfuzie cu manson, oferite de operatorul economic Natusana SRL, de la instituțiile medicale s-a colectat necesar în cantitate de 324325 bucăți, care depășește cantitatea propusă în oferta alternativă de 120000 bucăți. Astfel, CAPCS a inițiat și a desfășurat procedura de achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru a acoperi cu cele mai necesare bunuri medicale de primă necesitate în situație de urgență, respectiv, după examinarea necesarului a fost luată decizia micșorării cantităților de sisteme de perfuzie cu manson pentru a putea fi încadrate în cantitatea ofertată, iar instituțiile care au o cantitate mică să fie excluse din lista de distribuție.

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	cantitatea	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Producătorul/Țara de origine	Cîștigătorul
7	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metallic, L-tub-150cm (fără manson)	buc	156140	1,29	1,548	201420,6	241704,72	N1	Jiangsu Yile Medical Article Co.,Ltd.	Medeferent Grup SRL
7	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metallic, L-tub-150cm (cu manson)	buc	120000	4	4,8	480000	576000	GT034-100	Ningbo Greeimed/China	Natusana SRL
	Total	buc	276140							

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. ___ lit __.

Loturile anulate:

Loturile nr. 1 și 6 mănuși, chirurgicale sterile din latex fără pudră nr. 6 și 9 se anulează în baza art. 71 alin (1) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume că nu au fost depuse oferte.

Loturile 2, 3, 4, 5 mănuși, chirurgicale sterile din latex fără pudră nr. 7, 7,5, 8, 8,5 anulează deoarece suma fiecărei oferte fără TVA depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Medeferent Grup SRL Natusana SRL Labromed Laborator SRL Sarvn SRL Dita Estfarm SRL Ecochimie SRL Institutiile beneficiare	Rg02-1072 din 15.03.2022 Rg02-1101 din 18.03.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul nctransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(*Selecția termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova.*)

3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/societate/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	inclusiv TVA	
SARVN SRL	Cu capital autohton	NFP01/01 conform anexei	33100000-1	85744,49	92603,7	30.06.2022
NATUSANA SRL	Cu capital autohton	NFP01/03 conform anexei	33100000-1	243926,21	292711,46	30.06.2022
MEDEPERENT SRL	Cu capital autohton	NFP01/02 conform anexei	33100000-1	146638,17	175965,80	30.06.2022

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (într-o dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(Indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



George GORCEAG

*Verificat
conteste:*

Prin

Anexa

Sarva SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
NFP01/01/04	AMT Ciocana	8798,09	9501,90
NFP01/01/06	CCD al MA	551,11	595,20
NFP01/01/09	CNTS	7916,70	8550,00
NFP01/01/10	CP Internat Brinzeni	1113,80	1202,90
NFP01/01/11	CP PVPD Cocieri	409,07	441,80
NFP01/01/37	Institutul de Cardiologie	6159,19	6651,90
NFP01/01/48	SCMC Vignatenco	16004,70	17285,00
NFP01/01/52	SCR Timofei Mosneaga 202172955151	44791,83	48375,00
Total		85744,49	92603,7

Natusana SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
NFP01/03/02	AMT Buiucani	6167,16	7400,59
NFP01/03/03	AMT Ciocana	247,16	296,59
NFP01/03/05	CMF Bati	2466,67	2960,00
NFP01/03/08	CS Cantemir	1529,33	1835,20
NFP01/03/09	CS CAUSENI	987,16	1184,59
NFP01/03/11	CS Comral	740,00	888,00
NFP01/03/12	CS Criuleni	1332,00	1598,40
NFP01/03/14	CS Hincesti	492,84	591,41
NFP01/03/15	CS Ialoveni	1232,84	1479,41
NFP01/03/16	CS Orhei Nr.1	1184,00	1420,80
NFP01/03/19	CS Taracia	987,16	1184,59

NFP01/03/20	CS Telenești	370,00	444,00
NFP01/03/24	IFP Chiril Draganțuc	6167,16	7400,59
NFP01/03/25	INN	5920,00	7104,00
NFP01/03/26	Institutul de Cardiologie	3700,00	4440,00
NFP01/03/28	Institutul Mamei și Copilului	13320,00	15984,00
NFP01/03/30	Maternitatea Municipală Nr.2	246,67	296,00
NFP01/03/31	SC Balti	20720,00	24864,00
NFP01/03/32	SCBI Toma Clorba	3207,16	3848,59
NFP01/03/33	SCM Arh. Mihail	25488,56	30586,27
NFP01/03/34	SCM Gh. Paladi	19732,84	23679,41
NFP01/03/35	SCM nr.4	3700,00	4440,00
NFP01/03/37	SCM Boli Contagioase Copii	1972,84	2367,41
NFP01/03/38	SCMC al MA	7400,00	8880,00
NFP01/03/40	SCMFiziopneumologie	1480,00	1776,00
NFP01/03/42	SCPsihiatrie	1480,00	1776,00
NFP01/03/44	SCTO	3700,00	4440,00
NFP01/03/46	SM al MAI	6167,16	7400,59
NFP01/03/47	Spitalul de Stat	9866,67	11840,00
NFP01/03/48	SPsihiatrie Balti	2220,00	2664,00
NFP01/03/49	SPsihiatrie Orhei	2466,67	2960,00
NFP01/03/51	SR Basarabasca	3700,00	4440,00
NFP01/03/52	SR Briceni	4440,00	5328,00
NFP01/03/53	SR Cahul	5588,00	6705,60
NFP01/03/55	SR Călărași	5920,00	7104,00
NFP01/03/56	SR Căușeni	8880,00	10656,00
NFP01/03/57	SR Ceadir Lunga	2960,00	3552,00
NFP01/03/60	SR Drochia	12333,33	14800,00
NFP01/03/62	Sr Falesti	9867,16	11840,59
NFP01/03/66	SR Ialoveni	7400,00	8880,00
NFP01/03/67	SR Leova	4440,00	5328,00
NFP01/03/68	SR Nisporeni	5920,00	7104,00
NFP01/03/72	SR Singerei	8880,00	10656,00
NFP01/03/73	SR Soldanesti	4932,84	5919,41

NFP01/03/76	SR Telenesti	1972,84	2367,41
Total		243926,21	292711,46

Medeleferent Grup SRI

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără TVA	Suma contractului cu TVA
NFP01/02/06	CCD al MA	6450	7740
NFP01/02/07	CIMF CORCODEL GEORGETIA	32,25	38,7
NFP01/02/09	CMF Satiamed	225,75	270,9
NFP01/02/10	CNAMUP	7482	8978,4
NFP01/02/16	Cs Basarabasca	438,6	526,32
NFP01/02/17	CS Briceni	215,43	258,516
NFP01/02/19	CS Calarași	258	309,6
NFP01/02/31	CS Criuleni	129	154,8
NFP01/02/35	CS Dubasari	1032	1238,4
NFP01/02/39	CS Glodeni	1719,57	2063,484
NFP01/02/48	CS Nisporeni	1935	2322
NFP01/02/58	CS Sipoteni	64,5	77,4
NFP01/02/69	DRN	2580	3096
NFP01/02/71	INN	7740	9288
NFP01/02/73	Institutul de Medicina Urgenta	17199,57	20639,484
NFP01/02/77	SC Balti	3354	4024,8
NFP01/02/78	SCBI Toma Clorha	5805	6966
NFP01/02/85	SCMC nr.1	1548	1857,6
NFP01/02/87	SCMFiziopneumologie	4085,43	4902,516
NFP01/02/89	SCPsihiatric	1935	2322
NFP01/02/90	SCR Timotei Mosneaga	12900	15480
NFP01/02/101	SR Cahul	10320	12384
NFP01/02/105	SR Ceadir Lunga	4257	5108,4
NFP01/02/107	SR Comrat	7740	9288

NFP01/02/114	Sr Glodeni	2580	3096
NFP01/02/118	SR Nisporeni	1290	1548
NFP01/02/119	Sr Ocnița	3870	4644
NFP01/02/120	SR Orhei	12900	15480
NFP01/02/121	SR Rezina	2580	3096
NFP01/02/125	SR Soroca	10320	12384
NFP01/02/126	Sr Ștefan Voda	2580	3096
NFP01/02/127	SR Strășeni	1397,07	1676,484
NFP01/02/129	SR Telenești	2580	3096
NFP01/02/130	SR Ungheni	4515	5418
NFP01/02/131	SR Vulcanesti	2580	3096
Total		146638,17	175965,80

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru □
 de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 1 din 13.04.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciu Irina, tel: 022 222-364

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați!]</i>
Procedura de achiziție (<i>după caz</i>)/inițială	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1629730227451 (procedura inițială)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (<i>în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă</i>)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
	ocds-b3wdp1-MD-1644406528427

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)		https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1644406528427?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată		Data publicării: 09.02.2022
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		<input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitație.md; <input type="checkbox"/> yptender.md Da <input type="checkbox"/> Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)		Data: 6/1/2021 din 27.08.2021 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_67_1.pdf
Sursa de finanțare		<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Valoarea estimată (lei, fără TVA)		<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> 1 456 864.76

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	9 febr 2022, 20:09
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot nr. 6 Mănuși Întrebare: Какие размеры и по сколько каждого размера вам надо
Expunerea succintă a răspunsului	Ренту лоту nr. 6 „Мăнуși” а fost modificat specificația tehnică, astfel, s-a indicat mărimea M.
Data transmiterii	17 febr 2022, 16:53
Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	9 febr 2022, 20:11
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Mănuși Întrebare: Запрошены латексные без пудры подходят и можно ли предложить нитриловые без пудры

Expunerea succintă a răspunsului	
	Oferta se prezintă conform cerințelor solicitate în documentația de atribuire. Totodată, oferta care va corespunde cerințelor solicitate și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire va fi desemnată câștigătoare.
Data transmiterii	17 febr 2022, 16:56

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	A modifica documentația de atribuire în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644406528427 din 09.02.2022 privind achiziția Achiziționarea reactive și consumabile medicale într-o realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea fără cu produse sanguine ” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat) și anume a mențion mărimea medie (M).
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Sistemul electronic a indicat data deschiderii automat Sistemul electronic a indicat data deschiderii automat

Până la termenul-limită (data 25.02.2022, ora 15:42), au depus oferta 5 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO
1.	SC"Imunotehnomed"SRL, office@imunotehnomed.md	1002600012565
2	ICS Farmina SRL tender@farmina.md	1002600010549
3	Distrimed SRL victor.donea@distrimed.md	1009600029081
4	LifeMed Group SRL, lifemedgr@gmail.com	1016600014720
5	Medglobalfarm SRL medglobalfarm@mail.ru	1016600000765

4. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr documentului/cerinței	Cerințe suplimentare	S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L.	Farmina SRL	Distrimed SRL	LifeMed Grup SRL	Medglobalfarm SRL
1	Cererea de participare original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+
2	Specificația tehnică - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	+	+	+	+
3	Specificația de preț - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	-	+	+	+
4	DUAE original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt	+	+	+	+	+

		formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.						
5	Garanția pentru ofertă	- 2.00% din valoarea ofertei fără TVA.						
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021						
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;						
			+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+

8	<p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit</p>	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+
9	<p>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național</p>	<p>eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+
10	<p>Situația financiară</p>	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+

11	Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor	Declarație privind garantarea prezentării mostrelor la solicitarea, în 2 bucăți- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																		
12	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, oferit de la producător - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora.																		
13	Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi	prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																		
14	Declarație de la ofertant	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora.																		
15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul																		

<p>pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p>	<p>companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

5. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma (fără TVA)	Operatorul economic	Corespunde rea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reagent monoclonal anti – A, inclusiv:	ml	1120	6 227,20	SCImunotehnomedSRL	+	-	
1	Reagent monoclonal anti – A, inclusiv:	ml	1120	6 204,80	SCImunotehnomedSRL	+	-	
2	Reagent monoclonal anti – B, inclusiv:	ml	1120	6 227,20	SCImunotehnomedSRL	+	-	

2	Reagent monoclonal anti - B, inclusiv:	ml	1120	6 204,80	SCImunotehnomedSRL	+	-
3	Reagent monoclonal anti Fyb	ml	80	36204,80	SCImunotehnomedSRL	+	-
4	Autocolante marcate cod/bare	set	70000	245000	Distrimed SRL	+	+
5	Tampon mare îmbibat cu alcool	buc	214000	42693,0000	LifeMed Group SRL	+	+
6	Mănuși	buc	280000	182000,00	Medglobalfarm	+	+
6	Mănuși	buc	280000	184800,00	SC"Imunotehnomed"S RL	+	Nu s-a verificat
6	Mănuși	buc	280000	333200,00	ICS "Farmina" SRL	+	Nu s-a verificat
7	Flacoane, tip I	Buc	30000	32235,0	LifeMed Group SRL	+	+
8	Flacoane, tip II	buc	24000	40 548,0	LifeMed Group SRL	+	+
9	Flacoane, tip VI	buc	6550				Nu sau depus oferte

10	Flacoane, tip VII	buc	5000					Nu sau depus oferte
11	Flacoane, tip VIII	buc	5500					Nu sau depus oferte
12	Dopuri, tip I	buc	52500	29835,7500	Lifemed Group SRL	+	+	
13	Dopuri, tip II	buc	10000	6 400.0000	Lifemed Group SRL	+	+	
14	Dopuri, tip III	buc	15000					Nu sau depus oferte
15	Pesar flip – off (2120), tip V	buc	64000	34 406.4000	Lifemed Group SRL	+	+	
16	Pesar (2134), tip II	buc	22400					Nu sau depus oferte
17	Capsulă pentru suport de filtrare, tip III	buc	10					Nu sau depus oferte
18	Prefiltru, tip I	buc	250					Nu sau depus oferte
19	Filtru, tip I	buc	250					Nu sau depus oferte
20	Filtru, tip III	buc	250					Nu sau depus oferte
21	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I	buc	4					Nu sau depus oferte

22	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II	buc	2				Nu sau depus oferte
----	--	-----	---	--	--	--	------------------------

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

6. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezultatul răspunsului operatorului economic
09.03.2022 Rg02-914	IMUNOTEHNOMED SRL	Solicitarea mostrelor pentru lotul nr. 6 Mănuși	Proces-verbal de primire predare a mostrei din data 14.03.2022
09.03.2022 Rg02-915	Medglobalfarm SRL	Solicitarea mostrelor pentru lotul nr. 6 Mănuși	Scrisoare prin care a fost depusă mostra din data de 15.03.2022
15.03.2022 Rg02-1087	IMUNOTEHNOMED SRL	Solicitarea instrucțiunii de utilizare pentru codul (FY2) 78015/Diagas/Franța propus la lotul nr. 3- Reagent monoclonal anti Fyb.	Scrisoarea de răspuns cu prezentarea informației solicitate nr. 1267-ex din 15.03.2022

7. Ofertanții respinși/descalificați:

Nr lotului	Ofertantul	Motivul respingerii
<p>Nr. 1.1 Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: dintr-o serie de reagent monoclonal anti – A dintr-un lot A hibridomei</p>	<p>Imunotehnomed SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor tehnice, și anume: SOLICITAT Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual, OFFERIT Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 18-25 °C. Solicitat a) aviditate în primele 15 secunde, oferit timp de 30 de secunde. Solicitat intensitatea reacției de la 3+ până la 4+, oferit diametrul de 2 - 3 cm.,</p>
<p>Nr. 1.2 Reagent monoclonal anti –A, inclusiv: din altă serie de reagent monoclonal anti-A A altui lot A hibridomei</p>	<p>Imunotehnomed SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor tehnice, și anume: Solicitat a) aviditate în primele 15 secunde, oferit timp de 30 de secunde.</p>
<p>Nr. 2 Reagent monoclonal anti –B, inclusiv: dintr-o serie de reagent monoclonal anti – B dintr-un lot A hibridomei</p>	<p>Imunotehnomed SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor tehnice, și anume: Nu corespunde: SOLICITAT Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen vizual, OFFERIT Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 18-25 °C. Solicitat a) aviditate în primele 15 secunde, oferit timp de 30 de secunde. Solicitat intensitatea reacției de la 3+ până la 4+, oferit diametrul de 2 - 3 cm</p>
<p>Nr. 2 Reagent monoclonal anti –B, inclusiv: din altă serie de reagent monoclonal anti-B A altui lot A hibridomei</p>	<p>Imunotehnomed SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor tehnice, și anume: Solicitat a) aviditate în primele 15 secunde, oferit timp de 30 de secunde.</p>
<p>Nr. 3 Reagent monoclonal anti Fyb</p>	<p>Imunotehnomed SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor tehnice, și anume: solicitat Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, oferit 3 ml</p>

8. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot
Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

10. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

11. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Astfel s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Denumirea Lot	Denumirea poziției	Cantitatea oferită	Valoarea estimată	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Operatorul Economic	MODEL/Procurător/Tara de origine
4	Autocolante marcare cod/bar	Autocolante marcare cod/bare	70000	245490	3,50	4,20	245000	294000	Distrimed SRL	Autocolante marcare cod/bare/Mitra Grup SRL/R. Moldova

5	Tampon mare îmbibat cu alcool	Tampon mare îmbibat cu alcool	214000	33897,6	0,1995	0,2155	42693,0000	46108,4400	LifeMed Group SRL	"TYJ01(Large) Tamponase mari sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate câte 1/NTL Co., Ltd/China"
6	Mănuși	Mănuși	280 000	500640	0,65	0,78	182000,00	218400,00	Medglobalfarm	10393/ASAP/ International Sdn. Bhd./Malaysia
7	Flacoane, tip I	Flacoane, tip I	30000	25182	1,0745	1,2894	32235,0000	38682,0000	LifeMed Group SRL	Tubular Glass Vials for Injection, 5ml (Ref:GVISpe-LMG5)TYI Co. Ltd/China
8	Flacoane, tip II	Flacoane, tip II	24000	31680	1,6895	2,0274	40548,0000	48657,6000	LifeMed Group SRL	Tubular Glass Vials for Injection, 10ml (Ref:GVISpe-LMG10)TYI Co., Ltd/China
12	Dopuri, tip I	Dopuri, tip I	52500	23310	0,5683	0,68196	29835,7500	35802,9000	LifeMed Group SRL	"Pharmaceutical rubber stoppers Ref: 20A/TYI Co., China
13	Dopuri, tip II	Dopuri, tip II	10000	5000	0,64	0,768	6 400,0000	7 680,0000	LifeMed Group SRL	Pharmaceutical rubber stoppers with slot Ref:20-D2/TYI Co., Ltd/China
15	Pesar flip – off (2120), tip V	Pesar flip – off (2120), tip V	64000	26880	0,5376	0,64512	34 406,4000	41 287,6800	LifeMed Group SRL	"Aluminium-pastic combination caps-ZB (flip-off caps) Ø20 No. 1/TYI Co., Ltd/China

Anularea procedurii de achiziție publică:

Loturile nr. 9, 10, 11 Flacoane tip VI, VII și VIII, nr. 14 Dopuri, tip III, nr. 16 Pesar (2134), tip II, nr. 17 Capsulă pentru suport de filtrare, tip III, nr. 18 Prefiltru, tip I, nr. 19 Filtru, tip I, nr. 20 Filtru, tip III, nr. 21 Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I, nr. 22 Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II, se anulează în baza art. 71 alin (1) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume că nu au fost depuse oferte.

Loturile nr. 1 Reagent monoclonal anti –A, inclusiv, nr. 2 Reagent monoclonal anti –B, inclusiv, nr. 3 Reagent monoclonal anti Fyb se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi și trei a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme, care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-1089 din 16.03.2022	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicai în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	

DISTRIMED SRL,	Cu capital autohton	21051470/01	07.04.2022	33100000-1	245000,00	294000,00	31.12.2022
LIFMED GROUP SRL,	Cu capital autohton	21051470/02	08.04.2022	33100000-1	186118,15	218218,62	31.12.2022
MEDGL.OBALFARM SRL	Cu capital autohton	21051470/03	13.04.2022	33100000-1	182000,00	218400,00	31.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(NU) _____ - _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei, MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

Handwritten signature

DARE DE SEAMĂ
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 12.04.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Dațco

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cerere a ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată	Se va iniția o procedură de achiziție repetată
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	<i>Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului malariei, toxoplasmozei, holerei, serurilor și imunoglobulinelor curative în scopul realizării Programului Special "Combaterea maladiilor rare" pentru anul 2022 repetat 1</i>
Cod CPV	33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	<p>S-a dat citire demersului Ministerului Sănătății nr. 14/157 din 18.01.2022 prin care,avînd ca anexă demersul IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorba nr. 01-4/8 din 11.01.2022, se solicită inițierea procedurii de achiziție de medicamente pentru anul 2022 în vederea suplînirii stocului de seruri și imunoglobuline curative din rezerva pentru acordarea asistentei medicale în eventualele cazuri de maladii,precum botulism,difterie,tetanos,antrax.</p> <p>În contextul celor menționate, s-a propus a iniția procedura de achiziție Cerere a ofertelor de prețuri privind Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului malariei, toxoplasmozei, holerei, serurilor și imunoglobulinelor curative în scopul realizării Programului Special "Combaterea maladiilor rare" pentru anul 2022.</p> <p>De a menționa în documentația de atribuire următoarele cerințe: Termenul de livrare: Conform tranșelor de livrare specificate în pct. 8 din Anunțul de participare. Perioada valabilității ofertei: 90 zile. Garanția pentru ofertă: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Garanția de bună execuție: 5 % din valoarea contractului adjudecat. Suma revizuită: 147 689,12 lei fără TVA</p>
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648814249248 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054371/ Data publicării: 01.04.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	NU Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Sursa de finanțare	Buget de Stat

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

147 689,12 lei fără TVA

3. Clarificări privind documentația de atribuire: *-nu au fost solicitate clarificări.*
4. Modificări operate în documentația de atribuire: *nu au fost operate modificări.*
5. Până la termenul-limită (data 12.04.2022, ora 11:00), au depus oferta 0 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	-	-	-

6. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

7. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

8. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1, lit a.

Argumentare: Până la termenul limită de depunere a ofertelor nu au fost depuse oferte din partea operatorilor economici. Grupul de lucru CAPCS a decis inițierea unei proceduri de achiziție repetate.

9. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)


(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 13.04.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Dațco

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cerere a ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată	Se va iniția o procedură de achiziție repetată
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	<i>Achiziționarea medicamentelor pentru Boala Addison în scopul realizării Programului Național "Combatarea maladiilor rare" pentru anul 2022, repetat 4</i>
Cod CPV	33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649073167340 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054478/ Data publicării: 04.04.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	DA Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Sursa de finanțare	Buget de Stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	363 451,90 lei fără TVA

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	-	-	-

5. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

6. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

7. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1, lit a.

Argumentare: Până la termenul limită de depunere a ofertelor nu au fost depuse oferte din partea operatorilor economici. Grupul de lucru CAPCS a decis inițierea unei proceduri de achiziție repetate.


8. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Uliucyha Urocyf
(Nume, Prenume)


(Semnătura)
L.Ș.

DARE DE SEAMĂ (partea III)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 3 din 14.04.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	Bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022/ 222 445
Număr de fax	-
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciun Irina, 022/ 222 364 dispozitive@capcs.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: Nu este
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628088765819 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628088765819?tab=contract-notice Data publicării: 4 aug 2021, 18:01
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

53 656 807,30 Lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Lot17.Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult

Data:

5 aug 2021, 09:49

Subiectul întrebării:

Cateter de aspiratie

Întrebare:

Cateter de aspiratie are 2 gauri. Deja CAPCS ar trebui sa se documenteze mai bine, dar nu sa copie aceeas specificatie tehnica de ani de zile. Va rugam sa faceti modificari.

Răspuns (12 aug 2021, 09:36):

După analiza subiectului și în caz de adevărire a erorilor la nivelul specificației se vor efectua modificările necesare. Mulțumim pentru observație.

Data:

5 aug 2021, 12:16

Subiectul întrebării:

Specificatia tehnica 4.2

Întrebare:

Aveti o eroare automatizata in acest formular, la colonita nr. 9 si anume la an. Anul creste cu fiecare rand din cauza formulei - Va rugam sa corectati. Multumesc,

Răspuns (5 aug 2021, 14:51):

Bună ziua, eroare in formular va fi înlăturată. Mulțumim.

Lot89.Sisteme stomice

Data:

5 aug 2021, 18:04

Subiectul întrebării:

Specificatii tehnice la lot

Întrebare:

Buna ziua, In specificatia indicata nu este specificat de care punga stomica este nevoie (punga cu un component sau punga cu doua componente). Presupunem ca este cu un component. La fel ati indicat sa contina filtru incorporat pentru neutralizarea mirosului. Specificam, Filtrul de cărbune, incorporat are dezavantaje. Enumar avantajele filtrului separat, care e posibil de fixat la punga, in mod individual. 1.dacă este necesar, capacitatea pungii poate fi ajustată prin perforarea suplimentară a mai multor găuri în filtru (la filtrul incorporat acest lucru nu este posibil). 2. filtrul poate fi fixat pe punga colostomica într-un loc convenabil pentru pacient, în funcție de situație si pentru a evita înfundarea acestuia. Urmatoarea clarificare: ati indicat cite o clema la 5 pungi. E necesar ca fiecare punga sa contina cite o clema, care este sigura, igienica, confortabila si flexibila. Avantaje: Clema este furnizată individual pentru fiecare pungă colostomica. Flexibilitatea clemei asigură ușurința utilizării pacienților cu tulburări motorii ale mâinilor. Clema este acoperită cu un material moale care protejează pielea peretelui abdominal anterior de deteriorarea mecanică sau de leziuni. La fel va rugam sa specificati daca pentru Institutul Mamei si Copilului sunt necesare pungi colostomice pediatrice (indicati va rog cantitatile pentru stome pediatrice). Rugam ca specificatii tehnice vor fi schimbate la urmatoarele, si anume: 1. Punga colostomica Adult 2. Drenabil cu un singur component Adult 3. Punga transparentă din polietilenă inodoră cu mai multe straturi, cu un suport moale nețesut, cu o placă adezivă hidrocoloidă hipoalergenică, cu un șablon pentru tăierea găurilor sub stomă. Gaură decupată pentru placa adezivă - 10 - 70 mm 4. Clemă adezivă flexibilă pentru fiecare pungă 5.

Filtru de carbon pe o bază adezivă 6. Certificat CE sau declarație de conformitate 7. Placă adezivă hidrocoloidă-compoziția chimică a plăcii contribuie la fixarea sa rapidă, fiabilă și ermetică pe corp și permite, de asemenea, îndepărtarea sacului colostomic atraumatic și nedureros, ceea ce are un efect benefic asupra pielii 8. Termenul de valabilitate rămasă la momentul livrării nu este mai mică de 60% din perioada totală, dar nu mai puțin de 12 luni! Pentru pungile pediatrice: 1. Punga colostomica Pediatrica 2. Drenabil cu o singură componentă 3. Punga transparentă din polietilenă inodoră cu mai multe straturi, cu un suport moale neșesut, cu o placă adezivă hidrocoloidă hipoalergenică în forma de spirală, formată din două straturi de adezivi, cu o acoperire de protecție cu un șablon pentru tăierea găurilor sub stoma. Gaură decupată pentru placa adezivă pediatrică este - 10 - 35 mm 4. Clemă adezivă flexibilă 5. Certificat CE sau declarație de conformitate 6. Termenul de valabilitate rămasă la momentul expedierii nu este mai mică de 60% din perioada totală, dar nu mai puțin de 12 luni

Răspuns (12 aug 2021, 11:18):

Buna ziua. IMSP Institutul Mamei și Copilului au comandat sisteme stomice universale cu posibilitatea ajustării acestora conform necesităților pacienților. Se solicită sisteme stomice cu filtru de cărbune activat, pentru care instituțiile au transmis cantitățile necesare. Celelalte recomandări argumentate vor fi analizate și se vor modifica parametrii care restrâng participarea, dar care nu afectează calitatea bunurilor care urmează să fie achiziționate. **Lot37.Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"**

Data:

5 aug 2021, 22:27

Subiectul întrebării:

Solicitam sa atasati caietul de sarcini

Întrebare:

Solicitam sa atasati caietul de sarcini. Formularele F4.1 si F4.2 sunt doar modele de completare.

Răspuns (6 aug 2021, 08:51):

Bună ziua, caietul de sarcini a fost atașat.

Data:

6 aug 2021, 13:53

Subiectul întrebării:

executarea contractelor

Întrebare:

Buna ziua! Considerind ca in prezent ne confruntam cu pandemia COVID-19 care a creat probleme in toate domeniile, inclusiv al transporturilor de marfuri, termenul de livrare solicitat - 20 zile din momentul comenzii este extrem de scurt. Mai mult ca atat operatorii economici nu pot tine produse in stoc din motiv ca nu exista nici un fel de asigurare ca beneficiarii vor comanda toata cantitatea indicata in prezenta procedura de achizitie. Va rugam sau sa modificati termenii de livrare in 70-90 zile sau sa modificati contractul indicand limita maxima de marfa ce beneficiarul are dreptul sa nu o comande (de ex. 15% la fel ca si cazurile cu acordurile aditionale de majorare al cantitatilor prevezute de legea 131).

Răspuns (11 aug 2021, 11:26):

Buna ziua. Se vor analiza toate ordinele emise în parte ce ține de formarea stocurilor și se vor efectua modificări la nivelul termenilor de livrare, întrucât instituțiile medico-sanitare publice nu pot comanda bunuri care să fie blocate în depozite, blocând astfel și banii statului.

Data:

9 aug 2021, 11:04

Subiectul întrebării:

Catalog

Întrebare:

In cazul, in care DM este inregistrat i RS al DM, este nevoie de trimitere spre catalogul producatorului? (Avem deja un precedent, cand cistig de cauza a fost oferit companiei Dita, care nu a atasat catalogul producatorului, iar la sedinta ANSC, CAPCS se batea in piept ca produsele sunt inregistrate si deaceea nu s-a solicitat de la ei catalogul. iar la controlul ulterior al RS, ele nu se regaseau in el.....

Răspuns (11 aug 2021, 11:09):

Buna ziua. Fiecare procedura de achiziție se desfășoară separat, iar condițiile expuse și solicitate sunt obligatorii pentru toți participanții. Pentru DM care sunt înregistrate în RS al DM, nu este nevoie de a prezenta certificatele de calitate, dar se vor prezenta dovada înregistrării. În parte ce ține de catalogul de la producător, fișe tehnice unde se pot regăsi parametrii bunurilor, sunt obligatorii pentru toți participanții la procedură.

Data:

9 aug 2021, 11:17

Subiectul întrebării:

Certificat Fisc

Întrebare:

Conform ultimilor prevederi ai M- Tender, ''-ofertele depuse nu mai pot fi modificate. Dacă e necesara ajustarea/corectarea ofertei depuse, până la expirarea termenului de depunere oferta poate fi anulată și înlocuită cu altă nouă. ''. Va rugam sa solicitati Certificatul privind restantele fata de bugetul de stat, conform DUAE dupa deschiderea ofertelor. Acest certificat este valabil doar 15 zile, iar perioada de depunere e de 25 zile. Platforma M Tender absolut nu s-a gindit la interesele AE, care pot depune oferta din primile zile si respectiv certificatul nu va fi valabil la depunere. in asa conditii nu putem sa-l suplinim ulterior, este necesar de anulat toata oferta si de depus din nou, ceea ce in cazul licitatiilor mari este un lucru anevoios. Sper sa fim intelesi.

Răspuns (11 aug 2021, 11:15):

În cazul în care Certificatul privind restanțele față de bugetul de stat va fi expirat, autoritatea contractanta este obligată de a solicita unul actual conform DUAE și poate constitui temei de descalificare doar dacă OE nu va răspunde la solicitarea de prezentare.

Data:

11 aug 2021, 15:34

Subiectul întrebării:

Cateter de aspiratie

Întrebare:

toate cateterele de aspiratie in sinea sa contin supapa la conector. conectorul este o supapă pentru reglarea presiunii din tubul de aspirație care este sensul sa cereti cu si fara supapa, cand ele toate o contin. alta intrebare-care este tipul conectorului cerut?

Răspuns (12 aug 2021, 09:34):

Nu se solicită cateter de aspirație fără supapă, dar cu vacuum control. Fiecare instituție care a solicitat bunurile date s-au condus de către specificațiile tehnice care diferă pentru fiecare lot și care urmează a fi incluse în contractul de achiziții. Din sursele CAPCS, conectorul este universal si singura s-a diferență este doar la culoarea acestuia care delimitează mărimile.

Data:

12 aug 2021, 10:19

Subiectul întrebării:

Cateter de aspiratie

Întrebare:

Cateter de aspiratie este dispozitiv conceput pentru aspiratia secretiilor din caile respiratorii superioare.

Denumirea internationala e Suction catheter. De ce CAPCS cere ca pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca

cateterul este pentru aspiratie traheala. Nici un producator nu se va conforma cerintei speciale inaintate de catre CAPCS ca sa fie indicat specificatia data pe ambalaj, cunoscandu-se din start pentru ce este preconizat. Daca erau sa fie produse in RM, atunci poate si se putea cere de la producator cerinta data. Plus la toate si cele cu supapa si cele fara supapa asigura vacuum control. Da ca sa fie CAPCS mai informat, sunt minim 4 feluri de conectori. Va rugam sa redactati loturile.

Răspuns (12 aug 2021, 14:25):

Oferta operatorului economic trebuie să corespundă cerințelor minime expuse în specificația tehnică a bunurilor solicitate, ceilalți parametri rămânând la discreția Operatorilor economici. În clarificările depuse pe platformă se indică care dintre parametrii solicitați împiedică participarea largă a operatorilor economici și cum ar trebui să fie corectate specificațiile tehnice aducând argumentele de rigoare, fără a modifica esența și destinația inițială a bunurilor solicitate. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot50.Halat chirurgical steril L

Data:

13 aug 2021, 00:08

Subiectul întrebării:

"cu aplicație de diferențiere a rezistenței la penetrare "

Întrebare:

Explicati va rog expresia " cu aplicație de diferențiere a rezistenței la penetrare"

Răspuns (18 aug 2021, 09:13):

Urmează să fie efectuate modificari în specificație tehnică

Data:

13 aug 2021, 16:01

Subiectul întrebării:

Cateter de aspiratie

Întrebare:

Cateter de aspiratie are 2 gauri. Deja CAPCS ar trebui sa se documenteze mai bine, dar nu sa copie aceeas specificatie tehnica de ani de zile. Va rugam sa faceti modificari. Modificarile asa si nu au fost efectuate.

Răspuns (16 aug 2021, 10:22):

La lotul nr.17 au fost efectuate modificarile la 12.08.2021 si ar trebui sa fiti mai atenti la modificari, tinind cont că este o procedură centralizată, iar continuitatea si finalitatea procedurii poate afecta direct activitatea instituțiilor medico-sanitare publice.

Data:

13 aug 2021, 17:12

Subiectul întrebării:

Halat chirurgical steril

Întrebare:

Halat chirurgical steril eurostandard S-XXL. Material neșesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puțin de 35 g/m.p De ce cereti la Halate standarte meterial SMMMS, care se foloseste la halate extrareinforate, pe cind standartul lor este SMS? iar la halate reinforate se cere material SMS? nu ati incurcat nimic? Lungimea halatelor eurostandard variaza in dependenta de marime halatului. La voi e indicat peste tot 125 cm, pe cind la marimea S-e de 117 cm standart. Chiar nu se putea in F 4.1 si 4.2 sa selectati halatele sterile si cele reinforate dupa categorie? sau e mai usor de copiat Formularele din anul trecut? amestecatura de loturi...

Răspuns (16 aug 2021, 13:27):

Formularele se creează după lista de bază care este rezultatul agregării a 344 de instituții și toate fișierele au legătură între ele. Ce ține despre caracteristicile bunurilor ce urmează a fi achiziționate, a fost depusă contestație și se vor examina fiecare parametru detaliat în mod repetat.

Data:

13 aug 2021, 17:18

Subiectul întrebării:

Halat chirurgical steril ranforsat

Întrebare:

Halat chirurgical steril ranforsat XL-XXL, lungimea nu mai puțin de 130 cm, iar la Halat chirurgical steril ranforsat S-L, lungimea nu mai puțin de 155 cm, LOGICA????????? la halate mai mici lungimea mai mare?

Lungimea de 155 cm corectunde halatelor XXXL.....

Răspuns (16 aug 2021, 14:29):

Evident că s-a produs o eroare, care va fi corectată după analiza repetată a specificațiilor. Mulțumim pentru remarcă.

Data:

13 aug 2021, 17:24

Subiectul întrebării:

Sonda (cateter) urinara Foley

Întrebare:

Sonda (cateter) urinara Foley , material latex siliconat sau silicon, Concretizati, va rog precis materialul, deoarece pretul dintre ele variaza de 3 ori

Răspuns (16 aug 2021, 14:09):

Vor fi acceptate sonde urinare din ambele tipuri de materiale.

Data:

14 aug 2021, 11:53

Subiectul întrebării:

Lungimea halatelor chirurgicale sterile ranforsate S-M-L

Întrebare:

Solicitam respectuos revizuirea lungimii halatelor solicitate in loturile 52, 53 si 54 - halate chirurgicale sterile ranforsate marimile S, M si L. Pentru acelasi tip de halate marimile XL si XXL solicitati lungimea minima a halatului 130 cm, iar pentru marimi mai mici de la S pana la L solicitati 155 cm. Spre exemplu marimea S este destinata, in mediu pentru perosanele cu o inaltime de 158 - 165 cm. Inaltimea cap - gat, in mediu este de - 30 cm. 158 cm (inaltimea persoanei) - 30 cm (inaltimea cap - gat = 128 cm. Este evident ca aceasta persoana nu poate imbraca un halat cu o lungime de 155 cm, or acesta urmeaza a fi taiat de catre persoana, ceea ce este inadmisibil. Presupunem ca este o eroare tehnica si lungimea minima solicitat pentru marimile S, M si L este de 125 cm, precum este solicitat si pentru halatele chirurgical sterile solicitate in loturile 50,51 si 57. Rugam sa faceti modificarile necesare, altfel veti achizitiona niste produse care nu vor putea fi folosite adecvat si la un pret majorat din cauza folosirii materiei prime in cantitati mai mari

Răspuns (16 aug 2021, 14:31):

Evident că s-a produs o eroare, care va fi corectată. Vă mulțumim pentru remarcă.

Data:

14 aug 2021, 11:59

Subiectul întrebării:

Latimea halatului in zona axilara minim 75 cm

Întrebare:

Solicitam respectuos revizuirea parametrului latimea halatului in zona axilara minim 75 cm pentru loturile 52, 53, 54, 55, 56. Daca latimea axilara va fi de minim 75 cm, respectiv circumferinta halatului va fi de minim 150 cm. Pentru marimea S - aceasta latime este exagerata, chiar luand in considerare ca halatul se v inchide parte peste parte. Circumferinta medie pentru marimea S este de 120 - 126 cm, pentru M - 126 - 130 cm. 20-30 cm de

material parte peste parte este prea mare si implica costuri majorate a produsului finit. Pe langa aceasta, pentru marimile mici halatul va fi si exagerat de mare in zona umerilor.

Răspuns (18 aug 2021, 09:13):

Urmează să fie efectuate modificari în specificație tehnică

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare *(după caz)*

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit *(după caz)*

Până la termenul-limită (data 15 sept 2021, ora 09:29), au depus oferta 24 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Acasa 2000 SRL	1002600028937	Seicas Gheorghe
2.	Dita Estfarm SRL	1002600046359	Chirtoacă Iurie Chirtoacă Eugen
3.	Ecochimie SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
4.	Farmina SRL	1002600010549	CORZUN ROMAN
5.	Imunotehnomed SRL	1002600012565	Rață Sergiu
6.	Lifemed Grup SRL	1016600014720	Ionașcu Andrei
7.	Sogno SRL	1004600013854	Iarovoii Petru
8.	Medglobalfarm SRL	1016600000765.	Granaci Boris
9.	M-Inter-Farma SA	1003600005263	Morozov Maria
10.	RipPanGalFarma SRL	1002600034310	Berdos Lucia Berdos Dorian
11	Digital Financial Solutions SRL	1016600023908	Boris Foca
12.	Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Diana
13.	Tetis International SRL	1003600043595	Perepelita Igor
14	Romedcom SRL	1004600066975	Țurcanu Ștefan
15	Vivamed International SRL	1007600028965	Beregoi Valeriu
16	Delta Medica SRL	1008600039292	Mihail Grecu
17	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr
18	Data Control SRL	1003600007935	Alexandru Grabazei
19	Azica Grup SRL	1006600028430	Dorin Breahna
20	Gbg MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
21	Endochirurgie SRL	1009600033242	Victor GHEREG
22	Med-M SRL	1020611000359	Vladimir Rotari
23	Zeticon SRL	1015600021745	Talpiș Andrei
24	Triumf Motiv SRL	1012600021180	Jighili Tatiana

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea documentului/cerintelor	Cerințe suplimentare	Acasa 2000 SRL	Dita Estfarm SRL	Ecochimie SRL	Farmina SRL	Imunotehnomed SRL	Lifemed Grup SRL	Sogno SRL	Medglobafarm SRL	M-Inter-Farma SA	Ripancalfarma SRL	Digital Financial Solutions SRL	Natusana SRL	Fetis International SRL	Romedcom SRL	Vivamed International SRL	Delta Medica SRL	Labromed Laborator SRL	Data Control SRL	Azica Grup SRL	Gbg MLD SRL	Endochirurgie SRL	Med-M SRL	Zeticon SRL	Triumf Motiv SRL
1	Oferta F3.1	Formularul ofertei F3.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
2	Formularul specificațiilor tehnice F4.1	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
3	Formularul Specificațiilor de preț F4.2	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea propusă	Preț unitar fără tva	Preț unitar cu tva	Model/tara/producator	Operatorul economic	Corespunde /Nu corespunde
	2	3						
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată	1798,00	5,68	6,1344	Needle for lumbar puncture 18G (Quincke tip 18G) China Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată	1798,00	5,75	6,21	DM-SN/Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată	1798,00	6,5	7,02	GT038-300/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co. Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată					Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat

2	Ac pentru punctie lombara 19G	Bucată	529,00	5,68	6,1344	Needle for lumbar puncture 19G (Quincke tip 19G)China Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
2	Ac pentru punctie lombara 19G	Bucată	529,00	5,75	6,21	DM-SN/Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
2	Ac pentru punctie lombara 19G	Bucată				(Quincke tip 19G)	Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată	2889,00	5,68	6,1344	Needle for lumbar puncture 20G (Quincke tip 20G)China Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată	2889,00	5,75	6,21	DM-SN/Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată	2889,00	6,5	7,02	GT038-300/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată					Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Bucată	5690,00	7,50	8,1	HT-43/Haitech/ China		Nu corespunde

4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Bucată							IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
5	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 24G	Bucată	1555,00	7,50	8,1	HT-43/Haitech/China			SOGNO	Nu corespunde
5	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 24G	Bucată							IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
6	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 25G	Bucată	9230,00	7,50	8,1	HT-43/Haitech/China			SOGNO	Nu corespunde
6	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 25G	Bucată							IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
6	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 25G	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat

7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucată	3875,00	7,50	8,1	HT-43/Haitech/ China	SOGNO	Nu corespunde
7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucată	3285,00	7,50	8,1	HT-43/Haitech/ China	SOGNO	Nu corespunde
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucată					Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
8	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,23	0,276	Cod produs: SV-60/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STL/ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL	Nu corespunde

9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,252	0,27216	CPE Shoe Cover, hand made C401/Lebao Healthcare Products Co., Ltd/China	JCS "Farmina" SRL	Nu corespunde
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,2598	0,3118	Foot protective, RW 60/Tehnoloji Medikal Ve Elektronik San. Ve Tic. LTD. Ş/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,32	0,384	GT062-101, GT062-102/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630	0,35	0,42	M2050/ Carestone/China	IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	2070630,00	0,37	0,444	64071202/Jiangsu Rongye Technology/China	Ecochimie	Nu s-a verificat

9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche						Triumf-Motiv SRL	Nu s-a verificat
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230,00	6,0185	6,5		OE08400P/ ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230,00	1,5	16,2		GT090-100/ Ningbo Greentmed Medical Instruments Co. Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230	19,73	21,31		2 m x 8 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	İM Delta-Medica SRL	Nu s-a verificat
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230,00	21,2100	25,4520		Bint elastic medicinal 9512 2.0 m x 80 mm/ Tonus Elast/ Latvia	Tetis International Co. SRL	Corespunde
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988,00	7,2222	7,8		OE10400P-E/ ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA	Corespunde
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988,00	16,9700	20,3640		WUNDmed Bint elastic 10 cm x 4 m /04-008/Wundmed/ Germania	Tetis International Co. SRL	

11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988,00	22	23,76	GT090-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988	45,84	49,51	3 m x 10 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	IM Delta-Medica SRL	
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797,00	11,3889	12,3	OE12500P-E/ ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA	Corespunde
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797,00	50	54	GT090-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797	76,4	82,51	5 m x 12 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	IM Delta-Medica SRL	
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9 797	86,3000	103,5600	Bint elastic medicinal 9512 5.0 m x 120 mm/ Tonus Elast/ Latvia	Tetis International Co. SRL	
13	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	Bucată	2722,00	70	75,6	GT090-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co. Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
13	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	Bucată	2722	100,02	108,02	7 m x 12 cm / Medtex Swiss/ Bulgaria	IM Delta-Medica SRL	Nu corespunde

14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,34	0,3672	Mob cap. single elastic N102/Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,34	0,41	A2085/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,348	0,4176	64070504/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	17230,00	1,287	1,39	GT1058-201/China/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd	IM Natusana SRL	Nu corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	22955,00	1,287	1,39	Nurse cap (SCMNW/P028)/ Republica Populară Chineză/ Shanghai Channelmed Import and Export Co., Ltd	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070,00	0,348	0,4176	64070504	SC"Imunotehnomed"SRL	
14	Bonete medicale bufante	Bucată	17230,00	1,287	1,39	2001-16	Digital Financial Solutions	
14	Bonete medicale bufante	Bucată	22955,00	1,287	1,39	2001-10	SRL Endo-Chirurgie	
15	Burete hemostatic 10x 10x 10 mm	Bucată	1984070,00	0,348	0,4176	SPONJEL Burete hemostatic 10 x10x10 mm	Azica-Grup	Nu corespunde

15	Burete hemostatic 10x 10x 10 mm	Bucată	17230,00	1,29	1,39	Equispon Dental ES45	SOGNO	Corespunde
16	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Bucată	22955,00	1,287	1,39	SPONJEL Burete hemostatic 80 x50x10 mm	Azica-Grup	Nu corespunde
16	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Bucată	1984070,00	0,35	0,4176	64070504	SOGNO	Corespunde
17	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult	Bucată	17230,00	1,287	1,39	2001-16/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	22955,00	1,287	1,39	2001-10 / Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	22955,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622010/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	22955,00	1,75	1,89		IM Vivamed International SRL	
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	9965,00	1,287	1,39	2001-6/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde

19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	9965,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622006/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	9965,00	1,4	1,512	GT017-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	9965,00	1,75	1,89		IM Vivamed International SRL
20	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	23725,00	1,287	1,39	2001-8/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie
20	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	23725,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622008/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL
20	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatalogie/Pediatrie)	Bucată	23725,00	1,75	1,89		IM Vivamed International SRL
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622014/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	1,66	1,7928	2002-14/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie
							Nu corespunde
							Nu corespunde

	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	1,75	1,89	24414000/ Changshu Taiming Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucată	5700,00	2,40	2,880		DataControl SRL	Nu s-a verificat
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucată	13515,00	1,39	1,5012	Suction tube LB62 1014/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucată	13515,00	1,66	1,7928	2002-14/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Nu corespunde
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucată	13515,00	1,75	1,89	24314000/Changshu Taiming Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,39	1,5012	Suction tube LB621016 Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,4	1,512	G1017-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,66	1,7928	2002-16/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Nu corespunde
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	1,75	1,89	24416000/Changshu Taining Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucată	4720,00	2,40	2,880		DataControl SRL	Nu s-a analizat
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucată	47515,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622016/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucată	47515,00	1,66	1,7928	2002-16/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Nu corespunde
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucată	47515,00	1,75	1,89	243162000/Changshu Taiming Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,39	1,5012	Suction tube LB621018/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,4	1,512	GT017-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,66	1,7928	2002-18/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	1,75	1,89	24418000/Changshu Taiming Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
25	Cateter de aspiratie CH 18	Bucată	6975,00	2,40	2,880		DataControl SRL	Nu s-a verificat

26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapa	Bucată	30491,00	1,39	1,5012	Suction tube LB622018/ Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapa	Bucată	30491,00	1,66	1,7928	2002-18/ Ultramed/ Egypt	Ecochimie	Nu corespunde
26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapa	Bucată	30491,00	1,75	1,89	24318000/Changshu Taining Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	3,25	3,51	Dispoillon IV cannula, cod: 001.1004.14/ Disposafe Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	4,93	5,32	ST-HY29/Sintrue Med/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5 621	4,9870	5,3860	Vasofix safety 14G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Corespunde
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	5,69	6,1452	Peripheral IV catheter 14G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	

27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	5,75	6,21	107010414/India/ MAIS	SOGNO	
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	6,3515	6,8596	Polysafety I.V. Cannula 14G (11010)/Poly Medicare Limited/India	DITA ESTFARM S.R.L	
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	11,58	13,896		Labromed Laborator SRL	
27	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	5621,00	2,9167	3,15	Dispofton IV cannula. cod: 001.1004.16/ DisopSAFE Health and Life Care Ltd./India	DataControl SRL	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	4,93	5,32	ST-HY29/Sintru Med/ China	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	4,9870	5,3860	Vasofix safety 16G /B.Braun/ Germania	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6 876				Tetis International Co. SRL	Corespunde

28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	5,35	5,778	107010416/India/ MAIS	SOGNO	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	5,69	6,1452	Peripheral IV catheter 16G/ Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	6,3515	6,8596	Polysafety I.V. Cannula 16G (11011)/Poly Medicure Limited/India	DITA ESTFARM S.R.L	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	6876,00	7,08	8,50	CHFXS0101645/ CHIRANA T.Injecta, a.s./ Slovakia	Labromed Laborator SRL	
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucată		10,82	12,984		DataControl SRL	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	2,5	2,7	Disoplon IV cannula, cod: 001.1004.18/ Disoplon Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117 684	4,8870	5,2780	Vasofix safety 18G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Correspunde

29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	4,93	5,32	ST-HY29/Sintrue Med/ China	IM Vivamed International SRL	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	4,95	5,346	107010418/India/ India MAIS	SOGNO	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 18G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată					Zeticon	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	6,0869	6,5739	Polysafety I.V. Cannula 18G (11013)/Poly Medicure Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684	7,04	8.4480	CHFXS0101845 / CHIRANA T.Injecta, a.s./ Slovakia	Labromed Laborator SRL	

29	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	117684,00	10,82	12,984	DataControl SRL	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	2,5	2,7	M-INTER-FARMA Dispoflon IV cannila, cod: 001.1004.20/ Disposable Health and Life Care Ltd./India	Nu corespunde
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172 124	4,8870	5,2780	Vasofix safety 20G /B.Braun/ Germania Tetis International Co. SRL	Corespunde
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	4,93	5,32	ST-HY29/Sintrue Med/ China IM Vivamed International SRL	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	4,95	5,346	107010420/ India/ MAIS SOGNO	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 20G/ Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China ICS "Farmina" SRL	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată				Zeticon	

30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	6,0869	6,5739	Polysafety I.V. Cannula 20G (11015)/ Poly Medicure Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124	7,04	8,4480	CHFXS0102032/ CHIRANA T.Injecta, a.s. / Slovakia	Labromed Laborator SRL
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	172124,00	10,82	12,984		DataControl SRL
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	2,5	2,7	Dispofton IV cannula, cod: 001.1004.22/ Disposaife Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196 037	4,8870	5,2780	Vasofix safety 22G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037	4,93	5,32	ST-HY30/Sintrue Med/ China	IM Vivamed International SRL
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	4,95	5,346	107010422/ India/ MAIS	SOGNO

31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 22G/ Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	6,0869	6,5739	Polysafety I.V. Cannula 22G (11016)/ Poly Medicure Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037	7,04	8,45	CHFXS0102225/ CHIRANA T.Injecta, a.s./ Slovakia	Labromed Laborator SRL
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	196037,00	10,82	12,984		DataControl SRL
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	2,8241	3,05	Dispoflon IV cannula, cod: 001.1004.24/ Disposafe Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99 082	4,8870	5,2780	Vasofix safety 24G /B.Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	4,93	5,32	ST-HY31/ Sintnue Med/China	IM Vivamed International SRL
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	4,95	5,346	107010424/India/ MAIS	SOGNO
							Nu corespunde
							Corespunde

32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 24G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	6,0869	6,5739	Polysafety I.V. Cannula 24G (11017)/ Poly Medicare Limited/ India	DITA ESTFARM S.R.L.	
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată					Labromed Laborator SRL	
32	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	99082,00	11,58	13,896		DataControl SRL	
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	3,1944	3,45	Dispofton IV cannula. cod: 001.1004.26/ Disposable Health and Life Care Ltd./India	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	4,93	5,32	ST-HY32/ Sintroc Med/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	5,16	5,5728	Peripheral IV catheter 26G/Shandong Qinkai Medical Industry Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	5,50	5,94	107010426/ India/ MAIS	SOGNO	Corespunde

33	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	49100,00	7,88	9,4560	CHFXS0102619/ CHIRANA T.Injecta, a.s./ Slovakia	Labromed Laborator SRL	
34	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Bucată	2142,00	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
34	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Bucată	2142,00	1,213	1,31	3001-10/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	1,213	1,31	3001-12/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	2974,00	2,04	2,448		DataControl SRL	
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde

36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	1,213	1,31	3001-14/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	1,69	1,83	25014000/ Changshu Taining Medical Equipment	IM Vivamed International SRL	
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	14510,00	2,04	2,448	CN-14-40/ Zarys/ Polonia	DataControl SRL	
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Bucată	22705,00	1,213	1,31	3001-16/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Bucată	22705,00	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Bucată	22705,00	2,04	2,448		DataControl SRL	
38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	1,213	1,31	3001-18 /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	

38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	2,04	2,448	DataControl SRL	
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,15	1,242	IM Natusana SRL	Nu corespunde
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,213	1,31	Ecochimie	Corespunde
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,69	1,83	IM Vivamed International SRL	
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	2,04	2,448	DataControl SRL	
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,15	1,242	IM Natusana SRL	Nu corespunde
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,213	1,31	Ecochimie	Corespunde
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,69	1,83	IM Vivamed International SRL	
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	2,04	2,448	DataControl SRL	

41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,213	1,31	3001-8/ /Ulramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	2,04	2,448		DataControl SRL	
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Bucată	1903	1,15	1,242	GT021-100/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China		Nu corespunde
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Bucată	1903	1,213	1,31	3001-6/ /Ulramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Bucată	1903	1,69	1,83		IM Vivamed International SRL	
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Bucată	1903	2,04	2,448		DataControl SRL	
43	Ceara pentru hemostaza	Bucată	3623	22,5	24,3	UNOWAX Ceară pentru hemostaza/Genco Tibbi Cibazlar/ Turcia	Azica-Grup	Nu corespunde

44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	128280	2,6782	3,2138	Medical bed sheets 50x40 cm(YFS-14)/YFS Gida Temizlik Ambalaj Medikal Tic. Ltd. Sti./Turcia	DITA ESTFARM S.R.L.	Ecochimic	
	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată						M-INTER-FARMA	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	2,6782	3,2138	Medical bed sheets 50x40 cm(YFS-14)/YFS Gida Temizlik Ambalaj Medikal Tic. Ltd. Sti./Turcia	DITA ESTFARM S.R.L.		Corespunde
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată						Romedcom	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128 280	3,04	3,65	SD04209-03/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia		Medglobalfarm	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	3,2	3,84	GT168-101/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China		IM Natusana SRL	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	4,4167	5,3	Cerseaf nesteril BROCHE 50 x 40 cm/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia		M-INTER-FARMA	

45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128 280	4,48	5,376	Cod produs: NMN2021-3152/ NUREL MEDIKAL/ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	4,94	5,3352	Non-woven bed sheet (fabric:SMS)/ Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	4,942	5,9304	D-811 (50x40)/ Disposed/ Tuurcia	Ecochimie	
46	Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucată					Ecochimie	Nu s-a verificat
46	Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucată					MED-M	Nu s-a verificat
46	Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucată					DITA ESTFARM S.R.L	Nu s-a verificat
47	Emplastru ~ 5x500cm	Bucată					Ecochimie	Nu s-a verificat
47	Emplastru ~ 5x500cm	Bucată					MED-M	Nu s-a verificat

47	Emplastru --- 5x500cm	Bucată							DITA ESTFARM S.R.L.	Nu s-a verificat
48	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Bucată	449213	0,1347	0,1455	Channelmed Wound Adhesive Plaster 2,5*7,2 SCMSD027/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineza	64051000 Custom/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	DITA ESTFARM S.R.L.	Nu corespunde
48	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Bucată	449213	0,1356	0,1627					Nu corespunde
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,00	9,6	GI030-300/Guangjing Medical/ China		SOGNO		Corespunde
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,44	10,128	54160100/ Jiangsu Rongye Technology/ China		Ecochimie		
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,500	10,200	633201/ Boenmedical/China		GBG-MLD SRL		
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	9,4955	11,3946	Channelmed Tourniquet (SCMDSN1082)/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineza		DITA ESTFARM S.R.L.		

49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	12,13	13,1004	Tourniquet PM0518 / Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co., Ltd (Ningbo Primary Supply Chain Solution Co., Ltd.)/China	ICS "Farmina" SRL	
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	15	18	GT054-200/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL	
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	21,94	26,328	Moretti garou ST422R/ Moretti / Italia	Tetis International Co. SRL	
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69 040	17,5	21	SG01201-03/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69 040	18,72	22,464	SUVICOM Cod produs: SV-180 Size L/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI./ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL	

50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	18,9222	22,7066	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, L, (101-502-03)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
50	Halat chirurgical steril L	Bucată					Romedcom
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	23	27,6	SG-001-3/Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	25,3333	30,4	SGC003/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	26,65	31,98	E2700/Carestone/China	IM Vivamed International SRL
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	26,95	29,106	STANDARD SURGICAL GOWN L (215633)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/ Turcia	ICS "Farmina" SRL
50	Halat chirurgical steril L	Bucată					SRL Endo-Chirurgie
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17 725	17,5	21	SG01201-02 / BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	17,6996	21,2395	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, M, (101-502-02)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17 725	18,72	22,464	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size M/ PODIMA	SC"Imunotehnomed" SRL
							Corespunde

52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9 650	22,5	27	SG01202-03/ BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş./ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	24,2593	29,1112	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-03)/3 Teks Tekstil Gıda TİHİHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L.	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată					Romedcom	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	29,88	35,86	E3530/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	30	36	SG-002-3/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown L (215638)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9 650	32,53	39,036	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs:	SC"Imunotehnomed"SRL	

52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	35,0595	42,0714	SV-140 Size L/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	RihPanGalFarma	
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată				Halat chirurgical steril ranforsat L/ Vogt Medical/ Germania	SRL Endo-Chirurgie	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5 810	23	27	SG01202-02/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	23,7741	28,5289	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-02/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată					Romedcom	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	29,88	35,86	E3520/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	30	36	SG-002-2/ Su Bionmedikal/Turcia	IM Natusana SRL	

53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	30	36	RGC002/NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/Turcia	M-INTER-FARMIA
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown M (215637)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5 810	32,53	39,036	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size M/ PODIMA MEKİKAL VE TEKSTİL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	35,0595	42,0714	Halat chirurgical steril ranforsat M/ Vogt Medical/ Germania	RihPanGalFarma
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată					SRL Endo-Chirurgie
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1 800	22,5	27	SG01202-01/BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm Corespunde
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	23,2889	27,9467	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-01)/3 Teks Tekstil Gıda ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L

54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată						Romedcom	
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	29,88	35,86	E3510/Carestone/China	IM Vivamed International SRL		
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	30	36	SG-002-1/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL		
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1 800	33,09	39,708	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size S/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI./ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL		
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	37,8	40,824	Reinforced Surgical Gown S (215636)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL		
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată					SRL Endo Chirurgie		
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10 950	22,5	27	SG01202-04/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm		Corespunde

55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	24,987	29,9844	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-04)/3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată				Romedcom	
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	30	36	SG-002-4/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	30	36	RGC004/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown XL (215639)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10 950	32,95	39,54	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size XL/ PODIMA MEKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	SC"Imunotelinomed"SRL

55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	29,88	35,86	E3540/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	35,0595	42,0714	Halat chirurgical steril ranforsat XL/ Vogt Medical/ Germania	RihPanGalFarma	
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	22,5	27	SG01202-05/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	26,2	31,44	DisposableSterile Reinforced Surgical Gown(101-501-05)/3 Teks Tekstil Gıda ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată					Romedcom	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	29,88	35,86	E3560/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	

56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	30	36	SG-002-5/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	31,5	34,02	Reinforced Surgical Gown XXL (2156310)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15 380	32,95	39,54	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-140 Size XXL/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI/ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	35,0595	42,0714	Halat chirurgical steril ranforsat XXL/ Vogt Medical/ Germania	RihPanGalFarma	
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	17,5	21	SG01201-01/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde

57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	18,1944	21,8333	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, S, (101-502-01)/3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
57	Halat chirurgical steril S	Bucată					Romedcom
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	19,79	23,748	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size S/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	23	27,6	SG-001-1/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	25,3333	30,4	SGC001/NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/Turcia	M-INTER-FARMA
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3 100	26,65	31,98	E25000/Carestone/China	IM Vivamed International SRL

57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3100	31,2	33,696	STANDARD SURGICAL GOWN S (215631)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Lid Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
57	Halat chirurgical steril S	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64 030	17,5	21	SG01201-04/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş / Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	18,6311	22,3573	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, XL, (101-502-04)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată					Romedcom	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64 030	20,59	24,708	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size XL/ PODIMA MEKIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL	

58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	23	27,6	SG-001-4/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	25,3333	30,4	SGC004/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	26,65	31,98	E28000/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	27,5	29,7	STANDARD SURGICAL GOWN XL (215634)/MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Siti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78 700	17,5	21	SG01201-05/ BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş / Turcia	Medglobalfarm	Corespunde

59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	19,3298	23,1958	Disposable Sterile Standard Surgical Gown, XXL, (101- 502-05)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată					Romedcom
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78 700	22,46	26,952	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: SV-180 Size XXL/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ŞTI./ Turcia	SC"Imunotehnomed" SRL
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	23	27,6	SG-001-5/ Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	25,3333	30,4	SGC005/NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA

59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	26,65	31,98	E29000/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	27,5	29,7	STANDARD SURGICAL GOWN XXL (215635)MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată	368270	6,93	8,52	E 1000, E110, E1200, E 1300, E 1400, E 1500/Carestone/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată	368270	7,8	8,424	Isolation gown N302/Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată							SC "Imunotehnomed" SRL	Nu s-a verificat
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată							DITA ESTFARM S.R.L.	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată	200180	3,15	3,402			DMS-LL3/ Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată							Ecochimie	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată	200180	3,74	4,488				DataControl SRL	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată							Labrômed Laborator SRL	Nu s-a verificat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat

62	Masca chirurgicala avansata	Bucată	3481300	0,33	0,396	MT-MT01/ Xiantao TNW Products/ China	Ecochimie	Nu corespunde					
62	Masca chirurgicala avansata	Bucată	3481300	0,7144	0,8573	Mediso-Face Mask(966-TO-AF)/ Guilin HBM Sanitary Protections, Inc./ Republica Populară Chineză	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde					
62	Masca chirurgicala avansata	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	Nu s-a verificat					
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,1826	0,2191	DR. Filtrex/ FILTRANIUM SRL/ Republica Moldova	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde					
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,275	0,297	Face mask N203/Leboo Healthcare Products Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL						
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8 655 600	0,31	0,372	Denumire comercială: SUVICOM Cod produs: 2000R/ PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI./ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL						
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,31	0,372	B2020/Carestone/China	IM Vivamed International SRL						
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,4	0,48	MT-ME02/ Xiantao TNW Products/ China	Ecochimie						

63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,65	0,78	MS-001-4, Tipe IIR/Su Biomedikal/Turcia	IM Natusana SRL	
64	Microperfuizoare sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,59	0,6372	Safe blood sampling needle (double wing type) G19/Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
64	Microperfuizoare sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,72	0,78	ST-HY12/ Simrue Med/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
64	Microperfuizoare sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,8981	0,97	GCH0201-19G-LL/ Ningbo Greatcare Trading Co., LTD/ China	M-INTER-FARMA	Corespunde
64	Microperfuizoare sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	1,14	1,37	CH260001119/ CHIRANA T.Injecta, a.s. / Slovakia	Labromed Laborator SRL	
64	Microperfuizoare sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată					Tetis International Co. SRL	
65	Microperfuizoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată	7235	0,59	0,6372	Safe blood sampling needle (double wing type) G20/Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
65	Microperfuizoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată	7235	0,72	0,78	ST-HY12/ Simrue Med/China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
65	Microperfuizoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată					M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat

65	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată									Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată	33395	0,59	0,6372						ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată	33395	0,72	0,78						IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată									M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată									Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată									Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
67	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată	54900	0,5292	0,571536						ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

67	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată	54900	0,72	0,78		IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
67	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată					M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
67	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată					Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
68	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată	78755	0,5292	0,571536	Safe blood sampling needle (double wing type) G23/ Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu raspunde
68	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată	78755	0,72	0,78		IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
68	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată					M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
68	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată					Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat

68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată	12105	0,59	0,6372				ICS "Farmina" SRL	Nu s-a verificat
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată	12105	0,72	0,78				IM Vivamed Internatio SRL	Nu s-a verificat
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată							M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată	14686	0,59	0,6372				ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde

70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată	14686	0,72	0,78	IM Vivamed International SRL	Nu s-a verificat
70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată				M-INTER-FARMA	Nu s-a verificat
70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată				Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată				Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată	3415	0,59	0,6372	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată	3415	0,72	0,78	Safe blood sampling needle (double wing type) G27/ Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd./China IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată							Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată							Tetis International Co. SRL	Nu s-a verificat
72	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm	Bucată	617	60,00	60	P1515/ Altaylar/Turcia			SOGNO	Nu corespunde
72	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm	Bucată	617	73,45	73,45	DM1515 Plasă din polypropylenă pentru hernioplastie 15x15cm/ Duzey Medical Cihazlar San. Tic. Ltd Şti./ Turcia			Azica-Grup	Corespunde
73	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm	Bucată	1005	42,5	42,5	P0815/ Altaylar/Turcia			SOGNO	Corespunde
73	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm	Bucată	1005	53,34	53,34	DM815 Plasă din polypropylenă pentru hernioplastie 8x15cm/ Duzey Medical Cihazlar San. Tic. Ltd Şti./ Turcia			Azica-Grup	

74	Plasa (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	Bucată	575	142,50	142,5	P3030/ Altaylar/Turcia	SOGNO	Corespunde
74	Plasa (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	Bucată	575	165,06	165,06	DM3030Plasă din polypropylenă pentru hernioplastie 30x30cm/ Duzey Medical Cihazlar San. Tic. Ltd Şti./ Turcia	Azica-Grup	Corespunde
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	2	2,4	PI500-BF/ Zays International Group sp.z.o.o. sp.k./ Polonia	M-INTER-FARMA	Corespunde
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	2,06	2,2248	1011-150/LP/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	2,15	2,322	DMEL-003/ Zibo Eastmed/China	SOGNO	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	3,35	3,62	EXTENSION TUBE/ Prelungitoare pentru sisteme de infuzie/ HIMMT Co.,Ltd China	LifeMed Group SRL	
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată					Labromed Laborator SRL	

75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată							Tetis International Co. SRL	
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	2,30	2,760	P1500-BF/Zarys/ Polonia			DataControl SRL	Nu corespunde
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	3,54	3,8232	1011-150/HP/ Ultramed/ Egipt			Ecochimie	Corespunde
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	3,95	4,266	DMEL-003/ Zibo Eastmed/China			SOGNO	
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	4,2515	5,1018	Low pressure Extension Line(13187)/ Poly Medicure Limited/ India			DITA ESTFARM S.R.L	
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată							Labromed Laborator SRL	
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată							Tetis International Co. SRL	
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,07	3,68	44001000/Changshu Taining Medical Equipment / China			IM Vivamed International SRL	Nu corespunde

77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,36	3,6288	3003/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,78	4,0824	Urine drainage bag 2 l HK-B01/Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,8846	4,6615	Channelmed Urine Bags (SCMDU8300)/ Shanghai Channelmed Import and Export Co., Ltd/ Republica Populară Chineza	DITA ESTFARM S.R.L	
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată					IM Natusana SRL	
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată					MED-M	
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	4,74	5,688		DataControl SRL	
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	1,96	2,1168	DANGEROUS WASTE BAG 50 l PH05560/ Telkar Ceyre Saglik Endustriyel Plastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi/Turcia	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	2,58	3,1	MGF/ Pacoplast - Service SRL/ Republica Moldova	Medglobalfarm	Corespunde

78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	2,63	3,156	25196/ ComEcoTeh/ Moldova	Ecochimie	
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	2,640	3,170	sac deseuri 50L/Belnis SRL/Moldova	GBG-MLD SRL	
79	Saci pentru autoclav, 50kg	Bucată	10770	5,44	6,528	039.20.003/ Isolab/ Germania	Ecochimie	Nu corespunde
79	Saci pentru autoclav, 50kg	Bucată	10770	6,080	7,300	Saci pentru autoclav. 10572/Aptaca/Italia	GBG-MLD SRL	Nu corespunde
80	Seringa Jane 120-150 ml	Bucată					Ecochimie	Nu s-a verificat
81	Seringa Jane 60 ml (steril)	Bucată	35871	3,04	3,648	9060402/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
81	Seringa Jane 60 ml (steril)	Bucată	35871	3,15	3,402	DMS-1S/ Zibo Eastmed/China	SOGNO	Nu corespunde
81	Seringa Jane 60 ml (steril)	Bucată	35871	4,05	4,860		DataControl SRL	Nu s-a verificat
81	Seringa Jane 60 ml (steril)	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat

82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3 006	133,33	160	SP-03007-89 / BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş./ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată				ACASA2000		
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	163,3927	196,0712	Disposable Sterile Long Lasting Pack(401-003-S)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.L.TD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3 006	172,8	207,36	Cod produs: NMN2021-3153/ NUREL MEDIKAL/ Turcia	SC"Imunotehnomed" SRL	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	178,82	193,1256	SURGICAL SET FOR LABOR (LONG-TERM) INTERVENTIONS 2156318/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată					Romedcom	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	190	228	Sintrue med/China (tipsa cod)	IM Vivamed International SRL	

82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	195	234	GSP-002 (customizat)/Su Biomedikal/ Turcia	IM Natusana SRL	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	230	276	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată					SRL Endo-Chirurgie	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12 446	91,67	110	SP-03007-43 / BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	98,3333	118	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	116,4445	139,7334	Disposable Sterile Standard Pack (101-001-S)/ 3 Teks Teksitil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată					ACASA2000	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	122,85	132,678	STERILE STANDARD SURGICAL SET 2156319/ MHK Medikal Teksitil San. Ve. Tic. Ltd Sti/ Turcia	ICS "Farmina" SRL	

83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12 446	124,7	149,64		Cod produs: NMN2021-3154/ NUREL MEDIKAL/ Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	135	162		GSP-003 (customizat)/ Su Biomedikal/ Turcia	IM Natusana SRL	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată						Romedcom	
83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	140	168		Sintrue med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL	
	Set chirurgical standard steril	Bucată						SRL Endo-Chirurgie	
84	Set de nastere steril	Bucată	19 126	66,67	80		SP-03007- 34 / BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S./ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	82,42	98,9		Sintrue med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL	

84	Set de nastere steril	Bucată	19126	86,6667	104	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI/ Turcia	M-INTER-FARMA	
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	88	105,6	BSP-001 (customizat)/ Su Biomedikal/ Turcia	IM Natusana SRL	
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	89,96	97,1568	Set de nastere steril N7604/ Leboo Healthcare Products Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	
84	Set de nastere steril	Bucată					Romedcom	
	Set de nastere steril	Bucată					SC "Imanotehnomed" SRL	
85	Set ginecologic	Bucată	86698	9,07	9,7956	Gynecological set SMG- 01/ Changzhou Shuangma Medical Device Co., Ltd/ China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
85	Set ginecologic	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucată	3175	56,15	60,64	Sintru med/China (lipsa cod)	IM Vivamed Farmacia Romii SRL	Nu corespunde

86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucată	3 175	59,25	63,99	Kit for epidural anesthesia, with filter, needle G18/ Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucată	3 175	61,50	66,42	HTI0318 / HT-02/ Hitec / Haitech/China	SOGNO	Nu corespunde
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucată	3 175	88,9350	96,0498	Perifix 401/ B. Braun/ Germania	Tetis International Co. SRL	Nu corespunde
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucată					IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucată					Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
87	Set pentru cezariana	Bucată	3 417	138	165	MDC-ORTS set se asamblează în conformitate cu specificatiile clientului /Turcia /Akmeda Medic	ACASA2000	Nu corespunde
87	Set pentru cezariana	Bucată	3 417	162,5	195	SP-03007-21/ BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm	Corespunde

87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	176,4972	211,7966	Disposable Sterile Cesarean Section Pack (601-002-S)/ 3 Teks Tekstil Gida ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI/ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	180	216	CSP-001 (Customiser)/ Su Biomedikal/ Turcia	IM Natusana SRL
87	Set pentru cezariana	Bucată					Romedcom
87	Set pentru cezariana	Bucată	3 417	182,82	219,384	Cod produs: NMN2021-3156/ NUREL MEDIKAL/ Turcia	SC"Imunotehnomed"SRL
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	207,5	249	set la comanda/ NURTEKS TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI/ Turcia	M-INTER-FARMA
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	211	253,2	D-971 / CESAREAN SECTION PACK/ Disposed/Turcia	Ecochimie
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	218,92	236,4336	SET FOR CAESAREAN (2156320)/ MHK Medikal Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Sti/Turcia	ICS "Farmina" SRL
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	255,56	276	Sintru med/China (lipsa cod)	IM Vivamed International SRL
88	Sistem pentru nutritie enterala, gravitational	Bucată	12795	16,94	20,328	6609022/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie
							Nu corespunde

86	Sistem pentru nutriție enterala, gravitațional	Bucată	12795	17,25	20,7	04020105/ Yaxin Medical/ China	SOGNO	Nu corespunde
88	Sistem pentru nutriție enterala, gravitațional	Bucată	12795	30	36	GT031-100/ Ningbo Greestmed Medical Instruments Co. Ltd/ China	IM Natusana SRL	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată	17845	11,72	12,6576	One-pc open Pouch 1087000F/ BAO-Health Medical Instrument Co., Ltd/ China	ICS "Faamina" SRL	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată	17845	12,4900	14,9880	Coloplast Recipient de mase fecale Alterna cu drenaj transparent 10-70mm (174550) + Filtrodor (005090)/ Coloplast A/S/ Danemarca	Tetis International Co. SRL	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată					ACASA2000	Nu corespunde
89	Sisteme stomice	Bucată					Ecochimie	Nu s-a verificat
90	Sonda (cateter) urinară Foley CH I2	Bucată	3350	6,65	7,18	1012212/ Zhanjiang Star enterprise Co.LTd	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
90	Sonda (cateter) urinară Foley CH I2	Bucată	3350	6,95	7,506	HTB0512R/ Hitec /China	SOGNO	Corespunde

90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	7,68	8,2944	3006-12/2/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	9,60	11,520		DataControl SRL	
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	6,65	7,18	1012214/ Zhanjiang Star enterprise Co.LTD	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	6,95	7,506	HTB0514R/Hitec /China	SOGNO	Corespunde
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	7,68	8,2944	3006-14/2/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	9,60	11,520		DataControl SRL	
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	6,95	7,506	HTB0516R/ Hitec/ China	SOGNO	Corespunde
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	7,68	8,2944	3006-16/2/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	9,60	11,520		DataControl SRL	
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată	36275	6,95	7,506	HTB0518R/ Hitec/ China	SOGNO	Corespunde

93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată		7,68	8,2944	3006-18/2/Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată	36275	9,60	11,520		DataControl SRL	
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	6,65	7,18	1012220/ Zhanjiang Star enterprise Co Ltd	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	6,95	7,506	HTB0520R/ Hitec/ China	SOGNO	Corespunde
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	7,68	8,2944	3006-20/2/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	9,60	11,520		DataControl SRL	
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	6,95	7,506	HTB0522R/ Hitec/ China	SOGNO	Corespunde
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	7,68	8,2944	3006-22/2/Ultramed/ Egipt	Ecochimie	

95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	9,60	11,520		DataControl SRL	
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	6,95	7,506	HTB0524R/ Hitec/ China	SOGNO	Corespunde
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	7,68	8,2944	3006-24/2/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	10,00	12,000		DataControl SRL	
97	Sonda (cateter) urinara Foley CH 26	Bucată	372	10,00	12,000		DataControl SRL	Nu s-a verificat
98	Sonda (cateter) urinara Foley CH 28	Bucată	45	10,00	12,000		DataControl SRL	Nu s-a verificat
99	Sonda (cateter) urinara Foley CH 30	Bucată	120	10,00	12,000		DataControl SRL	Nu s-a verificat
100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Bucată	2846	2,04	2,2032	4001-10/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde

100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Bucată	2846	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,04	2,2032	4001-12/ /Ultrasound/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,2	2,64	GT019-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,04	2,2032	4001-14/ /Ultrasound/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,2	2,64	GT019-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Bucată	14068	2,04	2,2032	4001-16/ /Ultrasound/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Bucată	14068	2,8	3,024	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	

104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Bucată	18008	2,04	2,2032	4001-18/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Bucată	18008	2,8	3,024	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Bucată	5058	2,04	2,2032	4001-20/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Bucată	5058	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,04	2,2032	4001-6/ /Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,2	2,64	GT019-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/ China	IM Natusana SRL	
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03 /Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Bucată	3495	2,04	2,2032	4001-8/ Ultramed/ Egipt	Ecochimie	Corespunde
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Bucată	3495	2,65	2,862	Stomach tube HK-C03/ Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	

108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	15,99	17,2692	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile N100 cod C0105/ Dalfan Wenjing Wooden Industry Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	24,1192	28,943	Sterile wooden tongue depressor(SCMNWP062) Republica Populară Chineză/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	29,81	35,772	64022002/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	
	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	30	26		IM Natusana SRL	
	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	3,55	4,26	66011301/Changshu Taining Medical Equipment/ China	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	3,200	3,840	110112/Boen Healthcare/ China	GBG-MLD SRL	Nu corespunde
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	3,85	4,158	Disposable vaginal speculum L (French type 2) SMV-05/ Changzhou Shuangma Medical Device Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	4,35	5,22	GT159-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL	Corespunde

109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată							DITA ESTEFARM S.R.L	
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată	152195	3,200	3,840	110113/Boen Healthcare/ China			GBG-MLD SRL	Nu corespunde
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată	152195	3,375	3,645	Disposable vaginal speculum M (French type 2) SMV-05/ Changzhou Shuangma Medical Device Co., Ltd/China			ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată							IM Natusana SRL	Nu s-a verificat
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată							DITA ESTEFARM S.R.L	Nu s-a verificat
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	3,200	3,840	110114/Boen Healthcare/ China			GBG-MLD SRL	Nu corespunde
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	3,45	3,726	Disposable vaginal speculum S (French type 2) SMV-05/ Disposable vaginal speculum S (French type 2) SMV-05			ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	4,35	5,22	GT159-100/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd/China			IM Natusana SRL	Corespunde
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată							DITA ESTEFARM S.R.L	

112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	15,6724	16,9262	Alcohol Swab 60mmx60mm(SCMDSN1076)/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineză	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	16,88	18,23	TYJ01 Tampon steril cu alcool 60x60mm/ NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	19,89	23,868	BT-16 Large/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	9,79	11,748	BT-16 Standard/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	9,8801	10,6705	Alcohol Swab 30mmx65mm(SCMDSN1075)/ Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/Republica Populară Chineză	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	11,34	12,25	TYJ01 Tampon steril cu alcool 60x30mm / NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	
114	Tampoanașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Set	7046	15,63	16,88	TYJ01-I Tampon steril fără alcool 60x60mm / NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	Nu corespunde
114	Tampoanașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Set	7046	17,94	21,528	BT-16 NA Large/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde
115	Tampoanașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)	Set	9398	3,79	10,548	BT-16 NA Standard/ Jiangsu Rongye Technology/ China	Ecochimie	Nu corespunde

115	Tamponașe sterile fără alcool, p'u aplicarea după procedura (standard size)	Set	9398	10.08	10.89	TY J01-1 Tampon steril fără alcool 60x30mm / NTL Co., Ltd/ China	LifeMed Group SRL	Nu corespunde
-----	---	-----	------	-------	-------	--	-------------------	---------------

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica pretul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-4479 din 27.12.2021	Sogno SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la loturile nr. 72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95 și 96 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 102/2021 din 30.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4483 din 27.12.2021	Farmina SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 14 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a prezentat clarificări
Rg02-4482 din 27.12.2021	Dita Est Farm SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 48 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 448 din 29.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4481 din 27.12.2021	Medglobalfarm SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la loturile nr. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 82, 83, 84 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 21/2021 din 29.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4480 din 27.12.2021	M-Interfarma SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 11 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 242 din 28.12.2021 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-4484 din 27.12.2021	Imunotehnomed SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 9 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a prezentat răspuns
Rg02-4485 din 27.12.2021	Azica Grup SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la loturile nr. 43, 72 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 279/01 din 03.01.2022 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-654 din 10.02.2022	Dita Est Farm SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 9, 14, 112, 62 prin prisma documentelor confirmative.	Răspuns din 15.02.2022
Rg02-653 din 10.02.2022	Data Control SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 76 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a prezentat clarificări
Rg02-652 din 10.02.2022	Farmina SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 9, 49 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 15/22 din 15.02.2022 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-651 din 10.02.2022	Natusana SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 49 prin prisma documentelor confirmative.	Răspuns la data de 17.02

Rg02-650 din 10.02.2022	Sogno SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 49 prin prisma documentelor confirmative.	Scrisoare nr. 09/22 din 15.02.2022 prezentarea informațiilor solicitate.
Rg02-649 din 10.02.2022	Ecochimie SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 79, 114, 115, 14, 48, 49, 113 prin prisma documentelor confirmative.	S-a răspuns parțial la clarificare la data 15.02
Rg02-656 din 10.02.2022	GBG MLD SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 49 prin prisma documentelor confirmative.	A răspuns la clarificări 17.02
Rg02-655 din 10.02.2022	Imunotehnomed SRL	Solicitare parametri tehnici lipsă la lotul nr. 14 prin prisma documentelor confirmative.	Nu a răspuns la clarificări

Ofertanții respinși/descalificați:

Nr lotului	Ofertantul	Motivul respingerii
Nr. 1, 2, 3 Ac pentru puncție lombara 18 G- 20G, loturile nr. 21-26 Cateter de aspiratie, nr. 44 Cearsafuri medicale, loturile nr. 64 – 70 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac 19G-25G, lot nr. 85 set ginecologic, nr. 89 sisteme stomice,	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat ”Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.”, în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește imprimată informația despre producător, țara de origine. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse. Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Nr. 9 Bahile (de unica folosinta), nr. 49 Garou	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b), potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și potrivit art. 17 alin (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume în urma clarificărilor s-a cerut prezentarea ambalajului pe care se va regăsi toată informația solicitată în documentația de atribuire, s-a prezentat ambalaj cu etichetă ce nu este conformă cu ISO 15223.
Nr. 14 Bonete medicale bufante	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, respectiv, nu a prezentat clarificări privind informații despre anumiți parametri tehnici solicitați.
Lot nr. 33 Cateter i/v periferic 26G, lot nr. 71 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac 27G, nr. 86 set pentru anestezie epidurală,	Farmina SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat ”Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.

<p>Lot nr. 78 saci de deșeuri galbene 50 l</p>	<p>Farmina SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat 50 l s-a oferit dimensiune 55x60 cm.</p>
<p>Lotul nr. 108 apăsătoare de limbă, nr. 109-111 speculă ginecologică L-M-S</p>	<p>Farmina SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lot nr.1 - 3 ac pentru puncție lombară 18G-20G</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește marcajul CE, astfel în declarația CE depusă în ofertă nu se regăsește așa produs.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lotul nr. 4-8 ac pentru puncție spinală 22G-27G, lotul nr. 81 seringă Jane 60 ml, nr. 88 Sistem pentru nutriție enterala, gravitațional</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>

<p>Lotul nr. 43 ceara pentru hemostază</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat 3 componente s-a oferit două, s-a solicitat ceara de albine, parafină, izopropil palmitat, s-a oferit ceara și vazelină</p>
<p>Lotul nr.61 Injector seringă pentru perfuzie 50 ml</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: mostra depusă nu corespunde – lipsește acul, piston stop lipsește, lipsește codul produsului pe mostră.</p>
<p>Lotul nr. 72 plasă pentru hernioplastie 15x15 cm</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p>
<p>Lotul nr. 86 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18</p>	<p>Sogno SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: mostra depusă nu corespunde deoarece s-a solicitat ac de tip Tuohy s-a oferit fără, s-a solicitat adapter Tuhy Borst, s-a prezentat fără, modelul/codul nu se regăsește pe mostră.</p>
<p>Lot nr. 9 Babile de unica folosință, nr. 14 bonete, nr. 21-26 cateter de aspirație, nr. 27-28 cateter periferic, nr. 33 cateter periferic 26 G, nr. 64 -65, 69, 71, microperfuzoare , nr. 77 pungi pentru colectarea urinei, nr. 86 set pentru anestezie epidurală, nr. 90, 91, 94, sondă urinară, nr. 109 speculă ginecologică.</p>	<p>Vivamed International SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.</p>
<p>Lot nr. 1, 3 ac pentru puncție lombară, nr. 13 bandaj elastic 7x12 cm, nr. 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42 cateter urinar, nr. 88 sistem pentru nutriție enterală</p>	<p>Natusana SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului și/sau informația despre producător, țara de origine. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p>

Lotul nr. 14 bonete	Natusana SRL	Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Lot nr. 23, 25 cateter de aspirație	Natusana SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma solicitării clarificărilor privind prezentarea ambalajului primar pe care să se regasească toată informația solicitată în documentația de atribuire, s-a contatat că cutia nu constituie ambalaj primar deoarece nu are imprimată informația solicitată. Ofertantul a prezentat doar eticheta lipită de cutie. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.
Lot nr. 4, 5, 6, 7, 8 ac pentru puncție spinală, nr. 85 set gynecologic, nr. 86 set pentru anestezie epidurală,	Natusana SRL	Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Lotul nr. 1, 2, 3, ac pentru puncție lombară, nr. 4, 6, 8 ac pentru puncție spinală	Tetis International SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.
Lot nr. 86 set pentru anestezie epidurală	Tetis International SRL	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Lot nr. 89 Sisteme stomice	Tetis International SRL	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Lot nr. 86 set pentru anestezie epidurală	Tetis International SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: mostra depusă nu corespunde tehnic, s-a solicitat 90 cm s-a oferit 1000 mm, s-a solicitat ac de 18G s-a oferit de 20G, s-a solicitat marcare la fiecare 10 cm, s-a oferit la fiecare 5 cm.
Lot nr. 89 Sisteme stomice	Tetis International SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostră.

Toată oferta	Triumf SRL	Motiv
Lot nr. 9 bahile de unică folosință	Imunotehnomed SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume în urma clarificărilor s-a cerut prezentarea ambalajului pe care se va regăsi toată informația solicitată în documentația de atribuire, nu sau prezentat clarificări.
Lotul r. 10 bandaj elastic 2mx8cm	M-Interfarma SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu corespunde dimensiunea s-a solicitat 2m x 8 cm, s-a oferit 4m x 8 cm
Lotul r. 10 bandaj elastic 2mx8cm, lot nr. 13 bandaj elastic 7m x 12 cm	Delta SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat elasticitatea ≥ 100%, s-a oferit 80%.
Lot nr. 14 bonete bufante	Ecochimie SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma solicitării calificărilor ce (în de ambalajul ce va conține toată informația operatorului economic a prezentat poze a ambalajului ce nu conține toată informația deplină, lipsește marcajul CE . Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.
Lot nr. 15 burete hemostatic 10x10x10mm, lot nr. 16 Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Azica Grup SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în formularul ofertei F 4.1 lipsește codul produsului (cod de referință), iar pe mostră se regăsește cod de referință, astfel, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse, totodată, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15).

<p>Lot nr. 21 Cateter de aspiratie CH 14, Lot nr. 25 Cateter de aspiratie CH 18</p>	<p>Ecochimie SRL</p>	<p>Pe mostră lipsește marcajul CE, astfel, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lot nr. 22 Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă, Lot nr. 23 Cateter de aspiratie CH 16, Lot nr. 24 Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă, Lot nr. 26 Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă</p>	<p>Ecochimie SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cu marcare în cm interval 1 cm și linie XPO, s-a oferit fără, mostra s-a prezentat cateter cu supapă dar nu s-a solicitat cu supapă.</p>
<p>Lot nr. 21 Cateter de aspiratie CH 14, Lot nr. 23 Cateter de aspiratie CH 16, Lot nr. 25 Cateter de aspiratie CH 18,</p>	<p>Data Control SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>
<p>Lot nr. 27 Cateter i/v periferic 14G, Lot nr. 28 Cateter i/v periferic 16G, lot nr. 29 Cateter i/v periferic 18G, Lot nr. 30 Cateter i/v periferic 20G, Lot nr. 31 Cateter i/v periferic 22G, Lot nr. 32 Cateter i/v periferic 24G, Lot nr. 33 Cateter i/v periferic 26G</p>	<p>M-Interfarma SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat ca acul cateterului să fie cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală, s-a oferit fără mecanism de protecție.</p>
<p>Lot nr. 43 Ceara pentru hemostaza</p>	<p>Azica Grup SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cel puțin trei componente, s-a oferit două componente.</p>

Lot nr. 48 Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Dita Est Farm SRL	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe mostră nu se regăsește codul produsului.</p> <p>Respectiv, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
Lot nr. 48 Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Ecochimie SRL	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe mostră nu se regăsește codul produsului.</p> <p>Respectiv, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
Lot 60 Halate de unica folosinta cu legaturi	Dita Est Farm SR Imunotehnomed SRL	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
Lot nr. 61 Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Ecochimie SRL, Data Control SRL, Labromed Laborator SRL, Tetis International SRL	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
Lot 62 Masca chirurgicala avansata	Ecochimie SRL	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cu bandă de aburire, s-a oferit fără.</p>
Lot nr. 65 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	M-INTER-FARMA SRL, Labromed Laborator SRL	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>

<p>Lotul nr. 66 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21, Lot nr. 68 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23, Nr 70 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25</p>	<p>M-INTER-FARMA SRL, Labromed Laborator SRL, Tetis International SRL, Vivamed International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lotul nr. 67 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22</p>	<p>M-INTER-FARMA SRL, Labromed Laborator SRL, Vivamed International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr. 69 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24</p>	<p>M-INTER-FARMA SRL, Tetis International SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr. 71 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25</p>	<p>Tetis International SRL, Labromed Laborator SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lotul nr. 76 Prolungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)</p>	<p>Data Control SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, respectiv, nu a prezentat clarificări privind informații despre anumiți parametri tehnici solicitați.</p>
<p>Lot nr. 81 Seringa Jane 60 ml (steril)</p>	<p>Data Control SRL, Natusana SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr 85 Set ginecologic</p>	<p>Natusana SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>

<p>Lot nr. 86 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18</p>	<p>Natusana RL, Labromed Laborator SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr. 87 Set pentru cezariana</p>	<p>Acasa 2000 SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostre.</p>
<p>Lot nr. 89 sisteme stomice</p>	<p>Acasa 2000 SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.", în urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește codul produsului. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p> <p>Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.</p>
<p>Lot nr. 89 sisteme stomice</p>	<p>Ecochimie SRL</p>	<p>Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice</p>
<p>Lot nr. 109 Specula ginecologica tip Cusco L</p>	<p>GBG MLD SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat "Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostre.</p>
<p>Lotul 110 Specula ginecologica tip Cusco M. Lot nr. 111 Specula ginecologica tip Cusco S</p>	<p>GBG MLD SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe mostră nu se regăsește codul produsului.</p> <p>Respectiv, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale</p>
<p>Lot nr. 113 Tampoane impregnate cu alcool (standard size)</p>	<p>Ecochimie SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform</p>

		<p>cerințelor din documentația de atribuire, astfel, a fost prezentată poza cutiei cu altă denumire comercială care diferă de catalogul producătorului, totodată, în oferta operatorului economic a indicat cutia de 100 bucati, iar în poză pe cutie este indicat 200 buc. Respectiv, nu este clar ce produs v-a fi livrat la beneficiarul final.</p>
<p>Lot nr. 114 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)</p>	<p>LifeMed SRL Grup</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat »Mostre - Se vor prezenta 2 buc, dar ofertantul nu a prezentat mostre.</p>
<p>Lot nr. 114 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)</p>	<p>Ecochimie SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în urma clarificărilor s-a solicitat ambalajul pe care se va regăsi toată informația conform cerințelor din documentația de atribuire, astfel, pe ambalajul prezentat repetat a fost un alt cod (BT-16 STD) decît cel din formularul ofertei (BT-16 NA), respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.</p>
<p>Lot nr. 115 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)</p>	<p>Ecochimie SRL</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, și anume în urma clarificărilor s-a cerut prezentarea ambalajului pe care se va regăsi toată informația solicitată în documentația de atribuire, nu sau prezentat clarificări</p>
<p>Lot nr. 115 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)</p>	<p>LifeMed SRL Grup</p>	<p>Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat amponașe fără alcool, dar mostra prezentată a fost tamponașe cu alcool, totodată, în catalogul atașat nu se regăsește produsul dat cu codul indicat în ofertă.</p>

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
- Pentru mai multe loturi cumulate
- Pentru toate loturile
- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
- Costul cel mai scăzut
- Cel mai bun raport calitate-preț
- Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		
Denumire factorul 1		Total
Pondere		
Denumire factorul n		Total
Pondere		
Denumirea operatorului economic n		
Denumire factorul 1		Total
Pondere		
Denumire factorul n		Total
Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

**Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate**

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	cantitatea	Pretul fără TVA	Pretul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Producătorul/Țara de origine	Ciștiătorul
9	Bahile (de folosinta) unica	Pereche	2070630	0,2598	0,3118	537949,67	645 622,43	Foot protective, RW 60	Teknoloji Medikal Ve Elektronik San. Ve Tic. LTD. S.R.L. Ş/Turcia	DITA ESTFARM S.R.L.
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	5230	21,2100	25,4520	110 928,30	133 113,96	Bint elastic medicinal 9512 2.0 m x 80 mm	Tonus Elast/Latvia	Tetis International Co. SRL
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	3988	7,2222	7,8	28 802,13	31106,4	OE10400P-E	ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	9797	11,3889	12,3	111 577,05	120503,1	OE12500P-E	ZARYS Internationa Group sp. z.o.o sp.k / Polonia	M-INTER-FARMA
14	Bonete medicale bufante	Bucată	1984070					Nurse cap (SCMNW/P028)	Republica Populară Chineză/Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd	DITA ESTFARM S.R.L.
15	Burete hemostatic 10x 10 mm	Bucată	8125	3,95	14,266	32 093,75	34 661,25	ES45	Equispon Dental	SOGNO
16	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Bucată	7970	18,95	20,466	151 031,50	163 114,02	ES31-8	Equispon Dental	SOGNO
17	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult	Bucată	17230	1,287	1,39	22 175,01	23949,7	2001-16	Ultramed /Egipt	Ecochimie
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale Fr 10 (Neonatalogie/Pediatric)	Bucată	22955	1,287	1,39	29 543,09	31907,45	2001-10	Ultramed /Egipt	Ecochimie
19	Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii	Bucată	9965	1,287	1,39	12 824,96	13851,35	2001-6	Ultramed /Egipt	Ecochimie

38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	17327	1,213	1,31	21 017,65	22698,37	3001-18	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2227	1,213	1,31	2 701,35	2917,37	3001-20	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	995	1,213	1,31	1 206,94	1303,45	3001-22	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	2156	1,213	1,31	2 615,23	2824,36	3001-8	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Bucată	1903	1,213	1,31	2 308,34	2492,93	3001-6	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
43	Ceara pentru hemostaza	Bucată	3623	24,24	29,088	87 821,52	105385,824	Diek Bone WaxBW01	Demophorius Limited/ Cipru	Ecochimie
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	146324	9,00	10,80	1316916,00	1580 299,20	20-042-01	Zenmed/ Turcia	Romedcom
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	128280	2,6782	3,2138	343 559,50	412 266,26	Medical sheets 50x40 cm(YFS-14)	YFS Gida Temizlik Ambalaj Medikal Tic. Ltd. Sti./ Turcia	DITA ESTFARM S.R.L
49	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9276	8,00	9,6	74 208,00	89049,6	GJ030-300	Guangjing Medical/ China	SOGNO
50	Halat chirurgical steril L	Bucată	69040	17,5	21	1 208 200,00	1 449 840,00	SG01201-03	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm
51	Halat chirurgical steril M	Bucată	17725	17,5	21	310 187,50	372 225,00	SG-01201-02	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm

52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	9650	22,5	27	217 125,00	260 550,00	SG- 01202-03	BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	5810	23	27	130 725,00	156 870,00	SG- 01202-02	BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1800	22,5	27	40 500,00	48 600,00	SG- 01202-01	BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	10950	22,5	27	246 375,00	295 650,00	SG- 01202-04	BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	15380	22,50	27	346 050,00	415 260,00	SG- 01202-05	BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm
57	Halat chirurgical steril S	Bucată	3100	17,50	21	54 250,00	65 100,00	SG- 01201-01	BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm
58	Halat chirurgical steril XL	Bucată	64030	17,5	21	1 120 525,00	1 344 630,00	SG- 01201-04	BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş/ Turcia	Medglobalfarm
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	78700	17,5	21	1 377 250,00	1 652 700,00	SG- 01201-05	BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL	Medglobalfarm

62	Masca chirurgicala avansata	Bucată	3481300	0,7144	0,8573	2 487 040,72	2 984 518,49	Medispo-Face Mask(966-TO-AF	Guilin Sanitary Protections, Inc./ Republica Populară Chineza	HBM	DITA ESTFARM S.R.L
63	Masca de examinare simpla	Bucată	8655600	0,1826	0,2191	1 580 512,56	1 896 441,96	DR. Filtrix	FILTRANIUM SRL/ Republica Moldova		DITA ESTFARM S.R.L
64	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	3975	0,8981	0,97	3 569,95	3855,75	GCH0201-19G-LL	Ningbo Greatcare Trading Co., LTD/ China		M-INTER-FARMA
72	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm	Bucată	617	73,45	73,45	45318,65	45318,65	DM1515	Duzey Medical Cihazlar San. Tic. Ltd Şti./ Turcia		Azica Grup SRL
73	Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm	Bucată	1005	42,50	42,50	42 712,50	42 712,50	P1515	Altaylar/ Turcia		SOGNO
74	Plasa (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	Bucată	575	142,50	142,50	81 937,50	81 937,50	P0815	Altaylar/ Turcia		SOGNO
75	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	71310	2	2,4	142 620,00	171144	P1500-BF	Zays International Group sp.z.o.o. sp.k./ Polonia		M-INTER-FARMA
76	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	53510	3,54	3,8232	189 425,40	204579,432	1011-150/HP	Ultramed/ Egipt		Ecochimie
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	161165	3,36	3,6288	541 514,40	584835,552	3003	Ultramed/ Egipt		Ecochimie
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	601315	2,58	3,1	1 392,70 551	1 864 076,50	"MGF	Pacoplast - Service Republica Moldova"	SRL/ Republica Moldova	Medglobalfarm
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	3006	133,33	160	400 789,98	480 960,00	"SP-03007-89	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.Ş/ Turcia"		Medglobalfarm

83	Set chirurgical standard steril	Bucată	12446	91,67	110	1 924,82	1 140	1 060,00	369	"SP-03007-43	BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş./ Turcia"	Medglobalfarm
84	Set de nastere steril	Bucată	19126	66,67	80	1 130,42	1 275	1 080,00	530	"SP-03007-34	BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş./ Turcia"	Medglobalfarm
87	Set pentru cezariana	Bucată	3417	162,5	195	555 262,50	666 315,00		21	"SP-03007-21	BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş./ Turcia"	Medglobalfarm
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	3350	6,95	7,506	23 282,50	25 145,1			HTB0512R	Hitec/China	SOGNO
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	9406	6,95	7,506	65 371,70	70 601,436			HTB0514R	Hitec/China	SOGNO
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	38897	6,95	7,506	270 334,15	291 960,882			HTB0516R	Hitec/China	SOGNO
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată	36275	6,95	7,506	252 111,25	272 280,15			HTB0518R	Hitec/China	SOGNO
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	13812	6,95	7,506	95 993,40	103 672,872			HTB0520R	Hitec/China	SOGNO
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3367	6,95	7,506	23 400,65	25 272,702			HTB0522R	Hitec/China	SOGNO
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	952	6,95	7,506	6 616,40	7 145,712			HTB0524R	Hitec/China	SOGNO
100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Bucată	2846	2,04	2,2032	5 805,84	6 270,3072			4001-10	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3092	2,04	2,2032	6 307,68	6 812,2944			4001-12	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4831	2,04	2,2032	9 855,24	10 643,6592			4001-14	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Bucată	14068	2,04	2,2032	28 698,72	30 994,6176			4001-16	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie

104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Bucată	18008	2,04	2,2032	36 736,32	39675,2256	4001-18	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Bucată	5058	2,04	2,2032	10 318,32	11143,7856	4001-20	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1509	2,04	2,2032	3 078,36	3324,6288	4001-6	/Ultramed/ Egipt	Ecochimie
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Bucată	3495	2,04	2,2032	7 129,80	7700,184	4001-8	Ultramed/ Egipt	Ecochimie
108	Spatule din lemn de (apasatoare de limba),sterile	Set	30419	24,1192	28,943	733 681,94	880 417,12	Sterile wooden tongue depressor (SCMNWP06)	Republica Populară Chineza/Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd	DITA ESTFARM S.R.L
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	29510	4,35	5,22	128 368,50	154042,2	GT159-100	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL
111	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	47250	4,35	5,22	205 537,50	246645	GT159-100	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd/China	IM Natusana SRL
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	45894	15,6724	16,9262	719 269,13	776 811,02	Alcohol Swab 60mmx60mm (SCMDSN1076)	Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/ Republica Populară Chineza	DITA ESTFARM S.R.L
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	68664	9,8801	10,6705	678 407,19	732 679,21	Alcohol Swab 30mmx65mm (SCMDSN1075)/	Shanghai Channelmed Import and Export Co.,Ltd/Republica Populară Chineza	DITA ESTFARM S.R.L

Anularea procedurii de achiziție publică:

Loturile 1,2,3,4,5,6,7,8,21,23,25,61,65,66,67,68,69,70,71,81,85,86,89,110 se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi, trei și șase după caz a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme, care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire și care depășesc cu 30% valoarea estimată.

Loturile nr. 13,22,24,26,48,88,114,115 se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi și trei a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme, care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

Lotul nr. 46,47,80,97,98,99 se anulează deoarece suma fiecărei oferte fără TVA depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

Lotul nr. 60 și 79 se anulează în conformitate cu art. art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, din cauză specificației tehnice eronate (conform tabelului), respectiv, evaluarea tehnică este imposibilă, conform căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7

Pentru loturile anulate se va desfășura procedura de achiziție publică repetată.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participantii procedurii de achiziție în cauză	Rg02-734 din 21.02.2022	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(*Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat la CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
Sogno SRL	Cu capital autohton	21042773/08 Conform anexei	33100000-1	60191,25	66291,99	31.12.2022
Tetis International SRL	Cu capital autohton	21042773/09 Conform anexei	33100000-1	503809,92	553153,68	31.12.2022
Romedcom SRL	Cu capital autohton	21042773/07 Conform anexei	33100000-1	319986,00	383983,2	31.12.2022
Ecochimie SRL	Cu capital autohton	21042773/03 Conform anexei	33100000-1	815511,05	887456,68	31.12.2022
Dita Est Farm SRL	Cu capital autohton	21042773/02 Conform anexei	33100000-1	70515,342	84032,025	31.12.2022

Notă: IMSP CS Maramonvea în baza scrisorii nr. 7 din 23.03.2022 a refuzat încheierea contractului cu operatorul economic câștigător Romedcom SRL și IMSP CS Nisporeni în baza scrisorii nr. 01-0/108 din 17.03.2022 au refuzat încheierea contractelor cu operatorii economici câștigători Romedcom SRL și Dita Est Farm SRL.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	_____
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG



*Execuțor dare de seamă - Truc Bereanu
Contracte Veritice te Doocu Potage - R.A.*

Anexa
Sogno SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare la CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042773/08/25	05.04.2022	CRDM	960	1152
21042773/08/30	05.04.2022	Cs Basarabeasca	400	480
21042773/08/31	05.04.2022	CS Bocșa	80	96
21042773/08/33	05.04.2022	CS Bravicea	80	96
21042773/08/38	05.04.2022	CS Chiperceni	229,5	251,7
21042773/08/44	05.04.2022	CS Copanca	214,25	240,99
21042773/08/46	05.04.2022	CS Cotiujenii Mari	400	480
21042773/08/52	05.04.2022	CS Dubasarii Vechi	261	285,72
21042773/08/54	05.04.2022	CS Falesti	1600	1920
21042773/08/63	05.04.2022	CS Hirbovat	234,75	277,53
21042773/08/64	05.04.2022	CS Horesti	159	181,32
21042773/08/67	05.04.2022	CS Larga	160	192
21042773/08/68	05.04.2022	CS Larga Noua	252,95	282,786
21042773/08/69	05.04.2022	CS Leova	80	96
21042773/08/70	05.04.2022	CS Magdacesti	160	192
21042773/08/72	05.04.2022	CS Maramonovca	379	409,32
21042773/08/73	05.04.2022	CS Marculesti	139	150,12
21042773/08/76	05.04.2022	CS Nisporeni	400	480
21042773/08/78	05.04.2022	CS Orhei Nr.1	839,5	1002,66
21042773/08/79	05.04.2022	CS Otaci	166,8	180,144
21042773/08/95	05.04.2022	CS Susleni	1897,5	2068,5
21042773/08/103	05.04.2022	CS Tocuz	80	96
21042773/08/111	05.04.2022	CSR Anenii Noi	403	436,2
21042773/08/115	05.04.2022	CSR Ocnita	395	426,6
21042773/08/139	05.04.2022	SCR Timofei Mosneaga_202172955151	50180	54770,4
21042773/08/180	05.04.2022	CS Gotesti	40	48
Total			60191,25	66291,99

Tetis International SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva	Data de înregistrare la CAPCS
21042773/09/35	Institutul de Cardiologie	39634,7	42805,8	05.04.2022
21042773/09/37	Institutul Mamei si Copilului	464175,22	510347,88	14.04.2022
TOTAL		503809,92	553153,68	

Romedcom SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare de CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042773/07/03	06.04.2022	AMT Buiucani	9900	11880
21042773/07/04	06.04.2022	AMT Centru	4500	5400
21042773/07/05	06.04.2022	AMT Ciocana	4500	5400

21042773/07/06	07.04.2022	Centru Ftiziopneum Reabilitare Copii „Comesti,,	90	108
21042773/07/07	06.04.2022	CMF PANFILII PAVEL	90	108
21042773/07/09	06.04.2022	CPT Badiceni	4500	5400
21042773/07/11	06.04.2022	CRDM	450	540
21042773/07/13	06.04.2022	CS Cimisia	2700	3240
21042773/07/14	06.04.2022	CS Colibasi	90	108
21042773/07/15	06.04.2022	CS Copanca	450	540
21042773/07/17	06.04.2022	CS Durlęsti	1800	2160
21042773/07/18	06.04.2022	CS HIncesti	900	1080
21042773/07/19	06.04.2022	CS Ignatei	180	216
21042773/07/20	06.04.2022	CS Ivancea	450	540
21042773/07/21	06.04.2022	CS Lozova	900	1080
21042773/07/22	06.04.2022	CS Manoilesti	180	216
21042773/07/24	06.04.2022	CS Nisporeni	1350	1620
21042773/07/25	06.04.2022	CS Pirjolteni	180	216
21042773/07/27	06.04.2022	CS Stauceni	450	540
21042773/07/28	06.04.2022	CS Susleni	1800	2160
21042773/07/29	06.04.2022	CS Tocuz	90	108
21042773/07/30	06.04.2022	CS Varnita	900	1080
21042773/07/31	06.04.2022	CS Varzarestii-Noi- Pitusca	90	108
21042773/07/32	06.04.2022	CS Vasileuti	180	216
21042773/07/33	06.04.2022	CS Vorniceni	216	259,2
21042773/07/34	06.04.2022	CSR Floresti	900	1080
21042773/07/35	06.04.2022	IFP Chiril Draganiuc	900	1080
21042773/07/36	06.04.2022	Institutul de Medicina Urgenta	18000	21600
21042773/07/39	06.04.2022	Maternitatea Municipala Nr.2	900	1080
21042773/07/40	06.04.2022	SC Balti	18000	21600
21042773/07/42	06.04.2022	SCM Gh.Paladi	900	1080
21042773/07/44	06.04.2022	SCMBCC	720	864
21042773/07/45	06.04.2022	SCMC al MA	18000	21600
21042773/07/46	06.04.2022	SCMC VIgnatenco	1440	1728
21042773/07/47	06.04.2022	SCM Ftiziopneumologie	9000	10800
21042773/07/48	06.04.2022	SCMS MPS	60300	72360
21042773/07/49	06.04.2022	SCTO	16200	19440
21042773/07/50	06.04.2022	SDMC	18000	21600
21042773/07/51	07.04.2022	SIS RM	11700	14040
21042773/07/53	06.04.2022	Spitalul de Stat	450	540
21042773/07/54	06.04.2022	SR Briceni	900	1080
21042773/07/55	06.04.2022	SR Cahul	8640	10368
21042773/07/56	06.04.2022	SR Călărași	9000	10800
21042773/07/57	06.04.2022	SR Cantemir	6300	7560
21042773/07/58	06.04.2022	SR Căușeni	18000	21600
21042773/07/59	06.04.2022	SR Ceadir Lunga	1800	2160
21042773/07/60	06.04.2022	SR Cimisia	900	1080
21042773/07/62	06.04.2022	SR Drochia	450	540
21042773/07/63	06.04.2022	SR Edinet	2700	3240
21042773/07/64	06.04.2022	Sr Falesti	900	1080
21042773/07/65	06.04.2022	SR Hincesti_202172955324	13500	16200
21042773/07/66	06.04.2022	SR Leova	2700	3240
21042773/07/68	06.04.2022	SR Riscani	2700	3240
21042773/07/69	06.04.2022	SR Singerei	900	1080
21042773/07/70	06.04.2022	SR Soroca	900	1080
21042773/07/71	06.04.2022	Sr STefan Voda	900	1080

21042773/07/72	06.04.2022	SR Telenesti	450	540
21042773/07/73	06.04.2022	SR Ungheni	36000	43200
Total			319986,00	383983,2

Ecochimie SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare de CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042773/03/01	03.04.2022	Administratia Națională a Penitenciarelor	978,23	1056,484
21042773/03/02	11.04.2022	AMT Botanica	168	181,44
21042773/03/03	11.04.2022	AMT Buiucani	744,78	804,36
21042773/03/11	11.04.2022	CNAMUP	8533,5	9216,12
21042773/03/64	12.04.2022	INN	58370,3	65657,8
21042773/03/65	03.04.2022	Institutul de Cardiologie	2516,7	2718,04
21042773/03/66	11.04.2022	Institutul de Medicina Urgenta	153044	167614,16
21042773/03/67	11.04.2022	Institutul Mamei si Copilului	205189,23	222768,7
21042773/03/68	11.04.2022	Institutul Oncologic	125245,04	135409,984
21042773/03/69	11.04.2022	Maternitatea Municipala Nr.2	411,73	444,668
21042773/03/71	11.04.2022	SC Balti	21042,6	22725,92
21042773/03/73	11.04.2022	SCM Arh. Mihail	13081	14127,44
21042773/03/76	11.04.2022	SCM Sfanta Treime	109132,7	117863,32
21042773/03/81	11.04.2022	SCMFtiziopneumologie	948	1023,84
21042773/03/83	11.04.2022	SCPsihiatrie	1121,58	1211,304
21042773/03/85	11.04.2022	SCTO	2593,62	2801,088
21042773/03/89	11.04.2022	Spitalul de Stat	3481,3	3759,8
21042773/03/90	11.04.2022	SPsihiatrie Balti	931,63	1006,164
21042773/03/92	11.04.2022	SR Basarabasca	404,22	436,56
21042773/03/93	11.04.2022	SR Briceni	4926,25	5407,612
21042773/03/94	11.04.2022	SR Cahul	24253,55	26193,956

21042773/03/95	11.04.2022	SR Călărași	291,9	315,256
21042773/03/96	11.04.2022	SR Cantemir	4002,61	4322,788
21042773/03/97	11.04.2022	SR Căușeni	8027,1	8756,44
21042773/03/98	11.04.2022	SR Ceadir Lunga	5095,2	5502,8
21042773/03/99	11.04.2022	SR Cimislia	5199,585	5644,606
21042773/03/100	11.04.2022	SR Comrat	15390,15	16795,9
21042773/03/102	11.04.2022	SR Donduseni	469,43	506,98
21042773/03/106	11.04.2022	SR Floresti	1138,85	1229,98
21042773/03/107	11.04.2022	Sr Glodeni	1856,885	2005,434
21042773/03/109	11.04.2022	SR Ialoveni	1072,35	1158,14
21042773/03/110	11.04.2022	SR Leova	398,87	430,78
21042773/03/111	11.04.2022	SR Nisporeni	2233,7	2412,376
21042773/03/112	11.04.2022	Sr Ocnita	2088	2255,04
21042773/03/114	11.04.2022	SR Rezina	3300,15	3578,716
21042773/03/115	11.04.2022	SR Riscani	3009,75	3250,532
21042773/03/116	11.04.2022	SR Singerei	7050	7613,992
21042773/03/117	11.04.2022	SR Soldanesti	2313,36	2498,432
21042773/03/118	11.04.2022	SR Soroca	12651,73	13692,94
21042773/03/119	11.04.2022	Sr STefan Voda	85,46	92,296
21042773/03/122	11.04.2022	SR Ungheni	2718,01	2964,5
Total			815511,05	887456,68

Dita Est Farm SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare de CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractul ui fără tva	Suma contractul ui cu tva
21042773/02/07	13.04.2022	CCD al MA	9747,5	11696,4
21042773/02/10	13.04.2022	CFRC Tirnova	413,4384	496,086
21042773/02/26	13.04.2022	CP Copii Dizab Orhei	1105,39	1326,38
21042773/02/30	13.04.2022	CPR pentru Copii de Virsta Frageda Chisinau	8045,77	9560,59
21042773/02/32	13.04.2022	CPTPD Balti	9309,42	10934

21042773/02/33	13.04.2022	CPTPD COcieri_2021729551 37	7680,1376	9170,2288
21042773/02/34	13.04.2022	CPTsi RCopii Balti	23510,9	28024,57
21042773/02/40	13.04.2022	CRRC	10619,2775	12724,7475
21042773/02/41	13.04.2022	CRZCDCriuleni	83,5093	99,0235
Total			70515,342	84032,025

