

## **Cuprins:**

### **ACHIZIȚII PUBLICE**

### **Anunțuri de intenție**

Primăria comunei Căinari Vechi, raionul Soroca .....	4
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	6
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	13
Liceul Republican cu Profil Sportiv .....	19
Primăria municipiului Hîncești .....	21
Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir.....	223
Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni .....	225
Consiliul raional Fălești.....	227
Primăria sat. Volintiri, rn. Ștefan Vodă .....	229
Administrația Națională a Penitenciarelor .....	231
Primăria Bardar.....	235
I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” .....	237
Î.M.Piața Centrală.....	239
Î.M.Piața Centrală.....	241
Î.M.Piața Centrală.....	243

### **Anunțuri de atribuire**

Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu.....	245
Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu.....	248
Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu.....	250
Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne .....	253
Primăria comunei Zaim .....	256
Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală .....	258
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	260
Primăria mun. Ungheni .....	263
Instituția Publică Teatrul Dramatic Rus de Stat „Anton Cehov”.....	265
IP Universitatea Tehnică a Moldovei.....	267
Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate .....	269
Inspectoratul General al Poliției .....	271
Liceul Republican cu Profil Sportiv .....	273
I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică.....	275
IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”.....	277

Inspectoratul General al Poliției .....	281
Direcția generală transport public si căi de comunicație .....	283
Primăria comunei Vasilcău .....	285
Serviciul de Informații și Securitate al RM .....	288
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii .....	290
Direcția Generală Educație și Cultură, Fălești .....	292
Comuna Baltata .....	294

### **Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor**

IMSP Institutul Oncologic.....	296
Compania Națională de Asigurări în Medicină .....	298
Consiliul Raional Hincești .....	302
Primăria Șerpeni .....	304
IMSP Spitalul raional Cantemir .....	307
Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă .....	312
IMSP Institutul de Medicină Urgentă .....	315
Примария мун. Комрат .....	318
Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.....	321
Primăria mun. Soroca.....	324
IMSP Dispensarul Republican de Narcologie .....	327
Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate .....	330
Institutia Publică Colegiul Alexie Mateevici.....	333
Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate .....	335
DGASPF a Primăriei mun. Bălți .....	338

### **ACHIZIȚII SECTORIALE**

#### **Anunțuri de intenție**

Societatea pe Acțiuni "Apă-Canal Chișinău".....	341
SA "Moldovagaz" .....	344

#### **Anunțuri de atribuire**

"MOLDOVATRANSغاز" SRL .....	347
"MOLDOVATRANSغاز" SRL .....	350

## **Anunțuri de participare**

SA „CET-Nord” ..... 354

## **Alte anunțuri**

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” ..... 359

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 1 din 23.05.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	<b>Primaria comunei Căinari Vechi, raionul Soroca</b>
IDNO	<b>1007601001499</b>
Adresa	<b>s. Căinari Vechi, raionul Soroca</b>
Numărul de telefon/fax	<b>023075236, 060062277</b>
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<b><a href="mailto:cainariivechprimaria@mail.ru">cainariivechprimaria@mail.ru</a></b>
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	<b>060062277</b>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	<a href="https://mtender.gov.md/">https://mtender.gov.md/</a> www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Autoritate Publică Locală

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4520000-9	Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r. Soroca	Conform caietului de sarcini	Licitație deschisă privind Lucrările de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r. Soroca	5255766,0

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului; - capacitatea de exercitare a activității profesionale; - capacitatea economică și financiară; - capacitatea tehnică și/sau profesională; - standarde de asigurare a calității;

**II. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Mai-iunie 2022
--	----------------

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**  
**privind achiziționarea IP telefonie pentru anul 2022**

**Nr. 20 din 23.05.2022**

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str.Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:achizitiipublicescr@gmail.com">achizitiipublicescr@gmail.com</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="http://www.scr.md">www.scr.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Slonina Pavel, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	<a href="http://www.achizitii.md">www.achizitii.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1		Lot nr.1: Echipament Telecomunicatii				263163,33
	32429000-6	Lot nr.1.1: Telefon IP	350	buc	<p>Telefon IP tip 1 Taste Funcționale: 1 cont SIP, 2 taste de linie cu LED-uri bicolore, 3 taste soft programabile sensibile la context. Afișaj grafic: display LCD de 132 x 48 (2,95 inchi). Interfețe de rețea: porturi Ethernet duale 10/100 Mbps, suport Poe Suport protocoale și standarde: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLU, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR Suport codec-uri vocale pentru: G.711μ/a, G.722 (bandă largă), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF în bandă și în afara benzii (În audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Conținutul pachetului: telefon, receptor cu cablu, suport de bază, alimentare universală, cablu de rețea.</p>	

	32429000-6	Lot nr.1.2: Telefon IP	3	buc	<p>Telefon IP tip 2</p> <p>Taste caracteristici: 5 conturi SIP, 10 taste de linie.</p> <p>Display grafic: LCD color TFT de 4,3 inchii (480x272).</p> <p>Interfață: interfață Wi-Fi dual-band integrată 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz și 5GHz) și Bluetooth integrat.</p> <p>Interfețe de rețea: porturi dual Gigabit Ethernet, suport Poe</p> <p>Suport protocoale și standarde: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6</p> <p>Suport codecuri vocale pentru: G.711μ/a, G.722 (bandă largă), G.723,G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF în bandă și în afara benzii (În audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC</p> <p>Modul de extensie suport</p> <p>Alimentare: Adaptor universal de alimentare inclus: Intrare: 100 - 240V; Power-over-Ethernet integrat (802.3af)</p> <p>Conținutul pachetului: telefon, receptor cu cablu, suport de bază, alimentare universală, cablu de rețea.</p>	
	32429000-6	Lot 1.3: Stație IP PBX	1	buc	<p>Capacitate de apel: Utilizatori: 1000 Apeluri simultane (G.711): 150 Apeluri SRTP simultane maxime (G.711): 100</p> <p>Interfețe de rețea Trei porturi Gigabit</p> <p>Porturi FXS pentru telefon analogic: 2 rj11</p> <p>Linie PSTN porturi FXO: 2 rj11</p> <p>Numărul maxim de participanți la podurile de conferință: 6 săli de conferințe video și până la 30 de petreceri cu 1080p, presupunând 4 fluxuri video + 1 partajare a ecranului (H.264 și Opus) Conferință vocală: până la 150 de persoane (G.711)</p> <p>Codecuri video: H.264, H.263, H263+, H.265, VP8</p> <p>Codecuri de voce și fax Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38</p> <p>Display LCD 320x240 LCD color cu ecran tactil</p> <p>QoS Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) și Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS</p> <p>Protocoale de rețea: SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC -ETH, PPP, Frame Relay (în așteptare), IPv6, OpenVPN®</p> <p>Metode de deconectare: Ton de ocupat/aglomerație/Tonul urlet, inversarea polarității, sincronizarea blițului cu cârlig, deconectarea curentului în buclă</p> <p>Criptare media: SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X</p> <p>Intrare sursă de alimentare universală: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz;</p>	
2	Lot nr. 2: Echipament informatic				273622,50	

	32429000-6	Lot nr. 2.1: Switch 24 port optic	2	buc	<p>Comutator de rețea tip1 Tip: Manageabil Stacking Switch 24 ports SFP+</p> <p>Descriere generală: Min. 24 interfețe SFP+ 10 Gbps Min. 4 interfețe 10 Gigabit combo (Gigabit cupru/SFP+ combo ports) 1 interfata management Rackabil 19", 1U Performanțe: Rata de forwarding: min. 240 Mpps cu pachete de 64B Switching bandwidth: min. 480 Gbps Min. 16k adrese MAC MTU configurabil până la 9KB MTBF minim 1 300 000 ore Memorie și procesor: Min. 800 MHz CPU Min. 512 MB DRAM Min. 256 MB FLASH Memoria instalată va trebui să asigure simultan toate funcționalitate solicitate Caracteristici minimale incluse: RSTP, MSTP Automatic QoS Autonegociere pe toate porturile Port Security LACP, IGMP, NTP SNMPv3 Min. 4094 VLAN-uri active Voice VLAN Broadcast, multicast, unicast storm control per port Auto-MDIX Standarde: IEEE 802.1 D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS Prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1 sMultiple VLAN Instances of Spanning Tree IEEE 802.1 w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE 802.1x User Authentication IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports IEEE 802.3 10BASE-T specification IEEE 802.3u 100BASE-TX specification IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification IEEE 802.3z 1000BASE-X specification IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet over copper</p> <p>Management: Configurare CLI consolă, web Alimentare cu energie electrică:</p>	
--	------------	---	---	-----	--	--



					<p>Min. 1 Sursă de alimentare internă cu suport pentru standardele RM: 220-240V/50 Hz</p> <p>Consum de putere: Max. 55.5 W</p> <p>Temperatura de operare: Interval min. : 0° la 45°C</p> <p>Garanție: Se acordă garanție minim 2 ani Update software gratuit: 2 ani Acces la suportul tehnic al fabricantului: 2 ani Garanția se acordă la sediul clientului</p> <p>Accesorii incluse în set: 1x cablu de alimentare energie electrică cu conector conform standardelor RM 1x kit de instalare 19" cu toate cablurile de protecție (împământare), șuruburile, cât și alte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune incluse.</p>	
	32429000-6	Lot nr. 2.2: Switch 48 port	16	buc	<p>Comutator de rețea tip2 Tip: Manageabil Switch 48+ -ports cu PoE+</p> <p>Descriere generală: Min. 48 interfețe 10/100/1000 Gigabit Ethernet Min. 4 interfețe Gigabit SFP Rackabil 19", 1U</p> <p>Performanțe: Rata de forwarding: min. 77 Mpps cu pachete de 64B Switching bandwidth: min. 104 Gbps Min. 8k adrese MAC MTU configurabil până la 9KB MTBF minim 800 000 ore</p> <p>Memorie și procesor: Min. 800 MHz CPU Min. 512 MB DRAM Min. 256 MB FLASH</p> <p>Memoria instalată va trebui să asigure simultan toate funcționalitate solicitate</p> <p>Caracteristici minimale incluse: RSTP, MSTP Automatic QoS Autonegociere pe toate porturile Port Security LACP, IGMP, NTP SNMPv3 Min. 255 VLAN-uri active Voice VLAN Switch port autorecovery Broadcast, multicast, unicast storm control per port Auto-MDIX</p> <p>Standarde: IEEE 802.1 D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS Prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1 sMultiple VLAN Instances of Spanning Tree</p>	

					<p>IEEE 802.1 w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree  IEEE 802.1x User Authentication  IEEE 802.1ab LLDP  IEEE 802.3ad LACP  IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports  IEEE 802.3 10BASE-T specification  IEEE 802.3u 100BASE-TX specification  IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification  IEEE 802.3z 1000BASE-X specification  IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet  IEEE 802.3af  IEEE 802.3at</p> <p>Management:  Configurare CLI consolă, web  Alimentare PoE:  Putere minimă alocată pentru PoE: 370W  Min. 48 port cu PoE  Standart PoE suportat:  IEEE 802.3af PoE  IEEE 802.3at PoE+  Alimentare cu energie electrică:  Min. 1 Sursă de alimentare internă cu suport pentru standardele RM: 220-240V/50 Hz  Consum de putere:  Max. 500 W  Temperatura de operare:  Interval min. : 0° la 50°C  Garanție:  Se acordă garanție minim 2 ani  Update software gratuit: 2 ani  Acces la suportul tehnic al fabricantului: 2 ani  Garanția se acordă la sediul clientului  Accesorii incluse în set:  1x cablu de alimentare energie electrică cu conector conform standardelor RM  1x kit de instalare 19" cu toate cablurile de protecție (împământare), șuruburile, cât și alte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune incluse.</p>	
3	Lot nr. 3: Echipament informatic, Piese, Cablu optic tip 1, Cablu optic tip 2				93054,58	
	32429000-6	Lot nr. 3.1: Ansamblu cablu	2	buc.	<p>Ansamblu cablu Twinax SFP + la SFP + DAC, pasiv, 1 metru, AWG30. Lungime DAC = cu 2 conectori SFP +. Compatibil pe scara larga cu Cisco, Meraki, Ubiquiti, Netgear, D-Link, TP-Link, QNAP, Supermicro, Mikrotik, Zyxel, Linksys, Broadcom, NetScout, ZTE etc. Cablul SFP + poate conecta diverse dispozitive, cum ar fi comutator de fibra, stocare, router, server, firewall, adaptor de retea, convertor media, centru de date si alte echipamente cu fibra optica cu porturi SFP + etc.</p>	

	32429000-6	Lot nr. 3.2: Modul optic	64	set	SFP+ 10G Transceiver, SFP-10G-LR, 10 KM, Compatibile cu Echipament din lot 2 si lot 3	
	32429000-6	Lot nr. 3.3: Piese	3	buc.	19" 42U Standard Floor Rack, 600x600	
	32429000-6	Lot nr. 3.4: Piese	33	buc.	Cable Management	
	32429000-6	Lot nr. 3.5: Patch Panel optic	36	buc.	LC Patch panel optic 24 port, including adaptors and pigtail	
	32429000-6	Lot nr. 3.6: Patch Panel optic	4	buc.	LC Patch panel optic 48 port, including adaptors and pigtail	
	32429000-6	Lot nr. 3.7: Patch cord optic	128	buc.	Patch cord optic 1 metru	
	32429000-6	Lot nr. 3.8: Patch cord optic	132	buc.	Patch cord optic 2 metri	
	32429000-6	Lot nr. 3.9: cablu optic 8 fire	1440	metru	cablu optic 8 fire, Tensiune intindere minim 2 kN	
	32429000-6	Lot nr. 3.10: Cablu optic 24fire	1130	metru	Cablu optic 24fire, Tensiune intindere minim 2 kN	
4	Lot nr.4: Manopera					198333,33
	32429000-6	Lot nr. 4.1: Lucrari instalare echipamente, pozare cablu, sudare, configurare. (implementare proiect la cheie)	1	buc	Materiale suplimentare pentru instalarea echipamentului	
			Total:			828 173.74

## II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului ( <i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i> )	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE INTENȚIE

**privind achiziționarea Echipamentului informatic și pieselor de schimb IT pentru anul 2022**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

## I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:achizitiipublicescr@gmail.com">achizitiipublicescr@gmail.com</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="http://www.scr.md">www.scr.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Slonina Pavel, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	<a href="http://www.achizitii.md">www.achizitii.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

## Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	30000000-9	Lot 1: Calculator de tip 2	5	buc	<p>Bloc de sistem (bloc de procesare):            Bloc de alimentare: pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, puterea maximă: cel puțin 550 W, ventilator minim 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subțensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurențului (OCP), supraîncălzirii (OTP), certificare 80 PLUS (obligatoriu verificabilă pe site-ul: <a href="http://clearesult.com/80plus">clearesult.com/80plus</a>), intervalul minim al temperaturilor de operare 10 - 30 °C, garanție minimă 36 luni.</p> <p><b>Unități de stocare:</b> minim o unitate SSD de tip NVMe de minim 240 GB cu conectare M.2, minim o unitate HDD de: minim 1 TB, minim 7200 rpm, minim 64 MB memorie cache, cu conectare SATA minim III, minim o unitate DVD±RW; Memorie RAM: minim 8 GB minim DDR 4, minim 2400 MHz, garanție minimă 24 luni</p> <p><b>Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU):</b> numărul nucleelor (cores): minim 6, numărul firelor de execuție (threads): minim 12, Frecvența de bază: minim 2,9 GHz, Frecvența maximă: minim 4,3 GHz, adaptarea automată a frecvenței în funcție de sarcina pe procesor, Memoria cache: minim 12 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: minim 2400 MHz, data lansării: minim 2019, nucleu grafic încorporat, garanție minimă 24 luni</p> <p><b>Placa de bază:</b> minim 2 sloturi de memorie RAM minim DDR 4, minim 2400 MHz; minim un slot pentru placă grafică discretă; minim un slot PCI-Ex 1x; minim 6 porturi USB, din care minim 2 porturi USB 3.1; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): minim un port cu viteză maximă minim 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), minim o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), minim o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: minim 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: minim 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): minim 64 biți, ieșiri video: VGA, DVI și HDMI, numărul de monitoare suportate concomitent: minim 2; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, garanție minimă 36 luni</p>	33750,00

2	30000000-9	<b>Lot 2:</b> Monobloc	50	buc	<p>Calculator All-in-One Brand Name International, Procesor: min. 6 nuclee, min. 11 thread-uri, frecvența de baza min. 1,5 Hz, frecvența turbo min. 3.8 GHz, memoria cache min. 12Mb. Chipset: compatibil cu procesor. OS: Windows Pro 10 sau 11, 64 bit, engleza sau româna, licențiată. Ecran: diagonala min. 60 cm , min. 1920x1080, IPS sau WVA. Securitate: modul TPM dedicate activ min. versiunea acceptată 2.0. Cartela video: integrata sau discreta. Memoria operativă: min. 8 Gb cu posibilitatea de a mari pina la 64 Gb. Rețea Wireless: 100/1000 Mbit/s, sa suporte WiFi6 Bluetooth: integrat minim versiunea 5. Porturi: min. 1 x USB-C, min. 5 x USB-A, min. 1x Audio (pentru Căști cu Microfon), min. 1x RJ45. SSD: min. 250 Gb, tip – NVMe. HDD: min. 1000Gb, tip – SATA. Camera: integrată, min. 720p Boxe: incorporate min. 2W x 2 = 4W total. Suport reglabil pe înălțime: încorporat. Bloc de alimentare: încorporat cu eficiența minimă de nivel Bronz 80% tipic min. 155 W. Tastatura: în complet, EN + RU, USB. Mouse: în complet, optical sau laser, USB. Notă: Toate porturile trebuie să fie integrate (nu sunt permise adaptoare). Toate componentele și accesoriile trebuie să fie de la producătorul All-in-One. Garanție: min. 36 luni, cu verificare pe site-ul producătorului.</p>	<b>854166,67</b>
3	30000000-9	<b>Lot 3:</b> DVD +RW	5	buc	<p>Tip extern Categorie CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM Interfață USB, cablu USB inclus, la fel alimentarea inclusă dacă suplimentar la USB e necesară Suport pentru medii cu strat dublu da Viteza de înregistrare minim 24x CD-R, 24x CD-RW, 8x DVD±R, 8x DVD±R DL, 8x DVD±RW, 6xDVD-RAM Viteza de citire minim 24x CD, 8x DVD Garanție 24 luni</p>	<b>2516,67</b>
4	30000000-9	<b>Lot 4:</b> UPS	65	buc	<p>Puterea minimă 1000 VA, 600 W, indicatoare LED, tensiunea de intrare cel puțin de la 165 până la 285 Vca ± 5 Vca, frecvența de intrare 50 Hz, tensiunea de ieșire cel puțin de la 200 Vca până la 255 Vca, frecvența de ieșire 50Hz ± 1% , durata transferului maxim 10 ms, durata de încărcare maxim 6 ore până la 90 % din capacitate, protecție de tensiune joasă a bateriei, protecție de la suprasarcină, protecție de la scurtcircuit, autorestartare la restabilirea tensiunii la intrare, încărcare automată, minim 3 prize de ieșire CEE7/3 sau CEE7/4 tip F și cablu de intrare cu fișă CEE 7/7 compatibil cu prize CEE 7/4 și CEE 7/5 tip E și F, garanție minimă 24 luni</p>	<b>57037,50</b>
5	30000000-9	<b>Lot 5:</b> Monitor de tip 1	30	buc	<p>Monitor: diagonala ecranului de la 60 cm până la 70 cm (24”), rezoluția minimă 1920 x 1080, luminozitatea minimă 250 cd/m2, contrastul static minim 1000 : 1, frecvența de reîmprospătare a ecranului minim 60 Hz, timpul de răspuns minim cel mult 5 ms, ecran de tip IPS, stratul superior mat, conectare VGA HDMI, unghiul de vizualizare minim 178 °, boxe integrate, alimentare ionterna : 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (VGA și HDMI și de alimentare) cu lungimea minimă de 1,7 m fiecare, bloc de alimentare încorporat (nu se acceptă sursă de alimentare externă), garanție minimă 36 luni;</p>	<b>85000,00</b>
6	30000000-9	<b>Lot 6:</b> Monitor de tip 2	5	buc	<p>Monitor: diagonala ecranului de la 67 cm până la 69 cm (27”), rezoluția minimă 2560 x 1440 luminozitatea minimă 250 cd/m2, contrastul static minim 1000 : 1, contrast dinamic minim 20.000.000 : 1, timpul de răspuns maxim 4 ms, fără oscilații de intensitate (flicker free), unghi de vedere minim 178 ° pe orizontală și verticală la un raport de contrast mai mare de 10, sistem de iluminare LED, tehnologie IPS, gama minimă de culori 16,7 M, stratul superior mat, conectare VGA și HDMI, intrare pentru sincronizare, intrare audio de la calculator, ieșire pentru căști, minim 2 boxe încorporate de minim 1 W fiecare, conexiuni USB, posibilitatea reglării volumului, alegerii intrării și a regimului cu reducerea culorii albastre (Low Blue Mode), montare VESA 100 x 100 mm, Kensington lock, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, DDC/CI, sRGB, ajustarea poziției pe înălțime + cel puțin 3 axe: prin înclinare (rotirea în jurul axei orizontale „de la stânga la dreapta”) -5 ° / 20 °, rotirea în jurul piciorului (în jurul axei verticale) -175 ° / 175 ° și rotirea ecranului până la poziția verticală (în jurul axei orizontale „înainte-înapoi”) - pivot 90 °, intervalul temperaturilor de lucru minim de la 0 °C până la 40 °C, conformitate cu: EnergyStar 8.0, certificare TCO, RoHS, lipsa plumbului, mercurului și a PVC / BFR în carcasă, TUV , EPA, TCO, FCC, CEalimentare: 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (VGA HDMI și unul de alimentare) cu lungimea minimă de 1,7 m fiecare, bloc de alimentare încorporat, garanție minimă 36 luni;</p>	<b>29166,67</b>

7	30000000-9	<b>Lot 7:</b> Tastatură	70	buc	pentru calculator, cu fir, interfața: USB + PS/2 (adaptor suplimentar inclus sau cablu cu două conecitoare), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, fără margini - pentru curățare ușoară, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanție minimă 36 luni	<b>6416,67</b>
8	30000000-9	<b>Lot 8:</b> Set Tastatură + Mouse	5	buc	<b>Tastatură fără fir, interfața:</b> USB, indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste + cel puțin 11 taste rapide situate deasupra celor de bază (control media, muzică, volum plus și minus, play și pause, e-mail, etc), dimensiunile maxime 447 x 21 x 183 mm, greutatea cel puțin 517 g, cu comutator de pornire/oprire a tastaturii, frecvența cel puțin 2,4 GHz până la o distanță de minim 10 m, sursa de alimentare 2 baterii AAA, durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată minim 36 luni, protecție împotriva umezelii, brand identic cu cel al mouse-ului; <b>Compatibilitate cu:</b> Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, alte SO; componente în set: tastatură, mouse, nano-receptor, 2 baterii AAA (tastatură) și o baterie AA (mouse), documentația utilizatorului; garanție minimă de la producător 36 luni pentru întregul set. <b>Mouse fără fir, interfața:</b> USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția cel puțin 1000 dpi, frecvența cel puțin 2,4 GHz până la o distanță de minim 10 m, receptorul USB inclus într-un compartiment de stocare incorporat, sursa alimentare de tip baterie AA, durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată minim 12 luni, brand identic cu cel de la tastatură, baterie inclusă;	<b>3625,00</b>
9	30000000-9	<b>Lot 9:</b> Mouse	70	buc	optic, cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția maximă: cel puțin 1000 dpi, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanția minimă 36 luni	<b>5016,67</b>
10	30000000-9	<b>Lot 10:</b> Multifuncțional laser	10	buc	Tehnologia imprimării: laser monocrom, Calitatea imprimării: minim 1.200 x 1.200 dpi, Memoria imprimantei: minim 256 MB, Capacitatea maximă de imprimare: minim 15.000 pagini pe lună, Viteza maximă a imprimării: minim 24 ppm (A4), Imprimare pe: hârtie simplă, hârtie color, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie de legare, etichetă, fișă de indexare, plic, Imprimare duplex (pe două părți) automat, Formate de hârtie: lățimea: de la 77 mm până la 215 mm, lungimea: de la 130 mm până la 355 mm, Densitatea mediului de imprimare: 60 – 163 g/m <sup>2</sup> (imprimare pe o parte), Rezoluția optică a scannerului: minim 600 x 600 dpi, cu ADF, Rezoluția optică a copiatorului: minim 600 x 600 dpi, Interfața: USB: minim 2.0, Wi-fi: cel puțin 802.11 b/g/n cu posibilitatea conectării directe, Consumabile: Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil), cabluri de alimentare și de date (USB) incluse în set, garanție minimă 36 luni	<b>125000,00</b>
11	30000000-9	<b>Lot 11:</b> Imprimantă laser monocrom	40	buc	<b>Tehnologia imprimării:</b> laser monocrom, <b>Calitatea imprimării:</b> minim 2.400 x 600 dpi, <b>Rezoluția imprimării:</b> minim 600 x 600 dpi, <b>Memoria imprimantei:</b> minim 32 MB, <b>Capacitatea maximă de imprimare într-o lună:</b> minim 5.000 pagini, <b>Viteza maximă a imprimării:</b> minim 18 ppm (A4), <b>Formate de hârtie:</b> lățimea: de la 77 mm până la 215 mm, lungimea: de la 190 mm până la 355 mm, <b>Densitatea mediului de imprimare:</b> 60 – 160 g/m <sup>2</sup> , <b>Înălțime:</b> maxim 200 mm, <b>Interfața:</b> USB: minim 2.0, Wi-Fi: cel puțin 802.11 b/g/n, <b>Consumabile:</b> Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil), cablurile de alimentare și de date (USB) incluse în set, garanție minimă 36 luni	<b>116666,67</b>
12	30000000-9	<b>Lot 12:</b> Extensie (prelungitor)	45	buc	electric, lungimea cablului: de la 3 până la 5 m, tensiunea de lucru până la 240 V, curentul maxim: cel puțin 10 A, cel puțin 4 prize, cu împământare, cu întrerupător, cu protecție împotriva: salturilor de tensiune, suprasarcinii, materialul contactelor: cupru, garanție minimă 12 luni	<b>1237,50</b>
13	30000000-9	<b>Lot 13:</b> Hub USB	2	buc	extern, minim 4 porturi USB 3.0 sau mai avansate, viteza maximă de comunicare minim 5 Gbps, cu un conector USB de tip A (male) la un capăt și o serie de prize USB de tip A (female) la celălalt capăt orientate perpendicular la suprafața mesei în cazul poziționării nominale a dispozitivului, cu carcasă din aluminiu anodizat, garanție minimă 36 luni	<b>1340,00</b>

14	30000000-9	<b>Lot 14:</b> Comutator	20	buc	de masă, cu cel puțin 5 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de cel puțin 1000 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție minimă 36 luni	<b>5000,00</b>
15	30000000-9	<b>Lot 15:</b> Comutator	15	buc	de masă, cu cel puțin 8 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de cel puțin 1000 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție minimă 36 luni	<b>5000,00</b>
16	30000000-9	<b>Lot 16:</b> Comutator	1	buc	<b>Montare:</b> 19" 1U rack mountable, <b>Interfață:</b> minim 24 porturi de 10 Gbps SFP+, Capacitatea de comutare a pachetelor: minim 240 Mpps pentru pachete de 64 de octeți, <b>Lățimea de bandă</b> (Bandwidth/Backplane): minim 480 Gbps, <b>Frecvența procesorului:</b> minim 800 MHz, <b>Dimensiunea tabelului de adrese:</b> minim 16000 înregistrări, <b>Numărul de cozi:</b> minim 8, <b>Numărul de rute statice:</b> minim 990, <b>Memoria tampon pentru pachete:</b> minim 3 MB, <b>Memorie Flash:</b> minim 256 MB, <b>Memorie internă:</b> minim 512 MB, <b>Durata medie de funcționare (MTBF):</b> minim 1.300.000 h, <b>Numărul de rețela VLAN:</b> minim 4094, <b>Access Control List (ACL) reguli:</b> minim 1024, <b>Caracteristici:</b> Port mirroring, IP routing, Policy-based routing, Flow control support, Link aggregation, Broadcast storm control, Rate limiting, Spanning tree protocol, Head-of-line (HOL) blocking, SSH v1 și v2, SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, RADIUS, BOOTP, SNTPQoS, 802.1Q VLAN, RSTP, GVRP, IP-MAC-Port Binding, IP subnet-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN, Guest VLAN, Port-based authentication, IEEE 802.1x, RADIUS, Multicast Listener Discovery (MLD) snooping MLD v1/2, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, 802.1x, SSL/TLS; Temperatura de operare: intervalul minim de 0 - 50 °C, Temperatura de stocare: intervalul minim de -25 - 70 °C, <b>Garanție minimă:</b> 36 luni	<b>79485,42</b>
17	30000000-9	<b>Lot 17:</b> Ruter	2	buc	pentru montare pe diverse suprafețe: pod, perete cu seturile de montare incluse, minim un port Ethernet cu viteza maximă minim 1000 Mbps, buton pentru Reset, posibilitatea alimentării cu 802.3af PoE, susținerea regimului de economie de energie, posibilitatea de modelare a razei, puterea maximă consumată 11 W, intervalul minim a tensiunilor de alimentare suportate: 44 - 57 Vcc, regimul MIMO 2x2 pentru banda de 2,4 GHz și 4x4 pentru banda de 5 GHz (susținerea MU-MIMO), vitezele maxime de transmitere: minim 300 Mbps pentru banda de 2,4 GHz și minim 1700 Mbps pentru banda de 5 GHz, minim 2 antene pentru banda de 2,4 GHz și minim 2 antene pentru banda de 5 GHz, standarde WIFI suportate: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2, susținerea securității conform: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF, BSSID minim 8 per Radio, intervalul minim al temperaturilor de operare: -10 to 70° C, intervalul minim umidităților de operare: 5 - 95% fără condensare, management avansat pentru: VLAN conform 802.1Q, QoS avansat cu posibilitatea limitării vitezei per utilizator, susținerea izolării traficului utilizatorilor oaspeți, cantitatea maximă a clienților con-comitenți: minim 200, WMM pentru Voce, Video, blocul de alimentare inclus, garanția minim 36 luni.	<b>6829,38</b>
18	30000000-9	<b>Lot 18:</b> Bloc de alimentare	2	buc	Bloc de alimentare: pentru route-e MikroTik RB951Ui-2HnD, hAP ac lite, etc., original, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, tensiunea de ieșire: 24,0 V, curentul maxim la ieșire: minim 0,8 A, puterea maximă: cel puțin 19,2 W, conector de ieșire: coaxial, female, 5,5 mm diametru extern, 2 mm diametru intern, borna pozitivă în centru, garanție minimă 12 luni	<b>900,00</b>
19	30000000-9	<b>Lot 19:</b> Bloc de alimentare	2	buc	Bloc de alimentare: pentru comutatoare MikroTik CSS326-24G-2S+RM, etc., original, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, tensiunea de ieșire: 24,0 V, curentul maxim la ieșire: minim 1,2 A, conector de ieșire: coaxial, cu unghi de 90°, female, 5,5 mm diametru extern, 2 mm diametru intern, borna pozitivă în centru, garanție minimă 12 luni	<b>900,00</b>
20	30000000-9	<b>Lot 20:</b> Bloc de alimentare	2	buc	Bloc de alimentare: pentru comutatoare TP-LINK TL-SG105E, etc., original, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, tensiunea de ieșire: 9,0 V, curentul maxim la ieșire: minim 0,6 A, conector de ieșire: coaxial, female, 5,5 mm diametru extern, 2 mm diametru intern, borna pozitivă în centru, garanție minimă 12 luni	<b>900,00</b>



21	30000000-9	<b>Lot 21:</b> Bloc de alimentare	2	buc	Bloc de alimentare: pentru comutatoare MG1005P, etc., original, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, tensiunea de ieșire: 52,0 V, curentul maxim la ieșire: minim 1,85 A, conector de ieșire: coaxial, female, 5,5 mm diametru extern, 2 mm diametru intern, borna pozitivă în centru, garanție minimă 12 luni	<b>900,00</b>
22	30000000-9	<b>Lot 22:</b> Bloc de alimentare	2	buc	Bloc de alimentare: pentru registratoare video Dahua, etc., original, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, tensiunea de ieșire: 12,0 V, curentul maxim la ieșire: minim 5 A, conector de ieșire: coaxial, female, 5,5 mm diametru extern, 2 mm diametru intern, borna pozitivă în centru, garanție minimă 12 luni	<b>900,00</b>
23	30000000-9	<b>Lot 23:</b> Modul de memorie	35	buc	pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 8 GB, tipul memoriei: DDR3, frecvența memoriei: cel puțin 1600 MHz, garanție minimă 24 luni	<b>23333,33</b>
24	30000000-9	<b>Lot 24:</b> Modul de memorie	20	buc	pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 4 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: cel puțin 2400 MHz, garanție minimă 24 luni	<b>13333,33</b>
25	30000000-9	<b>Lot 25:</b> Modul de memorie	10	buc	pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 8 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: cel puțin 2400 MHz, garanție minimă 24 luni	<b>6666,67</b>
26	30000000-9	<b>Lot 26:</b> Dispozitiv SSD intern	40	buc	cu capacitate minimă de 240 GB, cu viteză de citire și cea de scriere minim 500 MB/s, cu lățimea 2,5 inch, interfața de comunicare minim SATA III (6 Gbps) garanție minimă 24 luni	<b>21666,67</b>
27	30000000-9	<b>Lot 27:</b> Hard-disk intern	1	buc	pentru supraveghere video (24/7), lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin de 3 TB, viteza de rotație: cel puțin 5400 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 64 MB, interfața de comunicare: SATA II sau SATA III, garanție minimă 24 luni	<b>1916,67</b>
28	30000000-9	<b>Lot 28:</b> Hard-disk intern	4	buc	pentru calculator staționar, lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin 500 GB, viteza de rotație: cel puțin 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 64 MB, interfața de comunicare: SATA III, viteza de scriere: cel puțin 500 MB/s garanție minimă 24 luni	<b>3000,00</b>
29	30000000-9	<b>Lot 29:</b> Adaptor	250	buc	cu de la RJ-45 la RJ-45 (două prize RJ-45 interconectate pentru a conecta două cabluri cu conectori RJ-45 între ele)	<b>5416,67</b>
30	30000000-9	<b>Lot 30:</b> Priză	10	buc	pentru telefon, externă RJ-12 - 6P4C	<b>350,00</b>
31	30000000-9	<b>Lot 31:</b> Priză dublă	10	buc	pentru telefon și internet, internă RJ-11 - 6P4C și RJ-45 - 8P8C, cu module demontabile și interschimbabile (modulul pentru telefonie să poată fi înlocuit cu modul pentru internet)	<b>791,67</b>

32	30000000-9	<b>Lot 32:</b> Conector RJ-10	50	buc	cu 4 contacte 4P4C	<b>83,33</b>
33	30000000-9	<b>Lot 33:</b> Conector RJ-11	50	buc	cu 6 contacte 6P4C	<b>83,33</b>
34	30000000-9	<b>Lot 34:</b> Acu- mulator	2	buc	tensiunea nominală: de la 8,3 până la 11 V, de forma 6F22 („KPOHA”), capacitatea minimă: 170 mAh, reîncărcabil	<b>561,67</b>
35	30000000-9	<b>Lot 35:</b> Hard-disk	4	buc	pentru server de tip SAS de 1.2 TB, viteza de rotație 10 K, viteză de comunicare minim 6 Gbps, garanție minimă 12 luni	<b>16666,67</b>
<b>Total:</b>						<b>1515624,80</b>

## II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

## Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 1 din 24.05.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Liceul Republican cu Profil Sportiv
IDNO	1013620002195
Adresa	Mun. Chisinau, str. Hristo Botev 2
Numărul de telefon/fax	022-77-77-07
Adresa de e-mail ale autorității contractante	liceulrepublicansportiv@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	lirps.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tonu Gheorghe, 078317711 022- 76-78-59; 022-77-77-03;
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de învățământ Învățământ secundar general

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	15810000-9	Procurarea produselor alimentare pentru semestrul II 2022		Iulie 2022	2100000 lei
2	15810000-9	Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I 2023		Noiembrie 2022	3000000 lei

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	✓ Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	✓ Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

## II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Luna <b>iulie 2022</b> ; Luna <b>noiembrie 2022</b> .
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului  (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu  Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 5 din 20.05.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132
Numărul de telefon/fax	026923286, 026924198, 026922975
Adresa de e-mail ale autorității contractante	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="https://primariahincesti.md/">https://primariahincesti.md/</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="mailto:municipiulhincesti@gmail.com">municipiulhincesti@gmail.com</a> <a href="mailto:oleseatonu27@gmail.com">oleseatonu27@gmail.com</a> <a href="https://primariahincesti.md/">https://primariahincesti.md/</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale.

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45231300-8	"Construcția rețelilor de canalizare în municipiul Hîncești"	1 lot	Conform caietului de sarcini	9665479,63

**1. Construcția sistemelor de canalizare pe strada Serghei Lazo din mun. Hincesti**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Rețele exterioare C2 Strada Serghei Lazo</b>				

1	2	3	4	5
		<b>1.1. Terasamente</b>		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	0,620
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	84,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,680
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,270
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	2,270
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200

1	2	3	4	5
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,270
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,680
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,680
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	125,280
<b>1.2. Retele</b>				
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250mmSDR51, SN2 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	144,000
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250mmSDR41, SN4 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	507,000
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena, de canalizare dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	651,000

1	2	3	4	5
		<b>1.3. Camine</b>		
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	11,680
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	18,000
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	15,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	14,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	13,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	13,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	8,000
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-2	buc	7,000



1	2	3	4	5
27	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	7,000
28	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	11,000
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	4,350
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	3,000
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-9	buc	6,000
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 15-1	buc	3,000
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
35	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520

1	2	3	4	5
		<b>2. Rețele sub presiune</b>		
		<b>2.1. Terasamente</b>		
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	0,750
37	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	100,000
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,040
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,910
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	466,000
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,910
42	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,910
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	2,910
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	466,000
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,910
46	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,910

1	2	3	4	5
47	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	291,000
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,040
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,950
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	199,200
<b>2.2. Retele NK1</b>				
51	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015	m	830,000
52	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 63 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020	m	3,000
53	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,040	m	8,000
54	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (vana din fonta cu sfera si flansa) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000

1	2	3	4	5
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (racord compresiune cu flansa D63x50)	buc	1,000
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (dop compresiune)	buc	1,000
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (racord compresiune cu flansa D160)	buc	2,000
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (mufa D160)	buc	1,000
59	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (cot PE100 la 90)	buc	6,000
60	Pret de piata	Lenta de signalizare	m	680,000
61	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (pilon de marcare)	buc	10,000
62	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm (Supapa de aier D50  Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000

1	2	3	4	5
63	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm (robinet de incendiu)  Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu compresiune cu flansa D150x100)	buc	15,000
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5  Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,680
66	AcF11B	Spalarea conductelor din PVC 2 1/2"-4", dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	680,000

## 2 Constructia retelelor de canalizatie a sectorului zece Etapa II.din mun.Hincesti (Tirgul Nou)

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. str. Calinescu, str. Florilor</b>		
		<b>1.1. Terasamente</b>		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	1,120

1	2	3	4	5
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	180,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,680
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	4,880
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	781,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,880
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	4,880
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	1,880
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	301,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,880
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,880
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	188,000

1	2	3	4	5
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m <sup>3</sup>	6,750
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m <sup>3</sup>	6,750
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent  Коэффициент к материалам=0,500	m <sup>3</sup>	120,000
<b>1.2. Retele K1.</b>				
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	375,000
17	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Manson  Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	40,000
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	375,000
<b>1.3. Camine K1-K13</b>				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m <sup>3</sup>	6,760

1	2	3	4	5
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	13,000
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	12,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	11,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	5,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	12,000
25	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	0,970
26	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	1,000
27	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.CTP15-1	buc	1,000
28	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	1,000



1	2	3	4	5
29	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	10,000
30	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	3,000
		<b>2. str.Bucovina</b>		
		<b>2.1. Terasamente</b>		
31	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	1,550
32	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	248,000
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,940
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	1,650
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000

1	2	3	4	5
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650
37	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului.Nisip local in cariera	100 m3	1,650
39	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650
41	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000
43	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,930
44	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,590

1	2	3	4	5
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent  Коэффициент к материалам=0,500	m3	155,000
<b>2.2. Retele K1.</b>				
46	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	84,000
47	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	606,000
48	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	690,000
<b>2.3. Camine K13-K42</b>				
49	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	11,560
50	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	29,000

1	2	3	4	5
51	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	19,000
52	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	27,000
53	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-9	buc	1,000
54	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	9,000
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	21,000
56	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	19,000
57	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	14,900
58	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	21,000

1	2	3	4	5
59	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.CTP15-1	buc	10,000
60	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	10,000
61	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T  Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	29,000
62	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L  Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	0,000
		<b>3. str. Alexandru cel Bun.str. V.Micle. str. Telimana.</b>		
		<b>3.1. Terasamente</b>		
63	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	2,800
64	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	446,000
65	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,250

1	2	3	4	5
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	2,790
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	446,000
68	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,790
69	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,790
70	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,790
71	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,250
72	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	10,250
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent  Коэффициент к материалам=0,500	m3	174,000

1	2	3	4	5
		<b>3.2. Retele K1.</b>		
74	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	333,000
75	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	441,000
76	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Manson  Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	20,000
77	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377 mm Manson  Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	9,000
78	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	777,000
		<b>3.3. Camine K43-K74</b>		
79	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	17,160

1	2	3	4	5
80	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	32,000
81	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	32,000
82	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	10,000
83	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	24,000
84	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	13,000
85	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	32,000
86	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T  Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	20,000
87	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L  Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	12,000



1	2	3	4	5
		<b>4. str. V. Micle</b>		
		<b>4.1. Terasamente</b>		
88	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	2,070
89	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	331,000
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,600
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,070
92	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	331,000
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,070
94	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,070
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	1,650

1	2	3	4	5
96	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000
97	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650
98	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
99	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000
100	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,600
101	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,680
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent  Коэффициент к материалам=0,500	m3	129,000
		<b>4.2. Retele K1.</b>		
103	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	228,000

1	2	3	4	5
104	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	348,000
105	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	576,000
<b>4.3. Camine K115-K139</b>				
106	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	10,360
107	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	25,000
108	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	21,000
109	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	12,000
110	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	11,000

1	2	3	4	5
111	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000
112	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	21,000
113	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	10,250
114	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	7,000
115	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-6	buc	3,000
116	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.CTP15-1	buc	5,000
117	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	5,000
118	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	26,000

1	2	3	4	5
		<b>5. Str. V. Alexandri-Cuza Voda.</b>		
		<b>5.1. Terasamente</b>		
119	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	3,010
120	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	481,600
121	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,040
122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	3,010
123	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	481,600
124	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,010
125	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,010
126	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	1,650

1	2	3	4	5
127	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000
128	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650
129	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
130	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000
131	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,040
132	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	14,060
133	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent  Коэффициент к материалам=0,500	m3	188,100
		<b>5.2. Retele K1.</b>		
134	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	420,000

1	2	3	4	5
135	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	78,000
136	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Manson  Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	26,000
137	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	576,000
<b>5.3. Camine K147-K172</b>				
138	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	17,320
139	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	31,000
140	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	28,000
141	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	29,000

1	2	3	4	5
142	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	12,000
143	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	17,000
144	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	17,000
145	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	12,600
146	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	12,000
147	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.CTP15-1	buc	12,000
148	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	12,000
149	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	26,000

## CAIET DE SARCINI



**3 Statia de pompare str. Serghei Lazo din mun. Hincesti..**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de constructie</b>				
<b>1.1. Constructia Statiei</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,350
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,900
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,530
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,530
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	13,300
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	13,300

1	2	3	4	5
8	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	0,150
9	TsF03B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	52,500
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,500
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,220
12	Pret de piata	Penetron Admix	kg	8,800
13	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	10,100
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	40,550
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	84,880
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Pireu.	m3	0,650

1	2	3	4	5
17	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,450
18	AcC01B	Montarea pe pozitie existenta a compresoarelor, avind debitul de peste 15 mc/h Statia de pompare SPIRA COMB 2xVILO Drain MTC 32F39 16/30. Doar lucru.  Mat. marunte si de montaj (surub, garnit., racord. etc.)=1,010	buc	1,000
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet d40 doar lucru  Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	2,000
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa de retinere D40 doar lucru  Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	2,000
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D40 doar lucru  Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	6,000
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Cot de otel D40 doar lucru  Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	5,000

1	2	3	4	5
23	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm Doar lucru	m	6,000
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Doar lucru Teu 40  Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	1,000
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Doar lucru Reductie d 65*75  Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	1,000
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Doar lucru Reductie d 65*40  Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	1,000
27	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm Deflector d200  Material marunt (carbuni, apa tare)=1,040	buc	1,000
28	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm HDPE 200	m	2,000
<b>1.2. Amenajarea</b>				
29	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	8,500

1	2	3	4	5
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,850
31	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici stilpi 16 buc Beton 1.73 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	40,000
32	Pret de piata	Dop pe stilp 50*50plastic	buc	0,000
33	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	29,410
34	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	200,000
35	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	1,500
36	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,000
		<b>1.3. Camin cu gratar</b>		
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,140
38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,290

1	2	3	4	5
39	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,080
40	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,080
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,050
42	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,050
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,000
45	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,040
		<b>1.4. Camine</b>		
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,040
47	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	3,800

1	2	3	4	5
48	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum  Коэффициент к трудозатратам=3,000  Коэффициент к материалам=3,000  Коэффициент к машинам=3,000	m2	3,800
49	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	1,400
50	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	1,000
51	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-9	buc	1,000
52	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-6	buc	1,000
53	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 7-3	buc	1,000
54	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 15-1	buc	1,000

1	2	3	4	5
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	13,000
56	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	1,000
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,600
58	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	0,570
59	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc	8,000
60	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000
61	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,000
62	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m	1,850



1	2	3	4	5
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,870
64	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,076
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,076
66	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,700
67	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,700
68	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,534
69	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	5,340
<b>2. Lucrari de montare</b>				

1	2	3	4	5
70	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diame- trul racordului de aspiratie de 2"-4" (Camin PEHO d1200mm H=3.5m;Pompa subversibila Q=7.0m3;H=35.0m;P=4.2KW; tip WILO) Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitin- guri )=1,010	buc	2,000
<b>3. Utilaj</b>				
71	Pret de piata	Statie de pompare canalizatie SPIRA 2xWILO Drain MTS 32F39 in complet camin PEHO d1200mm H=3.5m; Pompa subversibila 7.0m3/h; H=35.0m;P=4. Flansa plana DN40-6buc;	buc	1,000

#### **4 Constructia Statiei de pompare de canalizare pe strada Serghei Lazo din mun. Hincesti. EEF.REAE**

Nº crt.	Simbol nor- me și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unita- tea de masura	Volum
---------	-------------------------------	---------------------	----------------------	-------

1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de constructia generale</b>				
<b>1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri</b>				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta ten- siune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную, для электрических кабелей)	m3	11,550
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей)	m3	11,550
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта)	100 m3	0,116
<b>1.2. Teava in pamint</b>				
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба стальная водогазопроводная в траншее d25*2,8)	1 km	0,008
5	pret	Труба стальная водогазопроводная в траншее d25*2,8	m	8,000
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба стальная электросварная в траншее d28*2)	1 km	0,025
7	pret	Труба стальная электросварная в траншее d28*2	m	25,000

1	2	3	4	5
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Оборудование и материалы, распределяемые по линии комплектующих организации</b>		
8	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Ш5940-2 74)	buc	1,000
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЯЭ1424-0004 УХЛ4)	buc	1,000
10	08-03-537-1	Aparat de comanda cu came, reglabil, fara reductor, montat pe suport metalic, cantitate retele pina la 2 (ВПК2110)	buc	1,000
11	pret	Выключательпутевой ВПК2110	buc	1,000
		<b>2.2. Приборы и средства автоматизации</b>		
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78)	buc	1,000
13	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (датчик уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85)	buc	1,000
		<b>2.3. Кабельные изделия</b>		
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)	100 m	0,450
15	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,040
16	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,060
17	pret	Кабель АКВВГ 4*2,5мм <sup>2</sup>	m	35,000
18	pret	Кабель КВВГ 4*1,0мм <sup>2</sup>	m	10,000
19	pret	Кабель КГ 4*1,0мм <sup>2</sup>	m	10,000
		<b>2.4. Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком</b>		
20	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> (полоса 4*25 5кг:0,79кг/м=6,3м)	100 m	0,600
21	pret	Полоса горячекатанная 4*25 (5кг:0,79кг/м=6,3м)	m	6,300
		<b>2.5. Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ</b>		
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЯРП-20У3)	buc	1,000

1	2	3	4	5
23	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (шланг электромонтажный ШЭМ22У2)	100 m	0,040
24	pret	Шланг электромонтажный ШЭМ22У2	m	4,000
25	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> (муфта MB22У2)	buc	7,000
26	pret	Муфта MB22У2	buc	7,000
27	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> (муфта MT22У2)	buc	7,000
28	pret	Муфта MT22У2	buc	7,000
29	pret	Подвес скользящего крепления ПСК-10-20У1	buc	4,000
30	pret	Подвес концевое крепления ПКК-10-20У1	buc	1,000
31	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> (муфта K804У3)	buc	1,000
32	pret	Муфта натяжная K804У3	buc	1,000
33	pret	Зажим тросовый K676У3	buc	2,000
		<b>3. Utilaj</b>		
34	pret	Шкаф управления Ш5940-2 74	buc	1,000
35	pret	Ящик сигнализации ЯЭ1424-0004 УХЛ4	buc	1,000
36	pret	Устройство терморегулирующее ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78	buc	1,000
37	pret	Датчик уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85	buc	1,000
38	pret	Ящик ЯРП-20У3	buc	1,000
		<b>1. Lucrari de constructia generale</b>		
		<b>1.1. Pilon</b>		
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора одностоечная)	buc	5,000

1	2	3	4	5
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора с одним подкосом)	buc	3,000
3	33-04-007-2	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m3 ( плита )	buc	6,000
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	17,000
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	17,000
6	pret	Pilon CB 105-5	buc	11,000
7	pret	Плита П-3и	buc	6,000
8	pret	Изолятор штыревой SF20-G	buc	43,000
9	pret	Изолятор подвесной ПС-70Е	buc	37,000
10	pret	Колпачек К6	buc	6,000
11	pret	Зажим соединительный плашечный ПА-2-2	buc	36,000
12	pret	Зажим плашечный PS 2-1	buc	30,000
13	pret	Зажим аппаратный А2А-70	buc	6,000
14	pret	Кронштейн ПА1	buc	1,000
15	pret	Хомут Х1	buc	25,000
16	pret	Накладка ОГ5	buc	5,000
17	pret	Болт Б5	buc	1,000
18	pret	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	3,000

1	2	3	4	5
19	pret	Узел крепления подкоса У1	buc	3,000
20	pret	Клема НК1-1	buc	18,000
21	pret	Траверса М8	buc	3,000
22	pret	Траверса Т-2-10-1	buc	5,000
23	pret	Траверса М9	buc	6,000
24	pret	Траверса М210SP	buc	1,000
25	pret	Траверса Т-3-10-2	buc	5,000
26	pret	Вал привода РА3	buc	2,000
27	pret	Кронштейн РА4	buc	1,000
28	pret	Кронштейн РА5	buc	1,000
29	pret	Болт М12*40	buc	11,000
30	pret	Гайка М12	buc	11,000
31	pret	Стяжка Г1	buc	10,000
32	pret	Кронштейн РА2	buc	1,000
33	pret	Ушко У1-7-16	buc	19,000
34	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (CUT AUT)	set	3,000
35	pret	Разъединитель-предохранитель CUT OUT	buc	3,000
36	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (AC70)	1 km	0,816
37	pret	Кабель АС70	m	816,000

1	2	3	4	5
38	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (РЛНДЗ-10)	set	1,000
39	pret	Разъединитель-наружной установки РЛНДЗ-10/630У1	buc	1,000
40	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (ПРНЗ-10У1)	set	1,000
41	pret	Привод к разъединителю ПРНЗ-10У1	buc	1,000
		<b>Total Pilon</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление опор)</b>		
42	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	20,000
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,000
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	20,000
		<b>Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление опор)</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление подстанции)</b>		
45	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	10,000
46	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000

1	2	3	4	5
47	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,000
		<b>1.4. Transformare КТПН</b>		
48	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu (комплектно трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ типа КТПН УНН 10/0,4 ТП-10/0,4 в комплекте трансформатор трехфазный силовой масляный, мощностью 100 кВа напряжением 10/0,4 кВ со схемой и группой соединения Y/Зн ТМГ-100/10)	buc	1,000
49	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (BZUM-TF-01-09)	buc	1,000
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000
51	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG405)	buc	1,000
52	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе)	100 m	0,085
53	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,015
54	pret	Кабель АBBГ 4*95мм2	m	5,000
55	pret	Кабель АBBГ 5*95мм2	m	5,000
56	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept (металлокороб 100*100мм)	m	3,000
57	pret	Металлокороб 100*100мм	m	3,000
58	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземление опор) (Exclusiv otel-carbon)	10 buc	1,600
59	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземление опор) (Exclusiv otel-carbon)	100 m	0,800



1	2	3	4	5
60	pret	Сталь круглая 18мм (заземление опор)	m	160,000
61	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземление подстанции) (Exclusiv otel-carbon)	10 buc	0,800
62	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземление подстанции) (Exclusiv otel-carbon)	100 m	0,400
63	pret	Сталь круглая 18мм (заземление подстанции)	m	64,000
<b>3. Utilaj</b>				
64	pret	Шкаф учета BZUM-TF-01-09	buc	1,000
65	pret	Счетчик ZMG 405	buc	1,000
66	pret	Ограничитель импульсных перенапряжений SPD-1	buc	3,000
67	pret	Выключатель нагрузки ВР-35-3Р 250А	buc	1,000
68	pret	Автоматический выключатель ВА88-35	buc	1,000
69	pret	Трансформатор тока ТТИ 150/5	buc	3,000

### 5 Constructia sistemelor de canalizare pe strazile Ion Fulga Tricolor Gura Cotului (sector 5)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
<b>1. Retele exterioare C2 Strada Ion Fulga</b>				
<b>1.1. Terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,330
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,330

1	2	3	4	5
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,330
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	87,450
<b>1.2. Retele</b>				
7	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	583,000
8	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	583,000
9	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm  Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	40,000
<b>1.3. Camine</b>				
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	16,840

1	2	3	4	5
11	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	26,000
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	26,000
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	26,000
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	26,000
16	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T  Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	20,000
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L  Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	6,000
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	14,000

1	2	3	4	5
19	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,000
20	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520
<b>2. Retele exterioare C2 Strada Sleahul Meresenilor.Tricolor.</b>				
<b>2.1. Terasamente</b>				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,650
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,650
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,650
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	66,000
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	66,000

1	2	3	4	5
26	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	47,500
		<b>2.2. Retele</b>		
27	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	294,500
28	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	180,500
29	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	475,000
30	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm  Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	40,000
		<b>2.3. Camine</b>		
31	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	14,600

1	2	3	4	5
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	20,000
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	20,000
34	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	20,000
35	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000
36	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	20,000
37	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T  Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	3,000
38	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L  Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	17,000
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150

1	2	3	4	5
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
41	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520
<b>3. Retele exterioare C2 Strada Gura Cotului.</b>				
<b>3.1. Terasamente</b>				
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,670
43	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,670
44	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,670
45	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000
46	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900

1	2	3	4	5
47	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	63,000
		<b>3.2. Retele</b>		
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	486,600
49	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	486,600
		<b>3.3. Camine</b>		
50	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	14,600
51	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	16,000
52	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	16,000
53	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	16,000



1	2	3	4	5
54	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	16,000
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	16,000
56	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T  Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	16,000
57	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
58	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
59	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520

### **6 Rețele de canalizare a doua sectoare "Dumbrava" si "Budai" din or. Hincesti**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. Rețele exterioare C2 Strada Mateevici, Pacii</b>		
		<b>1.1. Terasamente</b>		

1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II		
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,330
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,330
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	87,450
7	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	504,000
8	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	27,000
9	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	531,000

1	2	3	4	5
12	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Угол полиэтиленовой сварной PE100, PN-6. 45*. φ110)	buc	3,00
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,570
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,570
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,570
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	95,000
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	95,000
15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	239,000
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	324,000
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	360,000

1	2	3	4	5
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	684,000
19	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	10,000
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	324,000
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	360,000
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	684,000
19	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	10,000
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	14,600
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	20,000

1	2	3	4	5
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	20,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	20,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	20,000
26	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	3,000
27	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	17,000
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
30	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520

1	2	3	4	5
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,670
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,670
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,670
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	63,000
37	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	39,140
38	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	61,000

1	2	3	4	5
39	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	61,000
40	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	61,000
41	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	32,000
42	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	31,000
43	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	37,000
44	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	24,000
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	21,250
46	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,600

### 7. St. de Pompare Dumbrava. Lucrari de constructii - Amenajarea

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	---------------------------	-----------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>1.1. Pavarea cu imbracaminte rutiere (beton asfaltic) (S=233.5m2)</b>		
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка корыта автогрейдером)	100m2	2,34
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна)	100m2	2,34
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладкапеска 100mm)	m3	23,35
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inonorire (Слойоснованияизщебня 200mm)	m3	46,70
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( Подгрунтовкажидкимбитумом , расход 0,8кг/м2)	t	0,19
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытиееасфальтобетонное крупнымнаполнителем)	m2	233,50
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розливбитума 0,25l/m2)	t	0,06
8	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытиееасфальтобетонное мелкимзаполнителем)	m2	233,50
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, rutiere 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100x30x15	m	119,00



1	2	3	4	5
		<b>1.2. Водопронупская труба Д-600мм на ПК2-72, длина 10м (2шт)</b>		
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (котлован)	100 m3	0,33
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработкагрунтавручную)	m3	3,00
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	4,10
13	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж/б звеньев труб ТБ60,50-3, диаметром 600мм)	m3	1,36
14	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечнаягидроизоляциявдваслоя)	m2	3,23
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочнаягидроизоляциявдваслоя)	m2	47,00
16	IzK01A	Galafatuirea rosturilor cu cilti (Конопатка швшв паклей)	t	0,01
17	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки - порталъная стенка СТ9)	m3	2,46
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Засыпкагрунтаобратно)	100 m3	0,46
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнениегнасыпи)	100 m3	0,46

1	2	3	4	5
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратнаязасыпкавручную)	m3	12,00
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнениеручнойтрамбовкой)	m3	12,00
22	33	Укрепление русла входного и выходного оголовка		0,00
23	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (УкреплениеируслабетономB15)	m3	4,60
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (СлойоснованияизщебняM300, фр 40-70мм)	m3	4,00
25	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ( доскадляукстройствашвов)	m2	40,20
26	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasi-noase pentru constructii rurale, executate la pereti Aplicativ -( доскадляукстройствашвов) (exclusiv, suruburi, scoabe, saibe, piulite)	m3	0,40
27	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменнаянаброска)	m3	2,70
		<b>1.3. Gazon obisnuit , S=193.0m2</b>		
28	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта)	100 m3	0,39
29	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в Ts-C19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,39

1	2	3	4	5
30	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)	100 m3	0,39
31	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировкагазонов)	m2	193,00
32	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посевтрав	100m2	1,93
33	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Поливгазонов	100m2	1,93
		<b>1.4. Деревья (23 шт)</b>		
34	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor ( Копаниеям )	m3	3,30
35	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноскокадеревьев )	buc	23,00
36	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ( Посадкадеревьев )	buc	23,00
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Поливдеревьев)	100m2	0,06
38	pret	Tuia западная	buc	11,00
39	pret	Клен остролистый "Acer platanoides L"	buc	4,00
40	pret	Кленполевой "Acer platanoides L"	buc	4,00
41	pret	Кленбелый "Acer platanoides L"	buc	4,00

1	2	3	4	5
		<b>1.5. Organizarea taluzului</b>		
42	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов)	100m2	1,18
43	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта)	100 m3	0,24
44	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,24
45	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)	100 m3	0,24
46	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посевтрав	100m2	1,18
		<b>1.6. Scara Sc-1 ,b-1.0m trepte - 8buc.</b>		
47	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработкагрунтавручную)	m3	1,00
48	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5 (Основание, бетонС7,5)	m3	0,15
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (ступени ,бетонВ10)	m3	1,20

1	2	3	4	5
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4,50
		<b>1.7. Rigola Rg1 L=40,0m.l.</b>		
51	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработкагрунтавручнуювтраншее)	m3	4,00
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слойоснованияизщебня 5см)	m3	1,60
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонноеоснованиеелотка , бетонВ7,5)	m3	3,40
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,60
		<b>TotalRigola Rg1 L=40,0m.l.</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.8. Gard Euro Eco zincat (Еврозабор) H=2,05m L=81.06m(cu poarta 3.5mx2.05m -1buc)</b>		
55	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=2.05m, D4.2mm Zn ,stilp din metal 61x35x1 -34buc. panel Eurozabor 2.05x2,50m - 31buc., Stilpi metalic profil 100x100x3mm - 2buc - 54.1 kg, Beton marfa clasa B12,5-5.6 m3)	m	76,46

1	2	3	4	5
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Пластинаоснованиястолбов 150x150x2 (30 шт))	kg	81,60
57	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм)	set	66,00
58	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	34,00
		<b>1.9. Poarta P1, 3,50x2.05m, 1buc.</b>		
59	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( Разработкагрунтавручную )	m3	0,32
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu ( Бетонныефундаменты В-15 )	m3	0,32
61	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установказакладныхдеталей)	kg	4,80
62	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1,60
63	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот 3,5 x 2.05m.1шт, по металлическим столбам 100x100x3, h=3.0m, )	m2	7,18
64	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	2,00
65	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм)	set	2,00

**8 Constructia sistemelor de canalizare pe strada Chisinau si Columna din mun. Hincesti**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Rețele exterioare C2 Strada Chisinaului, Columna.</b>				
<b>1.1. Terasamente</b>				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	0,620
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	84,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,680
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,270
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	2,270

1	2	3	4	5
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,270
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,680
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,680
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	125,280
<b>1.2. Retele</b>				
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160mmSDR51, SN2 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	559,000
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena , de canalizare dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	559,000
18	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	1,000
19	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 325 mm	m	40,000



1	2	3	4	5
		<b>1.3. Camine</b>		
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	11,680
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	18,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	15,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	14,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	13,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	13,000
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	8,000
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-2	buc	7,000

1	2	3	4	5
28	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	7,000
29	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	11,000
30	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	4,350
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	3,000
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-9	buc	6,000
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 15-1	buc	3,000
34	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
36	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520

**1. Constructia sistemelor de canalizare pe strada Serghei Lazo din mun. Hincesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Rețele exterioare C2 Strada Serghei Lazo</b>				
<b>1.1. Terasamente</b>				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	0,620
2	Tsl50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	84,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,680
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,270
5	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	2,270

1	2	3	4	5
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,270
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,680
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,680
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	125,280
		<b>1.2. Retele</b>		
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250mmSDR51, SN2 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	144,000
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250mmSDR41, SN4 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	507,000

1	2	3	4	5
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena , de canalizare dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	651,000
		<b>1.3. Camine</b>		
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	11,680
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	18,000
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	15,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	14,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	13,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	13,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	8,000
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-2	buc	7,000
27	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	7,000

1	2	3	4	5
28	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	11,000
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	4,350
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	3,000
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-9	buc	6,000
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 15-1	buc	3,000
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
35	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520
		<b>2. Retele sub presiune</b>		
		<b>2.1. Terasamente</b>		
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	0,750
37	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	100,000

1	2	3	4	5
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,040
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,910
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	466,000
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,910
42	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,910
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	2,910
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	466,000
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,910
46	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,910
47	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	291,000
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,040
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,950

1	2	3	4	5
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	199,200
		<b>2.2. Retele NK1</b>		
51	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Materiale marunte (lichid de curatare, cirpe)=1,015	m	830,000
52	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 63 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020	m	3,000
53	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,040	m	8,000
54	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (vana din fonta cu sfera si flansa) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (racord compresiune cu flansa D63x50)	buc	1,000
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 50mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (dop compresiune)	buc	1,000
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 160 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (racord compresiune cu flansa D160)	buc	2,000
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 160 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (mufa D160)	buc	1,000



1	2	3	4	5
59	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (cot PE100 la 90)	buc	6,000
60	Pret de piata	Lenta de signalizare	m	680,000
61	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (pilon de marcare)	buc	10,000
62	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm (Supapa de aier D50 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000
63	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm (robinet de incendiu) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu compresiune cu flansa D150x100)	buc	15,000
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,680
66	AcF11B	Spalarea conductelor din PVC 2 1/2"-4", dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	680,000

**2 Construcția rețelelor de canalizare a sectorului zece Etapa II din mun. Hincești (Tirgul Nou)**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. str. Calinescu, str. Florilor</b>		
		<b>1.1. Terasamente</b>		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	1,120
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	180,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,680
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	4,880
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	781,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,880
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	4,880
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	1,880
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	301,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,880

1	2	3	4	5
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	1,880
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m <sup>3</sup>	188,000
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m <sup>3</sup>	6,750
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m <sup>3</sup>	6,750
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m <sup>3</sup>	120,000
		<b>1.2. Retele K1.</b>		
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	375,000
17	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Manson Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	40,000
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	375,000

1	2	3	4	5
		<b>1.3. Camine K1-K13</b>		
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	6,760
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	13,000
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	12,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	11,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	5,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	12,000
25	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	0,970
26	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	1,000
27	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. CTP15-1	buc	1,000
28	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	1,000

1	2	3	4	5
29	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	10,000
30	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	3,000
		<b>2. str.Bucovina</b>		
		<b>2.1. Terasamente</b>		
31	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	1,550
32	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	248,000
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,940
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	1,650
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650

1	2	3	4	5
37	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului.Nisip local in cariera	100 m3	1,650
39	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650
41	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000
43	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,930
44	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,590
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	155,000

1	2	3	4	5
		<b>2.2. Retele K1.</b>		
46	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	84,000
47	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	606,000
48	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	690,000
		<b>2.3. Camine K13-K42</b>		
49	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	11,560
50	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	29,000
51	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	19,000
52	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	27,000

1	2	3	4	5
53	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-9	buc	1,000
54	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	9,000
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	21,000
56	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	19,000
57	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	14,900
58	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	21,000
59	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. CTP15-1	buc	10,000
60	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	10,000



1	2	3	4	5
61	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	29,000
62	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	0,000
		<b>3. str. Alexandru cel Bun.str. V.Micle. str. Telimana.</b>		
		<b>3.1. Terasamente</b>		
63	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	2,800
64	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	446,000
65	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,250
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului.Nisip local in cariera	100 m3	2,790
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	446,000
68	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,790

1	2	3	4	5
69	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	2,790
70	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m <sup>3</sup>	2,790
71	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m <sup>3</sup>	10,250
72	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m <sup>3</sup>	10,250
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m <sup>3</sup>	174,000
		<b>3.2. Retele K1.</b>		
74	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	333,000
75	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	441,000

1	2	3	4	5
76	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Manson Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	20,000
77	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377 mm Manson Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	9,000
78	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	777,000
		<b>3.3. Camine K43-K74</b>		
79	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	17,160
80	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	32,000
81	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	32,000
82	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	10,000

1	2	3	4	5
83	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	24,000
84	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	13,000
85	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	32,000
86	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	20,000
87	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	12,000
		<b>4. str. V. Micle</b>		
		<b>4.1. Terasamente</b>		
88	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	2,070
89	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	331,000

1	2	3	4	5
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,600
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,070
92	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	331,000
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,070
94	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,070
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului.Nisip local in cariera	100 m3	1,650
96	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000
97	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650
98	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
99	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000
100	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,600

1	2	3	4	5
101	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,680
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	129,000
		<b>4.2. Retele K1.</b>		
103	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	228,000
104	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	348,000
105	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	576,000
		<b>4.3. Camine K115-K139</b>		
106	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	10,360
107	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	25,000

1	2	3	4	5
108	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	21,000
109	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	12,000
110	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	11,000
111	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000
112	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	21,000
113	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	10,250
114	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	7,000
115	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-6	buc	3,000
116	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. CTP15-1	buc	5,000

1	2	3	4	5
117	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	5,000
118	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	26,000
		<b>5. Str. V. Alexandri-Cuza Voda.</b>		
		<b>5.1. Terasamente</b>		
119	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	3,010
120	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	481,600
121	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,040
122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	3,010
123	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	481,600
124	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,010



1	2	3	4	5
125	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,010
126	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului.Nisip local in cariera	100 m3	1,650
127	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000
128	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650
129	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
130	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000
131	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,040
132	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	14,060
133	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	188,100

1	2	3	4	5
		<b>5.2. Retele K1.</b>		
134	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	420,000
135	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	78,000
136	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Manson  Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	26,000
137	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	576,000
		<b>5.3. Camine K147-K172</b>		
138	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	17,320
139	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	31,000
140	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	28,000
141	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	29,000
142	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	12,000

1	2	3	4	5
143	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	17,000
144	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	17,000
145	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	12,600
146	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	12,000
147	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. CTP15-1	buc	12,000
148	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	12,000
149	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	26,000

## CAIET DE SARCINI

**3 Statia de pompare str. Serghei Lazo din mun. Hincesti..**

Nº crt.	Simbol norme și Cod re-surse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Constructia Statiei</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,350
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,900
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,530
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,530
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	13,300

1	2	3	4	5
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	13,300
8	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	0,150
9	TsF03B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	52,500
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,500
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,220
12	Pret de piata	Penetron Admix	kg	8,800
13	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	10,100
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	40,550

1	2	3	4	5
15	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	84,880
16	TsC54C	Strat de fundație din pietriș. Pireu.	m3	0,650
17	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,450
18	AcC01B	Montarea pe poziție existentă a compresoarelor, având debitul de peste 15 mc/h Stația de pompare SPIRA COMB 2xVILO Drain MTC 32F39 16/30. Doar lucru. Mat. marunte și de montaj (surub, garnit., racord. etc.)=1,010	buc	1,000
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm Robinet d40 doar lucru Mat. marunte și montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	2,000
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm Supapa de retenție D40 doar lucru Mat. marunte și montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	2,000
21	AcA31A	Montarea prin sudură electrică a flanelor sau pieselor de legătură, din oțel, la capătul tevilor, având diametrul de 50-100 mm Flansa D40 doar lucru Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	6,000
22	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 50-100 mm. Cot de oțel D40 doar lucru Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	5,000

1	2	3	4	5
23	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm Doar lucru	m	6,000
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Doar lucru Teu 40 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	1,000
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Doar lucru Reductie d 65*75 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	1,000
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Doar lucru Reductie d 65*40 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	1,000
27	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm Deflector d200 Material marunt (carbuni, apa tare)=1,040	buc	1,000
28	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm HDPE 200	m	2,000
<b>1.2. Amenajarea</b>				
29	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	8,500
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,850
31	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici stilpi 16 buc Beton 1.73 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	40,000

1	2	3	4	5
32	Pret de piata	Dop pe stilp 50*50plastic	buc	0,000
33	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	29,410
34	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi	m2	200,000
35	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	1,500
36	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi	m2	3,000
		<b>1.3. Camin cu gratar</b>		
37	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,140
38	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	0,290
39	TsD03A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II și categoria III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,080
40	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3	0,080
41	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	2,050
42	TsD04C	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 20 cm grosime pământ necoeziv	m3	2,050



1	2	3	4	5
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,000
45	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,040
		<b>1.4. Camine</b>		
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,040
47	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	3,800
48	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum  Коэффициент к трудозатратам=3,000  Коэффициент к материалам=3,000  Коэффициент к машинам=3,000	m2	3,800
49	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	1,400
50	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	1,000
51	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-9	buc	1,000

1	2	3	4	5
52	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-6	buc	1,000
53	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 7-3	buc	1,000
54	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 15-1	buc	1,000
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	13,000
56	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T  Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	1,000
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,600
58	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	0,570
59	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm  Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc	8,000

1	2	3	4	5
60	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000
61	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,000
62	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m	1,850
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,870
64	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,076
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,076
66	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,700
67	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,700
68	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,534

1	2	3	4	5
69	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	5,340
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
70	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Camin PEHO d1200mm H=3.5m;Pompa subversibila Q=7.0m3;H=35.0m;P=4.2KW; tip WILO)  Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fittinguri )=1,010	buc	2,000
		<b>3. Utilaj</b>		
71	Pret de piata	Statie de pompare canalizatie SPIRA 2xWILO Drain MTS 32F39 in complet camin PEHO d1200mm H=3.5m; Pompa subversibila 7.0m3/h; H=35.0m;P=4.Flansa plana DN40-6buc;	buc	1,000

#### 4 Constructia Statiei de pompare de canalizare pe strada Serghei Lazo din mun. Hincesti. EEF.REAE

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructia generale</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri</b>		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную, для электрических кабелей)	m3	11,550
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей)	m3	11,550

1	2	3	4	5
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта)	100 m3	0,116
		<b>1.2. Teava in pamint</b>		
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба стальная водогазопроводная в траншее d25*2,8)	1 km	0,008
5	pret	Труба стальная водогазопроводная в траншее d25*2,8	m	8,000
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба стальная электросварная в траншее d28*2)	1 km	0,025
7	pret	Труба стальная электросварная в траншее d28*2	m	25,000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Оборудование и материалы, распределяемые по линии комплектующих организации</b>		
8	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Ш5940-2 74)	buc	1,000
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЯЭ1424-0004 УХЛ4)	buc	1,000
10	08-03-537-1	Aparat de comanda cu came, reglabil, fara reductor, montat pe suport metalic, cantitate retele pina la 2 (ВПК2110)	buc	1,000
11	pret	Выключательпутьевой ВПК2110	buc	1,000
		<b>2.2. Приборы и средства автоматизации</b>		
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78)	buc	1,000
13	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (датчик уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85)	buc	1,000
		<b>2.3. Кабельные изделия</b>		
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)	100 m	0,450
15	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,040

1	2	3	4	5
16	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,060
17	pret	Кабель АКВВГ 4*2,5мм2	m	35,000
18	pret	Кабель КВВГ 4*1,0мм2	m	10,000
19	pret	Кабель КГ 4*1,0мм2	m	10,000
		<b>2.4. Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком</b>		
20	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса 4*25 5кг:0,79кг/м=6,3м)	100 m	0,600
21	pret	Полоса горячекатанная 4*25 (5кг:0,79кг/м=6,3м)	m	6,300
		<b>2.5. Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ</b>		
22	08-03-573-4	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЯРП-20У3)	buc	1,000
23	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (шланг электромонтажный ШЭМ22У2)	100 m	0,040
24	pret	Шланг электромонтажный ШЭМ22У2	m	4,000
25	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (муфта МВ22У2)	buc	7,000
26	pret	Муфта МВ22У2	buc	7,000
27	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (муфта МТ22У2)	buc	7,000
28	pret	Муфта МТ22У2	buc	7,000
29	pret	Подвес скользящего крепления ПСК-10-20У1	buc	4,000

1	2	3	4	5
30	pret	Подвес концевое крепления ПКК-10-20У1	buc	1,000
31	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> (муфта К804У3)	buc	1,000
32	pret	Муфта натяжная К804У3	buc	1,000
33	pret	Зажим тросовый К676У3	buc	2,000
		<b>3. Utilaj</b>		
34	pret	Шкаф управления Ш5940-2 74	buc	1,000
35	pret	Ящик сигнализации ЯЭ1424-0004 УХЛ4	buc	1,000
36	pret	Устройство терморегулирующее ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78	buc	1,000
37	pret	Датчик уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85	buc	1,000
38	pret	Ящик ЯРП-20У3	buc	1,000
		<b>1. Lucrari de constructia generale</b>		
		<b>1.1. Pilon</b>		
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора одностоечная)	buc	5,000
2	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора с одним подкосом)	buc	3,000
3	33-04-007-2	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m <sup>3</sup> ( плита )	buc	6,000

1	2	3	4	5
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	17,000
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	17,000
6	pret	Pilon CB 105-5	buc	11,000
7	pret	Плита П-3и	buc	6,000
8	pret	Изолятор штыревой SF20-G	buc	43,000
9	pret	Изолятор подвесной ПС-70Е	buc	37,000
10	pret	Колпачек К6	buc	6,000
11	pret	Зажим соединительный плашечный PA-2-2	buc	36,000
12	pret	Зажим плашечный PS 2-1	buc	30,000
13	pret	Зажим аппаратный А2А-70	buc	6,000
14	pret	Кронштейн PA1	buc	1,000
15	pret	Хомут Х1	buc	25,000
16	pret	Накладка ОГ5	buc	5,000
17	pret	Болт Б5	buc	1,000
18	pret	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	3,000
19	pret	Узел крепления подкоса У1	buc	3,000



1	2	3	4	5
20	pret	Клема NK1-1	buc	18,000
21	pret	Траверса М8	buc	3,000
22	pret	Траверса Т-2-10-1	buc	5,000
23	pret	Траверса М9	buc	6,000
24	pret	Траверса М210SP	buc	1,000
25	pret	Траверса Т-3-10-2	buc	5,000
26	pret	Вал привода РА3	buc	2,000
27	pret	Кронштейн РА4	buc	1,000
28	pret	Кронштейн РА5	buc	1,000
29	pret	Болт М12*40	buc	11,000
30	pret	Гайка М12	buc	11,000
31	pret	Стяжка Г1	buc	10,000
32	pret	Кронштейн РА2	buc	1,000
33	pret	Ушко У1-7-16	buc	19,000
34	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (CUT AUT)	set	3,000
35	pret	Разъединитель-предохранитель CUT OUT	buc	3,000
36	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conducto- rilor izolati LEA 0,38 kV (AC70)	1 km	0,816

1	2	3	4	5
37	pret	Кабель АС70	m	816,000
38	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (РЛНДЗ-10)	set	1,000
39	pret	Разъединитель-наружной установки РЛНДЗ-10/630У1	buc	1,000
40	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (ПРНЗ-10У1)	set	1,000
41	pret	Привод к разъединителю ПРНЗ-10У1	buc	1,000
		<b>Total Pilon</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление опор)</b>		
42	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	20,000
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,000
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	20,000
		<b>Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление опор)</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		

1	2	3	4	5
		<b>1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление подстанции)</b>		
45	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	10,000
46	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000
47	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,000
		<b>1.4. Transformare КТПН</b>		
48	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu (комплектно трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ типа КТПН УНН 10/0,4 ТП-10/0,4 в комплекте трансформатор трехфазный силовой масляный, мощностью 100 кВа напряжением 10/0,4 кВ со схемой и группой соединения Y/Zn ТМГ-100/10)	buc	1,000
49	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (BZUM-TF-01-09)	buc	1,000
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000
51	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG405)	buc	1,000

1	2	3	4	5
52	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе)	100 m	0,085
53	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,015
54	pret	Кабель АВВГ 4*95мм2	m	5,000
55	pret	Кабель АВВГ 5*95мм2	m	5,000
56	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab pe sector drept (металлокороб 100*100мм)	m	3,000
57	pret	Металлокороб 100*100мм	m	3,000
58	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземление опор) (Exclusiv otel-carbon)	10 buc	1,600
59	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземление опор) (Exclusiv otel-carbon)	100 m	0,800
60	pret	Сталь круглая 18мм (заземление опор)	m	160,000
61	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземление подстанции) (Exclusiv otel-carbon)	10 buc	0,800
62	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземление подстанции) (Exclusiv otel-carbon)	100 m	0,400
63	pret	Сталь круглая 18мм (заземление подстанции)	m	64,000
		<b>3. Utilaj</b>		

1	2	3	4	5
64	pret	Шкаф учета BZUM-TF-01-09	buc	1,000
65	pret	Счетчик ZMG 405	buc	1,000
66	pret	Ограничитель импульсных перенапряжений SPD-1	buc	3,000
67	pret	Выключатель нагрузки ВР-35-3Р 250А	buc	1,000
68	pret	Автоматический выключатель ВА88-35	buc	1,000
69	pret	Трансформатор тока ТТИ 150/5	buc	3,000

#### 5 Constructia sistemelor de canalizare pe strazile Ion Fulga Tricolor Gura Cotului (sector 5)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. Rețele exterioare C2 Strada Ion Fulga</b>		
		<b>1.1. Terasamente</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,330
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,330
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,330
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000

1	2	3	4	5
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	87,450
		<b>1.2. Retele</b>		
7	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	583,000
8	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	583,000
9	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	40,000
		<b>1.3. Camine</b>		
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	16,840
11	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	26,000
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	26,000

1	2	3	4	5
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	26,000
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	26,000
16	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	20,000
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	6,000
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	14,000
19	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,000
20	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520
		<b>2. Retele exterioare C2 Strada Sleahul Meresenilor.Tricolor.</b>		
		<b>2.1. Terasamente</b>		
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,650

1	2	3	4	5
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,650
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,650
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	66,000
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	66,000
26	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	47,500
		<b>2.2. Retele</b>		
27	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	294,500
28	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	180,500
29	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	475,000
30	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	40,000



1	2	3	4	5
		<b>2.3. Camine</b>		
31	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	14,600
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	20,000
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	20,000
34	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	20,000
35	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000
36	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	20,000
37	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	3,000
38	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	17,000

1	2	3	4	5
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
41	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520
		<b>3. Rețele exterioare C2 Strada Gura Cotului.</b>		
		<b>3.1. Terasamente</b>		
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,670
43	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,670
44	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,670
45	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000
46	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900
47	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	63,000

1	2	3	4	5
		<b>3.2. Retele</b>		
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	486,600
49	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	486,600
		<b>3.3. Camine</b>		
50	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	14,600
51	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	16,000
52	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	16,000
53	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	16,000
54	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	16,000
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	16,000

1	2	3	4	5
56	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	16,000
57	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
58	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
59	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520

**6 Rețele de canalizare a doua sectoare "Dumbrava" si "Budai" din or. Hincesti**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. Rețele exterioare C2 Strada Mateevici, Pacii</b>		
		<b>1.1. Terasamente</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II		
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,330
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,330

1	2	3	4	5
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	87,450
7	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	504,000
8	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	27,000
9	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	531,000
12	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. (Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 45*. φ110)	buc	3,00
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,570
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,570

1	2	3	4	5
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,570
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	95,000
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	95,000
15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	239,000
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	324,000
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	360,000
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	684,000
19	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	10,000
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	324,000

1	2	3	4	5
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	360,000
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	684,000
19	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	10,000
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	14,600
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	20,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	20,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	20,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	20,000

1	2	3	4	5
26	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	3,000
27	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	17,000
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
30	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,670
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,670
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,670
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000



1	2	3	4	5
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	63,000
37	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	39,140
38	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	61,000
39	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	61,000
40	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	61,000
41	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	32,000
42	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	31,000
43	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	37,000

1	2	3	4	5
44	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	24,000
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	21,250
46	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,600

### 7. St. de Pompare Dumbrava. Lucrari de constructii - Amenajarea

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	---------------------------	-----------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>1.1. Pavarea cu imbracaminte rutiere (beton asfaltic) (S=233.5m2)</b>		
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка корыта автогрейдером)	100m2	2,34
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна)	100m2	2,34
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладкапеска 100mm)	m3	23,35
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inonorire (Слойоснованияизщебня 200mm)	m3	46,70
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( Подгрунтовкажидкимбитумом , расход 0,8кг/м2)	t	0,19

1	2	3	4	5
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытиеасфальтобетонное скрупнымнаполнителем)	m2	233,50
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розливбитума 0,25l/m2)	t	0,06
8	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытиеасфальтобетонноесмелкимзаполнителем)	m2	233,50
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, rutiere 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100x30x15	m	119,00
		<b>1.2. Водопронусная труба Д-600мм на ПК2-72, длина 10м (2шт)</b>		
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (котлован)	100 m3	0,33
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработкагрунтавручную)	m3	3,00
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	4,10
13	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurii pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж/б звеньев труб ТБ60,50-3 , диаметром 600мм)	m3	1,36
14	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечнаягидроизоляциявдваслоя)	m2	3,23
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочнаягидроизоляциявдваслоя)	m2	47,00
16	IzK01A	Galafatuirea rosturilor cu cilti (Конопатка швшв паклей)	t	0,01

1	2	3	4	5
17	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки - порталъная стенка СТ9)	m3	2,46
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Засыпкагрунтаобратно)	100 m3	0,46
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнениегнасыпи )	100 m3	0,46
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратнаязасыпкавручную)	m3	12,00
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнениеручнойтрамбовкой)	m3	12,00
22	33	Укрепление русла входного и выходного оголовка		0,00
23	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (УкреплениеруслабетономB15)	m3	4,60
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (СлойоснованияизщебняМ300, фр 40-70мм)	m3	4,00
25	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ( доскадляукстройствашвов)	m2	40,20
26	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Aplicativ -( доскадляукстройствашвов) (exclusiv, suruburi, scoabe, saibe, piulite)	m3	0,40
27	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменнаянаброска )	m3	2,70
		<b>1.3. Gazon obisnuit , S=193.0m2</b>		
28	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта)	100 m3	0,39
29	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,39

1	2	3	4	5
30	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)	100 m3	0,39
31	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировкагазонов)	m2	193,00
32	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посевтрав	100m2	1,93
33	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Поливгазонов	100m2	1,93
		<b>1.4. Деревья (23 шт)</b>		
34	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Копаниеям)	m3	3,30
35	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноскадеревьев )	buc	23,00
36	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ( Посадкадеревьев )	buc	23,00
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Поливдеревьев)	100m2	0,06
38	pret	Tuia западная	buc	11,00
39	pret	Клен остролистый "Acer platanoides L"	buc	4,00
40	pret	Кленполевой "Acer platanoides L"	buc	4,00
41	pret	Кленбелый "Acer platanoides L"	buc	4,00

1	2	3	4	5
		<b>1.5. Organizarea taluzului</b>		
42	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов)	100m2	1,18
43	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта)	100 m3	0,24
44	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,24
45	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)	100 m3	0,24
46	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посевтрав	100m2	1,18
		<b>1.6. Scara Sc-1 ,b-1.0m trepte - 8buc.</b>		
47	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработкагрунтавручную)	m3	1,00
48	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5 (Основание, бетонС7,5)	m3	0,15
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (ступени ,бетонВ10)	m3	1,20
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4,50

1	2	3	4	5
		<b>1.7. Rigola Rg1 L=40,0m.l.</b>		
51	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработкагрунтавручнуювтраншее)	m3	4,00
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слойоснованияизщебня 5см)	m3	1,60
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонноеоснованиеелотка , бетонВ7,5)	m3	3,40
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,60
		<b>TotalRigola Rg1 L=40,0m.l.</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.8. Gard Euro Eco zincat (Еврозабор) H=2,05m L=81.06m(cu poarta 3.5mx2.05m - 1buc)</b>		
55	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=2.05m, D4.2mm Zn ,stilp din metal 61x35x1-34buc. panel Eurozabor 2.05x2,50m - 31buc., Stilpi metalic profil 100x100x3mm - 2buc - 54.1 kg, Beton marfa clasa B12,5-5.6 m3)	m	76,46
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Пластинаоснованиястолбов 150x150x2 (30 шт))	kg	81,60
57	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм)	set	66,00
58	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	34,00
		<b>1.9. Poarta P1, 3,50x2.05m, 1buc.</b>		
59	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( Разработкагрунтавручную )	m3	0,32

1	2	3	4	5
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu ( Бетонные фундаменты В-15 )	m3	0,32
61	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей)	kg	4,80
62	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1,60
63	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот 3,5 x 2.05m.1шт, по металлическим столбам 100x100x3, h=3.0m, )	m2	7,18
64	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	2,00
65	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм)	set	2,00

### **8 Constructia sistemelor de canalizare pe strada Chisinau si Columna din mun. Hincesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. Rețele exterioare C2 Strada Chisinaului, Columna.</b>		
		<b>1.1. Terasamente</b>		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	0,620



1	2	3	4	5
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	84,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,680
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,270
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	2,270
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270

1	2	3	4	5
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,270
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,680
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,680
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	125,280
		<b>1.2. Retele</b>		
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160mmSDR51, SN2 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	559,000
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena, de canalizare dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	559,000
18	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	1,000
19	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 325 mm	m	40,000

1	2	3	4	5
		<b>1.3. Camine</b>		
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	11,680
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	18,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	15,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	14,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	13,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	13,000
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	8,000
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-2	buc	7,000
28	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	7,000

1	2	3	4	5
29	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	11,000
30	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	4,350
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	3,000
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-9	buc	6,000
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 15-1	buc	3,000
34	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
36	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520

**1. Constructia sistemelor de canalizare pe strada Serghei Lazo din mun. Hincesti**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Rețele exterioare C2 Strada Serghei Lazo</b>		
		<b>1.1. Terasamente</b>		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	0,620
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	84,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,680
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,270
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	2,270

1	2	3	4	5
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,270
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,680
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,680
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	125,280
		<b>1.2. Retele</b>		
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250mmS-DR51, SN2 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	144,000
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250mmS-DR41, SN4 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	507,000

1	2	3	4	5
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena , de canalizare dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	651,000
		<b>1.3. Camine</b>		
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	11,680
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	18,000
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	15,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	14,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	13,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	13,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	8,000

1	2	3	4	5
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-2	buc	7,000
27	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	7,000
28	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	11,000
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	4,350
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	3,000
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-9	buc	6,000
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 15-1	buc	3,000
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150



1	2	3	4	5
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
35	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520
		<b>2. Retele sub presiune</b>		
		<b>2.1. Terasamente</b>		
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	0,750
37	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	100,000
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,040
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,910
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	466,000
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,910
42	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,910

1	2	3	4	5
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului.Nisip local in cariera	100 m3	2,910
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	466,000
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,910
46	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,910
47	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	291,000
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,040
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,950
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	199,200
		<b>2.2. Retele NK1</b>		
51	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015	m	830,000

1	2	3	4	5
52	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 63 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020	m	3,000
53	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,040	m	8,000
54	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (vana din fonta cu sfera si flansa) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (racord compresiune cu flansa D63x50)	buc	1,000
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (dop compresiune)	buc	1,000
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (racord compresiune cu flansa D160)	buc	2,000
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (mufa D160)	buc	1,000
59	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (cot PE100 la 90)	buc	6,000
60	Pret de piata	Lenta de signalizare	m	680,000

1	2	3	4	5
61	DF18B	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din beton armat, confecționați industrial (pilon de marcare)	buc	10,000
62	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, avînd diametrul de 25 mm (Supapa de aer D50 Mat. marunte și montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000
63	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, avînd diametrul de 65 mm (robinet de incendiu) Mat. marunte și montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (însurubare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, țevile avînd diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilenă (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu compresiune cu flanșă D150x100)	buc	15,000
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasă.... B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m <sup>3</sup>	3,680
66	AcF11B	Spălarea conductelor din PVC 2 1/2" -4", după montarea și îmbinarea, înainte de recepție	m	680,000

**2 Construcția rețelelor de canalizare a sectorului zece Etapa II.din mun.Hincesti (Tirgul Nou)**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. str. Calinescu, str. Florilor</b>		
		<b>1.1. Terasamente</b>		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	1,120
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	180,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,680
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	4,880
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	781,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,880
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	4,880
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	1,880
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	301,000

1	2	3	4	5
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,880
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,880
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	188,000
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,750
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,750
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	120,000
<b>1.2. Retele K1.</b>				
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	375,000
17	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Manson Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	40,000
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	375,000
<b>1.3. Camine K1-K13</b>				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	6,760

1	2	3	4	5
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	13,000
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	12,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	11,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	5,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	12,000
25	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	0,970
26	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	1,000
27	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.CTP15-1	buc	1,000

1	2	3	4	5
28	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	1,000
29	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	10,000
30	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	3,000
<b>2. str.Bucovina</b>				
<b>2.1. Terasamente</b>				
31	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	1,550
32	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	248,000
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,940
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	1,650
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650
37	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului.Nisip local in cariera	100 m3	1,650



1	2	3	4	5
39	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650
41	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000
43	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,930
44	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,590
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	155,000
		<b>2.2. Retele K1.</b>		
46	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	84,000
47	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	606,000

1	2	3	4	5
48	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	690,000
		<b>2.3. Camine K13-K42</b>		
49	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	11,560
50	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	29,000
51	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	19,000
52	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	27,000
53	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-9	buc	1,000
54	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	9,000
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	21,000
56	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	19,000

1	2	3	4	5
57	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	14,900
58	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	21,000
59	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.CTP15-1	buc	10,000
60	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	10,000
61	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	29,000
62	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	0,000
		<b>3. str. Alexandru cel Bun.str. V.Micle. str. Telimana.</b>		
		<b>3.1. Terasamente</b>		
63	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	2,800
64	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	446,000
65	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,250

1	2	3	4	5
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului.Nisip local in cariera	100 m3	2,790
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	446,000
68	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,790
69	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,790
70	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,790
71	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,250
72	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	10,250
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	174,000
		<b>3.2. Retele K1.</b>		
74	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	333,000
75	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	441,000

1	2	3	4	5
76	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Manson Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	20,000
77	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377 mm Manson Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	9,000
78	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	777,000
		<b>3.3. Camine K43-K74</b>		
79	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	17,160
80	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	32,000
81	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	32,000
82	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	10,000
83	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	24,000
84	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	13,000

1	2	3	4	5
85	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	32,000
86	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	20,000
87	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	12,000
		<b>4. str. V. Micle</b>		
		<b>4.1. Terasamente</b>		
88	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	2,070
89	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	331,000
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,600
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,070
92	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	331,000
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,070
94	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,070

1	2	3	4	5
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului.Nisip local in cariera	100 m3	1,650
96	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000
97	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650
98	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
99	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000
100	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,600
101	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,680
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	129,000
		<b>4.2. Retele K1.</b>		
103	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	228,000

1	2	3	4	5
104	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	348,000
105	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	576,000
		<b>4.3. Camine K115-K139</b>		
106	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	10,360
107	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	25,000
108	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	21,000
109	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	12,000
110	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	11,000
111	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000



1	2	3	4	5
112	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	21,000
113	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	10,250
114	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	7,000
115	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-6	buc	3,000
116	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.CTP15-1	buc	5,000
117	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	5,000
118	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	26,000
		<b>5. Str. V. Alexandri-Cuza Voda.</b>		
		<b>5.1. Terasamente</b>		
119	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	3,010
120	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	481,600

1	2	3	4	5
121	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,040
122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	3,010
123	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	481,600
124	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,010
125	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,010
126	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului. Nisip local in cariera	100 m3	1,650
127	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	264,000
128	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650
129	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650
130	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000
131	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,040

1	2	3	4	5
132	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	14,060
133	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	188,100
		<b>5.2. Retele K1.</b>		
134	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	420,000
135	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	78,000
136	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Manson Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	26,000
137	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	576,000
		<b>5.3. Camine K147-K172</b>		
138	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	17,320

1	2	3	4	5
139	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	31,000
140	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	28,000
141	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 7-3	buc	29,000
142	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	12,000
143	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	17,000
144	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	17,000
145	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	12,600
146	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	12,000

1	2	3	4	5
147	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.CTP15-1	buc	12,000
148	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	12,000
149	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	26,000

### CAIET DE SARCINI

#### **3 Statia de pompare str. Serghei Lazo din mun. Hincesti..**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Constructia Statiei</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,350
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,900

1	2	3	4	5
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,530
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,530
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	13,300
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	13,300
8	TsA24C	Epuzarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	0,150
9	TsF03B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	52,500
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,500
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,220
12	Pret de piata	Penetron Admix	kg	8,800

1	2	3	4	5
13	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si di-afragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,100
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	40,550
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	84,880
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Pireu.	m3	0,650
17	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,450
18	AcC01B	Montarea pe pozitie existenta a compresoarelor, avind debitul de peste 15 mc/h Statia de pompare SPIRA COMB 2xVILO Drain MTC 32F39 16/30. Doar lucru.  Mat. marunte si de montaj (surub, garnit., racord. etc.)=1,010	buc	1,000
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet d40 doar lucru  Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	2,000
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa de retinere D40 doar lucru  Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	2,000

1	2	3	4	5
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D40 doar lucru  Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	6,000
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Cot de otel D40 doar lucru  Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	5,000
23	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm Doar lucru	m	6,000
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Doar lucru Teu 40  Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	1,000
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Doar lucru Reductie d 65*75  Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	1,000
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Doar lucru Reductie d 65*40  Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	1,000



1	2	3	4	5
27	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm Deflector d200 Material marunt (carbuni, apa tare)=1,040	buc	1,000
28	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm HDPE 200	m	2,000
		<b>1.2. Amenajarea</b>		
29	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	8,500
30	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,850
31	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici stilpi 16 buc Beton 1.73 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	40,000
32	Pret de piata	Dop pe stilp 50*50plastic	buc	0,000
33	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	29,410
34	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	200,000

1	2	3	4	5
35	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun- gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	1,500
36	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete met- alice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,000
		<b>1.3. Camin cu gratar</b>		
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hi- draulica, in pamint cu umiditate naturala, descar- care in depozit teren catg. II	100 m3	0,140
38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la de- blee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,290
39	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,080
40	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,080
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,050
42	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoziv	m3	2,050

1	2	3	4	5
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,000
45	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,040
		<b>1.4. Camine</b>		
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,040
47	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	3,800
48	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum  Коэффициент к трудозатратам=3,000  Коэффициент к материалам=3,000  Коэффициент к машинам=3,000	m2	3,800
49	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	1,400

1	2	3	4	5
50	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	1,000
51	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-9	buc	1,000
52	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-6	buc	1,000
53	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 7-3	buc	1,000
54	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 15-1	buc	1,000
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	13,000
56	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	1,000
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,600
58	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	0,570

1	2	3	4	5
59	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc	8,000
60	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000
61	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,000
62	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m	1,850
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,870
64	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,076
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,076
66	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,700
67	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,700

1	2	3	4	5
68	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală cu balast	m3	0,534
69	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 2,5 cm cu asternere manuală	m2	5,340
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
70	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspirație de 2"-4" (Camin PEHO d1200mm H=3.5m; Pompa subversibilă Q=7.0m3; H=35.0m; P=4.2KW; tip WILO)  Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fittinguri )=1,010	buc	2,000
		<b>3. Utilaj</b>		
71	Pret de piața	Stație de pompare canalizație SPIRA 2xWILO Drain MTS 32F39 în complet camin PEHO d1200mm H=3.5m; Pompa subversibilă 7.0m3/h; H=35.0m; P=4. Flansa plană DN40-6buc;	buc	1,000

#### 4 Construcția Stației de pompare de canalizare pe strada Serghei Lazo din mun. Hincești. EEF.REAE

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructia generale</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri</b>		
1	TsA16B1	Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșee de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri laterale < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren mijlociu (разработка грунта вручную, для электрических кабелей)	m3	11,550
2	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей)	m3	11,550

1	2	3	4	5
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта)	100 m3	0,116
		<b>1.2. Teava in pamint</b>		
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба стальная водогазопроводная в траншее d25*2,8)	1 km	0,008
5	pret	Труба стальная водогазопроводная в траншее d25*2,8	m	8,000
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба стальная электросварная в траншее d28*2)	1 km	0,025
7	pret	Труба стальная электросварная в траншее d28*2	m	25,000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Оборудование и материалы, распределяемые по линии комплектующих организации</b>		
8	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Ш5940-2 74)	buc	1,000
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЯЭ1424-0004 УХЛ4)	buc	1,000
10	08-03-537-1	Aparat de comanda cu came, reglabil, fara reductor, montat pe suport metalic, cantitate retele pina la 2 (ВПК2110)	buc	1,000
11	pret	Выключательпутевой ВПК2110	buc	1,000
		<b>2.2. Приборы и средства автоматизации</b>		
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78)	buc	1,000
13	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (датчик уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85)	buc	1,000
		<b>2.3. Кабельные изделия</b>		
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)	100 m	0,450

1	2	3	4	5
15	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,040
16	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,060
17	pret	Кабель АКВВГ 4*2,5мм <sup>2</sup>	m	35,000
18	pret	Кабель КВВГ 4*1,0мм <sup>2</sup>	m	10,000
19	pret	Кабель КГ 4*1,0мм <sup>2</sup>	m	10,000
		<b>2.4. Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком</b>		
20	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> (полоса 4*25 5кг:0,79кг/м=6,3м)	100 m	0,600
21	pret	Полоса горячекатанная 4*25 (5кг:0,79кг/м=6,3м)	m	6,300
		<b>2.5. Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ</b>		
22	08-03-573-4	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЯРП-20У3)	buc	1,000
23	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pere-ti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (шланг электромонтажный ШЭМ22У2)	100 m	0,040
24	pret	Шланг электромонтажный ШЭМ22У2	m	4,000
25	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conduc-tor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> (муфта МВ22У2)	buc	7,000
26	pret	Муфта МВ22У2	buc	7,000
27	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conduc-tor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> (муфта МТ22У2)	buc	7,000



1	2	3	4	5
28	pret	Муфта МТ22У2	buc	7,000
29	pret	Подвес скользящего крепления ПСК-10-20У1	buc	4,000
30	pret	Подвес концевое крепления ПКК-10-20У1	buc	1,000
31	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> (муфта К804У3)	buc	1,000
32	pret	Муфта натяжная К804У3	buc	1,000
33	pret	Зажим тросовый К676У3	buc	2,000
		<b>3. Utilaj</b>		
34	pret	Шкаф управления Ш5940-2 74	buc	1,000
35	pret	Ящик сигнализации ЯЭ1424-0004 УХЛ4	buc	1,000
36	pret	Устройство терморегулирующее ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78	buc	1,000
37	pret	Датчик уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85	buc	1,000
38	pret	Ящик ЯРП-20У3	buc	1,000
		<b>1. Lucrari de constructia generale</b>		
		<b>1.1. Pilon</b>		
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора одностоечная)	buc	5,000
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора с одним подкосом)	buc	3,000
3	33-04-007-2	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m <sup>3</sup> ( плита )	buc	6,000
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	17,000

1	2	3	4	5
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	17,000
6	pret	Pilon CB 105-5	buc	11,000
7	pret	Плита П-3и	buc	6,000
8	pret	Изолятор штыревой SF20-G	buc	43,000
9	pret	Изолятор подвесной ПС-70Е	buc	37,000
10	pret	Колпачек К6	buc	6,000
11	pret	Зажим соединительный плащечный РА-2-2	buc	36,000
12	pret	Зажим плащечный PS 2-1	buc	30,000
13	pret	Зажим аппаратный А2А-70	buc	6,000
14	pret	Кронштейн РА1	buc	1,000
15	pret	Хомут Х1	buc	25,000
16	pret	Накладка ОГ5	buc	5,000
17	pret	Болт Б5	buc	1,000
18	pret	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	3,000
19	pret	Узел крепления подкоса У1	buc	3,000
20	pret	Клема НК1-1	buc	18,000
21	pret	Траверса М8	buc	3,000

1	2	3	4	5
22	pret	Траверса Т-2-10-1	buc	5,000
23	pret	Траверса М9	buc	6,000
24	pret	Траверса М210SP	buc	1,000
25	pret	Траверса Т-3-10-2	buc	5,000
26	pret	Вал привода РА3	buc	2,000
27	pret	Кронштейн РА4	buc	1,000
28	pret	Кронштейн РА5	buc	1,000
29	pret	Болт М12*40	buc	11,000
30	pret	Гайка М12	buc	11,000
31	pret	Стяжка Г1	buc	10,000
32	pret	Кронштейн РА2	buc	1,000
33	pret	Ушко У1-7-16	buc	19,000
34	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (CUT AUT)	set	3,000
35	pret	Разъединитель-предохранитель CUT OUT	buc	3,000
36	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (AC70)	1 km	0,816
37	pret	Кабель AC70	m	816,000
38	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (РЛНДЗ-10)	set	1,000
39	pret	Разъединитель-наружной установки РЛНДЗ-10/630У1	buc	1,000

1	2	3	4	5
40	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (ПРНЗ-10У1)	set	1,000
41	pret	Привод к разъединителю ПРНЗ-10У1	buc	1,000
		<b>Total Pilon</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление опор)</b>		
42	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	20,000
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,000
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	20,000
		<b>Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление опор)</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление подстанции)</b>		
45	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	10,000
46	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000

1	2	3	4	5
47	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,000
		<b>1.4. Transformare КТПН</b>		
48	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu (комплектно трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ типа КТПН УНН 10/0,4 ТП-10/0,4 в комплекте трансформатор трехфазный силовой масляный, мощностью 100 кВа напряжением 10/0,4 кВ со схемой и группой соединения Y/Zn ТМГ-100/10)	buc	1,000
49	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (BZUM-TF-01-09)	buc	1,000
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000
51	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG405)	buc	1,000
52	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе)	100 m	0,085
53	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,015
54	pret	Кабель АВВГ 4*95мм2	m	5,000
55	pret	Кабель АВВГ 5*95мм2	m	5,000
56	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab pe sector drept (металлокороб 100*100мм)	m	3,000
57	pret	Металлокороб 100*100мм	m	3,000

1	2	3	4	5
58	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземление опор) (Exclusiv otel-carbon)	10 buc	1,600
59	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземление опор) (Exclusiv otel-carbon)	100 m	0,800
60	pret	Сталь круглая 18мм (заземление опор)	m	160,000
61	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземление подстанции) (Exclusiv otel-carbon)	10 buc	0,800
62	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземление подстанции) (Exclusiv otel-carbon)	100 m	0,400
63	pret	Сталь круглая 18мм (заземление подстанции)	m	64,000
		<b>3. Utilaj</b>		
64	pret	Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-01-09	buc	1,000
65	pret	Счетчик ZMG 405	buc	1,000
66	pret	Ограничитель импульсных перенапряжений SPD-1	buc	3,000
67	pret	Выключатель нагрузки ВР-35-3Р 250А	buc	1,000
68	pret	Автоматический выключатель ВА88-35	buc	1,000
69	pret	Трансформатор тока ТТИ 150/5	buc	3,000

**5 Constructia sistemelor de canalizare pe strazile Ion Fulga Tricolor Gura Cotului (sector 5)**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Rețele exterioare C2 Strada Ion Fulga</b>		
		<b>1.1. Terasamente</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,330
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,330
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,330
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	87,450
		<b>1.2. Rețele</b>		
7	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	583,000
8	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	583,000
9	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	40,000

1	2	3	4	5
		<b>1.3. Camine</b>		
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	16,840
11	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	26,000
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	26,000
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	26,000
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	26,000
16	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	20,000
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	6,000
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	14,000



1	2	3	4	5
19	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,000
20	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520
		<b>2. Retele exterioare C2 Strada Sleahul Meresenilor.Tricolor.</b>		
		<b>2.1. Terasamente</b>		
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,650
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,650
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,650
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	66,000
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	66,000
26	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	47,500
		<b>2.2. Retele</b>		
27	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	294,500

1	2	3	4	5
28	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	180,500
29	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	475,000
30	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	40,000
		<b>2.3. Camine</b>		
31	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	14,600
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	20,000
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	20,000
34	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	20,000
35	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000
36	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	20,000
37	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	3,000

1	2	3	4	5
38	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	17,000
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
41	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520
		<b>3. Rețele exterioare C2 Strada Gura Cotului.</b>		
		<b>3.1. Terasamente</b>		
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,670
43	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,670
44	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,670
45	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000
46	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900

1	2	3	4	5
47	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	63,000
		<b>3.2. Retele</b>		
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	486,600
49	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	486,600
		<b>3.3. Camine</b>		
50	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	14,600
51	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	16,000
52	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	16,000
53	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	16,000
54	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	16,000
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	16,000

1	2	3	4	5
56	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	16,000
57	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
58	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
59	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520

### **6 Rețele de canalizare a doua sectoare "Dumbrava" si "Budai" din or. Hincesti**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. Rețele exterioare C2 Strada Mateevici, Pacii</b>		
		<b>1.1. Terasamente</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II		
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,330
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,330
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	87,450
7	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	504,000

1	2	3	4	5
8	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	27,000
9	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	531,000
12	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 45*. φ110)	buc	3,00
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,570
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,570
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,570
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	95,000
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	95,000
15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	239,000
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	324,000
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	360,000
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	684,000

1	2	3	4	5
19	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	10,000
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	324,000
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	360,000
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	684,000
19	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030	m	10,000
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m <sup>3</sup>	14,600
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	20,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	20,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	20,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	14,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	20,000

1	2	3	4	5
26	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	3,000
27	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	17,000
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
30	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,670
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,670
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,670
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000



1	2	3	4	5
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	63,000
37	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (in-elare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	39,140
38	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu vang 93.2kg	buc	61,000
39	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	61,000
40	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	61,000
41	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	32,000
42	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	31,000
43	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	37,000

1	2	3	4	5
44	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	24,000
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	21,250
46	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,600

### 7. St. de Pompare Dumbrava. Lucrari de constructii - Amenajarea

Nº crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
---------	---------------------------	-----------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>1.1. Pavarea cu imbracaminte rutiere (beton asfaltic) (S=233.5m2)</b>		
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка корыта автогрейдером)	100m2	2,34
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земельного полотна)	100m2	2,34
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладкапеска 100mm)	m3	23,35
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слойоснованияизщебня 200mm)	m3	46,70
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( Подгрунтовкажидкимбитумом , расход 0,8кг/м2)	t	0,19
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытиеасфальтобетонное скрупнымнаполнителем)	m2	233,50

1	2	3	4	5
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розливбитума 0,25l/m2)	t	0,06
8	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонноесмелкимзаполнителем)	m2	233,50
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, rutiere 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100x30x15	m	119,00
		<b>1.2. Водопронусная труба Д-600мм на ПК2-72, длина 10м (2шт)</b>		
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (котлован)	100 m3	0,33
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработкагрунтавручную)	m3	3,00
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	4,10
13	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж/б звеньев труб ТБ60,50-3 , диаметром 600мм)	m3	1,36
14	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечнаягидроизоляциявдваслоя)	m2	3,23
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungeri in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочнаягидроизоляциявдваслоя)	m2	47,00
16	IzK01A	Galafatuirea rosturilor cu cilti (Конопатка швшв паклей)	t	0,01
17	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки - порталъная стенка СТ9)	m3	2,46

1	2	3	4	5
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Засыпкагрунтаобратно)	100 m3	0,46
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнениегнасыпи )	100 m3	0,46
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратнаязасыпкавручную)	m3	12,00
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнениеручнойтрамбовкой)	m3	12,00
22	33	Укрепление русла входного и выходного оголовка		0,00
23	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (УкреплениеруслабетономB15)	m3	4,60
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (СлойоснованияизщебняM300, фр 40-70мм)	m3	4,00
25	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ( доскадляукстройствашвов)	m2	40,20
26	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Aplicativ -( доскадляукстройствашвов) (exclusiv, suruburi, scoabe, saibe, piulite)	m3	0,40
27	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменнаянаброска )	m3	2,70
		<b>1.3. Gazon obisnuit , S=193.0m2</b>		

1	2	3	4	5
28	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта)	100 m3	0,39
29	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,39
30	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)	100 m3	0,39
31	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировкагазонов)	m2	193,00
32	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посевтрав	100m2	1,93
33	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Поливгазонов	100m2	1,93
		<b>1.4. Деревья (23 шт)</b>		
34	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Копаниеям)	m3	3,30
35	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноскокадеревьев )	buc	23,00
36	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ( Посадкадеревьев )	buc	23,00
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Поливдеревьев)	100m2	0,06

1	2	3	4	5
38	pret	Tuia западная	buc	11,00
39	pret	Клен остролистый "Acer platanoides L"	buc	4,00
40	pret	Кленполевой "Acer platanoides L"	buc	4,00
41	pret	Кленбелый "Acer platanoides L"	buc	4,00
		<b>1.5. Organizarea taluzului</b>		
42	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов)	100m2	1,18
43	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта)	100 m3	0,24
44	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,24
45	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)	100 m3	0,24
46	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посевтрав	100m2	1,18
		<b>1.6. Scara Sc-1 ,b-1.0m trepte - 8buc.</b>		
47	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработкагрунтавручную)	m3	1,00

1	2	3	4	5
48	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5 (Основание, бетонС7,5)	m3	0,15
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (ступени ,бетонВ10)	m3	1,20
50	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4,50
		<b>1.7. Rigola Rg1 L=40,0m.l.</b>		
51	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработкагрунтавручнуювтраншее)	m3	4,00
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слойоснованияизщебня 5см)	m3	1,60
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонноеоснованиеелотка , бетонВ7,5)	m3	3,40
54	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,60
		<b>TotalRigola Rg1 L=40,0m.l.</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.8. Gard Euro Eco zincat (Еврозабор) H=2,05m L=81.06m(cu poarta 3.5mx2.05m -1 buc)</b>		
55	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=2.05m, D4.2mm Zn ,stilp din metal 61x35x1 -34buc. panel Eurozabor 2.05x2,50m - 31buc., Stilpi metalic profil 100x100x3mm - 2buc - 54.1 kg, Beton marfa clasa B12,5-5.6 m3)	m	76,46
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Пластинаоснованиястолбов 150x150x2 (30 шт))	kg	81,60

1	2	3	4	5
57	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм)	set	66,00
58	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	34,00
		<b>1.9. Poarta P1, 3,50x2.05m, 1buc.</b>		
59	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( Разработкагрунтавручную )	m3	0,32
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu ( Бетонныефундаменты В-15 )	m3	0,32
61	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установказакладныхдеталей)	kg	4,80
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1,60
63	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот 3,5 x 2.05m.1шт, по металлическим столбам 100x100x3, h=3.0m, )	m2	7,18
64	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	2,00
65	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм)	set	2,00



**8 Construcția sistemelor de canalizare pe strada Chisinau și Columna din mun. Hincești**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Rețele exterioare C2 Strada Chisinaului, Columna.</b>		
		<b>1.1. Terasamente</b>		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Scoaterea pitrisului de pe drum	100 m3	0,620
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietrisului scos	t	84,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,680
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului	100 m3	2,270
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270

1	2	3	4	5
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea pamintului.Nisip local in cariera	100 m3	2,270
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	363,200
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,270
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,680
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,680
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% pieris existent Коэффициент к материалам=0,500	m3	125,280
		<b>1.2. Retele</b>		
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160mmSDR51, SN2 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	559,000
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena, de canalizare dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	559,000
18	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	1,000

1	2	3	4	5
19	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 325 mm	m	40,000
		<b>1.3. Camine</b>		
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	11,680
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 1 si scara cu vang 93.2kg	buc	18,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	15,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	14,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	13,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	13,000
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	8,000
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-2	buc	7,000
28	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	7,000

1	2	3	4	5
29	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	11,000
30	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	4,350
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 15-1	buc	3,000
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 15-9	buc	6,000
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 15-1	buc	3,000
34	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720
36	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520

II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	✓ Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	✓ Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a realiza lucrări.</li> <li>2. Capacitatea economică și financiară - realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2; lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%); situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.</li> <li>3. Capacitatea tehnică și/sau profesională - o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13; informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor, inclusiv a dirigintelui de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15; o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, conform anexei nr. 14; informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.</li> <li>4. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau</li> <li>b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</li> </ol> </li> </ol>

## III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	mai 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului  (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	✓ Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	Oferta cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică; 2) Propunerea financiară; 3) DUAE; 4) Garanția pentru ofertă.  Contract multianual pe o perioadă de 3 ani din data înregistrării contractului la Trezorerie, suma disponibilă pentru anul 2022 – 2275145,25 lei

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 1 din 11.05.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir
IDNO	1007601006597
Adresa	s. Pleșeni r.Cantemir str. Păcii 10A
Numărul de telefon/fax	027374236, 060078481
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria_pleseni@rambler.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Primar-Boboc Oleg - 060078481
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir – autoritate publică locală

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233142-6	<b>"Construcția drumului în s. Hănăseni, com. Pleșeni, r-l Cantemir"</b>	1	Conform caietului de sarcini	4260620

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai scăzut preț fără TVA

## II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	16.05.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Contract de antrepriza
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



## ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. \_\_\_01\_\_\_ din \_\_\_23 mai 2022\_\_\_

## I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni
IDNO	1008601000927
Adresa	Or. Căușeni, bulevardul M. Eminescu 31
Numărul de telefon/fax	0243 2 30 96, 0243 – 2 24 86
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:digitscauseni@gmail.com">digitscauseni@gmail.com</a> ,
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="http://causeni.educ.md/">http://causeni.educ.md/</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Iordan Igor, Stepanida Burdujan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="mailto:digitscauseni@gmail.com">digitscauseni@gmail.com</a> <a href="http://causeni.educ.md/">http://causeni.educ.md/</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate care prestează servicii în domeniul educației.

## Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	55243000-5	Bilete de odihnă de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022	674 bucati	<p>1) <b>Durata schimbului:</b> 10 zile( cu condiția că nu depășește costul maxim accesibil al unui bilet de odihnă;</p> <p>2) <b>Sezonul estival:</b> începând cu data de 01 iulie 2022 până la 29.08.2022 (aproximativ cinci schimburi );</p> <p>3) <b>Costul:</b>costul maxim pentru zi în taberile de odihnă este de 310,00 lei, conform anexei nr.1 a Hotărârii de Guvern nr.325/2022 din 20 mai 2022 și respectiv costul maxim pentru un schimb 3100,00 lei;</p> <p>4) Transportarea copiilor ce depășește mai mult de 20 km de la locul destinat va fi suportată de către cășticător, cu prevederile conform HG nr.903/2014;</p> <p>5) Alimentația va corespunde normelor fiziologice , conform ordinului Ministerului Sănătății nr.638 din 12.08.2016., aprobat de către Centrul Sănătate Publică cu următoarele cerințe:</p> <p><b>Dejun:</b>terci de lapte cu unt(griș, orez, hrișcă, griu, paste făinoase), ou fert,chifle, covrigi, tartină cu unt, ceai sau cacao, copturi proaspete, fructe etc.<b>Prânz:</b>3-4 feluri de mâncare (salată din legume proaspete, felul I: zamă, borș, carne înădușită, pește;garnir din:pireu de cartofi, pireu de mazăre, cartofi înădușiți, paste făinoase, terciuri, varză înăbușită, carne sau pește, compot sau sucuri, pâine), fructe și legume.<b>Chindii:</b> biscuiți, produse de cofetărie, ceai, chefir, lapte, cacao, fructe etc.<b>Cina 1:</b> unt, carne de găină sau vită, ragu, terci în sortiment, clătite, magiun, produse de patiserie, ceai, pâine etc. <b>Cina 2:</b> biscuiți, bomboane, fructe, suc, iaurt, chefir.</p> <p><b>Apă potabilă.</b></p> <p>6)Toți angajații trebuie să despună de control medical., conform anexei nr.2 din HG Nr.334 din 23.04.2009.</p> <p>7) Măsurile distractive –educative și sportive pe parcursul unui schimb va include 4 activități :1 excursie, 1 vizionare a unui film, 1 competiție sportivă, 1 seară de dansuri. Activități alternative propuse la discreția participanților se vor accepta , cu condiția respectării profilului și scopul activității;</p> <p>8) Cantitatea de bilete de odihnă va fi achiziționată în limita mijloacelor financiare indicate;</p> <p>9) Plasarea copiilor în încăperi va fi respectarea unui normativ de cel puțin 3,5 m<sup>2</sup> pentru fiecare;</p> <p>10) Respectarea formelor de cazare a copiilor conform hotărârii medicului șef sanitar de stat a RM (interzicerea folosirii paturilor suprapuse etc.);</p> <p>11) Dușul va fi separat pentru fete și băieți;</p> <p>12) Utilajul ingineresc de pe teritoriul taberei va fi cu îngrijire integră;</p> <p>13) se descalifică oferta în următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-neexecutarea prescripțiilor sanitare confirmate de Centrele de Sănătate Publică Teritoriale,</li> <li>- neexecutarea prescripțiilor anticendiu confirmate de Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale,</li> <li>- neexecutarea prescripțiilor sanitar- veterinare emise de către ANSA și a subdiviziunelor teritoriale ,</li> <li>- plasarea copiilor în încăperi cu nerespectarea normativ de cel puțin 3,5 m<sup>2</sup>,</li> <li>- cazarea într-o cameră nu mai mult de 8 copii.</li> </ul>	1 741 660,0 lei
n					

**Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b>Nu</b> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Corespunderea ofertei cu caietul de sarcini solicitat de autoritatea contractantă. Prețul cel mai scăzut

**II. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<b>Nu</b> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	Bilete pentru tabără preconizate pentru elevii raionului Căușeni conform Hotărârii de Guvern.

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 05 din 24.05.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Fălești
IDNO	1007601009347
Adresa	or.Fălești, str. Ștefan cel Mare, 50
Numărul de telefon/fax	+37325922915
Adresa de e-mail ale autorității contractante	sectiaeconomie_fl@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	http://cr-falesti.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Prodan Alexandr, +37325922915, sectiaeconomie_fl@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	sectiaeconomie_fl@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație Publică Locală de nivelul II,

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233142-6	Lucrări de reparație a drumului L256 Drum de acces spre s. Sarata Veche	1/buc	Lucrări de reparație a drumului L256 Drum de acces spre s. Sarata Veche prin lucrări de curățire a îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual, frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, asternere mecanică a îmbrăcămintei de beton asfaltic, reparația unui podeț existent și amenajarea drumurilor laterale, lucrări conform caietului de sarcini	3 026 192, 00  2 083 300- 2022;  942 892- 2023;

**II. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	01.06.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE****Nr. 1 din 24.05.2022****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria sat. Volintiri, rn. Ștefan Vodă
IDNO	1007601005291
Adresa	sat. Volintiri, str. Păcii, rn. Ștefan Vodă
Numărul de telefon/fax	067100029, 0242 55115
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:pr.volintiri@gmail.com">pr.volintiri@gmail.com</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="http://www.volintiri.info">www.volintiri.info</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Hîncu Igor, 067100029
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="mailto:igorhincu@gmail.com">igorhincu@gmail.com</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație publică locală

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	<b>Lucrări pentru restabilirea unor sectoare de drum cu piatră spartă în s. Volintiri, r-nul Ștefan Vodă</b>	1 lucrare	<b>Lucrări pentru restabilirea unor sectoare de drum cu piatră spartă în s. Volintiri, r-nul Ștefan Vodă</b>	<b>922 120 ,00</b>

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b>Nu</b> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

## II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului  (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	<b>Nu</b>  Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE****privind achiziționarea Lenjeriei de pat - repetat****Nr. \_\_ din 25.05.2022****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax	022 - 409 -717/ 022 - 409 -787
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:anp@anp.gov.md">anp@anp.gov.md</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="http://anp.gov.md/">http://anp.gov.md/</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Bradu Victoria, 022 - 409 -715 <a href="mailto:victoria.bradu@anp.gov.md">victoria.bradu@anp.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <small>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</small>	<a href="http://anp.gov.md/achizitii_publice">http://anp.gov.md/achizitii_publice</a> SIA „RSAP” <a href="https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list">https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <small>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</small>	Instituție de stat cu statut special

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <small>(pentru fiecare lot în parte)</small>
1	39512100-5	Cearșaf	1 000 buc.	<p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală.</li> <li>- Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea de 1 cm ± 0,2 cm.</li> <li>- Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> <li>- Dimensiuni în cm pentru cearșaf: Ø Lungime – 220 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; Ø Lățime - 120 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; Ø Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe (±) – 0,2 cm;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup></li> </ul>	54 166,67 lei

2	39512100-5	Cearșaf pilotă	1 000 buc.	<p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cearșaful este croit din două părți, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală;</li> <li>- Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> <li>- Mărimea - 145x215 cm;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup></li> </ul>	125 000,00 lei
3	39516120-9	Față de pernă	1 000 buc.	<p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fețele de pernă sunt compuse din față, dos, și capătul îndoit în interior;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- <u>Caracteristici fizice:</u></li> <li>Ø Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm ;</li> <li>Ø Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm ;</li> <li>Ø Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm</li> <li>- Mărimea - 60cm x 60cm. Desen geometric/abstracție;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/ m<sup>2</sup>;</li> <li>- Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3;</li> <li>- Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> </ul>	25 000,00 lei
4	39512000-4	Plapume	500 buc.	<p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- din semilână;</li> <li>- Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lână +30% fibre sintetice.</li> <li>- Densitate: nu mai puțin de 470 gr./m<sup>2</sup>;</li> <li>- Mărimea - 130x205 cm;</li> </ul>	125 000,00 lei

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<p><b>R Nu</b></p> <p style="text-align: center;">Da</p>
--	--



Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	R Nu  Da
<b>Scurtă descriere a criteriilor de selecție:</b>	
<p><b>Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.</b></p> <p>În situația identificării de către ANP a <b>diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23</b> din documentația standard, urmează <b>a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA</b>, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.</p> <p>În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</p>	
Cerere de participare	Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;</b>
Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.8 din Documentația standard</b> , Termenul de valabilitate - <b>60 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;</b>
Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu <b>Anexa nr.9 din Documentația standard</b> - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - <b>60 zile din data limită de depunere a ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.</b>
Specificații tehnice	Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;</b>
Specificații de preț	Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică;</b> <b>Prețul unitar ofertat, pe fiecare lot, va fi rotunjit până la zeci, după virgulă.</b>
DUAЕ	Completat conform modelului anexat, <b>confirmat prin semnătură electronică;</b>
<p>Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de <b>1 zi</b>, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:</p>	
Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, <b>confirmată prin semnătură electronică;</b>
Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, <b>confirmată prin semnătură electronică;</b>
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova - copie, <b>confirmată prin semnătură electronică;</b>
Certificate, acte care ar face dovada conformității/inofensivității/ calității bunurilor propuse	Produsele vor fi însoțite de certificate/declarații de calitate și conformitate, prin care se certifică faptul că produsele livrate sunt cele ofertate - <b>confirmată prin semnătură electronică;</b>

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, <b>confirmată prin semnătură electronică</b> ;
Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.10 din Documentația standard</b> - emisă de o bancă comercială, <b>confirmat prin semnătură electronică</b> ; <b>Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă pînă la data de 31.12.2022.</b> <b>Nu se acceptă transfer pe contul ANP.</b>

#### IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	26.05.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	<b>R</b> cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate <b>R</b> licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<b>R</b> Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. \_7\_ din \_25.05.2022\_

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria Bardar
IDNO	1007601007181
Adresa	s. Bardar, r. Ialoveni, str. Aurel David 68
Numărul de telefon/fax	026837236; 026737217
Adresa de e-mail ale autorității contractante	bardarprimaria@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Spânu Grigore 067500500 bardarprimara@yahoo.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP M-Tender (www.achizitii.md)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	44100000-1	Procurarea betonului M 350 (B25, C20/25), beton rutier (inclusiv servicii de transport)	360 m3	Beton M 350 (B25, C20/25), rezistent la îngheț (inclusiv servicii de transport)	525 000

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

**II. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	A doua jumătate luna mai - prima jumătate a lunii iunie.
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu  Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 08 din 25.05.2022

## I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
IDNO	1006600064263
Adresa	mun. Chișinău, str. Alexe Mateevici, 60
Numărul de telefon/fax	022 241 240/ 022 244 248
Adresa de e-mail a autorității contractante	achizitii@usm.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.usm.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Sorocean Tatiana 022 241 240
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md achizitii@usm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică

## II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
		<b>Lot 1</b>			<b>Echipamente conform proiectului QFORTE</b> (Îmbunătățirea <b>Asigurării Calității</b> în <b>Sistemul de Învățământ Superior din Moldova</b> ) <b>Număr de referință: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EP- PKA2-CBHE-SP</b>	
1.1	31000000-6	Proiector	Bucată	7		140000,00
		<b>Total Lot 1</b>				<b>140000,00</b>
		<b>Lot 2</b>				
2.1	30200000-1	HDD	Bucată	7	Proiectul este scutit de TVA conform Hotărârii de Guvern nr. 72	14000,00
		<b>Total Lot 2</b>			<b>14000,00</b>	
		<b>Lot 3</b>			din 26-05-2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale	
3.1	30200000-1	Multifuncțională A4	Bucată	7	și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.	128333,00
		<b>Total Lot 3</b>			<b>128333,00</b>	
		<b>Lot 4</b>				
4.1	30200000-1	All-in-One Desktop (Brand Name International)	Bucată	21	Număr de înregistrare: 8721149910080	1102500,00
4.2	30200000-1	Notebook (Brand Name International)	Bucată	70	Link: <a href="https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126490&amp;lang=ro">https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126490&amp;lang=ro</a>	4083333,00
		<b>Total Lot 4</b>			<b>5185833,00</b>	
		<b>TOTAL:</b>			<b>5468166,00</b>	

**Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut pe lot și corespunderea cerințelor caietului de sarcini.

**III. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 1 din 20.05.20022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Î.M.Piața Centrală
IDNO	1003600056726
Adresa	mun.Chișinău, str.M.Varlaam, 63
Numărul de telefon/fax	022 277 599
Adresa de e-mail ale autorității contractante	piatacentrala@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://www.piatacentrala.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Voinovan Viorica; 022 277 599
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	achiziții.piatacentrala@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că  autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45000000-7	Implimentarea conceptului de modernizare al Î.M. "Piața Centrală" (Sectorul legume, inclusiv sistemul fotovoltaic)	1 buc.	Conform caietului de sarcini	37 616 470,48

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b>  Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b>Nu</b>  Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	01.07.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<b>Nu</b>  Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 2 din 20.05.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Î.M.Piața Centrală
IDNO	1003600056726
Adresa	mun.Chișinău, str.M.Varlaam, 63
Numărul de telefon/fax	022 277 599
Adresa de e-mail ale autorității contractante	piatacentrala@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://www.piatacentrala.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Voinovan Viorica; 022 277 599
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	achiziții.piațacentrală@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere municipală

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	48000000-8	SOFT Platforma IT inclusiv echipament IT ( locuri de comerț, sistem de automatizare a proceselor de afaceri, descărcate în 1C)	1buc	Conform caietului de sarcini	2 000 000,00

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b>Nu</b> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	01.07.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului  (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	<b>Nu</b>  Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 3 din 20.05.20022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Î.M.Piața Centrală
IDNO	1003600056726
Adresa	mun.Chișinău, str.M.Varlaam, 63
Numărul de telefon/fax	022 277 599
Adresa de e-mail ale autorității contractante	piatacentrala@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://www.piatacentrala.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Voinovan Viorica; 022 277 599
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	achiziții.piatacentrala@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că  autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	44211100-3	Blocuri sanitare WC de tip module în Piața Centrală, mun.Chișinău, str. M.Varlaam, 63,	1 buc.	Conform caietului de sarcini	594 000,00

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b>  Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b>Nu</b>  Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	01.07.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<b>Nu</b>  Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 34/22 din 13.05.2022

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	<b>Agenția Asigurare Resurse și Administrare</b> <b>Patrimoniu a Ministerul Apărării</b>
Localitate	<b>Republica Moldova</b>
IDNO	<b>1006601001229</b>
Adresa	<b>mun. Chișinău, șos. Hîncești 84</b>
Număr de telefon	<b>022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00</b>
Număr de fax	<b>022 25 20 49</b>
E-mail	<b>dumitru.negoita@army.md</b> <b>tatiana.marian@army.md</b>
Pagina web oficială	<b>https://army.md</b>
Persoana de contact	<b>DUMITRU NEGOIȚĂ</b> <b>TATIANA MARIAN</b>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altăformă de achiziție comună)</i>	<b>Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării</b>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire****3. 0**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	„Îmbrăcăminte specială și accesorii”, pentru necesitățile Armatei Naționale
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1649849223727
	Data publicării: 13.04.2022
	Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649849223727?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649849223727?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

### Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.63/22 din 06.05.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Cascom-Lux”	SRL „Ruditim”	SRL „Simcomtex”
IDNO	1011608000205	1003600037396	1003600040033
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web)</i>	or. Căușeni, RM Tel: 069902548 e-mail: lux@mail.ru	mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1, of. 240 Tel:067178901 e-mail: ruditim@mail.ru; ruditim2017@gmail.com	or. Durlești, str. Șt. Vodă 10 Tel: 022584938 e-mail: simcomtex@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

### Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Chipiu din semilână de culoare verde-închis	SRL „Cascom-Lux”	70 unit.	520,00	36400,00	43680,00
<b>Suma totală a contractului</b>				<b>36400,00</b>	<b>43680,00</b>

Beretă de culoare neagră cu cocardă aurie	SRL „Ruditim”	300 unit.	200,00	60000,00	72000,00
Beretă de culoare albastru-deschis cu cocardă aurie		200 unit.	200,00	40000,00	48000,00
<b>Suma totală a contractului</b>				<b>100000,00</b>	<b>120000,00</b>
Cămașă din țesătură combinată de culoare albă	SRL „Simcom-tex”	250 unit.	198,46	49616,66	59540,00
<b>Suma totală a contractului</b>				<b>49616,66</b>	<b>59540,00</b>
<b>Suma totală a procedurii de achiziție</b>				<b>186016,66</b>	<b>223220,00</b>

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul(contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 33/22 din 13.05.2022

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	<b>Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerul Apărării</b>
Localitate	<b>Republica Moldova</b>
IDNO	<b>1006601001229</b>
Adresa	<b>mun. Chișinău, șos. Hîncești 84</b>
Număr de telefon	<b>022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00</b>
Număr de fax	<b>022 25 20 49</b>
E-mail	<b>elena.colesnic@army.md dimitru.negoita@army.md</b>
Pagina web oficială	<b>https://army.md</b>
Persoana de contact	<b>DUMITRU NEGOIȚĂ</b>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<b>Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării</b>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Produse alimentare (Pâine)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649763084139
	Data publicării: 12.04.2022
	Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649763084139?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649763084139?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.614/22 din 05.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	S.R.L. „Adrika”
IDNO	1014600026086



Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3 Tel: 069118064/ 022728785 e-mail: ninacovas@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

**Loturile atribuite:**

№	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ kg.	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Pâine din făină de grâu de cal.I (pentru U.M. din mun. Chișinău)	15811100-7	60000,00	14/365 din 13.05.22	1536300,00
2	Pâine din amestec de făină de grâu și făină de secară (pentru U.M. din mun. Chișinău)		70000,00		

**Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 35/22 din 13.05.2022

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	<b>Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerul Apărării</b>
Localitate	<b>Republica Moldova</b>
IDNO	<b>1006601001229</b>
Adresa	<b>mun. Chișinău, șos. Hîncești 84</b>
Număr de telefon	<b>022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00</b>
Număr de fax	<b>022 25 20 49</b>
E-mail	<b>dumitru.negoita@army.md tatiana.marian@army.md</b>
Pagina web oficială	<b>https://army.md</b>
Persoana de contact	<b>DUMITRU NEGOIȚĂ TATIANA MARIAN</b>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altăformă de achiziție comună)</i>	<b>Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării</b>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	„Articole de îmbrăcăminte” pentru asigurarea efectivului Armatei Naționale
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1649847657587
	Data publicării: 13.04.2022
	Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649847657587?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649847657587?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-

Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3

### Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 64/22 din 06.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Jorj-Tex”
IDNO	1003600031589
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Burebista, 36/1, ap. 51 Tel: 069569244; e-mail: jorj-tex@bk.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da

Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

### Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total(fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Ciorapi de semilână	SRL „Jorj-Tex”	15000 per.	20,66	310000,00	372000,00
<b>Suma totală a contractului și a procedurii de achiziție</b>				<b>310000,00</b>	<b>372000,00</b>

### 3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul(contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu

Data (datele) publicărilor: - și referința	(referințele)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 09/22 din 11.05.2022

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000783
Adresa	or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Număr de telefon/fax	022 25-41-05; 022 25-41-73, 022 72-80-47
E-mail	serviciu.medical@mai.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Mariana Boghii (022-25-41-73 mariana.boghii@mai.gov.md)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciu public cu statut de direcție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care asigură asistența medicală primară, specializată de ambulator, spitalicească și servicii medicale de înaltă performanță pentru angajații și personalul pensionat al Ministerului Afacerilor Interne

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Valoarea estimativă a achiziției nu depășește 800000 lei.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări <b>V</b>
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație a magistralei de cablaj de tensiune înaltă din incinta Spitalului
Anunțul de participare	Nr: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21052997/">ocds-b3wdp1-MD-1646902261740</a> Data publicării: 10.03.2022 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21052997/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21052997/</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <b>V</b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică <b>V</b>
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 5

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SRL Zepto</b>
IDNO	1018600024415
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD 2032, mun. Chișinău, str. Gradina Botanică 14/3 of.307, 069822963  zeptosrl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <b>V</b> Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu <b>V</b>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu <b>V</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație a magistralei de cablaj de tensiune înaltă din incinta Spitalului	45300000-0	Lucrări	149/22 din 10.05.2022	749 702,02

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <b>V</b> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <b>V</b> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 01 din 04 mai 2022

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Zaim, raionul Căușeni
Localitate	Comuna Zaim, raionul Căușeni
IDNO	1007601003758
Adresa	comuna Zaim, raionul Căușeni, str.A. Mateevici 58
Număr de telefon/fax	024372401; 024374201; 079326730
E-mail	primzaim@gmail.com
Pagina web oficială	zaim.md
Persoana de contact	Ion Veste, 079326730, ion.veste@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație Publică locală de nivelul I

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare <b>Lucrări</b>
Obiectul de achiziție	<b>Lucrări de schimbare a invelisului stazii Tanca din s. Zaim r. Causeni</b>
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648929799585?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648929799585?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:



**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 04 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Vicoliv Grup SRL
IDNO	1014600018975
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web)	s.Mereni, raionul Anenii Noi, 069925965; <a href="mailto:vicoliv.grup@mail.ru">vicoliv.grup@mail.ru</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lucrări de schimbare a invelisului strazii Tanca din s. Zaim r. Causeni</b>	45200000-9	proiect		<b>1.894.282,47</b>
n	Denumire lot nr. n				

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în *Buletinul achizițiilor publice* în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr.01/22 din 13.05.2022\_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
Localitate	MD. Chișinău
IDNO	1005600000099
Adresa	MD. Chișinău. Str. Kogălniceanu, 82.
Număr de telefon/fax	079549730
E-mail	
Adresa de internet	<a href="mailto:office@muzeu.md">office@muzeu.md</a> ; <a href="mailto:director@muzeu.md">director@muzeu.md</a>
Persoana de contact	<a href="https://muzeu.md">https://muzeu.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Servicii muzeistice

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-----
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Elaborarea documentației de proiect și de deviz privind restaurarea și reabilitarea imobilului cu nr. cadastral 0100521.431.13 din str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, mun. Chișinău, monument de arhitectură, artă și istorie - Clădirea fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648818399430 Data publicării: 01.04.2022 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648818399430?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648818399430?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	----
Nr. oferte primite	Total: <b>1</b> De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: <b>1</b>

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01/21 din 06.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Garconița – Arhstudio SRL
IDNO	1011600040775
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2060. mun. Chișinău. Bd. Dacia 27. Tel. 069105204
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Uni-tate de măsură	Nr. și data con-tractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul 1.</b> Servicii de elaborare a documentației de proiect și de deviz privind restaurarea și reabilitarea imobilului cu nr. cadastral 0100521.431.13 din str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, mun. Chișinău, monument de arhitectură, artă și istorie - Clădirea fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei	71220000-6	1	nr.15/2022 din 13.05.2022	1 080 000,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE****Nr. 21054185 din 12.05.2022****Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax	022 403 697
E-mail	<a href="mailto:achizitiipublicescr@gmail.com">achizitiipublicescr@gmail.com</a>
Adresa de internet	<a href="http://www.scr.md">www.scr.md</a>
Persoana de contact	Aliona Grigoraș, tel.022 403 697, e-mail: <a href="mailto:achizitiipublicescr@gmail.com">achizitiipublicescr@gmail.com</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale populației

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>Licitație deschisă</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	<b>Materiale de construcție tehnico-sanitare, scule și produse conexe sau auxiliare pentru anul 2022, etapa I</b>
Anunțul de participare	Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21054185/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21054185/</a> ocds-b3wdp1-MD-1648638045527 Data publicării: 30.03.2022
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total: 3 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3 De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: 3

**1. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **102/22 din 29.04.2022** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>„DENIADI” SRL</b>
IDNO	1003600022839
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	<b>Telefon: 022-63-99-71; 022-63-99-71</b> <b>E-mail: deniadi_nataly@mail.ru</b>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lot 8. Perii și rulouri.</b>	44000000-0	<b>1 lot</b>	<b>Nr. 06 - 91/22 din 12.05.2022</b>	<b>3815,40</b>
2	<b>Lot 9. Șpaclu inox</b>		<b>30 buc</b>		<b>450,00</b>
3	<b>Lot 11. Bandă adezivă și abrazivă</b>		<b>1 lot</b>		<b>2570,40</b>
4	<b>Lot 12. Silicon</b>		<b>1 lot</b>		<b>4167,90</b>
5	<b>Lot 21. Spumă și clei</b>		<b>1 lot</b>		<b>3625,20</b>
6	<b>Lot 74. Mături</b>		<b>1 lot</b>		<b>2862,00</b>
7	<b>Lot 75. Găleată, mop.</b>		<b>1 lot</b>		<b>499,80</b>
8	<b>Lot 76. Unelte pentru grădinarit</b>		<b>1 lot</b>		<b>3312,60</b>
9	<b>Lot 78. Mănuși</b>		<b>1 lot</b>		<b>4680,000</b>

Denumire	<b>„VERMILION” SRL</b>
IDNO	1003608004343
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	<b>Telefon: +373 79106465</b> <b>E-mail: srl_vermilion@mail.ru</b>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lot 10. Vopsea, hidroizolant, diluant.</b>	44000000-0	1 lot	<b>Nr. 06 - 92/22 din 12.05.2022</b>	<b>77580,00</b>
2	<b>Lot 17. Prag metal</b>		60 buc		<b>8400,00</b>
3	<b>Lot 18. Plintă și Elemente pentru plintă</b>	44000000-0	1 lot	<b>Nr. 06 - 92/22 din 12.05.2022</b>	<b>20010,00</b>
4	<b>Lot 27. Parchet laminat</b>		1000 m2		<b>363000,00</b>
5	<b>Lot 28. Folie polistiren</b>		1000 m2		<b>14100,00</b>
6	<b>Lot 29. Șapă autonivelantă</b>		550 buc		<b>163350,00</b>

**2. Alte informații:-**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 10 din 12.05.2022

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Ungheni
Localitate	mun. Ungheni
IDNO	1007601001787
Adresa	str. Națională nr.7
Număr de telefon/fax	0236 22577
E-mail	primăria_ungheni@yahoo.com
Adresa de internet	www.ungheni.md
Persoana de contact	Racovița Tatiana, +37369729897, racovita.tatiana1@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Nu se aplică

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea Ofertelor de Prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	<b>Lucrări de amenajare la grădinița Solnișco din mun. Ungheni</b>
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648193223328 Data publicării: 25.03.2022 Link: <a href="https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648193223328?tab=contract-notice">mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648193223328?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut + Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 11 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 11 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 0

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 6 din 18.04. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL" Nisprofcon"
IDNO	1003609010608
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	or. Nisporeni, str. Sf. Petru nr. 1, telefon 079200491, nisprofconsrl@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de amenajare la grădinița Solnișco din mun. Ungheni	45200000-9	1 unitate	nr. 107 din 27.04.2022	422040,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr.01/22 din 12.05.2022\_\_\_\_\_ \_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Teatrul Dramatic Rus de Stat "Anton Cehov"
Localitate	MD. Chișinău
IDNO	1003600166605
Adresa	MD. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 75
Număr de telefon/fax	373 / (0) 22223252
E-mail	373 / (0) 22223252
Adresa de internet	<a href="mailto:theater.chehov@gmail.com">theater.chehov@gmail.com</a>
Persoana de contact	<a href="http://www.chehov.md">www.chehov.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Activități teatrale

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-----
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Proiectare și execuție a lucrărilor de reparație capitală
Anunțul de participare	<a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645536753450?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645536753450?tab=contract-notice</a>
	Data publicării: 22.02.2022
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	----
Nr. oferte primite	Total: <b>2</b>
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: <b>2</b>

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01/22 din 20.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	PROEX CONSTRUCT SRL
IDNO	1021600051361
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2068. Chișinău, str. Miron Costin 13/2, of.10 Tel. 078310646
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul 1.</b> Proiectarea și execuția lucrărilor de reparație capitală	45453000-7	1 unit	18/22 din 12.05.2022	2 078 697,90

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE****Nr. 57 din 12 mai 2022****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IP Universitatea Tehnică a Moldovei
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon/fax	022-23-35-03
E-mail	<a href="mailto:olga.gherman@adm.utm.md">olga.gherman@adm.utm.md</a>
Adresa de internet	<a href="https://www.utm.md">https://www.utm.md</a>
Persoana de contact	Olga Gherman
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică de învățământ superior

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație Deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Celulă robotică educațională
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1642085664351 Data publicării: 13 ianuarie 2022 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642085664351?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642085664351?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 4

## 2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **57** din **23 martie 2022** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>"EXPRESMARKET" SRL</b>		
IDNO	1009600030757		
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa	MD-2075, mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 18/1	
Telefon	+373 78 82-22-48		
E-mail	<a href="mailto:alexandru@moldovasecurity.md">alexandru@moldovasecurity.md</a>		
Pagina web	<a href="http://www.moldovasecurity.md">www.moldovasecurity.md</a>		
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu	
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da	Nu	
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da	Nu	

### Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	LOT 1 Celulă robotică educațională	42900000-5	1 bucată	Nr. 9 din 11.05.2022	779.880,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

## 3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 28.03.2022

## 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Republica Moldova, CHIȘINĂU
IDNO	1016601000212
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon/fax	022-222364
E-mail	office@capcs.md; capcs.md
Adresa de internet	capcs.md
Persoana de contact	Sergiu Balta, (022) 222-364, sergiu.balta@capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrala de achiziții

## Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2022
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637668853205 Data publicării: 23.11.2021 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637668853205?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637668853205?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 2

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1\_ din 28.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Global Premier Group S.R.L.
IDNO	1020600042393
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 7, ap.(of.) 130
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
2	Dispozitive de implant cohlear	33100000-1	buc	21047380/01 din 28.03.2022	3332600

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 2021/S 231-610048 din 29.11.2021
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1013601000495
Adresa	Str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax	022 868 066
E-mail	Inspectoratul General al Poliției
Adresa de internet	www.poliția.md
Persoana de contact	Elena Corduneanu

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Acte procesuale (repetat)
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1647508598731 Data publicării: 17.03.2022 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647508598731?tab=contract-notice">Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647508598731?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat:0 Pe cale electronică: 1

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 44 din 08.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Tipografia-Sirius SRL
IDNO	1002600035029
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Lăpușneanu, 2 Email: chiosa@sirius.md, sirius@sirius.md Telefon: 069104435, 022232352

Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Acte precesuale	22800000-8	1	55-BN din 21.04.2022	404 404,80

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

## 2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	



**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 1 din 12.05.2022

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Liceul Republican cu Profil Sportiv
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013620002195
Adresa	mun. Chișinău, str. Hristo –Botev 2
Număr de telefon/fax	022- 76-78-59; 022-77-77-03;
E-mail	022- 77-77-07
Adresa de internet	<a href="mailto:liceulrepublicansportiv@mail.ru">liceulrepublicansportiv@mail.ru</a>
Persoana de contact	<a href="http://www.lirps.md">www.lirps.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de învățământ

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Necesitatea strigentă de a alimenta elevii zilnic, ca urmare a refuzului agenților economici de a livra unele produse alimentare, în legătură cu majorarea radicală a prețurilor la produse la nivel național și mondial.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	
Anunțul de participare	Nr.: Data publicării: Link: <b>202210984 NFP</b>
Criteriul de atribuire utilizat	<input checked="" type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 5 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 1

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 12.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Adrika SRL	1014600026086	Covas Adrian
2	Dorianis&Co SRL	1003601001929	Buga Stepan
3	Delmix -Prim SRL	1010600031257	Bevziuc Alexandru
4	Villa Prodotti S.R.L	1016600007719	Agrici Alexei

Loturile atribuite:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV fără TVA	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
			inclusiv TVA		
Adrika SRL	16 12.05.2022	15000000-8	54865,00	59255,00	31.07.2022
Dorianis&Co SRL	17 12.05.2022	15000000-8	11920,00	12873,60	31.07.2022
Delmix -Prim SRL	18 12.05.2022	15000000-8	177697,46	205447,70	31.07.2022
Villa Prodotti S.R.L	19 12.05.2022	15000000-8	230507,50	276609,00	31.07.2022

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 1 din 11.05.2022

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1016620006150
Adresa	MD-2001, or. Chișinău, str. Melestiu, 12
Număr de telefon/fax	022-27-25-94; 022-27-26-88/022-54-34-04
E-mail	ceee.786@gmail.com
Adresa de internet	ceee.md
Persoana de contact	Aliona Cojucari; 022-27-26-88; aliona.cojucari@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de învățământ

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Echipament de urgență și siguranță
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1643382115005 Data publicării: 31.01.2022 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643382115005?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643382115005?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 5 (cinci) De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5 (cinci) De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 5 (cinci)

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 04.03 20 22 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "Expresmarket"
IDNO	1009600030757
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu, 18/1/078822248/alexandru@moldovasecurity.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot nr. 1 Echipament de urgență și de siguranță	35100000-5	1 buc.	Nr. 21 din 15.04.2022	583980,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Din 05.04.2022\_\_\_\_\_ \_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon/fax	022441185
E-mail	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	Spital.sf.treime.md
Persoana de contact	Nina Lipciu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul achiziției	Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară pentru anul 2022 (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1649941719279">ocds-b3wdp1-MD-1649941719279</a> Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649941719279?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649941719279?tab=contract-notice</a> Data publicării: 14.04.22
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md; yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="http://spital.sf.treime.md/">http://spital.sf.treime.md/</a>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nu se cere Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție Licitatie electronică Catalog electronic
Sursa de finanțare	Buget de stat; Buget CNAM; Buget CNAS; Surse externe; Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	<b>794 705,00 lei</b>

## 2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr.31 din 27.04.22** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>DataControl SRL</b>
IDNO	1003600007935
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	373-22-273712 contact@datacontrol.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Data Control SRL</b> Lot 6. Ghid periferic segmente supra- și infrapoplitee.	3100000-1	LOT.2.4.10.13	Nr. _____ din 05.04.22	201 452,40

Denumire	<b>Life Med SRL</b>
IDNO	1014600035666
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Vlas.ion@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
2	<b>LIF MED SRL</b>	3100000-1	LOT.7.8.12	Nr. _____ din 05.05.22	306780,00

Denumire	<i>Medglobalfarm SRL</i>
IDNO	Codul IDNO: MD-IDNO-1016600000765
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da      Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da      Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da      Nu

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
3	Medglobalfarm SRL	3100000-1	Lot.1	Nr. _____ din 05.05.22	70 000,00

Denumire	<b>TRIBESTAR SRL</b>
IDNO	1014600033307
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da      Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da      Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da      Nu

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
4	TRIBESTAR SRL	3100000-1	Lot.5.6.17	Nr. _____ din 05.05.22	100 224,00

Denumire	<b>CAVATECH M SRL</b>
IDNO	1012600031918
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	022 000 824
Întreprindere mică sau mijlocie	Da      Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da      Nu

Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da      Nu
---	------------

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
5	CAVATECH M SRL	3100000-1	Lot.3.14.15.16	Nr. _____ din 05.05.22	137 545,29

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ -

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1013601000495
Adresa	Str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax	022 868 066
E-mail	Inspectoratul General al Poliției
Adresa de internet	www.poliția.md
Persoana de contact	Elena Corduneanu

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de efectuare a expertizelor medico-legale, pentru necesitățile Inspectoratului General al Poliției pe parcursul anului 2022
Anunțul de participare	Nr.: - Data publicării: - Link: - 202104885 NFP
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	În conformitate cu prevederile: 1. Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar și Hotărârii Guvernului nr. 58 din 04.02.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de Medicină Legală, Centrul de Medicină Legală deține monopol în activitatea menționată. 2. Hotărârea Guvernului nr.194 din 24.03.2017 cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară.
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat:0 Pe cale electronică: 1

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în decizia de atribuire a contractului de achiziție publică nr. 18 din 21.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire	<b>Centrul de Medicină legală</b>
IDNO	1003600100445
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	<a href="mailto:cancelaria.cml@ms.md">cancelaria.cml@ms.md</a> 022-738274 mun. Chișinău, str. V. Korolenco, 8
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
1	Servicii de efectuare a expertizelor medico-legale prevăzute la anexele nr.2,3 și nr.4 ale HG nr.194/2017 pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară	71319000-7	-	12-SR din 21.01.2022	10 000 000,00

**Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

nr: ocds-b3wdp1-MD-1645631649127 din 14.04.2022

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Direcția generală transport public si căi de comunicație
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601009657
Adresa	str. S.Lazo, 18
Număr de telefon/fax	022-20-46-78
E-mail	022-20-46-58
Adresa de internet	<a href="https://dgtpcc.md">https://dgtpcc.md</a>
Persoana de contact	Inga Aftenii
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație Deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Reparația străzilor din or. Chișinău prin utilizarea tratamentelor bituminoase de tip "slurry seal".
Anunțul de participare	nr: ocds-b3wdp1-MD-1645631649127 Data publicării: 09.03.2022 <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21052325">https://achizitii.md/ro/public/tender/21052325</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Cel mai bun raport preț - calitate
Nr. oferte primite	Total: 1 ofertă
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei fără TVA)	62 180 000, 00 lei MDL

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1647014913940 din 11.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	SRL "Robricons"
IDNO	1009609000768
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	cu sediul în or. Călărași, ștr. Ștefan cel Mare 19 ap.10, tel : 068863777; e-mail:Constantin.elisei7@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie	Da
<b>Asociație de operatori economici</b> <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
<b>Subcontractanți</b> <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

## Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Întreținerea curentă a infrastructurii rutiere – plombarea gropilor prin injectare	45200000-9	1	Nr. 55/22 din 10.05.2022	92 871 501, 33 MDL

## 2. Alte informații:

<b>Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE</b>	Nu
<b>Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv</b>	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
<b>Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</b>	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
<b>Alte informații relevante</b>	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 01 din 12.05.2022

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Vasilcău
Localitate	s. Vasilcău
IDNO	1007601001477
Adresa	RM s. Vasilcău, rl Soroca, MD-3046
Număr de telefon/fax	0230 48 135, 068500974 / 0230 48 236
E-mail	<a href="mailto:vasilcauprim1@rambler.ru">vasilcauprim1@rambler.ru</a> ,
Adresa de internet	primariavasilcau.com
Persoana de contact	Lupu Veaceslav
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică locală de Nivelul I

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii ✓ <b>Lucrări</b>
Obiectul de achiziție	<b><u>Lucrări de reparații capitale (infrastructura drumurilor) din satul Vasilcău, rl Soroca</u></b>
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649143918578 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21054520/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21054520/</a> Data publicării: 05 aprilie 2022
Criteriul de atribuire utilizat	✓ <b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții ✓ <b>Licitație electronică</b>
Nr. oferte primite	Total: 3 (trei) De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3 (trei) De la operatori economici dintr-un alt stat: nu Pe cale electronică: da ( platforma: achiziții.md)

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 26 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Acțiune - M
IDNO	1019607002002
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Or. Soroca, str. Alexandru cel Bun,5/ 0 230 3 22 22 tel.fax / actiune.soroca@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ✓ Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ✓ Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lot.Nr.1</b> Amenajarea parcarii din fata Primăriei pe str.Sfatul Tarii cu beton ciment s. Vasilcău, rl Soroca	45233000-9	1 unitate	Nr. 33 din 03.05.2022	314 380,81
2	<b>Lot.Nr.2</b> Amenajarea drumului cu beton de ciment pe str. Livezilor, s. Vasilcău, rl Soroca	45233000-9	1 unitate	Nr. 33 din 03.05.2022	260 185,96

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	✓ Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	✓ Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. \_\_\_/22 din \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000439
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax	022239391
E-mail	dtm_sis@sis.md
Adresa de internet	sis.md
Persoana de contact	SIS SIS
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Rechizite de birou
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648471780035 Data publicării: 19.04.2022 <a href="https://mtender.gov.md/tenders/">https://mtender.gov.md/tenders/</a> ocds-b3wdp1-MD-1648471780035
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții <b>Licitație electronică</b>
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 2



**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. \_\_\_\_/22 din \_\_\_\_\_ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SRL "Rădop-OPT"</b>
IDNO	1003600050218
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <b>Nu</b>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <b>Nu</b>
Denumire	<b>SRL "Tipografia-Sirius"</b>
IDNO	1002600035029
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <b>Nu</b>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <b>Nu</b>

Loturile atribuite:

Nr. Lot.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>Lot 1, 2, 6, 8, 10</b>	<b>Lot 1, 2, 6, 8, 10</b>	44500000-5	Conform anunțului	___/22 din ____.____.2022	477 024,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.2 din 27.04.2022 \_\_\_\_\_

## 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
Localitate	Chișinău
IDNO	1007600042792
Adresa	mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012
Număr de telefon/fax	022 22 42 80; 022 22 42 20
E-mail	achiziții@odimm.md,
Adresa de internet	<a href="http://www.odimm.md">www.odimm.md</a>
Persoana de contact	Russu Egor/Vrublevschi Alexei
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<b>Instituție publică, obiectul de activitate – susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova</b>

## Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>Cererea ofertelor de prețuri</b> Licitație deschisă Alte: [Indicații]
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Corespunde art. 57 al Legii Nr. 131/2015
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <b>Servicii</b> Lucrări
Obiectul de achiziție	<b>Achiziționarea repetată, Lot nr. 2, a serviciilor de Expert RECP, în cadrul proiectului "Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură (RECP) în privința întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova"</b>
Anunțul de participare	Nr: <b>21054060/ ocds-b3wdp1-MD-1648532976051</b> Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21054060/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21054060/</a> Data publicării: 29.03.2022
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții <b>Licitație electronică</b>
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat: 1 Pe cale electronică: 1

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 25.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	S.R.L. "ACGV ENERGOEXPERT SERVICE"
IDNO	1012600013552
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova, MD-2071, mun. Chișinău, Str. Alba Lulia, 105, ap. 9; +373 601 36 403; <a href="mailto:chiparvictor@gmail.com">chiparvictor@gmail.com</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA 0%
1	<b>Lotul 2 Servicii de Expert RECP, în cadrul proiectului "Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură (RECP)</b>	<b>79300000-7</b>	1 serviciu	<b>46-26-7-22 din 27.04.2022</b>	194 480,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. ocds-b3wdp1-MD-1643727387411 /01 din 07.05.2022**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație și Cultură, Fălești
Localitate	or.Fălești,
IDNO	1008601000097
Adresa	str. Ștefan cel Mare, 50
Număr de telefon/fax	+37325923409,
E-mail	+37325923136
Adresa de internet	madan.svetlana@gmail.com
Persoana de contact	<a href="http://dge-falesti.org/">http://dge-falesti.org/</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție din subordinea Consiliului raional cu destinație educațională

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cerere Oferte de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Produselor Petroliere
Anunțul de participare	Nr.: 01 Data publicării: 01.02.2022 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643727387411?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643727387411?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 1

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1643727387411 /01 din 23.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL
IDNO	1002600005897
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Columna- 92, MD-2012
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Benzina 95 (carduri valorice)	09132000-3	2500 l	Nr.17 din 28.02.2022	1167225.0
2	Motorina Euro 5 (carduri valorice)	09134200-9	60000 l		

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr.1 din 12.05.2022 \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	<i>Primaria</i>
Localitate	<i>Comuna Baltata</i>
IDNO	<i>1007601009646</i>
Adresa	<i>c.Baltata raionul Criuleni, str Scolinaia,12</i>
Număr de telefon/fax	<i>024892212/024892838</i>
E-mail	<i>primariabaltata@gmail.com</i>
Adresa de internet	-
Persoana de contact	<i>Zinaida Ciubotaru</i>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<i>Institutie Publica. Servicii de administratie publica generala</i>

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>COP</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Costul total a serviciilor
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <b>Servicii</b> Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de reparatie a unei portiuni de drum
Anunțul de participare	Nr.: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1649931286742</a> Data publicării: 14.04.2022 Link: <a href="#">achizitii.md</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: cinci <b>De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:</b> De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică:

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 29.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Mioniscom SRL
IDNO	1005600056867
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022416439 , 068159040 , mioniscom@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de reparatie a unei portiuni de drum	<a href="#">50800000-3</a>	lei	Nr.24 din 11.05.2022	309600

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 04/2 din 28 aprilie 2022

### Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul Oncologic
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600151023
Adresa	str. Testemitanu 30
Număr de telefon	0-22-85-23-03
Număr de fax	0-22-72-78-80
E-mail	anticamera@onco.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Vitalie Jora

### Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	<b><i>Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i></b>
Nr. procedurii	-
Data deschiderii ofertelor	Data: 17.01.2022, ora 10:00
Nr. BAP	-
Data publicării în BAP	-
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

### Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Servicii
Obiectul de achiziție	<b><i>Servicii de formare profesională continuă a medicilor și farmaciștilor din cadrul IMSP IO</i></b>
Cod CPV	80320000-3
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului	Decizie nr.04/1 din 17.01.2022
Operatorului economic câștigător	IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemitanu” din Republica Moldova
Date de contact ale operatorului economic	022-205-386
Nr. contract de achiziție	33-PN
Data contract de achiziție	17.01.2022
Valoarea contractului de achiziție	<b>634 883,00 lei</b>
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022



**Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

<b>Tipul modificărilor operate</b>	<i>Majorarea valorii contractului (Includerea a trei persoane care nu sunt menționate în specificația contractuală)</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Procesul verbal al Grupului de Lucru</i>
<b>Valoarea modificărilor</b>	<b>+ 12 912,00 lei</b>
<b>Informații privind creșterea prețului în urma modificării</b>	Nu se aplică
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru</b>	<b>NU</b>
<b>Alte informații relevante</b>	

**Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):**

- *Servicii de formare profesională continuă a medicilor și farmaciștilor din cadrul IMSP IO*
- *Majorarea valorii contractului (Includerea a trei persoane care nu sunt menționate în specificația contractuală)*
- **634 883,00 lei + 12 912,00 lei = 647 795,00 lei**

**Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Legea privind Achizițiile Publice nr. 131 din 03.07.2015.

Hotărârea Grupului de Lucru al IMSP IO nr. 04/3 din 28.04.2022

**Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:**

În procesul de prestare a *Serviciilor de formare profesională continuă a medicilor și farmaciștilor din cadrul IMSP IO*, a apărut necesitatea de a instrui suplimentar următorii colaboratori:

- *Cucieru Valerian – medic oncolog chirurg, secția mamologie;*
- *Cebotari Diana – medic oncolog, secția consultativă;*
- *Tataru Petru – medic imagist-radiolog;*

**Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 33-PN din 17.01.2022. A încheia acordul adițional de modificare Nr. 01-MJ din 28.04.2022 încheiat cu operatorul economic IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, privind Servicii de formare profesională continuă a medicilor și farmaciștilor din cadrul IMSP IO:

Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

**Agencia Achiziții Publice:** mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [BAP@tender.gov.md](mailto:BAP@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ****Nr. 04 din 29.04.2022**

privind modificarea contractului  
de achiziții publice nr. 44/LP din 13.11.2018

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Compania Națională de Asigurări în Medicină
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1007601007778
<b>Adresa</b>	str. Vlaicu Pîrcălab, 46
<b>Număr de telefon</b>	022-780-263
<b>Număr de fax</b>	022-780-032
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:secretariat@cnam.gov.md">secretariat@cnam.gov.md</a>
<b>Adresa de internet</b>	www.cnam.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Vladimir Gonța vladimir.gonta@cnam.gov.md, 022 780 263

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <b>Licitație deschisă</b> Alte: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Servicii de dezvoltare și implementare software
<b>Cod CPV</b>	72212180-4
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	12 000 000 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: 18/03660 din 20.10.2018 din RSAP Link:
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	14.09.2018 BAP Nr. 72
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <b>Servicii</b> Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<b>Nu</b> Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <b>Buget CNAM</b> Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	30.11.2018
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL S&T IT Services
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 44/LP Data: 13.11.2018
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: <b>10 733 029,87</b> Inclusiv TVA: <b>12 879 635,85</b>
<b>Termen de valabilitate</b>	13.11.2018-31.12.2021
<b>Termen de execuție</b>	01 septembrie 2021

## II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	<b>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</b> <b>Modificarea termenului de valabilitate</b> Rezilierea contractului Altele: <b>Expunerea anexei nr. 3 în redacție nouă</b>
<b>Temeiul juridic</b>	art. 76 alin. 7, pct. 2, Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	- <b>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</b> - <b>Modificarea termenului de valabilitate</b> - <b>Anexa nr.3 a fost expusă în redacție nouă</b>
<b>Alte informații relevante</b>	

### Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În baza contractului nr.44/LP din 13 noiembrie 2018, S&T IT Services SRL are calitatea de prestator de servicii de dezvoltare și implementare software, contract care constă în reingineria sistemului informațional automatizat „Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală” (SIA AOAM).

Termenul curent de valabilitate a contractului este stabilit pentru 30 aprilie 2022. Acesta a fost fixat prin Acordul nr.4 la contractul respectiv și semnat la 01 septembrie 2021. Acordul a fost semnat urmare a indisponibilității tuturor punctelor de acces către platforma de interoperabilitate pentru consumarea datelor necesare.

În perioada ianuarie – aprilie 2022 au fost prezentate și implementate cu succes interconectările pentru datele privind traversările frontierei de stat (PF). Suplimentar, în perioada primului trimestru a anului 2022, a fost inițiată procedura de acceptanță a serviciilor (livrabilelor) prestate în cadrul proiectului de reinginerie a Sistemului informațional automatizat “Asigurarea obligatorie de asistență medicală” supus reingineriei, însă, odată constatată lipsa mediilor de producție pe unele din cele mai importante surse de date pentru sistem, planul de testare și pilotare internă nu poate fi executat cu succes

Totodată, punctele de conectare pentru unele surse de date lipsesc în continuare, or, pentru a avea o funcționalitate deplină a sistemului informațional, complet automatizat și cu atributele solicitate de beneficiar, este o necesitate categorică de a implementa colectarea pentru toate sursele de date stabilite inițial.

Astfel, continuarea activităților și punerea în producție a softului aplicativ, pot fi executate numai prin extinderea oficială a proiectului, or, activitățile în așteptare în cadrul proiectului sunt lansarea procesului de testare funcțională și non-funcțională, corectarea deficiențelor depistate, pilotare, instruirea utilizatorilor și lansarea în producție a noului sistem.

În aceste condiții sistemul nu are posibilitatea de a asigura pe deplin evidența corectă a persoanelor fizice încadrate în sistemul AOAM, conform actelor normative în vigoare, inclusiv mecanismul de calculare a primei de AOAM în sumă fixă și a penalităților aferente, precum și de identificare a persoanelor neasigurate obligate să se asigure în mod individual.

Mai mult decât atât, despre problemele înregistrate, CNAM duce un dialog continuu cu responsabilii din partea AGE - autoritatea competentă pentru asigurarea schimbului de date și interoperabilității, în conformitate cu Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

### III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Urmare a examinării procesului-verbal nr. 7 din 19.04.2022 al grupului de lucru pentru evaluarea situației privind executarea contractului nr. 44/LP din 13.11.2018 „Servicii de dezvoltare și implementare software – Reingineria sistemului informațional automatizat „Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală”, s-a stabilit că urmare a examinării Scrisorii S&T IT Services S.R.L. nr. 28/22 din 18.04.2022, grupul de lucru pentru evaluarea situației privind executarea contractului nr. 44/LP din 13.11.2018 a constatat faptul că unele servicii web, la situația din 19.04.2022 nu sunt conectate la mediul de producție, inclusiv la mediul de test. Detalii cu privire la interoperabilitatea sistemului cu platforma MConnect au fost discutate, constatate și în Procesul verbal semnat la 25.03.2022 de către reprezentanții dezvoltatorului și CNAM, printre ele fiind enumerate:

- Registrul de Stat al Unităților de Drept – datele privind organizațiile necomerciale (RSON) lipsesc în metoda de actualizare (în context, datele organizațiilor necomerciale nou create sau cele în cadrul cărora au avut loc modificări – nu se recepționează.). Urmare a discuțiilor cu reprezentanții AGE, urmează a fi ajustat schimbul de date, însă un termen exact nu a fost stabilit.

- Registrul de Stat al Populației – informațiile privind nou-născuții lipsesc parțial. Astfel, la data de 04.04.2022 a fost desfășurată o ședință tripartită AGE-CNAM-ASP și a fost constată de toți problema. Urmează în decurs de 2-4 săptămâni ca ASP să ajusteze punctul de acces, astfel ca să putem recepționa toate datele completate.

- ASP Cadastru – la situația din 25.03.2022 era lipsă punctul de acces pe mediul de producție, pe mediul de test fiind realizată integrarea cu succes, însă volumul mare de date preconizat a fi consumat necesită o atenție sporită. Astfel, la 07.04.2022, din partea ASP a parvenit Scrisoarea nr. 10-319 din 07.04.2022, ca răspuns la Scrisoarea CNAM nr. 01-04/920, prin care a fost expusă informarea privind disponibilitatea, începând cu data de 20.04.2022 pe mediul de producere a web serviciului de furnizare a datelor despre deținătorii de terenuri agricole din RBI. Cu toate acestea, ASP solicită, pentru a evita supraîncărcarea bazei de date centrale de producție cu o restricție, și anume: Limitarea timpului pentru apelarea serviciului de la orele 01:00-03:00.

Astfel, există o îngrijorare rațională cu privire la încărcarea cu succes a datelor necesare, dat fiind restricționare care se solicită. În acest context, doar urmare a testării cu succes a mediului de producție, va fi evaluată capacitatea schimbului de date propus spre realizare.

- ANOFM (datele privind persoanele cu statut de șomeri) – CNAM are încheiat acordul de colaborare privind utilizarea platformei de interoperabilitate nr. Mconnect/3004/A din 08.06.2015, care prevede inclusiv consumarea de către CNAM a datelor despre șomerii înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru care au survenit modificări în baza de date a ANOFM, însă până în prezent lipsește endpointul – anexele au fost semnate, însă până la această dată de către ANOFM nu sunt expuse datele pe platforma MConnect, urmând ca să fie dezvoltat serviciul web.

În contextul celor expuse, se confirmă impedimentele invocate de către dezvoltator, or, de către responsabilii din cadrul CNAM au fost îndeplinite toate cerințele legale de soluționare, în conformitate cu cadrul legal în vigoare.

Astfel, dat fiind importanța majoră a rezultatului reingineriei sistemului informațional, care trebuie să asigure CNAM cu o soluție soft capabilă să gestioneze activitatea ce ține de evidența persoanelor asigurate/neasigurate și atribuirea persoanelor a statutului de persoană asigurată în baza informației puse la dispoziție de instituțiile responsabile

de evidența informației ce vizează categoriile de persoane indicate în anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, în timp real, pe platforma de interoperabilitate MConnect, urmează a fi depus în continuare tot efortul pentru depășirea impedimentelor existente.

#### IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru 12/22 din 26.04.2022 a fost încheiat Acordul adițional nr. 5 din 29.04.2022, la contractul nr. 44/LP din 13.11.2018 privind:

- 1) Prelungirea termenului de valabilitate al Contractului nr. 44/LP din 13.11.2018, până la data de 30.09.2022, inclusiv.
- 2) Expunerea în redacție nouă a anexei nr.3 la Contract.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
"S&T IT Services" SRL	nr. 5	29.04.2022		

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

*Nr. ocds-b3wdp1-MD-1599811482132 / 03 din 17 mai 2022*

I. **Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	<i>Consiliul Raional Hincești</i>
Localitate	<i>mun. Hincești</i>
IDNO	<i>1010601000070</i>
Adresa	<i>mun.Hincești, str. M. Hincu, 138</i>
Număr de telefon	<i>068101202</i>
Număr de fax	<i>026922058</i>
E-mail	<a href="mailto:hincesti.achizitii@gmail.com">hincesti.achizitii@gmail.com</a>
Adresa de internet	<a href="http://www.hincesti.md">www.hincesti.md</a>
Persoana de contact	<i>Lupașcu Simion</i>

II. **Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<i>Licitație deschisă</i>
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de reparație capitală a Secției boli psihoneurologice, Spitalul Raional Hincești</i>
Cod CPV	<i>45200000-9</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>3 672 043,17 lei</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	<i>ocds-b3wdp1-MD-1599811482132</i> Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21028159/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21028159/</a>
Data publicării anunțului de participare	<i>11.09.2020</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	---

III. **Date cu privire la contractul de achiziție:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri    Servicii <b>Lucrări +</b>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<b>Nu +</b> Da
Sursa de finanțare	Buget de stat    Buget CNAM Buget CNAS    Surse externe Alte surse: <b>Proprii</b>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>08.10.2020</i>
Denumirea operatorului economic	<i>SRL „Carnals Grup”</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1599811482132 /147</i> Data: <i>10.11.2020</i>

<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: <b>2 520 163,70 lei</b>
	Inclusiv TVA: <b>3 024 196,44 lei</b>
<b>Termen de valabilitate</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Termen de execuție</b>	<b>6 luni</b>

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

<b>Tipul modificărilor operate</b>	<b>Micșorarea valorii contractului</b> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului Altele: [indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Legea 131 din 03.07.2015, art. 76, al. 7</i> [indicați actul normativ, articol, alineat]
<b>Valoarea modificărilor</b>	<b>348 746,91 lei</b>
<b>Informații privind creșterea prețului în urma modificării</b>	[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] <b>Nu se aplică</b>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru</b>	1. majorarea valorii contractului cu suma de 11 270,85 lei 2. <i>Modificarea termenul de valabilitate al contractului</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

*Contractul a fost încheiat la 10.11.2020 cu termenul de executare de 6 luni, adică cu trecere în a. 2021.*

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*Spre finele anului 2021 pereții de la parter al blocului aflat în reparație erau încă în stare jilavă și nu a fost posibil de finalizat lucrările de reparație. Deasemenea, o parte din lucrările specificate în caetul de sarcini în sumă de 348 746,91 lei, din cauza respectivă, nu au fost executate.*

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică nr. *ocds-b3wdp1-MD-1599811482132 /03 din 17.05.2022* a fost încheiat acordul adițional Nr. 03 din 17 mai 2022 privind:

- micșorarea valorii contractului nr. *ocds-b3wdp1-MD-1599811482132 /147 din 10.11.2020* privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a Secției boli psihoneurologice, Spitalul Raional Hîncești la suma de 348 746,91 lei. Valoarea contractului modificat constituie 2 686 720, 38 lei, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
<b>SRL „ Carnals Grup”</b>	<b>nr. 03</b>	<b>17.05.2022</b>	<b>290 622,42</b>	<b>348 746,91</b>

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [BAP@tender.gov.md](mailto:BAP@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ**

**privind rezilierea contractului  
de achiziții publice**

**Nr. 01 din 12.04.2022**

**nr. ocds-b3wdp1-MD-1638208850607 din "09 decembrie 2021 privind**

**achiziționarea Produse alimentare 2022**

**Cod CPV: 15100000-9**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primaria Șerpeni
<b>Localitate</b>	s. Șerpeni
<b>IDNO</b>	1007601011179
<b>Adresa</b>	s. Șerpeni, raionul Anenii Noi
<b>Număr de telefon</b>	0(265) 34385
<b>Număr de fax</b>	(+373)265 34315
<b>E-mail oficial</b>	primaria.serpeni@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Samson Tatiana 069207645

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<b><u>Cererea ofertelor de prețuri</u></b> Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	<b><u>Produse alimentare 2022</u></b>
<b>Cod CPV</b>	<b><u>15100000-9</u></b>
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	301970.00 <b><u>lei</u></b>
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1638208850607">ocds-b3wdp1-MD-1638208850607</a> Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1638208850607">ocds-b3wdp1-MD-1638208850607</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	29.11.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b><u>Bunuri</u></b> Servicii Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<b><u>Nu</u></b> Da



<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat    Buget CNAM Buget CNAS    Surse externe Alte surse: <b>Buget local</b>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>10 decembrie 2021</b>
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b><i>SRL Baguette</i></b>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:45 Data: <b>20 decembrie 2021</b>
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:244658.07 Inclusiv TVA: <b>283177.50</b>
<b>Termen de valabilitate</b>	30.10.2022
<b>Termen de execuție</b>	30.10.2022

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate <b>Rezilierea contractului R</b> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	Hotărârea Parlamentului nr 41. Din 24 februarie 2022, declarată stare de urgență această situație conform pct. 7 din contract este o forță majoră.
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<b>nu e cazul</b>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<b>nu a fost</b>
<b>Alte informații relevante</b>	<b>nu sunt</b>

**Descrierea achiziției înainte și după rezilierea:**

Obiectul contractului îl constituie prestarea/livrarea produselor alimentare la Grădinița din satul Serpeni.

Până la moment au fost livrate produse alimentare cu cantitatea strict solicitată conform comenzilor (zilnic, săptămânal și lunar) pentru lotul solicitat conform contractului.

Reșind din faptul multiplelor majorări privind produsele alimentare prevăzute în specificațiile de preț prezentate de către operatorii economici pentru livrarea produselor alimentare în scopul continuității și finalizării acestor bunuri grupul de lucru la moment solicită rezilierea contractului nr.45 din 20.12.21.

**II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară rezilierea :**

În legătură cu situația creată din țară din cauza războiului din statul vecin, situația economică instabilă ne obligă să ne confruntăm cu factori economici duri și instabili privind creșterea considerabilă a prețurilor la toate produse alimentare, precum și majorarea costului a resurselor energetice și a carburanților.

Grupul de lucru, conducându-se de prevederile Legii nr.131/2015 art.76 și art.77 consideră logic și oportun rezilierea contractelor existente, motiv fiind creșterea prețurilor considerabile. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificarea nr.1 din 12.04.2022 a rezilierii contractelor, grupul de lucru, a fost încheiat acord adițional cu agentul economic privind rezilierea contractelor:

**Acord adițional nr 1**

- Se reziliază contractul nr.45 din 20.12.2021 privind achiziționarea produselor alimentare . Contractul în marime de **283177.50**, lei executat pînă la data de 12.04.2022 în marime de **127603,18** lei. Autoritatea contractantă solicită rezilierea contractului pentru soldul rămas în marime de **155574,32** lei cu agentul economic SRL Baguette.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional sold contract încheiat la data de 20.12.2021		Valoarea modificărilor	
			sold contract rămas la data de 06.04.2022	
SRL Baguette	<b>01</b>	<b>12.04.2022</b>	283177.5	<b>155574,32</b>

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;  
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ**

privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

**Nr. 01 din 16.05.2022**

I. **Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IMSP Spitalul raional cantemir
<b>Localitate</b>	Or. Cantemir
<b>IDNO</b>	1003603150382
<b>Adresa</b>	Or. Cantemir str. Testemițanu 1
<b>Număr de telefon</b>	027322448 anticamera
<b>Număr de fax</b>	027322448 anticamera
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:srcantemir@mail.ru">srcantemir@mail.ru</a>
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Chihai Tatiana

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri
<b>Obiectul achiziției</b>	Diverse produse alimentare, pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	577800
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1637916360283 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21047639">https://achizitii.md/ro/public/tender/21047639</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget CNAM
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	14 decembrie 2021
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL Slavena Lux

<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 76-21
	Data: 21.12.2021
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 317647,77
	Inclusiv TVA: 377026,40
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2021
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2021

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Rezilierea contractului
<b>Temeiul juridic</b>	Notificare SRL Slavena Lux
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
<b>Alte informații relevante</b>	

**Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

**II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Luând ca temei Notificarea cu nr. de intrare 275/01-9 din 10.05.2022 expediată de către operatorul economic SRL Slavena Lux câștigător la procedura de achiziție a produselor alimentare nr. ocds-b3wdpl-MD-1637916360283 din 06.12.2021, se solicită rezilierea unor poziții din contractul sus numit invocând regimul stării de urgență, de asediu și de război în Ucraina, care a provocat dificultăți în procurarea materiei prime, ceea ce a dus la reducerea importului produselor social importante, fapt care a dus la majorarea prețurilor comerciale cu peste 40%.

Astfel, operatorul economic prin notificarea sus numită, solicită rezilierea prin încheierea unui acord adițional la pozițiile care sunt în imposibilitate de-a le livra instituției noastre, axându-se pe scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022, referitor la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor, în care este indicat că din cauza unei schimbări excepționale a circumstanțelor, atât de oneroasă, încât ar fi vădit inechitabil de a o menține în sarcina operatorului economic.

Operatorul economic SLR Slavena-Lux a prezentat documentația care confirmă majorarea prețurilor.

Cantitățile nelivrate conform contractului la pozițiile ce urmează a fi reziliate sunt:

Codul CPV	Denumirea-Bunurilor/Serviciilor/Lucrărilor (poziția/lotul)	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant și graficul de livrare	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
	<b>Lotul 2: Carne de pasăre</b>							
15800000-6	Piept, de găină,	kg	375	fără os, refrigerate, calitatea I, ambalaj 5 kg, GOST 25391-82 - 3/săptămână	60,00	72,00	22500,00	27000,00

15800000-6	Șold, de găină,	kg	460	fără spine, fără os, refrigerate, calitatea I, ambalaj 5 kg, GOST 25391-82 - 3/săptămână	46,67	56,00	21468,20	25760,00
	<b>Total pe lot</b>						<b>43968,20</b>	<b>52760,00</b>
	<b>Lotul 5: Pește congelat</b>							
15800000-6	Pește	kg	280	congelat, fără cap, GOST 32366-2013, 1/lună	40,99	49,19	11477,20	13773,20
	<b>Total pe lot</b>						<b>11477,20</b>	<b>13773,20</b>
	<b>Lotul 6: Produse de panificație</b>							
15800000-6	Biscuiți,	kg	313	cu zahăr, ambalaj în cutii de carton a câte 3 kg, DSTU 4135-2002, 1/săptămână	20,83	25,00	6519,79	7825,00
15800000-6	Biscuiți,	kg	284,8	cu adaos de tărițe din grâu fără adaos de zahăr, ambalaj cutii 3,6 kg, 1/săptămână	20,83	25,00	5932,38	7120,00
15800000-6	Turte dulci	kg	56	cu arome de fructe, ambalaj cutii 4 kg, GOST 15810-9, 1/săptămână	21,67	26,00	1213,52	1456,00
15800000-6	Covrigi	kg	44	din boabe dispersate de grâu încolțit, fără coloranți și conservanți, fără arome adăugătoare, fără zahăr, ambalaj saci 3,5 kg, SF 40157199, 1/săptămână	22,20	24,00	976,80	1056,00
15800000-6	Napolitane	kg	89	din fiină de grâu, calitatea superioară, GOST 14031, 2/lună	30,00	36,00	2670,00	3204,00
	Pesmeți, dulci,	kg	112,5	cu stafide, din fiină de grâu, calitatea superioară, GOST 30317, 2/lună	30,00	32,40	3375,00	3645,00
	<b>Total pe lot</b>						<b>20686,49</b>	<b>24306,00</b>
	<b>Lotul 7: Făină</b>							
15800000-6	Făină	kg	174	din grâu, calitatea superioară, ambalaj pachete 1 kg, SM 202:2000, 2/lună	8,25	9,90	1435,50	1722,60
	<b>Total pe lot</b>						<b>1435,50</b>	<b>1722,60</b>

	<b>Lotul 8: Paste făinoase</b>							
15800000-6	Paste făinoase	kg	245	grupa A, din soiuri tari de grâu, calitate superioară, în sortiment, GOST 875-92, 1/ săptămână	9,00	10,80	2205,00	2646,00
	<b>Total pe lot</b>						<b>2205,00</b>	<b>2646,00</b>
	<b>Lotul 9: Tăieței</b>							
15800000-6	Tăieței,	kg	107	de casă, din făină de grâu, calitatea superioară, ambalaj pachete de 0,400 kg, 1/ săptămână	27,08	32,50	2897,56	3477,50
	<b>Total pe lot</b>						<b>2897,56</b>	<b>3477,50</b>
	<b>Lotul 12: Orez</b>							
15800000-6	Orez	kg	291	rotund, șlefuit, calitatea superioară, ambalaj 1,0 kg, GOST 6292-93, 1/lună	13,21	15,86	3844,11	4615,26
	<b>Total pe lot</b>						<b>3844,11</b>	<b>4615,26</b>
	<b>Lotul 16: Diverse produse alimentare</b>							
15800000-6	Sare gemă	kg	150	pentru uz alimentar, pachete 1 kg, GOST 13830-97, 1/lună	4,33	5,20	649,5	780,00
15800000-6	Sare iodată,	kg	0	pentru uz alimentar, pachete 1 kg, GOST 13830-97, 1/lună	4,33	5,20	0	0
15800000-6	Zahăr-tos,	kg	598	ambalaj de la 1 kg – la 5 kg, GOST 21-94, 1/ săptămână	14,81	16,00	8856,38	9568,00
15800000-6	Ulei,	kg	120,40	din floarea soarelui, rafinat și deodorat, ambalaj 5 kg, PT MD 6705691233-0011/săptămână	33,25	39,90	4003,30	4803,96
15800000-6	Condimente	kg	0	cu gust de găină, ambalaj 0,100 kg, TUU-22686908-2004-99, 1/lună	48,67	58,40	0	0
15800000-6	Condimente	kg	0	cu gust de ciupercă, ambalaj 0,100 kg, TUU-22686908-2004-99, 1/lună	48,67	58,40	0	0

15800000-6	Piper negru,	kg	0,400	macinat, ambalaj pachete 20gr, GOST 29050-91, 1/lună	175,00	210,00	70,00	84,00
15800000-6	Acid citric	kg	2	crystalizat, ambalaj 20 gr, GOST 908-79, 1/lună	82,50	99,00	165,00	198,00
15800000-6	Ceai negru	kg	32	pentru infuzie, din frunze mășcate, calitatea superioară, , ambalaj 0,2 - 0,5 kg, GOST 1937-90, 1/ lună	77,50	93,00	2480,00	2976,00
15800000-6	Cacao pudră	kg	5	cu conținut redus de grăsime, ambalaj pachete 100 gr, GOST 108-76, 1/lună	92,50	111,00	462,50	555,00
15800000-6	Drojdie	kg	1,4	pentru panificare, ambalaj pachete 100 gr, GOST 171-81, 1/lună	91,67	110,00	128,33	154,00
15800000-6	Halva	kg	180	cu stafide, ambalaj cutii 5 kg, 1/ lună	25,83	31,00	4649,40	5580,00
15800000-6	Oțet,	litri	6	din mere 6%, ambalaj sticle 1 litru, SM 1004, 1/lună	6,67	8,00	40,02	48,00
	<b>Total pe lot</b>						<b>21504,43</b>	<b>24746,96</b>
	<b>Suma totală:</b>						<b>105120,93</b>	<b>128047,52</b>

### III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ a fost încheiat acordul adițional privind \_\_\_\_\_

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL Slavena Lux	01	13.05.2021	105120,93	128047,52

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**ANUNȚ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 20 aprilie 2022

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă
<b>Localitate</b>	Mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1003600090809
<b>Adresa</b>	Mun.Chișinău, str.Mateevici 77a
<b>Număr de telefon</b>	022 240 434
<b>Număr de fax</b>	-
<b>E-mail oficial</b>	dpciodir@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	-
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Sergiu Chirnițchi

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <b>Licitație deschisă X</b> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Lucrări de reparație curentă a Teatrului de Vară din parcul „Valea Morilor”
<b>Cod CPV</b>	<b>45200000-9</b>
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b>5 236 220,85</b>
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1644596771262">ocds-b3wdp1-MD-1644596771262</a> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	11.02.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	-

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri    Servicii <b>Lucrări X</b>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<b>Nu X</b> Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat    Buget CNAM Buget CNAS    Surse externe Alte surse: <b>Buget municipal X</b>



Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	nr.3 din 09.03.2022
Denumirea operatorului economic	"CONSIT PRO" S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 1/L data:24.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	fără TVA: 4 133 257,06 inclusiv TVA: 4 959 908,48
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	60 zile

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <b>Majorarea valorii contractului X</b> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice; art.76 alin.7, p.2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului de 4 959 908,48 MDL se va majora cu 743 136,11 MDL
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	-

**Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

**II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În conformitate cu procesul-verbal nr.1 din 5 aprilie 2022, în urma efectuării lucrărilor și măsurărilor în teren, examinarea documentației de proiect și caietului de sarcini la obiectul „**Lucrări de reparație curentă a Teatrului de vară din parcul „Valea Morilor”**” s-a constatat necesitatea de modificare a unor volume de lucrări, stipulate în proiect, caietul de sarcini și devizul contractat, și anume

În procesul executării lucrărilor de decapare a asfaltului existent de pe teritoriul interior al teatrului, s-a depistat că grosimea stratului de beton-asfaltic de facto constituie în mediu pînă la 11cm, pe suprafețele părților carosabile fiind compus din mai multe straturi. În legătură cu situația creată, este necesar de decapat și de evacuat toate straturile depistate, ceea ce evident va duce la majorarea volumului de decapare și transportare a betonului-asfaltic cu aproximativ **87m<sup>3</sup>**. (reieșind din suprafața părților carosabile din proiect de 1450m<sup>2</sup> și grosimea de 60mm).

În urma executării lucrărilor de demontare a scaunelor existente din lemn și a unui rînd de stîlpi s-a depistat că adîncimea de îngropare a stîlpilor de beton este de doar 40cm, pe cînd adîncimea normativă de îngheț-dezgeț a solului pentru zona mun. Chișinău constituie 75cm. Totodată, înfundarea stîlpilor la doar 40cm nu este suficientă pentru stabilitatea lor în perioada exploatarei.

În legătură cu aceasta, din cauza adâncimii insuficiente, pentru stabilitatea fixării (ancorării) stîlpilor, în procesul exploatării stîlpilor s-au mișcat în diferite direcții fiind ulterior suplimentar betonați fără restabilirea axării și poziționării lor în liniile necesare a scaunelor și ca urmare, este imposibilă folosirea modalității de fixare a elementelor metalice noi (Cr. 1) conform schiței de proiect, pe stîlpii existenți.

La fel se constată imposibilitatea decapării mecanizate a straturilor de beton-asfaltic existent din zona amplasării scaunelor.

Reieșind din cele menționate mai sus, se propun următoarele modificări:

1. Excluderea de lucrări (devizul se anexează): - deviz local în valoare de – 402 542,86 MDL;

2. Includerea de lucrări (devizul se anexează): - deviz local în valoare de + 1 145 678,97 MDL.

În acest sens s-au întocmit devize la volumele de lucrări care urmează a fi modificate în devizul general în prețurile ofertei adjudecate. Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în scopul execuției lucrărilor sus-menționate.

Ca rezultat al situației constatate, prin prisma art. 76 alin.(7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului adițional privind modificarea valorii contractuale, conform devizului la prețurile ofertei adjudecate, ceea ce nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.

Ținem să menționăm că lucrările suplimentare sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia, au apărut în urma unor circumstanțe pe care Autoritatea Contractantă, cât și Antreprenorul, Proiectantul nu a putut să le prevadă, iar în circumstanțele actuale soluția propusă este optimală și constituie unica modalitate de a rezolva dificultatea existentă.

### III. **Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din 20 aprilie 2022 privind modificarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Lucrări modificate, lei inclusiv TVA
"CONSIT PRO" S.R.L.	(+) 743 136,11

**ANUNȚ**

privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 12.05.2022

## I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
<b>Localitate</b>	Mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1003600152606
<b>Adresa</b>	str. Toma Ciorbă.1
<b>Număr de telefon</b>	022-250-809
<b>Număr de fax</b>	022-250-809
<b>E-mail oficial</b>	achizitii@urgenta.md
<b>Adresa de internet</b>	-----
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Moisenco Cristina

## Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<b>Cererea ofertelor de prețuri</b> Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Hîrtie Xerografică pentru 2022</b>
<b>Cod CPV</b>	<b>30199000-0</b>
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b>277 306,00</b>
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	<b>Nr: ocds-b3wdp1- MD1635249097745/21045897</b> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635249097745?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635249097745?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	26.10.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	-----

## Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>Bunuri</b> Servicii    Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<b>Nu</b> Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <b>Buget CNAM</b> Buget CNAS    Surse externe Alte surse: <i>[proprie]</i>

<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	19.11.2021
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>Cartnord SRL</b>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 37 Data: 30.11.2021
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: <b>309 050,00</b> Inclusiv TVA: <b>370 860,00</b>
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2022
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2022

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate <b>Rezoluțiunea contractului pentru cantitatea rămasă nelivrată.</b> Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	- <b>pct.pct. 7, 8</b> din contractul nr. 37 din 30.11.2021; - prevederile Regulamentului privind activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.10 din 20.01.2021;
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	----
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	Nu au fost operate
<b>Alte informații relevante</b>	Nu sunt

**Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii de achiziție publică COP ocds-b3wdp1-MD1635249097745/21045897 din 05.11.2021 privind achiziționarea «Hârtiei Xerografice pentru 2022» pentru necesitățile IMSP Institutul de Medicină Urgentă, a fost încheiat cu Cartnord SRL contractul nr. 37 din 30.11.2021, după cum urmează:

Denumirea bunurilor	Cantitatea contractată	U/M	Preț f/TVA	Preț cu/TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1. Hârtie A4 80gr/m <sup>2</sup> , clasa A	1400	pachet	49,15	58,98	68 810,00	82 572,00
2. Hârtie A4 80gr/m <sup>2</sup> , clasa C	5200	pachet	46,20	55,44	240 240,00	288 288,00
<b>Total</b>					<b>309 050,00</b>	<b>370 860,00</b>

Pîna la moment (11.05.2022), la solicitarea Beneficiarului, Furnizorul a livrat următoarea cantitate:

Denumirea bunurilor	Cantitatea livrata	U/M	Preț TVA	Preț f/ cu/TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1. Hârtie A4 80gr/m <sup>2</sup> , clasa A	960	pachet	49,15	58,98	47 184,00	56 620,80
2. Hârtie A4 80gr/m <sup>2</sup> , clasa C	1700	pachet	46,20	55,44	78 540,00	94 248,00
<b>Total</b>					<b>125 724,00</b>	<b>150 868,80</b>

Urmarea a solicitării de rezoluțiune de către Furnizor, contractul nr. 37 din 30.11.2021 se reziliază pentru următoarea cantitate nelivrată:

Denumirea bunurilor	Cantitatea nelivrată, spre rezoluțiune	U/M	Preț f/ TVA	Preț cu/TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1. Hârtie A4 80gr/m <sup>2</sup> , clasa A	440	pachet	49,15	58,98	21 626,00	25 951,20
2. Hârtie A4 80gr/m <sup>2</sup> , clasa C	3500	pachet	46,20	55,44	161 700,00	194 040,00
<b>Total</b>					<b>183 326,00</b>	<b>219 991,20</b>

### Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 04.05.2022, Furnizorul Cartnord SRL prin adresarea nr. 73/22 ne informează că bunurile contractate (Hârtie xerografică) în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD1635249097745/21045897 produse în Federația Rusă, din cauza războiului din Ucraina, necesită a fi transportate prin țările UE. Din acest motiv, prețul transportării s-a majorat considerabil, de la 950-1050 dolari USD per/camion (pînă la declanșarea războiului) la 6300 -7300 EUR per/camion, fiind prezentate contractele de servicii de transportare.

Astfel, Furnizorul ne aduce la cunoștință că nu este în stare de a suporta aceste majorări extreme de preț, avînd adaosuri comerciale minime în contractele de achiziții publice încheiate și solicită rezoluțiunea contractului de achiziție publică nr. 37 din 30.11.2021 pentru cantitatea de bunuri rămasă nelivrată.

Luînd în considerație imposibilitatea onorării obligațiilor contractuale de către Furnizor, din motivul războiului din statul vecin Ucraina, țara de tranzit a majorității importurilor către RM și în baza circularei Ministerului Finanțelor nr. 13/09/94 din 14.04.2022 cu privire la executarea contractelor de achiziții publice în contextul instabilității prețurilor și a informației de pe pagina web oficială a Camerei de Comerț și Industrie din Ucraina (link <https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022;>), cele invocate de către furnizorul Cartnord SRL în adresare s-au dovedit a fi veridice.

Reieșind din cele expuse și în conformitate cu pct. pct. 7, 8 ale contractului sus-menționat, se rezoluțiunează contractul nr. 37 din 30.11.2022 pentru cantitatea rămasă nelivrată, în valoare de **219 991,20 lei, inclusiv TVA.**

### II. 0Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind rezoluțiunea contractului de achiziție nr. 37 din 30.11.2022.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
<b>Cartnord SRL</b>	Nr.1	12.05.2022	- 183 326,00	- 219 991,20

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. \_\_6/H\_\_ din \_\_16.05.2022\_\_

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Примария мун. Комрат
<b>Localitate</b>	мун. <b>Комрат</b>
<b>IDNO</b>	<b>1007601000285</b>
<b>Adresa</b>	мун. <b>Комрат</b> , ул. Третьякова, <b>36</b>
<b>Număr de telefon</b>	<b>0(298) 2-26-60</b>
<b>Număr de fax</b>	<b>0(298) 2-45-93</b>
<b>E-mail oficial</b>	<b>comrat.primaria@mail.ru</b>
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Михайлова Дина (068371109)

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Продовольственные продукты_питания для нужд подведомственных учреждений примарии мун. Комрат на 1- полугодие 2022 года.
<b>Cod CPV</b>	<b>15800000-6</b>
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b>1 492 001,10</b>
<b>Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	Nr: <b>ocds-b3wdp1-MD-1636110882142</b> Link: <b>achizitii.md</b>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri- vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri Servicii Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uni- unii Europene</b>	Nu Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	<b>№27 от 06.12.2021</b>
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>SRL SLAVENA Lux, SRL Chiupon</b>

<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>№410,409</b> Data: <b>11.03.2021</b>
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: <b>№410 от 14.12.2021 SRL SLAVENA Lux –</b> 83768,01 молдавских леев, <b>№409 от 14.12.2021 SRL Chiupon-277724,8</b> молдавских леев Inclusiv TVA: <b>№410 от 14.12.2021 SRL SLAVENA Lux –</b> <b>98874,60</b> молдавских леев, <b>№409 от 14.12.2021 SRL Chiupon-327 774,20</b> молдавских леев
<b>Termen de valabilitate</b>	До <b>30.08.2022</b>
<b>Termen de execuție</b>	До <b>30.08.2022</b>

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	[Закон РМ №131 «о государственных закупках», ст. 76 (2.а )]
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	Micșorarea valorii contractului
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/ acordului-cadru (după caz)</b>	Micșorarea valorii contractului
<b>Alte informații relevante</b>	Micșorarea valorii contractului

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

\_\_\_\_\_ Во второй половине 2021 года был проведен тендер на продовольственные продукты \_\_\_\_\_. Во второй половине 2021 года был проведен тендер на продовольственные продукты питания. Был заключен договор с победителем – **SRL Slavena Lux и SRL Chiupon**.

Срок действия договора до 30 августа 2022 года.

**I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

\_\_\_\_\_ В связи с обстановкой, сложившейся в соседней стране и резким ростом цен, **опираясь на закон РМ №131, ст. 76 (2.а) возникла необходимость в заключении дополнительного соглашения на уменьшение суммы** договора. Письмом Исх.8 от 29.04.2022 **SRL Slavena Lux** (вх. №02/1-12-1310 от 27.04.2022) **SRL Chiupon** Исх. №2022 .05.01 от 10.05.2022(вх.02/1-12-1308 от 10.05.2022) просит закупающий орган о заключении данного дополнительного соглашения.

## I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **27** din **06.12.2021** a fost încheiat acordul adițional privind **Micșorarea valorii contractului**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
<b>SRL Slavena Lux</b>	<b>Nº124</b>	<b>16.05.2022</b>	42 434,33	51 223,93
<b>SRL Chiupon</b>	<b>Nº125</b>	<b>16.05.2022</b>	133 233,48	157 746,25

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 32/2021-02 din «05» мая 2022 г.

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии
<b>Localitate</b>	Республика Молдова, АТО Гагаузия
<b>IDNO</b>	1007601000344
<b>Adresa</b>	АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина 204 б
<b>Număr de telefon</b>	0298-2 -23-01
<b>Număr de fax</b>	0298-2-31-80
<b>E-mail oficial</b>	gz_gusiiato@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	-
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Сыби Людмила <a href="mailto:gz_gusiiato@mail.ru">gz_gusiiato@mail.ru</a> 060554292

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri +Licitatie deschisă Altele:
<b>Obiectul achiziției</b>	Ремонт перинатального центра ПМСУ РБ мун. Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия (повторно)
<b>Cod CPV</b>	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	4 293 608,52
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1618406276309 Link: <a href="https://achizitii.md/ru/public/tender/21038512/">https://achizitii.md/ru/public/tender/21038512/</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	-
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	-

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri    Servicii    Lucrări +
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu + Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat    Buget CNAM Buget CNAS    Surse externe Alte surse: Бюджет АТО Гагаузия

<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Решение №32/2021 от 16.06.2021 г.
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL «Hiperteh»
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:21/21038512/5
	Data: 23 июня 2021 г.
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 2 416 656,09
	Inclusiv TVA: 2 899 987,31
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2022 г.
<b>Termen de execuție</b>	9 (девять) месяцев с момента регистрации договора

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului <b>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare +</b> Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele:
<b>Temeiul juridic</b>	п.2) ч.(7) ст.76 Закона РМ «О государственных закупках» №131 от 03.07.2015 г.
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] <b>Nu se aplică</b>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	Дополнительное соглашение №1 от 28.01.2022 г. о изменении реквизитов бенефициара на проведение оплаты в Договоре подряда №21/21038512/5.
<b>Alte informații relevante</b>	Nu a fost

**Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

11 мая 2021 года была проведена государственная закупка работ по объекту: Ремонт перинатального центра ПМСУ РБ мун.Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия (повторно), номер процедуры: ocds-b3wdp1-MD-1618406276309. На основании Решения №32/2021 от 16.06.2021 г. Договор подряда был заключен с компанией SRL «Hiperteh».

От экономического агента SRL «Hiperteh» в адрес Главного управления строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия поступило обращение №9-4/22 от 12.04.2022 г. об увеличении срока выполнения работ на четыре месяца. Изменения в графике выполнения работ экономический агент обосновывает недостатком и изменением цен на основные строительные материалы в связи с энергетическим кризисом и военным конфликтом на Украине.

Принято решение внести изменение в Договор подряда №21/21038512/5 от 23.06.2021 года и увеличить срок выполнения работ на 4 (четыре) месяца (общий срок выполнения работ составит 13 месяцев).

II. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

На основании обращения экономического агента SRL «Hiperteh» №9-4/22 от 12.04.2022 г. об увеличении срока выполнения работ на 4 (четыре) месяца.

III. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.32/2021-02 din 28 aprilie 2022 г. a fost încheiat acordul adițional privind увеличению срока выполнения работ на 4 (четыре) месяца в Договоре подряда №21/21038512/5 от 23.06.2021 г., заключенного с SRL «Hiperteh» по объекту «Ремонт перинатального центра ПМСУ РБ мун. Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия (повторно)», номер процедуры: **ocds-b3wdp1-MD-1618406276309**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL «Hiperteh»	№2	05.05.2022	-	-

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ**

**privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru (rezilierea contractului)**

**Nr. 1/1638195439103 din 12.05.2022**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria mun. Soroca
<b>Localitate</b>	Mun. Soroca
<b>IDNO</b>	1007601001514
<b>Adresa</b>	Str. Ștefan cel Mare, 5
<b>Număr de telefon</b>	0230 23463
<b>Număr de fax</b>	0230 22800
<b>E-mail oficial</b>	achizitiisoroca@primisoroca.eu
<b>Adresa de internet</b>	achizitiisoroca@primisoroca.eu
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Senco Valentina

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri - Licitație deschisă + Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Diverse produse alimentare
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	1738700,0 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638195439103 Link: ocds-b3wdp1-MD-1638195439103
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	29.11.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri + Servicii Lucrări -
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu + Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați] local</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	22.12.2021
Denumirea operatorului economic	SRL „Nivali Prod”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 24/21
	Data: 28.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1175522,50 lei
	Inclusiv TVA: 1410627,0 lei
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului + Majorarea valorii contractului - Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare - Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului + Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131/15 art. 76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	Rezilierea contractului

**Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Rezilierea contractului de bază pentru volumul nelivrat din motivul imposibilității executării contractului de achiziții în urma inflației brută a prețurilor (13,95 %) de piața națională. Bunurile achiziționate au fost importate din Ucraina, care este în stare de război.

**II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: prelungirea termenului de valabilitate a contractului.**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

**Luând în considerație sesizările primite de la SRL „Nivali Prod” privind problemele apărute în domeniul achizițiilor publice ce țin de imposibilitatea executării contractelor de achiziții publice ca urmare a creșterii prețurilor și a indiciului inflației (13,95 %) cât și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul din Ucraina.**

**În baza art. 76 p.12 c) din Legea nr.1 31 privind achiziții publice.**

III. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1/1638195439103 din 12.05.2022 a fost încheiat acordul adițional privind rezilierea contractului după cum urmează:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor	
			Inclusiv TVA	
SRL „Nivali Prod”	1/1638195439103		-829388,0	-995265,60

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 5A din 30 aprilie 2022

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
<b>Localitate</b>	mun.Chișinău
<b>IDNO</b>	1003600150509
<b>Adresa</b>	str. Ion Pruncul 8
<b>Număr de telefon</b>	022 29 58 63
<b>Număr de fax</b>	—
<b>E-mail oficial</b>	imspdrn@ms.md
<b>Adresa de internet</b>	imspdrn.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Lazarenco Olga 022 29 40 79 imspdrn.achizitii@gmail.com

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Alte: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Produse alimentare pentru sem. I și legume și ouă pentru trim. I anului 2022
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b>819 740,00</b>
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdep1-MD-1638168819856">ocds-b3wdep1-MD-1638168819856</a> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdep1-MD-1638168819856?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdep1-MD-1638168819856?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	29 nov 2021, 9:24
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	Nu este cazul

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri    Servicii    Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu    Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat    Buget CNAM Buget CNAS    Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	24.12.2021
<b>Denumirea operatorului economic</b>	DORIANIS & CO S.R.L.
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 01
	Data: 03.01.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 68 085,00
	Inclusiv TVA: 73 531,80
<b>Termen de valabilitate</b>	30.06.2022
<b>Termen de execuție</b>	30.06.2022

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	LP 131/2015, art. 76 și art. 77; Contract nr. 01 din 03.01.2022, pct. 8.1.
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	—
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz)</b>	—
<b>Alte informații relevante</b>	—

**Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Bunurile, pâinea albă și sură, sunt achiziționate zilnic de către IMSP DRN, ele prezintă o necesitate obligatorie în rație zilnică a pacienților. Bunurile se solicită a fi proaspete în vedere valabilității de păstrare, 72 de ore. Până în prezent, operatorul economic Dorianis & CO S.R.L. livra bunurile conform graficului, fără întârziere și conform solicitărilor instituției. Până în data de 21.04.2022 contractul cu Dorianis & CO S.R.L. nr.01 din 03.01.2022 a fost efectuat în valoarea de 54,47%. În urma creșterii prețurilor și a inflației Dorianis & CO S.R.L. a propus rezilierea contractului și inițierea procedurii noi de achiziție publică a produselor de panificație.

Pentru satisfacerea nevoilor instituției pentru următoarele 2 luni, procedura de achiziția publică a bunurilor se reia, iar contractul cu Dorianis & CO S.R.L. se reziliază în data încheierii unui contract nou de achiziționarea bunurilor.

**II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

În momentul de față, din cauza creșterii prețurilor și a inflației, furnizorul Dorianis & CO S.R.L. a prezentat scrisorile de informare privind incapacitatea sa de a onora obligațiunile contractuale și solicitare de organizarea concursului de achiziție nou, cu mențiunea că livrarea bunurilor se va efectua pînă la finalizarea concursului și încheierea noului contract. În urma comunicatului nr. 13-09/94 din 14.04.2022 de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, pct.1, și în conformitatea cu contract nr. 01 din 03.01.2022 pct. 8.1., Dorianis & CO S.R.L. a prezentat în data de 26.04.2022 documente justificative (facturi la materii prime, ambalaje, motorină și certificat din partea BNS privind rata inflației) ce oferă temei de rezilierea contractului de comun acord.



III. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 12D din „29” aprilie 2022 a fost încheiat acordul adițional privind rezilierea contractului nr. 01 din 03.01.2022.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA	
Dorianis & CO S.R.L.	3	30.04.2022		Reziliat

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 1 din 04.05.2022**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
<b>Localitate</b>	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
<b>Număr de telefon</b>	0 22 222 445
<b>Număr de fax</b>	0 22 222 445
<b>E-mail oficial</b>	office@capcs.md
<b>Adresa de internet</b>	http://capcs.md
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Procopii Diana

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Alte: [Indicați]
<b>Obiectul achiziției</b>	Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Epidermoliza buloasă pentru anul 2022 (repetat 1)
<b>Cod CPV</b>	33600000-6 - Produse farmaceutice
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	32 152,30 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: 21045811 Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1635144738712">ocds-b3wdp1-MD-1635144738712</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	25.10.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz)	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri Servicii Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [Indicați]
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	04.05.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Dita Est Farm S.R.L

<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:21/1138712/842
	Data: 19.11.2021
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA : 18 221,31 lei MD
	Inclusiv TVA: 19 678,92 lei MD
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2022
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2022

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>pct.2, 4 alin 7) Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului cu Nr.06/699 din 23.02.2022 și a demersului Nr.44 din 17.02.2022, suma totală a contractului nr. 21/1138712/842 din 19.11.2021 (19 678,92 lei MD) se majorează cu 1 971,32 lei MD și constituie 21 650,24 lei MD (douăzeci și una mii șase sute cincizeci lei 24 bani) lei MD.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

1.În scopul tratamentului pacienților cu Epidermoliză Buloasă, Comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii prin intermediul demersului IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile Nr.44 din 17.02.2022 și Ministerul Sanatatii (demersul Nr.06/699 din 23.02.2022), a solicitat de a majora cantitățile din contractul nr. 21/1138712/842 din 19.11.2021 cu operatorul economic "Dita Est Farm" SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 971,32 MDL (o mie nouă sute șaptezeci și una MDL 32 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

**VII. Rezultatele examinării:**

1.În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind privind majorarea Contractului nr. 21/1138712/842 din 19.11.2021.

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	bunuri	Unitatea de măsura	cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	S u m a fără TVA	Suma cu TVA
Dita Est Farm S.R.L.	Hydrocortisonum+ Oxytetracyclinum	flacon	150	101,4054	8,1124	109,5178	16427,67

După modificare se majorează cu 15 %							
Denumire operator economic	bunuri	Unitatea de măsura	cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Dita Est Farm S.R.L.	Hydrocortisonum+ Oxytetracyclinum	flacon	168	101,4054	8,1124	109,5178	18398,99

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651;

e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 1 din 10.05.2022**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Institutiua Publică Colegiul Alexie Mateevici
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1007600029571
<b>Adresa</b>	str. Puskin 54
<b>Număr de telefon</b>	022-22-02-41
<b>Număr de fax</b>	022-22-02-41
<b>E-mail oficial</b>	colegiulaleximateevici@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	<a href="https://cpam.md/">https://cpam.md/</a>
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Bercu Victoria, director, 022-22-02-41, <a href="mailto:colegiulaleximateevici@gmail.com">colegiulaleximateevici@gmail.com</a>

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<u>Cererea ofertelor de prețuri</u> Licitație deschisă Altele: [Indicați]
<b>Obiectul achiziției</b>	Lucrări de schimbare a acoperișului clădirii Colegiului „Alexei Mateevici” din or. Chișinău
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	1 346 398,32
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1617279252780">ocds-b3wdp1-MD-1617279252780</a> Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21038026/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21038026/</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	01.04.2021
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri Servicii <u>Lucrări</u>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<u>Nu</u> Da
<b>Sursa de finanțare</b>	<u>Buget de stat</u> Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [Indicați]
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	07.05.2021
<b>Denumirea operatorului economic</b>	NOBIL INVEST SRL
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 1 Data: 14.05.2021

<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 1 262 805,79 lei
	Inclusiv TVA: 1 515 366,95 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2022
<b>Termen de execuție</b>	1 luni

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <u>Majorarea valorii contractului</u> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	Legea nr. 131, art.76, alin.7, lit.1,2
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	
<b>Alte informații relevante</b>	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Natura lucrărilor după modificare nu se va schimba, se majorează doar cantitatea lucrărilor, în scopul de a oferi durabilitate în timp proiectului și justifică necesitatea realizării acestora conform destinației sale. Valoarea lucrărilor suplimentare sunt în valoare de 82 225,12 lei respectiv nu depășește 15% din valoarea contractului inițial și reprezintă 5,4%.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Lucrările suplimentare au fost identificate în procesul derulării lucrărilor care fac obiectul contractului sus-menționat, și care nu au putut fi prevăzute la etapa inițială. Acestea au fost identificate în timpul desfășurării lucrărilor, și anume la etapa de demontare. Cauza apariției acestor volume de lucrări suplimentare este argumentată și determinată inclusiv de specificul clădirii unde se realizează proiectul, care este veche și la etapa de proiectare nu a fost posibil de verificat dedesubtul acoperișului. Aceste lucrări au fost coordonate atât cu responsabilul tehnic cât și cu proiectantul care a avizat pozitiv îmbunătățirea acestuia, care a emis următoarea notă la proiectul tehnic: s-a depistat starea deplorabilă a părții de jos a căpriorilor, prin urmare s-a propus înlocuirea/creșterea căpriorilor existenți cu unii noi. Tot odată cornișa va fi extinsă cu aproximativ 600 mm de la limita decorului. De asemenea modificările suplimentare operate la acest proiect care să confere construcției duritate și funcționalitate în timp

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 04.05.2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului – 82 225,12 lei inclusiv TVA.

<b>Denumire operator economic</b>	<b>Nr. și data acordului adițional</b>		<b>Valoarea modificărilor (după caz)</b>	
	<b>Fără TVA</b>		<b>Inclusiv TVA</b>	
"Nobil Invest" SRL	1	10.05.2022	68 520,93	82 225,12

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 1 din 04.05.2022**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
<b>Localitate</b>	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
<b>Număr de telefon</b>	0 22 222 445
<b>Număr de fax</b>	0 22 222 445
<b>E-mail oficial</b>	office@capcs.md
<b>Adresa de internet</b>	http://capcs.md
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Procopii Diana

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Alte: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	" Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Epidermoliza buloasă pentru anul 2022 (repetat 4)"
<b>Cod CPV</b>	33600000-6 - Produse farmaceutice
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	42 734.00 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: 21050368 Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1642693989975">ocds-b3wdp1-MD-1642693989975</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	20.01.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz)	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri    Servicii    Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu    Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat    Buget CNAM Buget CNAS    Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	04.05.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Dita Est Farm S.R.L.

<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:22/0289975
	Data: 04.02.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA : 7 775.52 lei MD
	Inclusiv TVA: 8 397.56 lei MD
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2022
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2022

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	pct.2, 4 alin 7) Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
<b>Alte informații relevante</b>	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului cu Nr.06/699 din 23.02.2022 și a demersului Nr.44 din 17.02.2022, suma totală a contractului nr.22/0289975 din 04.02.2022 (8 397,56 lei MD) se majorează cu 1212,02 lei MD și constituie 9 609,58 lei MD (nouă mii șase sute nouă lei 58 bani) lei MD.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1.În scopul tratamentului pacienților cu Epidermoliză Buloasă, Comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii prin intermediul demersului IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile Nr.44 din 17.02.2022 și Ministerul Sanatatii (demersul Nr.06/699 din 23.02.2022), a solicitat de a majora cantitățile din contractul nr.22/0289975 din 04.02.2022 cu operatorul economic "Dita Est Farm" SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 212,02 MDL (o mie două sute doisprezece MDL 02 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

**VII. Rezultatele examinării:**

1.În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind privind majorarea Contractului nr.22/0289975 din 04.02.2022 .

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	bunuri	Unitatea de măsura	cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Dita Est Farm S.R.L.	Dexpanthenol+ Chlorhexidinum bigluconat	Tub.	97	80,16	6,4128	86,5728	8397.56



După modificare se majorează cu 15 %								
Denumire operator economic	bunuri	Unitatea de măsura	cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	S u m a fără TVA	Suma TVA	cu
Dita Est Farm S.R.L.	Dexpanthenol+ Chlorhexidinum bigluconat	Tub.	111	80,16	6,4128	86,5728	9609.58	

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651;

e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ**

privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. **09-2022/001** din **13.05.2022**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	DGASPF a Primăriei mun. Bălți
Localitate	mun. Bălți
IDNO	DGASPF – 1008601000031
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	0231-63405 (DGASPF); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax	0231-63405
E-mail oficial	<a href="mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com">serviciulachizitiipublice@gmail.com</a> <a href="mailto:sectia@mail.ru">sectia@mail.ru</a>
Adresa de internet	<a href="http://www.balti.md">www.balti.md</a>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș , tel. 023154622

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă RAtele: [NFP]
Obiectul achiziției	<b>Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii aprilie 2022, conform necesităților DGASPF a Primăriei mun. Bălți</b>
Cod CPV	55100000-1
Valoarea estimată a achiziției	<b>947 626,42 lei fără TVA</b>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: - Link: -
Data publicării anunțului de participare	-
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii R Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu R Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <b>Bugetul local</b>

<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>10.05.2022</b>
<b>Denumirea operatorului economic</b>	ÎM „Hotelul ”Bălți”
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:41 Data: 10.05.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 947 626,42 Inclusiv TVA: <b>1 004 484,00</b>
<b>Termen de valabilitate</b>	31.05.2022
<b>Termen de execuție</b>	Aprilie, 2022

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului R Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	Art.76 alin.(7), pct.2 din Legea 131/15
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	-
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	-
<b>Alte informații relevante</b>	-

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În temeiul prevederilor Hotărârii Parlamentului nr.41/2022 privind declararea stării de urgență, pct.19 din Dispoziția nr.1 din 24.02.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM și pct.9 al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin HG 149/2021, a fost emis Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale al RM nr.21 din 26.02.2022 prin care au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru refugiați și normele de personal și cheltuieli pentru Centrul de plasament temporar a refugiaților.

Prin Ordinul nr.43 din 03.03.2022 emis de Agenția Națională Asistență Socială a fost aprobată crearea Centrului de plasament temporar pentru refugiați în mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1 (Întreprinderea Municipală ”Hotelul ”Bălți”) cu capacitatea de 80 de locuri.

Prin Ordinul nr.87 din 07.03.2022 emis de Agenția Națională Asistență Socială a fost majorată capacitatea Centrului de plasament temporar pentru refugiați în mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1 (Întreprinderea Municipală ”Hotelul ”Bălți”) de la 80 de locuri la 130 locuri.

În baza celor expuse și în scopul respectării cadrului legislativ din domeniul achizițiilor publice, a fost selectată procedura de negociere fără publicare, în conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) lit.b) din Legea 131/2015 și pct.128 alin.2) din HG 599/2020.

În urma procedurii de NFP din **10.05.2022** de achiziționare a **Serviciilor hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii aprilie 2022, conform necesităților DGASPF a Primăriei mun. Bălți**, a fost încheiat contractul de achiziție publică nr.41 din 10.05.2022, cu agentul economic ÎM „Hotelul ”Bălți”, în sumă de **1 004 484,00** lei cu TVA, cu termen de valabilitate până la 31.05.2022.

În centru se cazează persoane refugiate în baza cererii depuse, pentru o perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni de zile. Numărul maxim de persoane cazate pe zi este de 130.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 12 mai 2022, a fost examinată adresarea nr.0107/606 din 12.05.2022, prin care grupul de lucru este informat despre faptul că în luna aprilie numărul de persoane cazate a fost mai mic cu 236 persoane decât cel planificat, de aceea se solicită micșorarea valorii contractului nr.41 din 10.05.2022 cu -60 784,16 lei cu TVA.

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **DAC-09/2022/001** din **12.05.2022** a fost încheiat acordul adițional privind *micșorarea valorii contractului nr.41 din 10.05.2022 cu -60 784,16 lei cu TVA.*

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
ÎM „Hotelul ”Bălți”	1	13.05.2022	-57 343,55	<b>-60 784,16</b>

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 16 din 20 mai 2022

**I. Informații generale despre entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	Societatea pe Acțiuni "Apă-Canal Chișinău"
IDNO	1002600015876
Adresa	MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Numărul de telefon/fax	022 25-69-01, fax 022 22-23-49
Adresa de e-mail ale entității contractante	<a href="mailto:acc@acc.md">acc@acc.md</a> , <a href="http://www.acc.md">www.acc.md</a>
Adresa de internet ale entității contractante	<a href="http://www.acc.md">www.acc.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Vitalie Cojocaru, 022-256-797
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  (În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – <i>dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale</i> )	<a href="http://www.achizitii.md">www.achizitii.md</a> , <i>documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în Sistemul Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)</i>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  ( <i>Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună</i> )	Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apei uzate precum și executarea lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
	34351100-3	<b>Anvelope</b>	<b>Conform Caietului de sarcini</b>	<b>Conform Caietului de sarcini</b>	<b>2 522 880,00 lei</b>
	31400000-0	<b>Acumulatori auto</b>	<b>Conform Caietului de sarcini</b>	<b>Conform Caietului de sarcini</b>	<b>347 200,00 lei</b>
<b>Valoarea estimativă totală fără TVA:</b>					<b>2 870 080,00 lei</b>

**Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<u>Nu</u> Da								
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<u>Nu</u> Da								
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	conform caietului de sarcini								
Criteriul de atribuire aplicat	prețul cel mai scăzut, cu condiția corespunderii cerințelor solicitate								
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	0101000								
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	<b>în termen de 15 zile</b> de la solicitare								
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	nu este cazul								
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	limba de stat								
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	Trimestrul II - IV an. 2022								
Tipul procedurii de achiziție	licitație deschisă								
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II - IV an. 2022								
După caz, se menționează dacă:	<table border="1"> <tr> <td>a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare</td> <td>(DA/NU)</td> </tr> <tr> <td>b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;</td> <td>(DA/NU)</td> </tr> <tr> <td>c) se va accepta facturarea electronică;</td> <td>(DA/NU)</td> </tr> <tr> <td>d) se vor utiliza plățile electronice.</td> <td>(DA/NU)</td> </tr> </table>	a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	(DA/NU)	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	(DA/NU)	c) se va accepta facturarea electronică;	(DA/NU)	d) se vor utiliza plățile electronice.	(DA/NU)
a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	(DA/NU)								
b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	(DA/NU)								
c) se va accepta facturarea electronică;	(DA/NU)								
d) se vor utiliza plățile electronice.	(DA/NU)								

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II - IV an. 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	nu este cazul
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<b>Nu</b> Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. MG-07/22 din 23 mai 2022

**I. Informații generale despre entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	SA "Moldovagaz"
IDNO	1003600005148
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 64
Numărul de telefon/fax	+373 22 578 771
Adresa de e-mail ale entității contractante	office@moldovagaz.md
Adresa de internet ale entității contractante	<a href="http://www.moldovagaz.md">www.moldovagaz.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Sîrbu Andrian, +373 22 578 018, Andrian.Sirbu@moldovagaz.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire:  <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Societate pe Acțiuni - Furnizarea gazelor naturale

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
1	79823000-9	Servicii privind imprimarea facturilor pentru gazele naturale furnizate consumatorilor casnici și non-casnici	-	-	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)	8 676 438,00
<b>Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA:</b>						<b>8 676 438,00</b>



II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu	
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu	
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul economic / tehnic	
Criteriul de atribuire aplicat	Cel mai mic preț, cu respectarea condițiilor de calificare	
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	MD 115 (0101000)	
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	Durata contractului - 36 luni.	
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	Nu sunt	
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	Română	
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	Mai 2022	
Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă	
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	Mai 2022	
După caz, se menționează dacă:	a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	(DA)
	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	(NU)
	c) se va accepta facturarea electronică;	(DA) Ciclul de viață scurt
	d) se vor utiliza plățile electronice.	(DA)

**Alte informații:**

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. MTG-L-15/22 din 24.05.2022

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	"MOLDOVATRANSGAZ" SRL
Localitate	mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155
IDNO	1003607010109
Adresa	R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad
Număr de telefon/fax	+ (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405/fax. +373 22 300 406
E-mail	www.moldovatransgaz.md
Adresa de internet	<a href="mailto:office@moldovatransgaz.md">office@moldovatransgaz.md</a> / <a href="mailto:tender@moldovatransgaz.md">tender@moldovatransgaz.md</a>
Persoana de contact	Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880; tel: + (373)22 300 495  <a href="mailto:tender@moldovatransgaz.md">tender@moldovatransgaz.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	-Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Valoarea estimată (fără TVA) este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri:  a) pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii, precum și pentru concursurile de soluții – 800000 de lei;  <i>(conf. art.1 Legii privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020)</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri  Servicii  Lucrări
Obiectul de achiziție	Furnizarea Pieselor de schimb pentru regulatoare de presiune
Anunțul de participare	Nr.: MD-1644481797481  Data publicării: 3.03.22 15:22  Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1644481797481">ocds-b3wdp1-MD-1644481797481</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
	Pe cale electronică: 1

## 2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 29.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire	« Bio-Market » SRL
IDNO	1005600004260
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	bio-market@hotmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	2 598 939,09 lei (141 589.12 USD) fără TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	<b>Nu</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Furnizarea Pieselor de schimb pentru regulatoare de presiune	39341000-4	buc(37 poziții)	« Bio-Market » SRL MTG-L-15/22 din 12.05.2022	3 118 726,84 lei (169 906.94 USD)

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**3. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. MTG-L-14-22 din 24.05.2022

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	"MOLDOVATRANGAZ" SRL
Localitate	mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155
IDNO	1003607010109
Adresa	R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad
Număr de telefon/fax	+ (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405/fax. +373 22 300 406
E-mail	www.moldovatransgaz.md
Adresa de internet	<a href="mailto:office@moldovatransgaz.md">office@moldovatransgaz.md</a> <a href="mailto:tender@moldovatransgaz.md">tender@moldovatransgaz.md</a>
Persoana de contact	Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880; tel: + (373)22 300 495 <a href="mailto:tender@moldovatransgaz.md">tender@moldovatransgaz.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</b>
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	1. Licitatie deschisă - Achiziția nu a avut loc. 2. Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare – conf. art.40: a) nicio ofertă nu a fost depusă la un anunț de participare la o procedură de licitație deschisă; b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Materiale de construcții
Anunțul de participare	Nr.: - Data publicării: - Link: -
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru - Sistem dinamic de achiziții - Licitație electronică -
Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
	Pe cale electronică: nu

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

- În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru proces-verbal nr. 3 din 04.05.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"Lafarge Ciment (Moldova)" SA	Cariera de nisip "Vasilcău" a SA "FMC"	"Cariera Șaptebani" SRL
Lot	Lot 1 (SLP Chișinău / SLP Drochia/ SLP Vulcănești)	Lot 2 (SLP Drochia)	Lot 3 (SLP Drochia)
IDNO	1003606006217	1003607002191	1003602018096
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	callcenter.md@lafargeholcim.com	fmc@fmc.md	373 (256) 94-5-91 carierasaptebani.cb@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> Nu	<b>Da</b> Nu	<b>Da</b> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <b>Nu</b>	Da <b>Nu</b>	Da <b>Nu</b>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <b>Nu</b>	Da <b>Nu</b>	Da <b>Nu</b>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	138 939,40 lei	11 880,00 lei	152 256,00 lei
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	<b>Nu</b>	<b>Nu</b>	<b>Nu</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1 "Lafarge Ciment (Moldova)" SA pentru SLP Chișinău / SLP Drochia/ SLP Vulcănești	44110000-4	conform Caie- tului de sarcini	Nº CP 061 din 06.05.2022	138 939,40 lei
2	Lot 2 Cariera de nisip "Vasilcău" a SA "FMC" pentru SLP Drochia	44110000-4	conform Caie- tului de sarcini	Nº 25/0522 06.05.2022	11 880,00 lei
3	Lot 3 "Cariera Șaptebani" SRL pentru SLP Drochia	44110000-4	conform Caie- tului de sarcini	Nº 01/05 din 06.05.2022	152 256,00 lei

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru proces-verbal nr. 4 din 11.05.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"CONDALINE" SRL	"Cariera Șaptebani" SRL	"STROYLUX" SRL	SA „CARIERA COBUSCA”
Lot	Lot 3 pentru SLP Vulcănești	Lot 3 pentru SLP Chișinău	Lot 4 (SLP Chișinău / SLP Drochia/ SLP Vulcănești)	Lot 2 pentru SLP Chișinău / SLP Vulcănești
IDNO	1004600027266	1003602018096	1003602006600	1002601002516
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	info@condaline.md  +373 22 999013	+373 256 94- 5-91 cariera- saptebani.cb  @gmail.com	+373 231 7-89-89	+373 (265)  79-285, 79-241
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> Nu	<b>Da</b> Nu	<b>Da</b> Nu	<b>Da</b> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <b>Nu</b>	Da <b>Nu</b>	Da <b>Nu</b>	Da <b>Nu</b>
Subcontractanți (de- numirea, valoarea și procentul din contract)	Da <b>Nu</b>	Da <b>Nu</b>	Da <b>Nu</b>	Da <b>Nu</b>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atri- buirea contractului.	41 183,98 lei  (2 073,60 euro)	122 670,00 lei	1 545 402,20 lei	54 351,60 lei
Valoarea și procentul din con- tract care poate fi subcontractat unor terți.	<b>Nu</b>	<b>Nu</b>	<b>Nu</b>	<b>Nu</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data con- tractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 3 "CONDALINE" SRL pentru SLP Vulcănești	44110000-4	conform Caietului de sarcini	Nº 259/05 12.05.2022	41 183,98 lei (2 073,60 euro)
2	Lot 3 "Cariera Șaptebani" SRL pentru SLP Chișinău	44110000-4	conform Caietului de sarcini	A/A. Nº1 din 12.05.22 la contr. Nº 01/05 din 06.05.2022	122 670,00 lei
3	Lot 4 "STROYLUX" SRL pentru SLP Chișinău / SLP Drochia / SLP Vulcănești	44110000-4	conform Caietului de sarcini	Nº MTG-L-14/22 din 13.05.22	1 545 402,20 lei
4	Lot 2 SA „CARIERA COBUSCA” pentru SLP Chișinău / SLP Vulcănești	44110000-4	conform Caietului de sarcini	Nº26/22 din 17.05.22	54 351,60 lei

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.



**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> Da																									
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:																									
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>																									
Alte informații relevante:  Caiet de sarcini pentru Procedura de achiziție :  Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lot</th> <th>Denumirea bunurilor</th> <th>SLP Chișinău</th> <th>SLP Vulcănești</th> <th>SLP Drochia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Lot 1</b></td> <td>Materiale de construcții (ciment)</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> </tr> <tr> <td><b>Lot 2</b></td> <td>Materiale de construcții (nisip)</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> </tr> <tr> <td><b>Lot 3</b></td> <td>Materiale de construcții (pietriș)</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> </tr> <tr> <td><b>Lot 4</b></td> <td>Materiale de construcții</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> <td>Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini</td> </tr> </tbody> </table>	Lot	Denumirea bunurilor	SLP Chișinău	SLP Vulcănești	SLP Drochia	<b>Lot 1</b>	Materiale de construcții (ciment)	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	<b>Lot 2</b>	Materiale de construcții (nisip)	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	<b>Lot 3</b>	Materiale de construcții (pietriș)	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	<b>Lot 4</b>	Materiale de construcții	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini
Lot	Denumirea bunurilor	SLP Chișinău	SLP Vulcănești	SLP Drochia																						
<b>Lot 1</b>	Materiale de construcții (ciment)	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini																						
<b>Lot 2</b>	Materiale de construcții (nisip)	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini																						
<b>Lot 3</b>	Materiale de construcții (pietriș)	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini																						
<b>Lot 4</b>	Materiale de construcții	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini	Cantitate/ Unitate de măsură - conform Caietului de sarcini																						

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurrentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea Țevilor din oțel, coturi din oțel, Cod licitație: 6/22**  
 (se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție** licitație deschisă  
 (tipul procedurii de achiziție)

### Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

RLegea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante:** SA „CET-Nord”

2. **IDNO:** 1002602003945

3. **Adresa:** MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

4. **Numărul de telefon/fax:** 023153359

5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:**

[office@cet-nord.md](mailto:office@cet-nord.md), [www.cet-nord.md](http://www.cet-nord.md)

6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (achiziții.md), cât și pe pagina web a entității contractante: <https://cet-nord.md/ro/logistic/all-tenders>*

7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**

- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric
- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor solicitate	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată a lotului
	44163000-1	Țeavă de oțel 20, d48x3,2mm	m	200	Conform Caietului de sarcini	32 300,00
		Țeavă de oțel 20, d57x4,0mm	m	500		91 000,00
		Țeavă de oțel 20, d76x4,0mm	m	750		162 000,00
		Țeavă de oțel 20, d108x5,0mm	m	200		62 400,00
		Cot de oțel 20: 90° d48x3,2mm	buc.	10		650,00
		Cot de oțel 20: 90° d57x4,0mm	buc.	22		2 050,40
		Cot de oțel 20: 90° d76x5,0mm	buc.	34		4 401,30
		Cot de oțel 20: 90° d89x5,0mm	buc.	36		6 350,40

	Cot de oțel 20: 90" d108x5,0mm	buc.	10		2 350,00
	Țeavă de oțel 20, d89x4,0mm	m	800		203 800,00
	Țeavă de oțel electrosudată d.426x9mm, oțel 20	m	50		150 000,00
	Țeavă d28x4mm, oțel 20	t.	4		128 000,00
	Țeavă d42x3,5mm, oțel 15XM	t.	8		256 000,00
	Țeavă d38x3,5mm, oțel 20	t.	6,5		208 000,00
	Țeavă d48x3mm, oțel 3 semi-calm	t.	38		1 064 000,00
	Țeavă d60x4mm, oțel 20	t.	6		195 000,00
	Țeavă d108x6mm, oțel 3 semi-calm	t.	1		22 000,00
	Țeavă d76x4mm, oțel 3 semi-calm	t.	0,7		19 250,00
	Cot ștanțat 90, d-57, oțel 20	buc.	20		910,00
	Cot ștanțat 90, d-89, oțel 20	buc.	20		2 400,00
	Cot ștanțat 90, d-108, oțel 20	buc.	20		4 100,00
	Cot ștanțat 90, d-219, oțel 20	buc.	10		6 600,00
	Țeavă d108x4mm, 12X18H10T	m	60		159 000,00
	Cot de oțel-20 d-89mm x 5mm	buc.	5		850,00
	Cot de oțel-20 d-108mm x 5mm	buc.	5		1 350,00
	Cot de oțel-20 tras la cald 90° d 159mm x 8mm	buc.	5		3 500,00
	Valoarea totală estimată				<b>2 788 263,00 lei fără TVA</b>

**\*Fiecare poziție din ofertă reprezintă un lot aparte.**

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

Pentru mai multe loturi

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** \_\_\_\_\_ nu se admite \_\_\_\_\_

(indicați se admite sau nu se admite)

**11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:**

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul vânzătorului, la adresa cumpărătorului, la depozitul cumpărătorului. Bunurile se vor livra integral, în urma comenzii emise, în termen de 30 zile din data semnării contractului. Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală

- certificat de calitate

12. **Termenul de valabilitate a contractului:** Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale

13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** NU

(indicați da sau nu)

14. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):**

Nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Date generale despre ofertant	Formular informație generală	Obligativiu
2	Capacitatea de exercitare a activității profesionale	Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	Obligativiu
3	Experiența similară în ultimii 3 ani	Formular experiența similară în ultimii 3 ani	Obligativiu
4	Lipsa restanțelor față de bugetul de stat	Declarația pe propria răspundere	Obligativiu
5	Angajament de integritate	Formular angajament de integritate	Obligativiu
6	Corespunderea bunului cu cerințele solicitate	Certificat de conformitate	Obligativiu

**Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrinse și al procedurii negociate), după caz** Nu se aplică

16. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Nu se aplică

17. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):**

Nu se aplică

18. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Cel mai mic preț

19. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Prețul	100%

**\* Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai mic preț.**

20. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: [ora exactă] 14:00
- pe: [data] 13.06.2022

**21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

**Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului achizițiilor electronice publice și private - achiziții.md**

**22. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile

**23. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

**Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

**Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**

**25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** \_\_\_\_\_  
Limba de stat

**26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

**27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

**Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**

**Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;**

**Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md**

**28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** Nu se aplică

**29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** Nu se aplică

**30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** 04.03.2021

**31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 24.05.2021

**32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

**Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** \_\_\_\_\_ Nu \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

**33. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor** (*se indică pentru achiziții sectoriale*): \_\_\_\_\_

—

**34. Informația privind garanțiile solicitate:** \_\_\_\_\_ Garanția de bună execuție de 15% la semnarea contractului \_\_\_\_\_

**35. Alte informații relevante:** \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**CEREREA DE OFERTE****SERVICII DE NON-CONSULTANȚĂ**

**Contractor: Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”**

**Proiect: Proiectul de înregistrare și evaluare funciară**

**Titlul contractului: Executarea lucrărilor cadastrale în UTA Găgăuzia**

**Țara: Republica Moldova**

**Nr.Creditului: 6306-MD**

**Nr. CDO: MD-PSA-296725-NC-RFB**

**Publicat la data de: 27 mai 2022**

**Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de înregistrare și evaluare funciară și intenționează să aplice o parte din încasările aferente plăților în temeiul contractului pentru Executarea lucrărilor cadastrale în UTA Găgăuzia.**

**Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” solicită în prezent oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru Executarea Lucrărilor cadastrale în UTA Găgăuzia.**

**Informația detaliată poate fi obținută accesând următorul link: <http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi>. Termenul limită de depunere a Ofertelor este 29 iunie, 2022, ora locală 11:00. Informații suplimentare le puteți obține la adresa de e-mail: [pief.procurement@asp.gov.md](mailto:pief.procurement@asp.gov.md)**