

Cuprins: Anunturi de intenție

Primăria Climauții de Jos, r-ul Șoldănești.....	3
Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate	5
Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate	13
Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate	25
Universitatea de Stat din Comrat.....	83
IMSP Centrul de Sănătate Cahul	85
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	89
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	89
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	90
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	90
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	91
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	91
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	92
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	92
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	93
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	93
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	94
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	94
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	95
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	95
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	96
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	97
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	98
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM	98

Anunțuri de atribuire

Primaria or. Floresti	99
Primaria or. Floresti	101
Primăria municipiului Hîncești	103
Primăria municipiului Hîncești	106
IP USMF "Nicolae Testemițanu"	108
IP USMF "Nicolae Testemițanu"	111
Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate	114
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	117
Consiliul raional Rezina	126

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.....	127
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.....	131
Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate	133
IMSP Institutul de Medicină Urgentă	136
IMSP Institutul de Medicină Urgentă	138
IMSP Institutul de Medicină Urgentă	146
IMSP Institutul de Medicină Urgentă	148
ÎM „Combinatul Servicii Funerare”	155
ÎM „Combinatul Servicii Funerare”	157
IMSP CS Rîșcani	159
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	162
Primăria comunei Sîngerei Noi.....	165

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

Primăria comunei Moscovei, r-nul Cahul.....	168
Primăria Pîrîta.....	170
Primăria Varatic	173

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 09.06.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Climăuții de Jos r-ul Șoldănești
IDNO	1007601003965
Adresa	s.Climăuții de Jos r-ul Șoldănești
Numărul de telefon/fax	027255236; 027255238
Adresa de e-mail ale autorității contractante	sergiu.melnic1@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Melnic Sergiu –primar Nr.mob.- 067155207 ; sergiu.melnic1@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	caraman.stela@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrația Publică Locală Climăuții de Jos

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Denumire lotul 1	1	Achiziția privind efectuarea lucrărilor de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a s. Climăuții de Jos, r. Șoldănești	7 265 941.66 lei
n		Denumire lotul n			

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Corespunderea tuturor cerințelor caietului de sarcini și cel mai mic pret.

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	nu mai puțin de 30 zile din momentul publicării anunțului de intenție în BAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitatie deschisa
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu ☐ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 18 din 07.06.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 aurelia.botica@capcs.md ; dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
	33100000-1	Computer Tomograf cu 128 slice-uri	buc	1	Cerințe generale Parametrii / Modalitatea de îndeplinire a cerinței tehnice Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață – se vor prezenta următoarele documente: - Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; - Autorizație de montare, instalare radiologică, emisă de ANRANR sau - Autorizație de furnizare pentru produsul respectiv, emisă de ANRANR. Toate certificatele și autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate.	15 000 000

				Perioada de garanție completă (incluzând componentele cu vacuum): minim 24 luni de la recepție, punerea în funcțiune și instruirea personalului. Se va anexa o declarație în acest sens. Instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în preț. Se va anexa o declarație în acest sens. Se va face dovada că există service pentru acest tip de aparat, autorizat de ANRANR și agreat de producător. Furnizorul va anexa o declarație în acest sens și autorizațiile necesare. Parametri tehnici și funcționali ai sistemului CT 1. Gantry CT Apertură gantry minim 70 cm Posibilitate de înclinare fizică sau software minim +300 Distanța de la punctul focal la detector maxim 100 cm Câmpul de scanare minim 50 cm Display integrat care să afișeze minim următoarele caracteristici: indicator pentru luminile laser, nume pacient, tip de examinare, ECG pentru examinările cardiace, indicatori pentruținerea respirației Da 2. Sistem de achiziție format din tub de raze X și detector Detector care să aibă o lungime efectivă pe axa Z minim 38 mm Numărul fizic de rânduri de detector minim 64 Sistemul să fie capabil să achiziționeze un număr de minim 128 proiecții/rotații în mod axial și helical Da Numărul total de elemente de detector minim 43.000 elemente Cea mai mică grosime a slice-ului achiziționat maxim 0.75 mm Generator de înaltă tensiune putere de minim 70 kW-se va descrie puterea nominală fără echivalente Tensiune anodică minim 80-135 kV Curent anodic de minim 20-550 mA-se va descrie valoarea nominală fără echivalente Tub de raze X cu două focare dimensiuni maxime: 0.9x0.9 mm sau 0.81 mm² pentru focarul mic și 1.2x1.2 mm sau 1.44 mm² pentru focarul mare. Valorile vor fi în acord cu standardul IEC60336:2005 Capacitatea totală a tubului de raze X de înmagazinare a căldurii exprimată în MJ (mega joule) minim 3.5 MJ Capacitatea de răcire a anodei minim 1000 KHU/min Timp de rotație pentru achizițiile cardiace maxim 0.35 secunde Timp de rotație pentru orice achiziție cu excepția celor cardiace atât în mod axial și helicoidal maxim 0.4	
--	--	--	--	---	--

					secunde	
					3. Masa pacient	
					Domeniul de scanare orizontal in regim axial: minim 170 cm	
					Domeniul de scanare orizontal in regim helicoidal: minim 150 cm	
					Precizia de poziționare maxim + 0.30 mm	
					Greutatea de încărcare maxim admisă: minim 200 kg	
					Masa să poată fi coborâtă până la o înălțime maxim: 50 cm	
					Pitch selectabil in intervalul: 0.6-1.5	
					4. Consola de achizitie	
					4.1 Caracteristici hardware minime	
					Procesor cu o frecvență minim 2.4 GHz	
					Memorie RAM minim 16 GB	
					HDD minim 500 GB	
					Monitor de minim 19" cu rezoluție de minim 1.3 MP	
					Unitate de inscripționare DVD/CD Da	
					Mouse si tastatura Da	
					4.2 Caracteristici de achizitie, reconstrucție imagini și reducere doza de radiații	
					Posibilitate de înregistrare manuală a datelor pacienților Da	
					Posibilitatea preluării datelor pacienților din sistemul informatic HIS/RIS Da	
					Posibilitate scanare pacient în regim de urgență Da	
					Posibilitatea afișării de imagini reconstruite în timp real pentru verificarea achizitiei Da	
					Sistemul să ofere o imagine radiologică de proiecție a pacientului pentru a facilita planificarea scanării (topograma) Da	
					Sistemul sa ofere o proiecție automată a imaginilor multiplanare în plan axial, sagital, coronal si oblic Da	
					Sistemul sa aibă posibilitatea de a permite trecerea de la imagini 2D la imagini 3D prospective in plan axial, sagital, coronal si oblic Da	
					Posibilitatea de a putea programa până la minim 8 seturi de reconstrucții din protocolul de scanare înainte de începerea scanării Da	
					Posibilitatea de reducere a dozei de radiație, prin modularea curentului anodic pentru țesuturi superficiale precum ochi, sâni, daca nu se dorește scanarea in scop diagnostic pentru aceste zone. Da	
					Posibilitatea modificării automate a curentului anodic in timpul scanării în funcție de mărimea și anatomia pacientului. Da	
					Posibilitatea reducerii dozei pe direcția axei z	

					(Descrierea furnizorului) Posibilitatea pornirii scanării când substanța de contrast ajunge în zona de interes Da Posibilitatea afișării informațiilor despre doză Da Raport structurat de doză în format DICOM Da Soft de reconstrucție iterativă a imaginii care să permită reducerea dozei de radiație cu minim 40% Viteza de reconstrucție a imaginilor minim 16 imagini/secunda Soft de reconstrucție a imaginii care să permită reducerea artefactelor datorate semnalului slab precum artefactele de helix Da 4.3Angiografie CT Selectarea automată a arterei aorte și a arterelor iliacale Da Tracking automat în timp real pentru toate structurile vasculare Da Protocoale predefinite pentru vizualizarea și analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta toracică și abdominală, extremități Da Protocol predefinit pentru eliminarea complet automată a structurilor osoase Da Măsurarea volumului trombului vascular Da Măsurători vasculare pentru diametru minim și maxim ale vaselor Da Segmentarea vaselor pentru analiză calitativă și cantitativă care să includă următoarele măsurători: distanțe, volume, extracție tromb, diametru minim și maxim, procent relativ stenoza și anevrism Da Posibilitatea de a crea rapoarte pentru studiile analizate. Da 4.4Analiza cerebrală Perfuzie cerebrală cu determinarea următorilor parametri: Tmax, MTT Da Detectarea automată a vascularizației cerebrale Da Vizualizare volumetrică a hărților funcționale Da Eliminare automată a oaselor capului Da Hărți funcționale pentru: volumul cerebral, debit, contrast, permeabilitate capilară. Da Segmentare hematoame cerebrale în imagini cu și fără substanța de contrast Da Detectie și segmentare anevrisme cerebrale Da Posibilitate generare rapoarte pacient Da Detectarea automată a vascularizației cerebrale Da Vizualizare volumetrică a hărților funcționale Da Posibilitate de perfuzie cerebrală dinamică pe o distanță de minim 80 mm	
--	--	--	--	--	---	--

					4.5 Achiziție cardiacă Posibilitatea acoperirii inimii în maximum 5 bătăi Posibilitatea corectării artefactelor datorate mișcării arterelor coronare Da Rezoluție temporală pentru achizițiile cardiace la o viteză de rotație egală cu viteza minimă de rotație a tubului maxim 75 ms Posibilitatea reducerii dozei în funcție de semnalul ECG Da Afișarea traseului ECG atât pe consola de operare cât și pe display-ul situat pe gantry Da Sistemul să permită achiziția imaginilor pentru pacienți ale căror ritm cardiac este neregulat, precum și a pacienților aritmici Da Posibilitate achiziție prospectivă fără substanța de contrast pentru calculul scorului de calciu Da Posibilitatea de a realiza serii de imagini (filme) Da Matrice de reconstrucție a imaginilor minim 512x512 Viteza de reconstrucție a imaginilor minim 15 imagini/secundă 5. Stație de postprocesare 5.1 Caracteristici hardware minime Procesor cu o frecvență minim 2.4 GHz Memorie RAM minim 16 GB HDD minim 500 GB Monitor minim 19" cu rezoluție de minim 1.3 MP Unitate de inscripționare DVD/CD Da Mouse și tastatură Da 5.2 Aplicații de bază pentru postprocesare imagini Posibilitatea accesării și vizualizării de imagini provenite de la alte modalități precum MR, PETCT, RX, etc Da Posibilitatea vizualizării imagini 3D și 4D Da Calculare de distanțe, unghiuri, adnotări, ROI, segmentare Da Posibilitatea renderizare volum Da Posibilitate de a combina până la minim 4 volume într-o vedere 3D și posibilitatea de a ajusta independent culori, nivel transparenta Da Posibilitatea de navigare prin structuri anatomice cu aer (trahee, colon) Da Posibilitate de contur automat pentru leziunile detectate Da 5.3 Aplicații postprocesare avansate Angiografie CT Selectarea automată a arterei aorte și a arterelor iliace Da	
--	--	--	--	--	---	--

					Tracking automat în timp real pentru toate structurile vasculare Da	
					Protocoale predefinite pentru vizualizarea și analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta toracică și abdominală, extremități Da	
					Protocol predefinit pentru eliminarea complet automată a structurilor osoase Da	
					Măsurarea volumului trombului vascular Da	
					Măsurători vasculare pentru diametru minim și maxim ale vaselor Da	
					Segmentarea vaselor pentru analiza calitativă și cantitativă care să includă următoarele măsurători: distanțe, volume, extracție tromb, diametru minim și maxim, procent relativ stenoza și anevrism Da	
					Posibilitatea de a crea rapoarte pentru studiile analizate. Da	
					Analiza cardiacă	
					Posibilitatea de analiză automată a arterelor coronare pentru una sau mai multe faze de achiziție Da	
					Posibilitatea de afișare a structurilor în plan oblic, longitudinal, 2D, 3D Da	
					Măsurători ale arterelor coronare care să includă: distanțe, volume, diametru, procent relativ de stenoza. Da	
					Posibilitatea determinării procentului relativ de perfuzie Da	
					Posibilitatea vizualizării de imagini angiografie 3D Da	
					Posibilitatea de extracție automată a ventricolului stâng în toate fazele inimii Da	
					Calcul automat al fracției de ejeecție și a volumului stroke Da	
					Posibilitate realizare filme Da	
					Analiza calcificărilor și structura densitometrică a plăcii ateromatoase Da	
					Determinarea scorului de calciu Da	
					Analiza oncologie	
					Posibilitate de încărcare și comparare a cel puțin două studii provenite de la același pacient Da	
					Posibilitate calcul RECIST, WHO Da	
					Posibilitate fuziune imagini provenite de la diferite modalități: RM, CT, PET, X-Ray, etc Da	
					Posibilitate fuziune 2D și 3D Da	
					Posibilitate de a combina imagini anatomice și funcționale provenite de la diverse modalități Da	
					Posibilitate generare rapoarte Da	
					Analiza cerebrală	
					Perfuzie cerebrală cu determinarea următorilor parametri:	

					Tmax, MTT Da Detectarea automată a vascularizației cerebrale Da Vizualizare volumetrică a hărților funcționale Da Eliminare automată a oaselor capului Da Hărți funcționale pentru: volumul cerebral, debit, contrast, permeabilitate capilară. Da Segmentare hematoame cerebrale în imagini cu și fără substanța de contrast Da Detectie și segmentare anevrisme cerebrale Da Posibilitate generare rapoarte pacient Da 6. Accesorii Suport pentru poziționare: cap axial și coronal, brațe, saltea Da Tablou electric Da Mobilier consolă de achiziție și stație de postprocesare format din masă și scaun Da Injector cu cap dublu pentru substanța de contrast Da Posibilitate service de la distanță Da UPS pentru stația de achiziție și postprocesare Da Geam plumbat Da GARANTIE: Termen de garanție: minim 24 luni de la data instalării și punerii în funcțiune SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul până la sediul beneficiarului Da Instalarea și punerea în funcțiune Da Instruirea personalului medical pentru o perioadă minim 25 zile	
--	--	--	--	--	---	--

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;
--	---

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iunie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 17 din 07.06.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 aurelia.botica@capcs.md ; dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
	33100000-1	Sistem de angiografie biplanar cu brat C	buc	1	Sistem de angiografie biplanar cu brat C Parametrul Specificația Brațul C instalat pe podea «Rotirea brațului-C LAO/RAO: ± 105° Viteza de rotire RAO/LAO: minim. 20 grade/secundă Adâncimea brațului-C minim. 105 cm Rotirea brațului minim. ± 90 grade Angulația CRA/CAU minim. ± 45 grade	25 000 000

					Viteza de angulație CRA/CAU min. 20 grade/secundă Setarea programabilă a poziției bratului-C minim 40 de poziții Distanța focar detector minimum în intervalul 90 - 115 cm Viteza de rotație pentru coronografie minim 40°/sec Sistem anti-coliziune pentru mișcările sistemului da Urmărirea automată a conturului corpului pacientului cu detectorul da Brațul-C instalat pe tavan Rotirea brațului-C LAO: de la 0° până la 100° Viteza de rotație a bratelor C în modul biplan: minim. 10°/secunda Angulația cranială a brațului-C: minim. 45° Angulația caudală a brațului-C: minim. 45° Mișcare în afara izocentrului cu braț C lateral da Masa pacientului cu fixare de podea Lungimea mesei minim 280 cm Greutatea maximă permisă pentru pacient: minim 200 kg (fără greutatea accesoriilor) Latimea blatului mesei: minim 45 cm Deplasarea longitudinală a tablei mesei: minim 150 cm Acoperire fluoroscopică minim 195 cm Deplasarea verticală motorizată a tablei mesei: cel puțin de la 80 la 100 cm Mișcări laterale min ± 14 cm Tabla mesei flotantă 8 miscari Comenzile laterale ale mesei pe ambele părți ale mesei Rotirea mesei: minim $\pm 90^\circ$ Absorbția radiațiilor de pe masă echivalent aluminiu nu mai mult de 0,9 mm Al echiv Ecran tactil de comandă multifuncțional cu butoane programabile pe laterala mesei Da Saltea Da Suport pentru bratul pacientului Da Sistem de comunicare bidirecțional sala comandă-sala de examinare Da Sistem cu pedală pentru fluoroscopie și pentru franarea deplasării mesei Da Lampa LED sala de operații minim 50.000 lux Scut protecție radiații pentru partea inferioară instalat pe sinele laterale ale mesei cu echivalent plumb minim 0.5 mm Generatorul de înaltă tensiune Puterea maximă: minim 100 kW	
--	--	--	--	--	--	--

					Puterea continuă în modul fluoro cel puțin 3200 W Tensiunea anodică ajustabilă între: minim 50 - 125 kVp Domeniul mA: minim. 10 – 1000 mA Capabilitate de efectuare a fluoroscopiei pulsate Da Tuburile Rx Tuburi Rx minim 2 buc. Dimensiunea focarului mic: max. 0.5 mm Capacitatea de stocare termică a carcsei: minim. 5 MJ Capacitatea de stocare termică a anodei: minim 3.7 MHU Puterea nominală a anodei pentru focarul mare: minim. 110 kW Putere minimă continuă 3000 W fluor (timp de > 30 min) Collimator Sistem de colimare vasculara Da Sistem de filtre contur Da Sistem de filtre spectru Da Grila detasabila Da Poziționarea lamelor colimatorului pe monitor fără utilizarea fascicolului de raze-X Da Detectoare Flat Detectori cu dimensiuni identice pentru ambele planuri Da Zona activă a detectorului nominal trebuie minim 30 x 30 cm Matrice detector min. 1500x1400 pixels Dimensiunile câmpurilor active disponibile minim 3 DQE pentru anele detectoare 0 lp/mm de minim 83% Dimensiune pixel: maxim 200 μm Sisteme de afișaj cu ecran plat Rezoluție înaltă 58" Instalat pe structura de tavan în camera de examinare Da Minim 2 monitoare medicale cu diagonala de min. 19" (Live si Reference) ca varianta de rezerva pentru monitorul integrat de min. 58" (situate pe același suport cu monitorul mare) Da 2 monitoare medicale în camera de comandă diagonala de min. 19" Matrice de afisare minim. 3840 x 2160 (8MP) Canale de intrări video minim. 15 Luminozitate 450 cd/m2 Rezoluția minim 1280x1024 Stația de lucru post procesare Memorie minim minim 32 GB RAM Capacitate de stocare SSD: minim. 1 Tb Min 4x 2,6 GHz Six Core CPU Clock Speed	
--	--	--	--	--	---	--

					Statie de lucru independenta multimodalitate 2 monitoare color de minim. 19" LCD pentru post procesare Suplimentar monitoare in camera de control imaginile statiei de lucru minim. 2 pcs 19" Instrumente prelucrare imagine: edge, contrast, stralucire, substractie, pixel shift, roam, zoom Pachet analiza Stenosis Da export imagini format AVI si JPEG Exportul de modele 3D la imprimantă 3D în format STL Functionalitate completa DICOM storage, push, query, retrieve Reconstrucție 3D și vizualizare a volumelor în modurile de redare VRT, MPR și MiP Posibilitate de stocare minim. 450000 imagini in format minim. 1024x1024 Imagistica digitala si post procesare Fluoroscopie pulsata cu cel putin 4 rate variabile de inregistrare minimum in intervalul 3.75 - 30 fps Selectarea imaginii de referinta 2D Roadmapping Pixelshift automat in timp real activat sau dezactivat la cerere Achizitie DSA 0.5-7.5 cadre/sec afisare in matrice de minim 1024 x 1024 / 12 biti, stocare in minim. 12 biti Bolus Chasing pentru angiografie periferica Da Optimizare automata de afisare a imaginii in format cadru cu cadru Da Auto alipire de imagini pentru afisare de picior intreg dupa achizitia Bolus Chasing Da Angiografie de rotatie 3D pentru interventii neuro Da Angiografie cu substractie 3D pentru interventii neuro Da Angiografie cu achizitie de tip CT (ConeBeam CT) pentru interventii neuro Da Reducerea artefactelor de miscare induse de respiratia involuntara in timpul achizitiei de de rotatie Da Reducerea artefactelor generate de proximitatea implanturilor metalice pe imaginile de tip ConeBeam CT Da Inregistrarea si afisarea de secvente fluoroscopice dinamice Da Vizualizare si suprapunere de fluoroscopie live 2D si imagini 3D – suprapunere de imagini 3D peste imagini 2D cu modificarea transparentei si ajustare automata in timp real Da Posibilitatea fuzionarii de imagini multimodalitate cel putin pentru urmatoarele modalitati: CT, RM, PET, Angio. Minimum 2 volume	
--	--	--	--	--	---	--

					Pachet software 3D roadmapping pentru proceduri EVAR și CTO periferic Da Pachet software avansat pentru biopsii și proceduri bazate pe ace, cu crearea unei foi de parcurs 3D a oaselor și a traiectoriilor planificate ale acului Da Comenzile pentru modul de lucru 3D roadmapping disponibile la masa reajustarea suprapunerii, afisarea imaginilor, zoom Substracție automată de țesut osos și caracterizare a vaselor pentru imagini CT pre achiziționate Da Analiza stenozelor pe cadrele de imagine afisate controlată de pe ecranul tactil instalat pe marginea mesei Da Afisarea imaginilor achiziționate la viteza redusă, cadru cu cadru, înainte sau înapoi Da Conectivitatea DICOM Push Da Primirea unei confirmări din arhivă (Storage Commitment) Da DICOM Print Da Preluarea imaginilor din arhivă: DICOM Query/ Retrieve Da Capacitate de arhivare media DICOM (CD, DVD) Da Reducerea dozei Rapoarte de doza structurate DICOM (RDSR) Da Sistemul trebuie să permită setarea unui nivel de iradiere care să fie afisat și să avertizeze operatorul când un astfel de nivel a fost depășit Da Funcție care să furnizeze utilizatorului informații cu privire la doza de iradiere la nivelul pielii pacientului pentru evitarea suprainradierii Da Injector angio de presiune înaltă Operațiune sincronizată cu angiograful Da Debit: minim 0,1-59,9 ml / m, pas de 0,1ml, 0,1- 45,0 ml / s, pas de 0,1ml Dimensiune seringă: 150ml Volum: 1-150 ml în pas de 1ml Limita de presiune: 100 - 1200psi în pas de 1psi Timp de creștere programabil: 0,0 - 9,9 secunde în pas de 0,1 s Timp de întârziere programabil: 0,0 - 99,9 secunde în pas de 0,1 s Protocol Memorie: Min 10 Memorie de injecție: Min 10 Sistem hemodinamic integrat ce rulează pe calculator și permite efectuarea tuturor tipurilor de proceduri hemodinamice pe stația de lucru Doua monitoare în camera de control și unul în camera de examinare diagonală ecranului de min 20 rezoluție de minim 1600x1200	
--	--	--	--	--	---	--

					Dispozitiv de stocare pentru arhivare card SD sau CD / DVD Sistemul de operare minim solicitat.: Microsoft Windows 7 Professional Sistemul să fie mobil, pe troleu stabil, cu anvelope conductoare electric Da Indicatori sonori Da Posibilitatea de transfer al semnalelor și datelor cu sistemul angiografic datele pacienților, datele demografice, doza totală pacient Măsurători hemodinamice Sistem pentru măsurători hemodinamice complete pentru toate tipurile de examinări Da Măsurare SpO2 Da Măsurarea CO (debitul cardiac) Termodiluție, calculate și estimate metode Fick Măsurarea tensiunii arteriale neinvazive Da Măsurare EKG EKG pe 12 canale (10 electrozi) Măsurarea tensiunii arteriale invazive minim 3 canale Set accesorii pentru măsurători non-invazive necesare pentru prima examinare, minim: ECG 3-, 5-, 12-derivatii Senzor SpO2 pentru adulți și pediatrie Manșete NBP, diferite dimensiuni pentru adulți și pediatrie Senzori de temperatura pentru adulți	
		Lotul 2				
	33100000-1	Tomograf Computerizat	buc	1	Tomograf Computerizat Descriere Tomograful computerizat este utilizat pentru a efectua diagnostic cu raze x multisectionat în spitale, clinici private. Parametru Specificație Caracteristică multisectională Nr. de slice-uri generate ≥128 Nr. de canale ≥64 Detector Câmp de vedere (standard), cm ≥50 Câmp de vedere (extins), cm ≥50 Lățimea totală a detectorului, axa z, mm ≥38 Grosimea minimă a slice-ului achiziționat, mm ≤0.7 Timpu de rotație maxim, sec, 360° ≤0.4 Numărul total de elemente de detector de minim, elemente ≥45.000 Numărul de proiecții/rotatie sa fie de minim ≥1800 Distanța de la punctul focal la detector sa fie de maxim, cm ≥100 Performanță Rezoluție spațială cu contrast ridicat	10 000 000

				da «Rezoluție contrast, la 2mm (0,25%) CTDI ≤ 18 mGy; la 3 mm(0,25%) CTDI ≤ 9 mGy;» da Posibilitate de perfuzie cerebrală dinamică pe o distanță de minim, mm ≥ 80 MTF kernel 0% MTF, lp/cm ≥ 15 10% MTF, lp/cm ≥ 10 50% MTF, lp/cm ≥ 8 Braț Înclinare fizică sau software, ° ± 30 Diametru (apertură gantry), cm ≥ 70 localizare indicată prin laser Da Display integrat care să afișeze minim următoarele caracteristici: indicator pentru luminile laser indicator pentru luminile laser tip de examinare indicatori pentru ținerea respirației Tub raze X Capacitatea totală a tubului de raze X de înmagazinare a căldurii exprimată în MJ(mega joule) de minim, MJ ≥ 3.5 Disipare termică, kWh/min ≥ 1000 Răcire tub ulei/aer Tub de raze X cu două focare cu diferite dimensiuni maxime. Valorile vor fi în acord cu standardul IEC60336:2005 Dimensiuni maxime pentru focarul mic 0.9x0.9mm sau 0.81mm² Dimensiuni maxime pentru focarul mare 1.2x1.2mm sau 1.44mm² Generator de raze X kW output ≥ 70 kVp range 80-140 mA range 20-550 Masă pacient Diapazon mișcare Vertical, cm 50- 100 Longitudinal, cm ≥ 170 Diapazon scanare, cm ≥ 170 Greutatea de încărcare maxim admisă ≥ 200 Precizia de poziționare, mm ≤ 0.30 Domeniul de scanare orizontal în regim axial ≥ 170 Domeniul de scanare orizontal în regim helicoidal ≥ 150 Pitch selectabil în intervalul 0.6-1.5 Doza radiație Modularea dozei tehnice da Controlul dozei pediatrie specifice da Prospective ECG gating opțional Retrospective ECG editing opțional Reconstrucția iterativă a imaginii opțional Sliding collimation (overbeaming reduction) opțional Posibilitatea de reducere a dozei de radiație, prin modularea curentului anodic pentru tesuturi superficiale precum ochi, sani,
--	--	--	--	---

				daca nu se doreste scanarea in scop diagnostic pentru aceste zone. da Posibilitatea modificarii automate a curentului anodic in timpul scanarii in functie de marimea si anatomia pacientului. da Posibilitatea reducerii dozei pe directia axei z (va rugam descrieti) da Posibilitatea pornirii scanarii cand substanta de contrast ajunge in zona de interes da Posibilitatea afisarii informatiilor despre doza da Posibilitatea de a putea programa pana la minim 8 seturi de reconstrucții din protocolul de scanare inainte de inceperea scanarii da Axial cardiac Low-dose cardiac(achiziție axială) opțional Corecția aritmiei opțional DAP-metru da Reconstruirea imaginii CPU ≥ Xeon Quad-core 3,0GHz Reconstrucție FOVs, cm 25, 50 Reconstrucție imaginii cu dimensiuni 512 x 512 Rata maximă de reconstruire, (512x512), frame/sec ≤60 Viteza de reconstrucție a imaginilor, imagini/secunda ≥40 Soft de reconstrucție a imaginii care sa permita reducerea artefactelor datorate semnalului slab precum artefactele de helix da Posibilitatea afisarii de imagini reconstruite in timp real pentru verificarea achizitiei da Sistemul sa ofere o imagine radiologica de proiectie a pacientului pentru a facilita planificarea scanarii (topograma) da Sistemul sa ofere o proiectie automata a imaginilor multiplanare in plan axial, sagital, coronal si oblic da Sistemul cu posibilitatea de a permite trecerea de la imagini 2D la imagini 3D prospective in plan axial, sagital, coronal si oblic da Posibilitate de inregistrare manuala a datelor pacientilor da Posibilitatea preluarii datelor pacientilor din sistemul informatic HIS/RIS da Posibilitate scanare pacient in regim de urgenta da Sistem de integrare DICOM Stocarea imaginilor SCU / SCP da Stocare sporită CT SCU / SCP da Modality worklist SCU da Query/retrieve SCU and SCP da Stocare concomitentă da Raport structurat de doza in format DICOM da Caracteristici Hardware Procesor cu o frecventa, GHz ≥2.1 Memorie RAM, GB ≥16	
--	--	--	--	--	--

					SSD, TB ≥1 Monitor Diagonala, " ≥19 Rezoluție, MP ≥1.3 Mouse și tastatură da Unitate de inscripționare DVD/CD Rider da Procesarea imaginii DICOM 3-D image export da Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz Accesorii Suport pentru poziționare: cap axial și coronal, brate, saltea da Tablou electric da Mobilier pentru consola de achiziție și stație de postprocesare format din masă și scaun da Injector automat pentru CT cu cap dublu pentru seringă cu soluție fiziologică și substanță de contrast da maxim 200 ml da minim 150 ml da Dirijare prin cablu da Posibilitate service de la distanță da UPS pentru stația de achiziție și postprocesare da DICOM film printer - 3 dimensiuni de peliculă și hârtie radiologică (14x17inch, 11x14inch, 14x14inch) da CT printer DVD-CD DICOM viewer da Cerințe minime server accesarea aplicațiilor software de la distanță accesul a minim 6 utilizatori simultan pentru aplicații 2D și 3D procesor cu minim 12 nuclee capacitate de stocare imagini: minim 20.0 TB SSD memorie RAM: minim 128GB rack pentru montarea serverului sa permită vizualizarea și procesarea de imagini DICOM provenite de la alte modalități (ex. Tomografie computerizată) UPS pentru server Cerințe - minim pentru 4 utilizatori procesor cu minim 4 nuclee viteză procesor: minim 2.2 GHz capacitate de stocare imagini: minim 250 GB memorie RAM: minim 16 GB memorie placă video dedicată (nu inclusă în placă de bază): minim 4GB monitor color de uz medical, de minim 21 inch, rezoluție minimă 1200x1600, minim 2 bucati per client ce se pot utiliza concomitent	
--	--	--	--	--	---	--

				Aplicatii de postprocesare a imaginilor RM disponibile pe serverul de postprocesare – minim 1 licenta pentru fiecare aplicatie Minimum / Maximum Intensity Projections, MPR Masuratori de distanțesiunghiuri Aplicatii pentru evaluarea studiilor RM de perfuzie neuro care sa permita procesari sicalcule de hartii de flux sanguin cerebral (rCBF) timp pana la valoarea maxima - TTP (Time To Peak), volums anguin cerebral (rCBV), timp mediu de tranzit - MTT (Mean Transit Time) Analizacurbei de timpșiposibilitatea de creare de hărți color pentrustudiile cu substanță de contrast. Software post-procesarespectroscopie Post-procesare tip SER pentruexaminările de san Aplicatie de post procesare a imaginilor in dinamica (cu substanta de contrast) ce permite masurarea si analiza proprietatilor vasculare ale leziunilor. Setarea automata a parametrilor de modelare pharma-kinetici: KtranssiKep «Imagistica traiectenervoase: - explorarea cailor de difuzie - imagistica de difuzie tensoriala cu reconstructia tracturilor de mielina in format 3D cat si in format directionald codat pe culori « Posibilitatea de fuzionareaimaginilorvolumetriceceprovin de la douatehnicidiferite de imagistica Aplicatiepentruimagisticamultiparametrica de prostata, cu vizualizareimaginilor T2, de difuziesidinamiceponderate T1 precum, raport PI-RADS versiunea 2.1 sicalculdensitate PSA Aplicatie ce permite calculul automat al volumului de substanta cenusiesi al volumului de substanta alba pentru examinarile cerebrale «Aplicatii de post procesare a imaginilor CT disponibile pe serverul de postprocesare – minim 1 licenta pentru fiecare aplicatie. Aplicatii de baza pentru post procesare imagini CT» Posibilitateaaccesariisvizualizarii de imaginiprovenite de la altmodalitati precum MR, PETCT, RX, etc Posibilitateaavizualizariiimagini 3D si 4D Calculare de distante, unghiuri, adnotari, ROI, segmentare Posibilitatea renderizare volum Posibilitate de a combina pana la minim 4 volume intr-o vedere 3D siposibilitatea de a ajusta independent culori, nivel transparenta Posibilitatea de navigare prinstructuri anatomice cu aer (trahee, colon) Posibilitate de contur automat pentru leziunile detectate	
--	--	--	--	---	--

				Aplicații postprocesare avansate CT Angiografie CT Setectarea automată a arterei aortice și a arterelor iliac Tracking automat în timp real pentru toate structurile vasculare Protocoale predefinite pentru vizualizarea și analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta toracică și abdominală, extremități Protocol predefinit pentru eliminarea complet automată a structurilor osoase Măsurare a volumului trombului vascular Măsurători vasculare pentru diametru minim și maxim ale vaselor Segmentarea vaselor pentru analiză calitativă și cantitativă care să includă următoarele măsurători: distanțe, volume, extracție trombi, diametru minim și maxim, procent relativ stenoza și anevrism Posibilitatea de a crea poartă pentru studiile analizate. Analiză oncologică Posibilitate de încărcare și comparare a cel puțin două studii provenite de la același pacient Posibilitate calcul RECIST, WHO Posibilitate fuziune imaginii provenite de la diferite modalități: RM, CT, PET, X-Ray, etc Posibilitate fuziune 2D și 3D Posibilitate de a combina imaginii anatomice și funcționale provenite de la diverse modalități Posibilitate generare rapoarte Analiză cerebrală Perfuzie cerebrală cu determinare următorilor parametri: Tmax, MTT Detectarea automată a vascularizației cerebrale Vizualizare volumetrică a hărților funcționale Eliminare automată a oselor capului Hărți funcționale pentru: volumul cerebral, debit, contrast, permeabilitate capilară. Segmentare hematome cerebrale în imagini fără substanță de contrast Detectie și segmentare anevrism cerebrale Posibilitate generare rapoarte pacient Analiză pulmonară Vizualizare automată nodul pulmonar Analiză automată a nodulilor pulmonari cu determinarea a minim următorilor parametri: volum, timp dublare, procent de creștere. Urmărire nodul pulmonar și posibilitate comparație cu examinări provenite de la momente diferite de timp. Segmentare automată a plămânilor și a cailor aeriene Măsurători automate a grosimii peretilor cailor aeriene Posibilitate de încărcare și comparare a cel puțin 2 studii provenite de la același pacient Posibilitate generare rapoarte	
--	--	--	--	--	--

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Aprilie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu ☐ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 19 din 09.06.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 aurelia.botica@capcs.md ; dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	U/M	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	VE
1	Termostat de laborator 200 – 300	Termostat de laborator 200 – 300	buc	1	Anul de producere: 2021 Volum util: 200-300 L Construcția interioară: metal inox Construcția exterioară: material non-coroziv sau cu acoperire non-corozivă Ușă: dublă Diapazon temperaturi menținute: 20-60 C Înregistrare și afișare grafic temperatură pentru 24 ore Abaterea maximă de la temperatura setată: ≤0,5 C Pasul de incrementare temperatură: 0,1 C Timpul de lucru: neîntrerupt Timpul de intrare în regimul de lucru: max 120 minute Tip afișare: Digital Afișare: Temperatura setată, temperatura actuală Alarmer: Vizuală și sonoră. Alimentare: 210-230 V 50/60 HZ Termen de garanție: ≥36 luni Cerințe de certificare: Certificat IEC 60601, sau declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător-obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	40000

2	Termostat de laborator 80 – 100 l	Termostat de laborator 80 – 100 l	buc	2	Anul de producere: 2021 Volum util: 80-100 L Construcția interioară: metal inox Construcția exterioară: material non-coroziv sau cu acoperire non-corozivă Ușă: dublă Diapazon temperaturi menținute: 20-60 C Înregistrare și afișare grafic temperatură pentru 24 ore Abaterea maximă de la temperatura setată: ≤0,5 C Pasul de incrementare temperatură: 0,1 C Timpul de lucru: neîntrerupt Timpul de intrare în regimul de lucru: max 120 minute Tip afișare: Digital Afișare: Temperatura setată, temperatura actuală Alarmer: Vizuală și sonoră. Alimentare: 210-230 V 50/60 HZ Termen de garanție: ≥36 luni Cerințe de certificare: Certificat IEC 60601, sau declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător-obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	50000
3	Spectrofotometru pentru laborator	Spectrofotometru pentru laborator	buc	4	Anul de producere: 2021 Metoda de analiză: fotometrică Tip investigații: clinice. Materiale analizate: lichide biologice Sursă lumină: LED sau halogen Spectru: 405-700 nm Cuvete utilizate: Rectangulare - 5mm, 10mm. Monocromator: rețea de difracție Factor de transmisie(T): 0-110% Densitate optică(A): 0-3 Eroare măsurare factor de transmisie: ≤0,5 % Precizie lungime de undă setată: ≤2nm, coeficient de variație:≤1 nm Precizie detecție densitate optică: ≤1% Afișare: Ecran LCD/LED Posibilitate transfer date la PC și imprimantă, interfață USB Limba interfeței cu utilizatorul: Română, rusă sau engleză Memorie internă: ≥50 rezultate,curbe Accesorii în set: set cuvette reutilizabile (5mm – 10 buc.), fixator cuvette, filtre de verificare, lampă de rezervă (2 buc, dacă sunt utilizate halogene); Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: Certificat IEC 60601, sau declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător-obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	200000

4	Centrifugă de laborator (12 tuburi)	Centrifugă de laborator (12 tuburi)	buc	2	Anul de producere: 2021 Capacitate: rotor inclus pentru 12 eprubete de 10-15 ml Tip Rotor: Basculant RPM: setabil, 1000-6000 rpm, RCF: setabil Abaterea maximă de la viteza setată: 5% Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării. Protecție la debalansare. Protecție la pornire cu capacul deschis. Durata ciclului: 0-60 min, Pasul de incrementare timp de lucru: 10 s Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Tip interfață: Display LCD Alimentare: 210-230 V 50 HZ Tip motor: fără perii. Capacul să fie transparent sau dotat cu fereastră sau altă cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică a turărilor, conform normelor și standardelor în vigoare. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalarea, darea în exploatare, de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	80000
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	buc	2	Anul de producere: 2021 Capacitate: rotor inclus pentru 48 eprubete de 10-15 ml Tip Rotor: Basculant RPM: setabil, 1000-6000 rpm, RCF: setabil Abaterea maximă de la viteza setată: 5% Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării. Protecție la debalansare. Protecție la pornire cu capacul deschis. Durata ciclului: 0-60 min, Pasul de incrementare timp de lucru: 10 s Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Tip interfață: Display LCD Alimentare: 210-230 V 50 HZ Tip motor: fără perii. Capacul să fie transparent sau dotat cu fereastră sau altă cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică a turărilor, conform normelor și standardelor în vigoare. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalarea, darea în exploatare, de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	150000

6	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	buc	1	Anul de producere: 2021 Viteza reglabila 2000-6000RPM, pas 100 RPM Timer 10 sec-60min Rotor inclus pentru microtuburi 12x1.5ml, 12x0.5ml, 12x0.2ml Afisare digitală Sistem de blocare a capacului in timpul functionarii. Protecție la pornire cu capacul deschis. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turatiilor, conform normelor si standardelor în vigoare Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	20000
7	Amplificator PCR	Amplificator PCR	buc	1	Anul producere: 2021 Interfața cu utilizatorul: Ecran LCD/LED tactil $\geq 5"$ Capacitatea blocului: 96 tuburi x0,2ml sau 1 placa PCR 8x12. Domeniul de control al temperaturii: 4-99°C. Mod control temperatura: Control pe blocul de încălzire sau pe tuburi(ambele disponibile). Tehnologie de încălzire: Elemente Peltier, 6 sau mai multe elemente. Gradient: Uni sau bi-direcțional Diapazon gradient: 1-20°C. Domeniul de temperatura al gradientului: 30-99°C. Capac cu protecție termică și protecție evaporare. Domeniul de temperatura al capacului: 37-110°C. Viteza de încălzire bloc: $\geq 5^{\circ}\text{C}/\text{sec}$. Viteza de răcire bloc: $> 3^{\circ}\text{C}/\text{sec}$. Omogenitatea temperaturii blocului (20-72°C): $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. Omogenitatea temperaturii blocului (95°C): $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$. Acuratetea temperaturii blocului: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Posibilitate importare și exportare programe de lucru. Interfețe: USB Alimentare: 230V,50HZ Livrat cu UPS pentru 10 minute de lucru. Accesorii livrate: Dozatoare variabile: 0.1 - 2 μl - 2 buc. 0.5 - 10 μl - 2 buc., 2 - 20 μl - 2 buc, 10 - 100 μl - 2 buc. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalarea, darea în exploatare, de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	250000

8	Frigider pentru reactivi 500-700l	Frigider pentru reactivi 500-700l	buc	3	An producere: 2021 Configurație: vertical, mobil, cu încărcare orizontală. Capacitatea: 500 - 700 l Înălțime: <200 cm Lățime: < 80 cm Adâncime: < 80 cm Număr sertare: ≥ 4 Ușa: Cu mecanism blocare cu cheie. Roți: da Lumină interioară: da Construcție interioară: materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Alarmer: acustică, vizuală. Răcire: ventilată; Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Mod dezghețare: automat. Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Refrigerent: fără CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	150000
---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----	---	---	--------

9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	buc	2	An producere: 2021 Configurație: vertical, mobil, cu încărcare orizontală. Capacitatea: 1000 - 1400 l Înălțime: <200 cm; Lățime: <160 cm; Adâncime: <80 cm; Număr sertare: ≥ 8 Ușa: 2, Cu mecanism blocare cu cheie. Roți: da Lumină interior: da Construcție interioară: materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Alarmer: acustică, vizuală. Răcire: ventilată; Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Mod dezghețare: automat. Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Refrigerent: fără CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	200000
10	Cântar de laborator	Cântar de laborator	buc	2	An producere: 2021 Afișare: Ecran LCD sau LED Domeniu de măsură: 0-600 g Precizie: ≤0.1 g; Linearitate: ≤0.2 g; Reproductibilitate: 0.2 g. Cantitatea minima cântărită: ≤0,5 g. Funcție de aducere la zero. Dimensiuni platan: 130 - 150mm. Material platan: oțel inoxidabil. Tip calibrare: internă Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	30000

11	Cântar de laborator, analitic	Cântar de laborator, analitic	buc	1	An producere: 2021 Afișare: Ecran LCD sau LED Domeniu de măsură: 0-200 g Precizie: ≤ 0.0001 g; Linearitate: ≤ 0.0004 g; Reproductibilitate: ≤ 0.0002 g. Cantitatea minima cântărită: $\leq 0,01$ g. Funcție de aducere la zero. Dimensiunile platan: 80 - 130mm. Material platan: oțel inoxidabil. Tip calibrare: internă Cu indicator de nivel Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	60000
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	An producere: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală Capacitatea internă a camerei: 280-300 litri; Număr de sertare incluse: ≥ 6 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -20 .. -30°C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 dbA; Alimentarea: 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	80000

13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L (Ultra Freezer)	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L (Ultra Freezer)	buc	1	An producere: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 50-80 litri; Polițe fixe incluse: ≥ 3 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -50°C .. -86 °C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 db; Alimentarea: 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.	100000
14	Dulap de uscare	Dulap de uscare	buc	3	An producere: 2021 Dulap cu aer uscat destinat uscării instrumentelor medicale; Capacitate: 80 - 100 l. Domeniul de temperatură programabil: 50-200 grade C Pasul de incrementare temperatură: ≤ 1 grad. Afișaj: digital Control: Microprocesor; Protecție supraîncălzire; Construcția interioară: din oțel inox; Alarmă vizuala și Sonora; Divergență față de temperatura setată: max 1 C; Timp încălzire până la temperatura setată: max. 60 min. Circulare forțată a aerului. Alimentarea 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.	90000

15	Agitator roller	Agitator roller	buc	2	An producere: 2021 Mișcarea: basculantă și rotativă. Viteza – 10-80 rpm. Sarcina: 0-2kg. Numărul de role – 5-10. Dimensiuni role: L: ≤350 mm, Ø ≤40 mm. Mod de operare: cronometric și continuu. Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14, P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	12000
16	Microscop de laborator binocular cu 4 obiective	Microscop de laborator binocular cu 4 obiective	buc	2	An producere: 2021 Stand destinat studiilor în laboratorul clinic. Tip iluminare: LED, Koehler Masă specimen: ceramică sau cu acoperire ceramică, pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y. Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen, detașabil Manete focusare și poziționare masă specimene plasate echidistant de utilizator, amplasate în partea inferioară a microscopului. Focusare fină(≤2 μm) și grosieră Sistem optic: infinit, cu corecție de culoare Tehnici de contrast: Brightfield, Darkfield(optiune), Phase contrast(optiune), Polarized light(optiune) Tub binocular: cu unghi de înclinare 30° sau ajustabil, rotire 360°, cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm, tip Siedentopf; Oculare: 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Turelă rotativă: pentru ≥4 obiective Obiective Plan Achromat, din sticlă: 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor tip Abbe prefocusat și precentrat, NA 0.9/1.25 ulei, codificat prin culori sau cu indicarea tipului de obiectiv, cu fantă pentru slider de contrast Unitatea de alimentare încorporată Accesorii: Ulei de imersie – o sticlă, husă - 1 buc. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	160000
17	Microscop de laborator binocular cu 3 obiective	Microscop de laborator binocular cu 3 obiective	buc	2	An producere: 2021 Stand destinat studiilor în laboratorul clinic; Tip iluminare: LED, Koehler Masă specimene cu acoperire ceramică, pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y. Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen, detașabil Manete focusare și poziționare masă specimene plasate echidistant de utilizator, amplasate în partea inferioară a microscopului. Focusare fină(≤2 μm) și grosieră Sistem optic: infinit, cu corecție de culoare Tehnici de contrast: Brightfield, Darkfield(optiune), Phase contrast(optiune), Polarized light(optiune) Tub binocular cu unghi de înclinare 30° sau ajustabil, rotire 360°, cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm, tip Siedentopf; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Turelă rotativă: pentru ≥4 obiective Obiective Plan Achromat, din sticlă: 4x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor tip Abbe prefocusat și precentrat, NA 0.9/1.25 ulei, codificat prin culori sau cu indicarea tipului de obiectiv, cu fantă pentru slider de contrast Unitatea de alimentare încorporată Accesorii: Ulei de imersie – o sticlă, husă - 1 buc. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	120000

18	Sistem agitare plachete (incubator + agitator)	Sistem agitare plachete (incubator + agitator)	buc	1	An producere: 2021 Destinație: Stocarea concentratului de plachete. Incubator trombocite: Material interior și exterior: rezistent la praf, agenți chimici și substanțe ce produc coroziune. Diapazon temperatură: +20°C - +24°C; Abaterea maximă de la temperatura setată: 1°C în orice parte al camerei interioare, la temperatura mediului ambiant 35°C. Asigurat cu auto-stop/start pentru o agitare continuă de trombocite; Asigurat cu display digital pentru afișare temperatură; Configurația protejată cu parolă; Compabil cu agitatorul; Panou retractabil cu ușă de sticlă; Circulația forțată a aerului. Evaporarea condensatului automata. Stopare automată a ventilatoarelor pe perioada deschiderii ușii. Refrigerent: fără CFC / HCFC. Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz Monitorizare temperatură și activitate incubator: Sistem de monitorizare constantă al temperaturii camerei și a funcțiilor critice de protecție a produselor din interior cu plasarea informației pe ecranul digital; Sondă de monitorizare din oțel inoxidabil; Regimul de temperatură setat de producător la +22°C; Grafic de temperatură pentru 24 ore afișat pe ecran și pentru 7 zile de înregistrare pe diagramă circulară; Baterie de rezerva pentru operațiuni continue; Butoane de control pentru modificări de grafic și calibrare; Indicator de stare a alimentării la sursa de curent electric; Testare automată pentru alarma de temperatură înaltă/joasă; Calibrare digitală; Alarmer sonore și vizuale în caz de depășire parametri și/sau neconformitate activitate incubator. Agitator trombocite: Material: rezistent la praf, agenți chimici și substanțe ce produc coroziune. Poziționat în interiorul incubatorului. Tip rotațional sau liniar. Asigurat cu proces permanent de agitație cu o mișcare constantă. Capacitate de minim 48 de containere doze unitare sau 16 containere doze de afereza. Asigurat cu mecanism de agitare prin role și glisare. Dotat cu polițe perforate, acoperite cu material anti-alunecare, 1 poliță fixă și cel puțin 7 polițe retractabile (sertare) Dotat cu suport pentru etichetare. Asigurat cu alarma de mișcare. Compatibil cu incubatorul. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 60 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalarea, darea în exploatare, de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	200000
----	--	--	-----	---	---	--------

19	Coagulometru semi-automat	Coagulometru semi-automat	buc	2	An producere: 2021 Destinație: Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a singelui. Tip: Semiautomat; Sursa de lumină: LED Tip sistem: Deschis Incubare: 37°C Afișare date: ecran LCD Protocoale de testare: ≥ 15, programabile Metode preinstalate: PT, APTT, Fbg, TT, DD; Volum minim probă: ≤ 50 uL Poziții incubare reagent: ≥ 4 Poziții incubare probă: ≥ 8 Canale de citire: ≥ 4 Imprimantă încorporată sau externă livrată în set. Livrat cu reagenți și consumabile pentru 1000 teste Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalarea, darea în exploatare, de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	70000
20	Debimetru tip Bobrov	Debimetru tip Bobrov	buc	50	Tipul conexiunii la O₂ – DIN; Distanța dintre recipientul umidificator și priza de oxigen ≥ 60 mm; Presiunea de intrare – 3-5 bar; Carcasa debitmetrului, regulatorul de flux, inclusiv toate tuburile cu orificii destinate pentru transportul oxigenului atât în interiorul recipientului umidificator cât și în exterior, ieșirea pentru canula nazală, să fie confecționate din oțel inoxidabil, aluminiu sau metal galvanizat. Tipul recipientului umidificator – reutilizabil, autoclavabil; Indicator nivel de apă în recipient – minim și maxim; Capacitatea recipientului umidificator – 200-300 ml; Reglarea debitului de O₂ la ieșire – 0-15 L/min; Indicatorul fluxului – scară gradată numeric; Ieșiri canulă de O₂ – minim 1; Accesorii: Recipient umidificator (de rezervă) – 1 buc. Termenul de garanție 24 luni.	500000

21	Sistem de vacuum	Sistem de vacuum	buc	17	Caracteristici de bază: Conector la rețeaua centralizată de vacuum standart DIN; Distanța dintre manometru de control și priza de vacuum ≥ 60 mm sau prin furtun de extensie; Manometru de control al presiunii negative cu scară gradată dublă – kpa și mmHg; Valorile limite ale manometrului de control – 0-100 kpa (0-750 mmHg); Posibilitatea de rotire a manometrului la 360°; Clasa de acuratețe a manometrului de control, conform EN 837, $\leq 2,5$; Valoarea maximă de vacuum creat – -90kpa (-675mmHg); Fluxul de aspirație – 0-55 L/min; Greutatea ≤ 1 kg; Aspectul vizual al dispozitivului (culorile utilizate) conform standartului ISO pentru gazele medicale; Duza de ieșire pentru vacuum – $\square 6$ mm; Filtru antiviral și antibacterial reutilizabil; Rata de reținere a filtrului virală/bacterială – 99.99%; Vas pentru acumulare de secreții gradat numeric ≤ 1000 mL; Capac ușor detașabil cu supapa de siguranță la supraumplere; Accesorii: Vas pentru acumulare de secreții – 2 buc. Capac cu supapa de siguranță la supraumplere – 2 buc. Filtru antiviral și antibacterial reutilizabil – 2 buc. Suport cu mâner pentru fixare, transportare vas – 1 buc. Fixator pentru suport pe șina pandativei (linear rail locking clamp) – 1 buc; Furtune pentru aspirație: sistema de vacuum – borcan și borcan – pacient (minimum 1.5 metri) – 2 seturi. Termenul de garanție 24 luni.	255000
22	Butelie oxigen 2 litri	Butelie oxigen 2 litri	buc	2	Volum – 2 litri; Diametrul buteliei ≤ 110 mm; Materialul de confecționare a buteliei precum și a robinetului de închidere/deschidere a buteliei – oțel/aluminiu/metal galvanizat; Mâner din metal, detașabil, pentru transportarea buteliei; Manometru de control cu reductor de presiune; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux – 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiunea maximă – 300 bar; Presiune de lucru ≥ 150 bar; Diametrul filetului pentru încărcare buteliei – G3/4»; Geanta de transport. Data ultimei verificări tehnice a buteliei în 2021 cu document confirmativ. Termen de garanție butelie și reductor 24 luni.	20000

23	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	buc	17	Specificație: Lamele laringoscop – oțel inoxidabil mat; Tip pacient – adult; Iluminare prin fibră optică; Lamele tip McIntosh: -mărimea 2; -mărimea 3; -mărimea 4; -mărimea 5; Lamele autoclavabile la 134°C 5min.; Rezistente la ≥ 2000 cicluri de sterilizare; Mâner laringoscop fabricat din metal cromat inoxidabil; Fixarea rapidă cu lamele; Bec cu instalarea în mâner; Diametru mâner standard: 28mm, ± 2mm; Bec LED; Intensitatea luminei ≥ 2000 lux; Lumină albă; Acumulator reîncărabil; Autonomie de la acumulator ≥ 3 ore; Acumulatorul ≤ 3V. Accesorii: Încărcător pentru acumulatori de la rețea electrică 220V, 50Hz; Trusă pentru transportare, păstrare/depozitarea dispozitivului și a lamelelor; Bec LED de rezervă – 1 buc. Acumulator de rezervă – 1 buc. Cerințe de certificare: Certificat IEC 60601, Certificat CE sau declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	306000
24	Butelie de oxigen 5 litri	Butelie de oxigen 5 litri	buc	5	Volum – 5 litri; Diametrul buteliei ≤ 140 mm; Materialul de confecționare a buteliei precum și a robinetului de închidere/deschidere a buteliei – oțel/aluminiu/metal galvanizat; Mâner detașabil pentru transportarea buteliei; Manometru de control cu reductor de presiune; Regulator de flux – 0-15 l/min; Leșire pentru canula nazală; Leșire priză standard DIN; Presiunea maximă – 300 bar; Presiune de lucru ≥ 150 bar; Diametrul filetului pentru încărcare buteliei – G3/4»; Geanta de transport. Data ultimei verificări tehnice a buteliei în 2021 cu document confirmativ. Termen de garanție butelie și reductor 24 luni.	60000

25	Lampă germicidă (varianta mobilă)	Lampă germicidă (varianta mobilă)	buc	4	Caracteristici: Alimentare 220V, 50Hz ; Suportul dotat cu 4-6 roți; Min. 2 roți cu frână; Mâner pentru transportare; Numar de tuburi 3 tuburi $\geq 30W$; Suprafața de iradiere $\geq 30 m^2$; Lampile fără reflector Tuburile incluse în set; Timpul de lucru a tuburilor ≥ 8000 ore; Spectru de raze UV + vizibil; Unghiul de iradiere 360 grade; Tuburi de rezervă 3 buc. Termenul de garanție 24 luni.	24000
26	Ultrasonograf General portabil, performanta inalta (EXPERT)	Ultrasonograf General portabil, performanta inalta (EXPERT)	buc	1	APLICAȚII CLINICE: General; PORTURI ACTIVE PENTRU TRADUCTORI – 3; PORTURI PENTRU TRADUCTORI CW – 1; NIVELE DE GRI ≥ 256; GAMA DINAMICĂ $\geq 250dB$; PREPROCESARE; CANALE DIGITALE ≥ 2 mil.; ADINCIME DE SCANARE ≥ 30 cm; DIAPAZON FRECVENȚĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV (minim) – 1-18 Mhz; TRADUCTORI ACCEPȚAȚI DE SISTEM: Lineare matriciale; Convexe matriciale; TEE; Intra-operationale; Sectoriale matriciale; MULTIFRECVENȚA TRANSDUCTOARE ≥ 8; POSTPROCESARE; IMAGINE MODURI: M-mod; M-mod și 2-D; Armonici Tisulare; Armonici Tisulare diferentiale; M-mode anatomic; M-Mode color; DOPPLER: Tip CW, PW, CFM, TDI; Masurari automatizate; Calculi automate; Power Doppler; Duplex; Triplex; FUNCȚIONALITĂȚI: Ajustare frecvența; Diapazon dinamic reglabil; Focalizare pe imagine vertical/orizontal – 1-5 zone; Ajustare mape de culori ≥ 9; Selectare automata a sondei la aplicarea presetului; Reglare GAIN; Reglarea semnalului acustic; Măsurători în timp real si în freeze; PAN/ZOOM: Imagine în timp real; Imagine înghețată; STOCARE IMAGINI: Capacitate $\geq 240GB$ SSD; Memorie CINE $\geq 700MB$ sau 60; CD/DVD; USB 3.0, 2.0;	400000

					PACHETE DE ANALIZĂ: General; Muculoschileta; Vascular; DICOM 3.0; TRANSDUCTOARE: Linear – 5-18 Mhz; Linear – 3-13 Mhz; MONITOR FULL HD ≥ 21»; BUOTOANE CONSOLA – Configurabile; TASTATURA DIGITALA; BRAȚ ARTICULAT – flexibil; Posibilitatea efectuării Up Grade; ACCESORII: B/W printer – incorporat; DVD/CD RW – incorporat; GEL USG 1 litru – 10 bucăți; Hirtie USG – 10 bucăți; Cu 4 roți blocabile. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Trăning pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: *Manual deservice în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). *Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română, copie, confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat - obligatoriu	
27	Ventilator pulmonar neonatal, pediatic ajustat pentru cardiocirurgia neonatală.	Ventilator pulmonar neonatal, pediatic ajustat pentru cardiocirurgia neonatală.	buc	1	Specificație: Tip: Mobil, pe suport cu roțile; Tip pacient: neonatal, pediatic; Gama de control/setări: Volum total 2-500 ml; Fluxul inspirator 2-30 litru/min; Stabilirea limitei de presiune; Nivelul de presiune 1-80 cm H₂O; Frecvența respiratorie, rpm 0.5-200; Timp insir 0.1-3 s; Timp expir 0.2-20 s; Rata I:E 1:4 la 4:1; Pauza de inspir 0-3 s; Pauza de expir 0-3 s; FiO₂, % 21-100; Buton pentru respirație manuală; CPAP/PEEP 0-20 cm H₂O; Suport presiune 0-20 cm H₂O; Inhalator; Mecanism trigger presiune, flux; Compensarea scurgerilor; Blocarea panoului de comandă; Inspirație manuală; Moduri de operare: PC-CMV sau analog;	400000

				PC-AC sau analog; PC-SIMV sau analog; PC-PSV sau analog; PC-APRV sau analog; PC-HFO sau analog; PC-MMV sau analog; SPN-CPAP/PS sau analog; SPN-CPAP/VS sau analog; Compensarea automată a tubului (ATC); HFO-VG sau analog; PC-APRV sau analog; HFO-SIGH sau analog; SPN-PPS sau analog; Tipuri de terapie: Ventilare invazivă (tub); Ventilare noninvazivă (NIV); Terapie O₂; Monitorizare/afișare: Presiunea inspiratorie maximă; Presiunea medie în căile respiratorii; Presiunea PEEP; Volumul total; Volumul minutar; Volumul minutar spontan; Monitorizarea FiO₂; Monitorizarea CO₂; Rata respiratorie; Timp inspir; Timp expir; Alarmer pacient: FiO₂ mare/mic; CO₂ mare/mic; Volum minutar mare/mic; Presiune inspir mare/mic; PIP mare; PEEP mare; Lipsă PEEP; Apnea; Presiune/ocluzie continuă ridicată; Inversare IE; Circuit respirator deconectat; Alarmer echipament: Lipsă alimentare gaz aer, oxigen; Lipsă alimentare electrică; Baterie descărcată; Eroare de sistem; Autodiagnostic; Porturi I/O: Conector aer, standard DIN; Conector O₂, standard DIN; Port interfață PC; Port conexiune în sistem centralizat de monitorizare; Display: LCD, TFT sau LED, color; Mărimea ≥ 12 inch; Touchscreen; Compresor de aer: Integrat în dispozitiv, tip turbine; Alimentarea: Electrică Rețea: 220 V, 50 Hz; Baterie internă; Tip baterie: reîncărcabilă; Timp operare baterie 2 h; 	
--	--	--	--	---	--

					Accesorii: Circuite respiratorii: -pediatrice tip reutilizabil ≥ 2 set; -neonatale tip reutilizabil ≥ 2 set; Mască respiratorie NIV: -pediatrice tip reutilizabil, vented ≥ 2 set (marimi S/M si M/L); -pediatrice tip reutilizabil, non vented ≥ 2 set (marimi S/M si M/L); -neonatale tip reutilizabil, vented ≥ 2 set (marimi S/M si M/L); -neonatale tip reutilizabil, non vented ≥ 2 set (marimi S/M si M/L); Umidificator: Umidificator cu mentinerea temperaturi si umidificarea aerului în regim automat, Compatibil cu ventilatorul; Posibilitatea reglării temperaturii; Cameră de umidificare: -pediatrice tip reutilizabil ≥ 2 buc; -neonatale tip reutilizabil ≥ 2 buc; Filtre antibacteriale: -pediatrice unică utilizare ≥ 100 buc; -neonatale unică utilizare ≥ 100 buc; Senzor de debit: -pediatrice tip reutilizabil ≥ 3 buc; -neonatale tip reutilizabil ≥ 3 buc; Senzor CO2: -neonatale tip reutilizabil ≥ 2 buc; Plamîn de test: -pediatrice tip reutilizabil ≥ 2 buc; -neonatale tip reutilizabil ≥ 2 buc; Suport pe roțile: Min. 4 roțile; Min. 2 roți cu frână; Braț articulată pentru fixarea furtunelor respiratorii; Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare; Mîner pentru transportare; Coș pentru accesorii; Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.// Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat - obligatoriu. // Să se indice atît în oferta de preț cît și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.	
--	--	--	--	--	---	--

28	Laringoscop neonatal cu fibră optică, LED	Laringoscop neonatal cu fibră optică, LED	buc	2	Specificație: Lamele laringoscop – oțel inoxidabil mat; Tip pacient – neonatal; Iluminare prin fibră optică; Lamele tip Miller: -mărimea 00; -mărimea 0; -mărimea 1; Lamele autoclavabile la 134C, 5min.; Rezistente la ≥ 2000 cicluri de sterilizare; Mâner laringoscop fabricat din metal cromat inoxidabil; Fixarea rapidă cu lamele; Bec cu instalarea în mâner; Diametru mâner standart: 28mm, ± 2mm; Bec LED; Intensitatea luminei ≥ 2000 lux; Lumină albă; Acumulator reîncărcabil; Autonomie de la acumulator ≥ 3 ore; Acumulatorul $\leq 3V$. Accesorii: Încărcător pentru acumulatori de la rețea electrică 220V, 50Hz; Trusă pentru transportare, păstrare/depozitarea dispozitivului și a lamelelor; Bec LED de rezervă – 1 buc. Acumulator de rezervă – 1 buc. Cerințe de certificare: Certificat IEC 60601, sau declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	36000
----	---	---	-----	---	--	-------

29	Laringoscop adult pentru intubații dificile	Laringoscop adult pentru intubații dificile	buc	1	Specificație: Lamele laringoscop – oțel inoxidabil mat; Tip pacient – adult; Iluminare prin fibră optică; Lamele tip Flaplight: -mărimea 2; -mărimea 3; -mărimea 4; Lamele autoclavabile la 134C, 5min.; Rezistente la ≥ 2000 cicluri de sterilizare; Maner laringoscop fabricat din metal cromat inoxidabil; Fixarea rapidă cu lamele; Bec cu instalarea în mâner; Diametru mâner standard: 28mm, ± 2mm; Bec LED; Intensitatea luminei ≥ 2000 lux; Lumină albă; Acumulator reîncărcabil; Autonomie de la acumulator ≥ 3 ore; Acumulatorul $\leq 3V$. Accesorii: Încărcător pentru acumulatori de la rețea electrică 220V, 50Hz; Trusă pentru transportare, păstrare/depozitarea dispozitivului și a lamelelor; Bec LED de rezervă – 1 buc. Acumulator de rezervă – 1 buc. Cerințe de certificare: Certificat IEC 60601, sau declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	20000
30	UPS 2 KW tip tower	UPS 2 KW tip tower	buc	3	Puterea efectivă 2 KW; Timpu de lucru cu sarcina de 100%: 5 minute; Timpu de lucru cu sarcina de 50%: 10 minute; Line interactiv; Tip tower; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. CERINȚE DE CERTIFICARE: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/ engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	60000
31	Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu trolu;	Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu trolu;	buc	2	Tip laptop sau analogic; Anul de producere: 2020 - 2021; APLICAȚII CLINICE: Cardio, Vascular; PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE: ≥ 3 (inclusiv prin extindere numar porturi cu multiplicator); PORT CW: ≥ 1;	240000

				NIVELE DE GRI: ≥ 256; GAMA DINAMICĂ: $\geq 200\text{dB}$; CANALE FIZICE PREPROCESARE: ≥ 512; ADÂNCIME DE SCANARE: $\geq 40\text{ cm}$; DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1-22 Mhz (minim); TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: matriciale, convexe, TEE, intra-operationale, sectoriale, volumetrice 4D, CW pencil, monocristal; Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8; POSTPROCESARE DA; Moduri de imagistică: M-mod DA; M-mod și 2-D DA; Armonici Tisulare DA; M-mode anatomic DA (optional); M-Mode color DA; DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TVI; Masurari automatizate DA; Calculi automate DA; Power Doppler DA; Duplex DA; Triplex DA MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE : Cordului: - Diametru aortă DA; - Diametru atriu stâng DA; - Diametru telediastolic ventriculului stâng DA; - Diametru telesistolic ventriculului stâng DA; - Grosimea peretelui ventriculului stâng DA; - Grosimea sept interventricular DA; - Grosimea ventricolului drept DA; - Volum telediastolic ventricular stâng DA; - Volum telesistolic ventricular stâng DA; - Calcularea fracției de ejeție al ventriculul stâng DA; - Calcularea fracției de scurtare al ventriculul stâng DA; - Calcularea debitului cardiac DA; Vaselor: - Carotida DA; - Vertebrae DA; - Arterial membrelor infirioare și superioare DA; - Venos membrelor infirioare și superioare DA; FUNCȚIONALITĂȚI: Ajustare frecvența DA; Diapazon dinamic reglabil DA; Numar focusuri ≥ 4, ajustabil; Pozitii de focalizare ≥ 15 puncte; Ajustare mape de culori ≥ 8; Selectare automata a sondei la aplicarea presetului DA; Reglare GAIN DA; TGC – cel puțin 8 segmente DA; Funcție de optimizare automată a imaginii DA; Funcție de imbunatatire a imaginii prin compunere spatia la DA; Vizualizare simultană duală a imaginii DA; Compunerea imaginii pe baza de mai multe fascicule DA; Reglarea semnalului acustic DA; Măsurători în timp real și în freeze DA; Pachet IMT (Intima Media Thickness) cu masurare automata; PAN/ZOOM imagine în timp real DA; Zoom de înaltă definiție și zoom pe arii preselectate DA; Imagine înghețată DA; Spațiul de stocare $\geq 250\text{ GB SSD}$; Memorie CINE $\geq 150\text{sec DA}$; CD/DVD DA; Porturi extensie: USB 3.0 $\geq 2\text{ DA}$; Video/Audio DA; DICOM 3.0 DA;	
--	--	--	--	--	--

					TRADUCTOARE NECESARE MĂSURĂRILOR ENUMERATE CU DIAPAZONUL MINIM: Sectorial 1.5~6MHz - 1 unitate; Liniar 3.5~10MHz - 1 unitate; Convex 2~6MHz - 1 unitate; Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD $\geq 15.6''$ Rezoluție $\geq 1920 \times 1080$; BUTOANE CONSOLA Configurabile DA, Posibilitatea efectuării Upgrade DA; Baterie incorporată, cu durată de lucru $\geq 1.5h$ Imprimanta termică alb/negru – 1 buc; DVD/CD RW încorporat DA; TROLIU: 4 roți blocabile DA; Fixare securizată a ultrasonografului DA; Reglarea pe verticală cel puțin $\geq 85-100$ cm; Multiplicator pentru conectarea traductoarelor - cel puțin 3 porturi; Suport pentru imprimanta DA; Sursa de alimentare incorporată DA; Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz. Să fie prezente mostre video cu traductorul propus în vizualizarea Cordului : determinarea cavităților cordului; evaluarea cordului în M-mod cu determinarea fracției de ejeție și de scurtare; evaluarea valvelor cardiace, atât în regim de dopler continuu cât și dopler color; evaluarea pericardului; Să fie prezente mostre video cu traductoarele propuse în vizualizarea Vaselor (aorta, artere, vaselor periferice) utilizând în regim B-mod, dopler continuu cât și dopler color; CERINȚE DE CERTIFICARE: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/ engleză). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	
--	--	--	--	--	---	--

32	Troliu ecoendoscopic cu colonoscop 2 buc și duadenoscop 1 buc	Troliu ecoendoscopic cu colonoscop 2 buc și duadenoscop 1 buc	buc	1	Troliu ecoendoscopic cu colonoscop 2 buc și duadenoscop 1 buc. 1. VIDEOPROCESOR – 1 BUC. a) Procesor imagine cu funcție de 4K upscaling b) Cu touch panel intuitiv c) Posibilitatea de configurare a limbii Române, astfel ca toate meniurile și configurările să fie afișate în limba Română d) Permite conectarea: videogastroscoap, videocolonoscop, videoduodenoscop, videobronhoscop. e) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei f) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de autofluorescență g) Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare h) Cu tehnologie ce optimizează structura, tonurile de culoare și luminozitatea mucoasei i) Cu funcție care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice j) Leșire semnal analogic: cel puțin VBS composite, Y/C k) Leșire semnal digital: cel puțin 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI l) Memorie externă, conectare USB m) Posibilitatea de întărirea contururilor de structură pe minim 3 nivele n) Reglarea Iris: în cel puțin 3 moduri o) Reglarea tonurilor de culoare(minim): Rosu + 8 pași; Albastru + 8 pași; Chromat + 8 pași p) Posibilitatea de etalonare automată de alb q) Automatic gain control (AGC) r) Setat contrastului în minim 3 moduri (Normal, Inalt și Scazut) s) Posibilitatea de schimbare a măririi imaginii endoscopice t) Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran u) Funcție pre-freeze care permite selectării automate a celei mai clare imagini statice v) Posibilitate de afișare Picture-in-Picture și Picture-out-Picture, pentru a putea combina imaginile de la diferite surse. w) Posibilitatea de zoom electronic x) Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru cel puțin 5 butoane y) Afișarea informații ale endoscopului pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capatului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite butoanelor) z) Afișarea datelor pacientului aa) Posibilitatea schimbării simultan a mai multor valori de setare bb) Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru cel puțin 20 de utilizatori cc) Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru cel puțin 50 de pacienți dd) Controlul automat al intensității luminoase ee) Controlul automat al strălucirii în minim 17 trepte ff) Pompa de aer inclusă cu cel puțin 4 niveluri (oprit, scazut, mediu, ridicat) gg) Posibilitate de adăugare a funcției de inteligență artificială pentru asistarea în timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie. hh) Posibilitatea de adăugare a controlului poziției endoscopului în cavitățile pacientului, pentru evitarea formării loop-urilor și pentru îmbunătățirea penetrării cavităților în timpul procedurilor de colonoscopie. ii) Compatibilitate cu videogastroscoapele, existente în institutie. 2. VIDEOCOLONOSCOPIE HDTV CU POSIBILITATE DE FOCALIZARE CONTINUA – 1 BUC. a) Cu imagine de calitate cel puțin HDTV b) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei	2200000
----	---	---	-----	---	--	---------

				c) Compatibil cu tehnologia ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare d) Compatibil cu tehnologia ce optimizează structura, tonurile de culoare și luminozitatea mucoasei e) Cu tehnologie care extinde câmpul de vedere și care combină imaginile capturate în vederea apropiată cu cele capturate în vederea îndepărtată, astfel încât să se obțină o imagine cu o adâncime mai mare a câmpului vizual, ceea ce oferă o mai mare claritate și detalii mai bogate pe toată suprafața imaginii, asigurând un nivel superior de observare cu focalizare continuă f) Câmp de vedere minim: în regim normal 170°, în regim apropiat 160° g) Adâncimea câmpului vizual minim: 1,5 - 100 mm h) Posibilitatea de focalizare pe două distanțe: în regim normal minim 3 – 100 mm; regim apropiat minim 1,5 – 5,5 mm i) Mărirea minim 90X în modul de vedere apropiată j) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, st. 160°, dr. 160° a) Minim 5 butoane pe mânerul de comandă cu funcții variabile, ce pot fi setate la necesitate: - înghețarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice și imprimare - zoom electronic - focalizarea - modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor - îmbunătățire a imaginii - reducerea zgomotului imaginii endoscopice - schimbarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare - mod iris - activarea funcției care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice - text - cronometru - restart cronometru - timp intermediar - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apă k) Canal de biopsie: minim 3,7 mm l) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa un jet pentru a permite curățarea colonului de mucus sau reziduuri m) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: maxim 12,8 mm n) Informații ale endoscopului să fie afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capatului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 5 butoane) o) Cu funcție de rigidizare în trepte a porțiunii distale care da posibilitatea ajustării rigidității colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe mânerul de control al endoscopului p) Cu funcție flexie pasivă care ajută endoscopul să treacă de curbările accentuate ale colonului q) Lungimea de lucru: minim 1600 mm r) Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etansare s) Compatibil cu videoprocesorul 3. VIDEOCOLONOSCOP HDTV – 1 BUC. a) Cu imagine HDTV sau Full HD b) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei	
--	--	--	--	---	--

				c) Câmp de vedere (minim): 140° d) Adâncimea câmpului vizual (minim): 2-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, st. 160°, dr. 160° f) Minim 4 butoane pe mânerul de comandă cu funcții variabile, ce pot fi setate la necesitate: • înghețarea imaginii endoscopice • eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite • capturarea imaginii endoscopice în imprimanta video • zoom electronic • modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor • îmbunătățirea imaginii • modificarea contrastului • reducerea zgomotului imaginii endoscopice • schimbarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare • iris • AGC (Automatic Gain Control) • creșterea și scăderea luminozității • ștergerea sau afișarea datelor pe monitor • cronometru • balansul de alb • aprinderea sau stingerea lămpii de la sursa de lumina • înregistrarea sau întreruperea înregistrării pe dispozitivele de înregistrare video • pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apă g) Canal instrumental min. 3,7 mm h) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa un jet pentru a permite curățarea colonului de mucus sau reziduuri i) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 12,8 mm j) Cipul endoscopului să stocheze datele de identificare ale endoscopului care se afișează pe ecran k) Cu funcție de rigidizare în trepte a porțiunii distale care dă posibilitatea ajustării rigidității colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe mânerul de control al endoscopului l) Lungimea de lucru: minim 1300 mm, maxim 1400 mm m) Cu conector la videoprocesor care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare 4. MONITOR PENTRU VIZUALIZAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE – 2 BUC. a) Rezoluție Full HD: 1920 X 1080 b) Intrare și ieșire semnal variabilă: Y/C, Composit, HDMI (compatibil cu DVI) c) Unghi de vedere minim - 150°/150° 5. TROLIU ENDOSCOPIE – 1 BUC. a) Compatibil cu echipamentul oferit b) Cu brat mobil pt. fixarea monitorului c) Cu suport culisant pt. tastatură d) Cu suport pt. 2 endoscoape e) Cu transformatoare de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu f) Prevăzut cu roți blocabile 6. POMPA DE IRIGARE PENTRU CANALELE ENDOSCOPII - 1 BUC. a) Posibilitate de irigare prin canalul auxiliar al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 300 ml / min b) Posibilitate de irigare prin canalul de biopsie al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 600 ml / min c) Încalzirea soluției pentru irigare până la temperatura de 37 grade celsius, ± 3 grade d) Cu buton pentru pornirea funcției de irigare	
--	--	--	--	--	--

				e) Cu pedala pneumatică pentru a porni funcția de irigare f) Cu conectoare compatibile cu colonoscoapele propuse g) Posibilitate de compbinare cu insuflatorul CO2, pentru a minimiza spatiul ocupat pe trolu 7. POMPA DE INSUFLARE CO2 PENTRU PROCEDURILE ENDOSCOPICE - 1 BUC. a) Posibilitate de conectare la balon CO2 cu presiune înaltă și la alimentare centralizată de presiune joasă b) Flux minim de CO2: 1.4 l/min c) Posibilitate de încălzire a CO2 la temperatura: 37 grade celsius ± 3 grade d) Presiunea de ieșire: minim 8psi, maxima 12 psi e) Cu valva de protecție pentru presiune mare ce depășește 12psi pentru a proteja endoscoapele de defectare f) Posibilitate de combinare cu irigatorul de solutii, pentru a minimiza spatiul ocupat pe trolu 8. VIDEODUODENOSCOP– 1 BUC. a) Câmp de vedere (minim): 100° b) Direcția de vedere laterala retro 15 grade c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei d) Adâncimea câmpului vizual interval(minim): 5-60 mm e) distanța minim vizibila: 10,0 mm f) Capacitate de flexiune (minim): sus 120°,jos 90°, dreapta 110°, stânga 90° g) Manerul de comanda prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile h) Canal instrumentar min. 4,2 mm i) Elevator pentru instrumente j) Diametru exterior maxim al tubului de insertie: 13,5 mm k) Cipul endoscopului să stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afișează pe ecran l) Lungimea de lucru (minim): 1200 mm m) Cu conector la sursa de lumina care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare n) Cu posibilitatea de a scimba capacul capatului distal (10 buc. rezerva)	
--	--	--	--	---	--

33	Dispozitiv pentru reprocessarea automată a sistemelor de endoscopie	Dispozitiv pentru reprocessarea automată a sistemelor de endoscopie	buc	2	Dispozitiv pentru reprocessarea automată a sistemelor de endoscopie Anul de producere: 2020 - 2021; Conceput pentru dezinfectia de grad înalt a endoscoapelor flexibile, folosind un sistem automat de curățare a canalelor endoscopului prin irigare continuă. Numarul endoscoapelor reprocessate per ciclu-1 Timp de procesare a unui ciclu integral de reprocessare până la 30 min Etapele unui ciclu: Controlul ermetizmului endoscopului. Spalarea cu detergent, clatirea, dezinfectarea/sterilizarea, Clatire. Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (glutaraldehidă), consum ≤ 100 ml/ ciclu. Soluțiile chimice utilizate urmeaza de a fi evacuate, nu este acceptabilă reutilizarea ei pentru ciclurile următoare. Detergent neutru-consum ≤ 55 ml /ciclu. Consumul total de apă ≤ 55L Chiuvea de reprocessare, volum ≥ 8 litri. Detectarea automata a scurgerilor- da. Variatia de temperatura ≤ 55 grade. Incarcarea detergent Automata. Alarmer de defectiune si avertizari-da. Posibilitatea de conectare: gastroscop, duodenoscop, colonoscop, bronhoscop. Compatibilă cu următorii producători de endoscoape din dotarea spitalului: Olympus, Karl-Storz și Fujinon. Să fie incluse 3 seturi de conectori specifici de irigare a canalelor si controlul ermetizmului (la modelele ndoscoapelor solicitate de beneficiar). 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Sistema de prefiltrare a apei cu 3 filtre: 5 μm + 1 μm + 0.5 μm. Filtru de filtrare terminal de 0,2μm pe toată perioada de garanție. Accesorii și consumabile: Dezinfectanți și sol. de spălare pentru 1500 cicluri ; Robinet mixer apă caldă-rece, dacă dispozitivul utilizează apă caldă, constantă, și nu are regim de a o încălzi spre utilizare. CERINȚE DE CERTIFICARE: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/ engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	412000
----	---	---	-----	---	--	--------

34	Lampă cu fantă, ocular 10x	Lampă cu fantă, ocular 10x	buc	2	Anul de producere: 2020 - 2021; Bioncular cu oculari de 10x, cu ajustare dioptrică de la -7D până la +7D; Mărirea în minim 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x; Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire), între prisma cu fantă și ochiul pacientului, pentru utilizarea lentilei Goldman sau Volk : $\geq 60\text{mm}$; Ajustarea fantei pe orizontal(diapazonul minim): 0 - 14 mm (continuu); Ajustarea fantei pe vertical(diapazonul minim): 1 - 14 mm(trepte și continuu); Ajustarea unghiului de înclinare (diapazonul minim): $0^\circ - 20^\circ$; Unghiuli de rotire dreapta/stanga a prisme cu fanta (diapazonul minim): $0^\circ - 90^\circ$, fixarea initiala 0°; Unghiuli de rotire dreapta/stanga a binocularilor (diapazonul minim): $0^\circ - 90^\circ$, fixarea initiala 0°; Deplasarea bazei manevrat de joystic; Deplasarea laterala a bazei: $\geq 100\text{mm}$; Deplasarea adâncime a bazei: $\geq 90\text{mm}$; Deplasarea înaltimei a bazei: $\geq 25\text{mm}$; Reglarea înaltimei barbiei: $\geq 50\text{mm}$; Filtre: albastru cobalt, verde; Reglarea fluxului de lumină de la minim (lipsa iluminării) până la maxim; Suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	780000
35	Autorefractokeratometru	Autorefractokeratometru	buc	1	Anul de producere: 2020 - 2021; Măsurări: diametrul minim al pupulei 2 mm; refracție (diapazoanele minime): sfera -25D ~ +22 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; cilindru -10 D ~ +10 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; axa $0^\circ - 180^\circ$, cu pasu 1°; keratometrie (diapazoanele minime): raza de curbura a corneei 5.00~10.00 mm, cu pasu 0.01 mm; putere de refracție 33.00 ~ 67.00 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; astigmatism 0 D ~ ± 10 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; axa $1^\circ - 180^\circ$, cu pasu 1°; masurarea distanței interpupilară: automat; manual (20-80mm, pasu 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystic; reglarea înaltimei barbiei motorizată: $\geq 50\text{mm}$; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color ≥ 5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română	600000

36	Perimetru computerizat	Perimetru computerizat	buc	1	Anul de producere: 2020 - 2021; Diapazonul pe un ochi : 0° - 90°; Măsurarea pupilei automat; Marimea stimulării (după Goldmann): I, II, III, IV, V ; Metode: standart W/W, Albastru/ Rosu pe Alb; Strategii: TOP, SITA, Dinamică, Normală; Programe: General/Glaucom 30°, General/Glaucom periferic, Macula, Screening, Disability; Rețele: DICOM, Ethelnet, EMR; Ecran tactil; Calculator cu aplicatie de monitorizare a pacientilor; Suport cu înălțimea reglabilă electic și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/ engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	90000
37	Set lentile pentru corecție aeriană optică cu Montură	Set lentile pentru corecție aeriană optică cu Montură	buc	3	Anul de producere: 2020 - 2021; cu valiză pentru transportare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul. Diapazonul lentilelor SPH (sferic): 80 perechi ±16.00D~±20.00D(pasul 2.00); ±11.00D~±15.00D(pasul 1.00); ±6.50D~±10.00D(pasul 0.50); ±0.25D~±6.00D(pasul 0.25); CYL (cilindru): 40 perechi ±4.50D~±6.00D(pasul 0.50); ±0.25D~±4.00D(pasul 0.25); Montura din metal pentru corecția astigmatismului numărul maxim de cuplare a lentilelor 4; distanța interpupilară ajustabilă: 48~80mm. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/ engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	108000

38	Lentila Goldman	Lentila Goldman	buc	3	Anul de producere: 2020 - 2021; cu cutie pentru transportare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul. utilizabilă diagnostic și tratament Laser; cu trei oglinzi; câmpul de vedere: 60°/66°/76° mărirea imaginii: 1.06x CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	30000
39	Lentila Volk 20D	Lentila Volk 20D	buc	1	Anul de producere: 2020 - 2021; cu cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul. 46°/60° câmpul de vedere; 0.32x spotul laser; 3.13x mărirea imaginii; distanța de lucru este 50 mm. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	7500
40	Lentila Volk 78D	Lentila Volk 78D	buc	3	Anul de producere: 2020 - 2021; cu cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul; 81°/97° câmpul de vedere; 1.08x spotul laser; 0.93x mărirea imaginii; distanța de lucru este de 8 mm. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	24000

41	Lentila Volk 90D	Lentila Volk 90D	buc	1	Anul de producere: 2020 - 2021; cu cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul; 74°/89° campul de vedere; 1.32x spotul laser; 0.76x mărirea imaginii; distanța de lucru este de 7 mm. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	8000
42	Lentila Abraham	Lentila Abraham	buc	1	Anul de producere: 2020 - 2021; cu cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul; pentru capsulotomie cu laser YAG; planconvex cu mărirea 1.8x pe centru; 0.56x spotul laser; diametru părți ce contactează cu globul ocular 15.5mm. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	20000
43	Optotipe la distanță 3 m	Optotipe la distanță 3 m	buc	3	Anul de producere: 2020 - 2021; cu suport de fixare pe perete; distanța de lucru: 3 m; arie vizuala: 24x62 cm; iluminare LED; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/ engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	12000

44	Optotipe pentru apropiere	Optotipe pentru apropiere	buc	3	Anul de producere: 2020 - 2021; distanța de lucru: 40 cm; rezistent la soluțiile dezinfectante (pe bază de alcool 70%). CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	4500
45	Sistem optic pentru vizualizarea fundului de ochi în operații de vitriectomie compatibil cu microscopul OPMI Lumera i și filtru laser.	Sistem optic pentru vizualizarea fundului de ochi în operații de vitriectomie compatibil cu microscopul OPMI Lumera i și filtru laser.	buc	1	Anul de producere: 2020 - 2021; compatibil cu microscopul OPMI Lumera i aflat în dotare; siguranța de autoînchidere la contact cu ochiul pacientului; set de lentile pentru : vizualizarea periferiei pan-fundus, vizualizarea centrului retinian; container pentru autoclavare; filtru de protecție laser pentru medic și asistent, compatibil cu microscopul OPMI Lumera i aflat în dotare. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	460000
46	Criocogulator cu accesorii	Criocogulator cu accesorii	buc	1	Anul de producere: 2020 - 2021; Criocogulator pentru intervenții oftalmologice; Gaz – bioxid de carbon; Presiune de lucru – 3100-5860kPa; Presiune maxima – 8275 kPa; Ecran de afișarea datelor; Pedală de control. Sonde retinale minim 3 bucăți cu diametru bazei 2,5mm (±0.1mm): 1. unghiul de înclinare 45°, lungimea bază-unghi 5,2 mm, diametru părții de contact 2,8mm; 2. unghiul de înclinare 5°, lungimea bază-unghi 4,5 mm, diametru părții de contact 2,8mm (lateral); 3. unghiul de înclinare 30°, lungimea bază-unghi 17,8 mm, diametru părții de contact 2,4mm. Sondă pentru cataractă 1 bucată cu diametru bazei 1,5mm (±0.3mm): 1. unghiul de înclinare 30°, lungimea bază-unghi 8,3 mm, diametru părții de contact 1,8mm. Butelie 1 bucata, Stativ cu roți blocabile pentru butelie și dispozitiv. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	350000

47	Videorecorder cu monitor	Videorecorder cu monitor	buc	1	Interfața de intrare a semnalului de intrare S-Video; Interfețe de ieșire a semnalului minim 1 (DVI/VGA) Spațiu de stocare minim 80 GB; Cu posibilitatea exportării fișierelor video pe stick USB; Monitor minim 23" Full-HD; Trolie cu 4 roți blocabile. Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Accesorii: cablu S-video to S-video minim 3 metri -2 bucăți; cablu de interconectare videoregistrator-monitor - 1bucată; stick pentru stocare minim 2GB. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/ engleză). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	50000
----	--------------------------	--------------------------	-----	---	--	-------

48	Sistem compact, automat, computerizat, pentru chirurgia vitreo-retiniană și a polului anterior ocular	Sistem compact, automat, computerizat, pentru chirurgia vitreo-retiniană și a polului anterior ocular	buc	1	Anul de producere: 2020 - 2021; Sistem ergonomic complet pentru chirurgia cataractei și a polului posterior cu 2 sisteme de iluminare Xenon, laser fotocoagulator și masă pentru instrumente pivotantă pe 3 axe; Sistem de fluide închis cu funcție dublă: peristaltic și venturi; Ecran ≥ 17» tactil pentru controlul parametrilor; Posibilitatea schimbării recipientului cu soluție fără întreruperea intervenției chirurgicale; Senzori de control a presiunii inter oculare pentru polul posterior (0-120mm Hg), irigații, vacuumului (0-650mm Hg) și aspirației (0-650mm Hg) pentru polul anterior; Infuzie presurizată integrată cu funcția de compensare și monitorizare a presiunii de irigare, asigurând presiunea intraoculară stabilă; Sistemul să suporte sondă cu ultrasunet pentru facoemulsificarea nucleelor în polul anterior cu mișcări oscilatoare lateral și longitudinală a vârfului $\pm 2^\circ$, cu rezonanța de frecvențe 34-42KHz; Sistemul să suporte sondă cu ultrasunet pentru fragmentarea nucleelor în polul posterior, cu rezonanța de frecvență 30 – 46.6KHz; Sistem vitriectomie pneumatică cu sondă cu rata de tăiere până la 20000 tăieri/minut cu dimensiunile necesare 25+ Ga și 27+ Ga; Moduri de lucru pentru polul posterior: 3D, Momentary și tip PropVac sau analog, vacuum proportional; Modurile ultrasunetului: Continuous, Pulse, Burst și personalizat; Recunoașterea automată accesoarelor conectate, cu confirmarea vizuală; Patru porturi de iluminare cu corecția automată a intensității luminoase în dependența diametrului fibrei conectate, minim 15 lumini pin proba cu diametru 25Ga; Laser verde, lungimea de undă 532 nm, cu 2 porturi pentru conectarea simultană a 2 fibre laser, cu recunoașterea automată a tipului fibrei optice Endo sau LIO; Sistem integrat pentru conectarea buteliilor cu gaz și dozare a concentrației; Sistem automat pentru injectarea și extracția siliconului; Diatermia 1,5MHz, maxim 10W; Pedală multi funcțională, programabilă; Cu 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Sistem pentru suprapunerea parametrilor de lucru cu imaginea din camera video a microscopului; Conectarea prin Wi-Fi la imprimantă; Confirmări vocale; Telecomandă. Accesorii: - compresor de aer pentru menținerea presiunii de lucru; - sondă pentru facoemulsificare - 2 bucăți; - sonde pentru facofragmentare - 1 bucăți; - cablu pentru diatermie – 2 bucăți. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	2500000
----	---	---	-----	---	---	---------

49	Rectoscop pentru examinare cu instrumentariu	Rectoscop pentru examinare cu instrumentariu	buc	1	Model de producere: Tubus D=15±1mm, L=200±10mm(1buc); Obturator pentru tubus D=15±1mm;L=200±10mm(1buc); Tubus D=20±1mm,L=300±10mm-N2; Obturator pentru tubus D=20±1mm,L=300±10mm(2buc); Tubus D20±1mm,L=250±10mm(1buc);Obturator pentru tubus D=20±1mm;L=250±10mm(1buc); Tubus D=20±1mm,L=200±10mm(1 buc); Obturator pentru tubus D=20±1mm;L=200±10mm(1buc); Tubus D=20±1mm,L=150±10mm(1buc);Obturator pentru tubus D=20±1mm;L=150±10mm(1buc); Anoscop(1buc); Lupă(1buc); Clește pentru vată(2buc); capac de protecție(1 buc); Suflantă(1buc); Duză (1buc); Mîner (1buc); Perie (1 buc); Forceps pentru Biopsie (1buc); Forceps de Prindere (1buc); Sondă-coagulator cu canal de irigare, D=4±0.1mm;L=420±20mm; Forceps pentru biopsie mare (1buc); Sursa de lumină separată + 2 becuri de rezervă; Cablu optic-luminiscent D=50±2mm,L=min.1800mm - 3bucăți. Suport cu înălțimea reglabilă și 4 roți blocabile; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	395000
50	Aspirator chirurgical mobil de putere înaltă	Aspirator chirurgical mobil de putere înaltă	buc	5	• Vacuum Limita minimă 0 mm Hg. • Limita maximă ≥ 670 mmHg sau 90kPa. • Rata de flux, l/min. ≥ 50 l/min. • Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$. • Reglator aspirație da. • Nivelul de zgomot, dBA ≤ 45 dBA. • Vas colector- autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici și mecanici. Material polycarbonat cu capac cu atasament prin filet. Grosime perete vas minim 2 mm. • Numărul vaselor 2 bucati. • Capacitatea, L ≥ 2 L. • Protecție la umplere pentru fiecare vas- da. • Vas colectoru cu capac cu garnitura de cauciuc cu mîner atașate de troliul aspiratorului. • Suport cu roțile ≥ 4 roți. • Roti cu frina-da ≥ 2 bucati. • Mîner pentru transportare- da. • Greutate total maxim 20kg • Filtru de unică utilizare 20 bucati. • Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. • Clasa de protectie – I • Ghid rapid laminat atașat de dispozitiv Informație adițională Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.// Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice atît în oferta de preț cît și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.	260000

51	Masa chirurgicală pentru pacient	Masa chirurgicală pentru pacient	buc	3	1.Masă chirurgicală standart cu set de accesorii oftalmologice- 3 buc 1.OPERARE: - Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. - Comandă: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisie prin fir. - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 de manipulații). 2.PARTICULARITĂȚI - Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10. - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °. - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 30 °. - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta. - Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spate: detașabilă. - Flex / Reflex: minim 40 ° / 90 ° - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90°. - Secțiunea picioarelor: divizată, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 °. - Partea superioară a mesei: glisarea spre cap: minim 200 mm / până la picioare: minim 330 mm. - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da. - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. - Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm. - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart). - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C. - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi - Radiotransparența. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm). 3.ACCESSORII: - Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc. - Suport pentru cap de tip inel/ cerc, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, cu suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți)- 1 buc - Suport pentru mâinile operator (chirurg) cu ajustare pe verticală, tip frontal (forma de potcoavă)-1 buc - Suport pentru mâini pacient cu fixator(curea) lungime de cca. 80 mm ±5mm - DA, 2 buc. - Suport pentru perfuzii-1 buc. - Suport/ecran de anestezie-1 buc. - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc. 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: - Conformitate cu directiva 93/42 CEE - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. - Instalare de către participantul câștigător - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: - Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)	5000000
----	----------------------------------	----------------------------------	-----	---	---	---------

51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombară	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombară	buc	2	1. OPERARE: - Masa compusă din 6 segmente. - Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. - Comanda: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 2. PARTICULARITĂȚI - Grosime saltea minim 65 mm, învelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). - Interval de altitudine: minim 65 ± 10 cm, minim 110 ± 10 - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos: minim 30 ° - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spate: detașabilă. - Flex / Reflex: minim 210 ° / 120 ° - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90 ° - Secțiunea picioarelor: detașabile, divizată, cu spațiu pentru intervențiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) - Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / până la picioare: minim 330 mm. - Secțiune pentru rinichi cu înălțime ajustabilă minim 150 mm - Extensia spate ajustabilă cu "kidney bridge". - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da. - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. - Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2080 ± 50 mm × 500 ± 20 mm - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi - Tunel pentru casetele X-ray- pe toată lungimea mesei - Radiotransparentă. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm). 3. ACCESORII: - Suport lateral al miinii detașabil cu fixator poziție și fixare brat cu curea- 2 buc - Suport lateral ridicat al miinii detașabil cu fixator poziție și fixare brat cu curea- 1 buc - Suport pubian- 1 buc - Suport lombar- 1 buc - Suport toracic- 1 buc - Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc. - Suport talpi pacient- 2 buc. - Curele de fixare al zonei femurale- 2 buc. - Perna pentru suport picioare în poziție laterală, în cazul poziționării laterale al pacientului - Vas pentru deseuri.- 1 buc - Suport pentru perfuzii- 1 buc. - Suport/ecran de anestezie- 1 buc. - Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel + accesoriile de fixare de masă- 1 set sau 1 pereche - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei- 4 buc. 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: - Conformitate cu directiva 93/42 CEE - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. - Instalare de către participantul câștigător - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. - Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).
----	--	--	-----	---	---

51	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	buc	6	1. OPERARE: - Masa compusa din 5 segmente. - Mecanismul de functionare: de tip electromecanic. - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 2. PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10 - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos: minim 30 ° - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spate: detașabilă. - Flex / Reflex: minim 210 ° / 120 ° - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detașabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) - Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / până la picioare: minim 330 mm. - Secțiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim 150mm - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da. - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. - Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi - Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei - Radiotransparenta. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm). 3. ACCESORII: - Suport lateral al miini detașabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc - Suport lateral elevat al miini detașabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea-1 buc - Suport pubian-1 buc - Suport lombar-1 buc - Suport toracic-1 buc - Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc. - Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. - Perna pentru suport picioare in pozitie laterala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului - Vas pentru deseuri.-1 buc - Suport pentru perfuzii-1 buc. - Suport/ecran de anestezie-1 buc. - Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel +accesoriile de fixare de masa- 1 set sau 1 pereche - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc. 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: - Conformitate cu directiva 93/42 CEE - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. - Instalare de către participantul câștigător - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. - Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).
----	--	--	-----	---	--

51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	1. OPERARE: - Masa compusă din 5-6 segmente. - Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. - Comanda: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 2. PARTICULARITĂȚI - Grosime saltea minim 65 mm, învelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). - Interval de altitudine: minim 65 ± 10 cm, minim 110 ± 10 - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 ° - Trendelenburg reversat : Cap jos: minim 30 ° - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spate: detașabilă. - Flex zona toracică: -45 ° + 25 ° - Modul de extensie al zonei de "cap" cu perne aditionale. - Flex / Reflex zona lombară: minim 210 ° / 120 ° - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90 ° - Secțiunea picioarelor: detașabile, divizată, cu spațiu pentru intervențiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) - Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / până la picioare: minim 330 mm. - Secțiune pentru rinichi cu înălțime ajustabilă minim 150 mm - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da. - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. - Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2080 ± 50 mm × 500 ± 20 mm - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C. - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi - Tunel pentru casetele X-ray- pe toată lungimea mesei - Radiotransparență. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm). 3. ACCESORII: - Suport lateral al miini detașabil cu fixator poziție și fixare brat cu curea- 2 buc - Suport lateral elevat al miini detașabil cu fixator poziție și fixare brat cu curea-1 buc - Suport pubian-1 buc - Suport lombar-1 buc - Suport toracic-1 buc - Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc. - Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. - Perna pentru suport picioare în poziție laterală, în cazul poziționării laterale al pacientului - Vas pentru deseuri.-1 buc - Suport pentru perfuzii-1 buc. - Suport/ecran de anestezie-1 buc. - Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel + accesoriile de fixare de masă- 1 set sau 1 pereche - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe șinele laterale ale mesei-4 buc. 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: - Conformitate cu directiva 93/42 CEE - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. - Instalare de către participantul câștigător - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/ engleză). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. - Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză).
----	---	---	-----	---	--

52	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	buc	5	Specificatii: • Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: Monopolar: 2 canale izolate; • Comutator de mână – Da; • Comutator de picior – Da; • Bipolar: 2 canale izolate; • Moduri de lucru: • Monopolar: Tăiere: Putere: 10-300 W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; • Bipolar: Tăiere: Putere: 10-150 W, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată, Coagulare prin pulverizare • Dozarea automată a puterii - Da; • Funcție de autotestare – Da; • Canal de ieșire independentă – Da; • Indicatoare: Acustic și Vizual • Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF; • Porturile monopolare compatibile cu piesele de mină de tip Valleylab/Conmed, (cu 3 pini de 4 mm)- standart pentru piesele de mină în dotare aflate în cadrul institutiei. • Portul monopolar cu port de tip „mama” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate în dotare în cadrul institutiei. Accesorii: • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. • Cablu bipolar pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu conectorul pentru instrumente compatibil cu instrumentele cu conector „european bipolar flat plug”- 2 buc. • Electrode netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 buc. • Notă: Accesorii trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. • Trolie cu minim 4 roți, 2 blocabile cu polita aditională pentru pastrarea accesoriilor-1 buc. Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. // Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu laminat atasat de dispozitiv //Să se indice atât în oferta de preț cât și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.	1332000
----	---	---	-----	---	--	---------

53	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat urologic)	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat urologic)	buc	1	Specificatii: • Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: Monopolar: 2 canale izolate; • Comutator de mână – Da; • Comutator de picior – Da; • Bipolar: 2 canale izolate; • Moduri de lucru: • Monopolar: Tăiere: Putere: 10-300 W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; • Bipolar: Tăiere: Putere: 10-150 W, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată, Coagulare prin pulverizare • Dozarea automată a puterii - Da; • Funcție de autotestare – Da; • Canal de ieșire independentă – Da; • Indicatoare: Acustic și Vizual • Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF; • Porturile monopolare compatibile cu piesele de mina de tip Valleylab/Conmed, (cu 3 pini de 4 mm) - standart pentru piesele de mina în dotare aflate în cadrul institutiei. • Portul monopolar cu port de tip „mama” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate în dotare în cadrul institutiei. Accesorii: • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. • Cablu bipolar pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu conectorul pentru instrumente compatibil cu instrumentele cu conector „european bipolar flat plug”- 2 buc. • Electrode netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 buc. • Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. • Trolie cu minim 4 roți, 2 blocabile cu polita aditionala pentru pastrarea accesoriilor-1 buc. Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.// Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu laminat atasat de dispozitiv //Să se indice atât în oferta de preț cât și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.	222000
----	--	--	-----	---	--	--------

54	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat cardiologic)	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat cardiologic)	buc	1	Specificatii: • Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: Monopolar: 2 canale izolate; • Comutator de mână – Da; • Comutator de picior – Da; • Bipolar: 2 canale izolate; • Moduri de lucru: • Monopolar: Tăiere: Putere: 10-300 W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; • Bipolar: Tăiere: Putere: 10-150 W, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată, Coagulare prin pulverizare • Dozarea automată a puterii - Da; • Funcție de autotestare – Da; • Canal de ieșire independentă – Da; • Indicatoare: Acustic și Vizual • Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF; • Porturile monopolare compatibile cu piesele de mina de tip Valleylab/Conmed, (cu 3 pini de 4 mm) - standart pentru piesele de mina în dotare aflate în cadrul institutiei. • Portul monopolar cu port de tip „mama” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate în dotare în cadrul institutiei. • Portul pentru electrodul neutru compatibil cu electrozii adezivi de unica folosinta de tip „Valeylab NON-REM” REF: 1236, aflate în dotare în cadrul institutiei, sau sa se livreze adaptor corespunzator compatibil cu dispozitivul și electrozii de unica folosinta – 2 buc. Accesorii: • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. • Cablu bipolar pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu conectorul pentru instrumente compatibil cu instrumentele cu conector „european bipolar flat plug”:- 2 buc. • Electrode netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 buc. • Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. • Trolie cu minim 4 roți, 2 blocabile cu polita aditionala pentru pastrarea accesoriilor-1 buc. Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.// Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu laminat atasat de dispozitiv //Să se indice atât în oferta de preț cât și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.	222000
----	---	---	-----	---	--	--------

55	Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)	Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)	buc	1	Sistem pentru sudarea țesuturilor multifuncțional de electrochirurgie cu argon , aparat atașat de hemocoagulare cu plasmă argon, cărucior și set accesorii și instrumente. Pentru intervenții chirurgicale de tip deschis, transplant hepatic. Număr canale: 4 independente, 2 tăiere + 2 coagulareFuncție de autotestare. Frecvență: 300-600 KHz Putere tăiere maximă: 350 W ± 10% Putere coagulare maximă: 300 W ± 10% Modurii de operare: Pure, soft, blend, spray Flux argon la tăiere: 0,1-12 l/min ± 20% Flux argon la coagulare: 0,1-12 l/min ± 20% Dimensiuni ecran: > 7" Set livrat: Modul electrocoagulare – 1 buc Modul Argon-plasmă – 1 buc Pedală dublă – 1 buc Balon argon – 1 buc Cărucior pentru transport cu 4 roți și min. 2 frâne – 1 buc Număr terminale de egalare potențial pe cărucior : min 4 Opțiuni: Ajustare putere automată. Indicare stare și calitate aplicare pentru electrozi neutri de tip split. Minim 80 programe setabile definite de utilizator Posibilitate schimbare program de la pedală sau piesa de mână. Afișare simultană a parametrilor pentru fiecare instrument conectat. Funcție de autotestare. Detectare automată tip instrument conectat cu memorare parametri presetati. Posibilitate conectare 4 instrumente bipolare. Indicator acustic. Indicator vizual. ACCESORII cu dispozitivul dat si sa fie produse de acelasi producator. -instrument combinat pentru interventii chirurgicale de tip deschis pentru sigilarea/ligarea vaselor sangvine, lungimea 180±20 mm lungimea virfului contactor 17±2mm cu intrerupator de activare incorporate, tipul de conectare tip "IQ" sau analog, lungimea cablului interconnector minim 3 metri -2 seturi - comutator de mina multi use cu diametrul soclului 2,4-3mm - 5 bucati, 4-5mm -5 bucati. + cu cabluri de interconectare lungimea minim 3 metri -set electrozi pentru comutatoarele de mina lungimea 37-39mm, cu diametrul 2.4-3mm-25 bucati, 4-5mm-25 bucati compatibil cu comutatoarele de mână livrate. -electrod neutru multiuse+cablu interconectare cu lungimea minim 4 metri-10 bucati -penseta bipolara tip baioneta neadeziva virf drept lungimea virfului contactor 8mm (standart), latimea virfului contactor 1-1,5mm. + cablu interconnector cu lungimea minim 3 metri. 2 seturi -penseta bipolara tip baioneta cu orificiu pentru irigare, lungimea virfului contactor 7-8mm, latimea virfului contactor 0.5mm (standart) + cablu de interconectare cu lungimea de minim 3 metri. 2 seturi -sistem sigilarea vaselor sangvine lungimea 370-390 mm, diametrul de 10mm (standart), lungimea virfului contactor 18mm/22,5mm latimea virfului contactor la virf 3mm -1 bucata -comutator de mina pentru instrumentele bipolare cu buton de activare incorporate. Tip conector "IQ" sau analog, lungimea firului conector minim 3metri. 1 bucata -sistem bipolar de sigilare a vaselor sangvine cu lungimea de 370-390mm, diametrul de 5-6mm, lungimea virfului contactor de 20-21mm o clema si 19-20mm a 2-a clema. 1 bucata - butelie de gaz (argon) volum 5 litri, atasat de troliu. - indicator de nivel gaz in balon incorporat in dispozitiv -reductor de presiune intervalul de 2.5- 4.5 bar +furtun interconnector de lungimea minim 1 metru -electrod de tip ac pentru interventii de tip deschis ajustabil lungimea 110-115mm, diametrul 5-6mm.-2 bucati -comutator de mina+capac de fixare cu conectare la sistemul de distributie cu argon si la diatermocoagulator + cablu interconnector cu lungimea minim 3 metri – 2 seturi. - electrod de fascicul pentru operație deschisă, rezistent la temperature inalte, lungimea 100-105mm, diametrul 5-6mm. 2 bucati Cerințe de certificare: * Conformitate cu directiva 93/42 CEE *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexe corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător *Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: *Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). *Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. *Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza), laminat atasat de dispozitiv	750000
----	---	---	-----	---	---	--------

56	Ochelari cardiochirurgicali cu lupe prismatice de mărire 3,5 (cardio)	Ochelari cardiochirurgicali cu lupe prismatice de mărire 3,5 (cardio)	buc	4	• Lupele realizează o mărire de 3.5X • Lupele sunt Prismatice • Telescopul care conține mărirea, este implantat în ramă. • În telescop se poate introduce dioptria utilizatorului. • Lupele sunt personalizate pentru fiecare utilizator. • Pentru personalizarea lupelor se ține cont de următorii parametrii al purtătorului: distanța interpupilară, înălțimea de montaj, distanța ochi-lentilă, distanța de lucru și prescripția oftalmologică dacă este cazul. • După semnarea contractului Furnizorul va asigura vizita specialistului cu instrumentele necesare pentru măsurarea parametrilor fizici al purtătorului (distanța interpupilară, înălțimea de montaj, distanța ochi-lentilă, distanța de lucru). • Latimea câmpului de vedere prin lupe este de minim 8.9cm • Profundimea câmpului este de minim 9.10cm A5 Cerințe de certificare: * Conformitate cu directiva 93/42 CEE * Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. * Instalare de către participantul câștigător * Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.	280000
57	Sistem de iluminare scialitic mobil	Sistem de iluminare scialitic mobil	buc	4	• Suport mobil, cu minim 4 roți, 2 blocabile. • Înălțimea suportului 190-210 cm, • Iluminator montat pe brat articulat de minim 90-100 cm, • Intervalul de miscări a bratului: sus/jos minim 70 cm, • Rotirea iluminatorului în jurul axei bratului- minim 90 °, • Rotirea iluminatorului perpendicular cu bratului- minim 140 °, • Iluminarea în centru ≥ 120.000 Lux, Temperatura culorii : $4500^{\circ}\text{K} \pm 5\%$, • Dimensiunea câmpului de iluminare, focusabil: 150-300mm, • Reglarea luminozității de la 10 % la 100%, • tipul becurilor- LED, • timpul de viață a becurilor >30000 h, • Acumulatori interni, timpul de lucru de la acumulator min 1 h. • Accesorii: Mâner autoclavabil.-3buc Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. // Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză)-obligatoriu.	340000

58	Ochelari chirurgicale cu lupe de mare 2,5 (vasculari)	Ochelari chirurgicale cu lupe de mare 2,5 (vasculari)	buc	2	• Lupele realizeaza o marire de 2.5X. • Telescopul care contine marirea, este implantat in rama. • In telescop se poate introduce dioptria utilizatorului. • Lupele sunt personalizate pentru fiecare utilizator. • Pentru personalizarea lupilor se tine cont de urmasorii parametrii ai purtatorului: distanta interpupilara, inaltimea de montaj, distanta ochi-lentila, distanta de lucru si prescriptia oftalmologica daca este cazul. • Dupa semnarea contractului Furnizorul va asigura vizita specialistului cu instrumentele necesare pentru masurarea parametrilor fizice al purtatorului (distanta interpupilara, inaltimea de montaj, distanta ochi-lentila, distanta de lucru). • Latimea campului de vedere prin lupe este de minimum 10cm. • Profunzimea campului de vedere este de minim 12cm. Cerințe de certificare: * Conformitate cu directiva 93/42 CEE * Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. * Instalare de către participantul câștigător * Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.	60000
59	Analizor de coagulare automata	Analizor de coagulare automata	buc	1	Echipament cu ajutorul caruia se monitorizeaza parametrii hemostatici. Echipamentul se foloseste in salile de operatie chirurgie cardiaca, ATI, UPU si laboratoare de cateterism, ECMO. Sistem care are ca scop echilibrarea coagularii si restaurarea balantei hemostatice postbypass. • Sistem compact bazat pe detectarea optico-mecanica a fibrinei. • Utilizeaza sange integral • Complet automatizat. • Teste ce se pot efectua pe cantitati mici de sange (mai mici de 1 ml sange/ test). Teste cerute: • High Range Activated Clotting Time (HR-ACT) • Low Range Activated Clotting Time (LR-ACT) • Heparinase Test Cartridge (HTC) • Recalcified Activated Clotting Time (RACT) • General Purpose Cartridge (GPC) Posibilitatea de a determina raspunsul individual la heparina, si de a identifica pacientii cu sensibilitate/rezistenta marita Sistem de control: • Testarea cu două godeuri simultan pentru marirea preciziei. • Timp de raspuns foarte scurt. • Capacitate de stocare date a pana la 500 pacienti. • Sistem data management. • Portabil, usor de utilizat • Tensiune de alimentare: 220 - 240 V~, frecventa: 50 - 60 Hz • Temperatura de operare: 14 °C to 32 °C Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. // Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu laminat atasat de dispozitiv // Să se indice atât în oferta de preț cit și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.	300000

60	Defibrilator cu monitorizare ECG	Defibrilator cu monitorizare ECG	buc	1	Defibrilator extern, automat, manual cu caracteristici avansate. 1. Defibrilator: Selectarea energiei: internă : 5-50 J, externă: adult 50-360 bifazic, pediatric/ nou născut : 2-20 J. Controlul padelelor: încărcare, descărcare. Forma de undă la ieșire: bifazică. Prezenta sincronizatorului. Regim de operare: manual, automat. 2. Display: Marime : ≥ 6 inch. Color, TFT LCD. Afisarea derivațiilor bipolare 1,2,3. Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor Afisarea ritmului cardiac. Alarmeri ale ritmului cardiac. Interval BPM: 30-300 Acuratetea ± 1 BPM. 3. Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi Interval BPM: 30-300 Acuratetea ± 1 BPM. Depistare pacemaker. Protecție în potriua șocurilor de defibrilare - ≥ 400 J. Mesaje de alarmă - HR, Asistola, VF, VT. 4. Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei – 25, 50 mm/sec. Imprimata termica incorporata. Printare auto si manuala. 5. Memorie: Memorie internă- da Informația stocată: ecg, șocurile. 6. Alimentare: De la rețea: 220V, 50-60 Hz Acumulator intern reincarcabil: 2 ore la monitorizare sau 100 de șocuri. 7. Accesorii: Padele reutilizabile: adult si pediatrică – 1 set Cablul ECG cu 3 derivații: 2 buc Electrozi ECG adezivi: 100 buc. Hirtie termica pentru imprimanta- 3 buc Gel de contact pentru padele – 2 buc. Trolu mobil cu 4 roți, minim 2 blocabile Coș pentru depozitare accesorii- 1 buc. Cablul de alimentare lung minim 3 m- 1 buc. Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. // Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză)-obligatoriu laminat atasat de dispozitiv //Să se indice atît în oferta de preț cît și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesorii și consumabil din set.	150000
----	----------------------------------	----------------------------------	-----	---	---	--------

61	Microscop chirurgical ORL	Microscop chirurgical ORL	buc	1	Cerinte generale: Sistem integral pentru microscopie chirurgicală în domeniul otorinolaringologie pentru chirurgia gâtului, laringelui, nasului, implantare, s.a. domenii ORL 1 bucată 1. Caracteristici tehnice: a) Optica apocromatică cu acoperire antireflex, în multiple straturi Da b) Mărire cu oculare 12,5x, tub rotativ 180 ° f – 170, în diapazonul 1,4x – 16,2x c) Schimbarea măririi electromotorii line cu reglare de la mânerul microscopului Da d) Focusarea electromotoare lină se realizează prin varioscopul încorporat, regulându-se de la mânerul microscopului Da e) Distanța de operare fără schimb de lentile, lin variabil (varioscop), în diapazonul de mm, nu mai puțin 200-500 f) Sursă de lumină LED integrată Da g) Tub de bază – binocular rotativ, cu unghiul de rotire în diapazonul de nu mai puțin de, grade 0-180 h) Oculare cu unghi larg 12,5x (2 buc.), cu reglarea dioptriilor, nu mai puțin de +5/-8 i) Compensare/ameliorare a vibrațiilor mișcare a microscopului în timpul intervenției chirurgicale Da j) Stativ, mobil, de podea, cu blocaj centralizat Da k) Frine electro-magnetice Da l) Balanța ghidată pentru echilibrarea sistemului Da m) Aspirare automată a draperiei pentru manipularea sterilă, fără obstrucții a microscopului și pentru o utilizare mai ușoară a huselor Da n) Gestionare - prin intermediul manerelor multifunctionale, programabile și rotative sau prin intermediul monitorului (touch-screen) Da o) Camera video integrată 1 Chip HD 1080p Da p) Înregistrare video integrată, îmbunătățită cu streaming și compresie selectabilă pentru stocare și transmisie de date Da q) Monitor 24 inch (touch-screen) integrat în dispozitiv Da r) Pachet de rețea wireless WLAN și WiFi s) Deservire de la distanță Da Da 2. Accesorii: a) Set de capace de cauciuc sterilizabile Da b) Huse sterile, nu mai puțin de, buc 5 c) Instrucțiunea de utilizare în limba română. d) Instrucțiune tehnică/de service în limba română/engleză/rusă Da Da e) Certificat de conformitate CE Mark Da Cerințe de certificare: * Conformitate cu directiva 93/42 CEE * Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. * Instalare de către participantul câștigător * Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: * Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). * Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. * Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza), laminat atasat de dispozitiv.	2200000
----	---------------------------	---------------------------	-----	---	--	---------

62	Laser chirurgical	Laser chirurgical	buc	1	a) Apertura numerica(minim): 0,25 b) Conectorul fibrei: SC c) Modul semnalului: continuu(CW) / Pulse d) Durata pulsului: variabil de la 0.01-60.0 secunde e) controlul puterii: integrat f) aiming beam, power: 635nm ±10nm; 4mW(max) 532nm ±10nm; 1mW(max) g) clasa de laser: 4 h) clasa dispozitivului: IIb i) racirea fibrelor: cu aer j) buton de deconectare de urgenta k) puterea minima: 30W±20% la 980nm + 15W±20% la 1470nm l) diametrul minim al nucleului fibrei: 360 micro metri m) ochelari de protectie - 3 seturi n) pedala de activare a laserului o) dispozitiv de racire cu aer a fibrelor p) fibra DL pentru toate tipurile de endoscoape (3x3h) - 10 seturi q) fibra BARE, de tip „flat”, re folosibila pana la 10x(10 buc) – 10 seturi r) stripper 600microni, 0,7mm strip s) cleaver de ceramica pentru fibra, autoclavabil t) in set cu evacuator de fum cu flow control ajustabil si filtre cu timpul de functionare minim 18 ore – 2 buc, cu pedala de activare a evacuării Cerințe de certificare: * Conformitate cu directiva 93/42 CEE * Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. * Instalare de către participantul câștigător * Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: * Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). * Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. * Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza), laminat atasat de dispozitiv * Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). * Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. * Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza), laminat atasat de dispozitiv	710000
63	Compresor de aer	Compresor de aer	buc	1	Volum rezervor – 50 litri; Manometru de control presiune în rezervor; Reductor pentru reglare presiune la ieșire; Manometru de control presiune la ieșire; Presiune maxima ≥ 8 bar; Putere motor ≥ 1500W; Numărul de cilindre ≥ 2; Fluxul la ieșire ≥ 200 m3/h; Supapa de siguranță la suprapresiune; Separator de condensat; Fără ulei; Transportabil cu roțile; Mîner pentru transport ≥ 1; Manual de service; Tensiune de alimentare 220V - 240V. Termen de garanție 24 luni.	50000

64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	Dispozitiv de spălare și decontaminare	buc	2	Domeniul de utilizare - ciupici, instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil. Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților Volumul camerei ≥ 200 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent Pompa de apă, internă Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ}\text{C}$ Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor Numărul de uși ≥ 1 unitate Sistem vertical automatizat de deschidere a ușii Ecran LCD/LED Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului Limbajul interfeței și meniului română/rușă/engleză Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului Imprimantă termică, integrată Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 Min. 2 pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului și dezinfectantului Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă «Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor» Alarmer sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cit și acțiunilor de remediere Alarma de finalizare a ciclului Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de dedurizare a apei cu cap electronic. Hîrtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	900000
----	--	--	-----	---	---	--------

65	Microscop	Microscop	buc	5	An producere: 2021 Microscop destinat examinării probelor histologice și citologice. Tip iluminare: LED (minim 30 000 ore), Koehler Masă specimen: ceramică sau cu acoperire ceramică, pentru operare cu ambele mâini cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y. Fixator de probe (lamele) standart pentru un singur specimen, ușor manevrabil. Manete focusare și poziționare masă specimene plasate echidistant de utilizator, amplasate în partea inferioară a microscopului. Focusare fină și grosieră Tehnici de contrast: Brightfield, Darkfield(opțiune), Phase contrast(opțiune), Polarized light(opțiune) Tub binocular: cu unghi de înclinare 30° sau ajustabil, rotire 360°, cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm, tip Siedentopf; Oculare: 10x / 22mm – 2 buc Turelă rotativă: pentru ≥ 5 obiective Obiective PLAN Achromat, din sticlă: - 2.5x / apertură minimă 0.07; - 5x / apertură minimă 0.12; - 10x / apertură minimă 0.25; - 20x / apertură minimă 0.40; - 40x / apertură minimă 0.65. Condensor cu lentila condensatoare 0.90 / 1.25 Ulei, codificat prin culori sau cu indicarea tipului de obiectiv, cu fantă pentru slider de contrast Accesorii: Husă de protecție - 1 buc. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Termen de garanție: ≥36 luni Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător-obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	493500
66	Microscop automat	Microscop automat	buc	1	An producere: 2021 Microscop automat destinat examinării probelor histologice și citologice. Tip iluminare: LED (minim 30 000 ore), Koehler Masă specimen: ceramică sau cu acoperire ceramică, pentru operare cu ambele mâini cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y. Fixator de probe (lamele) standart pentru un singur specimen, ușor manevrabil. Manete focusare și poziționare masă specimene plasate echidistant de utilizator, amplasate în partea inferioară a microscopului, cu butoane pe ambele părți. Tehnici de contrast: Brightfield, Darkfield(opțiune), Phase contrast(opțiune), Polarized light(opțiune) Tub binocular: cu amplificare de imagine, unghi de vizualizare minim 20°, câmp vizual până la 25mm, ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 55-75 mm, tip Siedentopf și port pentru camera. Oculare: 10x / 25mm – 2 buc Turelă rotativă: pentru ≥ 5 obiective Obiective PLAN Achromat, din sticlă: - 2.5x / apertură minimă 0.07; - 5x / apertură minimă 0.12; - 10x / apertură minimă 0.25. Obiective Semi-Apocromatice: - 20x / apertură minimă 0.55; - 40x / apertură minimă 0.80; - 63x / apertură minimă 0.70. Condensor automat cu lentila condensatoare codificat prin culori sau cu indicarea tipului de obiectiv. Camera digitală color compatibilă cu tubul binocular, minim 12 MP. Înregistrare video Full HD. Porturi disponibile: minim 2 x USB, Ethernet, HDMI. Adaptor pentru camera 0.5x/0.55x. Accesorii: Husă de protecție - 1 buc. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Termen de garanție: ≥36 luni Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător-obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	401000

67	Stație completă pentru includere în parafina	Stație completă pentru includere în parafina	buc	1	Descriere: -Statie de lucru ergonomică cu iluminare uniformă pentru blocuri de parafină -Să dispună de iluminare încorporată ajustabilă ca intensitate cu LED-uri uniform distribuite pe întreaga suprafață a stației de includere. Iluminarea trebuie să fie realizată de un acumulator de leduri independent controlate pentru spot și restul spațiului de lucru. -Să aibă zone de susținere a miinilor ergonomice, rotunjite și izolate termic de restul stației -Sa aiba capacitate mare pentru cel puțin 4,5 litri de parafina, -Să includă minim 10 orificii unde să pot fi ținute pensetele standard sau încălzite. Zona pentru pense trebuie să fie detașabilă pentru a permite curățarea. -Zona caldă trebuie să fie acoperite cu capac individual -Rezervorul de parafină trebuie să fie încorporat și amplasat central deasupra punctului de dozare pentru a avea un traseu cât mai scurt și curgere gravitațională. -Zona rece pentru cel puțin 70 de molduri, - Spotul rece trebuie să fie amplasat central sub zona de dozare pentru parafină și sub lupă pentru o ergonomie sporită. Astfel poate fi observat corect momentul în care se începe solidificarea. -Zona caldă de dimensiuni mari separat pentru minim 300 casete și molduri -Să aibă clapetă pentru dozare parafina cu posibilitate de ajustare a debitului pentru umplerea casetelor de dimensiuni variate cu ușurință. -Clapeta trebuie să poată fi deplasată pe adâncime sau înălțime pentru a putea permite utilizarea cu ușurință a oricarui tip de casetă. -Să aibă trimer parafina încălzit inclus în stație pentru pregătirea optimă a blocurilor și acces rapid. Acesta trebuie să fie amplasat lângă punctul de dozare și trebuie să fie diferit de zona caldă. -Parafina în exces să poată fi îndepărtată în timpul includerii fără ajutorul unui accesoriu adițional. -Să posede interfață de comandă amplasată central, de dimensiuni mari, cu ecran tactil, pentru acces cu ușurință la toți parametrii setați. -Să aibă o funcție de economisire energie și programare perioade de lucru. -Să includă tavă colectare parafină de pe întreaga suprafață de lucru Detalii tehnice: -Temperatura rezervor parafină cel puțin 50° - 70°C -Temperatura spot rece cel mult 5°C -Temperatura zona caldă cel puțin 50° - 70°C -Temperatura plita rece reglabilă cel puțin în plaja -12°C – -5 °C -Temperatura zona stocare țesut cel puțin 50° - 70°C -Temperatura stocare molduri cel puțin 50° - 70°C -Adâncime x Înălțime x Lățime 60cm x 40cm x 65cm – modul includere (dimensiuni +/-5%) -Adâncime x Înălțime x Lățime 60cm x 40cm x 45cm – modul plita rece (dimensiuni +/-5%) -Greutate plita rece: maxim 20kg -Greutate modul: maxim 25kg -Alimentare 220V/50Hz -Spațiul pe masă maxim ocupat nu trebuie să depășească 115 cm pentru întreg sistemul -UPS pentru lucrul autonom al dispozitivului minim 15 min. -Certificare CE, IVD - Specificațiile trebuie să se regasească într-un document oficial emis de producător (broșura, pliant, manual operare). - Certificat IEC 60601, sau declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător-obligatoriu - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	300000
----	--	--	-----	---	--	--------

68	Histoprocetor automat vertical	Histoprocetor automat vertical	buc	1	Sistemul de ventilare a retortei, functional si dupa deschiderea retortei pentru a evita dispersarea de vapori de reactivi. -Controlat de microprocesor prin software multilingv prin intermediul unui ecran senzitiv (touch-screen) color rezistent la solventi; -Sistem de management al reagentilor care permite monitorizarea reagentilor in functie de numarul de casete procesate, cicluri de procesare sau zile de procesare. -Sistem de protectie pentru suprapresiune. -Sistem de protectie pentru supraincalzire. -Sistem de protectie pentru supraalimentare. -Minim 3 programe prestabilite din care unul scurt pentru biopsii si unul pentru procesare peste noapte. -Posibilitate de procesare la temperatura camerei sau de incalzire a reagentilor pentru procesare in domeniul 35-60 grade C -Minim 10 programe editabile cu minim 14 pasi in care se pot seta temperatura de procesare, timp de infiltrare, reactivi, presiune sau vacuum. -Conexiune USB care sa permita transferul programelor de procesare -Posibilitate de intarziere programabil cu pana la 7 zile; -Minim 3 bai de parafina cu temperatura setabila intre 50 si 70°C; -Capacitate bai parafina minim 3.5 litri -Minim 14 recipiente (11 reactivi de lucru, 2 reactivi de spalare, 1 colectare condens); -Capacitate recipiente minim 3.5 litri -Dotat cu 3 tavite de scurgere sub recipientele de reactivi si baile de parafina -Senzori de detectie de subumplere sau supraumplere vas de reactie; -Temperatura de minim 60 grade la reactivii de curatare pentru eficientizarea procesului -Posibilitate conectare la internet pentru supraveghere in timp real a functionarii si notificarea utilizatorului in caz de alarma -Cablul de alimentare tip Schuko -Alimentare la 220V, 50Hz -UPS pentru lucrul autonom al dispozitivului minim 15 min. -Garantie nu mai putin de 36 luni. -Instalare si instruire pentru utilizatori. -Efectuarea mentenantei la dispozitiv pe parcursul perioadei de garantie cu schimbare de piese la necesitate și în conformitate cu manualul producătorului. - Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.	635101
----	--------------------------------	--------------------------------	-----	---	--	--------

69	Dispozitiv de încălzire a pacientului	Dispozitiv de încălzire a pacientului	buc	2	Caracteristici: Interfața cu utilizatorul – panou de control a parametrilor ajustabili; Modul de încălzire a pacientului – prin intermediul unei plapume/saltea gonflabilă cu aer cald; Domeniul de temperatură ajustabil – temperatura mediului ambiant - 45°C; Filtrarea preventivă a aerului atmosferic; Permiabilitatea filtrului de aer $\leq 0,2 \mu\text{m}$; Alimentarea rețea electrică – 220 V, 50 Hz; Accesorii: Trolu – 1 buc. Cablu de alimentare – 1 buc. Plapuma/saltea gonflabilă – 1 buc. Furtun flexibil interconector între dispozitiv - plapumă/saltea pentru transportul aerului încălzit $\geq 1,5\text{m}$ – 1 buc. Informație adițională: Cerințe de certificare: Certificat IEC 60601, sau declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător-obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	90000
70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	buc	2	Poziționare: Tredelinburg; Antitredelinburg; Reglarea înălțimii – 60-90 cm; Controlul poziționării – manual; Caracteristici: Mâner pentru transport; Bare laterale reglabile; Roți cu diametrul $\geq 15 \text{ cm}$; Roți cu frână – minim 2; Sarcina maximă $\geq 200 \text{ kg}$; Dimensiuni – $200 \pm 5 \text{ cm}$, $60 \pm 5 \text{ cm}$, Material – oțel inox vopsit electrostatic; Saltea, rezistentă la prelucrare și apă – detașabilă; Rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete. Termenul de garanție 36 luni.	30000

71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	buc	4	Tip – hidraulic Poziționare: Secțiuni ≥ 2; Tredelinburg reglabil ≥ 20 grade; Antitredelinburg reglabil ≥ 12 grade; Secțiune spate reglabilă ≥ 70 grade; Reglarea înălțimii – 60-90 cm; Controlul manual din ambele părți; Caracteristici: Mâner pentru transport; Bare laterale pliabile; Roți cu diametrul ≥ 15 cm; Roți cu frână centralizată; Posibilitatea de blocare a direcției roților; Material – oțel inox vopsit electrostatic; Sarcina maximă ≥ 250 kg; Dimensiuni – 200 ± 5 cm, 60 ± 5 cm, Saltea, rezistență la prelucrare și apă – detașabilă; Suport pentru balon de oxigen; Rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete. Termenul de garanție 36 luni. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător-obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	20000
72	Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT),	Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT),	buc	1	Anul de producere: 2020 - 2021; APLICAȚII CLINICE: General, Vascular, Musculo-scheletal, organe mici; PORTURI PENTRU TRANSDUCTOARE ACTIVE: ≥ 4 PORT CW: ≥ 1; NIVELE DE GRI: ≥ 256; GAMA DINAMICĂ: ≥ 270 dB; CANALE DIGITALE PREPROCESARE: $\geq 570\ 000$; ADÂNCIME DE SCANARE: ≥ 40 cm; DIAPAZON FRECVENȚĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1-18 Mhz (minim); TRANSDUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: liniare, convexe, TEE, intra-operative, sectoriale, CW pencil; Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8; POSTPROCESARE DA Moduri și regimuri de imagistică necesare: M-mod; M-mod și 2-D; Regim ce permite redarea imaginilor cu rezoluție înaltă atât în vasele cu flux mare cât și în acele cu flux mai mic; Regim ce permite măsurări automate a intima-media; Regim CW doppler pentru sonda liniară propus, necesar pentru investigările vaselor cu un înalt grad de stenoză; Regim Elastografie în timp real, regim necesar pentru aprecierea elasticității țesuturilor; Regim Shear Wave, ce permite aprecierea elasticității ficatului, prin măsurarea vitezei de propagare a undei în zona de interes; Regim ce permite vizualizarea simultană a spectrelor Doppler de pe două sectoare diferite în timp real pentru măsurare ne-ar permite măsurările directe a coeficientului E/e; Regim ce permite posibilitatea analizei complexe automată a contractării globale și locale a miocardului cu ajutorul urmăririi automate după structura inimii; Regim ce permite măsurările automate a fatului; Regim ce permite examinarea imaginii cu soluție de contrast;	120000

					Regim ce permite examinarea unei imagini panoramice; Regim ce ar permite măsurarea automată a translucenta nucala; DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TDI, HPRF ; Afișare frecvență DA; Afișare viteză DA; Power Doppler DA; Duplex DA; Triplex DA; Pachete Masuratori , rapoarte si analize: de baza; obstetricale; ginecologice; urologice; vasculare; abdominale; pentru parti mici; elastografie in timp real; Strain Ratio; Shear Wave. FUNCȚIONALITĂȚI: Calculare automate DA; Masurari automatizate DA; Diapazon dinamic reglabil DA; Focalizare de transmisie ajustabilă DA; Focalizare de recepție ajustabilă DA; PAN/ZOOM în timp real și înghețată DA; Zoom de înaltă definiție DA; Imagine înghețată DA; Măsurători în timp real și în freeze DA; Ajustare frecvența DA; Selectare automată a sondei la aplicarea presetului DA; Reglare GAIN DA; TGC – cel puțin 8 segmente DA; Funcție de optimizare automată a imaginii DA; Vizualizare simultană duală a imaginii DA; Reglarea semnalului acustic DA; Spațiul de stocare ≥ 500GB; Memorie CINE ≥ 800sec DA; CD/DVD DA Porturi extensie:USB 3.0 ≥2 DA DICOM 3.0 DA; TRADUCTOARE: Convex cu frecvențe de lucru 1-5 Mhz - 1 unitate; numar de elemente ≥160; unghiul câmpului vizual minim 70 grade; Linier cu frecvențe de lucru 5-13 MHz -1unitate ; numar de elemente ≥190; Ultrasonograful să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL ≥ 21,5»; rezoluție ≥ 1600x900 (16:9); Monitor integrat de comandă ≥ 10»; Posibilitatea efectuării Upgrade DA; Imprimanta termica alb/negru – 1 buc; UPS, backup time ≥ 10 min. CERINȚE DE CERTIFICARE: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/ engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	
--	--	--	--	--	--	--

73	Optotipe la distanță 5 m	Optotipe la distanță 5 m	buc	1	Anul de producere: 2020 - 2021; cu suport de fixare pe perete; distanța de lucru: 5 m; arie vizuală: orizontală : 23-28cm, verticală: 60-65 cm. iluminare LED; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	3000
74	Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat	Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat	buc	1	Domeniul de utilizare - ciupici, instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil. Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților Volumul camerei ≥ 200 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent Pompa de apă, internă Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor Numărul de uși ≥ 1 unitate Sistem vertical automatizat de deschidere a ușii Ecran LCD/LED Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului Limbajul interfeței și meniului română/rusă/engleza Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului Imprimantă termică, integrată Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 Min. 2 pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului și dezinfectantului Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă «Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor» Alarmer sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cit și acțiunilor de remediere Alarma de finalizare a ciclului Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de dedurizare a apei cu cap electronic. Hîrtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	2000000

75	Laser fotocoagulator oftalmologic 532nm portabil cu lampă cu fantă și oftalmoscop indirect (LIO) pentru polul posterior (LOT)	Laser	buc	1	Lungime de unda laser pentru tratament: 532 nm ; Gradul de risc a laser pentru tratament: Classa 4; Puterea maximă a laserului pentru tratament : 1.5W sau 2W; Reglarea puteri laserului pentru tratament: 30 - 200 mW, cu pasul de 10 mW, 200 - 500 mW, cu pasul de 20 mW și trepte suplimentare la: 250, 350, 450, 500 - 950 mW, cu pasul de 50 mW, 1000 - 1500mW/2000 mW, cu pasul de 100 mW, adițional 250mW, 350mW, 450mW. Dimensiunea spotului reglabil (minim necesar): 50-1000 microni; Reglare timp de expunere (minim necesar): 10 – 2000 ms și continuu; Reglarea timpului de pauză între impulse (minim necesar): 30-1000 ms. Lungime unda laser indicator: 635nm ; Gradul de risc a laser pentru tratament: Classa 2; Puterea laserului indicator: 1mW; Modificarea setărilor să fie confirmate vocal sau ton de sistem; Confirmare vocală și optică la conectarea sondelor laser; Recunoaștea automată a tipului de sondă laser conectată și a oftalmoscopului indirect; Activarea automată a setărilor în dependența sondei laser conectată; Port de iluminare independent cu control al intensității pentru oftalmoscopul indirect; Două porturi independente, iluminate, de conectare a sondelor laser ; Ecran LCD color pentru afisare parametri; Pedală multifuncțională; Reglarea puterii de la panoul de control și pedală; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz.	1050000
75	Laser fotocoagulator oftalmologic 532nm portabil cu lampă cu fantă și oftalmoscop indirect (LIO) pentru polul posterior (LOT)	Lampă cu fantă compatibilă cu filtru laser pentru siguranța chirurgului și laserul fotocoagulator propus	buc	1	Oculari de 12.5x, cu ajustare dioptrică (minim) de la -6D până la +6D; Mărirea în minim 5 trepte: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x; Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire), între prisma cu fantă și ochiul pacientului, pentru utilizarea lentilelor laser: ≥60mm; Ajustarea fantei pe orizontal(diapazonul minim): 0 - 12 mm (continuu); Ajustarea fantei pe vertical(diapazonul minim): 1 - 12 mm(trepte și continuu); Rotația fantei (diapazonul minim): = / - 90°; Reglarea distanță interpupilară (diapazonul minim): 50 - 80 mm; Permite dimensiunea spotului reglabil (minim necesar): 50-1000 microni; Sistem de siguranța a chirurgului și filtru laser compatibil cu laserul fotocoagulator propus Sistem pentru direcționarea fascicolului laser spre zona de interes; Deplasarea bazei manevrat de joystick; Deplasarea laterală a bazei: ≥100mm ; Deplasarea adâncime a bazei: ≥90mm ; Deplasarea înălțime a bazei: ≥25mm ; Deplasarea fină înălțime a bazei: ≥10mm ; Filtre incluse: albastru, roșu și filtru pentru absorbția căldurii; Reglarea fluxului de lumină de la minim (lipsa iluminării) până la maxim; Suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Fibra laser cu protecție mecanică pentru interconectarea la laserul fotocoagulator propus – 2 bucăți; Becuri halogen – 5 bucăți (sau 2 becuri LED).	

75	Laser fotocoagulator oftalmologic 532nm portabil cu lampă cu fantă și oftalmoscop indirect (LIO) pentru polul posterior (LOT)	Oftalmoscop indirect cu filtru laser pentru siguranța chirurgului și compatibil cu laserul	buc	1	Pentru diagnostic și tratament cu laser; Filtru laser pentru siguranța chirurgului integrat; Reglarea intensității spotului; Permite dimensiunea spotului reglabil (minim necesar): 50-1000 microni; Reglarea distanței interpupilară; Fibra laser cu protecție mecanică minim 5 metri – 2 bucăți; Fibra laser optică pentru iluminare minim 5 metri – 2 bucăți. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Asigurarea cu piese de schimb și consumabile, asistenta tehnică la necesitate pe o perioadă de ≥ 5 ani. Instalare de către participantul câștigător. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	
----	---	--	-----	---	--	--

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iunie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☐

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Universitatea de Stat din Comrat
IDNO	1008611002139
Adresa	АТО Гагаузия, мун. Комрат ул.Третьякова 152.
Numărul de telefon/fax	029824345
Adresa de e-mail ale autorității contractante	kdu_91@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	https://kdu.md/ru/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Арсени И. 079001837
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	https://achizitii.md/ru/cabinet
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituția Publică ☐

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4500000-1	Капитальный ремонт IV этажа Общежития КГУ	1 шт.	В соответствии с техническим заданием	2 011 670 lei fara TVA

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Preț cel mai scăzut conform cerințelor solicitate

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ____ din ____ .06.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sănătate Cahul
IDNO	1013603001636
Adresa	<u>mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 27</u>
Numărul de telefon/fax	<u>0299/2-07-73, 3-24-77, 3-29-72 , fax: 0299/2-54-86,</u>
Adresa de e-mail ale autorității contractante	cs.cahul@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Podvalenco Irina, 079071542, podvalenco1986@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Achiziții.md https://mtender.gov.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției: Reactivi, piese de schimb, consumabile de laborator, vesela și articole de ustensilă, filme radiologice pentru aparatul digital și articolele parafarmaceutice (loturile neachiziționate).

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	33696500-0	Lotul I: Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, producător Elitech Group (Vital Scientific), Olanda, Nr.5/N:12-7502, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)			Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.	
		ALT (TGP) Set 5x125ml	set	10		
		AST (TGO) Set 5x125ml				
		Bilirubina totală și bilirubina directă Set 2x125ml	set	25		
		Albumina, Set 2x125ml	set	12		
		Calciu Arsenazo Set 2x125ml	set	3		
		Creatinina PAP Set 2x133 ml, Gamma GT	set	3		
			set	10		

	Set 4x 62,5ml Fier Ferene Set 2x125ml cu standard Magneziu XB (Xylidyl) Set 2x100 ml Fosfataza alcalină set 4x62,5ml Proteina totală serum (Biuret) Set 2x125ml, cu standard Proteina totală urină (Pyrogallol) Set 2x125ml, cu standard Fosfor Set 2x125ml Creatinin fosfo-kinaza (CK-NAC) Set 4x62,5ml Creatinin fosfo-kinaza - MB (CK-MB), IFCC (immune-inhibition), Set 4x62,5ml cu calibrator și controale incluse Trigliceride SL Set 6x50 ml, cu standard Amilaza SL Set 2x50 ml Lipaza SL, set 4 x 9,2 ml Glucoza PAP Set 4x250ml, cu standard Urea SL Set 5x125ml, cu standard Acid uric SL Set 6x50ml, cu standard Colesterol SL Set 4x250ml, cu standard HDL colesterol (R1+R2) set 240 ml LDL colesterol (R1+R2) set 112 ml HDL/LDL calibrator , set 4x 1 ml IgA (imunoturbidimetrie), cu calibrator, 5ml + 2x25ml IgG (imunoturbidimetrie), cu calibrator, 5ml + 2x25ml IgM (imunoturbidimetrie), cu calibrator, 5ml + 2x25ml Hemoglobina glicozilată HbA1C reagent Set 1x32ml Hemoglobina glicozilată HbA1C calibrator set, 4x0,5ml Hemoglobina glicozilată HbA1C control nivel scăzut și nivel patologic înalt Set 4x 0,5 ml Soluție pentru sistem (System Solution for Elitech Clinical Systems Analyzers) 1L Soluție concentrată de Hypoclorid 0,5% Multicalibrator universal pentru biochimie bazat de ser uman (ELICAL 2) fl 3 ml Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel I (ELITROL I) fl 5 ml Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel II (ELITROL II) fl 5 ml	set	7	2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorefer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.
		set	5	
		set	5	
		set	8	
		set	4	
		set	4	
		set	2	
		set	2	
		set	1	
		set	8	
		set	10	
		set	1	
		set	8	
		set	4	
		set	5	
		set	5	
		set	10	
		set	8	
		set	2	
		set	2	
		set	2	
		set	40	
		set	3	
		set	6	
		litri	5	
		litri	2	
		flacon	40	
		flacon	100	
		flacon	100	
		Valoarea estimativă lot I fără TVA		393338,0

8.	33793000-5	Lotul VIII: Consumabile, vesela și articole de ustensilă (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)				
		Eprubetă cu clot activator, cu gel, pentru biochimie, cu vacuum, capac roșu, etichetă pentru marcare, volum 3,8 -4 ml	buc.	20000		64000,0
		Urorecoltoare (container pentru urină) prevăzute cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor, volum 100-150 ml, cu gradație și etichetă, nesteril	buc.	10000	10500,0	
		Stativ pentru eprubete, din plastic, autoclavabile, 90-96 cuiburi	buc	40	1240,00	
		Planșetă pentru determinarea grupelor sanguine din polistirol, 46 godeuri de citire 7 x 6, 24 x 21 cm	buc	10	420,00	
		Valoarea estimativă Lot VIII fără TVA				76160,0
		Valoarea estimativă în total fără TVA				469498,0

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	cel mai mic preț pe lot la loturile 1, cel mai mic preț pe poziții la loturile 8 și corespunderea cerințelor

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	____.06.2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Servicii de proiectare pentru Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Anenii Noi. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	71322000-1	1 200 000,00	Licitație deschisă	August-Septembrie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Servicii de proiectare pentru Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Basarabeasca. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	71322000-1	1 200 000,00	Licitație deschisă	August-Septembrie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Lucrări de construcție a infrastructurii Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Briceni. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	45000000-7	6 000 000,00	Licitație deschisă	Septembrie – Octombrie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Servicii de proiectare pentru Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Briceni. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	71322000-1	1 200 000,00	Licitație deschisă	Iunie-iulie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Lucrări de construcție a infrastructurii Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Ceadâr-Lunga. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	45000000-7	6 000 000,00	Licitație deschisă	August – Septembrie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Servicii de proiectare pentru Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Ceadâr-Lunga. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	71322000-1	1 200 000,00	Licitație deschisă	Iunie-iulie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Servicii de proiectare pentru Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Cimișlia. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	71322000-1	1 200 000,00	Licitație deschisă	Iunie-iulie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Lucrări de construcție a infrastructurii Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Cimișlia. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	45000000-7	6 000 000,00	Licitație deschisă	August – Septembrie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la modul de
planificare a contractelor de achiziții publice

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Servicii de elaborare și creare a Website (Interactive map of social enterprises from the Republic of Moldova) 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	72413000-8	1 260 000,00	Licitație deschisă	August-Septembrie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Lucrări de construcție a infrastructurii Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Dondușeni. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	45000000-7	6 000 000,00	Licitație deschisă	Noiembrie – Decembrie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Servicii de proiectare pentru Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Dondușeni. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	71322000-1	1 200 000,00	Licitație deschisă	Iunie-iulie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Lucrări de construcție a infrastructurii Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Glodeni. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	45000000-7	6 000 000,00	Licitație deschisă	Iulie – August 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Servicii de proiectare pentru Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Ialoveni. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	71322000-1	1 200 000,00	Licitație deschisă	Iulie – August 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Servicii de proiectare pentru Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Ocnița. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	71322000-1	1 200 000,00	Licitație deschisă	Iunie-iulie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Lucrări de construcție a infrastructurii Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Ocnița. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	45000000-7	6 000 000,00	Licitație deschisă	Octombrie – Noiembrie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la modul de
planificare a contractelor de achiziții publice

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Servicii de elaborare a proiectelor investiționale a potențialelor rezidenți pentru Platformele Industriale Multifuncționale 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	79421200-3	2 666 666,67	Licitație deschisă	August-Septembrie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la modul de
planificare a contractelor de achiziții publice

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Sistem informațional modular de gestiune a eficienței a managementului intern, privind colectarea și aprobarea dosarelor pentru acordarea suportului financiar (Software gestionare program) 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	30000000-9	1 000 000,01	Licitație deschisă	Trimestrul IV, 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

Anunț de intenție

Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM						
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, MD-2012						
Relații de contact:		Tel: 022 22 42 20				
Fax: 022 29-57-41		e-mail: achizitii@odimm.md				
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Contractul intră sau nu sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
d1	1) Servicii de proiectare pentru Platforma Industrială Multifuncțională, raionul Telenești. 2) Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;	71322000-1	1 200 000,00	Licitație deschisă	August – Septembrie 2021	(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.8 din 02.06.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primaria or. Floresti
Localitate	or. Floresti
IDNO	1007601007192
Adresa	MD-5001, MOLDOVA, Florești, or.Florești (r-l Florești), or. Floresti, str. Stefan cel Mare si Sfint 32
Număr de telefon/fax	0250-22244
E-mail	primariafloresti8@gmail.com
Adresa de internet	www.primariafloresti.md
Persoana de contact	Barbălat Oxana, tel. 0250-2-18-56,+373 60152010
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL nivelul II

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de amenajare a or. Florești p/u anul 2021
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1619596366507
	Data publicării: 28 apr 2021
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21039069/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 oferte
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 oferte
	De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
	Pe cale electronică: 1 oferte

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 15 din 11.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA «Servicii Salubritate Floresti»
IDNO	1014607002133
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-5001, str. M. Eminescu, 192, or. Florești, telefon: 069140241, e-mail: sersalflor@yahoo.com
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Evacuarea deșeurilor	77310000-6	1 lot	52/17.05.2021	300000,00 MDL

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.7 din 02.06.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primaria or. Floresti
Localitate	or. Floresti
IDNO	1007601007192
Adresa	MD-5001, MOLDOVA, Florești, or.Florești (r-l Florești), or. Floresti, str. Stefan cel Mare si Sfint 32
Număr de telefon/fax	0250-22244
E-mail	primariafloresti8@gmail.com
Adresa de internet	www.primariafloresti.md
Persoana de contact	Barbălat Oxana, tel. 0250-2-18-56,+373 60152010
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL nivelul II

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitatie deschisa</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație a drumurilor din or. Florești
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1616417791144
	Data publicării: 22 mart 2021
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21037549/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitatie electronică
Nr. oferte primite	Total: 5 oferte
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5 (cinci) oferte
	De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
	Pe cale electronică: 5 (cinci) oferte

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 14 din 26.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA Drumuri-Soroca
IDNO	1003607003279
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-3001, or. Soroca, str. F. Budde, 27, telefon 023029684, fax: 023022540, e-mail drumuri-soroca@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Mijlocie
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	1. Lucrări de reparație str V. Lupu 2. Lucrări de reparație str. str.C.Porumbescu 3. Lucrări de reparație str.Libertății 4. Lucrări de reparație str.Irimița 5. Lucrări de reparație str.Decebal	45200000-9	5 loturi	44/03.05.2021	4898955,59 MDL

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 04 MD-1618839421938 din 02.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
Localitate	mun. Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon/fax	026924198, 026922975, 0269225855/ fax: 026923286
E-mail	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet	primariahincesti.md
Persoana de contact	Alexandru BOTNARI
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	ü Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Mobilier pentru grădinița nr. 3 din mun. Hîncești (Repetat)
Anunțul de participare	Nr. MD-1618839421938
	Data publicării: 19 apr 2021, 17:19
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1618839421938
Criteriul de atribuire utilizat	• Prețul cel mai scăzut ☐ - Costul cel mai scăzut ☐ - Cel mai bun raport calitate-preț ☐ - Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ • Licitație electronică ☐

Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01/MD-1618839421938 __din 11.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Taticol
IDNO	1015600032374
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD 2045, or. Chișinău, M. Basarab 5/3 ap15 Telefon(+373)69660637 e-mail: tatiana.ik76@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ • Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ • Nu ☐
Denumire	S.R.L. „Dighiva”,
IDNO	1003600007739
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD – 2019, or. Chișinău, str. Grenoble, 159/6; Telefon: 022 24 80 73; e-mail: dighiva@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ • Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ • Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	LOTUL 1 Mobilier pentru grupe LOTUL 2 Mobilier pentru sală de muzică LOTUL 5 Mobilier pentru cameră de călcat LOTUL 6 Mobilier pentru cabinet medical	39161000-8	4 lot	77 26.05.2021	663276,00
2	LOTUL 3 Mobilier pentru biroul directorului LOTUL 4 Mobilier pentru biroul metodic	39161000-8	2 lot	78 26.05.2021	50770,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	- Nu ☐ - Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 04MD-1620895827836 din 02.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
Localitate	mun. Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon/fax	026924198, 026922975, 0269225855/ fax: 026923286
E-mail	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet	primariahincesti.md
Persoana de contact	Alexandru BOTNARI
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	ü Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	✓ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Achiziționarea și montarea instalațiilor de recreere pentru copii (Echipament pentru terenuri de joacă)
Anunțul de participare	Nr. MD-1620895827836
	Data publicării: 13 mai 2021
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1620895827836
Criteriul de atribuire utilizat	• Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 02 -MD-1620895827836__din 01.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Pro Tron Media
IDNO	1011600007699
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2068, Chișinău, str. Kiev, nr.8 Telefon: 060955552, 079690777 e-mail: decoratii.office@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ • Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ • Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	LOT 1. Achiziționarea și montarea instalațiilor de recreere pentru copii (Echipament pentru terenuri de joacă)	37535200-9	1 lot	81 din 02.06.2021	498000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	• Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	• Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 11

din 02.06.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IP USMF "Nicolae Testemițanu"
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600000794
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax	022205265
E-mail	achizitii@usmf.md
Adresa de internet	http://www.usmf.md
Persoana de contact	Eugenia Gligor
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Materiale electrice
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1617273875538
	Data publicării: 01.04.2021
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21038010/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒
	Costul cel mai scăzut ☐
	Cel mai bun raport calitate-preț ☐
	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
	Sistem dinamic de achiziții ☐
	Licitație electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 7

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 21 din 20.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Led Market
IDNO	1004600060124
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	șos. Muncești 801
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
2.	Corpuri de iluminat și tuburi	31600000-2	23 poz	32/02.06.2021	367849,60

Denumire	Eurolumina SRL
IDNO	10048600024540
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	str. Industrială 59M
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
3.	Bandă de izolat	31600000-2	5 poz	32/02.06.2021	2720,00
4.	Prize și întrerupătoare	31600000-2	12 poz	32/02.06.2021	26891,50

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante	
---------------------------	--

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 12 din 03.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IP USMF "Nicolae Testemițanu"
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600000794
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax	022 20-52-65
E-mail	achizitii@usmf.md
Adresa de internet	http://www.usmf.md
Persoana de contact	Olesea Dînga
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional de Management Universitar, a portalului web și a serverelor Universității
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1617120914571 Data publicării: 30.03.2021 Link-ul: Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1617120914571
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☒ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒

Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 22 din 27.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	S.R.L. "POWER IT"
IDNO	1012600017309
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Independenței, 6/3, of. 35, +373 079404181, office@powerit.dev
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional de Management Universitar, a portalului web și a serverelor Universității	72210000-0	3360 om-ora	Nr. 33 din 03.06.2021	854251,78

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1/ 21038144 din 01.06.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
Localitate	mun.Chișinău,
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău str. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon/fax	022 222 445
E-mail	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Perciun Irina, 022222364 dispozitive@capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centralizată de achiziții în domeniul sănătății

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Pret
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Art. 57 a Legii nr. 131/15
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri V Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Achiziționarea- implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale - conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1617630471650 Data publicării: 05.04.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1617630471650?tab=auctions
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică V
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 5

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 19.05. 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Ortofix SRL
IDNO	1014600000772
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Or. Chișinău, str. Mt. Gurie Grosu 15/4, tel:060808605 , email: ortofix.moldova@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu V

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Cantitatea	Unitate de masura	Preț pe unitate fără tva	Preț pe unitate cu tva	suma fără tva	Suma cu tva	Modelul /Țara de origine/ Producătorul	Cîștigătorul
Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale								
Tija longitudinală	30	buc	1000	1000	30000	30000	SR1504- SR1660 /Turcia/Tolmed	Ortofix SRL
Șurub pedicular monoaxial dotat cu piuliță	60	buc	1200	1200	72000	72000	MAS4025- MAS8055 /Turcia/Tolmed	Ortofix SRL
Șurub pedicular poliaxial dotat cu piuliță	140	buc	1200	1200	168000	168000	SPA3525-SPA80100 /Turcia/Tolmed	Ortofix SRL

Șurub pedicular monoaxial cu braț lung dotat cu piuliță	20	buc	1300	1300	26000	26000	SMRS5030-SMRS7555 /Turcia/Tolmed	Ortofix SRL
Șurub pedicular poliaxial cu braț lung dotat cu piuliță	20	buc	1300	1300	26000	26000	SPRS5030-SPRS7555 /Turcia/Tolmed	Ortofix SRL
Cross-link ajustabil	10	buc	1000	1000	10000	10000	TL40-TL100 /Turcia/Tolmed	Ortofix SRL
Cârlig laminar toracal	20	buc	549	549	10980	10980	PH08**PHF05** LH****LHL***LHR*** LHF***/Turcia/Tolmed	Ortofix SRL
Total					342980,00	342980,00		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu V Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu V
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. _____ din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax	022-25-96-10
E-mail	cristian.hariton@border.gov.md
Adresa de internet	www.border.gov.md
Persoana de contact	Hariton Cristian
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	-

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐
Obiectul de achiziție	Medicamente și utilaj medical
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1616592765713
	Data publicării: 24.03.2021
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616592765713
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total: 8
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 8
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 8

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 19 din aprilie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Distrimed SRL
IDNO	1009600029081
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	079547600, 079771122.
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Denumire	SRL "DITA ESTFARM"
IDNO	1002600046359
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	(373-22) 782-855, 782-824
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Denumire	SRL "FARMACIA-NATALI"
IDNO	1003601001848
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	0237-42927, 069097538
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Denumire	SRL "GBG-MLD"
IDNO	1003600117582
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	547-373 / 069 573 375
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu X
--	----------------------------------

Denumire	ÎCS "FARMINA" S.R.L.
IDNO	1002600010549
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	078944054
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu X

Denumire	"M-INTER-FARMA" S.A.
IDNO	1003600005263
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022-904-005, 904-006, 904-007
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu X

Denumire	"ProfilabDiagnostic" S.R.L.
IDNO	1009600045502
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022/882-516
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Unitate de măsură	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
----------	---	---------	-------------------	-----------	--------------------------	--------------------

	Fir de sutură polipropilen 3/0 cu ac 19mm cu secțiune rotunda	33600000-6	buc	50	32-BN din 06.05.2021	259,20
	Test de sarcina N1	33600000-6	buc	50		145,80
	ASLO - LATEX fl 5ml	33600000-6	buc	30		1 101,60
	Emplastru bactericid 72x19 mm	33600000-6	buc	1000	31-BN din 06.05.2021	930,00
	Servetele sterile 5x5cm	33600000-6	buc	500		2 250,00
	Lame pt bisturiu sterile 22G N1	33600000-6	buc	50		45,00
	Boneta de unica folosinta N1	33600000-6	buc	5000		4 000,00
	Velox spray (spray pentru curatarea si dezinfectarea rapida a suprafetelor) 5L	33600000-6	Canistra	5		1 990,00
	Velox Wipes (servetele fara alcool pt dezinfectarea suprafetelor echipamentului medical) N100	33600000-6	borcan	10		960,00
	Peliculă termică printer USG 110mmx20m	33600000-6	buc	2		300,00
	Indicator controlul calității 180grade/60 min Steril. Extern. N.1000	33600000-6	set	4		360,00
	Indicator controlul calității 134grade/18 min Steril N.1000	33600000-6	set	4		560,00
	Peroxid de hidrogen 33%-35%	33600000-6	kg	70		1 470,00
	Allohol	33600000-6	cutie	20	30-BN din 06.05.2021	422,20
	Umifenovir	33600000-6	cutie	100		5 294,00
	Ciprofloxacina	33600000-6	cutie	100		2 028,00
	Fluconazolum	33600000-6	cutie	150		6 433,50
	Fasa medicala de tifon sterila 7x14cm	33600000-6	buc	500		2 240,00
	Fasa medicala de tifon sterila 5x10cm	33600000-6	buc	500		1 890,00
	servetele cu alcool 70% N100	33600000-6	cutie	10		104,70

	Hirtie milimetrica termica rulou pentru EKG 112x25mm	33600000-6	buc	30	29-BN din 06.05.2021	684,00
	Glucoza	33600000-6	ML	1500		540,00
	Urea	33600000-6	ML	750		630,00
	Bilirubina Totala +Bilirubina Directa	33600000-6	ML	1500		1 188,00
	Colesterol LDL	33600000-6	ML	300		6 408,00
	Diluent ERMA 20 l	33600000-6	but.	40		816,00
	Cymet BS 3 CN FREE	33600000-6	ml	4000		5 664,00
	Detecto Terge BS	33600000-6	ml	6300		2 268,00
	TSH ELISA 96 teste	33600000-6	Teste	192		1 612,80
	Toliclon Anti-A	33600000-6	10ml (100 doze)	30		72,00
	Toliclon Anti-B	33600000-6	10ml (100 doze)	30		72,00
	Toliclon Anti-AB	33600000-6	10ml (100 doze)	30		111,60
	Toliclon Anti-D Super	33600000-6	10ml (100 doze)	30		147,60
	Tromboplastina lichida cu calciu (gata pentru lucru) cu activitatea 12-15 s ISI 1.04	33600000-6	Set (8 fl x5 ml)	320		2 496,00
	Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 100 ml	33600000-6	buc	2000		2 640,00
	Eprubete cu K3 EDTA, 2.5 ml, 12x86mm pentru investigații hematologice din singe periferic	33600000-6	buc	3500		2 100,00
	Eprubete cu clot activator	33600000-6	buc	3500		4 704,00
	Eprubete cu citrat de Na 3.8%	33600000-6	buc	300		252,00
	Hirtie de filtru	33600000-6	kg	3		378,00
	Azopiram (amidopirin 10 gr+stabilizator 10gr)pentru 100 ml soluție de lucru	33600000-6	set	2		120,00

	Ammonii hydroxidum	33600000-6	flacon	50	28-BN din 06.05.2021	250,00
	Povidoni iodidum	33600000-6	flacon	30		900,00
	Vinpocetinum	33600000-6	cut	25		2 150,00
	Dexketoprofen	33600000-6	cutie	50		1 825,50
	Iodum	33600000-6	flacon	300		1 500,00
	Pancreatinum	33600000-6	cutie	33,34		1 211,58
	Lansoprazolum	33600000-6	cutie	140		13 440,00
	Lugol cu glicerin	33600000-6	flacon	20		520,00
	Pancreatina	33600000-6	cutie	80		1 600,00
	Peroxid de hidrogen	33600000-6	flacon	300		1 500,00
	Emplastru banda 3cm x 5m	33600000-6	buc	100		840,00
	Alcool 70% 1litru	33600000-6	flacon	50		1 875,00
	Alcool 96% 100ml	33600000-6	flacon	100		926,00
	Acetylcysteinum	33600000-6	cut	70	27-BN din 06.05.2021	5 198,28
	Azitromycinum	33600000-6	cut	100		5 770,70
	Ketoprofen	33600000-6	cutie	30		986,98
	Dexametasonum 1mg/ ml, tobramycinum 3mg/ml	33600000-6	flacon	20		383,09
	Dexketoprofen	33600000-6	fiole	50		471,00
	Escitalopram	33600000-6	cutie	50		3 331,15
	Ketoprofen	33600000-6	tub	100		3 203,84
	furosemidum	33600000-6	cutie	5		61,53
	Claritromicina	33600000-6	cutie	100		5 656,69
	Pancreatinum 175mg/ simethiconum 50mg/ hemicelulosum 50mg/ extr.cholis 25mg	33600000-6	cutie	100		3 201,64
	Furazidinum	33600000-6	cutie	100		3 670,78
	Kagocelum	33600000-6	cutie	100		7 282,99

	Amoxicilinum 875mg/ ac.clavulanicum 125mg	33600000-6	cutie	300		13 679,37
	Silimarina 150 mg sub forma de extract uscat metanolic de fruct de armurariu (Carduus marianus fructus) 240 mg si excipienti	33600000-6	cutie	50		8 580,95
	Meloxicam	33600000-6	cutie	50		2 163,27
	Thiocolchicosidum	33600000-6	cutie	50		2 558,81
	Nimesulidum	33600000-6	cutie	40		3 422,30
	omeprazol	33600000-6	cutie	50		649,58
	Piracetamum 400mg/ cinarizinum 25mg	33600000-6	cutie	70		2 533,62
	Pseudoephedrinum 61.2mg/ paracetamolum 251mg/ chlorphe- naminum 2.54mg	33600000-6	cutie	200		7 423,00
	Sulfacetamidum natricum	33600000-6	flacon	50		526,02
	Parti aeriente de Echinaceea, 3mg de zinc, Ulei esential de lamaie 1,5 mg, Menta 1,5 mg, Eucalipt 1,5 mg, Albastru de metilen 0,5 mg	33600000-6	cutie	50		3 056,02
	Ambroxol	33600000-6	cutie	100		453,82
	Gentiannae radix 6mg/ primule flos 18mg/ rumicis herba 18mg/ sambuci flos 18mg/ verbenae herba	33600000-6	cutie	30		3 057,98
	Salbutamol	33600000-6	flacon	5		206,28
	Lornoxicam	33600000-6	cutie	50		2 323,12
	Cefuroxim 500mg	33600000-6	cutie	300		19 486,50
	Servetele sterile 10x10cm	33600000-6	buc	500		790,60
	Sisteme pentru infuzie	33600000-6	buc	1000		2 077,70

	Ac.Acetylsalicylicum	33600000-6	cutie	50	26-BN din 06.05.2021	1 438,50
	Vinpocetinum	33600000-6	cut	50		3 528,00
	Pantoprazol	33600000-6	flacon	50		2 070,50
	Dexametasonum	33600000-6	cutie	50		1 000,00
	Desloratadina	33600000-6	cutie	75		2 625,00
	Paracetamol 500mg/ cafeina anhidra 30mg/ clorhidrat de fenilefrina 10mg/ maleat de clorfeniramina 2mg	33600000-6	cutie	80		7 496,00
	Acid ursodeoxicolic	33600000-6	cutie	42		9 818,76
	Ibuprofen	33600000-6	cutie	600		8 130,00
	Lidocaina	33600000-6	cutie	10		102,10
	Magneziu sulfat	33600000-6	cutie	4		203,48
	Cyanocobalaminum 0.5mg/ yridoxine hydrochloridum 50mg/ thiamini hydrochloridum 50mg/ lidocainum 10mg/ spiritus benzylicus 20mg	33600000-6	cutie	125		5 625,00
	Drotaverina 40mg	33600000-6	cutie	25		618,75
	Drotaverina 80mg	33600000-6	cutie	67		3 563,06
	Piracetam	33600000-6	cutie	50		650,00
	Famotidinum	33600000-6	cutie	49		972,65
	Famotidinum 20mg/natrii chloridi 0.9% 5ml	33600000-6	cutie	50		8 250,00
	Clorhidrat de cloropiramina	33600000-6	cutie	10		443,50
	Clorhidrat de cloropiramina	33600000-6	cutie	50		1 742,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

	Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Rezina
1	Localitate	or. Rezina
	IDNO	1007601011412
	Adresa	Str. 27 August 1
	Număr de telefon	0254-2-10-14, 0254-2-20-58
	Număr de fax	0254-2-57-40
	E-mail	ecrijanovschii@mail.ru
	Adresa de internet	consiliu.rezina.md
2	Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	autoritate a administrației publice locale avînd ca obiect principal de activitate: promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrative-teritoriale
3	Autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună	nu
4	Cod CPV	45200000-9
5	Descrierea achiziției	Lucrări de renovare unui sector de drum s. Cinișeuți, r-nul Rezina
6	Tipul procedurii de atribuire aplicate	Concurs COP cu publicarea anunțului în BAP
	Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)	Nr: 21038729 Link- ocds-b3wdp1-MD-1618901431087
7	Tehnici și instrumente specifice de atribuire (acordul-cadru, sistem dinamic de achiziție)	Nu s-a aplicat
8	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului	Prețul cel mai scăzut
9	Data încheierii contractului/ nr.contract	Nr. 19 din 17.05.2021
10	Numărul de oferte primite, inclusiv a) numărul de oferte primite de la operatorii economici care sînt întreprinderi mici sau mijlocii; b) numărul de oferte primite dintrun alt stat; c) numărul de oferte primite pe cale electronică.	Șapte operatori economici, întreprinderi mijlocii, ofertele depuse electronic.
11	Date despre ofertantul câștigător	„GENESIS International 1010600006879 mun. Chișinău, str. Albișoara, 84/6, director general Mrug Vitalii
12	Valoarea ofertei câștigătoare/ valoarea contractului atribuit	f/ TVA –1 471715,21 cu TVA- 1 766058,26
13	Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor teți	Nu se aplică
14	Contract finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	nu
15	Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:	Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820-652, 022/820-651, contestatii@ansc.md
16	Data și referința publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):	Nu se aplică
17	Data publicării anunțului de participare	20.04.2021
18	Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire	03.06.2021
19	Orice informații relevante	nu sunt

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 08 din 03.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1015600032824
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16
Număr de telefon/fax	022 28-62-70 / 022 28-65-01
E-mail	cnamup@ambulanta.md , cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet	www.ambulanta.md
Persoana de contact	Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital și transportarea medicală asistată a pacienților

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Echipamente, consumabile și piese pentru Direcția tehnologiilor informaționale și telemedicină
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1616585504360
	Data publicării: 24.03.2021
	Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616585504360
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐

Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 7

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 23 din 26.04.2021** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Triomac» SRL
IDNO	1006606001224
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	or. Orhei, str. Stefan cel Mare 3 of 16; telefon: +37379414881, e-mail: tenders@scop.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu R
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu R

Denumire	„BTS PRO» SRL
IDNO	1008600061565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V; telefon: 022 870 140; 37378499740, e-mail: bg@bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu R
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu R

Denumire	“XONOTECH Systems” SRL
IDNO	1018600044509
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 85; telefon: 022876584, e-mail: office@xontech.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu R
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu R

Denumire	"Lanitron" SRL
IDNO	1002600027262
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43; telefon: 069489364, e-mail: acalinin@lanitron.net
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu R
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu R

Denumire	"Accent Electronic" SA
IDNO	1003600023124
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. str.Bulgară, 33/1; telefon: 373 22 577 984, e-mail: vbujor@accent.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu R
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu R

Loturile atribuite:

Nr. lot.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Denumirea op. economic	Cantitate/ UM	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Imprimanta laser	30200000-1	"BTS PRO" SRL	20/buc	Nr. 36 din 01.06.2021	46464,00
2	Imprimanta multifunctională laser	30200000-1		30/buc		168795,00
5	Monitor	30200000-1		70/buc		163896,60
8	Camera web	30200000-1		40/buc		10891,20
12	Sursa de alimentare pentru calculator	30200000-1		50/buc		30855,00
13	Unitate de stocare HDD	30200000-1		60/buc		45738,00
14	Unitate de stocare SSD	30200000-1		30/buc		11161,80
15	Memorie operativa	30200000-1		30/buc		11979,00
22	Notebook	30200000-1		5/buc		500366,40
47	Pasta termica	30200000-1		30/buc		1796,40
49	Dulap pentru telecomunicatii	30200000-1		8/buc		11180,64
55	Telefon Fix	30200000-1		100/buc		25770,00
56	Telefon digital Fix	30200000-1		5/buc		51417,90

3	Calculator	30200000-1	"Accent Electronic" SA	70/buc	Nr. 39 din 01.06.2021	520212,00
19	Comutator smart	30200000-1		5/buc		47184,00
20	Comutator smart POE	30200000-1		5/buc		86676,00
21	Sursa de curent continuu	30200000-1		50/buc		53940,00
6	Prelungitor	30200000-1	"Triomac" SRL	100/buc	Nr. 35 din 01.06.2021	4920,00
9	Placa video	30200000-1		15/buc		12690,00
11	Boxe	30200000-1		20/buc		2688,00
16	Memorie operativa	30200000-1		20/buc		14400,00
17	Memorie operativa	30200000-1		20/buc		16080,00
25	Stick USB	30200000-1		50/buc		3840,00
26	Stick USB	30200000-1		50/buc		3780,00
27	Unitate de stocare Externa 1 TB	30200000-1		10/buc		9600,00
28	Adaptor HDMI to VGA	30200000-1		10/buc		900,00
48	Router	30200000-1		5/buc		23820,00
50	Cască cu microfon p/u dispecerizare	30200000-1		50/buc		43200,00
24	Unitate de procesare și stocare de tip Server și Sistem de stocare a datelor	30200000-1	"XONOTECH Systems" SRL	1/buc	Nr. 37 din 01.06.2021	444690,00
52	Sistem pentru conferinta video	30200000-1		1/buc		119964,00
41	Manson de protectie pentru RJ-45	30200000-1	"Lanitron" SRL	30/buc	Nr. 38 din 01.06.2021	1260,00
43	Manson de protectie pentru RJ-45	30200000-1		20/buc		840,00
44	Mufa de prelungire RJ-45	30200000-1		200/buc		2136,00

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu R Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu R Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 07 din 03.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1015600032824
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16
Număr de telefon/fax	022 28-62-70 / 022 28-65-01
E-mail	cnamup@ambulanta.md , cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet	www.ambulanta.md
Persoana de contact	Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital și transportarea medicală asistată a pacienților

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Genți medicale de prim ajutor
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1618307539240
	Data publicării: 13.04.2021
	Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618307539240
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitatie electronică ☐

Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 25 din 12.05.2021** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	«Prosanitas Farm» SRL
IDNO	1013600033067
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, bd. Moscova 15/3, ap. 47; telefon: 022 604255/069468520, e-mail: office@prosanitasfarm.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu R
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Denumirea op. economic	Cantitate/ UM	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Geantă medicală de prim ajutor	33140000-3	Prosanitas Farm SRL	300/buc	Nr. 40 din 03.06.2021	1260000,00

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu R Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu R Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01 din 31.05.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Republica Moldova, CHIȘINĂU
IDNO	1016601000212
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022-222364
Număr de fax	022-222364
E-mail oficial	office@capcs.md;
Adresa de internet	capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Balta, sergiu.balta@capcs.md ; 022-222364

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Achiziționarea exoprotezelor pentru glanda mamară și pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform prevederilor Legii nr. 131/03.07.2015
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1616077019597 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616077019597?tab=contract-notice https://achizitii.md/ro/public/tender/21037439/
	Data publicării: 18 mart 2021, 17:15
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 700 000 MDL
--	---------------

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 30 aprilie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-tantului:

Denumire	Romedcom SRL
IDNO	1004600066975
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐
Denumire	DITA ESTFARM S.R.L
IDNO	1002600046359
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Cod CPV	Nr. și data contractului	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 Pungi (Sistem) colostomice cu evacuare	DITA ESTFARM S.R.L	186580 buc.	33100000-1	21037439/02 din 26.05.2021	2807543,892
LOT. 2. Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	712 buc.	33100000-1	21037439/01 din 21.05.2021	316050,00
Numărul 00 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	25 buc.	33100000-1		5 800,00
Numărul 0 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	50 buc.	33100000-1		11 600,00
Numărul 1 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	70 buc.	33100000-1		18 340,00
Numărul 2 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	30 buc.	33100000-1		8 250,00

Numărul 3 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	90 buc.	33100000-1		26 550,00
Numărul 4 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	10 buc.	33100000-1		3 250,00
Numărul 5 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	50 buc.	33100000-1		17 600,00
Numărul 6 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	70 buc.	33100000-1		27 580,00
Numărul 7 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	70 buc.	33100000-1		32 270,00
Numărul 8 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	80 buc.	33100000-1		40 160,00
Numărul 9 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	70 buc.	33100000-1		38 500,00
Numărul 10 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	50 buc.	33100000-1		29 750,00
Numărul 11 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	20 buc.	33100000-1		24 000,00
Numărul 12 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	15 buc.	33100000-1		18 000,00
Numărul 13 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	7 buc.	33100000-1		8400,00
Numărul 14 - Exoproteze pentru glanda mamară	Romedcom S.R.L	5 buc.	33100000-1		6000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 09.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	Str. Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	022-250-809
E-mail	022-250-809
Adresa de internet	achizitii@urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul Achiziții Publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Produselor alimentare (Cantina, Bufet) 3
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1619613850271 / 21039106
	Data publicării: 28.04.2021
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619613850271?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 0
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 27.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.1.

Denumire	Ideea-Prim SRL
----------	----------------

IDNO	1004600059850
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	022 459 111, enache@ideea-prim.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr.	Denumirea	Parametrii	Unit	Cant	Suma cu TVA	Număr și data contractului
1	Covrigei cu tirăță, cu mac, vanilie, clasic	Covrigei din boabe de griu dispersate cu adaos de făina de griu de calitate superioară, cu ulei de floarea soarelui, nu conține coloranți, afinatori, conservanți, margarina, grăsimi hidrogenate. Ambalaj - pungi a câte 200 gr.	kg	600	17 820,00	Contract nr. 382 C din 03.06.2021
					17 820,00	8 100,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 02.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	Str. Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	022-250-809
E-mail	022-250-809
Adresa de internet	achizitii@urgenta.md
Persoana de contact	Mihaela Rusu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	
Obiectul de achiziție	Reactive și consumabile de laborator 3
Anunțul de participare	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618901846223?tab=contract-notice
	Data publicării: 20.04.2021
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1618901846223 / 21038731
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Nr. oferte primite	Total: 8
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 0
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 8

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 19.03.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertantului:

3.1.

Denumire	BECOR SRL
IDNO	1003600060828
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	022 406 282 , becordtm@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr.	Denumirea	Parametrii	Unit	Cant	Suma cu TVA	Număr și data contractului
17	17. Rondele cu antibiotice	1. rondele cu antibiotice Ceftazidime (10mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a câte 50 de rondele	buc	1000	760,00	
17	17. Rondele cu antibiotice	2. rondele cu antibiotice Ceftazidime (30mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a câte 50 de rondele	buc	1000	760,00	Nr. 367 din 28.05.2021
17	17. Rondele cu antibiotice	3. rondele cu antibiotice Ceftriaxone (30mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a câte 50 de rondele	buc	1000	760,00	
17	17. Rondele cu antibiotice	4. rondele cu antibiotice Cefepime (30mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a câte 50 de rondele	buc	1000	760,00	
17	17. Rondele cu antibiotice	5. rondele cu antibiotice Cefuroxime (30mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a câte 50 de rondele	buc	1000	760,00	
17	17. Rondele cu antibiotice	6. rondele cu antibiotice Ertapenem (10mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a câte 50 de rondele	buc	250	190,00	
17	17. Rondele cu antibiotice	7. rondele cu antibiotice Doripenem (10mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a câte 50 de rondele	buc	250	190,00	
					4 180,00	

3.2.

Denumire	DIAMEDIX-IMPEX SRL
IDNO	1012600019967

Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	078 88 00 28 , iurie.alabujev@diamedix.ro
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr.	Denumirea	Parametrii	Unit	Cant	Suma cu TVA	Număr și data contractului
41	41. Analizator de gaze Rapid Point 500	1. MCART 250 teste - Cartuș de măsurare pentru 250 probe 10491447 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cartuș de măsurare pentru 250 de probe compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător.	buc	20	422 280,00	Contract nr. 368 din 28.05.2021
41		2. WASH WASTE kit 4 CATRIDGE - Cartuș de spulare 8930536 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cartuș de spulare compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător.	set	16	95 040,00	
41		3. Seringi specializate cu litium heparină de 2,5 ml (LH - 100 UI) 250 buc/set - compatibile cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Volum seringă - 2,5 ml (LH - 100 UI). Ambalaj: 250 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător.	set	20	82 800,00	
					600 120,00	

3.3.

Denumire	ECOCHEMIE SRL
IDNO	1002600052156
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	(022) 52-34-32 , info@ecochimie.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturi atribuite:

Nr.	Denumirea	Parametrii	Unit	Cant	Suma cu TVA	Număr și data contractului
2	2. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	Azur II, reamb, 0,2 kg	kg	0,2	1 488,00	Contract nr. 370 din 01.06.2021
3	3. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	Albastru de metilenp.p.a, ambalaj 100 g	kg	0,2	1 162,40	
7	7. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei	Indicator universal, PH 1-12 pe benzi de hârtie, cutie 100 teste	buc	500	552,00	
8	8. Veselă și articole de ustensilă	Marcher pe sticlă, pe baza de alcool, cap dublu, varf fin 0.7mm si gros 1-2 mm	buc	100	1 039,20	
21	21. Acid azotic	Acid azotic, pur >55%, ambalaj damigeana 5L	litru	25	1 107,00	
22	22. Acid sulfuric	Acid sulfuric, p. 96%, ambalat 1L/1.8kg	litru	2	119,76	
23	23. Acetonă	Acetonă, 99,6%, ambalaj 1L	litru	5	539,40	
24	24. Toluen (amb 1 l)	Toluen (amb 1 l), a.r. 99.9+%	litru	100	12 228,00	
26	26. Dibutilftalat	Dibutilftalat, 1L	litru	2	215,74	
27	27. Hidroxid de amoniu	Hidroxid de amoniu 25% p.a., ambalat flacon 1L	kg	5	174,00	
28	28. Formalin(amb 1l sau 5l)	Formalin(amb. 5l), 40%	litru	150	3 580,20	
29	29. Glicerină	Glicerină, >99,5%, amb. 1kg	litru	20	762,00	
30	30. Aluminiu de potasiu	Aluminiu de potasiu, 1kg	kg	2	345,60	
32	32. Fenol	Fenol, flacon 500 gr	kg	2	1 188,00	
33	33. Colbe 1 L gradate	Colbe 1 L gradate	buc	5	593,88	
36	36. Polesterol	Polesterol, transparent, ambalaj 1 kg	kg	40	2 880,00	
					27 975,18	

3.4.

Denumire	ELADUM PHARMA SRL
IDNO	1016600024547
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	0237 42 927, licitatii@eladum.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr.	Denumirea	Parametrii	Unit	Cant	Suma cu TVA	Număr și data contractului
31	31. Parafin	Parafin	kg	100	8 800,00	Contract nr. 371 din 28.05.2021
					8 800,00	

3.5.

Denumire	GBG-MLD SRL
IDNO	1003600117582
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	(022) 54-73-73 , office@gbg.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturi atribuite:

Nr.	Denumirea	Parametrii	Unit	Cant	Suma cu TVA	Număr și data contractului
-----	-----------	------------	------	------	-------------	----------------------------

4	4. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	Reagent monoclonal anti-Kell IgM	mililitru	1500	18 000,00	Contract nr. 372 din 28.05.2021
5	5. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	Ser polispecific antiglobulinic, 10 ml	mililitru	500	4 440,00	
6	6. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	Solutie LISS, 250 ml / fl	mililitru	500	600,00	
9	9. Veselă și articole de ustensilă	Eprubeta cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta	buc	10000	15 240,00	
10	10. Veselă și articole de ustensilă	Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta	buc	10000	17 880,00	
14	14. Mediul tioglicolat	Mediul tioglicolat, 500 gr/amb	kg	5	6 300,00	
19	19. Emulsie de galbenus de ou	Emulsie de galbenus de ou, 100 ml / fl	buc	12	4 320,00	
1	1. Set reagenți p/u investigații imunologice	Proteina C-reactivă - PCR ELISA, ambalaj 100 teste	buc	3840	10 368,00	
34	34. Pahare 0.1 ml	Pahare 0.1 ml	buc	10	264,00	
					77 412,00	

3.6.

Denumire	LIFEMED GROUP SRL
IDNO	1016600014720
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	079-98-66-91 , lifemedgr@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturi atribuite:

Nr.	Denumirea	Parametrii	Unit	Cant	Suma cu TVA	Data și numărul contractului
-----	-----------	------------	------	------	-------------	------------------------------

13	13. Veselă și articole de ustensilă	Tamponașe sterile fără alcool, ambalate câte , 30x60 mm	buc	1000	126,90	Contract nr. 373 din 01.06.2021
20	20. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene)	Virfuri conice sterile în stative volum 0-100 mkl(galbene)	buc	2000	2 040,00	
					2 166,90	

3.7.

Denumire	SANMEDICO SRL
IDNO	1003602008154
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	(022) 62-30-32 , sanmedico@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturi atribuite:

Nr.	Denumirea	Parametrii	Unit	Cant	Suma cu TVA	Data și numărul contractului
15	15. Discuri cu bila	Discuri cu bila, buc=1 fl. X 50 disc	buc	1	162,00	Contract nr. 374 din 27.05.
16	16. Mediu cromogen pentru diferențierea enterococilor (faecalis de faecium)	Mediu cromogen pentru diferențierea enterococilor (faecalis de faecium) inclusiv supliment necesar FD226-20 fl.	kg	0,5	6 350,40	
					6 512,40	

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

1. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 01.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Lucrări de pavare a teritoriului IMSP IMU
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1617967696492/ 21038332 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1617967696492?tab=contract-notice Data publicării: 9 apr 2021, 14:45
Criteriul de atribuire utilizat	<u>Prețul cel mai scăzut</u> ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐

Nr. oferte primite	Total: 3 (trei)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3 (trei)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.1 din 20.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ZEPTO SRL				
IDNO	1018600024415				
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun.Chișinău, str.Gradina Botanica Telefon/fax: 069822963 E – mail: zeptosrl@mail.ru				
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐				
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da ☐ Nu ☐				
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da ☐ Nu ☐				
Loturile atribuite:					
Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
1	Lucrări de pavare a teritoriului IMSP IMU	Lot	1	376/ 28.05.2021	567 461,24
Total					567 461,24

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐	Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; (022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md / www.ansc.md	
Alte informații relevante		

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 03.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Piese p/u utilaj medical – 2021
Anunțul de participare	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1616505079572 / 21037611</u> . Data publicării: 23 mart 2021, 15:25 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616505079572?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐

Nr. oferte primite	Total: 9 (nouă)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 9 (nouă)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.1 din 13.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL «DATACONTROL»
IDNO	1003600007935
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2025, mun.Chişinău, str.N. Testemițeanu 17/6 Telefon/fax: (022) 27-37-12 E – mail: contact@datacontrol.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumire lot	Modelul articolului	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
10	1.Aspirator centralizat «RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE S.A.S.»	11813	1.1.Filtru din plastic p/u aspirator centralizat - box of 10 single-use antibacterial filters: Ref.11814	buc	20	356 / 26.05.2021	13 200,00
6	6.Ventilator «eVent Medical»	EVL220030	6.1.Hepa Filtru - filtru compatibil cu Ventilatorul pulmonar «eVent Medical»	buc	9		14 580,00
		OOM202	6.2.Senzor de Oxigen - celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, 3pin (Molex® 22-11-1031), 9mV...14mV, compatibil cu ventilatorul eVent Medical	buc	9		14 580,00
Total							42 360,00

Denumire	SRL «DUTCHMED-M»
IDNO	1009600033367

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, str.Cetatea Albă 158, of.5 Telefon/fax: (022) 52-20-22 / 069-131-551 E – mail: dutchmedm@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumire lot	Modelul articolului	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
8	8.Mașină de anestezie «Wato EX-65, Mindray»	115-051194-00, Monitor Board assembly	8.1.Modul p/u monitorizare și control a presiunii - modul de monitorizare a presiunii (Monitor Board Assembly) ce oferă posibilitatea de a dirija și de a regla presiunea de ieșire la pacient, compatibilă cu dispozitivul p/u anestezie WATO EX-65 Mindray	Buc	1	357 / 28.05.2021	29 400,00
		0611-10-45654, MOX-2	8.2.Senzor de oxigen - (Sensor Oxygen Medicel MOX2) celula chimică cu ajutorul căreia se face monitorizarea O2, compatibil cu dispozitivul p/u anestezie WATO EX-65 Mindray	Buc	1		4 200,00
TOTAL							33 600,00

Denumire	SRL «ECHIPAMED-PLUS»						
IDNO	1003600077677						
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun.Chișinău, str.Valea Trandafirilor 24B, of.2-7 Telefon/fax: (022) 234-349 / 234-225 / 069-154-366 E – mail: office@echipamed.com						
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐						
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da ☐ Nu ☐						
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da ☐ Nu ☐						
Loturile atribuite:							
Nr. lot	Denumire lot	Modelul articolului	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA

3	3.Ventilator «Savina 300, Dräger»	Housing cover	3.1.Display tactil - display with touch screen	Buc	1	358 / 24.05.2021	18 192,00
		Microfilter	3.2.Microfiltru - care protejează aerul ce merge către pacient să fie filtrat bine, compatibil cu Ventilatorul Savina 301	Buc	10		17 100,00
7	7.Mașină de anestezie «Fabius Plus, Dräger»	NBP Cuff L+, 31-40/55cm+adapter	7.1.Manjetă cu conector - manjetă cu un tub și cu 2 conectoare din plastic (tip: mama, tata), large adult 33-47cm, compatibil monitoarele Vista XL	Buc	17		23 766,00
		NBP Cuff M, 23-33cm+adapter	7.2.Manjetă NIBP cu conector, p/u monitor Infinity, M, 23-33cm/33cm - manjetă cu un tub și cu 2 conectoare din plastic (tip: mama, tata), 24-35(cm), compatibil monitoarele Vista XL	Buc	34		42 840,00
		NIBP connection tube, adult, 3.7m+adapter	7.3.Tub NIBP - lungime 3m, compatibil cu monitorul Vista XL	Buc	5		12 840,00
		Spirolog Flow Sensor	7.4.Senzor de flux - sensor de flux Spirolog, ABS, dezinfectabil 5 bucăți, compatibil Fabius Plus, Dräger	Buc	5		17 820,00
		WaterLock2+linie de preluare a probei CO2 cu protecție	7.5.Capcană de apă - set corp capcană de apă WaterLock2, proba CO2, Analizator de gaze SCIO FOUR OXI PLUS	Buc	34		30 192,00
		Opt. Encoder Switch	7.6.Rotary knob - buton rotativ care contribuie la selectarea modulelor, compatibil monitoarele Vista XL	Buc	2		14 736,00
9	9.Mașină de spălat «MAT LD521XLS, Matachana»	Pump Washing MAT LD521XLS	9.1.Pompă de apă - PS 60-084 Nr. cat 66648.4 compatibil cu MAT LD521XLS	Buc	3		99 036,00
TOTAL							276 522,00

Denumire	SRL «EDELMEDE»
IDNO	1017600048164
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2060, mun.Chișinău, bd.Traian 1/1, of.80 Telefon/fax: 078-085-978 E – mail: info@edelmed.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐
Loturile atribuite:	

Nr. lot	Denumire lot	Modelul articolului	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
2	2.Sistem de aprovizionare cu O2 centralizat	FM20.31	2.1.Umedificator O2 - conector DIN, cu borcan p/u umedificare ≈ 250ml, regulator de flux + indicator al consumului de O3	Buc	20	359 / 25.05.2021	33 600,00
TOTAL							33 600,00

Denumire	SRL «GBG-MLD»
IDNO	1003600117582
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2001, mun.Chișinău, str.Thighina 65, of.607 Telefon/fax: (022) 54-91-21 E – mail: office@gbg.md / liliana@gbg.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumire lot	Modelul articolului	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
5	5.Ventilator pumonar «Hamilton C1, C6»	396200	5.1.Senzor de oxigen - compatibil cu ventilatorul pulmonar «Hamilton C1, C6»	Buc	6	360 / 31.05.2021	26 568,00
		281637	5.2.Senzor de flux - compatibil cu ventilatorul pulmonar «Hamilton C1, C6»	Buc	6		5 544,00
TOTAL							32 112,00

Denumire	SRL «LIFEMED GROUP»
IDNO	1016600014720
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, com.Truşeni, str.Răzeșilor, 9 Telefon/fax: 079-511-992 / 079-997-471 E – mail: lifemedgr@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)			Da ☐ Nu ☐				
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)			Da ☐ Nu ☐				
Loturile atribuite:							
Nr. lot	Denumire lot	Modelul articolului	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
11	11.Mobile Art Evolution	88889107	11.1.Acumulator intern 12V, 9Ah - acumulator Shimadzu 074-71014-01; 12v,9Ah; dimensiuni 5.95"x2,56"x3,94"	Buc	100	361 / 19.05.2021	46 800,00
		88888143	11.2.Baterie reîncărcabilă - 170mAh, 9v; Format 1604A; PP3 9V Rechargeable Battery	Buc	20		4 080,00
TOTAL							50 880,00

Denumire	SRL «NEOTEC»
IDNO	1002600048135
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, str.Independenței 18, ap. (of.) 56 Telefon/fax: (022) 85-22-50 E – mail: ivs@neotec.md / agb@neotec.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:							
Nr. lot	Denumire lot	Modelul articolului	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
4	4.Ventilator «Monnal T75, Air Liquid»	KY732558	4.1.Service kit anual - KY732558, compatibil cu ventilatorul pulmonar «Monnal T75, Air Liquid»	Buc	12	362 / 20.05.2021	68 112,00
		KY732609	4.2.Set filtru intern - p/u protecția blocului de valve, compatibil cu Ventilatorul Monnal T75, KY732609	Buc	24		20 736,00
		KY560500	4.3.Bloc de valve selenoid - valve ce dirijează cu aierul mixat în interiorul dispozitivului, compatibil cu dispozitiv de respirație artificială Monnal T75	Buc	2		57 264,00
		OOM202	4.4.Senzor de Oxigen - celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, Interfață de conectare: 3pin (Molex® 22-11-1031), 9mV...14mV, compatibil cu ventilatorul Monnal T75	Buc	12		21 600,00
TOTAL							167 712,00

Denumire	SRL «PHARMONY»
IDNO	1015600025123

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)		MD-2045, mun.Chișinău, str.Studenților 7, bloc 7, of.85 Telefon/fax: 069-646-604 / (022) 944-958 E – mail: info@pharmony.md / alexandru.sarco@pharmony.md / vladimir.bolocan@pharmony.md					
Întreprindere mică sau mijlocie		Da ☐ Nu ☐					
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)		Da ☐ Nu ☐					
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)		Da ☐ Nu ☐					
Loturile atribuite:							
Nr. lot	Denumire lot	Modelul articolului	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
10	10.HemoRO 3000, DWA	FILT0905UP	10.1.Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) - FILT0905UP, compatibil cu HemoRO 3000, DWA	buc	2	363 / 03.06.2021	10 666,56
		FILT0920UP	10.2.Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) - FILT0920UP, compatibil cu HemoRO 3000, DWA	buc	2		9 659,52
		CDFC01000	10.3.Activated carbon filter cartrige 10 inch - CDFC01000, compatibil cu HemoRO 3000, DWA	buc	20		24 000,00
TOTAL							44 326,08

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐	Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; (022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md / www.ansc.md	
Alte informații relevante		

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.d-25 din 31.05.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.M., „Combinatul Servicii Funerare”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600163408
Adresa	Chișinău, str. A.Mateevici, nr.11
Număr de telefon/fax	(022) 2271555
E-mail	(022) 2271555
Adresa de internet	combinatul.servicii.funerare@gmail.com
Persoana de contact	www.serviciifunerare.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	✓ Lucrări
Obiectul de achiziție	”Casa paznicului la Cimitirul din str.Șt.Ciobanu”
Anunțul de participare	Nr: Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619092131870?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	✓ Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total: 2 (doi)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: SIARSAP: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. D-18 din 17 mai 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	”Provladina Construct” SRL
IDNO	1013600019838
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa: or. Chișinău, str. Nicolae Costin, 44/5 tel.022 59-45-16, 069053421 Email: provladinaconstruct@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	✓ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	✓ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	”Casa paznicului la Cimitirul din str. Șt.Ciobanu”	45233000-9	1 buc.	62-AC/21 din 24.05.2021	283 371,58 MDL

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	✓ Nu ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	✓ Nu ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.d-24 din 31.05.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.M., „Combinatul Servicii Funerare”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600163408
Adresa	Chișinău, str. A.Mateevici, nr.11
Număr de telefon/fax	(022) 2271555
E-mail	(022) 2271555
Adresa de internet	combinatul.servicii.funerare@gmail.com
Persoana de contact	www.serviciifunerare.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	✓ Lucrări
Obiectul de achiziție	”Construcția gardului la Cimitirul Șt.Ciobanu”
Anunțul de participare	Nr: Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619090845089
Criteriul de atribuire utilizat	✓ Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total: 1 (unu)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:1
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: SIARSAP:1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. D-17 din 14 mai 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	”Provladina Construct” SRL
IDNO	1013600019838
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa: or. Chișinău, str. Nicolae Costin, 44/5 tel.022 59-45-16, 069053421 Email: provladinaconstruct@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	✓ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	✓ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	”Construcția gardului la Cimitirul Șt.Ciobanu”	45233000-9	1 buc.	60-AC/21 din 17.05.2021	338 678,55 MDL

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	✓ Nu ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	✓ Nu ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRENr. **ocds-b3wdp1-MD-1617020308054** din **03.06.2021****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP CS Rîșcani
Localitate	or. Rîșcani
IDNO	1008602000212
Adresa	or. Rîșcani, str. Independenței 59
Număr de telefon/fax	0256 2 22 02
E-mail	dimascripluc@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Dumitru Scripluc
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparații a sistemului de încălzire la IMSP CS Rîșcani
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1617020308054 Data publicării: 30.03.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1617020308054
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐

Nr. oferte primite	Total: 7(șapte)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 7(șapte)

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1617020308054 din 13.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL"Elinatcons"
IDNO	1005600012588
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, str.Gradescu, 14, tel:022329091 ; e-mail: cdrdrus67@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparații a sistemului de încălzire la IMSP CS Rîșcani	45000000-7	1	Nr.80 din 24.05.2021	471 574,09

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ _____ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ _____ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.14 din 27.05.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax	022 212296; 022 746249
E-mail	dragalin@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Camelia Popovici
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație publică
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Căușeni – Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 69,50 - 77,90 (raionul Ștefan Vodă)
Anunțul de participare	Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1618901626552
	Data publicării: 20.04.2021
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618901626552?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	<u>Prețul cel mai scăzut X</u>
	Costul cel mai scăzut ☐
	Cel mai bun raport calitate-preț ☐
	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
	Sistem dinamic de achiziții ☐
	Licitație electronică ☐

Nr. oferte primite	Total:1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: +

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **ocds-b3wdp1-MD-1618901626552 din 18.05.2021** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	S.C. „DromasCons,, SRL
IDNO	1003600107905
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chisinau, or Vatra, str. Calea Ghidghici 15/1
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Căușeni – Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 69,50 - 77,90 (raionul Ștefan Vodă)	45233141-9	1	06-14/128 din 25.05.2021	3 342 497,51

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 03.06.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Sîngerei Noi
Localitate	s. Sîngerei Noi
IDNO	1007601002326
Adresa	MD 6238 rl Sîngerei, s. Sîngerei Noi, str. Biruinței, 7
Număr de telefon/fax	0 262 73 371, 067722210 fax: + 262 73 317
E-mail	singereinoi@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Guțu Galina, primarul comunei
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Reparația străzilor Victoriei și Cîmpiei din s. Sîngerei Noi, rl Sîngerei - <i>Lotul nr. 1 „Reparația unui tronșon a străzii Victoriei din s. Sîngerei Noi, rl Sîngerei”</i> - <i>Lotul nr. 2 „Reparația unui tronșon a străzii Cîmpiei din s. Sîngerei Noi, rl Sîngerei”</i>
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1618908130481 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618908130481 Data publicării: 20.04.2021
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 5

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 20.05. 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA „Drumuri –Bălți”
IDNO	1003602008028
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Bălți Str. Decebal, 133 Tel. 069401645
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul nr. 1 „Reparația unui tronșon a străzii Victoriei din s. Sîngerei Noi, rl Sîngerei”	45200000-9	6965 m²	Nr. 33 din 28 mai 2021	401308,68
2	Lotul nr. 2 „Reparația unui tronșon a străzii Cîmpiei din s. Sîngerei Noi, rl Sîngerei”	45200000-9	4720 m²	Nr. 33 din 28 mai 2021	312787,28

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. _____ 1 _____ din _____ 14 mai 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Moscovei, r-nul Cahul
Localitate	Comuna Moscovei
IDNO	1007601007608
Adresa	s.Moscovei str.Prieteniei, r-nul Cahul
Număr de telefon	079389890, 029975218
Număr de fax	029975218
E-mail oficial	primaria.moscovei@yahoo.com
Adresa de internet	primaria.moscovei@yahoo.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Volcov Stepan 079389890, 029975218

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul
Cod CPV	45316110-9
Valoarea estimată a achiziției	2 461 860,99
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1592990356173 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21025188/
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr 02 din 07.08.2020
Denumirea operatorului economic	AGT-Construct SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 24
	Data: 14.08.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 476 275,22
	Inclusiv TVA: 1 771 530,26
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	9 (noua) luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr.60 din 23.04.2020, Anexei nr.1 (în vigoare din 01.01.2021) a Parlamentului Republicii Moldova privind contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii (24%)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se majorează suma contractului cu 1 176,61 lei inclusiv TVA.

Suma finală a contractului (valoarea lucrărilor) va fi 1 772 706,87 lei inclusiv TVA

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificări conform Legea nr.60 din 23.04.2020, Anexei nr.1 (în vigoare din 01.01.2021) a Parlamentului Republicii Moldova privind contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii (24%).

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 24 din 14.08.2020 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului la suma de 1176.61 lei inclusiv TVA, conform Legii nr.60 din 23.04.2020, Anexei nr.1 (în vigoare din 01.01.2021) a Parlamentului Republicii Moldova privind contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii (24%)

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
A G T - Construct SRL	24/1	15.08.2021	941.28 lei	1176.61 lei

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr. 01 din 10.06.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Pîrîta
Localitate	s.Pîrîta r.Dubăsari
IDNO	1007601008432
Adresa	s.Pîrîta r.Dubăsari
Număr de telefon	024846236,024846238
Număr de fax	024846238
E-mail oficial	prpirita@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Iurie Soltan, 079463750

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐
Obiectul achiziției	<u>Procurarea produselor alimentare la grădinița de copii „Viorica” semestrul I anul 2021</u>
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	416854,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21029791 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1603443838032
Data publicării anunțului de participare	26.10.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	Bugetul local cu destinație specială
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.11.2020
Denumirea operatorului economic	SRL „ Alim Total”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:21 Data: 20.11.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	SRL „Alim Total” - fără TVA suma de 105474,75 lei și cu TVA suma de 119366,30 lei
Termen de valabilitate	30.06.2021
Termen de execuție	30.06.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea sumei contractului ☐
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării procedurii de licitație din 09.11.2020, a fost încheiat contractul de achiziții cu SRL „Alim Total” - în suma totală cu TVA de 119366,30 lei. Bunurile procurate se referă la procurarea produselor alimentare la grădinița de copii „Viorica” semestrul I anul 2021.

Se propune de a fi modificată suma totală a prezentului Contract și anume de a micșora cu

40 000 lei, deci suma rămasă va constitui constituie 79366,30 lei a bunurilor stabilite conform contractului nr. 21 din 20.11.2020.

În legătură cu declararea stării de urgență în sănătate publică provocată de răspândirea virului COVID-19 în RM, frecvența copiilor la grădinița de copii „Viorica”, în perioada semestrului I a anului 2021 a fost redusă, din acest motiv nu s-a folosit suma totală.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul executării lucrărilor de bază, s-a constatat că este necesar de a fi modificată suma totală a prezentului Contract și anume de a micșora cu 40 000 lei, în legătură cu faptul cu declararea stării de urgență în sănătate publică provocată de răspândirea virului COVID-19 în RM, frecvența copiilor la grădinița de copii „Viorica”, în perioada semestrului I a anului 2021 a fost redusă.

- suma totală a prezentului Contract constituie 119366,30 lei și se micșorează cu

40 000 lei, deci suma rămasă constituie 79366,30 lei

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru

Nr. d/o	Denumirea operatorului economic (IDNO)	Numărul contractului	Data contractului
1.	SRL „ALIM TOTAL”	21	20.11.2020

a fost încheiat acordul adițional privind ***Procurarea produselor alimentare la grădinița de copii „Viorica” semestrul I anul 2021***

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	
SRL „Alim Total”	01	10.06.2021

ANUNȚ

**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr.01/2021 din 04.06.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Varatic
Localitate	s.Varatic
IDNO	1007601011113
Adresa	s.Varatic r-nul Ialoveni
Număr de telefon	026875236
Număr de fax	026875236
E-mail oficial	varaticprimaria@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chirman Iurie 023675236 varaticprimaria@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: licitatie publica
Obiectul achiziției	Rețele de canalizare cu stație de epurare din s.Varatic r.laloveni
Cod CPV	45332000-3
Valoarea estimată a achiziției	10 265 760.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:562/16 din 01.11.2016 Link:
Data publicării anunțului de participare	11.10.2016
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii v ☒ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da v ☒

Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: FEN
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	16.11.2016
Denumirea operatorului economic	Regal-Rent SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:34 Data: 16.11.2016
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 880 277.54 lei Inclusiv TVA: 10 656 333.05 lei
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	Bunuri ☐ Servicii v ☒ Lucrări ☐

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrarile de constructie a rețelilor de canalizare sunt in proces de lucru, sau executat in etapa de finantare nr. 1 in suma de 1 mil. lei si acum se executa etapa de finantare nr.2 in suma de 2 mil. lei.

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Contractul este multianual si din cauza finantarii neintegrale nu sau executat lucrarile in termen si solicitam prelungirea contractului pina la data de 31.12.2022.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01/2021 din 04.06.2021 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului contractului multianual pina la data de 31.12.2022.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL Regal Rent	Nr.20	D i n 04.06.2021	8 880 277.54 lei	10 656 333.05 lei

Conducătorul grupului de lucru:

 (Nume, Prenume)

 (Semnătura)
L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;

tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md