

DAREA DE SEAMĂ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 20.05.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Codru
Localitate	Or.Codru
IDNO	1007601010482
Adresa	Str.Costiujeni, 8
Număr de telefon	022792743
Număr de fax	022923088
E-mail oficial	achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet	primariacodru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tărăță Mihaela

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație str-la 2 Schinoasa Deal, str-la 1 Schinoasa Deal și plombarea unor străzi din or.Codru
Cod CPV	452000000-9
Valoarea estimată a achiziției	5 022 375 mdl
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626078148434 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626078148434?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	12.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.08.2021
Denumirea operatorului economic	SRI Andig Trans
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	MD-1626078148434/01 Data:02.09.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 255 049,95 mdl
	Inclusiv TVA: 5106059,93 mdl
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	3 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Alte: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 77, din legea privind achizițiile publice alin. (1) b,
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Prelungirea termenului de executare până la 30.06.2022 și valabilitatea contractului până la 31.12.2022
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În cadrul executării lucrărilor, s-a depistat că pe str-la 1 Schinoasa Deal, or.Codru, rețele de apeduct se află într-o stare de uzură avansată. La solicitarea Primăriei, S.A. Apă Canal ne-a informat despre existența rețelelor pozate de apeduct cu D-50-76 mm (oțel-fontă) L-450 m, care au confirmat starea de uzură avansată, avînd termenul de exploatare depășit. Astfel, Primăria or.Codru a dispus stoparea lucrărilor de reparație pentru str-la 1 Schinoasa Deal, or.Codru în vederea schimbării rețelei de apeduct, motiv pentru care lucrărilor au fost prelungite conform acordului nr. 01 din 29.11.2021 stabilit termenul de executare a lucrărilor valabil pînă la 30.06.2022.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Operatorul economic SRL Andig Trans a realizat lucrările de reparație pentru str-la 2 Schinoasa Deal în termenul stabilit în anunțul de participare, iar executarea lucrărilor pentru str-la 1 Schinoasa Deal nu au putut fi realizate din cauza rețelei de apeduct avariate, existente pe tronul de stradă în cauză. Operatorul economic ar fi realiza lucrările complet dacă Primăria nu dispunea motivul stoparea lucrărilor. Astfel, conform acordului adițional cu privire la prelungirea termenului de executare pînă la 30.06.2022, operatorul economic urma să finalizeze obiectivul în luna iunie a anului 2022. În data de 16.05.2022, operatorul economic a informat autoritatea contractantă despre imposibilitatea executării lucrărilor rămase, datorită situației economice din țară creșterea prețurilor și indicelui inflației. Grupul de lucru determinat de circumstanțele de fapt, acceptă rezoluțiunea contractului de antrepriză nr. MD-1626078148424/01 din 02.09.2022 luînd în considerare și recomandările Ministerului Finanțelor prin circulara nr. 13-09/94 din 14.04.2022, care prevede analiza posibilității rezoluțiunii contractului de achiziție publică de către părți, la solicitarea operatorului economic, în conformitate cu pct. 8.1 din contractul-model. Rezoluțiunea contractului în cauză va avea loc fără includerea operatorului economic în lista de interdicție și fără reținerea garanției bancare de bună execuție a contractului. În urma realizării lucrărilor pentru str-la 2 Schinoasa Deal, operatorul economic a valorificat suma de 2087036,04 mdl iar pentru plombarea străzilor suma de 590086,88 mdl. Pentru str-la 2 Schinoasa Deal a fost realizată o economie de 326118,25 mdl. Astfel, din valoarea contractuală de 5106059,93 mdl a fost valorificată suma de 2677122,92 mdl. Contractul în cauză va fi supus inclusiv procedurii de micșorare a valorii contractului cu suma de 2428937 mdl.

VII. Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 03 din 20.05.2022 a fost încheiat acordul adițional privind

1. Micșorarea contractului cu – 2428937,01 mdl

2. Rezilierea contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Andig Trans	02	20.05.2022	2024114,18 mdl	2428937,01 mdl

Vicepreședintele grupului de lucru:

Răslan Cazacu



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 20.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Procopii Diana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	" Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Combatere a Hepatitelor virale B,C și D pentru anul 2022, repetat 1"
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	1 367 717,02 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link:ocds-b3wdp1-MD-1638877376144
Data publicării anunțului de participare	07.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	20.05.2022
Denumirea operatorului economic	Medeferent Grup S.R.L
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:01/LP-23/12/2021 Data: 11.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA : 236 880,00 lei MD

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	bunuri	Unitatea de măsura	cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Medeferent Grup S.R.L.	Declatasvirum-60 mg	comprimat	16800	2,60	2,808	43680	47174,40
Medeferent Grup S.R.L.	Sofosbuvirum-400 mg	comprimat	16800	11,50	12,42	193200,0	208656,0

După modificare se majorează cu 15 %							
Denumire operator economic	bunuri	Unitatea de măsura	cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Medeferent Grup S.R.L.	Declatasvirum-60 mg	comprimat	19320	2,60	2,808	50232,0	54250,56
Medeferent Grup S.R.L.	Sofosbuvirum-400 mg	comprimat	19320	11,50	12,42	222180,0	239954,40

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Medeferent Grup S.R.L.	Cu capital autohton	Nr.1 20.05.2022	35 532,00	38 374,56

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ (partea I)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.1 din 25.05.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Republica Moldova, CHIȘINĂU
IDNO	1016601000212
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022-222364
Număr de fax	022-222364
E-mail oficial	office@capcs.md; capcs.md
Adresa de internet	office@capcs.md ; capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Balta, (022) 222-364, sergiu.balta@capcs.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> V
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2022
Cod CPV	CPV 33100000-1 - Echipamente medicale
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1628866063582 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628866063582?tab=contract-notice Data publicării: 13.08.2021
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 13.08.2021 Link-ul:-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	; <input type="checkbox"/> Buget CNAM;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	7 824 393,84 MDL.

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

ata:

16 aug 2021, 12:00

Subiectul întrebării:

Silkam® - marca comerciala

Întrebare:

Silkam® este marca comerciala a producatorului Aesculap AG & Co. KG. Denumirea lotului favorizeaza un anumit producator fapt ce contravine art. 37 alin. (6) din Legea 131

Răspuns (17 aug 2021, 18:49):

Bună ziua, vă comunicăm că Silkam este denumirea de sutură și nu marca comercială a producătorului Aesculap AG & Co. KG. Totodată, vă aducem la cunoștință că în anul precedent pentru loturile cu aceeași denumire „sutură Silkam” au fost depuse mai multe oferte de la diferiți producători. Toate ofertele la procedura precedentă pot fi vizualizate pe pagina web a CAPCS.

Data:

19 aug 2021, 20:49

Subiectul întrebării:

DUAЕ

Întrebare:

Va rugam atasati formularul DUAЕ in format word. Multumim

Răspuns (20 aug 2021, 09:33):

Bună ziua, DUAЕ- ul va fi încărcat în scurt timp. Mulțumim pentru clarificare.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (18.09.2021), au depus oferta 14 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Farmina SRL	1002600010549	CORZUN ROMAN
2	Imunotehnomed SRL	1002600012565	Rață Sergiu
3	Vivamed International SRL	1007600028965	BEREGOI VALERIU
4	Data Control SRL	1003600007935	Alexandru Grabazei
5	Gbg MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
6	Triumf Motiv SRL	1012600021180	JIGHILI TATIANA
7	Biostem MDL SRL	1010600028048	POIATA VITALIE
8	Medec-Service SRL	1005600050393	CAPTARI VLADIMIR
9	CAVATEH M SRL	1012600031918	CAPTARI Alexandru
10	Oxivit-Med SRL	1007600044280	KOJEVNIKOV DMITRII
11	SOGNO	1004600013854	IAROVROI PETRU
12	Instrumed Grup SRL	1002600031607	1002600031607
13	Lensess Grup SRL	1003600069773	PERETEATCO ALINA
14	EDELMEID	1017600048164	LATÎȘEV ANASTASIA/RUSU VICTORIA

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	386	10,28	Biosistem-MLD SRL	corespunde	corespunde
1	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	386	10,98	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	386	17,46	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	386	18,5580	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	386	21,6560	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	386	27,60	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	386	46,87	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	532	10,40	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	532	12,37	Biosistem-MLD SRL	corespunde	corespunde
2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	532	18,28	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	532	21,92	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	532	22,69	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	532	31,30	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	532		Oxivit-Med SRL		
				37,62		nu s-a verificat	nu s-a verificat
3	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	1870		Biosistem-MLD SRL		
				20,74		nu corespunde	nu corespunde
3	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	1870		Imunotehnomed SRL		
				22,45		nu corespunde	nu corespunde
3	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	1870		Farmina SRL		
				25,46		nu corespunde	nu corespunde
3	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	1870		Oxivit Med SRL		
				46,39		nu s-a verificat	nu s-a verificat
4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	80		Biosistem-MLD SRL		
				23,99		nu corespunde	nu corespunde
4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	80		Farmina SRL		
				25,46		nu corespunde	nu corespunde
4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	80		Imunotehnomed SRL		
				48,19		nu corespunde	nu corespunde
4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	80		Oxivit-Med SRL		
				57,53		nu s-a verificat	nu s-a verificat

5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1114		Biosistem-MLD SRL		
				20,74		nu corespunde	nu corespunde
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1114		Imunotehnomed SRL		
				24,35		nu corespunde	nu corespunde
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1114		Farmina SRL		
				25,46		nu corespunde	nu corespunde
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1114		Oxivit-Med SRL		
				47,61		nu s-a verificat	nu s-a verificat
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	178		Biosistem-MLD SRL		
				14,28		nu corespunde	nu corespunde
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	178		Imunotehnomed SRL		
				35,19		nu corespunde	nu corespunde
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	178		Farmina SRL		
				35,98		nu corespunde	nu corespunde
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	178		Oxivit-Med SRL		
				52,34		nu s-a verificat	nu s-a verificat
7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	154		Biosistem-MLD SRL		
				17,83		nu corespunde	nu corespunde

7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	154		Farmina SRL.		
				21,04		nu corespunde	nu corespunde
7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	154		Imunotehnomed SRL.		
				23,63		nu corespunde	nu corespunde
7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	154		Oxivit-Med SRL.		
				49,32		nu s-a verificat	nu s-a verificat
8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	150		Farmina SRL.		
				21,04		nu corespunde	nu corespunde
8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	150		Imunotehnomed SRL.		
				23,38		nu corespunde	nu corespunde
8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	150		Biosistem-MLD SRL.		
				42,64		nu corespunde	nu corespunde
8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	150		Oxivit-Med SRL.		
				48,19		nu s-a verificat	nu s-a verificat
9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	264		Biosistem-MLD SRL.		
				22,21		nu corespunde	nu corespunde
9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	264		Farmina SRL.		
				22,42		nu corespunde	nu corespunde
9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	264		Imunotehnomed SRL.		
				32,31		nu corespunde	nu corespunde

9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	264		Oxivit-Med SRL		
				78,76		nu s-a verificat	nu s-a verificat
10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	94		Farmina SRL		
				21,04		nu corespunde	nu corespunde
10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	94		Biosistem-MLD SRL		
				22,21		nu corespunde	nu corespunde
10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	94		Imunotehnomed SRL		
				28,66		nu corespunde	nu corespunde
10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	94		Oxivit-Med SRL		
				66,23		nu s-a verificat	nu s-a verificat
11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1320		Biosistem-MLD SRL		
				17,83		nu corespunde	nu corespunde
11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1320		Farmina SRL		
				22,42		nu corespunde	nu corespunde
11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1320		Imunotehnomed SRL		
				23,35		nu corespunde	nu corespunde
11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1320		Oxivit-Med SRL		
				49,32		nu s-a verificat	nu s-a verificat

12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	2068		Farmina SRL		
				22,42		nu corespunde	nu corespunde
12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	2068		Imunotehnomed SRL		
				22,57		nu corespunde	nu corespunde
12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	2068		Biosistem-MLD SRL		
				42,64		nu corespunde	nu corespunde
12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	2068		Oxivit-Med SRL		
				48,19		nu s-a verificat	nu s-a verificat
13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	420		Farmina SRL		
				22,42		nu corespunde	nu corespunde
13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	420		Imunotehnomed SRL		
				29,61		nu corespunde	nu corespunde
13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	420		Oxivit-Med SRL		
				49,32		nu s-a verificat	nu s-a verificat
13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	420		Biosistem-MLD SRL		
				69,06		nu corespunde	nu corespunde
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	1052		Farmina SRL		
				19,90		nu corespunde	nu corespunde

14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	1052		Imunotehnomed SRL		
				27,77		nu corespunde	nu corespunde
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	1052		Triumf-Motiv SRL		
				31,5		nu corespunde	nu corespunde
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1052		Oxivit-Med SRL		
				48,48		nu s-a verificat	nu s-a verificat
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	1052		Biosistem-MLD SRL		
				81,22		nu corespunde	nu corespunde
15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	212		Farmina SRL		
				19,90		nu corespunde	nu corespunde
15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	212		Imunotehnomed SRL		
				26,21		nu corespunde	nu corespunde
15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	212		Oxivit-Med SRL		
				51,00		nu s-a verificat	nu s-a verificat
15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	212		Biosistem-MLD SRL		
				65,67		nu corespunde	nu corespunde

16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1872		Farmina SRL		
				21,04		nu corespunde	nu corespunde
16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1872		Imunotehnomed SRL		
				25,72		nu corespunde	nu corespunde
16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1872		Biosistem-MLD SRL		
				35,22		nu corespunde	nu corespunde
16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1872		Oxivit-Med SRL		
				65,63		nu s-a verificat	nu s-a verificat
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	594		Farmina SRL		
				24,21		nu corespunde	nu corespunde
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	594		Biosistem-MLD SRL		
				47,02		nu corespunde	nu corespunde
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	594		Imunotehnomed SRL		
				48,49		nu corespunde	nu corespunde
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	594		Oxivit-Med SRL		
				56,01		nu s-a verificat	nu s-a verificat

18	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	194		Biosistem-MLD SRL		
				52,61		nu corespunde	nu corespunde
18	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	194		Oxivit-Med SRL		
				56,43		nu s-a verificat	nu s-a verificat
18	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	194		Imunotehnomed SRL		
				95,27		nu corespunde	nu corespunde
19	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	380		Oxivit-Med SRL		
				66,23		nu s-a verificat	nu s-a verificat
19	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	380		Imunotehnomed SRL		
				68,72		nu corespunde	nu corespunde
19	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	380		Biosistem-MLD SRL		
				120,37		nu corespunde	nu corespunde
20	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	20		Farmina SRL		
				24,21		nu corespunde	nu corespunde
20	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	20		Oxivit-Med SRL		
				56,01		nu s-a verificat	nu s-a verificat

20	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	20		Biosistem-MLD SRL		
				79,87		nu corespunde	nu corespunde
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	1324		Farmina SRL		
				24,21		nu corespunde	nu corespunde
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	1324		Imunotehnomed SRL		
				35,44		nu corespunde	nu corespunde
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	1324		Biosistem-MLD SRL		
				42,13		nu corespunde	nu corespunde
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	1324		Oxivit-Med SRL		
				45,98		nu s-a verificat	nu s-a verificat
22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	70		Oxivit-Med SRL		
				52,25		nu s-a verificat	nu s-a verificat
22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	70		Biosistem-MLD SRL		
				162,98		nu corespunde	nu corespunde

22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	70		Imunotehnomed SRL		
				180,27		nu corespunde	nu corespunde
23	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	60		Oxivit-Med SRL		
				90,31		nu s-a verificat	nu s-a verificat
23	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	60		Biosistem-MLD SRL		
				139,23		nu corespunde	nu corespunde
23	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	60		Imunotehnomed SRL		
				206,93		nu corespunde	nu corespunde
24	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	122		Biosistem-MLD SRL		
				173,54		nu corespunde	nu corespunde
24	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	122		Oxivit-Med SRL		
				183,92		nu s-a verificat	nu s-a verificat
24	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	122		Imunotehnomed SRL		
				228,01		nu corespunde	nu corespunde
25	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	230		Biosistem-MLD SRL		
				149,69		nu corespunde	nu corespunde

25	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	230		Imunotehnomed SRL		
				177,34		nu corespunde	nu corespunde
25	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	230		Oxivit-Med SRL		
				234,29		nu s-a verificat	nu s-a verificat
26	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	652		Imunotehnomed SRL		
				143,77		nu corespunde	nu corespunde
26	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	652		Biosistem-MLD SRL		
				173,54		nu corespunde	nu corespunde
26	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	652		Oxivit-Med SRL		
				183,92		nu s-a verificat	nu s-a verificat
27	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	420		Oxivit-Med SRL		
				180,03		nu s-a verificat	nu s-a verificat
27	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	420		Imunotehnomed SRL		
				207,16		nu corespunde	nu corespunde
27	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	420		Biosistem-MLD SRL		
				208,01		nu corespunde	nu corespunde

28	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	84		Biosistem-MLD SRL		
				13,70		nu corespunde	nu corespunde
28	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	84		Farmina SRL		
				20,51		nu corespunde	nu corespunde
28	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	84		Imunotehnomed SRL		
				25,31		nu corespunde	nu corespunde
28	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	84		Oxivit-Med SRL		
				57,66		nu s-a verificat	nu s-a verificat
29	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	110		Biosistem-MLD SRL		
				15,92		nu corespunde	nu corespunde
29	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	110		Farmina SRL		
				20,51		nu corespunde	nu corespunde
29	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	110		Imunotehnomed SRL		
				22,64		nu corespunde	nu corespunde
29	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	110		Oxivit-Med SRL		
				44,38		nu s-a verificat	nu s-a verificat
30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	120		Imunotehnomed SRL		
				17,89		nu corespunde	nu corespunde

30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	120		Farmina SRL		
				17.98		nu corespunde	nu corespunde
30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	120		Biosistem-M.I.D SRL		
				31.85		nu corespunde	nu corespunde
30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	120		Oxivit-Med SRL		
				45.93		nu s-a verificat	nu s-a verificat
31	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	130		Farmina SRL		
				17.98		nu corespunde	nu corespunde
31	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	130		Imunotehnomed SRL		
				18.18		nu corespunde	nu corespunde
31	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	130		Oxivit-Med SRL		
				37.62		nu s-a verificat	nu s-a verificat
31	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	130		Biosistem-M.I.D SRL		
				42.64		nu corespunde	nu corespunde
32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	240		Farmina SRL		
				16.81		nu corespunde	nu corespunde

32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	240		Imunotehnomed SRL		
				24,21		nu corespunde	nu corespunde
32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	240		Oxivit-Med SRL		
				34,49		nu s-a verificat	nu s-a verificat
32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	240		Biosistem-MLD SRL		
				74,67		nu corespunde	nu corespunde
33	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	180		Farmina SRL		
				21,15		nu corespunde	nu corespunde
33	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	180		Imunotehnomed SRL		
				31,36		nu corespunde	nu corespunde
33	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	180		Oxivit-Med SRL		
				32,22		nu s-a verificat	nu s-a verificat
33	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	180		Biosistem-MLD SRL		
				45,99		nu corespunde	nu corespunde
34	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	Bucată	262		Farmina SRL		
				24,89		nu corespunde	nu corespunde
34	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	Bucată	262		Imunotehnomed SRL		
				32,80		nu corespunde	nu corespunde

35	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	Bucată	563		Biosistem-MLD SRL		
				16,95		nu corespunde	nu corespunde
35	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	Bucată	563		Imunotehnomed SRL		
				20,63		nu corespunde	nu corespunde
35	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	Bucată	563		Farmina SRL		
				35,98		nu corespunde	nu corespunde
35	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	Bucată	563		Oxivit-Med SRL		
				42,09		nu s-a verificat	nu s-a verificat
36	Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată	200		Oxivit-Med SRL		
				68,72		nu s-a verificat	nu s-a verificat
37	Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată	140		Oxivit-Med SRL		
				41,80		nu s-a verificat	nu s-a verificat
38	Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată	770		Medec-Service SRL		
				34,33		nu corespunde	nu corespunde
38	Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată	770		Oxivit-Med SRL		
				35,53		nu s-a verificat	nu s-a verificat
38	Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată	770		Biosistem-MLD SRL		
				69,53		nu corespunde	nu corespunde
39	Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată	110		Medec-Service SRL		
				48,40		nu corespunde	nu corespunde

39	Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată	110	57,48	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	8,00	SOGNO	corespunde	corespunde
40	Matase	Bucată	3346	8,84	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	9,31	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	9,71	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	10,25	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	15,23	EDEL.MED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	15,47	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	19,44	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
41	Petice de teflon p/u suturi	Bucată	10	14,44	Medec-Service SRL	corespunde	corespunde
43	Sură cardiovasculară atraumatică cu un ac	Bucată	1244	15,68	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
43	Sură cardiovasculară atraumatică cu un ac	Bucată	1244	15,92	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
43	Sură cardiovasculară atraumatică cu un ac	Bucată	1244	17,65	Triumf-Motiv SRL	corespunde	corespunde
43	Sură cardiovasculară atraumatică cu un ac	Bucată	1244	26,87	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
44	Sură cardiovasculară atraumatică peptic cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	Bucată	92	23,81	Imunotehnomed SRL	corespunde	corespunde
44	Sură cardiovasculară atraumatică peptic cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	Bucată	92	35,28	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

44	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	Bucată	92		Biosistem-MLD SRL.	nu s-a verificat	nu s-a verificat
				50,06			
44	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	Bucată	92		Oxivit-Med SRL.	nu s-a verificat	nu s-a verificat
				56,74			
45	Petice de teflon p/u suturi	Bucată	20	14,52	Medec-Service SRL	corespunde	corespunde
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	2223	15,75	Triumf-Motiv SRL	nu corespunde	nu corespunde
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	2223		Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
				23,06			
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	2223		Medec-Service SRL.	nu corespunde	nu corespunde
				25,78			

46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	2223		Oxivit-Med SRL		
				30,31		nu s-a verificat	nu s-a verificat
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	2223		DataControl SRL		
				31,20		nu corespunde	nu corespunde
47	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	637		Farmina SRL		
				21,24		nu corespunde	nu corespunde
47	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	637		Medec-Service SRL		
				26,02		nu corespunde	nu corespunde
47	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	637		Oxivit-Med SRL		
				30,31		nu s-a verificat	nu s-a verificat

48	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	315		Farmina SRL.		nu corespunde	nu corespunde
				19,05				
48	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	315		Medec-Service SRL.		nu corespunde	nu corespunde
				25,78				
48	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	315		Oxivit-Med SRL		nu s-a verificat	nu s-a verificat
				48,76				
49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	1025		Farmina SRL		nu corespunde	nu corespunde
				19,05				
49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	1025		Medec-Service SRL.		nu corespunde	nu corespunde
				25,78				

49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	1025		Oxivit-Med SRL			
				71,09			nu s-a verificat	nu s-a verificat
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961		Biosistem-MLD SRL			
				17,12			nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	17,25	Triumf-Motiv SRL			
							nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	18,18	Imunotehnomed SRL			
							nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	19,5	SOGNO			
							nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	20	DataControl SRL			
							nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	20,73	EDEL.MED			
							nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	21,78	Vivamed International SRL			
							nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	23,409	Medec-Service SRL			
							nu corespunde	nu corespunde

50	Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	25,08	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
50	Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	25,18	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
50	Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	27,5	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	15,75	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	16,4	Triumf-Motiv SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	17,5	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
51	Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	19,458	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	20,47	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
51	Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	20,56	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	23,822	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde

51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	24,12	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	25	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	26,3	GBG-M.I.D SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	29,88	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	606	26,78	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	606	29,26	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	606	30,94	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde

52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	606		Biosistem-MLD SRL.		
				117.26		nu corespunde	nu corespunde
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434		Biosistem-MLD SRL.		
				20.74		nu corespunde	nu corespunde
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434		GBG-MLD SRL.		
				21,00		nu corespunde	nu corespunde
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434	29,43	Imunotchnomed SRL.	corespunde	corespunde
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434		Medec-Service SRL		
				30.94		nu s-a verificat	nu s-a verificat

53	Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434		Oxivit-Med SRL		
				31,35		nu s-a verificat	nu s-a verificat
54	Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	64		Biosistem-MI.D SRL		
				21.10		nu corespunde	nu corespunde
54	Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	64		Oxivit-Med SRL.		
				37,62		nu s-a verificat	nu s-a verificat
54	Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	64		Imunotchnomed SRL.		
				50.81		nu corespunde	nu corespunde
55	Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1524	35,28	Medec-Service SRL.	corespunde	corespunde

55	Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1524	49,59	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
55	Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1524	49,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
55	Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1524	50,06	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
56	Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1804	35,28	Medec-Servicc SRL	corespunde	corespunde

56	Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1804		Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
				49,19			
56	Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1804		Oxivit-Med SRL		
				52,29		nu s-a verificat	nu s-a verificat
57	Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		Imunotehnomed SRL		
				16,90		nu corespunde	nu corespunde
57	Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		Biosistem-MLD SRL		
				18,01		nu corespunde	nu corespunde

57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		Farmina SRL		
				18,15		nu corespunde	nu corespunde
57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		SOGNO		
				19,00		nu corespunde	nu corespunde
57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		EDELMED		
				21,29		nu corespunde	nu corespunde
57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		DataControl SRL		
				22,90		nu corespunde	nu corespunde

57	Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		Medec-Service SRL	23,31	nu corespunde	nu corespunde
57	Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		GBG-MLD SRL	26,30	nu corespunde	nu corespunde
57	Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		Oxivit-Med SRL	29,88	nu s-a verificat	nu s-a verificat
58	Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148	18,05	Triumf-Motiv SRL		nu corespunde	nu corespunde

58	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148		SOGNO	19.50	nu corespunde	nu corespunde
58	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148		Farmina SRL	19.99	nu corespunde	nu corespunde
58	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148		EDELMED	20.74	nu corespunde	nu corespunde
58	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148		Imunotehnomed SRL	21.55	nu corespunde	nu corespunde
58	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148		DataControl SRL	22.90	nu corespunde	nu corespunde

58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148		Medec-Service SRL	23,72	nu corespunde	nu corespunde
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148		Biosistem-MLD SRL	23,85	nu corespunde	nu corespunde
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148		GBG-MLD SRL	25,80	nu corespunde	nu corespunde
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148		Oxivit-Med SRL	67,93	nu s-a verificat	nu s-a verificat
59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610		Biosistem-MLD SRL	17,97	nu corespunde	nu corespunde

59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610		SOGNO	19.50	nu corespunde	nu corespunde
59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610		DataControl SRL	22.00	nu corespunde	nu corespunde
59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610		Medec-Service SRL	23.31	nu corespunde	nu corespunde
59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610		Imunotehnomed SRL	24.53	nu corespunde	nu corespunde
59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610		Oxivit-Med SRL	36.57	nu s-a verificat	nu s-a verificat

	putin de 140% a standardelor USP						
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		Biosistem-MLD SRL		
				16,81		nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		SOGNO		
				19,50		nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		Farmina SRL		
				21,25		nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		EDELMED		
				21,57		nu corespunde	nu corespunde

60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		Imunotehnomed SRL		
				21,67		nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		DataControl SRI.		
				22,00		nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		Medec-Service SRI.		
				23,41		nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		GBG-MLD SRL		
				24,86		nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		Oxivit-Med SRI.		
				25,08		nu s-a verificat	nu s-a verificat

61	Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	5,58	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
61	Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	5,72	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
61	Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	5,80	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
61	Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	6,90	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
61	Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	14,99	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde

61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040		Oxivit-Med SRL		
				15,00		nu s-a verificat	nu s-a verificat
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040		SOGNO		
				23,50		nu corespunde	nu corespunde
62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	160		GBG-MLD SRL		
				6,90		nu corespunde	nu corespunde
62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	160		Oxivit-Med SRL		
				15,00		nu s-a verificat	nu s-a verificat
62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	160		Imunotehnomed SRL		
				16,29		nu corespunde	nu corespunde

62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	160	23,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	160	31,34	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	220	35,28	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	220	50,06	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde

63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	220		Imunotehnomed SRL		
				50,67		nu corespunde	nu corespunde
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	220		Oxivit-Med SRL		
				66,28		nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	8,50	SOGNO	corespunde	corespunde
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	8,82	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	9,71	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	10,28	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	10,56	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	15,47	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	15,83	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	19,44	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	5,5	Triumf-Motiv SRL	corespunde	corespunde
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	8	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	8,37	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	8,98	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	10,19	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	10,4	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	11,42	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	12,5	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	15,159	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	15,61	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	26,26	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	5,5	Triumf-Motiv SRL	corespunde	corespunde
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	8	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	8,3	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	10,81	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	10,97	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	11,5	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	12,204	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	14,438	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	15,05	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	15,7	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	29,21	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	1,83	Biosistem-MLD SRL	corespunde	corespunde
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	2,25	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	2,89	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	5,00	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat

67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	6,10	Farina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	1,78	Biosistem-MLD SRL	corespunde	corespunde
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	2,50	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	2,53	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	5,00	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	6,10	Farina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	23,36	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
69	Capron / steril impletit	Bucată	13089	32,00	SOGNO	corespunde	corespunde
69	Capron / steril impletit	Bucată	13089	36,50	Instrumed Grup SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
70	Suturi nonabsorbabile din politetraforetilen (ePTFE), monofilament	Bucată	10	2328,75	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
71	Capron / steril impletit	Bucată	13810	22,05	Farina SRL	nu corespunde	nu corespunde
71	Capron / steril impletit	Bucată	13810	31,50	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
71	Capron / steril impletit	Bucată	13810	36,50	Instrumed Grup SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
72	Capron / steril impletit	Bucată	11056	28,80	Farina SRL	nu corespunde	nu corespunde
72	Capron / steril impletit	Bucată	11056	32,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
72	Capron / steril impletit	Bucată	11056	34,50	Instrumed Grup SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
73	Capron / steril impletit	Bucată	6794	20,6	Triumf-Motiv SRL	nu corespunde	nu corespunde
73	Capron / steril impletit	Bucată	6794	22,05	Farina SRL	nu corespunde	nu corespunde
73	Capron / steril impletit	Bucată	6794	31,5	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
73	Capron / steril impletit	Bucată	6794	33,5	Instrumed Grup SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
74	Matase	Bucată	586	1,72	Biosistem-MLD SRL	corespunde	corespunde
74	Matase	Bucată	586	2,89	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
74	Matase	Bucată	586	4,05	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
74	Matase	Bucată	586	5,00	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
74	Matase	Bucată	586	9,60	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
74	Matase	Bucată	586	19,50	Farina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
75	Matase	Bucată	849	1,78	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
75	Matase	Bucată	849	2,25	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
75	Matase	Bucată	849	2,29	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
75	Matase	Bucată	849	5,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
75	Matase	Bucată	849	9,60	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
75	Matase	Bucată	849	13,32	Farina SRL	nu corespunde	nu corespunde
76	Matase	Bucată	3184	8,50	SOGNO	corespunde	corespunde

76	Matase	Bucată	3184	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucată	3184	10,81	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucată	3184	11,57	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucată	3184	11,62	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucată	3184	12,18	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucată	3184	14,95	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucată	3184	15,20	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucată	3184	22,19	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
77	Poliglicolic acid	Bucată	3957	16,68	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucată	3957	20,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucată	3957	21,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucată	3957	22,38	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucată	3957	23,31	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucată	3957	23,41	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucată	3957	24,00	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucată	3957	25,08	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	13,50	SOGNO	corespunde	corespunde
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	16,32	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	16,75	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	18,76	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	20,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	21,15	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	21,94	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	22,89	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	25,08	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	27,10	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	14,50	SOGNO	corespunde	corespunde
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	17,19	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	17,65	Triumf-Motiv SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	18,08	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	19,49	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	20,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	21,15	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	22,37	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	22,89	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	28,90	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	51,09	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
80	Poliglicolic acid	Bucată	3743	17,70	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucată	3743	20	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucată	3743	21,56	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucată	3743	23,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucată	3743	23,41	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucată	3743	23,58	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucată	3743	25,50	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucată	3743	67,17	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	13,50	SOGNO	corespunde	corespunde
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	16,19	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	17,16	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	17,24	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	17,98	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	19,16	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	20	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	22,28	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	22,60	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	35,32	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	15,00	SOGNO	corespunde	corespunde
82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	18,76	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	20,30	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	21,65	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	22,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	22,58	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	23,44	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	24,03	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	27,70	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	49,36	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucată	1924	16,00	SOGNO	corespunde	corespunde
83	Poliglicolic acid	Bucată	1924	24,83	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucată	1924	25,78	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucată	1924	27,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucată	1924	30,47	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucată	1924	31,23	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucată	1924	33,20	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	14,00	SOGNO	corespunde	corespunde
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	15,79	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	16,79	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	17,66	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	18,88	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	19,68	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	22,05	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	22,38	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	22,90	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	45,47	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	14,00	SOGNO	corespunde	corespunde
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	16,19	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	16,70	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	18,36	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	19,68	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	20,47	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	21,00	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	21,25	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	22,28	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	35,32	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	14,00	SOGNO	corespunde	corespunde
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	14,50	Triumf-Motiv SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	16,70	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	17,93	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	18,41	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	19,68	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	21,11	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	22,28	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	22,42	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	23,80	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	47,02	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
87	Poliglicolic acid	Bucată	2126	14,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucată	2126	15,92	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucată	2126	19,55	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucată	2126	20,31	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucată	2126	20,47	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucată	2126	22,89	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
N	Poliglicolic acid	Bucată	2126	26,20	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucată	2126	27,10	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucată	2126	40,45	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
88	Poliglicolic acid	Bucată	2514	14,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
88	Poliglicolic acid	Bucată	2514	15,92	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
88	Poliglicolic acid	Bucată	2514	18,54	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
88	Poliglicolic acid	Bucată	2514	18,78	Farmina SRL	corespunde	corespunde
88	Poliglicolic acid	Bucată	2514	20,47	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
88	Poliglicolic acid	Bucată	2514	21,11	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
88	Poliglicolic acid	Bucată	2514	22,89	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
88	Poliglicolic acid	Bucată	2514	26,20	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
88	Poliglicolic acid	Bucată	2514	40,45	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	19,494	Imunotehnomed SRL	corespunde	corespunde

89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	20,22	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	20,76	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	20,80	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	21,00	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	23,10	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	24,17	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	24,44	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	32,70	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	68,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	20,22	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	20,54	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	21,00	SOGNO	corespunde	corespunde
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	23,47	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	23,86	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	25,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	25,06	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	31,35	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	61,70	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	22,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	22,50	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	22,57	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	23,99	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	24,07	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	24,41	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	24,44	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	25,00	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	35,60	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	68,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	20,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	20,18	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	21,33	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	22,65	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	22,90	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	24,23	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	24,38	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	25,25	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde

92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	29,00	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	68,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	18,50	Triumf-Motiv SRL	corespunde	corespunde
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	19,73	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	21,52	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	22,00	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	22,90	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	23,10	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	25,00	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	25,78	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	27,13	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	34,50	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	62,49	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	21,15	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	21,26	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	22,90	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	23,50	SOGNO	corespunde	corespunde
94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	24,02	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	25,25	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	25,78	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	61,70	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	15,60	Triumf-Motiv SRL	nu corespunde	nu corespunde
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	17,748	Imunotehnomed SRL	corespunde	corespunde
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	18,19	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	18,50	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	20,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	20,23	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	21,56	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	23,72	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	23,75	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	27,60	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	160,20	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
96	Poliglicolic acid rapid	Bucată	964	18,11	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poliglicolic acid rapid	Bucată	964	18,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
96	Poliglicolic acid rapid	Bucată	964	19,19	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde

96	Poliglicolic acid rapid	Bucată	964	20,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poliglicolic acid rapid	Bucată	964	21,56	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
96	Poliglicolic acid rapid	Bucată	964	23,57	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poliglicolic acid rapid	Bucată	964	23,72	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poliglicolic acid rapid	Bucată	964	24,55	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poliglicolic acid rapid	Bucată	964	28,15	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poliglicolic acid rapid	Bucată	964	68,73	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
97	Poliglicolic acid rapid	Bucată	376	18,83	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poliglicolic acid rapid	Bucată	376	19,19	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poliglicolic acid rapid	Bucată	376	20,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poliglicolic acid rapid	Bucată	376	20,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
97	Poliglicolic acid rapid	Bucată	376	21,56	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
97	Poliglicolic acid rapid	Bucată	376	23,16	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poliglicolic acid rapid	Bucată	376	23,66	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poliglicolic acid rapid	Bucată	376	23,72	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poliglicolic acid rapid	Bucată	376	31,35	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poliglicolic acid rapid	Bucată	376	67,17	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4594	20,88	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
98	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4594	22,68	Imunotehnomed SRL	corespunde	corespunde
98	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4594	24,84	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4594	25,50	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4594	25,59	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4594	26,20	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4594	28,36	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4594	35,60	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4594	35,82	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
99	Poliglicolic acid rapid	Bucată	910	20,52	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
99	Poliglicolic acid rapid	Bucată	910	24,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
99	Poliglicolic acid rapid	Bucată	910	24,45	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
99	Poliglicolic acid rapid	Bucată	910	25,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
99	Poliglicolic acid rapid	Bucată	910	28,88	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
99	Poliglicolic acid rapid	Bucată	910	68,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	20,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	20,80	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	21,74	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	23,19	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde

100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	23,57	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	23,72	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	25,07	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	29,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	68,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	17,316	Imunotehnomed SRL	corespunde	corespunde
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	17,5	SOGNO		
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	18,18	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	19,60	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	21,29	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	23,48	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	23,57	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	23,72	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	27,70	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	73,43	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	16,51	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	17,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	18,00	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	19,60	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	21,29	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	23,52	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	23,72	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	27,10	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	68,73	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
103	Polipropilen	Bucată	1044	13,19	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
103	Polipropilen	Bucată	1044	14,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
103	Polipropilen	Bucată	1044	20,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
103	Polipropilen	Bucată	1044	21,52	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
103	Polipropilen	Bucată	1044	22,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
103	Polipropilen	Bucată	1044	24,15	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
104	Polipropilen	Bucată	1566	14,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	20,27	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	20,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	21,56	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	23,15	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	23,38	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	24,15	Farmina SRL	corespunde	corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	42,09	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
104	Polipropilen	Bucată	1566	48,10	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
105	Polipropilen	Bucată	1967	14,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
105	Polipropilen	Bucată	1967	20,27	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
105	Polipropilen	Bucată	1967	20,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
105	Polipropilen	Bucată	1967	20,46	Farmina SRL	corespunde	corespunde
105	Polipropilen	Bucată	1967	21,56	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat

105	Polipropilen	Bucată	1967	22,41	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
105	Polipropilen	Bucată	1967	22,70	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
105	Polipropilen	Bucată	1967	43,80	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
105	Polipropilen	Bucată	1967	47,61	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	14,5	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
106	Polipropilen	Bucată	2715	17,83	Biosistem-MLD SRL	corespunde	corespunde
106	Polipropilen	Bucată	2715	20,80	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	21,15	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	21,42	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	21,56	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	22,84	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	24,50	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	58,26	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
107	Polipropilen	Bucată	1793	17,5	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
107	Polipropilen	Bucată	1793	21,04	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
107	Polipropilen	Bucată	1793	21,56	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
107	Polipropilen	Bucată	1793	22,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
107	Polipropilen	Bucată	1793	25,00	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
107	Polipropilen	Bucată	1793	25,83	Imunotehnomed SRL	corespunde	corespunde
107	Polipropilen	Bucată	1793	26,44	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
107	Polipropilen	Bucată	1793	35,22	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
107	Polipropilen	Bucată	1793	65,63	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
108	Polipropilen	Bucată	1924	19,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	20,21	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	24,20	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	25,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	27,10	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	33,48	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	39,57	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	47,03	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	70,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	21,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	22,39	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	23,11	Farmina SRL	corespunde	corespunde
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	24,67	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	24,84	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	24,94	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	24,96	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	27,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	27,65	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	45,32	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	20,00	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	20,15	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	22,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	24,04	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	24,26	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	24,75	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde

110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	24,76	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	26,20	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	27,10	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	61,25	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucată	276	22,46	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
111	Polydioxanone (PDS)	Bucată	276	24,44	Farmina SRL	corespunde	corespunde
111	Polydioxanone (PDS)	Bucată	276	27,84	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucată	276	29,00	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucată	276	35,30	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucată	276	47,14	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucată	276	49,48	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucată	276	53,74	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
112	Polydioxanone (PDS)	Bucată	108	23,79	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
112	Polydioxanone (PDS)	Bucată	108	114,62	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
113	V-LOC Absorbabil	Bucată	694	226,54	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
114	Nylon 4-0	Bucată	862	110,74	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
115	Polipropilen (monofilament)	Bucată	4063	10,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
115	Polipropilen (monofilament)	Bucată	4063	11,40	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
115	Polipropilen (monofilament)	Bucată	4063	13,26	Biosistem-MLD SRL	corespunde	corespunde
115	Polipropilen (monofilament)	Bucată	4063	14,24	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
115	Polipropilen (monofilament)	Bucată	4063	14,65	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
115	Polipropilen (monofilament)	Bucată	4063	16,10	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
115	Polipropilen (monofilament)	Bucată	4063	20,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
115	Polipropilen (monofilament)	Bucată	4063	47,17	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
116	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2999	10,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2999	11,40	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2999	15,48	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2999	15,62	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2999	18,80	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2999	20,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2999	22,84	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2999	57,66	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	12,24	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	13,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde

117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	15,05	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	15,56	EDEL.MED	nu corespunde	nu corespunde
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	15,57	Farmina SRL	corespunde	corespunde
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	16,50	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	18,70	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	19,74	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	11,40	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	13,50	SOGNO	corespunde	corespunde
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	17,19	EDEL.MED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	18,35	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	18,37	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	20,80	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	22,59	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	25,45	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	37,62	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
119	Polipropilen (monofilament)	Bucată	948	11,40	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucată	948	14,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucată	948	15,68	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucată	948	18,70	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucată	948	23,38	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucată	948	42,42	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucată	948	48,48	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	12,24	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	14,75	SOGNO	corespunde	corespunde
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	17,00	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	17,16	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	20,80	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	25,90	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	39,57	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	45,98	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
121	Polyglactin 910	Bucată	2944	16,95	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
121	Polyglactin 910	Bucată	2944	19,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
121	Polyglactin 910	Bucată	2944	19,94	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
121	Polyglactin 910	Bucată	2944	20,56	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
121	Polyglactin 910	Bucată	2944	20,80	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
121	Polyglactin 910	Bucată	2944	21,06	Farmina SRL	corespunde	corespunde
121	Polyglactin 910	Bucată	2944	23,51	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
121	Polyglactin 910	Bucată	2944	27,16	EDEL.MED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
121	Polyglactin 910	Bucată	2944	30,80	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

121	Polyglactin 910	Bucată	2944	38,26	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	14,90	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	17,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	18,65	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	19,10	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	19,43	Farmina SRL	corespunde	corespunde
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	20,59	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	22,79	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	27,20	EIDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	30,46	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	33,20	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	9,26	Biosistem-MLD SRL	corespunde	corespunde
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	12,50	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	14,78	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	15,16	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	30,31	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
124	Mătasa oftalmologică 4,0	Bucată	36	56,00	Lensess Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
124	Mătasa oftalmologică 4,0	Bucată	36	62,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
125	Mătasa oftalmologică 5,0	Bucată	220	60,19	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
125	Mătasa oftalmologică 5,0	Bucată	220	70,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
125	Mătasa oftalmologică 5,0	Bucată	220	74,00	Lensess Grup SRL	corespunde	corespunde
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	60,19	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	65,54	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	72,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	74,00	Lensess Grup SRL	corespunde	corespunde
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	466,54	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
127	Mătasa oftalmologică 7,0	Bucată	128	60,19	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
127	Mătasa oftalmologică 7,0	Bucată	128	70,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
127	Mătasa oftalmologică 7,0	Bucată	128	74,00	Lensess Grup SRL	corespunde	corespunde
127	Mătasa oftalmologică 7,0	Bucată	128	466,54	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	58,34	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	59,26	Vivamed International SRL	corespunde	corespunde
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	61,50	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	74,00	Lensess Grup SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	79,41	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	553,82	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
129	Nylon 10,0	Bucată	648	56,72	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
129	Nylon 10,0	Bucată	648	60,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
129	Nylon 10,0	Bucată	648	83,53	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
129	Nylon 10,0	Bucată	648	90,58	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
129	Nylon 10,0	Bucată	648	91,00	Lensess Grup SRL	corespunde	corespunde
129	Nylon 10,0	Bucată	648	320,73	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
130	Nylon 9,0	Bucată	582	60,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde

130	Nylon 9,0	Bucată	582	78,04	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
130	Nylon 9,0	Bucată	582	79,41	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
130	Nylon 9,0	Bucată	582	91,00	Lensess Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
130	Nylon 9,0	Bucată	582	155,57	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
131	Poliester 5,0	Bucată	228	44,49	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
131	Poliester 5,0	Bucată	228	65,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
131	Poliester 5,0	Bucată	228	79,41	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
131	Poliester 5,0	Bucată	228	80,00	Lensess Grup SRL	corespunde	corespunde
131	Poliester 5,0	Bucată	228	112,63	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
131	Poliester 5,0	Bucată	228	138,11	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
132	Polipropilen 10/0	Bucată	68	132,00	Lensess Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
132	Polipropilen 10/0	Bucată	68	438,75	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
133	Polipropilen 10/0	Bucată	106	92,50	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
133	Polipropilen 10/0	Bucată	106	109,00	Lensess Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
133	Polipropilen 10/0	Bucată	106	113,07	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
133	Polipropilen 10/0	Bucată	106	192,64	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
134	Polyglactin (PGA) 6,0	Bucată	180	48,28	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
134	Polyglactin (PGA) 6,0	Bucată	180	109,00	Lensess Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
134	Polyglactin (PGA) 6,0	Bucată	180	113,33	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
134	Polyglactin (PGA) 6,0	Bucată	180	182,61	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
135	Polyglactin (PGA) 7,0	Bucată	84	65,05	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
135	Polyglactin (PGA) 7,0	Bucată	84	109,00	Lensess Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
136	Polyglactin (PGA) 8,0	Bucată	60	62,19	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
136	Polyglactin (PGA) 8,0	Bucată	60	109,00	Lensess Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
137	Matase	Bucată	352	8,50	SOGNO	corespunde	corespunde
137	Matase	Bucată	352	9,91	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	10,62	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	11,67	EDEL MED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	11,81	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	14,83	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	15,47	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	17,60	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	8,50	SOGNO	corespunde	corespunde
138	Matase	Bucată	804	9,77	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	10,15	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	11,54	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	12,50	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	15,16	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	25,93	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	8,50	SOGNO	corespunde	corespunde
139	Matase	Bucată	1938	9,26	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	10,69	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	11,57	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	12,04	EDEL MED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	15,16	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	15,80	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	29,21	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
140	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	1256	19,656	Imunotehnomed SRL	corespunde	corespunde
140	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	1256	20,42	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
140	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	1256	30,81	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

140	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	1256	47,17	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
141	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	100	20,31	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
141	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	100	23,51	Imunotehnomed SRL	corespunde	corespunde
141	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	100	30,81	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
141	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	100	63,44	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
142	Matase	Bucată	2094	8,39	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
142	Matase	Bucată	2094	8,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
142	Matase	Bucată	2094	9,26	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
142	Matase	Bucată	2094	10,19	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
142	Matase	Bucată	2094	10,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
142	Matase	Bucată	2094	10,65	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
142	Matase	Bucată	2094	15,16	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
142	Matase	Bucată	2094	23,44	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucată	460	8,50	SOGNO	corespunde	corespunde
143	Matase	Bucată	460	8,53	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucată	460	9,53	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucată	460	10,19	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucată	460	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucată	460	12,00	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucată	460	15,16	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucată	460	22,19	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
144	Matase	Bucată	1260	8,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucată	1260	10,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucată	1260	10,69	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucată	1260	11,54	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucată	1260	13,01	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucată	1260	15,16	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucată	1260	15,70	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
144	Matase	Bucată	1260	31,70	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
145	Matase	Bucată	420	8,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucată	420	10,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucată	420	10,81	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucată	420	11,62	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucată	420	14,69	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucată	420	15,16	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucată	420	15,20	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucată	420	30,31	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
146	Matase	Bucată	1588	8,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucată	1588	10,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucată	1588	10,90	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucată	1588	11,86	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucată	1588	14,33	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucată	1588	15,47	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucată	1588	19,40	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucată	1588	22,49	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
147	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată	305	177,50	SOGNO	corespunde	corespunde
147	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată	305	264,58	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
148	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată	574	70,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
148	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată	574	100,98	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde

149	Surgicel pentru hemostaza locală, absorabil	Bucată	200	57,50	SOGNO	corespunde	corespunde
149	Surgicel pentru hemostaza locală, absorabil	Bucată	200	94,66	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
150	Lenta pentru turnichete	Bucată	340		Fără ofertă		
151	Petic dinPTFE (PTFE Felt)	Bucată	5	5433,75	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
21.12.2021	Biosistem MLD SRL	Prezentarea mostrelor	A prezentat mostre conform actului de predare-primire din 27.12.2021
	CavatehM SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire nr. CAV/27-01/12-21 din 27.12.2021
	DataControl SRL		Nu s-a prezentat mostre
	Edelmed SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire din 27.12.2021
	Farmina SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire din 27.12.2021
	GBG-MLD SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire nr.G-543 din 27.12.2021
	Imunotehnomed SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire din 24.12.2021
	Instrumed Grup SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire din 26.12.2021
	Lensess Grup SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire din nr. 4 din 23.12.2021
	Medec-Service SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire nr. MAS/27-01/12-21 din 27.12.2021
	Sogno SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire nr.66/2021 din 25.12.2021
	Vivamed International SRL		Nu s-a prezentat mostre

23.02.2022	Operatorii Economici participanți	Acordul de prelungire a valabilității ofertelor pînă la 30.04.2022	Toți operatorii economici au răspuns la solicitare
04.03.2022	Lensess Grup SRL	Prezentarea cataloage/ borșuri/prospecte pentru loturile nr. 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen
	Imunotehnomed SRL	Prezentarea cataloage/ borșuri/prospecte pentru loturile nr. 10, 11, 13, 15, 21, 24, 26, 28,30,31,32,34,35,43,52,54,58,66,77 80,90,91,92,93,98,99,100,102,103,104, 105,128,132,144,146	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen
	Sogno SRL	documentele ce confirmă specificații tehnice: <i>METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril</i> ” pentru loturile 69, 71, 72, 73, 103 și „două ace” pentru loturile nr. 103, 104, 105, 106, 107.	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen
	Medec-Service SRL	Prezentarea cataloage/ borșuri/prospecte pentru loturile nr. 38, 39, 41, 58, 59, 64, 66, 139, 146. Documentele ce confirmă specificații tehnice: „ <i>să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP</i> ” pentru loturile nr. 50, 60, 61	S-a prezentat autorizație de la producător pentru loturile . 38, 39, 41, 58, 59, 64, 66, 139, 146. Pentru loturile nr. 50, 60, 61 nu s-a operatorul economic a confirmat că nu îndeplinește cerința respectivă
	Farmina SRL	Prezentarea cataloage/ borșuri/prospecte pentru loturile nr. 9, 10, 34, 71, 72, 98, 103. Documentele ce confirmă specificații tehnice: „ tip acului 55-85 gram de efort asupra acului” pentru lotul nr. 21.	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen. Pentru lotul nr. 21 nu s-a prezentat confirmare.
	GBG-MLD SRL	Documentele ce confirmă specificații tehnice: „ forma acului, și proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP” pentru lotul nr. 51	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen
	CAVATEH M SRL	Prezentarea cataloage/ borșuri/prospecte pentru loturile nr. 77,80, 83, 84, 87, 90, 92, 94, 97, 98, 99, 101, 109, 111, 121	S-a prezentat autorizație de la producător pentru loturile.
	Biosistem-MLD SRL	Prezentarea cataloage/ borșuri/prospecte pentru loturile nr. 80, 109; Documentele ce confirmă specificații tehnice: diametru 0,33 mm pentru loturile 129, 131, 136	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen
	Vivamed International SRL	Prezentarea cataloage/ borșuri/prospecte pentru loturile nr. 64, 92, 100, 128, 133, 142, 144, 145, 146	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen

Ofertanții respinși/descalificați:

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și IPO 21 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018, oferta operatorului economic Oxivit-Med SRL nu a fost acceptată în cadrul procedurii de achiziție publică, având în vedere că a prezentat garanția pentru ofertă în cuantum mai mic decât s-a solicitat în documentația de atribuire.

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice oferta operatorului economic DataControl SRL nu a fost acceptată în cadrul procedurii de achiziție publică, având în vedere că în formularul specificațiilor tehnice F4.1 nu a indicat codul produselor oferite. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15). De asemenea, nu a prezentat mostre, conform solicitării nr. Rg02-4420 din 21.12.2022.

Operatorii economici EDELMED SRL și Instrumed Grup SRL au fost excluși din procedura de achiziție publică, reieșind din faptul că au refuzat prelungirea ofertelor până la data de 30.04.2022.

Operatorul economic SOGNO SRL a refuzat atribuirea contractelor pentru loturi: nr. 69 Capron/steril împletit; nr. Nr.71 Capron / steril împletit; nr. 72 Capron/steril împletit; nr. 73 Capron/steril împletit, conform scrisorii nr. 012/2022 din 10.03.2022.

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu au fost acceptate următoarele oferte, având în vedere că au fost depuse neadecvate, inacceptabile sau neconforme, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Model articolului	Producător	Tara de Origine	Ofertant	Argumentările privind necorespunderea ofertei depuse
2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	9400940	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 48 mm s-a oferit 40 mm
3	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL308771 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MI.D SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
3	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML3201 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
3	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P31222D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL308558DN POLYPROPYLENE BU 3-0 X 90-17MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MI.D SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.

4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	P31172D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen, oferită polipropilen.
4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	ML3064 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen s-a oferit polipropilen.
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	PPL308771 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen s-a oferit polipropilen.
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	ML3261 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen s-a oferit polipropilen.
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	P31262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen, oferită polipropilen.
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	PPL208236 POLYPROPYLENE BU 2-0 X 90-36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen s-a oferit polipropilen.
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	ML3957 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen s-a oferit polipropilen.
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	P21372D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen, oferită polipropilen.
7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	PPI408558DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-17MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen s-a oferit polipropilen.
7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	P41172D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen, oferită polipropilen.

7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2581 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P41222D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2750 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL408526DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL408861 POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-18MM CURB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P411731-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	nu corespunde s-a solicitat USP 4/0 s-a oferit 5,0.Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2595 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P41223D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL408861 POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-18MM CURB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2757 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprofen

11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPI408558DN POLYPROPYLENE; BU 4-0 X 90-17MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P41172D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML2588 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P41222D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde nici cod și nici componenta suturii - solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML2753 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL408526DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P41262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML2836 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL408845 POLYPROPYLENE BU 4-0 X90-26MM HC TC DNC2	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.

14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	P51132D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen, oferită polipropilen.
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	ML1882 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen, oferită polipropilen.
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	PP50F0113-2	Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen, oferită polipropilen.
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	PPL508816 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 75-13MM HC TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	P51172D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen, oferită polipropilen.
15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	ML5806 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen s-a oferit monoprofen
15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	PPL508517 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 75-17MM HC TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen s-a oferit polipropilen.
16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	P51172D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen, oferită polipropilen.
16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen	ML2168 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen, oferită polipropilen.

16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen	PPL508756 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 90-17MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen s-a oferit polipropilen.
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen	P61133D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen, oferită polipropilen.
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen	PPL608726XL POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM CU RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen s-a oferit polipropilen.
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen	ML1588 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen, oferită polipropilen.
18	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen pentru artere coronare	PPL608207 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 60-10MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen s-a oferit polipropilen.
18	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen pentru artere coronare	ML1463 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
19	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen pentru artere coronare	ML1477 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde Lungimea ceruta 70 oferita 60, Grosimea ceruta 7/0 oferit 6/0 Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen, oferită polipropilen.
19	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen pentru artere coronare	PPL608807 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 60-09MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
20	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen pentru artere coronare	P61133D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și poliethilen, oferită polipropilen.

20	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL608814 POLYPROPYLENE; BU 6-0 X 75-13MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	P61132D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat tip acului 55-85 gram de efort asupra acului, nu a fost identificată. Urmare a clarificării solicitate nu s-a indicat cerința sus menționată.
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PM26013C0	DEMOPHIORUS	Cipru	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprofen
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL608714 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL708704XL POLYPROPYLENE BU 7-0 X 75-9MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1313 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
23	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL708813 POLYPROPYLENE BU 7-0 X 60-13MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
23	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1363 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.

24	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen pentru artere coronare	PPL708704XL POLYPROPYLENE BU 7-0 X 75-9MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen s-a oferat polipropilen.
24	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen pentru artere coronare	ML1329 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu este indicat Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen s-a oferit monoprolen
25	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen pentru artere coronare	PPL70804 POLYPROPYLENE BU 7-0 X 60- 8MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen s-a oferat polipropilen.
25	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen pentru artere coronare	ML1305 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen s-a oferat polipropilen.
26	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen pentru artere coronare	PM27010G0	DEMOPHORUS	Cipru	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu este indicat Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen s-a oferit monoprolen
26	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen pentru artere coronare	PPL708704XL POLYPROPYLENE BU 7-0 X 75-9MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen s-a oferat polipropilen.
27	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen pentru artere coronare	ML1213 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și poliuretlen s-a oferat polipropilen.

27	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL80876 POLYPROPYLENE; BU 8-0 X 60-8MM CU RB DNTN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
28	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL308832 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-26MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
28	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P31262-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
28	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML3316 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
29	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL308558 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 90-17MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
29	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P31172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
29	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML3060 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML2585 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P41172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.

30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL40899 POLYPROPYLENE; BU 4-0 X 70- 17MM HC TC C1	Meril Life	India	Biosistem-MI.D SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
31	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P41222-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
31	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2746 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
31	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL408526DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PS1133-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML1915 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL508720 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 75-13MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
33	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P61133-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
33	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML1592 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.

33	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL607975 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM CU TC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
34	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	P11352D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Codul oferit nu s-a identificat în catalogul atașat, nici urmare a clarificărilor depuse nu s-a identificat astfel în cât să se stabilească conformitatea cu cerințele tehnice solicitate.
34	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	ML5801 [MONOPROLEN	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotchnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monoprofen, s-a solicitat lungimea acului 35 mm s-a oferit 40
35	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	PPL208834 POLYPROPYLENE BU 2-0 X 75-26MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
35	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	PM92026C0	DEMOPHORIUS	Cipru	Imunotchnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monoprofen
35	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	P21262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: se solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, s-a oferit polipropilen.
38	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	REF CV739706x4	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat Lungimea acului (mm) – 48 s-a oferit 50 mm. S-a solicitat Metric EP 6 s-a oferit 8.
38	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	STC06649 STEEL WIRE 6 X 45- 48MM HC TC (45X4)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
39	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	REF CV739707x4 / REF CV73980x4	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde: s-a solicitat lungime 75cm, oferit 45cm, ac solicitat 57mm oferit 50mm (ref cod CV739707x4)
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	ML4338 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotchnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.

43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	ME844G POLYESTER GR 0 X 90-36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat Lungimea acului (mm) – 37 oferit 36 (mm). Nu s-a regăsit cerința tehnică: 3.5 metric
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	PGA30F0425	Haidikc / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	nu s-a regăsit glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	A3253-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21days post implantation 50%
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	REF MS4564	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit polydioxanone
47	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	A43163-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21days post implantation 50%
47	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	REF MS4543	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit polydioxanone

48	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	A53173-60	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21days post implantation 50%
48	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	REF: MS4542	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit polydioxanone
49	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	A53133-60	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21days post implantation 50%
49	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	REF: MS4522	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit polydioxanone
50	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGN109244 PGLA VIO 0 X 75-45MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MI.D SRL	La evaluarea mostrei acul se deformează în timpul suturării
50	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGLA00F0145	Haidiike / Runte	China	Triumpf-Motiv SRL	nu s-a regăsit sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. S-a solicitat ac taper s-a oferit rotund
50	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	GL4422 [GLIKOLAK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotchnomed SRL	Nu corespunde: la evaluarea mostre acul se deformează în timpul suturării

50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	L161R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	conform acului de predare-primire a mostrelor nu s-a prezentat lotul 50, 58, 91, 92, 93, 98
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	15350148	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	nu s-a prezentat mostră
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	REF L43426	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	clarificari datasheet cu privire la a-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	A11452-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	nu corespunde tehnic s-a solicitat mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, s-a prezentat 14days post implantation 75% 21days post implantation 50%
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bx-PG 113	Biosintex	Romania	GBC-MLD SRL	Nu corespunde lungimea acului solicitat 45 mm - oferit 40mm
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGN200339 PGLA VIO 2-0 X 70-36MM HC RB EX	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	La evaluare mostrei e deformeaza acul in timpul suturarii
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGLA20F0436	Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	Nu corespunde s-a solicitat Curbura acului - 1/2 Taper s-a oferit 3/8 cicle cuvert cutting
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	L125R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde la proprietățile s-a solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zile. Lungimea acului solicitat 46mm - oferit 40mm
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	GL3950 [GLIKOLAK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	la evaluarea mostre acul se deformeaza in timpul suturarii deformeaza acul in timpul suturarii

51	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	15300136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
51	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	REF 1.43365	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 37-36 mm s-a prezentat 35 mm
51	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	A21372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% la 14 zile și 50% la 21 de zile
51	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bx-PG 1193	Biosintex	Romania	GRG-M.I.D SRL	Nu s-a prezentat dovezi sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP doar declarativ.
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	PS3652 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	REF 38755	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu s-a prezentat mostră
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	ME201020 POLYESTER WHGR 2-0 X 75-20MM HC RB DN5	Meril Life	India	Biosistem-MI.D SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

53	Sutără cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie	PPL308771 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: Solicitat polister - se ofera Polipropilen.
53	Sutără cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie	Bx480	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 20-22 mm s-a prezentat 22,2 mm
54	Sutără cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie	PPL40 8204SL POLYPROPYLENE BU 4-0 X 60-13MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: solicitat polister. Ofertit polypropilen. Nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 45 cm s-a prezentat 60 cm
54	Sutără cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie	PS2422 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.
57	Sutără atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS3950 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în 14 zile și 50% în 21-a zi.

57	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN209363 PGLA VIO 2-0 X 75- 36MM HC TC	Meril Life	India	Biosistem-MI.D SRL	nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în 14 zile și 50% în 21 -a zi.
57	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G21372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% la 14 zile și 50% la 21 de zil
57	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L125R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zil
57	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	RIF 1.4345	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	nu corespunde tehnic s-a solicitat Lungimea acului (mm) – 37-36 s-a prezentat 38 mm
57	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx1193	Biosintex	Romania	GBG-MI.D SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGI AR30F0937	Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	nu s-a regăsit sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L124R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zile
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G37372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS3442 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. nu s-a regăsit cerința tehnică sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF L4384	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă s-a solicitat Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului – ½ s-a oferit 38 mm, fără curbura acului – ½

58	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN302516 PGLA VIO 3-0 X 90- 36MM HC TC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde Lungimea acului (mm) – s-a solicitat 37 mm s-a prezentat 36 mm
58	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx1067	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde Lungimea acului (mm) – s-a solicitat 37 mm s-a prezentat 36, 6mm
59	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN309444 PGLA VIO 3-0 X 75- 16MM CU CT	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în 14 zile și 50% în 21-a zi.
59	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L209D	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zi
59	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF I.4674	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă nu s-a regăsit Curbură acului – cutting

59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS3039 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitat sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a oferit 75% în 14 zile și 50% la 21 de zile.
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN109376 PGI.A VIO 0 X 75-45MM HC TC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în 14 zile și 50% în 21-a zi.
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L161R	Republica Belarus	FIATIOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zile
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G11452-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în a 14-a zi și 50% la 21 de zi
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS4422 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitat sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a prezentat de 75% până la 14 zile și 50% la 21 zile
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF L43426	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat nu s-a regăsit cerința mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a

	țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP							nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP
60	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx113	Biosintex	Romania			GBG-MLD SRL	nu corespunde Lungimea acului (mm) -- s-a solicitat 45 mm s-a prezentat 40 mm
61	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	MS300414 PGA VIO 3-0 X 45 (45X3)	Meril Life	India			Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 70-80% în 14 zile și 50% în 21-a zi.
61	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS2950 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia			Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitat sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a oferit 50% la 21 zile și 75 % la 14 zile
61	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF L40094	Elveția	Assut Medical			Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP

61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx102	Biosintex	România	GBG-MLD SRL	nu corespunde s-a solicitat Lungimea suturii (cm) – 45-55 s-a oferit 70 cm
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G3-45x4	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a oferit 75% în a 14-a zi și 50% la 21 de zi
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L002B	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx102	Biosintex	România	GBG-MLD SRL	nu corespunde s-a solicitat Lungimea suturii (cm) – 45-55 s-a oferit 70 cm
62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS2946 [GIJKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitat sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a oferit 50% la 21 zile și 75 % la 14 zile

62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	I.002B	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G3-45×6	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	REF CV39485-37x10,	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	nu corespunde s-a solicita Marimea la petic - 6x3x2mm s-a oferit 3x7x1,5mm
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	MME6577 POLYESTER WHGR 2-0X75-25MM HC TC DN TP5	Meril Life	India	Biosistem-MI.D SRL	nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 26 mm s-a oferit 25 mm
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	PS3709 [POLISIL.]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotechnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

71	Capron / steril împletit	NL2016200	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat pe suport cilindric tip bibină-mosor, s-a oferit oferit tip casetă, nu permite utilizarea in dispozitivele cu această destinație.
72	Capron / steril împletit	NL0216200	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat pe suport cilindric tip bibină-mosor, s-a oferit oferit tip casetă, nu permite utilizarea in dispozitivele cu această destinație.
73	Capron / steril împletit	NL3016200	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra
73	Capron / steril împletit	NL3016200	"Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	Nu s-a identificat codul produsului in catalogul atașat
75	Matase	SLS30750 SILK BLK 3-0 X 75 (75X10)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea 1. -60 cm s-a prezentat 75 cm
75	Matase	SB2963 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
75	Matase	5F60	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
75	Matase	S3-60x12	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
77	Poliglicolic acid	MS109251 PGA VIO 0 X 75-50MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde lungimea acului s-a solicita 64 mm s-a oferit 50 mm
77	Poliglicolic acid	M225R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat ac 1/2 rotund 64 mm s-a prezentat 60 mm
77	Poliglicolic acid	GS6283 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.
77	Poliglicolic acid	REF 43416	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat 1 ac 1/2 rotund 64 mm s-a oferit 65 mm, nu s-a menționat 1/2;
77	Poliglicolic acid	G11642-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra

80	Poliglicolic acid	MS010650 PGA VIO 1 X 70-65MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lac 1/2 rotund 64 mm s-a oferti 65 mm
80	Poliglicolic acid	M243R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat ac 1/2 rotund 64 mm s-a prezentat 65 mm
80	Poliglicolic acid	REF 43446	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat lac 1/2 rotund 64 mm s-a oferit 65 mm, nu s-a menționat 1/2;
80	Poliglicolic acid	GS4863 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicita ac 65 mm s-a oferit 64 mm
80	Poliglicolic acid	GB1642-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra
84	Poliglicolic acid	REF 42354	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. însă nu s-a menționat lac 1/2 rotund;
85	Poliglicolic acid	REF 42454	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac26 mm s-a oferit 25 mm
87	Poliglicolic acid	M023R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde grosimea acului (prea gros) cu grosimea firului de sutură
87	Poliglicolic acid	MS2303XL PGA VIO 5-0 X 75- 16MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde - s-a solicitat ac 15 mm s-a oferit ac 16 mm
87	Poliglicolic acid	GS1990 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde - s-a solicitat ac rotund 15mm s-a oferit 16 mm
87	Poliglicolic acid	GS1152-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde grosimea acului (prea gros) cu grosimea firului de sutură
87	Poliglicolic acid	REF 4202	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat lac 1/2 rotund 15 mm s-a oferit 13 mm, nu s-a menționat 1/2 rotund;

88	Poliglicolic acid	M037R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde grosimea acului (prea gros) cu grosimea firului de sutură
88	Poliglicolic acid	MS2303XL PGA VIO 5-0 X 75-16MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat Lungimea acului (mm) – s-a 17mm prezentat 16 mm
88	Poliglicolic acid	GS2165 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
90	Poliglicolic acid rapid	K11302-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra.Corespunde perioada de absorbtie solicitat PGA rapid, oferit PGA cu termen de resorbție sporit.
90	Poliglicolic acid rapid	FS5651 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicita ac 30mm s-a oferti 31 mm
91	Poliglicolic acid rapid	R104R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 36,6 s-a oferit 36 mm
91	Poliglicolic acid rapid	MS109037 PGA RAPID UND 0 X 90-36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 3,6 mm s-a oferit 36 mm
91	Poliglicolic acid rapid	14350136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
91	Poliglicolic acid rapid	FS5505 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicita ac 36, 6 mm s-a oferti 36 mm
91	Poliglicolic acid rapid	REF R4346WN	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 36.6mm mm s-a oferit 38 mm
91	Poliglicolic acid rapid	K11372-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lac 1/2 rotund 36.6mm s-a prezentat ac 37 mm,
92	Poliglicolic acid rapid	R097R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 36,6 s-a oferit 36 mm
92	Poliglicolic acid rapid	FS4668 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicita ac 36, 6 mm s-a oferti 36 mm

92	Poliglicolic acid rapid	KB1372-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L-75cm. 1ac 1/2 rotund 36.6mm s-a oferit L-90 cm, ac 37 mm
92	Poliglicolic acid rapid	REF R4347W	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat 1 ac 1/2 rotund 36,6 mm s-a oferit 38 mm, nu s-a menționat 1/2 rotund;
92	Poliglicolic acid rapid	14400136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	nucorespunde s-a solicitat 75cm. 1ac 1/2 rotund 36.6mm s- a oferti L 90 și ac 36 mm
92	Poliglicolic acid rapid	PGF016192 PGLA FAST UND 1 X 90-36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 3,6 mm s-a oferit 36 mm. S-a solicitat L 75 cm s-a oferit 90 cm
92	Poliglicolic acid rapid	Bx8068	Biosintex	Romania	GBG-MILD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
94	Poliglicolic acid rapid	KB1302-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s- a prezentat mostra
94	Poliglicolic acid rapid	FS4648 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotchnomed SRL	nu corespunde s-a solicitat ac 1/2 rotund 30mm s-a prezentat ac 35 mm
94	Poliglicolic acid rapid	REF R42557WN	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă nu s-a menționat 1 ac 1/2 rotund
95	Poliglicolic acid rapid	PGAR20G0130	Haidiike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	nu corespunde s-a solicitat L.75 s-a oferit 90
96	Poliglicolic acid rapid	FS3785 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotchnomed SRL	Nu corespunde s-a sollicita ac26,2 mm. S-a prezentat 26 mm
96	Poliglicolic acid rapid	R066R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 26,6 s-a oferit 26 mm
96	Poliglicolic acid rapid	K21262-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac 1/2rotund 26,2 mm s-a oferit 26 mm
96	Poliglicolic acid rapid	14300126	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a regăsit codul în oferta depusă (s-a marcat codul 14300136)
96	Poliglicolic acid rapid	REF R4255W	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac26,2 mm s-a oferit 27 mm

96	Poliglicolic acid rapid	PGF209933 PGLA FAST UND 2-0 X 90- 26MM CU RC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac ½rotund 26,2 mm s-a oferit 26 mm 3/8 Circle
96	Poliglicolic acid rapid	Bx836	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
97	Poliglicolic acid rapid	FS3949 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
97	Poliglicolic acid rapid	K21372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac ½rotund 36,6 mm s-a oferit 37 mm, nu s-a prezentat mostra
97	Poliglicolic acid rapid	R095R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 36,6 s-a oferit 36 mm
97	Poliglicolic acid rapid	PGF209975 PGLA FAST UND 2-0 X 75- 31MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 36,6mm s-a oferit otund 31 mm. Nu s-a prezentat mostra
97	Poliglicolic acid rapid	14300136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
97	Poliglicolic acid rapid	REF R42655W	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat 1 ac 1/2 rotund 36,6 mm s-a oferit 35 mm, nu s-a menționat 1/2 rotund;
97	Poliglicolic acid rapid	Bx857	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
98	Poliglicolic acid rapid	PGF209978 PGLA FAST UND 2-0 X 90- 48MM IIC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat USP 3/0 L-120cm. 1 ac ½rotund 17.5mm s-a oferit USP 2/0; L 90 cm; lungimea acului 48 mm
99	Poliglicolic acid rapid	FS5317 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă nu corespunde s-a solicita 17.5mm s-a oferit 18 mm
99	Poliglicolic acid rapid	R026R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 17,5 s-a oferit 17 mm
99	Poliglicolic acid rapid	K31172-120	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac ½rotund 17,5 mm s-a oferit 17 mm, nu s-a prezentat mostra

99	Poliglicolic acid rapid	REF R4234WHI	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă s-a solicitat 1 ac 1/2 rotund 17,5 mm s-a oferit 17 mm, nu s-a menționat 1/2 rotund;
100	Poliglicolic acid rapid	R011R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 17,5 s-a oferit 17 mm
100	Poliglicolic acid rapid	FS317 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotchnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu corespunde s-a solicita 17.5mm s-a oferit 18 mm
100	Poliglicolic acid rapid	K31172-70	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac 1/2rotund 17,5 mm s-a oferit 17 mm,
100	Poliglicolic acid rapid	14200117	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat L-70cm. 1 ac 1/2rotund 17.5mm s-a oferit L75, ac 17 mm
100	Poliglicolic acid rapid	REF R4234W	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L-70cm. 1 ac 1/2rotund 17.5mm s-a oferit L-70, 17 mm
100	Poliglicolic acid rapid	PGF309919 PGLA FAST UND 3-0 X 75- 16MM CU CT	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L-70cm. 1 ac 1/2rotund 17.5mm s-a oferit L-75, 16 mm 3/8 Circle
102	Poliglicolic acid rapid	FS312 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotchnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu corespunde s-a solicita 26, 2 mm s-a oferit 26 mm
102	Poliglicolic acid rapid	R065R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 26,2 s-a oferit 26 mm
102	Poliglicolic acid rapid	K31262-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac 1/2rotund 26,2 mm s-a oferit 26 mm, nu s-a prezentat mostra
102	Poliglicolic acid rapid	14200126	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostra
102	Poliglicolic acid rapid	REF R4254W	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
102	Poliglicolic acid rapid	Bx803	Biosintex	Romania	GRG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
103	Polipropilen	PPL2085200 POLYPROPYLENE BU 2-0 X 75-20MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L -90cm 2 ace 1/2rotund 20mm 1/2 s-a oferit L-75 cm, 1 ac

103	Polipropilen	8E90D/20DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
103	Polipropilen	PP20IIR20-D [LUXYLENE PP]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
104	Polipropilen	8E90D/26DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
104	Polipropilen	5300125-2	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
104	Polipropilen	Bx363	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 26 mm s-a oferit 26,2 mm
104	Polipropilen	ML3796 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.
105	Polipropilen	8F90D/26DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
105	Polipropilen	5200125-2	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
106	Polipropilen	8G90D/17DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespunde Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
107	Polipropilen	8H90D/16DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
107	Polipropilen	P51162D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra
107	Polipropilen	Bx342-1	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 16 mm s-a oferit 17,5 mm
108	Polipropilen	8I90D/13DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea 75 cm s-a prezentat 90. s-a solicitat doua ace in catalog nu s-a regasit informatia cu privire la numarul de ace
108	Polipropilen	P61132D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra

108	Polipropilen	Bx347	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL,	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 13mm s-a oferti 12,7 mm Nu s-a prezentat mostră
108	Polipropilen	5070113-2	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
108	Polipropilen	PPL608714 POLYPROPYLENE, BU 6-0 X 75-13MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
108	Polipropilen	ML1566 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
109	Polydioxanone (PDS)	9F90DZ26	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespunde grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate Nu s-a identificat codul în catalog
109	Polydioxanone (PDS)	PX3318 [POLIDIOX]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
110	Polydioxanone (PDS)	D41172-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	PDX409109 PDO VIO 4-0 X 90- 17MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	9G90DZ17	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	PX5914 [POLIDIOX]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	REF MS4233N	Assut Medical	Elveția	CAVATELIM SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	13150117	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	Bx242	Biosintex	Romania	GIBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
111	Polydioxanone (PDS)	13070113	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră

112	Polydioxanone (PDS)	D71132-70	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.	Nu s- a prezentat mostra
112	Polydioxanone (PDS)	PX5997 [POLIDIIOX]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depăşeşte valoarea estimată mai mult de 30%
114	Nylon 4-0	MA6267 [MONAMID]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depăşeşte valoarea estimată mai mult de 30%
115	Polipropilen (monofilament)	P073R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii ataşate
115	Polipropilen (monofilament)	5300125	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
116	Polipropilen (monofilament)	P057R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde mostra grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii ataşate
116	Polipropilen (monofilament)	5200120	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL.	Nu corespunde s-a solicitat ac rotund 22 mm s-a oferti ac 20 mm
116	Polipropilen (monofilament)	PPL308770 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depăşeşte valoarea estimată m.m. Cu 30%
116	Polipropilen (monofilament)	P31222-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.	Depăşeşte valoarea estimată mai mult de 30%
116	Polipropilen (monofilament)	ML3199 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depăşeşte valoarea estimată mai mult de 30%
117	Polipropilen (monofilament)	5151519	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
117	Polipropilen (monofilament)	P215D	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	La evaluarea mostrei s-a stabilit că grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii ataşate

117	Polipropilen (monofilament)	ML2656 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
118	Polipropilen (monofilament)	5150120	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde lungimea firului: s-a solicitat 90cm s-a oferit 75 cm
119	Polipropilen (monofilament)	5100115	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
119	Polipropilen (monofilament)	P002R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	La evaluarea mostrei s-a stabilit că grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
119	Polipropilen (monofilament)	PS1132-45	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s- a prezentat mostra
119	Polipropilen (monofilament)	ML1881 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a indicat codul în catalogul atașat
119	Polipropilen (monofilament)	PPL508717 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 45-13MM CU RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1/2 ac rotund 13 mm s-a oferit 2 ace 3/8
120	Polipropilen (monofilament)	5070115	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
121	Polyglactin 910	PGN209440 PGLA VIO 2-0 X 90- 36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: la evaluare mostrei s-a stabilit fragilitatea suturii sporită și se rupe firul la efectuarea nodului
121	Polyglactin 910	L134R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde: fragilitatea suturii sporită, se rupe firul la efectuarea nodului, acul se deformeaza in timpul suturarii
121	Polyglactin 910	GL3921 [GLIKOLAK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
121	Polyglactin 910	15300136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat L – 90 cm s-a oferi L75 cm
122	Polyglactin 910	PGN300311 PGLA VIO 3-0 X 70- 22MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: la evaluare mostrei s-a stabilit fragilitatea suturii sporită și se rupe firul la efectuarea nodului

122	Polyglactin 910	L062R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde: fragilitatea suturii sporită, se rupe firul la efectuarea nodului, acul se deformează în timpul suturării
122	Polyglactin 910	GL3196 [GLIKOLAK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
122	Polyglactin 910	Bx-PG 135	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
124	Mătasa oftalmologică 4,0	#3801	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, s-a oferit 1.13 mm, diametru 0,38 mm
124	Mătasa oftalmologică 4,0	Fara cod	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Lipsa codului de referință în catalogul atasat face imposibila evaluarea tehnica a produsului.
125	Mătasa oftalmologică 5,0	OS51	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL.	Nu corespunde - solicitat lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte), spatulă, lungimea 11,0; diametru 0,38 mm, curbura 3/8 135°, sterila : oferit lungimea 45 cm, 2 ace, spatula 10, diametru 0,35; curbura 3/8 135°. Nu s-a prezentat mostra
125	Mătasa oftalmologică 5,0	S001S	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde - toți parametrii-sa cerut- Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte), spatulă, lungimea 11,0; diametru 0,38 mm, curbura 3/8 135°, sterila::oferit Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte), spatulă, lungimea 10,0; diametru 0,35 mm, curbura 3/8 135°, sterila
126	Mătasa oftalmologică 6,0	OS61	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde - diametrul acului -se ofera 0,24 mm,cerut 0,28mm. Nu s-a prezentat mostră
126	Mătasa oftalmologică 6,0	SLK6013061 SILK BI.K 6-0 X 45- 8MM CU SM DN	Meri Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea 6,5 mm s-a oferit 8 mm. Nu s-a identificat diametru 0,20 mm

126	Mătasa oftalmologică 6,0	S007S	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde - diametrul acului -se ofera 0,25 mm,cerut 0,28mm
127	Mătasa oftalmologică 7,0	OS71	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
127	Mătasa oftalmologică 7,0	S048S	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde - lungime acului -se ofera 6,4mm cerut 6,5mm
128	Mătasa oftalmologică 8,0	SV80DSP065-D [SILK VIRGIN BLUE]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.
129	Nylon 10,0	NY10DSP060-D [LUXAMID NYLON]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitat diametru 0,14mm s-a prezentat 0,2
129	Nylon 10,0	pa001s	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde mostra - -nu coincide diametru acului se ofera 0,15mm cerut 0,14mm
129	Nylon 10,0	REF 584560	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicita lungimea 6,0mm s-a ofeti 6,2 mm. diametrul acului s-a solicitat 0,20mm s-a oferti 1,5 mm
129	Nylon 10,0	NYL1007003DN POLYAMIDE BLK 10-0 X 30-6MM CU SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat diametru 0,14mm conform datasheet s-a prezentat +/- 2;
130	Nylon 9,0	PA032S	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde lungimea acului oferit 6,4mm cerut 6mm
130	Nylon 9,0	NYL901717 POLYAMIDE BLK 9-0 X 30- 6.5MM CU SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde lungimea s-a solicitat 6,0mm s-a prezentat 6,5 mm
130	Nylon 9,0	REF 586669	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicita lungimea 6,0mm s-a oferit 6,4 mm
130	Nylon 9,0	#2003	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL	Nu corespunde lungimea acului Lungimea ceruta 6,0 - oferita 6,5 mm
130	Nylon 9,0	MA118 [MONAMID]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

131	Poliester 5,0	E:002S	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde - acul mai gros, diametrul acului oferit 0,35mm- cerut 0,33mm
131	Poliester 5,0	REF 332085	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	nu corespunde tehnic s-a solicitat diametru 0,33 mm s-a oferit 3,35 mm
132	Polipropilen 10/0	#1455	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL	Nu s-a identificat codul în catalog prezentat
132	Polipropilen 10/0	ML1030 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
133	Polipropilen 10/0	OPP101	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
133	Polipropilen 10/0	#1470	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac diametru 16 mm s-a oferit 0,14 mm
133	Polipropilen 10/0	PPL1001713DN POLYPROPYLENE BU 10-0 X 20-16MM ST CT DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea suturii 20 cm s-a oferit 23 cm
133	Polipropilen 10/0	ML1092 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
134	Polyglactin (PGA) 6,0	PGN602670DN PGLA VIO 6-0 X 45-8MM QC SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea 6 mm s-a oferit 8 mm. Nu s-a identificat diametru 0,24 mm
134	Polyglactin (PGA) 6,0	Λ6108	Auro,ab	India	Lensess Grup SRL	Nu corespunde tehnici s-a solicitat diametru 0,24 mm, s-a oferit 0,33 mm. S-a solicitat spatulă 6,5 mm s-a oferit 8,0 mm
134	Polyglactin (PGA) 6,0	GS1381 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a prezentat mostră
135	Polyglactin (PGA) 7,0	PGN709565DN PGLA VIO 7-0 X 45-7MM HC SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8 s-a prezentat lungimea acului 7 mm, curbura 1/2. Nu s-a depistat diametru 0,20 mm

135	Polyglactin (PGA) 7,0	A7102	Auro;ab	India	Lensess Grup SRL	Nu corespunde -Lungimea cerut 45 cm, - oferit 30 cm. Lungimea spatulei 5,5 - oferit 6,5. Diametru cerut 0,20 mm- oferit 0,23 mm
136	Polyglactin (PGA) 8,0	PGN80 9560DN PGLA VIO 8-0 X 30- 6.5MM CU SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic, s-a solicitat diametru 20 mm s-a prezentat un teste de laborator în care este indicat diametrul de 0,24 +/- 0,02, respectiv, limita de sus poate fi 0,26 mm
136	Polyglactin (PGA) 8,0	A8104	Auro;ab	India	Lensess Grup SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat spatulă 6,5 mm s-a oferit 6,00 mm
141	Poliglicolic acid monofilament	G51172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s- a prezentat mostra
141	Poliglicolic acid monofilament	13101516	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac 17mm, ½ s-a oferit ac 16 mm, 3/8 circle
142	Matase	SB3315 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac rotund 26,2mm s-a oferit 26 mm
142	Matase	5F75DZ26	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespund tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point) 26.2mm s-a prezentat 26 mm
142	Matase	SLK300832 SILK BLK 3-0 X 75- 26MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 26,2 mm s-a prezentat 26 mm
142	Matase	8200126	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostra
144	Matase	5F75CX25	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespund tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point)24,3mm s-a oferit 25mm
144	Matase	8201524	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac tăietor 24,3mm s-a oferit 24 mm
144	Matase	SB3276 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, insa sa solicitat ac tăietor 24,3mm s-a oferit 25 mm
144	Matase	SI.K300684 SILK BLK 3-0 X 75- 24MM CU RC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 24,3mm s-a prezentat 24 mm
144	Matase	REF 650	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac tăietor 24,3mm s-a oferit 24 mm
145	Matase	5F75CX30	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespund tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point) 29,7mm s-a prezentat 30 mm

145	Matase	8201530	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac tăietor 29,7mm s-a oferti 30 mm
145	Matase	SLK300675 SILK BLK 3-0 X 75-30MM CU RC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac tăietor 29,7 s-a prezentat 30 mm
145	Matase	SB3399 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac tăietor 29,7 s-a prezentat 30 mm
145	Matase	REF 655	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac tăietor 29,7mm s-a oferit 30 mm
145	Matase	Bx562	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat USP 3/0 s-a oferti USP 4/0
146	Matase	5E75CZ30	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespund tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point) 39,2 mm s-a prezentat 40 mm
146	Matase	8301537	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac tăietor 39,2mm s-a oferit 37 mm
146	Matase	SLK200648 SILK BLK 2-0 X 75-39MM CU RC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 39,2 mm s-a prezentat 39 mm
146	Matase	SB4007 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă sa solicitat ac tăietor 39, 2 mm s-a oferit 40 mm
146	Matase	REF 65935	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu s-a regăsit cerința tehnică ac 3/8 tăietor, s-a solicitat 39,2mm s-a oferit 40 mm
146	Matase	Bx569	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
147	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	RX4008 [REOXCEL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
148	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Equitamp 5x7.5cm	Regatul Țărilor de Jos	Equimedica	SOGNO	In catalog S-au depusat mai multe coduri cu aceleasi dimensiuni E162, FT77

148	Surgicele pentru hemostaza locală, absorbabil	RX2003 [REOXCEL]	BOZ. TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotelinomed SRL.	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
-----	---	------------------	--	--------	---------------------	---

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ✓

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ✓

Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică.

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor: În urma recepționării scrisorii nr. 014/2022 din 11.04.2022 din partea operatorului economic Sogno SRL privind imposibilitatea livrării loturilor atribuite (78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 118, 120). Astfel, a fost emisă decizia de reevaluare a grupului de lucru nr. 2 din 14.04.2022 privind atribuirea loturilor nr. 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 118, 120.

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant	Comentarii
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	17,19	18,57	95 799,87	103 490,61	MS019245 PGA VIO 1 X 75-45MM IHC RB/Meril Life/India	Biosistem- MLD SRL	Nu corespunde lungimea acului solicitat 48 mm - oferit 45 mm
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	16,19	17,49	228 440,90	246 783,90	MS200737 PGA VIO 2-0 X 75-35MM HC RB/Meril Life/India	Biosistem- MLD SRL.	nu corespunde lungimea acului solicitat 30 mm oferit 35 mm
83	Poliglicolic acid	Bucată	1924	25,78	27,84	49 602,64	53 569,93	REF 43439/Assut Medical/Elveția	CAVATEH M SRL	codul prezentat nu se regăsește în catalogul producătorului

94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	21,258	22,9586	7185,204	7760,0068	FS4648 [FASTSORB]/BOZ. TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş./Turcia	Imunotehnomed SRL	nu corespunde s-a solicitat ac 1/2 rotund 30mm s-a prezentat ac 35 mm
94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	25,25	27,27	8 534,50	9 217,26	PGF016192 PGLA FAST UND 1 X 90- 36MM HC RB/Meril Life/India	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 30 mm s-a oferit 36 mm
94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	25,78	27,84	8 713,98	9 410,93	REF R42557WN/Assut Medical/Elveția	CAVATEH M SRL	codul prezentat nu se regăsește în catalogul producătorului
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	11,40	12,31	20	22	5150120/SMI AG/Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde lungimea firului: cerem 90- ofera 75
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	18,35	19,82	32	35	Bx327- 1/Biosintex/Romania	GBG-MLD SRL	codul prezentat nu se regăsește în catalogul producătorului
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	18,37	19,840	32	35	P41202-90/Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd/China	Farmina SRL	nu corespunde s-a solicitat ac s-a oferit sutură cu 2 ace
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	22,59	24,40	40	43	ML2696 [MONOPROLEN]/BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş./Turcia	Imunotehnomed SRL	nu corespunde s-a solicitat ac s-a oferit sutură cu 2 ace
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	25,45	27,48	45	49	PPL408761 POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-20MM HC RB/Meril Life/India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată m.m. Cu 30%
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	12,24	13,22	13	14	5070115/SMI AG/Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	17,00	18,36	18	20	Bx328/Biosintex/Romania	GBG-MLD SRL	nu corespunde s-a solicitat ac 13 mm s-a oferit 12,7 mm

120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	17,16	18,533	19	20	645,76	P61132-75/Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd/China	Farmina SRL.	codul prezentat nu se regăsește în catalogul producătorului
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114			28	31		ML1565 [MONOPROLEN]/BOZ TIBBI MALZEMF SANAYI VE TIC. A.Ş./Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată m.m. Cu 30%
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	25,90	27,97	854,83	163,26		PPI.608714 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM HC RB DN/Meril Life/India	Biosistem- MLD SRL	Depășește valoarea estimată m.m. Cu 30%

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Serisoarea nr. 014/2022 din 11.04.2022 din partea operatorului economic Sogno SRL privind imposibilitatea livrării loturilor atribuite (78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 118, 120)
Modificările operate	Atribuirea loturilor operatorilor economici urmatoilor după preț.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

A fost depus de acord nr. MDS /25-01/03-22 din 25.03.2022 din partea Medec Service SRL pentru loturile nr. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61. Astfel, grupul de lucru în baza scisorii nr. Rg02-1339 din 06.05.2022 a considerat de acordul ca năntemeiat, respectiv, decizia nr. 1 din 18.03.2022 pentru loturile enunțate mai sus rămăne neschimbată.

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/	Producător	Țara de Origine	Ofertant
1	Firc atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	386	10,28	11,11	3 968,08	4 288,46	NYL103340 POLYAMIDE: BLK 0 X 150- 40MM HC RB 1.OOP	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL

2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	532	12,37	13,36	6 580,84	7 107,52	NYL013348 POLYAMIDE BLK 1 X 150- 48MM HC RB LOOP	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL +
40	Matase	Bucată	3346	8,00	8,64	26 768,00	28 909,44	5D75D/26	India	Unisur Lifecare	SOGNO +
41	Petice de teflon p/u suturi	Bucată	10	14,44	15,59	144,38	155,93	REF PRF3315x5	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL +
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	Bucată	1244	17,65	21,18	21956,6	26347,92	PP00F0137	Haidike / Runte	China	Triumpf-Motiv SRL
44	Sutură cardiovasculară atraumatică peptică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	Bucată	92	23,81	25,72	2 190,89	2 366,16	PS3732 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL.
45	Petice de teflon p/u suturi	Bucată	20	14,52	15,68	290,40	313,64	REF POF7315x5	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434	29,43	31,78	12 772,62	13 794,43	PS3148 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL

55	Sută cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară marc, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1524	35,28	38,11	53 769,77	58 072,02	REF CV3875- 33x10	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL.
56	Sută cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară marc, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1804	35,28	38,11	63 648,73	68 741,42	REF CV38855- 37x10	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL.
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	8,50	9,18	13 260,00	14 320,80	5D75DZ25	India	Unisur Lifecare	SOGNO
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	5,5	6,60	14454	17344,8	SK20F0125	Haidike / Runte	China	Triumpf-Motiv SRL.

66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	5,5	6,60	18414	22096,8	SK30C0326	Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	1,83	1,98	2 042,28	2 209,68	SLS101360 SILK BLK 0 X 60 (60X13)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	1,78	1,92	605,20	652,80	SLS30750 SILK BLK 3-0 X 75 (75X10)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
74	Matase	Bucată	586	1,72	1,86	1 007,92	1 089,96	SLS101360 SILK BLK 0 X 60 (60X13)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
76	Matase	Bucată	3184	8,50	9,18	27 064,00	29 229,12	5F75DX30	India	Unisur Lifecare	SOGNO
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	16,32	17,626	135 961,92	146 842,21	G11482-75	China	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	Farmina SRL
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	17,65	21,18	98363,45	118036,14	PGA01F0148	China	Haidike / Runte	Triumf-Motiv SRL
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	17,24	18,62	243 312,84	262 777,59	"GS3858 [GLIKOSORB]"	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Imunotehnomed SRL
82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	20,30	21,92	181 482,00	195 964,80	MS029297 PGA VIO 2 X 75-48MM HC RC	India	Meril Life	Biosistem-MLD SRL
83	Poliglicolic acid	Bucată	1924	33,2	35,856	63876,8	68986,944	Bx160	Romania	Biosintex	GBG-MLD SRL
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	16,79	18,14	73 087,49	78 934,40	GS3142 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Imunotehnomed SRL
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	16,19	17,49	119 061,26	128 621,46	MS300242 PGA VIO 3-0 X 75- 26MM HC RB	India	Meril Life	Biosistem-MLD SRL
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	14,50	17,40	82795	99354	PGA40F0117	China	Haidike / Runte	Triumf-Motiv SRL
87	Poliglicolic acid	Bucată	2126	27,10	29,27	57 614,60	62 223,77	Bx133	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL

88	Poliglicolic acid	Bucată	2514	18,78	20,282	47 212,92	50 988,95	G51172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	19,494	21,0535	161410,32	174322,98	FS4374 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	35,60	38,45	84 514,40	91 275,55	Bx864	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	18,50	22,20	82177	98612,4	PGAR01G0148	Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	17,748	19,1678	28858,248	31166,8428	FS3857 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL
98	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4594	22,68	24,4944	104191,92	112527,2736	FS5051 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	29,00	31,32	27 144,00	29 315,52	Bx858	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	17,316	18,7013	21645	23376,625	FS3141 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL
103	Polipropilen	Bucată	1044	22,00	23,76	22 968,00	24 805,44	Bx341	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL
104	Polipropilen	Bucată	1566	24,15	26,082	37 818,90	40 844,41	P21262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
105	Polipropilen	Bucată	1967	20,46	22,097	40 244,82	43 464,80	P31262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
106	Polipropilen	Bucată	2715	17,83	19,26	48 408,45	52 290,90	PPL408558DN POLYPROPYLENE	Merril Life	India	Biosistem-MLD SRL

107	Polipropilen	Bucată	1793	25,83	27,8964	46313,19	50018,2452	ML1998 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	23,14	24,991	49 751,00	53 730,65	D31262-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
111	Polydioxanone (PDS)	Bucată	276	24,44	26,400	6 746,54	7 286,40	D61132-70	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
115	Polipropilen (monofilament)	Bucată	4063	13,26	14,32	53 875,38	58 182,16	PPL208833 POLYPROPYLENE BU 2-0 X 75-26MM HCRB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	15,57	16,816	32 338,89	34 926,83	P41192-45	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
121	Polyglactin 910	Bucată	2944	21,06	22,745	62 000,64	66 961,28	A21362-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	19,43	20,984	37 344,46	40 331,25	A31222-70	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	9,26	9,26	3 981,80	3 981,80	SLK305319 SILK BLK 3-0 X 75- 19MM CU RB	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL
125	Mătasa oftalmologică 5,0	Bucată	220	74,00	79,92	16280	17582,4	#3856	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	74,00	79,92	6956	7512,48	#2801	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL
127	Mătasa oftalmologică 7,0	Bucată	128	74,00	79,92	9472	10229,76	#2008	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL

128	Mătasa ofialmologică 8,0	Bucată	385	59,26	64,00	22 815,10	24 640,00	OS81	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL
129	Nylon 10,0	Bucată	648	91,00	98,28	58968	63685,44	#1406	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL
131	Poliester 5,0	Bucată	228	80,00	86,40	18240	19699,2	#3370	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL
137	Matase	Bucată	352	8,50	9,18	2 992,00	3 231,36	5D75DZ35	India	Unisur Lifecare	SOGNO
138	Matase	Bucată	804	8,50	9,18	6 834,00	7 380,72	5E75DZ22	India	Unisur Lifecare	SOGNO
139	Matase	Bucată	1938	8,50	9,18	16 473,00	17 790,84	5F75DX25	India	Unisur Lifecare	SOGNO
140	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	1256	19,656	21,2285	24687,936	26662,996	PL40HR17 [LUXCRYL 910]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL
141	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	100	23,51	25,39	2 350,80	2 538,86	PL50HR17 [LUXCRYL 910]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL
142	Matase	Bucată	2094	10,65	11,50	22 301,10	24 085,19	Bx503	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL
143	Matase	Bucată	460	8,50	9,18	3 910,00	4 222,80	5E75DZ30	India	Unisur Lifecare	SOGNO
144	Matase	Bucată	1260	15,70	16,96	19 782,00	21 364,56	Bx504	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL
147	Surgicele pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată	305	177,50	191,70	54 137,50	58 468,50	Equitamp 10x20cm	Regatul Țărilor de Jos	Equimedica	SOGNO
149	Surgicele pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată	200	57,50	62,10	11 500,00	12 420,00	Equitamp 1.25x5cm	Regatul Țărilor de Jos	Equimedica	SOGNO

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se anulează lotul nr. 150 Lenta pentru turnichete, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, au fost anulate următoarele loturi:

Nr. 3 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;

Nr.4 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;

- Nr. 5 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr. 6 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr. 7 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr. 8 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr. 9 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.10 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.11 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.12 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.13 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.14 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.15 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.16 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.17 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.18 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen pentru artere coronare;
- Nr.19 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen pentru artere coronare;
- Nr.20 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen pentru artere coronare;
- Nr.21 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen pentru artere coronare;
- Nr.22 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen pentru artere coronare;
- Nr.23 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen pentru artere coronare;
- Nr.24 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen pentru artere coronare;
- Nr.25 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen pentru artere coronare;
- Nr.26 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen pentru artere coronare;
- Nr.27 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen pentru artere coronare;
- Nr.28 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.29 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.30 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.31 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.32 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.33 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.34 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.35 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polițetilen;
- Nr.36 Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului;
- Nr.37 Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului;
- Nr.38 Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului;
- Nr.39 Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului;
- Nr.46 Sută atraumatică absorabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile;
- Nr.47 Sută atraumatică absorabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile;

- Nr. 48 Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.
- Nr. 49 Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.
- Nr. 50 Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA);
- Nr. 51 Sătură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA);
- Nr. 52 Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie;
- Nr. 54 Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie;
- Nr. 57 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr. 58 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr. 59 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr. 60 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr. 61 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr. 62 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr. 63 "Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie;
- Nr. 69 Capron / steril împletit;
- Nr. 70 Suturi nonabsorbabile din politetraforetilen (ePTFE), monofilament;
- Nr. 71 Capron / steril împletit;
- Nr. 73 Capron / steril împletit
- Nr. 72 Capron / steril împletit;
- Nr. 75 Matase;
- Nr. 77 Poliglicolic acid;
- Nr. 80 Poliglicolic acid;
- Nr. 92 Poliglicolic acid rapid;
- Nr. 96 Poliglicolic acid rapid;
- Nr. 97 Poliglicolic acid rapid;
- Nr. 99 Poliglicolic acid rapid;
- Nr. 102 Poliglicolic acid rapid;
- Nr. 108 Polipropilen;
- Nr. 110 Polydioxanone (PDS);
- Nr. 111 Polydioxanone (PDS);

- Nr.112 Polydioxanone (PDS);
- Nr.113 V-LOC Absorbabil;
- Nr.114 Nylon 4-0;
- Nr.116 Polipropilen (monofilament);
- Nr.119 Polipropilen (monofilament);
- Nr.124 Mătasa oftalmologică 4,0;
- Nr.130 Nylon 9,0;
- Nr.132 Polipropilen 10/0;
- Nr.133 Polipropilen 10/0;
- Nr.134 Polyglactin (PGA) 6,0;
- Nr.135 Polyglactin (PGA) 7,0;
- Nr.136 Polyglactin (PGA) 8,0;
- Nr. 145 Matase;
- Nr. 146 Matase;
- Nr. 148 "Surgical pentru hemostaza locală, absorbabil";
- Nr. 151 Petic din PTFE (PTFE Felt);

Astfel, pentru loturile anulate se va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după modificarea/revizuirea specificației tehnice, dar ținând cont de termenii legali pentru inițierea și desfășurarea procedurii de licitație deschisă, în scopul asigurării tratamentului continuu al pacienților, se vor informa beneficiarii să decidă referitor la achiziționarea necesarului de materiale de sutură doar pentru loturile anulate, pe un termen de două luni.

În urma reevaluării :

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, au fost anulate următoarele loturi:

- Lotul nr. 90 Poliglicolic acid rapid94
- Lotul nr. 94 Poliglicolic acid rapid
- Lotul nr. 118 Polipropilen (monofilament)
- Lotul nr. 120 Polipropilen (monofilament)

Astfel, pentru loturile anulate se va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după modificarea/revizuirea specificației tehnice, dar ținând cont de termenii legali pentru inițierea și desfășurarea procedurii de licitație deschisă, în scopul asigurării tratamentului continuu al pacienților, se vor informa beneficiarii să decidă referitor la achiziționarea necesarului de materiale de sutură doar pentru loturile anulate, pe un termen de două luni.

Totodată, s-a decis reținerea garanției pentru ofertă operatorului economic SRL Sogno în cuantum de 2% din valoarea loturilor refuzate.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-1127 din 23.03.2022 Rg02-1237 din 14.04.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(*Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și contractului înregistrat de CAPCS	data contractului înregistrat de	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA	
GBG MLD SRL	Cu capital autohton	21043173/03 conform anexei	Conform anexei	33100000-1	277916,4	300147,218	31.12.2022
Lensess Grup SRL	Cu capital autohton	21043173/05 conform anexei	Conform anexei	33100000-1	109916,00	118709,28	31.12.2022
Medec Service SRL	Cu capital autohton	21043173/06 conform anexei	Conform anexei	33100000-1	109374,2	118125,5	31.12.2022
Sogno SRL	Cu capital autohton	21043173/07 conform anexei	Conform anexei	33100000-1	81472,5	87990,3	31.12.2022
Triumf-Motiv SRL	Cu capital autohton	21043173/08 conform anexei	Conform anexei	33100000-1	53165,6	63798,72	31.12.2022
Imunotehnomed SRL	Cu capital autohton	21043173/04 conform anexei	Conform anexei	33100000-1	718731,778	776247,5606	31.12.2022

Farmina SRL.	Cu capital autohton	21043173/02 conform anexei	Conform anexei	33100000-1	202317,67	218505,153	31.12.2022
Biosistem MLD SRL.	Cu capital mixt	21043173/01 conform anexei	Conform anexei	33100000-1	193145,31	208621,12	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe Gorceag



Verificarea contabilelor Nicoleta Stelțor

GBG MLD SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043173/03/01	AMT Botanica	16.05.2022	785.0000	847,8000
21043173/03/02	AMT Buiucani	16.05.2022	10840.0000	11707,2000
21043173/03/03	AMT Centru	16.05.2022	1884,0000	2034,7200
21043173/03/04	AMT Rîșcani	16.05.2022	471,0000	508,8000
21043173/03/07	CSR HIncești	16.05.2022	4400,0000	4752,0000
21043173/03/08	Institutul Mamei si Copilului	16.05.2022	100610,0000	108658,8000
21043173/03/09	Institutul Oncologic	13.05.2022	19340,0000	20888,2000
21043173/03/10	Maternitatea Municipala Nr.2	16.05.2022	255,6000	276,0000
21043173/03/11	SCM Gh.Paladi	16.05.2022	21750,0000	23490,0000
21043173/03/12	SCR Timofei Mosneaga 202172955151	16.05.2022	23175,6000	25029,6480
21043173/03/13	SCTO	16.05.2022	348,0000	375,8400
21043173/03/15	SR Briceni	16.05.2022	1890,0000	2041,2000
21043173/03/16	SR Cahul	16.05.2022	21300,0000	23000,0000
21043173/03/17	SR Căușeni	16.05.2022	1100,0000	1188,0000
21043173/03/19	SR Drochia	16.05.2022	528,0000	570,2400
21043173/03/20	SR Edinet	16.05.2022	11350,0000	12258,0000
21043173/03/22	SR Ialoveni	16.05.2022	1281,6000	1384,2000
21043173/03/23	SR Nisporeni	16.05.2022	1924,0000	2077,9200
21043173/03/27	SR Soroca	16.05.2022	34690,0000	37465,2000
21043173/03/28	SR Strășeni	16.05.2022	942,0000	1017,3600
21043173/03/29	SR Telenesti	16.05.2022	1488,0000	1607,0400
21043173/03/30	SR Ungheni	16.05.2022	12480,0000	13478,4000
21043173/03/31	SR Vulcanesti	16.05.2022	271,0000	292,6800
21043173/03/33	Spitalul de Stat	16.05.2022	1593,6000	1721,0900
21043173/03/34	SR Comrat	16.05.2022	996,0000	1075,6800
21043173/03/05	CCD al MA	25.05.2022	653,0000	705,2000
21043173/03/14	SM al MAI	25.05.2022	1570,0000	1696,0000
Total			277916,4	300147,218

Lensess Grup SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043173/05/01	29.04.2022	INN	1820	1965,6
21043173/05/02	29.04.2022	Institutul Mamei si Copilului	4164	4497,12
21043173/05/03	29.04.2022	SC Balti	10920	11793,6
21043173/05/04	29.04.2022	SCMC al MA	1480	1598,4
21043173/05/05	29.04.2022	SCR Timofei Mosneaga 202172955151	54152	58484,16
21043173/05/06	29.04.2022	SR Cahul	2220	2397,6
21043173/05/07	29.04.2022	SR Ceadir Junga	14400	15552
21043173/05/08	29.04.2022	SR Criuleni	3960	4276,8
21043173/05/09	29.04.2022	SR Drochia	7920	8553,6
21043173/05/10	29.04.2022	SR Orhei	8880	9590,4
Total			109916,00	118709,28

Medec Service SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043173/06/02	19.04.2022	SCR Timofei Mosneaga_202172955151	109374,2	118125,5
Total			109374,2	118125,5

Sogno SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043173/07/02	03.05.2022	AMT Botanica	2856	3084,48
21043173/07/03	03.05.2022	AMT Buiucani	478	516,24
21043173/07/04	03.05.2022	AMT Centru	5275	5697
21043173/07/05	03.05.2022	AMT Ciocana	2074	2239,92
21043173/07/09	03.05.2022	CSR Hincesti	1700	1836

21043173/07/10	03.05.2022	Institutul Mamei si Copilului	306	330,48
21043173/07/18	03.05.2022	Spitalul de Stat	3237,5	3496,5
21043173/07/19	03.05.2022	SR Briceni	1380	1490,4
21043173/07/20	03.05.2022	SR Cahul	20570	22215,6
21043173/07/21	03.05.2022	SR Cantemir	1156	1248,48
21043173/07/23	03.05.2022	SR Cimislia	1775	1917
21043173/07/24	03.05.2022	SR Comrat	655	707,4
21043173/07/27	03.05.2022	Sr Falesti	1650	1782
21043173/07/28	03.05.2022	SR Floresti	1530	1652,4
21043173/07/29	03.05.2022	Sr Glodeni	255	275,4
21043173/07/30	03.05.2022	SR Ialoveni	1020	1101,6
21043173/07/31	03.05.2022	SR Leova	408	440,64
21043173/07/34	03.05.2022	SR Orhei	14410	15562,8
21043173/07/35	03.05.2022	SR Riscani	612	660,96
21043173/07/36	03.05.2022	SR Singerei	8875	9585
21043173/07/38	03.05.2022	SR Soroca	5750	6210
21043173/07/39	03.05.2022	SR Strășeni	1420	1533,6
21043173/07/41	03.05.2022	SR Ungheni	4080	4406,4
21043173/07/13	25.05.2022	SCM al MA	8875	9585
Total			90347,5	97575,3

Triumf Motiv SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043173/08/01	10.05.2022	Administrația Națională a Penitenciarelor	110	132
21043173/08/02	06.05.2022	AMT Botanica	1584	1900,8
21043173/08/05	06.05.2022	CCD al MA	275	330
21043173/08/06	06.05.2022	INN	2200	2640
21043173/08/08	06.05.2022	Institutul Mamei si Copilului	37000	44400
21043173/08/12	06.05.2022	SCMC Vignatenco	550	660
21043173/08/14	06.05.2022	SCR Timofei Mosneaga 202172955151	1438	1725,6
21043173/08/15	06.05.2022	SCIO	444	532,8

21043173/08/16	10.05.2022	SM al MAI	495	594
21043173/08/18	06.05.2022	SR Basarabasca	220	264
21043173/08/19	06.05.2022	SR Briceni	423,6	508,32
21043173/08/28	06.05.2022	Sr Glodeni	55	66
21043173/08/29	06.05.2022	SR	528	633,6
21043173/08/32	06.05.2022	Hincesti 202172955324		
21043173/08/35	06.05.2022	Sr Ocnita	1770	2124
21043173/08/39	06.05.2022	SR Soldanesti	1453	1743,6
21043173/08/39	06.05.2022	SR Ungheni	4620	5544
Total			53165,6	63798,72

Imunotehnomed SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043173/04/02	23.05.2022	AMT Buiucani	6716	7256,0000
21043173/04/03	23.05.2022	AMT Centru	8330,4	8998,0500
21043173/04/04	23.05.2022	AMT Rîșcani	344,88	372,4700
21043173/04/05	23.05.2022	CCD al MA	172,44	186,2350
21043173/04/06	23.05.2022	INN	4138,56	4469,6400
21043173/04/07	23.05.2022	Institutul de Medicina Urgenta	16554,24	17878,5600
21043173/04/08	23.05.2022	Institutul Mamei si Copilului	168452	181932,8400
21043173/04/09	23.05.2022	Institutul Oncologic	92542,32	99945,6080
21043173/04/10	23.05.2022	Maternitatea Municipala Nr.2	2358,72	2547,4200
21043173/04/11	23.05.2022	SCM Arh. Mihail	14653,8	15826,0900
21043173/04/12	23.05.2022	SCM Gh.Paladi	150079,96	162087,6050
21043173/04/13	23.05.2022	SCM Sfanta Treime	10210,2	11029,0500
21043173/04/14	23.05.2022	SCMC Vlnatenco	1034,64	1117,4100
21043173/04/15	23.05.2022	SCMS MPS	6806,8	7352,7000
21043173/04/16	23.05.2022	SCR Timofei	71137,532	76830,4042
21043173/04/17	23.05.2022	Mosneaga 202172955151		
21043173/04/18	23.05.2022	SCTO	3089,304	3336,6912
21043173/04/19	23.05.2022	SM al MAI	4682,68	5057,5000
21043173/04/20	23.05.2022	SR Briceni	5129,52	5540,0650
21043173/04/21	23.05.2022	SR Cahul	54581,4	58947,8900
21043173/04/22	23.05.2022	SR Călărași	940,32	1015,5440
21043173/04/23	23.05.2022	SR Cantemir	24111,936	26040,8620
21043173/04/23	23.05.2022	SR Ceadir Lunga	3482,16	3760,9800

21043173/04/24	23.05.2022	SR Cimisia	1208,52	1305,1136
21043173/04/25	23.05.2022	SR Comrat	11116,98	12006,3270
21043173/04/26	23.05.2022	SR Criuleni	3112,128	3361,0968
21043173/04/27	23.05.2022	SR Drochia	425,952	460,0272
21043173/04/28	23.05.2022	SR Floresti	2073,6	2239,4880
21043173/04/29	23.05.2022	SR Hincesti 202172955324	2815,56	3040,8024
21043173/04/30	23.05.2022	SR Ialoveni	2139,048	2310,1704
21043173/04/31	23.05.2022	SR Nisporeni	2699,1	2915,0250
21043173/04/32	23.05.2022	Sr Ocnita	1169,64	1263,2100
21043173/04/33	23.05.2022	SR Orhei	10238,4	11057,4600
21043173/04/34	23.05.2022	SR Rezina	77,49	83,6892
21043173/04/35	23.05.2022	SR Singerei	1021,02	1102,9050
21043173/04/36	23.05.2022	SR Soldanesti	476,2	514,4000
21043173/04/37	23.05.2022	SR Soroca	6890,4	7441,6300
21043173/04/38	23.05.2022	SR Strășeni	620,784	670,4460
21043173/04/39	23.05.2022	SR Telenesti	7424,424	8018,6136
21043173/04/40	23.05.2022	SR Ungheni	15332,34	16559,9320
21043173/04/41	23.05.2022	SR Vulcanesti	340,38	367,6100
Total			718731,778	776247,5606

Farmina SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043173/02/02	20.05.2022	AMT Botanica	2802,6	3026,88
21043173/02/03	20.05.2022	AMT Buiucani	3756	4056,4
21043173/02/04	20.05.2022	AMT Centru	8078,4	8724,86
21043173/02/06	20.05.2022	AMT Rîșcani	544,95	588,56
21043173/02/08	20.05.2022	CS Hirbovat	155,7	168,16
21043173/02/10	20.05.2022	INN	30635,5	33086,45
21043173/02/12	20.05.2022	Institutul Copilului Mamei si de	15894	17165,35
21043173/02/14	20.05.2022	Policlina STAT 202182115728	409,2	441,94
21043173/02/15	17.05.2022	SCM Arh. Mihail	13884	14994,6
21043173/02/17	20.05.2022	SCM Sfanta Treime	5634	6084,6
21043173/02/19	16.05.2022	SCR Timofei Mosneaga 202172955151	86720,82	93660,268

21043173/02/20	20.05.2022	SCTO	163,2	176,26
21043173/02/24	20.05.2022	SR Căușeni	3387,5	3658,5
21043173/02/26	20.05.2022	SR Cimislia	1046,4	1130,124
21043173/02/27	20.05.2022	SR Comrat	631,8	682,35
21043173/02/29	20.05.2022	SR Drochia	1046,4	1130,112
21043173/02/30	20.05.2022	SR Edinet	4896	5287,8
21043173/02/31	20.05.2022	Sr Falesti	1115,25	1204,475
21043173/02/32	20.05.2022	SR Hincesti 202172955324	466,32	503,616
21043173/02/33	20.05.2022	SR Ialoveni	979,2	1057,56
21043173/02/34	20.05.2022	SR Leova	373,68	403,584
21043173/02/36	20.05.2022	Sr Ocnita	1958,4	2115,12
21043173/02/37	20.05.2022	SR Orhei	6513,6	7034,76
21043173/02/38	20.05.2022	SR Rezina	72,45	78,246
21043173/02/39	20.05.2022	SR Singerei	3046,3	3290,01
21043173/02/40	20.05.2022	SR Strășeni	2776,8	2998,92
21043173/02/41	20.05.2022	SR Tîlcenesti	4838,16	5225,32
21043173/02/42	20.05.2022	SR Ungheni	491,04	530,328
Total			202317,67	218505,153

Biosistems MLD SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21043173/01/02	15.04.2022	AMI Botanica	1591,2	1718,4
21043173/01/03	15.04.2022	AMI Buiucani	267,45	288,9
21043173/01/05	15.04.2022	AMI Ciocana	742,56	801,92
21043173/01/06	15.04.2022	AMI Râșcani	1819,7	1965,4
21043173/01/08	15.04.2022	CS Hirbovat	132,6	143,2
21043173/01/10	15.04.2022	CSR Anenii Noi	132,6	143,2
21043173/01/12	23.05.2022	Institutul de Medicina Urgenta	27032,4	29199,6
21043173/01/13	23.05.2022	Institutul Mamei si Copilului	18793	20301
21043173/01/15	15.04.2022	Policlínica de STAT 202182115728	178,3	192,6
21043173/01/18	15.04.2022	SCMC al MA	185,2	200
21043173/01/21	23.05.2022	SCR Timofei Mosneaga 202172955151	42902,92	46344,28
21043173/01/26	23.05.2022	SR Cahul	37664,5	40684,5

21043173/01/27	23.05.2022	SR Cantemir	6272,4	6775,2
21043173/01/28	15.04.2022	SR Căușeni	1098	1188
21043173/01/29	23.05.2022	SR Ceadir Lunga	17451,2	18844,8
21043173/01/30	15.04.2022	SR Cimislia	477,36	515,52
21043173/01/31	23.05.2022	SR Comrat	671,2	724,8
21043173/01/33	23.05.2022	SR Drochia	706,8	763,44
21043173/01/34	23.05.2022	Sr Falesti	514,5	556
21043173/01/35	15.04.2022	Sr Glodeni	51,6	55,8
21043173/01/38	23.05.2022	SR Nisporeni	14319,6	15463,2
21043173/01/42	20.05.2022	SR Soldanesti	533	576
21043173/01/43	15.04.2022	SR Soroca	4184,5	4520
21043173/01/44	15.04.2022	Sr Ștefan Voda	61,92	66,96
21043173/01/45	23.05.2022	SR Strășeni	4027,2	4348,8
21043173/01/47	23.05.2022	SR Ungheni	11333,6	12239,6
Total			193145,31	208621,12

DARE DE SEAMĂ (partea I)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru □
 de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 1 din 25.05.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Republica Moldova, CHIȘINĂU
IDNO	1016601000212
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022-222364
Număr de fax	022-222364
E-mail oficial	office@capcs.md; capcs.md
Adresa de internet	office@capcs.md ; capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciun Irina, (022) 222-364, dispozitive@capcs.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri v Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	ocds-b3wdp1-MD-1628083880120 (inițială) ocds-b3wdp1-MD-1635779759175 (repetată)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT 3)
Cod CPV	CPV 33100000-1 - Echipamente medicale
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Procedura : nr. ocds-b3wdp1-MD-1648224666100 (21053967) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648224666100?tab=contract-notice Data publicării: 25.03.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:- 06.08.2021 nr. 61 Link-ul:- https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> v Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]

3.

Clarificări privind documentația de atribuire:**Data:**

28 mart 2022, 17:36

Subiectul întrebării:

Lista de distributie

Întrebare:

Va rugam sa anexati lista de distributie.

Răspuns (31 mart 2022, 13:21):

Lista de distribuție a fost atașată. Verificați vă rog.

Data:

31 mart 2022, 19:02

Subiectul întrebării:

Bugetul alocat pentru LOT 1 comparativ cu LOT 3

Întrebare:

Prin ce explicati diferenta semnificativa a bugetului alocat pentru LOT 3 (per bucata - 8,47 MDL) comparativ cu LOT 1 (per bucata - 2,92 MDL), luind in considerare faptul ca componenta si specificatiile sunt identice, doar ca marime aceste produse difera (LOT 3 - 7mx14cm si respectiv LOT 1 - 5mx10cm)? Pentru a nu tergiversa procedura licitatiei publice a acestor produse destinate institutiilor publice de sanatate, care actualmente se afla intr-o situatie profunda de criza, solicitam respectuos sa reevaluati bugetul alocat pentru LOT 1, valoarea caruia a fost subestimata.

Răspuns (4 apr 2022, 15:26):

Urmare a clarificării depuse de către dvs. menționăm că s-a comis o eroare la stabilirea valorii estimative pentru lotul nr. 2 și 3. Astfel, valoarea estimată pentru loturile menționate s-a corectat, verificați vă rog caietul de sarcini atașat. Mulțumim pentru clarificare.

Data:

1 apr 2022, 18:52

Subiectul întrebării:

Termenului de livrare

Întrebare:

Solicitam prelungirea termenului de livrare a produselor de la 20 zile (clauze actuale ale contractului) pina la 45 de zile, perioada care ar asigura realizarea obligatiunilor de catre agentul economic. Tinind cont de situatia regionala creata, importarea produselor necesita timp aditional cit si reorientarea catre alte trasee avind in vedere ca principalul port de acces naval din zona este inchis.

Răspuns (4 apr 2022, 15:33):

Ca urmare a clarificării depuse de dvs. menționăm că s-a modificat termenul de livrare, după cum urmează: prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022. În același timp, CAPCS nu poate accepta termenul de livrare până „la 45 de zile” având în vedere necesitatea stringentă de articole parafarmaceutice și faptul că este a treia procedură desfășurată.

Data:

4 apr 2022, 16:20

Subiectul întrebării:

Acte încărcate dupa midificare

Întrebare:

Vă rugăm frumos să verificați documentele încărcate. Conținutul lor nu corespunde cu această achiziție.

Răspuns (4 apr 2022, 17:38):

Documentele au fost modificate

Data:

6 apr 2022, 10:39

Subiectul întrebării:

Lot 5

Întrebare:

Tifonul medical cu lățimea de 90 cm, ce lungime se solicita per ambalaj ?

Răspuns (6 apr 2022, 15:21):

În partea ce ține de lungimea tifonul medical per ambalaj menționăm că acesta va fi livrat beneficiarilor în dependentă de solicitările acestora. respectiv, nu se solicită lungimea minimă sau maximă. Oferta financiară se stabilește per m2.

Lot nr. 1 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2**Data:**

6 apr 2022, 13:57

Subiectul întrebării:

Produse fără marcaj CE

Întrebare:

Bună Ziua, Pentru produsele fără marcaj CE, este necesar ISO 13485 sau ISO 9001?

Răspuns (6 apr 2022, 15:29):

Conform caietului se sarcini este menționat în felul următor: Pentru bunurile fără marcaj CE să fie ambalate și etichetate, cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standarde EN, GOST, altele . Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitarea autorității contractante, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a) Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Astfel, marcajul CE și ISO 13485 sau ISO 9001 sunt două standarde diferite și nu pot fi echivalate.

Data:

6 apr 2022, 16:20

Subiectul întrebării:

Punct 9 din documentația standard

Întrebare:

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta ; 1) Pentru mai multe loturi; Ce se are în vedere? Un operator economic poate depune oferta pentru un singur lot ? sau trebuie sa depună pentru toate 5 loturi. explicați va rog acest punct.

Răspuns (6 apr 2022, 16:41):

Reieșind din faptul că art. 37 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, permite autorității contractante să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant sau să precizeze numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant, în caietul de sarcini publicat pentru procedura respectivă, nu sunt astfel de limitări, respectiv, operatorul economic poate depune ofertă pentru un lot/pentru mai multe/ pentru toate loturile. rămâne la discreția operatorului economic.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

Rezumatul modificărilor	S-a modificat valoarea estimată pentru loturile nr. 2 și 3
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	SIA RSAP (Mtender)

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>Conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice</i>
Rezumatul modificărilor	A fost atașat în sistemul electronic caietul de sarcini cu modificarea sumelor estimate pentru loturile nr. 2 și 3.
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	<i>SIA RSAP (Mtender)</i>

5. Până la termenul-limită (14.04.2022, 17:37), au depus oferta 7 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Imunotehnomed SRL	1002600012565	Sergiu Rață
2.	Tetis International SRL	1003600043595	Perepelita Igor Anatoli
3	ICS "Farmina" SRL	1002600010549	Guțan Ghenadie
4	Medglobalfarm SRL	1016600000765	Granaci Boris
5	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Kir Kapital GMBH, Austria Chirtoacă Iurie Chirtoacă Eugen Chirtoacă Svetlana- Luminita
6	Pharmony SRL	1015600025123	Alexandru ȘARCO
7	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Imunotehnomed SRL	Tetis International SRL	Dita EstFarm SRL	ICS "Farmina" SRL	Medglobalfarm SRL	Pharmony SRL	Labromed Laborator SRL
1	Cererea de participare	Nu s-a verificat	+	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	+
2	Specificația tehnică	Nu s-a verificat	+	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	+
3	Specificația de preț	Nu s-a verificat	+	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	+
4	DUAE	Nu s-a verificat	+	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	+
5	Garanția pentru ofertă 0,5%	Nu s-a verificat	+	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	+
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	Nu s-a verificat	+	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	+
7	Certificat de atribuire a contului bancar	Nu s-a verificat	+	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	+
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Nu s-a verificat	+	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	+
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Nu s-a verificat	+	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	+
10	Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Nu s-a verificat	+	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	+
11	Declarație cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	Nu s-a verificat	+	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat	+

12	Declarație cu privire la prezentare mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea mostrelor.	Nu s-a verificat	+	+	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
----	--	------------------	---	---	------------------	------------------

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Modelul/codul produsului/tara de origine/ producatorul	Opeartorul economic	comentarii
3310000-1	2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2	3	4,00	2,455	2,6514	Fasa de tifon medical nesteril 5m x 10cm/ FA/O-LUX/Uzbekistan	10	11
3310000-1	1	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2	Bucată	387744,00	2,7800	3,0024	COD-041301/Hubei V-Medical Products Co., Ltd/ China	Tetis International SRL	corespunde
3310000-1	1	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2	Bucată	387744,00	3,3699	3,6395	Non-sterile Gauze Bandage 10cmx5m, 32g/m ² (fără cod)/ Agaoglu Tibbi Sagjik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş/ Turcia	Pharmony SRL	Nu s-a verificat
3310000-1	1	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2	Bucată	387744,00	3,404	3,676	Bandaj din tifon nesteril 5m x 10 cm MEDLINE (Non-sterile Gauze Bandage 5m x 10cm)/Nantong Jianan Medical Products Co., Ltd/ China	Dita Est Farm SRL	Nu s-a verificat

3310000-1	1	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2	Bucată	387744,00	3,51	3,79	SB105/ Ağaoglu Tibbi Sağlık Tekst. San.ve Tic. A.Ş/ Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a verificat
3310000-1	2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2	Bucată	30590,00	3,843	4,150	Bandaj din tifon steril 5m x 10cm MEDLINE (Sterile Gauze Bandage 5m x 10cm)/ Nantong Jianan Medical Products Co. Ltd/ China	Farmina SRL	Nu corespunde
3310000-1	2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2	Bucată	30590,00	4,3178	4,6632	Faşă de tifon sterilă 5mx10cm, 48g/m ² (fără cod)/ S.C. SPD Star S.R.L/ Romania	Dita Est Farm SRL	corespunde
3310000-1	2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2	Bucată	30590,00	4,96	5,95	FY1104 Pag. 53/ Ningbo Foyomed Medical Instruments Co.,Ltd/ China	Medglobalfarm SRL	Nu s-a verificat
3310000-1	2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2	Bucată	30590,00	5,0500	5,4540	COD -041302/ Hubei V-Medical Products Co., Ltd/ China	Pharmony SRL	Nu s-a verificat

3310000-1	2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m ²	Bucată	30590,00	5,27	5,69	5m x 10cm, 32 g/m ² / Fazo-Luxe LLC/ Uzbekistan	Labromed Laborator SRL	depasesc 30%
3310000-1	2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m ²	Bucată	30590,00	5,80	6,26	AM-GB10500-S/ Allimed Medical Products Co. Ltd/ China	Imunotehnomed SRL	depasesc 30%
3310000-1	3	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m ²	Bucată	637 249	4,18	4,5144	Faşa de tifon medical nesteril 7m x 14cm/ FAZO-LUX/ Uzbekistan	Tetis International SRL	corespunde Nu s-a verificat
3310000-1	3	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m ²	Bucată	637 249	6,149	6,641	Bandaj din tifon nesteril 7m x 14cm MEDLINE (Non-sterile Gauze Bandage 7m x 14cm)/Nantong Jianan Medical Products Co., Ltd/ China	Farmina SRL	Nu s-a verificat
3310000-1	3	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m ²	Bucată	637 249	6,4836	7,0023	Easyflow Non-sterile gauze bandage 7mx14cm Easy411418/ Ermed Tip Medical Tic A.Ş./ Turcia	Dita Est Farm SRL	Nu s-a verificat
3310000-1	3	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m ²	Bucată	637 249	7,24	7,82	SB157/ Ağaoglu Tibbi Sağlık Tekn. San. ve Tic. A.Ş./ Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a verificat

3310000-1	3	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	Bucată	637 249	7,3000	7,8840	Cod - 041303/Hubei V-Medical Products Co., Ltd/ China	Pharmony SRL	Nu s-a verificat
3310000-1	4	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2	Bucată	63 229	6,35	6,86	7m x 14cm, 32 g/m2/ Fazo-Juxe LLC/ Uzbekistan	Labromed Laborator SRL	ccorespunde
3310000-1	4	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2	Bucată	63 229	6,515	7,036	Bandaj din tifon steril 7m x 14cm MEDLINE (Sterile Gauze Bandage 7m x 14cm)/ Nantong Jjianan Medical Products Co., Ltd/ China	Farmina SRL	Nu s-a verificat
3310000-1	4	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2	Bucată	63 229	6,6800	7,2144	Cod - 041304/Hubei V-Medical Products Co., Ltd/ China	Pharmony SRL	Nu s-a verificat
3310000-1	4	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2	Bucată	63 229	8,1744	8,8284	Sterile Gauze Bandage (14cmx7mt) SGB14700/ Birinci Sterilizasy on Saglik Hizm. Tic.Sa. Ve Ltd. Şti/ Turcia	Dita Est Farm SRL	Nu s-a verificat
3310000-1	4	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2	Bucată	63 229				Medglobalfarm SRL	depasesc 30%
3310000-1	4	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2	Bucată	63 229	10,43	11,26	AM-GB14700-S/ Allmed Medical Products Co. Ltd/ China	Imunotehnomed SRL	depasesc 30%

3310000-1	5	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m ²	Metru	1 473 338	3,5	4,2	Faşa de tifon 1000m x 90cm/ F/O-LUX/Uzbekistan	Tetis International SRL	corespunde Nu s-a verificat
3310000-1	5	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m ²	Metru	1 473 338	3,6500	4,3800	Cod - 041305/Hubei V-Medical Products Co., Ltd/ China	Pharmony SRL	Nu s-a verificat
3310000-1	5	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m ²	Metru	1473338,00	4,502	5,402	TIFON MEDICAL 0.9 m x 1000 m (DM000306735) Gauze Roll (90 cm x 1000 m)/ Nantong Jianan Medical Products Co., Ltd/ China	Farmina SRL	Nu s-a verificat
3310000-1	5	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m ²	Metru	1473338,00	5,5085	6,6102	EasyFlow Non-sterile Gauze Bandage 90cmx100 mt (EASY411 358/ Ermed Tip Medical Tie A.Ş/ Turcia	Dita Est Farm SRL	depasesc 30%
3310000-1	5	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m ²	Metru	1473338,00	5,73	6,19	AM-GR90-90-24/ Allmed Medical Products Co. Ltd/ China	Imunotehnomed SRL	depasesc 30%

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: Nu este cazul

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Pentru lotul nr. 2 "Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2" operatorul economic Farmina SRL pe primul loc după preț se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat mărimea 5m x 10cm, iar în certificatul de analiză este indicată mărimea 10cm± 3% și 5m± 3%. Totodată, în oferta depusă în sistemul electronic Mtender lipseau Certificatul CE la acest tip de produs și declarația de conformitate ce certifică calitatea produsului oferit, respectiv, în cazul în care oferta nu corespunde din punct de vedere tehnic și anume mărimile, grupul de lucru a decis să nu solicite adițional documentele care urmau a fi prezentate inițial la depunerea ofertei.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot v
Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut v
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică.

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumire factorul 1	Denumirea operatorului economic 1		Total
	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
	Denumirea operatorului economic n		Total
Denumire factorul 1	Pondere		

Denumire factorul n	Ponderea
---------------------	----------

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică.

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Cod ul pro dus ului	N r. L ot	Denumire Lot	Cantit. și unit. De măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/producător/ Țara	Câștigătorul
1- 6610 0	1	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2	387744 buc	2,455	2,6514	951911,52	1028064,4416	Fașa de tifon medical nesteril 5m x 10cm/ FAZO-LUX/Uzbekistan	Tetis International SRL.
2- 6610 0	2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2	30590 buc	4,3178	4,6632	132081,50	142 647,29	Fașă de tifon sterilă 5mx10cm, 48g/m ² / S.C. SPD Star S.R.L./ Romania	Dita Est Farm SRL.
3- 6610 0	3	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	637249 buc	4,18	4,5144	2663700,82	2876796,8856	Fașa de tifon medical nesteril 7m x 14cm/ FAZO-LUX/ Uzbekistan	Tetis International SRL.
4- 6610 0	4	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2	63229 buc	6,3500	6,8580	401504,15	433624,48	Bandaj (Fase) de tifon , sterilă, 7m x 14cm, 32 g/m2/ Fazo-Luxe LLC/ Uzbekistan	Labromed Laborator SRL

5-66100	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m ²	1473338 metre	3,5	4,2	5156683	6188019,60	Faşa de tifon 1000m x 90cm/ FAZO-LUX/ Uzbekistan"	Tetis International SRL
---------	--	---------------	-----	-----	---------	------------	---	-------------------------

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii
Participanții din cadrul procedurii de achiziție în cauză	Modalitatea de transmitere e-mail
Rg02-1258 din 19.04.2022	

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea:		Numărul și contractului înregistrat de CAPCS	Cod CIPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
	Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Cu capital autohton			fără TVA	inclusiv TVA	
Tetis Internațional SRL	21053967/03 conform anexei	Conform anexei	33100000-1	5768481,245	6651593,54	31.12.2022	

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? _____ (DA/NU)

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Gheorghe Gorceag

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

[Signature]
Veronica Centronech Nicoleta Stelciu

Tetis International SRL

Nr de înregistrare CAPCS	Data de înregistrare	Beneficiari	Suma fără tva a contractului	Suma cu tva a contractului
21053967/03/01	18.05.2022	Administrația Națională Penitenciarelor	43575	52290,00
21053967/03/04	20.05.2022	AMT Centru	28053,75	31873,05
21053967/03/05	20.05.2022	AMT Ciocana	47647,5	52089,30
21053967/03/07	18.05.2022	CCD al MA	7554	8788,32
21053967/03/10	25.05.2022	CFRC Timova 202172374547	277,415	299,61
21053967/03/12	20.05.2022	CIMF CORCODEL GEORGETA	81,08	90,93
21053967/03/13	20.05.2022	CIMF Saptefrati 20217295519 Ludmila	19,64	21,21
21053967/03/14	20.05.2022	CIMF Plesca Elena	53,08	57,33
21053967/03/15	20.05.2022	Clinica Universitara de AMP N.Testemitanu	7875	9450,00
21053967/03/16	20.05.2022	Clinica universitara stomato a U SMF N. Testemitanu	2625	3150,00
21053967/03/17	20.05.2022	CM LCRC-Munteanu	313,5	338,58
21053967/03/18	20.05.2022	CMF Balti	1194,3	1289,84
21053967/03/19	20.05.2022	CMF Floresti	8385	9685,80
21053967/03/24	12.05.2022	CNTS	30577,5	33307,20
21053967/03/27	25.05.2022	CP PVPD Cocieri	1655,85	1819,82
21053967/03/29	18.05.2022	CPR pentru Copii de Virsta Frageda Chisinau 202172955124	313,5	338,58
21053967/03/30	25.05.2022	CPT Badiceni	23173	25042,80
21053967/03/31	25.05.2022	CPTPD Balti 202172955131	5763,75	6319,35
21053967/03/32	23.05.2022	CPTPD COcieri 202172955137	9037,75	9770,43
21053967/03/33	23.05.2022	CR Plasmice Iaraclia	53,08	57,33
21053967/03/34	23.05.2022	CR Speranta- Vadul lui Voda	472,34	510,13
21053967/03/36	18.05.2022	CRRC	229,14	263,43
21053967/03/37	25.05.2022	CR/CDCriuleni	36,825	39,77
21053967/03/38	20.05.2022	CS Anenii Noi	2985,75	3224,61
21053967/03/39	20.05.2022	CS AVDARMA	497,625	537,44

21053967/03/40	20.05.2022	CS Bacioi	895,725	967,38
21053967/03/41	20.05.2022	CS Badiceni	72,985	78,82
21053967/03/42	20.05.2022	CS Baimacalia	944,25	1051,29
21053967/03/44	20.05.2022	CS Balatina	514,63	587,30
21053967/03/45	20.05.2022	CS Biliceni Vechi	155,99	168,47
21053967/03/46	20.05.2022	CS Biruința	152,605	164,81
21053967/03/47	20.05.2022	CS Bocșa	125,4	135,43
21053967/03/52	20.05.2022	CS Brinzenii Noi	618,29	730,75
21053967/03/53	20.05.2022	CS Bubuieci	368,25	397,71
21053967/03/54	20.05.2022	CS Budești	184,125	198,86
21053967/03/55	20.05.2022	CS Bujor	760,125	852,44
21053967/03/56	20.05.2022	CS Cahul	1234,125	1332,86
21053967/03/57	20.05.2022	CS Cantemir	1492,875	1612,31
21053967/03/63	20.05.2022	CS Chetris	82,34	88,93
21053967/03/65	20.05.2022	CS Chiperceni	212,125	232,46
21053967/03/66	20.05.2022	CS Chirsova	865,875	935,15
21053967/03/67	20.05.2022	CS Chiscareni	280,13	305,90
21053967/03/70	20.05.2022	CS Cloc-Maidan	119,165	128,70
21053967/03/72	20.05.2022	CS Ciorescu	52,5	63,00
21053967/03/76	20.05.2022	CS Ciutulesti	329	394,80
21053967/03/77	20.05.2022	CS Cobani	36,825	39,77
21053967/03/78	20.05.2022	CS Coculia	865,875	935,15
21053967/03/80	20.05.2022	CS Colonita	232,525	267,09
21053967/03/81	20.05.2022	CS Comrat	6532,5	7086,60
21053967/03/82	20.05.2022	CS Copanca	188,1	203,15
21053967/03/84	20.05.2022	CS Copceac	921,09	1004,44
21053967/03/85	20.05.2022	CS Corlateni	588,625	646,64
21053967/03/86	20.05.2022	CS Cornesti	1567,5	1692,90
21053967/03/87	20.05.2022	CS Corten	4,91	5,30
21053967/03/88	20.05.2022	CS Cosauti	53,08	57,33
21053967/03/89	20.05.2022	CS Costesti	630,625	697,04
21053967/03/90	20.05.2022	CS Cotiujenii Mari	889,5	992,16
21053967/03/91	20.05.2022	CS Cotiujenii Mici	45,98	49,66
21053967/03/92	20.05.2022	CS Criuleni	2805,375	3187,31
21053967/03/94	20.05.2022	CS Cuhurestii de Sus	36,825	39,77
21053967/03/95	20.05.2022	CS Cupcini	93,29	100,75
21053967/03/97	20.05.2022	CS Donduseni	1830	2007,90
21053967/03/100	20.05.2022	CS Dubasari	1022,625	1167,44
21053967/03/102	20.05.2022	CS Durlești	7978,125	8710,88

21053967/03/104	20.05.2022	CS Falcsti	4976,25	5374,35
21053967/03/107	20.05.2022	CS Floreni	205,105	227,81
21053967/03/108	20.05.2022	CS Fundurii Vechi	44,72	51,66
21053967/03/110	20.05.2022	CS Ghindesti	708,965	771,98
21053967/03/111	20.05.2022	CS Glodeni	1856,39	2193,90
21053967/03/112	20.05.2022	CS Gotesti	385,13	431,90
21053967/03/113	20.05.2022	CS Grătești	1285,125	1482,44
21053967/03/116	20.05.2022	CS Hasnesenii Mari_202182115655	73,65	79,54
21053967/03/119	20.05.2022	CS Hirbovat	511,625	554,24
21053967/03/120	20.05.2022	CS Horesti	1073,625	1191,02
21053967/03/123	20.05.2022	CS Ialoveni	737,875	819,17
21053967/03/124	20.05.2022	CS Ignatei	434,79	472,93
21053967/03/125	20.05.2022	CS Isacova	19,64	21,21
21053967/03/126	20.05.2022	CS Iscalau	152,605	164,81
21053967/03/128	20.05.2022	CS Iarga	497,625	537,44
21053967/03/130	20.05.2022	CS Leova	52,5	63,00
21053967/03/131	20.05.2022	CS Limbenii Vechi	19,64	21,21
21053967/03/136	20.05.2022	CS Marculesti	1075,875	1187,15
21053967/03/137	20.05.2022	CS Mateuti	53,545	57,83
21053967/03/143	20.05.2022	CS Napadeni	309,525	334,29
21053967/03/144	20.05.2022	CS Nisporeni	4954,715	5508,59
21053967/03/145	20.05.2022	CS Ochiul ALb	33,44	36,12
21053967/03/146	20.05.2022	CS Ocnita	4416,45	5084,77
21053967/03/147	20.05.2022	CS Olanesti	420,79	456,13
21053967/03/148	20.05.2022	CS Oniscani	514,63	587,30
21053967/03/149	20.05.2022	CS Orhei Nr.1	6429,375	7573,73
21053967/03/151	20.05.2022	CS Otaci	361,275	390,18
21053967/03/152	20.05.2022	CS Panasesti	406,79	439,33
21053967/03/153	20.05.2022	CS Parcani, Soroca	217,43	238,18
21053967/03/156	20.05.2022	CS Peresecina	1022,625	1167,44
21053967/03/159	20.05.2022	CS Pripiceni Razeni	252,13	272,30
21053967/03/160	20.05.2022	CS Prodanesti	145,79	163,75
21053967/03/162	20.05.2022	CS Racovat	53,08	57,33
21053967/03/164	20.05.2022	CS Raspopeni	184,125	198,86
21053967/03/165	20.05.2022	CS Razeni	368,25	397,71
21053967/03/168	20.05.2022	CS Roscani	199,05	214,97
21053967/03/170	20.05.2022	CS Ruscștii Noi	205,105	227,81
21053967/03/171	20.05.2022	CS Sanatauca	638,7	721,30
21053967/03/172	20.05.2022	Cs Sarateni	298,575	322,46

21053967/03/173	20.05.2022	CS SIngeroi	1254	1354,32
21053967/03/176	20.05.2022	CS Slobozia Mare	130,115	140,52
21053967/03/178	20.05.2022	CS Soldanesti	6923,25	7949,61
21053967/03/179	20.05.2022	CS Soroca	811,125	876,02
21053967/03/180	20.05.2022	CS Spcia	252,13	272,30
21053967/03/181	20.05.2022	CS Stefan Voda	93,29	100,75
21053967/03/183	20.05.2022	CS Sturzovca	152,605	164,81
21053967/03/184	20.05.2022	CS SUri	36,825	39,77
21053967/03/186	20.05.2022	CS Talmaza	497,625	537,44
21053967/03/187	20.05.2022	CS Tanatari 20218211615	619,05	668,57
21053967/03/188	20.05.2022	CS Taraclia	995,25	1074,87
21053967/03/189	20.05.2022	CS Telenesti	4976,25	5374,35
21053967/03/190	20.05.2022	CS Tintareni	351,655	379,79
21053967/03/192	20.05.2022	CS Tomai	760,125	852,44
21053967/03/193	20.05.2022	CS Truseni	714,43	834,58
21053967/03/195	20.05.2022	CS Tanigrad	647,63	746,90
21053967/03/196	20.05.2022	CS Taul	497,625	537,44
21053967/03/197	20.05.2022	CS Ungheni	5501,25	6004,35
21053967/03/198	20.05.2022	CS Vadeni	9,82	10,61
21053967/03/199	20.05.2022	CS Vadul Rascov	760,125	852,44
21053967/03/200	20.05.2022	CS Valea Perjei	33,44	36,12
21053967/03/201	20.05.2022	CS Varatic	385,13	431,90
21053967/03/202	20.05.2022	CS Varnita	497,625	537,44
21053967/03/204	20.05.2022	CS Vasieni	552,375	596,57
21053967/03/205	20.05.2022	CS VASILCAU	82,34	88,93
21053967/03/206	20.05.2022	CS Vasileuti	99,525	107,49
21053967/03/207	20.05.2022	CS Vatra	184,125	198,86
21053967/03/210	20.05.2022	CS Zaicanl	113,525	124,29
21053967/03/211	20.05.2022	CS Zgurita	127,525	141,09
21053967/03/212	20.05.2022	CMS Balti	4462,5	5355,00
21053967/03/219	20.05.2022	CSR Comrat	1312,5	1575,00
21053967/03/220	20.05.2022	CSR Criuleni	824,325	984,77
21053967/03/221	20.05.2022	CSR Donduseni	658	789,60
21053967/03/222	20.05.2022	CSR Hincesti	2813,1	3353,15
21053967/03/223	20.05.2022	CSR Orhei	420	504,00
21053967/03/226	20.05.2022	CSR Soroca	3338,1	3983,15
21053967/03/227	20.05.2022	CSR Stefan-Voda	940,5	1015,74
21053967/03/231	20.05.2022	DMDV	2625	3150,00
21053967/03/234	20.05.2022	INN	143172,375	167226,17

21053967/03/235	20.05.2022	Institutul de Cardiologie	53445	61500,60
21053967/03/236	20.05.2022	Institutul de Medicina Urgenta	1739831,25	2020767,75
21053967/03/237	20.05.2022	Institutul Mamei si Copilului	397609	456933,18
21053967/03/238	18.05.2022	Institutul Oncologic	447178,5	524532,78
21053967/03/239	20.05.2022	IPS Vulcanesti	1680,625	1831,04
21053967/03/241	20.05.2022	Maternitatea Municipala Nr.2	7875	9450,00
21053967/03/242	20.05.2022	Policlinica de STAT 202182115728	3135	3385,80
21053967/03/246	20.05.2022	SCBI Toma Clorba	3215,915	3788,19
21053967/03/249	20.05.2022	SCM nr.4	6108,375	6912,05
21053967/03/251	20.05.2022	SCMBCC	5284,875	5833,67
21053967/03/252	20.05.2022	SCMC al MA	77381,25	89871,75
21053967/03/255	20.05.2022	SCMFiziopneumologie	15202,5	17048,70
21053967/03/257	20.05.2022	SCPsihiatrie	5760	6535,80
21053967/03/258	20.05.2022	SCR Timofei	453288,75	521051,85
21053967/03/259	20.05.2022	Mosneaga 202172955151	431145	503436,60
21053967/03/260	20.05.2022	SCTO	12615	14254,20
21053967/03/262	25.05.2022	SDMC	45645	54021,60
21053967/03/263	20.05.2022	SM al MAI	525	630,00
21053967/03/264	20.05.2022	Spitalul Carpineni	28601,25	33094,35
21053967/03/265	20.05.2022	Spitalul de Stat	7601,25	8524,35
21053967/03/266	20.05.2022	SPsihiatrie Balti	41141,25	46007,55
21053967/03/267	20.05.2022	SR Anenii Noi 202172955312	10147,14	11296,17
21053967/03/268	20.05.2022	SR Basarabasca	31462,5	36184,50
21053967/03/270	20.05.2022	SR Briceni	59242,5	67131,90
21053967/03/272	20.05.2022	SR Cantemir	105235,34	119513,17
21053967/03/273	20.05.2022	SR Căuşeni	83103,75	96052,05
21053967/03/275	20.05.2022	SR Ceadir Lunga	112650	129537,00
21053967/03/276	20.05.2022	SR Comrat	48058,125	54107,78
21053967/03/277	20.05.2022	SR Criuleni	27506,25	31281,75
21053967/03/280	20.05.2022	SR Donduseni	48120	53229,60
21053967/03/281	20.05.2022	Sr Ialesti	118564,5	134349,66
21053967/03/282	20.05.2022	SR Floresti	55050	62919,00
21053967/03/283	20.05.2022	Sr Glodeni	125302,5	142886,70
21053967/03/285	20.05.2022	SR Hincesti 202172955324	38790	43783,20
21053967/03/286	20.05.2022	SR Leova	52698,75	60694,65
21053967/03/291	20.05.2022	SR Nisporeni	63850,5	73368,54
21053967/03/292	20.05.2022	SR Singerei	15319,5	17490,06
21053967/03/293	20.05.2022	SR Soldanesti	93292,5	106110,90
21053967/03/293	20.05.2022	SR Soroca		

21053967/03/294	20.05.2022	Sr Stefan Voda	90120	103629,60
21053967/03/295	20.05.2022	SR Strășeni	42945	48900,60
21053967/03/296	20.05.2022	SR Taraclia	15210	17371,80
21053967/03/297	20.05.2022	SR Telenești	73175,625	82809,68
21053967/03/298	20.05.2022	SR Ungheni	140778,75	162121,05
21053967/03/299	20.05.2022	SR Vulcanesti	51131,25	58371,75
Total			5768481,245	6651593,54

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr.1 din 25.05.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRAL IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghenadii Datco

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a Diabetului Insipid pentru anul 2022, repetat
Cod CPV	33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648737451607 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054291/ Data publicării: 31.03.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	Achizitii.md,e-licitație
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	DA Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2022/03/Plan-de-achizitii-publice-CAPCS_2022.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Sursa de finanțare	Ministerul Finantelor
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	890 702,50 lei fără TVA

Clarificări privind documentația de atribuire:
NU au fost solicitate.

Modificări operate în documentația de atribuire:
NU au fost operate.

Până la termenul-limită (data 18.04.2022, ora 10:00), a depus oferta 1 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Farmina SRL	1002600010549	Guțan Ghenadie

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	Farmina SRL
Documentele ce constituie oferta	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAЕ	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat
Documente de calificare	
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<i>prezentat</i>
Cerere de participare	<i>Prezentat</i>
Raportul financiar	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă	<i>prezentat</i>
Licența de activitate farmaceutică	<i>prezentat</i>
Lista fondatorilor operatorilor economici	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire a contului bancar	<i>prezentat</i>
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	<i>prezentat</i>
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>
Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	<i>prezentat</i>
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>prezentat</i>
Declarație privind respectarea termenului de valabilitate la momentul livrării medicamentelor	<i>prezentat</i>

Informația privind depunerea ofertelor se prezintă astfel:

DCI	Dozare	Forma farmaceutică	Administrație	Cantitate	Unitate măsură		Corespunde cerințe	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Suma fără TVA alocată	Suma cu TVA alocată	Diferența procentuală	Excedent	Preț de referință PN2 022
					TVA	Prct cu TVA								
Ofertant	Denumire Comercială	Producător	Tara	Pret fara TVA	TVA	Prct cu TVA								
Desmopressinum 10 mcg/doza	10 mcg/doza	Spray nazal, soluție	extern	4498		flacon								
ICS Farmina SRL	Desmopressin Nasal Spray BP, 50 Metere d Doses Spray	M/s Maya Biotech Private Limited	India	157	12,56	169,56	GMP valabil, Dovada autorizării în INDIA	706186	762680,88	890.702,50	910.900,76	-20,72	184516,5	182,5

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

DCI	Dozare	Forma farmaceutica	Administrare	Cantitate	Unitate masura		Suma fără TVA	Suma cu TVA
					TVA	Pret cu TVA		
Ofertant	Denumire Comerciala	Producator	Tara	Pret fara TVA				
Desmopressinum 10 mcg/doza	10 mcg/doza	Spray nazal, soluție	extern	4498		flacon		
ICS Farmina SRL	Desmopressin Nasal Spray BP, 50 Metered Doses Spray	M/s Maya Biotech Private Limited	India	157	12,56	169,56	706186	762680,88

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Farmina SRL	28.04.2022	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
				fără TVA	inclusiv TVA	
FARMINA SRL	51607/01	25.05.2022	33600000-6	706 186,00	762 680,88	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Alteozske Horog

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _4_ din _26.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Sărata Galbena
Localitate	r-nul Hâncești, com. Sărata Galbena
IDNO	1007601005969
Adresa	r-nul Hâncești,s. Sărata Galbena
Număr de telefon	026950388
Număr de fax	026950236
E-mail oficial	primsaratagalbena@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lozovoi Mihail

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă V Alte: [Indicați]
Obiectul achiziției	Modernizarea infrastructurii stadionului cu acoperire artificială din s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1309130.67
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1633591619312 Link://achizitii.md
Data publicării anunțului de participare	Nr. 07.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat V Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.10.2021
Denumirea operatorului economic	Medalmir SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1633591619312 /61 Data:08.11.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA: 1213529,33 Inclusiv TVA: 1456235,20
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului V <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Hotarirea Guvernului 1129 din 21.011.2018
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării Licităției Publice Nr: ocds-b3wdp1-MD-1633591619312 din data 07.10.2021, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr ocds-b3wdp1-MD-1633591619312 /61 din 08.11.2021 cu operatorul economic Medalmir SRL pentru Lucrările de Modernizarea infrastructurii stadionului cu acoperire artificială din s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești. Valoarea micșorării și modificărilor reprezintă suma de 456253.18 lei, inclusiv TVA. Astfel valoarea totală a contractului de antrepriză constituie 999982.02 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În adresa autorității contractante a parvenit propunerea din parte a SRI Medalmir, de a fi micșorata suma de finanțare de către APL Sarata Galbena, pentru executarea lucrărilor conform contractului Nr ocds-b3wdp1-MD-1633591619312 /61 din 08.11.2021 de Modernizarea infrastructurii stadionului cu acoperire artificială din s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești. Propunerea oferita, fiind motivate prin urmatoarele: Conducerea Asociației Obștești „Clubul Sportiv PETROCUB” și-a arătat disponibilitatea de a finanta o parte din lucrările susmenționate și anume, de a achita COSTUL lucrări de construcție în sumă de 456 253,18 Lei. Prin urmare, ținând cont că o parte din suma inițială stabilită în contract va fi achitată în continuare de către AO „Clubul Sportiv PETROCUB”, s-a propus ca Primăria com. Sărata Galbena să achite către Antreprenorul care execută lucrările, SRL Medalmir, diferența rămasă și anume, suma de 999 982, 02 Lei (conform Devizului local anexat), iar diferența formată în mărime 456 253,18 Lei, precum și toate celelalte volume de lucrări care vor fi executate de către Antreprenor suplimentar la volumele prevăzute în contractul susmenționat, vor fi achitate Antreprenorului de către AO „Clubul Sportiv PETROCUB”.

Analizind cele expuse, Grupul de lucru a convenit de a micșora valoarea contractului de Antrepriza Nr ocds-b3wdp1-MD-1633591619312 /61 din 08.11.2021 de Modernizarea infrastructurii stadionului cu acoperire artificială din s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești, cu suma de 456253.18 lei, inclusive TVA. In urma modificării valoarea contractului ramine a fi de 999982.02 lei, inclusive TVA. _____

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru Nr ocds-b3wdp1-MD-1633591619312 /61 din 08.11.2021 de Modernizarea infrastructurii stadionului cu acoperire artificială din s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești a fost încheiat acordul adițional

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRI Medalmir		1	26.05.2022	-380210.98	-456253.180
				Toal 833318.35	Total 999982.02

Conducătorul grupului de lucru:

Lozova Mihail

(Nume, Prenume)



(Semnătură)



Adresa: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
www.tender.gov.md; www.tender.gov.md

Adresa pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-
e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.3² din 26 mai 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600090809
Adresa	Mun.Chișinău, str.Mateevici 77a
Număr de telefon	022 240 434
Număr de fax	-
E-mail oficial	dpciodir@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Chirnițchi

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă X Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă a Teatrului de Vară din parcul „Valea Morilor”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	5 236 220,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644596771262 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	11.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: Buget municipal X
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	nr.3 din 09.03.2022
Denumirea operatorului economic	”CONSIT PRO” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	nr: 1/L data:24.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	fără TVA: 4 133 257,06
	inclusiv TVA: 4 959 908,48
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	60 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de execuție <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 art.76 alin.7, p.2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 1 din 20.04.2022 valoarea contractului de 4 959 908,48 MDL a fost majorată cu 743 136,11 MDL
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Prin notificarea din 24 mai 2022 operatorul economic "CONSIT PRO" S.R.L. solicită extinderea termenului de execuție a lucrărilor până la 27.07.2022, motivul fiind modificarea proiectului și devizului care conține lucrări noi și operațiuni suplimentare ce schimbă tehnologia executării lucrărilor în etape.

Ca rezultat al situației constatate, prin prisma art. 76 alin.(7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de modificarea termenului de execuție a lucrărilor prin încheierea Acordului adițional.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.2 din 26 mai 2022 privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.

Denumire operator economic	Lucrări modificate, lei inclusiv TVA
"CONSIT PRO" S.R.L.	Modificarea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 27.07.2022

Conducătorul grupului de lucru:

CHIRNIȚCHI Sergiu

(Semnătura)

**Dare de seamă privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 3 din 26.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Chioselia Mare
Localitate	s.Frumusica
IDNO	1007601008306
Adresa	MD3935 s.Chioselia Mare r.Cahul
Număr de telefon	0298-74285
Număr de fax	0298-74236
E-mail	primariacomuneichioseliamare@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Sarioglo Gheorghe

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	LP
Nr. procedurii	922/15
Data deschiderii ofertelor	23.11.2015
Nr. BAP	87/15
Data publicării în BAP	13.11.2015
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Aprovizionarea cu apa si canalizare in s.Frumusica r.Cahul
Cod CPV	45247130-0
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

Sursa de finanțare	Buget de stat x
Data deciziei de atribuire a contractului	03.12.2015
Operatorului economic câștigător	SRL „Uralis”, municipiul Chisinau, str. Miorita 3/5 e-mail: uralisgazsrl@mail.ru
Date de contact ale operatorului economic	Telefon: 022557380
Nr. contract de achiziție	Nr.14
Data contract de achiziție	02.12.2015
Valoarea contractului de achiziție	10575721,93
Termen de valabilitate	30 luni
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate x Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [indicați]
Temeiul juridic	Legea nr131 din 03.07.2015, art.14, HG667 din 27.05.2016 anexa1, art.36
Valoarea modificărilor	0
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică <input type="checkbox"/>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu <input type="checkbox"/> Da x Acord aditional de majorare la suma 1157285,30 Acord de prelungire a termenului de valabilitate Acord aditional de micșorare la suma 1550895,5
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

La momentul actual se implimenteaza proiectul „Proiectarea și construcția sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în s. Frumusica, r. Cahul. Proiectul dat este executat în volum de 95% din suma totală de 10182111,73. Contract de antrepriza a fost încheiat cu SRL „Uralis”, cu termen de valabilitate până la 02.06.2018, ulterior s-au făcut acorduri aditionale de prelungire a termenului până la 31.12.2019, 02.06.2021 și până la 02.06.2022. Deoarece lucrările nu s-au finalizat, motivul fiind nealocarea surselor financiare suficiente de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu conform contractului de grant este necesar de prelungit termenul de valabilitate a contractului până la data de 02.06.2023

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La momentul actual se implementează proiectul „Proiectarea și construcția sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în s.Frumusica, r.Cahul. Proiectul dat este executat în volum de 85% din suma totală de 10182111,73. Contract de antrepriză a fost încheiat cu SRL „Uralis”, cu termen de valabilitate până la 02.06.2018, ulterior ulterior s-au făcut acorduri adiționale de prelungire a termenului până la 31.12.2019, 02.06.2021 și până la 02.06.2022. Deoarece lucrările nu s-au finalizat, motivul fiind nealocarea surselor financiare suficiente de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu conform contractului de grant este necesar de prelungit termenul de valabilitate a contractului până la data de 02.06.2023

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Deoarece lucrările nu s-au finalizat, motivul fiind nealocarea surselor financiare suficiente de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu conform contractului de grant. Este necesar de prelungit termenul de valabilitate a contractului până la data de 02.06.2023

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 6 din 26.05.2022 a fost încheiat acordul adițional Nr. 6 din 26.05.2022 privind:

Se prelungeste termenul de valabilitate a contractului nr.14 din 02 decembrie.2015,
înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr.1-11780/15 din 16 decembrie 2015
pina la 02.06.2023

Conducătorul grupului de lucru:



Sarioșlo, Gheorghe

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Execuțor: Copaceanu Nina

Tel.: 029874285

E-mail: copaceanu.nina@mail.ru

DARE DE SEAMĂ

- de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 16.05.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Republica Moldova, CHIȘINĂU
IDNO	1016601000212
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022-222364
Număr de fax	022-222364
E-mail oficial	office@capcs.md; capcs.md
Adresa de internet	office@capcs.md ; capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Balta, (022) 222-364, sergiu.balta@capcs.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022
Cod CPV	CPV 33100000-1 - Echipamente medicale
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637668384540 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637668384540?tab=contract-notice Data publicării: 23.11.2021
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 23.11.2021 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_91_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic

(după caz)	
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget CNAM;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	5 477 100 MDL

Clarificări privind documentația de atribuire:

Autorizatia de la producator

Întrebare primită

02.12.2021 / 11:47

Descriere

Solicitam sa fie exclusa sintagma 'autorizatia de la producator' din textul specificatiilor tehnice descrise pentru fiecare lot. Consumabile identice sunt achizitionate pentru alti beneficiari in alte licitatii organizate de CAPCS, autorizatia de la producator nefiind solicitata, astfel constatam copierea textului in mod eronat din anii precedenti. In contextul in care autorizatia de la producator a fost subiect de contestatie anii precedenti, care este rationamentul prezentarii acesteia?

Autorizatia de la producator

20.12.2021 / 17:22

Comunicăm că cerința „autorizația de la producător” nu va fi exclusă din cadrul procedurii de achiziție publică având în vedere că beneficiarul final, IMSP Institutul de Medicină Urgentă o consideră ca o garanție esențială a calității consumabilelor necesare. Neconformitatea calității în cazul dat poate duce la complicații substanțiale în procesul intervențiilor angiografice, ce pune în pericol atât rezultatul intervenției cât și, în unele cazuri, viața pacienților.

Titlu

Autorizatia de la Producator

Întrebare primită

20.12.2021 / 17:31

Descriere

De multe ori companiile care furnizeaza produsele nu sunt procurate direct de la uzina/producator, sunt procurate de la companii autorizate sa furnizeze aceste produse. Din acest motiv nu este atat de usor de obtinut autorizatia anume a producatorului asa cum contactul direct cu producatorul nu este. Tot odata fiecare companie care furnizeaza produsele isi asuma responsabilitatea ca produsele sa fie autentice si nu are interese de a face acte de contrafacere.

Autorizatia de la Producator

12.01.2022 / 09:29

Conform solicitării beneficiarului final, în cazul dat, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, autorizația de la producător va rămâne ca cerință obligatorie. Totodată, beneficiarul a argumentat necesitatea solicitării autorizației de la producător, după cum urmează: laboratorul de medicină intervențională din cadrul IMSP IMU implementează la nivel național 3 programe speciale, din care două cu specializare în domeniul neuroradiologiei intervenționale, unde este necesară folosirea consumabilelor angiografice performante de cea mai înaltă calitate cu asigurarea tuturor condițiilor de livrare, inclusiv transportarea, păstrarea și stocarea. Din experiența beneficiarului, pe parcursul ultimilor 5 ani de desfășurare a procedurilor de achiziții publice, cu același obiect de achiziții, tot mai mulți operatori economici au participat, care au prezentat autorizația de la producător fără careva dificultăți.

Titlu

Autorizatia de la producator

Întrebare primită

22.12.2021 / 09:53

Descriere

Stimata autoritate contractanta. Cererea Dvs pentru Autorizatie este un nonsens. Autorizatia de la producator, nu are nimic in comun cu garantarea calitatii unui produs si nu face decat sa suprincarce agentii economici cu lucru pentru hartii inutile... Am fi inteles daca ati Fi cerut autorizatie de la producator pentru niste echipamente medicale care necesita instalare service etc... dar sa ceri autorizatie de la producator pe consumabile, nu are niciun sens. Pe langa asta Dvs

solicitati mostre pentru examinarea calitatii... cu ce va asigura autorizatia de la producator? Va rugam sa tineti cont ca dispozitivele medicale trebuie inregistrate in Registrul Dispozitivelor Medicale, iar aceasta procedura necesita prezentarea catre AMDM a autorizatiei de la producator.... Va rugam sa nu dublati cerintele si sa excludeti cererea pentru autorizatia de la producator

Autorizatia de la producator

12.01.2022 / 09:32

Conform solicitării beneficiarului final, în cazul dat, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, autorizația de la producător va rămâne ca cerință obligatorie. Totodată, beneficiarul a argumentat necesitatea solicitării autorizației de la producător, după cum urmează: laboratorul de medicină intervențională din cadrul IMSP IMU implementează la nivel național 3 programe speciale, din care două cu specializare în domeniul neuroradiologiei intervenționale, unde este necesară folosirea consumabilelor angiografice performante de cea mai înaltă calitate cu asigurarea tuturor condițiilor de livrare, inclusiv transportarea, păstrarea și stocarea. Din experiența beneficiarului, pe parcursul ultimilor 5 ani de desfășurare a procedurilor de achiziții publice, cu același obiect de achiziții, tot mai mulți operatori economici au participat, care au prezentat autorizația de la producător fără careva dificultăți.

Mostre

Întrebare primită

22.12.2021 / 09:57

Descriere

Va rugam sa extindeti perioada de prezentare a mostrelor de la 5 la 10 zile. Oferta va fi valabila 160 zile. Consideram ca e suficient timp daca mostrele vor fi prezentate in 10 zile. 5 zile e un termen prea scurt daca mostrele sunt aduse de peste hotare, in special di Asia sau SUA. Va multumim pentru intelegere. P.S. Solicitarea este valabila si pentru alte licitatii organizate de Dvs, 5 zile e un termen scurt.

Mostre

12.01.2022 / 09:04

Menționăm că s-a modificat termenul de prezentare a mostrelor din 5 zile în „până la 10 zile”.

Până la termenul-limită (data 04.02.2022, 09:32), au depus ofertă 9 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Farmina SRL	1002600010549	Corzun Roman
2	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr
3	Data Control SRL	1003600007935	Alexandru Grabazei
4	Medec-Service SRL	1005600050393	CAPTARI VLADIMIR
5	CAVATEH M SRL	1012600031918	CAPTARI Alexandru
6	Oxivit-Med SRL	1007600044280	KOJEVNIKOV DMITRII
7	Tehnomedica	1002600053256	Roibu Tatiana
8	Tribestar Farm	1014600033307	Ostapciuc Alexandr, Guțu Alexandru, Goodwill, management SRL
9	ImpulsProGroup	1007600001757	Perminov Andrei

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	ImpulsProGroup	DataControl SRL	Oxivit med	ICS "Farmina" SRL	Tribestar Farm	SC MEDEC-Service SRL	CAVATEHM SRL	Labromed Laborator SRL	Tehnomedica
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

3	<p>Specificația de preț</p>	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1115 din 15.09.2021</p>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
4	<p>DUA.F</p>	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUA.F: decît cei atașați la procedura constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
5	<p>Garanția pentru ofertă</p>	<p>- 2.00% din valoarea ofertei fără TVA.</p>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

6	<p>Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)</p>	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
7	<p>Certificat de atribuire a contului bancar</p>	<p>cliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

<p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit</p>	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic rezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
<p>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național</p>	<p>eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform curișelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

10	Situația financiară	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante- original semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
11	Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
12	Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; în care participantul se obliga să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate până la momentul livrării acestora.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

13	<p>Declarație cu privire la termenul de valabilitate restant</p>	<p>cu privire la termenul de valabilitate, cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării- originai confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
14	<p>Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și încadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p>	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Suma (fără TVA)	Operatorul Economic	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	1-84540	Set introductor pentru puncție arteriala femurala	Set introductor pentru puncție arteriala femurala	Buc	150	40 500,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
1	1-84540	Set introductor pentru puncție arteriala femurala	Set introductor pentru puncție arteriala femurala	Buc	150	44 700,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
2	2-	Set introductor pentru puncție arteriala radiala	Set introductor pentru puncție arteriala radiala	Buc	100	27 500,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
2	2-84540	Set introductor pentru puncție arteriala radiala	Set introductor pentru puncție arteriala radiala	Buc	100	29 800,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
3	3-84540	Catetere de diagnostic femurale și radiale	Catetere de diagnostic femurale și radiale	Buc	50	12 400,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
4	4-	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	Buc	20	39 500,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
5	5-84540	Cateter pentru suport	Cateter pentru suport	Buc	10	22 724,00	Oxivit med	corespunde	corespunde
6	6-84540	Teacă ghid scurt	Teacă ghid scurt	Buc	30	68 400,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
7	7-	Teacă ghid lung	Teacă ghid lung	Buc	20	65 000,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
8	8-84540	Microcatetere	Microcatetere	Buc	2	13 560,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
9	9-84540	Arc ghid de diagnostic stiff	Arc ghid de diagnostic stiff	Buc	50	44 839,00	ICS "Farmina" SRL	nu corespunde	nu corespunde

9	9-	Arc ghid de diagnostic stiff	Arc ghid de diagnostic stiff	Buc	50	54 250,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
9	9-84540	Arc ghid de diagnostic stiff	Arc ghid de diagnostic stiff	Buc	50	56 500,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
10	10-84540	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Buc	50	58 000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
10	10-	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Buc	50	169 000,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
11	11-84540	Ghid pentru angioplastie utilizat in CTO	Ghid pentru angioplastie utilizat in CTO	Buc	20		nici o oferta	nu corespunde	nu corespunde
12	12-84540	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Buc	20	66 000,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
13	13-	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Buc	20	62 400,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
14	14-84540	Balon semicompliant pentru angioplastie periferică	Balon semicompliant pentru angioplastie periferică	Buc	20	21 800,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
14	14-84540	Balon semicompliant pentru angioplastie periferică	Balon semicompliant pentru angioplastie periferică	Buc	20	81 300,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
15	15-	Balon pentru CTO	Balon pentru CTO	Buc	10	10 800,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
15	15-84540	Balon pentru CTO	Balon pentru CTO	Buc	10	11 849,60	SC MEDEC-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
16	16-84540	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Buc	30	49 680,00	SC MEDEC-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde

16	16-	Balon noncompliant angioplastic periferică BTK	Buc	30	61 051,20	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
16	16-84540	Balon noncompliant angioplastic periferică BTK	Buc	30	126 033,60	ICS "Farmina" SRL	nu corespunde	nu corespunde
16	16-84540	Balon noncompliant angioplastic periferică BTK	Buc	30	148 800,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
16	16-	Balon noncompliant angioplastic periferică BTK	Buc	30	180 000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
17	17-84540	Cateter cu balon	Buc	20	30 360,00	SC MEDEC-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
17	17-84540	Cateter cu balon	Buc	20	32 457,60	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
17	17-	Cateter cu balon	Buc	20	40 204,00	Oxivit med	corespunde	corespunde
17	17-84540	Cateter cu balon	Buc	20	51 883,40	ICS "Farmina" SRL	nu corespunde	nu corespunde
17	17-84540	Cateter cu balon	Buc	20	58 000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
18	18-	Cateter periferic cu balon	Buc	20	33 120,00	SC MEDEC-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
18	18-84540	Cateter periferic cu balon	Buc	20	40 700,80	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
18	18-84540	Cateter periferic cu balon	Buc	20	52 440,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
19	19-	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Buc	20	33 120,00	SC MEDEC-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde

19	19-84540	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Buc	20	34 003,20	CAVATEHM SRL	nu corespunde	nu corespunde
19	19-84540	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Buc	20	49 932,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
20	20-	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Buc	10	16 228,80	CAVATEHM SRL	nu corespunde	nu corespunde
20	20-84540	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Buc	10	18 354,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
20	20-84540	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Buc	10	22 252,60	ICS "Farmina" SRL	nu corespunde	nu corespunde
20	20-	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Buc	10	24 480,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde

21	21-84540	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	lungimi extreme si manevrabilitate contralaterală	Buc	1	7 101,25	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
21	21-84540	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Buc	1	8 300,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
22	22-	Balon PTA angioplastie periferica	Balon PTA angioplastie periferica	Buc	10		fără ofertă	nu corespunde	nu corespunde
23	23-84540	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Buc	5	12 483,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
24	24-84540	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Buc	5	12 483,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
25	25-	Balon pentru artere renale	Balon pentru artere renale	Buc	10		fără ofertă	nu corespunde	nu corespunde
26	26-84540	Balon angioplastie periferica BTK	Balon angioplastie periferica BTK	Buc	30	96 750,00	ICS "Farmina" SRL	nu corespunde	nu corespunde
26	26-84540	Balon angioplastie periferica BTK	Balon angioplastie periferica BTK	Buc	30	98 325,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
27	27-	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	Buc	5	19 448,80	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde

27	27-84540	Stent expandabil pe balon	Buc	5	34 965,00	Oxivit med	corespunde	corespunde
28	28-84540	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Buc	10	90 132,00	Oxivit med	corespunde	corespunde
29	29-84540	Stent periferic expandabil pe balon	Buc	5	19 448,80	CAVATEHM SRL	nu corespunde	nu corespunde
29	29-84540	Stent periferic expandabil pe balon	Buc	5	19 964,00	SC MEDEC-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
30	30-84540	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Buc	20	134 895,00	SC MEDEC-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
30	30-	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Buc	20	163 392,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
30	30-84540	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Buc	20	188 000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
30	30-84540	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Buc	20	192 280,00	CAVATEHM SRL	nu corespunde	nu corespunde
31	31-	Stent autoexpandabil pentru artere iliace	Buc	2	12 622,40	CAVATEHM SRL	nu corespunde	nu corespunde
31	31-84540	Stent autoexpandabil pentru artere iliace	Buc	2	18 800,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
32	32-84540	Stent Venos Autoexpandabil	Buc	2	50 400,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
32	32-	Stent Venos Autoexpandabil	Buc	2	57 000,00	Oxivit med	corespunde	corespunde
33	33-84540	Stent pentru artere carotide	Buc	2	34 600,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
33	33-84540	Stent pentru artere carotide	Buc	2	40 400,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde

34	34-	Set inflator cu manometru tip A	Set inflator cu manometru tip A	Buc	50	11 750,00	L.abromed Laborator SRL	nu corespunde	nu corespunde
34	34- 84540	Set inflator cu manometru tip A	Set inflator cu manometru tip A	Buc	50	28 737,50	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
35	35- 84540	Set inflator cu manometru tip "B"	Set inflator cu manometru tip "B"	Buc	50	9 900,00	L.abromed Laborator SRL	nu corespunde	nu corespunde
35	35-	Set inflator cu manometru tip "B"	Set inflator cu manometru tip "B"	Buc	50	27 000,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
35	35- 84540	Set inflator cu manometru tip "B"	Set inflator cu manometru tip "B"	Buc	50	28 737,50	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
36	36- 84540	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Buc	40	84 000,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
37	37-	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare	Buc	30	6 900,00	Labromed Laborator SRL	nu corespunde	nu corespunde
37	37- 84540	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare	Buc	30	11 700,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
38	38- 84540	Dispozitiv de control a ghidului	Dispozitiv de control a ghidului	Buc	20	3 000,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
39	39-	Cateter hidrofilic	Cateter hidrofilic	Buc	20	8 100,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
39	39- 84540	Cateter hidrofilic	Cateter hidrofilic	Buc	20	18 800,00	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
40	40- 84540	Cateter de trombaspiratie	Cateter de trombaspiratie	Buc	20	46 368,00	SC MEDEC- Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
40	40-	Cateter de trombaspiratie	Cateter de trombaspiratie	Buc	20	51 520,00	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde

40	40-84540	Cateter de trombaspiratie	Buc	20	116 000,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
41	41-84540	Cateter de trombaspiratie activa	Buc	2	38 220,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
41	41-	Cateter de trombaspiratie activa	Buc	2	48 900,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
41	41-84540	Cateter de trombaspiratie activa	Buc	1	13 230,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
41	41-84540	Cateter de trombaspiratie activa	Buc	2	68 000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
41	41-	Cateter de trombaspiratie activa	Buc	2	68 000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
41	41-84540	Cateter de trombaspiratie activa	Buc	1		Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
42	42-84540	Cateter de infuzie cu valva	Buc	1	2 420,60	Oxivit med	corespunde	corespunde
43	43-	Set steril getabil pentru intervenții diagnostice	Buc	50	31 500,00	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
44	44-84540	Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore	Buc	200	128 000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
44	44-84540	Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore	Buc	200	378 000,00	Tehnomedica	corespunde	corespunde

45	45-	Conector injectare sub presiune	Buc	50	4 971,50	ICS "Farmina" SRL	nu corespunde	nu corespunde
45	45-84540	Conector injectare sub presiune	Buc	50	9 000,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
45	45-84540	Conector injectare sub presiune	Buc	50	9 950,00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
45	45-	Conector injectare sub presiune	Buc	50	14 000,00	Tribestiar Farm	nu corespunde	nu corespunde
46	46-84540	Conectoare Y	Buc	150	28 500,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
46	46-84540	Conectoare Y	Buc	150	29 872,50	ICS "Farmina" SRL	nu corespunde	nu corespunde
46	46-	Conectoare Y	Buc	150	33 600,00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
47	47-84540	Robinete	Buc	150	3 075,00	Labromed Laborator SRL	corespunde	corespunde
47	47-84540	Robinete	Buc	150	6 438,00	ICS "Farmina" SRL	nu corespunde	nu corespunde
47	47-	Robinete	Buc	150	8 325,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
48	48-84540	Spirale (coiluri periferice)	Buc	2	15 116,40	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
48	48-84540	Spirale (coiluri periferice)	Buc	2	25 000,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
49	49-	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Buc	20	3 960,00	Labromed Laborator SRL	nu corespunde	nu corespunde
49	49-84540	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Buc	20	11 495,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde

49	49-84540	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Buc	20	15 180,00	Tehnomedica	nu corespunde	nu corespunde
49	49-	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Buc	20	15 392,00	ICS "Farmina" SRL	nu corespunde	nu corespunde
50	50-84540	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Buc	35	1 073 975,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
50	50-84540	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Buc	35	1 207 500,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
50	50-	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Buc	35	1 396 150,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	51-84540	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Buc	35	452 133,50	Oxivit med	corespunde	corespunde
52	52-84540	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Buc	35	192 780,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
52	52-	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Buc	35	232 680,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde

52	52-84540	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Buc	35	238 700,00	'Tribestar Farm	nu corespunde	nu corespunde
53	53-84540	Cateter suport intracranial	Cateter suport intracranial	Buc	35	427 350,00	Oxivit med	corespunde	corespunde
53	53-	Cateter suport intracranial	Cateter suport intracranial	Buc	35	574 000,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
54	54-84540	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Buc	35	191 625,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
54	54-84540	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Buc	35	200 142,25	Oxivit med	corespunde	corespunde
55	55-	Seringi	Seringi	Buc	100	680,00	Labromed Laborator SRL,	corespunde	corespunde
56	56-84540	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	Buc	150		nici o ofertă		

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii și prin „ - ” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-1081 din 15.03.2022	Impuls Grup SRL	Prezentarea documentelor confirmative cu marcarea cerințelor tehnice solicitate pentru loturile nr. 45 și 46.	Răspunsul la clarificări s-a prezentat în termen
Rg02-1080 din 15.03.2022	Data Control SRL	<p>Prezentarea documentelor confirmative cu marcarea cerințelor tehnice solicitate - Pentru lotul nr. 1 Set introducător pentru puncție arteriala femurala - mini ghid 18-21; L5,7 . acoperit cu PTFE;</p> <p>- Pentru lotul nr. 2 Set introducător pentru puncție arteriala radiala – Teaca din PTFE;</p> <p>- Pentru lotul nr. 3 Catetere de diagnostic femurale și radiale - Formele uzuale plus urmatoarele forme speciale: COE 2, Yashiro;</p> <p>- Pentru lotul nr. 4 Cateter de suport periferic - material: platinum și iridium. ID;</p> <p>- Pentru lotul nr. 9 Arc ghid de diagnostic stiff - Rigiditatea in varianta "stiff" de 3 ori mai ridicata fata de cea standard si de 1.5 ori mai ridicata in varianta "half-stiff" fata de cea standard;</p> <p>- Pentru lotul nr. 14 Balon semicompliant pentru angioplastie periferică - diamentru la virf de 0,024 și timpul de dezumflare;</p> <p>- Pentru lotul nr. 16 Balon noncompliant angioplastie periferică BTK- prezentarea catalogului cu marcarea fiecărui parametru;</p> <p>- Pentru lotul nr. 39 Cateter hidrofilic- „side port 0”;</p> <p>- Pentru lotul nr. 48 Spirale (coiluri periferice)- Spire din platina;</p> <p>- Pentru lotul nr. 52 Microcateter: Destinat livrării materialelor/substanțelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular- prezentarea catalogului cu marcarea fiecărui parametru;</p> <p>- Pentru lotul nr. 54 Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate - prezentarea catalogului cu marcarea fiecărui parametru;</p>	Răspunsul la clarificări s-a prezentat în termen
Rg02-1079 din 15.03.2022	Oxivit med SRL	Prezentarea documentelor confirmative cu marcarea cerințelor tehnice solicitate pentru loturile Pentru lotul nr. 5 Cateter pentru suport - Profilul distal : pentru 0.014 " - 2F , 0,018 " - 2.2F , 0,035 " - 3.8F profilul proximal : . 0.014 " - 3,0 F ; 0,018 " - 3,4 F ; 0,035 " - 4.8F.;	Răspunsul la clarificări s-a prezentat în termen

- Pentru lotul nr. 21 Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV- Substanta activa pentru inhibitie neointimala: Paclitaxel in concentratie recomandat de peste 3,2 µg/mm² ;
- Pentru lotul nr. 23 "Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil- Ghiduri compatibile: 0.014";
- Pentru lotul nr. 24 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse – prezentarea catalogului cu marcare tuturor cerințelor tehnice;
- Pentru lotul nr. 26 Balon angioplastie periferica BTK - Axul proximal sa fie un hipotub din oțel inoxidabil cu un conector;
- Pentru lotul nr. 27 Stent expandabil pe balon- prezentarea catalogului cu marcare tuturor cerințelor tehnice;
- Pentru lotul nr. 28 Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr - Stent din nitinol. Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Conectarea vârfurilor celulelor in spirală (tip comutare) pentru distribuirea mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporita. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului.
- Pentru lotul nr. 30 Stent periferic cu flexibilitate crescută - Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Putere de dezvăluire nu mai mul de 6.3, g/mm;
- Pentru lotul nr. 34 Set inflator cu manometru tip A – prezentarea catalogului cu marcare tuturor parametrilor și codului de referință;
- Pentru lotul nr. 35 Set inflator cu manometru tip "B"- prezentarea catalogului cu marcare tuturor parametrilor și codului de referință;
- Pentru lotul nr. 48 Spirale (coiluri periferice) - Spire din platina . Sistemul cu detasare 0.018/0.035. Cresterea volumului dupa activarea hidrogelului : pentru spire de 0.018 - de 5 ori. cele de 0.035 - de 4 ori.
- Pentru lotul nr. 49 Set inflator cu manometru de presiune înaltă - prezentarea catalogului cu marcare tuturor parametrilor;

		<p>- Pentru lotul nr. 52 Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic și tratament în sistemul vascular- prezentarea catalogului cu marcarea tuturor parametrilor;</p> <p>- Pentru lotul nr. 53 Cateter suport intracranial -Suprafata externa sa prezinte un invelis de polyester pentru stabilitate proximala și flexibilitatea distala, iar suprafata internă sa prezinte un invelis PTFE pentru o manipulare facilă a microcateterelor</p>	Răspunsul la clarificări s-a prezentat în termen
Rg02-1078 din 15.03.2022	Tribestar Farm SRI.	<p>- Prezentarea documentelor confirmative cu marcarea cerințelor tehnice solicitate Pentru lotul nr. 39 Cateter hidrofilic- „side port” 0;</p> <p>- Pentru lotul nr. 43 Set steril getabil pentru intervenții diagnostice - prezentarea catalogului cu marcarea tuturor parametrilor și codului de referință;</p>	Răspunsul la clarificări s-a prezentat în termen
Rg02-1077 din 15.03.2022	Tehnomedica SRI.	<p>Prezentarea documentelor confirmative cu marcarea cerințelor tehnice solicitate Pentru lotul nr. 44 Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore- 1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant.</p> <p>1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă.</p> <p>1 buc.: 1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant.</p> <p>1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă.</p> <p>1 buc.: câmp de masă instrumental 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat.</p> <p>1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. Zona ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție (nu mai puțin de 6,5 g/100 cm2). 4 orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. Bordurile adezive le câmpului impregnate în țesătură (sî nu fie lipici cu 2 fețe) pentru a nu forma cute și a asigura 100% impermeabilitate.</p> <p>1 buc.: cearșaf 100x150 cm. Dublu stratificat.</p> <p>2 buc.: husă ecran circulară 140cm din policitilenă, transparentă</p> <p>1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din policitilenă, transparentă, cu elastic</p>	Răspunsul la clarificări s-a prezentat în termen

		<p>4 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză</p> <p>2 buc.: Halat chirurgical XXL, din fibre depolipropilen, nu mai puțin de 5 tipuri de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusută cu acul.</p> <p>Lungimea manecilor - nu mai puțin de 65 cm (± 2 cm), lungimea halatului - nu mai puțin de 150 cm (± 2 cm) din umeri până la poale, latimea halatului - nu mai mica de 74 cm in zona axilara.</p> <p>1 pereche: Mănuși sterile, nepudrate N7, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; aprotogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; conținutul de proteine extractibile – nu mai mare de 20 $\mu\text{g/g}$ (conform standardului de calitate EN455), acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere.</p> <p>3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate N8, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; aprotogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; conținutul de proteine extractibile – nu mai mare de 20 $\mu\text{g/g}$ (conform standardului de calitate EN455), acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere.</p> <p>1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineti cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: -sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1500 mm, 1,5x2,7 mm.</p>		
Rg02-1130 din 23.03.2022	Impuls Grup SRL	prezentarea autorizației de producător		s-a prezentat în termen autorizația de la producător
Rg02-1128 din 23.03.2022	Labromed Laborator SRL	prezentarea autorizației de producător		s-a prezentat în termen autorizația de la producător
Rg02-1129 din 23.03.2022	Tribestar Farm SRL	prezentarea autorizației de producător		s-a prezentat în termen autorizația de la producător

Ofertanții respinși/descalificați:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	MODEL/Procuțător/Tara de origine	Operatorul Economic	Necorespunderi
1	Set introducător pentru puncție arterială femurală	Set introducător pentru puncție arterială femurală	IS9000.:4f 9cm IS9001: 5f 11 cm IS9002: 6f 11cm IS9003: 7f 11 cm IS9004: 8f 11cm IS9005:9f 11cm IS9006: 10f 11 cm/Ares/Turkey	ImpulsProGroup	Nu corespunde cerințelor tehnice solicitate 1. Penetrarea traumatică într-un vas din cauza trecerii rigide dilatator-teaca 2. Este confecționat din poliuretanic și nu PTFE 3. Flexibilitatea este redusă 4. Nu au lungime de 10 cm și 25 cm
1	Set introducător pentru puncție arterială femurală	Set introducător pentru puncție arterială femurală	Radifocus® Introducer II Standard Kit A, Standard Kit B, Standard Kit R RS+B40K10AQ RS+B50N10AQ RS+B40G10SQ RS+B40K10SQ RS+B50N10SQ RS+B60N10SQ RS+B70N10SQ RS+B80N10SQ RS*B90N10SQ RS*B10N10SQ RS*B11N10SQ RS+A40K10AQ RS+A40G10SQ RS+A50K10AQ RS+A50K10SQ RS+A60K10AQ RS+A60K10SQ RS+A70K10SQ RS+A80K10SQ RS*A90K10SQ RS*A10K10SQ RS*A11K10SQ RS+B40K10MQ RS+B50K10MQ RS+B60K10MQ RS+B70K10MQ RS+B80K10MQ RS*B90K10MQ RS*B10K10MQ RS+B50N10MQ RS+B60N10MQ S+B70N10MQ RS+B80N10MQ RS*B90N10MQ RS*B10N10MQ RS*B11N10MQ RS*B40K10MRD RS*B50N10MRD RS*B60N10MRD RS*B70N10MRD	DataControl SRL.	În formularul specificațiilor tehnice atașate nu au fost indicate codurile pentru lungimea de 5, 7

			RS*B80N10MRD RS*B90N10MRD RS*B10N10MRD RS*B11N10MRD RS+R40K10MQ RS+R50N10MQ RS+R60N10MQ RS+R70N10MQ RS+R80N10MQ RS+R90N10MQRS*B11K10MQ/ TERUMO EUROPE N.V./Belgia			ImpulsProGroup	Penetrarea traumatica intr-un vas din cauza trecerii rigide dilatator-teaca 2. Este confectionat din poliuretan si nu PTFE 3. Flexibilitatea este redusa 4. Nu au lungime de 10 cm si 25 cm
2	Set introductor pentru punctie arteriala radiala	Set introductor pentru punctie arteriala radiala	IS9011:4F 7 CM IS9012: 5F 7CM IS9016: 5F 11 CM IS9017: 6F 11 CM/Ares/Turkey			DataControl SRL	Codurile sunt pentru gid de 0,035' ceea ce nu s-a solicitat în documentatia de aribuire RS+R40K10MQ RS+R50N10MQ RS+R60N10MQ RS+R70N10MQ RS+R80N10MQ RS+R90N10MQ
2	Set introductor pentru punctie arteriala radiala	Set introductor pentru punctie arteriala radiala	Radifocus® Introducer II Transradial Kit, Standard Kit R RT-R40A07PQ RT- R50A07PQ RT-R60A07PQ RT- R40D07PQ* RT-R40G07PQ RT- R50G07PQ RT-R60G07PQ RT-R40A10PQ RT-R50A10PQ RT-R60A10PQ RT- R40D10PQ RT-R50D10PQ RT-R60D10PQ RT-R70D10PQ RT-R40G10PQ RT- R50G10PQ RT-R60G10PQ RS+R40K10MQ RS+R50N10MQ RS+R60N10MQ RS+R70N10MQ RS+R80N10MQ RS+R90N10MQ RM*RF5F16PQ RM*RF5F25PQ RM*RF5J16PQ RM*RF5J25PQ RM*RF6F16PQ RM*RF6F25PQ RM*RF6J16PQ RM*RF6J25PQ			DataControl SRL	
6	Teacă ghid scurt	Teacă ghid scurt	Destination® Guiding Sheath GS*F5ST1C45 GS*F5HS1C45 GS*F5MP1C45 GS*F5RDCC45 GS*F5LJMC45 RSR01 RSR02 RSR03 RSR13 RSR14 RSR04 RSR05 RSR06			DataControl SRL	54-86501 GS*K5ST1T90B GS*K5MP1T90B GS*K5ST1C90B GS*K5MP1C90B RSC01 RSC03 RSC05 RSC07 RSC02 RSC04 RSC06 RSC08 54- 89001 54-89006 codurile sus menționat e

	<p>Teacă ghid lung</p>	<p>Teacă ghid lung</p>	<p>RSR15 RSR16 54-84501 RSP01/RSP02 54-86501 GS*K5ST1T90B GS*K5MP1T90B GS*K5ST1C90B GS*K5MP1C90B RSC01 RSC03 RSC05 RSC07 RSC02 RSC04 RSC06 RSC08 54-89001 54-89006/TERUMO CORPORATIO N/Japonia</p>	<p>sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în caietul de sarcini</p>
<p>7</p>	<p>Teacă ghid lung</p>	<p>Destination® Guiding Sheath GS*F5ST1C45 GS*F5H51C45 GS*F5MP1C45 GS*F5RDCC45 GS*F5LJMC45 RSR01 RSR02 RSR03 RSR13 RSR14 RSR04 RSR05 RSR06 RSR15 RSR16 54-84501 RSP01 RSP02 54-86501 GS*K5ST1T90B GS*K5MP1T90B GS*K5ST1C90B GS*K5MP1C90B RSC01 RSC03 RSC05 RSC07 RSC02 RSC04 RSC06 RSC08 54-89001 54-89006/TERUMO CORPORATIO N/Japonia</p>	<p>DataControl SRL</p>	<p>GS*F5ST1C45 GS*F5H51C45 GS*F5MP1C45 GS*F5RDCC45 GS*F5LJMC45 RSR01 RSR02 RSR03 RSR13 RSR14 RSR04 RSR05 RSR06 RSR15 RSR16 54-84501 RSP01 RSP02 54-89001 54-89006 codurile sus menționate sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în caietul de sarcini</p>
<p>8</p>	<p>Microcatetere</p>	<p>Microcatetere</p>	<p>Progreat® Micro Catheter System MC-PC2011 MC-PC2013 MC-PC2015 MC-PP24111ZD MC-PP24111ZB MC-PC2411 MC-PP24131ZD MC-PP24131ZB MC-PC2413 MC-PB2413 MC-PX2413 MC-PP24151ZV MC-PP24151ZW MC-PC2415 MC-PV2415Y MC-PP27111 MC-PE27115 MC-PE27111 MC-PP27131 MC-PE27131 MC-PC2715 MC-PP27151 MC-PC2813 MC-PE28131 MC-PP28131 MC-PE28131ZB MC-PV2815Y MC-PE28151ZV/TERUMO CORPORATIO N/Japonia</p>	<p>MC-PC2011 MC-PP24111ZD MC-PP24111ZB MC-PC2715 MC-PV2815Y MC-PE28151ZV codurile sus menționate sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în caietul de sarcini</p>

9	Arc ghid de diagnostic stiff	Arc ghid de diagnostic stiff	Ultraslin Hydrophilic Guide Wire/Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat lungimea 300 cm s-a oferit 260 cm	
9	Arc ghid de diagnostic stiff	Arc ghid de diagnostic stiff	Radifocus® Guidewire M Stiff Type Guide Wire RF-PA18153M RF-PA18263M RF-PS25153M RF-PA25153M RF-PA25183M RF-PS25263M RF-PA25263M RF-PS35083M RF-PA35083M RF-PS35153M RF-PA35151M RF+PA35153M RF-PS35183M RF+PA35183M RF*PA35188M RF*HR35183M RF*HR35303M RF*IN35183M RF-PS35263M RF-PA35263M RF-PS38083M RF-PS38153M RF-PA38153M RF-PS38183M RF-PA38183M RF-PA38263M Laureate/Merit Medical/USA	DataControl SRL	RF-PA18153M RF-PA18263M RF-PS35083M RF-PA35083M codurile sus menționate sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în caietul de sarcini	Nu s-a indicat codul în ofertă ceea ce face imposibilă evaluarea și determinarea conformității ofertei
9	Arc ghid de diagnostic stiff	Arc ghid de diagnostic stiff	Laureat/Merit Medical/USA	Tribestar Farm	Nu s-a indicat codul în ofertă ceea ce face imposibilă evaluarea și determinarea conformității ofertei	
10	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Laureat/Merit Medical/USA	Tribestar Farm	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Ghidul lungime de 300 cm s-a oferit de 260 2. Nu are parte flexibilă distala conica	
10	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Radifocus® Glidewire Advantage™ Peripheral Guide Wire RA*FA14181CM RA*FA14301CM RA*FS14301CM RA*FA18181CM RA*FA18301CM RA*FS18301CM RA*CA35185CM RA*CA35265CM RA*CS35185CM RA*CS35265CM	DataControl SRL	RA*FA14301CM RA*FS14301CM RA*FA18301CM RA*FS18301CM RA*CA35265CM codurile sus menționate sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în caietul de sarcini	
11	Ghid pentru angioplastie utilizat in CTO	Ghid pentru angioplastie utilizat in CTO		nici o oferta		

12	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Radifocus® Glidewire Advantage™ Peripheral Guide Wire RA*FA14181CM RA*FA14301CM RA*FS14301CM RA*FA18181CM RA*FA18301CM RA*FS18301CM RA*CA35185CM RA*CA35265CM RA*CS35185CM RA*CS35265CM/TERUMO CORPORATION /Japonia	DataControl SRL	Valoarea ofertei depasire valoarea estimativă mai mult de 30%
13	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Metacross RX PTA dilatation catheter BD- L30020CR BD-L1.30040CR BD-L40020CR BD-L50020CR BD-L60020CR BD- L70020CR BD-L80020CR BD-L90020CR BD-LX0020CR BD-LX2020CR BD- L30060CR BD-L40040CR BD-L50040CR BD-L60040CR BD-L70040CR BD- L80040CR BD-L90040CR BD-LX0040CR BD-LX2040CRBD-L30080CR BD-L40060CR BD-L50060CR BD-L60060CR BD-L70060CR BD-L80060CR BD-L90060CR BD-LX0060CR BD-L30100CR BD-L40080CR BD-L50080CR BD-L60080CR BD-L70080CR BD-L80080CR BD-L90080CR BD-LX0080CR BD-L30120CR BD-L40100CR BD-L50100CR BD-L60100CR BD-L70100CR BD-L30150CR BD-L40120CR BD-L50120CR BD-L60120CR BD-L70120CR BD-L30200CR BD-L40150CR BD-L50150CR BD- L60150CR BD-L70150CR BD-L40200CR BD-L50200CR BD-L60200CR BD-L70200CR BD-L30020SW BD-L30040SW BD-L40020SW	DataControl SRL	Valoarea ofertei depasire valoarea estimativă mai mult de 30%

BD-L50020SW BD-L60020SW
BD-L70020SW BD-L80020SW
BD-L90020SW BD-LX0020SW
BD-LX2020SW BD-L30060SW BD-
L40040SW BD-L50040SW BD-L60040SW
BD-L70040SW BD-L80040SW BD-
L90040SW BD-LX0040SW
BD-LX2040SW BD-L30080SW
BD-L40060SW BD-L50060SW
BD-L60060SW BD-L70060SW
BD-L80060SW BD-L90060SW
BD-LX0060SW BD-L30100SW
BD-L40080SW BD-L50080SW
BD-L60080SW BD-L70080SW
BD-L80080SW BD-L90080SW
BD-LX0080SW BD-L30120SW BD-
L40100SW BD-L50100SW
BD-L60100SW BD-L70100SW
BD-L30150SW BD-L40120SW
BD-L50120SW BD-L60120SW
BD-L70120SW BD-L30200SW
BD-L40150SW BD-L50150SW
BD-L60150SW BD-L70150SW
BD-L40200SW BD-L50200SW
BD-L60200SW BD-L70200SW
BD-L30020MW BD-L30040MW
BD-L40020MW BD-L50020MW
BD-L60020MW BD-L70020MW
BD-L80020MW BD-L90020MW
BD-LX0020MW BD-LX2020MW
BD-L30060MW BD-L40040MW
BD-L50040MW BD-L60040MW
BD-L70040MW BD-L80040MW
BD-L90040MW BD-LX0040MW
BD-LX2040MW BD-L30080MW

BD-L40060MW BD-L50060MW
 BD-L60060MW BD-L70060MW
 BD-L80060MW BD-L90060MW
 BD-LX0060MW BD-L30100MW
 BD-L40080MW BD-L50080MW
 BD-L60080MW BD-L70080MW
 BD-L80080MW BD-L90080MW
 BD-LX0080MW BD-L30120MW BD-
 L40100MW BD-L50100MW
 BD-L60100MW BD-L70100MW
 BD-L30150MWBD-L40120MW
 BD-L50120MW BD-L60120MW
 BD-L70120MW BD-L30200MW BD-
 L40150MW BD-L50150MW BD-
 L60150MW BD-L70150MW BD-
 L40200MW BD-L50200MW
 BD-L60200MW BD-L70200MW
 BD-L30020CW BD-L30040CW BD-
 L40020CW BD-L50020CW
 BD-L60020CW BD-L70020CW
 BD-L80020CW BD-L90020CW
 BD-LX0020CW BD-LX2020CW
 BD-L30060CW BD-L40040CW
 BD-L50040CW BD-L60040CW
 BD-L70040CW BD-L80040CW
 BD-L90040CW BD-LX0040CW BD-
 LX2040CW BD-L30080CW
 BD-L40060CW BD-L50060CW
 BD-L60060CW BD-L70060CW BD-
 L80060CW BD-L90060CW
 BD-LX0060CW BD-L30100CW
 BD-L40080CW BD-L50080CW
 BD-L60080CW BD-L70080CW
 BD-L80080CW BD-L90080CW BD-
 LX0080CW BD-L30120CW

			BD-L40100CW BD-L50100CW BD-L60100CW BD-L70100CW BD-L30150CW BD-L40120CW BD- L50120CW BD-L60120CW BD- L70120CW BD-L30200CW BD-L40150CW BD-L50150CW BD-L60150CWBD-L70150CW BD-L40200CW BD-L50200CW BD-L60200CW BD-L70200CW/Kaneka Corporation/Japonia				
14	Balon semicompliant pentru angioplastie periferică	Balon semicompliant pentru angioplastie periferică	Biosensors PowerLine™/Biosensors Intermcional/Switzerland	Tribestar Farm	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Shaft nu are lungime de 150 cm, ci doar de 142 2. Diametrul balonului nu este mai mare de 4 mm		
15	Balon pentru CTO	Balon pentru CTO	Biosensors Rise NC/Biosensors Intermcional/Switzerland	Tribestar Farm	corespunde. s-a solicitat lungimea shaft 145 cm s-a oferit 142 +/- 3cm .S-a solicitata diametre balon de la 1,25 mm s-a oferit de la 2 mm;		
15	Balon pentru CTO	Balon pentru CTO	Xperience ProfiVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L/Spainia	SC MEDEC-Service SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat capacitatea ghid 0,014 s-a oferit 0,016; apacitatea ghid 0,014 s-a oferit 0,016 mm; S-a solicitat		
16	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Oceanus 14 ProfiVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L/Spainia	SC MEDEC-Service SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitata Diametru shaftului: Proximal: 3,2 – 3,6 Fr în funcție de diametru s-a oferti de 3,9F, nu are RPB de 20 atm.		
16	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Passo 14/BIOTRONIK AG/EIveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat diametru balon 1,25 -4 mm s-a oferit de la 1,5 mm; s-a solicitat distal 2,5 -3 Fr s-a prezentat 3,1 Fr. Proximal s-a solicitat 3,2 -3,6 Fr s-a prezentat 3,9 Fr.		

16	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	JOKER™ 014/Eurocor Tech GmbH/Germania	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Lungimi balon: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm s-a oferit 40-120. Diametre s-a solicitat de la Diametre balon: 1,25 → 4,00 mm s-a oferit 2-4 mm
17	Cateter cu balon	Cateter cu balon	Oceanus 35/iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L./Spania	SC MEDEC-Service SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice baloanele sunt cu shaft moale, rigiditate și pushabilitate slaba S-a solicitat RBP 20 atm s-a oferit 13-16 atm; S-a solicitat lungime shaft 40,80 și 135 cm s-a oferit 80, 120, 200 cm
17	Cateter cu balon	Cateter cu balon	Passco 35 Xeo/BIOTRONIK AG/Elveția	CAVATEH M SRL	baloanele sunt cu shaft moale, rigiditate și pushabilitate slaba S-a solicitat lungime shaft 40,80 și 135 cm s-a oferit 90, 135 și 170 cm; Sub denumirea comercială Passco 35 Xeo e identică și alte coduri cu alte dimensiuni ce nu au fost solicitate în caietul de sarcini (428848; 428849; 428920; 428921; 428922 etc)
18	Cateter periferic cu balon	Cateter periferic cu balon	Oceanus 14 Pro/iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L./Spania	SC MEDEC-Service SRL	Nu au distalitate la balon conica (de exemplu 3.0-2.5 mmX210 cm)
18	Cateter periferic cu balon	Cateter periferic cu balon	Passco 14/BIOTRONIK AG/Elveția	CAVATEH M SRL	Nu au distalitate la balon conica (de exemplu 3.0-2.5 mmX210 cm)
18	Cateter periferic cu balon	Cateter periferic cu balon	Nanocross AB14W0xxxxxxx/Medtronic/SUA	Oxivit med	Sub denumirea comercială NanoCross se identifică și alte coduri cu alte dimensiuni ce nu au fost solicitate în caietul de sarcini.(de ex. Diametru 5,6).
19	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Oceanus 18/iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L./Spania	SC MEDEC-Service SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice solicitate nu au distalitate la balon conica (de exemplu 3.0-2.5 mmX210 cm)

19	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Caracter periferic cu balon utilizat în CTO	Passeo 18/BIOTRONIK AG/Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice solicitate nu au distalitate la balon conica (de exemplu 3.0-2.5 mmX210 cm)
19	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Pacific Plus PCE. 0xxxxxxx/Medtronic/SUA	Oxivit med	sub denumirea comercială Pacific Plus PCF. se identifică și alte coduri cu alte dimensiuni ce nu au fost solicitate în caietul de sarcini. (de ex. Diametru 7, lungime shaft 180).
20	Balon angioplastie periferică pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme și manevrabilitate contralaterală	Balon angioplastie periferică pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme și manevrabilitate contralaterală	Passeo 35 Xco/BIOTRONIK AG/Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat lungimea pînă la 300 cm s-a oferit pînă la 250 cm , s-a solicitat lungimea cateterului de la 80 s-a oferit de la 90
20	Balon angioplastie periferică pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme și manevrabilitate contralaterală	Balon angioplastie periferică pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme și manevrabilitate contralaterală	Admiral Extreme SBxxxxxxx/Medtronic/SUA	Oxivit med	Sub denumirea comercială Admiral Extreme se identifică și alte coduri cu alte dimensiuni ce nu au fost solicitate în caietul de sarcini.
20	Balon angioplastie periferică pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme și manevrabilitate contralaterală	Balon angioplastie periferică pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme și manevrabilitate contralaterală	JOKER™ 035/Eurocor Tech GmbH/Germania	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm s-a prezentat 20-150 mm: s-a solicitat Lungime utilizabila: 80, 130cm s-a oferit 80 cm și 135 cm; s-a solicitat Diametre necesare pentru balon: 3.0-12.0 mm s-a oferit 4-8 mm;

20	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Metacross OTW PTA dilatation catheter BD-L30020CR BD-L30040CR BD-L40020CR BD-L50020CR BD-L60020CR BD-L70020CR BD-L80020CR BD-L90020CR BD-LX0020CR BD-LX2020CR BD-L30060CR BD-L40040CR BD-L50040CR BD-L60040CR BD-L70040CR BD-L80040CR BD-L90040CR BD-LX0040CR BD-LX2040CR BD-L30080CR BD-L40060CR BD-L50060CR BD-L60060CR BD-L70060CR BD-L80060CR BD-L90060CR BD-LX0060CR BD-L30100CR BD-L40080CR BD-L50080CR BD-L60080CR BD-L70080CR BD-L80080CR BD-L90080CR BD-LX0080CR BD-L30120CR BD-L40100CR BD-L50100CR BD-L60100CR BD-L70100CR BD-L30150CR BD-L40120CR BD-L50120CR BD-L60120CR BD-L70120CR BD-L30200CR BD-L40150CR BD-L50150CR BD-L60150CR BD-L70150CR BD-L40200CR BD-L50200CR BD-L60200CR BD-L70200CR BD-L30020SW BD-L30040SW BD-L40020SW BD-L50020SW BD-L60020SW BD-L70020SW BD-L80020SW	DataControl SRL	S-a prezentat coduri ce nu corespund cerintelor solicitate în caietul de sarcini BD-L30020CR BD-L30040CR BD-L40020CR
----	--	--------------------------------	--	--	--------------------	--

BD-L90020SW BD-LX0020SW
BD-LX2020SW BD-L30060SW
BD-L40040SW BD-L50040SW BD-
L60040SW BD-L70040SW BD-L80040SW
BD-L90040SW BD-LX0040SW
BD-LX2040SW BD-L30080SW
BD-L40060SW BD-L50060SW BD-
L60060SW BD-L70060SW
BD-L80060SW BD-L90060SW
BD-LX0060SW BD-L30100SW
BD-L40080SW BD-L50080SW
BD-L60080SW BD-L70080SW
BD-L80080SW BD-L90080SW BD-
LX0080SW BD-L30120SW
BD-L40100SW BD-L50100SW
BD-L60100SW BD-L70100SW
BD-L30150SW BD-L40120SW
BD-L50120SW BD-L60120SW
BD-L70120SW BD-L30200SW
BD-L40150SW BD-L50150SW
BD-L60150SW BD-L70150SW
BD-L40200SW BD-L50200SW
BD-L60200SW BD-L70200SW
BD-L30020MW BD-L30040MW
BD-L40020MW BD-L50020MW
BD-L60020MW BD-L70020MW
BD-L80020MW BD-L90020MW
BD-LX0020MW BD-LX2020MW BD-
L30060MW BD-L40040MW
BD-L50040MW BD-L60040MW
BD-L70040MW BD-L80040MW
BD-L90040MW BD-LX0040MW
BD-LX2040MW BD-L30080MW
BD-L40060MW BD-L50060MW
BD-L60060MW BD-L70060MW

BD-I.80060MW BD-L90060MW
 BD-I.X0060MW BD
 -I.30100MW BD-L40080MW
 BD-I.50080MW BD-I.60080MW
 BD-L70080MW BD-L80080MW BD-
 L90080MW BD-L.X0080MW
 BD-I.30120MW BD-L40100MW
 BD-L50100MW BD-L60100MW
 BD-L70100MW BD-L30150MW BD-
 L40120MW BD-L50120MW
 BD-L60120MW BD-L70120MW
 BD-L30200MW BD-L40150MW
 BD-L50150MW BD-L60150MW
 BD-L70150MW BD-L40200MW
 BD-L50200MW BD-L60200MW
 BD-L70200MW BD-L30020CW BD-
 L30040CW BD-L40020CW
 BD-L50020CW BD-L60020CW BD-
 L70020CW BD-I.80020CW
 BD-I.90020CW BD-LX0020CW
 BD-LX2020CW BD-L30060CW
 BD-L40040CW BD-I.50040CW
 BD-I.60040CW BD-L70040CW
 BD-I.80040CW BD-L90040CW
 BD-LX0040CW BD-LX2040CW
 BD-I.30080CW BD-L40060CW
 BD-L50060CW BD-L60060CW
 BD-L70060CW BD-L80060CW
 BD-L90060CW BD-LX0060CW
 BD-L30100CW BD-I.40080CW
 BD-I.50080CW BD-L60080CW
 BD-L70080CW BD-L80080CW
 BD-L90080CW BD-LX0080CW
 BD-L30120CW BD-L40100CW
 BD-L50100CW BD-L60100CW

21	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	BD-L70100CW BD-L30150CW BD-L40120CW BD-L50120CW BD-L60120CW BD-L70120CW BD-L30200CW BD-L40150CW BD-L50150CW BD-L60150CW BD-L70150CW BD-L40200CW BD-L50200CW BD-L60200CW BD-L70200CW/Kaneka Corporation. /Japonia	Impact Admiral/Medtronic/ SUA	Sub denumirea comercială Admiral Xtreme se identifică și alte coduri cu alte dimensiuni ce nu au fost solicitate în caietul de sarcini.
21	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	BioPath 035/Biosensors Internaciona/ Swit/erland	Tribestar Farm	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Lungimi necesare pentru cateter: 80cm si 130 cm s-a oferit 80 cm și 135 cm; Totaodă s-a identificat și alte coduri ce nu corespund cerințelor solicitate BPTH-35-40150 S; BPTH-35-40150 L; BPTH-35-50150 S; BPTH-35-50150 L; BPTH-35-60150 S; BPTH-35-60150 L; BPTH-35-70150 S; BPTH-35-70150 L
22	Balon PTA angioplastie periferica	Balon PTA angioplastie periferica		fără ofertă	
23	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic-dificil	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Pacific Plus PCE 0xxxxxxx/ Medtronic/SUA	Oxivit med	Sub denumirea comercială Pacific Plus se identifică și alte coduri cu alte dimensiuni ce nu au fost solicitate în caietul de sarcini. Nu au fost prezentate coduri pentru ghidul 0,014.

24	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Pacific Plus PCE 0xxxxxxx/Medtronic/SUA	Oxivit med	Sub denumirea comercială Pacific Plus se identifică și alte coduri cu alte dimensiuni ce nu au fost solicitate în caietul de sarcini. Nu au fost prezentate coduri pentru ghidul 0,014.
25	Balon pentru artere renale	Balon pentru artere renale		fără ofertă	
26	Balon angioplastic periferica BTK	Balon angioplastic periferica BTK	JOKER™ 014/Eurocor Tech GmbH/Germania	ICS "Farmina" SRL	(exemplu 2.5-2.0 mm) și lungimi de 210 mm, nu are forma conică. S-a solicitat lungime balon pînă la 210 mm s-a oferit pînă la 150
26	Balon angioplastic periferica BTK	Balon angioplastic periferica BTK	Amphirion Deep AMDxxxxxxx/Medtronic/SUA	Oxivit med	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat BRP 14 atm s-a oferti de BRP și de 1.5 și 1.6 atm.
27	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	Dynamic/BIOTRONIK AG/Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde lungimea stentului s-a solicitata 12-57 s-a oferit de la 15-56. Nu s-a regăsit lungimea celulelor. Lungimea de livrare s-a solicitat de la 80-135 mm s-a oferit 80-130. S-a solicitat presiune nominala 8 atm și-a oferit 9 atm.
29	Stent periferic expandabil pe balon	Stent periferic expandabil pe balon	Dynamic/BIOTRONIK AG/Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde L s-a solicitata 17, 27, 37, 57 s-a oferit 15, 25, 38, 56. s-a solicitat arm nu mai mult de 8 s-a oferit 9. presiunea la spargere s-a solicitata mai mică de 12 s-a oferit 13,15 . S-a solicitat lungimea sistemului de livrare 75 și 135 s-a oferit 80 și 130
29	Stent periferic expandabil pe balon	Stent periferic expandabil pe balon	Restorer/iVascular / Life Vascular Devices Biotech S./Spania	SC MEDEC-Service SRL	Nu corespunde L s-a solicitata 17, 27, 37, 57 s-a oferit 15, 25, 38, 56. s-a solicitat arm nu mai mult de 8 s-a oferit 9. presiunea la spargere s-a solicitata mai mică de 12 s-a oferit 13,15 . S-a solicitat lungimea sistemului de livrare 75 și 135 s-a oferit 80 și 130

30	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	iVolution Pro/iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L/Spainia	SC MEDEC-Service SRL.	Nu corespunde s-a solicitat L de livrare 80-120 cm s-a oferit 80-130 cm. S-a solicitat I, stentului de la 20 s-a oferit de la 40, nu are 120.
30	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Prelege Everflex PRP35XXXXXXX/ Medtronic/SUA	Oxivit med	Conform catalogului prezentat codul PRP35 se regăsește la denumirea comercială EverFlex™, iar în ofertă se indică denumirea comercială Protege Everflex cu alt cod PRB ce nu corespunde cerințelor tehnice.
30	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	E-Luminex/BD/Bard/USA	Tribestar Farm	Nu s-a indicat codul în ofertă ceea ce face imposibilă evaluarea și determinarea conformității ofertei
30	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Pulsar 35/BIOTRONIK AG/Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Diametrul stentului 5,6,7,8 mm s-a oferit 5,6,7 mm; Lungimea stentului 20- 200 mm s-a oferit de 30-200mm;
31	Stent autoexpandabil pentru artere iliace	Stent autoexpandabil pentru artere iliace	Astron/BIOTRONIK AG/Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde s-a solicitat D 6-12 s-a oferit de la 7-10. Cateter 75-120 s-a oferit 70-120. Lungimi s-a solicitat de la 20-120, s-a oferit de la 30-80.
31	Stent autoexpandabil pentru artere iliace	Stent autoexpandabil pentru artere iliace	E-Luminex/BD/Bard/USA	Tribestar Farm	Lungimea caterenului s-a solicitat de la 75-120 s-a oferit de la 80-135. L s-a solicitat de la 20-120 s-a oferit de la 120-100. D de la 6-12 s-a oferit de la 7-10
32	Stent Venos Autoexpandabil	Stent Venos Autoexpandabil	Venovo/BD/Bard Interventinal/USA	Tribestar Farm	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Lungimea caterenului s-a solicitat 90 cm s-a oferit 80 și 120.
33	Stent pentru artere carotide	Stent pentru artere carotide	CGuard Carotid Embolic Prevention System/InspireMD/Israel	Tribestar Farm	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat lungimea cateter 143 s-a oferit 135. s-a solicitat teaca de 5 Fr s-a oferit 6 Fr. S-a solicita diametre de la 5-10 s-a oferit de la 6-70.

34	Set inflator cu manometru tip A	Set inflator cu manometru tip A	42.04.40052/SCW Med cath Ltd/China	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice nu are dispozitiv de ghidare al ghidului; Nu are valva in Y și nu este în forma de pistol
34	Set inflator cu manometru tip A	Set inflator cu manometru tip A	Everest Acxxxxx/ Medtronic/SUA	Oxivit med	urmare a clarificarilor depuse nu s-a identificat GHID DE ANGIOPLASTIE 0,014
35	Set inflator cu manometru tip "B"	Set inflator cu manometru tip "B"	42.04.40006/SCW MEDICATH LTD/China	Labromed Laborator SRL	Set inflator cu manometru tip "B" nu este în forma de pistol
35	Set inflator cu manometru tip "B"	Set inflator cu manometru tip "B"	BID6002: 30ML BALLOON INFLATION DEVICE/Ares/Turkey	ImpulsProGroup	Set inflator cu manometru tip "B" nu este în forma de pistol
35	Set inflator cu manometru tip "B"	Set inflator cu manometru tip "B"	Everest Acxxxxx/ Medtronic/SUA	Oxivit med	conform catalogului prezentat nu se poate identifica codul
37	Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare	Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare	42.16.10003 42.16.10000/SCW MEDICATH LTD/China	Labromed Laborator SRL	Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare oferit nu este compatibil cu Medrad
37	Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare	Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare	AS6006: CT-200MLM/Ares/Turkey	ImpulsProGroup	Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare oferit nu este compatibil cu Medrad
39	Cateter hidrofilic	Cateter hidrofilic	Radifocus® Angiographic Catheter RF-FG1500GM RF-FG15008M RF*FG15011M RF-FK1500GM RF-FK15008M RF*DI15008M RF-DA15008M RF-DA25008M RF-DAC5008M RF-DB1500GM RF-DB4500GM RF-DB45008M RF-DB2500GM RF-DB5500GM RF-DB55008M RF-DB3500GM RF-DB6500GM RF-DB65008M RF-DC3500GM RF-DC4500GM RF-DD4500GM	DataControl SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a oferit Cateter hidrofilic fără lungime de 125 cm

			RF-DD500GM RF-DD6500GM RF-EA15010M RF-EA25010M RF-EA35010M RF-EB15010M RF-EB25010M RF-EE25010M RF-EG15010M RF-EH1500GM RF*EH15010M RF-EJ15010M/TERUMO EUROPE N.V./Belgia			
40	Cateter de trombaspiratie	Cateter de trombaspiratie	Capturer/Vascular / Life Vascular Devices Biotech S.L./Spania	SC MEIDEC- Service SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat marker radiopac distal de 4 mm sau 7 mm s-a oferit de 15mm. S-a solicitat RX 23 s-a oferit 17,5 cm; s-a solicitat diametru de intrare în leziuni 0,019 s-a oferit 0,21-0,025	
40	Cateter de trombaspiratie	Cateter de trombaspiratie	3 Flow/BIOTRONIK AG/Elveția	CAVATEH M SRL	Valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%	
40	Cateter de trombaspiratie	Cateter de trombaspiratie		DataControl SRL	Valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%	
44	Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore	Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore	Set for angiography FST-820- 498/FULLSET/Turcia	Tribestar Farm	nu s-a prezentat codul produsului, prin urmare nu se poate identifica fiecare component al setului.	
45	Conector injectare sub presiune	Conector injectare sub presiune lung	Angioway High Pressure Extension Tubings/Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat lungimea 200 cm s-a oferit 180 cm	
45	Conector injectare sub presiune	Conector injectare sub presiune lung	CT1208/Arcs/Turkey	ImpulsProGroup	Nu corespundea material s-a solicitat material PUR s-a oferit Poly Vinyl Chloride	
46	Conectoare Y	Conector Y mono-	HVS3000/Ares/Turkey	ImpulsProGroup	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Lumen 9,5 F s-a oferit maximum 9 F	

46	Conectoare Y	Conector Y mono-	Angioway Y-Hemostasis Valve Set/Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu s-a prezentat codul produsului, prin urmare nu se poate identifica fiecare component al setului., nu s-a regăsit lumen 9,5 F
48	Spirale (coiluri periferice)	Spirale (coiluri periferice)	Concerto™ Helix/3D NVxxxxxxxxx/PVxxxxxxxxx/ Medtronic/SUA	Oxivit med	Urmare a clarificarilor depuse nu s-a identificat clarificare platin, 0,018 și 0,325 . Cresterea volumului.
48	Spirale (coiluri periferice)	Spirale (coiluri periferice)	AZUR® Framing Coil / Peripheral Hydrocoil / CX 45-680820 45-681026 45-681434 45-682050 45-480204 45-480302 45-480305 45-480405 45-480310 45-480410 45-480610 45-480810 45-481010 45-480420 45-480620 45-480820 45-481020 45-481220 45-481520 45-482020 45-480415 45-480615 45-480815 45-481015 45-481215 45-481515 45-450305 45-450405 45-450505 45-481530 45-482030 45-450410 45-450510 45-450610 45-450415 45-450515 45-450615 45-450815 45-451015 45-451215 45-450620 45-450820 45-451020 45-451220 45-451520 45-452020 45-451230 45-451530 45-452030 45-280202 45-280302 45-280402 45-280304 45-280404 45-280504 45-280406 45-280506 45-280606 45-280510 45-280610 45-280810 45-250404 45-280514 45-280614 45-280814 45-281014 45-250406 45-250506 45-280620 45-280820 45-281020 45-250510 45-250610 45-250810 45-250614 45-250814 45-251014 45-251514 45-250820 45-251020 45-251520 45-251620 45-780413 45-780516 45-780620 45-	DataControl SRL	45-681026 45-681434 45-682050 45-250614 45-250814 45-251014 45-251514 45-251620 codurile sus menționate sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în caietul de sarcini

			780724 45-780828 45-780928 45-781032 45-781238 45-781434 45-781639 45-781836 45-782040 45-750407 45-750511 45-750609 45-750617 45-750812 45-750824 45-751019 45-751324 45-75163245-75203/Microvention/S.U.A. 42.04.40006/SCW MEDICATH LTD/China/	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat minim 30 cm s-a oferit 25 cm
49	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Everest Acxxxxx/ Medtronic/SUA	Oxivit med	Nu s-a prezentat codul produsului, prin urmare nu se poate identifica fiecare component al setului
49	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	5028901/B. Braun/Germania	Tehnomedica	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat 25 ml s-a oferit 20 ml
49	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Angiopower Inflation Device/Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd/China	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat 25 ml s-a oferit 20 ml
50	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Solitaire X Stent SFR4-X-XX-XX/Medtronic/SUA	Oxivit med	Solitaire™ două coduri nu corespund cerințelor tehnice s-a solicitat lungime de 20 mm pentru diametru de 6 mm s-a prezentat de lungime 24 mm (codul SFR4-6-24-06). S-a solicitat Suprafata stentului sa prezinte marcate din platina pe suprafata acestuia , pozitionate din 10 in 10mm pentru o identificare facila sub control radioscopic, codurile SFR4-4-20-05 și SFR4-6-24-06 sunt la o distanță de 5 și respectiv 6 mm.
50	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Tigertriever TRPP3144 TRPP3166 TRPP3155/Rapid Medical/Israel	Tribestar Farm	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Sa fie disponibil in minim 2 variante cu diametru de 4 si 6mm la deschidere si lungime de 20 pana la 40mm s-a oferit diametre de 0,5 mm - 6 mm și lungimea 20,5 mm-32mm.

50	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever		DataControl SRL.	Valoarea ofertei depasire valoarea estimativă mai mult de 30%
52	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Rebar 105-50xx-xxx/ Medtronic/ SUA	Oxivit med	Nu corespunde cerințelor tehnice pentru s-a solicitat Microcateter diametru intern 0.021” , diametru extern proximal 2.4F / distal 2.7F , lungime totala 135 sau 158cm s-a oferit lungimea 160 cm; S-a solicitat Microcateter diametru intern 0.017” , diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totala 158cm s-a oferit Microcateter diametru intern 0.018” , lungime totala 137cm
52	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Headway , Headway Duo MC212156S MC272156S MC162156S MC162167S/MICROVENTION EUROPE /Franta	DataControl SRL	nu corespunde s-a solicitat diametru extern 2,4F / 2,7 F și lungimea 135 sau 138 s-a prezentat 2,5/2.0 F și lungimea de 156. s-a solicitat diametru extern 2.8 F/2.8 F, lungimea totala 115, 135 sau 158 s- a prezentat 3.1/ 2.6 F și lungimea 156.
52	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Merit Maestro/Merit Medical/USA	Tribestar Farm	Nu s-a indicat codul în ofertă ceea ce face imposibilă evaluarea și determinarea conformității ofertei
54	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Traxcess GW1420040 GW1420040S GW1420040X/MICROVENTION EUROPE /Franta	DataControl SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat lungimea 205 cm s-a oferit 200 cm

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toate loturile
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere	%	

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	S-a depistat o eroare la evaluare ofertei depuse de operatorul economic Oxivit Med pentru lotul nr. 32. La momentul evaluării ofertelor s-a comparat oferta depusă de operatorul economic Oxivit Med cu cerințele tehnice de la alt lot, fiind desemnată necorespunzătoare. Ulterior la pregătirea caietului de sarcini pentru procedura repetată s-a stabilit că oferta depusă de Oxivit Med pentru lotul nr. 32 corespunde cerințelor tehnice solicitate.
Modificările operate	Atribuirea lotului nr. 32 Stent Venos Autocxpandabil operatorului economic Oxivit Med.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nota: Au fost depuse contestații de către operatorul economic Data Control SRL înregistrată la ANSC cu nr. 02/253/22 din 26.04.2022 pentru loturile nr. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 48. Grupul de lucru prin punctul său de vedere indicat în scrisoarea nr. Rg02-1415 din 17.05.2022 consideră că contestația este una neîntemeiată și solicită respingerea acesteia. Totodată, decizia ANSC la momentul nu a fost emisă, dar luând în considerare că loturile contestate sunt anulate iar instituția are stringență necesitate de bunurile solicitate contractele au fost înregistrate de urgență.

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitat	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	MODEL/Procurător/Tara de origine	Operatorul Economic
3	3-84540	Catetere de diagnostic femurale și radiale	Catetere de diagnostic femurale și radiale	Buc	50,00	248,00	267,84	12 400,00	13 392,00	Radifocus® Optitorque™ / Outlook Angiographic catheter RH-4AL1000M RH-4AL2000M RH-4AL3000M RH-5AL1000M RH-5AL2000M RH-5AL3000M RH-6AL1000M RH-6AL2000M RH-6AL3000M RH-4CL3500M RH-4CL4000M RH-4CL5000M RH-5CL3500M RH-5CL4000M RH-5CL5000M RH-5CL6000M RH-5CL2508M* RH-5CL4001M* RH-5CL4500M* RH-5CL5001M* RH-5CL6000M RH-5CL6001M* RH-6CL3500M RH-6CL4000M RH-	DataControl SRL

6CL5000M RH-6CL2508M* RH-
 6CL2500M* RH-6CL4020M* RH-
 6CL4500M* RH-6CL6000M RH-
 4CR3500M RH-4CR4000M RH-
 4CR5000M RH-5CR3500M RH-
 5CR3521M RH-5CR3528M RH-
 5CR4000M RH-RH-6CR5000M
 RH-6JR6000M*
 RH-6CR2508M* RH-6CR2500M*
 RH-6CR4020M*
 RH-6CR4100M RH-6CR4500M
 RH-6CR6000M*
 RH-4MP2520M RH-4MP3020M
 RH-4MP3520M
 RH-4MP3521M RH-4MP4020M
 RH-5MP2520M
 RH-5MP3500M RH-5MP3500M
 RH-5MP4020M
 RH-5MP4001M RH-6MP3500M
 RH-6MP4020M
 RH-4ST016GM RH-4ST0109M
 RH-4S10161M*
 RH-5TIG110M RH-5TIG111M*
 RH-5TR3510M
 RH-5TR4000M
 RH-5TR4001M RH-5TR4010M
 RH-5TR4500M RH-5TR5000M
 RH-5TR5001M* RH-6TIG110M*
 RH-6TR3500M*
 RH-6TR4000M
 RH-6TR5000M
 RH-5BLK410M
 RH-5BLK411M*
 RQ-4JL3500M
 RQ-4JL4000M

4	4-	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	Buc	20,00	1	2	39	42	975,00	133,00	500,00	660,00	RQ-4JL5000M RQ-4JL6000M RQ-4CR2508M* RQ-4JR3500M RQ-4JR4000M RQ-4JR5000M RQ-4MP2500M RQ-4MP4020M RQ-4MP4100M RQ-4SP0081M RQ-4SP0089M RQ-4SP008GM RQ-4SPS04GM RQ-4TIG110M RQ-4TR3510M RQ-4TR4000M* RQ-4TR4010M RQ-4TR5000M RQ-4BLK410M * RH-6CR2508M* RH-/6CR2500M* RH-6CR3500M RH-6CR4000M RH-6JR4000M/TERUMO EUROPE N.V./Belgia	NaviCross® Support Catheter WS*NS350G3HM WS*NS35093HM WS*NS350N3HM WS*NS35153HM WS*NA350G3HM WS*NA35093HM WS*NA350N3HM WS*NA35153HM/TERUMO EUROPE N.V./Belgia	DataControl SRL
5	5-84540	Cateter pentru suport	Cateter pentru suport	Buc	10,00	2	2	22	24	272,40	454.19	724,00	541,90	TrailBlazer SC-0xx-xx/ Medtronic/SUA	Oxivit med	

14	14-84540	Balon semicompliant pentru angioplastie periferică	Balon semicompliant pentru angioplastie periferică	Buc	20,00	4 065,00	4 390,20	81 300,00	87 804,00	Senri RX Baloon dilatation catheter BD-S2040L BD-S2060L BD-S3040L BD-S4040L BD-S5040L. BD-S6040L BD-S7040L BD-S8040L BD-S2080L BD-S3060L BD-S4060L BD-S5060L BD-S6060L BD-S7060L BD-S8060L. BD-S20100L BD-S3080L BD-S4080L BD-S5080L BD-S6080L BD-S7080L BD-S20120L BD-S30100L BD-S40100L BD-S50100L BD-S60100LH BD-S20150L BD-S30120L BD-S40120L BD-S50120L BD-S60120LH BD-S30150L BD-S40150L BD-S50150L BD-S60150LH/Kaneka Corporation/Japonia	DataControl SRL
16	16-84540	Balon noncompliant angioplastic periferică BTK	Balon noncompliant angioplastic periferică BTK	Buc	30,00	4 960,00	5 356,80	148 800,00	160 704,00	Tercross OTW Balloon dilatation catheter BD-T1520P4E BD-T2040P4E BD-T2540P4E BD-T3040P4E BD-T3540P4E BD-T4040P4E BD-T2080P4E BD-T2580P4E BD-T3080P4E BD-T3580P4E BD-T4080P4E BD-T20120P4E BD-T25120P4E BD-T30120P4E BD-T35120P4E	DataControl SRL

BD-T40120P4E
BD-T20150P4E
BD-T25150P4E
BD-T30150P4E
BD-T35150P4E
BD-T40150P4E
BD-T20200P4E
BD-T25200P4E
BD-T30200P4E
BD-T35200P4E
BD-T40200P4E
BD-T1220Q4E
BD-T1520Q4E
BD-T2040Q4E
BD-T2540Q4E
BD-T3040Q4E
BD-T3540Q4E
BD-T4040Q4E
BD-T2080Q4E
BD-T2580Q4E
BD-T3080Q4E
BD-T3580Q4E
BD-T4080Q4E
BD-T20120Q4E
BD-T25120Q4E
BD-T30120Q4E
BD-T35120Q4E
BD-T40120Q4E
BD-T20150Q4E
BD-T25150Q4E
BD-T30150Q4E
BD-T35150Q4E
BD-T40150Q4E
BD-T20200Q4E
BD-T25200Q4E

17	17-	Cateter cu balon	Cateter cu balon	Buc	20,00	2	2	40	43	BD-T30200Q4E BD-T35200Q4E BD-T40200Q4E/TERUMO EUROPE N.V/Belgia	Oxivit med
27	27- 84540	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	Buc	5,00	6	7	34	37	Evercross AB35W0xxxxxxx/Medtronic/ SUA VisiPro PXP35- xxxxxxx/Medtronic/SUA	Oxivit med
28	28- 84540	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Buc	10,00	9	9	90	97	Everflex Entrust EVX35- xxxxxxx/Medtronic/SUA	Oxivit med
32	32- 84540	Stent Venos Autoexpandabil	Stent Venos Autoexpandabil	Buc	2,00	28500	30780	57 000	61 560	Abre Venous Self-expanding Stent System B9GXXXXXXXXX90/Medtronic/SUA	Oxivit med
33	33- 84540	Stent pentru artere carotide	Stent pentru artere carotide	Buc	2,00	20	20	40	40	Roadsaver® Carotid Artery Stent RDS-0520-143RX RDS-0530- 143RX RDS-0540-143RX RDS- 0616-143RX RDS-0625-143RX RDS-0630-143RX RDS-0718- 143RX RDS-0725-143RX RDS- 0730-143RX RDS-0820-143RX RDS-0825-143RX RDS-0830- 143RX RDS-0840-143RX RDS- 0920-143RX RDS-0930-143RX RDS-1020-143RX RDS-1030- 143RX/MICROVENTI ON EUROPE S.A.R.L. /Franta	DataControl SRL

36	36-84540	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Buc	40,00	2	100,00	2	268,00	84	90	Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device 610132 610133/TFERUMO MEDICAL CORPORATION/SUA	DataControl SRL
38	38-84540	Dispozitiv de control a ghidului	Dispozitiv de control a ghidului	Buc	20,00	150,00	180,00	3	000,00	3	600,00	Torquer XX*RF02M/Terumo Corporation/Japonia	DataControl SRL
39	39-84540	Cateter hidrofilic	Cateter hidrofilic	Buc	20,00	940,00	1	015,20	18	800,00	20	304,00	Tribestar Farm
41	41-84540	Cateter de trombaspiratie activa	Cateter de trombaspiratie activa	Buc	2,00	110,00	20	638,80	38	220,00	41	277,60	DataControl SRL
41	41-	Cateter de trombaspiratie activa	Cateter de trombaspiratie activa	Buc	2,00	450,00	26	406,00	48	900,00	52	812,00	DataControl SRL
41	41-84540	Cateter de trombaspiratie activa	Cateter de trombaspiratie activa	Buc	1,00	230,00	14	288,40	13	230,00	14	288,40	DataControl SRL
42	42-84540	Cateter de infuzie cu valva	Cateter de infuzie cu valva	Buc	1,00	420,60	2	614,25	2	420,60	2	614,25	Oxivit med
43	43-	Set steril getabil pentru intervenții diagnostice	Set steril getabil pentru intervenții diagnostice	Buc	50,00	630,00	756,00	31	500,00	37	800,00	Set for angiography FST-820-497/ FULLSET/Turcia	Tribestar Farm

44	44-84540	Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore	Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore	Buc	1	2	378	453	97038757 /5010783/Molinlycke Health Care/Bbraun Melsingen/Suedia	Tehnomedica
45	45-84540	Conector injectare sub presiune	Conector injectare sub presiune lung	Buc	199,00	238,80	9	11	5016002/B. Braun/Germania	Tehnomedica
46	46-	Conectoare Y	Conector Y mono-	Buc	224,00	241,92	33	36	5021693/B. Braun/Germania	Tehnomedica
47	47-84540	Robinete	Robinete	Buc	20,50	24,60	3	3	BM-MF1-ON/BrosMed Medical Co., Ltd/China	Labromed Laborator SRL
51	51-84540	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Buc	12	13	452	488	Cello 16100x0/ Medtronic/ SUA	Oxivit med
53	53-84540	Cateter suport intracranial	Cateter suport intracranial	Buc	12	13	427	461	Navien RFXAxxx-xxx-xx/Medtronic/SUA	Oxivit med
54	54-84540	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Buc	5	5	200	216	Avigo 103-0606-200/Medtronic/ SUA	Oxivit med
55	55-	Seringi	Seringi	Buc	6,80	7,34	680,00	734,40	CH03005LL CH03020LL/CHIRANA T.Injecta, a.s./Slovakia	Labromed Laborator SRL

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul nr. 1 Set introducător pentru puncție arterială femurală;

Lotul nr. 2 Set introducător pentru puncție arterială radială;

- Lotul nr. 6 Teacă ghid scurt;
- Lotul nr. 7 Teacă ghid lung;
- Lotul nr. 8 Microcatetere;
- Lotul nr. 9 Arc ghid de diagnostic stiff;
- Lotul nr. 10 Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice;
- Lotul nr. 12 Ghid cu varf moale acoperit cu polimer;
- Lotul nr. 13 Balon pentru pre și postdilatare periferică;
- Lotul nr. 18 Cateter periferic cu balon;
- Lotul nr. 19 Cateter periferic cu balon utilizat în CTO;
- Lotul nr. 20 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala;
- Lotul nr. 21 Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV;
- Lotul nr. 23 "Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil";
- Lotul nr. 24 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse;
- Lotul nr. 29 Stent periferic expandabil pe balon;
- Lotul nr. 30 Stent periferic cu flexibilitate crescută;
- Lotul nr. 31 Stent autoexpandabil pentru artere iliace;
- Lotul nr. 34 Set inflator cu manometru tip A;
- Lotul nr. 35 Set inflator cu manometru tip "B";
- Lotul nr. 37 Set siringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare;
- Lotul nr. 40 Cateter de trombaspiratie;
- Lotul nr. 48 Spirale (coiluri periferice);
- Lotul nr. 49 Set inflator cu manometru de presiune înaltă;
- Lotul nr. 50 Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever ;
- Lotul nr. 52 Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular;
- Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă :
- Lotul nr. 11 Ghid pentru angioplastie utilizat in CTO
- Lotul nr. 22 Balon PTA angioplastie periferica
- Lotul nr. 25 Balon pentru artere renale
- Lotul nr. 56 Sistema de perfuzie cu presiune inalta

Pentru loturile anulate, CAPCS va iniția în regim de urgență o nouă procedură de achiziție publică doar după revizuirea specificațiilor tehnice de către specialiștii cooptați, iar beneficiarii urmează să asigure necesarul pentru loturile anulate până la contractarea repetată.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii în cauză	Rg02-1245 din 15.04.2022 Rg02-1271 din 21.04.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
				fără TVA	inclusiv TVA	
Tribestar Farm SRL	Cu capital autohton	21047377/01/01	33100000-1	50300,00	58104,00	31.12.2022
Tehnomedica SRL	Cu capital autohton	21047377/03/01	33100000-1	421550,00	501828,00	31.12.2022
Oxivit Med SRL	Cu capital autohton	21047377/02/01	33100000-1	1327071,35	1433237,30	31.12.2022
Labromed Laborator SRL	Cu capital autohton	21047377/04/01	33100000-1	3755,00	4424,40	31.12.2022
Data Control SRL	Cu capital autohton	21047377/05/01	33100000-1	509750,00	547658,00	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

<p>Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?</p> <p>Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):</p> <p>Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:</p> <p>Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:</p>	<p>(NU) _____</p> <p>_____</p> <p>(indicați suma cu TVA)</p> <p>-</p> <p>Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/></p>
---	---

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.


Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe Gorceag

Verificarea contractelor Nicoleta Stănescu



DARE DE SEAMĂ (partea IV)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 4 din 28.04.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	Bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022/ 222 445
Număr de fax	-
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciun Irina, 022/ 222 364 dispozitive@capcs.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: Nu este
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628235516302 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628235516302?tab=contract-notice Data publicării: 6 aug 2021, 10:46
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA)	3 436 247,04 Lei
--	------------------

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

6 aug 2021, 11:50

Subiectul întrebării:

Determinarea la analizator automat vs determinare la analizator semi-automat

Întrebare:

Buna ziua! Solicitam respectuos sa clarificati care este diferenta solicitata pentru reagentii solicitati p/u analizator automat si cel semi-automat? Specificatiile tehnice solicitate sunt identice.

Răspuns (6 aug 2021, 12:29):

Specificațiile sunt identice, dar sunt reagenți care pot fi utilizați la analizatoarele semi-automate, dar să nu fie pentru cele automate, și viceversa. Operatorul economic trebuie să demonstreze la ce analizatoare pot fi utilizați reactivii propuși.

Data:

6 aug 2021, 12:06

Subiectul întrebării:

cantitati

Întrebare:

Va rugam sa clarificati o intrbare critica - cantitati solicitate de institutii conform listei de distributie sunt disproportionale cu volumele ambalajelor standard de reactivi. Unele institutii solicita cantitati mai mici decat cel mai mic ambalaj de reactivi produs de producator. Unele cantitati solicitate, sunt mai mici de 1 mililitru. Cum procedam in asa cazuri?

Răspuns (6 aug 2021, 12:27):

Buna ziua In urma desemnării ofertei câștigătoare, care propune o ambalare cuprinsă între parametrii solicitați în cadrul procedurii, se vor rectifica cantitățile în funcție de volumul ambalajului la contractare.

Data:

6 aug 2021, 12:12

Subiectul întrebării:

cantitati contractate vs cantitati real comandate

Întrebare:

CAPCS ca autoritate ce organizeza an de an astfel de proceduri de achizitie centralizata, avind inclusiv sectie de monitorizare al executarii contractelor, verifica cantitatile comandate in cadrul licitatie de consumatori finali in raport cu cantitatile achizitionate de institutii? Multe din institutii includ in procedura de achizitie un volum de reactivi de 3-4 ori mai mare decat fac comanda pe parcursul anului. Cum noi, ca vanzatori ne putem asigura ca institutiile vor comanda pe parcursul anului toate cantitatile de reactivi incluse in prezenta procedura de achizitie?

Răspuns (6 aug 2021, 12:23):

Conform pct.19 din Hotărârea de Guvern nr.56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, În vederea desfășurării activităților de organizare a procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită autorităților contractante (beneficiarilor) transmiterea informației privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii achiziționate centralizat, precum și oricare alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația de a transmite datele și informațiile solicitate în termen

de 30 de zile de la primirea solicitării, iar conform pct.20 din aceeași hotărâre, autoritățile contractante (beneficiarii) sunt responsabile pentru corectitudinea datelor cu privire la necesități, transmise potrivit pct. 19.

Data:

6 aug 2021, 12:16

Subiectul întrebării:

executare contractelor

Întrebare:

Va rugam sa specificati daca in caz ca beneficiarul nu comanda pe parcursul anului cantitatea de reactivi conform listei de distributie, Vanzatorul este in drept sa ii livreze Beneficiarului toata cantitatea de reactivi contractata?

Răspuns (6 aug 2021, 12:20):

Buna ziua. NU, beneficiarul comanda in functie de necesitate.

Data:

6 aug 2021, 12:36

Subiectul întrebării:

executare contractelor

Întrebare:

Din raspunsul de mai sus, reiese ca Beneficiarul are drept de a indica cantitati ce nu corespund realitatii (ne fiind sanctionat cu nimic pentru aceasta), dar Vanzatorul nu se poate asigura nici cum ca contractul semnat va fi executat. Pretul negociat de Vanzatori cu producatorii depinde foarte mult de cantitatile ce urmeaza a fi achizitionate. La fel si pretul transportului (terestru, aerian, maritim) se calculeaza in dependenta de cantitatea ce urmeaza a fi achizitionata. Considerind ca CAPCS impune institutiile medicale sa achizitioneze aceste bunuri prin licitatiile centralizate, CAPCS trebuie sa-si asume un control mai riguros al bunurilor ce se achizitioneaza unde CAPCS este intermediar.

Răspuns (12 aug 2021, 15:44):

CAPCS nu impune, dar propune listele centralizate. Se vor analiza cantitățile.

Data:

6 aug 2021, 12:40

Subiectul întrebării:

Determinarea la analizator automat vs determinare la analizator semi-automat

Întrebare:

Va informam ca oricare dintre reagenti biochimici pot fi utilizati atat la analizatoare semi-automate cat si la cele automate, fara exceptii.

Răspuns (12 aug 2021, 15:12):

Vom studia subiectul dat. Mulțumim pentru informații

Data:

6 aug 2021, 12:50

Subiectul întrebării:

Controlul calitatii

Întrebare:

Va informam ca un punct critic in activitatea oricarui laborator este controlul calitatii ce trebuie efectuat in fiecare zi, pana a incepe efectuarea analizelor la pacienti. In caz contrar exista un risc extrem de mare ca rezultatele analizelor nu vor fi veridice. Aceasta procedura de control al calitatii trebuie efectuata atat la analizatoare automate cat si la cele semi-automate. CAPCS, insistind la licitaii centralizate, limitind institutiile medicale sa desfasoare proceduri de achizitie de sine statator in limitele legii achizitiilor

publice "impinge" ca institutiile medicale sa nu lucreze conform normelor si standardelor internationale. Aceasta problema strigenta trebuie rezolvata cat mai curind.

Răspuns (12 aug 2021, 15:15):

CAPCS propune și nu impune listele centralizate, iar beneficiarii dacă consideră că bunurile din liste nu sunt specifice activității lor, sunt în drept de a nu prezenta necesar.

Data:

6 aug 2021, 12:55

Subiectul întrebării:

Programarea metodicilor pentru reactivi

Întrebare:

Conform cerintelor procedurii de achizitie, vanzatorul trebuie sa puna la dispozitia cumparatorului instructiuni de utilizare pentru reactivii vanduti. Va rugam sa clarificati al cui responsabilitate este programarea metodicilor reactivelor la analizoarele beneficiarilor? Mai ales in cazuri cand vanzatorul reagentilor nu este si vanzatorul analizatorului din dotarea beneficiarului si nu are acces la nici un fel de documentatie tehnica referitor la lucrul respectivului analizator?

Răspuns (12 aug 2021, 15:40):

Programarea metodicilor se poate efectua la aparatele de sistem deschis, iar conform procedurilor din anii precedenți nu au fost depistate sau recepționate scrisorii de nemulțumire din partea beneficiarilor. Instituțiile dețin toate instrucțiunile și manualele de utilizare a utilajelor, astfel nu va fi un impediment ca furnizorul de reactivi să programeze metodicile. Pentru sistemele închise instituțiile își demarează de sine stătător procedurile de achiziție.

Data:

6 aug 2021, 13:03

Subiectul întrebării:

Volumul ambalajului

Întrebare:

Considerind ca pentru reagentii biochimici, cu cat volumul ambalajului este mai mic, cu atat este mai bine (din considerent ca valabilitate la majoritatea reagentilor este ~2 saptamini din momentul deschiderii flaconului cu reagent), pentru pozitiile unde este indicat ambalaj 500-1000ml, se vor accepta ambalaje mai mici de reagenti? (ex. aceleasi ambalaje ca la 40-175 ml)

Răspuns (12 aug 2021, 15:51):

S-a solicitat un diapazon pentru volum la diferite loturi, oferindu-se ocazia de a alege volumul necesar pentru beneficiari. Dacă este nevoie de mărit diapazonul, va rugam să reveniți cu argumente și propuneri. Mulțumim pentru clarificare.

Data:

6 aug 2021, 13:54

Subiectul întrebării:

executarea contractelor

Întrebare:

Considerind ca in prezent ne confruntam cu pandemia COVID-19 care a creat probleme in toate domeniile, inclusiv al transporturilor de marfuri, termenul de livrare solicitat - 30 zile din momentul comenzii este extrem de scurt. Mai mult ca atat operatorii economici nu pot tine produse in stoc din motiv ca nu exista nici un fel de asigurare ca beneficiarii vor comanda toata cantitatea indicata in prezenta procedura de achizitie. Va rugam sau sa modificati termenii de livrare in 60-90 zile sau sa modificati contractul indicand limita maxima de marfa ce beneficiarul are dreptul sa nu o comande (de ex. 15% la fel ca si cazurile cu acordurile aditionale de majorare al cantitatilor prevezute de legea 131).

Răspuns (12 aug 2021, 16:01):

Pandemia COVID-19 este în lume de 1,5 ani și instituțiile medico-sanitare publice sunt implicate direct în lupta cu pandemia și necesitatea bunurilor solicitate este primordială. Conform ordinul Ministerului Sănătății nr.857/241-A din 27.12.2010, IMSP nu pot deține stocuri mai mult de 60 zile, astfel solicitarea de a extinde termenii de livrare nu sunt legali. CAPCS nu poate impune condiții beneficiarilor în parte ce ține de comanda bunurilor pe parcursul valabilității contractelor.

Data:

13 aug 2021, 17:49

Subiectul întrebării:

Volumul ambalajului

Întrebare:

Noi am dori sa aflam daca vor fi acceptate ofertele cu reactivi in ambalaje cu volum mai mic? Considerind cele ce a fost mentionat mai sus - beneficiarul are doar de castigat daca primeste reagentii cu volume mai mici.

Răspuns (16 aug 2021, 09:41):

Conform art. 44 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Totodată, oferta va fi desemnată câștigătoare cea care corespunde criteriilor și tuturor cerințelor, pct. 19 din anunțul de participare.

Data:

13 aug 2021, 17:53

Subiectul întrebării:

Programarea metodicilor pentru reactivi

Întrebare:

Va rugam sa prezentati o formulare clara, cine trebuie sa programeze metodicile pentru reactivi, beneficiarul sau vanzatorul?

Răspuns (16 aug 2021, 09:44):

Programarea metodicilor pentru reactivi intră în sarcina vânzătorului în cazul în care beneficiarul final nu dispune de capacități interne pentru programări individuale.

Data:

13 aug 2021, 18:00

Subiectul întrebării:

CAPCS, liste centralizate

Întrebare:

Ati scris mai devreme ca "CAPCS propune și nu impune listele centralizate, iar beneficiarii dacă consideră că bunurile din liste nu sunt specifice activității lor, sunt în drept de a nu prezenta necesar." Va rugam sa specificati un pic mai clar - reiese ca IMSP sunt libere sa alege dintre efectuarea achizitiilor de sine statator (in limitele legii referitor la achizitii publice) sau achizitii centralizate prin CAPCS, corect?

Răspuns (16 aug 2021, 09:46):

Conform alin. (1) art. 35 a Legii nr. 131/03-07-2015, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire pentru a putea depune o ofertă în acest sens. Astfel, vă îndemnăm să depuneți clarificări în mod clar, complet și fără ambiguități asupra documentației de atribuire la care autoritatea contractantă să poată da răspuns sau opera modificări. Mulțumim de înțelegere.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (data 31 aug 2021, 11:54), au depus oferta 11 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	GBG-MLD SRL	1003600117582	Ceaicovschi Tudor
2.	DAC-Spectromed SRL	1002600042432	Virshi Roman Mordvinov Ghenadie Chireev Igor Vitalie

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Dac-Spectromed SRL	GBG-MLD SRL
Documentele ce constituie oferta				
1	Oferta F3.1	Formularul ofertei F3.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Prezentat	Prezentat
2	Formularul specificațiilor tehnice F4.1	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat
3	Formularul Specificațiilor de preț F 4.2	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	Prezentat	Prezentat
4	Garanția pentru ofertă	de: 0.5% din valoarea ofertei fără TVA., original, transfer sau garanție bancară conform F3.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018. Notă: în cazul în care garanție pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS după deschiderea ofertelor.	Prezentat	Prezentat
Documente de calificare				
5	DUAE	Original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	Prezentat	Prezentat
6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului. Lista	Prezentat	Prezentat

	țara în care ofertantul este stabilit	fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal).		
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Prezentat	Prezentat
8	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară - Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Prezentat	Prezentat
9	Declarație de la ofertant	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora.	Prezentat	Prezentat
11	Declarație	cu privire la termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui minim 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Prezentat	Prezentat
12	Declarație	cu privire la prezentarea a mostrelor pentru produsele noi sau necunoscute pentru medici, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante- original semnat și ștampilat de către operatorul economic- Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: mostrele se vor prezenta în două exemplare	Prezentat	Prezentat
13	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii Electronice a participantului.	Prezentat	Prezentat
	Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi	prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, original- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Prezentat	Prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Nr Lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei	Cantitatea	Unitate de măsură	Corespunde rea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificatiile tehnice
1	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	34460,8	86152	ml	+	+
2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	63752,48	86152	ml	-	Nu s-a analizat
3	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	42368,72	105921,8	ml	+	+
4	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	78382,13	105921,8	ml	-	Nu s-a analizat
5	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	5440	13600	ml	+	+
6	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	8160	13600	ml	-	Nu s-a analizat
7	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	11310	28275	ml	+	+
8	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	16965	28275	ml	-	Nu s-a analizat
9	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	31850,8	79627	ml	+	+
10		DAC-Spectromed SRL	60516,52	79627	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	38881,6	97204	ml	+	+
		DAC-Spectromed SRL	73875,04	97204	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	7900	19750	ml	+	+
		DAC-Spectromed SRL	11652,5	19750	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	10700	26750	ml	+	+
		DAC-Spectromed SRL	15782,5	26750	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	11160	23250	ml	-	Nu s-a analizat
		DAC-Spectromed SRL	11857,5	23250	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	5265,6	10970	ml	-	Nu s-a analizat

	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	5594,7	10970	ml	-	Nu s-a analizat
11	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	1452	13200	ml	+	+
		GBG-MLD SRL	5808	13200	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	10862,5	19750	ml	+	+
12	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	15010	19750	ml	+	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	7450,3	13546	ml	+	+
13	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	10294,96	13546	ml	+	Nu s-a analizat
		DAC-Spectromed SRL	4902	12900	ml	-	Nu s-a analizat
14	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	7095	12900	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	162207,5	54250	ml	+	+
15	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	287525	54250	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	164509,8	55020	ml	+	+
16	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	291606	55020	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	16744	5600	ml	+	+
17	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	24080	5600	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	67275	22500	ml	+	+
18	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	96750	22500	ml	-	Nu s-a analizat
19	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat			3700	ml		
20	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat			8625	ml		
21	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	40523	82700	ml	+	+
		DAC-Spectromed SRL	74430	82700	ml	-	Nu s-a analizat
22		GBG-MLD SRL	35515,2	72480	ml	+	+

	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	65232	72480	ml	-	Nu s-a analizat
23	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	3675	7500	ml	+	+
24	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	7350	7500	ml	-	Nu s-a analizat
25	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	11515	23500	ml	+	+
26	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	23030	23500	ml	-	Nu s-a analizat
27	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	4326	10300	ml	+	+
28	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	5098,5	10300	ml	-	Nu s-a analizat
29	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	7308	17400	ml	+	+
30	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	8613	17400	ml	-	Nu s-a analizat
31	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	33212,4	63870	ml	+	+
32	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	59399,1	63870	ml	-	Nu s-a analizat
33	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	34299,2	65960	ml	+	+
34	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	61342,8	65960	ml	-	Nu s-a analizat
35	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	3068	5900	ml	+	+
36	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	6254	5900	ml	-	Nu s-a analizat
37	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	10764	20700	ml	+	+
38	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	21942	20700	ml	-	Nu s-a analizat
39	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	10552,5	20100	ml	-	Nu s-a analizat
40	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	3458	9100	ml	-	Nu s-a analizat
41	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	4777,5	9100	ml	-	Nu s-a analizat
42	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	8925	26250	ml	-	Nu s-a analizat
43	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	13781,25	26250	ml	-	Nu s-a analizat
44	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	4620,6	13590	ml	-	Nu s-a analizat

	Calcium (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	7134,75	13590	ml	-	Nu s-a analizat
35	Calcium (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	517	1100	ml	+	+
36	Calcium (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	1397	1100	ml	-	Nu s-a analizat
37	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	1252,55	2665	ml	+	+
38	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	3384,55	2665	ml	-	Nu s-a analizat
39	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	43459,5	103475	ml	+	+
40	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	102440,25	103475	ml	-	Nu s-a analizat
41	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	34513,5	82175	ml	+	+
42	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	81353,25	82175	ml	-	Nu s-a analizat
43	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	5040	14000	ml	+	+
44	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	7280	14000	ml	-	Nu s-a analizat
45	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	11268	31300	ml	+	+
46	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	16276	31300	ml	-	Nu s-a analizat
47	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	25278,75	72225	ml	-	-
48	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	34668	72225	ml	-	-
49	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	38234	109240	ml	-	-
50	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	52435,2	109240	ml	-	-
51	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	1740	14500	ml	+	+
52	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	6960	14500	ml	-	Nu s-a analizat
53	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	2682	22350	ml	+	+
54	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	10728	22350	ml	-	Nu s-a analizat
55	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	18216	20700	ml	+	+
56	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	35190	20700	ml	-	Nu s-a analizat
57	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	9636	10950	ml	+	+

	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	18615	10950	ml	-	Nu s-a analizat
47	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	42209,7	53430	ml	+	+
48	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	73999,3	93670	ml	+	+
49	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	26465	33500	ml	+	+
50	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	20145,00	25500,00	ml	+	+
51	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	14124,00	70620,00	ml	+	+
52	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	18615,00	70620,00	ml	+	Nu s-a analizat
53	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	10988,00	54940,00	ml	+	+
54	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	29118,20	54940,00	ml	-	Nu s-a analizat
55	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	760,00	4000,00	ml	-	Nu s-a analizat
56	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	800,00	4000,00	ml	-	Nu s-a analizat
57	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	3952,00	20800,00	ml	-	Nu s-a analizat
58	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	4160,00	20800,00	ml	-	Nu s-a analizat
59	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	27200,00	13600,00	ml	+	+
60	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	16300,00	8150,00	ml	+	+
61	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	7000,00	3500,00	ml	+	+
62	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	2000,00	1000,00	ml	+	+

59	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	3484,50	5050,00	ml	+	+	+
60	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	7676,00	5050,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
61	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	6575,70	9530,00	ml	+	+	+
62	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	14485,00	9530,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
63	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	78090,00	6850,00	ml	+	+	+
64	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	129876,00	6850,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
65	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	9348,00	820,00	ml	+	+	+
66	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	15547,20	820,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
67	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	17692,50	16850,00	ml	+	+	+
68	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	21568,00	16850,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
69	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	4331,25	4125,00	ml	+	+	+
70	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	5280,00	4125,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
71	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	7034,50	31975,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
72	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	19185,00	31975,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
73	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	5088,60	23130,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
74	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	13878,00	23130,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
75	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	195,00	1500,00	ml	+	+	+
76	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	525,00	1500,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
77	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	2275,00	17500,00	ml	+	+	+
78	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	6125,00	17500,00	ml	-	-	Nu s-a analizat
79	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	138225,00	184300,00	ml	+	+	+

	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	259863,00	184300,00	ml	-	Nu s-a analizat
70	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	36633,75	48845,00	ml	+	+
71	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	68871,45	48845,00	ml	-	Nu s-a analizat
	Trigliceride (Triglicerides)	GBG-MLD SRL	4278,00	6200,00	ml	+	+
72	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	4588,00	6200,00	ml	-	Nu s-a analizat
	Trigliceride (Triglicerides)	GBG-MLD SRL	3967,50	5750,00	ml	+	+
73	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	16810,00	41000,00	ml	+	+
	Uree (Urea)	GBG-MLD SRL	20090,00	41000,00	ml	+	Nu s-a analizat
74	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	25853,37	63057,00	ml	+	+
75	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	30987,93	63057,00	ml	+	Nu s-a analizat
	Uree (Urea)	GBG-MLD SRL	17383,73	35477,00	ml	+	+
76	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	30864,99	35477,00	ml	-	Nu s-a analizat
	Uree (Urea)	GBG-MLD SRL	21971,60	44840,00	ml	+	+
77	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	39010,80	44840,00	ml	-	Nu s-a analizat
	Uree (Urea)	GBG-MLD SRL	7105,00	14500,00	ml	+	+
78	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	9425,00	14500,00	ml	+	Nu s-a analizat
	Uree (Urea)	GBG-MLD SRL	11270,00	23000,00	ml	+	+
79	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	14950,00	23000,00	ml	+	Nu s-a analizat
	Acidul Uric (Uric Acid)	GBG-MLD SRL	26505,00	46500,00	ml	+	+
80	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	29295,00	46500,00	ml	+	Nu s-a analizat
	Acidul Uric (Uric Acid)	GBG-MLD SRL	29622,90	51970,00	ml	+	+
		DAC-Spectromed SRL	32741,10	51970,00	ml	+	Nu s-a analizat

81	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	592200,00	12600,00	ml	-	Nu s-a analizat
82	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	307850,00	6550,00	ml	-	Nu s-a analizat
83	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	68000,00	2000,00	ml	+	+
84	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	186662,50	27250,00	ml	+	+
85	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	190750,00	27250,00	ml	+	Nu s-a analizat
86	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	36921,50	5390,00	ml	+	+
87	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	37730,00	5390,00	ml	+	Nu s-a analizat
88	Creatinina a totală (Creatinina totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	64990,00	13400,00	ml	+	+
89	Creatinina a totală (Creatinina totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	81740,00	13400,00	ml	+	Nu s-a analizat
90	Creatinina a MB (Creatinina MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	35308,00	7280,00	ml	+	+
91	Creatinina a MB (Creatinina MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	DAC-Spectromed SRL	44408,00	7280,00	ml	+	Nu s-a analizat
92	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	GBG-MLD SRL	24800,00	8000,00	ml	+	+
		DAC-Spectromed SRL	34400,00	8000,00	ml	+	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	13485,00	4350,00	ml	+	+
		DAC-Spectromed SRL	18705,00	4350,00	ml	+	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	42000,00	7000,00	ml	+	+
		DAC-Spectromed SRL	77000,00	7000,00	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	74700,00	12450,00	ml	+	+
		DAC-Spectromed SRL	136950,00	12450,00	ml	-	Nu s-a analizat
		GBG-MLD SRL	596,25	3975,00	ml	+	+

93	(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	1241,25	8275,00	ml	+	+
94	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator automat	DAC-Spectromed SRL	16483,20	4848,00	ml	+	+
95	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator semiautomat	GBG-MLD SRL	36360,00	4848,00	ml	-	Nu s-a analizat
		DAC-Spectromed SRL	88471,40	26021,00	ml	+	+
		GBG-MLD SRL	195157,50	26021,00	ml	-	Nu s-a analizat

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „ - ” în cazul corespunderii și prin „ - ” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
24.11.2021	DAC-Spectromed SRL	<p>Solicită următoarele clarificări.</p> <p>Pentru loturile nr. 25 "Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat";</p> <p>nr. 26 "Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat";</p> <p>nr. 35 "Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat";</p> <p>nr. 36 "Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat";</p> <p>nr. 94 "Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator automat" și</p> <p>nr. 95 "Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator semiautomat".</p> <p>nu a fost identificat nici un document ce să confirme corespunderea cu cerințele tehnice solicitate (broșuri, catalog).</p> <p>Totodată pentru loturile nr. 74 "Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat";</p>	<p>S-au prezentat explicații și minicatalog.</p>

	<p>44 "Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat";</p> <p>59 "LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat";</p> <p>60 "LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat";</p> <p>61 "Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat";</p> <p>62 "Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat";</p> <p>63 "Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat";</p> <p>64 "Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat";</p> <p>67 "Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat";</p> <p>68 "Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat";</p> <p>73 "Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat";</p> <p>74 "Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat";</p> <p>83 "Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat" in ofertă nu a fost indicat la determinarea căruia tip de analizator se aplică (automat/semi-automat).</p> <p>Astfel, solicităm prezentarea răspunsului la clarificarea inclusiv documente doveditoare, în termeni cât mai proximi, dar nu mai târziu de 29.11.2021.</p> <p>Ne prezentarea clarificărilor în termenul stabilit sau prezentarea clarificărilor incomplete constituie teme de respingere a ofertei, conform art. 17 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>	<p>S-au prezentat instrucțiunile originale pentru produse.</p>
24.11.2021	<p>GBG-MLD SRI.</p>	<p>solicită următoarele clarificări: Pentru loturile: nr. 2 "ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat"; 3 "ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat"; 5 "ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat"; 6 "ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat"; 8 "ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat";</p>

- 15 "alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat";
- 16 "alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat";
- 17 "alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat";
- 18 "alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat";
- 21 "Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat";
- 22 "Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat";
- 23 "Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat";
- 24 "Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat";
- 27 "Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat";
- 28 "Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat";
- 29 "Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat";
- 30 "Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat";
- 37 "Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat";
- 39 "Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat";
- 45 "Gamma-GT (Gamma-GT) (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat";
- 46 "Gamma-GT (Gamma-GT) (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat";
- 47 "Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat";
- 48 "Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat";
- 49 "Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat";
- 50 "Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat";
- 55 "Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat";

	<p>56 "Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat";</p> <p>57 "Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat";</p> <p>58 "Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat";</p> <p>69 "Trigliceride (Triglicerides)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat";</p> <p>70 "Trigliceride (Triglicerides)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat";</p> <p>71 "Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat";</p> <p>72 Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat</p> <p>89 "Creatinazinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat"</p> <p>90 "Creatinazinaz a MB (Creatinkinasc MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat"</p> <p>91 "Creatinazinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat"</p> <p>93 "Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat"</p> <p>94 "Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator automat"</p> <p>95 "Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator semiautomat"</p> <p>În ofertă nu a fost indicat la determinarea căruit tip de analizator se aplică (automat/semi-automat).</p> <p>Astfel, solicităm prezentarea răspunsului la clarificare inclusiv documente doveditoare, în termeni cât mai proximi, dar nu mai târziu de 29.11.2021.</p> <p>Ne prezentarea clarificărilor în termenul stabilit sau prezentarea clarificărilor incomplete constituie temei de respingere a ofertei, conform art. 17 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>
--	---

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toate loturile
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		
Pondere		Total
Pondere		
Denumirea operatorului economic n		
Pondere		Total
Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Denumirea lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Modelul Art/ Țara de origine/ Producător	Operatorul economic
1	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	86152	0,4000	0,4800	34 460,80	41 352,96	ASSL-0510/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	105921,8	0,4000	0,4800	42 368,72	50 842,46	ASSL-0510/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
3	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	13600	0,4000	0,4800	5 440,00	6 528,00	ASSL-0510/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
4	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	28275	0,4000	0,4800	11 310,00	13 572,00	ASSL-0510/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
5	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	79627	0,4000	0,4800	31 850,80	38 220,96	ASSL-0510/ Elitech/ Franta	GBG-MI.D SRL
6	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	97204	0,4000	0,4800	38 881,60	46 657,92	ASSL-0510/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
7	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	ml	19750	0,4000	0,4800	7 900,00	9 480,00	ASSL-0510/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL

8	ALAT (GPI) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	26750	0,4000	0,4800	10 700,00	12 840,00	ASSL-0510 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
11	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	13200	0,11	0,1188	1 452,00	1 568,16	Albu-DAC. Lq/3002A / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
12	Fosfatiza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	19750	0,5500	0,6600	10 862,50	13 035,00	PASL-0420 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
13	Fosfatiza alcalină (Alkaline Phosphatase)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	13546	0,5500	0,6600	7 450,30	8 940,36	PASL-0420 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
15	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	54250	2,9900	3,5880	162 207,50	194 649,00	AMSL-0400 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
16	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	55020	2,9900	3,5880	164 509,80	197 411,76	AMSI-0400 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
17	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	5600	2,9900	3,5880	16 744,00	20 092,80	AMSI-0400 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
18	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	22500	2,9900	3,5880	67 275,00	80 730,00	AMSI-0400 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
21	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	82700	0,4900	0,5880	40 523,00	48 627,60	BITO-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
22	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)	ml	72480	0,4900	0,5880	35 515,20	42 618,24	BITO-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL

	determinarea la analizator semiautomat												
23	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	7500	0,4900	0,5880	3 675,00	4 410,00	BITO-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL				
24	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	23500	0,4900	0,5880	11 515,00	13 818,00	BITO-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL				
25	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	10300	0,42	0,4536	4 326,00	4 672,08	Bili-T DACCF/3116B / Moldova/ Dac- Spectromed	DAC- Spectromed SRL				
26	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	17400	0,42	0,4536	7 308,00	7 892,64	Bili-T DACCF/3116B / Moldova/ Dac- Spectromed	DAC- Spectromed SRL				
27	Bilirubina directă (Direct Bilirubin)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	63870	0,5200	0,6240	33 212,40	39 854,88	BIDI-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL				
28	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	65960	0,5200	0,6240	34 299,20	41 159,04	BIDI-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL				
29	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	5900	0,5200	0,6240	3 068,00	3 681,60	BIDI-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL				
30	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	20700	0,5200	0,6240	10 764,00	12 916,80	BIDI-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL				
35	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175	ml	1100	0,47	0,5076	517,00	558,36	Calcium Cr-DAC. Lq/3012C / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL				

36	ml.)determinarea la analizator automat Calcium (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	2665	0,47	0,5076	1 252,55	1 352,75	Calcium Cr-DAC. Lq/3012C / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
37	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B82mul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	103475	0,4200	0,5040	43 459,50	52 151,40	CHSL-0507/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
38	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B82mul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	82175	0,4200	0,5040	34 513,50	41 416,20	CHSL-0507/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
39	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	ml	14000	0,3600	0,4320	5 040,00	6 048,00	CHSL-0707/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
40	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	31300	0,3600	0,4320	11 268,00	13 521,60	CHSL-0707/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
43	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	14500	0,12	0,1296	1 740,00	1 879,20	Crea Kinetic-DAC. Lq/3035C / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
44	Creatinina (Creatinine)(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	22350	0,12	0,1296	2 682,00	2 896,56	Crea Kinetic- DAC.Lq/3035C / Moldova/ Dac- Spectromed	DAC- Spectromed SRL
45	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	20700	0,8800	1,0560	18 216,00	21 859,20	GISL-0420/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
46	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	10950	0,8800	1,0560	9 636,00	11 563,20	GISL-0420/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL

	ml.)determinarea la analizator semiautomat														
47	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	53430	0,7900	0,9480	42 209,70	50 651,64	GHSL-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL						
48	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	93670	0,7900	0,9480	73 999,30	88 799,16	GHSL-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL						
49	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	ml	33500	0,7900	0,9480	26 465,00	31 758,00	GHSL-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL						
50	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	25500,00	0,7900	0,9480	20 145,00	24 174,00	GHSL-0600 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL						
51	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator: automat	ml	70620,00	0,2000	0,2400	14 124,00	16 948,80	GPSL-0507/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL						
52	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	54940,00	0,2000	0,2400	10 988,00	13 185,60	GPSL-0507/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL						
55	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	13600,00	2,0000	2,4000	27 200,00	32 640,00	FEFE-0600/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL						
56	Fier (Iron)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	8150,00	2,0000	2,4000	16 300,00	19 560,00	FEFE-0600/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL						
57	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	ml	3500,00	2,0000	2,4000	7 000,00	8 400,00	FEFE-0600/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL						

58	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	1000,00	2,0000	2,4000	2 000,00	2 400,00	FEFE-0600/ Elirech/ Franta	GEG-MI.D SRL
59	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	5050,00	0,69	0,7452	3 484,50	3 763,26	LDH-DAC. Lq/2044L / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
60	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	9530,00	0,69	0,7452	6 575,70	7 101,76	LDH-DAC. Lq/2044L / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
61	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	6850,00	11,4	12,312	78 090,00	84 337,20	Lipase-DAC. Lq/2046L / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
62	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	820,00	11,4	12,312	9 348,00	10 095,84	Lipase-DAC. Lq/2046L / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
63	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	16850,00	1,05	1,134	17 692,50	19 107,90	Magne-DAC Lq/3060M / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
64	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	4125,00	1,05	1,134	4 331,25	4 677,75	Magne-DAC Lq/3060M / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
67	Protina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	ml	1500,00	0,13	0,1404	195,00	210,60	Prote-DAC. Lq/3072P / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
68	Proteina Totală (Total Protein)(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	17500,00	0,13	0,1404	2 275,00	2 457,00	Prote-DAC.Lq/3072P / Moldova/ Dac- Spectromed	DAC- Spectromed SRL

69	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	184300,00	0,7500	0,9000	138 225,00	165 870,00	TGML-0517/Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
70	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	48845,00	0,7500	0,9000	36 633,75	43 960,50	TGML-0517/Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
71	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	ml	6200,00	0,6900	0,8280	4 278,00	5 133,60	TGML-0707/Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
72	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	5750,00	0,6900	0,8280	3 967,50	4 761,00	TGML-0707/Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
73	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	41000,00	0,41	0,4428	16 810,00	18 154,80	Ure-DAC. Lq/3092U / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
74	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	63057,00	0,41	0,4428	25 853,37	27 921,64	Ure-DAC. Lq/3092U / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC- Spectromed SRL
75	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	35477,00	0,4900	0,5880	17 383,73	20 860,48	URSL-0507/Elitech /Franta	GBG-MLD SRL
76	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	44840,00	0,4900	0,5880	21 971,60	26 365,92	URSL-0507/Elitech /Franta	GBG-MLD SRL
77	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	ml	14500,00	0,4900	0,5880	7 105,00	8 526,00	URSL-0507/Elitech /Franta	GBG-MLD SRL

78	Uree (Urea)(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	23000,00	0,4900	0,5880	11 270,00	13 524,00	URS1-0507 /Elitech /Franta	GBG-MLD SRL.
79	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	46500,00	0,5700	0,6840	26 505,00	31 806,00	AUML-0507/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
80	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	51970,00	0,5700	0,6840	29 622,90	35 547,48	AUML-0507/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
83	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	2000,00	34	36,72	68 000,00	73 440,00	HbA1c- TurbiDAC/1102H + HbA1C Calibrator (4 levels)/ 1103H2 / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC-Spectromed SRL
84	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	27250,00	6,8500	8,2200	186 662,50	223 995,00	CLDL-0250 + HILCA-0041 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
85	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	5390,00	6,8500	8,2200	36 921,50	44 305,80	CLDL-0250 + HILCA-0041 / Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL
86	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	13400,00	4,8500	5,8200	64 990,00	77 988,00	CHDL-0600 + HILCA-0041 /Elitech/Franta	GBG-MLD SRL
87	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	7280,00	4,8500	5,8200	35 308,00	42 369,60	CHDL-0600 + HILCA-0041 /Elitech/Franta	GBG-MLD SRL
88	Creatinina a totala (Creatinina totale) (Flacoane cu volumul 40-175	ml	8000,00	3,1000	3,7200	24 800,00	29 760,00	CKSL-0430/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL

	ml.)determinarea la analizator automat												
89	Creatin chinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	4350,00	3,1000			3,7200	13 485,00	16 182,00	CKSL-0430/ Elitech/ Franta	GBG-MLD SRL		
90	Creatin chinaz a MB (Creatinkinase MB)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	7000,00	6,0000			7,2000	42 000,00	50 400,00	CMSL-0430/ Elitech /Franta	GBG-MLD SRL		
91	Creatin chinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	12450,00	6,0000			7,2000	74 700,00	89 640,00	CMSL-0430/ Elitech /Franta	GBG-MLD SRL		
92	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	3975,00	0,1500			0,1800	596,25	715,50	Proba cu Timol/Agat/ Rusia	GBG-MLD SRL		
93	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	8275,00	0,1500			0,1800	1 241,25	1 489,50	Proba cu Timol/Agat/ Rusia	GBG-MLD SRL		
94	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator automat	ml	4848,00	3,4			3,672	16 483,20	17 801,86	ThymoIDAC/3087T / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC-Spectromed SRL		
95	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	26021,00	3,4			3,672	88 471,40	95 549,11	ThymoIDAC/3087T / Moldova/ Dac-Spectromed	DAC-Spectromed SRL		

Anularea procedurii de achiziție publică:

Loturile nr.9, 10, 14, 31-34, 41, 42, 53, 54, 65, 66, 81, 82, au fost anulate conform art.71, alin (1) lit.d) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, au fost depuse doar oferte neadecvate, inacceptabile și neconforme, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește cu peste 30% valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice;

Loturile nr.19 și 20 au fost anulate conform art. 71, alin (1) lit.) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, nu a fost depusă nicio ofertă.

Pentru Loturile nr. 9, 10, 14, 19, 20, 31-34, 41, 42, 53, 54, 65, 66, 81 și 82 care au fost anulate, CAPCS urmează să inițieze o nouă procedură de achiziții repetată.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții la procedura de achiziție	Rg02-4248 din 06.12.2021	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
DAC-SPECTROMED SRL	Cu capital autohton	21042846/01 Conform anexei	33100000-1	420	453,6	31.12.2022
GBG MLD SRL	Cu capital autohton	21042846/02 conform anexei	33100000-1	265465	318558	31.12.2022


Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	- (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-

<p>Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</p>	<p>Preful cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/></p>
--	---

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepționând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe Gorceag

Dac – Spectromed SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042846/01/72	28.04.2022	SCR Timofei Mosneaga 202172955151	420	453,6
Total			420	453,6

GBG MLD SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
21042846/02/02	11.03.2022	AMT Centru	265465	318558
Total			265465	318558

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 13 din 27 mai 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Stăuceni
Localitate	com. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO	1007601009990
Adresa	com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon	022326976
Număr de fax	022326976
E-mail oficial	info@stauceni.md,
Adresa de internet	www.stauceni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alexandr Vornicu, tel. 022326976

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Construcția terenului de baschet cu iluminat și utilaj sportiv pe teritoriul LT "Dragoș Vodă" din str. Livezilor 2, com. Stăuceni, mun. Chișinău (teren multifuncțional și zonă workout)
Cod CPV	4520000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 532 640 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644237594917 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644237594917?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	08.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.02.2022
Denumirea operatorului economic	Fabianca
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 34 Data: 02.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-	Fără TVA: 1 311 354,07

cadru	Inclusiv TVA: 1 573 624,88
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	15.03.2022-31.08.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131/2015 Art. 76 alin (7) pct 1) alin (8)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se majorează valoarea contractului cu 233 453.41 (două sute treizeci și trei mii patru sute cizeci și trei lei, 41 bani) lei inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu s-a modificat
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma procedurii de achiziție publică COP Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644237594917 din 08 februarie 2022, și deciziei de atribuire nr. 2 din 21.02.2022 **Lucrările de construcție a terenului de baschet cu iluminat și utilaj sportiv pe teritoriul LT "Dragoș Vodă" din str. Livezilor 2, com. Stăuceni, mun. Chișinău (teren multifunctional și zonă workout)**, au fost atribuite agentului economic "Fabianca" S.R.L. cu o valoare totală conform contractului nr. 34 din 02.03.2022 înregistrat la trezorerie nr. 2022-0000001579 din 04.03.2022 de 1 573 624,88 lei (un milion cinci sute șaptezeci și trei mii șase sute douăzeci și patru lei, 88 bani) MDL, inclusiv TVA. Ca rezultat al procesului verbal de constatare a volumelor adaugatoare neprevazute nr. 01 din 01 mai 2022 se majorează valoarea contractului cu 233 453,41 lei (două sute treizeci și trei mii patru sute cizeci și trei lei, 41 bani) MDL inclusiv TVA, aceasta constituie 14,83% ceea ce nu depășește pragul stabilit conf. art 76 alineat 7, pct.1 lit. c) și anume 15%.

Totodată, conform art. 76 alin (8), în sensul dispozițiilor alin (7) pct. 1 autoritatea contractantă nu poate contracta alt operator economic deoarece acesta ar duce la cheltuieli suplimentare avînd în vedere creșterea continua a prețurilor, precum și dificultăți semnificative atât economice cît și tehnice necesare pentru elaborarea devizelor și listei cu cantitățile de lucrări, verificarea acestora și actualizarea la preturile de piață la zi.

Astfel valoarea finală a contractului va fi de 1 807 078,29 lei (un milion opt sute șapte mii șaptezeci și opt lei, 29 bani) MDL, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 02.03.2022 a fost încheiat contractul de antrepriză nr.34 ca urmare a procedurii de achiziție COP Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644237594917 din 08 februarie 2022, și deciziei de atribuire nr. 2 din 21.02.2022 **Lucrările de construcție a terenului de baschet cu iluminat și utilaj sportiv pe teritoriul LT "Dragoș Vodă" din str. Livezilor 2, com. Stăuceni, mun. Chișinău (teren multifunctional și zonă workout)**. Valoarea contractului înregistrat la trezorerie cu nr. 2022-

0000001579 din 04.03.2022 este de 1 573 624,88 lei (un milion cinci sute șaptezeci și trei mii șase sute douăzeci și patru lei, 88 bani) MDL, inclusiv TVA.

În procesul de executare a lucrărilor de construcție a terenului de baschet cu iluminat și utilaj sportiv pe teritoriul LT "Dragoș Vodă" conform cerințelor din caietul de sarcini, s-a depistat că unele lucrări nu au fost incluse, deși în proiect acestea sunt arătate. De asemenea, în procesul de execuție a lucrărilor împreună cu autorul proiectului, a responsabilului tehnic și dirigintele de șantier au constatat că unele lucrări ar fi mai bine de realizat într-o altă modalitate și tehnică decât cea prevăzută inițial.

În vederea consolidării stratului suport în zona de acces a terenului se necesită executarea lucrărilor de compactare cu o grosime de 5cm de pietris. Necesitatea rezultă și din faptul că solul pe care urmează a fi amplasată zona de acces este de categoria I (cernoziom), drept urmare, se impune executarea unor lucrări suplimentare de consolidare, ceea ce constituie 10m³ de pietriș.

Pentru delimitarea terenului, cât și în vederea împiedicării deplasării stratului de prundiș pe porțiunea de pământ arabil din zona particulară, este necesar de instalat 50m.l. bordure mici cu mărimea de 100*20*8 cm. Inițial la elaborarea proiectului nu s-au calculat bordure între sectorul particular și terenul sportive, iar în procesul executării lucrărilor s-a constatat că dacă nu se vor monta bordure tot stratul de prundiș cu timpul va fi spălat de apele pluviale care ar duce și la deteriorarea ulterioară a terenului sportiv.

Conform proiectului peretele de sprijin trebuia să fie executat din beton curat cu o grosime de 40cm, însă la fața locului s-a decis că trebuie construit mai înalt dar cu o grosime de 20 cm cu includerea de armătură, norme impuse și de CPL, astfel pentru construirea peretelui de sprijin sunt necesare 1320 kg de armătură.

În caietul de sarcini lipsesc materialele pentru construcția metalică (teava 40*40*2) necesară pentru oferirea unei rigidități sporite a gardului și care să servească drept suport de fixare pentru plasa rabbit (conform proiectului). Astfel, se vor fixa bare de sprijin la înălțimea de 1.0m și 3.0m, în total 740kg, și această construcție metalică de 51.2 m² se va vopsi.

Din cauza calculului eronat în ceea ce privește perimetrul terenului, din cei 142 m.l. necesari (conform proiectului) de plasa rabbit în caietul de sarcini au fost incluși doar 30m.l., respectiv lipsește un volum de 112m.l. de plasa. Împrejmuirea este necesară pentru delimitarea terenului de zona particulară, (să nu treacă mingile pe acoperișurile caselor individuale din vecinătate, să sparga geamurile, etc.), astfel ca procesul educațional desfășurat pe acest teren să aibă loc în condiții sigure, fără a crea inconveniențe pentru locuitori. Conform proiectului este prevăzută plasa de protecție sintetică pe latura mică a terenului de fotbal, care însă lipsește din caietul de sarcini (30m.l.*2m). Fixarea acestei plase este necesară în vederea protejării imobilelor amplasate în spatele porții de fotbal. Este necesar de confecționat porți de acces pe teren cu marime 1200*2250, conform proiectului.

Procesul verbal de constatare cu ieșirea în teren a fost semnat de către arhitectorul-șef, responsabilul tehnic, dirigintele de șantier împreună cu președintele grupului de lucru în persoana dlui primar, Alexandr Vornicu a administratorului antreprenorului și autorul proiectului dl Nicolae Rotaru, care confirmă necesitatea executării acestor lucrări cu o valoare totală de 233 453.41 (două sute treizeci și trei mii patru sute cincizeci și trei lei, 41 bani) lei inclusiv TVA, fără de care nu se poate finisa și da în exploatare terenul de baschet cu iluminat și utilaj sportive- zona workout de pe teritoriul LT "Dragoș Vodă" din str. Livezilor 2, com. Stăuceni, mun. Chișinău

Astfel, ca rezultat al procesului verbal de constatare a volumelor adaugatoare neprevăzute nr. 01 din 01 mai 2022 se majorează valoarea contractului cu 233 453,41 lei (două sute treizeci și trei mii patru sute cincizeci și trei lei, 41 bani) MDL inclusiv TVA, aceasta constituie 14,83% ceea ce nu depășește pragul stabilit conf. art 76 alineat 7, pct.1 lit. c) și anume 15%, iar valoarea

finală a contractului va fi de 1 807 078,29 lei (un milion opt sute șapte mii șaptezeci și opt lei, 29 bani) MDL, inclusiv TVA.

Totodată, conform art. 76 alin (8), în sensul dispozițiilor alin (7) pct. 1 autoritatea contractantă nu poate contracta alt operator economic deoarece acesta ar duce la cheltuieli suplimentare având în vedere creșterea continuă a prețurilor, precum și dificultăți semnificative atât economice cât și tehnice necesare pentru elaborarea devizelor și listei cu cantitățile de lucrări, verificarea acestora și actualizarea la prețurile de piață la zi.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.12 din 06 mai 2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului nr. 34 din 02.03.2022 înregistrat la trezorerie nr. 2022-0000001579 din 04.03.2022 cu 233 453,41 lei (două sute treizeci și trei mii patru sute cinzeci și trei lei, 41 bani) MDL inclusiv TVA, iar valoarea finală a contractului va fi de 1 807 078,29 lei (un milion opt sute șapte mii șaptezeci și opt lei, 29 bani) MDL, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
"Fabianca" S.R.L.	Cu capital autohton	1	27.05.2022	194 544,51	233 453,41

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr VORNICU, primar

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 06 din 27.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Budești
Localitate	Satul Budești, mun. Chișinău
IDNO	1007601008384
Adresa	Satul Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău, nr.131
Număr de telefon	022418000
Număr de fax	022418001
E-mail oficial	budesti@gmail.com / contabilbudesti@gmail.com
Adresa de internet	www.budesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Berdan Ecaterina 022418000 / 069327919 contabilbudesti@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Reparația drumurilor publice locale din satul Budești pentru anul 2022 (str. Chișinău nr.1-23 – str. Florilor nr.3-9).
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	371435,87
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21055042 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1649914475501
Data publicării anunțului de participare	14 aprilie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	28.04.2022
Denumirea operatorului economic	SA "Edilitate"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 80 Data: 06.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 347500,42 Inclusiv TVA: 417000,50
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	60 zile (2 luni)

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 1) și 2) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În cadrul procedurii de achiziție publică sau publicat lucrări de reparație a drumurilor publice locale din satul Budești pentru anul 2022 (str. Chișinău nr.1-23 – str. Florilor nr.3-9). Caietul de sarcini de către devizier a fost elaborat pentru respectiva lucrare însă nu au fost incluse întrările în curțile gospodăriilor ce se află pe stra.-la Chișinău, astfel grupul de lucru fiind la fața locului pentru a supraveghea îndeplinirea lucrărilor dar și la solicitările locatarilor s-a depistat că lipsa acestui compartiment în deviz face ca lucrarea să nu fie completă și executată în așa mod că să fie condiții bune și prielnice pentru locatarii respectivei străzi. În urma discuțiilor s-a hotărât ca sunt **strict necesare** includerea în deviz a lucrărilor ce țin de amenajarea întrărilor în curțile gospodăriilor construite pe strada respectivă. Acest aspect a fost scăpat din vedere la elaborarea caietului de sarcini de către devizier, însă întru realizarea bună a obiectivului **aceste lucrări sunt strict necesare.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În cadrul procedurii de achiziție publică sau publicat lucrări de reparație a drumurilor publice locale din satul Budești pentru anul 2022 (str. Chișinău nr.1-23 – str. Florilor nr.3-9). Caietul de sarcini de către devizier a fost elaborat pentru respectiva lucrare însă nu au fost incluse întrările în curțile gospodăriilor ce se află pe stra.-la Chișinău, astfel grupul de lucru fiind la fața locului pentru a supraveghea îndeplinirea lucrărilor dar și la solicitările locatarilor s-a depistat că lipsa acestui compartiment în deviz face ca lucrarea să nu fie completă și executată în așa mod că să fie condiții bune și prielnice pentru locatarii respectivei străzi. În urma discuțiilor s-a hotărât ca sunt **strict necesare** includerea în deviz a lucrărilor ce țin de amenajarea întrărilor în curțile gospodăriilor construite pe strada respectivă. Acest aspect a fost scăpat din vedere la elaborarea caietului de sarcini de către devizier, însă întru realizarea bună a obiectivului **aceste lucrări sunt strict necesare.**

Este imposibilă divizarea acestor lucrări printr-o procedură nouă, caci acestea depind de continuitatea îndeplinirii conform normelor tehnologice cât și de securitate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.05 din 27.05.2022 a fost încheiat acordul adițional privind Reparația drumurilor publice locale din satul Budești pentru anul 2022 (str. Chișinău nr.1-23 – str. Florilor nr.3-9).

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA

SA "Edilitate"	Capital autohton / asociere	102	27.05.2022	51752,64	62103,17
----------------	-----------------------------	-----	------------	----------	----------

Conducătorul grupului de lucru:



(Nume, Prenume)

N. Costiuc

(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
 e-mail: ban@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE de SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-162185817928/18 din 25 mai 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Primăria Leușeni, raionul Hîncești</i>
Localitate	<i>Satul Leușeni, raionul Hîncești</i>
IDNO	<i>1007601003987</i>
Adresa	<i>Satul Leușeni, raionul Hîncești</i>
Număr de telefon	<i>069154859</i>
Număr de fax	<i>026954299</i>
E-mail	<i>leuseni@hincesti.md</i>
Adresa de internet	
Persoana de contact	<i>Gheorghiu Grigore</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Licitație deschisă</i>
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de reparație capitală a străzii nr. 11 din satul Leușeni, raionul Hîncești</i>
Cod CPV	<i>45200000-9</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>2539842,34 lei</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	<i>ocds-b3wdp1-MD-162185817928</i> Link: <i>https://achizitii.md/ro/public/tender/21028159/</i>
Data publicării anunțului de participare	<i>24.05.2021</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	<i>---</i>

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>Proprii Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	<i>18.06.2021</i>

Denumirea operatorului economic	SRL „ Trame Trans”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-162185817928/18</i> Data: <i>29.06.2021</i>
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: <i>2116535,28 lei</i> Inclusiv TVA: <i>2539842,34 lei</i>
Termen de valabilitate	<i>31.12.2021</i>
Termen de execuție	<i>6 luni</i>

IV. *Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:*

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07.2015, art. 76, al. 7</i> <i>[indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Valoarea modificărilor	<i>30 noiembrie 2022</i>
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu Da
Alte informații relevante	

V. *Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):*

Contractul a fost încheiat la 29.06.2021 cu termenul de executare de 6 luni, adică cu trecere în a. 2022

VI. *Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:*

Luând în considerație faptul că pînă la moment nu s-au finalizat lucrările de reparație preconizate a străzii nr. 11 din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică nr. *ocds-b3wdp1-MD-1621858179283* din 18.06.2021 a fost încheiat acordul adițional Nr. 01 din 25 mai 2022 privind:

1. Modificarea termenului de valabilitate al contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
<i>SRL „ Trame Trans”</i>	<i>nr. 01</i>	<i>25 mai 2022</i>	-	-

Conducătorul grupului de lucru:



Rita Bran



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Executar G Gheorghiu
Tel: 069154859 026954299
E-mail leusenii@hincesti.md

**Dare de seamă privind modificarea contractului
de achiziții publice Nr. 2/2020 din 9.7.2020
Nr. 2 din 31 mai 2022**

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Pretura sectorului Buiucani</i>
Localitate	<i>Mun. Chișinău</i>
IDNO	<i>1007601009509</i>
Adresa	<i>Str. Mihai Viteazul, 2</i>
Număr de telefon	<i>022 295070, 022295079</i>
Număr de fax	<i>022295069</i>
E-mail	<i>buiucani@pmc.md</i>
Adresa de internet	<i>www.buiucani.md</i>
Persoana de contact	<i>Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.tamara@gmail.com</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Licitație deschisă</i>
Obiectul achiziției	<i>"Conceptul reparației curente ale cailor de comunicații și amenajării parcului "Alunelul" și reconstrucția scenei" - etapa II"</i>
Cod CPV	<i>45200000-9</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>16 440 000, 00 lei</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	<i>Nr: ocds-b3wdp1-MD-1589811214840</i>
	<i>Link: M-Tender</i>
Data publicării anunțului de participare	<i>18.5.2020</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<i>Nu</i> <input type="checkbox"/> <i>Da</i> <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> <i>provenite în conformitate cu Acordul de</i>

	<i>colaborare cu Primăria sectorului 6 din mun. București</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.6.2020
Denumirea operatorului economic	<i>SRL Barzine – Cons</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:2/2020 Data: 9.7.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Fără TVA: 13 999 996,00 lei</i> <i>Inclusiv TVA: 2799999,00 lei</i>
Termen de valabilitate	<i>31.12.2021, prelungit până la 30.06.2022</i>
Termen de execuție	<i>6 luni</i>

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> <i>Modificarea termenului de valabilitate</i> <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [indicați]
Temeiul juridic	<i>Art.76 alin. (7), pct.2) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice</i>
Valoarea modificărilor	<i>Se prelungește termenul de valabilitate a contractului până la 31.12.2022</i>
Informații privind micșorarea prețului în urma modificării	
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

- termenul de valabilitate al contractului nr. 2/2020 din 9.7.2020 a fost stabilit până la 30.06.2022;
- termenul de valabilitate al contractului nr. 2/2020 din 9.7.2020 se stabilește până la 31.12.2022

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

se consideră necesară prelungirea termenului de valabilitate al contractului nr. 2/2020 din 9.7.2020 până la 31.12.2022, având în vedere finalizarea perfectării actelor de recepție finală, verificarea corespunderii lucrărilor executate documentației de proiect și devizului local, precum și achitarea facturii finale a valorii contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică, s-a decis încheierea Acordului Adițional privind: Prolungirea termenului de valabilitate al contractului nr.2 din 9.7.2020.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Termenul contractului până la modificare	Termenul contractului după modificare
<i>SRL Barzine Cons</i>	Cu capital autohton	2/2022	30.5.2022	30.06.2022	31.12.2022

Conducătorul grupului de lucru:

Pretor, Vasile MOROI



L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Executor: T. Roșca

Tel.: 022295070

E-mail: achizitiibuiucani@mail.ru

DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.01 din 01 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s.Slobozia
Localitate	s.Slobozia r-ul Stefan Voda
IDNO	1007601006254
Adresa	s.Slobozia r-ul Stefan Voda str. Stefan cel Mare
Număr de telefon	0242-292-64, 068363214
Număr de fax	
E-mail	sloboziaprimar@ gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Malcic Zinaida

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri X	
Obiectul de achiziție	Agregat grosier	
Cod CPV	14212200-2	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)		
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)	Nr:21052418 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1652163067775	
Data și ora deschiderii ofertelor	Data:19.05.2022	Ora:15.00
Anunț de intenție publicat în BAP	Nu x	Da <input type="checkbox"/> Data: Link-ul:
Anunț de participare publicat în BAP/ Invitația de participare transmisă	Nr: Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1652163067775 Data publicării/10.05.2022 transmiterii:	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu <input type="checkbox"/>	acord-cadru <input type="checkbox"/> sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> licitație electronică X catalog electronic <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat X Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [indicați]	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	168000.00	

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici	Data depunerii cererii de participare
SC Novex Prim SRL	18
KASS EXPO CARGO SRL	18
Marstel Grup SRL	18

4. Clarificări privind documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Expunerea succintă a răspunsului:
Contestarea documentației de atribuire	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

5. Modificări operate în documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	Indicați sursa utilizată și data publicării:
Transmise operatorilor economici înregistrați	Data:
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Cu _____ zile

6. Până la termenul-limită (data 19.05.2022, ora 15:00), au fost depuse 3 oferte:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
KASS EXPO CARGO SRL	1020600001587	Berlinschi Ruslan
SC Novex Prim SRL	1007600002994	Cojocaru Maxim
Marstel Grup SRL	1003600042912	Plesco Stelian

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 19.05.2022 ora 15:00.

Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor economici	Data, ora prezentării	Notificări privind restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea operatorilor economici	SC Novex Prim SRL	KASS EXPO CARGO SRL	Marstel Grup SRL
DUAЕ	+	+	+
Formularul ofertei	+	-	+

Informatii despre ofertant	+	-	+
Extras din registrul de stat	+	-	+
Specificatii de pret	+	-	+
Specificatii tehnice	+	-	+
Graficul de executie	+	-	+
Situatia financiara	+	-	+
Declaratia privind dotarile tehnice	+	-	+
Declaratia privind conduita etica	+	-	+

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul neprezentării)

Constatări/Comentarii (după caz): _____

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot	Pentru mai multe loturi cumulate <input type="checkbox"/>	Pentru toate loturile <input checked="" type="checkbox"/>
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant		
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi		

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat	*Denumirea și numărul lotului (această rubrică se va completa în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire)
prețul cel mai scăzut	X
costul cel mai scăzut	<input type="checkbox"/>
cel mai bun raport calitate-preț	<input type="checkbox"/>
cel mai bun raport calitate-cost	<input type="checkbox"/>

10. Informația privind ofertele depuse:

Nr. lot	Denumirea lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Operatori economici						
										Denumirea OE
				Preț unitar fără TVA	Corespundere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Corespundere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Corespundere specificații tehnice	
1	Agregat grosier 20/70 marca 400	tone	350	168000	+	179065	+	214958.32	+	
2	Agregat grosier 5/20 marca 400	tone	270							
3	Agregat grosier 0/5 savur	tone	110							

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității)

***Informația privind factorii de evaluare se prezintă astfel:**

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare și ponderea fiecărui factor	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic		
Denumirea lotului		(se va indica punctajul total per lot)
Factorul 1		
Factorul n		
Denumirea lotului		(se va indica punctajul total per lot)
Factorul 1		
Factorul n		

*** Informația privind rezultatele licitației electronice:**

(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)

Denumirea operatorului economic	Runda 1	Runda 2	Runda3
Lotul 1	Prețul fără TVA	Prețul fără TVA	Prețul fără TVA
Marstel Grup SRL	214958.00	214958.00	214958.00
KASS EXPO CARGO SRL	180745.00	179065.00	179065.00
SC Novex Prim SRL	180820.00	179140.00	168000.00

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului	Clasament ul	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei fără TVA/Punctajul acumulat
Lotul 1	1	Marstel Grup SRL	214958.00
	2	KASS EXPO CARGO SRL	179065.00
	3	SC Novex Prim SRL	168000.00

12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic	Documentul și/sau informația solicitată	Data transmiterii	Răspunsul operatorului economic

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative: _____

Data prezentării documentelor confirmative: _____

Denumirea operatorului economic	Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE)									
Lotul 1	Denumir e									
Operatorul economic										
Lotul n	Denumir e									
Operatorul economic										

14. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economici	Motivul respingerii/descalificării

Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui de la pct. 14.

15. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 19 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Operatorul economic desemnat câștigător	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Prețul total fără TVA	Prețul total cu TVA
Agregat grosier 20/70	SC Novex Prim SRL	350	349.80	122430.00	146916.00
Agregat grosier 5/20		55	359.00	19745.00	23694.00
Agregat grosier 0/5		110	234.77	25825.00	30989.20
Total				168000.00	201599.20

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SC Novex Prim SRL	23	e-mail
Marstel Grup SRL	23	e-mail
KASS EXPO CARGO SRL	23	e-mail
		e-mail

Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

17. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> X6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265.

24. Contractele de achiziție încheiate:

N r. d/ o	Denumirea operatorului economic, (IDNO)	Număru l contract ului	Data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul de valabilitate a contractul ui
					fără TVA	cu TVA	
1	SC Novex Prim SRL	14	31.05	14212200 -2	168000	201599.20	31.12.2022

25. Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Eremenco Svetlana

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice *

de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.1 din 31.05.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul Teoretic "Grigore Vieru"
Localitate	s. Borogani, r. Leova
IDNO	1012620010564
Adresa	MD-6335, R.MOLDOVA, r.Leova, s.Borogani
Număr de telefon	0298-71-509, 060584362
Număr de fax	
E-mail oficial	liceulteoretic.grigorevieru@mail.ru lt.grigvieru@gmail.com
Adresa de internet	liceulteoretic.grigorevieru@mail.ru lt.grigvieru@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	PaIU Ivanna

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	*Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări *
Obiectul achiziției	Reparația sistemului de încălzire la Liceul Teoretic "Grigore Vieru" din s. Borogani, r. Leova
Cod CPV	<u>45200000-9</u>
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	COP
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1652254723323 Link-ul: Data publicării: 11.05.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	* achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	*Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA)	311 400,00
-----------------------------------	------------

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	13.05.2022
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Scietii rechizitele DVS pentru transfer direct la contul AC pentru garanția bancară.
Expunerea succintă a răspunsului	Vom opera fără garanție bancară.
Data transmiterii	13.05.2022

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Modificarea Anuntului de participare, Anexa 9.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	Publicate în BAP , 16.05.22 09:51
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	2 zile

5. Până la termenul-limită (data 21.05.2022, ora 09:51), au depus oferta 11 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ÎI "MESTER-GHIMISLI"	1002605001458	Ghimisli Harlampii
2.	SC Climatec SRL	1005606002567	Alexandru Rezan
3.	SRL Cebascom	1011600019568	Serghei Cebanica
4.	„Alexidar Grup”SRL	1012600031745	Igor Muntean
5.	”QUANTIS ECO”SRL	1021600022826	Madan Tudor
6.	SRL Vega Total	1018600014632	Veaceslav Șumutovschi
7.	SRL „DANIGASING,,	1018602000187	Sinjer Olga
8.	SRL Prima-Fichir	1003611002134	Ciobanica Ivan
9.	ALARCON GROUP	1017605003285	Terzi Alexandr
10.	G4S Company S.R.L.	1013600022209	Vasile Brudari
11.	“Pro Serv Construct” S.R.L.	1017600045897	Ghetu Nina

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic										
	ÎI "MESTER-GHIMISLI"	SC Climatec SRL	SRL Cebascom	„Alexidar Grup”SRL	”QUANTIS ECO”SRL	SRL Vega Total	SRL „DANIGASING	SRL Prima-Fichir	ALARCON GROUP	G4S Company S.R.L.	“Pro Serv Construct” S.R.L.
Documentele ce constituie oferta											
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)											

Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția bancară	prezentat	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Documente de calificare											
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>											
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Grafic de executare a lucrarilor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat at	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat at	prezentat
Declarația privind experienta similara	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat
Declarația privind dotarile specifice, utilaje și echipamente	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat
Dovezi privind conformitatea produselor (certif.de conformitate sau declaratii de conformitate)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat

Dovada inregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Act de atestare drept de a presta lucrări	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat
Dovada capacității economice și/sau financiare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat
Neimplicarea în sit. descrise în art. 19 al Legii nr. 131 din 03.07.2015	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat**, **neprezentat**, **nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Reparația sistemelor de încălzire la Liceul Teoretic "Grigore Vieru" din s. Borogani, r. Leova	ÎI "MESTER-GHIMISLI"	194 146,10	1 bucata	+	+
	SC Climatec SRL	207 692,75	1 bucata	+	+
	SRL Cebascom	219 569,53	1 bucata	+	+
	„Alexidar Grup” SRL	220 663,48	1 bucata	+	+
	„QUANTIS ECO” SRL	223 689,18	1 bucata	+	+
	SRL Vega Total	249 231,88	1 bucata	-	-
	SRL „DANIGASING,,	250 973,02	1 bucata	+	+
	SRL Prima-Fichir	261 477,00	1 bucata	+	+
	ALARCON GROUP	261 723,15	1 bucata	+	+
G4S Company S.R.L.	286 541,00	1 bucata	-	-	
„Pro Serv Construct” S.R.L.	298 084,23	1 bucata	+	+	

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
23.05.2022	Î”MESTER-GHIMISLI”	Justificarea pretului anormal de scazut	S-a prezentat contract, cont de plată nr.2102202-0035 cu lista materialelor ce vor fi procurate, de asemenea extras bancar ce confirma existenta mijloacelor banesti pentru a procura materialele. Garantia din partea ofertantului a utilizării materialelor certificate și de calitate. In cazul majorarii pretului la materiale, se obliga sa nu depaseasca pretul din oferta de 194 146,10 lei (fara TVA).

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SC Climatec SRL	Preț mare.
SRL Cebascom	Preț mare, lipseste garantia bancara.
„Alexidar Grup”SRL	Preț mare, lipseste garantia bancara.
”QUANTIS ECO”SRL	Preț mare, lipseste garantia bancara.
SRL Vega Total	Preț mare,Oferta nu corespunde documentatiei de atribuire.
SRL „DANIGASING,,	Preț mare, lipseste garantia bancara.
SRL Prima-Fichir	Preț mare, lipseste garantia bancara.
ALARCON GROUP	Preț mare, lipseste garantia bancara.
G4S Company S.R.L.	Preț mare, Oferta nu corespunde documentatiei de atribuire.
“Pro Serv Construct” S.R.L.	Preț mare.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut *

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Reparația sistemelor de încălzire la Liceul Teoretic "Grigore Vieru" din s. Borogani, r. Leova	ÎI "MESTER-GHIMISLI"	1 bucata	194 146,10	194 146,10	232 975,32

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
ÎI”MESTER-GHIMISLI”	Nr. 138 din 25.05.2022	e-mail: mester-g@mail.ru
SC Climatec SRL	Nr. 139 din 25.05.2022	e-mail: rezan_alexandru@climatec.md
SRL Cebascom	Nr. 140 din 25.05.2022	e-mail: cebascom@hotmail.com
„Alexidar Grup”SRL	Nr. 141 din 25.05.2022	e-mail: silans.sa@gmail.com
”QUANTIS ECO”SRL	Nr. 142 din 25.05.2022	e-mail: office@quantis.md
SRL Vega Total	Nr. 143 din 25.05.2022	e-mail: vegatotal@mail.ru
SRL „DANIGASING,,	Nr. 144 din 25.05.2022	e-mail: danigasing@mail.ru
SRL Prima-Fichir	Nr. 145 din 25.05.2022	e-mail: prima-fichir@bk.ru
ALARCON GROUP	Nr. 146 din 25.05.2022	e-mail: alarcon_group@yahoo.com
G4S Company S.R.L.	Nr. 147 din 25.05.2022	e-mail: g4ssrlcompany@gmail.com
“Pro Serv Construct” S.R.L.	Nr. 148,149 din 30.05.2022	e-mail: Nina.ghetu@gmail.com

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<p>*6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/></p>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<p><input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/></p>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CP V	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/aco rdului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
ÎI”MESTER-GHIMISLI”		9	31.05.2022	452000 00-9	194 146,10	232 975,32	31.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Paiu Ivanna
(Nume, Prenume)

Spacof
(Semnătura)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 31 mai 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractant:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație Florești
Localitate	Or. Florești
IDNO	1009601000094
Adresa	or.Florești, bd.Victoriei nr.2
Număr de telefon	025022602; 26417
Număr de fax	
E-mail oficial	dgitsfloresti@mail.ru; contabilitateadgefloresti@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șarban Victor

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri x
Obiectul achiziției	Construcția cazangeriei la sala de forță a școlii sportive pentru copii și juniori din or. Florești
Cod CPV	45210000-2
Valoarea estimată a achiziției	649172,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD1634555168877 Link-ul: mtender.gov.md/tender/ods-b3wdp1
Data publicării anunțului de participare	18.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat X
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	06.12.2021
Denumirea operatorului economic	SRL Danstar Evolution
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:109 Data:14.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 583712,15 lei Inclusiv TVA:700454,58 lei
Termen de valabilitate	31.05.2022
Termen de execuție	31.07.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate + Rezilierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Conform art.76 alin 7.2 din legea 131din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Majorarea termenului de valabilitate până la 31.07 2022
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Majorarea termenului de valabilitate până la 31 05.2022; Micșorarea valorii contractului cu 168560,57 lei;

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se majorează termenul de valabilitate a contractului nr. 109 din 14.12.2021 din motiv că nu se dovedește construcția cazangeriei la sala de forță a școlii sportive din or. Florești în termeni stabiliți până la 31.07.2022

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Se majorează termenul de valabilitate a contractului nr. 109 din 14.12.2021 din motiv că nu se dovedește construcția cazangeriei la sala de forță a școlii sportive din or. Florești în termeni stabiliți până la 31.07.2022

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ___ din ___ a fost încheiat acordul adițional privind **majorarea termenului de valabilitate a contractului pana la 31.07.2022**

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Danstar Evolution	capital propriu	Nr. 17	31.05.2022	Majorarea contractului 31.07.2022	termenului până la la

Conducătorul grupului de lucru:

Pantaz Diana

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 31 mai 2022

I.Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Șoldănești
Localitate	Or.Șoldănești
IDNO	1007601004641
Adresa	Or.Șoldănești, str. Independenței, 1
Număr de telefon	0272 2 44 66
Număr de fax	0272 2 44 66
E-mail oficial	soldanesti.primaria@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Efimia Cosciug.060117150,efimia.cosciug@mail.ru

II.Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	"Renovarea și extinderea apeductului din străzile cartierelor Regiei, Frunze și Botanica din orașul Șoldănești"
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	10394133.33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626854843818 Link: : achizitii.md/ro/public/tender/
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III.Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input type="checkbox"/> V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>BL</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.08.2021
Denumirea operatorului economic	<i>SRL,,Polimer Gaz Construcții,,</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:80/21 Data:26.08.21
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:10 289 396,98

	Inclusiv TVA:2057879,40
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

IV.Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin HG nr.1129 din 21.11.2018, în temeiul art.76 alin.4 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, comunicatul Biroului Național de Statistică publicat în Monitorul Oficial al RM nr.18 din 20.05.2022
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V.Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării procedurii de LP a lucrărilor, "Renovarea și extinderea apeductului din străzile cartierelor Regiei, Frunze și Botanica din orașul Șoldănești" nr. ocds-b3wdp1-MD-1626854843818 din 13.08.2021 a fost încheiat contractul de antrepriză cu SRL,,Polimer Gaz Construcții,, în sumă de 12 347 276,38 lei (inclusiv TVA) pe un termen de 2 ani, potrivit comunicatului Biroului Național de Statistică indexul prețurilor de consum pentru a.2021 este în mărime de 13,94% și care a fost publicată în Monitorul Oficial al RM nr.18 din 20.01.2022, SRL,,Polimer Gaz Construcții,, a cerut ajustarea valorii contractului la prețuri curente (cererea nr.10ȘD din 21 ianuarie 2022, primită sub nr.26 la 21.01.2022) cu suma majorării a contractului de 138 426,24 lei conform calculului din regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin HG nr.1129 din 21.11.2018

VI.Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.În conformitate cu Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin HG nr.1129 din 21.11.2018, în temeiul art.76 alin.4 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile

publice și a scrisorii nr.13-09/94 din 14.04.2022 a Ministerului Finanțelor a RM de modificat contractul conform formulelor pentru indicii de consum a anului 2021 în mărime de 13,94% publicat în MO al RM nr.18 din 20.05.2022 :

$$V_a = \left[(V_1 - V_2) \times \left(\frac{R_i}{12} \times N\lambda \right) \% \right]$$

unde:

$$V_1 = 12347276,38$$

$$V_2 = 431100,94$$

$$V_3 = 11916175,44$$

$$R_i = 13,94\%$$

$$N\lambda = 1 \text{ lună a anului 2021}$$

$$V_a = \left[(12\,347\,276,38 - 431\,100,94) \times \frac{13,94}{12} \times 1 \% \right] + 11\,916\,175,44 = 12\,054\,601,68$$

Suma ajustării conform formulei este de 138 426,24 lei. Valoarea totală a contractului va constitui 12 485 702,62 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 31.05.2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului cu 138 426,24 lei.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL,,Polimer Gaz Construcții,,		01	31.05.2022	115355,20	23071,04

Conducătorul grupului de lucru:



Tinică Alexandru

(Nume, Prenume)

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;

tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 01.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: /Indicații/
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/femeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)		Nr: ocds-b3wdp1-MD-1629372471464 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629372471464?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată		Data publicării: 19.08.2021 <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		Data: 24.08.2021 nr. 66 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_66_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)		<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare		<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)		2 864 000 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	19 aug 2021, 19:05
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Documente obligatorii Buna ziua. In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si descuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE): p.111. instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEF vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituiti potrivit prevederilor pct. 45; Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta inclusiv pentru echipament, care cade sub incidenta acestui Regulament (anexa 1B), rugam sa ne confirmati obligatiunea de a deține un astfel de nr. pentru ofertanti. Mulțumim anticipat
Expunerea succintă a răspunsului	Cerința tehnică va fi adăugată în drept cerință obligatorie. Verificați anunțul de participare. Mulțumim pentru clarificare.
Data transmiterii	(20 aug 2021, 14:48)
Data solicitării clarificărilor	24 aug 2021, 12:44

Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Cerinte tehnice</p> <p>Buna ziua. Va rog sa ne comunicati care este standardul de referinta? Este o intrebare pentru toate loturile.</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p>Documente ce atestă calitatea bunurilor: * Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabili -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului, cerință obligatorie pentru toate pozițiile. DA *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. DA *Prezența experienței clinice a produsului de minimum 1 an -copie- confirmată prin ștampila și semnătura participantului; DA *Certificat despre prezența în Republica Moldova a centrului autorizat de deservire a aparatelor auditive ale companiei participante, sau contract cu un operator economic care are asemenea centru–original, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. DA *Certificat de corespundere a standardelor IEC 118-0 copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. DA; instrucțiune în limba română, rusă; fișa tehnică, catalog; prezentarea datelor eronate ale parametrilor electroacustici exclude automat OF de la participarea la licitație</p> <p>(7 sept 2021, 17:33)</p>
Data transmiterii	
Data solicitării clarificărilor	24 aug 2021, 13:07
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Cerinte tehnice</p> <p>Va rog sa ne argumentati necesitatea cerintei tehnice pentru pozitiile 1 si 2 (aparate auditive pentru maturi) : Sincronizarea și coordonare binaural; Conform</p>

	ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 924 din 20.09.2012, maturii sunt protezați monoaural, o data la 7 ani.
Expunerea succintă a răspunsului	Cerințele tehnice au fost modificate, vă rugăm să verificați. Mulțumim pentru constatarea erorii.
Data transmiterii	(7 sept 2021, 18:22)
Data solicitării clarificărilor	27 aug 2021, 14:03
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Specificarea tehnica</p> <p>Este o situatie absurda legata de cerinta tehnica : Sincronizarea și coordonare binaural; La copii unde se protezeaza bilateral, nu este ceruta aceasta cerinta, iar la maturi unde se protezeaza monoaural este ceruta. Probabil a fost o gresala in pachetul de acte.</p>
Expunerea succintă a răspunsului	Cerințele tehnice au fost modificate, vă rugăm să verificați. Mulțumim pentru constatarea erorii.
Data transmiterii	(7 sept 2021, 18:22)
Data solicitării clarificărilor	9 sept 2021, 08:39
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Aparate auditive pentru copii</p> <p>Dupa introducerea modificarilor s-a creat o situatie absurda legata de cerinta tehnica obligatorie: Sincronizarea si coordonarea binaural; Astfel, pentru unii copii este cerută cerința Sincronizare și coordonare binaurală — obligatorie, iar pentru alți copii cerința Sincronizarea și coordonarea binaurală - opțională. Prin urmare cerințele modificate sunt: Lotul 3 Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară - medie (surditate ușoară / moderată) - Sincronizare și coordonare binaurală - opțional. Lotul 4 Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie –majoră (surditate severă) - Sincronizare și coordonare binaurală - opțional. Lotul 5 Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă) - Sincronizare și coordonare binaurală - obligator. Fiecare din</p>

	<p>aceste Loturi este achiziționat pentru copiii, și fiind divizați în 3 categorii conform nivelului pierderii auzului pentru fiecare Lot, se achiziționează oricum pentru copii. Toți copiii sunt egali, fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, naționalitate sau etnie, limbă, religie, opinii politice, stare materială sau poziție socială, disabilități din naștere sau de orice alt fel. Nu este clar de ce pentru o categorie de copii - cei cu amplificatoare majoră (surditate profundă) cerința Sincronizare și coordonare binaurală este indicată obligatorie, iar pentru alte categorii de copii cerința Sincronizare și coordonare binaurală este opțională. Adică pentru unii copii se achiziționează aparate auditive mai performante decât pentru ceilalți? De ce ar trebui să fie neglijați și răniți unii copii pentru nivelul pierderii auzului? Probabil a fost admisă o greșeală în pachetul de acte și solicităm ca cerința Sincronizare și coordonare binaurală să fie obligatorie pentru toate Loturile prevăzute pentru copii.</p>
<p>Expunerea succintă a răspunsului</p>	<p>Cerința tehnică obligatorie: Sincronizare și coordonare binaurală - opțional, permite participarea dispozitivelor cu și fără acest parametru. Conform art. 37 alin. (4) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice - Specificațiile tehnice ale obiectului achiziției trebuie să corespundă cerințelor autorității contractante privind calitatea, eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele și metodele de producere, precum și procedeele de determinare a conformității lui cu cerințele din documentația de atribuire. La caz este relevant și demersul Comisiei de specialitate nr. 114 din 06.09.2021 care confirmă necesitatea achiziționării dispozitivelor medicale conforme cu specificațiile tehnice publicate.</p>
<p>Data transmiterii</p>	<p>(9 sept 2021, 16:56</p>
<p>Data solicitării clarificărilor</p>	<p>9 sept 2021, 08:43</p>
<p>Denumirea operatorului economic</p>	<p>-</p>
<p>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</p>	<p>Specificarea tehnica</p>

	<p>Conform ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 924 din 20.09.2012 - Copiii în vârstă până la 18 ani cu forme de surditate moderată, severă, ori profundă pot beneficia de proteze auditive binaurale (la ambele urechi) o dată la 5 ani. Se solicită: Lotul 3 Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară - medie (surditate ușoară / moderată) - Sincronizare și coordonare binaurală - opțional. Lotul 4 Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie –majoră (surditate severă) - Sincronizare și coordonare binaurală - opțional. Lotul 5 Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă) - Sincronizare și coordonare binaurală - obligator. Adică, copii din orice categorie, indiferent de forma de surditate pe care o au, beneficiază de proteze auditive binaurale (la ambele urechi), însă în urma modificărilor cerința Sincronizare și coordonare binaurală - obligatorie a fost adăugată doar pentru un singur Lot prevăzut pentru copii -Lotul 5. Probabil a fost admisă o greșeală în pachetul de acte și solicităm ca cerința Sincronizare și coordonare binaurală să fie obligatorie pentru toate Loturile prevăzute pentru copii.</p>
<p>Expunerea succintă a răspunsului</p>	<p>Cerința tehnică obligatorie: Sincronizare și coordonare binaurală - opțional, permite participarea dispozitivelor cu și fără acest parametru. Conform art. 37 alin. (4) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice - Specificațiile tehnice ale obiectului achiziției trebuie să corespundă cerințelor autorității contractante privind calitatea, eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele și metodele de producere, precum și procedeele de determinare a conformității lui cu cerințele din documentația de atribuire. La caz este relevant și demersul Comisiei de specialitate nr. 114 din 06.09.2021 care confirmă necesitatea achiziționării dispozitivelor medicale conforme cu specificațiile tehnice publicate.</p>
<p>Data transmiterii</p>	<p>(9 sept 2021, 16:56)</p>

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor

	<p>07.09.2021 A modifica specificația tehnică la lotul nr. 1 "Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată)" și nr. 2 "Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă)" cu excluderea cerinței tehnice " Sincronizarea și coordonare binaural".</p> <p>2. A include cerința tehnică " Sincronizarea și coordonare binaural - opțional" pentru loturile nr. 3 "Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată)", și nr. 4 "Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie –majoră (surditate severă)".</p> <p>3. A include cerința tehnică " Sincronizarea și coordonare binaural - obligatoriu" pentru lotul nr. 5 "Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă) " .</p> <p>Toți membrii grupului de lucru au fost de acord și au votat "pro" unanim.</p> <p>-A prelungi termenul de depunere a ofertelor cu condiția să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial (conform art. 41 alin (1) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice).</p>
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

4. Până la termenul-limită (data 01.10.2022, ora 16:58), au depus oferta 4 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Jighli Tatiana Jighli Tatiana
2.	SC Distribuitor Prim SRL	1005600047841	Mutoi Maria
3.	Acustimed	1009600012162	Chirtoacă Ludmila
4.	Sirexton	1003600055039	Casmnin Serghei

5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUA prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	S.R.L. ACUSTMED	Triumf- Motiv SRL - descalificat	SIREXTON S.R.L.	S.C. DISTRIBUTOR PRIM S.R.L.
1	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	+	+	+	+
2	Oferta	Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	+	+	+	+
3	Situație financiară	Ultimele rapoarte financiare/situația financiară- Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului (nu sa solicitat)	+	+	+	+
4	Garanția pentru ofertă	-original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform formularului F 3.2 din documentația standard	+	+	+	+
5	Certificat de atribuire a contului bancar	-copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Ofertantului;	+	+	+	+
6	Declarație privind prezentarea mostrelor	Mostrele pentru produsele oferite vor fi prezentate de către potențialii câștigători în termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	+	+	+	+

7	Declarație de la Ofertant	<p>cu privire la garantarea: Accessoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc. Obligador 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individual „moale„. Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligador.</p>	+	+	+	+
8	Declarație de la Ofertant	<p>originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice că durata lansării pe piața mondială (anul lansării) a protezei auditive este nu mai mult de 5 ani.</p>	+	+	+	+
9	Declarație de la Ofertant	<p>Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul se obligă să se pînă la momentul livrării va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE)</p>	+	+	+	+

<p>10</p> <p>Documente ce atestă calitatea bunurilor</p>	<p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului, cerință obligatorie pentru toate pozițiile. DA *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. DA</p> <p>*Prezența experienței clinice a produsului de minimum 1 an -copie- confirmată prin ștampila și semnătura participantului; DA</p> <p>*Certificat despre prezența în Republica Moldova a centrului autorizat de deservire a aparatelor auditive ale companiei participante, sau contract cu un operator economic care are asemenea centru- original, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. DA *Certificat de corespundere a standardelor IFC 118-0 copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. DA; instrucțiune în limba română, rusă; fișa tehnică, catalog; prezentarea datelor eronate ale parametrilor</p>	+	+	+	+
--	--	---	---	---	---

		electroacustici exclude automat OE de la participarea la licitație					
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul Producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit.	+	+	+	+	+
12	Formularul ofertei F 4.1	- original - conform Formularului electronic plasat pe site (www.caps/dispozitive medicale/anunturi licitatii)confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.1 în format electronic pe suport CD împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F 4.1 pe suport hârtie obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în format electronic.	+	+	+	+	+
13	Formularul ofertei F 4.2	- original - conform Formularului electronic plasat pe site (www.caps/dispozitive medicale/anunturi licitatii)confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Participantul va	+	+	+	+	+

		prezentă formularul ofertei F 4.2 în format electronic pe suport CD împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F 4.2 pe suport hirtie obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în format electronic.					
14	DUAE	Formularul atașat la documentele licitației- original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	+	+	+	+	+
15	Declarație de la ofertant	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora.	+	+	+	+	+
16	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	+	+	+	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma (fără TVA)	Operatorul economic	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice

1	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medic (surditate fr. moderată)	buc	150	255 000,00	Triumf-Motiv SRL	-	Nu s-a verificat
1	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medic (surditate fr. moderată)	buc	150	259 500,00	SC Distributor Prim SRL	+	-
1	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medic (surditate fr. moderată)	buc	150	262 500,00	Acusumed	+	+
1	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medic (surditate fr. moderată)	buc	150	345 000,00	Sirexton	+	Nu s-a verificat
2	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă)	buc	500	875 000,00	Acusumed	+	+
2	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă)	buc	500	1 150 000,00	Sirexton	+	Nu s-a verificat
2	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă)	buc	500	1 300 000,00	Triumf-Motiv SRL	-	Nu s-a verificat

	majoră (surditate severă)						
2	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie - majoră (surditate severă)	buc	500	1 510 000,00	SC Distribuitor Prim SRL	+	Nu s-a verificat
3	Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară - medie (surditate ușoară/ moderată)	buc	30	52 500,00	Acustmed	+	+
3	Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară - medie (surditate ușoară/ moderată)	buc	30	73 500,00	SC Distribuitor Prim SRL	+	Nu s-a verificat
3	Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară - medie (surditate ușoară/ moderată)	buc	30	90 000,00	Sirexton	+	Nu s-a verificat
4	Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie - majoră (surditate severă)	buc	80	140 000,00	Acustmed	+	+
4	Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie - majoră (surditate severă)	buc	80	200 000,00	Sirexton	+	Nu s-a verificat

4	Aparate auditive pentru copii cu amplificarea medie – majoră (surditate severă)	buc	80	241 600,00	SC Distribuitor Prim SRL	+	Nu s-a verificat
5	Aparate auditive pentru copii cu amplificarea majoră (surditate profundă)	buc	200	390 000,00	Acustmed	+	+
5	Aparate auditive pentru copii cu amplificarea majoră (surditate profundă)	buc	200	586 000,00	Sirexton	+	Nu s-a verificat
5	Aparate auditive pentru copii cu amplificarea majoră (surditate profundă)	buc	200	604 000,00	SC Distribuitor Prim SRL	+	Nu s-a verificat

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul coresponderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-3 163 din 11.10.2021	Triumf-Motiv SRL	Solicita pentru lotul nr. 1 Aparat auditive pentru maturi cu amplificarea ușoară – medie (surditate fr. moderată), să se prezinte sub formă de tabel specificarea tehnică deplină propusă cu documentele tehnice de confirmare a specificațiilor solicitate după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> Anul lansării pe piața mondială a aparatului auditiv modelul JH-D18; 	Clarificările au fost prezentate.

		<ul style="list-style-type: none"> • Experiența clinică a aparatului auditiv modelul JH-D18; • Certificat de corespundere a aparatului auditiv modelul JH-D18 cu standardul IEC 118-0 copie confirmată prin semnătura și parafa Participantului; • Lista specialiștilor de profil angajați/contractați care vor face, pe perioada garanției, pentru reglarea grănită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) și experiența de muncă a fiecăruia (Curriculum Vitae); • Documente confirmative cu privire la prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale aparatului auditiv modelul JH-D18 și lista utilajului necesar cu care este echipat. • Mostre pentru aparatul auditiv modelul JH-D18; • Instrucțiune în limba română, rusă; fișa tehnică, datasheet pentru modelul JH-D18, de unde pot fi identificați parametrii tehnici ai aparatului auditiv, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> - Leșirea maximală; - Câștigul maximal; - Nivel de zgomot pentru microfonul „omnidirecțional”; - Limita inferioară a diapazonului frecvențial; - Limita superioară a diapazonului frecvențial; - Coeficientul distorsiunelor armonice; - Numărul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți); - Anti-feedback-prezent. 	
Rg02-3212	S.R.L. ACUSTMED SIREXTON S.R.L. S.C. DISTRIBUTOR PRIM S.R.L..	Solicită să se prezinte certificat de corespundere a standardelor IEC 118-0 copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	S.C. DISTRIBUTOR PRIM S.R.L. Scrisoarea nr. D/10/21 din 18.10.2021, clarificările au fost prezentate. SIREXTON S.R.L. Scrisoarea nr. 01 din 18.10.2021, clarificările au fost prezentate. S.R.L. ACUSTMED scrisoare nr. 12.A din 18.10.2021, clarificările au fost prezentate.

RG02-4282 din 10.12.2021	SIREXTON S.R.L.	<p>Solicită prezentarea documentelor confirmative în partea ce ține de conformitatea ofertei cu cerința/parametrul tehnic - Sincronizare și coordonarea binaurală pentru loturile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pentru lotul nr. 4 - Aparare auditive pentru copii cu amplificare medie-măjoră (surditate severă) produsul oferit – Resound Enzo 3D ET988-DWH/Danemarca/GN Resound S/A, lotul nr. 5 - Aparare auditive pentru copii cu amplificare măjoră (surditate profundă) produsul oferit - Resound Enzo Q EQ998-DWT/Danemarca/GN Resound S/A. 	Scrisoarea Nr.01/1312 din 13.12.2021 clarificările au fost prezentate.
RG02-4281 din 10.12.2021	S.R.L. ACUSTMED	<p>Solicită prezentarea documentelor confirmative în partea ce ține de conformitatea ofertei cu cerința/parametrul tehnic - Sincronizare și coordonarea binaurală pentru loturile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pentru lotul nr. 3 - Aparare auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/moderată) produsul oferit - MOSAIC P20 E1/Germania/Rexton/Sivantos, lotul nr. 4 - Aparare auditive pentru copii cu amplificare medie-măjoră (surditate severă) produsul oferit - MOSAIC P20 E1/Germania/Rexton/Sivantos, lotul nr. 5 - Aparare auditive pentru copii cu amplificare măjoră (surditate profundă) produsul oferit - MOSAIC P20 8C/Germania/Rexton/Sivantos. 	Scrisoarea nr. 13.A din 15.12.2021 clarificările au fost prezentate.
RG02-137 din 20.01.2022	DISTRIBUITOR PRIM S.R.L.	<p>Solicită, pentru lotul nr. 1 Aparare auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată), prezentarea documentelor confirmative ce demonstrează corespunderea modelului oferit GENO 2 BTE 100/ Danemarca/ OTCON S.C., cu cerințele/parametrii tehnici solicitați în partea ce ține de asigurarea calității (Declarația de</p>	Scrisoarea nr. C/01/22 din 24.01.2022 clarificările au fost prezentate.

	<p>conformitate, extras din registrul de stat al dispozitivelor medicale) și specificațiile tehnice (catalogul producătorului). Totodată după analiza preliminară a documentelor parte componentă a ofertei depuse, în catalogul producătorului pot fi depistate 18 categorii de aparate auditive, care diferă după specificația tehnică, iar în declarația de conformitate 6 modele. Modelele ce se regăsesc în catalogul producătorului atașat în pachetul de documente depus cu oferta sunt: Custom 75, CIC V2; Custom 85, CIC; Custom 75, ITC; Custom 85, ITC and ITE – Half Shell/Full Shell; Custom 90; Custom 100; miniRITE 60; miniRITE 85; miniRITE 100; miniRITE 105; RITE 60; RITE 85; RITE 100; RITE 105; miniBTE 85; BTE 85; BTE P 100 și BTE PP 105.</p>	
<p>Rg02-1307 din 29.04.2022</p>	<p>DISTRIBUITOR PRIM S.R.L.</p> <p>Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a examinării Deciziei nr.03d-188-22 din data: 26.04.2022 privind soluționarea contestațiilor formulate de către „Sirexton” SRL și „Distribuito Prim” SRL, înregistrate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) cu nr. 02/137/22 la data de 17.03.2022 și respectiv cu nr. 02/138/22 la data de 17.03.2022 pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1629372471464 din 01.10.2021 - privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022, solicită fișa tehnică modificată în vederea aprecierii corespunderii cerințelor tehnice ale bunului oferat, la caz Mosaic P20 E1, dat fiind faptul că valoarea coeficientului distorsiunelor armonice de 6% pentru frecvența de 500 Hz prezentată, nu ar corespunde cert cerințelor solicitate conform documentației de atribuire „Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%”, întrucât, din fișa tehnică prezentată de către producătorul „Rexton/Sivantos GmbH” ca urmare a clarificărilor nu rezultă cu certitudine corespunderea specificațiilor tehnice ale bunului oferat, or, orice decizie a</p>	<p>Clarificarea a fost prezentată la data de 06.05.2022.</p>

		<p>autorității contractante privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică, sub toate aspectele, or sintagma „va fi” la această etapă nu poate fi acceptată.</p> <p>Totodată menționăm, că prin prisma prevederilor legale, de competența grupului de lucru ține clarificarea incertitudinii respective prin acte confirmative pertinente, la caz fișa tehnică modificată, fiind astfel menținută în competiție oferta „Acustmed” SRL întru asigurarea principiului „utilizarea eficientă a banilor publici”.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice; Anunțul de participare; DUAE, Formularului F 3.1 și Decizia ANSC nr. 03d-188-22, CAPCS solicită prezentarea fișei tehnice modificată în vederea aprecierii corespunderii cerințelor tehnice ale bunului oferat, la caz Mosaic P20 E1, în termen cât mai restrâns posibil dar nu mai târziu de data 06.05.2022.</p>	
Rg02-1293 din 27.04.2022	Operatorilor economici participanți	<p>În temeiul art. 67 alin.(2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și a Deciziei Nr.03d-188-22 din data de 26.04.2022 emisă de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, prin care se obligă CAPCS ca măsură de remediere, în termen de până la 20 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze oferta „Acustmed” SRL pentru lotul nr. 2 – 4, solicităm acordul operatorilor economici de a prelungi termenul de valabilitate a ofertelor până la data de 31.05.2022.</p>	<p>Distribuitor Prim SRL a prezentat acordul de prelungire prin scrisoarea nr. C/04/22 la data de 29.04.2022;</p> <p>SRL Sirexton a prezentat acordul de prelungire la data de 28.04.2022;</p> <p>Acustmed a prezentat acordul de prelungire prin scrisoarea nr. 15.A din 27.04.2022</p>

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Aparatere auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată)

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
- S-a solicitat Limita superioara a diapazonului frecvențial: ≥ 5500 Hz, s-a oferit Interval de frecvență 200~4500Hz;
 - S-a solicitat Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%, s-a oferit Distorsiune armonică totală $\leq 6\%$;

Pentru **lotul 2 Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă)**, **lotul 3 Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată)**, **lotul 4 Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie –majoră (surditate severă)** - oferta operatorului economic Acustmed se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Ca urmare a deciziei Nr. 03D-188-22 din 26.04.2022 emisă de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚILOR, prin scrisoarea nr. Rg 02-1307 din 29.04.2022, a fost solicitată fișa tehnică modificată în vederea aprecierii corespunderii cerințelor tehnice ale modelului Mosaic P20 E1. Prin scrisoarea din 06.05.2022 operatorul economic Acustmed, nu a prezentat documentul solicitat.

Lotul 3 Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată)

- Oferta operatorului economic SC Distribuitor Prim SRL se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Oferta operatorului economic Sirexon se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
 - Pentru mai multe loturi cumulate
 - Pentru toate loturile
- Alle limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
 - Costul cel mai scăzut
 - Cel mai bun raport calitate-preț
 - Cel mai bun raport calitate-cost
- (În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

12. (Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor: Da

14. (Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Ca urmare a deciziei Nr. 03D-100-22 din 22.02.2022 emisă de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR.						
Modificările operate	Ca urmare a suspendării executării deciziei AAP nr. 23/21 din 18.10.2021 conform Deciziei Curții de Apel Chișinău din 24.02.2022, referitor la excluderea operatorului economic Triumf-Motiv SRL din lista de interdicție.						
Motivul reevaluării ofertelor	Ca urmare a deciziei Nr. 03D-188-22 din 26.04.2022 emisă de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR. Reevaluarea ofertei Acustmed SRL pentru lotul 2-4. Prin scrisoarea nr. Rg 02-1307 din 29.04.2022, a fost solicitată fișa tehnică modificată în vederea aprecierii coreșpunderii cerințelor tehnice ale modelului Mosaic P20 E1. Prin scrisoarea din 06.05.2022 operatorul economic Acustmed, nu a prezentat documentul solicitat.						
Modificările operate	Atribuirea lotului 2 și 4 operatorului economic Sirexton.						

15. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Operatorul economic
1	Aparate auditive pentru mături cu amplificare ușoară – medie (surditate)	buc	150	1 730,00	1 772,00	259 500,00	265 800,00	GENO 2/ BTE 100	Danemarca	Oticon A/S	SC Distribuitor Prim SRL

	fr. moderată)																		
2	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă)	buc	500	2 300,00	2 300,00	1 150 000,00	1 150 000,00	Resound Enzo 3D ET588-DWH	Danemarca	GN Resound S/A	Sirexton								
4	Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie – majoră (surditate severă)	buc	80	2 500,00	2 500,00	200 000,00	200 000,00	Resound Enzo 3D ET988-DWH	Danemarca	GN Resound S/A	Sirexton								
5	Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă)	buc	200	1 950,00	1 986,67	390 000,00	397 334,00	MOSAIC P20 8C	Germania	Rexton/Sivantos	Acusumed								

Anularea procedurii de achiziție publică

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

Lotul 3 Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată)

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participantii din cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-573 din 28.01.2022 Rg02-1074 din 15.03.2022 Rg02-1107 din 22.03.2022 (Triumf Motiv SRL) Rg02-1293 din 27.04.2022 Rg02-1428 din 19.05.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului în CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
Acustimed SRL	Cu capital autohton	21043478/01	33100000-1	390000,00	397334,00	31.12.2022

Distribuitor Prim SRL	Cu capital autohton	21043478/02	24.05.2022	33100000-1	259500,00	265800,00	31.12.2022
Sirexton SRL	Cu capital autohton	21043478/03	01.06.2022	33100000-1	1350000,00	1350000,00	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NL) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MID):	(Indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe Gorceag

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru □
 de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 1 din 02.06.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate In Sanatate
Localitate	mun. Chișinău,
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, Chișinău str. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022 222 445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Perciun, 022222364/ 068998428 dispozitive@capcs.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri V Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicati]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628002654232 (inițială)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022 (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de	

atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	
	ocds-b3wdp1-MD-1640930785791 Achiiziționarea electrocardiosimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022 (repetat), https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640930785791?tab=contract-notice
	Data publicării: 03.08.2021
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) în JUAE	Data: 31.12.2021 Nr. Anunțului în JUAE 2021/S 161-42
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	10 033 105

Clarificări privind documentația de atribuire: nu este cazul

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	In oferta se va indica obligatoriu codul produsului oferit pentru a putea fi
-------------------------	--

	identificat conform catalogului prezentat" în „ In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	Pe platforma achiziții.md conform anunțului de participare modificat
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Potrivit platformei

Până la termenul-limită (data **31.01.2022 ora 10:00**), au depus oferta **5** ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Oxiviit Med SRL info@oxiviit-med.com	1007600044280	Dnitrui Kojevnikov
2	I,ife Med SRL	1014600035666	Ion Vlas
3	Impuls Pro Group SRL	1007600001757	Perninov Andrei
4	GBG MLJD SRL - office@gbg.md	1003600117582	Tudor Ceaticovschi
5	Data Control SRL - contact@datacontrol.md	1003600007935	Alexandru Grabazei

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

N d/o	Document	GBG MLJD SRL	Data Control SRL	Impuls Pro Group SRL
Nr.	Denumirea documentului	Modalitatea de prezentare		

1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA	DA	DA	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA	DA	DA	DA

3	<p>Specificația de preț</p> <p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p>	DA	DA	DA	DA	DA
4	<p>DUAE</p> <p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	DA	DA	DA	DA	DA

5	<p>Garanția pentru ofertă</p>	<p>- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. - în cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 90 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul de</p>	Da	Da	Da	Da
---	-------------------------------	---	----	----	----	----

		împuțernicire;;					
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA	DA	DA	DA	DA
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA	DA	DA	DA	DA

	<p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit</p>	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA	DA	DA	DA
9	<p>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național</p>	<p>eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei</p>	DA	DA	DA	DA

		indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;					
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară -- Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA	DA	DA	DA	DA
11	Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor	În termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante- original semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.					

12	<p>Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p>	<p>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora.</p>	DA	DA	DA	DA
13	<p>Declarație cu privire la termenul de valabilitate restant</p>	<p>cu privire la termenul de valabilitate, cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de</p>	DA	DA	DA	DA

14	<p>Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p>	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>	DA	DA	DA	DA	DA

15	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	DA	DA	DA	DA
16	Documente ce atestă calitatea bunurilor	*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificatul/extras de înregistrare în Registrul de Stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	DA	DA	DA	DA

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consența prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Modelul/producător/fara de origine	Operatorul economic participant	Corespunde/Nu corespunde

1	Electrocardiostimulador monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	10 800	10 800	3 240 000	3 240 000	407167 Enticos 4 SR+377179 Solia S 60/Germania/Biotronik	Life Med SRL	Nu corespunde
1	Electrocardiostimulador monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	11 189	11 189	3 356 640	3 356 640	G20A2+ 5076-58/65 IPG G20 SR MRI SURESCAN+ LEAD 5076-58/65 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58/ Olanda/SUA/Vitatron/Me dtronic	Oxivit med SRL	Corespunde
1	Electrocardiostimulador monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	12 460	12 460	3 738 000	3 738 000	Endurity MRITM, model PM1172/SUA/ St.Jude Medical	"GBG-MLD" SRL	Nu s-a verificat
2	Electrocardiostimulador bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	14 386	14 386	2 157 840	2 157 840	G70A2+ 5076-58/65+ 5076-52/58 IPG G70 DR MRI SURESCAN+ LEAD 5076- 58/65 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58+ LEAD 5076-52/58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52/ Olanda/SUA/ Vitatron/Medtronic	Oxivit med SRL	Corespunde
2	Electrocardiostimulador bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	14 700	14 700	2 205 000	2 205 000	407155 Enticos 4 DR + 377177 Solia S 53 + 377179 Solia S 60/Germania/Biotronik	Life Med SRL	Nu s-a verificat

2	Electrocardiostimulador bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	16 600	16 600	2 490 000	2 490 000	Endurity MRI™, model PM2172/SUA/St.Jude Medical	"GBG-MLD" SRL	Nu s-a verificat
3	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	58 400	58 400	292 000	292 000	404702 Inlexa 3 DR-T (DF4) + 377177 Solia S 53 + 402266 Plexa ProMRI S 65/Germania/Biotronik	Life Med SRL	Nu corespunde
3	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	70 000	70 000	350 000	350 000	Fortify Assura™ DR, model CD2359-40QC/SUA/ St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division	"GBG-MLD" SRL	Nu corespunde
3	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	70 523	70 523	352 616	352 616	DDME3D4+ 6935M62+ 5076-52/58 ICDDR DDME3D4 MIRRO MRI+ LEAD 6935M62 DF4 ACTIVE SC SPRINT 62 CM+ LEAD 5076-52/58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52 /SUA/ Medtronic	Oxivit med SRL	Corespunde
4	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	57 400	57 400	574 000	574 000	404704 Inlexa 3 VR-T (DF4) + 402266 Plexa ProMRI S 65/Germania/Biotronik	Life Med SRL	Nu corespunde

4	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	61 000	73 200	610 000	732 000	Fortify Assura™ VR, model CD1359-40QC/SUA/St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division	"GBG-MLD" SRL	Nu corespunde
4	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	63 945	63 945	639 445	639 445	DVME3D4+ 6935M62 ICD-VR DVME3D4 MIRRO MRI+ LEAD 6935M62 DF4 ACTIVE SC SPRINT 62 CM/SUA/ Medtronic	Oxivit med SRL	Nu corespunde
5	Cardiosimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	39 800	47 760	199 000	238 800	Allure™ RF, model PM3222/SUA/St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division	"GBG-MLD" SRL	Nu corespunde

5	Cardiosimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	50 160	50 160	250 800	250 800	W/ITR06+ 5076-58+ 5076-52+ 419688+ 6250VIC+ 6215 CRTP W/ITR06 SOLARA CRTP MRI OUS+ LEAD 5076-58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58+ LEAD 5076-52 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52+ LEAD 419688 88CM HF+ Catheter 6250VIC Attain Command+ 6215 BALLOON CATHETER-80CM X 10MM BALL/ SUA/ Medtronic	Oxivit med SRL	Nu corespunde
5	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	53 642	53 642	268 210	268 210	407141 Enitra 8 HF-T QP + 377177 Solia S 53 + 377179 Solia S 60 + 401183 Sentus PromRI OTW QP L-85 + 375523 Selectra BIO2-45 + 375531 Selectra MPEP-45 + 375518 Selectra Accessory Kit + 336074 Corodyn P1 + 351459 Cruiser Hydra ES-F	Life Med SRL	Nu corespunde
6	Introducer 6-9F de tip "peel-away"	310	335	145 700	157 356	/Germania/Biotronik LI-6plus 6 F 15 cm 370 700/417669 LI-7plus 7 F 15 cm 370 701/417670 LI-8plus 8 F 15 cm 370 702/417671 LI-9plus 9 F 15 cm 370 703/417672 LI-10plus 10 F 15 cm	Life Med SRL	Nu corespunde

						370 704/417673 LI-11plus 11 F 15 cm 370 705/417674 LI-12plus 12 F 15 cm 370 706/417765/ SUA/Greatbatch Medical		
6	Introducer 6-9F de tip "peel-away"	399	479	187 530	225 036	Peel-Away Introducer, model 405104/ 405108/ 405112/ 405116/ 405120/ SUA/ St.Jude Medical	"GBG-M.I.D" SRL	Corespunde
6	Introducer 6-9F de tip "peel-away"	1 134	1 225	532 980	575 618	Peel-apart Desilet 1146.04 1146.05 1146.06 1146.07 1146.08 1146.09 1146.10 1146.12 1146.14/ Franta/ Vygon	FCPC "DataControl" S.R.L	Nu s-a verificat
7	Set introductor pentru puncție venei centrale scurt	290	313	29 000	31 320	Prelude Sheath Introducer with Merit Advance PSI-5F-11-035-18G PSI-6F-11-035-18G PSI-7F-11-035-18G PSI-8F-11-035-18G PSI-5F-11-038-18G PSI-6F-11-038-18G PSI-7F-11-038-18G PSI-8F-11-038-18G PRO-5F-11-038-18G PRO-6F-11-038-18G/SUA/Merit Medical	Life Med SRL	Nu corespunde

7	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt	320	346	32 000	34 560	Radifocus® Introducer- II Standard Kit R RS+R40K10MQ RS+R50N10MQ RS+R60N10MQ RS+R70N10MQ RS+R80N10MQ RS+R90N10MQ/Belgia/T ERUMO EUROPE N.V.	FCPC „DataControl” S.R.L	Nu corespunde
8	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”	31 500	31 500	157 500	157 500	BIOMONITOR III 436066/Germania/Biotron ik	Life Med SRL	Nu corespunde
8	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”	34 000	40 800	170 000	204 000	SJM Confirm, model DM2102/ SUA/ St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division	“GBG-MLD” SRL	Correspunde
8	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”	34 679	41 615	173 394	208 073	9529 Monitor 9529 Reveal XT/ SUA/ Medtronic	Oxivit med SRL	Nu s-a verificat
9	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	1 180	1 416	118 000	141 600	BP2502CS- 10/Singapore/Bioptimal International	ImpulsProGroup SRL	Correspunde
9	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	1 400	1 512	140 000	151 200	SF Bipolar Pacing Catheter 445697/Singapore/Bioptim al International I Pte. Ltd.	Life Med SRL	Nu corespunde

9	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	2 072	2 238	207 196	223 772	29207-BS Temporary floating balloon catheter/ Germania/Singapore/ Osypka	Oxiviit med SRL	Nu s-a verificat
10	Set introductor pentru punctie venei femurala scurt	280	336	126 000	151 200	IS9002 6f IS9003 7f IS9004 8f/Turcia/Ares Medical	ImpulsProGroup SRL	Corespunde
10	Set introductor pentru punctie venei femurala scurt	290	313	130 500	140 940	Prelude Sheath Introducer with Merit Advance PSI-5F-11-03S-18G PSI-6F-11-03S-18G PSI-7F-11-03S-18G PSI-8F-11-03S-18G PSI-5F-11-038-18G PSI-6F-11-038-18G PSI-7F-11-038-18G PSI-8F-11-038-18G PRO-5F-11-038-18G PRO-6F-11-038-18G/ SUA/Merit Medical	Life Med SRL	Nu corespunde
10	Set introductor pentru punctie venei femurala scurt	305	329	137 250	148 230	Radifocus® Introducer II Standard Kit R RS+R40K10MQ RS+R50N10MQRS+R60N10MQ RS+R70N10MQ RS+R80N10MQ RS+R90N10MQ/Belgia/TURMO EUROPE N.V.	FCPC „DataControl” S.R.L	Nu s-a verificat
11	Cateter electrod diagnostic	2 276	2 458	113 800	122 904	Multicatch 4j Sp ø4F 5 mm 356 728 Sp ø4F 2.5-2 mm 356 727 Sp 100 cm ø5F 2.5-2 mm 356 433	Life Med SRL	Nu corespunde

						ø6F 5 mm 351 185 ø6F 5 mm SoftTip 351 182/ Germania/ Vascomed		
11	Cateter electrod diagnostic	7 720	9 264	386 000	463 200	Supreme™ Electrophysiology Catheters, model 401448 / 401443/ 401430/ 401451/ SUA/ St.Jude Medical	"GBG-MLD" SRL	Nu corespunde
12	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	7 300	7 884	949 000	1 024 920	ViaCath NG 10/S/2-6-2 mm Standard 2-6-2 mm 6 F 110 cm 351 200 ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm Large 2-6-2 mm 6 F 110 cm 358 797 ViaCath NG 10/L/2-8-2 mm Large 2-8-2 mm 6 F 110 cm 370 309 ViaCath NG 10/XL/2- 10-2 mm Extra Large 2- 10-2 mm 6 F 110 cm 370 144 / Germania/ Vascomed	Life Med SRL	Nu corespunde
12	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	8 490	10 188	1 103 700	1 324 440	Inquiry™ Electrophysiology Catheters, model 81172/ 81174/ 81102/ 81104/ SUA/ St.Jude Medical	"GBG-MLD" SRL	Corespunde
13	Cateter electrod diagnostic	8 100	9 720	121 500	145 800	Livewire™ Electrophysiology Catheters, model 401914/ 401908/ 401932/ SUA/ St.Jude Medical	"GBG-MLD" SRL	Nu corespunde
13	Cabluri conectare autoclavabile	2 840	3 408	14 200	17 040	Supreme™ Diagnostic	"GBG-MLD" SRL	Nu corespunde

13	Cateter electrod diagnostic	8 200	8 856	123 000	132 840	Connecting Cables, model 401980/ SUA/ St.Jude Medical ViaCath 20/XL/2-8-2 m 351 201 / Germania/ Vascomed	Life Med SRL	Nu corespunde			
13	Cabluri conectare autoclavabile	2 700	3 240	13 500	16 200	MPPK-4-R 353 177/ Germania/ Biotronik	Life Med SRL	Nu corespunde			
14	Cateter electrod ablatie cu RF	7 640	9 168	458 400	550 080	Therapy™ Ablation Catheters, model 83405/ 83432/83408/ 83453/ 83456/ 83459/ SUA/ St.Jude Medical	"GBG-MLD" SRL	corespunde			
14	Cabluri conectare autoclavabile	2 840	3 408	8 520	10 224	Inquiry™ Diagnostic Connecting Cables, model 85954/ SUA/ St.Jude Medical	"GBG-MLD" SRL	corespunde			
14	Cateter electrod ablatie cu RF	8 560	9 245	513 600	554 688	AlCath Red TC G FullCircle 4 mm Red 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 537 AlCath Blue TC G FullCircle 4 mm Blue 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 525 AlCath Green TC G FullCircle 4 mm Green 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 533 AlCath Black TC G FullCircle 4 mm Black 2-	Life Med SRL	Nu corespunde			

14	Cabluri conectare autoclavabile	3 213	3 856	9 639	11 567	5-2 mm 7F 110 cm 364 522 AICath Cyan TC G FullCircle 4 mm Cyan 2- 5-2 mm 7F 110 cm 364 529/ Germania/ Vascomed	MPK-10-R 353 173/ Germania/ Biotronik	Life Med SRL	Nu corespunde
15	Cateter electrod ablative RF cu irigare	10 300	11 124	721 000	778 680	AICath Flux Red G eXtra 3.5 mm irrigated Red 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 379 AICath Flux Blue G eXtra 3.5 mm irrigated Blue 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 388 AICath Flux Green G eXtra 3.5 mm irrigated Green 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 384 AICath Flux Black G eXtra 3.5 mm irrigated Black 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 390 AICath Flux Cyan G eXtra 3.5 mm irrigated Cyan 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 386 / Germania/ Vascomed	Life Med SRL	Nu corespunde	

15	Catei electrod ablatie RF cu irigare	10 890	13 068	762 300	914 760	Therapy™ Cool Path™ Ablation Catheters, model 83502/83503; Therapy™ Cool Path™ Duo Ablation Catheters, model 83562/83563/SUA/ St.Jude Medical	"GBG-MLD" SRL	Corespunde
16	Cabluri conectare autoclavabile	3 198	3 838	9 594	11 513	PK-142 362 442 / Germania/ Biotronik	Life Med SRL	Nu corespunde
17	Set electrod pentru stimulare hisiană cu sistem de delivrare	19 879	21 469	198 788	214 691	C31SHIS02+ 383069/74 CATH C31SHIS02+ LEAD 383069/74 SELECT SECUR COQUI/ SUA/ Medtronic	Oxivit med SRL	Corespunde
18	Set tubulatură pentru electrod ablatie cu irigare	3 460	4 152	34 600	41 520	Cool Point tubing set, model 85785/ SUA/ St.Jude Medical	"GBG-MLD" SRL	Corespunde
19	Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping)	39 600	47 520	396 000	475 200	EnSite Precision™ Surface Electrode Kit, model EN0020-P / SUA/ St.Jude Medical	"GBG-MLD" SRL	Corespunde

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespundenței și prin „-” în cazul necorespundenței)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-1051 din 11.03.2022	Life Med SRL,	Solicitare documente confirmative în care se regăsc cerințele tehnice pentru lotul nr. 15	Scrisoarea de răspuns nr. 03 din 15.03.2022 cu depunerea tuturor explicațiilor.
Rg02-1052 din 11.03.2022	GBG M.I.D.SRL	Solicitare documente confirmative în care se regăsc cerințele tehnice pentru lotul nr. 16	Scrisoarea de răspuns din 15.03.2022 cu depunerea tuturor explicațiilor.
Rg02-1053 din 11.03.2022	Oxivit Med SRL.	Solicitare documente confirmative în care se regăsc cerințele tehnice pentru lotul nr. 17	Scrisoarea de răspuns din 16.03.2022 cu depunerea tuturor explicațiilor.

Oferanții respinși/descalificați:

Oferta operatorului Life Med SRL se descalifică (lot. Nr. 1-16) în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) și b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor de calificare și celelalte expuse în documentația de atribuire, și anume: în formularul ofertei, document obligatoriu, în Specificația de preț nu este completată coloana "termenul de livrare".

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/cod/țara de origine/ producătorul	Operatorul economic participant	Comentarii
3	Cardioverter-defibrilator impalpabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de	buc	5	70 000	70 000	350 000	350 000	Fortify Assura™ DR, model CD2359-40QC/SUV/ St.Jude	GBG-MLLD SRL	Se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia nu a indicat modelul pentru accesoriile electrod atrial și electrod ventricular, contrar

socare de tip DI:4																			<p>cerinței nr. 19 din Anunțul de participare: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>Conform informațiilor disponibile în acces liber pe internet pentru modelul: Fortify Assura™ DR, model CD2359-40QC, pot fi utilizate diferite tipuri de electrozi ce diferă după funcționalitate și lungime după cum urmează: Lead model (lengths): Durată™ leads 7120Q (58 cm, 65 cm) 7122Q (58 cm, 65 cm)/Optisurc™ leads LDA220Q (58 cm, 65 cm) LDA210Q (58 cm, 65 cm)/Tendril MRJ™ leads LPA1200M (46 cm, 52 cm, 58 cm)/Tendril™ STS leads 2088TC (46 cm, 52 cm)/IsoFlex™ leads 1944 (46 cm, 52 cm).</p>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	buc	10	61 000	73 200	610 000	732 000	Fortify Assura™ VR, model CDI359-40QC/SUA/St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division	GBG-MLD SRL	<p>Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia nu a indicat modelul pentru accesoriile electrod endocardial, contrar cerinței nr. 19 din Anunțul de participare: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. Conform informațiilor disponibile în acces liber pe internet pentru modelul: Fortify Assura™ DR, model CDI359-40QC, pot fi utilizate diferite tipuri de electrozi ce diferă după funcționalitate și lungime după cum urmează: Lead model (lengths): Durata™ leads 7120Q (58 cm, 65 cm) 7122Q (58 cm, 65 cm)/Optisure™ leads LDA220Q (58 cm, 65 cm) LDA210Q (58 cm, 65 cm)/Tendril MRI™ leads LPA1200M (46 cm, 52 cm, 58 cm)/Tendril™ STS leads 2088TC (46 cm, 52</p>
---	---	-----	----	--------	--------	---------	---------	--	-------------	---

										cm)/IsoFlex™ leads 1944 (46 cm, 52 cm).
4	Cardioverter- defibrilator impantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	buc	10	63 945	63 945	639 445	639 445	DVME3D4+ 6935M62 ICD-VR DVME3D4 MIRRO MRI+ LEAD 6935M62 DF4 ACTIVE SC SPRINT 62 CM/ SUA/ Medtronic	Oxivit med SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit cărora nu corespunde cerințelor tehnice, și anume: s-a solicitat diametru între 6-7 F (inclusiv) , oferit 8,6 F

5	Cardiosimulat or tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	buc	5	39 800	47 760	199 000	238 800	Allure™ RF, model PM3222/ SUA/ St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia s-a solicitat Cardiosimulator tricameral (biventricular) CRT pacemaker (CRT-P) s-a oferit CRT-D devices. Nu a indicat modelul pentru accesoriile electrozi, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teți cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014, contrar cerinței nr. 19 din Anunțul de participare: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.
---	--	-----	---	--------	--------	---------	---------	---	----------------	---

<p>5 Cardiostimulat or tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian</p>	<p>buc</p>	<p>5</p>	<p>50 160</p>	<p>50 160</p>	<p>250 800</p>	<p>250 800</p>	<p>W1TR06+ 5076-58+ 5076-52+ 419688+ 6250VIC+ 6215 CRTP W1TR06 SOLARA CRTP MRI OUS+ LEAD 5076- 58 LEAD BI SIL STEROID FIX 58+ LEAD 5076- 52 LEAD BI SIL STEROID FIX 52+ LEAD 419688 88CM HF+ Catheter 6250VIC Attain Command+ 6215 BALLOON CATHETER- 80CM X 10MM BALL/ SUA/ Medtronic</p>	<p>Oxivit med SRL</p>	<p>Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia s-a solicitat electrod pentru sinus coronarian diametru – între 4.1-6F (inclusiv), s-a oferit model LEAD 4196 cu lungimea de 88 și cu diametrul de 4.0 Fr. Nu a indicat modelul pentru accesoriile ghid coronarian hidrofil d- 0.014.</p>
---	------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	---	---------------------------	---

7	Set introducător pentru puncție venei centrale scurt	buc	100	320	346	32 000	34 560	Radifocus® Introducer II Standard Kit R RS+R40K10 MQ RS+R50N10 MQ RS+R60N10 MQ RS+R70N10 MQ RS+R80N10 MQ RS+R90N10 MQ/Belgia/T ERUMO EUROPE N.V.	DataControl SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit cărora în ofertă au fost oferite 6 bunuri potrivit codurilor, totodată, 3 bunuri cu codurile (RS+R90N10MQ-9F, RS+R40K10MQ-4F, RS+R50N10MQ-5F) nu corespund, deoarece s-a solicitat diametru intern între 6 și 8F (inclusiv), oferit cu diametru intern 4F, 5F și 9F.
11	Cateter electrod diagnostic	buc	50	7 720	9 264	386 000	463 200	Supreme™ Electrophysio logy Catheters, model 401448 / 401443/ 401430/ 401451/ SUA/ St.Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit cărora s-a oferit 4 bunuri conform codurilor, însă bunul cu codul 401448 nu corespunde tehnic, deoarece s-a solicitat curbura fixa tip Josephson, oferit de tip CRD Damato
13	13.1 Cateter electrod diagnostic	buc		8 100	9 720	121 500	145 800	Livewire™ Electrophysio logy Catheters,		Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit cărora sau oferit

13.2 Cabluri conectare autoclavabile			2 840	3 408	14 200	17 040	model 401914/ 401908/ 401932/ SUA/ St.Jude Medical Supreme™ Diagnostic Connecting Cables, model 401980/ SUA/ St.Jude Medical	GBG-MLD SRL.	per lot 4 bunuri conform codurilor, totodată, bunul cu codul 401914 nu corespunde tehnic și anume s-a solicitat lungimea 110 oferiți 95
13	buc								

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cunulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiși ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

Nu se aplică

Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	<p>Conform art. 69, alin. (11), după adoptarea deciziei de atribuire, dar pînă la intrarea în vigoare a contractului de achiziții publice/acordului-cadru, autoritatea contractantă are dreptul de a anula din motive întemeiate decizia de atribuire cu reluarea procedurii de evaluare. Se consideră motive întemeiate cazurile în care situațiile indicate la alin. (6) lit. a), b) și e) au fost stabilite ulterior adoptării deciziei de atribuire.</p>
Modificările operate	<p>Reevaluarea pentru lotul 3 Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4.</p> <p>Oferta operatorului economic Oxivit med SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor tehnice expuse în documentația de atribuire, și anume: S-a solicitat electrod ventricular de socare cu diametru între 6-7 F (inclusiv), s-a oferit electrod ventricular cu 8,6 F.</p> <p>Astfel, lotul nr. 3 se anulează în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.</p>

Loturile nr. 4 "Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4", nr. 5 "Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian", nr. 7 " Set introducător pentru puncție venei centrale scurt", nr. 11 " Cateter electrod diagnostic", nr. 13 " Cateter electrod diagnostic" și nr. 16 " Cabluri conectare autoclavabile" se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme.

Se anulează în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

Lotul 3 Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4.
Pentru loturile anulate se va desfășura procedură de achiziție repetată.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Au fost desemnate câștigătoare următoarele oferte:

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Can titat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Modelul/producto r/tara de origine	Operatorul economic participant
33100000-1	1	Electrocardiosimu- lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	buc	300	11 189	11 189	3 356 640	3 356 640	G20A2+ 5076-58/65 IPG G20 SR MRI SURESCAN+ LEAD 5076-58/65 LEAD BI SIL STEROID FIX 58/ Olanda/SUA/Vitatro n/Medtronic	Oxivit SRL med
33100000-1	2	Electrocardiosimu- lator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	buc	150	14 386	14 386	2 157 840	2 157 840	G70A2+ 5076- 58/65+ 5076-52/58 IPG G70 DR MRI SURESCAN+ LEAD 5076- 58/65 LEAD BI SIL STEROID FIX 58+ LEAD 5076-52/58 LEAD BI SIL STEROID FIX 52/ Olanda/SUA/	Oxivit SRL med

																			Vitatron/Medtronic	
33100000-1	6	Introducer 6-9F de tip "peel-away"	buc	470	399	479	187 530	225 036		Peel-Away Introducer, model 405104/ 405108/ 405112/ 405116/ SUA/ St.Jude Medical	GBG-MLD SRL									
33100000-1	8	Registrator implantabil de tip "loop-recorder"	buc	5	34 000	40 800	170 000	204 000		SJM Confirm, model DM2102/ SUA/ St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division	GBG-MLD SRL									
33100000-1	9	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	buc	100	1 180	1 416	118 000	141 600		BP2502CS-10/Singapore/Bioptimal International	ImpulsPro Group SRL									
33100000-1	10	Set introductor pentru punctie venei femurala scurt	buc	450	280	336	126 000	151 200		IS9002 6f IS9003 7f IS9004 8f/Turcia/Ares Medical	ImpulsPro Group SRL									
33100000-1	12	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	buc	130	8 490	10 188	1 103 700	1 324 440		Inquiry™ Electrophysiology Catheters, model 81172/ 81174/ 81102/ 81104/ SUA/ St.Jude Medical	GBG-MLD SRL									
33100000-1	14	14.1 Cateter electrod ablatie cu RF	buc	60	7 640	9 168	458 400	550 080		Therapy™ Ablation Catheters, model 83405/ 83432/83408/	GBG-MLD SRL									

										83453/ 83456/ 83459/ SUA/ St.Jude Medical	
33100000-1	14	14.2 Cabluri conectare autoclavabile	buc	3	2 840	3 408	8 520	10 224		Inquiry™ Diagnostic Connecting Cables, model 85954/ SUA/ St.Jude Medical	GBG-MLD SRL
33100000-1	15	Cateter electrod ablatie RF cu irigare	buc	70	10 890	13 068	762 300	914 760		Therapy™ Cool Path™ Ablation Catheters, model 83502/ 83503; Therapy™ Cool Path™ Duo Ablation Catheters, model 83562/ 83563/ SUA/ St.Jude Medical	GBG-MLD SRL
33100000-1	17	Set electrod pentru stimulare hisiană cu sistem de delivrare	set	10	19 879	21 469	198 788	214 691		C315HIS02+ 383069/74 CATH C315HIS02+ LEAD 383069/74 SELECT SECUR COQUV SUA/Medtronic	Oxivit SRL med
33100000-1	18	Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare	set	10	3 460	4 152	34 600	41 520		Cool Point tubing set, model 85785/ SUA/ St.Jude Medical	GBG-MLD SRL
33100000-1	19	Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping)	set	10	39 600	47 520	396 000	475 200		EnSite Precision™ Surface Electrode Kit, model EN0020- P/ SUA/ St.Jude Medical	GBG-MLD SRL

Loturile nr. 4 "Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4", nr. 5 "Cardiosimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian", nr. 7 " Set introductor pentru punctie venei centrale scurte", nr. 11 " Cateter electrod diagnostic", nr. 13 " Cateter electrod diagnostic" și nr. 16 " Cabluri

conectare autoclavabile” se anulează în conformitate cu art. 71 alina (1) lit d) liniuța întâi a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme.

Se anulează în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

Lotul 3 Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4.

Pentru loturile anulate se va desfășura procedură de achiziție repetată.

1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-1221 din 12.04.2022 Rg02-1417 din 17.05.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Notă: A fost depusă contestație din partea operatorului economic GBG ML.D SRL. cu nr. 02/222/22 din 13.04.2022 privind rezultatele pentru lotul nr. 3 Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4, care a fost anulat de către grupul de lucru prin decizia de reevaluare nr. 2 din 13.05.2022. Totodată, a fost depusă contestație de către operatorul economic Life Med SRL cu nr. 02/244/22 din 20.04.2022 pentru loturile nr. 1-16. Luînd în considerare că pînă la moment nu este emisă decizia ANSC pe nici o contestație, iar ofertele au expirat la 30.04.2022, astfel, contractele au fost înregistrate deoarece instituția beneficiară IMSP Institutul de Cardiologie are stocurile epuizate.

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTULUI IV Capitulul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și contractului de CAPCS	data înregistrat	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
GBG MLD SRL	Cu capital autohton	21049520/01	24.05.2022	33100000-1	3121050,00	3745260,00	31.12.2022
Impuls Grup SRL	Cu capital autohton	21049520/02	24.05.2022	33100000-1	244000,00	292800,00	31.12.2022
Oxivit Med SRL	Cu capital autohton	21049520/03	02.06.2022	33100000-1	2356627,50	2372530,50	31.12.2022

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lot/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepționând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



George Gorceag

A handwritten signature in black ink, located in the top left corner of the page.

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 30.05.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD - 2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD - 2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botica Aurelia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	ocds-b3wdp1-MD-1629730227451; ocds-b3wdp1-MD-1644406528427; ocds-b3wdp1-MD-1648562411010
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 4)
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653050768129 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653050768129?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 67/2021 din 27.08.2021 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_67_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe;

	<input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	291 986 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	Conform M-tender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 30.05.2022, ora 09:30), nu a fost depusă nici o ofertă :

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
-----	---------------------------------	------	-------------------------------

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică				
Propunerea financiară				
DUAE				
Garanția pentru ofertă (după caz)				
Cerere de participare				
Declarație privind valabilitatea ofertei				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Lot nr. 1 Flacoane, tip VI	Fără ofertă				
Lot nr. 2 Flacoane, tip VII	Fără ofertă				
Lot nr. 3 Flacoane, tip VIII	Fără ofertă				
Lot nr. 4 Dopuri, tip III	Fără ofertă				
Lot nr. 5 Pesar (2134), tip II	Fără ofertă				

--	--	--	--	--	--	--	--

14. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	- (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe Gorceag

Lot nr. 6 Filtru, tip I	Fără ofertă				
-------------------------	-------------	--	--	--	--

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Nu sunt

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

11. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire nu a fost atribuit nici un lot.

Se anulează loturile nr. 1 Flacoane, tip VI; nr. 2 Flacoane, tip VII; nr. 3 Flacoane, tip VIII; nr. 4 Dopuri, tip III; nr. 5 Pesar (2134), tip II; nr. 6 Filtru, tip I, în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

Pentru loturile anulate se va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificațiilor tehnice, cantităților și valorii estimate pentru fiecare lot de către membrii comisiei de specialitate în Hematologie și Transfuziologie.

12. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	V 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

13. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.1 din 02.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Tomai
Localitate	satul Tomai, raionul Leova
IDNO	1007601004272
Adresa	s. Tomai, r-l Leova
Număr de telefon	0263 69 238, 069 990405
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.tomai@yahoo.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Capmaru Ghenadie, 069990405, primaria.tomai@yahoo.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Licitatie deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650532882113 Link- ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055468/ Data publicării:21.04.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: da
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:15.02.2022 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/bap?page=1
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	15 051 580,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	22.04.2022-04.05.2022
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rechizite bancare, solicitare varianta word a Caietului de sarcini, bugetul pentru 2022, data curgerii termenului de garanție
Expunerea succintă a răspunsului	Indicarea rechizitelor, încărcarea în platformă a variantei word a Caietului de sarcini, indicarea bugetului și termenului de garanție
Data transmiterii	27.04.2022-04.05.2022

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Solicitarea garanției de bună execuție și declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[SIA RSAP, 03.05.2022]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[12.05.2022]

5. Până la termenul-limită (data 12 mai 2022, ora 08:20), au depus oferta 5 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Profact Construct SRL	1010600024992	Costiș Ion
2.	Vicoliv Grup SRL	1014600018975	Țurcanu Liviu
3.	DELTA FORTA SECURITATE	1004600034314	Vasile Cernobrovciuc
4.	MASTERDRUM	1009600036472	Mihail Crețu
5.	Compania Termosistem	1003600117881	Arina Butmalai

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Profact Construct SRL	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat			
Propunerea financiară	prezentat			
DUAE	prezentat			
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat			
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
CERERE DE PARTICIPARE	prezentat			
DECLARAȚIA PRIVIND VALABILITATEA OFERTEI	prezentat			
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR	prezentat			
DECLARAȚIA PRIVIND EXPERIENȚA	prezentat			

SIMILARĂ/SAU LUCRĂRI DIN ULTIMUL AN				
DECLARAȚIE PRIVIND DOTĂRILE SPECIFICE, UTILAJUL ȘI ECHIPAMENTUL NECESAR PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI	prezentat			
DECLARAȚIA PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE ȘI/SAU EXPERȚILOR PROPUȘI PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI	prezentat			
LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE CĂTRE ACEȘTIA	Nu are subcontractanti			
INFORMAȚIA PRIVIND ASOCIEREA	Nu este asociat			
ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR	neprezentat			
ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI	neprezentat			
DECLARAȚIA TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC	neprezentat			
DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL	neprezentat			
AVIZUL AGENȚIEI PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ	prezentat			
SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ULTIMUL AN DE ACTIVITATE	prezentat			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Reparația unor sectoare de străzi din	Profact Construct SRL	11 608 338,84	1,070KM	+	+

s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km					
--	--	--	--	--	--

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
13.05.2022	Profact Construct SRL	Detalii, precizări privind justificarea prețului	Argumentarea economică, indicarea furnizorilor, prevederilor după care a fost create oferta
13.05.2022	Vicoliv Grup SRL	Detalii, precizări privind justificarea prețului	Argumentarea economică, indicarea furnizorilor, prevederilor după care a fost create oferta

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km	Profact Construct SRL	1,070 KM	11 608 338,84	11 608 338,84	13 930 006,61

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Profact Construct SRL	20.05.2022	Prin e-mail,
Vicoliv Grup SRL	20.05.2022	Prin e-mail,
Compania Termosistem	20.05.2022	Prin e-mail
MASTERDRUM	20.05.2022	Prin e-mail
DELTA FORTA SECURITATE	20.05.2022	Prin e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
PROFACT CONSTRUCT SRL	Cu capital autohton	Nr.40 din 02.06.2022	45200 000-9	11 608 338, 84	13 930 006 ,61	Până la finalizarea lucrărilor

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) ___nu_____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Capmaru Ghenadie
Nume, Prenume

Semnătura

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului privind achiziționarea
blanchetelor la comanda altor instituții

Nr. 104/22 din 03.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agentia Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon	022 504714
Număr de fax	022 212259
E-mail oficial	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	victoria.mihail.esanu@asp.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Blanchete la comanda altor instituții
Cod CPV	22820000-4
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	În cadrul procedurii de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea blanchetelor la comanda altor instituții cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1648638999300, publicată pe data de 30.03.2022, link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648638999300?tab=contract-notice , pentru loturile 1, 2, 6 – 10 a fost încheiat contractul de achiziție publică nr. 678 din 20.05.2022 cu operatorul economic ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”. Pentru loturile nr. 3 - 5, 11 -17, 19 – 23 nu a fost depusă nici o ofertă, iar pentru lotul nr. 18 nu a fost depusă nici o ofertă adecvată. Din acest motiv, în conformitate cu prevederile pct. 128 subpct. (1) din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020, la data 10.05.2022, a fost demarată procedura de achiziție publică privind achiziționarea blanchetelor la comanda altor instituții prin negocierea fără publicarea prealabilă a

	<p>unui anunț de participare, care s-a finalizat cu încheierea contractului nr. 683 din 23.05.2022 cu operatorul economic ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”. Prin scrisoarea nr. 220 din data de 30.05.2022, operatorul economic ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău” a solicitat rezoluțiunea contractului nr. 683 din 23.05.2022 privind achiziționarea blanchetelor la comanda altor instituții, deoarece, ca urmare a afectării lanțului de aprovizionare provocată de starea de război din Ucraina, acesta se află în imposibilitatea livrării bunurilor solicitate în conformitate cu cerințele tehnice prezentate în Specificația tehnică indicată în Anexa nr. 1 la contract, pe motiv că la momentul dat operatorul economic nu dispune de hârtie cu densitatea de 100gr/m2, ci de 90gr/m2. Drept urmare, contractele menționate au fost rezoluționate prin acordul ambelor părți.</p> <p>Astfel, în legătura cu necesitatea stringentă și termenii restrânși de asigurare a beneficiarilor cu blanchete, s-a decis de a iniția o procedură nouă privind achiziționarea blanchetelor la comanda altor instituții prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în temeiul scrisorii nr. 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea contractelor de achiziții publice în contextul valabilității prețurilor, emisă de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și scrisorii nr. 60 din 30.05.2022 emisă de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Totodată, cerințele tehnice față de hârtia securizată la confecționarea blanchetelor a fost stabilită de min. 90 gr/m2-max.100 gr/m2.</p>
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului www.mtender.gov.md guvernamental)	Nr.: - Link: - Data transmiterii Invitației de participare: 01.06.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	www.achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link către planul de achiziții publice publicat: http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: -

	Link: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
Sursa de finanțare	Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	131 470,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: *nu au fost.*
4. Modificări operate în documentația de atribuire: *nu au fost.*
5. Până la termenul-limită (02.06.2022, ora 15:00), a prezentat oferta un singur ofertant din cei 3 operatori economici invitați: ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”, „Nova Imprim” SRL și ÎS „Tipografia Centrală”, și anume:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	1002600002449	-

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumirea documentului	Denumirea operatorului economic
	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
Documentele ce constituie oferta (se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>
DUAЕ	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă (după caz)	<i>nu s-a solicitat</i>
Documentele de calificare (se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani - declarație pe proprie răspundere - <u>în termen de 5 zile după data comunicării</u> rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziției Publice (formularul Declarației va fi publicat pe SIA RSAP (MTender)), confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	<i>prezentat</i>
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile - Declarație pe propria răspundere, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic	<i>prezentat</i>
Existența sistemului automatizat de control al calității culorilor (cromatica) - copia documentului confirmativ în format electronic de pe	<i>prezentat</i>

documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	
*Disponerea de dotări specifice, utilaj și echipament tehnic - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, completată conform Anexei nr. 13 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	<i>prezentat</i>
*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	<i>prezentat</i>
*Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	<i>prezentat</i>

**În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.*

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificații tehnice
Lotul nr. 1 Certificat de studii gimnaziale, seria ASG - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	27 450,00	30000 bucăți	+	+
Lotul nr. 2 Diplomă de bacalaureat, seria AB - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	28 000,00	20000 bucăți	+	+
Lotul nr. 3 Diplomă de studii medii de specialitate, seria AMS - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	5 190,00	1000 bucăți	+	+
Lotul nr. 4 Diplomă de licență ALI (cu foto), seria ALI - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	9 000,00	6000 bucăți	+	+

Lotul nr. 5 Diplomă de licență ALII (cu foto), seria ALII - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	5 310,00	3000 bucăți	+	+
Lotul nr. 6 Diplomă de calificare profesională suplimentară la studiile superioare seria ACS - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	8 985,00	3000 bucăți	+	+
Lotul nr. 7 Diplomă de studii superioare de master, versiunea 2020, seria MP - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	7 200,00	2000 bucăți	+	+
Lotul nr. 8 Diplomă de studii superioare de master, versiunea 2020, seria MS - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	7 200,00	2000 bucăți	+	+
Lotul nr. 9 Certificat de perfecționare/ specializare de lungă durată, seria ACR - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	7 180,00	2000 bucăți	+	+
Lotul nr. 10 Certificat de gradul întâi, seria CDÎ - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	3 890,00	1000 bucăți	+	+
Lotul nr. 11 Certificat de gradul superior, seria CDS - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	4 671,00	900 bucăți	+	+
Lotul nr. 12 Certificat de gradul managerial doi, seria CDMD - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	4 671,00	900 bucăți	+	+
Lotul nr. 13 Certificat de absolvire a studiilor de secundariat clinic, seria CSC - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	6 156,00	1900 bucăți	+	+

Lotul nr. 14 Certificat de gradul managerial doi, seria CDMD – fără cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	519,00	100 bucăți	+	+
Lotul nr. 15 Certificat de absolvire a studiilor de secundariat clinic, seria CSC – fără cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	324,00	100 bucăți	+	+
Lotul nr. 16 Certificat de gradul superior doi, seria CDMS - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	4 671,00	900 bucăți	+	+
Lotul nr. 17 Certificat de gradul superior doi, seria CDMS – fără cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	519,00	100 bucăți	+	+
Lotul nr. 18 Certificat de gradul superior, seria CDS – fără cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	519,00	100 bucăți	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice" se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii).

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu se aplică.

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru un singur lot

Pentru mai multe loturi ✓

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ✓

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost □

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: *nu se aplică.*

13. Reevaluarea ofertelor: *nu se aplică.*

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr d/r	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Blanchete la comanda altor instituții						
1	Lotul nr. 1 Certificat de studii gimnaziale, seria ASG - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	30000 bucăți	0,915	27 450,00	32 940,00
2	Lotul nr. 2 Diplomă de bacalaureat, seria AB - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	20000 bucăți	1,40	28 000,00	33 600,00
3	Lotul nr. 3 Diplomă de studii medii de specialitate, seria AMS - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	1000 bucăți	5,19	5 190,00	6 228,00
4	Lotul nr. 4 Diplomă de licență ALI (cu foto), seria ALI - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	6000 bucăți	1,50	9 000,00	10 800,00
5	Lotul nr. 5 Diplomă de licență ALII (cu foto), seria ALII - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	3000 bucăți	1,77	5 310,00	6 372,00
6	Lotul nr. 6 Diplomă de calificare profesională suplimentară la studiile superioare seria ACS - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	3000 bucăți	2,995	8 985,00	10 782,00
7	Lotul nr. 7 Diplomă de studii	ÎS „Combinatul	2000 bucăți	3,60	7 200,00	8 640,00

	superioare de master, versiunea 2020, seria MP - cu cod de bare	Poligrafic din Chişinău”				
8	Lotul nr. 8 Diplomă de studii superioare de master, versiunea 2020, seria MS - cu cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chişinău”	2000 bucăţi	3,60	7 200,00	8 640,00
9	Lotul nr. 9 Certificat de perfecţionare/ specializare de lungă durată, seria ACR - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chişinău”	2000 bucăţi	3,59	7 180,00	8 616,00
10	Lotul nr. 10 Certificat de gradul întâi, seria CDÎ - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chişinău”	1000 bucăţi	3,89	3 890,00	4 668,00
11	Lotul nr. 11 Certificat de gradul superior, seria CDS - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chişinău”	900 bucăţi	5,19	4 671,00	5 605,20
12	Lotul nr. 12 Certificat de gradul managerial doi, seria CDMD - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chişinău”	900 bucăţi	5,19	4 671,00	5 605,20
13	Lotul nr. 13 Certificat de absolvire a studiilor de secundariat clinic, seria CSC - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chişinău”	1900 bucăţi	3,24	6 156,00	7 387,20
14	Lotul nr. 14 Certificat de gradul managerial doi, seria CDMD – fără cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chişinău”	100 bucăţi	5,19	519,00	622,80
15	Lotul nr. 15 Certificat de absolvire a studiilor de secundariat clinic, seria CSC – fără cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chişinău”	100 bucăţi	3,24	324,00	388,80
16	Lotul nr. 16 Certificat de gradul superior doi, seria CDMS - cu cod bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chişinău”	900 bucăţi	5,19	4 671,00	5 605,20

17	Lotul nr. 17 Certificat de gradul superior doi, seria CDMS – fără cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	100 bucăți	5,19	519,00	622,80
18	Lotul nr. 18 Certificat de gradul superior, seria CDS – fără cod de bare	ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	100 bucăți	5,19	519,00	622,80

Anularea procedurii de achiziție publică: *nu se aplică.*

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	03.06.2022	<i>Poșta electronică</i>

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: *nu se aplică.*

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea : Cu capital autohton/Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	-	739	03.06.2022	22820 000-4	131 455,00	157 746,00	01.07.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.

(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate)

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

**Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții publice
de bunuri, lucrări și servicii**

Gheorghe POJOGA

DARE DE SEAMĂ

- de atribuire a contractului de achiziții publice
- de încheiere a acordului-cadru
- de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 07 din 06.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Ungheni
Localitate	mun.Ungheni
IDNO	1003609150409
Adresa	str.Nationala nr.37
Număr de telefon	(0236)-2-51-49
Număr de fax	(0236)-2-21-94
E-mail oficial	imsp-sr ungheni@mail.ru
Adresa de internet	https://www.srungheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Crijevschi , tel .078877402 lcrijevschi@yahoo.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] Procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Produse de morarit, cerealiere pentru luna iunie anul 2022.
Cod CPV	15613300-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art.56, alin.(1),litera (b). din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice . într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Imposibilitatea în legatura cu situatia creata , razboiul in Ucraina – livrarii in cantitatile priconizate de catre SRL Alim Total. (Produsele sunt necesar urgent ,in legatura cu lipsa cantitatilor necesare la deposit - pentru a nu impiedica alimemtarea pacientilor)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: Data publicării:
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.srungheni.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic, Negocieri directe
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM ; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	12 900,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	-
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 05.06.2022, ora 09 : 00), au depus oferta 2 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL Baguette	1014600037741	Curdova Svetlana
2	SRL V.A. Struc	1003602028938	Benzinover Mihail

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL Baguette	SRL V. A. Struc	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea financiară	prezentat	prezentat		
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Dovada înregistrati persoanei juridic	prezentat	prezentat		
Certificatul de conformitate	prezentat	prezentat		
Certificat detinerea contului bancar	prezentat	prezentat		

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: În ofertele prezentate poziția "crupe de arnaut" a fost înlocuită de către ofertanți cu "crupe de arpacas" sau "cupe de grau" - motivul la moment pe piața nu există grupe de arnaut - care urmează a fi produse din recolta nouă a anului 2022.. Poziția respectivă a fost exclusă din lista, evaluarea fiind realizată doar pentru celelalte cinci poziții, într-o măsură strict necesară urget de

aprovizionarea institutiei cu produsele de morarit , cereale , pentru a nu pune in pericol procesul de alimentare a pacientilor.

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Pret fa tva pe UM	Corespun derea cu cerințele de calificare	Corespun derea cu specificațiile tehnice
Produse de morarit , cereale	SRL Baguette	11846,25	Crupă de porumb-150 kg Crupe de orz-75.0 kg Crupe de mei-150. kg Hrișcă-80 kg Orez-130,0 kg	13.61 9.58 18.09 39.17 24.92	+	+
Produse de morarit , cereale	SRL V.A. Struc	11467,15	Crupă de porumb-150 kg Crupe de orz-75.0 kg Crupe de mei-150. kg Hrișcă-80 kg Orez-130,0 kg	12.08 9.17 17.60 38.50 24.98	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)	Discout %
Produse de morarit , cereale	SRL V.A. Struc	Crupă de porumb-150kg	12,05	1812,0	2175,0	
		Crupe de orz -75 kg	9,17	6387,75	825,0	
		Crupe de mei -150 kg	17,60	2640,0	3168,0	
		Hrișcă-80kg	38,50	3080,0	3696,0	
		Orez-130kg	24,98	3247,40	3897,40	
				11467,15	13761,40	

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL V.A.Stuc	06.06.2022	Email/telefonice
SRL Baguette	06.06.2022	Email/telefonice

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Discout	Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
SRL V.A.STRUC	Cu capital autohton	Nr.80/22	06.06.2022	15800000-6	11467,15	13761,40		15.07.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Coducatorul grupului de lucru pentru achiziții:

POPOVICI Vladimir



Semnatura



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 02.06.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciuu Irina dispozitive@capcs.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Procedura de achiziție repetată (<i>după caz</i>)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628235516302
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)
Cod CPV	33100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1641386480349 (21049686) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641386480349?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării:05.01.2022 <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicati]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	963 190,74 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	Conform M-tender

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după /Indicați numărul de zile/ caz)

Până la termenul-limită (data 21.01.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceacovschi
2.	SRL Biosistem mld	1010600028048	Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	GBG-MLD SRL	SRL Biosistem mld
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	+	+

Specificația tehnică	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+	+
Specificația de preț	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+	+
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	+	+
Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.	+	+

		- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei, copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;		
Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)		- original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+	+
Certificat de atribuire a contului bancar		eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit		Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+

<p>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național</p>	<p>eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+
<p>Situația financiară</p>	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+
<p>Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p>	<p>prin care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate până la momentul livrării acestora original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+
<p>Declarație de la ofertant</p>	<p>cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire</p>	+	+

Declarație de la ofertant	cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei <i>originală - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,</i>	+	+
Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi	prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatarii cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, original- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma (fără TVA)	Operatorul economic	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
1	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	23250	11 160,00	GBG-MLD SRL	+	-
2	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	10970	5 265,60	GBG-MLD SRL	+	-

3	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	12900			Fără ofertă	
4	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	3700	54 390,00	SRL Biosistem mld	+	+
5	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	8625	126 787,50	SRL Biosistem mld	+	-
6	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	20100	10 854,00	GBG-MLD SRL	+	-
7	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	9100			Fără ofertă	
8	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	26250			Fără ofertă	
9	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	13590			Fără ofertă	

10	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	72225			Fără ofertă	
11	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	109240			Fără ofertă	
12	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat	ml	4000	720,00	GBG-MLD SRL	+	-
13	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	20800	3 744,00	GBG-MLD SRL	+	-
14	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	31975			Fără ofertă	
15	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	ml	23130			Fără ofertă	
16	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	12600	612 612,00	SRL Biosistem mld	+	-
17	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ml	6550	318 461,00	SRL Biosistem mld	+	-

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale*

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Oferanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat

– Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: a) lipsește informație la interferență pentru magneziu și lipimie. Nu corespunde Coeficientul de variație intraserial și Coeficientul de variație extraserial s-a solicitat < 0,15 s-a prezentat CV (r) 0,996.

Lotul 2 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat

– Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
Lipsește informația la interferență pentru magneziu și lipimie; Nu corespunde Coeficientul de variație intraserial și Coeficientul de variație extraserial s-a solicitat < 0,15 s-a prezentat CV (r) 0,996.

Lotul 5 Alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat

– Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat pentru determinarea la analizator semiautomat s-a prezentat pentru automat.

Lotul 6 Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu s-a regăsit lipemia. Nu corespunde Coeficientul de variație intraserial și Coeficientul de variație extraserial s-a solicitat < 0,03 s-a prezentat CV (r) s-a prezentat 0,998.

Lotul 12 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat

– Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu are determinare Material pentru investigații: fluorinizată sau heparinizată, urina. Nu corespunde Coeficientul de variație intraserial < 7.0 și Coeficientul de variație extraserial < 3.0 s-a prezentat CV (r) = 1. Nu s-a regăsit Interferențe: Lipemie până la 20 g/l.

Lotul 13 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu are determinare Material pentru investigații: fluorinizată sau heparinizată, urina. Nu corespunde Coeficientul de variație intraserial < 7.0 și Coeficientul de variație extraserial < 3.0 s-a prezentat CV (r) = 1. Nu s-a regăsit Interferențe: Lipemie pînă la 20 g/l.

Lotul 16 Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml) determinarea la analizator automat

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde Metoda de determinare: S-a solicitat Metoda Imunoturbidim etrică s-a prezentat Metoda turbidimetrica.

Lotul 17 Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml) determinarea la analizator semiautomat

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde Metoda de determinare: S-a solicitat Metoda Imunoturbidim etrică s-a prezentat Metoda turbidimetrica.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Operatorul economic	Model/productor/T ara
4	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	3700	14,70000	15,88	54 390,00	58 756,00	SRL, Biosistem mld	21799 alpha-AMYLASE - PANCREATIC BS/ Spania/ Biosystems

Anularea procedurii de achiziție publică

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă :

Lotul 3 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat

Lotul 7 Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat

Lotul 8 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat

Lotul 9 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat

Lotul 10 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat

Lotul 11 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat

Lotul 14 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat

Lotul 15 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat

Se anulează loturile anulează în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadevurate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;

Lotul 1 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat

Lotul 2 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat

Lotul 5 Alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat

Lotul 6 Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat

Lotul 12 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat
 Lotul 13 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat
 Lotul 16 Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat
 Lotul 17 Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat
 În același timp, menționăm că CAPCS nu va iniția o altă procedură de achiziție luând în considerare că au fost desfășurate două proceduri de achiziție publică. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice poartă răspundere pentru asigurarea cu necesar de reagenți de laborator – biochimie pentru anul 2022.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanți din cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-746 din 22.02.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

1. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

2. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	
				Fără TVA	inclusiv TVA		
BIOSISTEM M.I.D SRL.	Cu capital autohton	21049686/01 conform anexei	02.06.2022	33100000-1	54390,00	58756,00	31.12.2022

3. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(<u>indicați suma cu TVA</u>)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>



Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepționând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



George Gorcag

Biosistem MLD SRL

Nr de înregistrare CAPCS	Data de înregistrare	Beneficiarul	Suma fara tva	Suma cu tva
21049686/01/01	02.06.2022	AMT Centru	7350	7940
21049686/01/02	02.06.2022	CS Corlateni	2940	3176
21049686/01/03	02.06.2022	CS Cotiujenii Mari	29400	31760
21049686/01/04	02.06.2022	CS Iabloana	1470	1588
21049686/01/05	02.06.2022	CS Traseni	7350	7940
21049686/01/06	02.06.2022	Institutul Oncologic	5880	6352
Total			54390,00	58756,00

Se încheie contractele

George Gorcag

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21052358 din 17.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate	Mun. Chișinău,
IDNO	1007601009565
Adresa	str. Alecu Russo 57
Număr de telefon	022 499 661
Număr de fax	022 499 661
E-mail oficial	detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet	http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Braga I./Chirița A.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații la IET nr. 30; nr.32; nr.67; nr.128; nr.130; nr.135; nr.155; nr.161; nr.177; nr.179, subordonate DEFS sectorul Ciocana.
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 980 000 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21052358 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21052358
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	<u>22.03.2022</u>
Denumirea operatorului economic	SRL Anamal Com
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:53 Data: 29.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 023 544,48 Inclusiv TVA: 1 228 253,39
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	conform graficului

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	art. 76, alin.7, pct.4 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
Contractul nr.53 din 29.03.2022

Obiectul achiziției	Valoare fără TVA	Valoarea cu TVA	Valoarea după modificare fără TVA	Valoarea după modificare cu TVA
Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30 din str. P. Zadnipru, 7/1	177 902,98	213 483,58	- 177 902,98 lei	- 213 483,58 lei
Lucrari de reparatie la IET nr.32, din str. M. Sadoveanu 2/2.	157 642,53	189 171,04		
Lucrari de reparatie la IET nr.128, din str. Otovasca 21	141 924,63	170 309,56		
Lucrari de reparatie la IET nr.130, din str. P. Zadnipru 6/2	204 980,79	245 976,95		
Lucrari de reparatii la IET nr.161, din str. A.Russo 61/3.	181 884,37	218 261,24		
Lucrari de reparatii la IET nr.179, din str. M.Sadoveanu 1.	159 209,18	191 051,02		
TOTAL:	1 023 544,48	1 228 253,39	845 641,50 lei	1014769,81lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Cazuri specifice de încetare a Lotului nr.1 din contractului de achiziții publice: b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76, alin.7 pct.4 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În caietul de sarcini F.1 există abateri semnificative iar în procesul de executare a lucrărilor nu au fost prevăzute un șir de lucrări pentru a fi executat obiectul calitativ ;

Se micșoreaza Lotul nr.1 Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30 din str. P. Zadnipru, 7/1

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.14-ab din 01.04.2022 a fost încheiat acordul adițional privind **Micșorarea Valori Contractului**

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA

	Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin				
"Anreal Cons"	SRL	9	17.05.2022	- 177 902,98 lei	- 213 483,58 lei



Conducătorul grupului de lucru:

Valeriu Rotaru
(Nume, Prenume)

(Semnatura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ (partea II)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 2 din 10.05.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate In Sanatate
Localitate	mun. Chișinău,
IDNO	1016601000212
Adresa	MID-2005, Republica Moldova, Chișinău str. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022 222 445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Percium Irina, 022222364 dispozitive@capcs.md

1. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri V Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Alele: <i>[Indicati]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021.
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1622534534295 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1622534534295?tab=contract-notice

	Data publicării: 24 May 2021
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md V Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/plan-de-achizitii1.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: transmis spre publicare 01.06.2021 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_43_2.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	10 354 635

2. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	1 iun 2021, 11:22
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	buget planificat Întrebare: Va rugam sa revizuiti bugetul. Probabil a fost comisa o eroare mecanica, pentru ca 165 MDL este un buget mult prea mic pentru astfel de dispozitiv
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, va fi expediată în adresa beneficiarului să revizuiți suma alocată pentru lotul respectiv. În cazul în care, o sa dispună de surse financiare suplimentare, se vor efectua modificări în documentația de atribuire.
Data transmiterii	1 iun 2021, 15:18
Data solicitării clarificărilor	1 iun 2021, 15:28
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cerinta tehnice Întrebare: Buna ziua Lotul 32 si 33 (glucometru) Daca glucometru se incadreaza in toti parametrii expusi, dar metoda este fotometrica, este posibila participarea?
Expunerea succintă a răspunsului	Prin prezenta, vă informam că ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și trebuie să corespundă necesităților autorității contractante.
Data transmiterii	1 iun 2021, 15:48

Data solicitării clarificărilor	1 iun 2021, 16:21
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	55.Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscoape cu uscarea canalelor Întrebare: Buna ziua, verificati va rog bugetul pentru specificarea tehnica. Cred ca a fost comisa o eroare. Este imposibil asa buget pentru asa tip de dispozitiv.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, va fi expediată în adresa beneficiarului să revizuii suma alocată pentru lotul respectiv. În cazul în care, o sa dispună de surse financiare suplimentare, se vor efectua modificări în documentația de atribuire.
Data transmiterii	2 iun 2021, 10:41
Data solicitării clarificărilor	2 iun 2021, 12:56
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	54 Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop Întrebare: Buna ziua, Va rog sa revizuiti punctele din cerintele tehnice: "Filtru antibacterian pentru apă min. 0,2 microni 10 buc."; Deoarece la diferiti producatori sunt diferite cerinte de schimbare a filtrelor. La unii sunt filtre care se schimba o data la 4 luni, la altii sunt filtre care se schimba o data la 6 luni si in acest caz: 10 filtre sunt la unii pentru 5 ani, iar la altii pentru 3 ani, deigur acest fapt influenteaza si pretul final al achizitiei acestor filtre si din acest motiv operatorii economici nu sunt in aceleasi conditii. Consideram ca mai corect ar fi sa fie indicat: "Filtre de apa necesare functionarii pentru 2 / 3 / 5 ani de zile(in dependenta de necesitate, posibil 2 ani ar fi cel mai bine, cat este perioada de garantie)"; Multumim !
Expunerea succintă a răspunsului	Cerinta tehnica a fost revizuita. Din cerinta tehnica „Filtru antibacterian pentru apă min. 0,2 microni 10 buc” in „Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului”.
Data transmiterii	4 iun 2021, 16:14
Data solicitării clarificărilor	2 iun 2021, 14:20
Denumirea operatorului economic	Aparate radiologice (Loturile 50,51)
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Întrebare: Solicitam respectuos eliminarea cerintelor incluse in accesori si anume: Minere 2 seturi, Cleme fixatoare pentru cap 2 seturi, Suport pentru picioare 2 seturi. Accesoriile date sunt specifice pentru mese basculanta telecomandata si nicidecum nu poate fi atasate la sistemele cerute. Presupunem ca este o eroare tehnica. Pentru lotul 50: rugam excluderea parametrului tehnic: pozitionarea automata a tubului - fiind un parametru excesiv pentru astfel de sistema fiind un parametru specific sistemelor premium

Expunerea succintă a răspunsului	montate pe tavan. Rugam descifarea notiunii: profil integrare IHE (deoarece nu este implementat nici intr-o institutie medicala din Republica Moldova) Cerinta tehnica „Mânere 2 seturi, Cleme fixatoare pentru cap 2 seturi, Suport pentru picioare 2 seturi” a fost eliminata pentru Lot 50, Sistem radiografic digital COD 210220 și Lot 51 Unitate radiografică pentru torace, digitală COD 210240. Cerința tehnica „Poziționarea automată a tubului” a fost modificata în „Auto-tracking (Sincronizare automată cu tubul radiologic)” pentru Lot 50, Sistem radiografic digital COD 210220. Cerința tehnica „Profil de integrare IHE” pentru Sistem radiografic digital COD 210220 a fost eliminata.
Data transmiterii	4 iun 2021, 16:15
Data solicitării clarificărilor	3 iun 2021, 11:01
Denumirea operatorului economie	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lotul 42. Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel AISI 316L) cu ciclul vacuum Intrebare: Va rog mult sa precizati urmatoarele: 1. Nu este indicat numărul de uși a autoclavului. Este cu o singura ușă sau cu 2 uși (pentru zona sterila și zona curata). Numai autoclavul cu 2 uși poate asigura condițiile și cerințele de sterilizare conform normelor în vigoare. Intersecția zonei curate cu cea sterila nu asigura sterilitatea materialului. 2. Ce fel de sistem de deschidere a uși se solicita: manual sau automat. Sistemul de deschidere automat ar asigura securitatea utilizatorului în timpul procesului de sterilizare și ar preveni accidentarea utilizatorului 3. Care este tipul camerei de sterilizare: rotunda sau dreptunghiulară? Dacă facem referința la standardul de containere de sterilizare "STU", atunci ar trebui să fie dreptunghiular 4. Autoclavul să fie dotat cu racior de aburi pentru sistemul de drenaj? În caz contrar aburii emanați de autoclav pot deteriora sistemul de canalizare a institutiei medicale, care de multe ori nu satisface cerințelor de instalare 5. Nu este indicat troleul pentru rafturile interioare. Trebuie inclus? Nu este clar cum aceste rafturi vor fi scoase din autoclavul fierbinte 6. Ce se subînțelege prin punctul "Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare", sa fie livrat cu un sistem adițional de osmoza inversa care ar satisface condițiile pentru sterilizare conform standardului EN285 sau este nevoie numai de un sistem de prefiltrare pentru impurități? Va rog mult revizuiți specificatia tehnica.
Expunerea succintă a răspunsului	1. Numărul de uși – este necesar un autoclav cu o ușă. Cerința a fost modificată și adăugat parametrul „Numărul de uși - 1”. 2. Ce fel de sistem de deschidere a uși se solicita: manual sau automat. – Conform cerințelor caietului de sarcină pentru a nu limita careva produse nu este specificat sistemul de deschidere a uși. Vor fi acceptate ambele sisteme, manual sau automat. 3. Care este tipul camerei de sterilizare: rotunda sau dreptunghiulară? – Conform cerințelor caietului de sarcină pentru a nu limita careva produse nu este specificat tipul camerei. Vor fi acceptate camerele de tip : rotunda sau dreptunghiular. 4. Autoclavul să fie dotat cu racior de aburi pentru sistemul de drenaj? - parametrul dat a fost adăugat în

	cerințele caietului de sarcină 5. Nu este indicat troleul pentru raturile interioare – parametrul dat a fost adăugat în cerințele caietului de sarcină 6. Ce se subînțelege prin punctul "Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare"; – cerința tehnica a fost reformulată.
Data transmiterii	4 iun 2021, 16:16
Data solicitării clarificărilor	3 iun 2021, 12:44
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Solicitam sa clarificati parametrul 3-D (automatic) Întrebare: Buna ziua, Solicitam sa clarificati parametrul 3-D (automatic). Producatorii nu inteleg asa parametru. Clarificati mai detaliat care este functia acestui parametru.
Expunerea succintă a răspunsului	Parametrul „3-D (automatic)” a fost eliminat.
Data transmiterii	10 iun 2021, 17:16
Data solicitării clarificărilor	7 iun 2021, 09:56
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Aparate radiologice (Loturile 50,51) Întrebare: Repetat la solicitarea din 02.06.2021. Pentru lotul 51 nu au fost eliminate Accesoriile: Minere 2 seturi, Cleme fixatoare pentru cap 2 seturi, Suport pentru picioare 2 seturi.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, vă informăm că caietul de sarcini a fost actualizat, verificați vă rog.
Data transmiterii	7 iun 2021, 10:05
Data solicitării clarificărilor	7 iun 2021, 12:11
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot 50
Expunerea succintă a răspunsului	Întrebare: Sunt specifice cerintele doar pentru masa, se doreste un sistem doar cu masa fara stent vertical? (utilizat pentru investigatii toracice etc.) Da, conform cerințelor Sistemul radiografic este prevăzut doar cu masa fără bucky vertical. În cerințele cu COD generic este „210210 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)” și „210220 Sistem radiografic digital” fără bucky vertical, ca urmare fiecare beneficiar își selectează cerința conform necesităților sale.
Data transmiterii	10 iun 2021, 17:13
Data solicitării clarificărilor	8 iun 2021, 09:45
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot 50 Întrebare: Cu referire la parametrul tehnic Servolegătura la tubul X-ray , si Auto-tracking (Sincronizare

	automata cu tubul radiologic) - sunt denumiri diferite a unei si accesei functii (autoposition). Insiam pe excludere. Cu altit mai mult ca Auto-tracking (Sincronizare automata cu tubul radiologic) se refera la suportul tubului si nu la Tub propriu zis. In specificatii nu este indicat tipul de montare a suportului Tub (podea/tavan sau tavan). Astfel pentru sisteme cu autopozitionare va fi necesar o incapere cu parametri dimensiuni strict legate de sistema, ce practic este imposibil de gasit in instituti medicale ratiionale. Deasemenea si bugetul este mic pentru astfel de sistema.
Expunerea succintă a răspunsului	Parametrul tehnic „Auto-tracking (Sincronizare automata cu tubul radiologic)” sau „Servolegătura la tubul X-ray” este destinat pentru ușurarea investigării pacientului. Toate sistemele radiografice procurate in anii precedenți au fost dotate cu opțiunea data și nu au existat careva impedimente. Parametrul dat nu poate fi exclus.
Data transmiterii	10 iun 2021, 17:13
Data solicitării clarificărilor	9 iun 2021, 14:28
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	uma estimativa Întrebare: Pentru lotul Analizator semi-automat, de urină ati pus valoarea estimată prea mica - 420 lei. Probabil a fost comisa o gresala. Va rugam sa corectati
Expunerea succintă a răspunsului	comună că valoarea estimată este indicată corect.
Data transmiterii	10 iun 2021, 09:17

3. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anularea lotului nr. 23 „Analizator ionoselectiv, pentru laborator central”. 2. Modificarea valorii estimate pentru lotul nr. lotul nr. 25, „Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic in singe” din 165 în 165000 lei 3. Modificarea valorii estimate pentru lotul 55 „Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscoape cu uscarea canalelor” din 50 000 lei în 130 000 lei. 4. A modifica valoarea estimată a achiziție din 10 189 800 lei în 10 354 635 lei
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	Publicate în sistemul alectronic
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Termenul de deschidere a fost prelungit automat de către sistemul electronic

4. Până la termenul-limită (data 08.07.2021), au depus oferta 27 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Neotec SRL	1002600048135	Andrei Botnaru
2	Ancotec Sistem SRL	1013600119209	Vasilie MATEI
3	İM „Dulichmed-M” SRL	1009600033367	Sveatoslav Prodan
4	Echipamed Plus SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu
5	Imunotehnomed SRL	1002600012565	Sergiu RAȚĂ
6	İCS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Tatiana Botnaru
7	Diamedix SRL	10126000119967	Traian Marinescu
8	İnterned SRL	1002600034804	Natalia Chicu
9	Vivamed International SRL	1007600028965	Beregoi Valeriu
10	GBG MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
11	Data Control SRL	10036000007935	Alexandru Grabazei
12	Profilabdiagnostic SRL	1009600045502	Varmian Irina
13	Health Medical Solutions SRL	1018600009625	Trocin Caterina
14	Romedcom SRL	1004600066975	Turcanu Stefan
15	M-İnterfarma SRL	1003600005263	Morozov Maria
16	SC Ericon SRL	1003600000316	Gheorghe Bunic
17	SC „DENIAUTO”SRL	1003600030571	Florca Alla
18	Saamedico SRL	1003602008154	Goreacii Vitalie
19	TRIUMF-MOTIV» SRL»	1012600021180	Jighili Tatiana
20	Polisano Prim SRL	1005600003425	Laiș Olga
21	Ecochimie SRL	1002600052156	IURCU NICOLAE
22	Medpunkt SRL	1011600044267	Antonova Anna
23	Inox Plus SRL	1011600039984	Covalenco Dumitru
24	Biosistem MLD SRL	1010600028048	Poata Vitalie
25	AG-Medical SRL	1013600000188	Cristina Rusu
26	Dac Spectromed SRL	1002600042432	Efremova Iulia
27	Medexcom – Teh SRL	1019600008809	Vasilie MATEI

5. Informații privind oferte depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumirea documentului/ce rinfelor	Cerințe suplimentare		
Oferta F3.1	Formularul ofertei F3.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	+	Neotec SRL
Formularul specificațiilor tehnice F4.1	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	+	Ancotec Sistem SRL
		+	ÎM „Dutchmed-M” SRL
		+	Echipamed Plus
		+	Imunotehnomed
		+	ÎCS EYECON
		+	Diamedix SRL
		+	Intermed SRL
		+	Vivamed
		+	GBG MLD SRL
		+	Data Control SRL
		+	Profilabdiagnostic
		+	Health Medical
		+	Romedcom SRL
		+	M-Interfarma SRL
		+	SC Ericon SRL
		+	„DENIAUTO”SRL
		+	Sanmedico SRL
		+	Lis t a n e a g r a TRIUMF-MOTIV»
		+	Polisano Prim SRL
		+	Ecochimie SRL
		+	Medpunkt SRL
		+	Inox Plus SRL
		+	Biosistem MLD SRL
		+	AG-Medical SRL
		+	Dac Spectromed SRL
		+	M...

	<p>Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului</p>																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participanului.</p>																								
<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit</p>	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată care trebuie inclusă	Suma din Sistem	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model / Tara de origine/ Producător	Ofertant	Corespunderea cu cerințele tehnice
1	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	buc	1	42 000,00	43 410,00	43 410,00	52 093,00	43 410,00	52 093,00	BDF-86V158/China / Biobase Biotech (Jinan) Co., Ltd	DENIAUTO SRL	descalificat
1	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	buc	1	44 700,00	44 700,00	44 700,00	53 640,00	44 700,00	53 640,00	BDF-86V158/China / Biobase	DataControl SRL	Da
1	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	buc	1		54 000,00	54 000,00	64 800,00	54 000,00	64 800,00	DW-HL100/China/ Zhongke Melling Cryogenics Co., Ltd	Polisano Prim SRL	
1	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	buc	1		66 600,00	66 600,00	79 920,00	66 600,00	79 920,00	BDF-86V158 (220V, 50HZ)/China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	
1	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	buc	1		95 640,00	95 640,00	114 768,00	95 640,00	114 768,00	VTS 258/ Danemarca/ Vestfrost	GBG-MLD SRL	
1	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	buc	1		107 750,00	107 750,00	129 300,00	107 750,00	129 300,00	VTS 258/ Danemarca/ Vestfrost Solutions A/S	Romedcom SRL	
1	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	buc	1		183 759,00	183 759,00	220 510,80	183 759,00	220 510,80	U201/ Luxembourg/ B Medical Systems	Imunotehnomed SRL	

2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L.	buc	1	15 540,00	10 352,00	10 352,00	12 424,00	10 352,00	12 424,00	BPR-5V160 /China/ Biobase Biotech (Jinan) Co., Ltd	DENIAUTO SRL	descalificat
2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L.	buc	1		10 621,82	10 621,82	12 746,18	10 621,82	12 746,18	IIXΦ-0.2/JC / Rusia/ Polair	InoxPlus SRL	descalificat
2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L.	buc	1		14 970,00	14 970,00	17 964,00	14 970,00	17 964,00	BPR-5V160 /China/ Biobase	DataControl SRL	Da
2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L.	buc	1		15 133,00	15 133,00	18 159,60	15 133,00	18 159,60	BPR-5V160 (220V, 50HZ)/ China/ Biobase	Triumpf-Motiv SRL	
2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L.	buc	1		18 780,00	18 780,00	22 536,00	18 780,00	22 536,00	BPR-5V160/ China/ Biobase	Ericon SRL	
2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L.	buc	1		20 000,00	20 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	YC-130L / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Co., Ltd	Polisano Prim SRL	
2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L.	buc	1		31 620,00	31 620,00	37 944,00	31 620,00	37 944,00	AKG 157 / Danemarca/ Vestfrost	GBG-MLD SRL	
2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L.	buc	1		32 750,00	32 750,00	39 300,00	32 750,00	39 300,00	AKS/G 157 / Danemarca/ Vestfrost Solutions A/S	Romedcom SRL	

2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L.	buc	1		47 522,00	47 522,00	57 026,40	47 522,00	57 026,40	47 522,00	57 026,40	P130 / Luxembourg/ B Medical Systems	Imunotehnomed SRL,	Descalificat
3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	buc	2	46 200,00	21 684,97	10 842,48	13 010,98	21 684,96	26 021,96	21 684,96	26 021,96	ILXΦ-0,2DC / Rusia/ Polair	InoxPlus SRL,	Descalificat
3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	buc	2		25 869,00	12 934,00	15 522,00	25 868,00	31 044,00	25 868,00	31 044,00	BPR-5V250 /China/ Biobase Biotech (Jinan) Co., Ltd	DENIAUTO SRL	Da
3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L.	buc	2		30 000,00	15 000,00	18 000,00	30 000,00	36 000,00	30 000,00	36 000,00	BPR-5V250 /China/ Biobase	DataControl SRL	Da
3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	buc	2		37 820,00	18 910,00	22 692,00	37 820,00	45 384,00	37 820,00	45 384,00	BPR-5V250 (220V, 50HZ)/ China/ Biobase	TriumfMotiv SRL	
3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	buc	2		47 024,00	23 512,00	28 214,40	47 024,00	56 428,80	47 024,00	56 428,80	BPR-5V250 / China/ Biobase	Ericon SRL,	
3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	buc	2		72 000,00	36 000,00	43 200,00	72 000,00	86 400,00	72 000,00	86 400,00	AKS/G337 / Danemarca/ Vestfrost Solutions A/S	Romedcom SRL	
3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L.	buc	2		74 390,00	37 195,00	44 634,00	74 390,00	89 268,00	74 390,00	89 268,00	AKG 337 / Danemarca/ Vestfrost	GBG-M.I.D SRL,	
3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L.	buc	2		76 000,00	38 000,00	45 600,00	76 000,00	91 200,00	76 000,00	91 200,00	YC-315L / China/ Zhongke Meiling	Polisano Prim SRL,	

4	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L	buc	1		102 145,37	102 145,37	122 574,45	102 145,37	122 574,45	P400 / Luxembourg/ B Medical Systems	Imunotehnomed SRL	Descalificat
5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	buc	1	47 760,00	13 861,63	13 861,63	16 633,95	13 861,63	16 633,95	ИИХФ-0.7JIC / Rusial/ Polair BPR-5V650 /China/ Biobase Biotech (Jinan) Co., Ltd	InoxPlus SRL	Descalificat
5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	buc	1		31 640,00	31 640,00	37 969,00	31 640,00	37 969,00	BPR-5V650 /China/ Biobase Biotech (Jinan) Co., Ltd	DENIAUTO SRL	Da
5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	buc	1		39 220,00	39 220,00	47 064,00	39 220,00	47 064,00	BPR-5V650 /China/ Biobase	DataControl SRL	
5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	buc	1		41 480,00	41 480,00	49 776,00	41 480,00	49 776,00	NU este in F.4.1 BPR-5V650 (220V, 50HZ)/ China/ Biobase	GRG-MLJD SRL	
5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	buc	1		47 200,00	47 200,00	56 640,00	47 200,00	56 640,00	BPR-5V650 / China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	
5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	buc	1		49 900,00	49 900,00	59 880,00	49 900,00	59 880,00	MPR 625/ Italia/ EVE/RMed s.r.l.	Ericon SRL	
5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	buc	1		61 999,00	61 999,00	74 398,80	61 999,00	74 398,80	YC-725L / China/ Zhongke Meiling	M-Inter-Farma SA	
5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	buc	1		62 000,00	62 000,00	74 400,00	62 000,00	74 400,00		Polisano Prim SRL	

7	Frigider pentru vaccini 60-95L	buc	1	25 704,00	10 902,79	10 902,79	13 083,34	10 902,79	13 083,34	10 902,79	13 083,34	ИХФ-0.2 / Rusia/ Polair	InoxPlus SRL	descalificat
7	Frigider pentru vaccini 60-95L	buc	1		11 086,00	11 086,00	13 304,00	11 086,00	13 304,00	11 086,00	13 304,00	BPR-5V100 (G) /China/ Biobase Biotech (Jinan) Co., Ltd	DENIAUTO SRL	descalificat
7	Frigider pentru vaccini 60-95L	buc	1		13 660,00	13 660,00	16 392,00	13 660,00	16 392,00	13 660,00	16 392,00	BPR-5V100(G) /China/ Biobase	DataControl SRL	Nu
7	Frigider pentru vaccini 60-95L	buc	1		21 890,00	21 890,00	26 268,00	21 890,00	26 268,00	21 890,00	26 268,00	VLS 204A AC /Danemarca/ Vestfrost	GBG-MILD SRL	Da
7	Frigider pentru vaccini 60-95L	buc	1		34 084,00	34 084,00	40 900,80	34 084,00	40 900,80	34 084,00	40 900,80	VLS304A AC /Danemarca/ Vestfrost Solutions A/S YC-150EW / China/ Zhongke Melling Cryogenics Co., Ltd	Romedcom SRL	
7	Frigider pentru vaccini 60-95L	buc	1		50 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	TCW80AC / Luxembourg/ B Medical Systems	Polisano Prim SRL	
7	Frigider pentru vaccini 60-95L	buc	1		74 898,00	74 898,00	89 877,60	74 898,00	89 877,60	74 898,00	89 877,60	BPR-5V160 /China/ Biobase Biotech (Jinan) Co., Ltd	Imunotchnomed SRL	descalificat
8	Frigider pentru vaccini 95-130L	buc	1	33 408,00	10 352,00	10 352,00	12 424,00	10 352,00	12 424,00	10 352,00	12 424,00	ИХФ-0.2 / Rusia/ Polair	DE:NIAUTO SRL	descalificat
8	Frigider pentru vaccini 95-130L	buc	1		10 629,45	10 629,45	12 755,34	10 629,45	12 755,34	10 629,45	12 755,34	ИХФ-0.2 / Rusia/ Polair	InoxPlus SRL	descalificat

8	Frigider pentru vaccini 95-130L	buc	1		13 660,00	13 660,00	16 392,00	13 660,00	16 392,00	BPR-5V100(G) /China/ Biobase	DataControl SRL	Nu
8	Frigider pentru vaccini 95-130L	buc	1		26 275,00	26 275,00	31 530,00	26 275,00	31 530,00	VLS 304A AC /Danemarca/ Vestfrost	GBG-MI.D SRL	Da
8	Frigider pentru vaccini 95-130L	buc	1		36 586,00	36 586,00	43 903,20	36 586,00	43 903,20	VLS354A AC /Danemarca/ Vestfrost Solutions AS	Romedcom SRL	
8	Frigider pentru vaccini 95-130L	buc	1		50 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	YC-150EW / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Co. Ltd	Polisano Prim SRL	
8	Frigider pentru vaccini 95-130L	buc	1		83 989,07	83 989,07	786,88	83 989,07	100 786,88	TCW3000AC /Luxembourg/ B Medical Systems	Imunotrehomed SRL	descalficat
9	Frigider pentru vaccini 130-180L	buc	4	150 804,00	41 411,00	10 352,00	12 424,00	41 408,00	49 696,00	BPR-5V160 /China/ Biobase Biotech (Jinan) Co., Ltd	DIENIAUTO SRL	descalficat
9	Frigider pentru vaccini 130-180L	buc	4		44 031,14	11 007,79	13 209,34	44 031,16	52 837,36	IIIXP-0.2 / Rusia/ Polair	InoxPlus SRL	Nu
9	Frigider pentru vaccini 130-180L	buc	4		52 480,00	13 120,00	15 744,00	52 480,00	62 976,00	BPR-5V160 /China/ Biobase	DataControl SRL	Nu
9	Frigider pentru vaccini 130-180L	buc	4		133 440,00	33 360,00	40 032,00	133 440,00	160 128,00	VLS 404A AC /Danemarca/ Vestfrost	GBG-MI.D SRL	Da

9	Frigider pentru vaccini 130-180L.	buc	4		151 000,00	37 750,00	45 300,00	151 000,00	181 200,00	VL.S404A AC / Danemarca/ Vestfrost Solutions A/S	Romedcom SRL	
9	frigidier pentru vaccini 130-180L.	buc	4		196 000,00	49 000,00	58 800,00	196 000,00	235 200,00	YC-150EW / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Co., Ltd	Polisano Prim SRL	
9	Frigider pentru vaccini 130-180L	buc	4		341 121,65	85 280,41	102 336,49	341 121,65	409 345,98	TCW3000AC / Luxembourg/ B Medical Systems	Imunotehnomed SRL	
10	Analizator semi-automat, de urină	buc	1	420,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,20	H-100 Urine Analyzer/ China/ DIRUI	Biosistem-M.I.D SRL	Da
10	Analizator semi-automat, de urină	buc	1		100,00	100,00	120,00	100,00	120,00	Mission UI20 Smart+ Urinalysis Reagent Strips (11A) - 1000 benzil/ SUA/ ACON	Sanmedico SRL	
10	Analizator semi-automat, de urină	buc	1		150,00	150,00	180,00	150,00	180,00	Urixxon Relax/ Germania/ Macherey Nagel	GBG-MLD SRL	
10	Analizator semi-automat, de urină	buc	1		9 470,00	9 470,00	11 364,00	9 470,00	11 364,00	BW-200/ China/ Bioway	Triumf-Motiv SRL	
10	Analizator semi-automat, de urină	buc	1		11 200,00	11 200,00	13 440,00	11 200,00	13 440,00	UA-100 with 1000 strips /China/ Biobase	DataControl SRL	
10	Analizator semi-automat, de urină	buc	1		13 500,00	13 500,00	16 200,00	13 500,00	16 200,00	CYBOW Reader 300/ Corea/ DFI	DAC-Spectromed SRL	

11	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continuă	buc	1	15 000,00	150,00	150,00	180,00	150,00	180,00	Urixon 500/ Germania/ Macherey Nagel	GBG-MLD SRL	Da
11	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continuă	buc	1		5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	H-500 Urine Analyzer/ China/ DIRUI Mission U500 Smart+Urinaly sis Reagent Strips (11A) - 1000 benzi/ SUA/ ACON	Biosistem-MLD SRL	
11	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continuă	buc	1		6 250,00	6 250,00	7 500,00	6 250,00	7 500,00	BW-300/ China/ Bioway	Triumf-Motiv SRL	
11	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continuă	buc	1		23 500,00	23 500,00	28 200,00	23 500,00	28 200,00	CYBOW Reader 720/ Coreca/ DF1	DAC- Spectromed SRL	Da
12	Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis	buc	3	252 000,00	210 000,00	70 000,00	84 000,00	210 000,00	252 000,00	Selectra ProS/ Olanda/ Eittech	GBG-MLD SRL	
12	Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis	buc	3		233 100,00	77 700,00	93 240,00	233 100,00	279 720,00	BK-200 /China/ Biobase	DataControl SRL	
12	Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis	buc	3		580 635,00	193 545,00	232 254,00	580 635,00	696 762,00	BS-240 Biochemistry Analyzer/ China/ Mindray	Biosistem-MLD SRL	

12	Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis	buc	3		870 000,00	290 000,00	348 000,00	870 000,00	1 044 000,00	Spin 200E/ Spania/ Spireact	DAC-Spectromed SRL	Da
13	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis	buc	3	87 729,00	84 074,43	28 024,81	33 629,77	84 074,43	100 889,31	SA-20 Semi-Auto-biochemistry analyzer/ China/ Clinddiag	Biosistem-MLLD SRL	
13	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis	buc	3		95 010,00	31 670,00	38 004,00	95 010,00	114 012,00	URIT-880/ China/ URIT	Triumf-Motiv SRL	
13	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis	buc	3		160 440,00	53 480,00	64 176,00	160 440,00	192 528,00	Stat Fax 1904 + Mosquito / SUA/ Awarness Technologies	GBG-MLLD SRL	Nu
14	Analizator automat, cu chemoluminescenta	buc	1	214 320,00	180 000,00	180 000,00	216 000,00	180 000,00	216 000,00	Architect i1000/ SUA/ ABBOTT	GBG-MLLD SRL	

14	Analizator automat, cu chemoluminescent ^a	buc	1		198 000,00	198 000,00	600,00	237	198 000,00	237 600,00	CL-1000i/ China/ Mindray	Echipamed-Plus SRL	Nu
15	Analizator de glicohemoglobina	buc	1	50 000,00	18 315,00	18 315,00	21 978,00	18 315,00	21 978,00	21 978,00	LS-1100/ China/ LansionBio	Biosistem-MLD SRL	Descalificat
15	Analizator de glicohemoglobina	buc	1		30 000,00	30 000,00	36 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00	Nu a fost prezentat F4.1	Diamedix Impex SRL	Nu
16	Analizator hematologic, automat (3 dift), tip deschis, 40 probe	buc	4	129 600,00	100 000,00	25 000,00	30 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	PCE-350 Japonia/ Erma INC	GBG-MLD SRL	Da
16	Analizator hematologic, automat (3 dift), tip deschis, 40 probe	buc	4		159 996,00	39 999,00	47 998,80	159 996,00	191 995,20	191 995,20	BC-20s Auto Hematology Analyzer/ China/ Mindray	Biosistem-MLD SRL	
16	Analizator hematologic, automat (3 dift), tip deschis, 40 probe	buc	4		384 000,00	96 000,00	200,00	384 000,00	460 800,00	460 800,00	SpinCell3/ Spania/ Spinreact	DAC- Spectromed SRL	Da
17	Analizator hematologic, automat (3 dift), tip deschis, 60 probe	buc	1	48 794,00	29 999,00	29 999,00	35 998,80	29 999,00	35 998,80	35 998,80	BC-30s Auto Hematology Analyzer/ China/ Mindray	Biosistem-MLD SRL	
17	Analizator hematologic, automat (3 dift), tip deschis, 60 probe	buc	1		38 300,00	38 300,00	45 960,00	38 300,00	45 960,00	45 960,00	CELL-Dyn Emerald OT18/ Germania/	GRG-MLD SRL	

22	Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++	buc	3		96 000,00	32 000,00	38 400,00	96 000,00	115 200,00	Smartlyte + ISE analyzer/ SUA/ Diamond	Biosistem-MLD SRL	
22	Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++	buc	3		131 040,00	43 680,00	52 416,00	131 040,00	157 248,00	URIT-910C PLUS/ China/ URIT	Triumf-Motiv SRL	Nu
24	Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange	buc	3	487 000,00	423 000,00	141 000,00	169 200,00	423 000,00	507 600,00	i- SmartCare10/ Korea/ i-Sens	Biosistem-MLD SRL	
24	Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange	buc	3		450 000,00	150 000,00	180 000,00	450 000,00	540 000,00	Stat Profile Prime+/ SUA/ Novabomedica I	GBG-MLD SRL	Da
24	Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange	buc	3		478 500,00	159 500,00	191 400,00	478 500,00	574 200,00	ABL90 FLEX/ Danemarca/ Radiometer	Echipamed-Plus SRL	
24	Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange	buc	3		525 000,00	175 000,00	210 000,00	525 000,00	630 000,00	Nu a fost prezentat F4.1	Diamedix Impex SRL	Descalificat
25	Analizator portabil pentru determinarea	buc	1	165 000,00	108 600,00	108 600,00	130 320,00	108 600,00	130 320,00	Nu a fost prezentat F4.1	Diamedix Impex SRL	Descalificat

28	Centrifuga, de laborator (32 tuburi)	buc	3		101 100,00	33 700,00	40 440,00	101 100,00	121 320,00	BKC-TL6 II + rotor 32x10 ml /China/ Biobase	Ericon SRL,	
28	Centrifuga, de laborator (32 tuburi)	buc	3		111 000,00	37 000,00	44 400,00	111 000,00	133 200,00	DM0636/ China/ DLAB Rotofix 32A/ Germania/ Heitich	Profilabdiagnost ic SRL,	
28	Centrifuga, de laborator (32 tuburi)	buc	3		133 267,50	44 422,50	53 307,00	133 267,50	159 921,00		GBG-MLD SRL	Nu
29	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa	buc	1	15 588,00	8 800,00	8 800,00	10 560,00	8 800,00	10 560,00	DM0412/ China/ DLAB BKC-TTD6K with angle rotor 12*10 ml /China/ Biobase	Profilabdiagnost ic SRL	Da
29	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa	buc	1		9 810,00	9 810,00	11 772,00	9 810,00	11 772,00		DataControl SRL,	
29	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa	buc	1		11 800,00	11 800,00	14 160,00	11 800,00	14 160,00	DM0412/ China/ Diab	DAC-Spectromed SRL	
29	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa	buc	1		13 450,00	13 450,00	16 140,00	13 450,00	16 140,00	603.05.001/ Germania/ Isolab	Ecochimie SRL	
29	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa	buc	1		15 590,00	15 590,00	18 708,00	15 590,00	18 708,00	NF 200/ Turcia/ Nuve	GBG-MLD SRL	
30	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa	buc	11	134 530,00	123 970,00	11 270,00	13 524,00	123 970,00	148 764,00	BKC-TLSVII with angle rotor 24*10ml /China/ Biobase	DataControl SRL	Da

30	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa	buc	11		135 135,00	12 285,00	14 742,00	135 135,00	162 162,00	BKC-TL4IV+24 x 10 ml Angle Rotor. China/ Biobase	Triumpf-Motiv SRL	
30	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa	buc	11		144 100,00	13 100,00	15 720,00	144 100,00	172 920,00	BKC-TL4II + rotor 24x15/10 ml / China/ Biobase	Ericon SRL.	
30	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa	buc	11		457 270,00	41 570,00	49 884,00	457 270,00	548 724,00	Rotofix 32A / Germania/ Hettich	GIBG-MLD SRL.	Da
31	Coagulometru semiautomat	buc	3	35 820,00						Coatron X Pro/ Germania/ TECO Medical Instruments Production and Trading GmbH	Sannmedico SRL	
					12 000,00	4 000,00	4 800,00	12 000,00	14 400,00	C-2X/ Marea Britanie/ Helena Bioscience		
31	Coagulometru semiautomat	buc	3		36 000,00	12 000,00	14 400,00	36 000,00	43 200,00		GBG-MLD SRL	
31	Coagulometru semiautomat	buc	3		65 701,14	21 900,38	26 280,45	65 701,14	78 841,35	Coax 2 channels coagulometer/ Spania/ Germania/ Biosystems/ Teco	Biosistem-MLD SRL	

32	Glucometru (caracteristici de baza)	buc	73	49 056,00	53 655,00	735,00	882,00	53 655,00	64 386,00	On Call Plus Blood Glucose Meter (G113-214) + On Call Plus Blood Glucose test Strips and Lancets (G133-211)/ SUA/ ACON	Sanmedico SRL	Da
33	Glucometru (caracteristici avansate)	buc	10	11 980,00				0,00	0,00			descalificat
34	Microscop binocular, simplu	buc	6	63 720,00	62 160,00	10 360,00	12 432,00	62 160,00	74 592,00	Xs-208A/ China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	
34	Microscop binocular, simplu	buc	6		63 720,00	10 620,00	12 744,00	63 720,00	76 464,00	PW-BK2002/ China/ Ningbo Proway	GBG-MLD SRL	Da
34	Microscop binocular, simplu	buc	6		64 200,00	10 700,00	12 840,00	64 200,00	77 040,00	Xs-208AP with LED lamp /China/ Biobase	DataControl SRL	
35	Microscop binocular, cu contrast de faza	buc	3	65 484,00	55 320,00	18 440,00	22 128,00	55 320,00	66 384,00	PW-BK2002/ China/ Ningbo Proway	GBG-MLD SRL	Da
35	Microscop binocular, cu contrast de faza	buc	3							Microscope with LED lamp, 20X objective, daark field, phase contrast	DataControl SRL	
35	Microscop binocular, cu contrast de faza	buc	3		75 300,00	25 100,00	30 120,00	75 300,00	90 360,00	Xs-208AP /China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	
35	Microscop binocular, cu contrast de faza	buc	3		101 565,00	33 855,00	40 626,00	101 565,00	121 878,00	Xs-208AP/ China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	

36	Microscop cu fluorescenta (binocular)	buc	5	229 320,00	198 300,00	39 660,00	47 592,00	198 300,00	237 960,00	XS/- PW308Flu/ China/ Ningbo Proway	GBG-MLD SRL	Da
36	Microscop cu fluorescenta (binocular)	buc	5		206 275,00	41 255,00	49 506,00	206 275,00	247 530,00	XS-208C/ China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	
36	Microscop cu fluorescenta (binocular)	buc	5		246 800,00	49 360,00	59 232,00	246 800,00	296 160,00	BS.3153-Plj/ Euromex/ Olanda	DataControl SRL	Da
37	Incubator (termostat) 20-35 L	buc	3	28 350,00	21 390,00	7 130,00	8 556,00	21 390,00	25 668,00	BJPX-H30 /China/ Biobase	DataControl SRL	
37	Incubator (termostat) 20-35 L	buc	3		26 100,00	8 700,00	10 440,00	26 100,00	31 320,00	BJPX-H30/ China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	
37	Incubator (termostat) 20-35 L	buc	3		43 065,00	14 355,00	17 226,00	43 065,00	51 678,00	EN 300/ Turcial/ Nuve	GBG-MLD SRL	Nu
38	Incubator (termostat) 80-100 L, variata de temperatura	buc	6	120 024,00	68 820,00	11 470,00	13 764,00	68 820,00	82 584,00	BJPX-1112311 /China/ Biobase	DataControl SRL	Descalificat
38	Incubator (termostat) 80-100 L variata de temperatura	buc	6		87 900,00	14 650,00	17 580,00	87 900,00	105 480,00	DNP-9082A/ China/ Zenith Lab	Triumf-Motiv SRL	Nu
38	Incubator (termostat) 80-100 L variata de temperatura	buc	6		140 280,00	23 380,00	28 056,00	140 280,00	168 336,00	EN 120/ Turcia/ Nuve	GBG-MLD SRL	
39	Agitator de laborator (orbital)	buc	2	23 100,00	21 100,00	10 550,00	12 660,00	21 100,00	25 320,00	SK-O330- PRO/ China/ Diab	DataControl SRL	Da
39	Agitator de laborator (orbital)	buc	2		24 000,00	12 000,00	14 400,00	24 000,00	28 800,00	SK-O330-Pro/ China/ Diab	DAC- Spectromed SRL	

39	Agitator de laborator (orbital)	buc	2		27 380,00	13 690,00	16 428,00	27 380,00	32 856,00	SK-O330-PRO/China/Biobase	Triumf-Motiv SRL	
39	Agitator de laborator (orbital)	buc	2		36 320,00	18 160,00	21 792,00	36 320,00	43 584,00	PSU 10i/ Biosan/ Letonia	GBG-MLD SRL	
40	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B	buc	2	84 000,00	94 000,00	47 000,00	56 400,00	94 000,00	112 800,00	BKM-Z24B/China/Biobase	Ericom SRL	Da
40	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B	buc	2		99 900,00	49 950,00	59 940,00	99 900,00	119 880,00	BKMZB (23L) (220 v) (LCD display)/China/Biobase	Triumf-Motiv SRL	
40	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B	buc	2		102 600,00	51 300,00	61 560,00	102 600,00	123 120,00	BKM-Z24B(III) with built in printer /China/Biobase	DataControl SRL	
40	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B	buc	2		123 400,00	61 700,00	74 040,00	123 400,00	148 080,00	Europa B Evo 24 Italia/ Tecnogaz	GBG-MLD SRL	
41	Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B	buc	2	173 112,00	152 520,00	76 260,00	91 512,00	152 520,00	183 024,00	BKM-Z45B(III) with built in printer /China/Biobase	DataControl SRL	Nu
42	Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel AISI 316L) cu ciclul vacuum	buc	3	935 193,00	505 200,00	168 400,00	202 080,00	505 200,00	606 240,00	BKQ-Z100H, 316 stainless steel /China/Biobase	DataControl SRL	Nu
42	Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel AISI 316L) cu ciclul vacuum	buc	3		592 500,00	197 500,00	237 000,00	592 500,00	711 000,00	XG1-C (AISI 316L) reactor drenaj + sistema osmoza	Ericom SRL	Nu

43	Autoclav 400 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate)	buc	1		699 500,00	699 500,00	839 400,00	699 500,00	839 400,00	ADELA2CKK 425L/ SUMER/ Turcia/	Eyecon Medical SRL	
43	Autoclav 400 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate)	buc	1		895 000,00	895 000,00	1 074 000,00	895 000,00	1 074 000,00	FJ-490L/ Portugalia/ PROHS	Ancotec-Sistem SRL	
43	Autoclav 400 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate)	buc	1		1 099 000,00	1 099 000,00	1 318 800,00	1 099 000,00	1 318 800,00	PLUSTEAM 6 SERIES STEAM STERILIZER - 6 STU (450 L) CAPACITY - DOUBLE AUTOMATIC SLIDING DOOR/ Turcia/ Turkuaz Biyomedikal Teknojiler ve Sag. Hizm. San. Tic. Ltd Sti	M-Inter-Farma SA	
44	Sterilizator 20 L	buc	2		13 600,00	6 800,00	8 160,00	13 600,00	16 320,00	BOV-T25F / China/ Biobase	Ericon SRL	Da
44	Sterilizator 20 L	buc	2		15 760,00	7 880,00	9 456,00	15 760,00	18 912,00	GP-20M/ Rusia/ GRPZ	GBG-MLD SRL	
44	Sterilizator 20 L	buc	2		16 980,00	8 490,00	10 188,00	16 980,00	20 376,00	HAS-125 /China/ Biobase	DataControl SRL	

45	Sterilizator 40 L,	buc	6	102 420,00	53 700,00	8 950,00	10 740,00	53 700,00	64 440,00	GP-40M/ Rusia/ GRPZ	GBG-MLD SRL	Nu
45	Sterilizator 40 L,	buc	6		59 700,00	9 950,00	11 940,00	59 700,00	71 640,00	HAS-T50 /China/ Biobase	DataControl SRL	Da
45	Sterilizator 40 L,	buc	6		78 000,00	13 000,00	15 600,00	78 000,00	93 600,00	BOV-T50F / China/ Biobase	Ericon SRL	
46	Sterilizator 80 L,	buc	6	106 620,00	67 800,00	11 300,00	13 560,00	67 800,00	81 360,00	HAS-T70 /China/ Biobase	DataControl SRL	Da
46	Sterilizator 80 L,	buc	6		67 980,00	11 330,00	13 596,00	67 980,00	81 576,00	GP-80M/ Rusia/ GRPZ	GBG-MLD SRL	
46	Sterilizator 80 L,	buc	6		114 000,00	19 000,00	22 800,00	114 000,00	136 800,00	BOV-T70F / China/ Biobase	Ericon SRL	
47	Sterilizator 110 L,	buc	3	57 600,00	42 450,00	14 150,00	16 980,00	42 450,00	50 940,00	HAS-T105 /China/ Biobase	DataControl SRL	Da
48	Sterilizator 200 L,	buc	1	37 926,00	18 730,00	18 730,00	22 476,00	18 730,00	22 476,00	HAS-T200 /China/ Biobase	DataControl SRL	Da
48	Sterilizator 200 L,	buc	1		31 000,00	31 000,00	37 200,00	31 000,00	37 200,00	HAS-T200 / China/ Biobase	Ericon SRL	
49	Distilator cu rezervor	buc	3	91 350,00	45 600,00	15 200,00	18 240,00	45 600,00	54 720,00	YAZD-10WS/ China/ Zenith Lab	Triumf-Motiv SRL	Descalificat
49	Distilator cu rezervor	buc	3		79 440,00	26 480,00	31 776,00	79 440,00	95 328,00	NID8/ Turcia/ Nuve	GBG-MLD SRL	Da

50	Sistem radiografic digital	buc	1,00	1 650 000,00	1 046 045,73	1 046 045,73	1 255 254,87	1 046 045,73	1 255 254,87	GXR-68 SID Premium + accesorii/ Korea/ DRGEM	Imunotelmimed SRL	Nu
50	Sistem radiografic digital	buc	1,00		1 399 000,00	1 399 000,00	1 678 800,00	1 399 000,00	1 678 800,00	Moviplan 800/ Italia/ Villa Sistemi Medicali	M-Inter-farma SA	Nu
50	Sistem radiografic digital	buc	1,00		1 453 900,00	1 453 900,00	1 744 680,00	1 453 900,00	1 744 680,00	RadSpeed Pro/ Japonia/ Shimadzu	Neotec SRL	Nu
50	Sistem radiografic digital	buc	1,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	Perform-X Floor Mounted DR Radiografic System / Ungaria/ Control-X Medical Kit	DataControl SRL	Nu

50	Sistem radiografic digital	buc	1,00		1 639 000,00	1 639 000,00	1 966 800,00	1 639 000,00	1 966 800,00	PRSS500B/ Germania/ PROTEC GmbH & Co. KG	Medexcom-Teh SRL	Da
50	Sistem radiografic digital	buc	1,00		1 694 516,00	1 694 516,00	2 033 419,20	1 694 516,00	2 033 419,20	X-Frame Dr2S/ Italia/ ItalRay	Health Medical Solutions SRL	
50	Sistem radiografic digital	buc	1,00		2 071 305,83	2 071 305,83	2 485 567,00	2 071 305,83	2 485 567,00	Multix Impact/ Germania/ Siemens	Vivamed International SRL	
51	Unitate radiografica pentru torace, digitala	buc	1,00	1 500 000,00	769 066,48	769 066,48	922 879,78	769 066,48	922 879,78	GXR-52 SD + accessorii / Korea/ DKCI:M	Imunotehnomed SRL	Da
51	Unitate radiografica pentru torace, digitala	buc	1,00		1 044 653,00	1 044 653,00	1 253 683,60	1 044 653,00	1 253 683,60	Thorax Rad-Room+ X - frame DR EZ, @/ Italia/ ItalRay	Health Medical Solutions SRL	
51	Unitate radiografica pentru torace, digitala	buc	1,00		1 053 000,00	1 053 000,00	1 263 600,00	1 053 000,00	1 263 600,00	KAIGEN 40R/ Korea/ LISTEN	Medexcom-Teh SRL	
51	Unitate radiografica pentru torace, digitala	buc	1,00		1 099 990,00	1 099 990,00	1 319 988,00	1 099 990,00	1 319 988,00	EcoView 9Plus ChestType/ Coreea/ Ecoray	DataControl SRL	
51	Unitate radiografica pentru torace, digitala	buc	1,00		1 299 000,00	1 299 000,00	1 558 800,00	1 299 000,00	1 558 800,00	Moviplan 800/ Italia/ Villa Sistemi Medicali	M-Inter-Farma SA	
51	Unitate radiografica pentru torace, digitala	buc	1,00		1 498 600,00	1 498 600,00	1 798 320,00	1 498 600,00	1 798 320,00	Multix Impact Ches/ Germania/ Siemens	Vivamed International SRL	

52	Negatoscop	buc	4,00	16 080,00	12 400,00	3 100,00	3 720,00	12 400,00	14 880,00	02.080.00/ Italia Fazzini	Vivamed International SRL	Nu
52	Negatoscop	buc	4,00		27 200,00	6 800,00	8 160,00	27 200,00	32 640,00	27366/ Italia/ Gina	GBC-MLLD SRL	Depasirea cu 30%
53	Fibrogastroskop	buc	1,00	215 250,00	245 680,00	245 680,00	294 816,00	245 680,00	294 816,00	FG-29+LIH- 150PC/ Japonia/ Pentax Medical	GBC-MI.JD SRL	Nu mai este nevoie
54	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop	buc	1,00	300 000,00	336 000,00	336 000,00	403 200,00	336 000,00	403 200,00	Soluscope S4/ Franta/ Soluscope- Ecolab	Ericon SRL	Nu
54	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop	buc	1,00		388 120,00	388 120,00	465 744,00	388 120,00	465 744,00	MED-JSA/ Italia/ Cantel	DataControl SRL	Da
55	Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope cu uscarea canalelor	buc	1,00	130000	388 120,00	388 120,00	465 744,00	388 120,00	465 744,00	MED-JSA/ Italia/ Cantel	DataControl SRL	Depasirea cu 30%
55	Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope cu uscarea canalelor	buc	1,00		675 000,00			0,00	0,00		AG Medical SRL	Depasirea cu 30%
56	Ultrasonograf General, OB- GYN, performanta inalta	buc	1,00	402 000,00	318 018,00	318 018,00	381 621,60	318 018,00	381 621,60	Vinno X3/ China/ Vinno	Health Medical Solutions SRL	Da
56	Ultrasonograf General, OB- GYN, performanta inalta	buc	1,00		326 500,00	326 500,00	391 800,00	326 500,00	391 800,00	Mirror 2 Touch/ China/ Lanmage	Medpunkt SRL	

56	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta	buc	1,00		347 200,00	347 200,00	640,00	416	347 200,00	416 640,00	E-Cube 8 Diamond/ Coreea/ Alpinion Medical Systems	Neotec SRL	
56	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta	buc	1,00		395 000,00	395 000,00	000,00	474	395 000,00	474 000,00	DC-60 X-Insigh/ China/ Mindray	Dutchmed-M SRL	
56	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta	buc	1,00		400 000,00	400 000,00	000,00	480	400 000,00	480 000,00	Cbits/ China/ Chison Medical	Ancotee-Sistem SRL	
56	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta	buc	1,00		671 000,00				0,00	0,00		INTERMED SRL	
56	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta	buc	1,00		710 314,50	710 314,50	377,40	852	710 314,50	852 377,40	NX3 Elite/ Germania/ Siemens	Vivamed International SRL	

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-3837 din 26.10.2021	Medexcom –Teh SRL	Prezentarea documentelor confirmative privind parametri tehnici	Răspuns nr. 02-120 din 28.10.2021. Prezentarea documentelor solicitate
Rg02-3836 din 26.10.2021	Triumf Motiv SRL	Prezentarea documentelor confirmative privind parametri tehnici	Răspuns din 29.10.2021 (Rg01-4118 din 01.11.2021) Prezentarea documentelor solicitate
Rg02-3835 din 26.10.2021	Polisano Prim SRL.	Prezentarea documentelor confirmative privind parametri tehnici	Nu a oferit răspuns
Rg02-3834 din	Nuotec SRL	Prezentarea documentelor confirmative	Răspuns nr. 00321 din 28.10.2021. Prezentarea documentelor

Rg02-3833 din 26.10.2021	GBG MLD SRL	privind parametri tehnici	Prezentarea documentelor confirmative privind parametric tehnici	Raspuns nr. G-443 din 29.10.2021. Prezentarea documentelor solicitate
Rg02-3832 din 26.10.2021	Ericon SRL	Prezentarea documentelor confirmative privind parametric tehnici	Prezentarea documentelor confirmative privind parametric tehnici	Raspuns nr. 2810/21 din 28.10.2021. Prezentarea documentelor solicitate
Rg02-3831 din 26.10.2021	Echipamed Plus SRL	Prezentarea documentelor confirmative privind parametric tehnici	Prezentarea documentelor confirmative privind parametric tehnici	Raspuns nr. 046/21 din 29.10.2021. Prezentarea documentelor solicitate
Rg02-3830 din 26.10.2021	Data Control SRL	Prezentarea documentelor confirmative privind parametric tehnici	Prezentarea documentelor confirmative privind parametric tehnici	Raspuns nr. 2910-1 din 29.10.2021. Prezentarea documentelor solicitate
Rg02-3829 din 26.10.2021	Biosistem MLD SRL	Prezentarea documentelor confirmative privind parametric tehnici	Prezentarea documentelor confirmative privind parametric tehnici	Raspuns din 28.10.2021 (Rg01-4089 din 29.10.21). Prezentarea documentelor solicitate
Rg02-3828 din 26.10.2021	DAC Spectromed SRL	Prezentarea documentelor confirmative privind parametric tehnici	Prezentarea documentelor confirmative privind parametric tehnici	Raspuns nr. 232-10/21 din 28.10.2021. Prezentarea documentelor solicitate
Rg02-3878 din 29.10.2021	Catre toti participantii la procedura de achizitie	Solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor de ofertă pînă la 31.12.2021		Acordul prelungirii termenului: Sanmedico SRL (Scrisoarea nr. 102 din 29.10.2021), Ecochimie SRL (scrisoarea nr. 10/29-1 din 29.10.2021), Echipamed Plus SRL (scrisoarea nr. 047/21 din 01.11.2021), Biosistem MLD SRL (scrisoarea din 29.10.2021), Ancolec Sistem SRL (scrisoarea nr. 02-83 din 01.11.2021), Medexcom Teh SRL (scrisoarea nr. 02-122 din 01.11.2021), Triumf Motiv SRL (scrisoarea nr. 11-11/2021 din 01.11.2021), Medpunkt SRL (Scrisoarea din 02.11.2021), GBG MLD SRL (Email de confirmare din 02.11.2021), Dac Spectromed SRL (Scrisoarea nr. 237-11/21 din 02.11.2021), M-Interfarma SRL (Scrisoarea nr. 165 din 03.11.2021), Vivamed International SRL, Data Control SRL (email din 08.11.2021)

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Operatorii economici descalificați:

-Operatorul economic **Deniauto SRL** se descalfică în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție și anume: garanția pentru ofertă a fost solicitată în mărime de 2% din valoare ofertei fără TVA (300808 lei), garanția pentru ofertă la contul autorității contractante prezentată mai mică de cea solicitată (3008,9 lei din 6016,16 lei). Respectiv, toată oferta (cu toate loturile) fiind neconformă și se respinge.

-Operatorul economic **Inox Plus SRL** se descalfică în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție și anume: garanția pentru ofertă a fost

solicitată în mărime de 2% din valoarea ofertei fără TVA (306 344,46lei), garanția pentru ofertă la contul autorității contractante prezentată mai mică de cea solicitată (4 392,33 lei din 6126,88 lei). Respectiv, toată oferta (cu toate loturile) fiind neconformă și se respinge.

-Operatorul economic **Triumf Motiv SRL** se descalifică în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici. Respectiv, toată oferta (cu toate loturile) se respinge.

- Oferta operatorul economic **Diamedix Impex SRL**, se descalifică în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare, deoarece în oferta atașată în sistemul electronic SIA RSAP Mender lipsește specificația tehnică (formularul F 4.1), formular obligatoriu care se depune odată cu oferta (art. 65 alin (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice).

Ofertele respinse:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
<p>Data Control SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 6 Frigidier pentru vaccini 40-60L, oferta operatorului economic Data ControlSRL, al doilea după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S-a solicitat configuratie – staționar, tip orizontal, s-a oferit tip vertical.
	<p>Pentru lotul nr. 7 Frigidier pentru vaccini 60-95L, oferta operatorului economic Data ControlSRL, al treilea după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S-a solicitat configuratie – staționar, tip orizontal, s-a oferit tip vertical. - S-a solicitat Capacitatea - 60-95 L s-a oferit 100L.
	<p>Pentru lotul nr. 8 Frigidier pentru vaccini 95-130L, oferta operatorului economic Data ControlSRL, al treilea după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S-a solicitat configuratie – staționar, tip orizontal, s-a oferit tip vertical.
	<p>Pentru lotul nr. 9 Frigidier pentru vaccini 130-180 L, oferta operatorului economic Data ControlSRL, al treilea după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S-a solicitat configuratie – staționar, tip orizontal, s-a oferit tip vertical.
	<p>Pentru lotul nr. 42 Autoclav 100 l cu încălzire orizontala (otel AISI 316L) cu ciclu vacuum, oferta operatorului economic Data ControlSRL, primul după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe s-a oferit

	<p>2. S-a solicitat Gama de temperatură: 105 - 134 grade C s-a oferit 115-138 grade C</p> <p>Pentru lotul nr. 50 Sistem radiografic digital, oferta operatorului economic Data Control SRL , al patrulea după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Generator de raze X / Intensitatea maximă la 100 kV \geq 650 mA s-a oferit 630 mA</p>
<p>GBG MLD SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 11 Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continuă, oferta operatorului economic GBG MLD SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <p>- S-a solicitat Analize chimice / Productivitate \geq 500 teste /ora s-a oferit 400 teste / ora.</p> <p>Pentru lotul nr. 16 Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe, oferta operatorului economic GBG MLD SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Parametri determinați și calculați: RDW-SD s-a oferit fără 2. S-a solicitat Parametri determinați și calculați: RDW-CV s-a oferit fără 3. S-a solicitat Limba de comunicare rom/rus s-a solicitat în engleza</p> <p>Pentru lotul nr. 18 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis, oferta operatorului economic GBG MLD SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Metode de măsurare impendansmetrică s-a oferit Tehnologie diferentiere leucocitara: flow-citometrie (tehnologie HeNe laser/MAPSS) cu devierea undei laser sub 4 unghiuri, concentrare hidrodinamică a fluxului celular 2. S-a solicitat prezentarea dovezilor pentru Monitorizarea datelor pacientului nume pacient, ID pacient, sex, vârsta însă nu au fost prezentate</p>
	<p>Pentru lotul nr. 45 Sterilizator 40 L, oferta operatorului economic GBG MLD , primul după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) și b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de calificare și cele tehnice pentru lotul în cauză, și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Divergență față de temperatura setată \leq 1°C s-a oferit \pm3°C. 2. Dispozitivul nu dispunde de certificat CE.</p>
<p>Biosistem MLD SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 24 Analizator automat ale gazelor si electroliților în sânge, oferta operatorului economic Biosistem MLD SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Tip analize / Gaze în sânge HCO3 act s-a oferit fara HCO3 act 2. S-a solicitat Tip analize / CO-oximetrie O2Hb s-a oferit fara O2Hb 3. S-a solicitat Tip analize / CO-oximetrie COHb s-a oferit fara COHb 4. S-a solicitat Tip analize / CO-oximetrie Methb s-a oferit fara Methb 5. S-a solicitat Tip analize / CO-oximetrie Hhb s-a oferit fara Hhb</p>

<p>Profilabdiagnostic SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 29 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa, oferta operatorului economic Profilabdiagnostic SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Indicatori / Debalsansare - da s-a oferit fara</p>
<p>Ericon SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 42 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel AISI 316L) cu etelu vacuum, oferta operatorului economic Ericon SRL , al doilea după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe s-a oferit</p> <p>2. S-a solicitat Gama de temperatură: 105 - 134 grade C s-a oferit 115-138 grade C</p> <p>Pentru lotul nr. 54 Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop, oferta operatorului economic Ericon SRL primul după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Rezervor, $1 \geq 9$ litri s-a oferit un dispozitiv cu alta tehnologie care nu fispune de un rezervor ≥ 9 litri</p>
<p>Imunotehnomed SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 50 Sistem radiografic digital, oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL , primul după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Stație de arhivare și procesare a imaginii / RAM(memorie operativă) min. 8 Gb s-a oferit 4 Gb.</p> <p>2. S-a solicitat HDD min. 2TB s-a oferit 256 Gb SSD, 1 Tb</p> <p>3. S-a solicitat Monitor medical min. 3 Mgpixel s-a oferit (1920x 1080 pixels) 2.1 Mgpixel, conform Imaging Workstation pag.33</p>
<p>M-Interfarma SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 50 Sistem radiografic digital, oferta operatorului economic M-Interfarma SRL , al doilea după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Tip masă / Suport electric s-a oferit tip mecanic.</p> <p>2. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / Longitudinal, cm de la 90 s-a 87</p> <p>3. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / Lateral, cm 24 s-a oferit 23</p> <p>4. S-a solicitat Tip masă / Fața mesei / Sistem de control electromagnetic s-a oferit tip manual</p> <p>5. S-a solicitat Sistemul BUCKY a mesei / Tip /motorizat s-a oferit tip manual</p>
<p>Neotec SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 50 Sistem radiografic digital, oferta operatorului economic Neotec SRL , al treilea după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Sistemul BUCKY a mesei / Deplasarea longitudinală, cm 50 s-a oferit 38 cm.</p> <p>2. In suma clarificarilor nu a fost prezentate dovezile privind parametrii tehnici pentru Stație de arhivare și procesare a imaginii.</p>

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceleiași ofertant: *[Indicații]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

Nu se aplică

12. Reevaluarea ofertelor:

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Anularea loturilor:

Lotul nr. 14. Analizator automat, cu chemoluminescenta, se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme, și anume:
- Oferta operatorul economic GBG MLD SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece în urma scrisorii de clarificări nu a demonstrat prin documente confirmative parametri tehnici solicitați, și anume:

1. Teste / Cortizol
2. Teste / Alergeni specifici Ige
3. Teste / Anti- TG Ab
4. Teste / Anti-TPO Ab
5. Teste / Produse degradabile țesut osos (β cross lass au Pyrilink-D)
6. Teste / Calcitonina
7. Teste / Osteocalcina
8. Teste / Hormonul paratiroid
9. Teste / Alergeni

-Operatorul economic **Echipped Plus SRL** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Teste / anti CPP însa nu a fost oferit
2. S-a solicitat Teste / Alergeni specifici IgE însa nu a fost oferit
3. S-a solicitat Teste / Produse degradabile țesut osos (β cross lass au Pyrilink-D) însa nu a fost oferit
4. S-a solicitat Teste / Osteocalcina însa nu a fost oferit
5. S-a solicitat Teste / Alergeni însa nu a fost oferit

Lotul nr. 15. Analizator de glicohemoglobina, se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme, și anume:

- Oferta operatorul economic **Biosistem MLD SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Teste - Hemoglobina A1 s-a oferit fara
2. S-a solicitat Teste - Hemoglobina totală s-a oferit fara

- Oferta operatorul economic **Diamedix Impex SRL**, al doilea după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare și anume:

1. În oferta atașată în sistemul electronic SIA RSAP Mlender lipsește specificația tehnică (formularul F.4.1), formular obligatoriu care se depune odată cu oferta (art. 65 alin (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice).

Lotul nr. 25. Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic in sine, se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia nici unul din ofertanți nu îndeplinește cerințele de calificare:

- Oferta operatorul economic **Diamedix Impex SRL**, unicul ofertant, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare și anume:

1. În oferta atașată în sistemul electronic SIA RSAP Mlender lipsește specificația tehnică (formularul F.4.1), formular obligatoriu care se depune odată cu oferta (art. 65 alin (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice).

Lotul nr. 33 Glucometru (caracteristici avansate), se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia nu a fost depusă nici o ofertă.

Lotul nr. 38 Incubator (termostat) 80-100 L, variația de temperatura, se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte inacceptabile și neconforme, și anume:

- Oferta operatorul economic **Data Control SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Capacitate 80 - 100 l s-a oferit 125 l.

- Operatorul economic **Triumf Motiv SRL** (al doilea după preț) se descalifică în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici. Respectiv, toată oferta (cu toate loturile) se respinge.

- Oferta operatorul economic **GBG.MLD SRL**, ultimul după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Capacitate 80 - 100 l s-a oferit 120 l

Lotul nr. 41 Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B, se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme, și anume:

- Oferta unicului operator economic **Data Control SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 1. S-a solicitat Volum interior 26 - 40 L s-a oferit 45 L

Lotul nr. 52 Negatoscop, se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuta întâi și liniuta a sasea a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme si oferte care depășesc cu 30% din valoarea estimată a lotului, și anume:

- Oferta operatorul economic **Vivamed International SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Reglare luminozitate s-a oferit fără.

- Operatorul economic **GBG.MLD SRL**, al doilea după preț, a depus o ofertă inacceptabilă care depășeste cu 30% valoarea estimată a lotului.

Lotul nr. 53 Fibrogastroskop se anulează în baza scrisorii nr. Rg01-2280 din 06.07.2021, din lipsă de necesitate, deoarece a fost procurat de urgență de către institutia beneficiar .

Lotul nr. 55 Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscoape cu uscarea canalelor, se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuta a sasea a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia toate oferte depuse depășesc cu 30% din valoarea estimată a lotului, și anume:

- Operatorii economici **Data Control SRL și AG Medical SRL**, au depus oferte inacceptabile ce depășesc fiecare în parte cu 30% valoarea estimată a lotului.

Pentru loturile anulate se va iniția o procedură de achiziție publică nouă, doar după reconfirmarea necesității dispozitivelor și disponibilității mijloacelor financiare pentru anul 2022, luând în considerare că desfășurarea proceduri de achiziție ocupă în mediu 35 de zile, respectiv, dispozitivele anulate nu pot fi achiziționate în anul curent.

*În urma depunerii contestațiilor de către operatorii economici **Imunotehnomed SRL și Ericon SRL**, înregistrate la ANSC cu nr. 02/975/21 și respectiv nr. 02/977/21 la data de 18.11.21, s-a emis decizia ANSC nr. 03D-858-21 din data de 17.12.2021 cu nr. de intrare Rg. 01-6021 din 31.12.2021, prin care se anulează decizia CAPCS din 09.11.2021 pentru loturile nr. 42 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel AISI 316L) cu ciclul vacuum, nr. 45 Sterilizator 40 L și nr. 48. Sterilizator 200 L.*

Asfel, grupul de lucru CAPCS se află în imposibilitatea prelungirii valabilității și reevaluării ofertelor din motivul expirării termenului de valabilitate a garanției de ofertă și termenului de valabilitate a ofertelor la data de 31.12.2021, conform lit. e) din Formularul ofertei (F3.1) potrivit Documentației Standard aprobată prin Ordinului Ministerului Finanelor. nr. 173/2018;

e) Prezența ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

Respectiv, prin decizia grupului de lucru CAPCS din 09.02.2022 se anulează loturile nr. 42 Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (otel AISI 316L) cu ciclu vacuum, nr. 45 Sterilizator 40 L și nr. 48. Sterilizator 200 L, și vor fi achiziționate repetat doar după reconfirmarea de către instituțiile beneficiare a specificațiilor tehnice, cantităților și surselor financiare alocate pentru achiziția acestora.

Atribuirea contractului de achiziție publică/accordului-cadru:

Au fost desemnate câștigătoare următoarele oferte:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitate	Unitatea de măsură	Pretul fără TVA	Pretul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Câștigător
1	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	1	buc	44 700,00	53 640,00	44 700,00	53 640,00	BDF-86V158	China	Biobase	Data Control SRL
2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	1	buc	14 970,00	17 964,00	14 970,00	17 964,00	BPR-5V160	China	Biobase	Data Control SRL
3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	2	buc	15 000,00	18 000,00	30 000,00	36 000,00	BPR-5V250	China	Biobase	Data Control SRL

4	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L	1	buc	35 990,00	43 188,00	35 990,00	43 188,00	BPR-SV588	China	Biobase	Data Control SRL
5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	1	buc	39 220,00	47 064,00	39 220,00	47 064,00	BPR-SV650	China	Biobase	Data Control SRL
6	Frigider pentru vaccini 40-60L	12	buc	21 890,00	26 268,00	262 680,00	315 216,00	VLS 204A AC	Danemarca	Vestfrost	GBG MLD SRL
7	Frigider pentru vaccini 60-95L	1	buc	21 890,00	26 268,00	21 890,00	26 268,00	VLS 204A AC	Danemarca	Vestfrost	GIBG MLD SRL
8	Frigider pentru vaccini 95-130L	1	buc	26 275,00	31 530,00	26 275,00	31 530,00	VLS 304A AC	Danemarca	Vestfrost	GBG MLD SRL
9	Frigider pentru vaccini 130-180L	4	buc	33 360,00	40 032,00	133 440,00	160 128,00	VLS 404A	Danemarca	Vestfrost	GBG MLD SRL

10	Analizator semi-automat, de urină	1	buc	1,00	1,20	1,00	1,20	H-100 Urine Analyzer	China	DIRUI	Biosistem SRL
11	Analizator semi-automat, de urină cu masurare continue	1	buc	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	H-500 Urine Analyzer	China	DIRUI	Biosistem SRL
12	Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis	3	buc	70 000,00	84 000,00	210 000,00	252 000,00	Selectra ProS	Olanda	Eitech	GBG MLD SRL
13	Analizator biochimic cu cuva, semi-automat, cu sistem de tip deschis	3	buc	28 024,81	33 629,77	84 074,43	100 889,31	SA-20 Semi-Auto-biochemistry analyzer	China	Clindtag	Biosistem SRL
16	Analizator hematologic, automat (3 dif), tip deschis, 60 probe	4	buc	39 999,00	47 998,80	159 996,00	191 995,20	BC-20s Auto Hematol ogy Analyzer	China	Mindray	Biosistem SRL
17	Analizator hematologic, automat (3 dif), tip deschis, 60 probe	1	buc	29 999,00	35 998,80	29 999,00	35 998,80	BC-30s Auto Hematol ogy Analyzer	China	Mindray	Biosistem SRL

18	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis	1	buc	99 999,00	119 998,80	99 999,00	119 998,80	BC-5150Auto Hematol ogy Analyzer	China	Mindray	Biosistem SRL
19	Analizator automat cu 10 canale, VSH	1	buc	20 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	Kimased Auto 20	Italia	Vacutest Kima	GBG MLD SRL
20	Analizator automat cu 40 canale, VSH	1	buc	20 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	Kimased Auto 60	Italia	Vacutest Kima	GBG M.L.D SRL
21	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl	1	buc	20 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	EasyLyte Plus Na/K/Cl	SUA	Medica Corporation	GBG M.L.D SRL
22	Analizator ionoselectiv Na, K, Ca ⁺⁺	3	buc	25 000,00	30 000,00	75 000,00	90 000,00	EasyLyte Calcium Na/K/Ca ++/Ph	SUA	Medica Corporation	GBG MLD SRL
24	Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange	3	buc	150 000,00	180 000,00	450 000,00	540 000,00	Stat Profile Prime+	SUA	Novabomedical	GBG M.L.D SRL
26	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi)	3	buc	10 730,00	12 876,00	32 190,00	38 628,00	BKC-TD6K with angle rotor 12*10 ml	China	Biobase	Data Control SRL

27	Centrifuga, de laborator (24 tuburi)	11	buc	11 290,00	13 548,00	124 190,00	149 028,00	BKC-TLSVII with angle rotor 24*10ml	China	Biobase	Data Control SRL
28	Centrifuga, de laborator (32 tuburi)	3	buc	17 540,00	21 048,00	52 620,00	63 144,00	BKC-TD5K-II with swing rotor 32*15ml	China	Biobase	Data Control SRL
29	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa	1	buc	9 810,00	11 772,00	9 810,00	11 772,00	BKC-TD6K with angle rotor 12*10 ml	China	Biobase	Data Control SRL
30	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa	11	buc	11 270,00	13 524,00	123 970,00	148 764,00	BKC-TLSVII with angle rotor 24*10ml	China	Biobase	Data Control SRL
31	Coagulometru semiautomat	3	buc	4 000,00	4 800,00	12 000,00	14 400,00	Coatron X Pro/	Germania	TECO Medical Instruments Production and Trading GmbH	Sanmedico SRL
32	Glucometru (caracteristici de baza)	73	buc	735,00	882,00	53 655,00	64 386,00	On Call Plus Blood Glucose Meter (G113-214) + On Call Plus Blood Glucose test	SUA	ACON	Sanmedico SRL

								Strips and Lancets (Q133-211)			
34	Microscop binocular, simplu	6	buc	10 620,00	12 744,00	63 720,00	76 464,00	PW- BK2002	China	Ningbo Proway	GBG MLD SRL
35	Microscop binocular, cu contrast de faza	3	buc	18 440,00	22 128,00	55 320,00	66 384,00	PW- BK2002	China	Ningbo Proway	GBG MLD SRL
36	Microscop cu fluorescenta (binocular)	5	buc	39 660,00	47 592,00	198 300,00	237 960,00	XSZ- PW308F1 u	China	Ningbo Proway	GBG MLD SRL
37	Incubator (termostat) 20-35 L.	3	buc	7 130,00	8 556,00	21 390,00	25 668,00	BIPX- H30	China	Biobase	Data Control SRL
39	Agitator de laborator (orbital)	2	buc	10 550,00	12 660,00	21 100,00	25 320,00	SK- O330- PRO	China	Diab	Data Control SRL
40	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B	2	buc	47 000,00	56 400,00	94 000,00	112 800,00	BKM- Z24B	China	Biobase	Ericon SRL
43	Autoclav 400 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate)	1	buc	563 277,00	675 932,40	563 277,00	675 932,40	SMB- DSD-450	Turcia	Sterilimed	Health Medical Solutions SRL

44	Sterilizator 20 L	2	buc	6 800,00	8 160,00	13 600,00	16 320,00	BOV-T25F	China	Biobase	Ericson SRL
46	Sterilizator 80 L	6	buc	11 300,00	13 560,00	67 800,00	81 360,00	HAS-T70	China	Biobase	Data Control SRL.
47	Sterilizator 110 L	3	buc	14 150,00	16 980,00	42 450,00	50 940,00	HAS-T105	China	Biobase	Data Control SRL.
49	Disilator cu rezervor	3	buc	26 480,00	31 776,00	79 440,00	95 328,00	ND8	Turcia	Nuve	GIBG M.I.D SRL
50	Sistem radiografic digital	1	buc	1 639 000,00	1 966 800,00	1 639 000,00	1 966 800,00	PRSS500 B	Germania	PROTEC GmbH & Co. KG	Medexcom-Tch SRL
51	Unitate radiografica pentru torace, digitala	1	buc	769 066,48	922 879,78	769 066,48	922 879,78	GXR-52 SD + accesorii	Korea	DRGEM	Immunotchnonned SRL.
54	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop	1	buc	388 120,00	465 744,00	388 120,00	465 744,00	MED-ISA	Italia	Cantel	Data Control SRL
56	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta	1	buc	318 018,00	381 621,60	318 018,00	381 621,60	Vinno X3	China	Vinno	Health Medical Solutions SRL

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatorii participanți la procedura de achiziție	Rg02-3981 din 09.11.2021 Rg02-679 din 15.02.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(*Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTULLUIV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova.*)


Notă: CAPCS a remis către instituții medico-sanitare circularea nr. Rg01-153 din 21.01.2022, ca urmare a refuzurilor privind achiziționarea dispozitivelor medicale prin care informează despre posibilitatea de a semna contracte, în termeni proximi, pentru achiziționarea dispozitivelor cu coduri generice, din listă dispozitivelor refuzate, cu respectarea condițiilor obligatorii cum ar fi specificații tehnice, preț, termeni de livrare-achitare. Astfel, întru utilizarea eficientă a banilor publici și cu acordul tuturor părților au fost încheiate contracte de achiziție din cantitatea loturilor neachiziționate/refuzate de către beneficiarii primari cu alte instituții cu aceleași prețuri și care nu depășesc cantitatea totală atribuită.

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Instituția	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
	Beneficiar				fără TVA	inclusiv TVA	
BIOSISTEM MLD SRL.	IMSP AMT Centru	Cu capital autohton	21040245/06/12	33100000-1	208021,81	249626,17	31.12.2022
BIOSISTEM MLD SRL.	IMSP SR Singerei	Cu capital autohton	21040245/06/13	33100000-1	39999,00	47998,80	31.12.2022
TOTAL					248020,81	297624,97	

Notă: Din cadrul dării de seamă nr. 1 din 16.02.2022 a fost omis din greșeală următorul contract:

Denumirea operatorului economic	Instituția	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
	Beneficiar				fără TVA	inclusiv TVA	
GBG MLD SRL	IMSP CS Cahul	Cu capital autohton	21040245/07/20	33100000-1	41240,00	49488,00	30.04.2022



17. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	..
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe Gorceag



[Handwritten signatures and names: Veseliana, Corbache, Nicoleta, Stelios, Dorel]

DARE DE SEAMĂ (partea II)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru □
 de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.2 din 26.05.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Perciun dispozitive@capcs.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicații]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1622187105697 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622187105697?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 28.05.2021 <input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBIT_22321102607470.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 4/1/2021 din 01.06.2021 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_42_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	14 934 206 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	28 mai 2021, 12:51
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cerintele tehnice Bună ziua, cum ne putem familiariza cu cerințele tehnice? Formularul 4.1 nu conține cerințe tehnice
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, verificați vă rog formularul atașat „formularele-f4.1-si-f4.2” care conține două fișiere, selectați fila F4.1. (28 mai 2021, 13:07)
Data transmiterii	
Data solicitării clarificărilor	30 mai 2021, 20:51
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lipsește Caietul de sarcini pentru toate loturile

	Buna ziua. In anunt si documente de atribuire lipseste specificatiile. Doar sunt in formularele Excel F4.1 si F4.2. Formularele Excel F4.1 si F4.2 nu fac parte din documentatia de atribuire. Acestea sunt doar modele de formulare pentru a completa oferta. Solicitam sa atasati caietul de sarcini cu specificatiile respective conform Legislatiei in vigoare.
Expunerea succintă a răspunsului	Caietul de sarcini a fost atasat
Data transmiterii	(31 mai 2021, 09:25)
Data solicitării clarificărilor	31 mai 2021, 13:34
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Parametrii tehnici Rugam, sa fie schimbati parametrii tehnici p/u poz. nr.34,35,36,37 care nu corespund parametrilor tehnice din lista "Dispozitive medicale cu COD generic si specificatii tehnice pu 2021" publicata anterior de catre CAPCS
Expunerea succintă a răspunsului	Poz. 34 140100 Masa pentru operatii cu 5 secții (caracteristici de baza) - a fost efectuata modificarea Poz. 35 140120 Masa pentru operatii cu 6 secții (caracteristici de baza) - a fost efectuata modificarea Poz. 36 140130 Masa pentru operatii cu 6 secții (caracteristici avansate) - specificatiile tehnice nu au fost modificate și au rămas intacte cum au fost publicate anterior pe pagina web a CAPCS. Poz. 37 260310 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) - cerința rămâne fără schimbări
Data transmiterii	(1 iun 2021, 16:24)
Data solicitării clarificărilor	1 iun 2021, 16:39
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Parametrii tehnici Rugam, sa fie schimbati parametrii tehnici p/u poz. nr.34,35,36,37 -Pompe de infuzie- (conform F4.1 si F4.2) care nu corespund parametrilor tehnice din lista -Dispozitive medicale cu COD generic si specificatii tehnice pu 2021 - publicata anterior de catre CAPCS
Expunerea succintă a răspunsului	Parametrii au fost revizuiți.
Data transmiterii	(4 iun 2021, 15:45)

Data solicitării clarificărilor	2 iun 2021, 11:44
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Specificatia tehnica Bună ziua, Vă rugăm să explicați ce ați avut în vedere când ați scris pentru Lotul 4 Unitate respiratorie cu presiune pozitiva continua, parametrii "Control Inspirație da, Expirație da;. Vă rugăm să fiți mai explicit și să introduceți în caietul de sarcină caracteristici tehnice obiective.
Expunerea succintă a răspunsului	Cerința tehnică „Control / Inspirație” și „Control / Expirație” au fost eliminate (4 iun 2021, 16:05)
Data transmiterii	
Data solicitării clarificărilor	2 iun 2021, 12:05
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Specificatia tehnica Bună ziua, Vă rugăm să explicați ce ați avut în vedere când ați scris pentru Lotul 4 Unitate respiratorie cu presiune pozitiva continua, parametrii; PARAMETRI MONITORIZATI Presiune expir și ALARME alarma masca;.
Expunerea succintă a răspunsului	Cerința tehnică „Presiunea expir” și „Alarmă mască” au fost eliminate. (4 iun 2021, 16:06)
Data transmiterii	
Data solicitării clarificărilor	2 iun 2021, 14:20
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Specificatia tehnica Bună ziua, Vă rog să explicați, în specificația tehnică pentru Lotul 6 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de baza) este indicat COMPRESOR DE AER INTEGRAT ÎN DISPOZITIVULUI, TIP TURBINĂ și ALIMENTARE PNEUMATICĂ GAZELE COMPRESATE AER, O2. Este obligatoriu ca ventilatorul propus să dețină ambele intrări pentru aer și O2 din rețea centralizată sau este suficient doar intrarea pentru O2? Vă mulțumesc
Expunerea succintă a răspunsului	Da obligatoriu, este necesar ca ventilatorul să dețină ambele intrări pentru aer și O2.

Data transmiterii	(4 iun 2021, 16:07)
Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	4 iun 2021, 16:55
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	<p>Lotul nr. 4: Specificația tehnică</p> <p>Vă rog sa indicați pentru care categorie de virsta este predestinat Unitate respiratorie cu presiune pozitivă continuă? Vă mulțumesc anticipat!</p> <p>Unitatea respiratorie cu presiune pozitivă continuă este destinată pentru pacienți pediatric și neonatal. De asemenea și accesoriile sunt solicitați „Umidificator / pentru uz pediatric, neonatal”.</p> <p>(7 iun 2021, 09:40)</p>
Data transmiterii	(7 iun 2021, 09:40)
Data solicitării clarificărilor	4 iun 2021, 18:25
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Specificația tehnică</p> <p>Pentru Lampa chirurgicala cu 2 satelini (caracteristici avansate) ati indicat următoarele: a) Temperatura culorii 4.500 ±500 K reglabilă Care este diapazonul de reglare a acestui parametru? b) Indexul de culoare ≥ 95 Pentru o Lampă de operație cu caracteristici avansate acest index ar trebui sa fie de cel puțin ≥ 96, deoarece cu cât este mai mare indicele, cu atât mai precisă este percepția culorilor de către ochiul uman. Acest parametru este foarte important pentru operații de o complexitate medie/ avansată și care la rândul său se diferențiază de celalalte Lămpi cu caracteristici de bază sau medii. c) Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Pentru o Lampă de operație cu caracteristici avansate acest parametru ar trebui să constituie un minim de ≥ 150000 lux. Acesta joacă un rol important iarași la operațiile de o complexitate medie/ avansată de durată, pentru că oferă confortul și relaxarea ochiului uman. Plus că nu poate fi Lampa cu caracteristici avansate mai slabe la acest parametru, comparativ cu Lămpile cu caracteristici de bază sau medii. Sper să analizați momentele expuse și poate chiar să faceți corectările propriu-zise. Vă mulțumesc anticipat!</p> <p>a) Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă – pentru a nu limita un careva produse a fost solicitata posibilitatea de reglare a temperaturii culorii fără a introduce un diapazon concret. b) Indexul de culoare ≥ 95, c) Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux – mențiunile date vor fi luate în</p>
Expunerea succintă a răspunsului	

	considerare pentru licitația următoare. Toți parametri sunt solicitați cu cerința mai mare sau egal, deci ofertantul poate sa propună și produse cu parametri mai avansați. Majorarea parametrilor dați presupune și un cost mai mare însă bugetul a fost deja stabilit și planificat de beneficiar.
Data transmiterii	(7 iun 2021, 09:41)
Data solicitării clarificărilor	4 iun 2021, 18:27
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Specificația tehnică Ambii sateliți trebuie să aibă aceeași specificație tehnică? Dacă da, vă rog să indicați în caietul de sarcină.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform solicita caietului de sarcină se solicita „Caracteristici tehnice / Numărul de sateliți 2” și ulterior urmează toate cerințele față de acești sateliți. Prin urmare, cerința conform caietului de sarcini este pentru ambii sateliți.
Data transmiterii	(7 iun 2021, 09:42)

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	04.06.2021 Modificarea specificației tehnice pentru loturile: nr. 4 “ Unitate respiratorie cu presiune pozitivă continuă”; nr. 28 „Pompă de infuzie (perfuzor). volum mare (caracteristici de bază)”; nr. 29 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate); Lotul nr. 30 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază); Pentru lotul 31 „Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate)”; Pentru lotul nr. 4 “ Unitate respiratorie cu presiune pozitivă continuă” și anume a exclude următoarele cerințe tehnice: Inspiratie da Expiratie da Presiunea expir da Alarmă mască da;
--------------------------------	--

Pentru lotul nr. 28 „Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază)” a modifica cerințele:

A modifica cerințele: din LCD, ≥ 3 inch în LCD

Din Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 5 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h în Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h;

Din Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 2000 ml/h în Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 1000 ml/h

Din Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului Da în Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23

Din Nivelul presiunii de ocluzie maxime 150 - 900 mmHg, min. 4 nivele în Nivelul presiunii de ocluzie maxime 75 - 750 mmHg min. 9 nivele;

Din Circuite ≥ 200 buc. Da în Circuite ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată da;

De a exclude cerințele:

Regim de lucru în picături (setarea picăturilor) Da

Senzor de picături Da

Port I/O da;

Lotul nr. 29 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) a modifica cerințele:

Din Evenimente ≥ 1500 în Evenimente ≥ 1000 ;

Din Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 5 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h în Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h

Din Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 2000 ml/h în Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 1000 ml/h;

Din Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului Da în Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23;

Din Nivelul presiunii de ocluzie maxime 100 - 975 mmHg, min. 10 nivele în Nivelul presiunii de ocluzie maxime 75 - 750 mmHg, min. 9 nivele;

Din Circuite pompă procurată	≥ 200 buc în Circuite	≥ 200 buc. pentru fiecare da
A exclude ceințele:		
Regim de lucru în picături (setarea picaturilor)		Da
Încărcarea seringii	da	
Senzor de picături	Da	
Port I/O	Da	
Lotul nr. 30 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) a modifica cerințele:		
Din LCD, ≥ 3 inch în LCD;		
Din diapazonul	0.1 - 2000 ml/h în diapazonul	0.1 - 1200 ml/h;
Din Incrementarea	0.1-2000 ml în Incrementarea	0.1 - 1200 ml/h;
Din Rata KVO	0.1 - 5 ml/h, cu pas de incrementare	0.1 ml/h în Rata KVO
	0.1 - 3 ml/h;	
Din Nivelul presiunii de ocluzie maxime		100 - 900 mmHg în Nivelul presiunii de ocluzie maxime
		75 - 900 mmHg;
Din Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv		minim IP22 în Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv
		minim IP24;
Din Acesorii în Acesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată;		
Pentru lotul 31 „Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate)”) a modifica cerințele:		
Din LCD, ≥3 inch în LCD;		
Din diapazonul	0.1 - 2000 ml/h în diapazonul	0.1 - 1200 ml/h;
Din Incrementarea	0.1-2000 ml în Incrementarea	0.1 - 1200 ml/h;
Din Rata KVO	0.1 - 5 ml/h, cu pas de incrementare	0.1 ml/h în Rata KVO
	0.1 - 3 ml/h, cu pas de incrementare	0.1 ml/h;
Din Nivelul presiunii de ocluzie maxime		100 - 975 mmHg în, min. 10 nivele în Nivelul presiunii de ocluzie maxime
		75 - 975 mmHg, min. 9 nivele;
Din Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv		minim IP23 în Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv
		minim IP23;
Din Acesorii în Acesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată:		

16.06.2021

		S-a modificat specificația tehnică pentru loturile nr. 30 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici de baza) și nr. 31 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate), prin modificarea cerinței din Rata fluxului diapazonul 0.1 - 2000 ml/h în Rata fluxului diapazonul 0.1 - 999 ml/h. Și modificarea Nivelul presiunii de ocluzie maxim 75- 975 mmHg în Nivelul presiunii de ocluzie maxim 75 - 880 mmHg, pentru lotul nr. 31, Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate”.
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	SIA RSAP (MT'ender)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform MT'ender	

Până la termenul-limită (data 06.07.2021, ora10:00), au depus oferta 29 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	FCPC DataControl SRL <i>contact@datacontrol.md</i>	1003600007935	Alexandru Grabazei
2.	GBG-MLD SRL <i>office@gbg.md</i>	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
3.	Ihealth Medical Solutions S.R.L. <i>srl.hms.moldova@gmail.com</i>	1018600009625	Trocin Caterina
4.	IM „Dutchmed-M” SRL <i>dutchmedm@gmail.com</i>	1009600033367	Sveatoslav Prodan
5.	AELO GRUP	1011600009752	Dubina Grigore Cobzari-Turcan Rodica Cojocari Elisaveta
6.	MedPunkt SRL <i>medpunktm@gmail.com</i>	1011600044267	Nițelea Mihail; Antonova Anna
7.	INTERMED SRL <i>intermed_07@mail.ru</i>	1002600034804	Zinovia Ceaicovschi
8.	Medexcom-Teh SRL <i>achizitii@medexcom.md</i>	1019600008809	Vasile MATTEI
9.	"M-INTER-FARMA" SA <i>info@minterfarma.md</i>	1003600005263	Morozov Maria Vladimir
10.	Alex Standard SRL	1013600018392	Bojenco Alexei
11.	Ancotec-Sistem <i>achizitii@ancotec.md</i>	1003600119209	Vasile MATTEI
12.	Labromed Laborator SRL <i>labromed.laborator@gmail.com</i>	1002600001177	Elena Onejco
13.	Berhord Farmed SRL <i>Pharmed3@berhord.com</i>	1012600002325	Iosip Andrei, Dobrea Alexandru
14.	SRL Biosistem mld <i>biosistem.mld@gmail.com</i>	1010600028048	Vitalic Poiata

			Alexandru Nasedchin Dmitrii Kojevnikov
15.	SC "DENIAUTO" SRL, <i>maximvictor@gmail.com</i>	1003600030571	Flora Alla Flora Vladimир
16.	LifeMed Group SRL, <i>lifemedgr@gmail.com</i>	1016601000212	Ionașcu Andrei Iliev Ana
17.	Medica Sens SRL, <i>office@medicasens.md</i>	1016601000212	Sergiu Ciobanu
18.	IM Natusana SRL, <i>Natusana-moldova@mail.ru</i>	1006600025657	Tutunaru Vasile Tutunaru Nicolae Moldovan Maria Paciu Galina
19.	Neotec SRL, <i>ivs@neotec.md</i> , <i>agb@neotec.md</i>	1002600048135	Botnaru Andrei, Coretchi Iulian
20.	Penta Trading SRL, <i>pentrading srl@gmail.com</i>	1015600019555	Bocancea Svetlana
21.	Romedcom SRL, <i>romedcom@gmail.com</i>	1004600066975	Turcanu Ștefan Cobzari-Turcan Rodica Lupascu Claudia
22.	FPC SOGNO S.R.L., <i>sognomd@gmail.com</i> , <i>pungatala@gmail.com</i>	1004600013854	Petru Iarovoi Ala Punga
23.	SA Tehoptimed, <i>info@tehoptimed.md</i>	1018600015640	CONCRIMED S.R.L. Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare
24.	Tetis International Co, <i>utilaj@tetis.md</i>	1003600043595	Perpelita Igor
25.	«TRIUMF-MOTIV» SRL, <i>triumf.motiv@mail.ru</i>	1012600021180	Jighiti Tatiana
26.	SRL "Vipromed Service", <i>vipromed@gmail.com</i>	1013600002366	Savca Alina
27.	IM Vivamed International SRL, <i>info@vivamed-int.com</i>	1007600028965	Harutyunov Aleksandr, Cebanova Oga, Khachatryan Anushavan
28.	X-STORE COMPANY SRL, <i>lurii.antoșeac@xstore.md</i>	1019600026900	Lurii Antoseac
29.	ICS Eyecon Medical SRL, <i>office@eyecommedical.md</i>	1012600036108	Ioan-Răzvan Cârstocea

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DL/AE prezentate de către operatorii economici:

Denumirea operatorului economic _____

Denumire document	Propunerea tehnică	Propunerea financiară	IDUAE	Garanția pentru ofertă	Oferta F3.1	Formularul specificațiilor or tehnice F4.1	Formularul Specificatiilor or de preț F 4.2	Garanția pentru ofertă	IDUAE	Dovada înregistrării persoanei
FCPC DataControl SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GBG-MLD SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Health Medical Solutions	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ÎM „Dutchmed-M”	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AELO GRUP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MedPunkt SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
INTERMED SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Medexcom-Teh SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
M-INTER-FARMA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Alex Standard	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ancotec-Sistem	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Labromed Laborator	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Berhord Farmed	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
SRL Biosistem mld	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
SC "DENIAUTO"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LifeMed Group	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Medica Sens	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
IM Natusana	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Neotec	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Penta Trading	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Romedcom	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
FPC SOGNO	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
SA Tehoptimed	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tetis International	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
TRIUMF-MOTIV	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vipromed Service	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vivamed International	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
X-STORE COMPAN'	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ICS Eyecon Medical SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

2	Masina de anestezie (caracteristici medii)	Ancorec-Sistem	1 buc	380000	+	-
2	Masina de anestezie (caracteristici medii)	Berthord Farned SRL	1 buc	413968	+	-
2	Masina de anestezie (caracteristici medii)	Dutchmed M SRL	1 buc	470000	+	+
2	Masina de anestezie (caracteristici medii)	Deniauto SRL	1 buc	486810	-	Nu s-a verificat
2	Masina de anestezie (caracteristici medii)	Data Control SRL	1 buc	494000	+	Nu s-a verificat
2	Masina de anestezie (caracteristici medii)	Intermed SRL	1 buc	620546	+	Nu s-a verificat
3	Masina de anestezie (caracteristici avansate)	Berthord Farned SRL	3 buc	1468564	+	-
3	Masina de anestezie (caracteristici avansate)	Medpunkl SRL	3 buc	1530000	+	-
3	Masina de anestezie (caracteristici avansate)	Dutchmed M SRL	3 buc	1560000	+	+
3	Masina de anestezie (caracteristici avansate)	Romedcom SRL	3 buc	1 690 752,00	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
3	Masina de anestezie (caracteristici avansate)	Deniauto SRL	3 buc	2271780	+	Nu s-a verificat
3	Masina de anestezie (caracteristici avansate)	Intermed SRL	3 buc	2385750	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
4	Unitate respiratorie cu presiune pozitiva continua	Deniauto SRL	1 buc	127980	+	-
4	Unitate respiratorie cu presiune pozitiva continua	Dutchmed M SRL	1 buc	190,000,00	+	+
5	Ventilator pulmonar neonatal, pediatric (caracteristici avansate)	Berthord Farned SRL	1 buc	138240	+	-

5	Ventilator pulmonar neonatal, pediatrie (caracteristici avansate)	Data Control SRL	1 buc	270285	+	+
5	Ventilator pulmonar neonatal, pediatrie (caracteristici avansate)	Aelo Grup SRL	1 buc	344167	-	Nu s-a verificat
5	Ventilator pulmonar neonatal, pediatrie (caracteristici avansate)	Dutchmed M SRL	1 buc	430000	+	Nu s-a verificat
5	Ventilator pulmonar neonatal, pediatrie (caracteristici avansate)	GBG MLD SRL	1 buc	485260	+	Nu s-a verificat
6	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici de baza)	Berthord Farned SRL	1 buc	138240	+	+
6	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici de baza)	Medpunkt SRL	1 buc	193500	+	Nu s-a verificat
6	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici de baza)	Dutchmed M SRL	1 buc	199000	+	Nu s-a verificat
6	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici de baza)	Romedcom SRL	1 buc	239 167,00	+	Nu s-a verificat
6	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici de baza)	Data Control SRL	1 buc	256410	+	Nu s-a verificat
6	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici de baza)	Deniauto SRL	1 buc	261435	-	Nu s-a verificat
6	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici de baza)	GBG MLD SRL	1 buc	397250	+	Nu s-a verificat
7	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici avansate)	Berthord Farned SRL	2 buc	290304	+	-
7	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici avansate)	Data Control SRL	2 buc	528,820,00	+	-
7	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici avansate)	Romedcom SRL	2 buc	611 668,00	+	+
7	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici avansate)	Deniauto SRL	2 buc	613020	-	Nu s-a verificat
7	Ventilator pulmonar Adult, pediatrie (caracteristici avansate)	Dutchmed M SRL	2 buc	700000	+	Nu s-a verificat

7	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate)	GBG MLD SRL	2 buc	1176700	+	Nu s-a verificat
8	Ventilator transport Adult (caracteristici de baza)	Deniauto SRL	3 buc	259632	+	+
8	Ventilator transport Adult (caracteristici de baza)	Health Medical Solutions	3 buc	349630	+	+
8	Ventilator transport Adult (caracteristici de baza)	Romedcom SRL	3 buc	592500	+	Nu s-a verificat
8	Ventilator transport Adult (caracteristici de baza)	GBG MLD SRL	3 buc	1304100	+	Nu s-a verificat
9	Balon resuscitare AMBU neonatal	Natusana SRL	4 buc	2400	+	+
9	Balon resuscitare AMBU neonatal	Vivamed International SRL	4 buc	2454	+	Nu s-a verificat
9	Balon resuscitare AMBU neonatal	Dutchmed M SRL	4 buc	3280	+	Nu s-a verificat
10	Balon resuscitare AMBU copii	Natusana SRL	9 buc	5400	+	Nu s-a verificat
10	Balon resuscitare AMBU copii	Vivamed International SRL	9 buc	5800	+	Nu s-a verificat
10	Balon resuscitare AMBU copii	Dutchmed M SRL	9 buc	7605	+	Nu s-a verificat
11	Balon resuscitare AMBU adulti	Natusana SRL	8 buc	4800	+	+
11	Balon resuscitare AMBU adulti	Vivamed International SRL	8 buc	6302	+	Nu s-a verificat
11	Balon resuscitare AMBU adulti	Dutchmed M SRL	8 buc	6760	+	Nu s-a verificat
12	Laringoscop adult standard	Sogno SRL	12 buc	46800	+	Nu s-a verificat
12	Laringoscop adult standard	GBG MLD SRL	12 buc	56160	+	Nu s-a verificat

12	Laringoscop adult standard	Data Control SRL	12 buc	76140	+	Nu s-a verificat
12	Laringoscop adult standard	Vivamed International SRL	12 buc	90360	+	Nu s-a verificat
13	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	Sogno SRL	3 buc	16500	+	-
13	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	GBG MLD SRL	3 buc	20640	+	+
13	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	Vivamed International SRL	3 buc	23585	+	Nu s-a verificat
14	Laringoscop adult pentru intubatii dificile	Sogno SRL	3 buc	27000	+	-
14	Laringoscop adult pentru intubatii dificile	Vivamed International SRL	3 buc	32770	+	-
14	Laringoscop adult pentru intubatii dificile	GBG MLD SRL	3 buc	42780	+	+
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Vivamed International SRL	3 buc	138143	+	-
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Triumf-Motiv SRL	3 buc	138600	-	-
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Medpunkt SRL	3 buc	141330	+	-

15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	ICS Eyecon Medical SRL,	3 buc	208500	+	-
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Medica Sens SRL,	3 buc	256725	+	+
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Health Medical Solutions	3 buc	275502	+	Nu s-a verificat
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Ancotec-Sistem	3 buc	294900	+	Nu s-a verificat
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Dutchmed M SRL,	3 buc	321000	+	Nu s-a verificat
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Data Control SRL,	3 buc	322740	+	Nu s-a verificat
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Teis International SRL	3 buc	325920	+	Nu s-a verificat
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Berford Farned SRL	3 buc	352249	+	Nu s-a verificat
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Romedcom SRL,	3 buc	569751	+	Nu s-a verificat
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	GfBG M.L.D SRL,	3 buc	858465	+	Nu s-a verificat
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Triumf-Motiv SRL,	5 buc	231000	-	-
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Medpunkt SRL	5 buc	288500	+	-
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Vivamed International SRL	5 buc	359696	+	-
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	ICS Eyecon Medical SRL	5 buc	99600	+	-

16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Medica Sens SRL	5 buc	427875	+	+
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Health Medical Solutions	5 buc	458275	+	Nu s-a verificat
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Teis International SRL	5 buc	543200	+	Nu s-a verificat
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Data Control SRL	5 buc	569825	+	Nu s-a verificat
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Ancotec-Sistem	5 buc	580000	+	Nu s-a verificat
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Dutchmed M SRL	5 buc	695000	+	Nu s-a verificat
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Berford Farmed SRL	5 buc	726455	+	Nu s-a verificat
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Romedom SRL	5 buc	988 750,00	+	Nu s-a verificat
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	GBG M.I.D SRL	5 buc	1430775	+	Nu s-a verificat
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Medpunkt SRL	1 buc	105000	+	-
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Vivamed International SRL	1 buc	110205	+	-
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Data Control SRL	1 buc	113965	+	-

17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Medica Sens SRL	1 buc	148195	+	+
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	ICS Eyecon Medical SRL	1 buc	145390	+	-
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Teius International SRL	1 buc	178400	+	Nu s-a verificat
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Health Medical Solutions	1 buc	189336	+	Nu s-a verificat
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Berthord Farmed SRL	1 buc	195737	+	Nu s-a verificat
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Ancotec-Sisten	1 buc	210000	+	Nu s-a verificat
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Dutchmed M SRL	1 buc	230000	+	Nu s-a verificat
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Romedcom SRL	1 buc	248 109,00	+	Nu s-a verificat
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	GBG MLD SRL	1 buc	310465	+	Nu s-a verificat
18	Aspirator uterin	Vivamed International SRL	1 buc	7804	+	-
18	Aspirator uterin	Biosistem MLD SRL	1 buc	10933	+	+
18	Aspirator uterin	Data Control SRL	1 buc	16110	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
19	Aspirator toracal	Vivamed International SRL	5 buc	14308	+	-
19	Aspirator toracal	GBG MLD SRL	5 buc	19950	+	-

19	Aspirator toracal	Dutchmed M SRL	5 buc	24000	+	Nu s-a verificat
19	Aspirator toracal	Biosistem MLD SRL	5 buc	26504	+	Nu s-a verificat
19	Aspirator toracal	Romedcom SRL	5 buc	38 750,00	+	Nu s-a verificat
19	Aspirator toracal	Data Control SRL	5 buc	59740	+	Nu s-a verificat
20	Aspirator urgente	Vivamed International SRL	3 buc	15735	+	-
20	Aspirator urgente	Romedcom SRL	3 buc	23 250,00	+	-
20	Aspirator urgente	Teis International SRL	3 buc	27270	+	-
20	Aspirator urgente	GBG MLD SRL	3 buc	27450	+	+
21	Aspirator chirurgical portabil	Vivamed International SRL	1 buc	6117	+	-
21	Aspirator chirurgical portabil	Teis International SRL	1 buc	9090	+	-
21	Aspirator chirurgical portabil	Romedcom SRL	1 buc	12 250,00	+	+
21	Aspirator chirurgical portabil	Biosistem MLD SRL	1 buc	12739	+	Nu s-a verificat
21	Aspirator chirurgical portabil	GBG MLD SRL	1 buc	13220	+	Nu s-a verificat

22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	Vivamed International SRL	8 buc	85830	+	-
22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	ICS Eyecon Medical SRL	8 buc	95200	+	+
22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	Dutchmed M SRL	8 buc	105760	+	Nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	Tehoplimed SA	8 buc	123133	+	Nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	Romedcom SRL	8 buc	125 136,00	+	Nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	Biosistem MLD SRL	8 buc	134510	+	Nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	Tetis International SRL	8 buc	147760	+	Nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	GBG MLD SRL	8 buc	151496	+	Nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	Ancotec-Sistem	8 buc	153600	+	Nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	Data Control SRL	8 buc	173880	+	Nu s-a verificat
23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	ICS Eyecon Medical SRL	22 buc	261800	+	-
23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	Dutchmed M SRL	22 buc	276320	+	+
23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	Vivamed International SRL	22 buc	308330	+	Nu s-a verificat
23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	Tehoplimed SA	22 buc	369417	+	Nu s-a verificat

23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	Biosistem MLD SRL	22 buc	369902	+	Nu s-a verificat
23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	Tetis International SRL	22 buc	406340	+	Nu s-a verificat
23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	GBG MLD SRL	22 buc	416614	+	Nu s-a verificat
23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	Ancotec-Sistem	22 buc	422400	+	Nu s-a verificat
23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	Data Control SRL	22 buc	463320	+	Nu s-a verificat
23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	Romedcom SRL	22 buc	489 500,00	+	Nu s-a verificat
24	Defibrilator extern, semiautomat	Biosistem MLD SRL	1 buc	43740	+	+
24	Defibrilator extern, semiautomat	GBG MLD SRL	1 buc	46820	+	Nu s-a verificat
24	Defibrilator extern, semiautomat	Vivamed International SRL	1 buc	50810	+	Nu s-a verificat
24	Defibrilator extern, semiautomat	Dutchmed M SRL	1 buc	51500	+	Nu s-a verificat
24	Defibrilator extern, semiautomat	Deniauto SRL	1 buc	72120	-	Nu s-a verificat
25	Defibrilator extern, automat	Biosistem MLD SRL	3 buc	88695	+	-
25	Defibrilator extern, automat	Dutchmed M SRL	3 buc	96000	+	+

25	Defibrilator extern, automat	GBG ML/D SRL,	3 buc	149460	+	Nu s-a verificat
25	Defibrilator extern, automat	Deniauto SRL	3 buc	227178	-	Nu s-a verificat
26	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza)	Triumf-Motiv SRL	1 buc	66600	-	-
26	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza)	Dutchmed M SRL	1 buc	67000	+	+
26	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza)	Deniauto SRL	1 buc	72120	-	Nu s-a verificat
26	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza)	GBG ML/D SRL	1 buc	97905	+	Nu s-a verificat
27	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa (caracteristici avansate)	Dutchmed M SRL,	5 buc	527500	+	+
27	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa (caracteristici avansate)	Deniauto SRL,	5 buc	585975	-	Nu s-a verificat
27	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa (caracteristici avansate)	GBG ML/D SRL,	5 buc	676625	+	Nu s-a verificat
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	Aelo Grup SRL	15 buc	128760	+	+
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	Deniauto SRL	15 buc	162270	-	Nu s-a verificat
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	Sogno SRL	15 buc	165000	+	Nu s-a verificat
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	Tehoptimed SA	15 buc	172000	+	Nu s-a verificat

28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	Vipromed Service SRL.	15 buc	183000	+	Nu s-a verificat
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	Berhord Farmed SRL	15 buc	199260	+	Nu s-a verificat
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	Dutchmed M SRL.	15 buc	277500	+	Nu s-a verificat
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	Triumf-Motiv SRL.	15 buc	305250	-	-
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	Medexcom-Teh SRL	15 buc	308250	+	Nu s-a verificat
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	Tetis International SRL	15 buc	338775	+	Nu s-a verificat
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	GBG M.I.D SRL.	15 buc	445500	+	Nu s-a verificat
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	Data Control SRL.	15 buc	504000	+	Nu s-a verificat
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	Aelo Grup SRL	2 buc	18500	+	+
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	Deniauto SRL	2 buc	21636	-	Nu s-a verificat
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	Berhord Farmed SRL	2 buc	33912	+	Nu s-a verificat
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	Sogno SRL	2 buc	26500	+	Nu s-a verificat
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	Vipromed Service SRL	2 buc	36000	+	Nu s-a verificat
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	Triumf-Motiv SRL.	2 buc	40700	-	-

29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	Dutchmed M SRL	2 buc	42800	+	Nu s-a verificat
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	Tetis International SRL	2 buc	45170	+	Nu s-a verificat
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	Medexcom-Teh SRL	2 buc	50000	+	Nu s-a verificat
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	GBG MLD SRL	2 buc	60010	+	Nu s-a verificat
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	Data Control SRL	2 buc	67200	+	Nu s-a verificat
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza)	Sogno SRL	6 buc	50400	+	-
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza)	Aelo Grup SRL	6 buc	51504	+	-
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza)	Tehoptimed SA	6 buc	59400	+	+
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza)	Berhard Farned SRL	6 buc	62856	+	Nu s-a verificat
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza)	Vipromed Service SRL	6 buc	69600	+	Nu s-a verificat
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza)	Deniauto SRL	6 buc	70320	-	Nu s-a verificat
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza)	Dutchmed M SRL	6 buc	79200	+	Nu s-a verificat
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza)	Tetis International SRL	6 buc	92880	+	Nu s-a verificat
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza)	Triumf-Motiv SRL	6 buc	99900	-	-

30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici de bază)	Data Control SRL	6 buc	111600	+	Nu s-a verificat
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici de bază)	Medexcom-Teh SRL	6 buc	126000	+	Nu s-a verificat
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	Berford Farned SRL	95 buc	783864	+	+
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	Sogno SRL	95 buc	798000	+	Nu s-a verificat
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	Tehoptimed SA	95 buc	851042	+	Nu s-a verificat
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	X-STORE COMPANY SRL	95 buc	874000	+	Nu s-a verificat
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	Medpunkt SRL	95 buc	874000	+	Nu s-a verificat
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	Aelo Grup SRL	95 buc	878750	+	Nu s-a verificat
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	Deniauto SRL	95 buc	1113400	-	Nu s-a verificat
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	Tetis International SRL	95 buc	1470600	+	Nu s-a verificat
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	Vipromed Service SRL	95 buc	1539000	+	Nu s-a verificat
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	Dutchmed M SRL	95 buc	1539000	+	Nu s-a verificat
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	Data Control SRL	95 buc	1729000	+	Nu s-a verificat
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	Medexcom-Teh SRL	95 buc	1786000	+	Nu s-a verificat

32	Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile	Berthord Farned SRL	5 buc	125280	+	-	Nu s-a verificat
32	Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile	Romedcom SRL	5 buc	426 250,00	+		Nu s-a verificat
33	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	Data Control SRL	5 buc	325600	+	-	
33	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	LABROMED LABORATOR SRL	5 buc	472950	+	+	
33	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	LifeMed Group SRL	5 buc	497500	+		Nu s-a verificat
33	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	Sogno SRL	5 buc	608500	+		Nu s-a verificat
33	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	Neotec SRL	5 buc	830300	+		Nu s-a verificat
33	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	Medica Sens SRL	5 buc	839995	+		Nu s-a verificat
33	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	GBG MLD SRL	5 buc	927500	+		Nu s-a verificat
33	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	ICS Eyecon Medical SRL	5 buc	999950	+		Nu s-a verificat
34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	Medpunkt SRL	7 buc	699993	+	-	
34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	Triumf-Motiv SRL	7 buc	868000	-		
34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	ICS Eyecon Medical SRL	7 buc	1155000	+	+	
34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	Romedcom SRL	7 buc	1 267 588,00	+		Nu s-a verificat
34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	Teis International SRL	7 buc	1390200	+		Nu s-a verificat

34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	Dutchmed M SRL	7 buc	2030,000,00	+	Nu s-a verificat
34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	Data Control SRL	7 buc	21500,50	+	Nu s-a verificat
34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	Vivamed International SRL	7 buc	4469275	+	Nu s-a verificat
34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	GBG M.I.D SRL	7 buc	4470690	+	Nu s-a verificat
35	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	Medpunk SRL	1 buc	103000	+	-
35	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	Romedcom SRL	1 buc	181 084,00	+	+
35	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	ICS Eyecon Medical SRL	1 buc	184000	+	Nu s-a verificat
35	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	Tetis International SRL	1 buc	232180	+	Nu s-a verificat
35	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	Dutchmed M SRL	1 buc	325000	+	Nu s-a verificat
35	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	Data Control SRL	1 buc	331890	+	Nu s-a verificat
35	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	GBG M.I.D SRL	1 buc	648580	+	Nu s-a verificat
36	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate)	Tetis International SRL	1 buc	232180	+	-
36	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate)	Penta Trading SRL	1 buc	290000	+	+
36	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate)	Triumpf-Motiv SRL	1 buc	290675	-	-
36	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate)	Medica Sens SRL	1 buc	321683	+	Nu s-a verificat

36	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate)	Data Control SRL	1 buc	331890	+	Nu s-a verificat
36	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate)	GBG MLD SRL	1 buc	668580	+	Nu s-a verificat
37	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)	Vipromed Service SRL	1 buc	16200	-	+
37	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)	Romedcom SRL	1 buc	16 417,00	+	+
37	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)	Data Control SRL	1 buc	26550	+	Nu s-a verificat
37	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)	Berhord Farned SRL	1 buc	27151	+	Nu s-a verificat
37	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)	Triunf-Motiv SRL	1 buc	29970	-	-
37	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)	Dutchmed M SRL	1 buc	39600	+	Nu s-a verificat
37	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)	GBG MLD SRL	1 buc	68380	+	Nu s-a verificat
37	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)	Deniauto SRL	1 buc	77529	-	Nu s-a verificat
38	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Vivamed International SRL	4 buc	60297	+	-
38	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Vipromed Service SRL	4 buc	64800	+	-
38	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Romedcom SRL	4 buc	65 668,00	+	+
38	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Berhord Farned SRL	4 buc	94262	+	Nu s-a verificat
38	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Data Control SRL	4 buc	104340	+	Nu s-a verificat

38	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Dutchmed M SRL	4 buc	141000	+	Nu s-a verificat
38	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	GBG M.L.D SRL	4 buc	225000	+	Nu s-a verificat
39	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)	Romedcom SRL	10 buc	164 170,00	+	+
39	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)	Vipromed Service SRL	10 buc	184000	+	Nu s-a verificat
39	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)	Vivamed International SRL	10 buc	213358	+	Nu s-a verificat
39	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)	Berthord Farmed SRL	10 buc	238680	+	Nu s-a verificat
39	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)	Data Control SRL	10 buc	280300	+	Nu s-a verificat
39	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)	Dutchmed M SRL	10 buc	397000	+	Nu s-a verificat
39	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)	GBG M.L.D SRL	10 buc	653800	+	Nu s-a verificat
40	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal)	Vipromed Service SRL	1 buc	17700	+	-
40	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal)	Romedcom SRL	1 buc	42 500,00	+	-

40	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal)	Data Control SRL	1 buc	48570	+	-
40	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal)	Berthord Farmed SRL	1 buc	80071	+	-
40	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal)	Dutchmed M SRL	1 buc	83750	+	+
41	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Pediatric)	Vipromed Service SRL	2 buc	35400	+	-
41	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Pediatric)	Romedcom SRL	2 buc	85 000,00	+	-
41	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Pediatric)	Data Control SRL	2 buc	97120	+	-
41	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Pediatric)	Berthord Farmed SRL	2 buc	163166	+	-
41	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Pediatric)	Dutchmed M SRL	2 buc	175200	+	+
42	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)	Vipromed Service SRL	3 buc	58200	+	-
42	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)	Romedcom SRL	3 buc	127 500,00	+	-
42	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)	Data Control SRL	3 buc	160950	+	-
42	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)	Berthord Farmed SRL	3 buc	250452	+	-
42	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)	Dutchmed M SRL	3 buc	292200	+	+

43	Pulsoximetru Nou-nascut, stationar	Berford Farned SRL	2 buc	9936	+	-
43	Pulsoximetru Nou-nascut, stationar	Data Control SRL	2 buc	15170	+	+
44	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, stationar	Berford Farned SRL	5 buc	27000	+	Nu s-a verificat
44	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, stationar	Data Control SRL	5 buc	40700	+	Nu s-a verificat
45	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut	Berford Farned SRL	2 buc	7344	+	+
45	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut	Data Control SRL	2 buc	11100	+	Nu s-a verificat
45	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut	Vivamed International SRL	2 buc	13142	+	Nu s-a verificat
45	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut	Dutchmed M SRL	2 buc	14800	+	Nu s-a verificat
45	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut	Romedcom SRL	2 buc	15 400,00	+	Nu s-a verificat
46	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Berford Farned SRL	13 buc	53352	+	+
46	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Vivamed International SRL	13 buc	64816	+	Nu s-a verificat
46	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Data Control SRL	13 buc	86580	+	Nu s-a verificat
46	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Romedcom SRL	13 buc	100 100,00	+	Nu s-a verificat
46	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Dutchmed M SRL	13 buc	112450	+	Nu s-a verificat
47	Pulsoximetru de buzunar	Alex Standard SRL	121 buc	19239	-	Nu s-a verificat
47	Pulsoximetru de buzunar	Vivamed International SRL	121 buc	20268	+	-

47	Pulsoximetru de buzunar	M-Inter-Farma SRL	121 buc	23091	+	-
47	Pulsoximetru de buzunar	Berthord Farmed SRL	121 buc	31363	+	-
47	Pulsoximetru de buzunar	Romedcom SRL	121 buc	33 275,00	+	+
47	Pulsoximetru de buzunar	Natusana SRL	121 buc	41745	+	Nu s-a verificat
47	Pulsoximetru de buzunar	GBG MLD SRL	121 buc	47795	+	Nu s-a verificat
48	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	Sogno SRL	10 buc	50450	+	-
48	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	Dutchmed M SRL	10 buc	667550	+	-
48	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	Data Control SRL	10 buc	900000	+	+
48	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	Tetis International SRL	10 buc	953000	+	Nu s-a verificat
48	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	GBG MLD SRL	10 buc	2908000	+	Nu s-a verificat
49	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu	Sogno SRL	2 buc	103910	+	-
49	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu	Romedcom SRL	2 buc	135 000,00	+	Nu s-a verificat
49	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu	Dutchmed M SRL	2 buc	141100	+	Nu s-a verificat
49	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu	Data Control SRL	2 buc	168750	+	Nu s-a verificat

49	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu	Tetis International SRL	2 buc	119484	+	Nu s-a verificat
49	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu	GBG MLJD SRL	2 buc	405600	+	Nu s-a verificat

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consenma prin: „ + ” în cazul corespunderii și prin „ - ” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
29.10.2021	Operatorilor economici participanți	Prelungirea termenului de valabilitate a ofertei	
25.11.2021	Ancotec-Sistem SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului de utilizare, tehnic, datasheet sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicitați ce nu au fost regăsiți în oferta Dvs., conform caietului de sarcini (marcați și indicați fiecare parametru solicitat) pentru lotul: Lotul nr. 16 "Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)", nu a fost regăsiți toți parametrii tehnici solicitați conform caietului de sarcini.	Clarificările au fost prezentate în termenul indicat

25.11.2021	MEDICA SENS SRL	<p>Autoritatea contractantă, în termenul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului de utilizare, tehnic, datasheet sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicitați ce nu au fost regăsiți în oferta Dvs. conform caietului de sarcini (marcați și indicați fiecare parametru solicitat) pentru loturile: Lotul 15 "Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)", nu a fost regăsit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensiunea câmpului, cm / Adâncimea ≥ 80 cm 2. Distanța de lucru - 0.7-1.2 m <p>Lotul nr. 16 „Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate)”, nu a fost regăsit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensiunea câmpului, cm / Distanța de lucru 0.7-1.5 m 2. Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate <p>Lotul nr. 17 „Lampa chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici avansate)”, nu a fost regăsit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensiunea câmpului, cm / Distanța de lucru 0.7-1.5 m 2. Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate <p>DUAE, solicită prezentarea manualului de utilizare, tehnic, datasheet sau alte materiale</p>	Clarificările au fost prezentate în termenul indicat
25.11.2021	MedPunkt SRL	<p>Clarificările au fost prezentate în termenul indicat</p>	

		<p>confirmative pentru toți parametrii solicitați ce nu au fost regăsiți în oferta Dvs., conform caietului de sarcini (marcați și indicați fiecare parametru solicitat) pentru loturile: Lotul nr. 15 -"Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)", nu a fost regăsit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensiunea câmpului, cm / Adâncimea ≥ 80 cm 2. Distanța de lucru - 0.7-1.2 m 3. Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux 4. Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 5. Certificatul CE și ISO 13485 pentru produsul oferit (II LED500 Medeco, China) <p>Lotul nr. 16 „Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)”, nu a fost regăsit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensiunea câmpului, cm / Adâncimea ≥ 80 cm 2. Dimensiunea câmpului, cm / Distanța de lucru 0.7-1.5 m 3. Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 130000 lux 4. Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 5. Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate 6. Certificatul CE și ISO 13485 pentru produsul oferit (II LED700 Medeco, China) 	
--	--	--	--

25.11.2021	Romedcom SRL	<p>Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului de utilizare, tehnic, datasheet sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicitați ce nu au fost regăsiți în oferta Dvs., conform caietului de sarcini (marcați și indicați fiecare parametru) pentru lotul:</p> <p>Lotul nr. 21 "Aspirator chirurgical portabil", nu a fost regăsit:</p> <p>1. Aspirator mobil pe suport cu roțile ≥ 4 roți</p> <p>2. Roti cu fina da, ≥ 2 buc.</p>	Clarificările au fost prezentate în termenul indicat
25.11.2021	FPC SOGNO S.R.L.	<p>Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului de utilizare, tehnic, datasheet sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicitați ce nu au fost regăsiți în oferta Dvs., conform caietului de sarcini (marcați și indicați fiecareparametru solicitat) pentru loturile:</p> <p>Lotul nr. 13 "Laringoscop adult cu fibra optica, LED", nu a fost regăsit:</p> <p>1. Lamele laringoscop ≥ 2000 ciluri de sterilizare</p>	Nu a fost transmis răspuns la clarificări

		<p>2. Maner laringoscop bec cu instalarea în miner 3. Bec lumină albă 4. Încărcător de la priză de perete 220V, 50Hz. (modelul oferit, brosură) Lotul nr. 14 „Laringoscop adult pentru intubatii dificile”, nu a fost regăsit: 1. Lamele laringoscop ≥ 2000 ciluri de sterilizare 2. Maner laringoscop bec cu instalarea în miner 3. Bec lumină albă 4. Încărcător de la priză de perete 220V, 50Hz. (modelul oferit, brosură)</p>	
25.11.2021	Teis International Co	<p>Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAЕ, solicită prezentarea manualului de utilizare, tehnic, datasheet sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicitați ce nu au fost regăsiți în oferta Dvs., conform caietului de sarcini (marcați și indicați fiecare parametru solicitat) pentru loturile: Lotul nr. 16 „Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate)”, nu a fost regăsit: 1. Dimensiunea câmpului, cm / Distanța de lucru 0.7-1.5 m 2. Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate, otul nr.17</p>	Clarificările au fost prezentate în termenul indicat

		<p>„Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)”, nu a fost regăsit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensiunea cîmpului, cm / Distanța de lucru 0.7-1.5 m 2. Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate <p>Lotul nr.21 „Aspirator chirurgical portabil”, nu a sunt brosurile, manuale sau alte acte confirmative pentru produsul oferit (SU60.08T, Inspital).</p>	
25.11.2021	<p>IM Vivamed International SRL</p>	<p>Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului de utilizare, tehnic, datasheet sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicitați ce nu au fost regăsiți în oferta Dvs., conform caietului de sarcini (marcați și indicați fiecare parametru solicitat) pentru loturile:</p> <p>1.Lotul nr. 15 “Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)”, nu a fost regăsită broșura pentru produsul oferit (Gima 30789).</p> <p>2.Lotul nr. 18 “Aspirator uterin”, nu a fost regăsită broșura pentru produsul oferit (Fazzini F. 30.65+05.0016). Accesorii necesare pentru desfășurarea intervențiilor de întrerupere a sarcinei, avort spontan incomplet, îndepărtarea placentei.</p>	<p>Clarificările au fost prezentate în termenul indicat</p>

		<p>3.Lotul nr. 19 “Aspirator toracal”, nu a fost regăsită broșura pentru produsul oferit (Fazzini F-18.00+05.0016).</p> <p>4.Lotul nr. 20 “Aspirator urgente”, nu a fost regăsită broșura pentru produsul oferit (Fazzini F-18 Battery).</p> <p>5.Lotul nr. 22 “Aspirator chirurgical (performanta medie)”, nu a fost regăsită broșura pentru produsul oferit.</p>	
--	--	--	--

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Ancotec-Sistem	<p>Lotul 1 Masina de anestezie (caracteristici de baza), oferta operatorului economic Ancotec-Sistem, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Ventilator automat / tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal s-a oferit fara sustinerea de pacient neonatal 2. S-a solicitat Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale cu Modulele hemodinamice incluse s-a oferit fara
Ancotec-Sistem	<p>Lotul 2 Masina de anestezie (caracteristici medii) oferta operatorului economic Ancotec-Sistem, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale cu Modulele hemodinamice incluse s-a oferit fără; <p>Oferta operatorului economic Berhord Farmed SRL, al doilea loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Ventilator automat / frecvența respirației/minut 5 - 100 s-a oferit 4 - 80; 2. S-a solicitat Ventilator automat / PEEP, cmH2O ≥ 0-30 s-a oferit 0-20 3. S-a solicitat Baterie internă autonomie de lucru ≥2h s-a oferit 90 min.
Berhord Farmed SRL	

Berthord Farmed SRL	<p>Lotul 3 Masina de anestezie (caracteristici avansate) oferta operatorului economic Berthord Farmed SRL pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>Nu corespunde cerințelor tehnice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Ventilator automat / frecvența respirației/minut 5 - 100 s-a oferit 4 - 80; 2. S-a solicitat Ventilator automat / raportul I:E minim 4:1 la 1:8 s-a oferit 3:1 la 1:9,9; 3. S-a solicitat Ventilator automat / PEEP, cmH2O ≥ 0-30 s-a oferit 0-20 4. S-a solicitat Baterie internă autonomă de lucru ≥2h s-a oferit 90 min.
Medpunkt SRL	<p>Oferta operatorului economic Medpunkt SRL, al doilea loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Ventilator automat / tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal s-a oferit fara sustinerea de pacient neonatal 2. S-a solicitat Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc s-a oferit 2 sertare
Deniauto SRL	<p>Lotul 4 Unitate respiratorie cu presiune pozitiva continua oferta operatorului economic Deniauto SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice; deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Umidificator pentru uz pediatric, neonatal nu s-a fara. In formularul F4.1 nu este indicat ca va fi inclus umidificatorul, nu este indicat modelul. La dosar de asemenea lipseste careva borsuri, manuale sau alte materiale confirmative care ar dovedi oferirea umidificatorului conform cerințelor tehnice.</p>
Berthord Farmed SRL	<p>Lotul 5 Ventilator pulmonar neonatal, pediatric (caracteristici avansate) oferta operatorului economic Berthord Farmed SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Gama de control/setări / Nivelul de presiune 0-100 cm H2O s-a oferit 0-80 cm H2O 2. S-a solicitat Gama de control/setări / Frecvența respiratorie, rpm 1-150 s-a oferit 1-80
Berthord Farmed SRL	<p>Lotul 6 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de baza) oferta operatorului economic Berthord Farmed SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p>

Berthord Farmed SRL	<p>1. S-a solicitat Gamma de control/setări / Flux inspir - 6-180 l/min s-a oferit 0-150 l/min</p> <p>2. S-a solicitat Rata respiratorie 0-100 rpm s-a oferit 0-80 rpm</p> <p>Lotul 7 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) oferta operatorului economic Berthord Farmed SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Volum total 20-2,500 ml s-a oferit 20-2,000 ml 2. S-a solicitat Presiune inspir 0-100 cm H2O s-a oferit 0-80 cm H2O 3. S-a solicitat PEEP/CPAP 0-50 cm H2O s-a oferit 0-45 cm H2O
Data Control SRL	<p>Oferta operatorului economic Data Control SRL, al doilea loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Display / Mărimea ≥ 15 inch s-a oferit ≥ 12.1 inch</p>
<p>Natusana SRL Vivamed International SRL Dutchmed M SRL</p>	<p>Lotul 10 Balon resuscitare AMBU copii ofertele operatorilor economici Natusana SRL, Vivamed International SRL, Dutchmed M SRL se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.</p>
<p>Sogno SRL GBG MLD SRL Data Control SRL Vivamed International SRL</p>	<p>Lotul 12 Laringoscop adult standard ofertele operatorilor economici Sogno SRL, GBG MLD SRL, Data Control SRL, Vivamed International SRL se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.</p>
Sogno SRL	<p>Lotul 13 Laringoscop adult cu fibra optica, LED oferta operatorului economic Sogno SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art.17 alin (5) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite.</p>
Sogno SRL	<p>Lotul 14 Laringoscop adult pentru intubatii dificile oferta operatorului economic Sogno SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art.17 alin (5) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite.</p>
Vivamed International SRL	

	<p>Oferta operatorului economic Vivamed International SRL, al doilea loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Lamelc laringoscop / Lamelc tip Flaplight - mărimea 2 s-a oferit fără.</p>
<p>Vivamed International SRL,</p>	<p>Lotul 15 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza) oferta operatorului economic Vivamed International SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite.</p>
<p>Triumf-Motiv SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL, al doilea loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.</p>
<p>Medpunkt SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Medpunkt SRL, pe locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat certificatul CE si ISO 13485 s-a oferit un certificat de la un alt producator „Mermaid”. Conform formularului F4.1 s-a oferit produsul de la producatorul „Medeco”.</p>
<p>ICS Eyecon Medical SRL,</p>	<p>Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL, pe locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea cîmpului, cm / Diametrul 20 - 28 cm s-a oferit 24-33 cm.</p>
<p>Triumf-Motiv SRL</p>	<p>Lotul 16 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.</p>
<p>Medpunkt SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Medpunkt SRL, pe locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat certificatul CE si ISO 13485 s-a oferit un certificat de la un alt producator „Mermaid”. Conform formularului F4.1 s-a oferit produsul de la producatorul „Medeco”.</p>

<p>Vivamed International SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Vivamed International SRL, pe locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan s-a oferit cu fixare de perete.</p>
<p>ICS Eyecon Medical SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL, pe locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea cîmpului, cm / Diametrul 20 - 28 cm s-a oferit 24-33 cm.</p>
<p>Medpunkt SRL</p>	<p>Lotul 17 Lampă chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Oferta operatorului economic Medpunkt SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat certificatul CE si ISO 13485 s-a oferit un certificat de la un alt producator „Mermaid”. Conform formularului F4.1 s-a oferit produsul de la producatorul „Medeco”.</p>
<p>Vivamed International SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Vivamed International SRL, pe locul doi loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 1. S-a solicitat Dimensiunea cîmpului, cm / Diametrul 20-28 cm s-a oferit 13.5-27 cm 2. S-a solicitat Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video s-a oferit fără.</p>
<p>Data Control SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Data Control SRL, pe locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Dimensiunea cîmpului, cm / Distanța de lucru 0.7-1.5 m s-a oferit 0.7-1.4 m.</p>

Vivamed International SRL	<p>Lotul 18 Aspirator uterin Oferta operatorului economic Vivamed International SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice; deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Accesorii necesare pentru desfășurarea intervențiilor de întrerupere a sarcinei, avort spontan incomplet, îndepărtarea placentei s-a oferit fara. In formularul F4.1 nu sunt prezente codurile pentru accesoriile solicitate. Este prezent codul pentru filtru (05.0016). De asemenea. in brosurile confirmative prezentate nu sunt prezente accesoriile solicitate drept dovata ca aceste sunt oferite.</p>
Vivamed International SRL	<p>Lotul 19 Aspirator toracal Oferta operatorului economic Vivamed International SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice; deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Sistemul vacuum / Debitul de aer / ≥ 25 l/min s-a oferit 23 l/min.</p>
Vivamed International SRL	<p>Lotul 20 Aspirator urgente Oferta operatorului economic Vivamed International SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice; deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 1. S-a solicitat Rata de flux la vacuum maxim, l/min. ≥ 25 s-a oferit 24 l/min. 2. S-a solicitat Timp de lucru la vacuum maxim ≥ 60 min s-a oferit 40 min.</p>
Romedcom SRL	<p>Oferta operatorului economic Romedcom SRL, pe locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice; deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Baterie internă reutilizabilă s-a oferit fără baterie internă</p>
Tetis International SRL	<p>Oferta operatorului economic Tetis International SRL, pe locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Timp operare > 1 h s-a oferit 30 minute</p>
Vivamed International SRL	<p>Lotul 21 Aspirator chirurgical portabil Oferta operatorului economic Vivamed International SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice; deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 1. S-a solicitat Baterie internă reutilizabilă s-a oferit fara 2. S-a solicitat Timp operare > 1 h s-a oferit fara autonomie de 1 h</p>
Tetis International SRL	

	<p>Oferta operatorului economic Tetis International SRL, pe locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Timp operare > 1 h s-a oferit 30 minute</p>
Vivamed International SRL	<p>Lotul 22 Aspirator chirurgical (performanta medie) Oferta operatorului economic Vivamed International SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Vacuum / Limita maximă ≥ 650 mmHg s-a oferit 600 mmHg</p>
ICS Eyecon Medical SRL	<p>Lotul 23 Aspirator chirurgical (performanta avansata)) Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Nivelul de zgomot, $dB_A \leq 50$ dB_A s-a oferit 51.5 dB_A.</p>
Biosistem MLD SRL	<p>Lotul 25 Defibrilator extern, automat Oferta operatorului economic Biosistem MLD SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Baterie, Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită s-a oferit 4 ani. 2. S-a solicitat Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă s-a oferit 150 descărcari la energia maximă.
Triumf-Motiv SRL	<p>Lotul 26 Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza) Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.</p>
Sogno SRL	<p>Lotul 30 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici de baza) Oferta operatorului economic Sogno SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Proprietățile pompei / Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP24 s-a oferit IPX2. Conform cerințelor se solicita gradul de protecție IP2_, Protecție împotriva elementelor solide cu diametrul ≥ 12 mm s-a oferit IPX_, cu gradul de protecție contra atingerii sau pătrunderii</p>

Aelo Grup SRL	<p>corpurilor straine solide. S-a Solicitat IP_4 - Protecție contra stropirii cu apa din toate direcțiile s-a oferit IP_2 cu protecție contra picăturilor de apa sub unghi de max. 15 grade fata de verticala</p> <p>Oferta operatorului economic Aelo Grup SRL, pe locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Proprietățile pompei / Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP24 s-a oferit IP33. Conform cerințelor se solicita gradul de protecție IP_4 . Protecție contra stropirii cu apa din toate direcțiile s-a oferi IP_3 cu protecție contra picăturilor pana la unghi de 60 de grade fata de verticală.</p>
Berthord Farmed SRL Romedcom SRL	<p>Lotul 32 Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile ofertele operatorilor economici Berthord Farmed SRL, Romedcom SRL, se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.</p>
Data Control SRL	<p>Lotul 33 Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate) Oferta operatorului economic Data Control SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Piesa de mână / Putere, $W \geq 100$ s-a oferit $\geq 90W$.</p>
Medpunkt SRL	<p>Lotul 34 Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza) Oferta operatorului economic Medpunkt SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Mărimile mesei / Lungimea ≥ 200 cm s-a oferit 198 cm 2. S-a solicitat Înclinarea: Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) s-a oferit +80 -25grade 3. S-a solicitat Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) s-a oferit +15 -90 grade 4. S-a solicitat Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim) s-a oferit +20 -60 grade
Triumf-Motiv SRL	<p>Oferța operatorului economic Triumf-Motiv SRL, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.</p>

<p>Medpunkt SRL</p>	<p>Lotul 35 Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza) Oferta operatorului economic Medpunkt SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Mărimile mesei / Lungimea ≥ 200 cm s-a oferit 198 cm 2. S-a solicitat Înclinarea: Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) s-a oferit +80 -25grade 3. S-a solicitat Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) s-a oferit +15 -90 grade 4. S-a solicitat Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim) s-a oferit +20 -60 grade
<p>Tetis International SRL</p>	<p>Lotul 36 Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate) Oferta operatorului economic Tetis International SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Poziționarea mesei / Trendelemburg ≥ 35 grade s-a oferit 30 grade 2. S-a solicitat Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade s-a oferit 30 grade 3. S-a solicitat Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade s-a oferit 20 grade
<p>Vipromed Service SRL</p>	<p>Lotul 37 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) Oferta operatorului economic Vipromed Service SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV</p>
<p>Vivamed International SRL</p>	<p>Lotul 38 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Oferta operatorului economic Vivamed International SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>Lipsește informația în F4.1, nu este indicat modelul produsului oferit.</p>
<p>Vipromed Service SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Vipromed Service SRL, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV 2. S-a solicitat Monitorizarea respirației Pediatric 0 - 150 rpm s-a oferit 0 - 120 rpm

<p>Vipromed Service SRL</p>	<p>Lotul 40 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal) Oferta operatorului economic Vipromed Service SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV 2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -10 ... +300 mmHg
<p>Romedcom SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Romedcom SRL, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV 2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg
<p>Data Control SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Data Control SRL, locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV 2. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 25 - 250 bpm
<p>Berthord Farmed SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Berthord Farmed SRL, locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 30 - 250 bpm 2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg
<p>Vipromed Service SRL</p>	<p>Lotul 41 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Pediatric) Oferta operatorului economic Vipromed Service SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV 2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -10 ... +300 mmHg
<p>Romedcom SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Romedcom SRL, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p>

<p>Data Control SRL</p>	<p>1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV 2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg</p> <p>Oferta operatorului economic Data Control SRL, locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV 2. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 25 - 250 bpm</p>
<p>Berhord Farmed SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Berhord Farmed SRL, locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 30 - 250 bpm 2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg</p>
<p>Vipromed Service SRL</p>	<p>Lotul 42 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesori Adult, Pediatric) Oferta operatorului economic Vipromed Service SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV 2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -10 ... +300 mmHg</p>
<p>Romedcom SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Romedcom SRL, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV 2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg</p>
<p>Data Control SRL</p>	<p>Oferta operatorului economic Data Control SRL, locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV 2. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 25 - 250 bpm</p>

Berthord Farmed SRL	<p>Oferta operatorului economic Berthord Farmed SRL, locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 30 - 250 bpm 2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg
Berthord Farmed SRL	<p>Lotul 43 Pulsximetru Nou-nascut, stationar Oferta operatorului economic Berthord Farmed SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Tip dispoziv, staționar s-a oferit de tip portabil</p>
Berthord Farmed SRL Data Control SRL	<p>Lotul 44 Pulsximetru, Adult, Pediatric, stationar ofertele operatorilor economici Berthord Farmed SRL, Data Control SRL, se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.</p>
Alex Standard SRL	<p>Lotul 47 Pulsximetru de buzunar Refuz de prelungire a ofertei</p>
Vivamed International SRL	<p>Oferta operatorului economic Vivamed International SRL, pe locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Afîșaj / Indicele de perfuzie (PI) s-a oferit fără</p>
M-Inter-Farma SRL	<p>Oferta operatorului economic M-Inter-Farma SRL, pe locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Interval de măsurare s-a oferit fara / Puls - 30-250 bpm s-a oferit 30-240 bpm</p>
Berthord Farmed SRL	<p>Oferta operatorului economic Berthord Farmed SRL, pe locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <p>S-a solicitat Interval de măsurare s-a oferit fara / Puls - 30-250 bpm s-a oferit 30-240 bpm</p>

<p>Sogno SRL</p> <p>Dutchmed M SRL,</p>	<p>Lotul 48 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Oferta operatorului economic Sogno SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Monopolar / Tăiere ≥ 350 Ohm s-a oferit ≥ 300 Ohm 2. S-a solicitat Bipolar / Tăiere ≥ 300 Ohm s-a oferit 100Ohm 3. S-a solicitat Bipolar / Tăiere ≥ 300 Ohm s-a oferit 1000Ohm 3. S-a solicitat Bipolar / Coagulare ≥ 120 W s-a oferit 100 W <p>Oferta operatorului economic Dutchmed M SRL, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Monopolar/ Tăiere ≥ 140 W s-a oferit 100W 2. S-a solicitat Bipolar / Tăiere ≥ 140 W s-a oferit ≥ 120 W 3. S-a solicitat Bipolar /Tăiere ≥ 300 Ohm s-a oferit ≥ 200 Ohm
<p>Sogno SRL</p> <p>Romedcom SRL, Dutchmed M SRL, Data Control SRL, Tetis International SRL, Tetis International SRL</p>	<p>Lotul 49 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu Oferta operatorului economic Sogno SRL, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Bipolar / Tăiere ≥ 80 W s-a oferit 70W 2. S-a solicitat Bipolar / Tăiere ≥ 200 Ohm s-a oferit 100 Ohm 3. S-a solicitat Bipolar / Coagulare ≥ 80 W s-a oferit 70 W <p>Ofertele operatorilor economici, se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.</p>
<p>Participanților la procedură solicitarea prelungirii termenului de valabilitate a ofertelor și garanțiilor de ofertă până la 31.12.2021 (Rg02-3879 din 29.10.2021)</p>	<p>Toți operatorii economici au confirmat prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor după caz.</p>

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați!]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire Lot	Cantitatea (buc)	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	prețul pe unitate fără tva	suma fără tva	suma cu tva	operatorul economic
--------------	------------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------------------	---------------	-------------	---------------------

1	Masina de aneestzie (caracteristici de baza)	2	WATO EX-35 + uMEC10	China	Mindray	335000,00	670000,00	804.000,00	Dutchmed M SRL,
2	Masina de aneestzie (caracteristici medii)	1	WATO EX-65 + cPM12	China	Mindray	470000,00	470000,00	564.000,00	Dutchmed M SRL,
3	Masina de aneestzie (caracteristici avansate)	3	WATO EX-65 + BeneVision N15	China	Mindray	520000,00	1560000,00	1.872.000,00	Dutchmed M SRL
5	Ventilator pulmonar neonatal, pediatric (caracteristici avansate)	1	eVolution 3e	SUA	eVent	270285,00	270285,00	324.342,00	Data Control SRL
7	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate)	2	MV300	Rusia	Treaton Electronic	305834,00	611668,00	734.001,60	Romedcom SRL,
8	Ventilator transport Adult (caracteristici de baza)	3	Shangriya10S	China	AEONMID	86544	259632	311558.4	Deniauto SRL
9	Balon resuscitare AMBU neonatal	4	GT012-300A	China	Ningbo Greedmed	600	2400	2880	Natusana SRL
11	Balon resuscitare AMBU adulti	8	GT012-300A	China	Ningbo Greedmed	600	4800	5760	Natusana SRL
13	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	3	03.41020.721+03.42013.621 +03.42013.631+03.42013.641+03.42013.651+03.90003.001	Germania	Kirchner&W ilhelm	6.80,00	20640,00	24.768,00	GBG MLD SRL
14	Laringoscop adult pentru intubatii dificile	3	03.41140.521+03.42053.621 +03.42053.631+03.42053.641+27133	Germania	Kirchner&W ilhelm	14260,00	42780,00	51.336,00	GBG MLD SRL
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	3	Penta 30NSO	Italia	RIMSA/	85 75,00	256725,00	308 070,00	Medica Sens SRL
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	5	Penta30ESO	Italia	RIMSA/	85 75,00	427 875,00	513 450,00	Medica Sens SRL
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	1	Penta 30IE + 30E	Italia	RIMSA/	148 195,00	148 195,00	177 834,00	Medica Sens SRL,

27	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa (caracteristici avansate)	5	Benelcant D4	China	Mindray	105500,00	527500,00	633.000,00	Dutchmed M SRL
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	15	SYS-70	China	Medcaptain Medical Technology Co Ltd	8584	128760	154512	Aelo Grup SRL
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	2	SYS-70	China	Medcaptain Medical Technology Co Ltd	9250	18500	22200	Aelo Grup SRL
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici de baza)	6	EN-S7 Smart Syringe Pump	China	Shenzhen Emmind Technology Co, Ltd	9900	59400	71280	Tehoptimed SA
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	95	Unifusion SP50Pro	China	Medrena	8251,2	783864	940636,8	Berford Harmed SRL
33	Burghiu traumatic ortopedic (caracteristici avansate)	5	NM-100	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co, Ltd	94590,00	472950,000	567540,0000	LABROMED LABORATOR SRL
34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	7	OM-6N	Turcia	Uzunucu	165000,00	1155000,00	1155000,00	ICS Eyecon Medical SRL
35	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	1	STR 2000F	Turcia	ERYGIT Endustriyel	181084,00	181084,00	217300,80	Romedcom SRL
36	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate)	1	ETTUDA	Polonia	Alvo ₂	290.000,00	290.000,00	348.000,00	Penta Trading SRL
37	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)	1	iM8	China	Edan Instruments, Inc.	16417,00	16417,00	19700,40	Romedcom SRL
38	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	4	iM8	China	Edan Instruments, Inc.	16417,00	65668,00	78801,60	Romedcom SRL
39	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de	10	iM8	China	Edan Instruments, Inc.	16417,00	164170,00	197004,00	Romedcom SRL

	baza cu accesorii Adult, Pediatric)								
41	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Pediatric)	2	ePM15	China	Mindray	87600,00	175200,00	210240,00	Dutchmed M SRL,
42	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)	3	ePM15	China	Mindray	97400,00	292200,00	350640,00	Dutchmed M SRL
43	Pulsoximetru Nou-nascut, stationar	2	H11-700	Coreea	Bistos	7585,00	15170,00	18,204,00	Data Control SRL
45	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut	2	SP20	China	Creative	3672	7344	8812,8	Berthord Farmed SRL
46	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	13	SP20	China	Creative	4104	53352	64022,4	Berthord Farmed SRL
47	Pulsoximetru de buzunar	121	F021	China	Jiangsu Konung Bio-medical Science and Technology Co.,Ltd	275	33275,00	39930,00	Romedcom SRL,
48	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	10	Excell 400 MCDSe	Italia	Aisa	90000,00	900000,00	1080000,00	Data Control SRL

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, avînd în vedere că au fost depuse numai oferte neadevrate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, loturile se anulează după cum urmează:

Lotul 10 Balon resuscitare AMBU copii;

Lotul 12 Laringoscop adult standard;

Lotul 32 Incalzitior pentru componente sangerine si solutii infuzabile;

Lotul 44 Pulsoximetru, Adult, Pediatric, stationar;

Lotul 49 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu;

Potrivit scrisorii cu nr. de intrare Rg01-114 din 12.01.2022, operatorul economic Berhord Farmed SRL informează că din motive tehnice nu va fi posibilă executarea obligațiilor asumate pentru a livra pozițiile câștigate în cadrul licitației, și anume lotul nr. 31 "Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)". Lotul nr. 45 "Pulsioximetru portabil, Nou-nascut" și lotul nr. 46 "Pulsioximetru portabil, Adult, Pediatric".

Totodată, în urma depunerii contestațiilor de către operatorii economici Ancotec-Sistem SRL, înregistrate la ANSC cu nr. 02/1062/21 din 23.12.2021, s-a emis decizia ANSC nr. 03D-32-22 din data 21.01.2022 cu nr. de intrare Rg. 01-265 din 24.01.2022, prin care se anulează decizia CAPCS din 07.12.2021 de atribuire a contractului de achiziții publice pentru loturile nr. 1 "Mașină de anestezie" (caracteristici de bază) și nr. 2 "Mașină de anestezie" (caracteristici medii). Astfel, grupul de lucru CAPCS se află în imposibilitatea prelungirii valabilității și reevaluării ofertelor din motivul expirării termenului de valabilitate a garanției de ofertă și termenului de valabilitate a ofertelor la data de 31.12.2021, conform lit. e) din Formularul ofertei (F3.1) potrivit Documentației Standard aprobat prin Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 173/2018:

e)Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade; Respectiv, se anulează loturile în baza decizie grupului de lucru din 25.02.2022:

- Lotul 1 "Mașină de anestezie" (caracteristici de bază);
- Lotul 2 "Mașină de anestezie" (caracteristici medii);
- Lotul 31 "Pompa de infuzie (perfuzor);
- Lotul 45 "Pulsioximetru portabil, Nou-nascut";
- Lotul 46 "Pulsioximetru portabil, Adult, Pediatric

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții în cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-4368 din 15.12.2021 Rg02-780 din 01.03.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Notă: CAPCS a remis către instituții medico-sanitare circularea nr. Rg01-153 din 21.01.2022, ca urmare a refuzurilor privind achiziționarea dispozitivelor medicale prin care informează despre posibilitatea de a semna contracte, în termeni proximi, pentru achiziționarea dispozitivelor cu coduri generice, din listă dispozitivelor refuzate, cu respectarea condițiilor obligatorii cum ar fi specificații tehnice, preț, termeni de livrare-achitare. Astfel, întru utilizarea eficientă a banilor publici și cu acordul tuturor părților au fost încheiate contracte de achiziție din cantitatea loturilor neachiziționate/refuzate de către beneficiarii primari cu alte instituții cu aceleași prețuri și care nu depășesc cantitatea totală atribuită.


Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Beneficiar	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV		Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
						fără TVA	inclusiv TVA	
TEHOPTIMED SA	Cu capital autohton	IMSP SR Comrat	21040135/15/03	26.05.2022	33100000-1	19800,00	23760,00	31.12.2022
DUTICHMED-M SRL	Cu capital autohton	IMSP SR Calarasi	21040135/06/17	16.05.2022	33100000-1	587000,00	704400,00	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?

(DA/NU)



Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru



Gheorghe GORCEAG

[Handwritten signature]

Demitrioua contractelor Nicoleta Strelto

[Handwritten signature]

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului privind achiziționarea ventiloconvectoarelor,
inclusiv a serviciilor de montare a acestora

Nr. 107/22 din 08.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon	022 504714
Număr de fax	022 212259
E-mail oficial	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	victoria.mihail.esanu@asp.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora
Cod CPV	42500000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650457036344 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650457036344?tab=contract-notice Data publicării: 20.04.2022
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link către planul de achiziții publice publicat: https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
Platforma de achiziții publice utilizată	www.achizitii.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: - Link: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	720 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: *nu au fost.*

4. Modificări operate în documentația de atribuire: *nu au fost.*

5. Până la termenul-limită (data de 28.04.2022, ora 09:00, cu finalizarea licitației electronice la data de 03.05.2022, ora 15:09), au depus oferte 3 (trei) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1	SC „Ecolux” SRL	1004600018022	-
2	„Tresmus-Grup” SRL	1003600050883	-
3	„Di&Trade Engeneering” SRL	1009600035143	-

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	SC „Ecolux” SRL	„Tresmus-Grup” SRL	„Di&Trade Engeneering” SRL
Documentele ce constituie oferta <i>(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>			
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>		
DUAЕ	<i>prezentat¹</i>		
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	<i>prezentat</i>		
Documentele de calificare <i>(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>			
Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani <i>(formularul Declarației a fost publicat pe SIA „RSAP” (MTender))- Declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic</i>	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>
Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie	<i>prezentat</i>		

cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic			
Mentținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	<i>prezentat</i>		
Pașaport tehnic al bunurilor - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	<i>prezentat</i>		
Garanția distribuitorului pentru bunurile solicitate - copia certificatului de garanție în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	<i>prezentat²</i>		
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	<i>prezentat</i>		
*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	<i>prezentat</i>		
*Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	<i>prezentat</i>		

**În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. – Operatorul economic SC „Ecolux” SRL a prezentat documentele justificative solicitate prin scrisoarea nr. 06/03-*

SAP/234 din 13.05.2022 până la expirarea termenului-limită indicat (18.05.2022). Totodată, certificatul SFS privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național a fost valabil până la data de 07.05.2022, astfel, informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale a fost confirmată prin intermediul https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information.

Comentarii:

Operatorul economic SC „Ecolux” SRL:

¹ în *Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție*, a indicat textul: „Notă: Operatorul economic va încărca pe platforma achiziții.md toate documentele solicitate în Anunțul de participare de către autoritatea contractantă și doar în cazul unor informații incomplete/neclare va prezenta informația solicitată în termen de 3 zile de la solicitare; Notă: Numărul de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă – maxim 5 zile de la remiterea acestuia spre semnare”. Coloana a fost completată de către autoritatea contractantă cu textul: „Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare.”;

² a prezentat declarație pe propria răspundere, însă autoritatea contractantă a solicitat copia certificatului de garanție în format electronic.

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul nr. 1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire	SC „Ecolux” SRL	116 390,00	16 buc.	+	+
	„Tresmus-Grup” SRL	118 512,00		În așteptare	
	„Di&Trade Engeneering” SRL	158 400,00		În așteptare	
Lotul nr. 2 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire	SC „Ecolux” SRL	130 500,00	18 buc.	+	+
	„Tresmus-Grup” SRL	130 662,00		În așteptare	
	„Di&Trade Engeneering” SRL	185 320,00		În așteptare	
Lotul nr. 3 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire	SC „Ecolux” SRL	140 500,00	18 buc.	+	+
	„Tresmus-Grup” SRL	146 866,00		În așteptare	
	„Di&Trade Engeneering” SRL	198 000,00		În așteptare	
Lotul nr. 4 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire	SC „Ecolux” SRL	131 500,00	15 buc.	+	+
	„Tresmus-Grup” SRL	136 000,00		În așteptare	
	„Di&Trade Engeneering” SRL	172 500,00		În așteptare	

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii).

Licitația electronică a avut loc.

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
19.05.2022	SC „Ecolux” SRL	În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ASP a solicitat operatorului economic SC „Ecolux” SRL să prezinte până la data de 20.05.2022 (inclusiv) clarificări cu privire la confirmarea termenului și locului prestării serviciilor de montare indicat de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire, or, în oferta prezentată, operatorul economic a indicat „Termen de livrare a bunurilor solicitate 7-8 săptămâni din momentul solicitării”, în timp ce autoritatea contractantă a solicitat „Livrarea bunurilor, precum și prestarea serviciilor de montare va fi realizată în termen de până la 10 săptămâni din data semnării contractului. Locul livrării și montării bunurilor: str. A.Pușkin, 42, str. M.Viteazul, 11/1, mun. Chișinău”.	Operatorul economic a prezentat răspuns la clarificările solicitate până la expirarea termenului-limită, menționând că „ <i>termenul de livrare a utilajului la depozitul SC Ecolux este de 6-7 săptămâni, instalarea ventilatoarelor va fi de maxim 2-3 săptămâni de la data semnării contractului.</i> ”

9. Ofertanții respinși/descalificați: *nu se aplică.*

Denumirea operatorului economici	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru un singur lot

Pentru mai multe loturi

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: *nu se aplică.*

13. Reevaluarea ofertelor: *nu se aplică.*

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr d/r	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1	Lotul nr. 1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire	SC „Ecolux” SRL	16 buc.	7 274,38	116 390,08	139 668,10
2	Lotul nr. 2 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire		18 buc.	7 250,00	130 500,00	156 600,00
3	Lotul nr. 3 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire		18 buc.	7 805,55	140 499,90	168 599,88
4	Lotul nr. 4 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire		15 buc.	8 766,67	131 500,05	157 800,06

Anularea procedurii de achiziție publică: *nu se aplică.*

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SC „Ecolux” SRL	24.05.2022	SIA RSAP Poșta electronică
„Tresmus-Grup” SRL		
„Di&Trade Engineering” SRL		

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea Cu capital autohton/ cu capital mixt/asociere/Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
SC „Ecolux” SRL	-	Nr. 746	08.06.2022	42500 000-1	518 890,03	622 668,04	31.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.

(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate)

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

**Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții publice
de bunuri, lucrări și servicii**

Gheorghe POJOGA

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice +
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 6 din 08.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Soroca
Localitate	mun. Soroca
IDNO	1007601010699
Adresa	Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5
Număr de telefon	0230 220 58; 22088
Număr de fax	0230 22098
E-mail oficial	crsoroca@gmail.com
Adresa de internet	WWW.soroca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stavița Galina, 023022088, galina.stavita@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: nu e cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) pentru lucrări - 3 loturi.
Cod CPV	71500000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	COP, conform art.57 (1) Legii 131/2015 privind achizițiile publice.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21056762, ocds-b3wdp1-MD-1652947622949 Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21056762 Data publicării: 19.05.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	+ achizitii.md ; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md + Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://www.soroca.org.md/index.php/achizitii-publice/planificate
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nu e cazul Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] Buget local
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	268933,0 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Până la termenul-limită: (data 02.06.2022, ora 09:00), au fost depuse oferte:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Lotul 1 ÎI "Nastas Serghei"	1008607003333	Nastas Serghei
2	Lotul 2 ÎI "Nastas Serghei"	1008607003333	Nastas Serghei
3	Lotul 3 ÎI "Nastas Serghei"	1008607003333	Nastas Serghei

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	LOTUL 1	LOTUL 2	LOTUL 3
	ÎI "Nastas Serghei"	ÎI "Nastas Serghei"	ÎI "Nastas Serghei"
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>			
DUAЕ (formular nou din 26.11.2020)	prezentat	prezentat	prezentat
Specificația tehnică (anexa nr.22)	prezentat	prezentat	prezentat
Specificația de preț (anexa nr.23)	prezentat	prezentat	prezentat
Cerere de participare (Anexa nr.7)	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8);	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr.12)	prezentat	prezentat	prezentat

Certificat de atestare tehnico -profesională în domeniul dat de activitate	prezentat	prezentat	prezentat
Actul care atestă dreptul de a presta servicii în domeniu dat - Legitimăție valabilă eliberată de Ministerul Dezvoltării regionale și construcțiilor.	prezentat	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)	Cantitate și unitate de măsură	Corespondere a cu cerințele de calificare	Corespunde rea cu specificațiile tehnice
LOTUL 1 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparația și întreținerea drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca, pentru anul 2022"	ÎI "Nastas Serghei"	42 000,0	Conform caietului de sarcini	+	+
LOTUL 2 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Balinți, 2022-2024"	ÎI "Nastas Serghei"	36 500,0	Conform caietului de sarcini	+	+
LOTUL 3 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparație capitală a drumului public local s. Slobozia - Cremene, 2022-2026"	ÎI "Nastas Serghei"	189 500,0	Conform caietului de sarcini	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu e cazul

9. Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

10. Ofertanții respinși/descalificați: nu

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor:**Pentru fiecare lot în parte**Pentru mai multe loturi cumulate Pentru toate loturile Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

12. Criteriul de atribuire aplicat:**Prețul cel mai scăzut +**Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost *(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)***13. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu e cazul***(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

14. Reevaluarea ofertelor: nu e cazul*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

15. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)

	Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin		TVA)		
LOTUL 1 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparația și întreținerea drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca, pentru anul 2022"	ÎI "Nastas Serghei"	Caietului de sarcini		42 000,0	42 000,0
LOTUL 2 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Balinți, 2022-2024"	ÎI "Nastas Serghei"	Caietului de sarcini		36 500,0	36 500,0
LOTUL 3 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparație capitală a drumului public local s. Slobozia - Cremene, 2022-2026"	ÎI "Nastas Serghei"	Caietului de sarcini		189 500,0	189 500,0

Anularea procedurii de achiziție publică: **nu**

În temeiul art.71

Argumentare:

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
ÎI "Nastas Serghei"	08.06.2022	e-mail, sergheinastas@rambler.ru

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

La procedura dată de achiziție a participat un singur operator, conform art.32,(3),b) termenul de așteptare nu se aplică.

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Numărul Lotului	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
LOTUL 1 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparația și întreținerea drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca, pentru anul 2022"	ÎI "Nastas Serghei"	nr.4 din 08.06.2022	715000 00-3	42 000,0	42 000,0	31.12.2022
LOTUL 2 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Balinți, 2022-2024"	ÎI "Nastas Serghei"	nr.5 din 08.06.2022	715000 00-3	36 500,0	36 500,0	31.12.2024
LOTUL 3 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparație capitală a drumului public local s. Slobozia - Cremene, 2022-2026"	ÎI "Nastas Serghei"	nr.6 din 08.06.2022	715000 00-3	189 500,0	189 500,0	31.12.2026

19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):nu


Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a	_____

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:
Veaceslav Rusnac, Președinte al Raionului Șoroca**



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.1 din 09 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Banca Națională a Moldovei
Localitate	Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO	79592
Adresa	Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon	022 822 237, 022 822 337
Număr de fax	022 228697
E-mail oficial	achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet	www.bnm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Elena Samoila-Lungu, email: elena.samoila-lungu@bnm.md , 022 822 237

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Platforme informatice și componente aferente
Cod CPV	302111300-4
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649052638301
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054422/
	Data publicării: 04.04.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md ; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilor-publice-al-bancii-nationale-moldovei-pentru-anul-2018
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP nr.7 din 28.01.2022
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_7_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Buget propriu
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 370 503,33

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	04.04.2022; 06.04.2022; 07.04.2022; 11.04.2022
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1. Se solicită subscriere anuală nouă pentru Sistemul de Operare Red Hat sau prelungire? 2. Pentru participarea la această licitație este necesară prezentarea numărului de înregistrare din „Lista

	<p>producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018?</p> <p>3. Vă rog să specificați pe ce categorie de suport este necesară ofertare: Support L1 (Direct de la RedHat) sau Support L3 (prin canal OEM)?</p> <p>4. Vă rugăm să ne informați service tags pentru toate Dell Connectrix DS-6610B solicitate.</p> <p>5. Vă rog să descrieți mai bine răspunsul de la întrebarea anterioară (Răspuns (6 apr 2022, 13:59)). Nu este clar dacă se permite L1 și L3.</p> <p>6. Lot 5: Librărie de benzi magnetice FC Adapters: 2 (Two) 16 GB FC Adapters included with SFP+. Este nevoie de specificația adapterelor necesare. În ce echipament vor fi folosite aceste FC adaptare?</p> <p>7. (1) Rugăm să clarificați dacă se acceptă soluția compatibilă cu Red Hat în loc de Oracle Linux? (2) Vă rugăm să clarificați specificația adapterelor - adică specificația tehnică și cu ce echipament să fie ele compatibile?</p>
<p>Expunerea succintă a răspunsului</p>	<p>1. Se solicită „Subscriere anuală nouă pentru Sistemul de Operare Red Hat”.</p> <p>2. Dat fiind faptul că obiectul achiziției face parte din categoria de echipament electric sau electronic, conform anunțului de participare, pct.39 ****Producătorii/Distribuitorii de produse de echipamente electrice și electronice sunt obligați să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, ținută de Agenția de Mediu, prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html), în conformitate cu prevederile art.12 alin.(5) lit.c) și alin.(6) lit.a) din Legea privind deșeurile nr.209 din 29.07.2016, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018. La solicitarea autorității contractante, operatorul economic va face dovada înregistrării în Lista producătorilor ținută de Agenția de Mediu.</p> <p>3. Se acceptă atât nivelul L1 cât și nivelul L2, cu respectarea obligatorie a cerințelor specificate în caietul de sarcini.</p> <p>4. Pentru modernizarea a 4 echipamente active de rețea de tip SAN Dell Connectrix DS-6610B cu modelul articolului 210-AZEW, se solicită deblocarea a câte 8 porturi. Din motivul că contractul de livrare al echipamentelor se află încă în procesul de executare, Service-tags nu sunt disponibile la moment.</p> <p>5. Da, se acceptă prin nivelul L1 – L3, cu respectarea obligatorie a cerințelor specificate în caietul de sarcini.</p>

	6. Libraria de benzi magnetice trebuie să fie dotată cu adaptoare pentru a fi conectată în rețeaua de tip SAN. 7. (1) Da, Red Hat se acceptă ca sistem de operare compatibil. (2) Se solicită adaptoare single port, 16G, compatibile cu echipamente de tip server HPE ProLiant Gen9.
Data transmiterii	04.04.2022; 06.04.2022; 07.04.2022; 08.04.2022; 11.04.2022

4. Modificări operate în documentația de atribuire: n/a

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Până la termenul-limită (data 27 aprilie 2022, ora 11:00), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S&T MOLD SRL – lot 1, lot 2, lot 5 și lot 6	1002600033173	POPESCU Onisim / S&T AG
2.	DAAC SYSTEM INTEGRATOR SRL – lot 1 și lot 2	1006600054871	CHIRTOCA Vasile / CARAUȘ Oleg
3.	BTS PRO SRL – lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5 și lot 6	1008600061565	BĂLĂNUȚĂ Marin / SUVOROV Alexandr

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	S&T MOLD SRL	BTS PRO SRL
Documentele ce constituie oferta		
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare		
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire a contului bancar în MDL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat cu privire la situația contribuabilului	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat care confirmă neaplicarea sancțiunilor penale (cazier juridic) față de ofertant	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerințe operatorul economic va completa datele aferente în DUAE (pct. 4C.12.1) și Declarația privind lista principalelor livrări /prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, conform anexei nr.12 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	S&T MOLD SRL	BTS PRO SRL
Prezentarea actelor ce atestă dreptul de livrare a bunurilor oferite <i>(Certificat de partener autorizat al producătorului pentru livrarea tipurilor de echipamente oferite sau contract de relație cu producătorul sau autorizație de livrare)</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Demonstrarea accesului la infrastructura/ mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului pentru lotul 1-2, 5 <i>(Informația privind denumirea, adresa Centrului de deservire; Documente ce confirmă că centrul de deservire autorizat va deservi echipamentul oferit de Ofertant în cadrul procedurii de achiziție; Documente aferente autorizării producătorului a Centrului de deservire)</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Ultimul raport financiar	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Adițional: <i>Producătorii/Distribuitorii de produse de echipamente electrice și electronice sunt obligați să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, ținută de Agenția de Mediu, prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html), în conformitate cu prevederile art.12 alin.(5) lit.c) și alin.(6) lit.a) din Legea privind deșeurile nr.209 din 29.07.2016, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018. La solicitarea autorității contractante, operatorul economic va face dovada înregistrării în Lista producătorilor ținută de Agenția de Mediu</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

*(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)*

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei, MDL (fără TVA)	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1: Servere	S&T MOLD SRL	993 000,00	2 buc / 2 buc	+	+
Lot 2: Echipamente de stocare date		850 000,00	2 buc	+	+
Lot 3: Modernizarea echipamentului activ de rețea de tip SAN	BTS PRO SRL	181 803,00	4 buc	+	+
Lot 4: Transceivere optice		203 734,00	4 buc	+	+
Lot 5: Librărie de benzi magnetice		238 935,85	1 buc	+	+

Lot 6: Subscriere anuală pentru Sistemul de Operare Red Hat		43 483,50	6 buc	+	+
---	--	-----------	-------	---	---

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertelor cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: n/a

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați: n/a

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: n/a

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor: n/a

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractelor de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA), MDL	Prețul total (fără TVA), MDL	Prețul total (inclusiv TVA), MDL
Lot 1: Servere					
Server de tip 1 HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8SFF Server P05172-B21	S&T MOLD SRL	2 buc	236 500,00	473 000,00	567 600,00
Server de tip 2 HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8SFF Server P05172-B21		2 buc	260 000,00	520 000,00	624 000,00
Total lot 1:				993 000,00	1 191 600,00
Lot 2: Echipamente de stocare date					
Echipament de stocare date HPE MSA 2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage R0Q80A	S&T MOLD SRL	2 buc	425 000,00	850 000,00	1 020 000,00
Total lot 2:				850 000,00	1 020 000,00
Lot 3: Modernizarea echipamentului activ de rețea de tip SAN					
Dell Connectrix DS-6610B SAN Switch 16G 8-port Upgrade	BTS PRO SRL	4 buc	45 450,75	181 803,00	218 163,60
Total lot 3:				181 803,00	218 163,60
Lot 5: Librărie de benzi magnetice					
Librărie de benzi magnetice cu interfața FC, Lenovo IBM TS4300 3U Tape Library-Base	BTS PRO SRL	1 buc	238 935,85	238 935,85	286 723,02
Total lot 5:				238 935,85	286 723,02
Lot 6: Subscriere anuală pentru Sistemul de Operare Red Hat					
Sistem de operare Red Hat Enterprise Linux Red Hat Server Subscription	BTS PRO SRL	6 buc	7 247,25	43 483,50	52 180,20
Total lot 6:				43 483,50	52 180,20
TOTAL, lei				2 307 222,35	2 768 666,82

Anularea procedurii de achiziție publică: Da, pentru lotul 4: „Transceivere optice”.

Argumentare: În urma desfășurării procedurii de achiziție, grupul de lucru pentru achiziții a decis de a anula procedura de achiziție pentru lotul 4, conform art.71 alin.(1) lit.d), liniuța a 6-a din Legea cu privire la achizițiile publice nr.131/2015, deoarece oferta pentru lotul respectiv depășește peste 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

15. Informarea operatorilor economici despre decizia grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S&T MOLD SRL	20.05.2022	<i>email și SIA RSAP</i>
BTS PRO SRL	20.05.2022	<i>email și SIA RSAP</i>
DAAC SYSTEM INTEGRATOR SRL	20.05.2022	<i>email și SIA RSAP</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contracte de achiziție încheiate:

Denumirea operatorului economic	Întreprinder -ea:	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
				fără TVA	inclusiv TVA	
S&T MOLD SRL	Cu capital autohton	25/116/2022-LD din 06.06.2022 <i>(recepționat contractul semnat de contraparte 09.06.2022)</i>	48820000-2, 30233000-1	1 843 000,00	2 211 600,00	31.12.2022
BTS PRO SRL	Cu capital autohton	25/115/2022-LD din 06.06.2022 <i>(recepționat contractul semnat de contraparte 06.06.2022)</i>	30211400-5, 30233120-8, 48600000-4	464 222,35	557 066,82	31.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate): n/a

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(NU)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Constantin ȘCHENDRA
(semnat electronic)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 06 decembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Chiscareni
Localitate	s.Chiscareni, rl Singerei
IDNO	1007601002614
Adresa	s.Chiscareni, primaria
Număr de telefon	067116669
Număr de fax	0262-41249
E-mail oficial	cioinaionion@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cioina Ion, 067116669

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale (selectiv)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2513008.784 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1627449974791 Link: //achizitii.md/ro/public/tender/21042430/
Data publicării anunțului de participare	28 iulie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	06 septembrie 2021
Denumirea operatorului economic	DORTEHTRANS S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:36 Data:06 septembrie 2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:2747912.03 lei Inclusiv TVA:549582.40
Termen de valabilitate	30 iunie 2022
Termen de execuție	22 iunie 2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<u>Art.76 alin.(7) p.1 a,b,c au devenit necesare.De la contractul initial de achizitii a unor lucrari suplimentare care nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare ca constructia unui drum lateral noi dupa reparatia capitala a strazii Ion Creanga, constructia a doua intrari in curti care lipsesc in proiect. Necesitatea executarii adaugatoare a unor lucrari de terasament, amenajarea, adaugatoare a unui strat din piatra sparta, din cauza lipsei stratului existent si asezarea geografica a drumului in panta.</u>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Necesitatea de a construi un drum lateral nou dupa reparatia capitala a strazii Ion Creanga, constructia a doua intrari in curti care lipsesc in proiect. Necesitatea prelungirii canalului de scurgere a apelor meteorice de la canalizarea pluviala nou construita. Necesitatea executarii adaugatoare a unor lucrari de terasament, amenajarea adaugatoare a unui strat din piatra sparta din cauza lipsei stratului existent si asezarea geografica a drumului in panta.

Schimbarea contractantului este imposibila deoarece lucrarile anterioare au fost executate de catre cistigatorul Dortehttrans SRL, si nu putea sa participe alt agent economic.

Suma de majorare este de 271649.54 lei, care nu depaseste 15% din valoarea contractului unitial de 3297494,43 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 27.05.2022 a fost încheiat acordul adițional privind:

- În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 26.05.2022 a fost încheiat acordul adițional privind: Necesitatea de a include un drum lateral nou si a doua intrari in curti care lipsesc in proiect. Necesitatea prelungirii canalului de scurgere a apelor meteorice de la canalizarea pluviala nou construita. Necesitatea executarii adaugatoare a unor lucrari de terasament,amenajarea adaugatoare a unui strat de piatra sparta, primăria Chiscăreni solicită majorarea contractului cu 271649.54.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
DORTEHTRANSC SRL	Cu capital autohton	3	26.05.2022	226374.61	45274.93

Conducătorul grupului de lucru:

Cioina Ion

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
de adjudecare a procedurii de atribuire

Nr. oeds-b3wdp1-MD-1650541106185 din 09.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cristina Cevdar

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație publică
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Sevicii
Obiectul achiziției	Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului MI Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)
Cod CPV	71354300-7
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1650541106185 https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1650541106185?tab=contract-notice Data publicării: 21.04.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	e-licitatie.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 14.02.2022 https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1650541106185?tab=contract-notice
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Nu
Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	932 510,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	-
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 12.05.2022, ora 10:00), a fost depuse 2 (două) oferte:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii	Prețul ofertei (fără TVA)
1.	SRI "Geoinfosistem"	1002601002675	Munteanu Tatiana	Lot 1 - 693 800,00 Lot 2 - 191 400,00
2.	IS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	1003600092216	Stoianov Cristina	Lot 1 - 730 700,00 Lot 2 - 249 365,00

6. Informații privind oferta depusă evaluată și documentele de calificare aferente DUAЕ prezentate de către operatorul economic calificat:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	IS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"
Documentele ce constituie oferta	
<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
Propunerea tehnică	+
Propunerea financiară	+
DUAЕ	+
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	+
Documente de calificare	
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>	
Lista principalelor livrări/prestări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12	+
Declarația referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare	+
Informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calității.	+
CertIFICATE sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante	+
Informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14	+
Declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani	+
Dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii	+
Informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13	+
Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/incheiate cu subatrenorii	După caz
Cifra de afaceri anuală, perioada anului precedent	+
Cifra de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani	+

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)	Cantitate	Corespunderea a cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)	ÎS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	Lot 1 – 730 700,00 Lot 2 – 249 365,00	1	+	+

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL "Geinfosistem"	Oferta nu este semnată electronic

10. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

11. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)	ÎS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	1	Lot 1 – 730 700,00 Lot 2 – 249 365,00	Lot 1 – 829 458,00 Lot 2 – 262 880,00

12. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL "Geinfosistem"	26.05.2022	SIA RSAP, e-mail

ÎS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	26.05.2022	SLA RSAP, e-mail
---	------------	------------------

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții, se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

13. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

14. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
ÎS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	Cu capital mixt	Lot I – 06-15/181 din 07.06.2022 Lot II – 06-15/182 din 07.06.2022	71354300-7	Lot 1 – 730 700,00 Lot 2 – 249 365,00	Lot 1 – 829 458,00 Lot 2 – 262 880,00	31.12.2024

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Ruslan Postovan



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziție
Nr.1 din 09.06.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRAL IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Datco

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cerere a ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Combaterea Cancerului pentru anul 2022 (repetat 3)
Cod CPV	33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650368084511 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055325/ Data publicării: 19.04.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/plan-de-achizitii1.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Sursa de finanțare	Buget de Stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	655 507,25 lei fără TVA

Clarificări privind documentația de atribuire:

Nu au fost solicitate.

Modificări operate în documentația de atribuire:

NU au fost operate.

Până la termenul-limită (data 29.04.2022, ora 14:00), a depus oferta 1 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Chirtoacă Iurie

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
Documentele ce constituie oferta	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAЕ	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat
Documente de calificare	
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	prezentat
Cerere de participare	Prezentat
Raportul financiar	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat
Licența de activitate farmaceutică	prezentat
Lista fondatorilor operatorilor economici	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	prezentat
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	prezentat
Declarație privind respectarea termenului de valabilitate la momentul livrării medicamentelor	prezentat

Informația privind depunerea ofertelor se prezintă astfel:

DCI	Doz are	Forma farmaceutică	Administrație	Cantitate	Unitate măsură		Coreșpun de cerințe	Suma fără Tva	Suma cu Tva	Suma fără Tva alocată	Suma cu Tva alocată	Diferența procentuală	Deficit	Preț de referință anu 1 2022	Diferența procentuală
					Pret fara TVA	TVA									
Morphinum 10 mg	10 mg	Comprimat cu eliberare imediată.	per os	31100		comprimat									
Morphinum 10 mg/ml	10 mg/ml	Soluție injectabilă.	i/m, s/cutan, i/v.	98100		Soluție injectabilă.									
Dita Est Farm SRL	Morfin Kalceks	HBM Pharma s.r.o., Slovacia; Kalceks	Polonia	5,0159		5,4172		492059,79	531427,32	309015	333736,2	59,23	-197691,12	3,402	47,44

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Argumentare:

Atribuirea contractului de achiziție:

DCI	Dozare	Forma farmaceutică	Administrare	Cantitate	Unitate masura		Suma fără Tva	Suma cu Tva
					TV A	Pret cu TVA		
Ofertant	Denumire Comerciala	Producator	Tara	Pret fara TVA				
Tramadolum 50 mg	50 mg	Capsule	per os	108060	capsulat			
Dita Est Farm SRL	Tramadol	Î.C.S. Eurofarmaco S.A., Republica Moldova	Republica Moldova	0,7402		0,7994	79986,01	86383,16

S-a decis a respinge oferta depusă de către operatorul economic Dita EstFarm SRL depusă pentru lotul Morphinum 10 mg/1 ml și lotul Tramadolium 100 mg/2 ml din motiv că suma ofertată depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției. În temeiul art.71, alin.1), lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice loturile numite mai sus se anulează.

S-a decis a iniția o procedură de achiziție repetată pentru loturile rămase neachiziționate în cadrul procedurii numite.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
DITA ESTFARM SRL	02.06.2022	E-MAIL

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
			fără TVA	inclusiv TVA	

DITA ESTFARM SRL	22/0684511 PN2803	09.06.2022	33600000- 6	79986,01	86383,16	31.12.2022
------------------------	----------------------	------------	----------------	----------	----------	------------

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

George Monea
(Nume, Prenume)

(Semnătura)
L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 03 din 10 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Florești
Localitate	5000, Republica Moldova, Florești, or.Florești, bd.Victoriei nr.2
IDNO	1007601010426
Adresa	or.Florești, bd.Victoriei nr.2
Număr de telefon	025020254
Număr de fax	025024107
E-mail oficial	consiliulfr@yahoo.com
Adresa de internet	floresti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stratulat Elena

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri X Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări X
Obiectul achiziției	Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor locale din raionul Florești
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650554141508 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055519/ Data publicării: 21.04.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	X achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	X Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: file:///C:/Users/home/Downloads/planul-de-achizitii.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 06.04.2022 Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1650554141508
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	X Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Fondul rutier
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	6 141 986 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	21.04.2022
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Reieșind din caietul de sarcini concluzionăm că tot volumul de lucrări urmează a fi executat într-o localitate, sau a fost omisă poziția de dislocare a utilajelor de la un punct de lucru la altul?
Expunerea succintă a răspunsului	Lucrările de întreținere și reparație curentă a drumurilor locale, se execută conform programului și planului de întreținere și reparație a drumurilor locale, în denumirea loturilor este indicat indicele drumurilor pe care urmează să fie efectuate lucrările de întreținere. Dislocarea utilajului se include prețul utilajului conform normativelor în vigoare vezi CPL.01.04-2012 Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții pct. 4.1 și 4.8.2
Data transmiterii	22.04.2022
Data solicitării clarificărilor	22.04.2022
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante, multumim anticipat.
Expunerea succintă a răspunsului	Transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului) Beneficiarul plății: Consiliul raional Florești Codul fiscal: 1007601010426 Contul de decontare: MD78TRPCDM518410A01030AA Contul trezorerial: TREZMD2X cu nota Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____ Confirmat prin semnătură electronică
Data transmiterii	26.04.2022

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 11.05.2022, ora 00 : 00), au depus oferta Lot 1 - 5 oferte; Lot 2 - 5 oferte; Lot 3 - 5 oferte; Lot 4 - 4 oferte; Lot 5 - 6 oferte; Lot 6 - 3 oferte :

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Conic Nord	1009607000904	Lozan Victor
2.	SA Drumuri Soroca	1003607003279	Cebotorean Vasillii
3.	SRL Binar Cons	1018607000827	Casapciuc Natalia
4.	SRL Flerixon	1003607002803	Ușurelu Sergiu
5.	SRL Corsag	1004600029396	Marchici Sergiu
6.	SRL DrumNordConstruct	1014602001061	Verhovețchii Ion

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	SRL Conic Nord	SA Drumuri Soroca	SRL Binar Cons	SRL Flerixon	SRL Corsag	SRL DrumNordConstruct
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>						
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	<i>prezentat</i>	Oferta a fost respinsă, deoarece n-a prezentat justificarea prețului anormal de scăzut al ofertei.	<i>Prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>						
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Scrisoare de garanție bancară	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Grafic de executare a lucrărilor	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Experiența similară	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

îndeplinirea corespunzătoare a contractului						
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Informații privind asocierea	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Angajament terț susținător financiar	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație terț susținător tehnic	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație terț susținător profesional	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Ultimul raport financiar	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale (L163-L171, L176-L179)	SRL Conic Nord	1336281,0	1 lot	+	+
	SA Drumuri Soroca	1374966,34	1 lot	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	SRL Binar Cons	1377828,0	1 lot		
	SRL Flerixon	1414490,09	1 lot		
	SRL Corsag	1617408,19	1 lot		
Lot 2 Lucrări de Întreținere a drumurilor publice locale (L172-L175, L180-L181, L188, L189)	SRL Flerixon	977767,70	1 lot	Oferta a fost respinsă, deoarece n-a prezentat justificarea prețului anormal de scăzut al ofertei	Oferta a fost respinsă, deoarece n-a prezentat justificarea prețului anormal de scăzut al ofertei
	SRL Conic Nord	1088718,0	1 lot	+	+
	SA Drumuri Soroca	1100015,5	1 lot	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	SRL Binar Cons	1134724,0	1 lot		
	SRL Corsag	1148016,54	1 lot		
Lot 3 Lucrări de Întreținere a drumurilor publice locale (L106,L182-L187)	SRL Flerixon	897157,31	1 lot	Oferta a fost respinsă, deoarece n-a prezentat justificarea prețului anormal de	Oferta a fost respinsă, deoarece n-a prezentat justificarea prețului anormal de scăzut al

				scăzut al ofertei	ofertei
	SRL Binar Cons	916790,0	1 lot	+	+
	SRL Conic Nord	946970,0	1 lot	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	SA Drumuri Soroca	988996,14	1 lot		
	SRL Corsag	1082726,11	1 lot		
Lot 4 Lucrări de securitate rutiera	SRL Binar Cons	189813,13	1 lot	+	+
	SRL Conic Nord	192156,57	1 lot	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	SRL Corsag	198919,0	1 lot		
	SRL Flerixon	266530,87	1 lot		
Lot 5 Lucrări de reparații curente a drumurilor locale cu acoperire din piatră spartă	SRL DrumNord Construct	1403036,67	1 lot	+	+
	SRL Corsag	1446653,58	1 lot	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	SRL ConicNord	1446966,11	1 lot		
	SA Drumuri Soroca	1493911,06	1 lot		
	SRL Binar Cons	1540456,96	1 lot		
	SRL Flerixon	1616861,80	1 lot		
Lot 6 Lucrări de reparații construcții afereente	SRL Flerixon	178736,91	1 lot	Oferta a fost respinsă, deoarece n-a prezentat justificarea	Oferta a fost respinsă, deoarece n-a prezentat justificarea

drumului L181 Drum de acces spre s. Coșernița				prețului anormal de scăzut al ofertei	prețului anormal de scăzut al ofertei
	SRL Corsag	203042,78	1 lot	+	+
	SRL Conic Nord	231958,71	1 lot	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
19.05.2022	SRL Flerixon	Justificarea prețului anormal de scăzut al ofertei pentru Lotul 2, Lotul 3 și Lotul 6	Neprezentarea justificării prețului anormal de scăzut al ofertei pentru lotul 2, lotul 3 și lotul 6
19.05.2022	SRL ConicNord	Justificarea prețului anormal de scăzut al ofertei pentru Lotul 1. Confirmarea experienței similare privind lucrările de întreținere a drumurilor (Anexa nr.12); Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate; Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului anexa	Prețul ofertei scăzut propus, reiese din valoarea coeficienților cheltuielilor de regie (11%), beneficiului de deviz (5%) și manopera (50.40 lei/h) care sunt mai mici decât coeficienții care se aplică la calculul devizelor estimative și la calculul salariului pentru muncitori. Pentru Calculul salariului pe oră a muncitorilor sa efectuat conform normativelor in vigoare si adoptat prin ordinul nr 03 din 21 ianuarie 2022 astfel salariu minim pe economie la 01.04.2022 este de 20,71 lei/h coeficientul pentru ramura construcții este de 1,3 la care se adaugă indemnizația pentru concediu 12,2 %, plata pentru zilele de sărbătoare 6 %, sporul

		nr.14); Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului anexa 15)	<p>pentru vechimea în muncă 23% de aici rezultă pentru muncitori de categoria 2 avem</p> $20,71 * 1,3 * 1,29 + 4,81 + 2,88 + 8 = 50.4$ <p>lei astfel salariu lunar la muncitori este în jur de 8800 lei ($40 * 8 * 22 = 8870$ lei/lună) dacă se consideră prețul la manoperă pentru o oră la întocmirea devizului estimativ este de 84.97 . Prețul de deviz pentru lh-ut de funcționare a utilajulu este calculată conform Codului practic CPL 01.04-2012. A prezentat toate documentele solicitate</p>
19.05.2022	SRL Binar Cons	Confirmarea experienței similare privind lucrărilor de întreținere a drumurilor (Anexa nr.12); Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate; Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului anexa nr.14); Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului anexa 15)	A prezentat toate documentele solicitate
19.05.2022	SRL Drumnord Construct	Justificarea prețului anormal de scăzut al ofertei pentru Lotul 5.	<p>Prin prezenta, Drumnord - Construct SRL, in persoana Administratorului Verhovetchii Ion Ioan, la solicitarea demersului, in baza scrisorii nr. 20L/03/I-14 din 19'05.2022 primite prin posta electronica de la Consiliul raional Floresti ,confirm si justific cu dovezi argumentate din punct de vedere economic si tehnic ale pretului anormal de scazut si asigurarea respectarii aL cerintelor tehnice stipulate in caietul de sarcini, pentru oferta prezentata in cadrul licitatiei publice nr.</p>

			ocds'b3wdp.7'MD-1650554747508 din 77.0-5.2022,Iuind in considerare urmatorii factori: Calculatiile preturilor la materiale prin acord, conform contractului nr.1/10 .05.2022 din70.05.2A22. 2, Pentru executarea lucrarilor detinem transport si utilaje proprii moderne cu consum de motorina mai scazut conform Anexei nr. L4. 3. Garantam originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintilor prevazute in caietul de sarcini. 4, Garantam respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de munca aplicabile pentru executarea lucrarilor, prestarea serviciilor sau furnizarea bunurilor.
23.05.2022	SRL Conic Nord	Justificarea prețului anormal de scăzut al ofertei pentru Lotul 2	Prețul ofertei scăzut propus, reiese din valoarea coeficienților cheltuielilor de regie (11%), beneficiului de deviz (5%) și manopera (50.40 lei/h) care sunt mai mici decât coeficienți care se aplică la calculul devizelor estimative și la calculul salariului pentru muncitori. Pentru Calculul salariului pe oră a muncitorilor sa efectuat conform normativelor in vigoare si adoptat prin ordinul nr 03 din 21 ianuarie 2022 astfel salariu minim pe economie la 01.01.2022 este de 20,71 lei/h coeficientul pentru ramura construcții este de 1,3 la care se adaugă indemnizația pentru concediu 12,2 %, plata pentru zilele de sărbătoare 6 %, sporul pentru vechimea în muncă 23% de aici rezultă pentru muncitori de categoria 2 avem $20,71 * 1,3 * 1.29 + 4,81 + 2.88 + 8 = 50.4$ lei astfel salariu lunar la muncitori este în jur de 8800 lei($50.40 * 8 * 22 = 8870$ lei/lună) dacă se consideră prețul la manoperă pentru o oră la întocmirea devizului estimativ este de 84.97 . Prețul de deviz pentru lh-ut de funcționare a

			utilajulu este calculată conform Codului practic CPL 01.04-2012.
23.05.2022	SRL Binar Cons	Justificarea prețului anormal de scăzut al ofertei pentru Lotul 3	Prețul ofertei propus, reiese din valoarea coeficienților cheltuielilor de regie (11%), beneficiului de deviz (5%) și manopera (50.40 lei/h) care sunt mai mici decât coeficienți ce se aplică la calculul devizelor estimative și la calculul salariului pentru muncitori. Prețurile la materiale de construcție, corespund cerințelor calitative și cantitative stipulate în caietul de sarcini, Legii privind calitatea în construcții, standardelor și normativelor în construcții în vigoare. Dispunem de transportul necesar, instrumente și utilaje proprii necesare la executarea lucrărilor. va informăm că nu au fost încălcate normele și metodologia de volumele și normele de deviz corespund caietului de sarcini.

9. **Ofertanții respinși/descalificați:**

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Flerixon	Neprezentarea justificării prețului anormal de scăzut al ofertei pentru lotul 2, lotul 3 și lotul 6

10. **Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. **Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. **Informația privind factorii de evaluare aplicați:**

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total	
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale (L172-L175, L180-L181, L188,L189.)	SRL Conic Nord	1 lot	1336281,0	1336281,0	1603537,0
Lot 2 Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale (L106,L182-L187)	SRL Conic Nord	1 lot	1088718,0	1088718,0	1306461,6
Lot 3 Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale (L106,L182-L187)	SRL Binar Cons	1 lot	916790,0	916790,0	1100148,0
Lot 4 Lucrări de securitate rutiera	SRL Binar Cons	1 lot	189813,13	189813,13	227775,75
Lot 5 Lucrări de reparații curente a drumurilor locale cu acoperire din piatră spartă	SRL DrumNord Construct	1 lot	1403036,67	1403036,67	1683644,0
Lot 6 Lucrări de reparații construcții aferente drumului L181 Drum de acces spre s.	SRL Corsag	1 lot	203042,78	203042,78	243651,33

Coșernița					
-----------	--	--	--	--	--

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL Conic Nord	27 mai 2022	e-mail
SA Drumuri Soroca	27 mai 2022	e-mail
SRL Binar Cons	27 mai 2022	e-mail
SRL Flerixon	27 mai 2022	e-mail
SRL Corsag	27 mai 2022	e-mail
SRL DrumNordConstruct	27 mai 2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului / acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului /acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
SRL CONIC NORD	cu capital autohton	31	08.06.2022	4520000 0-9	1336281,0	1603537,0	31.05.2023
SRL CONIC NORD	cu capital autohton	34	08.06.2022	4520000 0-9	1088718,0	1306461,6	31.05.2023
SRL BINAR CONS	cu capital autohton	32	08.06.2022	4520000 0-9	916790,0	1100148,0	31.05.2023

SRL BINAR CONS	cu capital autohton	33	08.06 .2022	4520000 0-9	189813,13	227775,75	31.12.2022
SRL DRUM NORD CONSTRUCT	cu capital autohton	35	08.06 .2022	4520000 0-9	1403036,67	1683644,0	31.12.2022

18. **Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)** (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) <u>nu</u>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	<u>-</u> (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Yan ce ar y h e o r g h e
(Nume, Prenume)

[Semnătură]
(Semnătura)

L.Ș.



DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 04 din 10 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Florești
Localitate	5000, Republica Moldova, Florești, or.Florecti, bd.Victoriei nr.2
IDNO	1007601010426
Adresa	or.Florești, bd.Victoriei nr.2
Număr de telefon	025020254
Număr de fax	025024107
E-mail oficial	consiliulfr@yahoo.com
Adresa de internet	floresti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stratulat Elena

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri X Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări x
Obiectul achiziției	Reparatia capitala a unui sector de drum L174 Ghindesti Cenusă - G50 cu lungimea de 3,75 km Etapa I, SECTOR PC 1+950 - PC 2+939, (lungimea de 0,989 km)
Cod CPV	45233142-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635776876027 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635776876027?tab=contract-notice Data publicării: 01.11.2021
Platforma de achiziții publice utilizată	x achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	x Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Data: 01 11 2021
Sursa de finanțare	Link-ul:
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	02 .11. 2021
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Drumul ce urmează a fi construit este în pantă semnificativă. Vă rugăm să încărcați proiectul
Expunerea succintă a răspunsului	PLASAT PE PLATFORMĂ
Data transmiterii	23 11 2021
Data solicitării clarificărilor	9 nov 2021
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante, multumim anticipat.
Expunerea succintă a răspunsului	MD78TRPCDM518410A01030AA
Data transmiterii	23 11 2021
Data solicitării clarificărilor	25 11 2021
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Care este soluția pentru rețelele de apeduct? Volumul 1 a proiectului nu oferă careva informații referitoare la rețelele edilitare, în special apeduct
Expunerea succintă a răspunsului	pe sectorul de drum ce se repară nu sunt rețele edilitare
Data transmiterii	26 11 2021

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data _06.06.2021, ora _08_ : _57_), au depus oferta _4_ ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Izvorul din Piatra	015609001285	Cheptene Alexandru
2.	Magistrala-Nistru	1003607000038	Moldovan Mircea
3.	SA Drumuri Bălți	1003602008028	Țurcan Victor

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Izvorul din Piatra	Magistrala-Nistru	SA Drumuri Bălți	Operator economic n

Documentele ce constituie oferta				
<i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Garanția pentru ofertă (după caz)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Documente de calificare				
<i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Experiența similară	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Informații privind asocierea	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Angajament terț susținător financiar	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație terț susținător tehnic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație terț susținător profesional	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Ultimul raport financiar	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Lichiditate generală conform IPO14	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat**, **neprezentat**, **nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespondere a cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Reparatia capitala a unui sector de drum L174 Ghindesti Cenusă - G50 cu lungimea de 3,75 km Etapa I, SECTOR PC 1+950 - PC 2+939, (lungimea de 0,989 km)	Izvorul din Piatra	7 948 025,06		-	+
	Magistrala-Nistru	9 391 493,65		+	+
	SA Drumuri Bălți	10 373 912,66		+	+

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
05 01 22	Izvorul din Piatra	Demnstrarea	Nu au răspuns

	experienței similare	
--	-----------------------------	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1 lit d.

Argumentare: prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului -cadru
			fără TVA	inclusiv TVA	

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____ Nu _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Stancaș George
(Nume, Prenume)

[Semnătură]
(Semnătura)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____ 02 din 12.04.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Sadaclia
Localitate	s. Sadaclia
IDNO	1007601005615
Adresa	r. Basarabeasca s. Sadaclia str. 31 August 1989
Număr de telefon	029757236 029757248
Număr de fax	029757236
sadacliap@gmail.com	sadacliap@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Galeru Ion

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă v Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Sistemul de canalizare si statia de epurare din s. Sadaclia r. Basarabeasca
Cod CPV	45247130-0
Valoarea estimată a achiziției	27398330.18
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:193/17 Link:
Data publicării anunțului de participare	16.05.2017
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări v
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu v Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: Fondul Ecologic National, Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	1. SRL Atractiv Invest mun Chisinau, bd Mircea Cel Batran, 39, of 470 069067746, 02287020 attractivinvest@mail.ru
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 01 Data: 25.07.2017
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA: 28918944.00 Inclusiv TVA: 34702732.82

Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului v Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate v Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Scrisoare nr 70.1.3 din 18.03.2022 Legea 131 din 03.07.2015. HG 1129 din 21.11.2018
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	38330685.77 lei, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord-Adițional nr 01 din 11.03.2020 cu privire la majorarea valorii contractului
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a desfășurării Licitatiei Publice nr 193/17 din 28.06.2017, a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 01 din 25.07.2017 cu operatorul economic SRL "Atractiv Invest" pentru executarea lucrărilor de construcție a Sistemului de canalizare și stația de epurare din s.Sadaclia rn Basarabeasca, în valoare de 32877996,21 lei, inclusiv TVA. Luând în considerare rata inflației care pentru luna decembrie 2021 a constituit 13,94% , valoarea modificărilor constituie suma de 3627952.95 lei, inclusiv TVA. Astfel valoarea totală a contractului de antrepriză în urma ajustării constituie 38330685.77 lei, inclusiv TVA.

Achiziția s-a desfasurat conform necesităților primăriei, dar din motivul că resursele financiare oferite din partea FEN privind achitarea lucrărilor sunt transferate în tranșe, apare necesitatea de prelungire a contractului până în anul 2027 pentru ca Trezoreria Teritorială să poată înregistra contractul conform graficului de executare al lucrărilor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
 Formula de calcul a valorii ajustate a contractului se calculează pentru cazul inflației(situația existentă), prevederi ce sunt reflectate și în capitolul 5 al contractului nr. 01 din 25 iulie 2017 cu următoarea formulă:

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times (R_i / 12) \times N_\lambda \%] + V_3, \text{ unde}$$

V_a – valoarea actualizată a contractului;

V_1 – valoarea totală a contractului = 34 702 732,82 lei;

V_2 – valoarea executată a contractului = 8 677 245,34 lei;

V_3 – diferența dintre valoarea totală și cea executată a contractului ($V_1 - V_2$);

R_i – rata inflației pentru anul precedent ajustării (pentru luna decembrie 2021 rata inflației conform datelor BNM este de 13,94 %);

N_λ – numărul de luni de la începerea executării contractului (12 luni).

$$V_a = [(34\,702\,732,82 - 8\,677\,245,34) \times (13,94/12) \times 12\%] + (34\,702\,732,82 - 8\,677\,245,34) \Rightarrow$$

$V_a = 3\,627\,952,95 + 26\,025\,487,48 = 29\,653\,440,43 \Rightarrow$

$V_a = 29\,653\,440,43$ lei

Achiziția s-a desfășurat conform necesităților primăriei, dar din motivul că resursele financiare oferite din partea FEN privind achitarea lucrărilor sunt transferate în tranșe, apare necesitatea de prelungire a contractului până în anul 2027 pentru ca Trezoreria Teritorială să poată înregistra contractul conform graficului de executare al lucrărilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.02 din 12.04.2022 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea prevederilor pct 4.1.al contractului de antrepriză nr. 01 din 25 iulie 2017, astfel:

1. Valoarea contractului va constitui suma de 38330685,77 lei, inclusiv TVA, și
2. De a prelungi termenul de valabilitate al contractului până la 31.12.2027.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "Atractiv Invest"		02	12.04.2022	3023294.13	3627952.96

Conducătorul grupului de lucru:

Galeru Ion

(Nume, Prenume)

G. Ion

(Semnătura)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice din 19.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția generală transport public și căi de comunicație
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601009657
Adresa	str. S.Lazo 18
Număr de telefon	022-20-46-78
Număr de fax	022-20-46-58
E-mail oficial	dirtrans@pmc.md
Adresa de internet	https://dgtpcc.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Inga Aftenii

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă a trotuarelor în sectorul Râșcani (bulevardul Grigore Vieru, trotuare dreapta, stânga)
Cod CPV	45233220-7
Valoarea estimată a achiziției	1 890 303 lei MD (fără TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1635512769773 Link:: achizitii.md/ro/public/tender/21046111
Data publicării anunțului de participare	29.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	08.12.2021
Denumirea operatorului economic	SRL "MEDALMIR"
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 25/22 Data:01.02.2022
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 1 599 558 lei

Termen de valabilitate	Inclusiv TVA: 1 919 469, 60 lei
Termen de execuție	30.05.2022
	4 luni din data începerii ordinului de execuție a lucrărilor

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.7, p.(2).
Creșterea prețului în urma modificării	Majorarea cu + 283 662,73 lei MD
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În rezultatul desfășurării licitației nr. ocds-b3wdp1-MD-1635512769773 din 29.10.2021 a fost încheiat contractul nr. 25/22 din 01.02.2022 cu SRL „Medalmir”, pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a trotuarelor în sectorul Rîșcani (bulevardul Gr. Vieru, trotuare dreapta, stînga) în valoare de 1 919 469, 60 lei, inclusiv cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul executării lucrărilor de către SRL „Medalmir”, s-a constatat necesitatea executării unor volume de lucrări, care au fost omise de către operatorul economic contractat de către Administrația de Stat a Drumurilor în anul 2021 și urmează a fi transmise cu titlul gratuit Autorității Publice Locale ale mun. Chișinău, fiind la moment în procedura de transmitere. Astfel, „Medalmir” SRL a înaintat solicitarea împreună cu devizul local de lucrări suplimentare pe data de 06.05.2022 în adresa DGTPCC. Solicitarea indicată este susținută și acceptată și de către Pretura sectorului Rîșcani prin scrisorile nr.03-8/05-367/22 din 06.05.2022 și nr. 03-8/04-369/22 din 06.05.2022.

În condițiile respective și în conformitate cu Legea nr.131 din 2015 privind achizițiile publice art.76, al.7 p.(2) „cu întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:

- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
- modificarea nu afectează natura generală a contractului;
- creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial.”

Totodată, lucrările respective sunt necesare pentru amenajarea uniformă a zonei pietonale din strada Grigore Vieru, cu menținerea aspectului cromatic corespunzător pe întregul bulevard Gr. Vieru. Majorarea valorii contractului va fi cu + 283 662, 73 lei, iar valoarea totală a lucrărilor conform contractului sus-menționat după modificare este de 2 203 132, 33 lei MD.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din data de 19.05.2022 la contractul nr.25/22 din 01.02.2022 privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „MEDALMIR”	Cu capital autohton	1	19.05.2022	236 385, 61 lei MD	283 662, 73 lei MD

Conducătorul grupului de lucru:

Sirelu Ștefan
(Nume, Prenume)



[Signature]
(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 02 din 13 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Învățământ General Cimișlia
Localitate	or. Cimișlia
IDNO	1007601008959
Adresa	Bd. M. Viteazul 44
Număr de telefon	024122748
Număr de fax	-
E-mail oficial	dgitscimislia@gmail.com
Adresa de internet	www.dicm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Maxim Zamfirov, 067488746, mzamfirov@yahoo.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a pardoselei din gresie ceramic la Tabăra „Izvorăș” din s. Zloți, r-nul Cimișlia
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform art. 46 alin. (1) lit. e), art. 57 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648819339395 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648819339395?tab=contract-notice Data publicării: 01 aprilie 2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md ; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md ; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	471113,81 lei MD

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 15 aprilie 2022, ora 09:00), au depus oferta 12 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.C..Cimtermic	1007605004579	Ivan Terzi
2.	Casabella Group	1014600026503	Corina Cojocar
3.	Vikmar Invest	1014600026123	Ghenadie Marandici
4.	SRL Constrong	1009600028040	Alexandru Ionița
5.	Eurogalex Prim	1008600035294	Prim Eurogalex
6.	Maxcosm Prim	1009600028556	Turturica Angela
7.	Alarcon Group	1017605003285	Terzi Alexandr
8.	Fart-Home-Project	1020600024465	Pavel Homitchi
9.	Quantis Eco	1021600022826	Madan Tudor
10.	Megacon Service	1006600054170	Ceresau Ghenadie
12.	Master-Construct	1019600004236	Ștefan Teclenco
13.	Euro Light	1016600031961	Eugeniu Scobioală

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic											
	S.C..Cimtermic	Casabella Group	Vikmar Invest	SRL Constrong	Eurogalex Prim	Maxcosm Prim	Alarcon Group	Fart-Home-Project	Quantis Eco	Megacon Service	Master-Construct	Euro Light
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)												
Propunere a tehnică	prezentat											
Propunere a financiară	prezentat											
DUAЕ	prezentat											
Garanția pentru ofertă	prezentat											
Documente de calificare												

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Copia Estrasulu i eliberat de Camera Înregistră rii de Stat	<i>Prezentat</i>												
Cerere de participar e	<i>Prezentat</i>												
Declarație privind valabilitat ea ofertei	<i>Prezentat</i>												
Scrisoare de garanție bancară	<i>Prezentat</i>												
Grafic de executare a lucrărilor	<i>Prezentat</i>												
Declarație privind experiența similară	<i>Prezentat</i>												
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipame ntul necesari pentru îndeplinir ea corespunz ătoare a contractul ui	<i>Prezentat</i>												
Declarație privind personalul de specialitat e propus pentru implemen tarea contractul ui	<i>prezentat</i>												
Aviz pentru participar	<i>prezentat</i>												

e la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lucrări de reparație a pardoselei din gresie ceramică la Tabăra „Izvoarăș” din s. Zloți, r-nul Cimișlia	S.C..Cimtermic	285417,41	705 m ²	+	+
	Casabella Group	302524	705 m ²		
	Vikmar Invest	329411,21	705 m ²		
	SRL Constrong	334339,9	705 m ²		
	Eurogalex Prim	334623,82	705 m ²		
	Maxcosm Prim	344998	705 m ²		
	Alarcon Group	362984,88	705 m ²		
	Fart-Home-Proiect	363378,34	705 m ²		
	Quantis Eco	399339,58	705 m ²		
	Megacon Service	405069,45	705 m ²		
	Master-Construct	426000,42	705 m ²		
	Euro Light	432852,95	705 m ²		

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
18.04.2022	S.C. Cimtermic	Justificare prețurilor	<p>9. bunuri și material procurate sau care urmează a fi procurate sunt la un preț avantajos oferit de către producători cu care sunt create relații de lungă durată;</p> <p>10. aplicare normelor instrucțiilor CP L 01.01.2001, CP L 01.01.2000 și CP L 01.05.2001;</p> <p>11. Referitor la prețul pentru</p>

			salariu sunt aplicate prevederile HG 165/2010 cu modificările și completările ulterioare.
--	--	--	---

12. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Casabella Group	Oferirea unui preț mai mare
Vikmar Invest	Oferirea unui preț mai mare
SRL Constrong	Oferirea unui preț mai mare
Eurogalex Prim	Oferirea unui preț mai mare
Maxcosm Prim	Oferirea unui preț mai mare
Alarcon Group	Oferirea unui preț mai mare
Fart-Home-Project	Oferirea unui preț mai mare
Quantis Eco	Oferirea unui preț mai mare
Megacon Service	Oferirea unui preț mai mare
Master-Construct	Oferirea unui preț mai mare
Euro Light	Oferirea unui preț mai mare

13. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

14. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

15. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

16. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

17. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de reparație a pardoselii din gresie ceramică la Tabăra „Izvoaraș” din s. Zloți, r-nul Cimișlia	S.C. Cimtermic	705 m ²	404,85	285417,41	342500,90

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

18. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.C. Cimtermic	26 aprilie 2022	SIA RSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

19. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

20. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului / acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordul ui-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
S.C. Cimtermic	Cu capital autohton	31	13 iunie 2022	4520000 0-9	285417,41	342500,90	31.12.2022

21. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	DA
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	342500,90 (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	45200000-9
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.


Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Serdeu Denice

(Nume, Prenume)

Serdeu Denice

(Semnătura)



L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1/2 din 09.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Carpineni
Localitate	Hîncești Carpineni
IDNO	1007601005763
Adresa	s.Cărpineni str. Independentei 54
Număr de telefon	026926019
Număr de fax	026926019
E-mail oficial	primaria.carpineni@gmail.com
Adresa de internet	www.carpineni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Zaporojanu Victor tel.068448303 zaporojanuvictor67@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reconstrucția Centrului de consultanță în afaceri s.Cărpineni r.Hîncești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 891 800,41
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21052103 Link: ocds-b3wdp1-MD-1645195166254
Data publicării anunțului de participare	18 februarie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Proiect Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	<u>18.03.2022</u>
Denumirea operatorului economic	SRL Stancom Construct
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 27 Data: 29.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA: 1 403 386,37 Inclusiv TVA: 1 403 386,37

Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015 art.76 alin. 7 litera c
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Majorarea valorii contractului cu suma 192777,32 lei
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În caietul de sarcini a fost prevăzută reparația parțială în volum de 28.0 m2 a acoperișului ,fără executarea centurii de consolidare a pereților portanți a clădirii și tencuiei la fasada clădirii pe suprafața de 441 m2, cu grosimea de 2cm.

În fapt, se cere stringent înlocuirea acoperișului pe suprafața de 198.0 m și executarea tencuiei pe suprafața totală de 441.0m2 cu grosime suplimentară de 3,0 cm.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe motivul ca la elementele de cherestea a învelitoarei nu s-au supus expertizei tehnice, în timpul conceperii reparației parțiale a șarpantei, structura de rezistență a cedat și s-a transformat într-un morman de deșeuri lemnoase.

Astfel, în stare de urgență s-a acoperit clădirea cu peliculă impermeabilă pentru a salva clădirea de inundație și peretii plăcați cu gips-carton.

Dupa demolarea tencuiei deteriorate la fasada clădirii s-au constatat denivelări a pereților exteriori exagerate, după instalarea sinilor de ghidaj s-a decis de adăugat grosimea tencuiei macar cu 3.0cm, pentru a obține peretii cu suprafețe plane de chituit și de vopsit, deoarece un centru de consultanță în afaceri trebuie să corespundă în totul normelor în construcții și să fie exemplu pentru viitorii oameni de afaceri .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 09.06.2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului cu 192 777,32 lei

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
Stancom Construct SRL		1	13.05.2022	192777,32	192777,32

Conducătorul grupului de lucru:

Zaporojanu Victor

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-653; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice *

- de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.8 din 13.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Orhei
Localitate	mun. Orhei
IDNO	1007601008007
Adresa	str. V. Mahu 160 MD-3500
Număr de telefon	0235-22767
Număr de fax	-----
E-mail oficial	primaria@orhei.md
Adresa de internet	www.orhei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Viorica Creciun 076700406 achizitiiporhei@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri *Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii * Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru Piața Regională Orhei
Cod CPV	71200000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650289540354 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055279/ Data publicării: 18.04.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	*achizitii.md ; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	* Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://orhei.md/index.php?pag=news&id=965&rid=5198&l=ro
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 25.02.2022 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; *Alte surse: Buget local
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	906 124,70

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	30.05.2022
Denumirea operatorului economic	“Intexnauca” SRL
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Justificarea prețului anormal de scăzut la oferta prezentată.
Expunerea succintă a răspunsului	Experiență de activitate în domeniu proiectării de peste 30 (treizeci) ani; Disponere de personal calificat de specialitate cu un stagiu bogat de muncă; Posesie de imobile cu birouri de proiectare, încăperi auxiliare și bază tehnică materială, care sunt echipate cu mijloace tehnice moderne.
Data transmiterii	01.06.2022

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 27.05.2022, ora 15:10), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	“Intexnauca” SRL	1003600063324	Veniamin ȘANDROVSCII
2.	“Lunicon Proiect” SRL	1013600037984	Nicolae LUCAȘENCO Mariana VÎRLAN
3.	SC “Gorgona” SRL	1005600028341	Vladimir PRODAN Eugeniu PRODAN

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	“Intexnauca” SRL	“Lunicon Proiect” SRL	SC “Gorgona” SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va completa prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție	prezentat	prezentat	prezentat
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	neprezentat	neprezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat	prezentat
Documentul Unic de Achiziții European (DUAЕ)	prezentat	prezentat	prezentat
Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	prezentat	prezentat	prezentat
Ultimul raport financiar vizat și înregistrat de organele competente	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare			

<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Declarație privind experiența similară a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>
Grafic de executare a documentației de proiect	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>
Informații privind asocierea	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>
Declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător		-	
Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova	<i>prezentat</i>	-	<i>prezentat</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru Piața Regională Orhei	"Intexnauca" SRL	620 000,00	1 serviciu	+	+
	"Lunicon Proiect" SRL	719 607,00	1 serviciu	-	-
	SC "Gorgona" SRL	751 921,00	1 serviciu	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
30.05.2022	"Intexnauca" SRL	Justificarea prețului anormal de scăzut la oferta prezentată.	Experiență de activitate în domeniu proiectării de peste 30

			(treizeci) ani; Disponere de personal calificat de specialitate cu un stagiu bogat de muncă; Posesie de imobile cu birouri de proiectare, încăperi auxiliare și bază tehnică materială, care sunt echipate cu mijloace tehnice moderne.
--	--	--	---

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut *

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru Piața Regională Orhei	"Intexnauca" SRL	1 serviciu	620 000,00	620 000,00	744 000,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
"Intexnauca" SRL	06.06.2022	
"Lunicon Proiect" SRL	06.06.2022	e-mail
SC "Gorgona" SRL	06.06.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<p>* 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/></p>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<p><input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/></p>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
"Intexnauca" SRL	82	13 iunie 2022	71200000-0	620 000,00	744 000,00	31.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Pavel Verejanu
(Nume, Prenume)

(Semnătura)
(Semnătura)

