

Cuprins:
ACHIZIȚII PUBLICE
Anunturi de intenție

Agenția Servicii Publice.....	4
Ministerul Afacerilor Interne	7
Ministerul Afacerilor Interne	9
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	12
Penitenciarul nr.2 Lipcani	70
ÎM Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni.....	72
IMSP Institutul de Medicină Urgentă	75
Administrația Națională a Penitenciarelor	77
Serviciul fiscal de stat.....	82
Agenția Servicii Publice.....	84
Primăria or.Codru.....	86
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	88
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	97
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	101
DÎTS a Primăriei mun. Bălți.....	123
Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda	125
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	132
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	138
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	192
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	197
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	224
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	233
Ministerul Educației și Cercetării.....	241
ÎM Combinatul Servicii Funerare.....	246
IMSP Spitalul Raional Hîncești	248
Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate	254

IP Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"	257
---	-----

Anunțuri de atribuire

Primăria municipiului Orhei	258
Primăria comunei Răcăria.....	260
Primăria comunei Răcăria.....	263
IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii	266
IP Universitatea Tehnică a Moldovei.....	272
Inspectoratul General de Carabinieri	279
Consiliul raional Cimișlia	282
Primăria comunei Sîngerei Noi.....	284
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.....	286
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	288
Primăria s. Valea Perjei	290
Primăria s. Valea Perjei	292
Direcția generală locativ-comunală și amenajare	294
Direcția generală locativ-comunală și amenajare	296
Direcția generală locativ-comunală și amenajare	298
Direcția generală locativ-comunală și amenajare	300
Direcția generală locativ-comunală și amenajare	302
Direcția generală locativ-comunală și amenajare	304
Direcția generală locativ-comunală și amenajare	306
Direcția generală locativ-comunală și amenajare	308

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

Instituția Publică Liceul Teoretic "Liviu Deleanu"	310
Primăria com.Chetrosu.....	312
Primăria Sireți.....	316
Primăria comunei Ciorescu	318
Primăria comunei Marinici	325
Consiliul Raional Hincesti	327
Consiliul Raional Hincesti	329
Primăria Burlaceni, r.Cahul	332
Consiliul Raional Soroca.....	334
Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor"	336

Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor”	338
Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor”	341
Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor”	343
Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor”	346
Serviciul Fiscal de Stat	348
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.....	353
Primaria orasului Briceni	356
Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor”	359
Consiliul raional Cimișlia	362
Academia „Ștefan cel Mare”	365
Primaria Taraclia	367
Inspectoratul General al Poliției	369
Примэрия с. Конгаз.....	372
Primăria or. Cantemir	374
Primaria s. Corten	377

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 7 din 10.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Servicii Publice
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax	tel: 022-504658; fax: 022-504924
Adresa de e-mail a autorității contractante	asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Victoria Eșanu, telefon: 022 504714 victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web a Agenției Servicii Publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Servicii transport date pentru anul 2022					
1	72318000-7	Lotul nr. 1 Servicii transport date „100/100 Mbps 3 IP” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice	--/--	Servicii transport date pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice	708 750,00
2	72318000-7	Lotul nr. 2 Servicii transport date „Ethernet Layer 2” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice	--/--		21 000,00
3	72318000-7	Lotul nr. 3 Servicii transport date „50/50 Mbps 1 IP” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice	--/--		357 000,00

4	72318000-7	Lotul nr. 4 Servicii transport date „100/100 Mbps 1IP” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice	--/--		245 700,00	
5	72318000-7	Lotul nr. 5 Servicii transport date pentru interconectarea sediului din mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56 cu sediul central mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42	--/--		40 950,00	
6	72318000-7	Lotul nr. 6 Servicii transport date pentru interconectarea sediului din mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47 cu sediul central mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42	--/--		40 950,00	
7	72318000-7	Lotul nr. 7 Servicii transport date „100/100 Mbps 1IP” pentru secția de înmatriculare a vehiculelor din or. Tiraspol, str. Ușakov, 14	--/--		14 726,25	
8	72318000-7	Lotul nr. 8 Servicii transport date „100/100 Mbps 1IP” pentru secția de înmatriculare a vehiculelor din or. Rîbnița, str. Gagarin, 11	--/--		14 726,25	
					Total	1 443 802,50

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel./fax: (022) 820652, 820651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIENr. 7 din 03.11.2021**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Ministerul Afacerilor Interne
IDNO	1006601000130
Adresa	mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfint, 75
Numărul de telefon/fax	022 255-830/022 255-236
Adresa de e-mail a autorității contractante	mai@mai.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://mai.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Igor Vieru, 022 255-746 igor.vieru@mai.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Mtender.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Organ central de specialitate al administrației publice 1) ordinea și securitatea publică; 2) managementul integrat al frontierei de stat; 3) combaterea criminalității organizate; 4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor; 5) prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de urgență și excepționale, protecția civilă, apărarea împotriva incendiilor și acordarea primului ajutor calificat; 6) asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și apărarea proprietății publice și private; 7) evidența populației și cetățeniei, evidența vehiculelor și conducătorilor de vehicule; 8) rezervele materiale de stat și de mobilizare

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	65310000-9	Servicii de furnizare a energiei electrice	577 300 kWh	Servicii de furnizare a energiei electrice la obiectivele MAI situate la adresele poștale din mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfint, 75; str.31 August,104; str.V.Alecsandri,104	850 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da
--	------------

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu X Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>1. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>2. Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești.</p> <p>3. Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</p> <p>4. Cifra media de afaceri anuală a ofertantului pe perioada la ultimii 3 ani trebuie să fie nu mai mică de valoarea ofertei.</p> <p>5. 6. Ofertanții pe parcursul a ultimilor 3 ani trebuie să dispună de o experiență similară (servicii de furnizare a energiei electrice) în valoare echivalentă cu suma ofertelor depuse.</p> <p>7. Operatorii economici trebuie să dispună autorizațiile de activitate specifice.</p>

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Criteriul de atribuire a ofertei va fi: cel mai mic preț.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIENr. 11 din 03.11.2021**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Ministerul Afacerilor Interne
IDNO	1006601000130
Adresa	mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfint, 75
Numărul de telefon/fax	022 255-830/022 255-236
Adresa de e-mail a autorității contractante	mai@mai.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://mai.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Igor Vieru, 022 255-746 igor.vieru@mai.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Mtender.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Organ central de specialitate al administrației publice 1) ordinea și securitatea publică; 2) managementul integrat al frontierei de stat; 3) combaterea criminalității organizate; 4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor; 5) prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de urgență și excepționale, protecția civilă, apărarea împotriva incendiilor și acordarea primului ajutor calificat; 6) asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și apărarea proprietății publice și private; 7) evidența populației și cetățeniei, evidența vehiculelor și conducătorilor de vehicule; 8) rezervele materiale de stat și de mobilizare

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	09100000-0	Benzină A95	106 809 litri	Produsele petroliere sunt necesare pentru utilizare pe parcursul anului 2022	2 307 074,40

2	09100000-0	Motorină	244 33,57 litri	Produsele petroliere sunt necesare pentru utilizare pe parcursul anului 2022	455 686,08
---	------------	----------	-----------------	--	------------

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu X Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>1. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>2. Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești.</p> <p>3. Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</p> <p>4. Cifra media de afaceri anuală a ofertantului pe perioada la ultimii 3 ani trebuie să fie nu mai mică de valoarea ofertei.</p> <p>5. 6. Ofertanții pe parcursul a ultimilor 3 ani trebuie să dispună de o experiență similară (servicii de furnizare a energiei electrice) în valoare echivalentă cu suma ofertelor depuse.</p> <p>7. Operatorii economici trebuie să dispună autorizațiile de activitate specifice.</p>

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Criteriul de atribuire a ofertei va fi: cel mai mic preț.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea necesarului de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Slonina Pavel, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	33140000-3	Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie	130	canistre	Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet.	45890,00
2	33140000-3	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor	24000	Bucată	Filtu pentru aer: max. 0.1mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm Efect bactericid a filtrului de aer; Posibilitatea de folosire multipla 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile, Steril	360000,00
3	33140000-3	Ac getabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locala)	500	Bucată	23G x 2 ", Ø 0,60 x 60 mm	12500,00
4	33140000-3	Ac pentru punctie hepatica 4/16/18G	15	Bucată	Ac pentru punctie hepatica, lungime min. 200mm, semiautomat sau automat, 4/16/18G	3990,00

5	33140000-3	Ace atraumatice lungi cu destinație stomatologica	10	Bucată	27G, 0,4x35mm, cutie 100buc	1500,00
6	33140000-3	Ace chirurgicale BE - 560 - 10	200	Bucată	BE - 560 - 10	1248,00
7	33140000-3	Ace chirurgicale BE - 560 - 16	100	Bucată	BE - 560 - 16	624,00
8	33140000-3	Ace chirurgicale BE-560-6	684	Bucată	BE-560-6	4986,36
9	33140000-3	Ace chirurgicale BE-560-8	576	Bucată	BE-560-8	4199,04
10	33140000-3	Ace chirurgicale BER - 562-17	300	Bucată	BER - 562-17	1872,00
11	33140000-3	Ace chirurgicale BER - 562-22	100	Bucată	BER - 562-22	624,00
12	33140000-3	Ace chirurgicale BR - 510-11	300	Bucată	BR-510 - 11	1872,00
13	33140000-3	Ace chirurgicale BR - 510-12	300	Bucată	BR - 510 - 12	1872,00
14	33140000-3	Ace chirurgicale BR-510-10	292	Bucată	BR-510-10	1822,08
15	33140000-3	Ace chirurgicale BR-510-15	432	Bucată	BR-510-15	2695,68

16	33140000-3	Ace chirurgicale BR-510-7	48	Bucată	BR-510-7	299,52
17	33140000-3	Ace chirurgicale BR-510-8	98	Bucată	BR-510-8	611,52
18	33140000-3	Ace chirurgicale BT-512-15	256	Bucată	BT-512-15	1866,24
19	33140000-3	Ace chirurgicale BT-512-4	86	Bucată	BT-512-4	626,94
20	33140000-3	Ace chirurgicale BT-512-8	36	Bucată	BT-512-8	262,44
21	33140000-3	Ace chirurgicale E-530-00	300	Bucată	E - 530-00	1872,00
22	33140000-3	Ace chirurgicale E-530-1	414	Bucată	E-530-1	2566,80
23	33140000-3	Ace chirurgicale G-504-12	394	Bucată	G-504-12	2679,20
24	33140000-3	Ace chirurgicale GAR-498-6	572	Bucată	GAR-498-6	3569,28
25	33140000-3	Ace chirurgicale GAR-498-7	442	Bucată	GAR-498-7	2758,08
26	33140000-3	Ace chirurgicale GE-548-10	278	Bucată	GE-548-10	2026,62

27	33140000-3	Ace chirurgicale GE-548-12	532	Bucată	GE-548-12	3878,28
28	33140000-3	Ace chirurgicale GR-514-10	438	Bucată	GR-514-10	2715,60
29	33140000-3	Ace chirurgicale GR-514-11	722	Bucată	GR-514-11	4476,40
30	33140000-3	Ace chirurgicale GR-514-3	300	Bucată	GR - 514-3	1872,00
31	33140000-3	Ace chirurgicale GR-514-4	300	Bucată	GR - 514-4	1872,00
32	33140000-3	Ace chirurgicale GR-514-5	678	Bucată	GR-514-5	4203,60
33	33140000-3	Ace chirurgicale GR-514-7	328	Bucată	GR-514-7	2033,60
34	33140000-3	Ace chirurgicale GR-514-8	388	Bucată	GR-514-8	2405,60
35	33140000-3	Ace chirurgicale GR-514-9	86	Bucată	GR-514-9	533,20
36	33140000-3	Ace chirurgicale GT-516-10	444	Bucată	GT-516-10	3196,80
37	33140000-3	Ace chirurgicale GT-516-12	394	Bucată	GT-516-12	2836,80

38	33140000-3	Ace chirurgicale GT-516-13	294	Bucată	GT-516-13	2116,80
39	33140000-3	Ace chirurgicale GT-516-9	44	Bucată	GT-516-9	316,80
40	33140000-3	Ace chirurgicale PB-538-0	292	Bucată	PB-538-0	1822,08
41	33140000-3	Ace chirurgicale PB-538-1	472	Bucată	PB-538-1	2945,28
42	33140000-3	Ace chirurgicale PB-538-2	98	Bucată	PB-538-2	611,52
43	33140000-3	Ace chirurgicale PB-538-4	658	Bucată	PB-538-4	4105,92
44	33140000-3	Ace chirurgicale PB-538-6	498	Bucată	PB-538-6	3087,60
45	33140000-3	Ace chirurgicale PB-538-8	428	Bucată	PB-538-8	2670,72
46	33140000-3	Ace chirurgicale PB-538-9	298	Bucată	PB-538-9	1859,52
47	33140000-3	Ace chirurgicale PD-534-2	248	Bucată	PD-534-2	1537,60
48	33140000-3	Ace chirurgicale PD-534-4	708	Bucată	PD-534-4	4545,36

49	33140000-3	Ace de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2	2400	Bucată	Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x40mm	1200,00
50	33140000-3	Ace de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2	1000	Bucată	Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x30mm	500,00
51	33140000-3	Ace pentru biopsie prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern G11/150mm	10	Bucată	Dimensiune ac: 11G/150mm, Lungimea acului: fixă 150mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, stilet pentru introducerea acului, stilet pentru curățarea acului, steril, de unică folosință	2500,00
52	33140000-3	Ace pentru biopsie prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern G16	30	Bucată	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință	7500,00
53	33140000-3	Ace Spinale 90 mm tip Atraucan G18	10	Bucată	G18	380,00
54	33140000-3	Ace Spinale tip Quincke G25	230	Bucată	G25 (0,70 x 120 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introducătorul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleși 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	10580,00
55	33140000-3	Ace Spinale tip Quincke G25	1500	Bucată	G25 (0,70 x 90 mm), ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleși 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	39000,00
56	33140000-3	Ace Spinale tip Quincke G26	70	Bucată	G26 (0,47*88mm), cu introduser d-0,9*35mm 20G, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introducătorul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleși 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	2240,00

57	33140000-3	Ace Spinale tip Quincke; G22	1800	Bucată	G22 (1,20mm x 90 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	41400,00
58	33140000-3	Adaptor Ref : YG-111T pentru conturul respirator compatibil cu sensor CO2,Ref: TG121T,Nihon Kohden	90	Bucată	Pediatric/Adult>7kg,spatiul mort 4ml	22500,00
59	33140000-3	Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%)	1400	Bucată	Ambalaj:Capsule 10 ml H2O2 - 50%.	490000,00
60	33140000-3	Aleze 60x90cm	44000	Bucată	60x90cm O parte impermeabilă, cealălaltă parte absorbantă.	145200,00
61	33140000-3	Ansă pentru tonsilotomie	100	set	Dimensiune standard, diametru 0.5mm, lungimea 10cm. Oțel inoxidabil. 25buc/ ambalaj	2400,00
62	33140000-3	Aparat de ras de unica folosință	500	Bucată	cu 2 lame, de unică folosință	5000,00
63	33140000-3	Azopiram pentru probă la instrumentariu	20	Bucată	Set de reactivi pentru detectarea urmelor ascunse de sânge pe instrumentele medicale, pregătite pentru sterilizare. 1 flacon cu Soluție amidopirină în stabilizatpr alcool izopropilic - 90ml. 1 flacon cu soluție clorhidrat de anilină în stabilizatorul alcool izopropilic - 10ml. Termenul de valabilitate a soluției de lucru cel puțin 2 luni la temperatura de +4 grade C. Azopiram pentru probă la instrumentariu.	1118,40

64	33140000-3	Balon hemostatic (epistaxis anterior)	30	Bucată	din silicon, cu balon gonflabil la proximal pina la 30cc	8700,00
65	33140000-3	Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior)	30	Bucată	din silicon, lungime 16 cm; balon nr1: gonflabil pina la 30cc, balon nr.2 gonflabil pina la 10 cc; cu tub de aeratie.	10260,00
66	33140000-3	Balon hemostatic (epistaxis posterior)	30	Bucată	din silicon, cu balon gonflabil la caputul distal pina la 10cc	7020,00
67	33140000-3	Bandaj de fixare a cateterelor i/v, steril, hipoalergic, material neșesut	70000	Bucată	steril, hipoalergic, material neșesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.	84000,00
68	33140000-3	Bande elastice 1metru	30	metru	din cauciuc, lungimea 1m	1500,00
69	33140000-3	Bonetă chirurgicală bărbați	16000	Bucată	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	16000,00
70	33140000-3	Bonetă chirurgicală bărbați cu banda absorbanta	26000	Bucată	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	123240,00

71	33140000-3	Bonetă chirurgicală femei	80000	Bucată	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polipropilen cu densitatea min. 20g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de intindere min. 80cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial.	80000,00
72	33140000-3	Burete hemostatic tip Merocel	110	Bucată	Burete hemostatic tip Merocel lungime 10 cm	38500,00
73	33140000-3	Canula nazala pentru oxigen	10000	Bucată	Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia.	45000,00
74	33140000-3	Canula pentru arteriotomie pentru artera mamara	165	Bucată	Canulă metalică pentru artereotomie diametru 1mm, cu capăt distal în formă de olivă și proximal cu conector "female-luer"	12705,00
75	33140000-3	Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian	75	Bucată	Virf oblic(beveled tip) Lungimea-5cm Diametrul-3mm.	7950,00
76	33140000-3	Canula Traheala Montgomery StandardTD-13mm/69/24/34/55/11.	2	Bucată	Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel	13950,00
77	33140000-3	Canula Traheala Montgomery StandardTD-14mm/71/25/35/59/11.	2	Bucată	Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel	13950,00
78	33140000-3	Canula Traheala Montgomery StandardTD-15mm/73/26/36/56/11	2	Bucată	Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel	13950,00
79	33140000-3	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	15000	Bucată	steril, ambalaj individual, male, female.	13200,00
80	33140000-3	Cateter cu electrod bipolar p/t cardio-stimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr	5	Bucată	5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardio-stimulator de tip Medtronic.	29355,00
81	33140000-3	Cateter de aspiratie CH 10	2500	Bucată	1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	4550,00

82	33140000-3	Cateter de aspiratie CH 12	2500	Bucată	1.Marimea: CH 12; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	4550,00
83	33140000-3	Cateter de aspiratie CH 6	1200	Bucată	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	2184,00
84	33140000-3	Cateter de aspiratie CH 8	3200	Bucată	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	5824,00
85	33140000-3	Cateter Foley 18 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril	20	Bucată	Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	4000,00
86	33140000-3	Cateter Foley 20 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril	20	Bucată	Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	4000,00
87	33140000-3	Cateter Foley 22 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril	30	Bucată	Cateter uretral Foley 22 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	6000,00

88	33140000-3	Cateter i/v periferic 14G	3000	Bucată	<p>1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p>	21960,00
89	33140000-3	Cateter i/v periferic 16G	7000	Bucată	<p>1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p>	51240,00
90	33140000-3	Cateter i/v periferic 18G	13000	Bucată	<p>1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p>	95160,00
91	33140000-3	Cateter i/v periferic 20G	20000	Bucată	<p>1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p>	146400,00

92	33140000-3	Cateter i/v periferic 22G	9000	Bucată	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	65880,00
93	33140000-3	Cateter i/v periferic 24G	1700	Bucată	1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	12444,00
94	33140000-3	Cateter i/v periferic 26G	380	Bucată	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1140,00
95	33140000-3	Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 10	700	Bucată	Fr 10, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	1400,00
96	33140000-3	Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 12	1700	Bucată	Fr 12, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	3400,00
97	33140000-3	Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr14	1500	Bucată	F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	3000,00

98	33140000-3	Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr16	1900	Bucată	F-16, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	3800,00
99	33140000-3	Cateter Pizzer Fr -30	25	Bucată	Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale	1000,00
100	33140000-3	Cateter Pizzer Fr -32	25	Bucată	Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale	1000,00
101	33140000-3	Cateter toracic cu trocar 14FR	10	Bucată	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 14 Fr.	486,00
102	33140000-3	Cateter toracic cu trocar 16FR	10	Bucată	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 16 Fr.	486,00
103	33140000-3	Cateter toracic cu trocar 18FR	20	Bucată	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 18Fr.	972,00
104	33140000-3	Cateter toracic cu trocar 20FR	40	Bucată	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 20 Fr.	1944,00
105	33140000-3	Cateter toracic cu trocar 24FR	20	Bucată	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 24 Fr.	972,00
106	33140000-3	Cateter toracic cu trocar 26FR	40	Bucată	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 26 Fr.	1944,00
107	33140000-3	Cateter ureteral,steril Fr5	25	Bucată	nr.5F,lungimea70cm,steril.	2825,00

108	33140000-3	Cateter ureteral,steril Fr6	40	Bucată	nr.6F,lungimea 70cm,steril.	4520,00
109	33140000-3	Cateter ureteral,steril Fr7	30	Bucată	nr.7F,lungimea 70cm,steril.	3390,00
110	33140000-3	Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,- jetabil	1400	Bucată	Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: <ul style="list-style-type: none"> • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	81200,00
111	33140000-3	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc.,- jetabil	3300	Bucată	Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: <ul style="list-style-type: none"> • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	145200,00
112	33140000-3	Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv75 x 90 cm	3000	Bucată	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm	36000,00
113	33140000-3	Cîmp operații cerebrale neurochirurgie adulti steril jetabil	100	Set	Set cerebral, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparenta 30x20 cm (+/-2 cm) , cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru - 1 buc. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 2. Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm) - 4 buc. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 2 buc. Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat,	278000,00

					<p>ranforsat in zona critica.</p> <p>6. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm) – 2 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă 65x85 cm (+/-5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7. Cateter de aspirație 12CH, minim 3 m – 1 buc.</p> <p>8. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc.</p> <p>9. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc.</p> <p>10. Mânere pentru lampa de operație – 2 buc.</p> <p>11. Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 10 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc.</p> <p>12. Bisturiu jetabil N15 – 1 buc.</p> <p>13. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc.</p> <p>14. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație – 1 buc.</p> <p>15. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc</p> <p>16. Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900 – 1 buc.</p> <p>17. Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar -1 buc. Design baioneta, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat in dotare.</p>	
114	33140000-3	Cîmp operații spinale neurochirurgie adulti steril jetabil	250	Set	<p>Set spinal, componentele 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 145x79 cm (+/-2 cm) – 3 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2. Câmp cu apertură adezivă absorbant 90x75 cm (+/-2 cm) – 2 buc., Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil, zonă absorbantă minim 90x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 4 buc.</p> <p>4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5. Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm) – 1 buc., Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se propune lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>6. Cearșaf steril cu apertură adezivă și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm) – 1 buc., material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixarea tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, întărit in zona critica.</p>	666000,00

					<p>8. Cateter de aspirație 12CH – 1 buc.</p> <p>9. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc.</p> <p>10. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc.</p> <p>11. Mânere sterile pentru lampa de operație – 2 buc.</p> <p>12. Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm – 1 buc.</p> <p>13. Tampon absorbant neurochirurgical, din material netesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc.</p> <p>14. Bisturiu jetabil N11 – 1 buc.</p> <p>15. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc.</p> <p>16. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație – 2 buc.</p> <p>17. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc</p> <p>18. Husa pentru C-arm 140 cm (+/-2 cm) – 1 buc.</p> <p>19. Husa microscop cu trei porturi – 1 buc.</p> <p>20. Forceps jetabil pentru coagulare bipolară -1 buc. Design drept, compatibil la aparatul de coagulare Erbe 200.</p>	
115	33140000-3	Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril	3800	Bucată	240x160 cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	102600,00
116	33140000-3	Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm)	375	Bucată	<p>Pentru absorbție și aplicarea în cutia toracică deschisă. Compus din 3 straturi bine delimitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm², grosimea stratului – minim 75 g/m² • strat adeziv aplicat pe bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer. <p>Materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător.</p> <p>Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în interiorul cutiei toracice). Indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător.</p>	40125,00
117	33140000-3	Clame Michel, 11x 2 cm	1500	Bucată	Michel, 11x 2 cm.	2700,00
118	33140000-3	Clipătoare pentru clipse LT-100	3	Bucată	Pentru clipse LT-100 Mîner ,lungimea 200mm.	9000,00

119	33140000-3	Clipătoare pentru clipse LT-200	4	Bucată	Pentru clipse LT-200 Mîner ,lungimea 200mm.	12000,00
120	33140000-3	Clipse LT-100	11000	Bucată	LT-100 în bloc cîte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit.	59290,00
121	33140000-3	Clipse LT-200	8000	Bucată	LT-200 în bloc cîte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit.	38560,00
122	33140000-3	Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm. Medium Large	9000	Bucată	Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura și atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secțiune . Aplicator cu șanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimți de fixare.	216000,00
123	33140000-3	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L	180	Bucată	Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port	27000,00
124	33140000-3	Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL	90	Bucată	Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port	13500,00
125	33140000-3	Colac antiescare din cauciuc	50	Bucată	pernă gonflabilă, utilizare pre si postoperatorie în leziuni, escare,hemoroizi, marime 42,5 cm-45cm, inalțimea 10-15 cm.	6000,00
126	33140000-3	Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație)1000-2000ml,	54	Bucată	Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se inchide ermetic pentru a mentine vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului.	11340,00
127	33140000-3	Electrod neutral monoutilizabil copii	250	Bucată	pentru copii, suprafața pînă la 200 cm2, cu cablu 3m.	10750,00

128	33140000-3	Electrod neutral monoutilizabil maturi	1850	Bucată	maturi, suprafața pînă la 500 cm ² , cu cablu 3m.	72150,00
129	33140000-3	Electrod sterizabil tip lama	150	Bucată	pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm	15000,00
130	33140000-3	Electrozi ECG copii	2600	Bucată	pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.	2496,00
131	33140000-3	Electrozi ECG (adulți)	60000	Bucată	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	51000,00
132	33140000-3	Emplastru ~ 2.5x500cm	22000	Bucată	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.	88000,00
133	33140000-3	Emplastru ~ 5x500cm	8000	Bucată	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~5x500cm.	65600,00
134	33140000-3	Emplastru 1x500cm	7000	Bucată	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm.	11480,00
135	33140000-3	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei	5000	Bucată	menține ochiul umed , non-latex și hipoalergic.	30000,00
136	33140000-3	Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificială adulți	20000	Bucată	adulți, volumul minimal la inspirație 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	160000,00

137	33140000-3	Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali	200	Bucată	pentru neonatali, "nas artificial", volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	3696,00
138	33140000-3	Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice	300	Bucată	pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	4752,00
139	33140000-3	Filtru antibacterial	20	Bucată	Filtru antibacterial de unica folosinta. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring)	2000,00
140	33140000-3	Fixatoar adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii.	400	Bucată	Flexibil, permite miscarea TET, usor de aplicat, poate fi aplicat de o singura persoana, sa nu irite pielea,	31200,00
141	33140000-3	Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult	900	Bucată	Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).	4500,00
142	33140000-3	Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice.	50	Bucată	Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).	250,00
143	33140000-3	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml	70	Flacon	1.Volum: 5000ml + 1flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000ml câte un flacon) 2.PH - 6.1-7.9 3.Hipoalergic, să nu irite pielea și mucoasele 4.Fără efect asupra sondelor 5.Transparent, incolor, inodor (fără miros) 6.Fără bule și microbule de aer 7.Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 8.Hidrosolubil 9.Vâscozitate înaltă.	7140,00
144	33140000-3	Glucometru	20	Bucată	Cu titlu gratuit Componenta setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sânge capilar, venos, Volumul probei ≤4μl; f. Diapazonul de măsurare: 1mmol/l - 30mmol/l; g.Indicatorul nivelului de baterie și alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; i. Memoria ≥ 500 teste; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste)	0,00

145	33140000-3	Lancete pentru glucometre	100000	Bucată	Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit	14000,00
146	33140000-3	Teste pentru glucometre	100000	Bucată	Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit	137000,00
147	33140000-3	Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat	2000	Bucată	1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m ² ; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m ² ; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m ² ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Miineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mâneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	150000,00
148	33140000-3	Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat	2300	Bucată	1.Din material neșesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m ² ; 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m ² ; dimensiunile ranforsării la mîinici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m ² ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Miineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mîinicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	172500,00
149	33140000-3	Hîrtie pentru EKG compatibilă cu electrocardiograful model GE Mac-2000	100	Bucată	Hîrtie pentru EKG compatibilă cu electrocardiograful model GE Mac-2000	12000,00
150	33140000-3	Hîrtie termo-chimică, compatibil cu aparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K	180	Bucată	gradata, carte, 210 mm x 140mm , compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K	1980,00

151	33140000-3	Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202	600	Bucată	gradata, carte, 110 mm x 140mm , compatibilă cu CardiMaxFX7202	6600,00
152	33140000-3	Hîrtie termo-chimică, 210mm x 40m m-z-11, compatibil cu Schiller AT-102 Plus	60	Bucată	rulou; Hartie EKG 90 x 90 mm x 400 coli, termosensibila, pentru Schiller AT-102 Plus, caroiaj rosu	3600,00
153	33140000-3	Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m	650	Bucată	gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m	5200,00
154	33140000-3	Husă pt tub camera video sterila	4000	Bucată	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijeii endoscopului cu lipici rezistent la apă.	68000,00
155	33140000-3	Husa sterila pentru cateter transvenos central	10	Bucată	80 cm în extensie,gofrat, compatibil cu introducer 8-8,5fr, (pentru Cateter Swan-Ganz, electrod transvenos pentru pacing)	1000,00
156	33140000-3	Lama 10mm	10	Bucată	Unica folosinta pentru pensa bipolară laparoscopica 10 mm compatibila cu THERMOCUT LAMIDEY NOURY aflata in dotare Compatibil cu pensa bipolară laparoscopica 10 mm la aparatul MCB (LAMIDEY NOURY)	13000,00
157	33140000-3	Lama 5 mm	10	Bucată	Unica folosinta pentru pensa bipolară laparoscopica 5mm compatibila cu THERMOCUT LAMIDEY NOURY aflata in dotare Compatibil cu pensa bipolară laparoscopica 10 mm la aparatul MCB (LAMIDEY NOURY)	13000,00
158	33140000-3	Lame microchirurgicale pentru arterele coronare	150	Bucată	Lame microchirurgicale cu virf ascutit pentru arterele coronare	12750,00
159	33140000-3	Lame microchirurgicale pentru arterele coronare	150	Bucată	Lame microchirurgicale cu virf rotunjit pentru arterele coronare	12750,00

160	33140000-3	Lame pentru bisturiu nr.10	1700	Bucată	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	1173,00
161	33140000-3	Lame pentru bisturiu nr.20	4000	Bucată	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc	2760,00
162	33140000-3	Lame pentru bisturiu nr.22	7000	Bucată	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	4830,00
163	33140000-3	Lame pentru bisturiu nr.23	6000	Bucată	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	4140,00
164	33140000-3	Lame pentru bisturiu nr. 11	4600	Bucată	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	3174,00
165	33140000-3	Lame pentru bisturiu nr. 15	4600	Bucată	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	3174,00

166	33140000-3	Lentă pentru tur-nichet	760	Bucată	Lungimea – 75 cm; Latimea – 3 mm;	35720,00
167	33140000-3	Mandren pentru sonde nazogastrice 12fr	30	Bucată	Din material elastic, reutilizabil, posibilitate de prelucrare cu substante antiseptice, sterilizare. Lungimea 90-120cm	300,00
168	33140000-3	Mâner Yankauer fin	145	Bucată	Mânerul Yankauer fin pentru aspirație: canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. O unitate per ambalaj steril.	26100,00
169	33140000-3	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	1000	Bucată	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium co-coamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfüm, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință	10000,00
170	33140000-3	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0	5000	Pereche	N 7,0, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	100000,00
171	33140000-3	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5	6000	Pereche	N 7,5, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	120000,00

172	33140000-3	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0	6500	Pereche	N 8,0, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	130000,00
173	33140000-3	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5	3500	Pereche	N 7,0, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	70000,00
174	33140000-3	Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.0	8000	Pereche	N 7,0 Latex cu talc, Material –latex din cauciuc natural, L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Pudra –absorbabilă din amidon de porumb în interior. Suprafața exterioară : microtextură ,Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermo-coagulatoare	88000,00
175	33140000-3	Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.5	10000	Pereche	N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermo-coagulatoare	110000,00
176	33140000-3	Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.0	14000	Pereche	N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermo-coagulatoare	154000,00
177	33140000-3	Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.5	5000	Pereche	N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermo-coagulatoare	55000,00
178	33140000-3	Mănuși din polietilenă	200000	Bucată	Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea mâinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități miniminvasive. Cu margini bine sigilate.	10000,00

179	33140000-3	Mască chirurgicală anti ceață cu bandă	14000	Bucată	1.Material: polipropilenă - neșesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.Fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Ne steril	33600,00
180	33140000-3	Mască chirurgicală simplă, 3 straturi cu legatori	100000	Bucată	1.Material: polipropilenă - neșesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Fixare: legare cu cordon 4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 8. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală 9. Ne steril	28000,00
181	33140000-3	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti	800	Bucată	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent	12000,00
182	33140000-3	Mască inhalare oxigen cu prelungitor	2700	Bucată	dotată cu dispozitiv de fixare (banda elastică), prelungitor de 2,5m. Pe furtun există câteva adaptoare conice. Fara latex.	28782,00
183	33140000-3	Mască Nebulizer	500	Bucată	cu camera specială concepută cu rată de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din mască-nebulizator, camera nebulizator și tub de 210 cm	7200,00
184	33140000-3	Mască resuscitare pentru ventilație mecanică, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex, diferite marimi	50	Bucată	nr.5; nr.4;nr.6;Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă	1440,00
185	33140000-3	Mască resuscitare pentru ventilație mecanică, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex, diferite marimi	10	Bucată	nr.3, nr.2. nr.1 Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă	288,00
186	33140000-3	Matras chirurgical magnitic .	8	Bucată	Marimea nu mai puțin de 25,4cm x 40,6cm (10" x 16"). Autoclavabil pentru fixarea instrumentelor în timpul operației ref cod COVIDIEN 31140588 sau echivalentul	24000,00
187	33140000-3	Membrană hemostatică (tip surgicel) 10x20cm	125	Bucată	Marimea 10x20 cm, absorbabil	39825,00

188	33140000-3	Membrană hemo-statică (tip surgicel) 5x7cm	350	Bucată	Marimea 5x7 cm, absorbabil	39690,00
189	33140000-3	Mușama medicală	600	Metru	tip A, fabricată din cauciuc pe bază de țesătură din bumbac	18834,00
190	33140000-3	Ozocherită medicală	100	kg	ambalaj cite 250g	18400,00
191	33140000-3	Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi	4000	Bucată	9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	13280,00
192	33140000-3	Pansament steril adeziv Dimesniuni: 10x10 cm (-/+ 1cm)	3700	Bucată	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	20165,00
193	33140000-3	Pansament steril adeziv Dimesniuni: 5x7 cm (-/+ 1cm)	1400	Bucată	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	7630,00
194	33140000-3	Pansamente adezive Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm)	22000	Bucată	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	73040,00

195	33140000-3	Pansamente adezive Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm)	28000	Bucată	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergen, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	92960,00
196	33140000-3	Parafină Medicală	100	kg	Parafina pură, cu temperatura de topire 52-55 grade C.	15000,00
197	33140000-3	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise	40	Bucată	Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese tăietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul-4,0mm	26800,00
198	33140000-3	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă scendentă realizând contur precis	10	Bucată	Confecționat din plastic, capăt metalic cu două piese tăietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul 5,0 mm	6700,00
199	33140000-3	Perii pentru prelucrarea mâinilor pre-operator	30000	Bucată	Îmbibate cu betadina, Lățimea 5-6cm; Lungimea 8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permâne pe altă parte - perie	288000,00
200	33140000-3	Piesă bucală de uz unic diametru 33mm	2500	Bucată	Piesă bucală, de uz unic, diametru 33mm, din carton, lungimea minimală 30 mm compatibilă cu aparatul BTL - 08 Spiro Pro	5000,00
201	33140000-3	Plasa (implant) pentru hernioplastie Siliconată (bifațetată)	2	Bucată	Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă / IPOM). Dacă plasa intră în contact direct cu intestinalele (plasare intraperitoneală) o astfel de proteză este obligatorie. - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent » macroporos (porozitate: 2,76 mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0,12 mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: film transparent - neaderent grosime: 0,05 mm conceput pt. contactul cu viscerale - grosimea totală a plasei: 0,6 mm - gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m ² - ideală pentru laparoscopic - transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei) - în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent - sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat) - valabilitatea sterilizării plasei - 5 ani de la fabricație - valabilitatea plasei - pe viață - dimensiuni- 20x20 cm.	20000,00

202	33140000-3	Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	145	Bucată	1.Mărime: 30x30cm 2.Steril 3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament, 4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de valabilitate 5 ani (steril) 6.Porozitatea structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale	30928,50
203	33140000-3	Ploșcă pentru femei	200	Bucată	Capacitate: 2 litri, material - masă plastică;	6932,00
204	33140000-3	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	300	Bucată	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, opac, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip "male-female"	19200,00
205	33140000-3	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	38000	Bucată	1.Steril, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 5 ani de la livrare. 8.Tip "male-female"	368600,00
206	33140000-3	Prelungitor pentru cateter intravenos	2100	Bucată	Conexiune" Luer-lock male/Luer-lock female" Diametru intern 1,5 mm Lungimea 80 mm Material PE/PVC Transparent, Steril	15519,00
207	33140000-3	Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm	200	Bucată	Pediatrice si neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	2280,00
208	33140000-3	Prelungitor pentru tubul endotraheal l-180mm	15000	Bucată	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	168000,00
209	33140000-3	Prezervativ pentru USG	500	Bucată	Prezarvativ pentru USG	500,00
210	33140000-3	Proteza tip "Teflon-Piston"	100	Bucată	Proteza tip "Teflon-Piston" p-u stapedoplastie, diametru piston 0.5mm; diametru intern bucla 0.6mm; lungime 6 mm, din PTFE sau teflon.	180000,00

211	33140000-3	Pungă igienică pentru vomă	1000	Bucată	Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul până la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanism ce permite ermitizarea ulterioară a conținutului. Nesteril.	5000,00
212	33140000-3	Punga Sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant	100	Bucată	Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilenă 50x50 cm, cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hârtie pentru inscripția informațiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert.	5000,00
213	33140000-3	Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C.) 250mmx200m	120	Bucată	rulou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	79560,00
214	33140000-3	Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C.) 300mmx200m	120	Bucată	rulou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	98280,00
215	33140000-3	Pungi sterilizare cu plazma (54%) 250mmx70m	120	Bucată	rulou 250mm x 70 m, pentru sterilizare cu plasmă la 54 grade C	192000,00
216	33140000-3	Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester	40	Bucată	Flexibil. Rezistent, suprafața netedă, fără țesut aderențial, diferite culori, dimensiuni - 1,5 mm	12800,00
217	33140000-3	Retractor chirurgical din silicon radiopac	160	Bucată	Flexibil. Rezistent, suprafața netedă, fără țesut aderențial, diferite culori, dimensiuni - 2,5mm Albastru; Rosu; Galben; Alb	48000,00
218	33140000-3	Robinete 3-direcționale	38000	Bucată	3-direcționale, rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril	109440,00
219	33140000-3	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă	10	Bucată	rolă lățimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară	7990,00
220	33140000-3	Saci pentru deșuri medicale pentru autoclavare ~ 100 litri	30000	Bucată	1.Volumul ~ 100 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius	270000,00
221	33140000-3	Saci pentru deșuri medicale pentru autoclavare ~ 120 litri	3000	Bucată	1.Volumul ~ 120 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius	19770,00

222	33140000-3	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 240 litri	2000	Bucată	1.Volumul ~ 240 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius	19180,00
223	33140000-3	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 50 litri	30000	Bucată	1.Volumul ~ 50 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius	197700,00
224	33140000-3	Saltea pentru încălzire pacientului	100	Bucată	Saltea pentru încălzire, amplasată sub pacient prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (190-200 cm X 100-110cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming	24774,00
225	33140000-3	Saltea pentru încălzire pacientului	100	Bucată	Saltea pentru încălzire, amplasată deasupra pacientului prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (220-240cm X 110-130cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming	21677,00
226	33140000-3	Sare pastile (25x12mm) pentru dedurizarea apei	2500	Kilogram	mărimea pastilei 25x12mm, ambalaj: 1 sac 25kg	17400,00
227	33140000-3	Sârma "GIGLI" nesterilă	400	Bucată	Sîrmă "GIGLI", cu eficiență de tăiere superioară, cu înălțimea zimților mai puțin de 1mm, cu 3 fire răsucite ce asigură realibilitatea și duritatea, lațurile de la ambele capete rezistente, prelucrate fin pentru excluderea perforării mănușilor, lungimea părții de lucru cca 50cm, material inox medical, nesterilă	24800,00
228	33140000-3	Sârma pentru ansa amigdalectomia ORL	50	Bucată	diametru 0,5mm x 10m,mosorel	2500,00
229	33140000-3	Scutece-adulți L	8000	Bucată	>75 kg 100cm-150cm	45120,00
230	33140000-3	Scutece-adulți M	4000	Bucată	55-80kg 55cm-110cm	20560,00
231	33140000-3	Scutece-adulți XL	11000	Bucată	> 95kg 130cm-170cm	66000,00

232	33140000-3	Scutece-copii 2-5kg	500	Bucată	2-5kg cu benzi flexibile laterale	900,00
233	33140000-3	Scutece-copii 4-9kg	400	Bucată	pentru copii, 4-9kg, cu benzi flexibile laterale	800,00
234	33140000-3	Scutece-copii 7-14kg	4000	Bucată	pentru copii, 7-14kg, cu benzi flexibile laterale	10000,00
235	33140000-3	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL	400	Bucată	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	20320,00
236	33140000-3	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden	700	Bucată	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	39200,00
237	33140000-3	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) pediatrice, p/u Nihon Kohden	200	Bucată	Pediatric, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	14000,00
238	33140000-3	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml	200	Bucată	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml, unică folosință, sterilă, f/ac, cu corp transparent, piston cauciuc, garnitură, scara de gradajie clară -0,2ml, ambalaj individual și intact, non -toxic, fără pirogen, sterilizarea cu oxid etilen, valabilitatea-3 ani.	1000,00
239	33140000-3	Seringă opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	350	Bucată	50 ml opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc, pentru infuzia nitraților, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	8316,00
240	33140000-3	Seringă pentru irigare cu para din cauciuc	70	Bucată	Seringa din material PVC cu volum 60ml conectată cu pară din cauciuc 50 ml.	700,00
241	33140000-3	Seringă transparenta pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	38000	Bucată	50 ml transparent pentru infuzomat cu piston de cauciuc, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	370880,00
242	33140000-3	Servețele umede pentru igienă personală	5000	Set	Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergene. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.	102000,00
243	33140000-3	Set canule pentru irigații	1000	Bucată	Set canule irigație conector Jane, 1 canulă - 18Fr (6,0 mm), 1 canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril	16200,00

244	33140000-3	Set cardiovascular adultși steril jetabil	415	Bucată	<p>1. 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2. 4 buc.:Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil.</p> <p>4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester;</p> <p>6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteizată, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil;</p> <p>8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil.</p> <p>9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil;</p> <p>10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>12. 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. Despăcură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal 2-straturi atașat.</p> <p>13. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200/300x330cm(±5 cm), aria de incizie cu film integrat 30x40 cm(±3 cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toată suprafața, zona critică 50x140cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat impermeabil pe toată suprafața; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă în zona critică. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor; minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele.</p> <p>14. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, ranforsat; b)strat absorbant.</p> <p>15. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.</p> <p>16. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>17. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.</p> <p>19. 2 buc.:Ștergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>20. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.</p>	599675,00
-----	------------	---	-----	--------	--	-----------

245	33140000-3	Set cardiovascular By-pass steril jetabil	170	Bucată	<p>1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2. 8 buc.:Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3. 1 buc.: Câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă - minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil.</p> <p>4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă - lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâncea cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâncea cusută cu acul mâncă de poliester;</p> <p>6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL - nu mai mare de 0,65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganism și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant - zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, virusi și bacterii, maleabil;</p> <p>8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil.</p> <p>9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil;</p> <p>10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din polietilena, transparente, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>12. 3 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>13. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație - 200x280cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x280cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2.</p> <p>14. 1 buc.: Cearșaf toracic - dimensiuni 200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie: 30x40 cm (±5 cm) și două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toată suprafața, zona critică 50x100cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat impermeabil pe toată suprafața; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă în zona critică. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele.</p> <p>15. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant.</p> <p>16. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.</p> <p>17. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) - 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâncea cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâncea cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>19. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mâncea cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâncea cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâncea cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată - 100%.</p> <p>20. 1 buc. Absorbant perineal - minim 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil; b) strat absorbant.</p> <p>21. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.</p>	275060,00
-----	------------	--	-----	--------	---	-----------

246	33140000-3	Set cardiovascular copii steril jetabil	75	Bucată	<p>1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2. 4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil.</p> <p>4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester;</p> <p>6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice, apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganismele și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil;</p> <p>8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil.</p> <p>9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forpsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil;</p> <p>10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>12. 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), despiciătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal atașat. Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața.</p> <p>13. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5 cm), aria de incizie 10x15cm(±3 cm), compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat impermeabil pe toată suprafața; b) strat confort din celuloza pe toată suprafața; c) strat absorbant în zona critica 50x80cm(±5 cm);</p> <p>14. 1 buc.: Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5 cm).</p> <p>15. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant.</p> <p>16. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.</p> <p>17. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneclor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>19. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mâneclor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.</p> <p>20. 2 buc.: Ștergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>21. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.</p>	98100,00
-----	------------	---	----	--------	---	----------

247	33140000-3	Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil	1500	Bucată	<p>1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc.</p> <p>4.Panglica de operație minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbție minim 75x190 cm (+/-5cm). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	670500,00
-----	------------	--	------	--------	---	-----------

248	33140000-3	Set chirurgical standard steril	4700	Bucată	<p>1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>5. Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc.</p> <p>6.Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>7.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani;</p> <p>8.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	1494600,00
-----	------------	---------------------------------	------	--------	--	------------

249	33140000-3	Set de aspirație Yankauer (ORL)	800	Bucată	<p>Set aspirație Yankauer:</p> <p>1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 5,5-6 mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm.</p> <p>2.Minerul Yankauer, transparent, steril, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal cu orificii laterale, tip tubular cu diametrul extern 6,5-7,0mm.</p> <p>3. Un set per ambalaj steril.</p>	32000,00
250	33140000-3	Set de aspirație cu miner Yankauer	6150	Bucată	<p>Set aspirație Yankauer :</p> <p>1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm.</p> <p>2.Minerul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm.</p> <p>3. Un set per ambalaj steril.</p>	184500,00
251	33140000-3	Set de irigare/aspirație pentru endourologie	1300	Bucată	Set dublu pentru perfuzii, pentru soluții de irigare, 3M-steril.	872300,00
252	33140000-3	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35	10	Bucată	<p>bilumen drept nr.35.</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu</p> <p>-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</p> <p>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale</p> <p>-Balonas bronsic in forma de S.</p> <p>-Ambalare: individual, steril</p>	5500,00

253	33140000-3	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37	10	Bucată	<p>bilumen drept nr.37. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	5500,00
254	33140000-3	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39	10	Bucată	<p>bilumen drept nr.39 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	5500,00
255	33140000-3	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35	10	Bucată	<p>bilumen sting nr.35. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	5500,00
256	33140000-3	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37	10	Bucată	<p>bilumen sting nr.37. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	5500,00

257	33140000-3	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39	10	Bucată	bilumen sting nr.39 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	5500,00
258	33140000-3	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), adulti	6000	Bucată	Pentru adulti, Calitati: transparent, gofrat, tip "inspir-expir"; Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular biaxial flexibil fara latex Lime 180 cm, Steril	359640,00
259	33140000-3	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali	30	Bucată	neonatali, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril	17970,00
260	33140000-3	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice	370	Bucată	pediatrice, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril	214970,00
261	33140000-3	Set electrocauter	120	Bucată	Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detasabil.	45600,00
262	33140000-3	Set introducer 9Fr	10	Bucată	9Fr, valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru punctie	7480,00
263	33140000-3	Set introducer 8Fr	10	Bucată	8Fr ; valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru punctie	6000,00
264	33140000-3	Set Level 1 pentru infuzie rapidă	40	Bucată	Set incalzire si administrare fluide, set produs compatibil cu dispozitivul Level 1® H-1200. Fast Flow Fluid Warmer with Integrated Air Detector/ Clamp de Smiths Medical , care să corespundă vitezei de infuzie de la 950 pînă la 1400 ml pe minută	168000,00
265	33140000-3	Set ORL pentru 5 operații, jetabil	600	Bucată	1. câmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu față dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.	205200,00

266	33140000-3	Set pentru drenarea vezicii urinare	70	Bucată	Diametrul acului 5,6 mm , L – 12 cm , diametrul cateterului CH 12, Lungimea cateterului 65 cm , steril	15750,00
267	33140000-3	Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatrice	30	Bucată	pentru copii	148,80
268	33140000-3	Set pentru nefrostoma percutanata 10FR	15	Bucată	Set pentru nefrostomie percutanata , sonda tip PIGTAL,dilatator cu teaca detasabila,ghidj 0,38x80cm,ac de punctie cu mandren 18sx-20cm,seringa luerlok,bisturiu,Flansa de fixare,- patch-uri de fixare steril.	24000,00
269	33140000-3	Set pentru operații proctologice mici,- jetabil	800	Bucată	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 5.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc.	92000,00
270	33140000-3	Set pentru punctia si drenarea cavitatii peritoneale 14Fr	30	Bucată	14 Fr Lungime ajustabila gradata, troacar de metal, canula de plastic 3*3,5*115mm., Ctateter 2,2*2,9*450mm.	3000,00
271	33140000-3	Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20	800	Bucată	G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1mm, lungimea ghidului 40cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril.	127200,00
272	33140000-3	Set pentru punctie si cateterizare arteriala G22	250	Bucată	G-22, pentru copii (pediatric), lungimea cateterului 80mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 0,8-0,9mm, lungimea ghidului 25cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril.	38250,00
273	33140000-3	Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24	20	Bucată	G-24, pentru copii (pediatric), Lungime 5 cm, Material: P fluoretilenpropilen, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Ghid (conductor) din oțel inoxidabi drept, cu un capăt flexibil Steril	4860,00

274	33140000-3	Set pentru traheostomie transcutana	20	Bucată	<p>Trusa de traheostomie percutana care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger , compusa din: • Bisturii, • Seringa de 10ml, • Ansamblu canula IV 14G</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu varf in “J” si aplicator cu varf detasabil • Dilatator • Canula de traheostomie cu balonas care trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici: , termosensibil ce asigura o rigiditate initiala suficienta in momentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului ,cu varf conic rotunjit. - Obturator cu varf conic rotunjit atraumatic, prevazut la capatul proximal cu cleme de fixare pentru a inlatura miscarea varfului obturatorului in momentul inserarii canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. - Balonasul trebuie sa fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, sa fie fabricat dintr-un material moale, sa se muleze pe canula la insertie sau suprimare. • Banda de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7.5-9.0 (cu specificarea în solicitare) 	60000,00
275	33140000-3	Set PICCO	80	Bucată	<p>Cateter PICCO Diametru 5 Fr, lungimea activa 20cm, cu Luer conector trogamid si ghid nitinol (PV 2015L20-A)+set de monitorizare (PV8215); transducer cu presiune cu linia arteriala la 150cm; sensor de injectare (PV4046)</p>	473280,00
276	33140000-3	Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice	600	Bucată	<p>1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața.</p> <p>a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid.</p> <p>2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Trip-lu stratificat pe toata suprafata : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>4. Husă ecran circular 140 cm;</p> <p>5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.</p> <p>6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant.</p> <p>7. 2X boluri de 100- 120ml transparent</p> <p>8. Bol tip renal 9. Recipient polipropilena 2500 ml cu aripioare</p> <p>10. minim 4 Servetele celuloza 40x50cm (+/-5cm)</p> <p>11. Forceps 12 cm (+/-2cm) verde din plastic</p> <p>12. bol 250ml gradat cu capac 13. forceps pentru albituri 12cm (+/-2cm) 14. minim 2 X halate sterile chirurgicale XL, lungimea minicilor nu mai puțin de 16 cm (+/- 3cm), lungimea halatului numai puțin de 130 cm (+/- 3cm) din umeri pina la poale, latimea halatului in zona axilara minim 75 cm (+/- 3cm)</p> <p>12. Seringă luerlock 20 ml rezistent[la proceduri sub presiune alunecarea glisant[a pistonului, se va exclude setringile cu miscare sacadata. *Certificat CE și declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia</p>	811200,00

277	33140000-3	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	850	Bucată	<p>1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața.</p> <p>a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid.</p> <p>2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.</p> <p>3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața - strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă - minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil.</p> <p>5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm.</p> <p>6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea măneclor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>7. minim 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 - 2 pereche; N8,0 - 1 pereche) - din cauciu deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice: a)pirogenice, rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL - nu mai mare de 0,65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisiionat cu eticheta "risc biologic".</p> <p>11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent.</p> <p>12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color.</p> <p>13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml.</p> <p>14. 1 buc.: Forceps - 15cm (+/-3cm).</p> <p>15. 1 buc.: Clamă - 10cm (+/-3cm).</p> <p>16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) - pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia.</p> <p>17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator.</p> <p>18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinetți cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretana minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretana minim 1900 mm; c) tub din poliuretana, minim 1500 mm.</p> <p>19. 1 buc.: Bisturiu E11.</p> <p>20. 1 buc.: Ghid angiografic - lungimea minim 175 cm, J3, 0,034-0,036".</p> <p>21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi.</p> <p>22. 1 buc.: Ac seringă 18G.</p> <p>23. 2 buc.: Ac seringă 21G.</p> <p>24. 1 buc.: Ac seringă 22G.</p> <p>25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.</p> <p>26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml.</p> <p>27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.</p> <p>28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.</p> <p>29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură - 30x30cm (+/-3cm).</p> <p>30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150 cm (+/-3cm).</p>	1804550,00
278	33140000-3	Set TUR steril	1300	Bucată	<p>1.Cearșaf TUR cu legiins incorporat și pungă în formă de pilnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc</p> <p>2.Cearșaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc</p> <p>3.Cearșaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc</p> <p>4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc</p> <p>5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc</p> <p>6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc</p>	208000,00
279	33140000-3	Seturi drenaj toracic	60	Bucată	cu trocar drenaj toracic, valve unidirectionale HEIMLICH uni/bicamerale si truse complete pentru drenaj toracic si peritoneal 10-12 Fr	80928,00
280	33140000-3	Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Bilumen G-13-12 (7Fr-8Fr)	1700	Bucată	G-13-12 (7Fr-8Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretana,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) -obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	850000,00

281	33140000-3	Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-11 (9Fr)	400	Bucată	G-11 (9Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfuzie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringă 10ml; Dilatator-12cm, roentgheno-contrast Cu ghid metalic tip "J"	200000,00
282	33140000-3	Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-12 (8Fr)	130	Bucată	G-12 (8Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfuzie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringă 10ml; Dilatator-12cm, roentgheno-contrast Cu ghid metalic tip "J"	65000,00
283	33140000-3	Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G14 (7Fr)	130	Bucată	G14 (7Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfuzie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringă 10ml; Dilatator-12cm, roentgheno-contrast Cu ghid metalic tip "J"	21312,20
284	33140000-3	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Bilumen G11-11 (9Fr-9Fr)	500	Bucată	G11-11 (9Fr-9Fr), L- 20cm, Pentru dializa, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) -obligator	243000,00
285	33140000-3	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Monolumen G-14 (7Fr),	230	Bucată	G-14 (7Fr), L=20 cm, , Material: a.Poliuret-an, antitrombogen b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca (ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuzie	47380,00
286	33140000-3	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Quatrolumen G-16-18-18-14 (5Fr-4Fr-4Fr-7Fr)	300	Bucată	L=15 cm, G-16-18-18-14 (5Fr-4Fr-4Fr-7Fr) Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) -obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	261000,00
287	33140000-3	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr)	700	Bucată	G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr), L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	462700,00
288	33140000-3	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-18-18	550	Bucată	G-16-18-18, L=15 cm, , Material: a. Poliuret-an, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	363000,00

289	33140000-3	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-20-22-22 (3Fr-2Fr-2Fr)	400	Bucată	G-20-22-22 (3Fr-2Fr-2Fr), L=8 cm, Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghen-contrast, c. Cu marcaj al lungimii cateterului, d. Cu conductor metalic tip "J", e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral și electrocardiografie intracardiaca (ECG intraatrial)-obligator- Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei	304000,00
290	33140000-3	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	90	Bucată	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei, cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de nylon, lungimea 13-14cm	39600,00
291	33140000-3	Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigație	300	Bucată	Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigație. Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve	77100,00
292	33140000-3	Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți 14Fr/4.6mm	200	Bucată	14Fr/4,6mm Sonda de aspirație fabricată din PVC transparent, adaptor "pentru 72 ore, cot cu pivot dublu" endotraheal, de unică utilizare, destinată aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronșic la pacienții cu ventilație artificială, cu linie radioopacă pe toată lungimea, protejată de o teacă anti-contaminare, Capatul distal al sondei de aspirație este prevăzut cu varf atraumatic deschis și două ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevăzut cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valva de protecție și control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectării tubului de ventilație.	93600,00
293	33140000-3	Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți 14Fr/4mm	50	Bucată	12Fr /4mm Sonda de aspirație fabricată din PVC transparent, adaptor "pentru 72 ore, cot cu pivot dublu" endotraheal, de unică utilizare, destinată aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronșic la pacienții cu ventilație artificială, cu linie radioopacă pe toată lungimea, protejată de o teacă anti-contaminare, Capatul distal al sondei de aspirație este prevăzut cu varf atraumatic deschis și două ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevăzut cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valva de protecție și control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectării tubului de ventilație.	16500,00
294	33140000-3	Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți 16Fr/5.3mm	200	Bucată	16Fr./5,3mm Sonda de aspirație fabricată din PVC transparent, adaptor "pentru 72 ore, cot cu pivot dublu" endotraheal, de unică utilizare, destinată aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronșic la pacienții cu ventilație artificială, cu linie radioopacă pe toată lungimea, protejată de o teacă anti-contaminare, Capatul distal al sondei de aspirație este prevăzut cu varf atraumatic deschis și două ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevăzut cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valva de protecție și control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectării tubului de ventilație.	66000,00

295	33140000-3	Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee	400	Bucată	Conține: Conector universal container pentru secretii traheale valva cu sistem de închidere capacel de închidere cu filet impachetat steril, 20 ml.	26800,00
296	33140000-3	Sistem de drenaj 12CH	115	Bucată	1. Dren PVC 12CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	5290,00
297	33140000-3	Sistem de drenaj 16CH	250	Bucată	1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	11475,00
298	33140000-3	Sistem de drenaj 18CH	300	Bucată	1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	13770,00
299	33140000-3	Sistem de drenaj 20CH	2500	Bucată	1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	114750,00
300	33140000-3	Sistem de drenaj 22CH	1400	Bucată	1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	64260,00
301	33140000-3	Sistem de drenaj 24CH	2800	Bucată	1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	128520,00
302	33140000-3	Sistem de drenaj 26CH	3300	Bucată	1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	151470,00

303	33140000-3	Sistem de drenaj 28CH	2000	Bucată	1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	91800,00
304	33140000-3	Sistem de drenaj 30CH	800	Bucată	1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	36720,00
305	33140000-3	Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie	48	Bucată	De unica folosinta 5m. Format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring)	65760,00
306	33140000-3	Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie	24	Bucată	Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie de unica folosinta lungimea 5m. Format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring) cod de referință 700S0316, sau echivalent.	32880,00
307	33140000-3	Sistem inchis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii	600	Bucată	camera de 600-800ml	38880,00
308	33140000-3	Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația permanent)	300	Bucată	volum 200-300ml, cu valvă .	12960,00
309	33140000-3	Sistem Recipient p/u acumularea eliminarilor biologice, V-1200ml	50	Bucată	Sistem de vacuum cu presiune mare tip "Polyseal" Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml	9990,00
310	33140000-3	Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga 500ml	500	Bucată	Volum 500ml	27000,00
311	33140000-3	Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga 800ml	80	Bucată	Volum 800ml	5400,00
312	33140000-3	Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix	3000	Bucată	Cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea minim 180cm	94260,00

313	33140000-3	Sistema pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu	100	Bucată	transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml	25800,00
314	33140000-3	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie	7000	Bucată	Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800	805000,00
315	33140000-3	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer	200	Bucată	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	122688,00
316	33140000-3	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	1000	Bucată	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	571740,00
317	33140000-3	Sisteme stomice	2000	Bucată	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșă ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material neșesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.	42880,00
318	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 6 (F) două canale	70	Bucată	1.Dimensiuni: CH 6 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	461,30
319	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 10 (F) două canale	180	Bucată	1.Dimensiuni: CH 10 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	1186,20

320	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 16 (F) trei canale	1000	Bucată	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	25200,00
321	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 18 (F) trei canale	1000	Bucată	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	25200,00
322	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 20 (F) trei canale	1200	Bucată	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	30240,00
323	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 22 (F) trei canale	200	Bucată	1.Dimensiuni: CH 22 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	5040,00
324	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 24 (F) trei canale	80	Bucată	1.Dimensiuni: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	2016,00
325	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 26 (F) trei canale	70	Bucată	1.Dimensiuni: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	1764,00
326	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 8 (F) două canale	150	Bucată	1.Dimensiuni: CH 8 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	1012,50

327	33140000-3	Sonda Blakmore din cauciuc	70	Bucată	din cauciuc	24570,00
328	33140000-3	Sonda pentru alimentatie 4F	100	Bucată	Marcarea FG - 4(F) Lungimea - 50cm x 1.33mm Material PVC (Polyvinil chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcarea in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control	170,00
329	33140000-3	Sonda pentru alimentatie 5F	100	Bucată	Marcarea FG - 5(F) Lungimea - 50cm x 1.67mm Material PVC (Polyvinil chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcarea in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control	170,00
330	33140000-3	Sonde pentru alimentare 10Fr	70	Bucată	10 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril	119,00
331	33140000-3	Sonde pentru alimentare 12Fr	500	Bucată	12 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril	850,00
332	33140000-3	Sonde pentru alimentare 8Fr	170	Bucată	8 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril	289,00
333	33140000-3	Sonde gastro-duodenale 16Fr	140	Bucată	16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	289,80
334	33140000-3	Sonde gastro-duodenale 14Fr	20	Bucată	14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	41,40
335	33140000-3	Sonde tip Fogarty 3F	70	Bucată	tip Fogarty 3F	28350,00
336	33140000-3	Sonde tip Fogarty 4F	80	Bucată	tip Fogarty 4F	32400,00
337	33140000-3	Sonde tip Fogarty 5F	40	Bucată	tip Fogarty 5F	16200,00

338	33140000-3	Sonde tip Fogarty 6F	30	Bucată	tip Fogarty 6F	12150,00
339	33140000-3	Sonde tip Fogarty 7F	80	Bucată	tip Fogarty 7F	32400,00
340	33140000-3	Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3	600	Bucată	Spirometru de stimulare din polistiren ne-toxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.	216000,00
341	33140000-3	Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire	50	Bucată	Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie . Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus.	16763,50
342	33140000-3	Stent traheal TD-13mm/8cm	2	Bucată	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	30984,00
343	33140000-3	Stent traheal TD-14mm/8cm	3	Bucată	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	46476,00
344	33140000-3	Stent traheal TD-15mm/8cm	1	Bucată	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	15492,00
345	33140000-3	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5Fr	55	Bucată	5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi	69300,00
346	33140000-3	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr	190	Bucată	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	371640,00
347	33140000-3	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr	150	Bucată	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	293400,00
348	33140000-3	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr	65	Bucată	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	127140,00

349	33140000-3	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr	60	Bucată	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	117360,00
350	33140000-3	Stilet (bougie) intubație pentru intubație dificilă. Adulți	20	Bucată	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil	4000,00
351	33140000-3	Stilet (bougie) intubație pentru intubație dificilă. Neonatal	5	Bucată	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil	1000,00
352	33140000-3	Stilet (bougie) intubație pentru intubație dificilă. Pediatric	5	Bucată	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil	1000,00
353	33140000-3	Stilet de intubație cu lubrifianț 10Fr	10	Bucată	10Fr Miez din aluminiu, cu lubrifianț. Steril	528,50
354	33140000-3	Stilet de intubație cu lubrifianț 12Fr	10	Bucată	12 FR, Fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubrifianț. Steril. Ambalat individual.	600,00
355	33140000-3	Stilet de intubație cu lubrifianț 14Fr	10	Bucată	14 FR Miez din aluminiu, cu lubrifianț. Steril	572,10
356	33140000-3	Stilet de intubație cu lubrifianț 16Fr	10	Bucată	16FR, Fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubrifianț. Steril. Ambalat individual.	600,00
357	33140000-3	Termofor combinat 2500ml	100	Bucată	2500 ml	7703,00
358	33140000-3	Termomentru medical electronic	1500	Bucată	Tip: electronic Sfera de aplicare: axilar, rectal, oral Interval temperatura măsurată: 36-43 °C Eroare admisibile: 0.1 °C	45000,00
359	33140000-3	Test fluorescein	1000	Bucată	Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secțiune colorată cu margine rotungite, ambalaj individual steril, fiecare bandă conține 1mg fluoresceină sodică, porțiunea colorată produsă din hîrtie absorbantă, impregnată cu colorant.	6000,00
360	33140000-3	Test Schirmer	500	Bucată	Benzi de testare Schirmer: confecționate din hîrtie filtru special, cu lățimea 5mm, lungimea 4-5cm, cu capăt oval, ambalaj individual steril. Gradație milimetrică.	3000,00

361	33140000-3	Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern	20000	Bucată	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 extern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării	2000,00
362	33140000-3	Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern	200000	Bucată	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 intern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării	38000,00
363	33140000-3	Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2	20000	Bucată	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caracteristici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003	500000,00
364	33140000-3	Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0	20	Bucată	6,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	520,00
365	33140000-3	Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5	20	Bucată	6,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	520,00
366	33140000-3	Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0	40	Bucată	7,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	1040,00
367	33140000-3	Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5	50	Bucată	7,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	1300,00
368	33140000-3	Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0	100	Bucată	8,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	2600,00
369	33140000-3	Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5	90	Bucată	8,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	2340,00
370	33140000-3	Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0	40	Bucată	9,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	2159,60
371	33140000-3	Tub Kher nr.14	35	Bucată	Nr. 14	12390,00

372	33140000-3	Tub Kher nr.16	45	Bucată	Nr. 16	15930,00
373	33140000-3	Tub Kher nr.18	55	Bucată	Nr. 18	19470,00
374	33140000-3	Tub pentru drenaj pleural. CH 16	200	Bucată	CH 16 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.	9000,00
375	33140000-3	Tub pentru drenaj pleural. CH 20	75	Bucată	CH 20 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopac, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.	3375,00
376	33140000-3	Tub pentru drenaj pleural. CH 24	75	Bucată	CH 24 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.	3375,00
377	33140000-3	Tub pentru drenaj pleural. CH 28	400	Bucată	CH 28 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.	18000,00
378	33140000-3	Tub pentru drenaj pleural. CH 30	400	Bucată	CH 30, apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopac, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril	18000,00
379	33140000-3	Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 5.5	35	Bucată	5.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	350,00
380	33140000-3	Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 6.0	60	Bucată	6.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	600,00
381	33140000-3	Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 3.5	15	Bucată	3.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	150,00
382	33140000-3	Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 2.5	15	Bucată	2.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	150,00
383	33140000-3	Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 5.5	25	Bucată	5.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	250,00

384	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 10.0	150	Bucată	10.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balon adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	6120,00
385	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 3.5	20	Bucată	3.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balon adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	816,00
386	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.0	65	Bucată	4.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balon adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	2652,00
387	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.5	65	Bucată	4.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balon adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	2652,00

388	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 5.0	50	Bucată	5.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R \ddot{u} -contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	455,00
389	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5	50	Bucată	6.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R \ddot{u} -contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	455,00
390	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0	400	Bucată	7.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R \ddot{u} -contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	3640,00
391	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.5	1500	Bucată	7.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R \ddot{u} -contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	13650,00
392	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0	3000	Bucată	8.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R \ddot{u} -contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	27300,00

393	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5	2300	Bucată	8,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	20930,00
394	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 9.0	750	Bucată	9,0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	6825,00
395	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.0	100	Bucată	4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Ttermoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	6960,00
396	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.5	100	Bucată	4.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Ttermoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	6960,00
397	33140000-3	Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 5.0	25	Bucată	5.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Ttermoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	1740,00
398	33140000-3	Tub pentru timpanostomie,tip Mini-Tef	100	Bucată	Dimensiune pentru aplicatii pediatrice,canalul auditiv extern mic si canalul urechii intortocheate.Tuburile mini-tef sunt consfectionate din fluoroplastic alb si prezinta o flanta interioara cu diametru mai mare.Diametrul intern a fetii externe 0,89 mm,diametrul tot al circumferintii fetii externe 2,0 mm.Diametrul circumferintei fetii interne 1,6 mm.Lungimea bratului 1,0 mm.Lungimea totala a tubului 1,5 mm.Steril.De unica folosinta.	12000,00
399	33140000-3	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5	3		Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 7.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	1633,50

400	33140000-3	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0	10		Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.0 material polivinilclorid, termoplastice, linie radiopacă.	5445,00
401	33140000-3	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5	3		Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.5 material polivinilclorid, termoplastice, linie radiopacă.	1633,50
402	33140000-3	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10	10	Bucată	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 10 material polivinilclorid, termoplastice, linie radiopacă.	5000,00
403	33140000-3	Tub polimer 10mm/8mm	600	Metru	Diametru extern 10mm, Diametru intern 8mm	14766,00
404	33140000-3	Tub polimer 8mm/6mm	500	Metru	Diametru extern 8mm, Diametru intern 6mm	7190,00
405	33140000-3	Tub traheostomic cu manjetă nr.7	15	Bucată	Nr.7; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	607,50
406	33140000-3	Tub traheostomic cu manjetă nr.8	15	Bucată	Nr.8 ; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	607,50
407	33140000-3	Tub traheostomic cu manjetă nr.8.5	30	Bucată	Nr.8,5; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	1215,00
408	33140000-3	Tub traheostomic cu manjetă tip Portex nr.3.5	10	Bucată	Nr.3,5 – material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	405,00
409	33140000-3	Ulei pentru masaj 1 litru	20	litru	ulei pentru masaj, ambalaj 1l. Hipoalergic, testat dermatologic.	1000,00
410	33140000-3	Urinar pentru barbati	300	Bucată	volum 1200ml, material plastic	5136,00
411	33140000-3	introducer pentru electrolizi endocardiali 8FR	15	Bucată	introducer pentru electrolizi endocardiali 8FR	10500,00

412	33140000-3	Saci cadaverici	1000	Bucată	Sac pentru cadaver, impermeabil, format din două straturi, de culoare neagră, închidere ermetică cu fermoar, cel puțin 4 mînere de prindere. Cu capacitate de cel puțin 130 kg. Densitate 190-210 mkm. Dimensiuni: de la 750x2100 la 800x2300 mm.	133333,34
Total						26 814 359,04

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Alexandru FERDOHLEB**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 25.10.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Penitenciarul nr.2 Lipcani
IDNO	1006601001931
Adresa	r-ul Briceni or. Lipcani str. Independenței 108
Numărul de telefon/fax	0247 61151
Adresa de e-mail a autorității contractante	p2achizitii@anp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Mirela Țurcanu, 0247 61151, p2achizitii@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii prin intermediul SIA RSAP; p2achizitii@anp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de stat, cu statut special

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1.	65300000-6	Servicii de furnizare a energiei electrice	500 000 kWh	NLC: BR 20727, adresa r-ul Briceni or. Lipcani str. Independenței 108 2. Puterea contractantă 180 kW 3. Frecvența tensiunii de alimentare 50 Hz 4. Tensiunea nominală în punctul de delimitare 10 kV 5. Durata abaterilor admisibile limită, durata abaterilor admisibile ale tensiunii, valorile abaterii admisibile a tensiunii și valorile abaterii admisibile limită a tensiunii sunt stabilite în conformitate cu standardul national. 6. Numărul orelor de utilizare a puterii contractante 24 ore. 7. Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică III 8. Parametrii liniei electrice în sectorul cuprins între punctul de delimitare și locul instalării echipamentului de măsurare a energiei electrice: a) tipul liniei LEA b) tip metal al firului AI - Calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice va corespunde prevederilor Legii 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică și Normativelor ANRE.	833 333,33

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate. Cerințele de participare vor fi stipulate în documentația standard care va fi publicată prin intermediul SIA RSAP.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	23.11.2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 10.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.M. Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni
IDNO	1003601005916
Adresa	or. Ialoveni str. Iurii Gagarin nr.1A
Numărul de telefon/fax	(0268) 2-23-73
Adresa de e-mail ale autorității contractante	imglcialoveni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ion Cujbă, tel.069512110
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP M-Tender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere municipală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
---------	---------	---	------------------------------	-----------------------	---

1	34144000-8	Autospecială pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere solide cu încărcare spate	1	<ul style="list-style-type: none"> - - Vehicul nou pentru transportul deșeurilor menajere cu încărcare spate pentru containere de 120 -1100 l; - - stare – nou; - - km rulați – 0 km; - - dimensiuni: Lungime – max.7000mm, Lățime – max.2500mm, Înălțime – max .3000mm; - - garda la sol min. - 180 mm; - - distanta între puntea din față și cea din spate - maxim 3800 mm; - - capacitatea vehiculului – 8 - 9 m³; - - capacitate de ridicare: max.3000kg - - coeficientul de comprimare 2 - 4; - - buncherul de recepție min 1.1m³; - - capacitatea de încărcare a manipulatorului 700 – 800 kg; - - cutia de viteze - mecanică; - numărul total de locuri – 2 + 1 locuri; - motor: capacitate maximă – max. 4500 cm³; - puterea motorului - 145-150 c.p. EURO – 4 sau 5, cu alimentare pe motorina; - frânele roților din față și din spate - unități de disc; - Sistemul de frânare - pneumatic cu ABS și ESP 	900000,00 lei
---	------------	---	---	---	---------------

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț și corepsunderea condițiilor tehnice

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție

<p>Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului</p> <p><i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i></p>	<p>Nu</p> <p>Da</p>
<p>Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</p>	<p>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</p> <p>tel/fax: (022) 820 652, 820-651</p> <p>e-mail: contestatii@ansc.md</p> <p>pagina web: www.ansc.md</p>
<p>Alte informații relevante</p>	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 11.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO	mun. Chișinău
Adresa	1003600152606
Numărul de telefon/fax	str.Toma Ciorbă, 1
Adresa de e-mail ale autorității contractante	(022) 250-707/ 250-809
Adresa de internet ale autorității contractante	achizitii@urgenta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	www.urgenta.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire servicii	Cantit. / unit de masura	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	65310000-9	Servicii de furnizare a energiei electrice, pentru anul 2022	5 000 000,00 kWh	<i>Achiziționarea serviciilor de furnizare a energiei electrice, pentru anul 2022</i>	7 550 000,00

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	La cel mai mic preț în corespundere cu documentația standard, anunțul de participare și caietul de sarcini

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	trimestrul IV al anului 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE**privind achiziționarea Serviciilor de reparație și întreținere tehnică a automobilelor ANP pentru anul 2022****Nr. 31 din 11.11.2021****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax	022 - 409 -717/ 022 - 409 -787
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Bradu Victoria, 022 - 409 -715 victoria.bradu@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	http://anp.gov.md/achizitii_publice SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Un./m.	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
Lotul nr.1: Servicii de reparație pentru Skoda Superb					
1.1.	50100000-6	Skoda Superb, a.f. 2017, motor benzin 1798cm ³ VIN: TMBAL6NP6J7551823	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	35 000,00 lei
1.2.		Skoda Superb, a.f. 2008, motor diesel 1896cm ³ VIN: TMBCU23U489019508	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
Lotul nr.2: Servicii de reparație pentru Dacia Duster					
2.1.	50100000-6	Dacia Duster, a.f. 2014, motor TDI 1461cm ³ VIN: UU1HSDADG51273841	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	64 000,00 lei
2.2.		Dacia Duster, a.f. 2014, motor TDI 1461cm ³ VIN: UU1HSDADG51930454	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
2.3.		Dacia Duster, a.f. 2014, motor TDI 1461cm ³ VIN: UU1HSDADG52109762	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
2.4.		Dacia Logan, a.f. 2012, motor benzin 1149cm ³ VIN: UU1LSDA1P46662541	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
Lotul nr.3: Servicii de reparație pentru Chevrolet Aveo					

3.1.	50100000-6	Chevrolet Aveo, a.f. 2013, motor benzin 1398cm ³ VIN: KL1TF69F9EB542725	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	135 000,00 lei
3.2.		Chevrolet Aveo, a.f. 2013, motor benzin 1398cm ³ VIN: KL1TF69F9EB540979	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
3.3.		Chevrolet Aveo, a.f. 2013, motor benzin 1398cm ³ VIN: KL1TF69F9EB544184	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
3.4.		Chevrolet Aveo, a.f. 2013, motor benzin 1229cm ³ VIN: KL1TF6939GB690253	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
3.5.		Chevrolet Aveo, a.f. 2016, motor benzin 1229cm ³ VIN: KL1TF6939GB695525	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
3.6.		Chevrolet Aveo, a.f. 2016, motor benzin 1229cm ³ VIN: KL1TF6939GB691393	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
3.7.		Chevrolet Aveo, a.f. 2016, motor benzin 1229cm ³ VIN: KL1TF6939GB678949	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
3.8.		Chevrolet Aveo, a.f. 2016, motor benzin 1229cm ³ VIN: KL1TF6939GB686007	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
3.9.		Chevrolet Aveo, a.f. 2016, motor benzin 1229cm ³ VIN: KL1TF6939GB727233	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
Lotul nr.4: Servicii de reparație pentru Citroen Berlingo și Peugeot Partner					
4.1.	50100000-6	Citroen Berlingo, a.f. 2009, motor diesel 1560cm ³ VIN: VF77E9HXB67018708	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	30 000,00 lei
4.2.		Peugeot Partner, a.f. 2010, motor TDI 1560cm ³ VIN: VF37J9HXBAJ665311	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	
Lotul nr.5: Servicii de reparație pentru Ford Transit Bus 460 EF					
5.1.	50100000-6	Ford Transit Bus 460 EF, a.f. 2015, motor diesel 2198cm ³ VIN: WF0HXXTTGHF61654	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	18 000,00 lei
Lotul nr.6: Servicii de reparație pentru Mercedes Benz Vito					
6.1.	50100000-6	Mercedes Benz Vito, a.f. 2012, motor diesel 2143cm ³ VIN: WDF63970313732348	1 serviciu	Specificația tehnică conform anexei	18 000,00 lei
Termen de prestare: Ianuarie – Decembrie 2022					
Total fără TVA					300 000,00 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	R Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	R Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a **diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23** din documentația standard, urmează **a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA**, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard , Termenul de valabilitate - 60 zile din ziua deschiderii ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 zile din ziua deschiderii ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.	Obligativiu
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
6.	DUAЕ	Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu

Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

1.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, copie, confirmată prin semnătură electronică;	La solicitare
2.	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică;	
3.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, copie, confirmată prin semnătură electronică;	
4.	Ultimul raport financiar	Copie, confirmată prin semnătură electronică;	
5.	Certificat de garanție pentru piese minim 6 luni	Copie, confirmată prin semnătură electronică;	
6.	Cerințe minime față de utilaj	Confirmare referitor la dispunerea de: -minim 4 elevatoare auto; -utilaj de diagnosticare computerizată a sistemelor automobilului; -utilaj computerizat 3D pentru reglarea unghiurilor roților; -utilaj pentru verificarea, deservirea, încărcare și repararea sistemelor de climatizare; -unei camere de vopsit a autoturismelor sau contract încheiat cu o întreprindere ce prestează servicii de vopsire a autoturismelor. Completat în conformitate cu Anexa nr.13 din Documentația standard - confirmată prin semnătură electronică;	
7.	Cerințe minime față de personal calificat	Confirmare referitor la dispunerea de minim 8 lăcătuși auto, minim 2 electricieni auto, 1 vopsitor auto și 1 tinichigiu cu acte confirmative. Completat în conformitate cu Anexa nr.14 din Documentația standard - confirmată prin semnătură electronică;	
8.	Includerea imediată în procesul de reparație și deservire tehnică a automobilelor din gestiunea ANP.	Declarație cu privire includerea imediată în procesul de reparație și deservire tehnică a automobilelor din gestiunea ANP. (format liber) Copie, confirmată prin semnătură electronică;	
9.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică;	
10.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard - emisă de o bancă comercială, confirmat prin semnătură electronică; Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă pînă la data de 31.12.2022. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	22.11.2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	R cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	R Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____ 2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	SERVICIUL FISCAL DE STAT
IDNO	1006601001182
Adresa	mun. Chișinău str. C. Tănase, nr. 9
Numărul de telefon/fax	022-823393, 022-823363
Adresa de e-mail a autorității contractante	mail@sfs.md
Pagina web oficială a autorității contractante	sfs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Inna ȘARGU-RUSU 022-823393, inna.sargu@sfs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	http://www.sfs.md/Achizitii sau https://achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritatea centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1		Produse petroliere pentru anul 2022			1 862 750,00
1.1	09132000-3	Benzină Premium 95	119 350 litri	Cifra octanică, COR, min. 95; Aspect limpede și transparent; Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card emis de Furnizor.	
1.2	09134200-9	Motorină EURO 5	25 500 litri	Cifra cetanică, min. 51,0; Punct de inflamabilitate, min. 55°C; Densitate la 20°C, max 860,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C 2,00 – 4,50 mm ² /s.	

II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai bun raport calitate-preț care corespunde cerințelor tehnice stabilite în Anunțul de participare.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6 din 10.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Servicii Publice
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax	tel: 022-504658; fax: 022-212259
Adresa de e-mail a autorității contractante	asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Victoria Eșanu, telefon: 022 504714 victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web a Agenției Servicii Publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Servicii de telefonie fixă					
1	64210000-1	Lotul nr. 1 Servicii de telefonie fixă (446 numere)	--/--	Asigurarea serviciilor de telefonie fixă (apelurile locale, interurbane, internaționale și spre rețelele de telefonie mobilă din oficiile teritoriale a ASP)	328 806,02
2	64210000-1	Lotul nr. 2 Servicii de telefonie fixă (2708 numere)	--/--	Asigurarea serviciilor de telefonie fixă (apelurile locale și interurbane, internaționale din oficiile teritoriale a ASP)	401 492,53
3	64210000-1	Lotul nr. 3 Servicii de telefonie fixă mobilă	--/--	Asigurarea serviciilor de telefonie fixă spre rețelele de telefonie mobilă din sediul central al ASP <i>(mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 42)</i>	259 153,77

4	64210000-1	Lotul nr. 4 Servicii de închiriere a liniilor fizice directe (3 linii)	--/--	Asigurarea conexiunilor prin cablu telefonic pentru interconectarea punctelor terminale	4 284,00
					993 736,32

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel./fax: (022) 820652, 820651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Codru
IDNO	1007601010482
Adresa	Str.Costiujeni, 8 or.Codru mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax	022766571
Adresa de e-mail a autorității contractante	achizitiipublice.codru@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022766571
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Achiziții.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45000000-6	Lucrări de reparație capitală str. Haiducilor și str-la 1 Sihastrului din or.Codru	1	Lucrări de reparație	3835258,33

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	DUAЕ
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitatea cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Oferta
	Descrierea coerentă a bunurilor

	Specificații de preț
	Specificații tehnice
	Garanția pentru ofertă în valoare de un 1 % din valoarea ofertei fără TVA
	Raportul financiar pentru anul 2020
	Certificat de atribuire a contului bancar
	Certificat de garanție pentru fiecare bun în parte.

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	12 noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**privind achiziționarea consumabilelor pentru secția morfopatologie anul 2022****Nr. 40 din 11.11.2021****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Slonina Pavel, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	33140000-3	Lot 1: Xelen	600	Litru	Ambalaj-10 litre butelie. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni.	37500,00
2	33140000-3	Lot 2: Soluție de decalcare	20	Litru	Butelie 2,5l. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	3966,67

3	33140000-3	Lot 3: 4% NB Formaldehyde	20	Kilogram	Butelie 20 litrii -10% neutral buffered and stabilized formalin solution,pH:7,0 Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	466,67
4	33140000-3	Lot 4: Acetona	5	Litru	Acetona, pur pentru analiza,ambalaj flacon.Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	1666,67
5	33140000-3	Lot 5: Eosin Y1% aqueous	80	Litru	EosinY1% solutie apoasa,gata pentru pregatire, Butelie 2,5l. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	9333,33
6	33140000-3	Lot 6: Hematoxilina prepreparata	80	Litru	Hematoxilina Harris,solutia pregatita Butelie 2,5 l. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	30333,33

7	33140000-3	Lot 7: Mediu de montare rapid lamele	10	Litru	Mediu de montare pe baza de xilen compatibilele cu ClearVue Thermo Scientific. Recipiente plastic 500 ml. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	6550,00
8	33140000-3	Lot 8: Bluing Reagent pentru histopatologie	100	Litru	Apa(>99%), Sulfat de magneziu(<1%), Bicarbonat de sodiu(<1%), 1-tetradecanaminiu, certificate IVD, preambalate și sigilate de producător. Certificare IVD. Preambalate și sigilate de la producător.	37500,00
9	33140000-3	Lot 9: Clarifier Reagent pentru histopatologie	100	Litru	Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). Certificare IVD. Preambalate și sigilate de la producător. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	39083,33
10	33140000-3	Lot 10: Termometru pentru măsurarea temperaturii frigiderelor și camere frigorifice	2	Bucată	Termometru pentru măsurarea temperaturii frigiderelor și camere frigorifice cu indice de eroare +1,5 grade Celsius. Diapazonul de temperatură să fie -35 până la +50 Certificate Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	241,67
11	33140000-3	Lot 11: OG6	30	Litru	Reactiv monocromat pentru colorare matur și imatur celule scuamoase keratinizate. Conține colorant Orange G care petează citoplasma portocalie. Butelii a câte 1 litru. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	10000,00

12	33140000-3	Lot 12: EA 50 reagent, Pap	30	Litru	<p>Reactivul policromatic pentru colorarea și diferențierea celulelor scuamoase. Contrasteină pentru probele de ginecologie din citologie, petează citoplasma albastru-verde și roz, cu accent pe culoarea albastru și roz. Butelii a cite 1 litru Cerințe de calitate:</p> <p>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.</p>	10000,00
13	33140000-3	Lot 13: Alcool prepreparat 70%	100	Litru	<p>Solutie alcool etilic 70% denaturat, gata pentru folosire în laborator Butelie 10 l.</p> <p>Cerințe de calitate:</p> <p>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.</p>	7916,67
14	33140000-3	Lot 14: Alcool prepreparat 80%	100	Litru	<p>Solutie alcool etilic 80% denaturat, gata pentru folosire în laborator Butelie 10 l.</p> <p>Cerințe de calitate:</p> <p>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.</p>	8166,67
15	33140000-3	Lot 15: Alcool prepreparat 100%	500	Litru	<p>Solutie alcool etilic 100% denaturat, gata pentru folosire în laborator Butelie 10 l.</p> <p>Cerințe de calitate:</p> <p>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.</p>	42083,33

16	33140000-3	Lot 16: Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade	500	Kilogram	10 kg sac; Parafina histologica cu substinentii de ceara, punct de solidificare. 56-58 oC, amb. Granulata. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	80833,33
17	33140000-3	Lot 17: Lame histologie pnetu IHC	1000	Bucată	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticla sodică clasa hidrolitică 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți), cu cap rotat la 45°, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, în cutii de 50 de bucăți. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	17500,00
18	33140000-3	Lot 18: Lame histologice de sticla	60000	Bucată	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticla sodică clasa hidrolitică 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți), cu cap rotat la 45°, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, în cutii de 50 de bucăți. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni.	100000,00

19	33140000-3	Lot 19: Lame pentru microtom MX35	3000	Bucată	lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni.	112500,00
20	33140000-3	Lot 20: Lame pentru microtom HP35 Ultra	1000	Bucată	lungimea:75mm; latimea:10mm; 34grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni.	45833,33
21	33140000-3	Lot 21: Lame pentru criotom R	250	Bucată	lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator.	9375,00
22	33140000-3	Lot 22: Casete histologice cu capace	60000	Bucată	(material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului biptic și postoperator și incluziunea în blocurile parafinice. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	50000,00
23	33140000-3	Lot 23: Lamele histologice de acoperire	80000	Bucată	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopae; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	133333,33

24	33140000-3	Lot 24: Formalina 37%	200	Litru	Butelie-20 - formalina 37% Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	4500,00
25	33140000-3	Lot 25: 10% NB Formaldehide	800	Kilogram	Butelie-20 -25% neutral buffered and stabilized formalin solution, pH7,0 Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	30000,00
26	33140000-3	Lot 26: Acid alcool	100	Litru	Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	18000,00
27	33140000-3	Lot 27: Hematoxilin	30	Litru	Soluție modificată de hematoxilină Harris pentru colorarea nucleară potrivit Papanicolaou. Reactiv pentru intensitate puternică pentru colorarea progresivă și regresivă în citologia exfoliativă. Butelii a cite 1 litri.	10000,00
28	33140000-3	Lot 28: Miner pentru sectionarea materialului tisular T260	2	Bucată	lungime mâner-T260mm, realizat din cauciuc special, Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	1333,33

29	33140000-3	Lot 29: Miner pentru sectionarea materialului tisular T130	2	Bucată	lungime mâner-T130mm, realizat din cauciuc special, Trimming Blade Handle. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	1000,00
30	33140000-3	Lot 30: Lame pentru sectionare T 260	200	Bucată	Cutie a câte 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Disposable Trimming Blades. lățimea: 18mm; 35grade; otel-carbon (cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni.	5833,33
31	33140000-3	Lot 31: Lame pentru sectionare T 130	1000	Bucată	Cutie a câte 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Disposable Trimming Blades. lățimea: 18mm; 35grade; otel-carbon (cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni.	20833,33
32	33140000-3	Lot 32: Cosuri pentru lame	15	Bucată	Să fie din plastic rezistent la soluții corozive compatibile pentru instrumentul ClearVue Thermo Scientific, Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	9750,00
Total						895433,33

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/>	Da
--	--	----

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**privind achiziționarea Consumabilelor pentru neurochirurgie anul 2022****Nr. 39 din 11.11.2021****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Slonina Pavel, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	33140000-3	Lot 1: Șurub multi-axial transpedicular cervical	20	buc	Dimensiuni - 3.2-3.5mm x 12-40mm, compatibil cu sistemul Vertex și Vertex Max aflate în dotare	41666,67
2	33140000-3	Lot 2: Sistem de drenaj continuu a cavității toracale	2	buc	Sistem de aspirație uscată pentru drenajul cavității pleurale. Sistemul trebuie să conțină 4 camere pentru monitorizarea volumului, exudatului, supapa, manometru. Steril. Jetabil.	8333,33

3	33140000-3	Lot 3: Ac pentru acces osos transperpendicular	10	buc	Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm	5833,33
4	33140000-3	Lot 4: Cartuș jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos	20	buc	Volum – 8-10ml.	70000,00
5	33140000-3	Lot 5: Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale	8	buc	Sistemul trebuie să permită o livrare stepată a cimentului, operatorul trebuie să poată să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă mecanism de reducere rapidă a presiunii intra-vertebrale.	68000,00
6	33140000-3	Lot 6: Implant din colagen pentru reparația învelișului dural în cadrul operațiilor cerebrale și spinale	3	buc	Dimensiuni - 5x5 cm	29500,00
7	33140000-3	Lot 7: Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene	3	buc	Grosime 0.3 - 0.6 mm, dimensiuni pînă la 150 x 150 mm. Se va oferi set de instrumente pentru utilizare cu titlul gratuit	42500,00
8	33140000-3	Lot 8: Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan	30	buc	Diametru 1,5-1,6 mm, autofiletare. Lungime 5-6 mm. e va oferi set de instrumente pentru utilizare cu titlul gratuit	85000,00
9	33140000-3	Lot 9: Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan	10	buc	Grosime 0.3 - 0.6 mm, diametru - 18-20 mm. Număr de găuri de fixare - 5-6. e va oferi set de instrumente pentru utilizare cu titlul gratuit	15833,33
10	33140000-3	Lot 10: Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan	50	buc	Diametru 1,5-1,6 mm, autofiletare. Lungime 5-6 mm. e va oferi set de instrumente pentru utilizare cu titlul gratuit	141666,67
11	33140000-3	Lot 11: Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	50	buc	Material - Polyvinylalcohol (PVA), Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm. Biocompatibil, cu capacitate de absorbție de cel puțin 20 de ori mai mare decît greutatea proprie. Existenta capacității de stentare, efect hemostatic la presiune ușoară. Calități anti-aderențiale. Detectabil la X-ray. Posibilitate de modelare intraoperatorie.	12500,00

12	33140000-3	Lot 12: Gelfoam	20	buc	Agent hemostatic local în formă de spumă	28333,33
13	33140000-3	Lot 13: Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural	20	buc	Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural. Volum - 5ml.	193333,33
14	33140000-3	Lot 14: Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidului cefalo-rahidian	5	buc	Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter lombar, conector pentru conectarea directa, Ac Touhy, ghid cu acoperire hidroflica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro.	16666,67
15	33140000-3	Lot 15: Capsator chirurgical de piele (stapler)	200	buc	Pentru aproximarea rapidă și estetică a marginilor pielii în cadrul operațiilor chirurgicale pe creier și coloană vertebrală	26666,67
16	33140000-3	Lot 16: Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene	5	buc	Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radio-opac, conector pentru conectarea directa, ghid cu acoperire hidroflica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro.	666,67
17	33140000-3	Lot 17: Șunt ventriculo-peritoneal	3	buc	Presiune medie, cu mecanism anti-gravațional. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac.	100000,00
18	33140000-3	Lot 18: Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuro-navigației spinale	10	buc	Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve aflat în dotare	12500,00
19	33140000-3	Lot 19: Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator	100	buc	Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve aflat în dotare	10000,00
20	33140000-3	Lot 20: Proteina morfogenetică osoasa recombinată	1	buc	Proteina morfogenetică osoasa recombinată	37500,00
Total						946500,00

II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea necesarului de consumabile pentru cabinetul de Cardiologie interventională pentru anul 2022

Nr. 38 din 11.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Slonina Pavel, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	3314000-3	Lot 1: Set introducător pentru puncție arterială femurală	700	Buc	<p>Sa contina: teaca. dilator, mini-ghid, ac de puncție arterială 18G sau 20G si seringa injectare manuala de 2.5 cc</p> <p>Teaca din PTFE, cu D: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F, si L: 5, 7, 10, 25 cm</p> <p>Sa aiba valva hemostatica din silicon, design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei</p> <p>Dilatator conic din polipropilena, netraumatic</p> <p>Mini ghid: 0.018", 0.021", 0.025"</p> <p>Sa fie prevazute cu marcator radioopac - Pt/Ir pentru o mai buna vizualizare</p> <p>Sa aiba inel de suturare pentru o mai buna securizare a tecii</p> <p>Sa aiba brat lateral prevazut cu robinet cu 3 cai cu indicarea pozitionarii corecte printr-un clic, pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de sange</p> <p>Cu sau fara obturator</p> <p>Produs "latex-free"</p> <p>Rezistentă la kinking</p> <p>Toate componentele sa fie incluse intr-o tavita de plastic</p>	194833,33

2	33140000-3	Lot 2:Set introductor pentru punctie arteria-la radial	500	Buc	<p>Sa contina: teaca. dilator, mini-ghid, ac de punctie arteriala (single sau double-wall) 21G scalpel Teaca din PTFE, cu D: 4, 5, 6,7 F, si L: 11 si 23 cm Sa aiba valva hemostatica din sillicon, design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei Dilatator ascutit, conic din polipropilena, netraumatic Mini ghid: 0.021", lungime 45 cm pentru teaca de 11 cm, si 70 cm pentru teaca 23 cm</p> <p>Sa fie prevazute cu marcator radioopac - Pt/Ir pentru o mai buna vizualizare Sa aiba inel de suturare pentru o mai buna securizare a tecii Sa aiba brat lateral prevazut cu robinet cu 3 cai cu indicarea pozitionarii corecte printr-un clic, pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de sange Cu sau obturator Produs "latex-free" Rezistenta la kinking Toate componentele sa fie incluse intr-o tavita de plastic</p>	139166,67
3	33140000-3	Lot 3:Catetere de diagnostic femurale și radiale	1400	Buc	<p>Fabricate din nylon - elastomer sau nylon - poliuretan, cu varf atraumatic si radioopac, construite conform tehnologiei ce asigura un flux continuu de substanta de contrast la injectare; Invelis din material antitrombotic; Virful distal din poliuretan, usor radioopac, atraumatic, compatibil cu ghid 0,035 si 0,038. Presiune de lucru 1200 PSI. Diametre : 4 F, 5F si 6 F. Lungimi: 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm; Control optim al torsiunii, rezistenta la rasucire; Formele uzuale plus urmatoarele forme speciale: IM; JR 3.5; JR 4.0; JR 4.5; JR 5.0; JL 3.5; JL 4.0; JL 5.0; TIG II; Cobra; Simmons II; Vertebral; Pigtail; MP A2; Amplatz Right; Amplatz left; Head hunter; VTK; LIMA</p>	380520,00
4	33140000-3	Lot 4:Cateter de suport periferic	300	Buc	<p>Cateter suport periferie - OTW; recomandat pentru acces la vascularizatie, schimbare ghiduri; livrare sub-stanta contrast sau solutie salina. Destinate cazurilor de ocluzie cronica totala (CTO) in vasculatura periferica si/ sau angioplastie subintimala. Shaft- Otel inoxidabil, impletitura dubla Varf conic- drept sau angulat 30°. Lungimea partii conice a varfului de 12 mm pentru tranzitie usoara a ghidului de 0,035" catre varful cateterului. Lungimi disponibile: 65cm; 90cm; 135cm; 150cm. Compatibilitate ghid: 0.035" (0.89 mm) Compatibilitate teaca: 4 Fr 3 markeri radioopaci: 1 marker incastrat in shaft pozitionat la 1 mm de varf; 1 marker la 40 mm; 1 marker la 60mm. Material Markeri: Platinum(90%), Iridium (10%) Invelis Hidrofilic cu proprietati similare mucoasei: 40cm Presiunea maxima: 750 psi O.D.: proximal 1.39mm; Distal:0.95mm I.D.: proximal 1.05mm; distal 0.92mm</p>	496800,00

5	33140000-3	Lot 5:Teacă ghid scurt	100	Buc	<p>Conceputa pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cat si ca teaca introductoare</p> <p>Armare spiralata în interiorul tecii</p> <p>Acoperire hidrofilica distală</p> <p>Diametre: 5, 6, 7 si 8 Fr; Lungimea - 45cm;</p> <p>Valva "cross-cut" pentru asigurarea hemostazei</p> <p>Strat interior din PTFE</p> <p>5 configurații diferite ale vârfului: Renal double curve; Hokeystik; Contralateral; Multipurpose; Straight; Modified cerebral Burke.</p> <p>Marcaj radioopac la vârful distal al tecii</p>	190833,33
6	33140000-3	Lot 6:Teacă ghid lung	300	Buc	<p>Conceputa pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cat si ca teaca introductoare</p> <p>Armare spiralata în interiorul tecii</p> <p>Acoperire hidrofilica distală</p> <p>Diametre: 6, 7 si 8 Fr; Lungimi - 65 cm si 90 cm;</p> <p>Valva "cross-cut" pentru asigurarea hemostazei sau TBV (Tuohy-Borst Valve) pentru lungime de 90 cm.</p> <p>Strat interior din PTFE</p> <p>5 configurații diferite ale vârfului: Renal double curve; Hokeystik; Contralateral; Multipurpose; Straight; Modified cerebral Burke</p> <p>Marcaj radioopac la vârful distal al tecii</p>	823500,00
7	33140000-3	Lot 7:Microcatetere destinate livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	20	Buc	<p>Sa fie compatibil DMSO</p> <p>Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila</p> <p>Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE</p> <p>Realizat din otel inoxidabil ranforsat</p> <p>Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular</p> <p>Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate</p> <p>Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape.</p> <p>Marker radioopac la virf.</p> <p>Dimensiuni :</p> <p>Microcateter diametru intern 0.015", diametru extern proximal 2.3F / distal 1.7F , lungime totala 158cm</p> <p>Microcateter diametru intern 0.017", diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totala 158cm</p> <p>Microcateter diametru intern 0.021", diametru extern proximal 2.4F / distal 2.7F , lungime totala 135 sau 158cm</p> <p>Microcateter diametru intern 0.027", diametru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totala 115 /135 sau 158cm</p>	111746,33
8	33140000-3	Lot 8:Microcatetere livrare spirale	10	Buc	<p>Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu 4 zone distincte de impletire progresiva.</p> <p>Diametru intern 0.017" ,</p> <p>Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F</p> <p>Lungime de lucru 150cm / lungime totala 155cm</p> <p>Compatibil cu ghid 0.014"</p> <p>Varf drept sau unghiulat 45° / 90°</p> <p>Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip)</p> <p>Prezinta maker fluoro safe situat la 90cm de markerul distal</p> <p>Prezinta 2 markeri distali radioopaci</p> <p>Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hirofilic pentru lubricitate</p> <p>Rezistentă superioara la kinking si ovalizare</p> <p>Microcateterul sa fie compatibil DMSO</p> <p>Suporta o presiune de injectare 600psi</p>	52640,25

9	33140000-3	Lot 9: Arc ghid de diagnostic standard	20	Buc	<p>Componente : nitinol superelastice acoperite cu o "jacheta" din poliuretan și apoi cu un strat extrahidroflic din polimer "M"</p> <p>Construcție dintr-o singură piesă, permițând torque-control 1:1</p> <p>Varf ușor conic, netraumatic</p> <p>Radioopacitate crescută datorită tungstenului aflat în "jacheta" de poliuretan</p> <p>Diametre : 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038"</p> <p>Lungimi disponibile : 50 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm</p> <p>Lungimea părții flexibile : 10, 30, 50, 80 mm</p> <p>Curbura distală : dreaptă / angulată / curbura în J 1.5 sau 3 mm / dublu angulată (Bolia)</p>	7656,00
10	33140000-3	Lot 10: Arc ghid de diagnostic lung	100	Buc	<p>Componente : nitinol superelastice acoperite cu o "jacheta" din poliuretan și apoi cu un strat extrahidroflic din polimer "M"</p> <p>Construcție dintr-o singură piesă, permițând torque-control 1:1</p> <p>Varf ușor conic, netraumatic</p> <p>Radioopacitate crescută datorită tungstenului aflat în "jacheta" de poliuretan</p> <p>Diametre : 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038"</p> <p>Lungimi disponibile : 220, 260, 300 cm</p> <p>Lungimea părții flexibile : 10, 30 mm</p> <p>Curbura distală : dreaptă / angulată</p>	54230,00
11	33140000-3	Lot 11: Arc ghid de diagnostic stiff	400	Buc	<p>Componente : nitinol superelastice acoperite cu o "jacheta" din poliuretan și apoi cu un strat extrahidroflic din polimer "M"</p> <p>Construcție dintr-o singură piesă, permițând torque-control 1:1</p> <p>Varf ușor conic, netraumatic</p> <p>Radioopacitate crescută datorită tungstenului aflat în "jacheta" de poliuretan. Rigiditatea în varianta "stiff" de 3 ori mai ridicată față de cea standard și de 1.5 ori mai ridicată în varianta "half-stiff" față de cea standard.</p> <p>Diametre : 0,020"; 0,025"; 0,035"; 0,038"</p> <p>Lungimi disponibile : 150, 180, 260, 300 cm</p> <p>Lungimea părții flexibile : 10, 30 mm</p> <p>Curbura distală : dreaptă / angulată / curbura în J de 1.5 mm.</p>	331200,00
12	33140000-3	Lot 12: Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	300	Buc	<p>Construcția hibridă din fir de nitinol, care în partea distală de 25 cm este fabricată din nitinol acoperit cu poliuretan cu conținut de tungsten și un strat hidrofilic cu proprietăți similare mucoasei, partea proximală din nitinol extra rigid acoperit cu PTFE. Conexiunea inobservabilă dintre aceste două părți datorită tehnologiei de fuziune.</p> <p>Miez super elastic din nitinol: cu memorie excelentă a formei (shape memory)</p> <p>Structura hibridă duală care să permită efectuarea a două operațiuni cu un singur ghid: navigarea în artere, trecerea leziunilor și suport pentru livrare a instrumentelor intervenționale.</p> <p>Construcție dintr-o singură piesă</p> <p>Tija proximală: 155 cm sau 235 cm</p> <p>Jacheta radioopacă: 25 cm strat de poliuretan care încorporează săruri de tungsten</p> <p>Diametrul: 0.014", 0.018", 0.035" (0,89 mm)</p> <p>Lungimi: 180 cm / 260 cm / 300 cm</p> <p>Lungime flexibilă distală: conică, 10 mm / 50 mm</p> <p>Partea distală: angulată 45° sau dreaptă.</p>	888300,00

13	33140000-3	Lot 13:Ghid pentru angioplastie tip floppy	40	Buc	Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, acoperire hidrofilica, diametru de 0,014" , drept sau in forma de J cu lungimi disponibile de 190 si 300cm; marker distal nu mai mic de 3 cm	46800,00
14	33140000-3	Lot 14:Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	20	Buc	Ghid 0,014" diametru cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic. Constructia din otel inoxidabil a miezului ofera control si rezistenta la rasucire. Radioopacitate 3 cm ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Lungimi 180 si 300 cm cu virf drept modelabil.	22166,67
15	33140000-3	Lot 15:Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	20	Buc	Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara cu suport sporit pentru diverse sisteme cu destinatie endovasculara intracerebrala. Capat distal din platina radiopaca cu virf drept (coil) de lungime 5 cm. Virful remodelabil. Lungimea ghidului 205 cm	99666,67
16	33140000-3	Lot 16: Balon pentru pre și postdilatare periferică	30	Buc	Balon Semicompliant RX/OTW din poliamida (NYLON) recomandat pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femuro-popliteale, renale, la fel si fistulelor de hemodializa; Markeri Radioopaci vizibili la adincimea de 90 si 100 cm Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120;150;200 mm Diametre disponibile balon:3.0mm;4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm; 8.0mm; 9.0mm; 10.0mm ;12mm Compatibilitate ghid: 0.035" (0.89 mm) Lungime utila shaft:90cm(OTW) si 135cm(RX) Core wire din otel inoxidabil incorporat in shaft spor este crosabilitatea prin leziune. Compatibilitate introducător: 6 Fr. presiune nominala= 8-10atm presiune RBP= 12atm- 20atm	79650,00
17	33140000-3	Lot 17: Balon semicompliant pentru angioplastie periferică	30	Buc	Baloane de tip RX. Balon semicompliant recomandat pentru pre- și postdilatare a leziunilor stenotice arteriale, venoase sau în vasele artificiale (grafts) din regiunile periferice, cu excepția celor cefalice, viscerale și cardiace Compatibilitate ghid: 0,018" Lungime utilă: 150 cm Materialul bașonului: Polyamide Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei: 45 cm partea distală Diametre balon: 2,00 – 8,00 mm Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm Markeri radiopaci: 2 Ptlr Plierea balonului: 3 pliuri pentru D 2,00 – 6,00 mm și 4 pliuri pentru D 7,00 – 8,00 mm Diametru shaftului: Distal: 3,8 Fr (1,27 mm) Proximal: 3,4 Fr (1,12 mm) Diametru vârfului: 0,024" (0,6 mm) Construcția shaftului: hibrid hipotub din oțel inoxidabil și polimer Presiune nominală: 8 atm Presiune RBP: 12 - 14 atm în funcție de diametrul balonului Timpul de disumflare: 1 sec pentru baloane de 2,00 – 3,00 mm și 4 – 28 sec restul dimensiunilor Compatibilitate introducător: 4 – 6 Fr în funcție de diametru	104250,00

18	33140000-3	Lot 18: Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	10	Buc	<p>Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant Compatibilitate ghid: 0,014" Lungime shaft: 100 sau 148 cm Materialul balonului: Nylon Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei Diametre balon: 1,25;1,50;2,0;2,5;3,0;3,5; 4,00 mm Lungimi balon: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 – 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 – 4,00 mm din Ptlr Plierea balonului: 2 pliuri pentruØ1,25 – 1,50 mm și 3 pliuri pentru Ø 2,00 – 4,00 mm Diametru shaftului: Distal: 2,5 – 3,00 Fr în funcție de diametru Proximal: 3,2 – 3,6 Fr în funcție de diametru Diametru vârf: 0,43 – 0,45 mm în funcție de diametrul balonului Diametru de trecere: 0,66 – 1,40 mm în funcție de diametrul balonului Presiune nominală: 6 – 8 atm în funcție de diametrul balonului Presiune RBP: 14 – 20 atm în funcție de diametrul balonului Timpul de disumflare: 1 sec pentru baloane de 1,25 – 1,50 mm și 4 – 28 sec restul dimensiunilor Compatibilitate introducător: 4 Fr Forma balonului: brațul distal al balonului de forma conică lungă pentru trecerea ușoară prin leziunile stenotice, brațul proximal – scurt.</p>	43020,00
19	33140000-3	Lot 19: Cateter periferic cu balon	170	Buc	<p>Balon dublu-lumen din Nylon-12, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014". Markeri radioopaci dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) – obligatoriu. Lungime shaft 90-150cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toată circumferința, forma conică să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze (pentru toate lungimile a balonului inclusiv 210mm). diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. lungimi=20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu. Partea proximală 1.24", distală - 0.99". Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7% Cantitatea pliulelor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm Deflata rapidă a balonului Posibilitatea de re-pleiere a balonului și repositionarea repetată în cateter. Compatibil cu introducător nu mai mult de 4F Diametru virfului distal nu mai mult de 0,016 in. Diametru partii proximale a staffului nu mai mult de 1,24 mm Diametru partei distale a staffului nu mai mult 0,99 mm Ghid compatibil 0,014</p>	475065,00

20	33140000-3	Lot 20: Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	10	Buc	<ul style="list-style-type: none"> • Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.018”. • Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. • Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. • Cantitatea pliurilor pentru micsorarea profilului nu mai putin de 3 mm. • Deflatia rapida a balonului. • Posibilitatea de re-pliere a balonului si repositionarea repetata in cateter. • Markerii radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Markerii radioopaci sa fie obligatoriu flexibili pentru a se conforma complet anatomiei vasculare tortuoase. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft 90-150cm. • Rezistent la răsuciri și ridare(pentru toate lungimile a balonului inclusiv 200mm). • Partea proximală 1.24”, distală - 0.99”. • Compatibil cu introductor de 4F si 5F in dependenta de diametru. • Diametrul virfului distal nu mai mult de 0,016 in. • Diametrul partii proximale a shaftului nu mai mult de 1,24 mm. • Diametrul partii distale a shaftului nu mai mult 0,99 mm. 	29025,00
21	33140000-3	Lot 21: Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterală	120	Buc	<p>Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0–12.0 mm Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifol-dat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului Diametru shaft 5-7Fr Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila: 80, 130cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035 Materialul balonului sa fie un material rezistent si subtire, cu pereti suplii, flxibili, rezistenti la zgarieturi. Profil minimalizat prin foldarea balonului in 6 pliuri.. Shaftul si umerii balonului acoperiti hidrofilic pentru stabilitate la parcurgerea leziunii si in timpul inflatarii. 2 Markerii radioopaci de platina-iridiu, fara profil care sa modifice suprafata exterioara</p>	195615,00

22	33140000-3	Lot 22: Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	20	Buc	<p>Balon OTW</p> <p>Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata</p> <p>Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm</p> <p>Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm</p> <p>Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifol-dat, 2 markeri platina- iridium</p> <p>Presiune nominala 8atm, RPB 22 atm</p> <p>Diametru shaft 4Fr</p> <p>Lungime utilizabila: 90, 130, 180 cm</p> <p>Partea distala shaft acoperita hidrofilic</p> <p>Ghiduri compatibile: 0.014 si 0.018</p> <p>Diametru intern pentru introductor: 4.0 Fr</p>	44347,50
23	33140000-3	Lot 23: Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	20	Buc	<p>Balon OTW</p> <p>Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata</p> <p>Diametre necesare pentru balon: 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm</p> <p>Lungimi balon: 150, 200, 250, 300 mm</p> <p>Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifol-dat, 2 markeri platina- iridium</p> <p>Presiune nominala 16atm, RPB 14 atm</p> <p>Diametru shaft 3.9 Fr-4.2 Fr</p> <p>Lungime utilizabila: 90, 130, 180 cm</p> <p>Partea distala shaft acoperita hidrofilic</p> <p>Ghiduri compatibile: 0.014 si 0.018</p> <p>Diametru intern pentru introductor: 4 Fr: 4.0-5.0 x 200 mm si 5 Fr: 5.0-7.0 x 250 mm</p>	44347,50
24	33140000-3	Lot 24: Balon pentru artere renale	5	Buc	<p>Balon Semicompliant RX din poliamida recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor renale sau oricare alte in afara de cele coronare, cervicale sau cerebrale.</p> <p>Markeri Radioopaci: 2 benzi din Platinum Iridium</p> <p>Lungimi balon: 20 mm</p> <p>Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm.</p> <p>Compatibilitate ghid: 0.018" (0.46 mm).</p> <p>Lungime utila: 90 cm sau 150 cm.</p> <p>Plierea balonului: 3 pliuri.</p> <p>"Diametrul Shaftului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distal 3,6 Fr - Proximal 2.4 Fr. <p>Compatibilitate introductor: 5 Fr.</p> <p>Hypotube: otel inoxidabil 304V.</p> <p>Diametrul intrare: 0,65 mm</p> <p>Presiune nominala: pentru balon de 4 si 5 mm - 6 atm, pentru balon de 6 si 7 mm - 4 atm.</p> <p>Presiune RBP: pentru balon de 4 si 5 mm - 14 atm, pentru balon de 6 si 7 mm - 12 atm.</p>	18810,00

25	33140000-3	Lot 25: Balon pentru artere carotide	45	Buc	Balon de tip RX, compatibil cu ghid 0,014"; Permite pasajul facil prin leziunile subocluzive; Indicat in leziunile cu predilectie carotide si renale; Profil de intrare virf 0,021"; diametre cuprinse intre 4-7 mm, cu Lungimi de 15,20,30,40mm; Lungime de lucru a cateterului 142 cm; compatibil cu categhid 6F; Compatibil cu teaca 4F; Diametrul shaftului distal 3,3F;Balonul si saftul distal cu strat acoperit hidrofil si PTFE pe hypotub; Marker radioopaci fara profil de suprafata; Presiunea nominala de 10 atm; RBP la 14 atm	99750,00
26	33140000-3	Lot 26: Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	5	Buc	Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatrice. Diametre 9.5 mm și 13.5 mm. Lungimi 0.95 și 1.35cm. Balonul de 9.5 mm s-ă treacă prin teaca de 5F, iar cel de 13.5 mm - prin teacă de 6 F.Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului. Lungimea shaftului de 50 cm. Compatibilitate cu ghid de 0,014" și 0,021".	83333,33
27	33140000-3	Lot 27: Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	30	Buc	Balon noncompleant din polimer, cu markeri radioopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu teaca de 4F,5F, 6F,7F,8F. Profil mic, constructie axiala. Timp de inflatie si deflatie foarte rapid. RPB 18 ATM, NP-10 ATM. Diametre disponibile: de la 2 la 25 mm. Lungimi de balon de la 1 la 8 cm. Lungimea shaft - 70, 90 ,100 cm. Balonul sa fie elastomer termoplastic.	500000,00
28	33140000-3	Lot 28: Stent expandabil pe balon	65	Buc	Stent montat pe balon prin sertizare Stent matrice cu celulele deschise Rezistență radială înaltă Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm Markeri tantal la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu Lungimea celulelor in mm: 3.5, 3.6, 3.75 Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm Virf flexibil de forma conica Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului Stift flexibil Cateter de profil scazut Proful transversal al sistemului 0.079, 0.081, 0.083, 0.088, 0.092 inch. Balon semicompliant Creșterea procentuală a volumului balonului dintre presiunea nominală și presiunea de spargere 5% Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm Presiunea nominala, nu mai mult de 8 atm Diametru la presiunea nominala 5,6,7,8,9,10 mm Presiunea de spargere, nu mai mult de 12 atm Minim 5 pliuri de impachetare ale balonului, pentru micșorarea profilului Compatibilitatea cu introducător de 6 Fr si 7Fr Compatibilitate cu ghid de 0,035 Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune. Studiul sa evedentieze pastrarea permeabilitatii de minim 90% dupa mai mult de 6 luni de la implant. Leziunile incluse in studiu sa fie de tip complex ca lungime , grad de stenoza sau restenoza si ocuzie.	426562,50

29	33140000-3	Lot 29: Stent periferic auto-expandabil cu profil de 5 Fr	30	Buc	<p>Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr</p> <p>Stent din nitinol cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm si lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Conectarea vârfulor celulelor în spirală (tip comutare) pentru distribuirea mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporita. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Markerii din tantal la fiecare 3 varfuri ale coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului.</p> <p>Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia .</p> <p>Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. .</p> <p>Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079"</p> <p>Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural .</p> <p>Varful flexibil atraumatic în forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locul de deschidere a stentului. Sistemul sa fie de tip triaxial, cu strat sau teaca izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia manevrării.</p> <p>Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila în maner si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica.</p> <p>Performantele stentului în timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (peste 75mm si foarte calcificate)</p>	228375,00
30	33140000-3	Lot 30: Stent periferic cu flexibilitate crescută	120	Buc	<p>Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Conectarea vârfulor celulelor prin spirală (tip comutare) pentru distribuie mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporita. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoie stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului. Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înalta a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Putere de dezvăluire nu mai mul de 6.3, g/mm. Lustruire electrolică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive.Capetele stentului nu se extinse la deschiderea OBLIGATORIU.</p> <p>Diametrul stentului 5,6,7,8 mm</p> <p>Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm</p> <p>Markerii din tantal la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU</p> <p>Cantitatea markerilor nu mai puțin de 4,5,6 din fiecare capat în functie de marime.</p> <p>Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU.</p> <p>Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare în timpul divulgării și divulgării precoce.</p> <p>Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepartarea completa a teacii exterioare OBLIGATORIU.Vârful este atașat la cateterul interior, la dezvăluire stentului vârful și partea interioară a cateterului trece prin stent OBLIGATORIU</p> <p>Lungimea sistemii de livrare, nu mai puțin de 80 – 120 cm</p> <p>Stiftul are mai multe zone de mare flexibilitate</p> <p>Capatul proximal rigid al sistemii de livrare pentru îmbunătățirea împingerii</p> <p>Varful flexibil atraumatic în forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului</p> <p>Sensibilitatea tactila la deschiderea stentului</p> <p>Miner ergonomic la system de livrare pentru deschiderea stentului</p> <p>Valva hemostatica</p> <p>Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch</p> <p>Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introducător 6 Fr</p> <p>Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079"</p>	828000,00

31	33140000-3	Lot 31: Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	30	Buc	<p>Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm. Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm. • Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" • Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare marginala a lui • Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micșorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru cresterea flexibilitatii si apozitiei inalte a stentului • Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie deschisa si inchisa pentru implantarea uniforma pe toata lungimea lui (evitarea scurtarii si/sau alungirii stentului). • Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului • Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala • Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm , 120cm • Diametrul extern nominal al cateterului (profilul) < 0,079" • Varful flexibil atraumatic in forma de conus. • Markerii radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. • Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police • Sensibilitate tactila a manerului si control auditiv la deschiderea stentului . • Valva hemostatica. • Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla, cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm) • Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiata de cel putin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primara la 12 luni > 90% 	242500,00
32	33140000-3	Lot 32: Stent pentru artere carotide	60	Buc	<p>Stent din nitinol, construit din doua straturi de mesa: macro-mesa externa si micro-mesa interna, care divizeaza celule mari in 16 celule mici, aria unei microcelule constituie 0.0381 mm². Micromesa cu dimensiuni intre 20 si 40 mm. Sistem de livrare 5F pentru toate dimensiunile din nomenclator. Flexibilitate superioara si apozitie excelenta fata de peretele vasului, cu pana la 50% repositionabil si retractabil, dedicat pentru stenoze si disectii carotidiene.</p> <p>Sistemul de livrare: RX.</p> <p>Lungimea utila: 143 cm.</p> <p>Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti-emboli, teaca de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr (pentru toate marimile ale stentului).</p> <p>Diametre: 5 - 10 mm sau 10 - 50 mm.</p> <p>Structura din mese impletite, care permite autoajustare in artere.</p>	1358280,00

33	33140000-3	Lot 33: Stent pentru artere renale	20	Buc	Stent expandabil pe balon, din oțel inoxidabil, tăiat cu laser. Tip celule- "diamond shape", celule închise. Conexiune celule: pentru stent de 5,00 si 6,00mm - 12 celule, 3 conectori; pentru stent de 7,00 mm- 14 celule, 4 conectori. Grosimea stratului 0,18mm. Markerii din aur la ambele capete ale stentului. Lungimi: 12 sau 18mm. Diametre: 5,00; 6,00; 7,00mm. Materialul balonului - nailon. Plierea balonului - 3 pliuri. Stent premonțat pe balon. Balon mai mare ca stentul cu 1 mm. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate cu ghid 0,018" sau 0,014". Lungime utilă 90 sau 150cm. Segment RX-15cm. Compatibilitate cu teaca 5Fr pentru 5,00 si 6,00mm si 6F pentru 7,00mm. Acoperire hidrofila similară mucoasei. Presiune nominală 8-10 atm. RBP-12atm	146333,33
34	33140000-3	Lot 34: Microsfere pentru embolizare	40	Buc	Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol) Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile preîncărcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere și 4 ml soluție salină. Microsfere codate pe culori: Portocaliu: microsfere 75 micrometri Galben: microsfere 200 micrometri Albastru: microsfere 400 micrometri Rosu: microsfere 600 micrometri Verde: microsfere 800 micrometri Violet: microsfere 1100 micrometri Caracteristicile avansate de menținere a omogenității suspensiei. Compatibilitate cu catetere de livrare de 4, 5 F, cu I.D.: 0,040"	104000,00
35	33140000-3	Lot 35: Set inflator cu manometru tip A	250	Buc	Conține - Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valvă în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"	256250,00
36	33140000-3	Lot 36: Sistem de închidere percutană a orificiului de puncție	400	Buc	Dispozitiv activ pentru închiderea vasculară efectivă și hemostază instantanee, chiar și la pacienți cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile în maxim 90 de zile Dispozitiv compus din: -ancora intraarterială -dop din colagen -sutură cu strângere automată -sa nu necesite compresie manuală -Ancora cu profil mic concepută pentru a se atașa strâns de peretele arterial, pentru evitarea tulburării fluxului sanguin. -Inchidere mecanică activă -Componente complet bioabsorbabile în maxim 90 de zile -procedură rapidă -ușor de utilizat -confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min -dispozitiv compatibil 6 și 8 F -studii de specialitate relevante privind eficiența și siguranța -complicații reduse -Marcaj CE	1090666,67

37	33140000-3	Lot 37: Dispozitiv recuperare corp strain	2	Buc	Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radioopac din platina Lungime : 60, 125, 150, 175 cm ; diametru : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm	21510,00
38	33140000-3	Lot 38: Set seringa pentru angiomat model Illumina avut in dotare	350	Buc	Rezistenta la presiune nu mai putin de 1200 psi, din polipropilen de calitate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminarii, conectare la toate standardele Luer posibile.	89702,08
39	33140000-3	Lot 39: Filtru vena cava convertibil	5	Buc	Filtru conic, material - cobalt chromium, non-feromagnetic , radio-opac, testat la 3Tesla. Auto stabilizare centrală, cu 8 cârlige, flexibil, indicat in Vena Cava la diametre până la 28 mm. Dezactivare prin metoda percutană. Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular.	131770,83
40	33140000-3	Lot 40: Filtru distal pentru protectie embolica	50	Buc	Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrului inferioare • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018") • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatible • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat (disponibil de 190cm sau 320cm) • 5 Marker de vizibilitate • Ac pentru irigare inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase • Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotatională pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot induce vasospasm) • Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm	625967,92
41	33140000-3	Lot 41: Dispozitiv de control a ghidului	400	Buc	Dispozitiv de control a ghidului, compatibil cu conductorii de pe 0,010“(0,26 mm) până la 0,038”(0,97 mm).	54666,67
42	33140000-3	Lot 42: Cateter hidrofilic	50	Buc	Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038”(0.97 mm), lungimea 125 cm, “side port”0, lungimea acoperirii hidrofilice 40 cm, configurari ale virfului: Vertebral, Headhunter, VTK, Simmons II.	45833,33
43	33140000-3	Lot 43: Conector Y mono	50	Buc	Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.	14345,00
44	33140000-3	Lot 44: Conector Y duo-	10	Buc	universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.	5935,42

45	33140000-3	Lot 45: Adaptor pentru kissing baloon	7	Buc	Pentru dilatarea simultană și/sau segmentară a leziunilor în bifurcații. Steril, jetabil.	3441,67
46	33140000-3	Lot 46: Conector injectare sub presiune lung	300	Buc	Transparent, lungime 200 cm, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil.	86070,00
47	33140000-3	Lot 47: Conector injectare sub presiune scurt	100	Buc	Transparent, lungime 120 cm, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil.	24161,67
48	33140000-3	Lot 48: Set linie de monitorizare	300	Buc	Linie de monitorizare a TA, transductor cu tehnologie chip, senzor precalibrat cu parametri electrici constanti, stopcock 3 cai dublu, tubulatura minim 125 cm codificat color. Compatibil cu toate monitoarele, steril, jetabil.	92400,00
49	33140000-3	Lot 49: Robinete	200	Buc	Sistem tripolar cu trei cai. Sistem pentru utilizare in terapia perfuzabila simultana conectori luer-lock, masculi si femele. Steril	5000,00
50	33140000-3	Lot 50: Spirale (coiluri periferice)	15	Buc	Spire din platina acoperite cu polimer hidrogel expandabil. 2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm si lungimi de 5-10-15-20-30 cm; se ofera cu sistemul de detasare a spirelor. Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035: spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm si lungimi de 2-4-6-10-14 cm. Cresterea volumului dupa activarea hidrogelului : pentru spire de 0.018 - de 5 ori, cele de 0.035 - de 4 ori.	212500,00
51	33140000-3	Lot 51: Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	10	Buc	Stent intracranian recuperare autoexpandabil si recuperabil La deschidere stentul sa aibe un design parametric (intrepatrundere) ce permite fixarea trombului in minim 2 planuri. Acest design trebuie sa mentina uniforma dimensiunea celulei de inglobare a trombului si , de asemenea , sa limite elongatia sau scurtarea in timpul livrarii stentului prin microcatheter. Sa fie disponibil in minim 2 variante cu diametru de 4 si 6mm la deschidere si lungime de 20 pana la 40mm Suprafata stentului sa prezinte marcate din platina pe suprafata acestuia , pozitionate din 10 in 10mm pentru o identificare facila sub control radiosopic.	247166,67
52	33140000-3	Lot 52: Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	10	Buc	Cateter ghid cu doua lumene, prevazut cu balon pentru ocluzie proximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Sa fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6+ (ID 0.051") / 7+ (ID 0.067") / 8F (ID 0.075") si 9F (ID 0.085") si lungime efectiva (de lucru) de 92 pana la 95cm	108000,00

53	33140000-3	Lot 53: Cateter suport intra-cranial	20	Buc	<p>Compozitie : nitinol coil – pentru mentinerea integritatii lumenului si rezistenta la ovalizare. Suprafata externa sa prezinte un invelis de polyester pentru stabilitate proximala si flexibilitate distala , iar suprafata interna sa prezinte un invelis PTFE pentru o manipulare facila a microcateterelor. Prezinta la capatul distal o zona flexibila de minim 8cm. Prezinta minim 1 marker radioopac distal din platina/iridiu</p> <p>Dimensiuni cateter 5F Diametru intern 0.058" Lungimi disponibile 105 , 115 , 125 , 130mm Varf drept</p> <p>Dimensiuni cateter 6F Diametru intern 0.072" , diametru extern 6F Lungimi disponibile 95 , 105 , 115 , 125 , 130mm Varf drept sau angulat 25°</p>	234000,00
54	33140000-3	Lot 54: Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	Buc	<p>Spirale framing 3D</p> <p>Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115" , 0.0125" , 0.0135" , 0.0145"</p> <p>Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa (open-loop) pentru mentinerea formei</p> <p>Prima bucla formata sa fie cu 25% mai mica fata de diametrul nominal al implantului.</p> <p>Dimensiuni : diametru 3-25mm , lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile)</p> <p>Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantana Prevazute cu marker pentru detasare manuala.</p>	125666,67
55	33140000-3	Lot 55: Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	Buc	<p>Spirale filling (super-soft) 3D & helical</p> <p>Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115" , 0.0125" , 0.0135" , 0.0145"</p> <p>Dimensiuni : diametru 4-6mm , lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile)</p> <p>Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantana Prevazute cu marker pentru detasare manuala.</p>	125666,67
56	33140000-3	Lot 56: Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	Buc	<p>Spirale finishing (extra-soft) 3D & helical</p> <p>Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - 0.0115" , 0.0125" , 0.0135" , 0.0145"</p> <p>Dimensiuni : diametru 1, 1.5 , 2 , 2.5 , 3mm , lungime 2-10mm (minim 30 dimensiuni disponibile)</p> <p>Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantana Prevazute cu marker pentru detasare manuala.</p>	125666,67
57	33140000-3	Lot 57: Seringi pentru injectie cu precizie inalta	3	Buc	Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml	4750,00
58	33140000-3	Lot 58: Seringi	100	Buc	Seringa sterila din 3 componente fara ac cu volume de 5 ml si 20 ml cu conexiune de tip Luer Lock ,	1666,67
59	33140000-3	Lot 59: Sistema de perfuzie cu presiune inalta	100	Buc	Sistema de perfuzie a solutiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune pina la 4,5 Bar	7666,67

60	33140000-3	Lot 60: Stent împletit	4	Buc	Stent pentru aneurisme, împletit din fir de nitinol, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată (a se specifica în ofertă) pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; capacitatea de re poziționare în teacă nu mai puțin de 95%, minim 6 markeri distali și minim 1 marker la mijlocul stentului, compatibil cu microcatetere de 0,0165" și 0,017", celulele stentului vor permite pasajul prin ele a microcateterele. Diametrul solicitat: 2,5-4,5 mm, pentru vase cu diam. 1,5-4,5 mm. Suport în 3D reconstrucție morfologica și alegerea mărimilor. Oferta tehnică va face referire la codul unic de identificare al produsului. Se vor prezenta împreună cu oferta următoarele documente: 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite. Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni.	160966,67
61	33140000-3	Lot 61: Stent tăiat cu laser	4	Buc	Stent pentru aneurisme, tăiat cu laser, din nitinol, cu celule asimetrice, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; suprafața stentului cu acoperire sau special prelucrată (a se specifica în ofertă) pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă; capetele stentului să permită apozitia corectă în vas; capacitatea de re poziționare în teacă nu mai puțin de 90%, minim 3 markeri distali din platina și iridiu și minim 2 markeri din aur pe ghidul de transport; compatibil cu microcatetere de 0,0165" - 0,021". Diametrul solicitat: 3,0-6,5 mm, pentru vase cu diam. 1,5-6,0 mm. Oferta tehnică va face referire la codul unic de identificare al produsului. Se vor prezenta împreună cu oferta următoarele documente: 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite. Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni.	165000,00
62	33140000-3	Lot 62: Dispozitiv de embolizare	4	Buc	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată (a se specifica în ofertă) pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă; capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; și capacitatea de re poziționare în teacă, minim 3 markeri distali din platină și iridiu, compatibil cu microcateter 0,027". Diametrul solicitat: 3,5-6,0 mm cu creșterea de 0,5 mm, lungimea totală în vase 15-80 mm; pentru vase cu diam. 2,5-6,0 mm. Suport în 3D reconstrucție morfologica și alegerea mărimilor. Oferta tehnică va face referire la codul unic de identificare al produsului. Se vor prezenta împreună cu oferta următoarele documente: 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite.	521400,00
63	33140000-3	Lot 63: Microcateter pentru transport	10	Buc	Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidroflic; vîrf maleabil. Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027" cu lungimea totală minim 155 mm; markeri incluși. Compatibilitate cu Sublot 18.2. Oferta tehnică va face referire la codul unic de identificare al produsului. Se vor prezenta împreună cu oferta următoarele documente: 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite. Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni.	119166,67
64	33140000-3	Lot 64: Cateter intermediar	10	Buc	Cateter intermediar, apt pentru acces periferic, coronarian și cerebral; apt pentru aspirație/suport microcatetere/acces triaxial; minim 5 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidroflic; vîrf maleabil la 25°. Dimensiuni 0,039"; 0,052"; 0,065" cu lungimea totală minim 110 - 150 mm; markeri incluși. Compatibilitate Sublot 18.1. Oferta tehnică va face referire la codul unic de identificare al produsului. Se vor prezenta împreună cu oferta următoarele documente: 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite. Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni.	122833,33

65	33140000-3	Lot 65: Cateter ghid cu balon cu destinatie neurovasculara	4	Buc	Cateter balon OTW cu capacitate de pasaj al stentului prin cateter. Dublu stratificat, strat intern din PTFE, ranforsat, virf maleabil, conector transparent pentru vizualizare. Dimensiuni 0.0165"; 0.021"; 0.027", lungimea totala - minim 155 cm. Oferta tehnica va face referire la codul unic de identificare al produsului. Se vor prezenta impreuna cu oferta urmatoarele documente: 1. Certificatul de calitate CE; 2. Certificatul EC Design Examination pentru produsele oferite (pentru Clasa de risc III); 3. Catalogul electronic unde pot fi regasite produsele oferite. Termen de valabilitate nu mai putin de 12 luni.	49133,33
66	33140000-3	Lot 66: Agent embolic	7	Buc	Agent lichid embolic utilizat pentru malformatii arterio-venoase cerebrale. Cel putin doua variante de viscozitati. Nivel minim de artefacte la Angio-CT.	52500,00
67	33140000-3	Lot 67: Ocludere pentru CAP	5	Buc	Ocluder format din doua discuri simetrice articulate intre ele, dintr-o plasa multistratificata. Design simetric permitind abord din partea aortala sau pulmonara; Permite livrarea prin teci cu profil redus. Diametre ductale 2,5-5,5mm; Lungime duct- 5 - 12mm;	166666,67
68	33140000-3	Lot 68: Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	5	Buc	Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intretesut cu fir din poliester. Trombogenitate zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repositionare completa, pana la deploimentul dispozitivului. Dimensiuni: Diametre Disc atrial drept - 18,25,35mm; Diametre disc atrial sting - 18,18,25mm; Teaca recomandata - min 8F cu curba 45 grade pentru diametre disc atriu drept 18 si 25 si 9F cu curba 45 grade pentru diametrul 35mm.	166666,67
69	33140000-3	Lot 69: Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP	5	Buc	Ghid ce contine un miez de metal inoxidabil, si acoperire PTFE, ce reda suport si pushabilitate sporita, fiind dedicat interventiilor de radiologie interventionala cardiaca. Vârf atraumatic "J-tip", torcabilitate sporita. Proprietati antitrombotice ale stratului extern.	33333,33
70	33140000-3	Lot 70: Sistem de livrare p/u ocluder CAP	5	Buc	Sistemul de livrare obligator sa contina 1. Teaca de livrare, acoperita cu material ce sa reduca frictiunea, sa contina un strat de spirala metalica pentru rezistenta, si radioopacitate, conector proximal "feminin" pentru conectarea cu dilatatorul sau cu incarcatorul. Lungimi obligatorii- 80, 110 cm, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14 F, Unghiuri de 45 si 180 grade; 2. Dilatator, confectionat din material cu coeficient de frictiune scazut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035"; 3. Incarcator transparent; 4. Y-conector cu valva hemostatica. Compatibilitate cu ocludere "oclutech"	104166,67
71	33140000-3	Lot 71: Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	3	Buc	Cerinte tehnice:Diametru intern 0.027"; 0.021" , 0.017" ,Varf drept sau preformat,Lungime de lucru 150cm ,Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidroflic tip Pebax pentru lubricitate sporita,Corpul microcateterului sa fie construit din otel inoxidabil si sa prezinte multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletire tripla (triple braid) , zona mediana - filament impletire dubla si coil (double braid / coil), zona mediana tranzitie - filament si coil (braid / coil) si zona distala - coil (coil),Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15cm si sa prezinte minim 1 marker distal, radioopac din platina/iridiu	35000,00
72	33140000-3	Lot 72: Microcateter compatibil DMSO	2	Buc	Cerinte tehnice: Diametru intern : 0.013",Diametrul extern varf: 1,5F.,Directionabil de flux.,Lungime totala: 165 cm.,Vârf detașabil in 3 lungimi disponibile : 1.5, 3 si 5 cm.	25000,00

73	33140000-3	Lot 73: Cateter intracerebral cu balon compliant	2	Buc	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cerințe tehnice: Trebuie sa ofere ocluzie perfecta a anevrismelor cu gat larg,Lungimea balonului trebuie sa fie: 10-30 mm, Diametrul balonului trebuie sa fie: 3-5 mm,Volumul trebuie sa fie: 0.30- 0.50 ml,Balonul trebuie sa fie compliant,Trebuie sa ofere navigare facila,Trebuie sa fie posibila deflata rapida a balonului,Trebuie sa aiba un grad ridicat de suplete si flexibilitate,Trebuie sa ofere un control al procedurii foarte bun datorita vizibilitatii ridicate,Trebuie sa ofere stabilitate ridicata si un grad foarte bun de torsiune datorita design-ului cateterului,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet	33333,33
74	33140000-3	Lot 74: Cateter intracerebral cu balon super compliant	2	Buc	*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cerințe tehnice: Balon super compliant care trebuie sa faca ocluzie perfecta a bifurcatiilor si a anevrismelor terminale,Trebuie sa ofere navigare usoara, stabilitate ridicata sigrad foarte bun de torsiune,Trebuie sa fie posibila deflata rapida a balonului,Lungimea cateterului trebuie sa fie: minim 150 cm,Lungimea balonului trebuie sa fie: 7-20 mm,Diametrul balonului trebuie sa fie: 3-7 mm,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet,	33333,33
75	33140000-3	Lot 75: Microghid compatibil DMSO	2	Buc	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cerințe tehnice: Microghid compatibil 0.008" : hidrofilic, vârf radioopac formatabil extra soft, torquer si introducer	23333,33
76	33140000-3	Lot 76: Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate	10	Buc	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cerințe tehnice: Ghid hidrofil cu destinație pentru intervenție neuroendovasculară din otel inoxidabil cu capăt distal cu spirala (coil) din platina radiopaca. Porțiunea distală aghidului este hidrofila. Lungimea ghidului 205 cm lungimea capatului distal (coil) este 5 cm	116666,67

77	33140000-3	Lot 77: Ghid 0.010" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	3	Buc	*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cerințe tehnice: Ghid hidrofil cu destinație pentru intervenție neuroendovasculară din oțel inoxidabil cu capăt distal cu spirala (coil) din platina radiopacă. Porțiunea distală aghidului este hidrofila. Lungimea ghidului 200 cm lungimea capatului distal (coil) este 10 cm	35000,00
78	33140000-3	Lot 78: Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz pentru aprecierea presiunii in artera pulmonara	10	Buc	Lungime shaft-110cm, la fiecare 10cm marker radioopac, manevrabilitate usoara, siguranta insertiei, radioopacitatea cateterului, transmisie excelenta a presiunii, material antitrombogenic, balon la capatul caterului din PUR	12500,00
79	33140000-3	Lot 79: Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz pentru determinarea debitului cardiac prin metoda termidilutiei	10	Buc	Lungime shaft-110cm, la fiecare 10cm marker radioopac, cateter cu 4 lumene, termistor la 35 mm de la virful cateterului, conector compatibil cu toate monitoarele standart, manevrabilitate usoara, siguranta insertiei, radioopacitatea cateterului, transmisie excelenta a presiunii, material antitrombogenic, balon la capatul caterului din PUR	20833,33
80	33140000-3	Lot 80: Cateter cu Balon de măsură	5	Buc	Balon de măsură, intenționat pentru abord venos. Doi marcheri radioopaci, vîrf moale, atraumatic, port lateral pentru umflare. Diametre de 25, 35. Lungimi de 45, 50 mm. Lungime cateter 70 cm. Compatibil cu ghid 0.035".	33333,33
81	33140000-3	Lot 81: Stent auto-expandabil periferic	10	Buc	Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din Nitinol, Shaft maxim -5F, compatibil cu ghid 0,035".Lungime shaft- 75, 120 cm. Diametre stent obligatorii: 4, 5 ,6, 7 , 8, 9, 10. Lungimi stent obligatorii: 20,30,40,60, 80, mm.	125000,00
82	33140000-3	Lot 82: Set inflator cu manometru tip B	200	Buc	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. 1. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripiore tip piston. Inflație/ deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. 1.Certificat CE și declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pe suport hirtie sau in format electronic pentru produsul oferit; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile). 6. Termen de valabilitate la momentul livrării - cel puțin 80% din termenul total al produsului.Set inflator cu manometru de presiune înaltă. 1. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripiore tip piston. Inflație/ deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. 1.Certificat CE și declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pe suport hirtie sau in format electronic pentru produsul oferit; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile). 6. Termen de valabilitate la momentul livrării - cel puțin 80% din termenul total al produsului.	200000,00

83	33140000-3	Lot 83: Stent medicamentos montat pe balon pentru artere coronare	15	Buc	Stent medicamentos (Sirolimus) destinat arterelor coronare, din cobalt crom, montat pe balon, cu flexibilitate sporită și apozitie maximală față de peretele vasului, Celule deschise suficient de largi ce permit accesul ramurilor laterale. Polimer biodegradabil în perioada optimă de 3-4 luni. Balonul de o compleanță joasă ce permite apozitia optimă a stentului față de peretele vasului. Balonul trebuie să aibă markeri radioopaci cu vizibilitate optimală. Materialul balonului - nylon. Presiunea nominală optimală 9 atm, presiune de spargere minim 14 atm. Shaftul cu acoperire hidrofila, lungime minimă 144 cm, RX (rapid exchange) compatibil cu ghid 0,014". Crossabilitate și pushabilitate sporită pentru negocierea arterelor tortuase. Diametre stent obligatorii: 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00. Lungimi obligatorii: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm.	112500,00
84	33140000-3	Lot 84: Cateter pentru trombaspirație	15	Buc	Cateter pentru trombaspirație dedicat, cu vizibilitate fluroscopica sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crosabilitate sporită în vase torturate. Aspirație eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014"). Acoperire hidrofila a capătului distal minim 40 cm. Prezența stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități sporite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). Diametre shaft: 6F,7F,8F cu diametre capăt distal de aspirare de 1.0, 1,25 și 1.42 mm respectiv.	62500,00
85	33140000-3	Lot 85: Stent-graft periferic	10	Buc	Stent-graft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035". Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8-9 atm. Presiune de ruptură minim 12 atm. Diametre stent-graft obligatorii: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stent-graft obligatorii: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0,8.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 9.0, 10.0mm).	250000,00
86	33140000-3	Lot 86: Stent-graft Aorta Abdominala (set)EVAR	3	Buc	set de proteze si instrumente endovasculare pentru protezarea aortei abdominale. Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor aditionale: extensii iliace, extensii aortice, piesa aorto-uni-iliaca, ocludere. Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvarii cazului in functie de anatomia pacientului. Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala ≥ 2mm si angulatie infrarenala ≤60° precum si pentru fixarea cu endoancore spirale. Material: spire nitinol, graft din poliester multifilament cu porozitate scazuta, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare. Rand de spire proximal in forma de M cu proprietati de sustinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice. Ancore suprarenale prevazute cu agatori de fixare. Partea de stent neacoperit sa contina minim 7-8 spire de ancorare pentru distributia radiala a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor sa corespunda unei zone de fixare de max. 12mm. Markeri radioopaci intre spire, la marginea proximala a partii de graft. Marker radioopac aditional pentru orientarea sistemului de livrare. Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor aditionale (corespunzatori zonelor de suprapunere si marginii distale). Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5cm, corespunzator 3-5 randuri de stent. Mecanism de siguranta pentru eliberarea treptata la plasarea stent-graftului (3 timpi); stent- graftul sa se desfacă complet din sistemul de prindere doar dupa ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1-2 randuri stent) si se verifica pozitionarea, fiind permise miscari de ajustare. Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a varfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe maner, separat de mansonul culisant ce deschide stent-graftul pe toata lungimea. Piesa principala bifurcata: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperire 124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18Fr Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm, diametre cateter 18 si 20Fr Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Accesoriile specifice incluse: 1. Teaca Introducatoare cu proprietati hemostatice superioare, optim 0ml/h nu mai mult de 10 ml/h, mecanism de inchidere pe manerul dilatorului. Suport ranforsat, acoperire hidroflica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu induratii. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035" - 2 bucati 2. Balon compliant , diametre la inflatie 10-46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0,038", recomandat de producator pentru uzul protezarii aortei toracice si abdominale,ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii - 1 buc Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana. *Pentru dispozitivele medicale inregistrate in Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - www.amdm.gov.md), semnat și ștampilat de către participant *Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Republica Moldova (nu se regăsesc în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta următoarele documente: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil la data deschiderii ofertelor -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. * *Documente confirmative: Catalog/ Broșura/ Instrucțiuni/ Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.	550000,00

87	33140000-3	Lot 87: Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	6	Buc	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor.	17500,00
88	33140000-3	Lot 88: Dispozitiv de embolizare dedicat neurovascular cu forta radiala sporita	3	Buc	Stent tip flow-diverter cu structura dublu strat integrat si profil f ingust (54 fire impletite) Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium, cu fire de ranforsare la exterior si multiple fire la interior impletite mai dens cu functia de diversie a fluxului de sange Prevazut cu acoperire de oxid de Titaniu la exterior Forta radiala superioara datorita impletiturii de Nitinol Marker radioopaci proximal, distal si pe corpul stentului, asigura o vizibilitate totala a implantului Capacitate de repositionare si recaptare (80%) in microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021" cu capacitate sporita de navigare; Lungimea microcateterului de livrare: 156 cm Dedicat vaselor intracraniene cu diametre intre 2 mm si 3 mm Dimensiunea implantului in interiorul microcateterului: 18, 20, 26, 30, 40, 46, 49, 56 mm. Disponibil si in varianta cu profil ingust, : (66 fire impletite) compatibil cu microcateter de 0.027", ce permite tratarea vaselor cerebrale: 3 mm, 4mm si 5 mm cu lungimea implantului intre 21 mm si 105 mm.	500000,00
89	33140000-3	Lot 89: Endograft aortic pentru tratamentul coarctatiei de aorta	5	Buc	un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii in coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau in arterele iliace pentru restabilirea sau imbunatatirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singura bucata, platforma cu dublu-strat de Co-Cr (L605), acoperita cu o micro membrana poroasa din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Shaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm. Balonul este prevazut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035" si teaca introducatoare de 9F (12mm), 11F (14 mm, 16 mm) si respectiv 14F (18, 20, 22, 24 mm). Dimensiuni disponibile: 12 mm, 14 mm (la presiunea nominala de 7 bar, RBP = 10 bar) expandabile pana la diametrul maxim de 20 mm; Lungimi = 19, 29, 39, 49, 59 mm 16 mm, 18 mm (la presiunea nominala de 6 bar, RBP = 9 bar) expandabile pana la diametrul maxim de 24 mm; Lungimi = 19, 29, 38, 48, 58 mm 20 mm, 22 mm, 24 mm (la presiunea nominala de 4 bar, RBP = 8 bar) expandabile pana la diametrul maxim de 30 mm; Lungimi = 27, 37, 48 mm 24 mm (la presiunea nominala de 5 bar, RBP = 6 bar) expandabil pana la diametrul maxim de 30 mm; Lungimi = 27, 37, 48 mm. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla.	208333,33
Total						16687794,67

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/>	Da
--	--	----

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 18 din 10.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO	1015601000259
Adresa	Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1
Numărul de telefon/fax	0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 (SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante	serviciulachizitiipublice@gmail.com dits. achizitii@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.balti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Liliana Ceremuș, tel. (0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primăria mun.Bălți (organizatorul procedurii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți (beneficiar/autoritate contractantă) – în baza Acordului de asociere

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	15000000-8	Produce alimentare conform necesităților instituțiilor de educație timpurie pe perioada semestrului I a.2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți. (Franzelă, ulei de floarea soarelui, făină de grâu, covrigi, lapte, brânză, chefir, unt, smântână, cașcaval, carne de la piept de curcan, pulpă de vită, carne congelată de la piept de găini broiler, pulpă de pui broiler, file de merluciu, crupe, mazăre, paste făinoase, zahăr tos, pastă de tomate, suc, măgiun, drojdie, sare, ceai, cacao, semințe de susan.)	pe loturi	Descrierea detaliată a bunurilor se va indica la etapa publicării procedurii	11 988 070,00 (Suma alocată inițial – 10 833 333,33)

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu R Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu R Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	cel mai mic preț fără TVA, cu îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și calificare

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	decembrie
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu R Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __1__ din __09.11.21__

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda
IDNO	1007601001363
Adresa	Mun. Chisinau str. Cosmescu, 51
Numărul de telefon/fax	022737022/022721538
Adresa de e-mail ale autorității contractante	centruldeplasament@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tvetov Angela, contabil sef 022737022/centruldeplasament@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	centruldeplasament@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Medico-psiho-pedagogica si sociala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantit.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) lei
1	15800000-6	File de pui cu fierbere rapidă	kg	2400	Fără os, calitate superioara, congelare uscata, în ambalaj de 1-kg. Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. În baza HG 696 din 04.08.2010, 1/săpt.	160000
2	15800000-6	Pulpe de pui cu fierbere rapidă	kg	1800	Calitate superioara, congelare uscata, în ambalaj de 1-5kg. Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. În baza HG 696 din 04.08.2010, 1/săpt.	95000
3	15800000-6	Carne de bovină tânără, fără oase (muschi)	kg	1600	cat. Super., refrigerata Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. În baza HG 696 din 04.08.2010, 1/săpt.	160000
4	15800000-6	Ouă de găină dietice, mășcate	buc	36000	HG 1208 din 27.10.2008, 1/săpt.	85000

5	15800000-6	Crenvusti -LACTA, fierte	kg	150	Produs din carne proaspata 100%, vita - porc	15000
6	15800000-6	Pește congelat-Trunchi	kg	900	De la 1,0 kg fără cap și coadă:-trunchi Merluciu. Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 1/săpt.	40000
7	15800000-6	File de pește congelat	kg	960	De la 1,0 kg: Merluciu. Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 1/săpt.	58000
8	15800000-6	Unt taranesc din smintina dulce, nesarata cu continutul de grăsimi animaliere 72,5% (fără adaosuri de grăsimi vegetale), amb. De 5-10 kg	kg	1400	HG 611 din 05.07.2010 Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 1/săpt.	140000
9	15800000-6	Lapte 2,5%, 1L	L	14000	HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. Zilnic.	140000
10	15800000-6	Chefir 2,5%, 0,5L	buc	1600	HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 3/săpt.	16000
11	15800000-6	Chefir cu bifidobacterii 2,5%, 0,5L (fara zahar)	buc	1600	HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 3/săpt.	16000
12	15800000-6	Desert de iaurt natural,pasteurizat,1,5%, 0,5 l	buc	1600	HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 3/săpt.	16000
13	15800000-6	Brinză de vacă 5% 1,0-5,0 kg	kg	1200	HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 1/săp.	65000
14	15800000-6	Smântână 15%, 200-250 gr.	kg	350	HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. Zilnic.	18000
15	15800000-6	Brinză cu cheag tare 40-45%, (ambalat in ceara)	kg	400	HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. La cerere.	40000
16	15800000-6	Brincică proaspata de vaci pentru copii, 10% (de la 6 luni), 0,050 kg	kg	218,4	HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 3/săpt.	39444
17	15800000-6	Produs acidolactic, 0,2 kg	kg	832	Fabricat din lapte pasteurizat prin fermentarea acestuia cu ajutorul maielelor bacteriene pe baza de streptococi termofili si lactobacililor acidofile si bifidobacterii, echivalent Micușil BIO. HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 4/săpt.	48256
18	15800000-6	Făină de grâu, cal. superioară	kg	1000	HG.68 din 29.012009 2/luna	10000
19	15800000-6	Crupă de griș cal . superioara	kg	400	Ambalat în pachet de 1kg, fără impurități., Calitate superioara HG.68 din 29.012009 2/lună	4000
20	15800000-6	Fulgi de ovăz, amb.-1 kg	kg	300	TY Y 15.6-00952737-005-2001, HG.520 din 22.06.2010 2/lună	3600
21	15800000-6	Crupe de orz mărunțit	kg	200	Fără impurități GOST 5784-60, HG.520 din 22.06.2010 2/lună	2500

22	15800000-6	Crupe de arpacas bob intreg-1kg	kg	100	Fără impurități GOST 5784-60, HG.520 din 22.06.2010 2/lună	1200
23	15800000-6	Crupe de mei șlefuite bob integral suprioara	kg	250	Fără impurități MD-2001, HG.520 din 22.06.2010 2/lună	2800
24	15800000-6	Crupe de porumb –cal superioara-1 kg	kg	200	Fără impurități GOST 6002-69, HG.520 din 22.06.2010 2/lună	2500
25	15800000-6	Orez rotund întreg slefuit cal superioara	kg	800	Fără impurități HG. 291 din 22.04.2014 2/lună	14000
26	15800000-6	Hrișcă calitate superioara	kg	250	Fără impurități GOST 5550-74, HG.520 din 22.06.2010 2/lună	9000
27	15800000-6	Fasole albe zaharoase	kg	200	De calitate, fără dăunători, HG 205 din 11.03.2009, 1/luna	3600
28	15800000-6	Mazăre întreagă slefuită	kg	200	De calitate , fără dăunători, HG 205 din 11.03.2009 1/luna	3000
29	15800000-6	Semințe de floarea sorelui	kg	8	1/ lună	280
30	15800000-6	Semințe de susan	kg	5	1/ lună	450
31	15800000-6	Miez de nuci	kg	10	Ambalat-1kg fara gust si miros strain	1000
32	15800000-6	Piine din făină de grâu c/s, fortificată cu Acid Folic, Fe+, 0,43kg	kg	5170	H.G 775 din 03.07.2007 Se livrează cu transport specializat pentru produsele de panificație. Zilnic	55000
33	15800000-6	Piine din făină de grâu și făină de secară-24%, semialbă 0,5kg	kg	1800	H.G 775 din 03.07.2007 Se livrează cu transport specializat pentru produsele de panificație. Zilnic	20000
34	15800000-6	Tăiței cu ouă, din sorturi tari de grâu (ambalaj 0,4 kg)	kg	250	Calit. Superioara. GOST 875-92, HG.775 din 03.07.2007 1/lună	7000
35	15800000-6	Cartofi	kg	12000	Întregi, curați, neatacați de vătămători. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	100000
36	15800000-6	Ceapă	kg	1500	Uscată fără colte, curată, neatacată de vătămători, fără lovituri și deteriorări, H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	12000
37	15800000-6	Morcov	kg	1500	Întreg, sănătos, fără dăunători, neramificat lipsiți de rădăcini secundare. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	12000
38	15800000-6	Varză proaspătă	kg	1800	Întreagă, curată, sănătoasă, necrăpată, fără orice fel de materii străine vizibile, fără lovituri. H.G. nr.929 din 31.12.2009, 1/săpt.	10000
39	15800000-6	Sfeclă	kg	1200	Întreagă, curată, sănătoasă, fără dăunători. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	10000
40	15800000-6	Pătrungel	kg	100	Cu aspect proaspăt, fără dăunători, 1/săpt.	6000
41	15800000-6	Conopidă	kg	200	Întreagă, curată, sănătoasă, necrăpată, fără orice fel de materii străine vizibile, fără lovituri. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	4000
42	15800000-6	Brocoli	kg	200	Întreag, curat, fără lovituri și deteriorări. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	7000
43	15800000-6	Usturoi	kg	100	Uscat fara colte, autohton H.G.nr. 929 din 31.11.2009, 1/sapt.	4000
44	15800000-6	Bostan	kg	200	Fără lovituri și deteriorări. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	2500

45	15800000-6	Telina radacini	kg	80	Fără deteriorări cauzate de boli, H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	1600
46	15800000-6	Pastari verzi congelate	kg	150	Ambalat-0,4g congelare rapida	8000
47	15800000-6	Mazare congelata bob	kg	100	Ambalat-0,4g congelatre rapida	4000
48	15800000-6	Mere	kg	4000	În lăzi, curate, neatacate de vătămători, fără lovituri și deteriorări. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	30000
49	15800000-6	Lămâie	kg	250	În lăzi, fără vătămători, fără lovituri și deteriorări. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	7000
50	15800000-6	Banane	kg	600	În lăzi, fără vătămători, fără lovituri și deteriorări. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	13000
51	15800000-6	Kiwi	kg	200	În lăzi, fără vătămători, fără lovituri și deteriorări. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	5000
52	15800000-6	Portocale	kg	400	În lăzi, fără vătămători, fără lovituri și deteriorări. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	10000
53	15800000-6	Mandarine	kg	400	În lăzi, fără vătămători, fără lovituri și deteriorări. H.G. nr.929 din 31.11.2009, 1/săpt.	10000
54	15800000-6	Ananas prospat	kg	200	In lazi, fara lovituri si deteriorari, H.G. nr. 929 din 31.11.2009	7000
55	15800000-6	Curma	kg	200	In lazi, fara lovituri si deteriorari, H.G. nr. 929 din 31.11.2009	9000
56	15800000-6	Fructe uscate (prună)	kg	100	Fără fum și impurități. GOST 28501-90, HG 1523 din 29.12.2007, 1/ lună	3500
57	15800000-6	Fructe uscate (măr)	kg	100	Fără fum și impurități. HG 1523 din 29.12.2007, 1/ lună	2500
58	15800000-6	Stafide calitate superioara	kg	120	Fără impurități. HG 1523 din 29.12.2007, 1/ lună	10000
59	15800000-6	Bomboane glazurate cu glazuri de ciocolată (Do-Re-Mi; Meteorit; Pasarea Maiastra, Pruna in ciocolata, Caise in ciocolata)	kg	150	HG. 204 din 11.03.2009	30000
60	15800000-6	Biscuiti glutinosi cu cantitati micorate de zahar si grasimi vegetale	kg	300	HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt.	14000
61	15800000-6	Biscuiți din faina porumb	kg	250	HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt.	11000
62	15800000-6	Biscuiți cu cereale	kg	200	HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt.	10000
63	15800000-6	Biscuiti cu tarita	kg	150	HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt.	6500
64	15800000-6	Biscuiti cu pomusoare	kg	200	HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt.	10000
65	15800000-6	Sticx cu susan	kg	200	HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt.	10000
66	15800000-6	Covrigi uscați din boabe dispersate de grâu încolțit cu susan, ambalaj vrag 3 kg	kg	150	HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt.	6000
67	15800000-6	Covrigi mici cu mac, ambalaj vrag 3 kg	kg	120	HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt.	4000
68	15800000-6	Covrigi mici cu graham 3 kg	kg	198	HG. 775 din 03.07.2007, 1/săpt.	7000
69	15800000-6	Suc din fructe limpezit, t/pac-1l	kg	400	în asortiment (mere, struguri, caise, persici, ș.a.) - 1 l; HG 1111 din 06.12.2010, 1/lună	5000
70	15800000-6	Nectar din fructe cu miez, t/pac-1l	kg	700	în asortiment (mere-caise, mere-morcov, măr-persic, caise, persic ș.a.) -1 l; HG 1111 din 06.12.2010, 1/lună	12000

71	15800000-6	Suc pentru copii pînă la 1,5 ani	kg	200	în asortiment 0,175 l; GOST 15849-89, HG 1111 din 06.12.2010, 1/lună	4000
72	15800000-6	Piure pentru copii pînă la 1,5 ani din fructe, legume, frișcă	kg	150	în asortiment, 0,180l, HG 216 din 27.02.2008 1/lună	13000
73	15800000-6	Magiun de mere	kg	100	HG 216 din 27.02.2008, GOST 6929-88, 1/lună	3000
74	15800000-6	Gem de caise	kg	100	HG 216 din 27.02.2008, GOST 7009-88, 1/lună	4500
75	15800000-6	Gem de prune	kg	100	HG 216 din 27.02.2008, GOST 7009-88, 1/lună	4500
76	15800000-6	Dulciată de coacăză neagră	kg	50	HG 216 din 27.02.2008, GOST 7061-88, 1/lună	4000
77	15800000-6	Dulciată de gutui	kg	40	HG 216 din 27.02.2008, GOST 7061-88, 1/lună	2500
78	15800000-6	Dulciata de zmeura	kg	60	HG 216 din 27.02.2008, GOST7061-881/luna	3800
79	15800000-6	Peltea din fructe- măr 250 gr.	kg	200	1/lună	7000
80	15800000-6	Porumb dulce conservat, in cutie 425 gr.	kg	102	GOST 15877, HG.520 din 22.06.2010, 1/lună	3500
81	15800000-6	Castraveți conservați, 680 gr.	kg	299,2	GOST-20144-74, 1/lună	9000
82	15800000-6	Tomate în suc propriu, 680 gr.	kg	399,84	GOST-7231-90, HG.520 din 22.06.2010, 1/lună	12000
83	15800000-6	Mazăre verde conservată,420 gr.	kg	100,8	GOST 15842, 1/lună	4500
84	15800000-6	Pastă de roșii 25%, în borcane 0,314 kg	kg	150,72	SM 2472004, 1/lună	6000
85	15800000-6	Ulei de floarea soarelui rafinat, deodorat, bidon 5 litri (4,6 kg)	kg	598	HG. 434 din 27.05.2010, PT MD 67-05691233-001; 1/lună	12000
86	15800000-6	Frunze de dafin	kg	2	Uscate, curate, fără mucegai, 1/lună	350
87	15800000-6	Mivina cu gust de legume(0,1gr)	buc	250	Ambalat-0,1, 1/ luna	3000
88	15800000-6	Bors acru praf (0,02gr)	buc	250	Ambalat-0,02, 1/ luna	3000
89	15800000-6	Drojii presate pentru panif., 50gr.	kg	25	GOST 171-81, HG.520 din 22.06.2010, 1/săpt.	1800
90	15800000-6	Amidon de cartofi	kg	30	ambalaj 0,5 kg, 1/lună	9500
91	15800000-6	Bicarbonat de sodiu	kg	60	1/lună	1000
92	15800000-6	Oțet de masă 6%	L	150	1/lună	1500
93	15800000-6	Cacao	kg	10	Calitate superioară, ambalaj 100-500gr. GOST 171-81 1/lună	1000
94	15800000-6	Miere de albina	kg	40	Proaspata, 100% naturala 0,5-1,0kg	4000
95	15800000-6	Scortisoara macinata	kg	1	Ambalat-0,002g, 1/lună	120
96	15800000-6	Ceai negru frunze mășcate, ambal.100 gr.	kg	60	GOST 1937-90, HG.206 din 11.03.2009, 1/lună	6000
97	15800000-6	Sare iodată	kg	400	GOST 13830-97, 1/lună	3200
98	15800000-6	Zahăr-tos	kg	1000	HG.774 din 03.07.2007, 1/lună	14000
99	15800000-6	Formula lactată adaptată hipoalergică pentru alimentația copiilor 0-6 luni	kg	70	cu proteina parțial hidrolizată, cu probiotice, îmbogățită cu vitamine (A,B,C,D3, E, PP) și minerale (Ca, Mg, Na, P, Fe,Cu,Iod,Zn), nucleotide, taurină, L-carnitin, lecitin.	20000
100	15800000-6	Formula lactată adaptată hipoalergică pentru alimentația copiilor 6-12 luni	kg	70	cu proteina parțial hidrolizată, cu prebiotice, îmbogățită cu vitamine (A,B,C,D3,E,PP) și minerale (Ca,Mg,Na,P, Fe,Cu,Iod, Zn).	20000

101	15800000-6	Formula lactată adaptată cu prebiotici pentru alimentarea copiilor de la 0-12 luni:	kg	400	Formula lactată adaptată, cu cantitatea redusă de proteină, cu prebiotice GOS -90% și FOS -10% (cantitatea de prebiotice să nu depășească 0,8 la 100 ml), îmbogățită cu vitamine (A,B,C,D3,E, PP, acid folic, biotină), minerale (Ca, Mg, Na, P, Fe, Cu, Iod, Zn), taurină, L-carnitin, nucleotide.	40000
102	15800000-6	Formule curative p/u alimentația copiilor cu greutate mică sau foarte mică la naștere	kg	30	Formule curative p/u alimentația copiilor cu greutate mică sau foarte mică la naștere	9000
103	15800000-6	Formule curative p/u alimentația copiilor cu reflux gastroesofagian	kg	20	Formule curative p/u alimentația copiilor cu reflux gastroesofagian	6000
104	15800000-6	Formula de început și continuare fără lactoză pe bază de soie izolat de proteine 0-12 luni	kg	20	Formula de început și continuare fără lactoză pe bază de soie izolat de proteine 0-12 luni	6000
105	15800000-6	Terci de hrișcă fără lapte pentru alimentația copiilor de la 4 luni	kg	20	îmbogățit cu vitamine, minerale fără adaos de conservanți, coloranți.	2000
106	15800000-6	Terci de ovăș fără lapte pentru alimentația copiilor de la 4 luni	kg	20	îmbogățit cu vitamine, minerale fără adaos de conservanți, coloranți.	2000
107	15800000-6	Terci porumb fara lapte pentru alimentatia copiilor de 4 luni	kg	20	îmbogățit cu vitamine, minerale fără adaos de conservanți, coloranți.	2000
108	15800000-6	Terci de orez fara lapte pentru laimentatia copiilor de 4 luni	kg	20	îmbogățit cu vitamine, minerale fără adaos de conservanți, coloranți.	2000
		Valoarea estimative totala				1956000,00

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț pe fiecare lot

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunșurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**privind achiziționarea necesarului pentru secția de Endourologie anul 2022****Nr. 41 din 11.11.2021****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Slonina Pavel, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	33140000-3	Lot 1: Video Uretero-Renoscop flexibil de unică folosință	18	buc.	Video Uretero-Renoscop, unghiul de vizualizare 90°, lungime 70cm, 8,5 Fr, diametrul canalului de lucru 3,6Fr	1999470,00
2	33140000-3	Lot 2: C-MAC Monitor for CMOS Endoscope	1	buc.	ecranul 7'', rezoluție 1280x800 pixel, 2 camere, USB, HDMI	98101,67
3	33140000-3	Lot 3: E-Box	1	buc.	E-Box compatibil cu poziția 1	18666,67
4	33140000-3	Lot 4: Teaca externă rezectoscop	1	buc.	Teaca externă, 26 Fr, compatibilă cu rezectoscopul Shark (Richard Wolf) aflat în dotarea instituției. Lungime 189 mm, capăt distal drept; pentru telescop de 4 mm. Autoclavabil.	8685,00

5	33140000-3	Lot 5: Teaca internă rezectoscop	1	buc.	Teacă internă pentru rezectoscopul Shark, aflat în dotarea instituției; Ø 24 Fr, cod de culoare: galben; lungime: 205 mm; rotativ; cu irigare continuă; capăt distal oblic, ceramic. Compatibilă cu teaca externă Shark (cod: 8675426) și telescoapele de 4 mm, 0°, 12°, 30° aflate în dotarea instituției. Conector tip clic. Autoclavabilă. Compatibil cu R. Wolf	17370,00
6	33140000-3	Lot 6: Adapter pentru elementul de lucru și teaca externă a rezectoscopului (compatibil R. Wolf)	2	buc.	Adapter pentru elementul de lucru și teaca externă a rezectoscopului (compatibil cu R. Wolf)	8000,00
7	33140000-3	Lot 7: Cablu fibro-optic	5	buc.	Cablu de fibră optică, Lungime: 2300 mm; diametru intrare: 3,5 mm; conector click. Compatibil cu sursa de lumină Richard Wolf, aflată în dotarea instituției.	50416,67
8	33140000-3	Lot 8: Electrode de coagulare	20	buc.	Electrod de coagulare monopolar, cu capatul de lucru sub forma de bila, diametrul 5mm, compatibil cu teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent	18364,67
9	33140000-3	Lot 9: Uretrotom	2	buc.	Teaca uretrotomului 20,5Fr cu canal instrumental de lucru lateral (4Fr) (compatibil cu R. Wolf)	14416,67
10	33140000-3	Lot 10: Obturator	2	buc.	Obturator pentru teaca uretrotomului (compatibil cu poziția 9 R. Wolf)	3916,67
11	33140000-3	Lot 11: Element de lucru	2	buc.	Element de lucru a uretrotomului (compatibil cu poziția 9 și 10 R. Wolf)	14333,33
12	33140000-3	Lot 12: Optica 0°	1	buc.	Optica 0° 4 mm pentru uretrotom (compatibilă cu pozițiile 9 și 11 R. Wolf)	41854,17
13	33140000-3	Lot 13: Optica 12°	1	buc.	Optica 12° 4 mm pentru litotriptor Punch (compatibil cu poziția 16, R. Wolf)	93450,00
14	33140000-3	Lot 14: Uretrotom	2	buc.	Uretrotom OTIS, non-optic, cu tăiere la 12', cu capătul distal direct, 16 cm lungime. Compatibil cu K. Storz	21083,33

15	33140000-3	Lot 15: Cuțite	10	buc.	Cuțite pentru uretrotom OTIS (compatibil cu poziția 14, compatibil cu K. Storz)	23750,00
16	33140000-3	Lot 16: Litotriptor Punch	2	buc.	Element de lucru pentru Litotriptor Punch (compatibil cu poziția 13, R. Wolf)	52850,00
17	33140000-3	Lot 17: Nefroscop	1	buc.	Nefroscop percutan universal, canal de lucru 14 Fr, unghiul de vizualizare 12° (compatibil cu teaca R. Wolf 24 Fr existent)	87483,33
18	33140000-3	Lot 18: Forceps pentru ureteroscop	10	buc.	Forceps pentru extragerea fragmentelor de calculi ureterali, rigid, cu actiune dubla a branselor, 4 Fr, lungimea 60cm. Cu maner incorporat, reutilizabil, autoclavabil.	100175,00
19	33140000-3	Lot 19: Sticla de protectie	4	buc.	Sticla de protectie pentru RevolixDuo (Lisa Laser) existent in institutie, cod de referinta 101630012	40000,00
20	33140000-3	Lot 20: Teacă ureterală	20	buc.	Teacă ureterală pentru URS flexibil 12/14 Fr (4/4,7mm) x 54 cm	185366,67
21	33140000-3	Lot 21: Vas pentru stocare	2	buc.	Vas pentru stocare prin vacuum a țesuturilor supuse marcelării, 2,5litri (compatibil cu K. Storz)	4333,33
22	33140000-3	Lot 22: Capac	40	buc.	Capac pentru vasul de stocare (poziția 21) Compatibil cu K. Storz	31666,67
23	33140000-3	Lot 23: Element de lucru	2	buc.	Element de lucru pasiv pentru rezectia bipolară in mediul salin, compatibil K. Storz existent	33075,00
24	33140000-3	Lot 24: Cablu electric	2	buc.	Cablu electric pentru rezectie in mediul salin, bipolar (compatibil cu poziția 23, compatibil cu K. Storz)	7350,00

25	33140000-3	Lot 25: Electrode de taiere bipolar	40	buc.	Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz 27050, existent), diametrul 0,40 mm	38808,00
26	33140000-3	Lot 26: Electrode pentru VapoNucleatie bipolar	40	buc.	Electrod pentru VapoNucleatie bipolar, cu capatul de lucru sub forma de hemisferă, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz, existent), diametrul 0,40 mm	66150,00
27	33140000-3	Lot 27: Electrode pentru incizie bipolar	20	buc.	Electrod de incizie, cu capatul de lucru ascuțit, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz, existent), diametrul 0,40 mm	9702,00
28	33140000-3	Lot 28: Electrode de coagulare, monopolar	20	buc.	Electrod de coagulare monopolar, cu capatul de lucru sub forma de bila, diametrul 5mm, compatibil cu teaca rezectoscopului 24/26 Fr. K. Storz existent.	19374,00
29	33140000-3	Lot 29: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5Fr	20	buc.	5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	21000,00
30	33140000-3	Lot 30: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr	20	buc.	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	32600,00

31	33140000-3	Lot 31: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr	20	buc.	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul roducătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	32600,00
32	33140000-3	Lot 32: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr	100	buc.	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul roducătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	163000,00
33	33140000-3	Lot 33: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr	100	buc.	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul roducătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	163000,00

To- tal					3520412,83
--------------------	--	--	--	--	-------------------

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**privind achiziționarea Instrumentelor chirurgicale suplimentar pentru anul 2022****Nr. 42 din 11.11.2021****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Slonina Pavel, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	33169000-2	Pensa Babcock	2	buc.	<p>Pensa tip Babcock, cu cremaliera ,lungimea 200mm</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nest-eril.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	210,00

2	33169000-2	Pensa Babcock	2	buc.	<p>Pensa tip Babcock, cu cremaliera ,lungimea 240mm</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	210,00
3	33169000-2	Foarfece de disecție tip Metzenbaum, 180 mm	6	buc.	<p>Foarfece de disecție tip Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritate metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	19823,60
4	33169000-2	Foarfece vasculare tip THOREK, 180 mm	2	buc.	<p>. Foarfece vasculare tip THOREK, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritate metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	5094,17

5	33169000-2	Foarfece tipDI-ETHRICH-POTTS, 180 mm	4	buc.	Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, lungime 180 mm (+/-1mm), fine, brașe angulate 125°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritate metalului în limitele 50-58 HRC confirmată printrucertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârțieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	14653,90
6	33169000-2	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	6	buc.	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), braședreptedințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritate metalului în limitele 40-48 HRC confirmată printrucertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârțieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	20302,85
7	33169000-2	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	6	buc.	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), tip ultralight, brașe dreptedințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritate metalului în limitele 40-48 HRC confirmată printrucertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârțieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	19557,20

8	33169000-2	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 150 mm	6	buc.	<p>Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), tip ultralight, branșe dreptedintate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritate metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	4101,15
9	33169000-2	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 240 mm	6	buc.	<p>Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-1mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritate metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	19320,80
10	33169000-2	Pensă hemostatică tip PEAN, 160 mm	20	buc.	<p>Pensă hemostatică tip PEAN, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), material inox medical, fara latex, duritate metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE saudeclarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	11684,00

11	33169000-2	Disector tip Penfield	2	buc.	<p>Disector tip Penfield, lungime 205 mm (+/- 1mm), bont, ușor curbată, mâner rotund, capăt distal curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	190,00
12	33169000-2	Clamă atraumatică tangențială tip GREGORY	2	buc.	<p>Clamă micro-vasculară atraumatică tip GREGORY, dublu curbată, fină, branșe cu zimți DE BAKEY, lungimea branșelor 62 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 190 mm (+/- 10 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	5000,00
13	33169000-2	Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETRICH	1	buc.	<p>Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETRICH, curbată, lungimea branșelor 10 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 48 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	2083,33

14	33169000-2	Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY	1	buc.	<p>Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 3 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	4166,67
15	33169000-2	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY	3	buc.	<p>Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 30 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 85 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	7500,00

16	33169000-2	Clamă vasculară tip MULLER	2	buc.	<p>Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 250 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	8333,33
17	33169000-2	Clamă vasculară tip MULLER	2	buc.	<p>Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	8333,33

18	33169000-2	Clamă vasculară tip MULLER	4	buc.	<p>Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de închidere minim 250 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	16666,67
19	33169000-2	Clamă vasculară tip MULLER	4	buc.	<p>Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de închidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	16666,67

20	33169000-2	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	4	buc.	<p>Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	8333,33
21	33169000-2	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	6	buc.	<p>Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	10500,00

22	33169000-2	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	6	buc.	<p>Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	13000,00
23	33169000-2	Mîner pentru bisturiu Nr. 3XL 250 mm.	4	buc.	<p>Mîner pentru bisturiu Nr. 3XL pentru lame 10-15; 40-42, lung. 250 mm (+/-3 mm), material inox medical, fara latex.</p>	2666,67
24	33169000-2	Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lung.125mm	10	buc.	<p>Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lungime totală 125mm, branșe fine, curbate, serate.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	7916,67

25	33169000-2	Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, lung.180mm	5	buc.	<p>Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu brașele curbate, serate, lungimea 180 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	7916,67
26	33169000-2	Portac microchirurgical, lung. 180 mm	5	buc.	<p>Portac microchirurgical, lungime 180 mm, brașe drepte cu microserații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite, cu clichet. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	77083,33
27	33169000-2	Forceps microchirurgical DE BAKEY, lung. 185mm	10	buc.	<p>Forceps microchirurgical DE BAKEY, lungime 185mm, drept, dințat De Bakey, vârf 1mm, brașe acoperite cu praf de diamant, mânere rotunjite cu platformă, cu autobalansare. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	106666,67

28	33169000-2	Foarfece de disecție tip WELLER, lung.280mm	10	buc.	<p>Foarfece de disecție tip WELLER, lungime 280mm, branșe curbate, bont/bont, heavy pattern.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	31666,67
29	33169000-2	Foarfece de disecție tip MAYO, lung.170mm	15	buc.	<p>Foarfece de disecție tip MAYO, lungimea 170 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, rotunjite, bont/bont. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	56250,00
30	33169000-2	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 2,0mm.	10	buc.	<p>Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, vârf 2,0 mm, branșe drepte, dințate DE BAKEY, cu canelură.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	18333,33

31	33169000-2	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 1,5mm	10	buc.	<p>Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, vârf 1,5 mm, branșe drepte, dințate DE BAKEY, cu canelură.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	20833,33
32	33169000-2	Retractor tip DESMARRES	1	buc.	<p>Retractor tip DESMARRES, lungime 140mm, adâncime 9mm, lățime 9mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	916,67
33	33169000-2	Departator de rana	1	buc.	<p>Retractor, sistem cu glisor, cu 1 brat flexibil, 2 lame cu adancimea 30mm, 2 lame cu adancimea 24mm, accesorii de fixatie.Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	165000,00

34	33169000-2	Penceta vasculara scurta tip DE BAKEY	4	buc.	<p>Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	8333,33
35	33169000-2	Penceta vasculara lung	5	buc.	<p>Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 2,8 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	10833,33
36	33169000-2	Penceta vasculara lungtip tip DE BAKEY	5	buc.	<p>Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 2,0 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	10833,33

37	33169000-2	Foarfece pentru sistem tip Mayo	6	buc.	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	25500,00
38	33169000-2	Foarfece scurt pentru tesut	6	buc.	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	24500,00
39	33169000-2	Foarfece lung pentru tesut	6	buc.	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 230 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	32500,00
40	33169000-2	Foarfece pentru sarmă	2	buc.	Foarfece pentru sarmă, lungime 170mm, model slim, cu tăișul îndurat, cu bizou special pentru sarmă moale cu diametrul de până la 0,9mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	27833,33

41	33169000-2	Foarfece pentru sarma	2	buc.	<p>Foarfece pentru sârmă, lungime 175mm, curbate, cu tăișul îndurată, bizou de formă specială angulară, pentru sârmă dură cu diametrul de până la 1,5mm și sârmă moale cu diametrul de până la 2,0mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	26666,67
42	33169000-2	Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS)	4	buc.	<p>Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS), lungimea brașelor 93 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 240 mm, angulară 70 grade, 2x3 dinți de Bakey, cu canelură.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	31000,00
43	33169000-2	Portac tip HEGAR-MAYO 185 mm.	6	buc.	<p>Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, brașele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 185 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	13000,00

44	33169000-2	Portac tip HEGAR-MAYO 205 mm.	6	buc.	<p>Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, brașele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 205 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	17500,00
45	33169000-2	Portac tip HEGAR-MAYO 240 mm.	6	buc.	<p>Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, brașele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 240 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	19000,00
46	33169000-2	Portac tip DE BAKEY, 250 mm	6	buc.	<p>Portac tip DE BAKEY, drept, lungimea 250 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	18500,00

47	33169000-2	Portac tip BAUMGARTNER, drept, 200 mm	4	buc.	<p>Portac tip BAUMGARTNER, drept, lungimea 200 mm, cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de 0,5 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	13333,33
48	33169000-2	Carlig miectomie	2	buc.	<p>Cârlig miectomie, lungime 220mm, 2 dinți ascuțiți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	3333,33

49	33169000-2	Retractor atrial tip COOLEY	2	buc.	<p>Retractor atrial tip COOLEY, serat, lungime totală 265mm, adâncime 45mm, lățime 35mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	10000,00
50	33169000-2	Portac pentru răsucirea sârmei, lungimea 155 mm	4	buc.	<p>Portac pentru răsucirea sârmei, lungimea 155 mm, drept, cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de 0,5 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	11666,67
51	33169000-2	Forceps de disecție tip RESANO, din titan pentru muschi papilari	6	buc.	<p>Forceps de disecție tip RESANO, din titan, lungime 230mm, drept, serat, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	105000,00

52	33169000-2	Retractor p-u mioctomie	2	buc.	<p>Retractor cu 3 dinți, lungime 225mm, ascuțit, adâncime 9mm, lățime 13mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	3666,67
53	33169000-2	Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO 200mm	2	buc.	<p>Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO, fin, curbat, lungime 200mm, 1x2 dinți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	4500,00
54	33169000-2	Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.230 mm, presiune 300g.	4	buc.	<p>RESANO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 230 mm , , vârf 2,8 mm , presiune 300g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	13384,80

55	33169000-2	Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.200 mm, presiune 170g.	4	buc.	RESANO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 230 mm , vârf 2,8 mm, presiune 170g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	14478,77
56	33169000-2	Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 170g.	4	buc.	DE RESANO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 270 mm , , vârf 2,8 mm, presiune 170g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	14744,80
57	33169000-2	Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 300g.	4	buc.	RESANOATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 270mm , , vârf 2,8 mm, presiune 300g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	15669,23

58	33169000-2	Retractor pentru Mini-Sternotomie	1	buc.	<p>Lungimea părții mobile 120mm.,lungimea piesei de lucru 75mm., lungime brașii 30mm., înălțime brașii 20mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	53585,00
59	33169000-2	Retractor manual tip BOROWSCHI	1	buc.	<p>Lungimea 270mm., lungime brașii 16mm., înălțime brașii 23mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	12300,83
60	33169000-2	Retractor manual tip ROSSI	1	buc.	<p>Lungimea 245mm., lungime brașii 40mm., înălțime brașii 21mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	5710,83

61	33169000-2	Retractor manual vascular spatula	2	buc.	<p>Lungimea 230-300mm., lungime brașii 20 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	35275,00
62	33169000-2	Cârliche Carpentier	1	buc.	<p>Lungimea 240mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	4110,00
63	33169000-2	Forceps curbat tip Duval Navarro	1	buc.	<p>Lungimea 210mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	4000,00

64	33169000-2	Forceps drept tip ALLIS	2	buc.	<p>Lungimea 250mm, vârf 5 x 6mm, drept . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	7978,33
65	33169000-2	IMPINGATOR NODURI VASCULAR	1	buc.	<p>Lungimea 240mm, drept . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	6072,50
66	33169000-2	Spatula Natali	1	buc.	<p>Lungimea 200mm, curbat, lățime 2,0 mm / 2,5 mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	3070,83

67	33169000-2	Forceps de micro disecție tip mixt RESANO DE BEKEY	1	buc.	<p>Lungimea 240mm, drept, vârf 3,5 mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	23560,00
68	33169000-2	Retractor Mini Finochietto-Mathey	1	buc.	<p>Lungimea părții mobile 130mm.,lungimea piesei de lucru 105mm., lungime brașii 40mm., înălțime brașii 25 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	104930,00
69	33169000-2	Farfca pentru muschi papilari	2	buc.	<p>Lungimea 260 mm., curba 85°. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	62111,67

70	33169000-2	Pensă CAR-PANTIER, lung.250mm	1	buc.	<p>Pensă CARPANTIER, lung.250mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	15945,00
71	33169000-2	Ac pentru purgarea aerului	2	buc.	<p>Ac pentru purgarea aerului</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	7331,67
72	33169000-2	Pensa tip WERTHEIM-CULLEN	2	buc.	<p>Pensa tip WERTHEIM-CULLEN, Lungimea cca 210mm, cu clemariera, Fălcile sub <90°, lungimea partii de clampare minim 50mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	210,00

73	33169000-2	Deprtator de rana Volkmann	2	buc.	<p>Departator de rana Volkmann.Lungimea 250mm, cu 4 dinti, virfuri bonte ,lungimea dintilor 35x4mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	733,33
74	33169000-2	Deprtator de rana Volkmann	2	buc.	<p>Departator de rana Volkmann.Lungimea 250mm, cu 6 dinti, virfuri bonte, lungimea dintilor 70x7mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	733,33
75	33169000-2	Retractor anal tip Smith (Buie)	1	buc.	<p>Retractor anal tip Smith (Buie). Dimensiunile lamei cca 75x23mm. Deschiderea minim 100mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	3307,50

76	33169000-2	Specul rectal tip Czerny	1	buc.	<p>Specul rectal Czerny. Lungimea cca.220mm. Lungimea lamei cca.60x30mm</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	3307,50
77	33169000-2	Retractor pelvian tip ST. Mark	1	buc.	<p>Retractor pelvian tip ST. Mark. Lungimea 330mm. Lungimea totală a lamei cca 174x60mm, lungimea distlă a lamei cca 60x45mm</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	1750,00
78	33169000-2	Retractor abdominal KELLY	1	buc.	<p>Retractor abdominal KELLY. Lungimea 260mm, Lama dimensiuni 150x39mm</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	402,50

79	33169000-2	Retractor abdominal tip KELLY	1	buc.	Retractor abdominal tip KELLY. Lungimea 260mm. Lama dimensiuni cca 150x57mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	402,50
80	33169000-2	Retractor abdominal tip RICARD	1	buc.	Retractor abdominal tip RICARD: deschiderea cca 300mm , oglinda centrala cca 80x90mm, oglinzile laterale cca 55x85mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	3516,67
81	33169000-2	Pensa porttampon COLLIN , drept, 240mm	11	buc.	Pensa porttampon COLLIN , drept, cu clemari- era, 240mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	13200,00

82	33169000-2	Foarfece pentru strabism, drept, 110mm	3	buc.	<p>Foarfece pentru strabism, drept, bont/ bont, design scurt, lungimea totală 110mm, lungimea brașelor 28mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	3000,00
83	33169000-2	Foarfece pentru tenotomie STEVENS, drept, 105mm	1	buc.	<p>Foarfece pentru tenotomie STEVENS, drept, design scurt, bont/bont, lungimea totală 105mm, lungimea brașelor 22mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	1250,00
84	33169000-2	Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, 105mm	1	buc.	<p>Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, design scurt, bont/bont, lungimea totală 105mm, lungimea brașelor 22mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	1250,00

85	33169000-2	Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, vârfuri ascuțite, lungimea totală 88mm, lungimea lamelor 9,0 mm, lățimea pivotului 1,8mm.	1	buc.	<p>Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, vârfuri ascuțite, lungimea totală 88mm, lungimea lamelor 9,0 mm, lățimea pivotului 1,8mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	4583,33
86	33169000-2	Spatulă oftalmologică, 12mm	2	buc.	<p>Spatulă oftalmologică, 12mm, angulară 45°, dimensiuni lățime 0,5mm x 0,25 mm, lungime totală 108 mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	2500,00
87	33169000-2	Pensă ciliară îngustă	1	buc.	<p>Pensă ciliară îngustă, vârfuri conice fine, lungime totală 90mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	1333,33

88	33169000-2	Pensă tip HALSTEAD MOSQUITO	1	buc.	<p>Pensă tip HALSTEAD MOSQUITO, dreaptă, dinți 1x2, branșe zimțate de 25,0mm, lungime totală 125mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	833,33
89	33169000-2	Pensă pentru ptoză tip BERKE	1	buc.	<p>Pensă pentru ptoză tip BERKE, vârfuri zimțate de lungimea 22,0mm, lungime totală 110 mm, cu mecanism de închidere prin lunecare.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	2916,67
90	33169000-2	Pensă pentru sutură tip MUNICH	2	buc.	<p>Pensă pentru sutură tip MUNICH</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	8333,33

91	33169000-2	Pensă pentru capsulorexis INAMURA	4	buc.	<p>Pensă pentru capsulorexis INAMURA, cu acțiuni încrucișată, vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe curbate, 10,5mm până la pivot, angular 130°, lungimea totală 103 mm</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	43333,33
92	33169000-2	Pensă pentru capsulorexis, extrem de fină, 98mm	2	buc.	<p>Pensă pentru capsulorexis, extrem de fină, vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe curbate 13 mm, lungime totală 98 mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	10833,33
93	33169000-2	Pensă pentru legarea suturilor TUEBINGEN	2	buc.	<p>Pensă pentru legarea suturilor TUEBINGEN, curbată, branșe netede, cu platformă de 6,0 mm, lungime totală 99 mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	4666,67

94	33169000-2	Forceps pentru sutură CASTROVIEJO	2	buc.	<p>Forceps pentru sutură CASTROVIEJO, cu plat-formă de 6,0 mm, 1x2dinți, 0,12mm, lățimea 0,25mm, lungime totală 109 mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	8000,00
95	33169000-2	Phaco chopper combinat	2	buc.	<p>Phaco chopper - spatulă THOMAS NEUHANN și cârlig NAGAHARA. Spatulă phaco de lățimea 0,5mm x 0,25mm, combinată cu cârlig orizontal de lungime 1,5mm și margine interioară de 0,9mm, lungime totală de 116mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	8333,33
96	33169000-2	Phaco chopper AGARWAL KARATE	1	buc.	<p>Phaco chopper AGARWAL KARATE, lungime totală 104mm, vârf de 0,9mm, margine interioară de 0,6mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	2500,00

97	33169000-2	Manipulator JACOBI	1	buc.	<p>Manipulator JACOBI, arcuit, lungime totală 99mm, pentru lentile intraoculare de 0,3mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	1666,67
98	33169000-2	Spatule pentru Faco (Microfinger)	1	buc.	<p>Spatule pentru Faco (Microfinger) tip LIEBERMANN, vârf curbat 1,5mm microfinger, lungime totală 103mm, 1 spatulă pentru utilizare în mâna dreaptă, 1 spatulă pentru utilizare în mâna stângă.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	2916,67
99	33169000-2	Spatulă pentru Faco tip NAGAHARA	1	buc.	<p>Spatulă pentru Faco tip NAGAHARA, pentru tehnici chopping orizontale, vârf 1,5mm, partea interioară de lucru 0,9mm, lungime totală 98mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	2500,00

100	33169000-2	Sistem irigație aspirație bimanuală (set)	2	buc.	<p>Sistem irigație aspirație bimanuală (set) ce constă din: 1. Piesă de aspirație cu port texturat de 0,3mm, vârf conic 21 G / 0,8mm; 2. Piesă de irigație duală cu port texturat de 0,5mm, vârf conic 21 G / 0,8mm.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	20000,00
101	33169000-2	Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm	2	buc.	<p>Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	20000,00
102	33169000-2	Sistem irigație aspirație coaxială	2	buc.	<p>Sistem irigație aspirație coaxială cu 2 de orificii de 0,25 mm de irigație și 1 orificiu de aspirație de 0,3mm, pentru incizie de 2,4 mm, curbat 30°, reutilizabil, inoxidabil</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	20000,00

103	33169000-2	Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm	1	buc.	<p>Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	9166,67
104	33169000-2	Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm	1	buc.	<p>Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf angular 30°.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	9166,67
105	33169000-2	Sistem de irigație aspirație coaxială, pentru incizia de 2,5-2,6mm	1	buc.	<p>Sistem de irigație aspirație coaxială, pentru incizia de 2,5-2,6mm, tub 16 Gauge / 1,6mm, orificiu de aspirație de 0,3mm, drept.</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	9166,67

106	33169000-2	Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm	1	buc.	<p>Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf angular 30° .</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	9166,67
107	33169000-2	Pensă pentru sutură tip MUNICH	6	buc.	<p>Pensă pentru sutură tip MUNICH 0.35mm 1x2 dinti,5.5mm platformade legat conica</p> <p>Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.</p> <p>*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	25000,00
108	33169000-2	Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB)	2	buc.	<p>Lame shaver p/u sinusurile nazale , metal, reesterilizabil, taiere zimțata interna. Lame taiere, aspirație, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimțata interna,L-120mm,compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB.</p>	29152,20
109	33169000-2	Elevator,Mes-serklinger,Stammberg curbat in stinga	1	buc.	<p>Elevator,ascutit,curbat in stinga, L-18 cm, pentru decompressie Nervus opticus(endo-chirurgical),metal,resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660515.</p>	2500,00

110	33169000-2	BOWMAN Proba Set pentru ductul lacrimal	1	buc.	BOWMAN Proba Set pentru ductul lacrimal (set= 5 piese): 1.Sonda-Ø 0,7-0,8mm,figure 00/0,L-130mm,material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; sau echivalentul la Karl-Storz ref.code OB 510 2. Sonda-Ø 0,9+1,1mm,figure 1/2,L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; sau echivalentul la Karl-Storz ref.code OB 511 3.Sonda-Ø 1,3+1,4mm,figure 3/4,L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; sau echivalentul la Karl-Storz ref.code OB 512 4. Sonda-Ø 1,5+1,6 mm,figure 5/6,L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; sau echivalentul la Karl-Storz ref.code OB 513 5. Sonda-Ø 1,8+1,9mm,7/8,,L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil. sau echivalentul la Karl-Storz ref.code OB 514	833,33
111	33169000-2	Proba pentru determinarea diafanoscopica a ductului lacrimal	2	buc.	Proba pentru determinarea diafanoscopica a ductului lacrimal,496V, pentru localizarea diafanoscopica a conductelor nazolacrimale si a fistulelor,deametrul virfurilor distale 0,5 mm,steril, pentru o singura folosire, pentru utilizare cu cablu de lumina, cu fibra optica 495NL, pachet de 3, metal, resterilizabil	6666,67
112	33169000-2	Trocar si canula pentru sinusoscopia	3	buc.	1. 723005 A Trocar pentru sinusoscopia , cu cioc , diametrul exterior 5mm, lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu telescopul HOPKINS cu diametrul 4mm. 2. 723005 B Trocar pentru sinusoscopia , cioc oblic , diametrul exterior 5mm, lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu telescopul HOPKINS cu diametrul 4mm. 3. 723103 B Trocar pentru sinusoscopia cioc oblic , diametrul exterior 3.3 mm, lungimea canulei 7,5 cm , pentru utilizare cu telescopul HOPKINS cu diametrul 2,7 mm.metal, resterilizabil	5000,00
113	33169000-2	Optica HOPKINS II 0°, sau echivalentul la Karl-Storz ref. code 7230AA	1	buc.	Optica HOPKINS II 0°, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 7230AA, Ø 4mm, L-18 cm, cu vederea dreapta, cod-culoarea verde, autoclavabil	33333,33

114	33169000-2	Optica HOPKINS II 45°, sau echivalentul la Karl-Storz ref. code7230 FA	1	buc.	Optica HOPKINS II 45°,sau echivalentul la Karl-Storz ref.code7230 FA,Ø 4mm,L-18 cm,cod-culoarea negru,autoclavabil	33333,33
115	33169000-2	Optica HOPKINS II 70°,sau echivalentul la Karl-Storz ref. code 7230 CA	1	buc.	Optica HOPKINS II 70°,sau echivalentul la Karl-Storz ref.code7230 CA,Ø 4mm,L-18 cm,cod-culoarea galben,autoclavabil	33333,33
116	33169000-2	WILDER Dilator, pentru duct salivar	1	buc.	WILDER Dilator, pentru duct salivar, sau echivalentul la Karl-Storz ref. code745900,L-11cm; Aesculap Wilder OM 486 R,L-110 mm,4 1/4,metal,restilizabil	1250,00
117	33169000-2	Foarfece microlaringiene curbat spre dreapta	1	buc.	Foarfece microlaringiene curbat spre dreapta, cu conector de curățare, lungime de lucru 21-23 cm,cu intarire conica a axei, metal, restilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8684C.	7493,33
118	33169000-2	Foarfece microlaringiene curbate spre stânga	1	buc.	Foarfece microlaringiene curbate spre stânga, cu conector de curățare, lungime de lucru 21-23 cm, cu intarire conica a axei, metal, restilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8684D	7493,33
119	33169000-2	Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNF)	2	buc.	Lame shaver p/u sinusurile nazale, metal, restilizabil, taiere zimțata externa. Lame taiere aspirație, Ø 4mm, curbe 65°,taiere zimțata externa, compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref. code 41203KNF.	29152,20

120	33169000-2	Pensa microlaringiana KLAIN-SASSER curbată în sus	1	buc.	Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată în sus, diametru 4 mm, cu conector pentru curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER,metal,sterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591UL	7500,00
121	33169000-2	Pensa microlaringiana KLAIN-SASSER curbată spre dreapta	1	buc.	Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre dreapta, diametru 4 mm, cu conector de curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER,metal,sterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591VL	7500,00
122	33169000-2	Pensa microlaringiana KLAIN-SASSER curbată spre stânga	1	buc.	Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga, diametru 4 mm, cu conector de curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER, metal, sterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591WL	7500,00
123	33169000-2	Canula microlaringiana de aspirație cu coagulare	1	buc.	Canula microlaringiana de aspirație cu coagulare, cu mâner ergonomic, izolat, cu conexiune pentru coagulare unipolară, cu stilet de curățare, O.D. 3,5 mm, lungime de lucru 23 cm,metal,sterilizabil, sau echivalentul ref.code Karl-Sorz 8606 FM	3750,00
124	33169000-2	Bisturiu KLEIN-SASSER laringian în formă de seceră	1	buc.	Bisturiu KLEINSASSER laringian în formă de seceră, ascuit, lungime de lucru 23 cm,metal,sterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8595C	1000,00
125	33169000-2	Optica HOPKINS 45° (echivalentul ref.code 8575AV , Karl-Storz)	1	buc.	Optica HOPKINS diametru 4 mm, lungime 17 cm, autoclavabil, 45° unghiul de vizualizare, fibra optica cu transmisie de lumina incorporata, culoare verde,sterilizabil, sau echivalentul ref.code 8575AV , Karl-Storz	23186,67
126	33169000-2	KLEINSASSER laringoscop pentru adulti, Mediu (echivalentul ref.code 8590C, Karl-Storz)	1	buc.	KLEINSASSER laringoscop pentru adulti, dimensiunea medie,(lungime 17 cm, Ø 15,5*26 mm),metal,sterilizabil, sau echivalentul la ref.code 8590C, Karl-Storz.	8429,17
127	33169000-2	Laringoscop WEERDA pentru LASER CO2(echivalentul ref.code 8590AL,Karl-Storz)	1	buc.	Laringoscop WEERDA pentru chirurgia LASER CO2, pentru adulti cu tubul de aspirație pentru a îndepărta vaporii și / sau pentru purtătorul de lumină cu fibră optică, lungime 17 cm, cu capacitatea de modificare a capatului distal, mai larg sau mai îngust, in momentul cind lamele se desfac(posibilitatea de a modifica deametrul capatului distal),metal,sterilizabil, sau echivalentul la ref.code 8590AL,Karl-Storz	8378,33

128	33169000-2	Tub iluminare(echivalentul ref.code 8590GF, Karl-Storz)	1	buc.	Tub de lumina fibrooptica, pentru iluminare distală, lungime de lucru de 17 cm, compatibil cu sursa de lumina Karl-Storz ref.code 20113320, laringoscopul 8588 BV, 8590 A-JN, 8590 T, 8590 JV/TV si diverticuloscopul 12067 A, 12068 A aflate in dotare IMPS SCR "Timofei Moșneaga"	2490,00
129	33169000-2	Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal	1	buc.	Pensă mușcătoare, cu lungime de lucru 12,5 cm, tăietură, model subțire, cu fălci plate, mușcătură 3 x4 mm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref. code453508.	6666,67
130	33169000-2	Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41201KK)	2	buc.	Lame shaver p/u sinusurile nazale, lama shaver pentru sinusurile nazale, metal, resterilizabil, taiere zimțata ,drepte, Ø 4mm,L-120mm,compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref. code 41201KK.	29845,20
131	33169000-2	Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal	1	buc.	Pensă mușcătoare, cu lungime de lucru 12,5 cm, tăietură, model subțire, cu fălci plate, mușcătură 3 x4 mm sub unghi de 45 material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code453710.	7083,33
132	33169000-2	Decolator- aspirator FREER	1	buc.	Decolator - aspirator , cu miner de lucru de lungime 19 cm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code474001.	4166,67

133	33169000-2	Decolator FRE-ER	1	buc.	Decolator dublu, semi- ascutit cu miner de lucru de lungime 20 cm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref. code474000.	2500,00
134	33169000-2	Chiureta pentru sinus maxilar	1	buc.	Chiureta pentru sinus maxilar ovala cu lungimea de lucru 19 cm sub 90 grade ,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 628715.	2500,00
135	33169000-2	Chiureta pentru sinus maxilar	1	buc.	Chiureta pentru sinus maxilar ovala cu lungimea de lucru 19 cm sub 55 grade ,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 628715.Karl-Storz ref.code 628712.	2500,00
136	33169000-2	Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal	1	buc.	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 4,5mm,lungimea de lucru 17 cm, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651065.	8750,00
137	33169000-2	Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal	1	buc.	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 3,5mm,lungimea de lucru 17 canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651060.	8750,00

138	33169000-2	Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime 18cm, 651050	1	buc.	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime de lucru 18cm, drept, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651050.	8750,00
139	33169000-2	Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul 3,5 mm lungime 18cm,651055	1	buc.	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul 3,5 mm lungime de lucru 18cm,drept,cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651055.	8750,00
140	33169000-2	Cârlig(hook),90° Messerklinger, Stammberger	1	buc.	Cârlig(Hooke),90°,bont, lungime 18 cm, pentru decompresie Nervul optic (endo-chirurgical),metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660521.	2500,00
141	33169000-2	Elevator, Messerklinger, Stammberg curbat in dreapta	1	buc.	Elevator, ascutit, curbat in dreapta, L-18 cm, pentru decompresie Nervus opticus(endo-chirurgical),metal,rasterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660512.	2500,00
142	33169000-2	Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 5-15 mm	12	buc.	<ul style="list-style-type: none"> • Trocar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul vizual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-15mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 15 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid 	8000,00

143	33169000-2	Troacar performant pentru chirurgia obezității 5-12 mm	12	buc.	<ul style="list-style-type: none"> • Troacar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul visual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-12mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 12 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid 	8000,00
144	33169000-2	Instrument de sutura dupa BERCI	1	buc.	<p>D- 2- 2,8mm ;L-170±10mm , pentru ermetizarea porturilor laparoscopice , pentru uz multiplu ; canula de lavaj , mecanism rotator .</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/ modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	10034,17

145	33169000-2	Coș laparoscopic pentru inlaturarea tesuturilor din cavitatea operationala volum minim 650ml. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier.	25	buc.	<p>Coș laparoscopic, pentru inlaturarea tesuturilor din cavitatea operationala volum min 650ml, lungimea min 330+/-30mm, diametrul 10mm. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier.</p> <p>*Valabilitate min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garantie.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenului de valabilitate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării.</p>	25000,00
146	33169000-2	Protector/retractor plagă tip Alexis, echivalent ref. Cod WPSM256 Covidien	30	buc.	<p>Protector/retractor plagă tip Alexis, confecționat din silicon, cu diametrul inel intern 70mm, diametru inel extern 60mm, lungime 150mm. Pentru incizie 2.5-6 cm. Echivalent cu ref. Cod WPSM256 Covidien</p> <p>*Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garantie.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenului de valabilitate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării.</p>	15000,00

147	33169000-2	HI-LINE XS TWIST DRILL I D1.5MM	4	buc.	<p>burghiu reutilizabil I D1.5MM compatibil cu HI-LINE XS Reutilizabil, nesteril.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	9086,73
148	33169000-2	HI-LINE XS DIA- MOND BURR III D5.0MM	4	buc.	<p>burghiu reutilizabil III D5.0MM compatibil cu HI-LINE XS Reutilizabil, nesteril.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	7482,70
149	33169000-2	Mâner bisturiu, 210mm	1	buc.	<p>Mâner bisturiu, forma de baionetă, lungime totală 210 mm, mâner Nr. 3, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 11 – 15.</p>	1565,67
150	33169000-2	Mâner bisturiu, 135mm	1	buc.	<p>Mâner bisturiu, lungime totală 135mm mm, mâner Nr.4, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 18 – 36.</p>	213,50
151	33169000-2	Mâner bisturiu, 225mm	1	buc.	<p>Mâner bisturiu, lungime totală 225mm mm, mâner Nr.4, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 18 – 36.</p>	1316,58

152	33169000-2	Cârlig tip AD-SON	1	buc.	Cârlig bont pentru mobilizarea nervului de tip Adson, angular 90 grade, lungime 190 cm.	1690,21
153	33169000-2	Ciupitor tip KERRISON detașabil, 1,0mm	1	buc.	<p>Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -1,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	18325,00
154	33169000-2	Ciupitor tip KERRISON detașabil, 2,0mm	1	buc.	<p>Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -2,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	18325,00

155	33169000-2	Ciupitor tip KERRISON detașabil, 3,0mm	2	buc.	<p>Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -3,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nest-eril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	36650,00
156	33169000-2	Ciupitor tip KERRISON detașabil, 4,0mm	2	buc.	<p>Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -4,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nest-eril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	36650,00

157	33169000-2	Portac tip HEGAR 205mm	2	buc.	<p>Portac tip HEGAR din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura pînă la 3/0, lungimea 205 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	4092,08
158	33169000-2	Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 3,0mm	1	buc.	<p>Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 170mm, vârf 3,0mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	17969,58
159	33169000-2	Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 4,0mm	1	buc.	<p>Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 170mm, vârf 4,0mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	17969,58

160	33169000-2	Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 3,0mm	1	buc.	<p>Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 3,0mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	17997,08
161	33169000-2	Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 4,0mm	1	buc.	<p>Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 4,0mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	17997,08
162	33169000-2	Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 5,0mm	1	buc.	<p>Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 5,0mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	17997,08

163	33169000-2	Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 2,0mm	1	buc.	<p>Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 2,0mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	17997,08
164	33169000-2	Set accesorii pentru abord spinal pentru sistemul de retractor Aesculap aflat in dotare	1	buc.	<p>Set accesorii pentru abord spinal pentru sistemul de retractor Aesculap aflat in dotare, placate cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră constând din: Caspar speculă 75mm, speculă 85mm, lamele pentru retractor, dimensiuni: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70mm, lamele laterale de 75mm și 85mm.</p>	64939,58
165	33169000-2	Fixator al nodului suturii de tip Caspar	1	buc.	<p>Fixator al nodului suturii de tip Caspar, forma de baioneta, lungime 230mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	4270,00
166	33169000-2	Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală	1	buc.	<p>Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală, lungime de lucru 150mm, curbat, diametru 5,0mm, diametrul olivei 7,5 -12mm, izolat, reutilizabil, nesteril.</p>	11920,42

167	33169000-2	Sistem Caspar, pentru re- tracția țesutu- rilor moi, în cad- rul inter- vențiilor chiru- rgicale în re- giunea cer- vicală a co- loanei verte- brale prin ac- ces anterior.	1	buc.	Retractor spinal cu mainere modulare, cu șurub rotativ tip fluture, în set cu lame codificate color, semi-radiolucente, con- stand din: Lame 19 mm cu accesorii - 1 suport cu capac- 1 retractor de bază pentru retractie trans- versala, balama dubla tip fluture- 1 retractor de bază pentru retractie crani- an-caudala, balama dubla -1 retractor pentru retragere pe mai multe niveluri 1 mainere retractor 2 rigla pentru adancime 1 Lame fenestrate, dintate, din titan, latime 19 mm, adancime 25-60 mm (pasul 5 mm), perechi 8 Lame fenestrate, bonte, din titan, latime 19 mm, adancime 25-60 mm (pasul 5 mm), bucati 8	231291,67
168	33169000-2	Fixator de cîmp operator tip ROEDER	6	buc.	Clamă tip ROEDER, curbată, ascuțit, cu bilă pe brașe, lung. 135 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.	6064,25
169	33169000-2	Forceps cu capăt fin tip Dandy	10	buc.	Forceps hemostatic tip DANDY, curbat lateral, fin, bont, lung. 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.	14986,83
170	33169000-2	Foarfece pent- ru nervi	5	buc.	Foarfece de disecție curbate, fine, as- cuțit/ascuțit, lung. 90 mm (+/-2 mm), nes- teril, reutilizabil.	6793,75
171	33169000-2	Foarfece pent- ru nervi	5	buc.	Foarfece de disecție curbate, extra-fine, ascuțit/ascuțit, lung. 90 mm (+/-2 mm), nesteril, reutilizabil.	3528,67
172	33169000-2	Forceps atrau- matic tip AD- SON	10	buc.	Forceps atraumatic tip ADSON, drept, lung. 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutiliz- abil.	3971,67
173	33169000-2	Forceps atrau- matic tip GER- ALD	5	buc.	Forceps atraumatic tip GERALD, drept, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutiliz- abil.	7352,63
174	33169000-2	Forceps chiru- rgical tip HUD- SON	10	buc.	Forceps atraumatic tip HUDSON, drept, lung. 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutiliz- abil.	6563,25

175	33169000-2	Translator pestru sîrma tip Giggli	10	buc.	Translator pestru sîrma tip Giggli, lung. 350 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.	6563,25
Total						2824862,47

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**privind achiziționarea necesarului de Proteze vasculare pentru anul 2022****Nr. 43 din 11.11.2021****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Slonina Pavel, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	33184200-5	Lot 1: Proteze vasculare bifurcate	10	Buc	Poliester împletit, dublu velur, impregnare cu gelatină apox. 3-7 mg/cm ² (se va exclude varianta de impregnare cu gelatină doar la suprafață), se exclude impregnarea cu antibiotice, porozitate zero ml/min/cm ² la momentul implantării, trombogenicitate relativă – nu mai mare de 0,06; fără aldehide (pentru biocompatibilitate și siguranță). Dimensiuni: 18 mm X 10 mm X 40 cm.	28333,33
2	33184200-5	Lot 2: Proteze vasculare bifurcate	12	Buc	Poliester împletit, dublu velur, impregnare cu gelatină apox. 3-7 mg/cm ² (se va exclude varianta de impregnare cu gelatină doar la suprafață), se exclude impregnarea cu antibiotice, porozitate zero ml/min/cm ² la momentul implantării, trombogenicitate relativă – nu mai mare de 0,06; fără aldehide (pentru biocompatibilitate și siguranță). Dimensiuni: 20 mm X 10 mm X 40 cm.	40000,00

3	33184200-5	Lot 3: Proteze vasculare bifurcate	4	Buc	Poliester împletit, dublu velur, impregnare cu gelatină apox. 3-7 mg/cm ² (se va exclude varianta de impregnare cu gelatină doar la suprafață), se exclude impregnarea cu antibiotice, porozitate zero ml/min/cm ² la momentul implantării, trombogenicitate relativă – nu mai mare de 0,06; fără aldehide (pentru biocompatibilitate și siguranță). Dimensiuni: 22 mm X 10 mm X 40 cm.	11333,33
4	33184200-5	Lot 4: Proteze vasculare liniare	2	Buc	Material: poliester împletit sau țesut, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermeabilitate pentru sânge. Porozitate zero ml/min/cm ² la momentul implantării. Impregnare cu colagen sau cu gelatină. Fără conținut e aldehide. Se exclude impregnarea cu antibiotice. Trombogenicitate relativă – nu mai mare de 0,006. Posibilitatea tratamentului local al infecției fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Diametrul: 20 mm, Lungimea: 10-15 cm.	3000,00
5	33184200-5	Lot 5: Proteze vasculare liniare	16	Buc	Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 8 mm X 60 cm.	48000,00
6	33184200-5	Lot 6: Proteze vasculare liniare	8	Buc	Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 8 mm X 20 cm	10000,00
7	33184200-5	Lot 7: Proteze vasculare liniare	40	Buc	Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 10 mm X 60 cm.	133333,33
8	33184200-5	Lot 8: Proteze vasculare liniare	6	Buc	Material - ePTFE, perete subțire, moale, flexibil, dublu-stratificat, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 6 mm X 60 cm.	14466,67
9	33184200-5	Lot 9: Proteze vasculare în formă de petic	60	Buc	Material – PUR (poliesteruretan), microporos, dimensiuni 1x7 cm	45000,00

10	33184200-5	Lot 10: Șunt Carotidian	32	Buc	Șunt în formă de "T". Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, înlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunii arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj gradat în centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe branșa distală a șuntului. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe branșa distală > 150cc/min. Dimensiuni 9 F – 31 cm.	91386,67
11	33184200-5	Lot 11: Valvulotom - 3,0 mm	5	Buc	valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului.	10416,67
12	33184200-5	Lot 12: Valvulotom - 3,5 mm	5	Buc	valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului.	10416,67
13	33184200-5	Lot 13: Valvulotom - 4,0 mm	5	Buc	valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului.	10416,67

14	33184200-5	Lot 14: Valvulotom - 4,5 mm	5	Buc	valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului.	10416,67
15	33184200-5	Lot 15: Valvulotom - 5,0 mm	5	Buc	Șunt în formă de "T". Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, înlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunii arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj gradat în centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe branșa distală a șuntului. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe branșa distală > 150cc/min. Dimensiuni 9 F – 31 cm.	10416,67
Total						476936,67

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**privind achiziționarea Consumabile si reagenti pentru laborator 2022 –sistem deschis****Nr. 37 din 10.11.2021****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str.Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Slonina Pavel, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	33140000-3	Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm	20	buc.	Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm	144,00
2	33140000-3	Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm	10	buc.	Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm	72,00
3	33140000-3	Ansa bacteriologică d=4 mm, 10mkl sterila din polistirol	8000	buc.	Ansa bacteriologică d=4 mm, 10mkl, sterila din polistirol, Ambalate cite 20 buc	2160,00
4	33140000-3	Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L"	500	buc.	Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" în ambalaj individual	675,60

5	33140000-3	Container steril, din polisterol, cu lopatică, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual	2000	buc.	Container steril, din polisterol, cu lopatică, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual	2592,00
6	33140000-3	Container pu colectarea sputei cu capac înșurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml	500	buc.	Container pu colectarea sputei cu capac înșurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml	810,00
7	33140000-3	Etichete autoadezive diam. mm 40x30	100	buc.	Etichete autoadezive diam. mm 40x30	8,40
8	33140000-3	Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigații (trebuie aprovizionate împreună cu pipete)	1000	buc.	Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigații (trebuie aprovizionate împreună cu pipete)	6996,00
9	33140000-3	Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu dop, cu substanța aditivă "K3ED-TA", mărimea 12x56 mm Volumul de umplere 1,0 ml. valabilitate 18 luni	6000	buc.	Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu dop, cu substanța aditivă "K3ED-TA", mărimea 12x56 mm Volumul de umplere 1,0 ml. valabilitate 18 luni	2728,80
10	33140000-3	Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat	4000	buc.	Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat	1905,60
11	33140000-3	Eprubeta cu tampon steril, polisterol și bumbac	2000	buc.	Eprubeta cu tampon steril, polisterol și bumbac	264,00
12	33140000-3	Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterilă, volum 14-16 ml cu etichetă în ambalaj individual	1000	buc.	Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterilă, volum 14-16 ml cu etichetă în ambalaj individual	1614,00
13	33140000-3	Virfuri plast 100-1000 mkl (albăstre)	10000	Bucată	Virfuri plast 100-1000 mkl (albăstre)	499,00
14	33140000-3	Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac	9000	Bucată	Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac	658,80

15	33140000-3	Ependorf 0.5ml cu capac	2000	Bucată	Ependorf 0.5ml cu capac	182,00
16	33140000-3	Pipete Paster de plasti 1,0 ml	16000	Bucată	Pipete plastic transparente	2323,20
17	33140000-3	Saci pentru autoclav, 50kg	3600	Bucată	Saci pentru autoclav, 50kg; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. Dimensiunea 40 x75 cm	993,60
18	33140000-3	Saci pentru autoclav 2-3kg	5500	buc	Saci pentru autoclav. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. Dimensiunea 17 x30 cm	7590,00
19	33140000-3	Saci pentru autoclav 3-5kg	2600	buc	Saci pentru autoclav. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. Dimensiunea 30 x50cm	9828,00
20	33140000-3	Saci pentru autoclav 5-8 kg	500	buc	Saci pentru autoclav. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. Dimensiunea 40 x50cm	2080,00
21	33140000-3	Saci deșeuri (galbene) 50 kg	4000	Bucată	Volumul 50 kg; Cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. Dimensiunea 40 x75 cm	5280,00
22	33140000-3	Hîrtie de filtru	20	kg	Hîrtie de filtru	1636,80

23	33140000-3	Marcher CD -PEN	480	buc.	Marcher CD -PEN rezistent la apa, culoarea neagra	3600,00
24	33140000-3	Plăci Petri din polistiro (pătrate) 120x120 mm, pentru anti-biograma, sterile	4000	buc.	Plăci Petri din polistiro (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile	21504,00
25	33140000-3	Placi Petri sterile din polisterol, 90 mm	30000	buc.	Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm	37800,00
26	33140000-3	Tampon nesteril din lemn și bumbac	27000	buc.	Tampon nesteril din lemn și bumbac	3564,00
27	33140000-3	Tampon steril din lemn si cotton 150mm	10000	buc.	Tampon steril din lemn si cotton 150mm ambalat individual, cutia 100 buc. Obligator prezentarea mostrelor nu mai puțin de 10 buc..	3700,00
28	33140000-3	Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl	30000	buc.	Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl	627,00
29	33140000-3	Planșete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm)	20	buc.	Planșete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm)	429,60
30	33140000-3	Spiritiera 100 ml	1	buc.	Spiritiera 100 ml	48,00
31	33140000-3	Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă	20000	buc.	Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă	12480,00
32	33140000-3	Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren	51000	buc.	Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren - obligatoriu (transparente)	9730,80

33	33140000-3	Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm	120000	buc.	Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm	105624,00
34	33140000-3	Eprubete vacumate din PET plastic, eticheta largă, capac, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm	65000	buc.	Eprubete vacumate din PET plastic, eticheta largă, capac, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm	57213,00
35	33140000-3	Eprubete vacumate din PET plastic, eticheta largă, capac, cu K3EDTA 5 ml 13/75 mm	3000	buc.	Eprubete vacumate din PET plastic, eticheta largă, capac, cu K3EDTA 5 ml 13/75 mm	2640,60
36	33140000-3	Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu citrat de sodiu 3,8%, volum 3,5ml, 13/75 mm	55000	buc.	Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu citrat de sodiu 3,8%, volum 3,5ml, 13/75 mm	99000,00
37	33140000-3	Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate	1500	buc.	Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate	688,50
38	33140000-3	Ace subțire, cu canulă transparentă, cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate	15000	buc.	Ace subțire cu canulă transparentă, cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate	23530,50
39	33140000-3	Psihrometru (diapazon de masurare a temperaturii 14-40°C) Prezența certificatului de confirmare coreșpunzător standardelor ISO, autorizație de la producător. Verificat metrologic, înregistrat în Registrul de Stat RM	3	buc.	Prezența certificatului de confirmare coreșpunzător standardelor ISO, autorizație de la producător. Verificat metrologic, înregistrat în Registrul de Stat RM diapazon de masurare a temperaturii 14-40°C	747,00
40	33140000-3	Perie p-u curățarea eprubetelor	60	buc.	Perie p-u curățarea eprubetelor	1023,12
41	33140000-3	Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml și 2ml Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri	2	buc.	Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml și 2ml Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri	240,00

42	33140000-3	Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm)	10000	buc	Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm)	10080,00
43	33140000-3	Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml	4000	buc.	Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml	2400,00
44	33140000-3	Chiuvete pentru spectrofotometrie 5 ml	2	buc.	Chiuvete pentru spectrofotometrie 5 ml	1,20
45	33140000-3	Chiuvete pentru spectrofotometrie 10 ml	2	buc.	Chiuvete pentru spectrofotometrie 10 ml	1,20
46	33140000-3	Reagenți p/u determinarea timpului de trombină (TT)	30	set	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producatorc , sub acelaș lot. Set de 100 teste , compatibil cu Trombotimer-4	15192,00
47	33140000-3	Reagent trombo-plastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinc după Quick, reagent liofilizat , ISI 1,05	80	set	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producatorc , sub acelaș lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinc, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl ₂ înclus în set	49920,00
48	33140000-3	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) cu acid elagic	70	set	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producatorc , sub acelaș lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA), 1 Set minim 480 teste . Componența set APTT-EI reagent creier de epure <1.0% , acid ellagic.Sodium azide <0.01%. CaCl ₂ 002 mol/l, Sodium azide <0.01%,	44520,00
49	33140000-3	Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante	9	set	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator , sub acelaș lot. Set include plasma control- plus și control- minus. Varianta in flacoane set 100 determinari	5400,00
50	33140000-3	Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigații Trombotimer-4	70	set	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producatorc , sub acelaș lot. set de 1200-1250 buc, legate în patru buc., cuve cu bilă pereții transparenți,din polistiren, diam.ex 8,3 mm	69552,00

51	33140000-3	Acid sulfosalicylic	2	kg	Acid sulfosalicylic	696,00
52	33140000-3	Acid boric	0,5	gr	Acid boric	0,12
53	33140000-3	Tetraborat de sodiu	0,5	gr	Tetraborat de sodiu	0,12
54	33140000-3	Albastru de metilen	0,1	kg	Albastru de metilen	352,20
55	33140000-3	Polyethyleneglycol 6000	0,5	kg	Polyethyleneglycol 6000	195,00
56	33140000-3	Strip-test la troponin I în ser	2050	strip	sensibilitatea 0,5 ng/ml (98,5%), specificitatea 98,4% , precisitatea 98,5%	121770,00
57	33140000-3	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)	3000	buc	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)	1069,20
58	33140000-3	Teste pentru determinarea singelui ocult în urina	400	buc	Teste pentru determinarea singelui ocult în urina	164,16
59	33140000-3	Teste pentru determinarea proteinei în urina	200	buc	Teste pentru determinarea proteinei în urina	69,12
60	33140000-3	Set Material de control pentru aprecierea proteinei în urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator	2	set	Set Material de control pentru aprecierea proteinei în urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator	2352,00

61	33140000-3	Set Material de control pentru aprecierea proteinei în urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator	8	set	Set Material de control pentru aprecierea proteinei în urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator În pașaportul set să fie indicat conc.medie a proteinei cu limit.de control/ X*-2S/. Sol de control sint gata pentru lucru. Caracteristica analitică Concentrații /0,2-0,4/ g/l. Coeficientul de variație nu mai mult 10%.	9408,00
62	33140000-3	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 120°C -45 minute)	3000	buc.	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 120°C -45 minute)	360,00
63	33140000-3	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 180°C -60 minute)	3000	buc.	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 180°C 60 minute)	360,00
64	33140000-3	Resazurin-indicator al anaerobiozei	50	buc.	Resazurin-indicator al anaerobiozei	2335,00
65	33140000-3	Anaerogen 2,5 L	50	buc.	Anaerogen 2,5 L	3900,00
66	33140000-3	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore pe strip 25/ambalaj	1	set	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore pe strip 25/ambalaj	685,80
67	33140000-3	Bloc de 15 cuve Star Dust MC15	300	buc.	compatibil cu analizatorul Star Dust MC15	12816,00
68	33140000-3	alfa-Amilaza (alfa-Amylase)	4000	ml	Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenților - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bi-reagent; Material pentru investigații - Ser, plas -maEDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L; Interferențe - Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 până la 25 ml.	13152,00
69	33140000-3	Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	100	ml	Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	3060,00

70	33140000-3	Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml,	100	ml	Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml,	3060,00
71	33140000-3	Lactat	4	set	Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenților - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤0,044U/l; Interferențe - Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 5 până la 10 ml.	45,60
72	33140000-3	Test anticorpi anti-lambliia	30	set	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul "+"și "-"	30600,00
73	33140000-3	Test anticorpi la toxocara Ig G	30	set	Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul "+"și "-"	34110,00
74	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-articain	20	set	Anticorpi IgE specific anti-articain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare, substrat bufer, solutia stop, pozitiv control, negativ control, reference set, reference inel, microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	284400,00
75	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-lidocain	10	set	Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare, substrat bufer, solutia stop, pozitiv control, negativ control, reference set, reference inel, microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	142200,00

76	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-mepivacain	10	set	Anticorpi IgE specific anti-mepivacain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	142200,00
77	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-epinefrin	10	set	Anticorpi IgE specific anti-epinefrin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	142200,00
78	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacina	2	set	Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacina (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	28440,00
79	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-dexametazon	2	set	Anticorpi IgE specific anti-dexametazon(un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	28440,00
80	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-amoxicilin	2	set	Anticorpi IgE specific anti-amoxicilin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	28440,00

81	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine	2	set	Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	28440,00
82	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-metronidazol	2	set	Anticorpi IgE specific anti-metronidazol (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	28440,00
83	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-bupivacain	2	set	Anticorpi IgE specific anti-bupivacain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	28440,00
84	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen	1	set	Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	14220,00

85	33140000-3	Anticorpi IgE specific anti-atropin	1	set	Anticorpi IgE specific anti-atropin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	14220,00
86	33140000-3	Geloza vismut-sulfit	0,5	kg	Geloza vismut-sulfit Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	513,00
87	33140000-3	Mediu MRS lichid	0,5	kg	Mediu MRS lichid Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	623,59
88	33140000-3	Medium Bifidobacterium broth(bulion)	1	kg	Medium Bifidobacterium broth(bulion) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	2430,00
89	33140000-3	Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes	100	buc	Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes	108,00
90	33140000-3	Mediul Saburoud lichid (bulion)	0,5	kg	Mediul Saburoud lichid (bulion) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	381,00
91	33140000-3	Mediul MacConkey agar	0,5	kg	Mediul MacConkey agar Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	510,30
92	33140000-3	Mediul Tioglicolic	2,5	kg	Mediul Tioglicolic Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	2880,00
93	33140000-3	Agar hiperclorurat cu manitol	4	kg	Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	2880,00
94	33140000-3	Suspensie de galbenuş	1	l	Suspensie de galbenuş,tipul reagenților lichid amb. 100 ml	2986,96

95	33140000-3	Mediul Endo	1	kg	Mediul Endo Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	928,80
96	33140000-3	Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat	0,5	kg	Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	2160,00
97	33140000-3	Mediul HiCrome Candida Diferential Agar	0,5	kg	Mediul HiCrome Candida Diferential Agar	5520,00
98	33140000-3	Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/	1	kg	Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	3630,00
99	33140000-3	Mediul Saburoud	1,5	kg	Mediul Saburoud Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	1219,50
100	33140000-3	Mediul Rappa- port-Vassiladis	0,5	kg	Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	432,00
101	33140000-3	Mediul Kligler	0,5	kg	Mediul Kligler Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	564,00
102	33140000-3	Ser diagnostic polivalent Salmo- nelozic OMA	1	flacon	amb – flacon 3 ml	2376,00
103	33140000-3	Ser diagnostic Salmonella monova- lent O4	1	flacon	amb – flacon 1 ml	900,00
104	33140000-3	Ser diagnostic Salmonella monova- lent O9	1	flacon	amb – flacon 1 ml	900,00

105	33140000-3	Mediul SS (salmonella, shigella)	1	kg	Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	1134,00
106	33140000-3	Disc cu optohin	100	buc	Disc cu optohin	62,80
107	33140000-3	Oxidase disc	200	buc	Oxidase disc	345,60
108	33140000-3	Sistema de transport cu bulion tioglicolat și tampon pentru microbi aerobi, microaerifili și anaerobi	6000	buc.	Sistema de transport cu bulion tioglicolat și tampon pentru microbi aerobi, microaerifili și anaerobi semilichid	45036,00
109	33140000-3	Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi și microaerofili cu sistema indicatoare	500	buc.	Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi și microaerofili cu sistema indicatoare lichid	46330,00
110	33140000-3	Agar bază Crom pentru izolarea și diferințierea E. faecalis și E. faecium	1	kg	Agar bază Crom pentru izolarea și diferințierea E. faecalis și E. faecium Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	11214,72
111	33140000-3	Agar bază cu triptoză și extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia)	22	kg	Agar bază cu triptoză și extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	22572,00
112	33140000-3	Soluție gențian violetă pentru colorarea Gram	250	ml	Soluție gențian violetă pentru colorarea Gram Tipul reagenților – lichid; amb – 0,125 litri	420,00

113	33140000-3	Soluție de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram	250	ml	Soluție de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram Tipul reagenților – lichid; amb – 0,125 litri	1263,00
114	33140000-3	Soluție iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram	250	ml	Soluție iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram Tipul reagenților – lichid; amb – 0,125 litri	600,00
115	33140000-3	Ser de cal	200	ml	Ser de cal Tipul reagenților - lichid, amb 0,1 litri	1166,40
116	33140000-3	Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F și G	2	cutie	Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic Forma de ambalarea: cutii a câte 50 teste	3477,60
117	33140000-3	Ampicilină 2 mcg/disc	2000	buc.	Ampicilină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	1036,80
118	33140000-3	Oxacillin 1 mcg	250	buc.	Oxacillin 1 mcg livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	129,60
119	33140000-3	Cefotaxime 5 mcg/disc	3000	buc.	Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	1555,20
120	33140000-3	Rifampicină 5 mcg	250	buc.	Rifampicină 5 mcg livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	129,60

121	33140000-3	Amicacină 30 mcg/ disc	2000	buc.	Amicacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	1036,80
122	33140000-3	Amoxiclav 20/10 mcg/disc	3000	buc.	Amoxiclav 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	1555,20
123	33140000-3	Ampicilină 10mcg/ disc	1500	buc.	Ampicilină 10mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	777,60
124	33140000-3	Erythromicin 15 mcg/disc	2000	buc.	Erythromicin 15 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	1036,80
125	33140000-3	Cefoperazon/Sul- bactam 75/10 mcg/ disc	1000	buc.	Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	518,40
126	33140000-3	Ceftazidim 10 mcg/ disc	2000	buc.	Ceftazidim 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	1036,80

127	33140000-3	Cefepime 30mcg/ disc	1000	buc.	Cefepime 30mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	518,40
128	33140000-3	Ceftriaxon 30 mcg/ disc	3000	buc.	Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	1555,20
129	33140000-3	Cefuroxim 30 mcg/ disc	3000	buc.	Cefuroxim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	1555,20
130	33140000-3	Cefoxitin 30 mcg/ disc	4000	buc.	Cefoxitin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	2073,60
131	33140000-3	Piperacilin/Tazobac- tam 30/6 mcg/disc	1000	buc.	Piperacilin/Tazobactam 30/6 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	518,40
132	33140000-3	Cloramfenicol 30 mcg/disc	250	buc.	Cloramfenicol 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	129,60
133	33140000-3	Ciprofloxacina 5 mcg/disc	3000	buc.	Ciprofloxacina 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș pro- ducator	1555,20

134	33140000-3	Clindamicină 2 mcg/disc	1000	buc.	Clindamicină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	518,40
135	33140000-3	Co-Trimoxazol 25 mcg/disc	2000	buc.	Co-Trimoxazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	1036,80
136	33140000-3	Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc	1000	buc.	Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	518,40
137	33140000-3	Fosfomicină 200 mcg/disc	3000	buc.	Fosfomicină 200 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	1555,20
138	33140000-3	Gentamicină 10 mcg/disc	500	buc.	Gentamicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	259,20
139	33140000-3	Imipenem 10 mcg/disc	2000	buc.	Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	4320,00
140	33140000-3	Levofloxacină 5 mcg/disc	2000	buc.	Levofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	1036,80

141	33140000-3	Norfloxacina 10 mcg/disc	2000	buc.	Norfloxacina 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator	1036,80
142	33140000-3	Meropenem 10 mcg/disc	2000	buc.	Meropenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator	4320,00
143	33140000-3	Acid nalidixic 30 mcg/disc	250	buc.	Acid nalidixic 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator	129,60
144	33140000-3	Nitrofurantoin 100 mcg/disc	3000	buc.	Nitrofurantoin 100 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator	1555,20
145	33140000-3	Nitroxolină 30 mcg/disc	2000	buc.	Nitroxolină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator	1036,80
146	33140000-3	Ofloxacină 5 mcg/disc	2000	buc.	Ofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator	1036,80
147	33140000-3	Penicilină-G 1 unit/disc	500	buc.	Penicilină-G 1 unit/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator	259,20
148	33140000-3	Tobramicină 10 mcg/disc	250	buc.	Tobramicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator	129,60

149	33140000-3	Vancomicină 5 mcg/ disc	1000	buc.	Vancomicină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas pro- ducator	518,40
150	33140000-3	Amfotericină B 100 unit/disc	3000	buc.	Amfotericină B 100 unit/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas pro- ducator	1555,20
151	33140000-3	Clotrimazol 10 mcg/ disc	250	buc.	Clotrimazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas pro- ducator	129,60
152	33140000-3	Fluconazol 25 mcg/ disc	3000	buc.	Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas pro- ducator	1555,20
153	33140000-3	Itraconazol 10 mcg/ disc	3000	buc.	Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas pro- ducator	1555,20
154	33140000-3	Ketoconazol 10 mcg/disc	250	buc.	Ketoconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul existent in IMSP SCR Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator	129,60
155	33140000-3	Nistatină 100 unit/ disc	3000	buc.	Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas pro- ducator	1555,20

156	33140000-3	Moxifloxacină 5 mcg/disc	2000	buc.	Moxifloxacină 5 mcg/disc livrarea în cartușe, compatibile cu dispenserul existent în IMSP SCR Conform instrucțiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice și m.Mueller-Hinton agar să fie de la același producător	1036,80
157	33140000-3	Linezolid 10mcg/disc	250	buc.	Linezolid 10mcg/disc livrarea în cartușe, Conform instrucțiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice și m.Mueller-Hinton agar să fie de la același producător	129,60
158	33140000-3	Tetraciclin 30mcg/disc	2000	buc.	Tetraciclin 30mcg/disc livrarea în cartușe Conform instrucțiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice și m.Mueller-Hinton agar să fie de la același producător	1036,80
159	33140000-3	Voriconazol 1 mcg	250	buc.	Voriconazol 1 mcg livrarea în cartușe, Conform instrucțiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice și m.Mueller-Hinton agar să fie de la același producător	129,60
160	33140000-3	Furazolidon 50 mg/disc	500	buc.	Furazolidon 50 mg/disc livrarea în cartușe, Conform instrucțiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice și m.Mueller-Hinton agar să fie de la același producător	259,20
161	33140000-3	Cloxacilin 50 0mg/disc	250	buc.	Cloxacilin 50 0mg/disc livrarea în cartușe, Conform instrucțiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice și m.Mueller-Hinton agar să fie de la același producător	129,60
162	33140000-3	Ceftazidim 30 mcg/disc	250	buc.	Ceftazidim 30 mcg/disc livrarea în cartușe, Conform instrucțiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice și m.Mueller-Hinton agar să fie de la același producător	129,60

163	33140000-3	*Mueller-Hinton agar pentru anti-biograme conform standardelor internationale	6	kg	*Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator	6480,00
164	33140000-3	Standart McFarland de turbiditate 0,5 unități	1	Bucată	Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unități	499,20
165	33140000-3	Clorura de sodiu "cp" NaCl	0,5	kg	Clorura de sodiu "cp" NaCl	128,40
166	33140000-3	E.coli ATCC 25922	1	set	Tulpini liofelizat, set 10 discuri.	1380,00
167	33140000-3	Paeruginosa ATCC 27853	1	set	Tulpini liofelizat, set 10 discuri.	1380,00
168	33140000-3	S.aureus ATCC 29213	1	set	Tulpini liofelizat, set 10 discuri.	1380,00
169	33140000-3	ID color Catalase (ID-ASE)	2	set	ID color Catalase (ID-ASE) Set 2x5 ml	1824,00
170	33140000-3	Plasma de iepure liofilizata	50	flacon	Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon	6300,00
171	33140000-3	Cutie din plasa inox pentru sterilizarea in autoclav	4	buc	Cutie din plasa pentru sterilizarea in autoclav din otel inox dimensiuni 405x255, inaltime 70 mm,,	2016,00
172	33140000-3	Anaerojar 2.5 L	1	buc	Anaerojar V= 2.5 L din policarbonat	9840,00

173	33140000-3	Combi-test (Ceftazidim 30mcg, Ceftazidim 30 mcg + Ac.clavulanic 10 mcg)	1	set	Ceftazidim 30mcg , Ceftazidim 30 mcg +Ac. clavulanic 10 mcg, 50 rondele	288,00
174	33140000-3	Mast Carba PAcE (Kit p/u detectarea rapida a carbapenemazei)	1	set	Mast Carba PAcE (Kit p/u detectarea rapida a carbapenemazei) 48 de teste	4920,00
175	33140000-3	Suport petru pipete tip carousel	7	buc	Pentru 6-7 pipete multicanal si cu un singur canal.Cu element rotativ. Din polypropylen sau polycarbonate. Rezistent la factori chimici agresive.	2125,20
176	33140000-3	Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute)	3000	buc.	Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute)	918,00
177	33140000-3	ETest Amoxicillin/Clavulanic acid (2mcg/ml) 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri	1	set	Set 30 Stripuri	1620,00
178	33140000-3	ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri	1	set	Set 30 Stripuri	1620,00
179	33140000-3	ETest Piperacilin/Tazobactam 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri	1	set	Set 30 Stripuri	1620,00
180	33140000-3	ETest Imipenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri	1	set	Set 30 Stripuri	1620,00
181	33140000-3	ETest Meropenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri	1	set	Set 30 Stripuri	1620,00
182	33140000-3	ETest Metronidazol 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri	1	set	Set 30 Stripuri	1620,00

183	33140000-3	Etest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri	1	set	Set 30 Stripuri	1620,00
184	33140000-3	K. pneumoniae ssp pneumoniae ATCC 700603, produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL)	1	set	Tulpini liofelizat	2688,00
185	33140000-3	Determinarea glutamat dehidrogenazei(GDH) in materii fecale prin metoda cromatografica, test rapid	300	buc	Determinarea glutamat dehidrogenazei(GDH) in materii fecale prin metoda cromatografica, test rapid	22032,00
186	33140000-3	Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid	300	buc	Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid	26568,00
187	33140000-3	Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 1-1,2mm, lățimea - 2,5cm	500	buc	Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 1-1,2 mm, lățimea - 2,5cm	140,00
188	33140000-3	Resist -4 O.K.N.V. set	2	set	Resist -4 O.K.N.V.	2688,00
189	33140000-3	Container pentru deseuri 1 L cu capac	4	buc	107x90x190 Rezistentă la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere și închidere cu o singură mișcare.	48,00
190	33140000-3	Container pentru deseuri 5 L cu capac	2	buc	210x180x200 Rezistentă la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere și închidere cu o singură mișcare.	50,00
191	33140000-3	Termometru pentru frigider. Verificat metrologic	2	buc	Termometru pentru frigider. Verificat metrologic	211,68

192	33140000-3	Test Anti-ds DNA	14	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	31142,66
193	33140000-3	Test ANA (Anticorprii Anti-Nucleari)	16	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	35591,62
194	33140000-3	Test Anti-MPO (p-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile)	5	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	11122,38
195	33140000-3	Test Anti-PR3 (c-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile)	5	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	11122,38
196	33140000-3	Test Anticorprii anti-fosfolipidici IgG/IgM	6	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	14103,07
197	33140000-3	Test Anticorprii anti-cardiolipini IgG/IgM	6	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	13346,86
198	33140000-3	Test Anti -SS –A	5	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	10490,58
199	33140000-3	Test Anti - SS – B	5	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	10490,58
200	33140000-3	Test Anti - Scl – 70	4	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	8392,46

201	33140000-3	Test Anti sm/RNP	2	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	4196,23
202	33140000-3	Test Anti-Centromere B	3	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	7051,54
203	33140000-3	Test Anticorpilor Anti – Mitochondriali	5	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	11752,56
204	33140000-3	Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG	5	set	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	24341,58
205	33140000-3	Penșeta plastică	20	buc.	Penșetă de unică folosință, din material plastic , avînd lungimea de 12,5 cm. Are formă anatomică și vîrf drept.	72,00
206	33140000-3	Placa 96 W pentru ELISA	500	buc.	Transparente, 96 godeuri .Volum de lucru 25-340 mkl. Total volum 350- 400 mkl. cu fund plat , non pirogenic , fabricate din polisteren sau clorură de polivenil.	3700,00
Total						2.295.981,69

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/>	Da
--	--	----

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**privind achiziționarea necesarului de sutură mecanică pentru anul 2022****Nr. 44 din 11.11.2021****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str.Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Slonina Pavel, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	33141121-4	Lot 1: Aparat(steppler) pentru sutura mecanică, liniară, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm	16	buc	Aparat pentru sutura mecanică liniară, diam.-12mm, lungime-min 26cm, , cu mecanism de rotire și îndoire până la unghi de 45, a cartusului de sutură în 6 rânduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm	60846,53
2	33141121-4	Lot 2: Aparat(steppler) pentru sutura mecanică, liniară, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -16cm	17	buc	Aparat pentru sutura mecanică liniară, diam.-12mm, lungime-min 16cm, , cu mecanism de rotire și îndoire până la unghi de 45, a cartusului de sutură în 6 rânduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm	64649,44
3	33141121-4	Lot 3: Aparat(steppler) pentru sutura mecanică, liniară, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -6cm	32	buc	Aparat pentru sutura mecanică liniară, diam.-12mm, lungime-min 6cm, , cu mecanism de rotire și îndoire până la unghi de 45, a cartusului de sutură în 6 rânduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm	121693,07
4	33141121-4	Lot 4: Cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie	24	buc	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniară, roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rânduri de lame de diferite înălțimi (min 3 valori în diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil.	113160,00

5	33141121-4	Lot 5: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular/medie	45	buc	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil.	212175,00
6	33141121-4	Lot 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Vascular/medie	53	buc	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 60 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil.	249895,00
7	33141121-4	Lot 7: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular	24	buc	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil.	113160,00
8	33141121-4	Lot 8: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular	30	buc	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil.	141450,00
9	33141121-4	Lot 9: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Medie/groasa	18	buc	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat și ghidul tubulat atasabil	84870,00
10	33141121-4	Lot 10: Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros	50	buc	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.	235750,00
11	33141121-4	Lot 11: Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa	62	buc	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat.	292330,00
12	33141121-4	Lot 12: Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie	50	buc	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.	235750,00
13	33141121-4	Lot 13: Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.	45	buc	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei între doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	309337,50

14	33141121-4	Lot 14: Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.	50	buc	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	357458,33
15	33141121-4	Lot 15: Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST.	40	buc	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	285966,67
16	33141121-4	Lot 16: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, reutilizabil Tip TA (90mm)	2	buc	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 90mm, pentru cartuş lungime 90mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) .	16428,33
17	33141121-4	Lot 17: Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm	24	buc	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-3,5mm. Steril. Unică folosință.	41980,00
18	33141121-4	Lot 18: Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm	50	buc	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință.	87458,33
19	33141121-4	Lot 19: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, reutilizabil Tip TA (30mmV3)	2	buc	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mmV3, pentru cartuş lungime 30mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) .	16428,33
20	33141121-4	Lot 20: Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30-V3mm (vascular)	30	buc	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA cu lungimea 30-V3mm (vascular). Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) .	43350,00

21	33141121-4	Lot 21: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30-4,8mm.	50	buc	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DCT (Clame confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomozei sigure) .	72250,00
22	33141121-4	Lot 22: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	41	buc	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	130960,83
23	33141121-4	Lot 23: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	206	buc	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.	235011,67
24	33141121-4	Lot 24: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	21	buc	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	67077,50
25	33141121-4	Lot 25: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	130	buc	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.	148308,33
26	33141121-4	Lot 26: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	5	buc	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	15970,83

27	33141121-4	Lot 27: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	40	buc	<p>Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	45633,33
28	33141121-4	Lot 28: Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip bont	5	buc	<p>Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip bont, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Coviden RF LF1837 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator Medtronic aflat în dotare în instituție. Steril.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	40833,33
29	33141121-4	Lot 29: Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland	5	buc	<p>Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Coviden RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator Medtronic aflat în dotare în instituție. Steril.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	40833,33

30	33141121-4	Lot 30: Garnitură trocar 11mm	100	buc	<p>Garnitură trocar 11mm, compatibilă cu trocarul și canula aflate în dotare producător Karl Storz, sau echivalent cod ref. 6002500</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	6666,67
31	33141121-4	Lot 31: Garnitura trocar 5,5 mm	100	buc	<p>Garnitura trocar 5,5-6 mm, compatibilă cu trocarul și canula aflate în dotare producător Karl Storz, sau echivalent cod ref. 6003100</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	6666,67
32	33141121-4	Lot 32: Aparat(stepler) pentru sutura mecanică, liniara, reincarcabil, reutilizabil Tip TA Premium (55mm)	2	buc	<p>Aparat(stepler) pentru sutura mecanică, liniară, reincarcabil, Tip TA Premium 55mm, pentru cartuș lungime 55mm, Reutilizabil. Cu tehnologie tip TA Premium. Material inox medical.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	14,30

33	33141121-4	Lot 33: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 55-3,5mm	24	buc	<p>Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA Premium cu lungimea 55mm, cu clame titan h-3,5mm. Steril. Unică folosință.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	41980,00
34	33141121-4	Lot 34: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 55-4,8mm	24	buc	<p>Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA Premium cu lungimea 55mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	41980,00
35	33141121-4	Lot 35: Cartuș performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa	6	buc	<p>cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rânduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat.</p>	28290,00

36	33141121-4	Lot 36: Protector/retractor plagă tip Alexis, echivalent ref. Cod WPSM256 Covidien	12	buc	<p>Protector/retractor plagă tip Alexis, confecționat din silicon, cu diametrul inel intern 70mm, diametru inel extern 60mm, lungime 150mm. Pentru incizie 2.5-6 cm. Echivalent cu ref. Cod WPSM256 Covidien</p> <p>*Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garantie.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenului de valabilitate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării.</p>	6000,00
37	33141121-4	Lot 37: Stapler de piele	20	buc	Instrument Capsator pentru piele de unică folosință GB®, preincarcat cu 35 capse din inox ,steril, Ambalaj individual.	4166,67
Total						4016780,01

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
--	--

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea necesarului de Consumabile Sectia Endoscopie si Ultrasonografie pentru anul 2022

Nr. 45 din 11.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str.Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Aliona Grigoraș, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	33140000-1	Lot 1. Ansa polipectomie ovala	25	bucata	Cu diametru 15-30mm(la cerere) cu ac de injectare inclus: canula 0.7 mm,ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm.(gastro-colono.)	74750,00
2	33140000-1	Lot 2. Ansa polipectomie universală (gastro-colono.)	25	bucata	Ansa asimetrică diam-15 mm(la cerere), în canula transparentă, rotabilă,cu conector lateral de irigare. Lungimea-2300 mm	7000,00
3	33140000-1	Lot 3. Balon dilatator esofagian	2	bucata	Cu lungime balon-60 mm,diametru -15-20 mm,Presiune-2 atm,7 Fr,900mm,cu virf distal atraumatic,cu ghid-0,35dur,radiopac	4240,00
4	33140000-1	Lot 4. Balon dilatator esofagian	2	bucata	Cu lungime balon-80 mm,diametru -25-35 mm,Presiune-2 atm,7 Fr,900 mm, cu capat distal atraumatic,obligatoriu cu ghid,pentru achalasia.	5600,00

5	33140000-1	Lot 5. Perie de curățare pentru endoscop	1	bucata	d-2-3,2mm (cu 2 capete lucratoare)	48958,33
6	33140000-1	Lot 6. Cannula ERCP controlabila	5	bucata	Controlabila,cu un canal,capatul "Tapered Tip" 5.5 Fr si posibilitatea de asi schimba unghiul capatului distal.lungimea- 200 cm, pentru canal- 2.8 mm	2116,67
7	33140000-1	Lot 7. Cannula ERCP controlabila	20	bucata	Cu un canal pentru ghid 0,035 inch,portiunea distala cu posibilitatea de asi schimba unghiul pina la 60 grade, capatul standard sau "tip-bila"lungimea- 210 si mai mult cm, pentru endoscop cu canal- 2.8 mm	8466,67
8	33140000-1	Lot 8. Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035	20	bucata	Confectionat din nitinol; suprafata spiralata(imletit),rezistent la fracturari, 0,025-0,035 inch;lungimea 450-480 cm; capatul distal moale, drept sau angulat-la cerinte	70000,00
9	33140000-1	Lot 9. Balon de presiune inalta, dilatator a căilor biliare.	1	bucata	Lungime balon 30-60 mm, diam.6-15 mm, Presine-7 Atm. I20	2416,67
10	33140000-1	Lot 10. Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra	3	bucata	Cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm	2250,00
11	33140000-1	Lot 11. Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra	5	bucata	Cu diapazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm	3750,00
12	33140000-1	Lot 12. Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL	25	bucata	Spiralat, 20x30mm-, lungime-215-250cm,diametrul 2,3-2,6mm	32812,50
13	33140000-1	Lot 13. Cos extracteur de calcul/ Baschet	25	bucata	Multifilamentara,Hexagonala,Basket 30x45mm., pentru litotripsie,lungimea-215-250cm	33750,00
14	33140000-1	Lot 14. Ac pentru puncție - biopsie ecoghidata	1	bucata	Semi-automat,lungime ac 20 cm,lungime reglabila de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga	1000,00

15	33140000-1	Lot 15. Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie	1	bucata	(biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate)-perioada de degradare 8-12 saptamini,radiopac,diametrul 1,0-2,5cm,lungime 4-12cm	21666,67
16	33140000-1	Lot 16. Forceps tip "Ali-gator"	3	bucata	Pentru înlăturarea corpurilor străini ,cu 2dinti,bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm,lungime 230cm	3750,00
17	33140000-1	Lot 17. Forceps tip "dinte de șoarece" (rath tooth)	5	bucata	Pentru înlăturarea corpurilor străini din tractul digestiv -7 Fr.,lungime 160 mm	4583,33
18	33140000-1	Lot 18. Forceps biopsie gastroscop	50	bucata	Diametrul de 2,4-2,8mm,cu ac,lungimea-160cm	7500,00
19	33140000-1	Lot 19. Forceps biopsie colonoscop	50	bucata	Diametrul de 2,8-3,2mm,cu ac,lungimea-230cm	8333,33
20	33140000-1	Lot 20. Set mucosectomie	20	bucata	Cu sistem de ligaturare prin bandare elastic 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir impletit,canal endoscop 2.8mm	131000,00
21	33140000-1	Lot 21. Ghid metalic pentru 0,025; 0,035	30	bucata	Pentru colangiografie endoscopica,cu acoperire hidrofilica,cu doua capete de lucru-textura moale(lungimea capatului moale pina la 10cm)- unul drept si altul angulat , lungimea totala nu mai mica de 260cm	45625,00
22	33140000-1	Lot 22. Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035	20	bucata	Confectionat din nitinol, cu markeri-inele de platina la fiecare centrimetru, vzbibile endoscopic-7 buc si 25 radiologic vizibile;lungimea totala nu mai mica de 450cm, pentru colangiografie endoscopica.	88000,00
23	33140000-1	Lot 23. Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035	10	bucata	Material-nitinol, Impletit, capatul distal drept ,d-0,035 inci,lungimea400-460cm	15208,33
24	33140000-1	Lot 24. Set protezare a cailor biliare	15	bucata	Fixare a protezei cu mini balon pentru pozitionare si extragere, cu marker de platina, Pusher cu conector cu 3 canale (pentru ghid, contrast si lavaj a CB).Stentul cu marker Rx-opac,8.5-10 Fr.	68125,00

25	33140000-1	Lot 25. Papilotom canular biluminar	1	bucata	Electrod de taere arcat 20- 30 mm,electrod ac-retractabil 10 mm, lungime 2150 mm, directia taerii-ora 11.	3800,00
26	33140000-1	Lot 26. Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20-25 mm,partial izolat	49	bucata	Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20- 25 mm,partial izolat 25mm,canal pentru ghid de 0,35, diametru 2,45-1,95mm, lungimea nu mai mica de 2150mm.	90633,33
27	33140000-1	Lot 27. Papilotom pre-cut	10	bucata	Lungimea 200cm biluminar (contrastare+ghid)	11250,00
28	33140000-1	Lot 28. Set drenare nasobiliară	10	bucata	Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv,conector,TEFLON,lungime 2900mm,8-10 Fr.	11250,00
29	33140000-1	Lot 29. Set endoligaturarea varicelor esofagiene	75	bucata	Cu un cartus transparent,diam-8,5-11,5mm,cu 10benzi elastice-latex,cu 2 fire de tractie si 2 puncte de detasare a inelelor,firul de tractie nu mai mic de 140,0cm	228125,00
30	33140000-1	Lot 30. Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare	25	bucata	Diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm, puser).	34375,00
31	33140000-1	Lot 31. Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare .	25	bucata	Diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa cerinte, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	34375,00
32	33140000-1	Lot 32. Stent biliar metalic(nichel-titanium)-expandabil	3	bucata	Expandabil, cu efect de memorie termică, setul contine:stent- nitinol si un tub de inserție teflon de 175 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capat distal transparent; capacitatea de repositionare in jur de 60%, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu la cerinte, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci de Aur	36250,00
33	33140000-1	Lot 33. Sondă balon-extractor pentru colangiografie endoscopica	5	bucata	Pentru colangiografie endoscopica-retrogată/cu 3 canale,cu balon diametrul 14-16mm/, lungime 2000 mm,5-7Fr	6458,33
34	33140000-1	Lot 34. Sondă balon – extractor pentru colangiografie endoscopica	5	bucata	Pentru colangiografie endoscopica-retrogată/cu canal de ghidare, cu balon diametrul16-20mm/, lungime 2000 mm,5-7Fr	6458,33

35	33140000-1	Lot 35. Container pentru polipii excizati	2	bucata	Container pentru polipii inlaturati endoscopiccu posibilitatea expedierii la laborator, cu capac,cu un conector la endoscop si altul la aspirator	33,33
36	33140000-1	Lot 36. Ansa polipectomie	20	bucata	Ovala, cu "dinti' pentru fixare de mucoasa stomacului, colonului; diametrul ansei reglabil -20-40 mm	29666,67
37	33140000-1	Lot 37. Sonda-set naso-duodenala pentru nutritie /d3,7-4,2 mm/	1	bucata	Lungimea mai mare de 250cm,cu ghid metalic-0,35, pentru canalul endoscopului de 3,7-4,2mm	958,33
38	33140000-1	Lot 38. Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR	1	bucata	Nefrostoma transcutana, ecoghidata 8-18 FrPigtail, transcutan,cu mecanism de fixare,10-12Fr	750,00
39	33140000-1	Lot 39. Capac pentru capatul distal al endoscopului	50	bucata	Pentru disectie endoscopica, se imbraca pe capatul distal al endoscopului, cu d-8,5-14mm, din plastic, sau moale -la solicitare, cu 2 orificii pentru irigare	3500,00
40	33140000-1	Lot 40. Servetele viscoza biodegradabila 100%	25	set	100% biodegradabile,cu detergent si dezinfectant, inofensive pentru endoscoape si sonde ultrasonografice (fara alcool) activ de la 3 min. 100 buc. in set	6458,33
41	33140000-1	Lot 41. Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie	4	bucata	Proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia	5000,00
42	33140000-1	Lot 42. Piesa bucala	25	bucata	Piesa bucala pentru endoscopie digestiva-adulti, cu fixator si conexiune pentru tubul de oxigen	416,67
43	33140000-1	Lot 43. Servete igienic pentru gastroscopie	400	set	Servetele-de o singura folosinta, pentru gastroscopie, care absoarbe saliva,cu lipici pentru fixare in timpul endoscopiei	1000,00
44	33140000-1	Lot 44. Gel lubrifiant cu anesthetic	10	fl	Gel lubrifiant cu anesthetic(Lidocaina), steril, flacon 12,5 gr	2500,00
45	33140000-1	Lot 45. Set conectoare "Olympus"	2	set	Set conectoare endoscop Olympus " cu masina „ SOLUSCOPE S 1 ”de reprocesare a endoscoapelor , de care dispune sectia	25000,00

46	33140000-1	Lot 46. Forceps biopsie "fierbinte"	10	bucata	Diam 2,8-3,7mm(la cerere), lungimea nu mai mica de 230 cm	5833,33
47	33140000-1	Lot 47. Pantaloni scurți	500	pereche	De o singura folosinta, pentru colonoscopie, cu fisura-gaura la spate,marime universala	10416,67
48	33140000-1	Lot 48. Dispozitiv pentru ligaturare	15	bucata	Cu laț detașabil diametrul >25mm și <40mm, lungimea nu mai mica de 230cm, pentru polipectomie endoscopica prin canalul endoscopului-de min2,8mm.De unica folosinta.	20000,00
49	33140000-1	Lot 49. Cersaf pentru acoperirea mesei	25	set	Pentru masa de colangiografie endoscopica cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice 10 buc in set	2500,00
50	33140000-1	Lot 50. Injector endoscopic	50	bucata	Lungime 1600-2300mm, diametrul 2,3-2,5mm, ac 5,0-9,0mm, 21 Ga,cu un canal	6250,00
51	33140000-1	Lot 51. Electrode -cutit pentru disectie endoscopica	15	bucata	Lungimea 185-230 cm, d-1,8-2,6mm, capatul distal in forma de "chirlig" sau alta forma la solicitare	25000,00
52	33140000-1	Lot 52. Cos cu plasa pentru extragerea corpurilor straini, a polipilor inlaturati din stomac, colon	5	bucata	Diametrul cosului 20-30mm(la cerere), Lungimea dispozitivului nu mai mica de 2300 mm, diam.canulei 2,3-2,8 mm	2166,67
53	33140000-1	Lot 53. Balon pentru sfincteroplastie papilară	20	bucata	Balon pentru sfincteroplastie (pentru evitarea pancreatitelor postsfincterotonice) cu canal pentru ghid metalic, lungime 240 cm,-diam 2,3 mm. Lungime balon-30 mm, diam 6-12 mm.	63333,33

54	33140000-1	Lot 54. Test Ureazic Helicobacter Pylori	200	bucata	Test rapid (lichid), citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, pastrarea la temperatura camerei.	13333,33
55	33140000-1	Lot 55. Electrode pasiv	100	bucata	Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia	2500,00
56	33140000-1	Lot 56. Gel lubrifiant	10	bucata	pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 ml cu pompa	580,00
57	33140000-1	Lot 57. Soluție pentru curățarea și dezinfectarea sondelor USgrafice, fără alcool	100	bucata	Flacon 750- 800 ml, cu pompa, Substanta activa, acid peracetic, peroxid de hidrogen. Nu contine alcool. Efect antimicrobian: virucid, bactericid, fungicid,sporocid	7650,00
Total						1388724,17

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Ministerul Educației și Cercetării
IDNO	1006601000107
Adresa	Mun. Chișinău Piața Marii Adunări Naționale 1
Numărul de telefon/fax	022 23 37 73
Adresa de e-mail ale autorității contractante	mec@mec.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://mec.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Abașev Eugeniu - 27 74 76 eugen.abasev@mec.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	Documentația de atribuire va fi plasată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Autoritate centrală

Informații despre obiectul achiziției:

Achiziționarea tehnicii de calcul și de birou

Cod CPV: 30213100-6, 30200000-1

Nr.	Denumirea echipamentului TI	CPV	Specificațiile tehnice	Cantitatea Buc.
1	2		3	4
	LOT 1			
	Laptop cu soft licențiat			
1.1	Laptop cu soft licențiat	30213100-6	Dimensiune: 15 - 15.6 inch, rezoluția min 1920x1080 (Anti-Glare); Procesor: CPU Benchmark punctajul minimum 4000 în conformitatea cu lista prezentată de CPU Benchmark Rating https://www.cpubenchmark.net/ (versiunea nu mai veche de anul 2020); Windows 10 OS perpetual (PRO) Memorie min 8GB DDR4 RAM, Memorie SSD min. 256GB+; Culoarea: neagră/gri; tastatura En/Ru native; Compatibil cu standardele de electricitate din RM; Garanție min 1 an; Greutatea max. 2,4 kg	15
Suma estimativă LOT 1: 162500,00 lei (fără TVA)				
	Lot 2			
	Echipament și accesorii pentru computere			
2.1	UPS	30200000-1	Min 800VA Min 500W Min 4 prize de ieșire Produse nu mai devreme de anul 2020	30
2.2	Router Wi-Fi	30200000-1	• Frecvența 2,4/5 GHz • Puterea de ieșire 15-20 dBm • Viteza 300Mb/s	4
2.3	USB to USB cablu adaptor	30200000-1	Min. 3 m Min. USB 3.0	10
2.4	USB cablu pentru imprimantă		CCF-USB2-AMBM Min. 3m	10

2.5	Cablu Audio adaptor 3,5mm		Min. 1.5m 3 pin	30
2.6	Prelungitor electric		Numarul de stecheri – min. 5 Lungime cablu de alimentare, m – 5 Înterupător – da Contact cu pământul – da Tip de stecher – Tip C Tensiune, V – min 250 Amperajul, A – 16 Putere W - min. 3500 Indicator de functionare - da	30
2.7	Camera Web	30200000-1	* Compatibilitate : Windows 7, 8, 10; Mac OS * Tip sensor : CMOS 1.0 Mega pixeli * Rezolutie : 1280 x 720 px * Microfon : Da * Culoarea : Neagră * Formate de redare : MJPG, YUY2 * Tipul focalizării: Focalizare manuală; * Auto-reglare a balansului de alb	12
2.8	Keyboard+ Mouse Wireless		Keyboard Full-size (with number pad) Conecțiune – USB Raza de actiune (m) – min 10 2.4 GHz wireless connection USB receiver 10-Key Number pad Key type: deep profile On/Off power switch Adjustable keyboard height Keyboard with 2 AAA batteries included Tastatura Ro/Ru Aproximative Battery life: 36 months Mouse Mouse with 1 AA battery included Number of buttons: 3 (Left/Right-click, Middle click) Sensor technology: Smooth Optical tracking Scroll Wheel: Yes, 2D, optical Connect/Power: On/Off power button Aproximative Battery life: 12 months Windows® 7, 8, 10 or later support	3
2.9	Boxe (speakers)	30200000-1	Conectori - 3.5 mm Tip boxe - 2.0 Jack microfon - Da Jack sunet - Da Sateliti - 2 x 3 W Controlul volumului - Da Putere RMS (W)- min 6 Alimentat de portul USB	20
2.10	Căști cu microfon 1	30200000-1	Sunet : Stereo Conector microfon: 3.5 mm Poziția microfonului – flexible boom microphone Control de volm – Da Direcția microfonului- Omnidirecțional Conector audio: 3.5 mm Lungime fir : min 2 m Tip căști – Neckband& On-Ear Greutate – max 100 gr. Culoarea – neagră Tehnologie – cu fir	20
2.11	Căști cu microfon 2	30200000-1	Conector audio+microfon: 3.5 mm 4pin Tehnologie – cu fir Tip casti - Earphones Lungime cablu (m) – min 1.8	20
2.12	Flash USB	30200000-1	Memorie min 64 gb Material carcasa – aluminiu USB min 3.1 Min rata de transfer la scriere 15mb/s Min rata de transfer la citire 100 mb/s	20

2.13	Hard Disk extern	30200000-1	Min. 2Tb memorie Min 3.1 Usb	2
2.14	RAM	30200000-1	DDR3 Min 8GB memory Frecvența (MHz) – min 1600 Compatibilitat - Desktop	10
2.15	Switch 1	30200000-1	Porturi LAN – min 8 Rata de transfer (Mbps) - 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX	10
2.16	Switch 2	30200000-1	Porturi LAN – min 16 non-blocking 10/100/1,000 Mbps ports Rata de transfer (Mbps) 10/100/1000	3
2.17	Telefon fix	30200000-1	Culoare – Alb/Negru Caller ID – Da Ora și data de afișare – Da Reapelare – Da Semnalizare LED Sonerie – Da Taste comanda rapidă -Da Tehnologie – cu fir Difuzor – Da	5
2.18	Cameră video	30200000-1	Min Resolution: Full HD 1080p video calling (up to 1920 x 1080 pixels); 720p HD video calling (up to 1280 x 720 pixels) with supported clients Min. Diagonal Field of View: 78°; Zoom option: 1.2x HD zoom; Speakerphone: Integrated full duplex speakerphone with echo and noise cancellation; Controls for call answer/end, volume, mute, and camera movement. MOUNT: Designed for tabletop use. COMPATIBILITY: Zoom, Teams, Google Meet, Cisco, etc. Remote control Compatible with : Windows® 7 or later. macOS 10.10 or late	15
2.19	Boxe	30200000-1	Connector - 3.5 mm; Min Putere RMS (W) – 4; Sateliți – min 2x2W; Jack Sunet– Da.	15
Suma estimativă LOT 2: 159500,00 lei (fără TVA)				
LOT 3				
Imprimante				
3.1	Imprimantă Multifuncțională	30232110-8	ADF, duplex, display color touch, Copiere multiplă – 1-99 pagini, Culoare – alb Alimentare hârtie – min 350 coli Funcții – Imprimare, Scanare, Copiere Format hârtie – A4 Mod tipărire – alb/negru Compatibil cu cartușe cu resurse de la 3000-10000 pagini Viteza printare – min 38 ppm Rezoluție scanare – 600x600dpi, 9600x9600 dpi Frecvența procesor – min 800 Zoom – 25-400 procente conectivitate Ethernet (RJ45), USB, 60-100+ g/m2, 20+ ppm, cartuș laser (re-încarcabil) Tipuri de conexiuni – USB, Wireless, RJ-45, etc. Memorie – min. 1Gb Tehnologie imprimare - laser	7
3.2	Imprimantă Duplex	30232110-8	Conectivitate - USB, RJ-45 Alimentare hârtie- 100 coli Format hârtie – A4 Funcții – Imprimare Culoarea - alb Tehnologie imprimare – laser Rezoluție – 1200 dpi Duplex – Da Viteza imprimare – 29 ppm Mod tipărire – Alb/Negru Frecvența procesor – min 500 Rezoluție printare – 600x600dpi Auto-On/Auto-Off	3

3.3	Scanner rapid	30232110-8	Putere – 25w Formatul maxim – A4 Greutatea maximă – 3kg Rezoluția optică minimă – 600x600 dpi Scanare duplex – da Tip senzor – CIS Viteza de scanare (alb/negru/color) – min 1,5 sec Alimentator automat de documente (ADF) - 80 pagini Tip scanner – Linging USB Type-B	1
3.4	Dispozitiv multifuncțional (imprimantă, scanner, copiator)	30232110-8	ADF, conectivitate Ethernet (RJ45), USB, 60-100+ g/m2, 20+ ppm, cartuș laser (re-încarcabil), zoom: 25-400%, rezoluție optică scanner: 600x600 dpi, rezoluție copiator: 600x600 dpi, display: LSD, culoare: neagră	15
Suma estimativă LOT 3: 160840,00 lei (fără TVA)				
LOT 4				
Proiectoare				
4.1	Proiector		Rezoluția min 1280x800 Luminozitate min 3500 lumini, Contrast 15000:1 Resursul lămpii min 5000h Distanța de proiectare minimă 1 m, Intrări VGA , HDMI, audio mini jack, ieșiri VGA, audio mini jack Greutate =< 3kg Cablul HDMI (min 10m) Stativ de fixare pod *Livrare, instalare Ecran p-u proiector: min 200x110cm, 4:3, amplasare pe perete, suprafața alb mată	15
Suma estimativă LOT 4: 175000,00 lei (fără TVA)				

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț și corespunderea tuturor criteriilor de selecție și calificare

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. d-42 din 28 octombrie 2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	ÎM "Combinatul Servicii Funerare,,
IDNO	1003600163408
Adresa	MD – 2001, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, nr. 11
Numărul de telefon/fax	0(22)27-15-55
Adresa de e-mail a autorității contractante	combinatul.servicii.funerare@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	http://serviciifunerare.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Moldovean Svetlana - 078666611
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte)
1	09100000-0	Benzină Standart - 95	20 000 lt	Achiziționarea produselor petroliere pe parcursul anului 2022.	366 600,00
2		Motorină Standart	80 000 lt		1 266 400,00
3		Motorină Extra	5 000 lt		78 150,00
		Total			1 711 150,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	-

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021,
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _1_____din 10 noiembrie 2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Hîncești
IDNO	1003605151372
Adresa	mun.Hîncești, str.Mihalcea Hîncu 238
Numărul de telefon/fax	0269/23235
Adresa de e-mail ale autorității contractante	srhincesti@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.sr-hincesti.ms.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Goroholschi Victor, 069302105, goroholschi68@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	15811100-7	Pâine albă din faină de grâu	8000 kg	Licitație deschise	55000
Lotul 2	15811000-6	Pâine neagră	2000 kg		14300
Lotul 3	15612100-2	Faină de grâu	1000 kg		6000
Lotul 4	15850000-1	Paste fainoase			11000
4.1	15850000-1	Paste fainoase grupa C, din soiuri tare, în asortimet	900 kg		7000
4.2	15850000-1	Paste fainoase, lungi (tip Spicușor)	300 kg		4000

Lotul 5	15530000-2	Unt de vacă	800 kg		80000
Lotul 6		Produse lactate			204800
6.1	15500000-3	Chefir	3500 litr		37000
6.2	15511100-4	Lapte de vacă	3200 litr		26200
6.3	15511100-4	Lapte de vacă	4000 litr		26000
6.4	15512000-0	Smântină	800 litr		17600
6.5	15542000-9	Brînză de vaci	1200 kg		48000
6.6	15544000-3	Brînză moale de vaci închegată fără sare	800 kg		50000
Lotul 7	15544000-3	Brînză cu cheag tare	500 kg		38000
Lotul 8		Crupe			35400
8.1.	15613300-1	Crupă de grîu	800 kg		4500
8.2.	15613300-1	Crupă de arpacaș	500 kg		3500
8.3.	15613300-1	Crupă de orz	500 kg		2800
8.4.	15613300-1	Crupă de porumb	700 kg		5600
8.5	15625000-5	Crupe de griș	700 kg		6000
8.6	15613380-5	Fulgi de ovăș	600 kg		5000
8.7	15613300-1	Crupe de mei,	700 kg		8000
Lotul 9	15331130-7	Mazăre uscată, șlefuită și întreaga	700 kg		5000
Lotul 10		Orez			17000
10.1.	15614100-6	Orez șlefuit sub formă de boabe întregi, rotunde	800 kg		11000
10.2	15614100-6	Orez șlefuit sub formă de boabe întregi, lung	400 kg		6000

Lotul 11	15613300-1	Crupe de hrișca	1000 kg		20000
Lotul 12	03221210-1	Fasole albe	300 kg		6000
Lotul 13		Naut	100 kg		2000
Lotul 14		Linte	100 kg		2000
Lotul 15		Condimente			21800
15.1	15870000-7	Frunze de dafin	5 kg		500
15.2	15870000-7	Condimente cu gust de găină,	50 kg		2550
15.3	15870000-7	Condimente cu gust de ciu- perci	0,5 kg		50
15.4	15872400-5	Sare iodată pentru uz alimen- tar,	500 kg		2080
15.5	15870000-7	Bicarbonat de natriu	40 kg		500
15.6	15870000-7	Vanilearomat	0,5 kg		40
15.7	15898000-9	Drojdie uscate pentru panifi- cație	10 kg		1100
15.8	15898000-9	Praf de copt	1 kg		100
15.9	15890000-3	Borș acru praf	70 kg		7100
15.10	15872100-2	Piper negru măcinat în boabe	3 kg		1000
15.11	15872100-2	Paprica dulce	0,5 kg		60
15.12	15872100-2	Piper negru măcinat în praf	3 kg		1200
15.13	15872100-2	Scorțișoară măcinată	0,5 kg		70
15.14	15871100-5	Oțet 6%	300 buc		1050
15.15	15863200-7	Ceai negru	80 kg		4200

15.16		Acid citric	2 kg		200
Lotul 16		Condimente (trave uscate)			280
16.1		Leuștean uscat	0,5 kg		80
16.2		Ceapa verde, marari, patrun-gel (uscate)	1 kg		100
16.3		Usturoi uscat	1 kg		100
Lotul 17	15831200-4	Zahăr-cristal	2300 kg		29000
Lotul 18		Produse(legume, fructe) con-serate, prelucrate			24500
18.1	15331462-3	Mazăre verde conservată	300 kg		13000
18.2	15331428-3	Pasta de roșii de 25% calitatea 1	360 kg		7500
18.3	15331428-3	Castraveți murați (marinați)	200 kg		4000
Lotul 19		Gem			55000
19.1	15332290-3	Gem de prune	800 kg		20000
19.2	15332290-3	Gem de căpșuni, piersici, abri-cos și alte	400 kg		25000
19.3	15332290-3	Gem de coacaze (smorodina), zmeura (малина)	200 kg		10000
Lotul 20	15332410-1	Prune uscate fără sâmburi	500 kg		20000
Lotul 21	15320000-4	Suc de fructe (mere) și legume	5500 buc		22000
Lotul 22	15411100-3	Ulei din floarea soarelui	1500 litr		32000
Lotul 23	03142500-3	Ouă de găină	15000 buc		18000
Lotul 24	15131230-6	Pept de pui (găini), răcită, cu o greutate medie 300-400gr. bucata,	1000 kg		55000

Lotul 25	15112130-6	Găini,răcită, cu o greutate medie 1,7-2,5kg bucata,	5000 kg		170000
Lotul 26	03311000-2	Pește "Hec" înghețat	1500 kg		54000
Lotul 27	15131230-6	Salam „Doctorschi”	500 kg		30000
Lotul 28	15300000-1	Legume			73600
28.1	15300000-1	Cartofi	5000 kg	6000 kg	40000
28.2	15300000-1	Varză	1500 kg	1500 kg	11000
28.3	15300000-1	Ceapă	1000 kg	1000 kg	6000
28.4	15300000-1	Morcov	1000 kg	1000 kg	8000
28.5	15300000-1	Sveclă	600 kg	600 kg	4000
28.6	15300000-1	Mere proaspăte		600 kg	4000
28.7	15300000-1	Rădăcina țelina		100 kg	600
	Valoarea	Estimativă			1105380

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu + Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu + Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15.11.2021
--	------------

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru + Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu + Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea testelor de Diagnostic pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și Sifilis pentru anul 2021

Nr. 57 din 12.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 aurelia.botica@capcs.md ; dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
Lot nr. 1					
33100000-1	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV 1/2 și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP)	buc	25 000	<p>Principiul testului: Testul Rapid imunocroma-tografic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor (IgG, IgM, IgA) specifici la HIV 1/2 la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în, sânge integral (capilar), sau venos (ser/plasma) și antigenul Treponema pallidum simultan în același test. Testul este destinat utilizării în locuri de îngrijire pentru a facilita diagnosticarea infecției cu HIV1/2 și sifilis. În calitate de antigene sunt utilizate cel puțin: proteina recombinată sau peptida gp41 HIV 1, peptida gp36 a HIV2 (generația III)</p> <p>Prezentarea trusei: Trusa include</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 3. Servetele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare. <p>Dispozitivul de testare trebuie să conțină banda de control al calității testului și banda testului. Validarea testului și evaluarea rezultatului testării se face vizual. Durata testării mostrei de sânge să nu depășească 20 minute. Instrucțiunea care însoțește testul, trebuie să conțină descrierea clară a procedurilor de prelevare, testare a mostrei pe sânge (capilar/venos), validării testului, evaluării rezultatului (pozitiv, negativ, invalid) și procedarea în caz de obținere a rezultatului pozitiv. Precauții speciale pentru depozitarea și transport, termen de valabilitate, securitate și precauții de lucru. Sensibilitatea : > 99% Specificitatea : > 98% Valoarea predictivă pozitivă : > 99% Fiecare test trebuie să fie ambalat separat și închis ermetic. Testele trebuie să conțină inscripția IVD și să fie precalificate de OMS. Termen de livrare: 100% Decembrie 2021</p>	777 250

Lot nr. 2					
33100000-1	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază)	buc	25 000	<p>Testul Rapid imunocroma-tografic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor (IgG, IgM, IgA) specifici la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în, sânge integral (capilar), sau venos (ser/plasma) Format – dispozitive individuale pentru fiecare eșantion de sânge Este asigurat controlul intern al calității lotului de lucru. Efectuarea testării nu necesită aplicarea aparatului special. Trusele conțin toți reactivii și accesoriile necesare (dispozitiv cu test, lanseta, șervețel cu alcool, pipeta și buffer diluant) pentru efectuarea testării</p> <p>Validarea testului și evaluarea rezultatelor testării vizuală</p> <p>Durata testării – nu mai mult de 20 minute</p> <p>În instrucțiune sunt descrise clar și concret – procedeul de testare, validarea și interpretarea rezultatelor, procedura la obținerea rezultatelor pozitive sau suspecte, precauții speciale pentru depozitare, termenul de valabilitate, securitate și precauții de lucru.</p> <p>Setul diagnostic prevăzut pentru 25-50 dispozitive. Testele trebuie să conțină inscripția IVD și să fie precalificate de OMS. Termen de livrare: 100% Decembrie 2021</p>	249 000
Lot nr. 3					
33100000-1	Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific), N100	buc	100 000	<p>Suspensie antigenica: microparticule de carbune acoperite cu complexe lipidice: cardiolipina, lecitina și colesterol, cu conservant. Control pozitiv - preparat din ser imun cu conservant. Control negativ - preparat din ser cu conservant. Varianta macroscopica.</p> <p>Carduri pentru test - De unică folosință incluse în set pentru 100 teste. Baghete pentru etalarea probei - de unică folosință incluse în set pentru 100 teste. Termen de livrare: 100% Decembrie 2021</p>	95 000
Lot nr. 4					
33100000-1	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhepaglutinare, N100		3 500	<p>Celule sensibilizante eritrocite conservate și sensibilizate cu antigen T. palidum</p> <p>Seruri de control:</p> <p>Seruri pozitive – serum s-au plasmă umană defibrinată</p> <p>Seruri negative – serum s-au plasmă umană defibrinată</p> <p>Diluent - soluție salină cu absorbant.</p> <p>Fiecare Kit să fie prevăzut pentru 100 teste; Termen de livrare: 100% Decembrie 2021</p>	9 800
Lot nr. 5					
33100000-1	Test rapid de depistare CD4	buc	500	<p>Testul rapid este un test semi-cantitativ care se efectuează manual pentru estimarea proteinei pe suprafața celulelor T CD4 + din sângele uman integral (capilar sau EDTA venos) pentru a determina nivelul celulelor dacă este peste sau sub 200 de celule/μL</p> <p>Acest test este citit vizual și este conceput pentru a fi utilizat la punctul de îngrijire și prin urmare are utilitate în setările de diagnostic descentralizate.</p> <p>Componentele setului:</p> <p>Pungă din folie care conține dispozitiv de testare și desicantul</p> <p>Tampon de diluare</p> <p>Dispozitive de prelevare a probelor</p> <p>Lancete retractabile sterile</p> <p>Tampoane cu alcool</p> <p>Instrucțiuni de folosire</p> <p>Testele trebuie să conțină inscripția IVD și să fie precalificate de OMS. Termen de livrare: 100% Decembrie 2021</p>	65 500
Valoarea estimată:					1 196 550 lei

II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

III. **Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Anunț de intenție (suplimentar 2021)

Denumirea autorității contractante: IP Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"						
Adresa: 4834, Pașcani, Criuleni						
Relații de contact:		Tel: 022 24 55 71				
Fax: 022 24 55 71		e-mail: ifporumbeni@rambler.ru				
Bunuri, lucrări						
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei MD)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	
1	2	3	4	5	6	7
1	Achiziționarea materialului semincer	03111000-2	2600000,00	Contract de valoare mică	Noiembrie-decembrie	
22	Achiziționarea cazanelor cu gaze pentru microcentrala termică.	39715210-2	120000,00	Contracte de mică valoare	Noiembrie-decembrie	
A3	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului.	45261910-6	265000,00	Contracte de valoare mică	Noiembrie-decembrie	
44	Achiziționarea mașinilor și utilajelor agricole. (linie pentru procesat porumb și batoză)	16340000-0	260000,00	Contracte de valoare mică	Noiembrie-decembrie	
55	Achiziționarea lucrărilor de instalare a sistemului de încălzire în blocul administrativ.	45331100-7	300000,00	Contracte de valoare mică	Noiembrie - decembrie	
66	Achiziționarea lucrărilor de confecționare și instalare a ferestrelor.	45261910-6	240000,00	Contracte de valoare mică	Noiembrie-decembrie	
77	Achiziționarea lucrărilor de confecționare a sistemului de alimentare cu gaze naturale.	45261910-6	90000,00	Contracte de valoare mică	Noiembrie-decembrie	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 19 din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Orhei
Localitate	Or. Orhei,
IDNO	1007601008007
Adresa	str. V. Mahu 160
Număr de telefon/fax	023522767
E-mail	primaria@orhei.md
Adresa de internet	www.orhei.md
Persoana de contact	Viorica Creciun, 068206270
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Autoritate publică locală
<i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	<i>Legea nr. 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri v
Obiectul de achiziție	<i>Mobilier pentru bucătării la Grădinița Nr. 12 din mun. Orhei</i>
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1633431231282 Data publicării: 05.10.2021 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633431231282?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut v
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din __ octombrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	I.P.C. ICAM S.A.
IDNO	1003600089719
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău str. Tighina 65, tel. 022-54-19-28, sales@icam.md , www.icam.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da v Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu v
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu v

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Mobilier pentru bucătăria la Grădinița Nr. 12 mun. Orhei	39161000-8	1	din	183 462,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu v Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu v Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. **ocds-b3wdp1-MD-1631603133579** din **01.11.2021**

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Răcăria
Localitate	s.Răcăria, rl.Rișcani
IDNO	1007601002980
Adresa	s.Răcăria, rl.Rișcani
Număr de telefon/fax	0(256)64 2 38
E-mail	racariar@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Anghelina Mojilean, 025664238, racariar@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii <u>Lucrări</u>
Obiectul de achiziție	"Lucrări de reparații la azilul de bătrâni din s.Răcăria, rl.Rișcani"
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631603133579 Data publicării: 28.09.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631603133579
Criteriul de atribuire utilizat	<u>Prețul cel mai scăzut</u> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 3(trei)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3(trei)

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1631603133579 din 04.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL"OZ.FER-M"
IDNO	1020602001709
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	or.Rîșcani, str.Miron costin 111, tel:069748823 ; e-mail; maxkovalciuk@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	"Lucrări de reparații la azilul de bătrâni din s.Răcăria, rl.Rîșcani"	45000000-7	1	Nr.27 din 13.10.2021	247 893,71

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante	
---------------------------	--

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. **ocds-b3wdp1-MD-1631260567474** din **01.11.2021**

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Răcăria
Localitate	s.Răcăria, rl.Rișcani
IDNO	1007601002980
Adresa	s.Răcăria, rl.Rișcani
Număr de telefon/fax	0(256)64 2 38
E-mail	racariar@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Anghelina Mojilean, 025664238, racariar@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de construcție exterioare (termoizolare a fașadelor) și lucrări de reparație interioară a unui bloc (sistemul de electricitate, sistemul de încălzire, apeduct/canalizare și reparația tavanului, pereților și pardoselei) pentru clădirea Grădiniței de copii "Ali-onușca" din s.Răcăria, rl.Rișcani
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631260567474 Data publicării: 01.10.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631260567474
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2(două)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2(două)

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1631260567474 din 19.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL"Creto Industry"
IDNO	1003600100216
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	or.Chîșinău, str.Varnița 4/3, tel:068223326 ; e-mail; cretoindustry@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da __ Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu __
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu __

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de construcție exterioare (termoizolare a faadelor) și lucrări de reparație interioară a unui bloc (sistemul de electricitate, sistemul de încălzire, apeduct/canalizare și reparația tavanului, pereților și pardoselei) pentru clădirea Grădiniței de copii "Alionușca" din s.Răcăria, rl.Rișcani	45000000-7	1	Nr.28 din 01.11.2021	2527954,25

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu _____ Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu _____ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din 11 octombrie 2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600153049
Adresa	mun. Chișinău, bd. Negruzzi, 3
Număr de telefon/fax	022-27-25-31
E-mail	imspsmc@mail.ru
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Cojuhari Ludmila
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico Sanitară Publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	✓ Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Materiale și accesorii stomatologice
Anunțul de participare	Nr.: Conform SIA RSAP Mtender Data publicării: 20.08.2021 Link: ocds-b3wdp1-MD-1629465097189
Criteriul de atribuire utilizat	✓ Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții ✓ Licitatie electronică
Nr. oferte primite	Total: 7 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7 De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: 7

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de

lucru nr. 2 din 08.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Visiosystems SRL
IDNO	1014600037327
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Chișinău, str. Ghiocelor, 1, 022-50-80-94, visiosystems-2014sale@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	✓ Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	✓ Nu

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
3	Ciment glasionomic	33100000-1	5/cut	nr. 48 din 08.10.2021	4 420,00
28	Freze diamantate	33100000-1	1000/buc	nr. 48 din 08.10.2021	10 400,00
29	Freze diamantate	33100000-1	1000/buc	nr. 48 din 08.10.2021	10 400,00
53	Freze extradure	33100000-1	10/buc	nr. 48 din 08.10.2021	630,20

Denumire	Vivodent SRL
IDNO	1003600028842
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Chișinău, str. București, 13/1, 022-22-65-22, alex.vivodent@gmail.com , www.vivodent.md
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	✓ Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	✓ Nu

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
5	Compozit fotopolimerizabil	33100000-1	15/cut	nr. 44 din 08.10.2021	38 250,00

12	Material pentru obturarea canalelor radiculare	33100000-1	40/cut	nr. 44 din 08.10.2021	24 000,00
14	Sistem adeziv	33100000-1	20/cut	nr. 44 din 08.10.2021	8 900,00
15	Liner fotopolimerizabil	33100000-1	100/buc	nr. 44 din 08.10.2021	6 000,00
18	Pastă devitalizatoare	33100000-1	40/cut	nr. 44 din 08.10.2021	2 200,00
21	Material pentru obturarea canalelor radiculare	33100000-1	25/cut	nr. 44 din 08.10.2021	24 875,00
25	Obturatoare de canal	33100000-1	3000/buc	nr. 44 din 08.10.2021	12 000,00
27	Freze extradure	33100000-1	1000/buc	nr. 44 din 08.10.2021	14 000,00
30	Freze extradure	33100000-1	200/buc	nr. 44 din 08.10.2021	3 200,00
34	Pene interdentare	33100000-1	10/cut	nr. 44 din 08.10.2021	600,00
36	Compozit autopolimerizabil	33100000-1	10/cut	nr. 44 din 08.10.2021	3 500,00
37	Material pentru amprentare	33100000-1	30/cut	nr. 44 din 08.10.2021	2 700,00
43	Lac pentru izolare	33100000-1	30/flac	nr. 44 din 08.10.2021	900,00
44	Perii pentru poleire	33100000-1	100/buc	nr. 44 din 08.10.2021	4 500,00
45	Ceară stomatologică	33100000-1	5/buc	nr. 44 din 08.10.2021	800,00
46	Ceară stomatologică	33100000-1	2/unit	nr. 44 din 08.10.2021	100,00
47	Dinți acrilici	33100000-1	1/baraban	nr. 44 din 08.10.2021	850,00
52	Material pentru confecționarea aparatelor ortodontice și protezelor	33100000-1	5/cut	nr. 44 din 08.10.2021	1 190,00

Denumire	MedTehFarm SRL
IDNO	1003600009825
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Chișinău, bd. C. Negruzzi, 3/2, 022-54-40-03, medtehfarm@mdl.met
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	✓ Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	✓ Nu

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
4	Ciment glasionomer	33100000-1	30/cut	nr. 45 din 08.10.2021	54 839,92
6	Compozit fotopolimerizabil	33100000-1	15/cut	nr. 45 din 08.10.2021	24 195,02
19	Material pentru pansament provizoriu	33100000-1	40/buc	nr. 45 din 08.10.2021	1 200,10
23	Material pentru obturarea canalelor radiculare	33100000-1	20/cut	nr. 45 din 08.10.2021	12 312,00
49	Gips	33100000-1	25/kg	nr. 45 din 08.10.2021	650,15

Denumire	Triumf-Motiv SRL
IDNO	1012600021180
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Chișinău, str. Grenoble, 193 of. 1301, 022-76-88-41, triumf.motiv@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	✓ Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	✓ Nu

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
17	Conuri pentru obturare a canalelor radiculare	33100000-1	20/cut	nr. 50 din 08.10.2021	1 152,00
20	Gel pentru dezobturarea, prelucrarea, lărgirea canalelor radiculare	33100000-1	10/buc	nr. 50 din 08.10.2021	2 880,00
24	Pulpoextractoare	33100000-1	100/cut	nr. 50 din 08.10.2021	18 060,00
26	Aplicatoare	33100000-1	100/cut	nr. 50 din 08.10.2021	4 788,00
32	Polipante	33100000-1	500/buc	nr. 50 din 08.10.2021	7 236,00
33	Periuță pentru periaj dentar profesional	33100000-1	2500/buc	nr. 50 din 08.10.2021	12 492,00
35	Absorbante	33100000-1	400/cut	nr. 50 din 08.10.2021	20 160,00
51	Ață chirurgicală	33100000-1	120/buc	nr. 50 din 08.10.2021	1 800,00

Denumire	Caracaș-Dental SRL
IDNO	1003600050469
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Chișinău, str. Gh. Asachi, 65, 022-22-05-68, sales@caracas.md
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	✓ Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	✓ Nu

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
7	Gel gravaj	33100000-1	30/buc	nr. 46 din 08.10.2021	3 600,00
8	Material fotopolimerizabil	33100000-1	40/buc	nr. 46 din 08.10.2021	9 000,00
9	Compozit fotopolimerizabil	33100000-1	40/buc	nr. 46 din 08.10.2021	10 000,00
10	Material pentru obturarea canalelor radiculare	33100000-1	20/buc	nr. 46 din 08.10.2021	2 800,00
16	Gel fluorat	33100000-1	60/buc	nr. 46 din 08.10.2021	4 680,00
38	Rășină acrilă	33100000-1	20/cut	nr. 46 din 08.10.2021	6 900,00
39	Rășină acrilă	33100000-1	20/flacon	nr. 46 din 08.10.2021	3 140,00
40	Rășină acrilă	33100000-1	20/cut	nr. 46 din 08.10.2021	6 520,00
41	Rășină acrilă	33100000-1	20/cut	nr. 46 din 08.10.2021	2 700,00
42	Sîrmă ortodontică	33100000-1	10/buc	nr. 46 din 08.10.2021	3 850,00

Denumire	Chinec SRL
IDNO	1010600013411
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 21, ap. 122, 079393777, office@dentstore.md
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	✓ Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	✓ Nu

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
2	Ciment glasiometric	33100000-1	30/cut	nr. 47 din 08.10.2021	24 624,00

Denumire	LifeMed Group SRL
IDNO	1016600014720
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Chișinău, com Trușeni, str. Răzeștilor, 9, 079511992, lifemed-gr@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	✓ Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	✓ Nu

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
50	Lame pentru bisturii	33100000-1	10/cut	nr. 49 din 08.10.2021	675,60

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	✓ Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	✓ Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 36 din 01 noiembrie 2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IP Universitatea Tehnică a Moldovei
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon/fax	+373 22 23-35-03
E-mail	vilena.tinicu@adm.utm.md
Adresa de internet	https://www.utm.md
Persoana de contact	Vilena Tinicu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică de învățământ superior

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație Deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Materiale de construcții
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1626772215505 Data publicării: 20 iulie 2021 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1626772215505
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 70 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 9 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 70

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **36** din **05 octombrie 2021** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"BEAX COM" SRL				
IDNO	1011600018158				
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa	mun. Chișinău, str. Schinoasa 27			
Telefon	+373 79 29-19-94				
E-mail	beaxcom@mail.ru				
Pagina web					
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu			
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da	Nu			
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da	Nu			
Loturile atribuite:					
Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	LOT 1 Amestecuri și grunduri			Nr. 27 din 15.10.2021	234.860,00
	1.1 Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun) t	44100000-1	2000 kg		
	1.2 Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	44100000-1	1500 kg		
	1.3 Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	44100000-1	15000 kg		
	1.4 Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	44100000-1	80000 kg		
2.	LOT 2 Amestecuri pentru zidărie			Nr. 27 din 15.10.2021	79.250,00
	2.1 Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	44100000-1	15000 kg		
	2.2 Ciment M-400	44100000-1	15000 kg		
	2.3 Șapă autonivelantă pe bază de liant complex	44100000-1	8000 kg		
3.	LOT 3 Ghips-carton			Nr. 27 din 15.10.2021	43.740,00
	3.1 Gips-carton 2500x1200x9,5mm	44100000-1	120 foi		
	3.2 Gips-carton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezeală	44100000-1	120 foi		
	3.3 Gips-carton 2500x1200x12.5mm	44100000-1	240 foi		

4.	LOT 11 Cărămidă			Nr. 27 din 15.10.2021	44.000,00
	11.1 Cărămidă 250*120*65 mm	44100000-1	5000 bucăți		
	11.2 Cărămidă 240*115*63 mm	44100000-1	5000 bucăți		

Denumire	“RESACONS-STR” SRL	
IDNO	1003600159764	
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa	mun. Chișinău, or. Codru, str. Sitarului 15/2
Telefon	+373 22 28-30-56	
E-mail	resacons.str1998@gmail.com	
Pagina web		
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	LOT 4 Profile pentru ghips-carton			Nr. 28 din 15.10.2021	57.408,00
	4.1 Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	44100000-1	400 bucăți		
	4.2 Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	44100000-1	200 bucăți		
	4.3 Profil UW 100 L4m	44100000-1	100 bucăți		
2.	LOT 12 Corniere, profile			Nr. 28 din 15.10.2021	47.539,20
	12.1 Cornier perforat	44100000-1	4000 bucăți		
	12.2 Profil de pontaj W6	44100000-1	400 bucăți		

3.	LOT 14 Elemente de fixare			Nr. 28 din 15.10.2021	17.040,00
	14.1 Dibluri pentru fixare 6*40	44100000-1	10000 bucăți		
	14.2 Dibluri pentru fixare 6*60	44100000-1	3000 bucăți		
	14.3 Șurub cu cap plat si saiba 4,2 x 13mm otel	44100000-1	10000 bucăți		
	14.4 Șurub autofiletant cu cap plat si saiba 4,2 x 13mm metal	44100000-1	10000 bucăți		
	14.5 Șurub autofiletant 3,5 x 25mm p/u gips-carton	44100000-1	15000 bucăți		
	14.6 Șurub autofiletant 3,5 x 35mm p/u gips-carton	44100000-1	15000 bucăți		
	14.7 Șurub autofiletant 4x45 mm lemn	44100000-1	5000 bucăți		
	14.8 Șurub autofiletant 3,5*9,5 mm metal-metal	44100000-1	5000 bucăți		
	14.9 Șurub autofiletant 3,5x45 mm lemn	44100000-1	5000 bucăți		
	14.10 Șurub autofiletant 3,5x35 mm lemn	44100000-1	6000 bucăți		
	14.11 Șurub autofiletant 4,5x70 mm lemn	44100000-1	5000 bucăți		
14.12 Șurub autofiletant 3, 5x55 mm lemn	44100000-1	3000 bucăți			

Denumire	"VERIX-GRUP" SRL	
IDNO	1002602000047	
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa	or. Bălți, str. Solnecinaia,37
Telefon	+373 60 91-11-69	
E-mail	kontinent-t@mail.ru	
Pagina web	www.verix.md	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
-----------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------

1.	LOT 6 Gresie			Nr. 29 din 15.10.2021	149.880,00
	6.1 Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm	44100000-1	400 m ²		
	6.2 Gresie p/u podea porcelanată 45*45*0,8 cm	44100000-1	600 m ²		
	6.3 Fugă - chit p/u rosturi la teracotă	44100000-1	500 kg		
	6.4 Fugă - chit p/u rosturi la teracotă	44100000-1	500 kg		
2.	LOT 8 Laminat			Nr. 29 din 15.10.2021	99.000,00
	8.1 Laminat	44100000-1	600 m ²		

Denumire	"DENIADI" SRL		
IDNO	1003600022839		
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa	mun. Chișinău, șos. Muncești 161/1	
Telefon	+373 22 63-99-71 / 79 57-72-88		
E-mail	deniadi_nataly@mail.ru		
Pagina web			
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu	
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da	Nu	
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da	Nu	

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	LOT 10 Vopsea email alchidică			Nr. 30 din 15.10.2021	36.109,08
	10.1 Vopsea email alchidică albă universal	44100000-1	270 kg		
	10.2 Grund GF-021 (pentru metal)	44100000-1	54 kg		
	10.3 Colorant 100 ml	44100000-1	300 bucăți		
	10.4 Lac pentru parchet	44100000-1	187,5 litru		
	10.5 Diluant White Spirit	44100000-1	135 litru		

2.	LOT 15 Diverse materiale			Nr. 30 din 15.10.2021	89.887,20
	15.1 Bandă de mascare 36mm 33m	44100000-1	150 bucăți		
	15.2 Bandă de mascare 48mm 33m	44100000-1	150 bucăți		
	15.3 Grile pentru ventilare 182x250mm MB-125	44100000-1	250 bucăți		
	15.4 Plasă de armare din fibră de sticlă 80g/m ²	44100000-1	8000 m ²		
	15.5 Silicon universal (280 ml)	44100000-1	50 bucăți		
	15.6 Spumă p/u fixare 750ml	44100000-1	60 bucăți		
	15.7 Saci polipropilenă 50*90cm	44100000-1	400 bucăți		
	15.8 Folie de polietilenă 150 mk	44100000-1	150 kg		

Denumire	"VERMILION" SRL		
IDNO	1003608004343		
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa	mun. Chișinău, str. Independenței 30	
Telefon	+373 79 10-64-65		
E-mail	srl_vermilion@mail.ru		
Pagina web			
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu	
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da	Nu	
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da	Nu	

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	LOT 7 Linoleum			Nr. 31 din 15.10.2021	131.400,00
	7.1 Linoleum	44100000-1	900 m ²		
2.	LOT 13 Nisip, pietriș			Nr. 31 din 15.10.2021	51.000,00
	13.1 Nisip pentru lucrări de tencuire	44100000-1	100000 kg		
	13.2 Pietriș	44100000-1	50000 kg		

Denumire	"MANTICORA" SRL
IDNO	1011600002683

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) Telefon E-mail Pagina web	Adresa	mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3, of 88	
		+373 69 92-29-97 / 69 63-91-77	
		manticora.srl@gmail.com	
		www.vopsele.md	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu	
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da	Nu	
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da	Nu	

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	LOT 9 Vopsea pentru pereți și tavane lucrări la interior			Nr. 32 din 15.10.2021	120.000,00
	9.1 Vopsea pentru pereți și tavane lucrări la interior	44100000-1	6000 kg		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ____ din ____ octombrie 2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General de Carabinieri
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000473
Adresa	MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 65A
Număr de telefon/fax	022-73-93-68
E-mail	achizitii@igc.gov.md
Pagina web oficială	https://carabinier.gov.md/
Persoana de contact	Asea Indiuhova
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuțiilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, de prevenire și descoperire a infracțiunilor și contravențiilor, de protecție a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgență, de asediu sau de război.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Alin. (1) art. 57 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Art. 63 alin. (1) și (2) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice: (1) Licitarea electronică reprezintă un proces repetitiv care implică mijloace electronice de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor prețuri și a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permițând clasificarea lor în baza unor metode automate de evaluare. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitația electronică în următoarele situații: a) ca o etapă finală a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare ori a cererii ofertelor de prețuri, înainte de atribuirea contractului de achiziții publice și numai dacă specificațiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini.
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Mobilier

Anunțul de participare	Nr.: 21044672
	Data publicării: 27.09.2021
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632746024312?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4 (patru)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4 (patru)
	De la operatori economici dintr-un alt stat: nu sunt.
	Pe cale electronică: 4 (patru)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 22 din 18 octombrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Limani-Grup” SRL
IDNO	1008600031193
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	MD-2020, str-la Studenților, 4/2, ap. (of.) 505, mun. Chișinău, R. Moldova, tel. 079476449, e-mail:diana.limani@mail.ru www.stul.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

Denumire	„Lamacces” SRL
IDNO	1002600008588
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	MD-2008, str. G. Alexandrescu, 17, ap. (of.) 90, mun. Chișinău, R. Moldova, tel. 069036309, email: design@mobilier.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

Denumire	„MAGDA” SRL
----------	-------------

IDNO	1002600011546
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	MD-2044, bd. Mircea cel Batrîn, 3, ap. 70, mun. Chișinău, Republica Moldova tel. 022-281-600, email: magda_srl@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Uni-tate de măsură	Nr. și data con-tractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Scaune pentru ședințe	39110000-6	70 buc.	Nr. 113-BN din 28.10.2021	57 750,00
2.	Dulap din metal cu două uși	39122000-3	4 buc.		32 928,00
3.	Masă de birou	39121000-6	40 buc.	Nr. 114-BN din 28.10.2021	86 268,00
4.	Dulap de cancelarie cu 2 (două) uși	39122000-3	25 buc.		50 100,00
5.	Dulap pentru haine cu 3 (trei) uși	39122000-3	25 buc.		86 100,00
6.	Dulap pentru haine cu 2 (două) uși	39122000-3	25 buc.		58 800,00
7.	Dulap cu o ușă, cu antre-sol	39122000-3	8 buc.		14 400,00
8.	Tumbă pentru oficiu	39150000-8	20 buc.		28 800,00
9.	Masă de clasă pentru o persoană	39121000-6	60 buc.	Nr. 115-BN din 28.10.2021	43 054,80

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.02 din 02.11.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA
Localitate	or.Cimișlia
IDNO	1007601008915
Adresa	MD-4101,bd. Ștefan cel Mare, or.Cimișlia
Număr de telefon/fax	0241 22058 / 024123399, 024121177
E-mail	rcrim@mail.ru , achizitiiraioncimislia@gmail.com
Pagina web oficială	www.raioncimislia.md
Persoana de contact	Buceațaia Elena, 024121177
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate a administrației publice locale de nivel al doilea . Promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației raionului Cimișlia.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea odertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare Lucrări X
Obiectul de achiziție	Modernizarea Taberei de odihnă Izvoraș din s.Zloți. Construcția copertinei de asupra Estradei de vară la Tabăra de odihnă pentru copii Izvoraș
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631801191024 Data publicării:16.09.2021 Link: https:// mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-MD-1631801191024
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 3 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3 De la operatori economici dintr-un alt stat:0 Pe cale electronică:3

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 18/21 din 05.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	MAVITEX-CONS SRL
IDNO	1007600057905
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web)	MD-6812 str.Nicolae Testemițianu,3 s. Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova tel,022-99-77-84 e-mail mavitex.cons@gmailcom
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Modernizarea Taberei de odih-nă Izvoarăș din s.Zloți. Construcția copertinei de asupra Estradei de vară la Tabăra de odihnă pentru copii Izvoarăș	45200000-9	264,1m ²	77 12.10.2021	543249,52

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 28.10.2021 _____ _

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Sîngerei Noi
Localitate	s. Sîngerei Noi
IDNO	1007601002326
Adresa	MD 6238 rl Sîngerei, s. Sîngerei Noi, str. Biruinței, 7
Număr de telefon/fax	0 262 73 371, 067722210 fax: + 262 73 317
E-mail	singereinoi@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Guțu Galina, primarul comunei
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	„Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngerei Noi, rl Sîngerei”
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631867205340 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631867205340 17.09.2021
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 4

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 04.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „ENERGOLED”
IDNO	1015600000816
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Mun. Chișinău Str. Mircea cel Bătrîn, 13/1 ap.82 Tel. 069413773
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	„Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngerei Noi, rl Sîngerei”	45316110-9	3982 m	Nr. 60 din 15.10.2021	201 504,86

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14 din 01.11.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000543
Adresa	MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Gh. Asachi, 69
Număr de telefon/fax	022-78-51-60
E-mail	achizitii@dse.md
Adresa de internet	www.dse.md
Persoana de contact	Bodarev Vasilii
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație capitală la sediul de pe str. Ia. Hîncu, 3, mun. Chișinău
Anunțul de participare	Nr: Data publicării: 26.08.2021 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1629964742736
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total: 6 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică:

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 20 din 01.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire	SRL „VERILARPROIECT”
IDNO	1002600002678
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022 72-85-42
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lucrări de reparație capitală la sediul de pe str. Ia. Hîncu, 3, mun. Chișinău	45400000-1	Un lot	126 din 11.10.2021	275439,20

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu V Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu V Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ___ din ___.10.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax	022-25-96-48
E-mail	alexandru.botan@border.gov.md
Adresa de internet	www.border.gov.md
Persoana de contact	Alexandru Boțan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	--
<i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	--
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de deservire a sistemelor antiincendiare
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1632378255240
	Data publicării: 23.09.2021
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632378255240
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică X
Nr. oferte primite	Total:1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 57 din 19.10.2021** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	" VICTIANA" S.A.
----------	-------------------------

IDNO	1005600018410
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	R.Moldova, mun.Chișinău str. A.Hajdeu, 66
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de deservire a sistemelor anti-incendiare	50600000-1	1 buc	69-SR 19.10.2021	330 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	---

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.5 din 12 octombrie 2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Valea Perjei
Localitate	r-ul Taraclia s.Valea Perjei
IDNO	1007601008269
Adresa	Str. Lenin 190
Număr de telefon/fax	0291 47 2 36/ 0291 47 2 38
E-mail	primariavaleaperjei@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Nereuța Ivan E.
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea Ofertelor de Prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de instalații electrice în s. Valea Perjei
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1621853876996 Data publicării: 24.05.2021 Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1621853876996
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 7 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 7

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 5.1 din 22 iulie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Toplider”
IDNO	1012600015903
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău str. Pușkin 24 of.25 tel.022 222949 toplidermd@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de instalații electrice în s. Valea Perjei	45310000-3	1 proiect	Nr.42 din 25.08.2021	781519,68

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRENr. 6 din 13 octombrie 2021 _____**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Valea Perjei
Localitate	r-ul Taraclia s.Valea Perjei
IDNO	1007601008269
Adresa	Str. Lenin 190
Număr de telefon/fax	0291 47 2 36/ 0291 47 2 38
E-mail	primariavaleaperjei@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Nereuța Ivan E.
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea Ofertelor de Prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de tencuire în grădinița de copii în s. Valea Perjei
Anunțul de participare	Nr.: 21044061 Data publicării: 08.09.2021 Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631098029778
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 3 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 3

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.11 din 27 septembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Casabella Group”
IDNO	1014600026503
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	r-ul Strășeni s. Zamcioji tel:068445098 Sherban-korina@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de tencuire în gradinița de copii în s.Valea Perjei	45410000-4	1 proiect	Nr.45 din 05.10.2021	346641,94

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 53 din 01 noiembrie 2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax	022 24 25 01, 022 22 01 72
E-mail	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	www.dglca.md
Persoana de contact	Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Achiziții cu costuri mari</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri X Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Sare tehnică
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1627027478041 Data publicării: 23.07.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627027478041
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică X

Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 65 din 10.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Tincomerț Grup”
IDNO	1006600012518
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Or.Ocnița, str. 50 ani ai Biruinței, 79/B Tel: 079-112-999 mail: achiziții@megaconstruct.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Sare tehnică	14400000-5	1	51-CA/21 din 16.09.2021	1 797 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 54 din 01 noiembrie 2021 _____ _

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax	022 24 25 01, 022 22 01 72
E-mail	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	www.dglca.md
Persoana de contact	Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Achiziții cu costuri mari
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări X
Obiectul de achiziție	Lucrări de amenajare a platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1627647524414 Data publicării: 30.07.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627647524414
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică X
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 66 din 06.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Europrofile”
IDNO	1014600020534
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Botanica Veche, 43/1 ap.43 Tel: 069 109 618 mail: igor.jidobin@europrofile.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de amenajare a platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere	45200000-9	1	52-CA/21 din 17.09.2021	4 723 500,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 55 din 01 noiembrie 2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax	022 24 25 01, 022 22 01 72
E-mail	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	www.dglca.md
Persoana de contact	Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Achiziții cu costuri mari</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri X Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Furgonete Basculante
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1629209608263 Data publicării: 17.08.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629209608263
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică X
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 70 din 07.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA „Eximotor”
IDNO	<u>1002600034712</u>
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Aerodromului 1/6. Tel.: 069131166 mail: socolova.eximotor@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Furgonete basculante	34100000-8	1	53-CA/21 din 20.09.2021	3 240 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 55 din 01 noiembrie 2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax	022 24 25 01, 022 22 01 72
E-mail	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	www.dglca.md
Persoana de contact	Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Achiziții cu costuri mari</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri X Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile de bloc
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1629895405992 Data publicării: 25.08.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629895405992
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică X
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 73 din 23.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Vega Total”
IDNO	<u>1018600014632</u>
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4. Tel.: 078 828 908 mail: vegatotal@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile de bloc din sectoarele Botanica, Buiucani	34900000-6	1	54-CA/21 din 30.09.2021	1 780 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 57 din 01 noiembrie 2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax	022 24 25 01, 022 22 01 72
E-mail	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	www.dglca.md
Persoana de contact	Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Achiziții cu costuri mari</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri X Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile de bloc
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1629895405992 Data publicării: 25.08.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629895405992
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică X
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 73 din 23.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Nova Nivel Grup”
IDNO	<u>1008600038815</u>
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Cornului, 3/2 ap. 9 Tel.: 068 478 794 mail: novanivelgrup@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile de bloc din sectorul Centru	34900000-6	1	55-CA/21 din 30.09.2021	904 800,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 59 din 01 noiembrie 2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax	022 24 25 01, 022 22 01 72
E-mail	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	www.dglca.md
Persoana de contact	Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Achiziții cu costuri mari</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări X
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație a clădirii din str. Cojocarilor, 9
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631187540158 Data publicării: 23.07.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631187540158
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică X
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 81 din 01.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „IQ Fenster”
IDNO	1014600020534
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 58, ap. 1 Tel: 060500992 mail: iq.fenster@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație a clădirii din str. Cojocarilor, 9	45200000-9	1	57-CA/21 din 11.10.2021	329 871,28

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 60 din 01 noiembrie 2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax	022 24 25 01, 022 22 01 72
E-mail	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	www.dglca.md
Persoana de contact	Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Achiziții cu costuri mari</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii X Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru obiectivul „Reconstrucția amfiteatrului și a terenului aferent din Parcul Valea Trandafirilor”
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631195247222 Data publicării: 09.09.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631195247222
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică X
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 77 din 04.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Gorgona”
IDNO	1005600028341
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str Tighina, 49/3, ap. 21 Telefon: 022-54-72-68 mail: gorgona.md@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu X
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru obiectivul „Reconstrucția amfiteatrului și a terenului aferent din Parcul Valea Trandafirilor”	71200000-0	1	58-CA/21 din 11.10.2021	528 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 61 din 01 noiembrie 2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax	022 24 25 01, 022 22 01 72
E-mail	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	www.dglca.md
Persoana de contact	Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Achiziții cu costuri mari</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri X Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Piese și accesorii pentru utilajele de salubritate
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631541116713 Data publicării: 13.09.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631541116713
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică X
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 82 din 05.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Green Autotrading”
IDNO	1006600012518
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	or. Ialoveni, str. Al. Cristea, 36 Tel.: 068-818-881 mail: sales@4roti.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu X
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Piese și accesorii pentru utilajele de salubritate	34300000-0	1	59-CA/21 din 12.10.2021	1 484 940,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 26.10.2021

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Liceul Teoretic "Liviu Deleanu"
Localitate	Chișinău
IDNO	1013620005901
Adresa	m. Chișinău, str. L. Deleanu 5/4
Număr de telefon	022516346, 022516373
Număr de fax	
E-mail oficial	ldeleanu@gmail.com
Adresa de internet	liviudeleanu.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gherman Ala

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Servicii de alimentare a elevilor din IPLT „Liviu Deleanu” pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021
Cod CPV	55510000-8 - Servicii de cantina
Valoarea estimată a achiziției	2 379 480,04 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21031223, ocds-b3wdp1-MD-1606137974287 https://achizitii.md/ro/public/tender/21031223/
Data publicării anunțului de participare	23.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Licitație deschisă

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Alte surse: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	11.12.2020
Denumirea operatorului economic	Cantina Liceist I.S.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 39 Data: 15.12.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 795 000,00 MDL
	Inclusiv TVA: 2 154 000,00 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: Modificarea numărului de elevi alimentați
Temeiul juridic	LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice, art. 76 pct 7-12
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Servicii de alimentare a elevilor din IPLT „Liviu Deleanu” pentru perioada 12.10.2021-31.12.2021. Valoarea totală estimată fără TVA

1 982 900,03 MDL

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Se includ elevii cu profil sport/fodbal din clasa a-VI E, în lista elevilor din cadrul IPLT Liviu Deleanu care beneficiază de alimentare cu dejun și prânz gratuit în număr de 33 copii.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.39 din 15.12.2020 a fost încheiat acordul adițional privind includerea elevilor cu profil sport/fodbal din clasa a-VI E, în lista elevilor din cadrul IPLT Liviu Deleanu care beneficiază de alimentare cu dejun și prânz gratuit din 12.10.2021 până la 31.12.2021

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
Cantina Liceist I.S.	Acordul adițional nr. 26	25.10.2021	1 795 000,00 MDL	2 154 000,00 MDL

Anunț privind modificarea contractelor de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 26.10.2021

I Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria com.Chetrosu
Localitate	s. Chetrosu
IDNO	1007601007402
Adresa	s.Chetrosu, rl. Anenii Noi
Număr de telefon	0(265) 32 137
Număr de fax	(+373)265 32 246
E-mail	primarnigai@mail.ru
Adresa de internet	primarnigai@mail.ru
Persoana de contact	Leonid Zalevschi

II Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Prețuri	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări	
Obiectul de achiziție	Produse Alimentare	
Cod CPV	15000000-8	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerii procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)		
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1611822872513	
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21035325	
Data și ora deschiderii ofertelor	Data: 09.02.2021	Ora:15.00
Anunț de intenție publicat în BAP	Nu	Da Data: Link-ul:
Anunț de participare publicat în BAP/ Invitația de participare transmisă	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1611822872513	
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21035325	
	Data publicării/ 28 ianuarie 2021 transmiterii:	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu	acord-cadru sistem dinamic de achiziție licitație electronică catalog electronic
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Buget local	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	495 600,00 lei	

III Date cu privire la contractul de achiziție:

✓ Lotul nr 2 pește Congelat

Tipul contractului de achiziție	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Produse alimentare 2021
Cod CPV	15800000-8
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului	din 28 ianuarie 2021
Operatorului economic câștigător	Lot Pește SRL BAGUETTE
Nr. contract de achiziție	2021-0000000492
Data contract de achiziție	19 februarie 2021
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA -52 150,00 lei Inclusiv TVA - 62 580,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	februarie-decembrie

✓ Lotul nr 1 produse din Carne

Tipul contractului de achiziție	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Produse alimentare 2021
Cod CPV	15800000-8
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului	din 28 ianuarie 2021
Operatorului economic câștigător	Lot Carne SRL Villa Prodotti
Nr. contract de achiziție	2021-0000000525

Data contract de achiziție	19 februarie 2021
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA - 137 956.88 lei Inclusiv TVA - 165 548.25 lei
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	februarie-decembrie

✓ Lot Produse Lactate

Tipul contractului de achiziție	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Produse alimentare 2021
Cod CPV	15800000-8
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului	din 28 ianuarie 2021
Operatorului economic câștigător	Lot Produse Lactate SRL Lapmol
Nr. contract de achiziție	2021-0000000493
Data contract de achiziție	19 februarie 2021
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA - 207 149.81 lei Inclusiv TVA - 225 724.00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	februarie-decembrie

IV.Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [indicați]
Temeiul juridic	Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Valoarea modificărilor	74 000,00 lei

Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu Da
Alte informații relevante	

V.Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

✓ Lotul II produse din pește congelat SRL BAGUETTE

Contract de achiziționarea bunurilor care prevede livrarea produselor din pește congelat

Valoarea inițială - 62 580,00 lei inclusiv TVA

Contractul se va micșora cu – 14 000,00 lei

Valoarea contractului după micșorare - 48 580,00 lei inclusiv TVA

✓ Lotul I produse din carne SRL VILLA PRODOTTI

Contract de achiziționarea bunurilor care prevede livrarea produselor din carne

Valoarea inițială- 165 548,25 lei inclusiv TVA

Contractul se va micșora cu – 30 000,00 lei

Valoarea contractului după micșorare -130 548,25 lei inclusiv TVA

✓ Lot Produse Lactate SRL LAPMOL

Contract de achiziționarea bunurilor care prevede livrarea diverse produse alimentare

Valoarea inițială- 225724,00 lei inclusiv TVA

Contractul se va micșora cu – 30 000,00 lei

Valoarea contractului după micșorare -195 724,00 lei inclusiv TVA

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu introducerea situației excepționale cauzată de virusul COVID-19, procesul educational a fost întrerupt și a fost sistată activitatea instituțiilor preșcolare, dispărând astfel necesitatea procurării produselor alimentare pentru copii.

VII. Rezultatele examinării

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractelor de achiziție a fost încheiate acordurile adiționale privind micșorarea valorii contractelor.

SRL BAGUTTE

SRL VILLA PRODOTTI

SRL LAPMOL

VIII. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 12 octombrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Sireți
Localitate	Satul Sireți
IDNO	1008601000525
Adresa	Strada Mihai Eminescu 1
Număr de telefon	069586536
Număr de fax	0237 71 191
E-mail oficial	boaghi.leonid@gmail.com
Adresa de internet	http://sireti.sat.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Boaghi Leonid

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări extindere grădinița nr.2
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 600 000 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1562725417330 Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_17_1.pdf
Data publicării anunțului de participare	10 iulie 2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	9 septembrie 2020
Denumirea operatorului economic	<i>SRL Marce-ton Grup</i>

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 40
	Data: din 18 septembrie 2019
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2,060,990.38 MDL
	Inclusiv TVA: 2473188, 46 MDL
Termen de valabilitate	15 luni
Termen de execuție	31 decembrie 2020

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	DECIZIE privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru Nr. 1 din 12 octombrie 2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	18 decembrie 2020 Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma modificării din 18 decembrie 2020 a contractului de achiziție publică Nr.40 din 18 septembrie 2019 s-a modificat doar valabilitatea / termenul de executare a lucrării, iar prin modificarea din data de 12 octombrie 2021 grupul de lucru a decis micșorarea valorii contractului de achiziții publice pe motiv că majoritatea lucrărilor au fost executate, cu excepția fațadei blocului 5 care este executată de IMSP CS Sireți, bloc care până în 2017 era în gestiune de centru de sănătate, iar la moment este proprietate APL.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

S-a decis micșorarea valorii contractului de achiziții publice pe motiv că majoritatea lucrărilor au fost executate, cu excepția fațadei blocului 5 care este executată de IMSP CS Sireți, bloc care până în 2017 era în gestiune de centru de sănătate, iar la moment este proprietate APL, lucrările fiind preluate odată cu proprietatea bunului imobil.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._10__din 15 decembrie 2020 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea perioadei de valabilitate a contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL Marceton Grup	Nr.2	12 octombrie 2021	1 801 029.63 MDL	2 161 235, 56 MDL

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 17 din 25 Octombrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Ciorescu
Localitate	Comuna Ciorescu, mun. Chișinău
IDNO	1007601010437
Adresa	MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17
Număr de telefon	0-22-45-68-72
Număr de fax	0-22-45-63-44
E-mail	primaria_ciorescu@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Bostan Natalia

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	Cererea Ofertelor de Prețuri
Nr. procedurii	ocds-b3wdp1-MD-1610388244390
Data deschiderii ofertelor	21.01.2021
Nr. BAP	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1610388244390
Data publicării în BAP	12.01.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

1.

Tipul contractului de achiziție	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Diverse produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [indicați] Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului	01 Februarie 2021

Operatorului economic câștigător	SC Villa Prodotti S.R.L.
Date de contact ale operatorului economic	MD-2019, mun. Chișinău, str. Bacioii Noi, nr. 19 022-84-63-33, 060885999, 060882288 e-mail: villaprodotti@mail.ru
Nr. contract de achiziție	23
Data contract de achiziție	10 Februarie 2021
Valoarea contractului de achiziție	258 300,00 lei
Termen de valabilitate	31 Decembrie 2021
Termen de execuție	31 Decembrie 2021

2.

Tipul contractului de achiziție	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Diverse produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [indicați] Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului	01 Februarie 2021
Operatorului economic câștigător	Costodar Impex S.R.L.
Date de contact ale operatorului economic	MD-2019, or. Chișinău, str. Feredeului, nr. 4/2 0-22-54-58-48; 067300457 e-mail: costodarimpexsrl@mail.ru
Nr. contract de achiziție	25
Data contract de achiziție	15 Februarie 2021
Valoarea contractului de achiziție	45 450,00 lei
Termen de valabilitate	31 Decembrie 2021
Termen de execuție	31 Decembrie 2021

3.

Tipul contractului de achiziție	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Diverse produse alimentare
Cod CPV	15800000-6

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [indicați] Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului	01 Februarie 2021
Operatorului economic câștigător	S.C. „ALIM-TOTAL” S.R.L.
Date de contact ale operatorului economic	MD-2012, mun.Chișinău, str. Voluntarilor, nr. 15 0-22-42-21-11; tel. 0-22-42-20-64 e-mail: alim.total@mail.ru
Nr. contract de achiziție	26
Data contract de achiziție	12 Februarie 2021
Valoarea contractului de achiziție	105 233,30 lei
Termen de valabilitate	31 Decembrie 2021
Termen de execuție	31 Decembrie 2021

4.

Tipul contractului de achiziție	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Diverse produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [indicați] Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului	01 Februarie 2021
Operatorului economic câștigător	“VIOCRIS-IMPEX” S.R.L.
Date de contact ale operatorului economic	MD-2042, mun.Chișinău, Bd. Mircea cel Batrîn, / Telefon: 068430630; e-mail: viocrisimpex@gmail.com
Nr. contract de achiziție	24
Data contract de achiziție	10 Februarie 2021

Valoarea contractului de achiziție	31 428,00 lei
Termen de valabilitate	31 Decembrie 2021
Termen de execuție	31 Decembrie 2021

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

1.

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) și 4) ale Legii RM nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor	-102 915,72 lei [indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu Da [Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

2.

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) și 4) ale Legii RM nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor	-11 061,46 lei [indicați suma]

Informații privind creșterea prețului în urma modificării	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu Da <i>[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

3.

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) și 4) ale Legii RM nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice <i>[indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Valoarea modificărilor	-26 121,34 lei <i>[indicați suma]</i>
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu Da <i>[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

4.

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[indicați]</i>
------------------------------------	--

Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) și 4) ale Legii RM nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor	-5 866,57 lei [indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu Da [Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Contractele sus-menționate au fost încheiate pentru achiziționarea produselor alimentare (bunurilor) pe o perioadă de cca 6 (șase) luni, de la începutul anului. Ca urmare a desfășurării unei noi proceduri de achiziție, pentru achiziționarea produselor alimentare sezoniere, a fost luată decizia de a diminua cantitatea de produse alimentare nevalorificate și, respectiv, suma contractelor de achiziție a bunurilor – produse alimentare a contractelor sus-menționate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ca urmare a desfășurării unei noi proceduri de achiziție, pentru achiziționarea produselor alimentare sezoniere, a fost luată decizia de a diminua cantitatea de produse alimentare nevalorificate și, respectiv, suma contractelor de achiziție a bunurilor – produse alimentare a contractelor sus-menționate.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Ca urmare a desfășurării unei noi proceduri de achiziție, pentru achiziționarea produselor alimentare sezoniere, a fost luată decizia de a diminua cantitatea de produse alimentare nevalorificate și, respectiv, suma contractelor de achiziție a bunurilor – produse alimentare a contractelor sus-menționate.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 17 din "25" Octombrie 2021 au fost încheiate:

1) Acordul Adițional Nr. 1 din "25" Octombrie 2021 privind: micșorarea Contractului nr. 23 din 10 Februarie 2021 cu 102915,72 lei (Una sută două mii nouă sute cincisprezece lei 72 bani);

2) Acordul Adițional Nr. 1 din "25" Octombrie 2021 privind: micșorarea Contractului nr. 25 din 15 Februarie 2021 cu 11061,46 lei (Unsprezece mii șaiszeci și unu lei 46 bani);

3) Acordul Adițional Nr. 1 din "25" Octombrie 2021 privind: micșorarea Contractului nr. 26 din 12 Februarie 2021 cu 26121,34 lei (Douăzeci și șase mii una sută douăzeci și unu lei 34 bani);

4) Acordul Adițional Nr. 1 din "25" Octombrie 2021 privind: micșorarea Contractului nr. 24 din 10 Februarie 2021 cu 5866,57 lei (Cinci mii opt sute șizeci și șase lei 57 bani).

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. ____3____ din 27.10.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Marinici
Localitate	satul Marinici
IDNO	1007601006726
Adresa	s.Marinici, raionul Nisporeni
Număr de telefon	026444236
Număr de fax	024444238
E-mail oficial	marinici.nisporeni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Zaharia Valentina, 076731166, marinici.nisporeni@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație Publica
Obiectul achiziției	„Alimentarea cu apă a s. Marinici, r-nul Nisporeni (Etapa II)”(extinderea rețelilor cu branșamente).
Cod CPV	45247130-0
Valoarea estimată a achiziției	1 883.075 lei 00 bani
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:290/18 din 13.07.2018 Link:
Data publicării anunțului de participare	49/2018 din 22.06.2018
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da
Sursa de finanțare	Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului –Fondul Ecologic Național
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27.10.2021
Denumirea operatorului economic	SC„NISPROFCON” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:52 Data:24.09.2018

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1446269.17
	Inclusiv TVA:1735523.00 lei
Termen de valabilitate	24.09.2019
Termen de execuție	cinci luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea sumei contractului Modificarea micșorarea sumei contractului
Temeiul juridic	[Acordul adițional nr. 3/3 din 27.10.2021]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	Acordul adițional nr.1/1 din 24.09.2019, Acordul adițional nr. 2/2 din 24.12.2020

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Toate Lucrările s-au efectuat conform Devizelor Proiectului dat, abater de la proiect nu au fost înregistrate de către supraveghitorul tehnic, conform procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor, au fos revizuite Devizile de Proiect în urma acestua au fost incluse si excluse lucrari , contractul sa micșorat cu suma de – 220 677,65 lei .

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pentru corectarea sumei contractulu înregistrat la MF- Trezoreria de stat cu suma de 1 735 523, 00 lei, de acea avem nevoie de modificarea dată de a fi micșorat contractul cu suma de - 220 677, 65 le și suma contractului va constitui 1 514 845,35 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._3___din 27.10.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractului .

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
SC,,NISPROFCON” S.R.L.	3/3	27.10.2021	1262371.12	1 514 845.35 lei

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 01 din 22 octombrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Consiliul Raional Hincești</i>
Localitate	<i>mun. Hincești</i>
IDNO	<i>1010601000070</i>
Adresa	<i>mun. Hincești, str. M. Hincu, 126</i>
Număr de telefon	<i>026922058</i>
Număr de fax	<i>026922058</i>
E-mail oficial	consiliul@hincesti.md
Adresa de internet	www.hincesti.md
Persoana de contact	<i>Lupașcu Simion, tel. 068101202, e-mail: hincesti.achizitii@gmail.com</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Cererea Ofertelor de Preț</i>
Obiectul achiziției	<i>Lucrari de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghicieni</i>
Cod CPV	<i>45233142-6</i>
Valoarea estimată a achiziției, lei fără TVA	<i>422 334</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1619092797447</i>
	Link: <i>https://achizitii.md/ro/public/tender/21038858/</i>
Data publicării anunțului de participare	<i>22.04.2021</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	---

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.05.2021
Denumirea operatorului economic	SRL „Trans Invest Group”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1619092797447 /81</i>
	Data: 02.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 349 310,98 lei
	Inclusiv TVA: 419 173,18 lei
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	1 luni

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului + Altele: [indicați]
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015, art. 76, al. 7 [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor	419 173,18 lei
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu +
Alte informații relevante	

V. **Descrierea achiziției înainte și după modificare :**

Devizul estimativ și caietul de sarcini au fost întocmite de către specialistul din cadrul Secției construcții a Consiliului raional.

VI. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Este necesară rezilierea contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1619092797447 /81 din 02 iunie 2021 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghiceni, deoarece termenul de execuție a lucrărilor (o lună) a expirat. Conform p. 7.19 al. „b” din contract SRL „Trans Invest Group” urma să înlocuiască la solicitarea Beneficiarului mărcile vechi a betonului asfaltic cu altele conform normativului acceptat în Republica Moldova după eurocoduri. Antreprenorul a refuzat înlocuirea betonului asfaltic nou solicitând ajustarea contractului cu majorarea valorii lui. Neavând temei de majorare a valorii contractului, grupul de lucru a solicitat prin demersal nr 542 din 22.07.2021 continuarea lucrărilor, în caz contrar se va recurge la rezilierea contractului respectiv. Antreprenorul SRL „Trans Invest Group” a promis că va relua lucrările de reparație a drumurilor, executând în luna august – septembrie contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1612858500954 /27 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului L530 R33 de acces spre s. Tălăești în sumă de 1 391 503,66 lei. Fiind atenționat suplimentar de executarea contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1619092797447 /81 din 02 iunie 2021 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghiceni, SRL „Trans Invest Group” refuză pînă în prezent îndeplinirea lui

VII. **Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional nr. 01 din 22.10.2021 privind rezilierea contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1619092797447 /81 din 02 iunie 2021 la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghiceni

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „Trans Invest Group”	349 310,98	419 173,18

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 01 din 22 octombrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Consiliul Raional Hincești</i>
Localitate	<i>mun. Hincești</i>
IDNO	<i>1010601000070</i>
Adresa	<i>mun. Hincești, str. M. Hincu, 126</i>
Număr de telefon	<i>026922058</i>
Număr de fax	<i>026922058</i>
E-mail oficial	consiliul@hincesti.md
Adresa de internet	www.hincesti.md
Persoana de contact	<i>Lupașcu Simion, tel. 068101202, e-mail: hincesti.achizitii@gmail.com</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Cererea Ofertelor de Preț</i>
Obiectul achiziției	<i>Lucrari de reparație a drumului L517 de acces spre s. Valea Florii</i>
Cod CPV	<i>45233142-6</i>
Valoarea estimată a achiziției, lei fără TVA	<i>511 565</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1614941058193</i>
	Link: <i>https://achizitii.md/ro/public/tender/21036948/</i>
Data publicării anunțului de participare	<i>05.03.2021</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	---

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>19.03.2021</i>
Denumirea operatorului economic	<i>SRL „Trans Invest Group”</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1614941058193 /41</i>
	Data: <i>26.03.2021</i>

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 393 613,49 lei
	Inclusiv TVA: 472 336,19 lei
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	2 luni

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului + Altele: [indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07.2015, art. 76, al. 7 [indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Valoarea modificărilor	472 336,19 lei
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu +
Alte informații relevante	

V. **Descrierea achiziției înainte și după modificare :**

Devizul estimativ și caietul de sarcini au fost întocmite de către specialistul din cadrul Secției construcții a Consiliului raional.

VI. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Este necesară rezilierea contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1614941058193 /41 din 26 martie 2021 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului L517 de acces spre s. Valea Florii, deoarece termenul de execuție a lucrărilor (ordinul de începere din 30.04.2021) a expirat. Conform p. 7.19 al. „b” din contract SRL „Trans Invest Group” urma să înlocuiască la solicitarea Beneficiarului mărcile vechi a betonului asfaltic cu altele conform normativului acceptat în Republica Moldova după eurocoduri. Antreprenorul a refuzat înlocuirea betonului asfaltic nou solicitând ajustarea contractului cu majorarea valorii lui. Neavând temei de majorare a valorii contractului, grupul de lucru a solicitat prin demersul nr 542 din 22.07.2021 continuarea lucrărilor, în caz contrar se va recurge la rezilierea contractului respectiv. Antreprenorul SRL „Trans Invest Group” a promis că va relua lucrările de reparație a drumurilor, executând în luna august – septembrie contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1612858500954 /27 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului L530 R33 de acces spre s. Tălăești în sumă de 1 391 503,66 lei. Fiind atenționat suplimentar de executarea contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1614941058193 /41 din 26 martie 2021 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului L517 de acces spre s. Valea Florii, SRL „Trans Invest Group” refuză pînă în prezent îndeplinirea lui

VII. **Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional nr. 01 din 22.10.2021 privind rezilierea contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1614941058193 /41 din 26 martie 2021 la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului L517 de acces spre s. Valea Florii

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
<i>SRL „Trans Invest Group”</i>	<i>393 613,49</i>	<i>472 336,19</i>

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. ____1____ din __02.11/2021__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Burlaceni, r.Cahul
Localitate	Com.Burlaceni,
IDNO	1007601006667
Adresa	r.Cahul. com.Burlaceni
Număr de telefon	029964236
Număr de fax	029964236
E-mail oficial	burlachen@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Carpenco Lida tel. mob.079103380 burlachen@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă , lucrari în proces
Obiectul achiziției	Alimentarea cu apa potabila și canalizare locale a satului Burlaceni,r.Cahul
Cod CPV	45247130-0
Valoarea estimată a achiziției	743587.62 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:272/17 din 11.07.2017 publicat în BAP nr.49/2017 din 20.06.2017 Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	02.11.2021
Denumirea operatorului economic	SRL Vastavit
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 22 din 27.07.2017/ acord nr.20 din 02.11.2021 Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 619656.35 lei Inclusiv TVA: 743587.62 lei

Termen de valabilitate	30.11.2021
Termen de execuție	30.11.2021

II. **Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Neindeplinirea lucrărilor – sonda artezienă
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Lucrari ce țin de canalizare și stații de epurare nu vor fi efectuate

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Lucrari ce țin de canalizare și stații de epurare nu vor fi efectuate

Rezultatele examinării: Acest domeniu de lucru *finanțelor lucrări a fost prevăzut în prealabil , lista din cauză nu for fi executat*

VI

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 22 din 27.07.2017 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL VASTAVIT	Nr.20	din 02.11.2021	619656.35 lei	743587.62 lei

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 12a din 09.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Soroca
Localitate	mun. Soroca
IDNO	1007601010699
Adresa	Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon	0230 220 58; 22088
Număr de fax	0230 22098
E-mail oficial	crsoroca@gmail.com
Adresa de internet	WWW.soroca.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Stavița Galina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca pentru anul 2021
Cod CPV	90600000-3
Valoarea estimată a achiziției	1 416 892,38 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21031106 , ocds-b3wdp1-MD-1605874092825 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21031106
Data publicării anunțului de participare	04.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii + Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.17 din 23.12.2020
Denumirea operatorului economic	SRL "Magistrala - Nord"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 12
	Data: 23.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 586 159,22
	Inclusiv TVA: 1 903 391,06
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	Pe parcursul anului 2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului + Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76,alin.(7) 2) a), b).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Suma a fost micșorată cu 5020,0 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Modificări nu au fost efectuate
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Achiziționarea serviciilor de întreținere de iarnă a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca pentru anul 2021 a fost în cadrul procedurii de achiziție nr. 21031106,

ocds-b3wdp1-MD-1605874092825 din 04.12.2020. Câștigătorul a fost SRL"Magistrala – Nord" cu care s-a încheiat contractul nr.12 din 23.12.2020 cu valoarea de 1 903 391,06 lei MD. După modificare contractul sa micșorat cu 5020,0 lei și are o valoare totală de **1898371,06 lei**

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea a fost făcută pentru a valorifica toate sursele financiare alocate pînă la sfîrșitul anului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.12 din 09.11.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului sus menționat cu 5020,0 lei

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
SRL"Magistrala – Nord"	12a	09.11.2021	- 4183,33	- 5020,0

ANUNȚ

privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr.44 din 29.07.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	turcan@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Natalia Țurcan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogoje- ni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28
Cod CPV	71300000-1
Valoarea estimată a achiziției	4 549 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1602661061897 Link-ul: https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1602661061897?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 14.10.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> Da
Sursa de finanțare	Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pentru anul 2020
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.11.2020
Denumirea operatorului economic	S.R.L., „Universcons,,
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:06-15/498 Data:15.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 466 784,00 Inclusiv TVA: 5 360 140,80
Termen de valabilitate	31.12.2021

Termen de execuție	15.08.2021
---------------------------	------------

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, prevederile contractuale.</i>

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de realizare.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Perioada de timp stabilită execuției proiectului dat este 30 septembrie 2021. Regimul special de activitate antreprenorială, impus de Comisia pentru situații excepționale din RM, a făcut imposibilă realizarea obligațiilor contractuale, deoarece antreprenorul nu a avut posibilitatea să activeze în birou și să iasă în teren. Situația pandemică a perturbat graficul elaborării documentației din motivul infectării în masă a colaboratorilor antrenați în execuția proiectului (conform demersului nr.5061 din 19.07.2021).

În procesul de executare a ridicărilor topografice, s-a constatat cu exactitate, că geometria, în plan a drumului existent R9, pe multe sectoare, inclusive pe porțiunile cu terenuri **împădurite** și terenuri arabile, în cele două intersecții pe care drumul R9 le are cu calea ferată, nu se **înscriu** în parametrii categoriei tehnice III, stabilită pentru R9, ceea ce va necesita timp suplimentar pentru a obține avizele agenților economici cointeresați, asupra soluțiilor proiectate.

Grupul de lucru a constatat, că s-au format premise reale de acceptare a solicitării S.R.L.,Universcons,, privind prelungirea termenului de predare a proiectului până la data 31 martie 2022 și cel al valabilității contractului până la data 31 decembrie 2022.

Conform art.76 alin.(7) pct.2) al Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 s-a stabilit modificarea contractului.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr 06-15/498 din 23.07.2020, în baza deciziei grupului de lucru nr. 44 din 23.07.2021 s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din 28.07.2021 privind modificarea valorii și termenului de execuție a contractului.

Denumire operator economic	Modificările contractului			
	Nr. și data acordului adițional	Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat	Termen de valabilitate modificat
S.R.L.,Universcons,,	1	15.08.2021	31 martie 2022	31 decembrie 2022
Cu capital autohton	28.07.2021			

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr. 57 din 05.10.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 212296
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	turcan@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Natalia Țurcan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	15 575 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1599036065596 https://e-licitatie.md/contract-notice/17069
Data publicării anunțului de participare	02.09.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Alte surse: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale pentru anul 2020
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	28.09.2021
Denumirea operatorului economic	S.C., „Poduri Prim,, S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:06-14/405 Data:01.10.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 16 350 377,91 Inclusiv TVA: 19 620 453,49

Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	Decembrie 2021

II. **Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului
Temeiul juridic	[Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)]
Creșterea prețului în urma modificării	[nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

III. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

În baza procesului verbal nr.1 din 23.09.2021, grupul de lucru tehnic în componența: Dl. Ion Druceș, director adjunct, Dl. Petru Triboi, șef, Direcție întreținere drumuri și poduri, Dl. Vladimir Costev, responsabil tehnic, Dl. Veaceslav Țerna, director general S.R.L. "Poduri Prim", Dl. Anatolie Omelico, autor de proiect, S.R.L. „Intexnauca”, a examinat, cu iesirea la fata locului, situația la obiectul „Lucrări de reparație a rosturilor de deformare la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210” și au constatat următoarele:

În conformitate cu prevederile contractului de antrepriză **nr. 06-14/405 din 01.10.2020**, obiectul căruia îl constituie „**Lucrările de reparație a rosturilor de deformare la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210**”, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” și S.R.L. "Poduri Prim" au fost executate lucrări de dezmembrare a rosturilor deteriorate și lucrări pregătitoare pentru amenajarea rosturilor la podul de șosea poziționat pe drumul R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200.

Prin urmare, au fost atestate neconcordanțe dintre parametrii prevăzuți în proiectul de execuție și situația de facto stabilită în șantier (relată în procesul-verbal nr.1 din 18.08.2021, copia se anexează), după cum urmează:

- Grosimea betonului asfaltic variază de la 7÷18 cm;
- Grosimea stratului de egalizare și protecție variază de la 8÷13cm;
- Poziția de instalare a grinzilor față de pile variază la toate deschiderile podului de la 1÷10cm;
- Distanța dintre capetele grinzilor la toate deschiderile podului variază de la 3÷10cm;
- În zonele de amenajare a noilor dispozitive de acoperire a rosturilor de deformare au fost atestate zone izolate cu degradări de betoane exfolieri, desprinderi cu expunere de armături și corodarea acestora.

– La pilonul nr.0 au fost atestate deformări pe zone izolate la dale de racordare în zona de rezemare pe zidul de gardă.

În consecință autorul de proiect a actualizat soluțiile de proiect în concordanță cu parametrii atestați de facto în șantier și a fost înaintat către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

Prin urmare, s-au întocmit devize pentru volumele de lucrări care urmează a fi excluse și incluse în devizul general. Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în scopul execuției lucrărilor modificate.

Ca rezultat al situației constatate la șantier, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, al.7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de excluderea volumelor de lucrări în sumă de 1 237 825,27 (Un milion două sute treizeci și șapte mii opt sute douăzeci și cinci lei, 27 bani) inclusiv TVA, ceea ce va micșora valoarea contractului și includerea volumelor de lucrări în sumă de 2 072 562,97 (Două milioane șaptezeci și două mii cinci sute șasezeci și doi lei, 97 bani) inclusiv TVA.

Ținem să menționăm că lucrările suplimentare sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia, au apărut în urma unor circumstanțe pe care Autoritatea Contractantă nu a putut să le prevadă și nu afectează natura generală a contractului, din care considerente conform prevederilor legale urmează a fi încheiat și semnat un acord adițional la contractul de antrepriză nr. 06-14/405 din 01.10.2020.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din 30.09.2021 privind modificarea valorii contractului.

Denumirea operatorului economic	Modificările contractului	
S.C.,„Poduri Prim,, S.R.L.	Valoarea lucrărilor excluse, lei inclusiv TVA	(-) 1 237 825,27
	Valoarea lucrărilor incluse, lei, inclusiv TVA	2 072 562,97
	Total:	834 737,70 (4,25%)

ANUNȚ**privind modificarea contractului**

nr.58 din 05.10.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	turcan@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Natalia Țurcan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71
Cod CPV	45221000-2
Valoarea estimată a achiziției	78 905 300,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1558441529069 Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/6463
Data publicării anunțului de participare	21.05.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale pe anul 2020]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	17.06.2019
Denumirea operatorului economic	S.C. "Poduri Prim" S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:06-14/236 Data:25.06.2019
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 88 179 566,03 Inclusiv TVA: 105 815 479,24
Termen de valabilitate	Pînă la recepția finală
Termen de execuție	Decembrie 2021

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de executare
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)
Creșterea prețului în urma modificării	[nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<p>Acord adițional nr.1 din 16.12.2019 (lucrări excluse 618 311,02 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 594 340,63 lei inclusiv TVA);</p> <p>Acord adițional nr.2 din 12.02.2020 (lucrări excluse 195 818,72 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 1 145 529,46 lei inclusiv TVA);</p> <p>Acord adițional nr.3 din 25.06.2020 (lucrări excluse 398 588,06 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 528 400,26 lei inclusiv TVA);</p> <p>Acord adițional nr.4 din 15.12.2020 (prelungirea termenului de executare până la 31.12.2021):</p> <p>Acord adițional nr.5 din 13.07.2021 (lucrări excluse 136 202,54 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 289 141,90 lei inclusiv TVA).</p>

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform Proiectului de execuție, durata de reparație a acestui obiect este 48 luni (copia se anexează). Re-partizarea mijloacelor Fondului rutier nu a putut să prevadă și să acopere integral această perioadă îndelungată. Astfel la inițierea licitației s-a stabilit un termen mai restrâns, conform alocărilor anuale posibile la momentul desfășurării procedurii, întreruperea cărora pot influența negativ calitatea lucrărilor executate pe viitor la acest obiect.

Ca rezultat al situației epidemiologice, în rezultatul căreia periodic angajații au lipsit din motiv întemeiat, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, alin.(7), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de factorul care a dus la compromiterea termenului de execuție a lucrărilor, prin încheierea Acordului Adițional privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data 31.12.2022.

Ținem să menționăm că lucrările suplimentare sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia, au apărut în urma unor circumstanțe pe care Autoritatea Contractantă nu a putut să le prevadă și nu afectează natura generală a contractului.

Ținând cont de prevederile pct. 2.3. al contractului de antrepriză, dar și a art. 76 alin. (7) a Legii privind achizițiile publice 131/2015, grupul de lucru stabilește necesitatea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor, până la data de 31 decembrie 2022.

V. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.6 din 04.10.2021 privind modificarea termenului de execuție a contractului.

Denumire operator economic	Modificările contractului	
	Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat
S.C.,,Poduri Prim" S.R.L	Decembrie 2021	31.12.2022

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr.61 din 11.10.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 212296
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	otgon@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Otgon Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	48 620 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1594722141887 https://e-licitatie.md/contract-notice/15802
Data publicării anunțului de participare	05.08.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale pentru anul 2021]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	07.08.2020
Denumirea operatorului economic	„GENESIS International„ SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:06-14/347
	Data:19.08.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 46 158 060,57
	Inclusiv TVA: 55 389 672,69
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	Noiembrie 2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului
Temeiul juridic	[Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)]
Creșterea prețului în urma modificării	[nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 1 din 03.06.2021 privind mărirea valorii contractului.
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul execuției lucrărilor la acest obiectiv, Grupul de lucru tehnic în componența (conform Procesului Verbal din 23.09.2021):

Valeriu Cotruță, șef direcție construcții și reparații capitale Î.S.,„ASD”;

Vitalii Mrug, Director S.R.L.“GENESIS Internațional”;

Victor Calitin, Inginer-șef proiect S.R.L. “Intexnauca”;

Nicolae Severin, responsabil tehnic al Î.S.,„ASD”,

a examinat situația la obiectul „Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18” și s-a constatat următoarele:

- Lucrările de defrișare a suprafețelor de tufișuri și arbuști, inclusiv doborârea copacilor la acest obiectiv au durat până în luna mai 2021, astfel nu a fost posibilă respectarea graficului de execuție a lucrărilor prevăzut în contract;
- Coordonarea modificărilor la amenajarea intrărilor în curți și includerea suplimentară a lucrărilor pentru amenajarea accesului către magazin de la PC177+50;
- Strămutarea axei drumului în zona debleului pe sectorul de drum PC137+50 – PC169+00;
- Montarea suplimentară a bordurii pe marginea părții carosabile partea dreapta, pe sectorul PC177+39–PC179+21, L-182m, pentru evitarea inundației terenului gospodăriei domnului Dorin Zghibarta;
- Includerea lucrărilor suplimentare pentru reparația grinzilor podului de la PC132+90 după examinare suplimentară a lor;
- Modificarea profilului longitudinal pe sectorul de drum PC169+00 – PC171+70 în scopul îmbunătățirii parametrilor

acceselor în curți;

- Numărul considerabil a zilelor cu ploi abundente pe parcursul anului, inclusiv faptul ca din cauza temperaturilor medii scăzute a fost imposibil desfășurarea activității în teren în perioada de la 01.01.2021 pana la 15.03.2021.

Aceste motive au dus la compromiterea termenului de execuție a lucrărilor, în acest sens se propune acceptarea solicitării S.R.L."GENESIS Internațional" privind întocmirea unui Acord Adițional de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor până la data 30.06.2022.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.2 din 08.10.2021 privind modificarea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 06-14/347 din 19.08.2020.

Denumire operator economic	Modificările contractului	
	Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat
„GENESIS International„SRL	30.11.2021	30.06.2022

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 65 din 25.10.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	ceavdari@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Cristina Cevdar

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de proiectare pentru remedierea degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 0,00 (completări)
Cod CPV	71322500-6
Valoarea estimată a achiziției	501 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1620890699666 https://e-licitatie.md/achizitii/24210/lucrari-de-proiectare-pentru-remedierea-degradarilor-atestatae-la-podul-de
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 14.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.06.2021
Denumirea operatorului economic	SRL „Injproiect,,

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06-15/163
	Data: 18.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 500 660,00
	Inclusiv TVA: 600 792,00
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	25.10.2021

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, prevederile contractuale.</i>
Creșterea prețului în urma modificării	<i>[nu se aplică]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de realizare.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul elaborării proiectului, S.R.L., „INJPROIECT”, a efectuat expertiza tehnică a podului, în care, pe lângă multiplele degradări depistate, menționate și în Caietul de sarcini din documentația de licitație, a constatat neconformități ascunse: dimensionarea platelajului de susținere a căii podului la sarcinile vechi de încărcare H13 și Γ60 (în Fișa Tehnică de întreținere a podului sunt indicate sarcinile de încărcare A11 și HK-80) și afuierea periculoasă a fundului albiei râului Prut în jurul fundației pilei intermediare Nr.3. Neconformitățile ascunse nu puteau fi identificate de către Autoritatea Contractantă și incluse în Caietul de sarcini ale documentației de licitație, precum și nici de ofertant, care a vizitat și examinat obiectivul supus proiectării și a obținut informațiile necesare în vederea elaborării ofertei pentru participare la licitația anunțată. Proiectantul, pentru înlăturarea neconformităților ascunse, a elaborat suplimentar soluții tehnice de consolidare a platelajului pentru asigurarea circulației rutiere pe pod la sarcinile moderne de încărcare A11 (cu anumite restricții) și de protecție a fundației pilei nr.3 contra afuierilor. Necesitatea elaborării soluțiilor suplimentare de consolidare și protecție au dus la majorarea volumului lucrărilor de proiectare și la extinderea termenului de elaborare a documentației de proiect și deviz. La moment documentația de proiect și deviz este supusă verificării în cadrul Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

Luînd în considerare situația creată, s-au format premise reale de acceptare a solicitării BCP „Injproiect” S.R.L. privind prelungirea termenului de predare a proiectului până la data 30.11.2021.

Conform art.76 alin.(7) pct.2) al Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 s-a stabilit modificarea contractului.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din 25.10.2021 privind modificarea termenului de execuție al contractului.

Denumire operator economic	Modificările contractului	
	Termen de execuție	Termen de execuție modificat
SRL „Injproiect,,	25.10.2021	30.11.2021

ANUNȚ**privind modificarea contractului de achiziții publice**

Nr. _____ din _____, 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Fiscal de Stat
Localitate	Republica Moldova, mun. Chișinău,
IDNO	1006601001182
Adresa	MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon	022 82-33-93, 82-32-92
Număr de fax	022-823354
E-mail oficial	inna.sargu@sfs.md
Adresa de internet	sfs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Inna ȘARGU-RUSU, 022 82-33-93 inna.sargu@sfs.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație Deschisă
Obiectul achiziției	Piese și consumabile pentru aparate multifuncționale XEROX
Cod CPV	30100000-0
Valoarea estimată a achiziției	2 166 666,67 lei MD
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1617956079196 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1617956079196?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	21.01.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia de atribuire nr.1 din 05.05.2021
Denumirea operatorului economic	FPC „Aproservice – X” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 168/21 Data: 05.05.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 166 116, 67 lei MD Inclusiv TVA: 2 599 340,00 lei MD

Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	Conform Contractului nr.168/21 din 05.05.2021

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 1) și 2) din Legea nr.131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării față TVA	249 141,67 lei MD
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**a) Înainte de modificare:****Anexa nr.1**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Caracteristici tehnice	Cantitatea	Preț per buc., inclusiv TVA	Valoarea totală, lei fără TVA	Valoarea totală, lei, cu TVA
Lot. 1	Piese și consumabile pentru aparate multifuncționale XEROX					
1.	BLACK TONER CARTRIDGE WC5335	006R01160	Buc.	110	2 490,00	228 250,00
2.	DRUM CARTRIDGE WC5335	013R00591	Buc.	55	5 930,00	271 791,67
3.	KIT DADF FEED WC5335	604K58410	Buc.	40	2 190,00	73 000,00
4.	FEED ROLLER KIT WC5335/VL B7035	604K56080	Buc.	50	990,00	41 250,00
5.	FUSER MODULE WC5335	126K29403	Buc.	30	8 810,00	220 250,00
6.	TONER CARTRIDGE 30K VERSALINK 7035	106R03392	Buc.	110	1 830,00	167 750,00
7.	DRUM CARTRIDGE 80K VERSALINK 7035	113R00779	Buc.	55	6 460,00	296 083,33
8.	TRANSFER ROLLER 200K VERSALINK B 7035	115R00116	Buc.	30	1 380,00	34 500,00
9.	DADF FEED KIT VERSALINK B7035	604K97930	Buc.	30	2 190,00	54 750,00
10.	FUSER MODULE 100K VERSALINK B 7035	115R00115	Buc.	30	7 990,00	199 750,00
11.	DRUM CARTRIDGE 65K VERSALINK 405	101R00554	Buc.	15	2 490,00	31 125,00
12.	MAINTENANCE KIT 220V VERSALINK 405	115R00120	Buc.	10	9 470,00	78 916,67
13.	TONER CARTRIDGE 24K VERSALINK B405	106R03585	Buc.	30	5 710,00	142 750,00
14.	KIT RTD ASSY VERSALINK 405	604K78361	Buc.	10	390,00	3 250,00
15.	PAPER FEED ROLLER KIT with CLUTCH	116R00003	Buc.	15	880,00	11 000,00
16.	KIT DADF PICK UP VERSALINK 405	604K85850	Buc.	10	1 290,00	10 750,00
17.	XEROX C70 SERIES BLACK TONER	006R01659	Buc.	2	3 895,00	6 491,67

18.	XEROX COLOUR C70 SERIES CYAN TONER	006R01660	Buc.	2	4 890,00	8 150,00	9 780,00
19.	XEROX COLOUR C70 SERIES MAGENTA TONER	006R01661	Buc.	2	4 890,00	8 150,00	9 780,00
20.	XEROX COLOUR C70 SERIES YELLOW TONER	006R01662	Buc.	2	4 890,00	8 150,00	9 780,00
21.	BLACK DRUM CARTRIDGE	013R00663	Buc	1	9 900,00	8 250,00	9 900,00
22.	WASTE TONER CONTAINER	008R12990	Buc	3	880,00	2 200,00	2 640,00
23.	CRU CHARGE COROTRON ASEMBLY	013R00650	Buc	2	1 400,00	2 333,33	2 800,00
24.	COLOR DRUM CARTRIDGE	013R00664	Buc	3	5 800,00	14 500,00	17 400,00
25.	ROTI DINTATE FEEDER	005K06760	Buc.	10	900,00	7 500,00	9 000,00
26.	COUNTER BALANCE LEFT	036K92290	Buc.	8	990,00	6 600,00	7 920,00
27.	COUNTER BALANCE RIGHT	036K91922	Buc.	10	1 040,00	8 666,67	10 400,00
28.	PAPER SWIT	110K12100	Buc.	10	1 560,00	130 000,00	15 600,00
29.	REGI MOTOR	127K62891	Buc.	8	1 370,00	9 133,33	10 960,00
30.	REGISTRATION CLUTCH	121K37450	Buc.	8	1 790,00	11 933,33	14 320,00
31.	ROTI DINTATE FEEDER	005K05890	Buc.	8	820,00	5 466,67	6 560,00
32.	MODUL FEEDER	059K74280/ 059K74282	Buc.	3	3 460,00	8 650,00	10 380,00
33.	TRANSPORT EXIT2	059K71290	Buc.	5	3 670,00	15 291,67	18 350,00
34.	ESS PWB (W/TAG 001)	960K91737	Buc	4	5 320,00	17 733,33	21 280,00
35.	BASE FRAME DADF	801K64911	Buc	4	3 225,00	10 750,00	12 900,00
36.	FEED ROLLER KIT	607K12020	Buc	20	1 600,00	26 666,67	32 000,00
37.	REGISTRATION CLUTCH	121K55550	Buc	20	1 700,00	28 333,33	34 000,00
38.	TAG 3 REGISTRATION ASSEMBLY	059K82550	Buc	15	950,00	11 875,00	14 250,00
39.	PRE-TAG 3 REGISTRATION ASSEMBLY	059K71651	Buc	15	950,00	11 875,00	14 250,00
40.	DADF LOWR FRAME	801K42335	Buc.	3	3 000,00	7 500,00	9 000,00
41.	DOCUMENT SENZOR ACTUATOR	120E34245	Buc.	30	445,00	11 125,00	13 350,00
42.	TAKEWAY CLUTCH	121K56550	Buc.	30	1 085,00	27 125,00	32 550,00

Lot. 2	Garanția 12 luni						
2.1.	Garanția 12 luni	Garanția pentru echipamentele XEROX Versalink B405 – 7 unități, 2021 – aprilie 2022 ; Remedierea defectelor din fabrică; Transportul echipamentului defect de la beneficiar la centrul de service autorizat, și retur; Înlocuirea echipamentului în cazul în care nu se poate remedia defecțiunea, cu un echipament cu caracteristici similare pentru perioada depanării defecțiunilor în decurs de 2 zile lucrătoare; Achitarea unei penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere în remedierea defectelor ce intră în garanție, dacă această remediere depășește două zile lucrătoare, dar nu mai mult de 10% din suma totală a garanției extinse. Materialele consumabile și piesele de schimb cu durată de viață limitată (ex: toner, developer, fotoreceptori, role, curele, lămpi) fac parte a obiectul garanției extinse. Garanția extinsă nu acoperă operațiunile de întreținere/profilaxie.	1	3 500,00	3 500,00	4 200,00	
Valoarea estimativă totală:						2 166 116,67	2 599 340,00

b) După modificare:

Anexa nr.1

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Caracteristici tehnice	Cantitatea / Buc.	Preț per buc., inclusiv TVA	Preț per buc., inclusiv TVA	Valoarea totală, lei MD fără TVA	Valoarea totală, lei MD, cu TVA
Lot. 1	Piese și consumabile pentru aparate multifuncționale XEROX						
1.	BLACK TONER CARTRIDGE WC5335	006R01160	110	2 075,00	2 490,00	228 250,00	273 900,00
2.	DRUM CARTRIDGE WC5335	013R00591	63	4 941,67	5 930,00	311 325,00	373590,00
3.	KIT DADF FEED WC5335	604K58410	46	1 825,00	2 190,00	83 950,00	100740,00
4.	FEED ROLLER KIT WC5335/VL B7035	604K56080	57	825,00	990,00	47 025,00	56430,00
5.	FUSER MODULE WC5335	126K29403	34	7 341,67	8 810,00	249 616,67	299540,00
6.	TONER CARTRIDGE 30K VERSALINK 7035	106R03392	126	1 525,00	1 830,00	192 150,00	230580,00
7.	DRUM CARTRIDGE 80K VERSALINK 7035	113R00779	63	5 383,33	6 460,00	339 150,00	406980,00
8.	TRANSFER ROLLER 200K VERSALINK B 7035	115R00116	34	1 150,00	1 380,00	39 100,00	46920,00
9.	DADF FEED KIT VERSALINK B7035	604K97930	34	1 825,00	2 190,00	62 050,00	74460,00
10.	FUSER MODULE 100K VERSALINK B 7035	115R00115	34	6 658,33	7 990,00	226 383,33	271660,00
11.	DRUM CARTRIDGE 65K VERSALINK 405	101R00554	17	2 075,00	2 490,00	35 275,00	42330,00
12.	MAINTENANCE KIT 220V VERSALINK 405	115R00120	11	7 891,67	9 470,00	86 808,33	104170,00
13.	TONER CARTRIDGE 24K VERSALINK B405	106R03585	34	4 758,33	5 710,00	161 783,33	194140,00
14.	KIT RTD ASSY VERSALINK 405	604K78361	11	325,00	390,00	3 575,00	4290,00
15.	PAPER FEED ROLLER KIT with CLUTCH	116R00003	17	733,33	880,00	12 466,67	14960,00
16.	KIT DADF PICK UP VERSALINK 405	604K85850	11	1 075,00	1 290,00	11 825,00	14190,00
17.	XEROX C70 SERIES BLACK TONER	006R01659	2	3 245,83	3 895,00	6 491,67	7790,00
18.	XEROX COLOUR C70 SERIES CYAN TONER	006R01660	2	4 075,00	4 890,00	8 150,00	9780,00
19.	XEROX COLOUR C70 SERIES MAGENTA TONER	006R01661	2	4 075,00	4 890,00	8 150,00	9780,00
20.	XEROX COLOUR C70 SERIES YELLOW TONER	006R01662	2	4 075,00	4 890,00	8 150,00	9780,00
21.	BLACK DRUM CARTRIDGE	013R00663	1	8 250,00	9 900,00	8 250,00	9900,00
22.	WASTE TONER CONTAINER	008R12990	3	733,33	880,00	2 200,00	2640,00
23.	CRU CHARGE COROTRON ASSEMBLY	013R00650	2	1 166,67	1 400,00	2 333,33	2800,00
24.	COLOR DRUM CARTRIDGE	013R00664	3	4 833,33	5 800,00	14 500,00	17400,00
25.	ROTI DINTATE FEEDER	005K06760	11	750,00	900,00	8 250,00	9900,00
26.	COUNTER BALANCE LEFT	036K92290	9	825,00	990,00	7 425,00	8910,00
27.	COUNTER BALANCE RIGHT	036K91922	11	866,67	1 040,00	9 533,33	11440,00
28.	PAPER SWIT	110K12100	11	1 300,00	1 560,00	14 300,00	17160,00
29.	REGI MOTOR	127K62891	9	1 141,67	1 370,00	10 275,00	12330,00
30.	REGISTRATION CLUTCH	121K37450	9	1 491,67	1 790,00	13 425,00	16110,00
31.	ROTI DINTATE FEEDER	005K05890	9	683,33	820,00	6 150,00	7380,00
32.	MODUL FEEDER	059K74280/ 059K74282	3	2 883,33	3 460,00	8 650,00	10380,00
33.	TRANSPORT EXIT2	059K71290	5	3 058,33	3 670,00	15 291,67	18350,00
34.	ESS PWB (W/TAG 001)	960K91737	4	4 433,33	5 320,00	17 733,33	21280,00
35.	BASE FRAME DADF	801K64911	4	2 687,50	3 225,00	10 750,00	12900,00
36.	FEED ROLLER KIT	607K12020	23	1 333,33	1 600,00	30 666,67	36800,00
37.	REGISTRATION CLUTCH	121K55550	23	1 416,67	1 700,00	32 583,33	39100,00
38.	TAG 3 REGISTRATION ASSEMBLY	059K82550	17	791,67	950,00	13 458,33	16150,00
39.	PRE-TAG 3 REGISTRATION ASSEMBLY	059K71651	17	791,67	950,00	13 458,33	16150,00
40.	DADF LOWR FRAME	801K42335	3	2 500,00	3 000,00	7 500,00	9000,00

41.	DOCUMENT SENZOR ACTUATOR	120E34245	34	370,83	445,00	12 608,33	15130,00
42.	TAKEWAY CLUTCH	121K56550	34	904,17	1 085,00	30 741,67	36890,00
Lot. 2	Garanția 12 luni						
2.1.	Garanția 12 luni	Garanția pentru echipamentele XEROX (conform contractului)	1	3 500,00	4 200,00	3 500,00	4 200,00
Valoarea estimativă totală:						2 415 258,33	2 898 310,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Motivul modificării contractului nr. 168/21 din 05.05.2021, a devenit necesar în legătură cu necesitățile de serviciu, în contextul sporirii consumului de consumabile și respectiv uzarea pieselor necesare pentru deservirea multifuncționalelor aflate în dotarea Serviciului Fiscal de Stat.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru Nr. _____ din _____ și în conformitate cu prevederile articolului 33 din HG 599 din 12.08.2020, a fost încheiat Acordul adițional privind modificarea contractului nr. 168/21 din 05.05.2021, și anume achiziționarea unor bunuri suplimentare care au fost strict necesare.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
FPC „Aproservice – X” SRL	Nr. ____/21	_____,2021	249 141,67 lei MD	298 970,00 lei MD

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 14 din 25.10.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1015600032824
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16
Număr de telefon	022 28-62-70
Număr de fax	022 28-65-01
E-mail oficial	cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet	www.ambulanta.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Pestereanu Nina, tel.: 022 025907, cnamup.achizitii@ambulanta.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă R Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de reparare și întreținere a automobilelor de serviciu
Cod CPV	50100000-6
Valoarea estimată a achiziției	29166666,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1603269427145 Link: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1603269427145
Data publicării anunțului de participare	21.10.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii R Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu R Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM R Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	02.12.2020
Denumirea operatorului economic	„Agropiese TGR Grup” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 78 Data: 23.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 27136749,96 Inclusiv TVA: 32564099,96
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	Conform necesităților, în decurs de până la 7 zile de la data înaintării cerinței; reparația capitală a motorului - nu mai mult de 21 zile calendaristice; reparația capitală a cutiei de viteză, cutie de distribuție, punte față/spate - nu mai mult de 14 zile calendaristice. Unitatea de transport se va preda la reparație și se va restitui după reparație în stare igienică satisfăcătoare, în caz contrar prestatorul va suporta cheltuieli suplimentare

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului R Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului Altele:
Temeiul juridic	Hotărârea grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării procedurii de achiziție a fost încheiat contractul nr. 78 din 23.12.2020 cu operatorul

economic “Agropiese TGR Grup” SRL privind achiziționarea serviciilor de reparare și întreținere a automobilelor de serviciu în valoare de 32564099,96 lei, inclusiv TVA. Situația epidemiologică de infectare cu COVID-19 a generat creșterea numărului de solicitări, respectiv mărindu-se distanțele considerabile de acordare a asistentei medicale urgente, care, corespunzător a dus la creșterea gradului de uzură a automobilelor, ținând cont și de starea drumurilor. De aceea valoarea contractul nr. 78 din 23.12.2020 se majorează cu 3015470,68 lei, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Situația epidemiologică de infectare cu COVID-19 a generat creșterea numărului de solicitări, respectiv mărindu-se distanțele considerabile de acordare a asistentei medicale urgente, care, corespunzător a dus la creșterea gradului de uzură a automobilelor, ținând cont și de starea drumurilor. Din aceste considerente, grupul de lucru pentru achiziții a luat decizia de a majora valoarea contractului nr. 78 din 23.12.2020 cu 3015470,68 lei, inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 78 din 23.12.2020 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului privind achiziționarea serviciilor de reparare și întreținere a automobilelor de serviciu.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
"Agropiese TGR Grup" SRL	01 din 22.10.2021	2 512 892,24	3 015 470,68

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr. 1 din 25.10.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria orasului Briceni
Localitate	Orasul Briceni
IDNO	1007601004973
Adresa	Str. Independentei, 28
Număr de telefon	0247-2-33-41 / 078312288
Număr de fax	0247-2-28-02
E-mail oficial	carolina-melnic@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Vanghelii Carolina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Licitatie publica</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare inclusive ecologice pentru institutiile subordonate Primariei orasului Briceni pentru perioada ianuarie-decembrie 2021
Cod CPV	15000000-8
Valoarea estimată a achiziției	1480000.00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1607515030203
	Link-ul: 21032124
Data publicării anunțului de participare	Data: 09.12.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	29.12.2020
Denumirea operatorului economic	SA Fabrica de Unt filiala Floresti
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:02 Data:04.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:420638.44 Inclusiv TVA:457490.37
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	12 luni
Denumirea operatorului economic	CC Nivali – Prod SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:03 Data: 04.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 237951.00 Inclusiv TVA: 285541.20
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	12 luni
Denumirea operatorului economic	SRL Struc
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:04 Data:04.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:25326.00 Inclusiv TVA:30396.00
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	12 luni
Denumirea operatorului economic	SRL Lovis Anglo
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:05 Data:04.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:540059.37 Inclusiv TVA:640738.97
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	12 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Produse alimentare inclusive ecologice pentru institutiile subordonate Primariei orasului Briceni pentru perioada ianuarie -decembrie 2021

II. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

In legatura cu situatia pandemica din Republica Moldova pe perioada ianuarie-august 2021 gradinitile de copii au activat cu un numar mai mic de copii pina la 15 in grupa dar si in legatura cu modificarea normativelor alimentarei din aceasta cauza au ramas ne folosite/ ne livrate cantitati mari de produse alimentare contractat care in prezent necesita micsorarea contractelor.

III. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.3 din 13.10.2020 a fost încheiate următoarele acorduri adițional privind micsorarea produselor alimentare

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SA Fabrica de un din Floresti	Nr. 01	21.10.2020	-100882.66	-108982.30
CC Nivali – Prod SRL	Nr. 01	21.10.2020	-90067.15	-108080.58
SRL Struc	Nr. 01	21.10.2020	-11794.25	-14155.00
SRL Lovis Anglo	Nr. 01	21.10.2020	-194231.87	-229504.56

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr.62 din 25.10.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 212296
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	otgon@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Otgon Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	48 620 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1554727846279 https://e-licitatie.md/achizitii/4649/lucrari-de-reparatie-a-imbracamintei-rutiere-din-beton-asfaltic-pe
Data publicării anunțului de participare	12.04.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> Da
Sursa de finanțare	Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale pentru anul 2019]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	30.05.2019
Denumirea operatorului economic	SRL "Irinda Prim"

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:06-14/226
	Data:19.06.2019
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 151 513 929,84
	Inclusiv TVA: 181 816 715,81
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului
Temeiul juridic	[Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)]
Creșterea prețului în urma modificării	[nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	AA nr.1 din 29.05.2020 privind: - Valoarea lucrărilor incluse suplimentar 522 901,2 lei inclusiv TVA AA nr.2 din 25.06.2020 privind: -Valoarea lucrărilor excluse suplimentar 6 139 862,65 lei inclusiv TVA -Valoarea lucrărilor incluse 4 691 094,95 lei inclusiv TVA AA nr.3 din 23.12.2020 privind: -Modificarea termenului de executie
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul este în derulare.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul execuției lucrărilor la acest obiectiv, Grupul de lucru tehnic în componența (conform Procesului Verbal din 29.09.2021):

Valeriu Cotruță, șef direcție construcții și reparații capitale Î.S.„ASD”;

Valeriu Severin, Director S.R.L.”Universinj”;

Igor Galeamov, Director S.R.L.”Irinda Prim”;

Andrei Nagacevschi, responsabil tehnic al Î.S.„ASD”,

a examinat situația la obiectul „Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8” și a constatat următoarele:

La momentul elaborării proiectului (a.2017) iluminatului stradal pe sectoarele de drum PC723+12 – PC738+48 și PC746+20 – PC750+60 nu a fost inclus din motiv că la acea etapă iluminatul stradal pe aceste sectoare de drum era

funcțional.

La solicitarea primăriei s.Mihailovca, r-nul Cimișlia (demersul nr.1081 din 18.11.2020), s-au găsit soluții tehnice pentru completarea compartimentului „iluminatul stradal,, (prin Proiectul de execuție nr.528 din 2020-IEE din 2020, elaborat de către autorul proiectului S.R.L. "Universinj"), deoarece la moment pe aceste sectoare de drum iluminatul stradal nu este funcțional.

Totodată conform demersului nr.7587 din 20.10.2021 al SRL"lrinda Prim" s-au propus excluderea lucrărilor de consolidare a acostamentelor în volum de 13 057m², din motivul neexecutării lor.

Aceste modificări au apărut în perioada de execuție a lucrărilor, nu putea fi prevăzut în caietul de sarcini, modificarea data nu afectează natura generală a contractului și vine ca o soluție pentru asigurarea protecției circulației rutiere pe timp de noapte, care impune o rezolvare urgentă pentru îndeplinirea acestor lucrări suplimentare, absența cărora pot influența negativ calitatea lucrărilor executate la acest obiect.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, al.7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, conform devizului la prețurile ofertei adjudecate.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.4 din 20.10.2021 privind modificarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Lucrări suplimentare excluse, lei inclusiv TVA
SRL"lrinda Prim"	(-) 1 103,84

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 24/21 din 21 octombrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA
Localitate	or. Cimișlia
IDNO	1007601008915
Adresa	MD-4101, bd. Ștefan cel Mare, 12, or. Cimișlia
Număr de telefon	0 241 22058, 0 241 23399, 0 241 21177
Număr de fax	0 241 23399
E-mail oficial	crcim@mail.ru , achizitiiraioncimislia@gmail.com
Adresa de internet	www.raioncimislia.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Buceața Elena 024121177

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparația capitală a str.-lei Suveranității din or. Cimișlia
Cod CPV	45233140-2
Valoarea estimată a achiziției	1833000
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD1600693735667 Link: https:// mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1600693735667
Data publicării anunțului de participare	21.09.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>Bugetul local, 2020-2021</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	07.09.2020

Denumirea operatorului economic	SRL IRINDA PRIM
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:111
	Data:19.10.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:1823614,39
	Inclusiv TVA:2188337,27
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	5 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului X Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat] Legea nr. 131 din 03.07 2015 art.76 alin (7) pct. 1) și 2)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] - 152143 lei 67 bani Prețul actualizat al contractului de achiziții publice cu TVA - 2036193 lei 60 bani (2188337,27-152143,67)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
În procesul executării: Reparației capitală a str-lei Suveranității din or. Cimișlia a decăzut necesitatea de executare a unor lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă, iar modificarea nu afectează natura generală a contractului

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.22/21 din 21.10.2021 a fost încheiat acordul adițional privind **Micșorarea valorii inițiale a contractului nr.111 din 19.10.2020** Repa-

rația capitală a str-lei Suveranității din or. Cimișlia, conform necesităților descrise în NOTA INFORMATIVĂ privitor la necesitatea de excludere din devizul de cheltuieli a unor lucrări de execuție la obiectul Reparația capitală a str-lei Suveranității din or. Cimișlia

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL IRINDA PRIM	79	21.10.2021	126786,39	152143,67

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr. 2 din 21.10.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Academia „Ștefan cel Mare”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	10066010000691
Adresa	Str. Asachi 21
Număr de telefon	022-73-58-95
Număr de fax	022-73-58-98
E-mail oficial	Academiastefancelmare1@gmail.com dimitru.ghe- lan@mai.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Dumitru Ghelan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lcitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	23 622 760,45 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1597818721108 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21027483/
Data publicării anunțului de participare	19 august 2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	22.09.2020
Denumirea operatorului economic	MEGA NORD CONSTRUCT SRL

Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 93
	Data: 13.10.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 19 685 633,71
	Inclusiv TVA: 23 622 760,45
Termen de valabilitate	30.12.2021
Termen de execuție	230 zile după înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Termenul de achitare și valabilitatea contractului până la 31.12.2021
Temeiul juridic	Legea achizițiilor publice Nr. 131 din 03-07-2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor).

Între Academia Stefan cel Mare a MAI în calitate de beneficiar și MEGA NORD CONSTRUCT SRL în calitate de antreprenor, a fost încheiat contractul nr.93 din 13.10.2020 privind achiziționarea lucrărilor de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma încheierii contractului sus menționat sa stabilit perioada de achitare în două transe pentru lucrările de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7, una fiind în anul 2020 în sumă de 10 000 000,00 lei și a doua tranșă pentru anul 2021 în sumă de 13 622 760,45 lei.

Dat fiind faptul că există surse financiare necesare pentru a putea acoperi cheltuielile în anul 2021 este necesar de a modifica contractul pentru termenul de achitare și de valabilitate a contractului până la 31.12.2021.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. din 21.10.2021 a fost încheiat acordul adițional privind achiziționarea lucrărilor de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7..

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
MEGA NORD CONSTRUCT SRL	2	21.10.2021	-	-

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr.02 din 05 octombrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Taraclia
Localitate	Taraclia
IDNO	1007601006069
Adresa	or. Taraclia, str. Lenin 128
Număr de telefon	0294 24 3 97
Număr de fax	029425 7 74
E-mail	prim-tar@mail.ru
Pagina web oficială	www.taraclia.md
Persoana de contact	Glavatschih Ana
<i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	079930411 prim-tar@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Cod CPV	Реконструкция детского сада нр.1 в г. Тараклия 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4 669 170.87 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1619516857380 Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1619516857380
Data publicării anunțului de participare	29.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu sint

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Bugetul de stat FAOAM BASS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 04 din 03.06.2021
Denumirea operatorului economic	SRL „ALARCON-GROUP”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:35 Data: 15.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 738 140,39 MDL Inclusiv TVA: 4 485 768, 46 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	16.11.2021

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezoluțiunea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	cap.9 art.76 alin. 7 a legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	5158070,51 lei, inclusiv TVA 20%
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	nu s-a aplicat
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

Achiziția lucrărilor de construcție la obiectul: "Реконструкция детского сада нр.1 в г. Тараклия". Contractul initial nr.35 din 16.06.2021 in suma de **4 485 768, 46 MDL**. Valoarea contractului de lucrari de constructii dupa modificare: **5 158 070,51 lei, inclusiv TVA 20%**. Termenul de executare a lucrărilor de construcție in contractul initial- 5 luni, dupa modificare- pina la 30.12.21

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La solicitarea responsabilului tehnic Topal Piotr si antreprenorului SRL "ALARCON GROUP", care au adus la cunostinta comisiei de constatare ca, obiectul "Реконструкция детского сада №1 в г. Тараклия" nu a fost in exploatare din an.2014, timp de 7 ani s-au produs deteriorari esentiale a peretilor, tavanelor ce necesita lucrari adaugatoare, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia. Schimbarea contractantului este imposibilă, din motivul ca la majoritatea lucrărilor suplimentare, s-a marit doar volumul, pretul lucrărilor ramaind din devizele contractului. Majorarea prețului contractului reprezentînd valoarea lucrărilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului initial.

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile

publice, luind in considerare temeiurile exspuse mai sus, pentru a efectua lucrările de construcție conform normelor in constructii, calitativ, este necesar de include volume adaugatoare de lucrari si prelungirea termenului de executare a lucrărilor.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 35 din 15.06.21 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului nr.35 din 16.06.2021 privind achiziția lucrărilor de construcție la obiectul: "Реконструкция детского сада нр.1 в г. Тараклия", cu **672 302,05 lei**, (valoarea initiala a contractului **4 485 768, 46 MDL**, valoarea finala dupa modificare a contractului este **5 158 070,51 MDL**) Termenul de executare a lucrărilor de construcție in contractul initial- 5 luni, dupa modificare- pina la 30.12.21

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „ALARCON-GROUP”	1	05.10.2021	INITIAL: 3738140,38 MDL DUPA MODIFICARE: 4298392,09 MDL	INITIAL: 4 485 768,46 MDL DUPA MODIFICARE: 5 158 070,51MDL

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. ___ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	10136010000495
Adresa	Str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon	022-868-263
E-mail oficial	nadejda.sirbu@igp.gov.md logistica@igp.gov.md
Adresa de internet	www.politia.md
Persoana de contact	Colesnic Nadejda

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru reconstrucția sediilor existente a Inspectoratului de poliție Comrat
Cod CPV	71200000-0
Valoarea estimată a achiziției (lei, fără TVA)	247 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1616492568228 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21037586/
Data publicării anunțului de participare	23/03/2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.05.2021
Denumirea operatorului economic	AC,,Arh-Evolutio" SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 32
	Data: 18.05.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 247 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	4 (patru) luni, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

IV. **Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	1. În conformitate cu prevederile art.76 alin. (7), pct. 1) și pct. 2) al Legii nr. 131/2015 "privind achizițiile publice". 2. Raportul Secției Construcții și Dezvoltare Infrastructurii al Direcției Logistice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

V. **Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):**

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1616492568228, conform legislației în vigoare și darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice nr.39 din 18.05.2021, a fost atribuit Contractul nr.32 din 18.05.2021, privind achiziționarea Serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru reconstrucția sediilor existente a Inspectoratului de poliție Comrat, încheiat cu operatorul economic AC „Arh-Evolution” SRL, în sumă de 247 000,00 fără TVA.

După încheierea acordului de majorare a contractului privind achiziționarea serviciilor neprevăzute va fi posibilă continuarea lucrărilor la obiectivului menționat. Valoarea serviciilor suplimentare nu depășește 15% din suma inițială a contractului și constituie 14,8 %.

VI. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Secția construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistice a Inspectoratului General al Poliției prin demersul nr.34/9-9248 din 08.08.2021, informează despre faptul că, în timpul prestării Serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru reconstrucția sediilor existente a Inspectoratului de poliție Comrat, a apărut necesitatea de a proiecta suplimentar demolarea imobilului existent (garaje) cu nr. Cadastral 96012140230.02 și construcția unei noi clădiri cu scopul amplasării unei săli de sedințe, garaje și încăperi necesare pentru funcționarea ei. Motiv fiind că, garajul existent se află în stare avariata și necesită investiții considerabile pentru a consolida pereții portanți și nu este rentabil tehnologic și economic. Astfel, Secția construcții și dezvoltarea infrastructurii solicită majorarea sumei contractului nr.32 din 18.05.2021, încheiat cu operatorul economic AC „Arh-Evolution” SRL, conform ofertei prezentate, în sumă 36 556,00 lei.

VII. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 148 din 09.09.2021 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea sumei contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
AC „Arh-Evolution” SRL	1	29.09.2021	36 556,00	-

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 11/21 din 22.10.2021 r.**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Примэрия с. Конгаз
Localitate	с. Конгаз
IDNO	1007601010736
Adresa	ул. Октябрьская,85
Număr de telefon	029869917
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.congaz@yandex.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Ciobanova Elena

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Продовольственные товары для подведомственных учреждений примэрии с. Конгаз на 2-ое полугодие 2021 года, овощи и фрукты на 3квартал 2021 года (август, сентябрь)
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 057 102
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:21041692 Link:ocds-b3wdp1-MD-1625811096590
Data publicării anunțului de participare	09.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.08.2021

Denumirea operatorului economic	II Sinteacova Svetlana
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:171/21
	Data:13.08.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:72 762.20
	Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	31.10.2021
Termen de execuție	30.09.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	_____
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	_____
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

В связи с не использованием всего объема товаров по договору заключенный между примэрией с. Конгаз и экономическим оператором на закупку овощей и фруктов для подведомственных учреждений примэрии с. Конгаз на 3 квартал 2021 г. уменьшить общую сумму договора:

1) II Sinteacova Svetlana на 26 801.56 леев

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 171/21 din 13.08.2021 a fost încheiat acordul adițional privind 11/21 от 22.10.2021

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA	Valoarea modificărilor (după caz)		
		Inclusiv TVA		
II Sinteacova Svetlana	11/21	22.10.2021	26 801.56	26 801.56

Agенția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agенția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ

**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 6 din 18 octombrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cantemir
Localitate	Or. Cantemir
IDNO	1007601007125
Adresa	str. Trandafirilor 2, et. 3
Număr de telefon	027323098
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.cantemir@gmail.com
Adresa de internet	primariacantemir.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Puică Tatiana, tel. 079898001, puicatatiana@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri £ Licitație deschisă R Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	480 985,98 lei MD
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:21038119 Link: ocds-b3wdp1-MD-1621346019625
Data publicării anunțului de participare	25.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	N/A

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri R Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu R Da
Sursa de finanțare	Buget de stat R Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	22.06.2021

Denumirea operatorului economic	SRL "Baguette";
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 86
	Data: 05.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 139 646,53 lei
	Inclusiv TVA: 166 760,75 lei
Denumirea operatorului economic	SRL "Serviabil"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 90
	Data: 05.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 57 393,50 lei
	Inclusiv TVA: 61 986,60 lei
Termen de valabilitate	30.12.2021
Termen de execuție	30.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului R Majorarea valorii contractului £ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131/2015 art. 76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Cauza micșorării valorii contractului este micșorarea frecvenței copiilor din cadrul grădiniței nr. 2 și crearea soldului considerabil pe contract.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sau făcut modificări.
Alte informații relevante	Modificările se realizează doar pentru grădinița nr. 2, doar la 2 contracte.

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

SRL "Baguette" - Valoarea totală a contractului este de 166 760 (una sută șaiszeci și șase mii șapte sute șaiszeci) lei, 75 bani, inclusiv TVA.

SRL "Serviabil" - Valoarea totală contractului este de 61 986 (șaiszeci și unu mii nouă sute optzeci și șase) lei, 60 bani.

După modificare:

SRL "Baguette" - Valoarea totală a contractului este de 141 760 (una sută patruzeci și unu mii șapte sute șaiszeci) lei, 75 bani, inclusiv TVA.

SRL "Serviabil" - Valoarea totală contractului este de 51 986 (cincizeci și unu mii nouă sute optzeci și șase) lei, 60 bani.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În baza demersului directorului interimar al IP Grădinița de copii nr. 2 din or. Cantemir s-a solicitat micșorarea a două contracte deoarece, produse s-au achiziționat la frecvența de 100% iar frecvența a fost mai mică s-a creat sold pe contract, care ulterior urmează a fi eliberat.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 8 din 18.10.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL "Baguette"	131	18.10.2021	118 133,33 lei	141 760,75 lei
SRL "Serviabil"	132	18.10.2021	43 322,17 lei	51 986,60 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 1 din 25 октября 2021**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	<i>Primaria s. Corten</i>
Localitate	<i>s. Corten</i>
IDNO	<i>1007601007701</i>
Adresa	<i>sat. Corten, r-ul Taraclia, str. Chirov 8A</i>
Număr de telefon	<i>029172286</i>
Număr de fax	<i>029172238</i>
E-mail oficial	<i>primariacorten@mail.ru</i>
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	<i>Caradjov Dmitri</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă Licitație deschisă Alte: [Indicați]
Obiectul achiziției	Construirea unui turn de apă V50m3 H=18m și așezarea parțială a unui sistem de alimentare cu apă în satul Corten r-ul Taraclia.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3530300,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21040624 numărul atribuit în sistemul electronic SIA RSAP „Mtender” Link: https://achiziti.md/ru/public/tender/ocds-b3wdp1-MD-1623249632510
Data publicării anunțului de participare	09.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări X
---	--

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: X [Fondul ecologic, buget local]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nº3 din 30 iulie 2021
Denumirea operatorului economic	SRL „Liaicul”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 37
	Data: 07.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2426664.46
	Inclusiv TVA: 2911997.35
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate X Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Закон № 131 от 03 июля 2015 года о государственных закупках.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Необходимость в продлении договора возникла по причине сокращения поставок природного газа в октябре 2021 года на заводах по производству горячего асфальтобетона по всей Республике Молдова. Согласно требованиям СНиП 3.06.06.85 «Автомобильные дороги» пункт 10.16 укладка асфальтобетонной смеси: покрытия и основания из асфальтобетонной смеси следует устраивать в сухую погоду. Укладка горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающей среды **5 градусов С**, осенью не ниже **10 градусов С**. **Восстановление асфальтобетонных покрытий в теплое время 2022 года улучшит качество выполняемых работ по данному проекту.** Решено продлить срок контракта **SRL „Liaicul”** до 31.12.2022 года. **2.Согласно гарантийного письма от 25.10.2021 срок гарантии на выполненные работы составляет до 5 лет с момента приемки-сдачи всех произведенных работ.**

Решено продлить гарантийный срок работы **5 (пять) лет.**

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **42** din **22 octombrie 2021** a fost încheiat acordul adițional privind № **1** din **25 octombrie 2021**

О продлении срока действия контракта с **SRL „Liaicul”** до 31.12.2022 года.
Гарантийный срок работ на 5 лет.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
SRL „Liaicul”	1	25.10.2021	2426664.46	2911997.35

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md