

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 47 C din 28.08. 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P."Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice"
Localitate	Chișinău
IDNO	1007600023878
Adresa	Mateevici, 111
Număr de telefon	+37367133453
E-mail oficial	victor.caraus@amtap.md
Adresa de internet	https://amtap.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Victor Carauș

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	Lucrări de finisare a construcțiilor și lucrări de amenajare a teritoriului
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	912 100
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1722517859205 Linkul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722517859205
Data publicării anunțului de participare	1 aug 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări ☐
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Sursa de finanțare – alocații bugetare
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	19 august 2024
Denumirea operatorului economic	Camonir SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 47 C Data: 28.08.2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 637280,30 Inclusiv TVA: 764736,36
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	Lotul nr. 1 și 4 – 1 lună Lotul nr. 2 și 3 – 2 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea valorii contractului ☐ Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor
Temeiul juridic	Legea 131/15, art.76 alin 7 pct.1 litera a
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului se majorează cu 104120,04 lei, inclusiv TVA, și se micșorează cu 8508,76 lei.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	Modificarea valorii contractului ☐ Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

VI. 1. Se majorează suma contractului inițial cu 95610,45 lei

VII. Se ajustează suma contractului:

Denumirea lotului	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (cu TVA)	Volume cu +	Volume cu-	Devieri	Lucrări suplimentare
Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a clasei de studiu nr.323 în Cadrul Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice, Bloc I, str. A. Mateevici 111, mun. Chișinău	53 773,80	64528,56	19802,77	28311,53	-8508,76	0,00
Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație "Sala Unirii" în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice Bloc I, str. A. Mateevici 111, mun. Chișinău	327561,38	393073,66	11318,39	11318,81	-0,42	+ 58960,87
Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație curentă în biroul 109,110 și bloc sanitar etaj 1, în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Bloc III str. 31 August 1989, nr.137, mun. Chișinău	146977,24	176372,69	15545,27	15545,68	-0,41	+ 26455,86
Lotul nr. 4 - Amenajarea teritoriului adiacent Căminului nr.1 din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, str. Armenească 40, mun. Chișinău	108967,87	130761,45	0,00	0,00	0,00	+ 18703,31
TOTAL					-8509,59	+ 104120,04
Total General						95610,45

1. Se modifică Pct.3.1 din contract, după cum urmează: Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 860346,81 lei (inclusiv TVA).
2. Se prelungește termenul de execuție a lucrărilor conform contractului nr. 47 C din 28.08.2024 până la data de 30.11.2024

VIII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin scrisoarea nr.10 din 02.10.2024 operatorul economic Camonir SRL informează despre faptul că în procesul de executare a lucrărilor au fost depistate un șir de volume de lucrări neprevăzute în caietul de sarcini la etapa desfășurării procedurii de achiziție, dar care au devenit strict necesare pentru respectarea procesului tehnologic și fără de care nu pot fi finalizate calitativ și în termen lucrările contractate, conform contractului nr. 47 C din 28.08.2024 cu obiectul "Lucrări de finisare a construcțiilor și lucrări de amenajare a teritoriului". Pentru lotul 1 "Lucrări de reparație a clasei de studiu nr.323" în procesul executării lucrărilor de reparație s-a constatat că unele lucrări incluse în caietul de sarcini nu au fost necesare de a fi executate, iar operatorul a solicitat excluderea acestora din contract. Pentru finalizarea lucrărilor noi apărute – operatorul economic a solicitat prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 30 noiembrie 2024

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 47 C din 28.08.2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea valorii lucrărilor și prelungirea termenului de execuție.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
Camonir SRL	Autohton	56 AA	04.10.2024	716955,68	860346,81

Conducătorul grupului de lucru:

Victoria MELNIC



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziție publică

Nr. 274/2024 din 11.12.2024 / 274/2024 din 14.03.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Număr de telefon	0-22-52-81-17
Număr de fax	0-22-53-24-07
E-mail oficial	amtbotanica@imis.md
Adresa de internet	www.amtbotanica.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cecot Mariana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cereri ofertelor de preț
Obiectul achiziției	Servicii de spălare a lenjeriei
Cod CPV	98310000.9
Valoarea estimată a achiziției	553750,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.nte.md)	Nr. 274/2024 din 11.12.2024 / 274/2024 din 14.03.2025 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21313979/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării/transmiterii: 21.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri + Servicii + Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da + Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat + Buget CNAM + Buget CNAS + Surse externe + Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	11.12.2024
Denumirea operatorului economic	PIN Clean SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 274 Data: 11.12.2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 471.200,00 Inclusiv TVA: 565.440,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Mășorarea valorii contractului – V Majorarea valorii contractului – + Modificarea termenului de executare/ livrare – prestare – + Modificarea termenului de valabilitate – + Rezilierea contractului – + Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Pet 83 lit.b) ale contractului de achiziție nr.274 din 11.12.2024
Valoarea modificărilor	550.864,08 lei
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziție publică/acordului-cadru]</i> Nu se aplică – V
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu – V Da – + <i>[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În rezultatul procedurii de achiziții publice prin cererea ofertelor de preț nr. 100/2024, din 03.12.2024 a fost încheiat cu „PIN-Clean” SRL contractul nr.274 din 11.12.2024.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele și argumentele modificării contractului de achiziție)

Prin scrisoarea nr.01 operatorul economic „PIN-Clean” SRL a solicitat rezilierea contractului pentru lotul 1 „Servicii de spălare a lenjeriei (halate, costume chirurgicale, versaf de ploaie, fețe, pernă, etc.)”, din următoarele motive:

1. În documentele de participare la atribuire s-a indicat o informație incompletă referitoare la tipurile de textile. Astfel, în procedura de spălare, uscare și călcare s-au aplicat specifice diferite, în special pentru anumite albuturi ce constituie aproximativ 90% din volumul total. Aceasta a dus la o diminuare semnificativă a prețului aferent serviciilor respective.
2. De asemenea, s-a constatat că cantitățile lunare prevăzute în contract diferă esențial de cele propuse inițial în documentele de atribuire, generând neconcordanțe în execuția serviciilor.

Astfel, voința operatorului economic a fost afectată în mod vădit de eroare. Or, conform art.1359 codului civil, *(1) Actul juridic încheiat în baza unei erori esențiale poate fi declarat nul de instanța judecătorească dacă celălalt parte sau tertul destinat al actului juridic unilateral știe sau, după trebuință sa știe despre această eroare. (2) Eroarea este esențială dacă la încheierea actului juridic există o falsă reprezentare referitoare la în calitățile substanțiale ale obiectului actului juridic.*

Totodată, în lumina acestor aspecte, ca se impune corectarea discrepanțelor de preț, cantitate și divizare pe tipuri de textile, a fost solicitată înlăturarea neconcordanțelor și ajustarea termenilor contractuali astfel încât să reflecte realitățile tehnice și comerciale corecte.

Reiesind din prevederile art.76 al I-lea din LEI nr.131/2015, înlăturarea acestor erori reprezintă o modificare esențială a Contractului, înadmisibilă, care duce la rezoluțiunea acestuia. Or, conform art.76 alin.12 Legii nr.131/2015, *(1) O modificare a unui contract de achiziție publice/acord-cadru pe perioada valabilității este considerată modificare substanțială în sensul alin. (1) per. 1) dacă este îndeplinită, puțin una dintre următoarele condiții:*

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât a acceptată inițial ori ar fi atrăși alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice/acordului cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice/acord cadru inițial(e); modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziții publice/acordului cadru către un non contractant înlocuind contractantul inițial

În acest sens, este incidentă și aplicabilă clauza contractuală, prevăzută de p.8.3. al Contract conform căruia: *„8.3 Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate acestuia în una dintre următoarele situații: b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2010 privind achizițiile publice”*

Ca urmare s-a creat impediment fortuit, care duce la imposibilitatea prestării serviciilor pe totul „ Servicii de spălare a lenjeriei (halate, costume chirurgicale, versaf de plapumă, fețe de pernă etc)” în sumă de 550.864,08 lei.

Reieșind din cele expuse, se propune rezilierea lotului „ Servicii de spălare a lenjeriei (la costume chirurgicale, versaf de plapumă, fețe de pernă, etc)”, context în care se înregistrează modificarea și anume: Suma totală a Contractului (565.440,00 lei), se măsoară în 550.864,08 lei, ceea ce constituie 90,26 % din suma totală a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.274 din 11.12.2024 a fi încheiat acordul adițional unilateral privind măsurarea valorii contractului în sumă de 550.864,08 lei

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
PIN-Clean SRL	274/1	14.03.2025	459.083,4	550.864,08

Conducătorul grupului de lucru:

Marina Golova

Agencia Achiziții Publice - *agenția achizițiilor publice* - Str. Horia 53, Tel: 022.870.703 Fax: 022.870.718

E-mail: achizitii@ap.gov.md, www.ap.gov.md

Agencia Nacionala pentru Soluționarea Contencioasă - *agenția achizițiilor publice* - Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171-173, Tel: 022.870.055 Fax: 022.870.674 e-mail: contencioasa@ans.gov.md, www.ans.gov.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 24.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Teritorială de Asistență Socilă Centru-Est
Localitate	Mun. Orhei
IDNO	1023601000197
Adresa	mun. Orhei str. Creanga Ion nr. 1
Număr de telefon	-
Număr de fax	-
E-mail oficial	atas.centru-est@social.gov.md
Adresa de internet	https://restart.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ciobanu Tatiana - 068022810 Ciobanu.t.1979@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru semestru unu anul 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 231 204.64 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21357411 Link:ocds-b3wdp1-MD- 1738244109574
Data publicării anunțului de participare	31.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului- cadru	☒ Lucrări ☐ Bunuri ☐ Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.02.2025
Denumirea operatorului economic	„LAPMOL” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 24/2025 Data: 20.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	238 499,79 inclusiv TVA 219419.81 fără TVA
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	20.03.2025

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015, HG 826 din 07.11.2012
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Agencia Teritorială de Asistență Socială Centru-Est a inițiat o procedură de achiziții publice pentru Produse alimentare pentru semestru unu anul 2025 în centrele de plasament a STAS Orhei; Rezina; Șoldănești; Teleneshti de suma disponibilă de 1231204.641 lei fără TVA. Astfel în rezultatul evaluării ofertelor suma adjudecată pentru lotul Produse lactate este de **238 499,79 inclusiv TVA**. La publicarea anunțului de participare nu a fost inclus cantitatea totală la poziția de Unt de 72% din neatentia managerul serviciului social a centru de plasament pentru copii din s.Pripiceni - Răzeși.

În acest context, se necesită adăugător de achiziționa 40 de kg de Unt de 72% în suma de **5740.00 lei inclusiv TVA**.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În temeiul Planului de achiziții publice pentru anul 2025 a Agenției și în rezultatul examinării necesităților bunurilor în STAS Rezina se modifică contractul de achiziție nr.24/ /2025 din 20.02.202 pentru asigurarea cu produse lactate necesare Centru de plasament pentru copii din s.Pripiceni - Răzeși din cadrul STAS Rezina.

S-a decis încheierea acordul adițional privind **Majorarea valorii contractului**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
„LAPMOL” SRL	1 din 24.03.2025	5314,81	5740.00

Conducătorul grupului de lucru:



[Signature]

Angela CAZA

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 10 martie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Rădulenii Vechi , r-nul Florești
Localitate	s.Rădulenii Vechi , r-nul Florești
IDNO	1007601008487
Adresa	s.Rădulenii Vechi , r-nul Florești
Număr de telefon	025046246, 067621334
Număr de fax	0250 46577
E-mail oficial	primaria.raduleniivechi2022@gmail.com
Adresa de internet	http://raduleniivechi.sat.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	RADU Iurie ,067621334

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	lucrări de renovare interioară (cantina) pentru clădirea Instituția Publică Gimnaziul "Petru Lucinschi" satul Rădulenii Vechi , raionul Florești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	349383.28 lei cu TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21338354 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1736174706681
Data publicării anunțului de participare	06.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27 ianuarie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL "Ludmila Agroconstrucții "
IDNO al operatorului economic	1021600010681
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10 Data: 04.02.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 236804.296
	Inclusiv TVA: 296005.37
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	art.76, alin.(7) , pct..4) Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Micșorarea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	Acord adițional nr.1 din 18 februarie 2025 Acord adițional nr.2 din 10 martie 2025 Acord adițional nr.3 din 24 martie 2025

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Urmare licitației deschise înregistrat de către AAP ocds-b3wdp1-MD-1736174706681 la 06.01.2025, la data de 04 februarie 2025 cu nr.10 , între SRL „Ludmila Agroconstrucții „ și primăria s. Rădulenii Vechi , r-nul Florești a fost semnat contractul de achiziții publice pentru executarea lucrărilor de renovare interioară (cantina) pentru clădirea Instituția Publică Gimnaziul "Petru Lucinschi" satul Rădulenii Vechi , raionul Florești , în valoare totală de **300808.36** MDA cu TVA , cu termenul de executare a lucrărilor și valabilitate până la 31.12.2025.

La data de 18 februarie 2025 între LUDMILA AGROCONSTRUCTII S.R.L., în persoana d-ei director, Stanila Ludmila și primaria Radulenii Vechi, în persoana _dl primar, Radu Iurie a fost semnat acordul adițional nr. 1 la contractul nr. 10 din 04.02.2025 pentru micșorarea valoarea contractului nr.10 din 04.02.2025 încheiat între primaria Radulenii Vechi și Ludmila Agroconstructii S.R.L., c/f 1021600010681 cu suma 3001,50 lei (Trei mii unu lei 50 bani, cod IBAN MD11TRPDBF311120L11023AB. Valoarea totala a contractului dupa micsorare constituie 297806.86 lei (Doua sute nouazeci si sapte mii opt sute sase lei 86 bani).

În urma examinării repetate a volumelor de lucrări ajustate la data de 18 februarie 2025 , (conform acordului adițional nr. 1 la contractul nr. 10 din 04 februarie 2025) incluse în caietul de sarcini , prezentat de către SRL „Ludmila Agroconstrucții,, urmare desemnării în calitate de câștigător , membrii grupului de lucru au depistat mărirea nejustificată a volumelor de lucrări la pozițiile 13 și 48 din Caietul de sarcini. În acest context , s-a solicitat SRL „ Ludmila Agroconstrucții,, ajustarea volumelor la cele solicitate în Caietul de sarcini de către primăria Rădulenii Vechi și recalcularea costurilor , cu semnarea ulterioară a acordului adițional de micșorare a valorii contractului cu 1801.49 lei .

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma examinării repetate la data de 17.03.2025 a volumelor de lucrări ajustate (conform acordului adițional nr. 1 și acordului adițional nr.2 la contractul nr. 10 din 04 februarie 2025) și a șantierului de către membrii grupului de lucru s-au depistat unele necoincidente a volumelor de lucru din caietul de sarcini (deviz ofertă) și situația reală a șantierului, și anume:

În legătură că, suprafața tavanului nu este dreaptă, a apărut necesitatea de a îndrepta tavanul prin mărirea stratului de tencuială cu grosime până la 6-8 cm in unele locuri, ce nu a fost preconizat. Tot odată, luînd in considerație temperatura aerului în încăperea, pentru a usca stratul de tencuială este imposibil de a executa lucrarea dată, și va fi încălcat graficul de executare a lucrărilor.

În contextul celor sus-menționate, în scopul asigurării securității, inclusiv pentru îmbunătățirea rezultatului final și optimizării resurselor financiare a decis aprobarea modificării lucrărilor, care devin strict necesare de executat și fără de care nu este posibilă executarea normală a lucrărilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 24.03.2025 a fost încheiat acordul adițional **privind micșorarea valorii contractului cu 10098.14 lei cu TVA și majorarea valorii contractului cu 10098.14 lei cu TVA .**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Tipul modificării	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
					Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „LudmilaAgroconstrucții,,	1021600010681	capital autohton	<i>micșorare</i>	3 din 24 martie 2025	8415.12 lei	10098.14 lei	31.12.2025	31.12.2025
SRL „LudmilaAgroconstrucții,,	1021600010681	capital autohton	<i>majorare</i>	3 din 24 martie 2025	8415.12 lei	10098.14 lei	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Iurie RADU

DARE DE SEAMĂ

model-tip

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr.2 din 26.02.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău b1, Grigore Vieru 22/2, MD-2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău b1, Grigore Vieru 22/2, MD-2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@cupcs.gov.md
Adresa de internet	www.cupcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciu Inna
Date cu privire la procedura de atribuire:	
Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NEP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NEP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art 47 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar omisă/omisate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Buniuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri generice conform necesităților instituțiilor-medico-sanitare publice (partea I)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr:
	ocds-b3wdp1-MD-1721140613863 21250805

	Link-ul: https://tender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1721140613863?pub-contract-notice
	Data publicării: 16.07.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achiziții.md; ☐ e-licitație.md; ☐ ytender.md ☐ Da ☐ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://sapsc.md/plannu/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	BAP nr. 58 din 23.07.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_58.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic ☒ Buget de stat: ☐ Buget CNA-M; ☐ Buget CNA-S; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [indicat] 6 245 917,33 lei
Sursa de finanțare	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

17 iul 2024, 11:40

Subiectul întrebării:

Acord cadru

Întrebare:

Buna ziua, nu va fi acord cadru pentru coduri generice?

Răspuns (23 iul 2024, 15:15):

Bună ziua, mulțumim pentru clarificarea depusă, procedura de achiziție publică a fost inițiată conform necesarului de dispozitive medicale pentru anul 2024. Pentru anii 2025-2027, s-a inițiat procedura de achiziție publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1721649223084 privind încheierea acordului-cadru -

Dispozitivele medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027. <https://achizitiu.md/ro/public/tender/21261412/>

Lot nr. 26 Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310

Data:

17 iul 2024, 11:42

Subiectul întrebării:

hârtie ≥ 20 buc.

întrebare:

Va rog sa explicati cerinta hirtie ≥ 20 buc. Cite 20 per pat sau in total 20 ?

Răspuns (26 iul 2024, 15:03):

Da, este necesar de „hârtie ≥ 20 buc.”, pentru fiecare pat livrat, în total minim 400 role de hârtie. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 8 Lampă germicidă (varianta staționară) 130140

Data:

17 iul 2024, 11:53

Subiectul întrebării:

Lampa germicida

întrebare:

Buna ziua ! Va rugam sa ne clarificati mai detaliat obiectul de achizitie - la loturi urmatoare Lot. Nr. 6, Nr. 7 , Nr. 8 - ce putere ? care lungime ? UVC lampa cu ozon sau fara ? cu termen de exploatare ? nimic hui concret Asteptam informatia mai concreta !

Răspuns (26 iul 2024, 15:04):

Lot nr.7, „Lampă germicida (varianta de masă) 130130”, conform cerinței se solicită o lampă cu „Număr de tuburi - 1 sau 2”, puterea de „ $\geq 30W$ ”, termen de exploatare „ ≥ 8000 ore”. Lungimea produsului oferit nu este indicată pentru a nu limita posibilitatea de participare pe scară largă a operatorilor economici. Este necesar de lampă UV fără ozon. Lot nr.8, „Lampă germicidă (varianta staționară) 130140”, conform cerinței se solicită o lampă cu „cu 1 tub, minim 15W”, termen de exploatare „Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore”. Lungimea produsului oferit nu este indicată pentru a nu limita posibilitatea de participare pe scară largă a operatorilor economici. Este necesar de lampă UV fără ozon. Lot nr.9, „Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150”, conform cerinței se solicită o lampă cu „cu 1 tub min. 30W, aria de dezinfectare $\geq 20 m^2$ ”, termen de exploatare „Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore”. Lungimea produsului oferit nu este indicată pentru a nu limita posibilitatea de participare pe scară largă a operatorilor economici. Este necesar de lampă UV fără ozon.

Data:

19 iul 2024, 11:26

Subiectul întrebării:

LOT 30,31,32 Saltea ortopedică grosimea min. 14 cm

întrebare:

Va rugam sa oferiti diapazon de +/- 3 cm

Răspuns (26 iul 2024, 15:05):

Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită o performanță tehnică minim necesară „Saltea / grosimea min. 14 cm”. Orice parametru cu o performanță mai mare este acceptat. Decrementarea parametrului nu poate fi acceptat fiind în defavoarea produsului oferit. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

19 iul 2024, 11:38

Subiectul întrebării:

LOT 29 Sarcina maximă ≥ 230 kg

Întrebare:

Va rugam sa oferiti diapazon de +/- 5 kg

Răspuns (26 iul 2024, 15:05):

Conform cerințelor caietului de sarcini se solicită o performanță tehnică minim necesară „Sarcina maximă ≥ 230 kg”. Orice parametru cu o performanță mai mare este acceptat. Decrementarea parametrului nu poate fi acceptat fiind în defavoarea produsului oferit. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 39 Glucometru (caracteristici de bază) 151200

Data:

19 iul 2024, 12:16

Subiectul întrebării:

Volumul de sânge

Întrebare:

Pentru a mări lista ofertanților și a nu influența calitatea dispozitivelor, rugăm să indicați volumul minimal al probei mai mic sau egal cu 0,8 ul.

Răspuns (26 iul 2024, 15:06):

Conform cerințelor caietului de sarcini se solicită o performanță tehnică minim necesară „Volumul minimal al probei $\leq 0.7 \mu L$ ”. Orice parametru cu o performanță mai mare este acceptat. Decrementarea parametrului nu poate fi acceptat fiind în defavoarea produsului oferit. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 46 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211

Data:

22 iul 2024, 13:36

Subiectul întrebării:

Clarificări

Întrebare:

- Masa. Mișcarea Laterală, cm ± 13 : solicitam modificarea in min. ± 12.5 , deoarece limiteaza participarea unor producatori consacrați - Sincronizare automata cu tubul radiologic obligatoriu- va rugam sa specificati la ce anume se refera - Suspensia tubului Instalare/fixare poate: solicitam modificarea in - Suspensia tubului Instalare/fixare poate sau pot

Răspuns (26 iul 2024, 15:06):

Parametrul tehnic se modifică din „Laterală, cm ± 13 ” în „Laterală, cm minim ± 12.5 ”. Parametrul tehnic se modifică din „Sistemul BUCKY a mesei / Sincronizare automata cu tubul radiologic - obligatoriu” în „Sistemul BUCKY a mesei / Sincronizare automata cu tubul radiologic (exemplu autopozitionare, Auto-tracking) - obligatoriu”. Parametrul tehnic se modifică din „Suspensia tubului / Instalare/fixare - podea” în „Suspensia tubului / Instalare/fixare - podea sau pod”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 46 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211

Data:

23 iul 2024, 10:55

Subiectul întrebării:

Generator de raze X Puterea maxima ≥ 65 kW
Întrebare:

Generator de raze X Puterea maxima ≥ 65 kW; pentru un aparat radiologic cu cerințe medii, puterea solicitată pentru generator este mare. Pentru examinările radiologice de rutină, un generator de 50 kW este arhisuficient. Solicităm modificarea acestui parametru în: Generator de raze X Puterea maxima ≥ 55 kW. În consecință vor fi modificați parametri adionali: Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 650 mA - Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 320 mA Domeniu curent (mA) 10-800 mA modificat în 1—500 mA

Răspuns (26 iul 2024, 15:06):

Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită un dispozitiv de performanță medic. La cerința tehnică (cod generic 210210), cu performanță de bază este dotat cu un generator de 55 kW. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 16 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600

Data:

23 iul 2024, 12:14

Subiectul întrebării:

Rata KVO

Întrebare:

Precum se solicita Pompă cu caracteristici de bază va rugam sa modificati Rata KVO din diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, in 0.1-3 ml/h
Răspuns (26 iul 2024, 15:07):

Conform cerințelor caietului de sarcini se solicită o performanță tehnică minim necesară „Rata KVO diapazon min. 0.01 - 3 ml/h”. Orice parametru cu o performanță mai mare este acceptat. Decrementarea parametrului nu poate fi acceptat fiind în defavoarea produsului oferit. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

25 iul 2024, 10:02

Subiectul întrebării:

Lot 8-9 Lampă germicidă

Întrebare:

Este obligatoriu să fie înregistrată? Nu este dispozitiv medical, astfel de lampă pot fi folosite și în oficii/casa.

Răspuns (26 iul 2024, 15:07):

Înregistrarea este obligatorie, acesta fiind un produs utilizat în instituțiile medicale cu scop medical. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 36 Frigider pentru vaccini 40-60L 140860

Data:

25 iul 2024, 11:30

Subiectul întrebării:

Configurație staționar, orizontal

Întrebare:

Intrucat majoritatea producatorilor ofera frigidere verticale, va ruga sa modificati cerinta "orizontal" in optional

Răspuns (26 iul 2024, 15:08):

Vă rugăm să atrageți atenție, este necesar de frigider pentru vaccine și unul clasic. Frigiderul destinat, proiectat pentru stocarea vaccinilor este de tipă orizontal. Aerul rece coboară jos la deschiderea unui frigider cu ușa verticală și astfel se creează variații de temperatură. La frigidere de tip orizontal acest lucru nu se întâmplă, temperatura este constantă, ceea ce este foarte important pentru stocarea vaccinilor. Cerința tehnică nu poate fi modificată.

Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

25 iul 2024, 16:27

Subiectul întrebării:

Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310

Întrebare:

Solicitați hirtie ≥ 20 buc. Ce fel de hirtie, rulou. { ≥ } vă rog să ne explicați

Răspuns (26 iul 2024, 15:10):

Conform cerințelor tehnice este necesar de un pat pentru examinarea pacientului. Ca urmare, conform normelor sanitare se utilizează o fișă de hirtie / rolă de hirtie care este amplasată pe pachtul de examinare. Pacientul este examinat, după care acesta fișă de pe pat este aruncată și pusă alta pentru următorul pacient. Prin cerința caietului de sarcini se solicită o cantitate minim necesar de hirtie „ hirtie ≥ 20 buc.”, pentru fiecare pat în parte. Simbolul „≥”, mai mare sau egal, înseamnă că se așteaptă de la participant să ofere o cantitatea de minim 20 bucăți sau mai multe. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

25 iul 2024, 16:29

Subiectul întrebării:

Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310
Întrebare:

Suport pentru hârtie - care sunt mărimile pentru suport? +- ?

Răspuns (26 iul 2024, 15:10):

Mărimile hârtiei trebuie să corespundă cu mărimile fizice ale patului oferit. Conform cerințelor se solicită „ Dimensiune, cm $\geq$ 180x60x60”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 26 Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310

Data:

26 iul 2024, 15:25

Subiectul întrebării:

hârtie $\geq$ 20 buc.

Întrebare:

se solicita 39 de paturi și pentru fiecare pat 20 de role sau în total minim 400 de role? Va rugăm să răspundeți mai clar.

Răspuns (29 iul 2024, 15:48):

Este necesar pentru fiecare pat în parte câte 20 de role. Deci numărul total de paturi solicitate înmulțit la 20 role (39 paturi x 20 role). Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

26 iul 2024, 16:06

Subiectul întrebării:

26 Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310

Întrebare:

Buget pentru acest lot este de 146 250 lei pentru 39 de Paturi pentru examinare, jumătate din acest buget va acoperi doar cheltuieli pentru hârtie. Va rugăm să revizuiți specificația sau bugetul.

Răspuns (29 iul 2024, 15:49):

Bugetul este conform procedurilor de achiziții publice desfășurate anterior. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

26 iul 2024, 16:26

Subiectul întrebării:

26 Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310

Întrebare:

La un calcul simplu 39 paturi x 20 role = 780 role. Având în vedere că o rolă la producător costa cca 7 USD, reiese că doar bugetul pentru role este de cca 5500 USD (mai mult de 60 % din bugetul total alocat). Va rugăm să revizuiți bugetul sau să eliminați rolele de hartie din cerință!

Răspuns (29 iul 2024, 15:50):

Bugetul este conform procedurilor de achiziții publice desfășurate anterior. Specificațiile tehnice nu se modifică. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

26 iul 2024, 17:33

Subiectul întrebării:

Garanția pentru oferta

Întrebare:

Runa zîua Garanția pentru ofertă: în quantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.; Transfer la contul instituției Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Cod fiscal: 1016601000212 Cont IBAN: MD23TRPCC518430B01B59AA Banca beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat Codul băncii: TREZMDZX. Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în quantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____. Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei Modificați vă rugăm Beneficiarul din MF- TT în MF- TR. Mulțumim

Răspuns (29 iul 2024, 15:50):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Cerința de modificare din MF- TT în MF- TR

Data:

30 iul 2024, 14:35

Subiectul întrebării:

Specificațiile tehnice!!!

Întrebare:

Bună ziua! Dacă dispozitivul corespunde specificației tehnice dar în certificatul producătorului el este indicat ca dispozitiv electric sau electronic, cum facem?

Răspuns (31 iul 2024, 08:20):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. După cum este menționat în documentația de atribuire, vor fi acceptate echipamentele electrice și electronice, doar pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical.
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Urmărea clarificărilor depuse în sistemul electronic Mender pentru lotul nr.46 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cernite medii 210211, sau efectuat modificările privind parametrul tehnice „mişcarea lateral a mesei cm $\pm$ 13” în „mişcarea lateral a mesei minim $\pm$ 12.5”, parametrul „Sincronizare automată cu tubul radiologic obligatoriu” în „Sincronizare automată cu tubul radiologic (exemplu auto poziționare, Auto-tracking)”, parametrul „Suspensia tubului Instalare/fixare podca” în „Suspensia tubului Instalare/fixare podca sau pod”
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	Conform Mender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform Mender
Rezumatul modificărilor	Modificarea șutajmei din Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat în Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat.
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	Conform Mender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform Mender

Până la termenul-limită (data 21.08.2024, ora 16:42), au depus oferta 20 operatori economici.

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratori
1.	Health Medical Solutions SRL.	1018600009625	Lungu Ion
2.	Aelo Grup SRL,		
3.	Data Control SRL	1011500009752 1003600007935	Cobzari - Turcan Rodica Alexandru Grabazei
4.	GBG MLD SRL		
5.	MED-M	1003600117582 1020611000359	Tudor Ceacovschi IIIEV ANA

6.	Evochimie	1002600052156	IURCU NICOLAE
7.	IM .Duteimed-M SRL	1009600033367	Svetoslav Prodan
8.	MEDEXCOM-TEH SRL	1019600008809	Vasile MATEI
9.	Neutec SRL	1002600048135	Andrei Botnaru
10.	SA Teloptimed	1003600087162	POTÎNGA STELIA
	Medpunkt SRL	1011600044267	Antonova Anna
11.			
12.	Imunotehnomed SRL	1002600012565	Rață Sergiu
13.	IM Becor SRL	1003600060828	Luzari Cristina
14.	ICS Eyecom Medical SRL	1012600036108	CARSTOCEA IOAN RAZVAN
15.	OPTIC-LUX	1002600043635	Bas Dumitru
16.	Profilabdiagnostic SRL	1009600045502	Varnian Irina
17.	Sammedico	1003602008154	Gureacii Vitalie
18.	Tetis International Co. SRL	1003600043595	Vidiborschi Vladimír

19.	Vipromed Service	1013600002366	Oclavian Savca
20.	Viosystems SRL	1014600037327	Ibail Arnaud

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și alăturare DUA/E prezentate de către operatorii economici:

Nr. de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/criteriilor:	AF LO CGR I.P.	Eco chi mie	G B G - M L D S R L	Ile all h Me die al Sol nti ons SR L	IC S Ey eco n die al SR L	IM „Du ech med -M” SRL	IM Bec or SR L	MED EXC QAT- TEH SRL	MI E D - M L	Me dpu nki SR L	N eo te e	O PT IC - L U X	Profilu bediagn ostic SRL	SA Teh opti med	San med ico	SC”Imun otehnomic d”SRL	Tetis Inter natio nal Co. SRL	Vip ro me d Ser vice	Da ta Co nt rol	Visi syst ems SRL
1	Cererea de participare original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

[illegible]

[illegible]

		persoanei, la ofertă se anexază aceluși document ul de imputernicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021														
		Notă: Operatorul economic va fi respins din cadru procedurii de atribuire în cazul în care nu va înăvra în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificărilor de preț.														
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Documente justificative
solicitate, aferente ofertei și
a celor cuprinse în DJAE.

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Valoarea ofertei din sistem	Model art	Tara de Origine	Producător	Înregistrare la ANMDM	Ofertant	Comentarii
1	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) 110320	1	Bucură	189,998.00	SV300	China	Mindray	DM000394623 DM000394624	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Correspunde
1	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) 110320	1	Bucură	190,000.00	ZISLINE MV300 (K0)	Federația Rusă	TRITON ELECTRONIC SYSTEMS LTD.	DM000323326	ALCO GRUP	
1	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) 110320	1	Bucură	259,243.50	UVENT-T-S	Slovacia	UTAS TECHNOLOGIES S.R.O.	DM000373414	Health Medical Solutions SRL	

2	Balon resuscitare AMBU adult 110430	3	Bucură	2.265,00	130 252 + 130 224	Turcia	Plasti-med	DM0004307 86	ÎM „Dutchmed- M” SRL	Correspunde
3	Butele oxigen pînă la 5 L 110510	1	Bucură						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
4	Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100	2	Bucură	169,000.00	Care22	China	Ruyes Medical Instrument Co.LTD	DM0003505 02	Vipromed Service	Correspunde
4	Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100	2	Bucură	189,600.00	Instalație "KLT- 6220S6"	China	FOSHAN ROSON MEDICAL INSTRUM EN TIS CO., LTD.	DM0006415 52	Visiosystems SRL	
5	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	12	Bucură	1,137,600.00	Instalație "KLT- 6220S6"	China	FOSHAN ROSON MEDICAL INSTRUM EN TIS CO., LTD.	DM0006415 52	Visiosystems SRL	Nu corespunde
5	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	12	Bucură	1,488,000.00	Care22	China	Ruyes Medical Instrument Co.LTD	DM0003505 02	Vipromed Service	Correspunde
6	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) 130110	5	Bucură	30,150.00	KS-Q7 E (GIMA 49041)	Italia / China	Gima S.p.A. (prod.Shant ou Easywell Electronic Technologi es Co.,Ltd)	DM0004208 34	Tetis International Co. SRL	Correspunde

7	Lampă germicidă (varianta de masă) 130130	2	Bucură	2,145.00	OIB3 30P	Ucraina	Bactosfe ra	DM0006246 23	SA Tehnoprimed	Corespunde
7	Lampă germicidă (varianta de masă) 130130	2	Bucură	3,720.00	Corp cu lampă UV 1x30W Navigator	R Moldova	"Caravan Express" SRL	DM0005649 62	AELO GRUP	Capitatea oferită este mai mică decât cantitatea solicitată. Nu corespunde
8	Lampă germicidă (varianta staționară) 130140	20	Bucură	2,206.67	OIB3 15S	Ucraina	Bactosfera	DM0006246 20	SA Tehnoprimed	
8	Lampă germicidă (varianta staționară) 130140	20	Bucură	8,800.00	Model Corp cu Lampă UV 1x15W	R Moldova	"Caravan Express" SRL	DM0005649 55	AELO GRUP	Corespunde
9	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150	15	Bucură	10,200.00	Model Corp cu Lampă UV 1x30W	R Moldova	"Caravan Express" SRL	DM0005649 56	AELO GRUP	Corespunde
10	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de bază) 130260	1	Bucură	16,650.00	BI1-400	Coreea	Bistos	DM0004997 22	DataControl SRL	Corespunde
10	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de bază) 130260	1	Bucură	24,572.90	BC 050	Turcia	OKUMAN MEDICAL SYSTEM ER A.S.	Notificare	SC "Imunotehn med" SRL	Produsul nu este înregistrat la AMDM
10	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de bază) 130260	1	Bucură	29,392.20	XIHZ-90P	China	NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO., LTD	DM0003329 05	Health Medical Solutions SRL	

11	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii) 130270	1	Bucură	16.650.00	BT-400	Coreea	Bisios	DM0004997 22	DataControl SRL	Nu corespunde
11	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii) 130270	1	Bucură	28.504.57	BC 050	Turcia	OKUMAN MEDICAL SISTEM ER A.S.	Notificare	SC "Imunotino med" SRL	Produsul nu este înregistrat la AMDM. Nu corespunde
11	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii) 130270	1	Bucură	29.392.20	NH7-90P	China	NINGRO DAVID MEDICAL DEVICE CO., LTD	DM0003329 05	Health Medical Solutions SRL	Correspunde
12	Aspirator urgente 130320	1	Bucură	8.598.00	Superega Battery/ 28190	Italia	Gima	DM0001493 62	GIBG-MILD SRL	Correspunde
12	Aspirator urgente 130320	1	Bucură	8.600.00	Super Vega Battery, 28190 + filtre	Italia	Gima S.p.A	DM0006609 88	Tetis International Co. SRL	
12	Aspirator urgente 130320	1	Bucură	8.920.00	Askir 36BR (RE.410200/ 0 3)	Italia	Ca-Mi	DM0000890 54	DataControl SRL	
13	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) 130330	2	Bucură	18.933.42	Model New Askir 36 BR I.I - ON	Italia	CA-MI S.R.L.	DM0000890 27	ALF.O GROUP	Correspunde
13	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) 130330	2	Bucură	19.199.00	Super Vega Battery, 28193 + filtre	Italia	Gima S.p.A	DM0001493 63	Tetis International Co. SRL	
13	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) 130330	2	Bucură	19.800.00	Askir C30 BR,	Italia	Ca-Mi	DM0000890 46	DataControl SRL	

					(RE.410251)					
13	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de bază) 130330	2	Bucată	27,540.00	F60B	Italia	Fazzini	DM0000449 15	GIBI-MED SRL	
14	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	12	Bucată	156,000.00	SA011HT	Turcia	Elmaslar	DM0003170 11	ÎM „Duchmed- M” SRL	Corespunde
14	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	12	Bucată	189,980.00	Hospi Plus, 28204 + filtre	Italia	Gima S.p.A	DM0006609 89	Tetis International Co. SRL	
14	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	12	Bucată	189,990.00	Model 28204	Italia	GIMA S.P.A.	DM0005790 24	AELO GRUP	
14	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	12	Bucată	190,000.00	HOSPIVAC 400 RE.410350/ 37	Italia	CA SRL - MI	DM0006696 70 DM0006843 24	MED-MI	
14	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	12	Bucată	190,498.00	Hospi Full/ 28204	Italia	GIMA	DM0001493 80	GIBI-MED SRL	
14	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	12	Bucată	202,800.00	New HospiVac 400,(RT.410 350/3 7)	Italia	Ca-Mi	DM0006696 70	DataControl SRL	
15	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	2	Bucată	19,980.00	BeneFusion uVP	China	Mindray	DM0005794 82	ÎM „Duchmed- M” SRL	Corespunde
15	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (perfuzor), volum mare	2	Bucată	25,490.00	Hawk-ii	China	Shenzhen Hawk Medical	DM0004676 35	Neotec	

	(caracteristici de bază) 130500						Instrument Co., Ltd.			
15	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	2	Bucură	68,400.00					Teis International Co. SRL	Valoarea ofertei depășește 30%
16	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600	2	Bucură	17,499.00	Benefusion uSP	China	Mindray	DM0005794 76	Im „Duchmed- M” SRL	Nu corespunde
16	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600	2	Bucură	17,500.00	FN-S7	China	Shenzhen ENMMI ND	DM0003505 00	SA Tehoptimed	Nu corespunde
16	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600	2	Bucură	27,500.00	Model EN- S7	China	SHENZHEN ENMINND TECHNOL O GY CO., LTD.	DM0003505 00	AILO GROUP	Nu corespunde
16	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600	2	Bucură	46,700.00					Teis International Co. SRL	Valoarea ofertei depășește 30%
17	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) 130610	5	Bucură	54,145.83	FN-S7	China	Shenzhen ENMMI ND	DM0003505 00	SA Tehoptimed	Nu corespunde
17	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) 130610	5	Bucură	75,000.00	Model EN- S7 Smart	China	SHENZHEN ENMINND TECHNOL O GY CO., LTD.	DM0003505 01	AFTIO GROUP	Corespunde

17	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) 130610	5	Bucată	77.999,00	Benefusion eSP	China	Mindray	DM0003170 51	IM „Dutechmed-M” SRL.	
17	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) 130610	5	Bucată	116.750,00	Perfusor Compact Plus Ref. N8717030	Germania	B.Braun Melsungen	DM0004625 70	Tetis International Co. SRL	
18	Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici de bază 130650	3	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
19	Cîntar electronic pentru adulți cu talionetru 130700	2	Bucată	8.640,00	S735011R	Italia	Fazzini	DM0005790 28	GBG-MILD SRL	Correspunde
20	Cîntar electronic pentru adulți (220V) 130710	3	Bucată	12.960,00	S735011R	Italia	Fazzini	DM0005790 28	GBG-MILD SRL	Correspunde
21	Cîntar electronic pentru adulți (baterie) 130720	2	Bucată	8.640,00	S735011R	Italia	Fazzini	DM0005790 28	GBG-MILD SRL	Correspunde
22	Cîntar mecanic cu talionetru, pentru adulți 130740	14	Bucată	54.320,00	S720011R	Italia	Fazzini	DM0005790 29	GBG-MILD SRL	Correspunde
23	Cîntar electronic, pentru nou-născuți 130800	4	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
24	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți 130810	21	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

25	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) 130900	2	Bucură	45,400.00	Model ND 2011	China	WUHU RUJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	DM0006911 77	AELIO GRUP	Corespunde
25	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) 130900	2	Bucură	47,200.00	ND-2511	China	WUHU RUJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	DM0003047 21	MED-M	
26	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	39	Bucură	120,412.50	TH 6011	Turcia	HEALTH MEDICAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	DM0006547 79	Nectec	Corespunde
26	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	39	Bucură	370,500.00					DataControl SRL	Valoarea ofertei depăşeste 30%
27	Targă sanitară 140360	1	Bucură	3,150.00	34077	Italia	China	DM0001847 89	GBG-MILD SRL	Nu corespunde
28	Brancarda sanitară (caracteristici de bază) 140370	2	Bucură	26,300.00	Model U0039	Turcia	ILIC MEDICAL A.S	DM0005686 54	AFLIO GRUP	Nu corespunde
28	Brancarda sanitară (caracteristici de bază) 140370	2	Bucură	26,500.00	ST-72	Turcia	OPTIC M	DM0004017 74	SA Telexoptimed	Corespunde

28	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	2	Bucată	39,950.00	MYS-950	Turcia	Meysis	DM0003962 25	GBG-MILD SRL	
28	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	2	Bucată	39,960.00	Dynamic 2.0	Turcia	Meissa	DM0005948 88	DataControl SRL	
29	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) 140380	1	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
30	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	11	Bucată	214,500.00	YA-D5-5	China	Zhangjiaga ng Medi Medical Equipment Co.,Ltd	DM0006543 10	Nicolae	Nu corespunde
30	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	11	Bucată	254,090.00	TIM-D 4056 cu accesorii	Turcia	TUR-MED HASTANE MALZIM ELERI SAN. VE TIC. LTD. STL	DM0006269 98	Itis International Co. SRL	Correspunde
30	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	11	Bucată	254,100.00	Pioneer 4.1 Trend	Turcia	Meissa	DM0005948 67	DataControl SRL	
30	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	11	Bucată	316,800.00	MCCARLE	Turcia	Mespa	DM0005605 14	ICS Eyecon Medical SRL	
30	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	11	Bucată	389,400.00	Model W/ANS 4050	Turcia	Schroder Medical Ticaret Anonim Sirketi	DM0006701 34	AELLO GRUP	

31	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	2	Bucaria	70.100.00	Model WANS 4050	Turcia	Schroder Medical Ticaret Anonim Sirketi	DM0006701 34	AELO GRUP	Correspunde
31	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	2	Bucaria	70.700.00	T 8060	Turcia	HEALTH MEDICAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	DM0006556 03	Neotec	
31	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	2	Bucaria	78.800.00	Pioneer CL	Turcia	Meissa	DM0005948 62	DataControl SRL	
31	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	2	Bucaria	82.500.00	MCALRE	Turcia	Mespa	DM0005605 14	ICS Eyecan Medical SRL	
32	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar 140402	1	Bucaria	49.400.00	Model WANS 4050	Turcia	Schroder Medical Ticaret Anonim Sirketi	DM0006701 34	AELO GRUP	Correspunde
32	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar 140402	1	Bucaria	59.850.00	T 8060	Turcia	HEALTH MEDICAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	DM0006556 03	Neotec	
32	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici	1	Bucaria	72.150.00	Pioneer CLW	Turcia	Meissa	DM0005948 60	DataControl SRL	

	avansate cu cântar 140402									
33	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500	2	Bucură	63.000.00	M630054	Italia	Titanox S.r.l.	DM0006169 80	JCS Eyecan Medical SRL	Nu corespunde
33	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500	2	Bucură	63.640.00	Mothercare 3	Turcia	Meissa	DM0005948 56	DataControl SRL	Corespunde
34	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710	1	Bucură	21.210.00	YC-315L	China	ZHONGK F MEILING CRYOGE NICS COMPAN Y LIMITED	DM0003955 35	Nicolce	Nu corespunde
34	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710	1	Bucură	21.400.00	BPR-5V298	China	Biobase	DM0004518 26	Ecochimie	Nu corespunde
34	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710	1	Bucură	33.670.00					DataControl SRL	Valoarea ofertei depășește 30%
35	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L 140720	2	Bucură	48.990.00	YC-395L	China	ZHONGK F MEILING CRYOGE NICS COMPAN Y LIMITED	DM0003955 37	Nicolce	Corespunde
35	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L 140720	2	Bucură	49.000.00	BPR-5V360 (220V)	China	Biobase	DM0004518 27	Ecochimie	

35	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L 140720	2	Bucată	73.600.00	EKT 250	Tureia	EMSAS	DM0005788 63	DataControl SRL	
36	Frigider pentru vaccini 40-60L 140860	2	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
37	Centrifugă de laborator (8-12 tuburi) 150910	2	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
38	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	7	Bucată	126,896.00	CM- 6MT+rotor cu 24 locuri	Ilmi-Tech	Letonia	DM0002220 48	IM Becor SRL	Correspunde
38	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	7	Bucată	128,100.00	Centrifuga DM0424 + Rotor A24-15P (Cat.nr.1940 0101) +Adaptor A15P22 (Cat.nr.1950 0021)	CHINA	DLAR		Profilabdiagnosti c SRL	
38	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	7	Bucată	182,000.00	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113- 214)+ ON		ACON LABORATORY INC.	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214)	İccochimic	Valoarea ofertei depășește 30%
39	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	64	Bucată	14,272.00	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113- 214)+ ON	USA			Sanmedico	Correspunde

					CALL® LANCETS (G124- 10A) + ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111)			DM0003991 34, ON CALL® LANCETS (G124-10A) - DM0004153 23, ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111) - DM0003991 83		
39	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	64	Bucură	43,968.00	Glucometru Yuwell 710	China	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD	DM0005077 60	Tetis International Co. SRL	
39	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	64	Bucură	64,640.00	HT-100 Blood Glucose Monitoring System, HT- 100 Blood Glucose Test Strips	Taiwan	Tyson Byo	DM0003771 95	Profiabdiagnosti c SRL	
40	Glucometru (caracteristici avansate) 151210	1	Bucură	1,269.90	ON CALL® SURE BLOOD GLUCOSE	SUA	ACON LABORATORY ES INC.		Sanmedico	Produsul nu este înregistrat la

					METER (G115- 12U)- ON CALL® LANCETS (C124- 10A) -ON CALL® SURE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G135-10U)				AMDM. Nu corespunde	
40	Glucometru (caracteristici avansate) 151210	1	Bucară	1.270.00	HT-100 Blood Glucose Monitoring System; HT- 100 Blood Glucose Test Strips	Taiwan	Tyson Byo	DM0003771 94	Profilabdiagnosti e SRL	Corespunde
41	Lampă cu fană 170100	3	Bucară	179,990.00	TSL-900Z	China/ Germania	SHANGHAI AI MEDIWO RKS CO., LTD./ Tomey	DM0007393 05	CIBG-MILD SRL	Corespunde
41	Lampă cu fană 170100	3	Bucară	180.000.00	Lampă cu fană SL 5A	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd. SHANGHAI AI MEDIWO RKS PRECISIO	DM0006408 61	OPTIC-LUX	
41	Lampă cu fană 170100	3	Bucară	186.000.00	S260S	China		DM0003241 45	Medpunkt SRL	

						N INSTRUM ENT S CO., LTD.			
42	Tonometrul ocular portativ 170300	33	Bucată					Nu a fost prezentată nici o ofertă	
43	Autorefractometrul cu keratometru 170410	1	Bucată	70.000,00	KR-9600	Ningbo Ming Sing Optical	DM0003323 03	MEDEXCOM- TEH SRL	Nu corespunde
43	Autorefractometrul cu keratometru 170410	1	Bucată	98.222,00	PRK-S0000	Coreea de Sud POTEC CO., LTD	DM0006612 59	Tetis International Co. SRL	Corespunde
44	Oftalmoscop direct 170500	9	Bucată	29.380,00	Piccolight E56 LED, ref.01.28561 .231	Germania KIRCHNE R & WILHELM GMBH + CO. KG	DM0005664 85	CHIC-MILL SRL	Corespunde
44	Oftalmoscop direct 170500	9	Bucată	29.400,00	Giima Ophthalmosc op 31582+3158 6+31587	Italia Giima S.p.A.	DM0001521 64	Tetis International Co. SRL	
45	Lenila Volk 170520	3	Bucată					Nu a fost prezentată nici o ofertă	
46	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211	1	Bucată	1.342.900,00	Model Perform-X F200	Hungaria Control-X Medical Zrt	Notificare	AELO GRUP	Produsul nu este înregistrat la AMDM. Nu corespunde
46	Sistem radiografic digital (cu bucky	1	Bucată	1.343.000,00	Radspeed Pro MC	Japonia Shimadzu GmbH	DM0004295 38	Neotec	Nu corespunde

	vertical) cerințe medii 210211									
46	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211	1	Bucură	1,343,500.00	GXR-68SD configurate premium , cu accesorii	Korea	DRGEM	DM0002417 49	SC"Imunochino med"SRL	Nu corespunde
46	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211	1	Bucură	1,548,365.20	New Oriental 1000 ND	China	BEIJING WANDON G MEDICAL, TECHNOL OGY CO., LTD	DM0006432 93	Health Medical Solutions SRL	Corespunde
47	Negatoscop un cadru 210700	3	Bucură	11,660.00	BFAL 43.43 OR/Cod: 27364	Italia	BIEFFE ITALIA S.R.L./ Gima	DM0006761 27	GIBG-MID SRL	Corespunde
47	Negatoscop un cadru 210700	3	Bucură	11,670.00	BFAL 43.43 OR. art. 27364	Italia	Gima S.p.A. (prod. BIEFFE ITALIA S.R.L.)	DM0006761 27	Tetis International Co. SRL	
47	Negatoscop un cadru 210700	3	Bucură	12,000.00	M604043	Italia	Titanox S.r.l.		ICS Iycon Medical SRL	Produsul nu este înregistrat la AMDM
47	Negatoscop un cadru 210700	3	Bucură	15,030.00	Model 27364	Italia	BIEFFE ITALIA S.R.L. &Gima	DM0006761 27	AELO GROUP	
48	Negatoscop doua cadru 210710	1	Bucură	4,800.00	BFAL 43.90 OR/VE/OV / Cod: 27366	Italia	BIEFFE ITALIA S.R.L./ Gima	DM0006761 32	GIBG-MID SRL	Corespunde

48	Negatoscop doua cadnuri 210710	1	Bucată	5,099.00	BFAL 43.90 ORVE/OV art. 27366	Italia	Cima S.p.A. (prod. BIEFFE ITALIA S.R.L.)	DM0006761 32	Tetis International Co. SRL	
48	Negatoscop doua cadnuri 210710	1	Bucată	6,000.00	M608043	Italia	Tianox S.r.l.		ICS Eycon Medical SRL	Produsul nu este înregistrat la AMDM
48	Negatoscop doua cadnuri 210710	1	Bucată	6,120.00	Model 27366	Italia	BIEFFE ITALIA S.R.L. &Cima	DM0006761 32	AELO GRUP	
49	Holă cu flux laminar 250100	2	Bucată	184,200.00	BSC-3F/A2- IIA	China	Biobase	DM0006382 52	Ecochimie	Nu corespunde
50	Microscop binocular, simplu 250200	6	Bucată	64,899.00	BS.1152- EPL	Olanda	Intromex	DM0004701 36	Ecochimie	Nu corespunde
50	Microscop binocular, simplu 250200	6	Bucată	64,900.00	B-292	Optika	Italia		IM Becor SRL	Produsul nu este înregistrat la AMDM. Nu corespunde
50	Microscop binocular, simplu 250200	6	Bucată	73,200.00	bScope (BS.1152- EPLi)	Olanda	Intromex	DM0004701 36	DataControl SRL	Corespund e
51	Microscop cu fluorescență (binocular) 250220	3	Bucată	163,490.00	BS.3153-PH	Olanda	Intromex	DM0004701 43	Ecochimie	Corespunde
51	Microscop cu fluorescență (binocular) 250220	3	Bucată	163,500.00	bScope with EPIfluoresc ence	Olanda	Euromex	DM0004701 43	DataControl SRL	

				(BS-3153-PLI)					
51	Microscop cu fluorescență (binocular) 250220	3	Bucură	168,000.00	B-510 LD4 + M-1220	Optika	Italia	IM Becor SRL	Produsul nu este înregistrat la AMDM

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corresponderea cu cerințele de calificare" și "Corresponderea cu specificațiile tehnice" , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-2809 din 02 septembrie 2024	Aclo Grup SRL	- Specificația de preț, modificată, conform ofertei depuse în sistemul electronic; - Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 46. Clarificările urmează a fi prezentate cu scrisoare de însoțire, pe adresa electronică office@capex.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 05.09.2024.	Operatorul economic prezintă răspunsul la clarificare potrivit scrisorii nr.98/09.2024 din 03.09.2024 inclusiv adresată către AMDM, rezumatul scrisorii : În fapt, la data de 09.07.2024 "Aclo Grup" SRL a depus la ghișeu Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale dosarul cu numărul de înregistrare nr.8815, inclusiv Notificarea pentru înregistrarea în Registrul de stat al dispozitivelor medicale pentru „Echipament de diagnosticare cu raze X”. La ghișeu actele prezentate au fost recepționate ca fiind conforme cu legislația și aplicată menționa „acceptate”. Ulterior, nu am mai primit careva informație despre dosarul nr.8815 privind înregistrarea dispozitivelor medicale „Echipament de diagnosticare cu raze X”, astfel la 12.08.2024 am depus cerere repetată nr.80/08- 2024 prin care am solicitat să ne fie comunicat rezultatul examinării .Notificării pentru înregistrarea în Registrul de stat al dispozitivelor medicale. Însă, până în prezent nu am primit nici o informație din partea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor medicale Operatorul economic prezintă răspunsul la clarificare potrivit scrisorii nr. 121/24 din 02.09.2024, rezumatul scrisorii : Prin prezenta, confirmăm anexarea : - Specificația de preț, modificată, conform ofertei depuse în sistemul electronic - Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 38 - Contribuția de laborator (24 tuburi) 150920 DME00022048
Rg02-2811 din 02 septembrie 2024	Becor SRL	- Specificația de preț, modificată, conform ofertei depuse în sistemul electronic; - Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru loturile nr. 38, 50 și 51. Clarificările urmează a fi prezentate cu scrisoare de însoțire, pe adresa electronică office@capex.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 05.09.2024	
Rg02-2813 din 02 septembrie 2024	ICS EYecon Medical SRL	Specificația de preț, modificată, conform ofertei depuse în sistemul electronic;	Operatorul economic prezintă răspunsul la clarificare potrivit scrisorii nr. EMDMD0240902 din 02.09.2024, rezumatul scrisorii : Prin prezenta, I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, Piața D. Cantemir nr. 1, Cod fiscal 1012600036108 reprezentată prin Ioan-Răzvan CARSTOCEA, în calitate

		- Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru loturile nr. 30, 31, 33, 47 și 48. Clarificările urmază a fi prezentate cu scrisoare de însoțire, pe adresa electronică office@capes.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 05.09.2024	de Administrator, participanță la procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD1721140613863 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale cu coduri genetice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (partea I), ca răspuns la scrisoarea Nr. Rg02-2813 din 02.09.2024, Vă informează că specificația de preț a fost modificată conform ofertei depuse în sistemul electronic. Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru loturile 30, 31 și 33 au fost adăugate în formularul specificației tehnice. Dispozitivele medicale oferite la loturile 47 și 48 nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale
Rg02-2816 din 02 septembrie 2024	SC "Imunotech omed"	- Specificația de preț, modificată, conform ofertelor depuse în sistemul electronic; - Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru loturile nr. 10 și 11. Clarificările urmază a fi prezentate cu scrisoare de însoțire, pe adresa electronică office@capes.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 05.09.2024.	Operatorul economic prezintă răspunsul la clarificare potrivit scrisorii nr. 440-ex din 06.09.2024, rezumatul scrisorii : Drept dovadă anexăm formularul de preț An.23 specificații de preț actualizat. Cu referire la loturile nr.10 și 11 vă informăm că documentele necesare pentru înregistrarea dispozitivelor în Registrul de stat al dispozitivelor medicale au fost depuse la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Drept dovadă anexăm, Notificarea acceptată pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al DM Nr.21_24 din 23 Iulie 2024
Rg02-2817 din 02 septembrie 2024	MED-M SRL	- Specificația de preț, modificată, conform ofertelor depuse în sistemul electronic; - Situația financiară; - Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit. Clarificările urmază a fi prezentate cu scrisoare de însoțire, pe adresa electronică office@capes.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 05.09.2024	A prezentat la data de 05.09.2024 următoarele documente: Formularul specificației de preț actualizată, urnarea licitației electronice, Catalog Cami, Confirmarea privind înregistrarea în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE), Technical Data Wuhu Ruijin Medical Instrument and Device Co Ltd, Situațiile financiare 2023.
Rg02-2821 din 02 septembrie 2024	Profilbaltia Iagnostic SRL	- Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 38. Clarificările urmază a fi prezentate cu scrisoare de însoțire, pe adresa electronică office@capes.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 05.09.2024.	Operatorul economic prezintă răspunsul la clarificare potrivit scrisorii nr. 7724 din 04.09.2024, rezumatul scrisorii : Declara ca : Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale (AMDM) înregistrează doar dispozitive cu statut de dispozitiv medical, însă în baza documentului de conformitate producătorul Diabo Scientific CO.,LTD nu clasifică acest model ca dispozitiv medical dar ca dispozitiv electronic, ceea ce înseamnă ca AMDM nu înregistrează modelul dat . Atasat găsiți Conformitățile pentru centrifuga de laborator DM0424 și scrisoarea răspuns primită de la producător care atestă ca acest model este clasificat ca dispozitiv electronic.
Rg02-2822 din 02 septembrie 2024	Sanmedico SRL	Specificația de preț, modificată, conform ofertelor depuse în sistemul electronic; - Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 40. Clarificările urmază a fi prezentate cu scrisoare de însoțire, pe adresa electronică office@capes.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 05.09.2024.	Operatorul economic prezintă răspunsul la clarificare potrivit scrisorii nr. 75 din 03.09.2024, rezumatul scrisorii : Prin prezenta, Sanmedico SRL, ca răspuns la scrisoarea Nr. Rg02-2822 din 02.09.2024, în urma examinării ofertei ataseate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurilor de achiziție publică I.licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1721140613863 din 16.07.2024 privind " Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri genetice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (partea I)", vă expediem după solicitarea formularul Specificației de Preț cu prețurile actualizate conform licitației electronice

			din SIA RSAP. Venim cu clarificări referitor cu numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale pentru lotul nr. 40. Conform documentelor, care se depun până la termenul de depunere a ofertelor în SIA RSAP din Anunțul de Participare, punctul 18, dispozitivul medical trebuie să fie înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Vă informăm, că dispozitivul medical oferiți (ON CALL@SURE BLOOD GLUCOSE METER (G115-12U), ACON LABORATORIES INC., SUA, nu este înregistrat pe momentul dat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
Rg02-2824 din 02 septembrie 2024	Tetis International I Co. SRL	- Specificația de preț, modificată, conform ofertelor depuse în sistemul electronic; - Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 43. Clarificările urmează a fi prezentate cu scrisoare de însoțire, pe adresa electronică office@cpus.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 05.09.2024	Operatorul economica prezenta răspunsul la clarificarea potrivit scrisorii nr. 09/285 din 04.09.2024, rezumatul scrisorii :Se anexează specificația de preț actualizată, nr de înregistrare anmdn pentru lotul nr. 43 - DM000661259
Rg02-3383 din 27.09.2024	Avlo Group SRL	Pentru lotul nr. 7 <i>Lampă germicidă (varianta de masă) 130130</i>, nu s-a regăsit parametrul tehnic: - <i>Tuburi – 10 800 ore.</i> Pentru lotul nr. 16 <i>Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600</i>, nu s-au regăsit parametrii tehnici: - <i>Compatibil cu toate marile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători;</i> - <i>Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă – obligatoriu;</i> - <i>Moduri de infuzie / Modul crescător și descrescător – obligatoriu.</i> Pentru lotul nr. 17 <i>Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) 130610</i>, nu s-au regăsit parametrii tehnici: - <i>Compatibil cu toate marile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători;</i> - <i>Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă – obligatoriu.</i> Pentru lotul nr. 32 <i>Pai multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar 140402</i>, nu s-a regăsit parametrul tehnic: - <i>Cântar încorporat – obligatoriu.</i>	Operational economica prezenta răspunsul la clarificarea potrivit scrisorii nr. 107/09-24 din 01.10.2024, rezumatul scrisorii : + Pentru lotul nr. 7 - Lampă germicidă (varianta de masă) 130130: + Parametru tehnic: Tuburi cu durata de viață de 10,800 ore. Vă rugăm să consultați declarația producătorului, atașată (declarația Caravan Express SRL) + Pentru lotul nr. 16 - Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600: + Vă rugăm să consultați declarația producătorului, atașată (ENMIND statement) + Pentru lotul nr. 17 - Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) 130610: + Vă rugăm să consultați declarația producătorului pentru specificațiile tehnice complete. (ENMIND statement) + Pentru lotul nr. 32 Pai multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar 140402: + Parametru tehnic: Cântar încorporat. Vă rugăm să consultați fișa tehnică atașată Independent weighing system-20230417-FN), precum și declarația producătorului, care confirmă acest parametru tehnic. (MANUFACTURER STATEMENT) + Pentru lotul nr. 45 Sistem radiografic digital (cu backy vertical) cerințe medic 210211: Vă transmitem detaliat răspunsul cu indicarea precisă a paginilor relevante care corespund parametrilor solicitați. De asemenea, am inclus și declarația oficială a producătorului, care confirmă conformitatea echipamentului cu cerințele specificate 1. Tip masă / Pata mușei ; Sistem de control – electromagnetice; (valvă) a) Tip masă - Pedestal (Sursa: D-3689 poza la pag. 1.) b) Pata mușei - 810 X 2200 mm (Sursa: D-3689 pagina 6.) c) -Masa radiografică Phoenix 2 este echipată cu incuitori electromagnetice și sistem de control electromagnetice. (Sursa: D-4788 -Pagina 53) 2. Sistemul BUCKY a mesei / Arta de scaneare a pacientului ≥ 180 cm; a) Masa radiografică Phoenix 2 are o suprafață de scaneare a pacientului de 188 cm (max x-ray tube focus to floor distance) (sursa: D- 6105) 3. BUCKY vertical / Sistem de control – electromagnetice; (valvă) a) Bucky vertical are sistem de control electromagnetice (Sursa: D-4788 Pagina 51) 4.

	Pentru lotul nr. 45 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211, nu s-au regăsit parametri tehnici: - Tip masă / Fața mesei / Sistem de control – electromagnetice; (valvă) - Sistemul BUCKY a mesei / Aria de scanare a pacientului ≥ 180 cm; - BUCKY vertical / Sistem de control – electromagnetice; (valvă) - BUCKY vertical / Deplasarea longitudinală, cm - max. 180 cm; - Generator de raze X / Domeniu curent (mA) - 10-800 mA; - Generator de raze X / high speed starter – obligatoriu; - Suspensia tubului / Sistem de control – electromagnetice; (valvă) - Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog) / Pachet DICOM - Stocare, printare, import, export, transmitere min 10 moduri DICOM, baza de date; - Stație de arhivare și procesare a imaginii / (CPU (Procesor) - 6 nuclee, s-au analogic; - Stație de arhivare și procesare a imaginii / RAM (memorie operativă) - min 8 Gb; - Stație de arhivare și procesare a imaginii / HDD - min 2TB; - Stație de arhivare și procesare a imaginii / Software de diagnosticare, procesare și arhivare mini Pacs da, certificat CE, ISO 13845; - Integrarea / Stocarea clasa SOP DICOM 3.0... da Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului tehnic pentru modelul oferit precum și a altor documente confirmative (manualul de utilizare, broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcate pentru fiecare parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta	BUCKY vertical / Deplasarea longitudinală, cm - max. 180 cm; a) Bucky verticală Deplasarea longitudinală este de 196 cm (153 cm Wall detector vertical travel - 43 cm detector size) (source: D-6105) 5; Generator de raze X / Domeniu curent (mA) - 10-800 mA; 6; Generator de raze X / high speed starter obligatoriu; a) Generatorul de raze X Powersite 80 KW oferit are high speed starter (Sursa: PSG-HR010E pagina 22) și interval de curent (mA) - 10-1000 mA; (Sursa: PSG-HR010E pagina 55) 7. Suspensia tubului / Sistem de control electromagnetice; (valvă) a) Suspensia tubului are sistem de control electromagnetice; (Sursa: D-4788 Pagina 51) 8; Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog) / Pachet DICOM - Stocare, printare, import, export, transmitere min 10 moduri DICOM, baza de date; a) Consola de achiziție integrată are toate aceste caracteristici: Stocare, imprimare, import, export, transmitere min 10 moduri DICOM, baza de date; Sursă: Stocare DICOM; Broșură dicomPACS DX-R pagina 8 DICOM Print - Broșura dicomPACS DX-R pagina 14 Import - Broșura dicomPACS DX-R pagina 25 Export - Broșura dicomPACS DX-R pagina 14 Transmitere min 10 moduri DICOM - Manual tehnic dicomPACS DX-R 8.0 EN 20230327 - pag. 154 - 5.10. DICOM) Baza de date - Manual tehnic dicomPACS DX-R 8.0 EN 20230327 - pagina 309 - Capitolul 17 - Baza de date) 9. Stație de arhivare și procesare a imaginii / CPU (Procesor) - 6 nuclee, s-au analogic; 10; Stație de arhivare și procesare a imaginii / RAM (memorie operativă) - min 8 Gb; 11; Stație de arhivare și procesare a imaginii / HDD - min 2TB; 12; Stație de arhivare și procesare a imaginii / Software de diagnosticare, procesare și arhivare mini Pacs da, certificat CE, ISO 13845 a) Ambele PC-uri oferite (Stația de arhivare și procesare a imaginilor și Stația de arhivare și procesare a imaginilor) au 6 nuclee, 16 GB RAM, HDD de 2 TB (Sursa: Document "Workstation 1 and 2") - aceeași specificație oferită pentru Stația de lucru 1 și stația de lucru 2. 13; Integrarea / Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 a) Software de achiziție DXR Stocare din clasa SOP DICOM 3.0 (Sursa: 1107 Dicom Conformance Statement dicomPACS) Anexa document: lotul nr. 7- declarația Caravan Express SRL lotul nr. 16 - ENMIND statement lotul nr. 17 - ENMIND statement lotul nr. 32 Pat multifuncțional pentru adult (6-8 poziii) - Independent weighing system-20230417-EN MANUFACTURER STATEMENT lotul nr. 45 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) 2024.09.30_Declaration fin 1107 Dicom Conformance Statement dicomPACS Brochure dicomPACS DX-R_EN D-3689 - Phoenix 2 Elevating Radiographic Table Technical Manual, D-4788 - Perform-X F100-400 C100-400 Radiographic System Operating Instructions D-6105 - Mechanical Datasheet Perform-X F100-F200, PSG-HR010E the use manual of PSG-HR30 65 80 Medical X-ray high voltage high frequency generator V2.0_compressed Technical manual dicomPACS DX-R 8.0 EN 20230327 Workstation 1 and 2 - Technical Specs of PC
--	---	---

		electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 03.10.2024.	
Nr. Rg02-3384 din 27.09.2024	Data Control SRL	Pentru lotul nr.19 Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de bază)130260, nu s-au regăsit parametri tehnici: - <i>Înălțime ajustabilă</i> $\geq 140-160$ mm; - <i>Unghi de iradiere</i> la 90 grade – <i>obligatoriu</i>; - <i>Puterea de iradiere</i> la 30 cm, <i>mod normal</i> $\geq 25 \mu W/cm^2/mm$; - <i>Puterea de iradiere</i> la 30 cm, <i>mod intensiv</i> $\geq 35 \mu W/cm^2/mm$; - <i>Suprafața de iradiere</i> la 30 cm $\geq 40 \times 20$ cm. Pentru lotul nr. 35 Frigider pentru reacții cu apă transparentă 300-400L 140720, nu s-au regăsit parametri tehnici: - <i>Lămină interior – obligatoriu</i>; - <i>Construcție interioară - materiale anti-bacteriale prevăzută pentru prelucrare</i>; - <i>Construcție exterioră - cu acoperire anticorozivă</i>; - <i>Omogenitate/uniformitatea termică</i> - $\pm 2^{\circ}C$; - <i>Zgomot</i> ≤ 50 dB. Pentru lotul nr. 51 Microscop cu fluorescență (binocular) 250220, nu s-a regăsit parametri tehnici: - <i>Tub binocular rotăție</i>, 360°; - <i>Obiectare - cimp larg WF-10x/22 cel puțin unul cu focalizare</i>; - <i>Filtre B (FITC) (TRITC)</i>. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DJ/AE, solicită prezentarea manualului tehnic pentru modelul oferit precum și a altor documente confirmative (manualul de utilizare, broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcate pentru fiecare parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 03.10.2024.	Operational economică prezentat răspunsul la clarificare pentru scrisori nr. 0710-1 din 07.10.2024, rezumatul scrisorii : Prin prezenta, ca răspuns la scrisoarea Dvs. nr. Rg02-3384 din 27.09.2024 ce face referire la licitația publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1721140613863 privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri genice conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (partea I), F-CPC DataControl SRL anexat reține doada corespunderii parametrilor tehnici solicitați cu cei oferți pentru loturile: 10,35,51. Parametrii tehnici oferți sunt marcați în corespundere cu numerotarea din scrisoarea de solicitare. Anexă – broșuri confirmare

Rg02-3385 din 27.09.2024	Ecochimie SRL.	Pentru lotul nr. 34 <i>Frigider pentru reactii cu usa transparenta 200-300L 140710</i>, nu s-a regăsit parametrul tehnic: - Zgomot < 48 dB; Pentru lotul nr. 35 <i>Frigider pentru reactii cu usa transparenta 300-400L 140720</i>, nu s-a regăsit parametrul tehnic: - Zgomot < 50 dB; Pentru lotul nr. 50 <i>Microscop binocular, simplu 250200</i>, nu s-au regăsit parametrii tehnici: - Revolver pentru 4 obiective (din sticlă); - Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler. Pentru lotul nr. 51 <i>Microscop cu fluorescență (binocular) 250220</i>, nu s-au regăsit parametrii tehnici: - Cap revolver pentru 4 obiective; - Tub binocular rotativ, 360°; - Ocular - cimp larg WF 10x/22 cel puțin unul cu focalizare; - Filtrare B (FITC) (TRITC). Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUALE, solicită prezentarea manualului tehnic pentru modelul oferit precum și a altor documente confirmative (manualul de utilizare, broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referința (marcate pentru fiecare parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 03.10.2024.	Operatorul economică prezintă răspunsul la clarificare potrivit scrisorii nr. 10/03 din 03.10.2024 (cu data de intrare 15.10.2024), rezumatul scrisorii : Prin prezenta, SRL "ECOCHEMIE" prezintă clarificări pentru loturile nr. 34, 35, 50, 51 solicitate de CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE în scrisoarea nr. Rg02-3385 din 27.09.2024, precum urmează: Pentru lotul nr. 34 Frigider pentru reactii cu usa transparenta 200-300L 140710, - întrucât Republica Populăra Chineză se află, la moment, în perioada vacanței oficiale de toamnă, vom transmite informația privind zgomotul produs imediat ce vom primi Fișa tehnică de la producător. Pentru lotul nr. 35 Frigider pentru reactii cu usa transparenta 300-400L 140720 - întrucât Republica Populăra Chineză se află, la moment, în perioada vacanței oficiale de toamnă, vom transmite informația privind zgomotul produs imediat ce vom primi Fișa tehnică de la producător. Pentru lotul nr. 50 Microscop binocular, simplu 250200, in Fișa tehnică am subliniat caracteristicile solicitate: 1. Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) - Reversed ball-bearing quadruple or quintuple nosepieces (pag. 1); microscopul are revolver pentru 4 obiective. 2. Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler - The 3 W adjustable Köhler NeoLED diascopic illumination is powered by an internal 100-240 V power supply making it suitable for worldwide use. (pag. 2) Pentru lotul nr. 51 Microscop cu fluorescență (binocular) 250220, in Fișa tehnică am subliniat caracteristicile solicitate: 1. Ocular - cimp larg WF 10x/22 cel puțin unul cu focalizare - Wide field HWF 10x/22 mm secured eyepieces (4) 30 mm tube) pag.1 din Fișa tehnică 2. Cap revolver pentru 4 obiective - Revolving and reversed ball-bearing quintuple nosepiece - microscopul are revolver pentru 5 obiective, deci este se asigura 4 locuri solicitate si 1 loc pentru obiectiv suplimentar, ce prezinta un avantaj fata de cerinta solicitata: 3. Filtrare B (FITC) (TRITC) - 3 W NeoLED™ adjustable transmitted illumination system (pag. 1) și Epi-illumination with four 5 W LEDs for fluorescence excitation from 450 to 470 nm (blue), 515 to 535 nm (green), 390 to 400 (violet) and 360 to 370 nm(ultraviolet). Fluorescence filter sets. 4. Tub binocular rotativ, 360° : pe pagina 168 al catalogului producatorului este indicat simbolul care insemna ca cap binocular trinocular se roteste la 360°
Rg02-3386 din 27.09.2024	Eyecom Medical SRL	Pentru lotul nr. 33 <i>Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500</i>, nu s-au regăsit parametrii tehnici: - <i>Supporturi pentru mini;</i> - <i>Curcasiul apei uropati electrostatic.</i> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUALE, solicită prezentarea manualului tehnic pentru modelul oferit precum și a altor documente confirmative (manualul de utilizare, broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau	Nu a răspuns la clarificări

		punctului la care se face referință (marcate pentru fiecare parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 03.10.2024	
Rg02-3388 din 27.09.2024	Tehnoptimed SRL	Pentru lotul nr. 7 Lampă germicăda (varianța de masă) 130130, nu s-a regăsit parametrul tehnic: - <i>Tuburi - 9000 ore;</i> Pentru lotul nr. 16 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600, nu s-au regăsit: - <i>(Compatibil cu toate modelele de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători;</i> - <i>Posibilitate de adăugare a multor tipuri de seringi în bibliotecă – obligatoriu;</i> - <i>Moduri de infuzie / Modul creșterea și descrescerea – obligatoriu;</i> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DLCAE, solicită prezentarea manualului tehnic pentru modelul oferit precum și a altor documente confirmative (manualul de utilizare, broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcate pentru fiecare parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 03.10.2024	Operatorul economic prezintă răspunsul la clarificare potrivit scrisorii nr. 22 din 30.09.2024, rezumatul scrisorii: 1. Clarificari referitor la lotul nr.7. Lampă germicăda (varianța de masă) 130130: - Atașat vă transmitem Catalogul Producătorului și https://bactosfera.ua.ro/productibactosfera-obd-30p-ozone 2. Clarificari referitor la lotul nr.16 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază)130600: - Atașat vă transmitem răspuns de la Producător Shenzhen ENMINO Technology Co., Ltd..
Rg02-3390 din 27.09.2024	Vipromed Service SRL	Pentru lotul nr. 4 Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100, nu s-a regăsit parametrul tehnic: - <i>Seamă medie / Suport picior obligatoriu;</i> Pentru lotul nr. 5, Unitate stomatologică (caracteristici de bază) 120110, nu s-a regăsit parametrul tehnic: - <i>Seamă medie / Suport picior obligatoriu.</i> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DLCAE, solicită prezentarea manualului tehnic pentru modelul oferit precum și a altor documente confirmative (manualul de utilizare, broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau	Operatorul economic prezintă răspunsul la clarificare potrivit scrisorii nr. 03/10 din 03.10.2024, rezumatul scrisorii: Prin prezenta, SRL Vipromed Service, urmare a solicitării dvs. prin scrisorile Nr. Rg02-3390 din 27.09.2024, privind examinarea ofertei la procedura de achiziție publică nr. ocdsb3wdp1-MD1721140613863 privind Acțiunilor medicale Dispozitivelor medicale cu coduri generice conform necesităților instituțiilor medicale sanitare publice (partea I), comunică următoarele: vă comunică următoarele: Pentru lotul nr. 4 Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100: - Seamă medie / Suport picior – obligatoriu; - Confirmăm ca Unitățile Stomatologice vor avea în set scaunul dentar echipat cu Suport picior Broșura Options.pdf pag 2 Pentru lotul nr. 5, Unitate stomatologică (caracteristici de bază) 120110: - Seamă medie / Suport picior – obligatoriu - Confirmăm ca Unitățile Stomatologice vor avea

		punctului la care se face referință (marcate pentru fiecare parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 03.10.2024.	în set scaunul dentar echipat cu Suport picior Broșura Options.pdf pag 2 La scrisoare se alaseaza broșura pentru confirmare
Rg02-3389 din 27.09.2024	Tenis Internațional SRL,	Pentru lotul nr. 6 Lampă pentru examinare, braț articulabil (caracteristici medii) 130110, nu s-au regăsit parametrii tehnici: - <i>Tempul de viață a LED-urilor</i> $\geq 50\,000\text{ h}$; - <i>Crescerea temperaturii în câmpul luminos</i> $\leq 1\text{ grad}$. Pentru lotul nr. 43 Autorefractometrul cu keratonic 170410, nu s-au regăsit parametrii tehnici: - <i>Gama măsurilor de refracție / Distanța vertex, mm</i> - <i>diapazon minim 0, 10, 12, 13, 5, 15.</i> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului tehnic pentru modelul oferit precum și a altor documente confirmative (manualul de utilizare, broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referința (marcate pentru fiecare parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 03.10.2024.	Operatorul economică prezenta răspunsul la clarificare potrivit scrisorilor nr. 10/319-1 din 03.10.2024, rezumatul scrisorilor : - <i>Tempul de viață a LED-urilor</i> $2\,50\,000\text{ h}$; Puneți găsi confirmarea de la GIMA, Italia: Dear Vladimir: Producer confirm the ledhghblyt9t*lnstbegr et*, ES, S&G, rin normal working conditions. Best Regards, Cristiano Calendino Export Depadment GIMA e.p.e, Via Marconi 1, 20060 - Gessate (MO - rAty a Tel:0039 02 953854230 I Fax: 0039 01 95380056 ... Crescerea temperaturii în câmpul luminos, Pe pagina 2 ra catalogul anexat la oferta ("rotă, rampa signed") este indicat, ca lampă nu Lr adiază căldura infraroșu ; Intraducere șurub lumină LED Gestionarea căldurii LEDI Tehnologia IR-free de la sursa de lumină LED reduce senzația de căldură pentru pacient și mlBdic. Tesutul nu se usucă la fel de rapid în timpul intervenției în condiții rfe radiație foarte se Szant I a tuninl... - Gama măsurilor de refracție / Distanța vertex, mm - diapazon minim 0, 10, 12, 13, 5, 15 Conform manualul de utilizare recepționat de la vertex Distance [VD] 0.0, 12.0, 13.5, 15.0. Aceasta înseamnă că modelul propus nu are un interval de distanță vertex de numai 10 mm, ceea ce este un parametru nesemnificativ care practic nu este utilizat în utilizarea practică a dispozitivului. Alte disange 0.0, 720, 13.5, 15.0 mm, sunt prezente. Se alaseaza data sheet.

Oferanți respinși/descalificați:

Lotul 5 Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110

Oferta operatorului economic Visiosystems SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat scaun stomatologic / unghi de înclinare de la 120° până la 180°, s-a oferit 115°~170°, pag.11

Lotul 8 Lampă germicidă (varianta staționară) 130140

Oferta operatorului economic Tehoptimed SA se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat cantitatea 20 bucăți, s-a oferit cantitatea mai mică de 8 bucăți

Lotul 11 Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii) 130270

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat a solicitat Suprafața de iradiere la 30 cm $\geq$ 50x20 cm s-a oferit 40 x 20cm.

Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 18 din anunțul de participare), s-a oferit notificarea pentru înregistrarea bunului în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale.

Lotul 16 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600

Oferta operatorului economic **Dutchmed M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat compatibil cu toate marile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători s-a oferit 3 producători conform Manualul de utilizare Benefusion n Series/A.4 Recommended Syringes pag. A-5.

Ofertele operatorilor economici **Tehoptimed SA și Aelo Grup SRL** se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Modul de infuzie / Modul crescător și descrescător - obligatoriu, Modelul EN-S7 nu dispune opțiunea dată, Manual pag.9.

Oferta operatorului **Tetis International SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, conform art. 1 și 71 alin. (1) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

Lotul 17 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) 130610

Oferta operatorului economic **Tehoptimed SA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Nivelul presiunii de ocluzie maxime / min. 75 - 880 mmHg s-a oferit 225 - 900 mmHg pag.28. S-a solicitat Nivelul presiunii de ocluzie maxime / min. 9 nivele s-a oferit 4 nivele, pag.9, 28. S-a solicitat Modul de infuzie / Modul crescător și descrescător - obligatoriu, Modelul EN-S7 nu dispune opțiunea dată, pag.9. S-a solicitat Compatibil cu toate marile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători s-a oferit 4 producători, pag.30, Manual EN-S7 Dublo-Porumbel, B.Braun, BD, TERUMO. S-a solicitat Modul de infuzie / Dozarea micro-perfuzie - obligatoriu Modelul EN-S7 nu dispune opțiunea dată, pag.9.

Lotul 27 Targa sanitară 140360

Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat dimensiuni în stare întinsă $< 209 \times 60 \times 15$ cm, s-a oferit 188x53x21 cm.

Lotul 28 Brancarda sanitară (caracteristici de bază) 140370

Oferta operatorului economic **Aelo Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Saltea, rezistentă la prelucrare și apă, detașabilă, s-a oferit nedetașabil, potrivit pozei din data sheet.

Lotul 30 Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici de baza 140390

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Saltea ortopedică, lavabilă (să se indice codul produsului oferit), iar în formulatul specificației tehnice nu a fost indicat modelul saltelei oferite.

Lotul 33 Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500

Oferta operatorului economic **Eycon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: Potrivit scrisorii CAPCS nr. Rg02-3386 din 27.09.2024, au fost solicitați parametri tehnici care nu se regăsesc în oferta depusă pentru lotul în cauză (*Supporturi pentru mină, Carcasul ogel vopsit electrostatic*), însă nu a parvenit nici un răspuns.

Lotul 34 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat frigider 200-300L, s-a oferit 315 L.

Oferta operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: În urma scrisorii CAPCS nr. Rg02-3385 din 27.09.2024, au fost solicitați parametri tehnici care nu se regăsesc în oferta depusă pentru lotul în cauză, precum *Zgomot < 48 dB*, însă parametrul în cauză nu a fost demonstrat prin careva documente doveditoare.

Oferta operatorului **Data Control SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, conform art. 1 și 71 alin. (1) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

Lotul 40 Glucometru (caracteristici avansate) 151210

Oferta operatorului economic **Sanmedico SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la termenul limită de depunere a ofertei (pct. 16 subpct. 18 din anunțul de participare), însă bunul nu a fost înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la termenul limită de depunere a ofertei.

Lotul 43 Autorefractometru cu keratomie 170410

Oferta operatorului economic **Medexcom Teh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Gamma măsurilor de refracție / Putere sferă (SPH) diapazon minim -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D), s-a oferit -25 ~ +22D (pasul 0,12/0,25D), pag.1.

Lotul 46 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211

Oferta operatorului economic **Aelo Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la termenul limită de depunere a ofertei (pct. 16 subpct. 18 din anunțul de participare), s-a oferit modificarea pentru înregistrarea bunului în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale.

Oferta operatorului economic **Neotec SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Detector digital plat / Mănușă deosebită, cm 243x43, s-a oferit 36x43cm (VIVIX-S 3643FW).

Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat tubul de raze X, rata de răcire, KIU/min, s-a oferit 100 KIU/min, s-a solicitat colimator dotat cu ecran, însă colimatorul oferit nu este dotat cu ecran, ecranul indicat de 7 inch este pentru tub X-ray, pag.46, s-a solicitat colimator aînsare înclinare, însă modelul oferit nu deține posibilitatea de înclinare.

Lotul 49 Hotă cu flux laminar 250100

Oferta operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Flux aer > 0.4 m/s, s-a oferit 370m3/h, (0.1 m/s).

Lotul 50 Microscop binocular, simplu 250200

Oferta operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: Conform broșurii prezentate la pagina 3, microscopul cu model BS-1152-EPL nu este dotat cu opțiunea „Köhler Neol ED”, respectiv, nu dispune de performanța „Diafragma de câmp pentru iluminarea Köhler”.

Oferta operatorului economic **Becor SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat prezentarea numărului de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor (pct. 16 subpct. 18 din anunțul de participare), însă bucurul nu a fost înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut V

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Motivul reevaluării ofertelor	Urmare a demersului nr. 01-23/455 din 30.11.2024 din partea JMSP Centrului Medicilor de Familie Municipiul Bălți, pe marginea scrisorii CAPCS nr. Rg02-3783 privind rezultatele pentru lotul nr. 46 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211, din cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocda-b3wdp1-MD-
-------------------------------	---

	1721140613863 privind <i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri generice conform necesităților institutiilor-medice sanitare publice (partea II, grupul de lucru emite decizia din 01.11.2024.</i>									
Modificările operate	Potrivit demersului menționat, IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălti, comunică că nu dispune de acoperire financiară pentru oferta atribuită pentru lotul nr. 46 <i>Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211</i>, în sumă totală de 1858038,24 lei. Iuind în considerare că primele trei oferte clasate după preț se resping, în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, iar ultima ofertă, care a fost atribuită, depășește fondurile alocate ale instituției beneficiare, respectiv, se anulează lotul nr. 46 <i>Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211</i>, potrivit art. 71 alin (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Se anulează decizia grupului de lucru din 25.10.2024 pentru lotul nr. 46 <i>Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211</i>, în conformitate cu art. 69 alin (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Totodată, în termenul cel mai restrâns, CAPCS va iniția repaia o nouă procedură de achiziție publică în sensul acoperii cu necesarul solicitat									

S-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Tara de Origin ^e	Produsător	Înregistrare AMDM	Ofertant
1	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)110320	1	Bucură	189998,0000	227997,6000	189998,00	227997,60	SV300	China	Mindray	DM000394623 DM000394624	IM „Duchmed-M” SRL
2	Balon resuscitare AMBU adulți 110430	3	Bucură	755,0000	906,0000	2265,00	2718,00	130 252 ~ 130 224	Turcia	Plasti-mcd	DM000430786	IM „Duchmed-M” SRL
4	Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100	2	Bucură	84500,0000	101400,0000	169000,00	202800,00	Care22	China	Runyes Medical Instrument Co LTD	DM000350502	Vipromed Service
5	Unitate stomatologică (caracteristici de bază) 120110	12	Bucură	124000,0000	148800,0000	1488000,00	1785600,00	Care22	China	Runyes Medical Instrument Co LTD	DM000350502	Vipromed Service
6	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) 130110	5	Bucură	6030,0000	7236,0000	30150,00	36180,00	KS-Q7 E (GIMA 49041)	Italia - China	Gima S.p.A. (prod.Shanto u Easywell Electronic	DM000420834	Felis International Co. SRL

										Technologies Co Ltd)		
7	Lampă germicidă (varianta de masă) 130130	2	Bucură	1072.5000	1287.0000	2145.00	2574.00	OBH 30P	Ucraina	Bactosfera	DM0000624023	SA Tehoptimed
8	Lampă germicidă (varianta staționară) 130140	20	Bucură	440.0000	528.0000	8800.00	10560.00	Model Corp cu Lampă UV 1x15W	R Moldova	"Caravan Express" SRL	DM0000564955	AELO GRUP
9	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150	15	Bucură	680.0000	816.0000	10200.00	12240.00	Model Corp cu Lampă UV 1x30W	R Moldova	"Caravan Express" SRL	DM0000564956	AELO GRUP
10	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de bază) 130260	1	Bucură	16650.0000	19980.0000	16650.00	19980.00	BT-400	Coreea	Bastos	DM000049722	DataControl SRL
11	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii) 130270	1	Bucură	29392.2000	35270.6400	29392.20	35270.64	XIIZ-90P	China	NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO., LTD	DM0000332905	Health Medical Solutions SRL
12	Aspirator urgențe 130320	1	Bucură	8598.0000	10317.6000	8598.00	10317.60	Superveg a Battery/ 28190	Italia	Gima	DM0000149362	GBG-MLD SRL
13	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de bază) 130330	2	Bucură	9466.7100	11360.0520	18933.42	22720.10	Model New Askir 36 BR 1.1 - ON	Italia	CA-MI S.R.L.	DM000059027	AELO GRUP

14	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	12	Bucură	13000,0000	15600,0000	156000,00	187200,00	SA01HT	Turcia	Elmaslar	DM000317011	İM „Dutimed- M” SRL
15	Pompă de infuzie (perforator), volum marc (caracteristici de bază) 130500	2	Bucură	9990,00000	11988,0000	19980,00	23976,00	Benefusi on uVP	China	Mindray	DM000579482	İM „Dutimed- M” SRL
17	Pompă de infuzie (perforator) cu seringă (caracteristici avansate) 130610	5	Bucură	15000,0000	18000,0000	75000,00	90000,00	Model EN-S7 Smart	China	SHENZHEN ENMIND TECHNO LOGY CO., LTD.	DM000350501	AELO GRUP
19	Cintar electronic pentru adulți cu taliometru 130700	2	Bucură	4320,0000	5184,0000	8640,00	10368,00	S7350H R	Italia	Fazzini	DM000579028	GBG-MLD SRL
20	Cintar electronic pentru adulți (220V) 130710	3	Bucură	4320,0000	5184,0000	12960,00	15552,00	S7350H R	Italia	Fazzini	DM000579028	GBG-MLD SRL
21	Cintar electronic pentru adulți (baterie) 130720	2	Bucură	4320,0000	5184,0000	8640,00	10368,00	S7350H R	Italia	Fazzini	DM000579028	GBG-MLD SRL
22	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulți 130740	14	Bucură	3880,0000	4656,0000	54320,00	65184,00	S7200H R	Italia	Fazzini	DM000579029	GBG-MLD SRL
25	Burgău traumatologic/oro pedic (caracteristici de bază) 130900	2	Bucură	22700,0000	27240,0000	45400,00	54480,00	Model MD – 2011	China	WUHU RUJIN MEDICAL INSTRUMEN T &	DM000691177	AELO GRUP

								DEVICE CO., LTD		
26	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	39	Bucurã	3087,5000	3705,0000	120412,50	144495,00	TH HEALTH MEDICAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKE TI	DM0000654779	Neotec
28	Bracearda sanuara (caracteristici de baza) 140370	2	Bucurã	13250,0000	15900,0000	26500,00	31800,00	OPTIUM	DM0000401774	SA Tehoptimed
30	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici de baza 140390	11	Bucurã	23009,0900	27718,9100	254089,99	304908,01	TUR-MED HASTANE MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	DM0000626908	Telis International Co. SRL
31	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	2	Bucurã	35050,0000	42060,0000	70100,00	84120,00	Model WAN'S 4050	DM0000670134	AELO GRUP
32	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar 140402	1	Bucurã	49400,0000	59280,0000	49400,00	59280,00	Model WAN'S 4050	DM0000670134	AELO GRUP
33	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500	2	Bucurã	31820,0000	38184,0000	63640,00	76368,00	Model re 3	DM0000504856	DataControl SRL

35	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L 140720	2	Bucara	24495,0000	29394,0000	48990,00	58788,00	YC-395L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENI CS COMPANY LIMITED	DM000395537	Neotec
38	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	7	Bucara	18128,0000	21753,6000	126896,00	152275,20	CM-6MT*rotor cu 24 locuri	Elmi-Tech	Letonia	DM000222048	IM Becor SRL
39	Glucometrul (caracteristici de bază) 151200	64	Bucara	223,0000	267,6000	14272,00	17126,40	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM M (G113-214)+ ON CALL® LANCE TS (G124-10A) --ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214) - DM000399134, ON CALL® LANCETS (G124-10A) - DM000415323, ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111) - DM000399183	Santomedico
40	Glucometrul (caracteristici avansate) 151210	1	Bucara	1270,0000	1524,0000	1270,00	1524,00	HT-100 Blood Glucose Monitor ng	Taiwan	Tyson Byo	DM000377194	Profilabdiagnostice SRL

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

- 3 Butelie oxigen până la 5 L 110510
 - 18 Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici de bază 130650
 - 23 Cîntar electronic, pentru nou-născuți 130800
 - 24 Cîntar mecanic, pentru nou-născuți 130810
 - 29 Brancarda sanitară (caracteristici avansate) 140380
 - 36 Frigidier pentru vaccini 40-60L 140860
 - 37 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) 150910
 - 42 Tonometru ocular portativ 170300
 - 45 Lentila Volk 170520
- Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice avînd în vedere că au fost depuse numai oferte neadekvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- 16 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600
 - 27 Targă sanitară 140360
 - 34 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710
 - 49 Hotă cu flux laminar 250100

S-a decis anularea lotului nr. 46 *System radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211*, potrivit art.71 alin (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, avînd în vedere că au fost depuse numai oferte neadekvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferta care depășesc fondurile alocate a instituției

Pentru loturile anulate, cu specificații tehnice genetice, CAPCS, va iniția repeta o nouă procedură de achiziție publică, doar după reconfirmarea necesarului de către beneficiarii finali.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanți din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-3783 din 25.10.2024 Rg02-3928 din 04.11.2024	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicai în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

In cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

- ☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau flux U
☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
☐

(Selecția termenilor de acceptare respectat. Calcularea termenilor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenilor de acceptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					Fără TVA	inclusiv TVA		
TELIS INTERNATIONAL CO SRL	100360MMA3595	Cu capital autohton	21259805-0581-0426	26.02.2025	3310000 0-1	254 089,990 304 908,010	06.06.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare în stare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămii, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

Notă: IMSP Spitalul Raional Camenir conform demersului nr. 380/01-6 din 29.10.2024 a refuzat încheierea contractului cu operatorul economic VIPROMED SERVICE SRL din motivul că au primit bunurile solicitate din altă procedură desfășurată de CAPCS. IMSP Spitalul Raional Rîșcani conform demersului nr. 432 din 15.11.2024 a refuzat încheierea contractului cu Telis International SRL, din cauza lipsei surselor financiare.

Totodată, în vederea asigurării contractării bunurilor câștigate la procedurile de achiziții publice centralizate, în cazul refuzurilor întemeiate a beneficiarilor inițiali, informația despre bunurile refuzate se plasează pe pagina oficială a CAPCS (<https://eapes.md>) în rubrică REFUZURI, astfel, instituțiile medicale care au nevoie de aceste bunuri pot solicita contractarea prin remiterea adresării și confirmarea sumei alocate către CAPCS.

Astfel, IMSP Institutul de Medicină Urgentă poartă demersului nr. 01-8/344 din 07.02.2025, a solicitat încheierea contractului cu Telis International SRL din rubrica refuzuri, pentru lotul nr. 30 Pot multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390 în cantitate de 11 buc, cu confirmarea specificației tehnice și resurselor financiare disponibile.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	Da
Valoarea de achiziție cu TVA din contracte/contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	304908.010 (indicati suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

Anexa

Operator economic	Beneficiar	Nr. Contract	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Data aprobării	Semnat
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	INSP Institutul de Medicina Urgență	21259805-0581-0426	254 089,990	304 908,010	26.02.2025	ELECTRONIC

Dare de seamă

de atribuire a contractului de achiziții publice V

Nr. 1 din 18.03.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:	
Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capes.gov.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciuu Irina
Date cu privire la procedura de atribuire:	
Tipul procedurii de atribuire aplicate	1. Cererea ofertei de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Alte: {Indicați!}
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025 ods-b3wdp1-MD-1731942493455 https://mtender.gov.md/tenders/ods-b3wdp1-MD-1731942493455?tab=contract-notice
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Isuouri ☒
Obiectul achiziției	Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025 (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/remeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ods-b3wdp1-MD-1737126905597 https://mtender.gov.md/tenders/ods-b3wdp1-MD-1737126905597?tab=contract-notice Din 17.01.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achiziții.md ☐ e-licitatie.md ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		https://eapex.md/planuri/
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)		BAP nr. 91 din 15.11.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_91.pdf
Sursa de finanțare	■ Buget de stat; ■ Buget CNAM; ■ Buget CNAS; ■ Surse externe; ■ Alte surse: {indicați}	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	5 555 485,20	

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

20 ian 2025, 13:57

Subiectul întrebării:

Lot nr. 5 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă:

Întrebare:

Solicităm respectuos să indicați în formularul „Specificații de preț”, la coloana „Denumirea poziției”, aceeași denumire ca în formularul „Specificații tehnice”, adică „CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartridge”, în loc de „34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR”.

Răspuns (21 ian 2025, 16:54):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, corect este CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartidge, conform specificației tehnice.

Data:

20 ian 2025, 13:59

Subiectul întrebării:

Lot nr. 50

Întrebare:

La lotul „Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți”, solicităm respectuos revizuirea în partea ce ține de majorarea bugetului de cel puțin 2 ori. Mulțumim

Răspuns (21 ian 2025, 16:49):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de comisia de specialitate, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data:

20 ian 2025, 14:00

Subiectul întrebării:

Lot 46, 48

Întrebare:

Solicităm respectuos majorarea, la aceste două loturi, a bugetului de cel puțin 2 ori.

Răspuns (21 ian 2025, 16:50):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de comisia de specialitate, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data:

20 ian 2025, 14:02

Subiectul întrebării:

Lot nr: 45 Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți:

Întrebare:

Rugăm să revedeți bugetul la acest lot, și să-l majorați de cel puțin 3 ori. Vă mulțumim

Răspuns (21 ian 2025, 16:50):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de comisia de specialitate, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data:

21 ian 2025, 14:29

Subiectul întrebării:

Lot 44

Întrebare:

Se solicita majorarea bugetului de 10 ori.

Răspuns (21 ian 2025, 16:50):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de comisia de specialitate, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data:

21 ian 2025, 14:31

Subiectul întrebării:

47

Întrebare:

La lotul 47 rugăm majorarea valorii estimate de 2 ori. Va mulțumim

Răspuns (21 ian 2025, 16:50):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de comisia de specialitate, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data:

26 ian 2025, 09:50

Subiectul întrebării:

Lot 63 - Specificatii tehnice

Întrebare:

Pentru a evita limitarea participării mai multor producători va rugăm următoarele: Specificația "Volumul de umplere ≤ 120 ml - rugăm respectuos să ajustați specificația nominalizată după cum urmează: Volumul de umplere ≤ 123 ml, ceea ce nu va afecta calitatea funcțională solicitată de beneficiari. Anii precedenți beneficiarii au folosit dializatoare care se încadrează în aceste specificații. Va mulțumim anticipat.

Răspuns (27 ian 2025, 10:54):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, se vor accepta, inclusiv, oferte la care Volumul de umplere va fi ≤ 123 ml.

Data:

26 ian 2025, 09:54

Subiectul întrebării:

Lot 30, 31 - Valoarea estimativă

Întrebare:

Va rugăm să ajustați valoarea estimativă pentru lotul 30,31. Suma alocată pentru aceste loturi este subestimată ceea ce va duce la anularea loturilor respective. Totodată atragem atenția că chiar și cele mai mici preturi la licitația pentru anul 2024 și la licitația precedentă pentru anul 2025 nu se încadrează în acest buget, ajustarea bugetului este esențială pentru a asigura beneficiarii cu consumabilele necesare.

Răspuns (27 ian 2025, 10:50):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de comisia de specialitate, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Conform Af-tender, Publicarea caietului de sarcini modificat în SIA RSAP (Af-tender)]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 03.02.2025, ora 11:30), au depus oferta 5 ofertanți:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	SC"Imunotehnomed"SRL	1002600012565	Sergiu RAȚĂ
2	CAVATFH M SRL	1012600031918	Capitani Alexandru Capitani Vladimir
3	KAYREN MEDICAL SRL	1020611001736	Capitani Andrei
4	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	HRB5748 Germania	Dr. Mazur-Hofsah, Katarzyna Dr.Schermeier, Olaf Stock, Wolfgang Trappe, Stefan
5	Pharmacy	1015600025123	Sarco Alexandru

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DLAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	CAVATEH M SRL	SC "Imunotehnomed "SRL	KAYREN MEDIKAL	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Pharmacy
1 Cerea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	+	1+	+	+	+
	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021					
2 Specificația tehnică	Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrul tehnicii măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrul tehnicii nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog; (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferiți parametru exact 194 elemente pagina 19, solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertantul le menționează în	+	+	+	+	+

	Garanția pentru ofertă In cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din <i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021</i>, valabilă 160 zile, - de: 0,5 % din valoarea ofertei Pâră TV A. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - In cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;					
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	17.0.72025	13.07.2025	01.08.2025	01.08.2025	20.07.2025
Cerințe de calificare obligatorii						
7	Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nereșident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/alegere ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+
9	Certificat privind lipsa sau existența resanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertei - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+

10	Situația financiară	Unul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	+	+	+	+	+
11	Declarație de la ofertant	cu privire la termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	+	+	+	+	+
12	Documente confirmatoare a specificărilor tehnice	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificărilor prezentate – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte documente tehnice, cu indicarea marcarei numărului de referință/modelul articolului atribuit Numărului de lot oferit.	+	+	+	+	+
		Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză; Rusă) - la livrare.					
		Insitruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.					
13	Prezentarea eșantioanelor (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prima	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți, în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostă) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificarea a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	+	+	+	+	+

prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea menționată						
Cerințe obligatorii de respectat pentru bunurile ce se achiziționează	1. Consumabilele pentru dializă trebuie să corespundă aparatului utilizat în secțiile de hemodializă; 2. Materialele de consum trebuie să fie biocompatibile și ambalate steril cu o valabilitate de utilizare cel puțin de 2 ani; 3. Dializatorul trebuie să corespundă cerințelor calitative solicitate de către cumpărător; 4. Pentru asigurarea compatibilității procedurilor de hemodiafiltrare, materialele de consum destinate hemodiafiltrării necesită a fi livrate numai în set: hemodiafiltrat + linie (magistrală) pentru sînge + acele pentru punje + linie de protecție + filtrul supranecesar pentru filtrarea dializatului; 5. Săcurile (soluțiile) concentrate pentru dializă: 1) Săcurile (soluțiile) concentrate pentru hemodializă trebuie să corespundă cerințelor universale pentru astfel de proceduri și să fie livrate în ambalaj corespunzător, fără a avea contact cu aerul sau apă; 2) Pentru aparatul firmei Fresenius se acceptă numai săcuri concentrate granulate (unde secțiile dispun de mixer) pentru pregătirea soluțiilor concentrate de dializă sub formă de compoziție chimică: hemodializă bicarbonat sau posibilitatea utilizării concentratelor de dializă în cartușe (cartuse), fără o reglare precizabilă a aparatului; 3) Termenul de valabilitate a săcurilor granulate trebuie să corespundă cerințelor solicitate; 4) Se acceptă livrarea concentratului de dializă în cantitate în formă lichidă (soluție) sau componente lichide și cartușe în secțiile care nu dispun de mixer (pentru aparatele Dialylog, B Braun); 6. Dezinfecțiile se livrează sub formă de soluții concentrate, în cantitate etichetate ambalate și trebuie să fie comparabile cu aparatul de hemodializă instalat în secțiile solicitate. În cazul livrării dezinfecțianților noi, este indispensabilă instrucțiunea corespunzătoare de utilizare a lor și măsurile de securitate; 7. Căteretele dublu-lumen, ale consumabilelor vor fi livrate în conformitate cu cerințele calitative și specificația solicitantului (caracteristică, dimensiune, gradul de imunitate, ș.a.). Nu se acceptă calitate și rigide care se frîng; NOTĂ: La procurarea aparatului și a materialelor de consum pentru dializă se va lua în considerare atât prețul propus, cât și calitatea produsului, care determină rezultatul și eficacitatea tratamentului acordat. Certificările de proveniență a materialelor sunt obligatorii.	-	+		+	+
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Reprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+	+	+	+	+

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumire pozitie	unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)/euro	Ofertant	Înregistrare AMDM	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, B Braun (dintr-o singură sursă)*; Hipoclorid de sodiu, Tirol KF, 5 litri, canistre	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, B Braun (dintr-o singură sursă)*; Hipoclorid de sodiu, Tirol KF, 5 litri,	bucată	1	3 583,0000	Pharmacy	DN4000019708	corespunde	corespunde
2	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, B Braun)	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, B Braun)	bucată	4370	35,6000	KAYREN MEDICAL	DN400032907	corespunde	corespunde
2	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, B Braun)	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, B Braun)	bucată	4370	35,5416	SC "Imunotehnomed" SRL	DV4000450381		
3	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34.560602 PUMP BODY	bucată	3	21672,00	Pharmacy	DN4000347386	corespunde	corespunde

4	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	FIL.T0920CP Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces)	pachet	1	8 650,0000	Pharmony	DM000414787	corespunde	corespunde
5	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR	bucată	10	2500,0000	Pharmony	DM000414787	corespunde	corespunde
6	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	3451663A Motor	bucată	2		fără ofertă			
7	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	3451898A Repair kit rinsing bridge	bucată	1	7 095,0000	Pharmony	DM000347386	corespunde	corespunde
8	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	3451898B Repair kit disinfection valve	bucată	1	7 095,0000	Pharmony	DM000347386	corespunde	corespunde

	conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență								
9	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34770003 Protection cap for mains switch	bucată	5	1 290,0000	Pharmacy	DM000347386	corespunde	corespunde
10	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	3451657A Pressure sensor	bucată	1	6450,00	Pharmacy	DM000347386	corespunde	corespunde
11	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	3451429A Optical status display board OSD	bucată	1	12900,00	Pharmacy	DM000347386	corespunde	corespunde
12	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform	3451413A Gear pump (Gartner) with magnet, without motor	bucată	2		fără ofertă			

	necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență								
13	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B.Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34561501 Disposable filter 4.6 mm	bucătă	10	2 580,0000	Pharmacy	DM000347387	corespunde	corespunde
14	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B.Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34570527 Single holder, small	bucătă	15	1 290,00	Pharmacy	DM000347388	corespunde	corespunde
15	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B.Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34562079 Housing Top/Bottom	bucătă	2	5 418,0000	Pharmacy	DM000347389	corespunde	corespunde
16	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B.Braun, Germania) conform necesităților	3456009A Swivel arm version 2	bucătă	1	5018,00	Pharmacy	DM000347389	corespunde	corespunde

	IMSP Institutul de Medicină Urgență							
17	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34570004 O-ring 9.3 x 2.4	pachet	17	516,0000	Pharmony	DM000347389	corespunde
18	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34771085 Seal	bucătă	5	1 187,0000	Pharmony	DM000347389	corespunde
19	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34562330 Gear pump (Micropump V1) FPA only	bucătă	2	25 800,0000	Pharmony	DM000347386	corespunde
20	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34562331 Gear pump (Micropump V1) FPE only	bucătă	2	25 800,0000	Pharmony	DM000347386	corespunde

	de Medicină Urgență								
21	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	3456124A Pressure sensor	bucată	2	6450,00	Pharmacy	DM000347386	corespunde	corespunde
22	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34562307 Maintenance kit	bucată	1	5591,0000	Pharmacy	DM000347386	corespunde	corespunde
23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34561382 Dialyzer coupling, red	bucată	2	2 580,0000	Pharmacy	DM000347386	corespunde	corespunde
24	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul	34561390 Dialyzer coupling, blue	bucată	2	2 580,0000	Pharmacy	DM000347386	corespunde	corespunde

	de Medicină Urgență								
25	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie	bucată	1	11 610,0000	Pharmacy	DM000347386	corespunde	corespunde
26	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34570845 Manometer connection, blue, for PV	bucată	10	2 580,0000	Pharmacy	DM000347386	corespunde	corespunde
27	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34570853 Manometer connection, red, for PAPBE	bucată	10	2 580,0000	Pharmacy	DM000347386	corespunde	corespunde
28	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul	34561692 Blood leak detector version 4	bucată	1	9 965,0000	Pharmacy	DM000347386	corespunde	corespunde

	de Medicină Urgență								
29	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER	bucată	4	5547,00	Pharmacy	DM000638402	corespunde	corespunde
30	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S); Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, c	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S); Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, c	bucată	200	13,0400	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		nu corespunde	corespunde
31	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml	bucată	300	194,580	CAVATEH M SRL	DM000639542	corespunde	corespunde
31	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml	bucată	300	13,0400	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH			

	aparatele Presenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml	mm, volum umplere ≤117 ml						
32	Ac pentru puncție, arteră (fistuline), 17G,	Ac pentru puncție, arteră (fistuline), 17G,	bucată	100		fără ofertă		
33	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17G,	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17G,	bucată	100		fără ofertă		
34	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm	bucată	5		fără ofertă		
35	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;	bucată	5		fără ofertă		
36	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;	bucată	5		fără ofertă		
37	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm;	bucată	10		fără ofertă		

38	Careter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm;	Careter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm;	bucată	10		fără ofertă			
39	Careter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10 F, L-150 mm;	Careter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm;	bucată	10		fără ofertă			
40	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamaei și Copilului	6751751 Touch panel with profiles (nglish) 4008B	bucată	2	794,3100	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		corespunde	corespunde
41	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri -Puristeril 340, 3,5%, 5 litri	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri -Puristeril 340, 3,5%, 5 litri	bucată	10		fără ofertă			

42	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	34570616 Latch	bucată	2	1828,00	Pharmony	DM000347388	corespunde	corespunde
43	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	3451728A PE tube 4x1	bucată	10	538,0000	Pharmony	DM000347389	corespunde	corespunde
44	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	3456226 MALE CONNECTOR FOR SUCTION ROD	pachet	10		fără ofertă			
45	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	34570012 O-ring 2.7 x 1.5	pachet	2		fără ofertă			
46	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	34517332 Pressure spring	pachet	5		fără ofertă			

47	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B.Braun, Germania)MSP conform necesităților IMSP SC Bălți	34570457 O-ring 5.0 x 1.6	pachet	2		fără ofertă			
48	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B.Braun, Germania)MSP conform necesităților IMSP SC Bălți	34570241 O-RING 9.19X2.62	pachet	2		fără ofertă			
49	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B.Braun, Germania)MSP conform necesităților IMSP SC Bălți	3477103A Tubing connector d3.5x1/8"	pachet	3		fără ofertă			
50	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B.Braun, Germania)MSP conform necesităților IMSP SC Bălți	3477084A Tubing connector d7x1/8"	pachet	4	914.00	Pharmory	DM000347394	corespunde	corespunde
51	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	6308571-BIRM FILTERING MATERIAL	sac	50	13.5700	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		corespunde	corespunde

	conform necesităților IMSP SR Cahul							
52	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Presenius (Presenius Medical Care, Germany) conform necesităților IMSP SR Cahul	6316991- ACTIVATED CARBON	lt	200	20,8000	Presenius Medical Care Deutschland GmbH	nu corespunde	corespunde
53	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Presenius (Presenius Medical Care, Germany) conform necesităților IMSP SR Comrat	F40012394 Filter cartridge GX1 9 1/4 " 1 µm Granumix	bucată	4	20,40	Presenius Medical Care Deutschland GmbH	nu corespunde	corespunde
54	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Presenius (Presenius Medical Care,	F40012394-Filter cartridge GX1 9 1/4 " 1 µm Granumix	bucată	10	20,40	Presenius Medical Care Deutschland GmbH	nu corespunde	corespunde

	(Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime;							
55	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00003416 Packaging Aquabplus, Plywood, upright	bucată 1	1 149,0000	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		corespunde	corespunde
56	Careter Dublu Lumen, set vîrșnici, "long life – termen lung", 15,0 l, Lungimea 190- 230 mm;	Careter Dublu Lumen, set vîrșnici, "long life – termen lung", 15,0 Lungimea 190-230 mm;	bucată 20	5200,00	KAYRLN MEDICAL	DM0003481	corespunde	corespunde
57	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	bucată 1		fără ofertă			
58	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius	F00003416 Packaging Aquabplus, Plywood, upright	bucată 1		fără ofertă			

	Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR							
59	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F40012510 HOSE CLIP THREADED D25-45 STAINLESS	bucătă	10	19,0000	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	corespunde	corespunde
60	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6324761 Insulating material / 50 % insulation 28 mm AF51113/28A	m	130	2,5000	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	corespunde	corespunde
61	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care,	63111111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1,4404 (device side)	bucătă	18	30,09	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	corespunde	corespunde

	Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR							
62	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germany) conform necesităților IMSP IMSP SCR	M552801 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS	bucătă	30	6.20	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		corespunde
63	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2.0-2.2 m-2.Coeff. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg pentru aparatele Fresenius 5008S	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2.0-2.2 m-2.Coeff. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg pentru aparatele Fresenius 5008S	bucătă	108	260.176	CAVALIER M SRL	DM000377070	corespunde
63	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2.0-2.2 m-2.Coeff. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg pentru aparatele Fresenius 5008S	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2.0-2.2 m-2.Coeff. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg pentru aparatele Fresenius 5008S	bucătă	108	28.00	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH		corespunde
64.1	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S):	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1.3-1.4 m-2.Coeff. ultraf. ≥ 35 ml/oră mm Hg.	bucătă	736	23,7500	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000392528	corespunde

64.2	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S);	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8-1,9 m ² , Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg.	bucată	616	28,5000	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000392529	corespunde	corespunde
64.3	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S);	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S	bucată	234	164,0000	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000392560	corespunde	corespunde
64.4	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S);	Limii A/V set ONLINE Plus 5008-R	bucată	6410	12,0400	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000385855	corespunde	corespunde
64.5	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S);	Concentrat de săruri granulare, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii	bucată	526	70,0000	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000385822	corespunde	corespunde
64.6	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S);	Concentrat de săruri granulare, componentul bicarbonat, BUBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs box)	bucată	337	6,6000	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000392564	corespunde	corespunde

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: "... în cazul corespunderii și prin ..." în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Oferte respinse/descalificate

Pentru lotul nr. 30 Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatric (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml,

Oferta operatorului economic **Fresenius Medical Care Deutschland GmbH** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 52 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul
Oferta operatorului economic **Fresenius Medical Care Deutschland GmbH** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 53 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat

Oferta operatorului economic **Fresenius Medical Care Deutschland GmbH** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 54 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfînta Treime,

Oferta operatorului economic **Fresenius Medical Care Deutschland GmbH** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ■

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■

Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	cod lot	Denumire lot	Denumire pozitie	unitaten de măsură	Cantit atea	Preț unitar (GRTVA) /euro	Preț unitar (cu TVA)	Suma (GRTVA) /euro	Suma (cu TVA)	Model art./Tara de origine/Producător	Ofertant	Înregistrare AYDPA
1	1-05597	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, B Braun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tutoi KF, 5 litri, canistre	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, B Braun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tutoi KF, 5 litri,	bucată	1	3 583,0000	4 299,6000	3 583,0000	⁴ 299,6000	Tutoi® KF, buclon SL, cod produs: 7120222 /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmony	DM000019708
2	2-05597	Cartus de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, buclăi (pentru aparatele Dialog, B Braun)	Cartus de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, buclăi (pentru aparatele Dialog, B Braun)	bucată	4370	35,0000	42,0000	152950,0000	¹⁸³ 540,0000	Farma-Bicart 760g-Turcic FARMACARBU	KAYREN MEDICAL	DM00012907
3	3-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Ureană	34560602 PLMP BODY	bucată	3	21672,00	26006,40	65 016,0000	⁷⁸ 019,2000	34560602 PLMP BODY /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmony	DM000047586
4	4-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania)	FIL T0920LP Filter cartige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces)	packet	1	8 650,0000	10 389,0000	8 650,0000	¹⁰ 380,0000	FIL T0920LP Filter cartige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) /Germania/DWA GmbH & Co. KG	Pharmony	DM0000414787

5	5-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților MSP Institutul de Medicină Urgență	34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR	bucuri	10	2500,0000	3000,0000	25 000,0000	30 000,0000	CTFC01000 10 inch Activated carbon filter cartridge /Germania/DWA GmbH & Co. KG	Pharmacy	DM0000414787
7	7-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților MSP Institutul de Medicină Urgență	3451898A Repair kit rinsing bridge	bucuri	1	7 095,0000	8 514,0000	7 095,0000	514,0000	3451898B Repair kit rinsing bridge /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM0000347386
8	8-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților MSP Institutul de Medicină Urgență	3451898B Repair kit disinfection valve	bucuri	1	7 095,0000	8 514,0000	7 095,0000	514,0000	3451898B Repair kit rinsing bridge /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM0000347386
9	9-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților MSP Institutul de Medicină Urgență	34770003 Protection cap for mains switch	bucuri	5	1 290,0000	1 548,0000	6 450,0000	740,0000	34770003 Protection cap for mains switch /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM0000347386

10	10-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	3451657A Pressure sensor	bucată	1	64.50,00	7740,00	6 450,0000	740,0000	7 3451657A Pressure sensor /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM000347386
11	11-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	3451429A Optical status display board OSD	bucată	1	12900,00	15480,00	12 900,0000	480,0000	15 3451429A Optical status display board OSD /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM000347386
13	13-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34561501 Disposable filter 4.6 mm	bucată	10	2 580,0000	3 096,0000	25 800,0000	960,0000	30 34561501 Disposable filter 4.6 mm /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM000347387
14	14-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34570527 Single holder, small	bucată	15	1 290,00	1 548,00	19 350,0000	220,0000	23 34570527 Single holder, small /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM000347388

		Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) necesităilor IMSP Institutul de Medicină Urgență	34562079 Housing Top/Bottom								DM1000347389
15	15-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) necesităilor IMSP Institutul de Medicină Urgență		2	5 418,0000	6 501,6000	10 836,0000	13 003,2000	34562079 Housing Top/ Bottom /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	
16	16-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) necesităilor IMSP Institutul de Medicină Urgență	3456009A Swivel arm version 2						34562079 Housing Top/ Bottom /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM1000347389
17	17-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) necesităilor IMSP Institutul de Medicină Urgență	34570004 O-ring 9.3 x 2.4	1	5018,00	6021,60	5 018,0000	6 021,6000	O-RING 9.19X2.62 34570241 /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM1000347389
18	18-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) necesităilor IMSP Institutul de Medicină Urgență	34771085 Seal	5	1 187,0000	1 424,4000	5 935,0000	7 122,0000	34771085 Seal/ Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM1000347389

19	19-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34562330 Gear pump (Micropump V1) FPE only	bucată	2	25 800,0000	349 964,0000	51 600,4000	61 920,0000	34562330 Gear pump (Micropump V1) FPE only (Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmony	DM400347386
20	20-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34562331 Gear pump (Micropump V1) FPE only	bucată	2	25 800,0000	349 964,0000	51 600,4000	61 920,0000	34562331 Gear pump (Micropump V1) FPE only (Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmony	DM400347386
21	21-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	3456124A Pressure sensor	bucată	2	6450,00	7740,00	12 980,4000	15 480,0000	3456124A Pressure sensor (Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmony	DM400347386
22	22-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34562307 Maintenance kit	bucată	1	5591,0000	6709,2000	5 591,0000	6 709,2000	34562307 Maintenance kit (Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmony	DM400347386

23	23-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34561382 Dialyzer coupling, red	bucată	2	2 580,0000	3 096,0000	5 160,0000	6 192,0000	Dialyzer coupling, red /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM1000347386
24	24-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34561390 Dialyzer coupling, blue	bucată	2	2 580,0000	3 096,0000	5 160,0000	6 192,0000	Dialyzer coupling, blue /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM1000347386
25	25-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie	bucată	1	11 610,0000	13 932,0000	11 610,0000	13 932,0000	34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM1000347386
26	26-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34570845 Manometer connection, blue, for PV	bucată	10	2 580,0000	3 096,0000	25 800,0000	30 960,0000	34570845 Manometer connection, blue, for PV /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM1000347386

27	27-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B.Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34570853 Manometer connection, red, for P.A/P.BE	bucată	10	2 580,0000	3 096,0000	25 800,0000	30 960,0000	34570853 Manometer connection, red, for P.A/P.BE /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM1000347386
28	28-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B.Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	34561692 Blood leak detector version 4	bucată	1	9 965,0000	11 958,0000	9 965,0000	11 958,0000	34561692 Blood leak detector version 4 /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM1000347386
29	29-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (B.Braun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență	7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER	bucată	1	5347,00	6656,40	22 188,0000	26 625,6000	DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER (7107366) /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DM1000635402
31	31-05597	Linii pentru sînge (magistrală), artera/vena, set pediatric, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml	Linii pentru sînge (magistrală), artera/vena, set pediatric, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml	bucată	300	194,580	233,496	58374,0000	70 048,8000	M03401/Italia/ MEDICA	CAVATEH M SRL	DM1000639542

40	40-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), necesitarilor IMSP Institutul Mamaei și Copilului	6751751 Touch panel with profiles (english) 4008B	bucuri	2		794,3100		1 588,6200		6751751 Touch panel with profiles (english) 4008B/ Germania/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	
42	42-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) IMSP conform necesitarilor IMSP SC Bălți	34570616 Latch	bucuri	2		1828,00	2193,60	3 656,0000	4 387,2000	34570616 Latch /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DN1000347388
43	43-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) IMSP conform necesitarilor IMSP SC Bălți	3451728A PE tube 4x1	bucuri	10		538,0000	645,6000	5 380,0000	6 456,0000	3451728A PE tube 4x1 /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DN1000347389
50	50-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (Braun, Germania) IMSP conform necesitarilor IMSP SC Râti	3477084A Tubing connector d7x1/8"	bucuri	4		914,00	1096,80	3 656,0000	4 387,2000	3477084A Tubing connector d7x1/8" /Germania/B. Braun Avitum AG	Pharmacy	DN1000347394
51	51-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius	6308571-BIRM FILTERING MATERIAL.	sac	50		13,5700		678,5000		6308571-BIRM FILTERING MATERIAL/ Germania/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	

		Medical Care, Germania) conform necesitatilor IMSP SIR Cahul										
		Piese de schimb pentru aparatul de dializa Fresenius (Fresenius Medical Care, Germany) conform necesitatilor IMSP IMSP SCR						1	149,0000			
55	55-05597	F00003416 Packaging AquaBplus, Plywood, upright	bucata	1	149,0000					F00003416 Packaging AquaBplus, Plywood, upright Germany/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	
56	56-05597	Carter Dublu Lumen, set vinetici, "long life – termen lung", 15,0 F, Lungimea 90- 230 mm;	bucata	29	5200,00	5616,40	104000,0000	112 320,0000		DDI.C-14524-SV /Turcia/DLR MEDICAL SAN, ve DIS TIC. LTD. ŞTL	KAYEIN MEDICAL	DM0003181
59	59-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializa Fresenius (Fresenius Medical Care, Germany) conform necesitatilor IMSP IMSP SCR	bucata	10	19,0000					F40012510 HOSE CLIP THREADED D25- 45 STAINLESS/ Germany/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	
60	60-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializa Fresenius (Fresenius Medical Care, Germany) conform necesitatilor IMSP IMSP SCR	m	130	2,5000		325,0000			6324761 Insulating material / 50 % Insulation 28 mm AFSH13/28A/ Germany/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	

61	61-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializa Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesitatilor IMSP (IMSP SCR	6311111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	bucată	18	30,09		541,6200		6311111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side) Germania/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	
62	62-05597	Piese de schimb pentru aparatul de dializa Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesitatilor IMSP (IMSP SCR	M552891 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS	bucată	36	6,20		186,0000		M552891 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS/ Germania/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	
63	63-05597	Dializator pentru hemodifiltrare, flux înalt, suprafața 2,0 2,2 m-2, Coef. Ultraf. >55 ml/oră mm Hg pentru aparatele Fresenius 5008S	Dializator pentru hemodifiltrare, flux înalt, suprafața 2,0 2,2 m-2, Coef. Ultraf. >55 ml/oră mm Hg pentru aparatele Fresenius 5008S	bucată	108	260,176	312,211	28099,0080	33 718,7880	SMARTFLUX HEP210/ Italia/MEDICA	CAVATEH M SRL	
64.1	64.1-05597	Set pentru hemodifiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S)	Dializator pentru hemodifiltrare, flux înalt, suprafața 1,3-1,4 m-2, Coef. ultraf. ≥ 35 ml/oră mm Hg	bucată	756	23,7500		17 955,0000		FX60 classic/ Germania/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM1000392525
64.2	64.2-05597	Set pentru hemodifiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S)	Dializator pentru hemodifiltrare, flux înalt, suprafața 1,8-1,9 m-2, Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg	bucată	616	28,5000		17 556,0000		FX80 classic/ Germania/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM1000392529

64.3	64.3-05597	Set pentru hemodializare, pentru aparatele Fresenius 5008S).	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S	bucată	234	164,0000		38.376,0000		Diasafe plus filter /Germania/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000192560
64.4	64.4-05597	Set pentru hemodializare, pentru aparatele Fresenius 5008S).	. Linii A-V set ONLINE Plus 5008-R	bucată	6400	12,0400		77.056,0000		AV-Set ONLINE plus 5008-R / Germania/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000385855
64.5	64.5-05597	Set pentru hemodializare, pentru aparatele Fresenius 5008S).	Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL AF-81, cutii	bucată	526	70,0000		36.820,0000		Granudial AF 81 /Germania/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000385822
64.6	64.6-05597	Set pentru hemodializare, pentru aparatele Fresenius 5008S).	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650g, cutii (16 pe box)	bucată	327	6,6000		2.158,2000		BIBAG 5008 650g/ Germania/ Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000392561

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o

ofertă următoarele loturi:

- Lot nr. 6 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență
- Lot nr. 12 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență
- Lot nr. 32 Ac pentru puncție, arteră (fistuline), 17G.
- Lot nr. 33 Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17G.
- Lot nr. 34 Cateter Dublu Lumen, set pediatrie, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm
- Lot nr. 35 Cateter Dublu Lumen, set pediatrie, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;
- Lot nr. 36 Cateter Dublu Lumen, set pediatrie, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;
- Lot nr. 37 Cateter Dublu Lumen, set pediatrie, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm;
- Lot nr. 38 Cateter Dublu Lumen, set pediatrie, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm;
- Lot nr. 39 Cateter Dublu Lumen, set pediatrie, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10 F, L-150 mm;
- Lot nr. 41 Dezinfecțant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puriscert 340, 3,5%, 5 litri
- Lot nr. 44 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Băii
- Lot nr. 45 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Băii
- Lot nr. 46 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Băii
- Lot nr. 47 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Băii

Lot nr. 48 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți
 Lot nr. 49 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți
 Lot nr. 57 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)

Lot nr. 58 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile următoarele loturi:

Lot nr. 30 Limit pentru sînge (magistrale), arteră/venă, set pediatric (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml,

Lot nr. 52 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul

Lot nr. 53 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat

Lot nr. 54 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Ștăuța Treime,

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziție urmează a fi înlocuite de către CAPCS de aplicare a prezentei Legi, pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi înlocuite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 25.02.2025, după expirarea termenului de așteptare.

Pentru lotul nr. 56 Catecter Dublin Lumen, set viștiniș, "long life – termen lung", 15,0 Lungimea 190-230 mm, prin demersul nr. 06/216 din 10.02.2025 IMSP SCR a solicitat mîșorarea cantității pentru contractare cu 20 de bucăți, în legătură cu stocurile deținute de instituție.

Pentru loturile anulate, CAPCS, va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-S35 din „11” februarie 2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	☐ 11 zile în cazul ne transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	☐ 16 zile în cazul ne transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selecția termenului de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea 1 Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului 1	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	
					Fără TVA	inclusiv TVA			
CAVATHIM SRL	1012600031918	Cu capital autohton	21349219-0032/conform anexei	12.03.2025	33100000-1	86 473,008	103 767,588	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de preț.
PRESENTIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA	11835748	Cu capital străin	21349219-0106/ conform anexei	11.03.2025	33100000-1	194 579,94 (euro)	194 579,94 (euro)	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de preț.
KAYREN MEDICAL SRL	1020611001736	Cu capital autohton	21349219-0498/ conform anexei	10.03.2025	33100000-1	256 950	295 860	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de preț.
PHARMONY SRL	1015690025123	Cu capital autohton	21349219-0540/ conform anexei	18.03.2025	33100000-1	458 016,00	549 619,20	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de preț.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) trebuie dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lotul/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate;

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? NU

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicati suma cu TVA)
Costul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	3.310000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

George GORCEAG

Anexa

Operator Economic	Beneficiar	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Semnăt	Termenul de valabilitate
CAVATTEH M SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	21349219-0032-0429	58 374,0000	70 048,8000	12.03.2025	ELECTRONIC	31.12.2025
CAVATTEH M SRL	IMSP SPITALUL, CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	21349219-0032-0448	28 099,0080	33 718,7880	12.03.2025	ELECTRONIC	31.12.2025
PRESENICS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	21349219-0106-0429	1 588,6200	1 588,6200	11.03.2025	OLOGRAF	31.12.2025
PRESENICS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SPANTA TREIME	21349219-0106-0446	104 686,2000	104 686,2000	11.03.2025	OLOGRAF	31.12.2025
PRESENICS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	21349219-0106-0448	87 626,6200	87 626,6200	11.03.2025	OLOGRAF	31.12.2025
PRESENICS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH GERMANIA	IMSP SPITALUL RAIIONAL CAHUL	21349219-0106-0456	678,5	678,5	11.03.2025	OLOGRAF	31.12.2025
KAYREN MEDICAL SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENȚA	21349219-0498-0426	12 950,0000	15 540,0000	10.03.2025	ELECTRONIC	31.12.2025
KAYREN MEDICAL SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	21349219-0498-0436	140 000,0000	168 000,0000	10.03.2025	ELECTRONIC	31.12.2025

KAVREN MEDICAL SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	21349219-0498-0448	104 000,0000	112 320,0000	10.03.2025	ELECTRONIC	31.12.2025
PHARMONY SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	21349219-0540-0426	431 392,0000	517 670,4000	18.03.2025	ELECTRONIC	31.12.2025
PHARMONY SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	21349219-0540-0436	26 624,0000	31 948,8000	18.03.2025	ELECTRONIC	31.12.2025

Dare de seama

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 2 din 06.03.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea <u>autorității contractante</u>	Către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Gîrigoare Vieu 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Gîrigoare Vieu 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capos.gov.md
Adresa de internet	www.capos.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciu Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ V. Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (<i>Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015</i>)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (<i>în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă</i>)	Art.47 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (<i>după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulați/ anulate</i>)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Buniuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Cod CPV	33100000-1

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)		Nr. ocds-b3wdp1-MD-1726227245956 / 21277730 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726227245956?tab=contract-notice Data publicării: 13.09.2024
Platforma de achiziții publice utilizată		☒ achiziții.md; ☐ e-licitație.md; ☐ ymtender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/planuri
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		BAP nr. 74 din 17.09.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_74.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)		☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare		V/Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[indicati]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)		31 674 486,39 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

18 sept 2024, 11:54

Subiectul întrebării:

Lot 3/4

Întrebare:

Se cere: Generarea undelor soc: piezoelectric si electromagnetic. Mișcarea linara a regiunii electromagnetice are ca rezultat un tratament profund si complet al zonelor afectate. In timp ce regimul piezoelectric acopera un volum de tratament mai ingust, generand unde de soc mult mai mici ca energie și de intensitate mai mica, ceea ce nu permite distrugerea tuturor tipurilor de pietre urologice. Prin urmare, regimul piezoelectric face posibila distrugerea pietrelor doar superficial, fiind necesare ulterior manipulări chirurgicale aditionale. Solicitam excluderea cerintei „piezoelectric” pentru beneficiul pacienților.

Răspuns (23 sept 2024, 11:09):

Parametrii undelor de șoc sunt specificate separat, independent de principiul de generare, cerința tehnică „piezoelectric” nu poate fi exclusă din cadrul caietului de sarcini. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

18 sept 2024, 11:55

Subiectul întrebării:

Lot 34

Întrebare:

În specificația tehnica solicitata nu se mentioneaza parametrul ce tine de: Energia Maxima a densitatii fluxului in zona de focalizare. O atenuită densitate a fluxului energetic al undelor de șoc este necesară pentru a distruge pietrele urinare rigide cu densitate mai mare de 1000 HU. Aproximativ 50% dintre pietrele urinare au o densitate mai mare de 1000 HU. Pentru distrugerea eficienta a pietrelor este necesar o densitate a fluxului de energie in zona de focalizare nu mai puțin de 1,7 mj/mm2. Solicitam introducerea acestui parametru.

Răspuns (23 sept 2024, 11:11):

Parametrul solicitat este derivat din parametrii deja existenți în specificație. Sunt specificate presiunea, diametrul și lungimea undelor generate, respectiv, nu necesită adăugarea unei cerințe tehnice suplimentare. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

18 sept 2024, 11:57

Subiectul întrebării:

Lot 34

Întrebare:

În specificația tehnica solicitata nu se mentioneaza parametrul ce tine de: cantitatea de niveluri de ajustare pentru intensitatea energiei undelor de șoc. Cantitatea mai mare de niveluri de energie asigură reglarea fină a energiei undelor de șoc în cazul pacienților cu risc sporit în cazul anesteziei prelungite. Solicitam introducerea cerinței pentru asigurarea siguranței pacienților și minimalizarea perioadei de anestezie, după cum urmează: cantitatea de niveluri de ajustare pentru intensitatea energiei undelor de șoc, nu mai puțin de 24.

Răspuns (23 sept 2024, 11:12):

În caietul de sarcini este indicat diapazonul de reglare necesar și suficient. Numărul de nivele nu este indicat pentru a nu limita concurența. În caietul de sarcini sunt indicați parametri tehnici minim necesari. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 10:43

Subiectul întrebării:

Lot 7

Întrebare:

Se cere: camp de vedere min. 120 grade. Aceasta dimensiune este specifica unui anumit producator. Campul de vedere porneste de la 100, 110, 120 grade, care nu afecteaza imaginea. Solicitam acceptarea parametrului min. 100/ 110 grade.

Răspuns (23 sept 2024, 11:12):

Câmpul de vedere specificat este justificat de necesitățile intervențiilor în care va fi utilizat dispozitivul și este asigurat de mai mulți producători(Olympus, Pentax). În caietul de sarcini sunt indicați parametri tehnici minimi necesari. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 10:49

Subiectul întrebării:

Lot 7

Întrebare:

Solicitarea: Capacitatea de flexiune - min. 180/130 grade. Aceasta dimensiune este specifica unui anumit producator. Solicitam modificarea acestui parametru în 180/100 pentru a permite participarea si altor producatori

Răspuns (23 sept 2024, 11:13):

Capacitatea de flexiune specificată este justificată de necesitățile intervențiilor în care va fi utilizat dispozitivul și este asigurat de mai mulți producători(Olympus, Pentax, Emos). În caietul de sarcini sunt indicați parametri tehnici minimi necesari. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 10:55

Subiectul întrebării:

Lot 8

Întrebare:

În transparenta bugetul estimativ, fara TVA a fost 3 333 333,33 lei. În anunțul de participare bugetul pentru lotul 8 este de 2 777 777,78 lei. Bugetul prevăzut nu este suficient pentru achiziționarea unui astfel de utilaj, cu performanțele solicitate. Cereți majorarea bugetului.

Răspuns (23 sept 2024, 11:02):

Conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta care depășește cu până la 29,9% valoarea estimativă, se califică și se evaluează. Astfel, în scopul evitării depășirii bugetului alocat de instituția beneficiară, s-a micșorat valoarea estimată cu aproximativ 10,9%. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 10:56

Subiectul întrebării:

Lot 7 Buger

Întrebare:

În transparenta bugetul estimativ, fara TVA a fost 250.000,00 lei. În anunțul de participare bugetul pentru lotul 7 este de 208.303,33 lei. Bugetul prevăzut nu este suficient pentru achiziționarea unui astfel de utilaj, cu performanțele solicitate. Cărem majorarea bugetului.

Răspuns (23 sept 2024, 11:02):

Conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta care depășește cu până la 29,9% valoarea estimativă, se califică și se evaluează. Astfel, în scopul evitării depășirii bugetului alocat de instituția beneficiară, s-a micșorat valoarea estimată cu aproximativ 10,9%. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:13

Subiectul întrebării:

Troliu ORL (lot 8)

Întrebare:

Se solicita: Cap camera cu tehnologie 3 CCD sau 3 CMOS. Aceasta cerința limitează participarea producătorilor de calitate pentru că există camere mai performante cu 1 Chip CMOS cu caracteristici de imagine avansate, calitatea imaginii carora combină tehnologii orientate spre viitor, CMOS sensors, care echivalează camerele cu 3 CCD și 3 CMOS actuale. Aceste tehnologii noi funcționează datorită eficienței energetice a noilor CMOS sensors. Au un efect de blooming redus: care reduce supraexpunerea și permite o vizualizare excelentă omogenă. Printr-un algoritm special de procesare a imaginii, precum și performanța îmbunătățită a culorii a noilor cipuri CMOS, performanța culorii camerei One-Chip CMOS este echivalentă și mai mult cu cea a unei camere CCD cu 3 cipuri, CMOS, 3 CMOS. Solicitam acceptarea cap camera tehnologii noi 1 Chip care acopera cerintele 3CCD, 3CMOS.

Răspuns (23 sept 2024, 11:14):

1 chip CMOS nu poate fi echivalent cu 3 chip-uri de același tip (3CCMOS), respectiv, cerințele tehnice nu pot fi modificate în defavoarea beneficiarului. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:17

Subiectul întrebării:

TROLIU ORL

Întrebare:

Se cere: electrod neutru re folosibil. Ținem să menționăm că conform cerințelor CE pentru a evita contaminarea pacienților, se recomandă electroade neutre de unică folosință din cauciuc siliconic. Majoritatea producătorilor au exclus din vânzări electroadele neutre re folosibile și oferă doar de unică folosință. Solicitam acceptarea electrozilor neutre de unică folosință.

Răspuns (23 sept 2024, 11:15):

Protocoloalele spitalului prevăd reprocasarea accesoriilor reutilizabile care asigură sterilitatea acestora în timpul fiecărei intervenții chirurgicale. Astfel, electrozii sunt disponibili la mai mulți producători de dispozitive electrochirurgicale. Parametrul dat nu limitează concurența. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:17

Subiectul întrebării:

Buget

Întrebare:

Care este motivul micșorării bugetului pentru fiecare lot din anunțul de participare față de acela care era publicat în rubrica transparența pe site CAPCS?

Răspuns (23 sept 2024, 11:03):

Conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta care depășește cu până la 29,9% valoarea estimativă, se califică și se evaluează.

Astfel, în scopul evitării depășirii bugetului alocat de instituția beneficiară, s-a micșorat valoarea estimată cu aproximativ 10,9%. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:19

Subiectul întrebării:

Lot 54 Videolaringoscop

Întrebare:

În transparența bugetul estimativ, fără TVA a fost 500 000,00 lei. În anunțul de participare bugetul pentru lotul 54 este de 416 666,67 lei. Bugetul prevăzut nu este suficient pentru achiziționarea a 4 seturi de utilaj, cu performanțele solicitate. Cerem majorarea bugetului.

Răspuns (23 sept 2024, 11:03):

Conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta care depășește cu până la 29,9% valoarea estimativă, se califică și se evaluează. Astfel, în scopul evitării depășirii bugetului alocat de instituția beneficiară, s-a micșorat valoarea estimată cu aproximativ 10,9%. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:28

Subiectul întrebării:

Lot 59

Întrebare:

În transparența bugetul estimativ, fără TVA a fost 666 666,67 lei. În anunțul de participare bugetul pentru lotul 59 este de 555 555,56 lei. Bugetul prevăzut nu este suficient pentru achiziționarea a 2 seturi de utilaj, cu performanțele solicitate. Cerem majorarea bugetului.

Răspuns (23 sept 2024, 11:04):

Conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta care depășește cu până la 29.9% valoarea estimativă, se califică și se evaluează. Astfel, în scopul evitării depășirii bugetului alocat de instituția beneficiară, s-a micșorat valoarea estimată cu aproximativ 10.9%. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:30

Subiectul întrebării:

Lot 59

Întrebare:

Se cere: piesă de mana cu maner pentru operare mai comoda. Piesa de mana pentru viteza inalta - 1 buc. Aceste piese mentionate se refera la 1 buc sau a cate 1 (total 2)?

Răspuns (23 sept 2024, 11:15):

Sunt două piese de mână diferite. Piesă de mână pentru lame tip „shaver” – 1 buc. Piesă de mână angulară de viteză înaltă (80000 rpm) pentru burghiuuri (drill) – 1 buc. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:32

Subiectul întrebării:

Lot 60

Întrebare:

În transparenta bugetul estimativ, fara TVA a fost 166 666,67 lei. În anunțul de participare bugetul pentru lotul 60 este de 138 888,89 lei. Bugetul prevazut nu este suficient pentru achizitionarea utilajului, cu performantele solicitate. Cereți majorarea bugetului.

Răspuns (23 sept 2024, 11:04):

Conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta care depășește cu până la 29.9% valoarea estimativă, se califică și se evaluează. Astfel, în scopul evitării depășirii bugetului alocat de instituția beneficiară, s-a micșorat valoarea estimată cu aproximativ 10.9%. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:33

Subiectul întrebării:

Lot 61

Întrebare:

În transparenta bugetul estimativ, fara TVA a fost 541 666,67 lei. În anuntul de participare bugetul pentru lotul 61 este de 451 388,89 lei. Bugetul prevazut nu este suficient pentru achizitionarea utilajului, cu performantele solicitate. Cerem majorarea bugetului.

Răspuns (23 sept 2024, 11:04):

Conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta care depășește cu până la 29,9% valoarea estimativă, se califică și se evaluează. Astfel, în scopul evitării depășirii bugetului alocat de instituția beneficiară, s-a micșorat valoarea estimată cu aproximativ 10,9%. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:36

Subiectul întrebării:

Lot 61

Întrebare:

Se cere: Tip de lumina LED. Ce se subantelege sub aceasta noțiune? Dispozitiv de lumina LED, unitate separata?

Răspuns (23 sept 2024, 11:16):

Sursa de lumină a dispozitivului de tip LED. La videolaringoscop sursa de lumină este integrată în dispozitiv. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:37

Subiectul întrebării:

Lot 63

Întrebare:

În transparenta bugetul estimativ, fara TVA a fost 2 083 333,33 lei. În anuntul de participare bugetul pentru lotul 63 este de 1 736 111,11 lei. Bugetul prevazut nu este suficient pentru achizitionarea utilajului, cu performantele solicitate. Cerem majorarea bugetului.

Răspuns (23 sept 2024, 11:04):

Conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta care depășește cu până la 29,9% valoarea estimativă, se califică și se evaluează. Astfel, în scopul evitării depășirii bugetului alocat de instituția beneficiară, s-a micșorat valoarea estimată cu aproximativ 10,9%. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:40

Subiectul întrebării:

Lot 63

Întrebare:

Se solicită: Cap camera cu tehnologie min. 3 CCD. Aceasta cerința limitează participarea producătorilor de calitate pentru ca există camere mai performante cu 1 Chip CMOS cu caracteristici de imagine avansate, calitatea imaginii carora combina tehnologii orientate spre viitor, CMOS sensors, care echivalează camerele cu 3 CCD. Aceste tehnologii noi funcționează datorită eficienței energetice a noilor CMOS sensors. Au un efect de blooming redus: care reduce supraexpunerea și permite o vizualizare excelentă omogenă. Printre-un algoritmi special de procesare a imaginii, precum și performanța îmbunătățită a culorii a noilor cipuri CMOS, performanța culorii camerei One-Chip CMOS este echivalentă și mai mult cu cea a unei camere CCD cu 3 cipuri, CMOS, 3 CMOS. Solicităm acceptarea cap camera tehnologii noi 1 Chip care acopera cerințele 3CCD, 3CMOS.

Răspuns (23 sept 2024, 11:16):

1 chip CMOS nu poate fi echivalent cu 3 chip-uri de același tip (3CMOS), respectiv, cerințele tehnice nu pot fi modificate în defavoarea beneficiarului. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 51 Încălzitor de pacient

Data:

20 sept 2024, 11:41

Subiectul întrebării:

Plapuma/saltea gonflabilă

Întrebare:

La un sistem de încălzire cu flux de aer cald se poate atașa doar o plapuma/saltea de unică folosință. Acestea pot fi de 3 tipuri: plapuma pentru partea superioară a corpului, pentru partea inferioară a corpului sau pentru întregul corp, adult. În acest sens, va rugăm frumos să indicați modelul de plapuma cu care doriți să fie livrat sistemul. Va mulțumim.

Răspuns (23 sept 2024, 11:17):

Se solicită saltea gonflabilă pentru adult, pentru întregul corp. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:45

Subiectul întrebării:

Lot 63

Întrebare:

Se cere - Cablu fibrooptic diam 4-5 mm. Conectorul la endoscopul rigid cu filer compatibil cu endoscoapele rigide din cadrul institutiei. Solicitam sa mentionati care sunt endoscoapele existente in institutie.

Răspuns (23 sept 2024, 11:18):

În cerință este specificat conector cu filer, standard pentru majoritatea producătorilor. În dotarea spitalului sunt endoscoape rigide Karl Storz și Richard Wolf. Mulțumim pentru clarificarea depusă

Data:

20 sept 2024, 11:46

Subiectul întrebării:

Lot 63

Întrebare:

Se cere: Tub de insuflare CO2 pentru conectarea la trocarele din institutie. Care trocare, ce tip?

Răspuns (23 sept 2024, 11:18):

Se solicită conector universal de tip „Luer-Lock”, prezent la mai mulți producători. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:46

Subiectul întrebării:

Lot 63

Întrebare:

Se cere: electrod neutru refolosibil. Tinem sa mentionam ca conform cerintelor CE pentru a evita contaminarea pacientilor, se recomanda electroade neutre de unica folosinta din cauciuc siliconic. Majoritatea producatorilor au exclus din vanzari electroadele neutre refolosibile si ofera doar de unica folosinta.

Solicitam acceptarea electrozilor neutre de unica folosinta.

Răspuns (23 sept 2024, 11:19):

Protocoloalele spitalelor prevăd reprocesarea accesoriilor reutilizabile care asigură sterilitatea acestora în timpul fiecărei intervenții chirurgicale. Asemenea electrozi sunt disponibili la mai mulți producători de dispozitive electrochirurgicale. Parametrul dat nu limitează concurența. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

20 sept 2024, 11:54

Subiectul întrebării:

Lot 63

Întrebare:

Se cere cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, 3m si cablu monopolar conector dispozitiv, compatibil cu lotul 13 de electrocoagulator. Se cer 2 cabluri monopolare sau 1?

Răspuns (23 sept 2024, 11:20):

Se solicită un singur cablu monopolar pentru electrocoagulatorul (diatermocoagulatorul) din componența lotului nr. 63 Troleu laparoscopic + accesorii. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Conform Minder
Publicate în BAP/ale mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform Minder

Până la termenul-limită (data 15.10.2024, ora 11:30), au depus oferta 28 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	GBG MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceicovschi
2	Aclo Grup SRL	1011600009752	Cobzari - Turcan Rodica
3	IM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Svetoslav Prodan
4	Data Control SRL	1003600007935	Alexandru Grabazei
5	Denolga Medical SRL	10056000359558	Gherman Irina
6	Dialab Solutions SRL	1022600026511	Levința Alexandru
7	Flexobimie SRL	1002600052156	IURCU NICOLAE
8	Edclmed SRL	1017600048164	Anastasia Latîșev
9	Health Medical Solutions SRL	1018600009625	Lungu Ion
10	Eyeecon Medical SRL	1012600036108	Ioan-Răzvan Cârstocea
11	Vivamed International SRL	1007600028965	Beregoi Valeriu
12	Intermed SRL	1002600034804	Natalia Chiuc
13	Labronned Laborator SRL	1012600001177	Ermitsev Alexandr
14	Medclim SRL	1003600131744	Bondarcine Roman
15	Medist Grup SRL	1018600004516	Anghel Gabriela
16	Med M SRL	1020611000359	Nerușceac Irina
17	Medpunkl SRL	1011600044267	Antonova Anna
18	Melitax-Grup SRL	1006600049406	Zoneu Ion
19	Nectec SRL	1002600048135	Botnaru Andrei
20	Profiladiagnostic SRL	1009600045502	Vartman Irina
21	Rio Medical SRL	1019600035605	Stanislav Vasilija

Nota: În oferta „formularul specificatilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozitiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.

ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor.

- pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog;

		- pentru parametrii tehnici nenăsurabil se va indica parametrul cu trimitere la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente 1-192 de oferit parametrul exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 111. În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, nemidarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- arage după sine respingerea ofertei																			
3	Specificația de prel	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul																			
		Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
		Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

		Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de prel.																	
4	DI/AE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

[illegible]

de imputențiere,
Conform anexei nr.
8 din Documentația
Standard aprobată
prin Ordinul
Ministerului
Finanțelor nr. 115
din 15.09.2021.
Notă: Termenul de
valabilitate a
ofertelor (160 de
zile) se va calcula
din data termenului
limită de depunere
a ofertelor.

[illegible][illegible]

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/afiliere ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmit prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexază actul/documentul de împuternicire;															
	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

[illegible]

		prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”															
		Nota! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligatiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.															
	Ultimul raport financiar/situația financiară Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează acul/documentul de împuternicire;	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

in Registru l de Stat al Dispozit ivelor Medical e	depunere ofertelor.	a																		
Prezentarea numărului înregistrare din Registru de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registru de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statul de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice Certifice pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă																				

3310000 0-1	3	Cântar de laborator	Bucură	1	12 320	Instrument & Device Co., Ltd/ China			
3310000 0-1	4	Congelator cu încălzire orizontală pentru laborator 100 - 250 L(Ultra Freezer)	Bucură	1	179 999	ATA520/ Axis/ Polonia	lipsește nr amdin	Ecochimie	Corespunde
3310000 0-1	5	Yonometru Goldman	Bucură	2				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	6	Fotoliu multifunction al ORL	Bucură	1	106 800	Otoconcept cu 4 motoare /Italia Medi-Care Solutions SRL	DM000651877	ICS Eyecan Medical SRL.	Corespunde
3310000 0-1	6	Fotoliu multifunction al ORL	Bucură	1	140 320	OP-S7/ OPTOMIC ESPANA S.A./ Spania	DM000568833	GBG-MILD SRL.	Corespunde
3310000 0-1	6	Fotoliu multifunction al ORL	Bucură	1	144 444	Sil 4 Plus Black Fidtion/ Otopront/ Germania		Rio-Medical	Garantia pentru oferta insuficientă
3310000 0-1	7	Fibro bronhoscop terapeutice	Bucură	1	249 745	FR-18V/ PENTAX Medical / HOYA Corporation/ Japonia	DM000459172	GBG-MILD SRL	Corespunde
3310000 0-1	8	Troliu ORL.	Bucură	2	1 745 030	15-1740, 15-1740- 992, 15-1741-300, 15-1741-100, 15- 1741-400, Jusha ES26P, 15-1741- 200, LEONARDO 3C, 15-1702ZM, 16- 2029, 11-1161, 11- 1146-100, Optima V10GOPT4/Aekerman, Furomed-Medici,	DM000453075, DM000453076, DM000453078, DM000456214, DM000453081, DM000453079, DM000453100, DM000453040, DM000453030, DM000530447	SC FRICON SRL	Nu corespunde

							DM000467795 111120 DM000690398 20161401-1 DM000305733 495Q Nu este Dispozitiv Medical 495SON Nu este Dispozitiv Medical 495NCSC		
							DM000690345 UH300E DM000452947 UF902 DM000683837 26005M DM000690260 26176LE DM000690262		
3310000 0-1	9	Defibrilator	Bucurâ	5	289 500	Model S5/ SHENZHE N COMEN MEDICAL INSTRUM ENTS CO., LTD / China	DM000633391	AELO GRUP	Correspunde
3310000 0-1	9	Defibrilator	Bucurâ	5	342 500	BeneHeart D30 / Mindray/China	DM000530521	IM „Dutchmed-M” SRL	
3310000 0-1	9	Defibrilator	Bucurâ	5	384 475	S5/ Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd / China	DM000633391	Tetis International Co. SRL	
3310000 0-1	9	Defibrilator	Bucurâ	5	421 000	Cardiomax / Instramed / Brazilia	DM000613812	DataControl SRL	
3310000 0-1	10	Aspirator chirurgical portabil	Bucurâ	1	5 770	28211/Gima/ Italia	DM000579483	GIG-MLD SRL	Corespunde

3310000 0-1	10	Aspirator chirurgical portabil	Bucată	1	5 775	New Askir 30 (RE.310100/ 02) / Ca-Mi / Italia	DM000089016	DataControl SRL	
3310000 0-1	10	Aspirator chirurgical portabil	Bucată	1	8 249	ASKIR 36BR RE.410200 /09/CA-MI S.R.L./Italia	DM000089055	MED-M	
3310000 0-1	11	Cântar	Bucată	6	8250	WTC 600 (PC - WL 210-0003) Radway/ Poland	Conform standardele naționale, internationale și a legislației în vigoare	Meltax-Grup SRL	Nu corespunde
3310000 0-1	12	Tensiometru adult cu fonendoscop	Bucată	12	1776	MC-20(- 50) ZY1002/ WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUM ENT CO., LTD / China	DM000571831 DM000571833	MED-M	Corespunde
3310000 0-1	13	Electrocoagul ator	Bucată	2	184 400	Excell 200 MCDSe / Alsa / Italia	DM000051749	DataControl SRL	Nu corespunde
3310000 0-1	13	Electrocoagul ator	Bucată	2	211 520	Surtron 300 HP/ Italia LED SpA	DM000577897	ICS Eyscon Medical SRL	Nu corespunde
3310000 0-1	13	Electrocoagul ator	Bucată	2	206 090	ARC-100. PN 900-100/ BOWA ELECTRONI C GMBH & CO. KG/ Germania	DM000569532	GIBG-MI JD SRL	Corespunde
3310000 0-1	14	Negatoscop	Bucată	10				Achiziția nu a avut loc	

3310000 0-1	15	Oscop video	Bucură	1				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	16	Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul)	Bucură	1				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	17	Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul)	Bucură	3				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	18	Lentilă Goldman (Gonioscop)	Bucură	1				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	19	Tonometrul transpalpebra 1	Bucură	3				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	20	Ofthalmoscop indirect	Bucură	1	64 506	OMEGA5 00 Nr. catalog C 008.33.502/ HEINE OPTOTEC HNK GMBH & CO. KG/ Germania	DM000048783	MED-M	depășește 30%
3310000 0-1	21	Tonometrul oftalmologic portabil de rebound	Bucură	3				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	22	Lampă de examinare	Bucură	4	47 600,000 0	ALFA-FLEX /Italia Rimsa	DM000450260	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde
3310000 0-1	22	Lampă de examinare	Bucură	4	67 600,000 0	Model Alfa-Flex / Rimsa P. Longoni SRL /Italia	DM000450260	AFLIO GRUP	

3310000 0-1	23	Fotoliu pentru examinare	Bucură	2				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	24	Fotoliu proctologie	Bucură	1				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	25	Set fibrogastrosco oape	Bucură	1	738 395	FG-29V/PENTAX Medical / HOYA Corporation/ Japonia	DM000459183	GIBO-MILD SRL	Corespunde
3310000 0-1	26	Lampă de crosslinking	Bucură	1				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	27	Lampă scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină	Bucură	2	393 800	POWERLED E700/700/ Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd/ China	DM000609578	Medpunkt SRL	Corespunde
3310000 0-1	27	Lampă scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină	Bucură	2	393 820	LD10.02/ Inspiral Medical Teknoloji A.Ş/ Turcia	DM000285182	Tetis International Co. SRL	
3310000 0-1	27	Lampă scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină	Bucură	2	458 000	Starled3 NX - Starled3 NX + ETW variable color temperature /Italia ACEM SpA	lipseste nr amdm	ICS Eyecor Medical SRL	
3310000 0-1	28	Troliu videendosco pic dotat cu două gastroscopie și două colonoscopie	Bucură	1	642 000	IID-500, VLS-50D, EC500, EG 500/ Sonoscape/ China	DM000266471, DM000266463, DM000266465, DM0000684618,	SC FRICON SRL	Nu corespunde

3310000 0-1	28	Troliu videocendoscopie dela cu doua gastroscoape si doua colonoscoape	Bucara	1	2 225 919	2 x EG 720 R + 2 x EC 720 RL + EIP 6000+ Accesorii/ Fujifilm/Japonia	DM000193751 + DM000193766 + DM000193769	SC"Imnotehnomica" d"SRL	depaseste 30%
3310000 0-1	29	Ultrasonograf specializat pentru investigatii intraoperatorii i pentru operatii deschise, inclusiv in transplant de organe	Bucara	1	752 500	Resona i9/Mindray/China	DM000751774	Im „Dutchmed-M” SRL	Nu corespunde
3310000 0-1	29	Ultrasonograf specializat pentru investigatii intraoperatorii i pentru operatii deschise, inclusiv in transplant de organe	Bucara	1	1 225 000	ARIETTA 65 / Fujifilm / Japonia	DM000344366	DataControl SRL	Corespunde
3310000 0-1	30	Sistem de tomografie in coerență optică pentru retina	Bucara	1				Achizitia nu a avut loc	

3310000 0-1	31	Microscop chirurgical oftalmologic cu sistem optic inclus pentru chirurgia vitreoretinian ă, cu filtru laser și cameră video	Bucată	1	2 390 000	LX3 LuxOR Revalia 175MM, #8065753065/ ALCON LABORATORIES, INC./ SCA	DM000216865	Telis International Co. SRL.	Corespunde
3310000 0-1	32	Ultrasonograf cardiovascular r performanță inală (EXPERT), portabil cu trotiu	Bucată	1	327 467	Acuson P500/Siemens/ Germania	DM000534868	IM Vivamed International SRL.	Nu corespunde
3310000 0-1	32	Ultrasonograf cardiovascular r performanță inală (EXPERT), portabil cu trotiu	Bucată	1	444 628	VINNO 10/ VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD/ China	DM0000653390	Health Medical Solutions SRL	Corespunde
3310000 0-1	32	Ultrasonograf cardiovascular r performanță inală (EXPERT), portabil cu trotiu	Bucată	1	554 500	Mindray M9/ Mindray/China	DM0000669815	IM „Dutchmed-M” SRL	

3310000 0-1	32	Ultrasonograf cardiovasculară r performanță inaltă (EXPERT), portabil cu trotiu	Bucură	1	900 440	VIVID IQ R6 US PREMIUM/ Vivid iq v206; PN: H48942BG/ GE Healthcare și GE MEDICAL SYSTEMS (CHINA) CO., LTD/ China	DM000721002	INTERMED	
3310000 0-1	33	Ultrasonograf cardiovasculară r performanță inaltă (EXPIRT)	Bucură	1	904 497	Acuson Redwood/ Siemens/ Germania	DM000534866	IM Vivamed International SRL	Nu corespunde
3310000 0-1	33	Ultrasonograf cardiovasculară r performanță inaltă (EXPERT)	Bucură	1	1246240	VIVID S70N V206 ED, PN: H45611MY/ GIE Healthcare și GE Vingmed Ultrasound AS/ Norvegia	DM000734824	INTERMED	Corespunde
3310000 0-1	34	Sistem de litotritie extracorporal ă cu unde de șoc	Bucură	1	7477400	Piezolith 3000/HS40/TC/A6R/ Richard Wolf/Samsung/Technix / Germania/Korea/Italia	DM000414903/ DM000644674	SRL Endo- Chirurgie	Corespunde
3310000 0-1	34	Sistem de litotritie extracorporal ă cu unde de șoc	Bucură	1	7977777	MODULITH SLK/ HS30/ TC/A6R / Storz Medical AG/ Samsung/ TECHNIX S.P.A. / Elveția/ Corea de Sud/ Italia	MODULITH SLK DM000508119 HS30 DM000414905 TC/A6R DM000644674	Denolga Medical	
3310000 0-1	35	Microscop	Bucură	2	59 640			Feechmie	Nu corespunde

								nu se regasese lotul dat în formularul specificației tehnice și de preț
3310000 0-1	35	Microscop	Bucură	2	79 320	Daffodil MCX100/ Micros Austria/Austria DM750/L.ica Microsystem s / China	X-Lab Solutions	Nu corespunde
3310000 0-1	35	Microscop	Bucură	2	91 140		Medist Grup SRL	Nu corespunde
3310000 0-1	36	Densitometru McFarland	Bucură	1	19 794,99	DEN 1B+CKG16/ Biosan/ Lituania	Icechimie	Corespunde
3310000 0-1	36	Densitometru McFarland	Bucură	1	19 795	DTN-1B/ Biosan/Leonia	CHC-MED SRL	
3310000 0-1	36	Densitometru McFarland	Bucură	1	112 250	VITEK® DENSICHEK® Pod, ref. 423000; VITEK® DENSICHEK® Display Base, ref. 422220; Kit de referințe McFarland VITEK® DENSICHEK®, ref. 422219/bioMérieux Inc./SUA	DM000312705 DM000312706 MEDICLIM AM	depoșește 30%
3310000 0-1	37	Frigider 250- 350l cu poartă	Bucură	1	41 990	EKT 250 / EMSAS / Turcia	DataControl SRL	Nu corespunde
3310000 0-1	37	Frigider 250- 350l cu poartă	Bucură	1	42 000	PR5-315 /Infitec/ China	Medist Grup SRL	Nu corespunde

3310000 0-1	37	Frigider 250-350l cu poarte	Bucată	1	75 450	FS25V/ Frimed/Italia	FIDEL.MED	depaseste 30%
3310000 0-1	38	Frigider 250-350l cu setare	Bucătă	1	79 860	FS25 /Rimmed/Italia	FIDEL.MED	depaseste 30%
3310000 0-1	39	Frigider medical combinat cu congelator	Bucată	1	89 880	ICC39/2/ Frimed /Italia	FIDEL.MED	Correspunde
3310000 0-1	40	Hota microbiologică Clasa II	Bucătă	1	130 055,10	BSC-IIA2-5J /Infiteck/ China	Medist Grup SRL	Nu corespunde
3310000 0-1	41	Aparat automat pentru extracția ADN	Bucată	1	265 373,81	SSNP 2000B / Bioperfectus/ China	Medist Grup SRL	Nu corespunde
3310000 0-1	41	Aparat automat pentru extracția ADN	Bucată	1	796 385	FZ2 Connect MDx/ Qiagen/ Germania	GBG-MILD SRL	Nu corespunde
3310000 0-1	42	Frigider de laborator 600 - 800l cu setare	Bucătă	1	320 000	YC-650CL/ ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED / China	Neotec	Nu corespunde
3310000 0-1	42	Frigider de laborator 600 - 800l cu setare	Bucătă	4	416 400	Frigider de laborator KLAB R700V HTS/ KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L./ Italia	DIALAB SOLUTIONS	Nu corespunde
3310000 0-1	42	Frigider de laborator 600	Bucată	4	416 480	AF70V / Frimed /Italia	EDEL.MED	Correspunde

		- 800l cu setare							
3310000 0-1	43	Congelator de laborator 50 - 160l cu poarte	Bucată	1	64 750	EE100/ EMSAS / Turcia	DM000578875	DataControl SRL	Nu corespunde
3310000 0-1	43	Congelator de laborator 50 - 160l cu poarte	Bucată	1	72 080	SB10B / Primed /Italia		EDEL MED	Corespunde
3310000 0-1	44	Analizator biochimic semiautomat	Bucată	1	120 000	Biochemistry Automatic Analyzer A- 15/ Biosystems/ Spania	DM000189654	SRL Biosistem mlr	garanția pentru oferta insuficienta
3310000 0-1	45	Sistem de hemocultură	Bucată	1	447 916,67	Bact/ALERT® 3D, sistem configurat complet; Bact/ALERT® FA Plus (REF 410851), Bact/ALERT® FN Plus (REF 410852), Bact/ALERT® PF Plus (REF 410853)/ bioMérieux Inc./SUA	DM000321275 DM000321277 DM000321278 DM000312696 DM000312697 DM000312698	MEDICLIM AMI	Corespunde
3310000 0-1	45	Sistem de hemocultură	Bucată	1	682 200	Automated Blood Culture System TDR- X240/ Mindray/China	ISO, CE	SRI. Biosistem mlr	depășeste 30%/garanția pentru oferta insuficienta
3310000 0-1	46	Dozimetru electronic	Bucată	1				Achiziția nu a avut loc	

3310000 0-1	47	Microtom manual	Bucată	1	182 000	MR3000/ Histo Line Laborato ries SRL /Italia	DM000682736	X-Lab Solutions	
3310000 0-1	47	Microtom manual	Bucată	1	216 125	M-240/ MYR/ Spania	DM000284044	GIGI-MLD SRL	
3310000 0-1	47	Microtom manual	Bucată	1	263 109,16	Biocut/ Leica Biosystems/ China	DM000262236	Medist Grup SRL	
3310000 0-1	48	Histoprocessor vertical automat	Bucată	1	828 240	Pearl Histocore/ Leic Biosystems / China	DM000262251	Medist Grup SRL	Corespunde
3310000 0-1	49	Pompă cu seringă	Bucată	43	365 249,17	EN-S7 Smart/ Shenzhen ENMMIND / China	DM000350501	SA Tehoptimed	Corespunde
3310000 0-1	49	Pompă cu seringă	Bucată	43	400 975	Benefusion uSP/ Munday/China	DM000579475	IM „Dutemed-M” SRL	
3310000 0-1	49	Pompă cu seringă	Bucată	43	507 400	Model EN-S7 Smart/ SHENZHEN N ENMIND TECHNOL OGY CO., LTD/China	DM000350501	AELLO GRUP	
3310000 0-1	49	Pompă cu seringă	Bucată	43	776 150	Perfusor Compact Plus Ref.N 871 7030/ B.Braun Melsungen/ Germania	DM000462570	Tetis International Co. SRL	

3310000 0-1	50	Saltea antescarc	Bucati	24	16 530	28564+285 65/ Guangdong g Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd/Distri butor: GIMA/ China/ Italia	DM000148048	MED-MI	Correspunde
3310000 0-1	50	Saltea antescarc	Bucati	24	16 536	QDC-303, CU COMPRESO R/ GUANGDO NG YUEHUA MEDICAL INSTRUME NT FACTORY CO., LTD/ China	DM000624586	SA Tehoplmed	
3310000 0-1	50	Saltea antescarc	Bucati	24	23 040	28566/ Gima/Italia	DM000148048	CHC-AMLD SRL	
3310000 0-1	51	Incălzitor de pacient	Bucati	6	153 600	Sistem Mistral Air MA 1200- EU + suport reglabil cu cos Mistral-Air cod: MA5250/The Surgical Compa Ny B.V. / Olanda	DM000685822	X-Lab Solutions	Correspunde
3310000 0-1	52	Dispozitiv pentru	Bucati	3	268 740	QuickThaw DH4 / Helmer / SUA	DM000507164	DataControl SRL	Correspunde

		dezechilibrarea plasmei							
3310000 0-1	52	Dispozitiv pentru dezechilibrarea plasmei	Bucură	3	373 791	DH4; Helmer/SUA	DM000565293	SC"Imunotehnoma d"SRL	depaseste 30%
3310000 0-1	53	Dispozitiv pentru oximetrie cerebrală	Bucură	3				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	54	Videolaringo scop rigid	Bucură	4				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	55	Cardiostimul ator extern	Bucură	1				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	56	Dispozitiv pentru administrarea oxidului de azot în suport ventilării mecanice la noi-născuți	Bucură	1				Achiziția nu a avut loc	
3310000 0-1	57	Centrifugă 8- 12 tuburi	Bucură	2	17 930	Centrifuga, de laborator (8-12tuburi) DM0412 nr.cat.9034002122 A12-10P nr.cat19200348 / Diab/ China	Declarația de Conformitate CE pentru echipament electronic; ISO: CE	Profilabdiagnostic SRL	Nu corespunde

3310000 0-1	57	Centrifugă 8- 12 tuburi	Bucată	2	36 830	EBA 200/Andreas Hettich/Germania	DM000739206	GIBG-MIT.D SRL	Corespunde
3310000 0-1	58	Centrifugă cu spălare automată a celulelor	Bucată	1	262 120	ROTOLAVIT II/Andreas Hettich/Germania	ISO, CE	GIBG-MIT.D SRL	depăsește 30%
3310000 0-1	59	Sistem multifunction al cu electromotor / Shaver	Bucată	2	688 744,20	UM600/ UM601/ UF201/ 20261033/ 40712035/ 40712090/ 262570/ 41250RA/ 39552A/ 031131-10/ 280053/ 400D/ ET21-1022/ ET21 1004 / Karl Storz / Germania	UM600 DM000452062 UM601 Nu este Dispozitiv Medical UF201 DM000510820 20261033 DM000644603 40712035 DM000658066 40712090 DM000453235 41250RA DM000500685 262570 DM000644528 39552A DM000690426 031131-10 DM000658079 280053 Nu este Dispozitiv Medical 400D Nu este Dispozitiv Medical ET21-1022 Nu este Dispozitiv Medical ET21-1004 Nu	Denolga Medical	Corespunde

					este Dispozitiv Medical		
3310000 0-1	60	Set Kleinzasser	Bucată	1 176 483,84	8590B DM000614624 8590C DM000614625 8590DN DM000614626 8590GF DM000376453 8575K DM000614548 8575QS DM000391013 8660N DM000614546 8660L DM000614547 8595A DM000614533 8593A DM000614545 8594B DM000391014 8594C DM000614539 8594D DM000614540 8591A DM000614541 8591B DM000614542 8591C DM000614543 8591D DM000614544	Denolga Medical	Corresponden

						8597 DM000305587 8596A DM000614534 8596B DM000614535 8596T DM000614536 8595C DM000614531 8595F DM000614537 8595A DM000614533 8596H DM000614623 8605N DM000614566 26005M DM000690260			
3310000 0-1	61	Videolaringo scop	Bucată	1	359 587,84	11302BDXK/ 8404ZXK/ 8404YA/ Karl Storz / Germania	11302BDXK: 11302BDX DM000668704 13242XL DM000690514 11301CFX DM000662276 11301CD DM000470179 11301CE1 DM000662282 8403YZ DM000384693 8404ZXK: 8404ZX DM000380385 8403YZ DM000384693	Denolga Medical	Nu corespunde

						ET27-30- 0006091 Nu este Dispozitiv Medical ET27-30- 0004697 Nu este Dispozitiv Medical ET27-30- 0004698 Nu este Dispozitiv Medical 8404YA Nu este Dispozitiv Medical		
3310000 0-1	62	Reglator de vacuum integral(VAV D controler) cu suport, pentru interventii minimale invasive	Bucurã	1			Aciziþia nu a avut loc	

3310000 0-1	63	Troie laparoscopic + accesorii	Bucată	1	1 349 500	15-1740, 15-1740-992, 15-1741-300, 15-1741-100, 15-1741-400, Jusha ES26P, 15-1741-200, LEONARDO 3C, 15-1702ZM, 16-2029, 11-1161, 11-1146-100, Optima V10G OPT4, 16-2045, 16-2040-100Y, 16-2040-200, 16-2040-2001, W1097/ Ackermann, Euromed-Medici, Lamidy Noury, Germania, Italia, Franta	DM000453075, DM000453076, DM000453078, DM000456214, DM000453081, DM000453079, DM000453100, DM000453040, DM000453030, DM000530447, DM000456220.	SC FRICON SRL	Nu corespunde
----------------	----	--------------------------------------	--------	---	--------------	---	--	---------------	---------------

						9826NB-ZW Nu este Dispozitiv Medical		
						TZ100 Nu este Dispozitiv Medical		
						TC201		
						DM000467790		
						TC304		
						DM000467795		
						TH120		
						DM000690398		
						20161401-1		
						DM000305733		
						495Q Nu este Dispozitiv Medical		
						495SON Nu este Dispozitiv Medical		
						495NCSC		
						DM000690345		
						LI500S1:		
						LI500		
						DM000305773		
						20090170		
						DM000305646		
						031210-10		
						DM000657927		
						LI1004		
						DM000658061		
						031122-25		
						DM000658081		
						20400027		
						DM000720668		
						UH300F:		
						DM000452947		
						UF902		

							D.M000683837 26005M DM000690260 26176LE DM000690262		
3310000 0-1	64	Autoclav 600 litri	Bucur	2	1 635 536	SMB-DSD-540 / STERILMED MEDICAL ELEKTRIK ELEKTRONIK OTOMASYON INSAAT GIDA SANAYI VE DIS TICARET L/MITED/ Turcia	DM000358736	Health Medical Solutions SRL	Correspunde

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice", se va consența prin: " - " în cazul corespundenței și
prin " - " în cazul necorespundenței)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea
prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-4534 din 03.12.2024	Aclo Grup SRL	Pentru lotul 9 Defibrilator, nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrul solicitat și anume: 1. Standardele aplicate: IEC 60601-2-4; 2. Trolu mobil cu 4 roți, minim 2 blocabile model M01, astfel, solicităm prezentarea documentelor confirmative pentru modelul menționat. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUALE, solicită prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii	Scrisoare nr. 146/12-2024 din 05.12.2024, rezumat: la lotul 9: Lot nr. 9 Defibrilator Transmitem următoarele: 1. Standardele aplicate: IEC 60601-2-4 găsiți anexat documentul GZES240100223902 IEC60601-2-4 unde se regăsește standardul dat. 2. Trolu mobil cu 4 roți. 2 blocabile Model M01 găsiți atașat documentul Fișa tehnică TROLIU M 01 Anexa documentele: GZES240100223902 IEC60601-2-4 Fișa tehnică TROLIU M 01

		și/sau punctului la care se face referință (marcat fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024.	
RG02-4541 din 03.12.2024	Data Control SRL	Pentru lotul 43 Congelator de laborator 50 - 160l cu poțle, nu s-au regăsit documente tehnice care demonstrează parametrii solicitați, și anume: <i>1. Să se prezinte documente confirmative pentru modelul EE/00.</i> Pentru lotul 52 Dispozitiv pentru dezghețarea plasmel, nu s-au regăsit documente tehnice care demonstrează parametrii solicitați, și anume: <i>1. Permite atât de-ghețarea produselor obținute prin afecță căă și a celor obținute prin metoda clasică;</i> <i>2. Dispozitivul este adecvat pentru decongelarea criu - precipitatului și eritrocitelor, precum și încălzirea soluției saline;</i> <i>3. Temperatura camerei este programabilă în pași de minim 0,1°C;</i> <i>4. Pentru containere de plasmă cu volum 250ml - 300 ml maxim 14 min;</i> <i>5. Pentru containere de plasmă prin afecță cu volum 500 -900 ml maxim 20 min.</i> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii	Scrisoare nr. 0912-1 din 09.12.2024, rezumat: anexat renite dovada corespunderii parametrilor tehnici solicitați cu cei oferii pentru loturile 43,52. - Lot 43 – Anexa nr. 1; - Lot 52 - Anexa nr. 2.

		și/sau punctului la care se face referință (marcate fiecarei parametri tehnice în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil) pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024.	
Rg02-4535 din 03.12.2024	Dutchmed M SRL	Pentru loturile 29 Ultrasonograf specializat pentru investigații intraoperatorii pentru operații deschise, inclusiv în transplant de organe și 32 Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), portabil cu trolu nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrii solicitați potrivit documentației de atribuire. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAF, solicită prezentarea manualului tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcate fiecarei parametri tehnice în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil) pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024	Scrisoare nr. 0512/DM24 din 05.12.2024, rezumat anexază documentele lipsă de la licitație: - Datasheet modelul M9 - Manualul avansat M9 - Datasheet Resona r9
Rg02-4543 din 03.12.2024	Ecobimic SRL	Pentru lotul 3 Cântar de laborator, nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrii solicitați și anume: 1. <i>Capacitatea minimă cântărită: $\leq 0,5$ g;</i> 2. <i>Sistem reglare plantilat;</i> 3. <i>Material planat: oțel inoxidabil.</i> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAF, solicită prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii	Scrisoare nr. 12/10 din 10.12.2024, rezumat: Prin prezenta, Ecobimic SRL transmite manualul de utilizare, data sheet și poze pentru Lotul 3-Cântar de laborator - ATA520 producător Axis/Polonia, unde pot fi găsiți parametrii solicitați. 1. Capacitatea minimă cântărită - $\leq 0,5$ g - Capacitatea minimă cântărită a modelului dat este 0,02 g (poza reală anexată mai jos); 2. Sistem reglare plantilat- are nivel cu bulă - pag. 6 din manual de utilizare - poz. 7 - Level; pag 7 - picionușe reglabile pentru ajustarea planctară; 3. Material planat: oțel inoxidabil- confirmăm că toate modele de balanțe inclusiv modelul dat ale producătorului Axis au tăvițe din oțel inoxidabil (vedeți poza din data sheet atașată), din acest motiv producătorul nu a considerat necesar să menționeze acest fapt.

		șisau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024	
Rg02-4531 din 03.12.2024	Edelmed SRL	oferit de model UL.T11086, producător INFRICO Medcare, Spania, nu s-au regăsit documente tehnice care demonstrează parametrul solicitat, și anume: 1. <i>Compresor în două trepte;</i> 2. <i>Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥ 5 inci;</i> 3. <i>Menținere temperatură $\leq 60^{\circ}\text{C}$ minim 1 oră în caz de deconectare;</i> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DU/AE, solicită prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii șisau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024.	Scrisoare nr.0112-2024 din 05.12.2024, rezumat: Pentru lotul 4 Congelator cu încălzire orizontală pentru laborator 100 - 250 l. (Ultra Freezer), unul oferit de model UL.T11086, producător INFRICO Medcare, Spania: 1. Compresor în două trepte: - Tehnologia de racire la -86°C presupune folosirea compresorului în 2 etape cu 2 refrigeranți diferiți (R600a, R1150), alăsat raspuns de la producător; 2. Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥ 5 inci: - "Digital Controller 5-inches TFT touch screen, easy and intuitive", pag.92; 3. Menținere temperatură $\leq 60^{\circ}\text{C}$ minim 1 oră în caz de deconectare: - Conform tabelului, pag.93. Menținerea temperaturii $\leq 60^{\circ}\text{C}$ este de aprox. -mativ 90 minute
Rg02-4542 din 03.12.2024	Endo Chirurgie SRL	Pentru lotul 63 Troleu laparoscopic – accesorii (modelele 32116015, 321160582, 32116412, 32116402, 32116511, 32114.535, 103824, 32113202, 55251051, 85525922, 85261504, 51640011, 806550301, 22350011, 4171.111, 74021038, 100-013, 242-008, 100-302, 351-03S, 280-03S, 90R0104, 90T2070, 90Z0156), nu s-au regăsit documente tehnice care demonstrează parametrul solicitat, și anume: 1. <i>Cap-cameră:</i> <i>Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli;</i> <i>Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 2x optic și minim 1,5X digital ZOOM;</i>	Scrisoare nr. 01/12 din 05.12.2024, rezumat: Pentru lotul 63 Troleu laparoscopic + accesorii (modelele 32116015, 321160582, 32116412, 32116402, 32116511, 32114.535, 103824, 32113202, 55251051, 85525922, 85261504, 51640011, 806550301, 22350011, 4171.111, 74021038, 100-013, 242-008, 100-302, 351-03S, 280-03S, 90R0104, 90T2070, 90Z0156) 1. Cap-cameră : Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli; Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 2x optic și minim 1,5X digital ZOOM; Filtru anti-moire sau echivalent prezent în tehnologia de construcție a cap-camerei. Informația solicitată o regăsiți în "scrisoarea de informare" de la producător . 2. Cablu fibro-optic Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade. "Este rezistent la căldura și este autoclavabil, confirmarea acestora

		<i>Filttru anti-moire sau echivalent prezent in tehnologia de constructie a cup-camerei;</i> 2. <i>Cablu fibro-optic Rezistent la caldura, autochavabil 134 de grade;</i> 3. <i>Insuflator : Alarne pentru presiune intra-operatorie excesiva, finisarea gazului din butelie</i> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DU/AE, solicită prezentarea manualului de utilizare, manualu) tehnic pentru produsele oferate, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcate fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024.	se regasesc în broșura " info cablu fibro-optic" informațiile solicitate suplimentar sunt hașurate cu galben". 3. Insuflator : Alarne pentru presiune intra-operatorie excesiva, finisarea gazului din butelie. Informația solicitată o regăsiți în broșura "info insuflator".
Rg02-4532 din 03.12.2024	Execon Medical SRL	Pentru loturile 6 Fotoliu multifuncțional ORL, 13 Electrocoagulator și 22 Electrocoagulator nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrii solicitați potrivit documentației de atribuire. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DU/AE, solicită prezentarea manualului de utilizare, manualu) tehnic pentru produsele oferate, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcate fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică	Scrisoarea nr. EMMD20241206/1 din 06.12.2024, rezumatul: ca răspuns la solicitarea de clarificări Nr. Rg02- 4532 din 03.12.2024, remite atașat documentele confirmative pentru următoarele loturi: - lotul nr. 6 – Fotoliu multifuncțional ORL - lotul nr. 13 - Electrocoagulator, - lotul nr. 22 – Lampă de examinare.

		office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024.
Rg02-4533 din 03.12.2024	GIBG MLD SRL	Pentru lotul 6 Fotoliu multifunctional ORL, nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrul solicitați și anume: 1. Cu tapiterie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență; 2. Suportul de mâini – 2buc, ajustabile 180°; 3. Să se confirme aditional ferm dimensiunile fotoliului declarate și ilustrate în imagine, în manual aditional se regăsește "Dimensions of the extended equipment (mm) 700(w) x 1.700(h) x 930(h)", ceea ce contrazice cele declarate. Pentru lotul 7 Fibrobronhoscop terapeutic, nu s-au regăsit carcava documente tehnice care demonstrează parametrul solicitat. Pentru lotul 25 Set fibrogastroscop, nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrul solicitat și anume: 1. Înclinarea câmpului vizual: 0°/ înainte. Pentru lotul 57 Centrifugă 8-12 tuburi, nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrul solicitat și anume: 1. Păstrare în memorie a ultimilor parametri utilizați. Asfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAF, solicita prezentarea manualului de utilizare, manualul
		Scrisoarea nr. G-516 din 06.12.2024, rezumat: Pentru lotul 6 Fotoliu multifunctional ORL. 1. Cu tapiterie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență Confirmăm: DA tapiteria este impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență pag. 2 din Broșura Charne OP -S7. UPHOLSTERY - PUR melting, no seams, latex free, washable; FIRE PROOF Cl.ASS - Fire proof N°UL94/1B. Având o structură integră fără componente care sînt impilate sau cusute între ele, este turnată dintr-o singură componentă, fiind complet impermeabilă nu permite accesul lichidelor sub tapiterie. La fel un grad mare de siguranță și rezistență este prezenta standardului de siguranță pentru fiecare. Cea ce din nou califică ca un produs rezistent și de calitate. 2.Suportul de mâini 2buc, ajustabile 180° Confirmăm: DA Suportul de mâini 2 buc sînd ajustabile la 180° acest lucru este confirmat în manualul de utilizare. Pag. 17 din OP-S7 CIIAIR User Manual. - The armrests have an anchorage mechanism at the bottom which allows them to be folded down and out of the way. To fold the armrests down, press down on the button [17] while you rotate the armrest to the bottom of the chair. Use both hands to fold down the armrests For safety reasons, grip the armrests only by the upholstered area. The armrests only have two positions: Up: in this position the patient can rest his/her arms. When the patient first sits down this position is recommended. One of the armrests can be folded down to make access to the chair easier, for people with certain problems or for tests which require the patient to sit at right angles to the backrest. Down: in this position the patient cannot rest his/her arms. When it is necessary to get close to the patient for examination this position is recommended. Also when a person with great overweight has to sit down and is not comfortable with the armrests up. In any other position the armrests are free of any blocking and can be dangerous. Conform descrierii de mai sus am atașat imaginea de referință cum se rotește suportul de mâini. Vezi Figura 1. 3. Să se confirme aditional ferm dimensiunile fotoliului declarate și ilustrate în imagine, în manual aditional se regăsește "Dimensions of the extended equipment (mm) 700(w) x 1.700(h) x 930(h)", ceea ce contrazice cele declarate. Confirmăm: Dimensiunile finale sînt de 700 mm pentru latime , 1870 mm lungimea maxima, și înălțimea minimă 930 mm maximă 1.250 mm. Lungimea fotoliului este indicat cu eroare în manualul de utilizare, nu s-a luat în calcul extinderea capului de la uneri care este prevăzută constructiv și adaptabil la necesitatea de către utilizator. Vezi pagina 12 din OP-S7 CIIAIR User Manual 5. ASSEMBLY/ADJUSTMENT OF THE HEADREST Pentru lotul 7 Fibrobronhoscop terapeutic - nu s-au regăsit carcava documente tehnice care

		tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcate fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024.
		demonstrează parametri solicitați. Confirmăm: Vor fi atașate documentele confirmative fiecare separat. Pentru lotul 25 Set fibrogastroscoape - nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrul solicitat și anume: 1. Înclinarea câmpului vizual: 0°/ înainte Confirmăm: DA înclinarea câmpului vizual: 0° vezi pagina 96 din Manualul de utilizare Pentax GI Fiberscope – Direction of view - Forward (0°) Pentru lotul 57 Centrifugă 8-12 tuburi, nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrul solicitat și anume: 1. Păstrare în memorie a ultimilor parametri utilizați. Confirmăm: Va putem comunica ca puteți găsi confirmarea acestui parametru în manualul(anexa) de utilizare, pagina 23: 7 Software operation, 7.1.1 Input with the SELECT button, The display returns to the previous values if no button is pressed for 8 seconds after parameter selection or during parameter entry. The parameters must then be entered again. Atunci când operatorul își dorește setarea unor noi parametri(viteza, RCF, sau timp) de centrifugare, acesta o face conform manualului. În condițiile în care parametri nu sunt modificați pentru un alt tip de centrifugare, centrifuga va avea în memorie parametrul precedentului ciclu de centrifugare. În atașament: 1. Lot 6 OP-S7 chair (F148ING18); 2. Lot 6 OP-S7 drawing; 3. Lot 6 OP-S7 ing 1.0 imprimar; 4. Anexa 7 Fibrothoroscop; 5. Lot 7 Fibre_Bronchoscope_Brochure; 6. Lot 7 Operation-Manual-LH-150PC; 7. Lot 7 Operation-Manual-SHA-PS-RO 8. Lot 25 Operation-Manual-FG-29V; 9. Lot 57 Manual centrifuga

Rg02-4537 din 03.12.2024	Health Medical Solutions SRL	Pentru totu 32. Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), portabil cu trolu, nu s-au regăsit documente tehnice care demonstrează parametrii solicitați, și anume: 1. RATA DE CADRE ASIGURATĂ DE DISPOZITIV (minim): 1000 fps 2. TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM, pencil CW și volumetric 3. MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE: Cordului: 4. Diametru aorta: 5. Diametru atriu stâng: 6. Diametru telediastolic ventriculului stâng 7. Diametru telesiolic ventriculului stâng: 8. Grosimea peretelui ventriculului stâng 9. Grosimea sept interventricular: 10. Grosimea ventriculului drept: 11. Volum telediastolic ventricul stâng: 12. Volum telesiolic ventricul stâng. 13. Calcularea fracției de ejeție al ventricul stâng: 14. Calcularea fracției de scurare al ventricul stâng: 15. Calcularea debitului cardiac: 16. APLICATII CU MĂSURĂRILE ȘI CALCULE OPTIONAL (care pot fi instalate/procurate ulterior): 17. Verebreale: 18. Arterial membror inferioare și superioare: 19. Venos membror inferioare și superioare 20. Reglarea semnalului acustic 21. Memorie CINE (minim): 500 MB sau 45.000 cadre- Să se indice 1500 sec câte cadre cuprinde sau volumul în MB 22. Posibilitatea efectuării Upgrade 23. TROLU: 4 roți, minim 2 blocabile DA: 24. Să asigure reglarea pe verticala diapazonul minim necesar 85 -100 cm; 25. Suport pentru imprimanta 26. Sursa de alimentare incorporată	Scrisoarea nr. 187 din 06.12.2024, rezumat: Pentru Lotul 32, Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), portabil cu trolu: 1. RATA DE CADRE ASIGURATĂ DE DISPOZITIV (minim): 1000 fps - Da, RATA DE CADRE ASIGURATĂ DE DISPOZITIV: 1142 fps. Dovadă: video_1 timp: 0:04 sec. se anexează: 2. TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: pencil CW și volumetric: - Da, sistemul acceptă traductoare tip pencil CW (G1-3R) și volumetric (D2-6C). Drept dovadă se anexează: Product Data Vinno 10, pag.4, 5.1. Transducer types: CW probe, 4D probe. • Product Data Vinno 10, pag.5, D2-6C. • Product data G1-3R, 3. MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE: Cordului: - Diametru aorta: Da, Diametru aorta (Ao Diam): - Diametru atriu stâng: Da, Diametru atriu stâng (LA Diam): - Diametru telediastolic ventriculului stâng: Da, Diametru telediastolic ventriculului stâng (LVId) - Diametru telesiolic ventriculului stâng: Da, Diametru telesiolic ventriculului stâng(LVIDs) - Grosimea peretelui ventriculului stâng: Da, Grosimea peretelui ventriculului stâng(LVPWd) - Grosimea sept interventricular: Da, Grosimea sept interventricular (IVSd/IVSs): - Grosimea ventriculului drept: Da, Grosimea ventriculului drept(RVAVd): - Volum telediastolic ventricular stâng: Da, Volum telediastolic ventricular stâng(LVEDV): - Volum telesiolic ventricular stâng: Da, Volum telesiolic ventricular stâng(LVTSV): - Calcularea fracției de ejeție al ventricul stâng: Da, Calcularea fracției de ejeție al ventricul stâng (EF): - Calcularea fracției de scurare al ventricul stâng: Da, Calcularea debitului cardiac(CO): Drept confirmare se anexează: video_2 4. APLICATII CU MĂSURĂRILE ȘI CALCULE OPTIONAL (care pot fi instalate/procurate ulterior): - Verebreale: Da, Verebreale incluse în configurația de bază (video_3 timp: 0:16s): - Arterial membror inferioare și superioare: Da, Arterial membror inferioare (Lower Veins) și superioare(Upper Veins) incluse în configurația de bază (video_3 timp 0:12s): 5. Reglarea semnalului acustic: Da, Reglarea semnalului acustic (video_4 timp 0:08s): 6. Memorie CINE (minim): 500 MB sau 45.000 cadre- Să se indice 1500 sec câte cadre cuprinde sau volumul în MB - Da, Memorie CINE: 343 394 cadre (video_1, timp 0:07 s.) 7. Posibilitatea efectuării Upgrade- Da, Posibilitatea efectuării Upgrade. Dovadă: Product Data Vinno 10, pag. 15,6,8 Probes/application, Edit exist application preset, Totodată indicăm că toate opțiunile cu eticheta (optional)* pot fi upgradeate ulterior. 8. TROLU: - Da, Cart-F configuration: - 4 roți, minim 2 blocabile: Da, 4 roți, 2 blocabile. Dovadă: Product Data Trolley S/F series, pag.2, Cart-F configuration: - Să asigure reglarea pe verticala diapazonul minim necesar 85 -100 cm - Da, asigure reglarea pe verticala diapazonul 85 -105 cm : Dovadă: Product Data Trolley S/F series, pag.1, Trolley Dimension, Height - Suport pentru imprimanta: Da, Suport pentru imprimanta: Dovadă: Product Data Trolley S/F series, pag.2, Cart-F configuration, USB B/W graphic printer slot - Sursa de alimentare incorporată: da, sursă de alimentare incorporată. Dovadă: Product Data Trolley S/F series, pag.2, Cart-F configuration, Power supply: - Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz, Da, alimentare curent alternativ în diapazonul: 210V-230 V, 50-60 Hz. Dovadă: Product Data Trolley S/F series, pag.2, Cart-F configuration, Power supply: Pentru Lotul 64, Autoclav 600 litri, nu s-au regăsit
--------------------------------	---------------------------------	--	--

	27. Alimentație curent alternativ 220V, 50Hz 28. Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus. Prezentarea mostrii, dispozitivului cu transductorul propus, în orice instituție din țară ar fi un avantaj. Pentru lotul 64 Autoclav 600 litri, nu s-au regăsit documente tehnice care demonstrează parametrul solicitat, și anume: 1. Uscare cu vid. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcată fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capus.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024	documente tehnice care demonstrează parametrul solicitat, și anume: 1. Uscare cu vid Referitor la parametrul "Uscare cu vid" confirmăm ca autoclavul model SMB-DSD-540, STERILMED MEDICAL ELEKTRIK ELEKTRONIK OTOMASYON INSAAT GIDA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED, Turcia menține funcția de uscare cu vid sau vacuum și a fost menționat în documentația de atribuire "Specificatii tehnice Anexa 27" referința la documentul atașat "Sistem Sterilizor Datasheet v.1.0.0224/Vacuum" unde este indicat că dispozitivul este dotat cu pompă de vacuum de vacuum cu capacitatea de 2.2 kW și 60 mbar care este destinată pentru uscarea cu vacuum. Adicională vă reținem broșura "DSD_STER_BROCHURE-ING_v.12.1" unde este indicat expres la pag.17 General Features funcția de uscare cu pompa de vacuum "Fast and high-quality drying in ensured by a vacuum pump with a power of 2.2kW (~60 mbar). Este important de menționat că la moment toate autoclavurile dotate cu pompă de vacuum fac uscarea prin intermediul pompei și altă metodă nu există. Anexe: 1. Product Data Vinno 10; 2. Product data Giti-3R; 3. Product Data Trolley S/F series; 4. Probe video : video_1, video_2, video_3, video_4; 5. DSD_STER_BROCHURE-ING_v.12.1
Rg02-4538 din 03.12.2024	Intermed SRL Pentru lotul 32 Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), portabil cu trolu, nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrul solicitat și anume: 1. MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE: Diametrul telediastolic ventriculului stâng Diametrul telediastolic ventriculului stâng 2. Reglarea sensibilității acustice 3. TROLU: Suport pentru imprimanta, 4. Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus. Prezentarea mostrii, dispozitivului cu transductorul propus, în orice instituție din țară ar fi un avantaj. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind	Scrisoare nr. 327/12/24 din 06.12.2024, rezumat: Pentru Lot 1. Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), portabil cu trolu revinim cu următoarele clarificări după cum urmează: 1. MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE: (Diametrul telediastolic ventriculului stâng Diametrul telediastolic ventriculului stâng Parametrul este confirmat prin: - Diametrul telediastolic Ventricula stâng - acest termen este folosit doar în literatura de specialitate Română, cu abrevieri de rigoare - DTDVS / DTDvs - confirmare pag. 4 din FACTORI PREDICTORI AI FIBRILAȚIEI ATRIALE LA PACIENTII FĂRĂ BOALĂ STRUCTURALĂ CARDIACĂ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Confirmare pag. 7 din Departamentul Medicină Internă, Disciplina Cardiologie Lucia GJIRBU, Liviu GRIB- INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ Recomandare metodică în literatura de specialitate internațională se regăsește sub abreviura LVIDd - Left Ventricular Internal Diameter - referința: 1. https://freelandsystems.com/echo-parameters/ 2. https://pnc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8117370/ litera "d" corespunde etapei de contractie a inimii d - Diastolic. Abreviatura este confirmată și în manualul Vivid iq - Advanced Reference Manual Direction 5872804-1EN English Rev.2, vezi pagina 167, aici fiind descrise modulele unde este disponibilă. Imagine preluată din Vivid iq - Advanced Reference Manual Direction 5872804-1EN English Rev.2, pagina 167.

achizițiile publice și D/LA, solicită prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil) pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024.

Suplimentar, pentru a confirma cele menționate, prezentăm metoda de măsurare care atestă pentru DTDSVSDTDS, ca și pentru LVIDD este identică. Vezi Figura 1 și Figura 2. Fig.1 Imagine preluată din literatura didactică Fig. 2 Imagine preluată de pe ecograful real Vivid IQ. Unde se observă 1. LVIDD (Left Ventricular Internal Diameter, Diastolic) 2. LVIDS (Left Ventricular Internal Diameter, Systolic) Iar în rezultat vom avea EF(fracția de ejeție) ca citușă după Teich. Diametrul telesistolei ventriculului stâng - acest termen este folosit doar în literatura de specialitate Română, cu abreviațiile de rigoare DTDSVSDTDS - confirmare pag. 4 din FACTORI PREDICTORI AI FIBRILAȚIEI ATRIALE LA PACIENTII FĂRĂ BOALĂ STRUCTURALĂ CARDIACĂ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Confirmare pag. 7 din Departamentul Medicină Internă, Disciplina Cardiologie Lucia GÎRBU, Liviu GÎRB INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ Recomandare metodică În literatura de specialitate internațională se regăsește sub abreviatură LVIDS - Left Ventricular Internal Diameter - referință: 1. <https://freelandsystems.com/echo-parameters/> 2. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8117370/> litera nica "s" corespunde etapei de contracție a inimii s - Sistolic. Abreviatuara este confirmată și de manualul Vivid iq Advanced Reference Manual Direction 5872804-1EN English Rev.2 vezi pagina 167. La fel la aceeași pagină sunt descrise modulele unde sunt disponibile. Imagine preluată din Vivid iq - Advanced Reference Manual Direction 5872804-1EN English Rev.2, pagina 167 Suplimentar, pentru a ilustra cele menționate, prezentăm metoda de măsurare care atestă pentru DTDSVSDTDS, ca și pentru LVIDD este identică. Vezi Figura 1 și Figura 2. 2. Reglarea semnalului acustic Parametru dat este îndeplinit prin prezentarea următoarelor posibilități de reglare a semnalului acustic pentru Vivid IQ: 1. Prezența tehnologiei semnal acustic harmonic, astfel încât sistemul are posibilitatea de redare a semnalului într-un câmp de frecvențe (tip octave), iar reglarea acestui semnal acustic se face prin intermediul reglării frecvențe sonde. pag. 6 din Vivid iq Version 206 - Product Dashboard- Coded octave imaging with coded phase inversion - GE Healthcare 3rd generation harmonic tissue imaging providing enhanced lateral and contrast resolution as compared to previous generation GE Healthcare products. Features help reduce noise, help improve wall definition and axial resolution, making it well suited for a wide variety of patient groups. 2. Prezența tehnologiei de control a marginilor dintr-o structură. La fel face referința în final cu un control fin a redării semnalului acustic astfel încât marginile dintr-o structură să devină mai clare. pag. 6 din Vivid iq Version 206 - Product Dashboard - Variable contour filtering - for edge enhancement. 3. Prezența tehnologiei de control a frecvenței de improprietate a imaginii sau "Frame Rate" la fel ține de controlul semnalului acustic. Odată ce marim rata de improprietate se mărește puterea semnalului acustic, frecvența semnalului acustic, unghiul de fâșierare, astfel încât să avem o rată de improprietate maximă pentru zona de interes. pag. 6 din Vivid iq Version 206 - Product Dashboard - Frame rate in excess of 1,000 fps, depending on probe, settings and applications 4. Prezența tehnologiei de control a unghiului de scanare, fără modificare fizică a sondei. Odată cu mărirea sau micșorarea adâncimii de scanare (Butonul Width) și schimbarea unghiului de vizualizare (Butonul Tilt), sistemul ecografic reglează semnalul

			acustic astfel încât să obținem imaginea cea mai optimă posibilă. pag. 141 (3-29) din Vivid iq – User Manual 5872801-1EN. 5. La fel este prezentat controlul de putere/volum a semnalului acustic transmis prin boxe audio în regimul PW sau CW. Reglarea semnalului acustic poate fi făcută prin intermediul mai multor sub programe care se reglează în dependența de imaginea pe care dorim să o obținem, înțit alte regulări de putere, așa ca frecvența de transmitere sau de citire a ecosunetului, să nu se modifice, astfel încât să distorsioneze imaginea finală. 3. TROLL: Suport pentru imprimanta Confirmare vezi pag. 2 din Vivid iq Mobile Cart User Instruction. 4. Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus. Prezentarea mostrei, dispozitivului cu transductorul propus, în orice instituție din țară ar fi un avantaj. La solicitarea Dvs. și pentru a demonstra performanța sistemului, producătorul GE HealthCare a pregătit un video în care sunt demonstrate modurile de control, calculele și configurarea pentru VIVID IQ, cu transductorul propus. Rugăm să accesați linkul: Vivid iq presentation (Kosmas) h264.mp4 - https://we.tl/uAQWwLQH Totodată, vă comunicăm ca în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneagă”, este instalat un Ecograf din seria Vivid, model VIVID S70. Respectiv pe acest model de Vivid pot fi demonstrate cu succes toate măsurătorile pe care sistemul le efectuează, deoarece acestea sunt identice pentru toată seria VIVID. În atașamente: 1. FACTORI PREDICTORI AI FIBRILATIEI ATRIALE LA PACIENTII FĂRĂ BOALĂ STRUCTURALĂ CARDIACĂ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT; 2. Insuficiența cardiacă acută; 3. Vivid iq Cart User Instruction_UM_5737130_6; 4. Vivid iq Premium R6 Datasheet rev1; 5. Vivid iq v206 User Manual English_UM_5872801-1EN_8-min-compressed; 6. Vivid iq Advanced Reference Manual; 7. Vivid iq presentation (Kosmas, Applicator Specialist GE HealthCare) h264.mp4 - https://we.tl/uAQWwLQH 8. Video demonstrativ cu modul de control și setări în diferite moduri de scanare https://www.youtube.com/watch?v=Eakrg1lBnSo&list=P1_QNMQwAWnCaQ6fZhqxkUWXRixbGh1pX&index=1
Rg02-4544 din 03.12.2024	Med M SRL	Pentru lotul 50 Saltea antiîncălzire, nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrii solicitați și anume: 1. Saltea: • înălțimea celulelor: 7-10 cm; • Material: PVC; • grosimea: minim 0.32 mm ; • număr de celule: minim 130; 2. Pompa: • presiunea de lucru: 40-100 mmHg; • Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAL, solicită prezentarea	Scrisoarea nr. 158 din 06.12.2024, rezumat: vă informăm că informațiile pot fi verificate și accesate pe site-ul GIMA: https://www.gimataly.com/product.asp?sku=28566&dept_selected=248&dept_id=2481 Caracteristici solicitate: - 1. Saltea: - • înălțimea celulelor: 7-10 cm; - • Material: PVC; - • grosimea: minim 0.32 mm ; - • număr de celule: minim 130; - 2. Pompa: - • presiunea de lucru: 40-100 mmHg; - • Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min

		manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcat fiecare parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen căl mai restrâns posibil) pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024	
Rg02-4536 din 03.12.2024	Tetis International SRL	Pentru lotul 31 Microscop chirurgical oftalmologic cu sistem optic inclus pentru chirurgia vitreoretiniană, cu filtru laser și cameră video, nu s-au regăsit documente tehnice care demonstrează parametrii solicitați, și anume: 1. Să se prezinte manualul pentru configurația #8065733065 și manualul de utilizare la care se face referința în ofertă; 2. Optică apocromatică; 3. Coeficient de scalare: 1:6 sau 1:4; 4. Dotat cu adaptor și sistem binocular pentru asistent; 5. Posibilitate reglare înălțime a ocularelor, la utilizator și asistent; 6. Dotat cu sistem de inversie a imaginii (inverter); 7. Sistemul să asigure conectarea sistemului pentru vizualizarea fundului de ochi (BIO/M/Resight); 8. Dotat cu filtru protecție retină; 9. Stativ mobil, de podea, cu blocaj centralizat; 10. Frâne electrice/electronice/electromagnetice; 11. Dotat cu sistem de balansare/echilibrare a sistemului; 12. Gestionare prin intermediul mânerelor multifuncționale, programabile și rotative, prin intermediul monitorului (touch-screen) și prin intermediul pedalei programabile;	Scrisoare nr. 12/366 din 05.12.2024, rezumat: Întrebare Răspunsul 1) Să se prezinte manualul pentru configurația #8065733065 și manualul de utilizare la care se face referința în ofertă. Prezentat, vezi Anexa 1. 2. Optică apocromatică: Da, vezi Manual de utilizare, pag. 2.6, Anexa 1. 3. Coeficient de scalare: 1:6 sau 1:4: Da, vezi Manual de utilizare, pag. 2.6, Anexa 1. 4. Dotat cu adaptor și sistem binocular pentru asistent: Da, vezi Manual de utilizare, pag. 2.1, Anexa 1. 5. Posibilitate reglare înălțime a ocularelor, la utilizator și asistent: Da, vezi Manual de utilizare, pag. 2.13. 11. Dotat cu sistem de balansare/echilibrare a sistemului: Da, vezi Manual de utilizare, pag. 2.8 (capitol "Descrierea sistemului"); 2.14 (capitol "Ecranul tactil"); 2.9 (capitol "Pedala"). Anexa 1. Vezi pag. 2. Broșura "lot 31, broșura Luxorsigned.pdf", anexată la oferta. 13. Înregistrare video integrată, pentru stocare și transmitere a imaginii: Da, vezi Manual de utilizare, pag. 2.8 (capitol "Prezentare generală a funcțiilor video"), Anexa 1. Anexa: • Anexa 1. Manual LuxOR_Revalia_RO • Anexa 2. LuxOR_Revalia_DataSheet • Broșura "lot_31 broșura luxorsigned.pdf" link M-Tender

		<i>13. Înregistrare video integrată, pentru stocare și transmitere a imaginii.</i> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAL, solicită prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcare fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024.	
Rg02-4539 din 03.12.2024	Vivamed International SRL	Pentru lotul 33 Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), nu s-au regăsit documentele tehnice care demonstrează parametrii solicitați și anume: 1. NIVEL DE CRI (minim): 256; 2. TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: TEE volumetric 4D, matriceal convex, matriceal liniar, matriceal sectorial, matriceal intraoperational; 3. Tissue harmonic imaging sau analog; 4. FUNCTIONALITĂȚI: - În regiunea Doppler să fie afișată viteza și frecvența; - Măsurători pe imagini statice și salvate; - Rotirea imaginii 0° și 180°; - Regim calculi autonom a fracție de eiecție în regim 2D; - Tehnologie ce calculează și codifică color deplasările și diferențele de viteze într-un interval de timp determinat ce are loc în timpul sistolei; - Să ofere analize cantitative a curbelor de vitezitate și a parametrilor derivați (strain, rata de deformare a țesutului	Scrisoarea nr.90 din 06.12.2024, rezumat: Pentru lotul 33 Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), urmnează răspuns la întrebări: 1. NIVEL DE CRI (minim): 256; Toate USG-urile produse de către Siemens Healthineers, au Nivelul de Cri de 256, absolut toate. 2. TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: TEE volumetric 4D, matriceal convex, matriceal liniar, matriceal sectorial, matriceal intraoperational; USG-ul oferit de către IM Vivamed International SRL, Denumirea, ACUSON Redwood, dispune de astfel de transductore(TEE volumetric 4D, matriceal convex, matriceal liniar, matriceal sectorial, matriceal intraoperational) și sunt acceptate de către sistem. Sursa de confirmare: US ACUSON Redwood 2.0 Transducer Flyer PDF 3. Tissue harmonic imaging sau analog: Toate USG-urile produse de către Siemens Healthineers, au funcția dată standard. La fel este menționat/subliniat cu culoarea roșie. Sursa de confirmare: US ACUSON Redwood 2.0 Datasheet .PDF (Pagina 10) 4. FUNCTIONALITĂȚI: - În regiunea Doppler să fie afișată viteza și frecvența. Toate USG-urile produse de către Siemens Healthineers, au funcția dată standard. Măsurători pe imagini statice și salvate; Funcția data este standard în pachetul de programe al USG-ului Acuson Redwood. La fel este menționat/subliniat cu culoarea roșie. Sursa: US ACUSON Redwood 2.0 Datasheet .PDF (Pagina 12) - Rotirea imaginii 0° și 180°: Acuson Redwood la fel dispune de funcția data, care are denumirea de: Panoramic Imaging cu posibilitatea de a roti imaginea până la 360° La fel este menționat/subliniat cu culoarea roșie. Sursa: US ACUSON Redwood 2.0 Datasheet .PDF (Pagina 10) - Regim calculi autonom a fracție de eiecție în regim 2D: Funcția data, este opțională, dar este inclusă în lista configurației tehnice pentru Acuson Redwood, are denumirea de : eSic Left Heart Measurement Package (Option) La fel este menționat/subliniat cu culoarea roșie. Sursa: US ACUSON Redwood 2.0 Datasheet .PDF (Pagina 16) - Tehnologie ce calculează și codifică color deplasările și diferențele de viteze într-un interval de timp determinat ce are loc în timpul sistolei: - Să ofere analize cantitative a curbelor de

	<i>cardiac)</i> a unei regiuni de interes; - Dispune de pachet complet ce oferă analiza cantitativă a curbelor de întârziere a mișcării peretelui cardiac, imagistica deformării 2D și rata de deformare a țesutului cardiac; - Dispune de mod de analiză calitativă ce permite evaluarea proprietăților funcționale de deformare ale țesuturilor cordului; - Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru ventriculul drept precum deformarea globală, segmentară și calculul TAPSE în examinările trans-toracice; - Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru atriul stâng precum deformarea globală și fracția de galire pentru atriul stâng; - Dispune de pachet complet de măsurare automată a fracției de ejeție a ventriculului stâng, "B-flow sau analogic. Pentru studiul și analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activității nodurilor, perfuziei renale, morfologiei plăgilor arteriale, turbulențelor arterei carotide și a eventualelor sinoase, diferențierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc." 3. Controlul imaginii (CINE): - În secunde conform barei de memorare cine; - Pe numărul de cicluri ECG.	velocitate și a parametrilor derivați (strain, rata de deformare a țesutului cardiac) a unei regiuni de interes. Pentru investigările date, Siemens Healthineers, dispune de programul: syngo® Velocity Vector Imaging (Option), care include pachetul necesar. La fel este menționat/subliniat cu culoarea roșie. Sursa: US ACUSON Redwood 2.0 Datasheet .PDF (Pagina 14). US ACUSON Redwood VVI QuickCard.pdf - Dispune de pachet complet ce oferă analiza cantitativă a curbelor de întârziere a mișcării peretelui cardiac, imagistica deformării 2D și rata de deformare a țesutului cardiac; 1 Pentru investigările date, Siemens Healthineers, dispune de programul: eSic Left Heart Measurement Package (Option) care include pachetul necesar. La fel este menționat/subliniat cu culoarea roșie. Sursa: US ACUSON Redwood 2.0 Datasheet .PDF (Pagina 14). US ACUSON Redwood Shared Service Cardiology Flyer.PDF - Dispune de mod de analiză calitativă ce permite evaluarea proprietăților funcționale de deformare ale țesuturilor cordului; 1 Funcția solicitată este standard în pachetul de programe al USG-ului Acuson Redwood, denumirea UltraArt Universal Image Processing; La fel este menționat/subliniat cu culoarea roșie. Sursa: US ACUSON Redwood 2.0 Datasheet .PDF (Pagina 10) US ACUSON Redwood UltraArt Whitepaper.PDF - Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru ventriculul drept precum deformarea globală, segmentară și calculul TAPSE în examinările trans-toracice; - Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru atriul stâng precum deformarea globală și fracția de galire pentru atriul stâng; 1 Pentru investigările date, Siemens Healthineers, dispune de programul: eSic Left Heart Measurement Package (Option) care include pachetul necesar. Sursa: US ACUSON Redwood VA20 On Screen Measurement PPT Presentation H00D05162003241024.PDF (Pagina/Slide 46) - Dispune de pachet complet de măsurare automată a fracției de ejeție a ventriculului stâng, "B-Flow sau analogic. Pentru studiul și analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activității nodurilor, peretelui renal, morfologiei plăgilor arteriale, turbulențelor arterei carotide și a eventualelor sinoase, diferențierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc." 1 Pentru investigările date, Siemens Healthineers, dispune de funcția: Denumirea: AutoFlash Suppression Sursa: US ACUSON Redwood AutoFlash Suppression Whitepaper.PDF 5. Controlul imaginii CINE: - În secunde conform barei de memorare cine; - Pe numărul de cicluri ECG. Parametrii dați îi puteți vedea în Fig.1. Sursa: US ACUSON Redwood CV Edition Presentation.PPTX (Slide 22 video format) 6. Prezența tabelului sunt cu toate măsurările făcute în regim 2D. M-mode, CW, PW și altele. Toate măsurările făcute în regim 2D, M-mode, CW, PW și altele, sunt ajustate automat și atasate în tabelul măsurărilor efectuate. Cu ajutorul funcției denumirea căruia este: eSic Measure Workflow Acceleration Package (Option) și eSic OB Measurements (Option), tot aici adăugăm că am inclus funcțiile opționale pentru investigațiile Cardio, care vor ușura cu mult procesul de măsurare și calculare a investigațiilor efectuate. Sursa: US ACUSON Redwood 2.0 Datasheet .PDF (Pagina 15 și 16). US ACUSON Redwood VA20 On Screen Measurement PPT Presentation H00D05162003241024.PDF Fig. 1. Controlul imaginii CINE: 7. Baza de date a pacienților și posibilitatea de a: - Introduce pacient nou; -
--	---	--

	6. Prezența tabelului sumar cu toate măsurările făcute în regim 2D, M-mode, CW, PW și altele. 7. Baza de date a pacienților și posibilitatea de a: - Introduce pacient nou; - Introduce noi investigații pentru pacientul existent; - Posibilitatea de vizualizarea a rezultatelor investigațiilor precedente; - Transfer date pacient pe spațiul de stocare extern (USB) sau server local. 8. FUNCȚII OPȚIONALE (care pot fi instalate/procurate ulterior):- să se confirme adițional care sunt incluse în ofertă și care sunt opționale - Dispune de mod de lucru ce permite achiziția a trei planuri simultane ale aceluiași ciclu cardiac ce sunt capabile să genereze un afișaj tip "Bull's-eye" împreună cu măsurători cantitative și mapări ale suprafeței." - Dispune de instrument specializat ce permite vizualizarea în 3D/4D a valvei mitrale și calcule automate/semiautomate a funcției acestora pentru apreciere chirurgicală." - Dispune de instrumente analize valvă aortică pentru intervenții TAVI" - Dispune de funcție pentru măsurare semi-automată a volumului ventriculului stâng și a fracției de ejecție. De asemenea să poată afișa și semnalul electric al ventriculului stâng pentru un înreg ciclu cardiac.	Introduce noi investigații pentru pacientul existent. - Posibilitatea de vizualizarea a rezultatelor investigațiilor precedente; - Transfer date pacient pe spațiul de stocare extern (USB) sau server local. ' Da! toate procesele date sunt disponibile de către USG-ul oferit. 8. FUNCȚII OPȚIONALE (care pot fi instalate/procurate ulterior):- să se confirme adițional care sunt incluse în ofertă și care sunt opționale - Dispune de mod de lucru ce permite achiziția a trei planuri simultane ale aceluiași ciclu cardiac ce sunt capabile să genereze un afișaj tip "Bull's-eye" împreună cu măsurători cantitative și mapări ale suprafeței;") Funcția opțională a fost inclusă automat, cu pachetul Cardio al producătorului Siemens Healthineers pentru USG-ul Acuson Redwood, are denumirea de Stress Echo. Sursa: US ACUSON Redwood VA20 Stress Echo.PPTX - Dispune de instrument specializat ce permite vizualizarea în 3D/4D a valvei mitrale și calcule automate/semiautomate a funcției acestora pentru apreciere chirurgicală.") Da! poate fi procurată pe viitor, deoarece este o funcție care necesită și alt tip de sondă. Sursa: US ACUSON Redwood CV Edition Presentation.PPTX (Format video Pagina 5 este funcționat cu roșu) - Dispune de instrumente analize valvă aortică pentru intervenții TAVI") Da, aparatul USG dispune de instrumente analize valvă aortică pentru intervenții TAVI" , o puteți regăsi în funcția de măsurare, denumirea folders Cardiac. Sursa: US ACUSON Redwood VA20 On Screen Measurement PPT Presentation HOOD05162003241024.PDF (Pagina/Slice 39) - Dispune de funcție pentru măsurare semi-automată a volumului ventriculului stâng și a fracției de ejecție. De asemenea să poată afișa și semnalul electric al ventriculului stâng pentru un înreg ciclu cardiac;) Da, Acuson Redwood oferă funcția opțională care poate fi procurată dar totdata necesită și altă sondă . Sursa: US ACUSON Redwood VA10 VT Elastography Presentation HOOD05162003116894.PPTX (Pagina/Slice 20) - Dispune de modalitate de scanare cu două sau trei planuri simultane în care unul din ele poate fi rotit și înclinat în orice direcție; 1) Da, dispune de funcția dată standard, plus poate fi rotit și înclinat în orice direcție cu ajutorul funcției Multi-planar Reformating (MPR).) La fel este menționat/subliniat cu culoarea roșie. Sursa: US ACUSON Redwood 2.0 Datasheet .PDF (Pagina 14) - Doppler Color 3D/4D;) Da, funcția 3D/4D poate fi procurată spre viitor și tot cu altă sondă. La fel este menționat/subliniat cu culoarea roșie. Sursa: US ACUSON Redwood 2.0 Datasheet .PDF (Pagina 14) - Prezența comunicării cu un sistem de fluoroscopie continu pe ecranul ecografului ca model imagine în imagine pentru vedere în timp real, o Acuson Redwood nu dispune de astfel de tip de programă. - Vizualizarea pe PC pe investigațiilor efectuate; - Utilizarea statiei de lucru externe cu același tip de bază de date a pacienților. Da, astfel de programă este inclusă standard, la toate USG-urile oferite de către Siemens Healthineers. Sursa: US ACUSON Sequoia Redwood Juniper Maple P500 - DICOM Dataset DownloadUpload Instructions QR700004614.PDF - Calcularea automată a grosimii miocinei media din zona de interes. Da, funcția dată este disponibilă, deoarece este inclusă în pachetul Cardio in Configurația Tehnică, oferta de către Siemens Healthineers. 9. Memorie CINE (minim): 900 MB sau 2000 cadre în modul duplex (2D) B -mode + Doppler Color) sau 20 secunde ciclu în 4D.) Acuson Redwood dispune de următorii
--	---	---

	- Dispune de modalitate de scanare cu două sau trei planuri simultane în care unul din ele poate fi rotit și înclinat în orice direcție; - Doppler Color 3D/4D; - Prezența comunicării cu un sistem de fluoroscopie conținut pe ecranul ecografului ca model imagine în imagine pentru vedere în timp real. - Vizualizarea pe PC pe investigațiilor efectuate; - Utilizarea stației de lucru externe cu același tip de bază de date a pacienților. - Calcularea automată a grosimii inimii media din zona de interes.	
	9. Memorie CINE (minim): 900 MB sau 2000 cadre în modul duplex (2D/ B-mode + Doppler Color) sau 20 secunde ciclu în 4D; 10. Baterie încorporată pentru menținerea sistemului neîntrerupt de la un pacient la altul 11. TROLIU: 4 roți , minim 2 blocabile; să permită ridicarea și coborârea panoului de control de un sistem hidraulic sau pneumatic; să permită rotirea stângă/dreapta fără a fi mișcarea bazei; Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșură, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcate fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.12.2024.	parametrii (poate fi confirmat prin scrisoare de către producător): "The system shall provide a maximum Standard Cine Memory 1276 MB and 2104 frame rate & 60/40 fps" 10. Baterie încorporată pentru menținerea sistemului neîntrerupt de la un pacient la altul. o În cazul dat Acuson Redwood nu dispune de baterie încorporată. 11. TROLIU: 4 roți , minim 2 blocabile; să permită ridicarea și coborârea panoului de control de un sistem hidraulic sau pneumatic; să permită rotirea stângă/dreapta fără a fi mișcarea bazei; Acuson Redwood Dispune de astfel de ajustări, vezi figurile de mai jos.(Fig.2. Fig.3) Sursa: US ACUSON Redwood V/A20 System Overview .PDF Fig.2. Tipuri de ajustare a USG Acuson Redwood Cu respect, Director IM Vivamed International S.R.L. Beregoi Valeriu Fig. 3. Roțile și modul lor de ajustare. (Poziția de mișcare/Deplasare.

Rg02-4540 din 03.12.2024	X-Lab Solutions SRL	Pentru lotul 35 Microscop, nu s-au regăsit documente tehnice care demonstrează parametrii solicitați, și anume: 2. Tip iluminare: Koehler ; 3. Focurare fină 0,2 - 0,5 mm/rev; 4. Dotat cu suport pentru cablul de alimentare; 5. Tensiune alimentare 210 - 240 V/50 Hz; 6. Certificare: Certificat de conformitate european, IVD; 7. Bloc alimentare- 1 buc în cazul alimentării de la bloc de alimentare extern)- să se facă claritate cu referire la necesitatea blocului. Pentru lotul 47 Microtom manual, nu s-au regăsit documente tehnice care demonstrează parametrii solicitați, și anume: 6. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clemă de specimen; 7. Suport combinat pentru lame, atât pentru cuțite cu profil lat, cât și pentru cuțite cu profil îngust; 8. Să fie livrat standard cu: husa anti praful, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlă cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet, clemă universală pentru fixarea casetelor și clemă pentru fixare super casete- să se prezinte accesoriile. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUA/E, solicită prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).
		Scrisoarea nr. 355 din 06.12.2024, rezumatul: Lot 35 - Microscop: Cu privire la punctul 1 din solicitarea de clarificări în ceea ce privește cerința "Tip iluminare: Koehler" conform propunerii tehnice depuse, specificitatea solicitată este intrunută astfel: S3. Da, microscop Daffodil MCX100 cu iluminare tip Koehler (conform extras manual pag. 10, 11). Cu privire la punctul 2 din solicitarea de clarificări în ceea ce privește cerința "Focurare fină 0,2 - 0,5 mm/rev" conform propunerii tehnice depuse, specificitatea solicitată este intrunută astfel: S8. Superior, microscop Daffodil MCX100 cu focurare fină de până la 20 mm/rev. Astfel, 0,2 – 0,5 mm/control este inclus în intervalul de până la 20 mm/control de care dispune microscopul, pentru focusarea fină (conform extras manual pag. 17). Cu privire la punctul 3 din solicitarea de clarificări în ceea ce privește cerința "Dotat cu suport pentru cablul de alimentare" conform propunerii tehnice depuse, specificitatea solicitată este intrunută astfel: S18. Da, microscop Daffodil MCX100 echipat cu suport pentru cablul de alimentare (conform extras manual pag. 17). Cu privire la punctul 4 din solicitarea de clarificări în ceea ce privește cerința "Tensiune alimentare 210 - 240 V/50 Hz" conform propunerii tehnice depuse, specificitatea solicitată este intrunută astfel: S20. Da, microscop Daffodil MCX100 cu tensiune alimentare de 110-240V, 50/60 Hz (conform extras manual pag. 16). Cu privire la punctul 5 din solicitarea de clarificări în ceea ce privește cerința "Certificare: Certificat de conformitate european, IVD" conform propunerii tehnice depuse, specificitatea solicitată este intrunută astfel: S21. Da, microscopul Daffodil MCX100 este un echipament electronic, nefiind încadrat la dispozitive medicale. Atlasat, regăsim atasate Declarația de Conformitate și Certificatul de Confirmare X-Lab Solutions Srt. Negreseni 9 ap. 11, Chișinău Tel.: +373 78 335 157 • E-mail: licia@indexlab.ro • www.xlab.ro privind înregistrarea microscopului în „lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor privind echipamentele electrice și electronice. Cu privire la punctul 6 din solicitarea de clarificări în ceea ce privește cerința "Bloc alimentare- 1 buc (în cazul alimentării de la bloc de alimentare extern)- să se facă claritate cu referire la necesitatea blocului." conform propunerii tehnice depuse, specificitatea solicitată este intrunută astfel: S22. Superior, alimentarea microscopul Daffodil MCX 100 se face direct prin cablul de alimentare, conectat direct la priză iar microscopul nu necesită bloc de alimentare extern (conform extras manual pag. 5). Lot 47 - Microtom manual: Cu privire la punctul 1 din solicitarea de clarificări în ceea ce privește cerința "Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clemă de specimen" conform propunerii tehnice depuse, specificitatea solicitată este intrunută astfel: S9. Da, microtom MR3000 cu adaptabilitate pentru fiecare clemă de specimen (conform extras manual de utilizare pag. 11). Cu privire la punctul 2 din solicitarea de clarificări în ceea ce privește cerința "Suport combinat pentru lame, atât pentru cuțite cu profil lat, cât și pentru cuțite cu profil îngust" conform propunerii tehnice depuse, specificitatea solicitată este intrunută astfel: S10. Da, microtom MR3000 ce dispune de suport pentru toate tipurile de cuțite, (atât cu profil lat, cât și cu profil îngust) (conform extras manual pag. 5). Cu privire la punctul 3 din solicitarea de clarificări în ceea ce privește cerința "Să fie livrat standard cu: husa anti praful, 1 cutie (50 buc) lame profil îngust, 1 sticlă cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet, clemă universală pentru fixarea casetelor și clemă pentru fixare super casete-

	Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capos.gov.md , dar nu mai târziu de data 06.12.2024.	să se prezinte accesoriile;" conform propunerii tehnice depuse, specificația solicitată este întrucât astfel: S13. Da, micrototonul MR3000 se livrează împreună cu următoarele accesorii: 1 buc. husă antipraf, 1 cutie lame profil îngust (ce conține 50 buc), 1 buc. sticlă cu ulei de ungere, 1 buc. perie cu magnet, 1 buc. clema universală pentru fixarea tuturor tipurilor de casete și supercasete (conform extras manual tehnic pag. 5, 7 și extras manual de utilizare pag. 11).
--	--	--

Ofertanții respinși/descalificați:

- Oferta integrală a operatorului economic **Biosistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de calificare și selecție, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Garanția pentru ofertă este insuficientă, respectiv, garanția pentru ofertă urma a fi depusă în cuantumul de 2% din valoarea ofertei (fără TVA în sumă de 16044 lei, însă s-a depus 14000 lei).

Lotul 2 Preze oscilante (Fereastră)

- Oferta operatorului economic **Labrumed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1. S-e solicită un dispozitiv de tip multifuncțional, însă modelul oferit nu corespunde acestei cerințe, nefiind de tip multifuncțional.
2. S-e solicită greutatea maxim 4kg, s-e oferă 5 kg.
3. S-e solicită lame destinate tăierii osului femural dintr-o singură mișcare pentru fereastră oscilant: 3 bucăți, cu lățimea lamei de minimum 40 mm și lungimea de minimum 50 mm, totodată, potrivit specificației tehnice (anexa 22) modelul/codul oferit nu este specificat, iar, conform documentelor de calificare anexate la ofertă, sunt indicate lame cu lungimea mai mare de 50 mm, însă cu lățimi maxime de până la 24 mm, care nu respectă cerințele solicitate.

Lotul 8 Troliu ORL

- Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1. Videoprocesor și cap-cameră, modelul oferit LEONARDO 3C 3C VIDEO CAMERA nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, cerință obligatorie potrivit anunțului de participare pct. 16 subpct 18.
2. S-e solicită Funcția „Automatic White Balance” să fie realizată de pe panoul de control al video procesorului și un buton setabil de pe cap-cameră, însă, modelul oferit nu deține buton pe panoul de control.
3. S-e solicită: Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri, s-e oferă lungimea cablului < 3m.
4. S-e solicită reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton, însă, modelul oferit nu dispune de buton pentru pornit/standby.

Lotul 11 Cântar

- Oferta operatorului economic **Melita-Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1. S-e solicită cântar cu talionetru pentru pacienți, s-e oferă cântar de laborator.

Lotul 13 Electrocoagulator

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1.S-e solicită prelungitor autoclavabil pentru electrozi, cu lungimea 160 – 180mm, compatibilă cu electrozi cu pin conectori de diametru 4 mm, s-e oferă (I:XT/15)/EXT/15 Extension 1.15 cm pentru 101 electrozi cu diametrul electrozi cu pin conectori de diametru Ø 2.3 ÷ 2.4 mm.

- Oferta operatorului economic **ICS Eyscon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1.S-e solicită prelungitor autoclavabil pentru electrozi, cu lungimea 160 – 180mm, compatibilă cu electrozi cu pin conectori de diametru 4 mm, s-e oferă Cod 00402.00 lungimea 3 metri.

2.S-e solicită set vârfuri electrozi variați pentru electrod cu pin conectori de diametru 4 mm, care să includă obligatoriu vârf bilă drept, vârf cuțit drept și vârf spatulă drept, s-e oferă Set vârfuri electrozi, pin conectori de diametru 2,38 mm.

Lotul 20 Oftalmoscop indirect

Oferta operatorului **Med M SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, conform art. 1 și 71 alin. (1) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

Lotul 28 Troliu videoendoscopie dotat cu două gastroscopice și două colonoscopice

- Oferta operatorului economic **Ericcon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1.S-e solicită VIDEOCOLONOSCOP cu Lungimea de lucru minim: 1650 mm, s-e oferă model EC500 cu lungimea de lucru de 1350mm.

2.S-e solicită videoprocesor cu Rezoluția minimă 1920x1080, s-e oferă rezoluția de 960P.

Oferta operatorului **Imunotehnomed SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, conform art. 1 și 71 alin. (1) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice

Lotul 29 Ultrasonograf specializat pentru investigații intraoperatorii pentru operații deschise, inclusiv în transplant de organe

- Oferta operatorului economic **Dutchmed M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1.S-e solicită Memorie CINE minim în regim B-60000 cadre/si regim M si D: minim 800 sec. s-e oferă Maximum memoria cine până la 63575 cadre (regim B) sau 80.65s (regim M).

2.S-e solicită Traductor Convex 5 - 10MHz intraoperator cu raza $23R \pm 3$, s-e oferă raza 33 mm.

3.S-e solicită Convex 1 - 5MHz, aplicații abdominale cu raza raza $50R \pm 5$, s-e oferă raza: 60mm.

Lotul 32 Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), portabil cu troliu

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1.S-e solicită: ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 33 cm, s-e oferă 1-30 cm. (Datashet pag.12).

2.S-e solicită TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: matriciale, convexe, sectoriale, volumetric, CW pencil, însă, conform modelului oferit Acuson P500 și documentelor anexate nu acceptă traductor volumetric

Lotul 33 Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT)

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:
 - 1.S-e solicită Prezența comunicării cu un sistem de fluoroscopie continuă pe ecranul ecografului ca model imagine în imagine pentru vedere în timp real, însă, urmarea răspunsului la clarificări a fost declarat că Acuson Redwood nu dispune de astfel de tip de programă.
 - 2.S-e solicită Baterie încorporată pentru menținerea sistemului neîntrerupt de la un pacient la altul, însă, urmarea răspunsului la clarificări a fost declarat că Acuson Redwood nu dispune de baterie încorporată.

Lotul 35 Microscop

- Oferta operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul în cauză nu se regăsește în formularele specificațiilor tehnice și de preț.

- Ofertele operatorilor economici **X-Lab Solutions SRL** și **Medist Grup SRL** se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Bunul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, cerință obligatorie potrivit anunțului de participare pct. 16 subpct 18 pentru dispozitive IVD solicitate în lotul dat.

Lotul 37 Frigider 250-350l cu polite

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:
 - 1.S-e solicită Izolare termică: minim 45 mm poliuretanic (PUR), s-e oferă Izolare termică: minim 42.5 mm poliuretanic (PUR).
 - 2.S-e solicită Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F), s-e oferă Refrigerent R134a, cu un GWP în jur la 1300.
 - Oferta operatorului economic **Meliss Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:
 - 1.S-e solicită Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥ 5 inci, s-e oferă Display digital, aprox 4.2 inch.
 - 2.S-e solicită afișare pe ecran a graficului de temperatură, s-e oferă cu afișarea pe ecran a temperaturii existent la moment.
 - 3.S-e solicită Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor, s-e oferă fără baterie internă.
 - 4.S-e solicită Dimensiuni externe: H $\leq$ 1800 mm, A $\leq$ 700 mm, L $\leq$ 700 mm, s-e oferă Dimensiuni externe mm: 640*554*1925.

Loturile 37 Frigider 250-350l cu polite și 38 Frigider 250-350l cu sertare

- Oferta operatorului **Edelmed SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, conform art. 1 și 71 alin. (1) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice

Lotul 40 Hota microbiologică Clasa II

- Oferta operatorului economic **Medist Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1. S-e solicită Fereastră față acționată electric, s-e oferă Fereastră față acționată manual.
2. S-e solicită Nivel zgomet: ≤ 66 dB, s-e oferă Nivel zgomet: ≤ 67 dB.
3. S-e solicită Interfață cu utilizatorul: Ecran color, tactil, s-e oferă Monocromatic, non-tactil.
4. S-e solicită Dimensiuni externe: adâncime ≤ 720 mm, s-e oferă Dimensiuni externe: 1765*760*2200.

Lotul 41 Aparat autonom pentru extracția ADN

- Oferta operatorului economic **Medist Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1. S-e solicită Timp extracție ADN genomic din 350 - 400 μ l sânge integral: ≤ 35 minute, s-e oferă Timp extracție ADN genomic din 350 - 400 μ l sânge integral: aprox 38 minute.
2. S-e solicită Dotat cu sistem de perforare, care elimină necesitatea înlăturării sigiliului reagenților înaintea utilizării, s-e oferă model fără sistem de perforare.
3. S-e solicită Sistemul de dozare să utilizeze vârfuri de unică folosință pentru evitarea contaminării, s-e oferă model sistem de dozare fără utilizeze vârfuri de unică folosință.

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Bunul oferat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, cerință obligatorie potrivit anunțului de participare pct. 16 subpct 18.

Lotul 42 Frigider de laborator 600 - 800l cu sertare

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1. S-e solicită Izolare termică: minim 60 mm poliuretanic (PUR), s-e oferă Izolare termică: 55 mm poliuretanic (PUR).

- Oferta operatorului economic **Dialab Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1. S-e solicită Dimensiuni externe: H < 2000 mm, A sau L < 800 mm, s-e oferă Dimensiuni externe: W 750 x D 840 x H 2050 mm.

Lotul 43 Congelator de laborator 50 - 160l cu polie

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1. S-e solicită Refrigerent cu GWP < 150, ODP = 0, fără fluor(non F), s-e oferă Refrigerent R404a cu GWP de 3,922.
2. S-e solicită Dimensiuni externe: H < 1000 mm, A și L < 700 mm, s-e oferă Dimensiuni externe: H < 1050 mm, A și L < 600 mm.

Lotul 57 Centrifugă 8-12 tuburi

- Oferta operatorului economic **Profilab Diagnostic SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

1. S-e solicită RPM: setabil, 1000-6000 rpm, s-e oferă de la 300 Maximală, rpm până la 4500.
2. S-e solicită Pas incrementare viteză ≤ 50 RPM, s-e oferă increment 100 rpm.

Lotul 58 Centrifugă cu spălare automată a celulelor

Oferta operatorului **GBG MJD SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, conform art. 1 și 71 alin. (1) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice

Lotul 61 Videolaringoscop

- Oferta operatorului economic **Denolga Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:
- 1. S-e solicită Diametru capului distal (maxim): 4.8 mm- 5.2mm, s-e oferă Diametru capului distal: 4.0 mm.
- 2. S-e solicită Diametru canal intern instrumentar: 2.2mm- 2.6 mm, s-e oferă Diametru canal intern instrumentar: 1.5 mm.

Lotul 63 Troleu laparoscopic + accesorii

- Oferta operatorului economic **Ericson SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:
- 1. S-e solicită suport vertical independent de troleu, s-e oferă un troleu adițional.
- 2. S-e oferă videoprocesor și cap cameră model **LEONARDO 3C 3C VIDEO CAMERA** care nu este înregistrat la AMDM
- 3. S-e solicită funcția „Automatic White Balance” sa fie realizată de pe panoul de control al videoprocesorului și un buton setabil de pe cap-camera, s-e oferă model ce nu dispune de buton pe panoul de control.
- 3. S-e solicită lungimea cablului camerei - minim de 3 metri, s-e oferă < 3 m.
- 4. S-e solicită sursa de lumină cu reglarea modului **PORNT** sau **STANDBY** printr-un buton, s-e oferă model ce nu dispune de buton porni/standby.
- 5. S-e solicită cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 3 tipuri de conectori: **Richard Wolf**, **Olympus**, **K. Storz**, sau cu adaptor pentru fibrele enumerate existente în instituție. Conector sau adaptor pentru **Richard Wolf**, însă nu s-a oferit
- 6. S-e solicită Insuflator cu debit de insuflație reglabil – intervalul minim necesar 1-45 l / min, s-e oferă model cu debit de 2-45 l / min

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐ V

Pentru mai multe loturi cumulate ☐ C

Pentru toate loturile ☐ V

Alice limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: *[Indicații]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐ V

Costul cel mai scăzut ☐ C

Cel mai bun raport calitate-preț ☐ C

Cel mai bun raport calitate-cost ☐ C

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea factorului 1	Denumirea operatorului economic 1		Total
Ponderea			
Denumirea factorului n	Ponderea		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor (03.03.2025)	Ca urmare a deciziei Nr. 03D-194-25 din 27.02.2025 privind soluționarea contestației formulate de către „Denolga Medical” SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/S8/25 la data de 20.01.2025, comunică decizia grupului de lucru din 03.03.2025 privind reevaluarea ofertelor pentru lotul nr. 34 Sistem de hiotritie extracorporală cu unde de șoc.
Modificările operate	Anularea lotului nr. 34 Sistem de hiotritie extracorporală cu unde de șoc.

Se anulează lotul nr. 34 Sistem de hiotritie extracorporală cu unde de șoc, în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadekvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

S-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma (cu TVA)	Model/Produs/Tara de origine	Numărul de înregistrare la ANMDM	Operatorul economic
3	Cămar de laborator	Bucură	1	12320	14784	12320	14784	ATA520/ Axis/ Polonia		Ecocchini e
4	Congelator cu încălzire orizontală pentru laborator 100 - 250 L (Ultra Freezer)	Bucură	1	179999	215998,8	179999	215998,8	ULT11086 /INFRIKO Medcare /Spania		IDEI MED
6	Fotoliu multifuncțional ORL	Bucură	1	106800	128160	106800	128160	Oloconcept cu 4 motoare /Italia Medi-Care Solutions SRL	DM000651877	ICS Eyecon Medical SRL

7	Fibro bronhoscop terapeutic	Bucură	1	249745	299694	249745	299694	FB-18V/ PENTAX Medical / HOYA Corporation/ Japonia	DM000459172	GBG-MILD SRL
8	Trolu ORI.	Bucură	2	1403545,93	1684255,11	2807 091,86	3368510,23	UG230/ U.C.604/ UG609/ FM E3203D/ U.G510/ TC201EN/ TC304/ TH120/ 20161401 1/ 495Q/ 495SON/ 495NCSC/ L.H300E/ U.F902/ 26005M/ 26176LE/ Karl Storz/ Foreseen Customs Displays Inc / Germany SUA	DM000384656 DM0000699761 DM000690392 DM000467790 DM000467795 DM000690398 DM000305733 DM000690345 DM000452947 DM000683837 DM000690260 DM000690262	Denolga Medical SRL.
9	Defibrilator	Bucură	5	57900	69480	289500	347400	Model SS/ SHENZHEN N COMEN MEDICAL INSTRUM ENTS CO., LTD / China	DM000633391	AELO GRUP
10	Aspirator chirurgical portabil	Bucură	1	5770	6924	5770	6924	28211/Gina/ Italia	DM000579483	GBG-MILD SRL
12	Tensiometru adult cu fonendoscop	Bucură	12	148	1776	1776	2131,2	MC-20C- 50) ZY1002/ WUXI EXANOV O MEDICAL INSTRUM ENT CO., LTD / China	DM000571831 DM000571833	MIID-M

13	Electrocoagulator	Bucată	2	133045	159654	266 090	319308	ARC-100, PN 900-100/ BOWA ELECTRONIC GMBH & CO. KG/ Germania	DM000569532	GBG-MLD SRL.
22	Lampă de examinare	Bucată	4	11 900,00	14 280,00	47 600,00	57120	ALFA-FLEX /Italia Rimsa FG-29V/PENTAX Medical / HOYA Corporation/ Japonia	DM000450260	ICS Eyecoon Medical SRL.
25	Set fibrogastroscopie	Bucată	1	738395	886074	738 395	886074	POWERLED E700/700/ Nanchang Micare Medical Equipment Co., Ltd/ China	DM000459183	GBG-MLD SRL
27	Lampa scialitica cu doi sateliti cu sistem opțional de telemedicină	Bucată	2	196900	236280	393800	472560		DM000609578	Medpunkt SRL
29	Ultrasonograf specializat pentru investigații intraoperatorii pentru operații deschise, inclusiv în transplant de organe	Bucată	1	1225000	1470000	1 225 000	1470000	ARLETTA 65 / Fujifilm / Japonia	DM000344366	DataControl SRL
31	Microscop chirurgical oftalmologic cu sistem optic inclus pentru chirurgia vitreoretiniană, cu filtru laser și cameră video	Bucată	1	2390000	2868000	2 390 000	2868000	LX3 LuxOR Revalia 175MM, #8065753065/ ALCON LABORATORIES, INC./ SUA	DM000216865	Tctis International Co. SRL

32	Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), portabil cu troliu	Bucată	1	444628	533553,6	444 628	533553,6	VINNO 10/ VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD/ China	DM000683390	Health Medical Solutions SRL
33	Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT)	Bucată	1	1246240	1495488	1 246 240	1495488	ED; PN: H45611MY; GE Healthcare si GE Vingmed Ultrasound AS/ Norvegia	DM000734824	INTERMED
36	Densitometru Metarland	Bucată	1	19 794,99	23753,988	19 794,99	23753,988	DEN 1B+CKG16/ Biosan/ Lituania		EcoLimbic
39	Frigider medical combinat cu congelator	Bucată	1	89880	107856	89880	107856	FC39/2/ Primed /Italia		EDELIMED
42	Frigider de laborator 600 - 800l cu sertare	Bucată	4	104120	124944	416 480	499776	AF70V / Primed /Italia		EDILMED
43	Congelator de laborator 50 - 160l cu polie	Bucată	1	72080	86496	72080	86496	SB10B / Primed /Italia		EDELIMED

45	Sistem de hemocultură	Bucată	1	447916,67	537500	447 916,67	537500	Bact/ALERT® 3D, sistem configurat complet; Bact/ALERT® FA Plus (REF 410851), Bact/ALERT® FN Plus (REF 410852), Bact/ALERT® PF Plus (REF 410853)/ bioMérieux Inc./SUA	DM000321275 DM000321277 DM000321278 DM000312696 DM000312697 DM000312698	MEDICTIM AM
47	Microtom manual	bucată	1	182000	218400	182000	218400	MR3000/ Histo Line Laboratories SRL/Italia	DM1000682736	X-Lab Solutions
48	Histoprocesor vertical automat	Bucată	1	828240	993888	828 240	993888	Pearl Histocore/ Leic Biosystems / China	DM000262251	Medist Grup SRL
49	Pompă cu seringă	Bucată	43	8494,17	10193	365 249,17	438299	EN-S7 Smart/ Shenzhen ENMMIND / China 28564+285 65/ Guangdong g Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd./Distri butor: GIMV/ China/ Italia	DM1000350501	SA Tehoptimed
50	Saltea antiescare	Bucată	24	688,75	826,5	16530	19836		DM000148048	MED-M

51	Încălzitor de pacient	Bucată	6	25600	30720	153 600	184320	Sistem Mistral Air MA 1200- EU + suport reglabil cu cos Mistral-Air cod: MAS250/The Surgical Compa Ny B.V / Olanda	DM000685822	X-Lab Solutions
52	Dispozitiv pentru dezghetarea plasmiei	Bucată	3	89580	107496	268 740	322488	QuickThaw DH4 / Heimer / SLA	DM000507164	DataControl SRL
57	Centrifugă 8-12 tuburi	Bucată	2	18415	22098	36 830	44196	FBA 200/Andreas Hettich(Germania	DM000739296	CBG-MLD SRL
59	Sistem multifuncțional cu electromotor / Shaver	Bucată	2	344372,1	413246,52	688 744,20	826493,04	LM600/ LM601/ LF201 / 20261033/ 40712035/ 40712090/ 262570/ 41250RA/ 39552A/ 031131-10/ 280053/ 400D/ FT21-1022/ FT21 1004 / Karl Storz / Germania	DM000452062 DM000510820 DM000644603 DM000658066 DM000453235 DM000500685 DM000644528 DM000690426 DM000658079	Denolga Medical SRL
60	Set Kleinzasser	Bucată	1	176483,84	211780,61	176 483,84	211780,61	8590B/ 8590C/ 8590DN/ 8590GF/ 8575K/ 8575QS/ 8660N/ 8660L/ 8595A/ 8593A/ 8594B/ 8594C/ 8594D/ 8591A/ 8591B/ 8591C/ 8591D/ 8597/ 8596A/ 8596B/ 8596T/ 8595C/ 8595F/ 8595A/ 8596II/ 8605N/	DM000614624 DM000614625 DM000614626 DM000376453 DM000614548 DM000391013 DM000614546 DM000614547 DM000614533 DM000614545 DM000391014 DM000614539 DM000614540 DM000614541	Denolga Medical

						26005M / Karl Storz / Germania	DM000614542 DM000614543 DM000614544 DM000305587 DM000614534 DM000614535 DM000614536 DM000614531 DM000614537 DM000614533 DM000614623 DM000614566 DM000690260	
						Troleu laparoscopic + accesorii 32116015 321160582 32116412 32116402 32116511 32114.535 103824 32113202 55251051 85525922 85261504 51640011 806550301 22350011 4171.111 74021038 100-013 242-008 100-302 351-03S 280-03S 90R0104 90I2070 90Z0156/ Richard	DM000567215/ DM000567191 /DM000567199/ DM000567196/ DM000567208/ DM000640547/ DM000650282	
63 Troleu laparoscopic + accesorii	Bucată	1	1900000	2280000	1 900 000	2280000		SRL Endo- Chirurgie SRL

						Wolf/ EMED/ NDS/ Germania/ Polonia	
64 Autoclav 600 litri						SMB-DSD-540 / STERILMED MEDICAL, ELEKTRIK ELEKTRONIK OTOMASYON TNSAAT GIDA SANAYI VE DIS TICARET	Health Medical Solutions SRL
	Bucală	2	817768	981321.6	1 635 536	1962643.2	LIMITED/ Turcia
							DM000358736

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

1 Dermatolom electric

5 Tonometru Goldman

14 Negafoscop

15 Otoscop video

16 Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul)

17 Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul)

18 Lentilă Goldman (Gonioscop)

19 Tonometru transpalpebral

21 Tonometru oftalmologic portabil de rebound

23 Fotoliu pentru examinare

24 Fotoliu protologic

26 Lampă de crosslinking

30 Sistem de tomografie în coerență optică pentru retină

46 Dozimetru electronic

53 Dispozitiv pentru oximetrie cerebrală

54 Videolaringoscop rigid

55 Cardiosimulator extern

56 Dispozitiv pentru administrarea oxidului de azot în suport ventilării mecanice la noi-născuți

62 Reglator de vacuum integral(VAVD controler) cu suport, pentru intervenții minimal invazive

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

- 2 Freze oscilante (Ferestrău)
- 11 Cântar
- 20 Oftalmoscop îndirect
- 28 Troliu videendoscopie dotat cu două gastroscopice și două colonoscopice
- 34 Sistem de litotritie extracorporeală cu unde de șoc
- 35 Microscop
- 37 Frigider 250-350l cu polite
- 38 Frigider 250-350l cu sertare
- 40 Hota microbiologică Clasa II
- 41 Aparat automat pentru extracția ADN
- 44 Analizator biochimic semiautomat
- 58 Centrifugă cu spălare automată a celulelor
- 61 Videolaringoscop

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după solicitarea în scris a beneficiarului final, și dacă este cazul după revizuirea specificațiilor tehnice și a valorii estimate.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-167 din 16.01.2025 Rg02-226 din 23.01.2025 Rg02-805 din 03.03.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selecția termenului de așteptare respectă: Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenilor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV (Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Notă: A fost depusă contestație de către Demolga Medical SRL, înregistrată la ANSC cu nr. 02/58/25 la data de 20.01.2025, pe marginea rezultatelor la lucrările nr. 63 Troleu laparoscopic + accesorii și 34 Sistem de litotritie extracorporală cu unde de șoc. Astfel, după decizia ANSC, pentru lucrările în cauză va fi emisă darea de seamă separată. Că urmare a deciziei Nr. 03D-194-25 din 27.02.2025 privind soluționarea contestației formulate de către „Demolga Medical” SRL, prin care s-a admis parțial contestația pentru lotul nr.34, iar pentru lotul 63 contestația a fost respinsă, iar decizia grupului de lucru pentru lotul 63 nu se modifică.

Denumirea operatorului economic	JDNCO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate a contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					Fără TVA	inclusiv TVA		
Endo- Chirurgie SRL	100960033 242	Cu capital autohton	21277730- 0095-0448	06.03.2025 33100000 -1	1 900 000,00	2 280 000,00	04.09.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/inst alare, instruire și dare în exploatare: DDP - Praceo desuinație vânuit, Incotems 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contracte/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MDP):	2280000 (indicând suma cu TVA)
Codul C JV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criterii de atribuire pentru lotului/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 1 din 28.02.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Percium Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertei de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați!]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată	ocds-b3wdpl-MD-1726664629180
(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar caudată anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Buniuri ☐ Servicii ☐ Lucrări

Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2025 (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	oeds-b3wdp1-MD-1737547968736 https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1737547968736?tab=contract-notific Data publicării: 22.01.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achiziti.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cnpes.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse; <i>Indicați!</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	228 933,33 lei
3. Clarificări privind documentația de atribuire: <i>(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)</i>	
4. Modificări operate în documentația de atribuire: <i>(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)</i>	
Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 07.02.2025, ora 10:00), au depus oferta 3 operatori economici;

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Sirexton	1003600055039	Casminin Serghei
2	SC Distributor Prim SRL	1005600047841	Mojila Violeta
3	Acusimed	1009600012162	Chiroacă Ludmila

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DL/AE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Acusimed	Sirexton	SC Distributor Prim SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va respinse. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferi parametrul exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferi imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei	+	+	+

	NOTA: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Accastă cedință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferate vor fi determinate în eumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consensându-se în procesul-verbal și în decizia în grupului de lucru. Correspunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Correspunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.		
Modul de elaborare a Specificației de pret	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încheia în SIA RSAP (Miender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de pret.		
DUA/E	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUA/E decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.		

2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.

Garanția pentru ofertă	- în cazul în care garanției bancare unnează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 60 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertei (60 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	+	+	+
Declarație privind valabilitatea ofertei (60 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Notă: Conform nct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DUA; și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUA Cerinte de calificare obligatorii	+	+	+
Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/afiliare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+

oferantul este stabilit			
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici oferanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit oferantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că oferantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	+	+
Declarație de la ofertant Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți - în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. (Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	+	+

analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată			
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit		
Declarație de la Ofertant	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul se obligă să se pînă la momentul livrării va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEEE)	+	+
Documente ce atestă calitatea bunurilor	Certificat de corespundere a standardelor IEC 118-0 copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului, DA; instrucțiune în limba română, rusă, fișa tehnică, catalog; prezentarea datelor eronate ale partenerilor electroacustici exclude automat OIE de la participarea la licitație	+	+
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Ne prezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+	+

Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice

Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru conturile, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Ia ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitență; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂȚATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCCS18430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026			
Garanția de bună execuție	Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consensua prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare) 7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:			

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Coreșpunderi cu cerințele de calificare	Coreșpunderi cu cerințele tehnice
1	Proteze auditive pentru surditate severă Copii(3 luni-18ani)	Buc.	100	1449,9900	Acustimed	corespunde	Nu corespunde
1	Proteze auditive pentru surditate severă Copii(3 luni-18ani)	Buc.	100	1450,0000	Sirexton	corespunde	corespunde
1	Proteze auditive pentru surditate severă Copii(3 luni-18ani)	Buc.	100	1950,0000	SC Distribuitor Prim SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
2	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii(3 luni-18ani)	Buc.	60	1449,9833	Acustimed	corespunde	Nu corespunde
2	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii(3 luni-18ani)	Buc.	60	1450,0000	Sirexton	corespunde	corespunde
2	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii(3 luni-18ani)	Buc.	60	1950,0000	SC Distribuitor Prim SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat

În cazul utilizării tehnicii electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Coreșpunderea cu cerințele de calificare" și "Coreșpunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: .. " în cazul coreșpunderii și prin .." în cazul necoreșpunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coreșpunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate
---------------------------------	-----------------------	--------------------------

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 2 Proteze auditive pentru surditate severă Copii(3 luni-18ani)

- Oferta operatorului economic Acustimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespond cerințelor din documentația de atribuire: dispozitivele nu sunt destinate copiilor cu vârsta sub 3 ani sau persoanelor cu o vârstă de dezvoltare sub 3 ani.

Lotul 3 Proteze auditive pentru surditate profundă Copii(3 luni-18ani)

- Oferta operatorului economic Acustimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespond cerințelor din documentația de atribuire: dispozitivele nu sunt destinate copiilor cu vârsta sub 3 ani sau persoanelor cu o vârstă de dezvoltare sub 3 ani.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceleiași ofertant: *[Indicații]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Ofertant
1	Proteze auditive pentru surditate severă Copii(3 luni-18 ani)	1450,0000	NU SE APLICĂ	145 000,00	NU SE APLICĂ	Interton Move MV690-DW Danemarca Interton A/S	DM000375275	Sirexton
2	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii(3 luni-18 ani)	1450,0000	NU SE APLICĂ	87 000,00	NU SE APLICĂ	Interton Move MV690-DW Danemarca Interton A/S	DM000375275	Sirexton

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-629 din 18.02.2025	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

	V 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax :)
--	---

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice în cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selecția termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ execuție al contractului
					Fără TVA	inclusiv TVA		
SIREXTON SRL	10036H0055039	Cu capital autohton	21352577-0572-0429	28.02.2025	33100000-1	232.000	232.000	31.12.2025
Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator DDP (Franco destinație vâmtu) 2020, cu transportul Vânzătorului în 2 tranșe: mai, septembrie.								

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	DA/NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei +MDL)	232000 (indică suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criterii de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG



DECIZIE

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 31.03.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Codru
Localitate	Or.Codru, mun.Chișinău
IDNO	1007601010482
Adresa	MD2011, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Codru, str.Costiujeni, 8
Număr de telefon	022793932
Număr de fax	022766571
E-mail oficial	cancelaria.primaria.codru@gmail.com
Adresa de internet	https://primariacodru.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Țurcan Natalia, 022793932, achizitii.codru@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru construcția a două clădiri ale instituției de învățământ general (nivel primar și gimnazial) cu capacitatea de 320 elevi în două locații diferite din or.Codru
Cod CPV	71320000-7
Valoarea estimată a achiziției	1 250 000 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1718198307056 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1718198307056?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	12.06.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐

	Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.07.2024
Denumirea operatorului economic	AC "Arh-Evolutio"SRL
IDNO al operatorului economic	1011600036868
Nr. și data contractului de achiziție/acordului - cadru	Nr: 19A
	Data: 09.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului - cadru	Fără TVA: 897 000, 00
	Inclusiv TVA: 1 076 400, 00
Termen de valabilitate	30.06.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	7 luni de la înregistrarea contractului și primirea ordinului de începere a execuției

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐
Temeiul juridic	Art.76 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se modifică termenul de execuție a lucrărilor din " 7 luni" în "până la data de 30.05.2025".

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Lucrările de proiectare precum: raportul topogeodeziec, hidrologic și geologic, schița de proiect au fost efectuate în întregime. Soluțiile arhitecturale, tehnologice și structura de rezistență a clădirii sunt îndeplinite în volum de 90%. La moment sunt transmise sarcinile pentru efectuarea lucrărilor de proiectare pentru rețelele ingineresti. Din cauza complexității și volumului obiectivelor care urmează a fi proiectate, s-a stabilit necesitatea prelungirii termenului de executare cu scopul definitivării calitative a proiectului de execuție.

VII.**Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 31.03.25 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de executare a contractului

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)
	Fără TVA
AC "Arh-Evolutio" SRL	-

Componența grupului de lucru pentru achiziții:

Nr .	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Manic Stelian	Președinte	
2	Gurău Petru	Membru	
3	Bahov Zinovia	Membru	
4	Melnic Nicolae	Membru	
5	Țurcan Natalia	Secretar	
6	Ogurțova Victoria	Membru supleant	

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 03 aprilie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati mun.Orhei
Localitate	mun.Orhei
IDNO	1008606006164
Adresa	mun.Orhei, str. Valeriu Cupcea 4
Număr de telefon	0235-28873, 0235-28873
Număr de fax	
E-mail oficial	cp.orhei@agssi.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Danila Valeria, achizitii.cpt.orhei@mail.ru , 0235-28873

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisa ☐
Obiectul achiziției	Produse alimentare :aprilie, mai, iunie 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 102 950 .00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739187483715 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739187483715
Data publicării anunțului de participare	10.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	12.03.2025
Denumirea operatorului economic	SC „Villa Prodotti” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21 Data: 25.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 211922.75 Inclusiv TVA: 254307.30
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	01.04.2025-30.06.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Leg 131, artic.76 ,alin 7 punct.2 lit a)
Creșterea prețului în urma modificării(după caz)	

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform Procedurii de tip LD nr. [ocds-b3wdp1-MD-1739187483715](#) din 10.02.2025, a fost atribuit Contract nr. 21 OE SC Villa Prodotti SRL în valoare de 254307.30 lei (cu TVA) ce cuprinde doua loturi conform deciziei de atribuire nr. 6 din 12.03.2025 după cum urmează expus în următorul tabel:

SC "Villa Prodotti" SRL			TOTAL	211922.75	254307.30
Lot 12 Carne		Total lot 12 carne		137384.00	164860.80
Carne de porc		650kg	76.75	49887.50	59865.00
Piept de pui		910kg	61.15	55646.50	66775.80
Pulpe de pasare		910kg	35.00	31850.00	38220.00
Lot 13 Mezeluri		Total lot 13 mezeluri		74538.75	89446.50
Cirnaciore de pasare		455 kg	63.75	29006.25	34807.50
Crenvuste cu cascaval		325 kg	60.00	19500.00	23400.00
Parizer "Doktorskii"		390 kg	66.75	26032.50	31239.00

Pozitia "carne de porc" din **Lotul 12 carne**, va fi exclusa, astfel valoarea contractului se va micșora cu 59865.00 lei (cu TVA), valoarea contractului după micșorare constituie 194442.30 lei (cu TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de „26” martie 2025 am fost informați de OE, precum ca este în imposibilitate de a livra carnea de porc în legătură cu izbucnirea de pesta porcina pe piața conform link: <https://www.ansa.gov.md/media/comunicate-de-presa/atentie-focar-de-pesta-porcina-africana.html>

În acest context grupul de lucru a decis anularea acestei pozitii, micșorând contractul cu valoarea de 59865.00 lei (inclusiv TVA). Reesind din cele expuse valoare finală a contractului după micșorare constituie 194442.30 lei (inclusiv TVA).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.21 din 25.05.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC"Villa Prodotti" SRL	1016600007719	Cu capital autohton/	1 din 03.04.2025	162035.25	194442.30	31.12.2025	30.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Balan Natalia

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

„Aprob”

 Director al IMSP SCTO
 Serghei ȘTEPA

DARE DE SEAMĂ
 privind modificarea contractului de achiziții publice
 Nr. 1 din 03.04.2025.

• Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Institutiia Medico – Sanitar Publica Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150598
Adresa	bd. Ștefan cel Mare, 190
Număr de telefon	022-242-330
Număr de fax	022-245-243
E-mail oficial	ACHIZITILIMSPSCTO@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Curea Cristina

• Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Consultativă și unitatea primiri urgente” al IMSP SCTO
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2500000,00 Lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1730965144431 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21307577/
Data publicării anunțului de participare	07.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

• Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM ☐
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	11.12.2024
Denumirea operatorului economic	SC „Eurogrupstim” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 45 S Data: 24.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2055457,89 Inclusiv TVA: 2466549,47
Termen de valabilitate	30.06.2025
Termen de execuție	90 zile

• Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorea contractului cu 14,77%, privind achiziționarea Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Consultativă și unitatea primiri urgente” al IMSP SCTO
Temeiul juridic	1. Legea Nr. 131 privind achizițiile publice, art. 76. alin (7),
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	-
Alte informații relevante	-

• **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

La data de 07.11.2024 IMSP SCTO în calitate de autoritate contractantă, a inițiat și a publicat pe platforma achizitii.md LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1730965144431 privind achiziționarea „ Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Consultativă și unitatea primiri urgente” al IMSP SCTO ”. Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, a fost desemnat câștigător operatorul economic: SC „Eurogrupstim” SRL.

• **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

La data de 01.04.2025 din partea șefei serviciul „Infrastructură și Dezvoltare” a fost înaintată un demers nr. 01-13/497 prin care solicit majorarea Contractului NR. 45S afirmând următoarele:

Pe parcursul executării contractului au apărut lucrări suplimentare ce nu au putut fi prevăzute la întocmirea caietului de sarcini, au fost depistate divergențe în volumul inclus în caietului de sarcini cu volumurile reale.

Conform procesului-verbal, suntem informați că în procesul de executare a lucrărilor, măsurarea volumelor necesare de executare reieșind din necesitățile tehnologice și normele sanitare s-a stabilit următoarele:

- Divergențe în volumele incluse în caietul de sarcini și volumele reale.
- Necesitatea reparării a scării exterioare .
- Necesitatea majorării grosimii la tencuieli la pereți pentru îndreptarea lor.
- Necesitatea instalării suplimentară a ușilor din pvc.

• **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei, Grupului de lucru modifică contractul de achiziții nr. 45S din 24.12.2024, privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Consultativă și unitatea primiri urgente” al IMSP SCTO”, prin încheierea acordului adițional de majorare a contractului cu 14,77 %.

• **Se aplică următoarele modificări asupra contractului:**

Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract nr. 45S din 24.12.2024, privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Consultativă și unitatea primiri urgente” al IMSP SCTO” se majorează cu **364446,56** lei MD inclusiv TVA.

Suma totală a contractului (**2466549,47** lei MD) se majorează cu **364446,56** lei inclusiv TVA.

- Punctul 3.1. din Contract se modifică și va avea următorul cuprins: Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2830996,03** (două milioane opt sute treizeci mii nouă sute nouăzeci și șase, 03 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC „Eurogrupstim” SRL	1	03.04.2025	303705,46	364446,56

Conducătorul grupului de lucru:



Igor COȘPORMAC

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 1 din 03.04.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciun Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor și consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental https://intender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1735565371031 https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735565371031?tab=contract-notice
Data publicării: 30.12.2024	

Platforma de achiziții publice utilizată		☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md	
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf	
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_1.pdf	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)		03 LANČARIE 2025, VINFERI RULETINUL ACHIZITIILOR PUBLICE NR. 01 ☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic ☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>Indicați!</i>	
Sursa de finanțare			
Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>)		9 745 056,33 lei	
Clarificări privind documentația de atribuire: <i>(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)</i> Modificări operate în documentația de atribuire: <i>(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)</i>			
Până la termenul-limită (data 31.01.2025, ora 10:00), au depus oferta 2 operatori economici:			
Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	DITA ESTFARM S.R.L	1002600046359	Chirtoaca Iurii Andrei
2	Oxivit med	1007600044280	Kojevnikov Dmitrii
Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAF prezentate de către operatorii economici:			
Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:		DITA ESTFARM S.R.L
			Oxivit med

original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.

ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:

- pentru parametrul tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametrul tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog; (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametrul exact 194 elemente pagina 19, solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

NOTĂ:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de a asigura prevederilor caietului de sarcini, ci de a dovedi a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.

	Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi <u>păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</u>		
Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	+	+
DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricăruia alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	+	+
Garanția pentru ofertă	2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertei (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	+	+
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	+	+

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nicio modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" M-tender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" M-tender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul în care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+

Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	+	+
Declarație de la Ofertant (pentru loturile nr. 3 și nr. 4)	cu privire la garantarea de către operatorul economic că nu va modifica prețul consumabilelor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 36 luni, în perioada de garanție a pompei de insulină - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	nu necesită +
Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	nu necesită +
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Ne prezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale, înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+ +
Declarație de la ofertant -	cu privire la livrarea componentelor sistemului trebuie să fie noi (nefolosite) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+ +

Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani		
Garanția de bună execuție	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Nr. Lot	Denumire Lot	Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:	Suma (fără TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice

1	Stilou injector cu pasul 0.5	Buc	150	48 325,19	Stilou injector de insulina (Codul produsului: NovoPen Echo) Danemarca Novo Nordisk A/S	DITA F&S FARM S.R.L	corespunde	corespunde
2	Transmiter de date	Buc	20	157 320,00	Guardian™ Link 3 transmitter (MMT 7911) SUA Medtronic	Oxivit med	corespunde	corespunde
3	Pompă de insulină	Set	5			Oxivit med	corespunde	corespunde
	Pompa		5	29 000,00				
	Transmiter		5	39 330,00				
	Sistem de infuzie		600	93 138,00	MMT-1861 MiniMed™ 740G system Guardian™ Link 3 transmitter (MMT 7911)			
	Rezervor		600	28 782,00	Quick-Set Infusion xMM xCM (10pk) RSVR MMT-332A 10PK PRDGM 3ML 21L Guardian™ Sensor 3 (MMT-7020X/ SUA Medtronic			
	Senzor glicemie	Set	300	344 724,00				
4	Pompă de insulină	Set	10		MiniMed™ 780G system MMI-784 KIT MMT-784 GRDN 4 XMTR Quick-Set Infusion xMM xCM (10pk)RSVR MMT-332A 10PK PRDGM 3ML 21L SENSOR MMT-7040C GUARDIAN4 SUA Medtronic	Oxivit med	corespunde	corespunde
	Pompa		10	758 200,00				
	Transmiter	Set	10	78 660,00				
	Sistem de infuzie		1200	186 276,00				

	Rezervor	1200	57 564,00			
	Senzor glicemie	600	689 448,00			
5	Consumabile pompă de insulină	Set			Oxivit med	corespunde
	Rezervor	10560	506 563,20	RSVR MMT-332A 10PK PRDGM 3ML 21L Quick-Set Infusion xMM xCM (10pk)/SUA/Danmarka Medtronic /UNOMEDICAL A/S Enlite Sensors (5pk) sau Guardian™ Sensor 3 (MMT-7020X)SUA Medtronic		
	Sistem de infuzie	10560	1 639 228,80			
	Senzor glicemie	5280	6 067 142,40			

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „1” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. Rg02-566 din 13.02.2025	Oxivit med SRL	Grupul de lucru a examinat ofertele depuse de compania D-voastră pentru procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1695393187214 privind Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2024 și procedura de achiziție publică nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1735565371031 privind Achiziționarea dispozitivelor și consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, pentru anul 2025. Drept urmare, s-a constatat o diferență de preț semnificativă dintre cele două oferte pentru același model de pompă și producător, în sumă totală de 4300 lei (pentru o unitate) pentru lotul nr. 3 Pompă de insulină, pentru Transmitter de date (lotul nr. 2 Transmitter de date și poziția	Răspuns Conform demersului din 17.02.202 Prețul pentru pompe de insulină și consumabilele aferente a fost stabilit în urma negocierilor cu producătorul Medtronic. Aceasta este o practică anuală, iar prețurile sunt ajustate în funcție de condițiile de piață și de necesitatea de a cumpăra un anumit volum de consumabile. Discountul oferit de Medtronic este aplicat la sfârșitul perioadei fiscale respective, dar prețul de cumpărare standard pentru pompă rămâne la aproximativ 2500 USD (echivalentul a aproximativ 46000 lei). În ceea ce privește diferența de preț referitoare la transmițerile de date, în anul 2024 autoritățile vamale au clasificat aceste dispozitive nu ca dispozitive medicale, dar ca dispozitive pentru transmiterea datelor fără fir. Accastă clasificare a determinat aplicarea unei taxe vamale suplimentare, ceea ce

	Transmiter din lotul nr. 3 Pompă de insulină) diferență de preț de 1311 lei pentru o unitate. În contextul celor menționate, conform art. 7 din Legea nr. 131/15 privind achizițiile publice cu privire la principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, și anume utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante, solicităm respectuos, să ne informați motivele care au dus la majorarea semnificativă a prețului oferat în cadrul procedurii de achiziție publică pentru anul 2025, comparativ cu oferta precedentă.	a dus la majorarea costului total al produsului. Astfel, sincecostul al produsului în 2024 era 6900 lei. Dacă sunt necesare documente suplimentare pentru clarificări, vă putem prezenta, în modul fizic, copiile declarațiilor vamale și facturilor corespunzătoare
--	---	---

Ofertanții respinși/descalificați:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limiări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicații]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, și demersurilor din 06.02.2025 al membrului comisiei de specialitate și nr. 01-19/215 din 04.03.2025 al IMSP Institutul Mamei și Copilului, s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea oferită	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Ofertant
1	Stilou injector cu pasul 0.5	Buc	150	322.1679	347,94	48 325,19	52 191,20	Stilou injector de insulina (Codul produsului:NovoPen Echo) Danemarca Novo Nordisk A/S	DM000252082	DITA ESTFARM S.R.L.
2	Transmiter de date	Buc	20	7866.0000	9439,20	157 320,00	188 784,00	Guardian™ Link 3 transmitter (MMT 7911) SUA Medtronic	DM000385610	Oxivit med

3	Pompă de insulină	Set	5						DM000381285 DM000385610 DM000284877; DM000284878; DM000284879; DM000284880; DM000284881; DM000284882; DM000284883; DM000284884; DM000284885; DM000284886; DM000284887; DM000284888; DM000198173 DM000198179; DM000198178; DM000381287; DM000381288;	Oxivit med
	Pompa		5	5800,00	5800,00	29 000,00	29 000,00			
	Transmiter		5	7866,00	9439,20	39 330,00	47 196,00			
	Sistem de infuzie		600	155,23	167,65	93 138,00	100 590,00			
	Rezervor	Set	600	47,97	57,56	28 782,00	34 536,00			
	Senzor glicemic		300	1149,08	1378,89	344 724,00	413 667,00			
4	Pompă de insulină	Set	10						DM000381285 DM000366324 DM000284877; DM000284878; DM000284879; DM000284880; DM000284881; DM000284882; DM000284883; DM000284884; DM000284885; DM000284886; DM000284887; DM000284888; DM000198173 DM000198179; DM000198178; DM000381287; DM000381288;	Oxivit med
	Pompa		10	75820,0000	75820,00	758 200,00	758 200,00			
	Transmiter		10	7866,0000	9439,20	78 660,00	94 392,00			
	Sistem de infuzie	Set	1200	155,2300	167,65	186 276,00	201 180,00			
	Rezervor		1200	47,9700	57,56	57 564,00	69 072,00			
	Senzor glicemic		600	1149,0800	1378,89	689 448,00	827 334,00			
5	Consumabile pompă de insulină	Set							DM000198173 DM000284877; DM000284878; DM000284879; DM000284880;	Oxivit med
	Rezervor		10560	47,9700	57,56	506 563,20	607 833,60			

Sistem de infuzie	10560	155,2300	167,650	1 639 228,80	1 770 384,00	A/S Enlite Sensors (5pk) sau Guardian™ Sensor 3 (MMT-7020X)SUA Medtronic	DM000284881; DM000284882; DM000284883; DM000284884; DM000284885; DM000284886; DM000284887; DM000284888; DM000198179; DM000198178; DM000381287; DM000381288;
Senzor glicemic	5280	1149,0800	1 378,890	6 067 142,40	7 280 539,20		

Conform anunțului de participare a fost solicitată livrarea pentru lotul nr. 1 Stilou injector cu pasul 0.5, luna 02-03. Conform demersului CAPCS nr. Rg02-978 din 10.03.2025, operatorii economici au fost informați despre decizia de atribuire care este emisă în termenul de executare a primei tranșe (februarie-martie) perioada aferentă lunii februarie este exclusă, menținându-se aplicabilitatea doar pentru luna martie, și expunerea asupra posibilității efectuării livrării în conformitate cu noii termeni stabiliți. Urmare a recepționării demersului nr. T-668 din 12.03.2025, operatorul economic Dita Estfarm SRL, informează cu privire la termenul de livrare pentru lotul nr. 1 Stilou injector cu pasul 0.5, că va fi în luna, iunie 2025 conform anexei 23 atașate la ofertă. Astfel, având în vedere faptul că a fost depusă o singură ofertă pentru lotul menționat, iar perioada de desfășurare a unei noi proceduri de achiziție poate dura minim 30 de zile, iar termenul livrare ar putea fi minim cel indicat de operatorul economic în oferta din procedura actuală, precum și luând în considerare că inițierea unei noi proceduri de achiziție poate duce la prezentarea unei oferte cu un preț mai mare, și cu un alt termen de livrare, a fost solicitat expunerea IMSP Institutul Mamei și Copilului și a Comisiei de specialitate în domeniul endocrinologiei, asupra acceptării/neaceptării efectuării livrării în conformitate cu termenii stabiliți în ofertă.

Conform demersului nr. 01-19/300 din 25.03.25 al IMSP Institutul Mamei și Copilului a informat despre acceptarea termenului de livrare conform ofertei operatorului economic **Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participantii din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	<u>Rg02-978 din 10.03.2025</u>	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

In cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
In cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton n/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
Dita EstFarm SRL	1002600046359	Cu capital autohton	21334092-0087-0429	33100000-1	48 325,1850	52 191,1950	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de pret.
Oxivit-Med SRL	1007600044280	Cu capital autohton	21334092-0536-0429	33100000-1	10 675 376,40	12 422 707,80	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de pret.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contracte/contracte pentru loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	
	Nu

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr.02 din 13.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP CS Strășeni
Localitate	mun.Strășeni
IDNO	1007600073873
Adresa	mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105
Număr de telefon	023722862
Număr de fax	023722862
E-mail oficial	cs.straseni.ap@mail.ru,cs.straseni@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bahnaru Victor

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de sănătate p/n anul 2025
Cod CPV	85100000-0
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21362070 Link-ul:ocds-b3wdp1-MD1739189245135 Data publicării:10.02.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.imspcsstraseni.md

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Surse proprii]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	741187-00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	28.02.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referitor la termenul autorizație de funcționare care ste valabilă până la 08.07.2025
Expunerea succintă a răspunsului	S-a prezentat scisoare de garanție referitor la perfectarea autorizației conform legislației.
Data transmiterii	28.02.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 20.02.2025, ora 16:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	CMD „Modus Vivendi” SRL	1002600030574	Alexandru Dicusar
2.	IMSP AMT Botanica	1003600153360	Marina Golovaci

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	CMD „Modus Vivendi” SRL	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta				
(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat			
Propunerea financiară	prezentat			
DUAE	prezentat			
Garanția pentru ofertă (după caz)	nu sa solicitat			
Documente de calificare				
Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
	prezentat			

Cerere de participare				
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	prezentat			
Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale	prezentat			
Demonstrarea eligibilității de către ofertant / candidat	prezentat			
Licența de activitate și anexa în cazul în care acest gen de activitate se licențiază	prezentat			
Certificat de acreditare a laboratorului/ în cazul în care acest gen de activitate se acreditează	prezentat			
Autorizație sanitară de funcționare	prezentat			
Declarație privind executarea condițiilor speciale	prezentat			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot1 Determinarea parametrilor clinici	Achiziția nu a avut loc	-	-	-	-
Lot2 Determinarea parametrilor biochimici	Achiziția nu a avut loc	-	-	-	-
Lot 3 Determinarea parametrilor imunologici și examinări imunoematologice	CMD„Modus Vivendi” SRL	99758-00	Lot cu mai multe poziții	+	+
Lot 4 Hemostaza	Achiziția nu a avut loc	-	-	-	-
Lot 5 Investigații citomorfologice și histopatologice	CMD„Modus Vivendi” SRL	206500-00	Lot cu mai multe poziții	+	+
Lot 6 Investigații bacteriologice	CMD„Modus Vivendi” SRL	139040-00	Lot cu mai multe poziții	+	+
Lot 7 Endoscopia de diagnostic	Achiziția nu a avut loc	-	-	-	-

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
28.02.2025	CMD„Modus Vivendi” SRL	Scrisoare de garanție ori declarație referitor la autorizația de funcționare valabilă până la 08.07.2025.	Autorizația de funcționare va fi perfectată conform legislației și copia va fi transmisă autorității contractante pentru a fi anexată la dosar.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot1 Determinarea parametrilor clinici	Achiziția nu a avut loc	Lot cu mai multe poziții	---	--	---
Lot2 Determinarea parametrilor biochimici	Achiziția nu a avut loc	Lot cu mai multe poziții	---	--	--
Lot 3 Determinarea parametrilor imunologici și examinări imunoematologice	CMD„Modus Vivendi” SRL	Lot cu mai multe poziții	99758-00	99758-00	99758-00
Lot 4 Hemostaza	Achiziția nu a avut loc	Lot cu mai multe poziții	---	---	---
Lot 5 Investigații citomorfologice și histopatologice	CMD„Modus Vivendi” SRL	Lot cu mai multe poziții	206500-00	206500-00	206500-00
Lot 6 Investigații bacteriologice	CMD„Modus Vivendi” SRL	Lot cu mai multe poziții	139040-00	139040-00	139040-00
Lot 7 Endoscopia de diagnostic	Achiziția nu a avut loc	Lot cu mai multe poziții	---	---	---

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. ___ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
CMD„Modus Vivendi” SRL	05.03.2025	e-mail
IMSP AMT Botanica	05.03.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
---	--

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractulu i/ acordului-cadru	C o d C P V	Valoarea contractului		Termen de valabilit ate al contrac tului/ acordul ui-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractul ui/ acordului -cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
CMD„Modus Vivendi” SRL	1002600030574	Cu capital autohton	147 din 13.03.25	85100000-0	445298-00	445298-00	31.12.25	31.12.25

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

An fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Victor Bulucă
(Nume, Prenume)

[Semnătură]
(Semnătură)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 7 din 08 aprilie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria orasului Ialoveni
Localitate	Or. Ialoveni
IDNO	1007601008568
Adresa	Or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun nr.45
Număr de telefon	0268-85-211
Număr de fax	0268-2-24-84
E-mail oficial	primaria.ial@gmail.com
Adresa de internet	www.ialoveni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Elena Palii tel: 0268-85-211

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: ACM
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Piatră spartă de calcar 16/31,5 (32)
Cod CPV	14212120-7
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21355656 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738054910233 Data publicării: 28 ianuarie 2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu

	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ialoveni.md/storage/files/jMmf95wsJKD3Eq3L6VWaDAhQdwbzsaCHsPybqGNi.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Nr. 2 din 06 ianuarie 2025 Link-ul: № ocde-b3wdp1-MD-1736865722989-PN-1736865722989
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 000 000, 00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	SIA RSAP
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 12 februarie 2024, ora 09:33), au depus oferta 4 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SavTrans Prim SRL	1007601008568	Savva Valentin
2.	Izvorul din Piatra SRL	1015609001285	A. Cheptene
3.	Tincomer-Grup SRL	1006600012518	Tintiuc Eduard Tintiuc Sergiu
4.	SC Novex Prim SRL	1007600002994	Cojocaru Maxim

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SavTrans Prim SRL	Izvorul din Piatra SRL	TINCO MERT -GRUP SRL	SC Novex Prim SRL
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificații de preț	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificații tehnice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Formularul DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Formularul informativ despre ofertant	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarația privind livrări/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Ultimul raport financiar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Lichiditatea generală	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neficadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	nu corespunde	nu corespunde	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Piatră spartă de calcar	SavTrans Prim SRL	1 021 900	3500 tone	-	+
	Izvorul din Piatra SRL	1 022 000	3500 tone	-	+
	Tincomerț-Grup SRL	1 102 500	3500 tone	+	+
	SC Novex Prim SRL	1 120 000	3500 tone	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
17.02.2025	SavTrans Prim SRL	Să prezinte Raportul de încercări al tipului de pietriș, dovada genului de activitate privind extragerea pietrișului sau un contract cu un agent economic deținător de carieră de unde se extrage tipul de pietriș	19.02.2025 A prezentat Raportul de încercări și Contract cu cariera EXCOMPRIM SRL

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SavTrans Prim SRL	Termenul valabilității ofertei este mai mică decât cea prevăzută în p. 28 al Anunțului
Izvorul din Piatra SRL	Termenul valabilității ofertei este mai mică decât cea prevăzută în p. 28 al Anunțului

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	În baza deciziei Nr. 03D-284-25 Data: 25.03.2025 emisă de ANSC
Modificările operate	Desemnarea câștigător ofertă depusă de către Tincomerț-Grup SRL

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Piatră spartă de calcar 16/31,5 (32)	Tincomerț-Grup SRL	3500 tone	315,00 MDL	1 102 500,00 MDL	1 323 000,00 MDL

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SavTrans Prim SRL	28 martie 2025	e-mail,
Izvorul din Piatra SRL	28 martie 2025	e-mail,
Tincomerț-Grup SRL	28 martie 2025	e-mail,
SC Novex Prim SRL	28 martie 2025	e-mail,

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
Tincomerț-Grup SRL	1006600012518	Cu capital autohton	68 08.04. 2025	14212120-7	1 102 500,00	1 323 000,00	31.12.2025	La cererea Cumparatorului În perioada a.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _Nu_____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

L.Ș.



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 1 din 09.04.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str. Toma Ciorbă.1
Număr de telefon	022-250-809
Număr de fax	022-250-809
E-mail oficial	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	-----
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Colbasiuc Cristina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	nu este cazul
Expunerea motivului/temelului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform art.2 și art.57 al.1 al Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)	nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Medicamente
Cod CPV	33690000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	LD ocds-b3wdp1-MD-1742216304788/ 21381449 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742216304788?tab=contract-notice Data publicării: 17 mart 2025, 15:03
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md ; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul: nu este cazul
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat;

	☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[proprii]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	407 160,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 08.04.2025, ora : 09,30), au depus oferta 0 (zero) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.			

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	Operatori economici	
Documentele ce constituie oferta		
<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>		
Propunerea tehnică		
Propunerea financiară		
DUAЕ		
Garanția pentru ofertă (după caz)		
Documente de calificare		
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit		
Certificat CE/ISO		
Declaratie de conformitate		
Mostră		
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale p/ucorupție, fraudă și/sau spălare de bani		
Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit		

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespund cu cerințele de calificare	Corespund cu specificațiile tehnice
1. Acidum acetylsalicylicum			100/fl	lipsă ofertă	
2. Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml			2500/fl		
3. Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml			1000/fl		
4. Atorvastatinum			1000/comp	lipsă ofertă	
5. Caffeinum (natrium benzoicum)			500/fiola	lipsă ofertă	
6. Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B			200/tub	lipsă ofertă	
7. Dexamethasonum+Tobramycinum			200/fl	lipsă ofertă	
8. Droperidolum			150/ml	lipsă ofertă	
9. Ganciclovirum			5/tub	lipsă ofertă	
10. Isosorbidi dinitras			500/comp	lipsă ofertă	
11. Kalii aspartas + Magnesii aspartas			4000/comp	lipsă ofertă	
12. Methyleni coeruleum			1000/fl	lipsă ofertă	
13. Natrii chloridum			160/fl	lipsă ofertă	
14. Natrii chloridum			1000/fl	lipsă ofertă	
15. Nefopamum			300/fiola	lipsă ofertă	
16. Nicethamidum			1500/fiola	lipsă ofertă	
17. Nimodipinum			200/fl	lipsă ofertă	
18. Permethrinum			100/fl	lipsă ofertă	
19. Phenytoinum			200/fiola	lipsă ofertă	
20. Prasugrelum			300/comp	lipsă ofertă	
21. Proparacainum			50/fl	lipsă ofertă	
22. Remifentanilum			500/fl	lipsă ofertă	
23. Sulpiridum			160/fiola	lipsă ofertă	
24. Warfarinum			500/comp	lipsă ofertă	

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

12. Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

13. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

14. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

15. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantit și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art.71 alin.(1) lit.a) Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice deoarece nu a fost depusă nici o ofertă.
Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) __nu__
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Igor Maxim

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice
privind achiziționarea: Reagenți pentru Laborator conform necesităților IMSP
Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.

Nr.1 din 07.04.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Institutia Medico - Sanitar Publica Spitalul de Traumatologie si Ortopedie
Localitate	mun. Chisinau
IDNO	1003600150598
Adresa	bd. Ștefan cel Mare, 190
Număr de telefon	022-242-330
Număr de fax	022-245-243
E-mail oficial	achizitii.imspsecto@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Curea Cristina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Reagenți pentru Laborator conform necesităților IMSPSpitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.
Cod CPV	33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1741859250216 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21379320/ Data publicării: 13.03.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://scto.imsp.md/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:- Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Alte surse: CNAM
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	581260,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

1. Data solicitării clarificărilor	-
------------------------------------	---

Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Până la termenul-limită (data 25.03.2025, ora 14:05), a fost depusă 5 oferte din partea următorului ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Sanmedico	1003602008154	Goreacii Vitalie, Ceban Cornelia
2.	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceacovschi
3.	ECHIPAMED-PLUS SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
4.	SRL "PreciTest Com"	1003600024349	Anatol Nacu
5.	ICS Diamedix Impex	1012600019967	Traian Marinescu

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	SRL Sanmedico	GBG-MLD SRL	Preci Test Com SRL	ICS Diamedix Impex	ECHIPAMED- PLUS SRL
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Document Unic de Achiziții European	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Raportul financiar/Situația financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)	Cantitate și u/m	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1 Eprubete sterile 50 , apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare	GBG-MLD SRL	1475,00	500 buc	-	+
Lotul 2 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei	"PreciTest Com" SRL	12600,00	50 set	+	+
Lotul 3 Reagenți și veselă pentru investigații manuale pentru laboratorul clinic	SRL Sanmedico	975,00	6 set	+	+
	GBG-MLD SRL	2520,00		+	+
Lotul 4 Reagenți pentru analizorul biochimic "RESPONS 910"	PreciTest Com" SRL	128930,00	108 set	+	+

Lotul 5 Reagenți pentru analizatorul hematologic automatizat Ymizen H500	ICS Diamedix Impex SRL	190640,00	73 set	+	+
Lotul 6 Reagenți pentru analizorul electroliți EI, sistem închis	PreciTest Com" SRL	126360,00	12 set	+	+
Lotul 7 Reagenți și consumabile pentru analizatorul hematologic H30 Pro, EDAN	GBG-MLD SRL	7025,00	8 buc	+	+
Lotul 8 Reagenți și consumabile de laborator pentru analizatorul BCA-01	ECHIPAMED -PLUS SRL	14760,00	7 buc	+	+
Lotul 9 Teste strips p/u glucometru	-	-	4 set	-	-
Lotul 10 Teste pentru analizatorul imunologic "QFT 9000"	ICS Diamedix Impex SRL	39000,00	30 set	+	+
Lotul 11 Reagenți pentru coagulometru Helena Cl	GBG-MLD SRL	5800,00	50 set	+	+

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
GBG-MLD SRL	Lotul 1 Eprubete sterile 50, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare - oferta propusă depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției preconizată.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut ☐

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total	
Denumire factorul 1	Ponderea	-	-
Denumire factorul n	Ponderea	-	-
Denumirea operatorului economic n		Total	
Denumire factorul 1	Ponderea	-	-
Denumire factorul n	Ponderea	-	-

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și u/ m	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 2 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei	"PeciTest Com" SRL	50 set	252,00	12600,00	15120,00
Lotul 3 Reagenți și veselă pentru investigații manuale pentru laboratorul clinic	SRL Sanmedico	6 set	975,00	975,00	1053,00
Lotul 4 Reagenți pentru analizorul biochimic "RESPONS 910"	PeciTest Com" SRL	108 set	128930,00	128930,00	145410,00
Lotul 5 Reagenți pentru analizatorul hematologic automatizat Ymizen H500	ICS Diamedix Impex SRL	73 set	190640,00	190640,00	210391,00
Lotul 6 Reagenți pentru analizorul electroliti E1	PeciTest Com" SRL	12 set	126360,00	126360,00	133747,20
Lotul 7 Reagenți și consumabile pentru analizatorul hematologic H30 Pro, EDAN	GBG-MLD SRL	8 buc	7025,00	7025,00	8430,00
Lotul 8 Reagenți și consumabile de laborator pentru analizatorul BCA-01	ECHIPAMED-PLUS SRL	7 buc	14760,00	14760,00	17128,80
Lotul 10 Teste pentru analizatorul imunologic "QFT 9000"	ICS Diamedix Impex SRL	30 set	39000,00	39000,00	42120,00
Lotul 11 Reagenți pentru coagulometru Helena C1	GBG-MLD SRL	50 set	5800,00	5800,00	6960,00

15. Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL Sanmedico	26.03.2025	SIA RSAP, e-mail
GBG-MLD SRL		
ECHIPAMED-PLUS SRL		
SRL "PeciTest Com"		
ICS Diamedix Impex		

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Numărul și data contractului		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA	
SRL Sanmedico	Cu capital autohton	21379320 /2025/4M	03.04.2025	3360000 0-6	975,00	1053,00	31.12.2025
GBG-MLD SRL	Cu capital autohton	181/04/25 /3M	03.04.2025	3360000 0-6	12825,00	15390,00	31.12.2025
ECHIPAMED-PLUS SRL	Cu capital autohton	5M	03.04.2025	3360000 0-6	14760,00	17128,80	31.12.2025
SRL "PreciTest Com"	Cu capital autohton	2M	03.04.2025	3360000 0-6	267890,00	294277,20	31.12.2025
ICS Diamedix Impex SRL	Cu capital autohton	1M	03.04.2025	3360000 0-6	229640,00	252511,20	31.12.2025

19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:



Cospor Mac Igor

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire



Nr. 12 din 10.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul Oncologic
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600151023
Adresa	Testimițanu 30
Număr de telefon	067778508
Număr de fax	
E-mail oficial	achizitii@onco.md
Adresa de internet	Onco.md
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail)	Pruteanu Galina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri *Licitație deschisă Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	*Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul achiziției	Reagenți și consumabile(Citometrie în Flux)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	https://achizitii.md/ro/public/tender/21353876/ Data publicării: 24.01.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	*achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	*Da Nu Link-ul https://onco.md/wp-

	content/uploads/2025/02/Planul-de-achizitii-pentru-anul-2025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ *Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse:
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 657 100,00 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 14.02.2025, ora 08:00), au depus oferta patru operatori economici

Nr .	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	GBG - MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
2.	Medist Grup SRL	1018600004516	Anghel Gabriela
3.	Imunotehnomed	1002600012565	Sergiu Rață
4.	Lokmera	1007600011105	Nicolai Iasibas

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de

către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	GBG-MLD SRL	Medist Grup SRL	Imunotehnomed	Lokmera
Documentele ce constituie oferta				

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare				
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Document 1				
Document n				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Reagenți și consumabile (Citometrie în Flux)	GBG - MLD SRL	203409,00	26 buc	+	+
	Medist Grup SRL	715464,00	1046 buc	+	+
	Imunotehnomed	642836,81	42 buc	+	+
	Lokmera	49801,00	1 buc	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut *

Costul cel mai scăzut ☐Cel mai bun raport calitate-preț ☐Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Reagenți și consumabile(Citometrie în Flux)	GBG - MLD SRL	26 buc	203409,00	244090,80
	Medist Grup SRL	1046 buc	715464,00	715464,00
	Imunotehnomed	42 buc	642836,81	642836,81
	Lokmera	1 buc	49801,00	59761,20

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. Argumentare:**15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL GBG-MLD	26.02.2025	e-mail
Medist Grup SRL	26.02.2025	e-mail
Imunotehnomed	26.02.2025	e-mail
Lokmera	26.02.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare / presta re/ execu t are al contra ctului/ acord ului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
SRI, GBG-MLD	10036001 17582	Cu capital autohton	Nr.144/03 /25/58	10.03. 2025	3310 0000-1	203 409,00	244 090,80	31.12.2 025	Pe parcursul anului în solicitare INSPIC
Medist Grup SRI	1018600 004516	Cu capital autohton	Nr.50	10.03. 2025	33100 000-1	715 464,00	775 054,08	31.12.2 025	
Imunoteh nomed	1002600 012565	Cu capital autohton	Nr.26/25/ ITM/48	05.03. 2025	33100 000-1	642 836,81	694 263,75	31.12.2 025	
Loknera	1007600 011105	Cu capital autohton	Nr.005- LK-25/56	10.03. 2025	33100 000-1	49801,00	59 761,20	31.12.2 025	

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de	(îndicați suma cu TVA)

durabilitate (lei MD):	
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 7 din 10 aprilie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Localitate	mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova
IDNO	1006601000543
Adresa	mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova
Număr de telefon	022 78-51-60
Număr de fax	
E-mail oficial	achizitii@igsu.gov.md
Adresa de internet	www.dse.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vasilii BODAREV

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri V Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de	V Bunuri ☐ Servicii

achiziție/ acordului-cadru	☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Echipament de protecție pentru pompieri
Cod CPV	35100000-5
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr. ocde-b3wdpl-MD-1737543214452 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21352438/ Data publicării: 22.01.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ V achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ V Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://dse.md/sites/default/files/Plan%20de%20achizitii%20%20IGSI/%202025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: La data de 10 ianuarie 2025 în Buletinul de achiziții publice nr. 2 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_2.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ V Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	8 083 333,32

3. Clarificări privind documentația de atribuire: În SIA RSAP

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu s-au aplicat

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>
---	-----------------------------------

5. Până la termenul-limită (data 21.02.2025, ora 10:00), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.R.L. „ABS”	1002600052123	BALICA SERGHEI ANDREEV SERGHEI
2.	S.R.L. „LABROMED LABORATOR”	1012600001177	ERMICEV ALEXANDR ONEJCO ELENA
3.	S.R.L. „GEOTER-COM”	1003600009799	CIUDIN GHEORGHE
4.	S.R.L. „TechPlanet”	1017606000085	POJAR IGOR ȘITARI LUDMILA
5.	S.R.L. „ABSOLUTLY SAFETY”	1013600022911	DUBIC VERA DUBIC IRINA
6.	S.R.L. „ALENIUS-APF”	1003600050724	FURCULIȚĂ ANDREI FURCULIȚĂ IULIA

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	S.R.L. „ABS”	S.R.L. „LABROMED LABORATOR”
Documentele ce constituie oferta		
<i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat
Documente de calificare		
<i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Certificat cu privire la situația contribuabilului privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de Stat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat
Dovada deținerii conturilor bancare	prezentat	prezentat
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;	prezentat	prezentat
Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de	prezentat	prezentat

activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.		
Declarație de tip CE/UE	prezentat	prezentat
Autorizație de livrare	prezentat	prezentat
Fișa tehnică/manualul	prezentat	prezentat
Instrucțiuni de utilizare pentru fiecare articol	prezentat	prezentat
Mostră	Nu corespunde	Prezentat

Denumire document	Denumirea operatorului economic <i>Lotul 2 Costum de protecție pentru pompieri</i>		
	S.R.L. „ABS”	S.R.L. „GEOTER-COM”	S.R.L. „TechPlanet”
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>			
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Certificat cu privire la situația contribuabilului privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de Stat	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada deținerii conturilor bancare	prezentat	prezentat	prezentat
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;	prezentat	prezentat	prezentat
Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	prezentat	prezentat	prezentat

Declarație de tip CE/UE	prezentat	prezentat	prezentat
Autorizație de livrare	prezentat	prezentat	prezentat
Fișa tehnică/manualul	prezentat	prezentat	prezentat
Instrucțiuni de utilizare pentru fiecare articol	prezentat	prezentat	prezentat
Mostră	Neprezentat	Nu corespunde	Prezentat

Denumire document	Denumirea operatorului economic <i>Lotul 3 Cagulă pentru pompieri</i>	
	S.R.L. „ABS”	S.R.L. „TechPlanet”
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Certificat cu privire la situația contribuabilului privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de Stat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat
Dovada deținerii conturilor bancare	prezentat	prezentat
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;	prezentat	prezentat
Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	prezentat	prezentat
Declarație de tip CE/UE	prezentat	prezentat
Autorizație de livrare	prezentat	prezentat
Fișa tehnică/manualul	prezentat	prezentat
Instrucțiuni de utilizare pentru fiecare articol	prezentat	prezentat
Mostră	Ne prezentat	prezentat

Denumire document	Denumirea operatorului economic <i>Lotul 4 Costum de protecție pentru pompieri-tip ușor (galben culoarea nisipului)</i>	
	S.R.L. „ABS”	S.R.L. „TechPlanet”
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Certificat cu privire la situația contribuabilului privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de Stat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat
Dovada deținerii conturilor bancare	prezentat	prezentat
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;	prezentat	prezentat
Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	prezentat	prezentat
Declarație de tip CE/UE	prezentat	prezentat
Autorizație de livrare	prezentat	prezentat
Fișa tehnică/manualul	prezentat	prezentat
Instrucțiuni de utilizare pentru fiecare articol	prezentat	prezentat
Mostră	neprezentat	prezentat

Denumire document	Denumirea operatorului economic <i>Lotul 5 Mănuși de protecție pentru pompieri</i>		
	S.R.L. „ABS”	S.R.L. „ABSOLUTLY SAFETY”	S.R.L. „TechPlanet”
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>			
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat

Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Certificat cu privire la situația contribuabilului privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de Stat	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada deținerii conturilor bancare	prezentat	prezentat	prezentat
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;	prezentat	prezentat	prezentat
Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație de tip CE/UE	prezentat	prezentat	prezentat
Autorizație de livrare	prezentat	prezentat	prezentat
Fișa tehnică/manualul	prezentat	prezentat	prezentat
Instrucțiuni de utilizare pentru fiecare articol	prezentat	prezentat	prezentat
Mostră	Neprezentat	Nu corespunde	Prezentat

Denumire document	Denumirea operatorului economic <i>Lotul 6 Bocanci de protecție pentru pompieri</i>		
	S.R.L. „ABS”	S.R.L. „ALENIUS-APF”	S.R.L. „TechPlanet”
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>			
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat

Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Certificat cu privire la situația contribuabilului privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de Stat	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada deținerii conturilor bancare	prezentat	prezentat	prezentat
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;	prezentat	prezentat	prezentat
Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație de tip CE/UE	prezentat	prezentat	prezentat
Autorizație de livrare	prezentat	prezentat	prezentat
Fișa tehnică/manualul	prezentat	prezentat	prezentat
Instrucțiuni de utilizare pentru fiecare articol	prezentat	prezentat	prezentat
Mostră	prezentat	Nu corespunde	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1 Cască de protecție pentru pompieri	S.R.L. „ABS”	(6500,00unitar) 2795000,00	430 buc	+	-
	S.R.L. „LABROMED LABORATOR”	4120690,00	430 buc	+	+
Lotul 2 Costum de protecție pentru pompieri	S.R.L. „GEOTER-COM”	857500,00	100 complete	+	-
	S.R.L. „TechPlanet”	900000,00	100 complete	+	+
Lotul 3 Cagulă de protecție pentru pompieri	S.R.L. „ABS”	82500,00	150 buc	-	-
	S.R.L. „TechPlanet”	87450,00	150 buc	+	+
Lotul 4 Costum de protecție pentru pompieri-tip ușor (galben culoarea nisipului)	S.R.L. „TechPlanet”	600000,00	100 complete	+	+
Lotul 5 Mănuși de protecție pentru pompieri	S.R.L. „ABSOLUTLY SAFETY”	99583,33	100 per	-	-
	S.R.L. „ABS”	125000,00	100 per	-	-
	S.R.L. „TechPlanet”	163250,00	100 per	+	+
Lotul 6 Boțanci de protecție pentru pompieri	S.R.L. „ALENIUS-APF”	1890000,00	600 per	+	-
	S.R.L. „ABS”	1920000,00	600 per	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
27.02.2025	"ABS" S.R.L.	În conformitate cu pct. 8 din Anunțul de participare și pct. 2 din Caietul de sarcini au fost publicate 6 loturi la procedura de achiziție, stabilind o valoare estimată pentru fiecare lot în parte. În același timp, conform pct. 10 din Anunțul de participare, s-a permis depunerea ofertelor pentru mai multe loturi.	În procesul de publicare a ofertelor în SIA RSAP, celula în care urma să fie incluse valorile financiare ale ofertelor, pentru fiecare lot, solicită introducerea "Prețul ofertei fără TVA". Dicționarul explicativ românesc definește noțiunea de "preț" ca fiind "sumă de bani pe care trebuie să o plătească cumpărătorul pentru achiziționarea unui produs sau pentru un serviciu". Astfel, am introdus

		Prin urmare, s-a constatat că a-ți depus oferte comerciale pentru toate 6 (șase) loturi, publicate la procedura de achiziție publică enunțată mai sus, clasându-vă pe locul 1 la toate 6 loturi, cu prețul cel mai mic. Pe de altă parte, în Anexa nr. 23 Specificații de preț/Propunerea financiară a ofertelor, sunt indicate sumele fără TVA, considerabil mai mari decât cele indicate pe platforma de achiziții publice achizitii.md. Or, prețul ofertei pe platforma de achiziție îl constituie și este egal cu valoarea ofertei pentru lotul la care s-a participat. Totodată, în procesul de examinarea a ofertelor depuse s-a constatat lipsa informației cu privire la demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, criteriu de selecție stabilit în Anunțul de participare.	valoarea unui produs din lotul respectiv, adică prețul acestuia. Subsidiar, dacă urmăriți Anexa nr.23 la Documentația standard, și în ea se regăsesc valorile "preț" (coloana 5) și "sumă" (coloana 7). Indiferent de divergențele apărute și înțelegând sensul solicitării Dumneavoastră, ne cerem scuze pentru incomoditățile create și rugăm să neglijați prețul ofertei indicat pe platforma de achiziție și să luați în considerație valorile financiare (preț și sumă) incluse în Specificația de preț (Anexa nr.23 la documentația standard) atașată la documentele ofertelor. În altă ordine de idei, linia 10 din Tabelul de la pct.16 al Anunțului de participare, prevede că, ofertantul va prezenta Anexa nr.12 la documentația standard "La solicitare, obligatoriu". Prin urmare, atașarea documentului în cauză la oferta publicată în SIA RSAP - nu era obligatorie, obligativitatea apărând cu ocazia demersului IGSU nr.19/10-428 din 27.02.2025. În acest sens, rugăm să găsiți atașat documentul solicitat "Declarația privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate".
27.02.2025	„GEOTER-COM” S.R.L.	În contextul examinării ofertei depuse pentru Lotul II Cască de protecție pentru pompieri, solicităm să prezentați următoarele documente justificative prevăzute în Anunțul de participare: 1. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit. 2. Certificat privind deținerea contului bancar. 3. Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	Au fost prezentate documentele solicitate suplimentar în termenul stabilit.
28.02.2025	„TechPlanet” S.R.L.	În contextul examinării ofertelor depuse pentru Lotul II, Lotul III, Lotul IV, Lotul V și Lotul VI, solicităm să prezentați următoarele documente justificative prevăzute în Anunțul de participare: 1. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit. 2. Certificat privind deținerea contului bancar. 3. Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	Au fost prezentate documentele solicitate suplimentar în termenul stabilit.

03.03.2025	„Absolutely Safety” S.R.L.	În contextul examinării ofertei depuse pentru Lotul V Mănuși de protecție pentru pompieri, solicităm să prezentați următoarele documente justificative prevăzute în Anunțul de participare: 1. Autorizația de livrare, document emis de către producătorul Seiz Technical Gloves GmbH, Germania prin care confirmă relația comercială. 2. Fișa tehnică. 3. Instrucțiunile de utilizare pentru produsul oferat.	Au fost prezentate documentele solicitate suplimentar în termenul stabilit.
21.03.2025	„ABS” S.R.L.	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice al Organului central al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, în procesul de examinare, evaluare și comparare a ofertelor comerciale depuse la procedura de achiziție de tip Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1737543214452 din 22.01.2025 privind achiziționarea echipamentului de protecție pentru pompieri, a constatat necesitatea clarificării pe respectarea cerințelor și criteriilor de selecție și calificare, la oferta depusă pentru Lotul 3 Cagula pentru pompieri. În acest sens, conform pct. 4.2 din caietul de sarcini și pct. 16, subpct. 16 din Anunțul de participare, în termen de 5 zile din momentul deschiderii ofertelor, urma să prezentați mostră la produsul oferat, în scopul examinării obiective a corespunderii propunerii tehnice cu specificația tehnică din caietul de sarcini. Astfel, solicităm în termen de trei zile de la data primirii prezentei scrisori, să prezentați informația cu privire la motivul ne reprezentării mostrei la adresa electronică cancelaria@igsu.gov.md și/sau mostra la produsul oferat, la sediul din str. Gh. Asachi 69, mun. Chișinău.	În procesul de pregătire a ofertei, ABS S.R.L. a încercat identificarea celor mai avantajoase soluții, care ne-ar permite să propunem Inspectoratului General pentru Situații de Urgență produse ce corespund unui raport optim preț – calitate. Pentru confirmarea calității produsului au fost solicitate și respectiv prezentate în cadrul ofertei tehnice certificate de omologare, certificate de testare, fișe tehnice, instrucțiuni etc. La momentul deschiderii ofertelor, am apelat reprezentantul producătorului în vederea livrării mostrei pentru cagula SU-21, dar din cauza aflării în concediu a acestuia, răspunsul a venit mult prea târziu pentru a reuși organizarea acestui proces. În contextul celor expuse, ne aflăm în imposibilitatea oferirii la moment a mostrei pentru cagula pentru pompieri de model SU-21 și rugăm respectuos examinarea ofertei în baza documentelor prezentate.
21.03.2025	„Absolutely Safety” S.R.L.	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice al Organului central al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, în procesul de examinare, evaluare și comparare a ofertelor comerciale depuse la procedura de achiziție de tip Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1737543214452 din 22.01.2025 privind achiziționarea echipamentului de protecție pentru pompieri, a constatat necesitatea clarificării pe respectarea cerințelor și criteriilor de selecție și calificare, la oferta depusă pentru Lotul 5 Mănuși de protecție pentru pompieri.	Ne pare sincer rău pentru eventualele inconveniente și vă informăm că luni, 24.03.2025, vă vom trimite mostrele.

		În acest sens, conform pct. 4.2 din caietul de sarcini și pct. 16, subpct. 16 din Anunțul de participare, în termen de 5 zile din momentul deschiderii ofertelor, urma să prezentați mostră la produsul oferat, în scopul examinării obiective a corespunderii propunerii tehnice cu specificația tehnică din caietul de sarcini. Astfel, solicităm în termen de trei zile de la data primirii prezentei scrisori, să prezentați informația cu privire la motivul neprezentării mostrei la adresa electronică cancelaria@igsu.gov.md și/sau mostra la produsul oferat, la sediul din _____ str, Gh. Asachi 69, mun. Chișinău.	
--	--	---	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
„ABS” S.R.L. Lotul 1 Cască de protecție pentru pompieri	Se respinge oferta depusă pentru Lotul 1 Cască de protecție pentru pompieri, din motiv că nu corespunde propunerea tehnică cu cerințele tehnice din Caietul de sarcini încadrându-se în prevederile art. 69, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. A propus: Conform ofertei și mostrei prezentate, proprietățile termice de lucru ale căștii sunt de -40°C–50°C, fapt confirmat în certificatul de examinare tip UE, fișa tehnică a produsului, precum și pe inscripția lipită pe vizieră, proprietăți solicitate: -40°C–$+100^{\circ}\text{C}$ Nu corespunde A propus: Lanterna are doar 2 regimuri de lucru, de proximitate și închis. Certificatul de examinare nu indică fluxul luminos și timpul de lucru în regim de lucru. Lanterna are forme dreptunghiulare peste calota căștii, vîrfuri ascuțite ce poate conduce la împiedicarea pompierului în timpul deplasării în spații înguste sau deteriorarea acestuia ca urmare a loviturilor de elementelor de construcție/utilaje, s-a solicitat: Felinar LED încorporat frontal în carcasa căștii deasupra ochilor, care să corespundă următoarelor caracteristici speciale: - flux luminos de minim 40 lumeni; - design practic și un model compact (fără margini sau vîrfuri ascuțite); - rezistentă la substanțe chimice, șocuri mecanice, temperaturi ridicate, praf/lichide – IP 67 și apă IPX 4; - alimentare cu 2 baterii tip AA/LR6 incluse în pachet; - minim trei moduri de lucru – putere maximă (modul proximitate și distanță), intermitent și închis (blocat); - modul de închidere/blocare previne aprinderea accidentală și implicit descărcarea bateriilor; - greutate maximă – 80 g (fără baterii). Nu corespunde Nu a fost prezentată informația pentru lanterna adițională. A propus: Lanterna ca parte integrală a calotei căștii creează proeminență cu o înălțime mai mare de 40 mm în direcția normală la suprafața semisferică, generatoare forme de bază a căștii, ceea ce condiționează riscul de blocare sau atingere a obiectelor din cale în timpul deplasării în medii nefavorabile și spații înguste. s-a solicitat: Nici un element constructiv al căștii, parte integrală al calotei sau montate fix pe calotă nu va crea pe partea exterioară proeminențe cu o înălțime mai mare de 40 mm în direcția normală la suprafața semisferică, generatoare forme de bază a căștii. Nici un element al căștii nu va avea margini sau vîrfuri ascuțite. Fixatorii, manetele, butoanele etc. nu vor avea elemente sub formă de cârlige. Nu corespunde La procedura de achiziție a fost solicitare obligatorie, după deschiderea ofertelor în termen de 5 zile, se va prezenta Mostra, pentru a fi examinată din punct de vedere a corespunderii cu propunerea tehnică, motiv fiind destinația specifică a obiectului achiziției, cât și respectarea art. 22, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

„GEOTER-COM” S.R.L. <i>Lotul 2 Costum de protecție pentru pompieri</i>	Se respinge oferta depusă pentru Lotul 2 Costum de protecție pentru pompieri, din motiv că nu corespunde propunerea tehnică cu cerințele tehnice din Caietul de sarcini încadrându-se în prevederile art. 69, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. A propus: conform anexei certificatului de examinare UE de tip nr. 370/EIP/09.11.2021, incluzând utilizarea unei membrane cu o masă de circa 140 g/mp. Urmare clarificărilor, constatarea rămâne în vigoare. S-a solicitat: Tesătura interioară (membrană) compusă din 50% meta-aramidă, 25% para-aramidă, 25% viscoză antistatică cu gramaj de minim 150 g/mp. Partea interioară la scurtă și pantalon. Nu corespunde A propus: Banda velcro cu lățimea de 25 mm S-a solicitat: Banda velcro (bucla - cârlig) cu lățimea de 50 mm. Pentru închiderea frontală a pieptilor și gulerului scurtei, precum a șișitil asimetric din față a pantalonului. Nu corespunde. A propus: La mostra prezentată fermoarul nu este detașabil permițând deschiderea și închiderea fermoarului doar într-o singură direcție (de sus în jos). S-a solicitat: Fermoar metalic detașabil cu deschidere dublă: Deschiderea frontală a scurtei. Nu corespunde. A propus: (Conform anexei certificatului de examinare UE 370/EIP/09.11.2021, strat de cauciuc siliconic cu o densitate de circa 390g/mp). S-a solicitat: Materialul bazonului va fi confecționat din fibre para-aramidice 100% (kevlar), dublat pe partea exterioară cu un strat siliciu/carbon cu o densitate de maxim 400g/m2. Nu corespunde A propus: La mostra prezentată, tricotul-patent este fixat pe căptușeală în interior la o distanță de 70 mm și nu asigură degajarea degetului mare. S-a solicitat: La terminații mânecile vor avea fixate pe căptușeală în interior, la o distanță de 100 mm, un tricot-patent 1:1, ignifug, cu lungimea de 150 – 160 mm de la cusătura de fixare cu degajare pentru degetul mare, astfel încât să asigure protecția termică a mâinilor. Nu corespunde A propus: La mostra prezentată, fermoarul nu este detașabil permițând deschiderea și închiderea fermoarului doar într-o singură direcție. S-a solicitat: Partea frontală a scurtei se va deschide și se va închide cu fermoar metalic detașabil cu deschidere dublă și cu bandă velcro cu lățimea de 50 mm. Fermoarul se va aplica de la colțurile superioare ale gulerului până la 100 mm de terminația inferioară a pieptilor. Banda velcro utilizată pentru închiderea pieptilor va avea aceeași lungime ca și fermoarul. Nu corespunde. A propus: bretele elastice ajustabile cu lățimea 40 mm S-a solicitat: La partea de sus, pantalonii vor fi prevăzuți cu bretele elastice ajustabile cu lățimea 50 mm și posibilitatea de decuplare de la pantalonii. Nu corespunde La procedura de achiziție a fost solicitare obligatorie, după deschiderea ofertelor în termen de 5 zile, se va prezenta Mostra, pentru a fi examinată din punct de vedere a corespunderii cu propunerea tehnică, motiv fiind destinația specifică a obiectului achiziției, cât și respectarea art. 22, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
„ABS” S.R.L. <i>Lotul 3 Cagulă pentru pompieri</i>	În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta depusă pentru Lotul 3 Cagulă pentru pompieri, nu se califică din motiv că nu a fost prezentată Mostra produsului oferat, atât prin cerințele legale solicitate prin pct. 4.2 din caietul de sarcini și pct. 16, subpct. 16 din Anunțul de participare din documentația de atribuire de la procedura de achiziție în caz cât și urmare a solicitării suplimentare prin scrisoarea de clarificare nr. 19/10-594 din 21.03.2025. La procedura de achiziție a fost solicitare obligatorie, după deschiderea ofertelor în termen de 5 zile, se va prezenta Mostra, pentru a fi examinată din punct de vedere a corespunderii cu propunerea tehnică, motiv fiind destinația specifică a obiectului achiziției, cât și respectarea art. 22, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Pe de altă parte, cu această cerință au fost toți participanții de acord și nu a fost contestată la etapa de clarificări a procedurii de achiziții publice, ori se justifică prin depunerea ofertelor în continuare.
„Absolutely Safety” S.R.L. <i>Lotul 5 Mănuși de protecție pentru pompieri</i>	Se respinge oferta depusă pentru Lotul 5 Mănuși de protecție pentru pompieri, din motiv că nu corespunde propunerea tehnică cu cerințele tehnice din Caietul de sarcini încadrându-se în prevederile art. 69, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

	A propus: Mănușile sunt confecționate din structură multistrat formată din șpalt bovină, membrană impermeabilă și căptușeală din KEVLAR cu poliester-sticlă. S-a solicitat: Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile cu membrană impermeabilă specială Porelle/Gore-Tex sau echivalente. Toate straturile vor fi prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne. NU CORESPUNDE A propus: Pe partea exterioară mănușile sunt realizate din piele bovină termorezistentă S-a solicitat: Pe partea exterioară mănușile vor fi realizate din fibre aramidice de Nomex/Kevlar sau echivalent cu acoperire ceramic și vor avea incluse elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată NU CORESPUNDE A propus: Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar/Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon. S-a solicitat: Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar/Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon Nu corespunde Mănușile prezentate ca mostră la modelul propus, nu sunt acoperite pe nici o parte cu strat de protecție suplimentar de granit-silicon-carbon, fapt ce se constată, prezentarea informațiilor eronate în specificația tehnică, or, „copy-paste”. S-a solicitat: La combinarea materialelor din Nomex și Kevlar sau echivalent se vor crea două straturi pentru sporirea rezistenței la temperatură, acțiuni mecanice și uzură. Nu s-a prezentat informație despre întrunirea acestei condiții. S-a solicitat: Mănușile vor fi întărite cu armătură Nomex sau echivalent cu acoperire ceramică și umplutură absorbantă de șocuri, iar la degete cu armatură Para-Aramid Nu s-a prezentat informație despre întrunirea acestei condiții. S-a solicitat: Manșeta (jambiera) mănușilor din același material Nomex și Kevlar sau echivalent cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm S-a prezentat: Manșeta (jambiera) mănușilor cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm Nu corespunde: Materialul folosit pentru croirea mănușilor este piele bovină termorezistentă. La procedura de achiziție a fost solicitare obligatorie, după deschiderea ofertelor în termen de 5 zile, se va prezenta Mostra, pentru a fi examinată din punct de vedere a corespunderii cu propunerea tehnică, motiv fiind destinația specifică a obiectului achiziției, cât și respectarea art. 22, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
„ABS” S.R.L. Lotul 5 Mănuși de protecție pentru pompieri	În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta depusă pentru Lotul 5 Mănuși pentru pompieri, nu se califică din motiv că nu a fost prezentată Mostra produsului oferat, atât prin cerințele legale solicitate prin pct. 4.2 din caietul de sarcini și pct. 16, subpct. 16 din Anunțul de participare din documentația de atribuire de la procedura de achiziție în caz cât și urmare a solicitării suplimentare prin scrisoarea de clarificare nr. 19/10-594 din 21.03.2025 La procedura de achiziție a fost solicitare obligatorie, după deschiderea ofertelor în termen de 5 zile, se va prezenta Mostra, pentru a fi examinată din punct de vedere a corespunderii cu propunerea tehnică, motiv fiind destinația specifică a obiectului achiziției, cât și respectarea art. 22, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Pe de altă parte, cu această cerință au fost toți participanții de acord și nu a fost contestată la etapa de clarificări a procedurii de achiziții publice, ori se justifică prin depunerea ofertelor în continuare.
„ALENIUS-APF” S.R.L. Lotul 6 Bocanci de protecție pentru pompieri	Se respinge oferta depusă pentru Lotul 6 Bocanci de protecție pentru pompieri, din motiv că nu corespunde propunerea tehnică cu cerințele tehnice din Caietul de sarcini încadrându-se în prevederile art. 69, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. A propus: Interior, Piele bovine, căptușeală din piele de vacă tip nappa. S-a solicitat: Țesătură de tip Gore-tex, Omni-shield, Cofra-tex, Cross-tex sau analogice Nu corespunde A propus: Înălțimea carămbilor la mostra produsului prezentată este de 230 mm S-a solicitat: Înălțimea carămbilor măsurată de la toc până la marginea superioară a bocancului 280 mm. Nu corespunde A propus: Înălțimea ștaifului din piele la mostra prezentată este de 64 mm S-a solicitat: Înălțimea ștaifului din piele măsurată de la toc la marginea superioară a acestuia 70-80 mm. Nu corespunde

	A propus: Înălțimea manșonului din piele de la partea superioară a carămbilor, la mostra de produs prezentată este de 15 mm. S-a solicitat: Înălțimea manșonului din piele de la partea superioară a carămbilor, pe toată lungimea lui 40-45 mm. Nu corespunde A propus: Bridele de prindere la mostra de produs prezentată lățimea este de 20 mm. S-a solicitat: Bridele de prindere 25-30 mm. Nu corespunde. La procedura de achiziție a fost solicitare obligatorie, după deschiderea ofertelor în termen de 5 zile, se va prezenta Mostra, pentru a fi examinată din punct de vedere a corespunderii cu propunerea tehnică, motiv fiind destinația specifică a obiectului achiziției, cât și respectarea art. 22, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
--	---

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate V

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor: nu s-a aplicat

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1 Casă de protecție pentru pompieri	„LABROMED LABORATOR” S.R.L.	430 buc	9583,00	4120690,00	4 944 828,00

Lotul 2 Costum de protecție pentru pompieri	„TechPlanet” S.R.L.	100 complete	9000,00	900000,00	1 080 000,00
Lotul 3 Cagula de protecție pentru pompieri	„TechPlanet” S.R.L.	150 buc	583,00	87450,00	104 940,00
Lotul 4 Costum de protecție pentru pompieri- tip ușor (galben culoarea nisipului)	„TechPlanet” S.R.L.	100 complete	6000,00	600000,00	720 000,00
Lotul 5 Mănuși de protecție pentru pompieri	„TechPlanet” S.R.L.	100 per	1632,50	163250,00	195 900,00
Lotul 6 Bocanci de protecție pentru pompieri	„ABS” S.R.L.	600 per	3200,00	1920000,00	2 304 000,00

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică.

În temeiul art. 71 alin. lit.

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.R.L. „GEOTER-COM” geotercom@gmail.ru S.R.L. „LABROMED LABORATOR” labromed.laborator@gmail.com S.R.L. „ABS” office@ahs.md S.R.L. „TechPlanet” info@techplanet.md S.R.L. „ABSOLUTELY SAFETY” safety@absolutely2011.com S.R.L. „ALENIUS-APF” aleniusapf@valoni.com	Nr. 19/10 – 657 din data de 26 martie 2025	Prin mijloacele de legătură electronică.

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termen de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
„LABROMED LABORATOR” S.R.L.	101260001177	Cu capital autohton	57	10.04.2025	35100000-5	4120690,00	4 944 828,00	31.12.2025	90 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezoreria M.F.
„TECHPLANET” S.R.L.	1017660000085	Cu capital autohton	58	10.04.2025	35100000-5	1750700,00	2 100 840,00	31.12.2025	90 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezoreria M.F.
„ABS” S.R.L.	1002600052123	Cu capital autohton	59	10.04.2025	35100000-5	1920000,00	2 304 000,00	31.12.2025	90 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezoreria M.F.

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): Nu se aplică

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	_____
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Humiriza Gaborciuc
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 14 din 11.04.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Sănătate Publică
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1018601000021
Adresa	str. Gh. Asachi, nr. 67A
Număr de telefon	067493406
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@ansp.gov.md
Adresa de internet	www.ansp.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lutenco Dorina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Discuri cu antimicrobiene, MIC Test Strip-uri și plăci pentru testarea microdiluțiilor în bulion
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1741092034944 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21374704/ Data publicării: 04.03.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu

	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ansp.md/achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP 6 din 24.01.2025
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	399 992,50

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	07.03.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot 79 MIC Test Strip Rezafungin 0,002-32 µg. Putem să vă propunem un alt speciu test strip, poate echivalentul? Puteți să ne spuneți denumire? Este un strip foarte rar de solicitat
Expunerea succintă a răspunsului	Pentru antifungicul respectiv, rezafungin, nu există un test strip echivalent disponibil (standardul EUCAST).
Data transmiterii	10.03.2025
Data solicitării clarificărilor	13.03.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	vă rugăm să precizați diametrul și înălțimea locului pe cartridge la dispenserul Mast-Group
Expunerea succintă a răspunsului	Din păcate, producatorul nu da informații specifice despre dimensiunile exacte (diametru și înălțime) ale locului pentru plasarea cartușului de antimicrobian la dispenserele Mast-Group. Laboratoarele ANSP sunt dotate cu dispensere DiscMaster ref. MDD65 (Mast Group).
Data transmiterii	13.03.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 19.03.2025, ora 13:00), au depus oferta 4 (patru) operatori economici

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Mic-Tan SRL	1002600038282	Michiciuc Gheorghe
2.	GBG-MLD SRL	1003600117582	Ceaicovschi Tudor
3.	Sanmedico SRL	1003602008154	Goreacii Vitalie
4.	ÎM Becor SRL	1003600060828	Bezer Iurie

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Mic-Tan SRL	GBG-MDL SRL	Sanmedico SRL	ÎM Becor SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Propunerea financiară	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
DUAE	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Cerere de participare (anexa nr. 7)	Neprezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificat de calitate a produsului	Se va prezenta în original la momentul livrării bunurilor	Se va prezenta în original la momentul livrării bunurilor	Se va prezenta în original la momentul livrării bunurilor	Se va prezenta în original la momentul livrării bunurilor
Certificat de calitate CE eliberat de producător pentru toate loturile	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificat IVD pentru Loturile 1-90	Neprezentat	Declarație conform căreia se obligă să prezinte la livrarea bunurilor	Prezentat	Prezentat
Declarație pe propria răspundere privind livrarea bunului, pentru toate loturile, cu un termen de valabilitate, nu mai puțin de 80%-90% din cel inițial.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Declarație de la ofertant prin care garantează prezentarea mostrelor, (însoțite de certificate de calitate, CE, IVD), în decurs de 5 zile de la solicitarea beneficiarului, în scopul testării calității produsului cu materialul de referință. În cazul în care nu va fi demonstrată calitatea produsului, oferta va fi respinsă.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta la semnarea contractului	Se va prezenta la semnarea contractului	Se va prezenta la semnarea contractului	Prezentat
Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului.	Se va prezenta la semnarea contractului	Se va prezenta la semnarea contractului	Se va prezenta la semnarea contractului	Se va prezenta la semnarea contractului

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1. Benzylpenicillin (Penicillin G)	Sanmedico SRL	1 950,00	3000 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1980,00	3000 Buc.		
Lot 2 .Oxacillin screen (1 µg)	Sanmedico SRL	1 625,00	2500 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 650,00	2500 Buc.		
Lot 3 Ampicillin (2 µg)	Sanmedico SRL	1 852,50	2850 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 194,00	2850 Buc.		
Lot 4. Ampicillin (10 µg)	Sanmedico SRL	6 045,00	9300 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	7 161,00	9300 Buc.		
Lot 5. Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg)	Sanmedico SRL	6 760,00	10400 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 864,00	10400 Buc.		
Lot 6. Piperacillin-tazobactam (30-6 µg)	Sanmedico SRL	6 825,00	10500 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 930,00	10500 Buc.		
Lot 7. Piperacillin (30 µg)	Sanmedico SRL	650,00	1000 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	660,00	1000 Buc.		
Lot 8. Ticarcillin - clavulanic acid (75-10 µg)	Sanmedico SRL	552,50	850 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	561,00	850 Buc.		
Lot 9. Cefaclor (30 µg)	Sanmedico SRL	520,00	800 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	528,00	800 Buc.		
Lot 10. Cefotaxime (5 µg)	Sanmedico SRL	6 370,00	9800 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 468,00	9800 Buc.		
Lot 11. Ceftazidime (10 µg)	Sanmedico SRL	6 305,00	9700 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 402,00	9700 Buc.		
Lot 12. Ceftriaxone (30 µg)	Sanmedico SRL	6 370,00	9800 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 468,00	9800 Buc.		
Lot 13. Cefepime (30 µg)	Sanmedico SRL	6 207,50	9550 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 303,00	9550 Buc.		
Lot 14. Ceftazidime (30 µg)	Sanmedico SRL	3 120,00	4800 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	3 168,00	4800 Buc.		
Lot 15. Cefixime (5 µg)	Sanmedico SRL	1 300,00	2000 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 320,00	2000 Buc.		
Lot 16. Ceftibuten (30 µg)	Sanmedico SRL	875,00	1250 Buc.	+	+
Lot 17 Cefuroxime (30 µg)	Sanmedico SRL	1 397,50	2150 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 419,00	1250 Buc.		
Lot 18. Cefpodoxim (10 µg)	Sanmedico SRL	650,00	1000 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	660,00	1000 Buc.		
Lot 19. Ceftaroline (5mcg)	Mic-Tan SRL	660,00	1000 Buc.	-	-
	Sanmedico SRL	700,00	1000 Buc.	+	+
Lot 20. Ceftobiprol (5 mcg)	Sanmedico SRL	400,00	500 Buc.	+	+
Lot 21. Ampicillin-sulbactam (10-10 µg)	Sanmedico SRL	162,50	250 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	165,00	250 Buc.		
Lot 22. Cefoxitin screen (30 µg)	Sanmedico SRL	6 175,00	9500 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 270,00	9500 Buc.		
Lot 23. Cefotaxime 30 µg + Cefotaxime clavulanic acid, 30-10 µg	Mic-Tan SRL	3 003,00	4550 Buc.	-	-
	Sanmedico SRL	29 575,00	4550 Buc.	+	+

Lot 24. Cefepim 30 µg + Cefepim clavulanic acid, 30-10 µg	Mic-Tan SRL	3 003,00	4550 Buc.	-	-
	Sanmedico SRL	29 575,00	4550 Buc.	+	+
Lot 25. Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg	Mic-Tan SRL	3 003,00	4550 Buc.	-	-
	Sanmedico SRL	29 575,00	4550 Buc.	+	+
Lot 26. Ertapenem (10 µg)	Sanmedico SRL	6 760,00	10400 Buc.	+	+
Lot 27. Meropenem (10 µg)	Sanmedico SRL	6 760,00	10400 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 864,00	10400 Buc.		
Lot 28. Imipenem (10 µg)	Sanmedico SRL	6 597,50	10150 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 699,00	10150 Buc.		
Lot 29 .Doripenem (10 µg)	Sanmedico SRL	700,00	1000 Buc.	+	+
Lot 30. Aztreonam (30 µg)	Sanmedico SRL	5 622,50	8650 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	5 709,00	8650 Buc.		
Lot 31. Norfloxacin screen (10 µg)	Sanmedico SRL	3 575,00	5500 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	3 630,00	5500 Buc.		
Lot 32. Levofloxacin (5 µg)	Sanmedico SRL	5 947,50	9150 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 039,00	9150 Buc.		
Lot 33. Moxifloxacin (5 µg)	Sanmedico SRL	3 185,00	4900 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	3 234,00	4900 Buc.		
Lot 34. Ciprofloxacin (5 µg)	Sanmedico SRL	6 305,00	9700 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 402,00	9700 Buc.		
Lot 35. Pefloxacin screen (5 µg)	Sanmedico SRL	1 852,50	2850 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 881,00	2850 Buc.		
Lot 36. Ofloxacin (5 µg)	Sanmedico SRL	5 915,00	9100 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 006,00	9100 Buc.		
Lot 37. Nalidixic acid screen (30 µg)	Sanmedico SRL	650,00	1000 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	660,00	1000 Buc.		
Lot 38. Gentamicin (10 µg)	Sanmedico SRL	6 532,50	10050 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 633,00	10050 Buc.		
Lot 39 Gentamicin (30 µg)	Sanmedico SRL	1 462,50	2250 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 485,00	2250 Buc.		
Lot 40 Amikacin (30 µg)	Sanmedico SRL	6 792,50	10450 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 897,00	10450 Buc.		
Lot 41. Tobramycin (10 µg)	Sanmedico SRL	6 012,50	9250 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 105,00	9250 Buc.		
Lot 42. Streptomycin (300 µg)	Sanmedico SRL	1 610,00	2300 Buc.	+	+
Lot 43 .Teicoplanin (30 µg)	Sanmedico SRL	1 852,50	2850 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 881,00	2850 Buc.		
Lot 44. Vancomycin (5 µg)	Sanmedico SRL	1 982,50	3050 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 013,00	3050 Buc.		
Lot 45 . Erytromycin (15 µg)	Sanmedico SRL	3 055,00	4700 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	3 102,00	4700 Buc.		
Lot 46. Clindamycin (2µg)	Sanmedico SRL	3 217,50	4950 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	3 267,00	4950 Buc.		
Lot 47. Tetracycline (30 µg)	Sanmedico SRL	3 185,00	4900 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	3 234,00	4900 Buc.		
Lot 48 .Tigecycline (15 µg)	Sanmedico SRL	2 730,00	3900 Buc.	+	+
Lot 49 .Linezolid (10 µg)	Sanmedico SRL	2 730,00	4200 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 772,00	4200 Buc.		
Lot 50. Chloramphenicol (30 µg)	Sanmedico SRL	1 105,00	1700 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 122,00	1700 Buc.		
Lot 51. Fosfomycin (200 µg)	Sanmedico SRL	650,00	1000 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	660,00	1000 Buc.		

Lot 52. Fusidic acid (10 µg)	Sanmedico SRL	1 137,50	1750 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 155,00	1750 Buc.		
Lot 53. Nitrofurantoin (100 µg)	Sanmedico SRL	1 495,00	2300 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 518,00	2300 Buc.		
Lot 54 .Novobiocin (5 µg)	Sanmedico SRL	487,50	750 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	495,00	750 Buc.		
Lot 55 .Nitroxoline (30 µg)	Sanmedico SRL	487,50	750 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	495,00	750 Buc.		
Lot 56 Trimethoprim (5 µg)	Sanmedico SRL	650,00	1000 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	660,00	1000 Buc.		
Lot 57. Trimethoprim-sulfamethoxazole (1.25-23.75 µg)	Sanmedico SRL	5 557,50	8550 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	5 643,00	8550 Buc.		
Lot 58. Rifampicin (5 µg)	Sanmedico SRL	2 307,50	3550 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 343,00	3550 Buc.		
Lot 59. Azithromycin (15 µg)	Sanmedico SRL	747,50	1150 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	759,00	1150 Buc.		
Lot 60. Cloxacillin 500	Mic-Tan SRL	1 386,00	2100 Buc.	-	-
Lot 61. Cefiderocol (30 µg)	Sanmedico SRL	325,00	500 Buc.	+	+
Lot 62. MIC Test Strip Ceftriaxone 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	2 325,00	5 Set	+	+
	GBG-MLD SRL	2 775,00	5 Set		
Lot 63 .MIC Test Strip Cefotaxime 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	2 325,00	5 Set	+	+
	GBG-MLD SRL	2 775,00	5 Set		
Lot 64.MIC Test Strip Penicillin 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	4 100,00	10 Set	+	+
	Sanmedico SRL	4 650,00	10 Set		
Lot 65. MIC Test Strip Vancomycin 0,016-256 µg	GBG-MLD SRL	4 100,00	10 Set	+	+
	Sanmedico SRL	5 250,00	10 Set		
Lot 66 .MIC Test Strip Cefixime 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	1 860,00	4 Set	+	+
	GBG-MLD SRL	2 152,00	4 Set		
Lot 67. MIC Test Strip Cefepime 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	3 840,00	8 Set	+	+
	GBG-MLD SRL	4 304,00	8 Set		
Lot 68. MIC Test Strip Meropenem 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	2 152,00	4 Set	+	+
	Sanmedico SRL	2 300,00	4 Set		
Lot 69. MIC Test Strip Oxacillin 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	1 860,00	4 Set	+	+
	GBG-MLD SRL	2 152,00	4 Set		
Lot 70. MIC Test Strip Ciprofloxacin 0.016 - 256 µg	Sanmedico SRL	4 410,00	7 Set	+	+
Lot 71. MIC Test Strip Ampicillin 0,016-256 µg	GBG-MLD SRL	4 100,00	10 Set	+	+
	Sanmedico SRL	4 900,00	10 Set		
Lot 72. MIC Test Strip Gentamicin 0,016-256 µg	GBG-MLD SRL	2 152,00	4 Set	+	+
	Sanmedico SRL	2 160,00	4 Set		
	Sanmedico SRL	2 790,00	6 Set	+	+

Lot 73. MIC Test Strip Streptomycin 0,016-256 µg	GBG-MLD SRL	3 090,00	6 Set		
Lot 74. MIC Test Strip Amoxicillin 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	3 760,00	8 Set	+	+
	GBG-MLD SRL	4 304,00	8 Set		
Lot 75. MIC Test Strip Teicoplanin 0,016-256 µg	GBG-MLD SRL	4 304,00	8 Set	+	+
	Sanmedico SRL	4 440,00	8 Set		
Lot 76. MIC Test Strip Rifampicin 0.002 - 32 µg	Sanmedico SRL	3 675,00	7 Set	+	+
	GBG-MLD SRL	3 710,00	7 Set		
Lot 77 MIC Test Strip Posaconazole 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	5 440,00	8 Set	+	+
	Sanmedico SRL	5 440,00	8 Set		
Lot 78. MIC Test Strip Micafungin 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	5 000,00	8 Set	+	+
	Sanmedico SRL	5 400,00	8 Set		
Lot 79 MIC Test Strip Rezafungin 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	1 980,00	3 Set	+	+
Lot 80. MIC Test Strip Anidulafungin 0,002-32 µg	Sanmedico SRL	2 720,00	4 Set	+	+
	GBG-MLD SRL	2 760,00	4 Set		
Lot 81. MIC Test Strip Itraconazole 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	5 300,00	10 Set	+	+
	Sanmedico SRL	6 150,00	10 Set		
Lot 82. MIC Test Strip Amphotericin B 0,002-32 µg	Sanmedico SRL	1 830,00	3 Set	+	+
	GBG-MLD SRL	1 980,00	3 Set		
Lot 83. MIC Test Strip Fluconazole 0,016-256 µg	GBG-MLD SRL	5 300,00	10 Set	+	+
	Sanmedico SRL	6 100,00	10 Set		
Lot 84 MIC Test Strip Voriconazole 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	5 300,00	10 Set	+	+
	Sanmedico SRL	6 050,00	10 Set		
Lot 85. Sensititre Gram Negative EUMDRXXF Plate	IM Becor SRL	32 080,00	8 Buc.	+	+
Lot 86 .Sensititre Gram Negative ESB1F Plate	IM Becor SRL	5 130,00	2 Buc.	+	+
Lot 87. Sensititre Gram Negative EUX2NF Plate	IM Becor SRL	12 825,00	5 Buc.	+	+
Lot 88 .Sensititre Gram Positive EUSTAPF Plate	IM Becor SRL	6 920,00	2 Buc.	+	+
Lot 89 .Sensititre Gram Positive EUENCF Plate	IM Becor SRL	2 880,00	1 Buc.	+	+
Lot 90 Sensititre Haemophilus and Streptococcus pneumoniae HPB1 Plate	IM Becor SRL	2 565,00	1 Buc.	+	+
Lot 91. Sensititre EU Surveillance Salmonella/E. coli EUVSEC3 Plate	IM Becor SRL	2 565,00	2 Buc.	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
24.02.2025	Mic-Tan SRL	Prezentarea de mostre (însoțite de certificate de calitate, CE, IVD) pentru Lot 23, 24, 25, 60 , în termen de 5 zile.	La data de 25.03.2025, operatorul economic menționează „ <i>Va informam ca la cerinta d-stra de a prezenta mostre pentru Lot 23, 24, 25, 60 la procedura nr. ocde-b3wdpl -MD-1741092034944 din 04.03.2025 „Discuri cu antibiotice, MIC Test Strip-uri și plăci pentru Testarea microdilutiilor în bulion” Cefotaxime 30mg + cefotaxime +clavulanic acid 30-10, cefepim 30 mg+ cefepim +clavulanic acid 30-10 ceftazidim 30mg+ ceftazidim +clavulanic acid 30-10 .Noi putem livra doar Cefotaxime 30mg, cefepim 30 mg, ceftazidim 30mg, in 5 zile ,restul- marfii va fi livrata in 4 saptamini.,</i>

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Mic-Tan SRL	Pentru Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 - oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut". Pentru Lot 19, 23, 24, 25, 60 – prezentare incopleță în termenul stabilit a mostrelor solicitate în documentația de atribuire. Conform art. 69) alin. 6) lit. a) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, iar nerespectarea condițiilor referitoare la prezentarea mostrelor constituie un motiv valid de respingere a ofertei.
Sanmedico SRL	Pentru Loturile 64, 65, 68, 71, 72, 75, 77, 78, 81, 83, 84 - oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut".
GBG-MLD SRL	Pentru Loturile 62, 63, 66, 67, 69, 73, 74, 76, 80, 82- oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut".

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐
 Costul cel mai scăzut ☐
Cel mai bun raport calitate-preț ☐
 Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1. Benzylpenicillin (Penicillin G)	Sanmedico SRL	3000 Buc.	0,6500	1950,00	2106,00
Lot 2 .Oxacillin screen (1 µg)	Sanmedico SRL	2500 Buc.	0,6500	1625,00	1755,00
Lot 3 Ampicillin (2 µg)	Sanmedico SRL	2850 Buc.	0,6500	1852,50	2000,70
Lot 4. Ampicillin (10 µg)	Sanmedico SRL	9300 Buc.	0,6500	6045,00	6528,60
Lot 5. Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg)	Sanmedico SRL	10400 Buc.	0,6500	6760,00	7300,80
Lot 6. Piperacillin-tazobactam (30-6 µg)	Sanmedico SRL	10500 Buc.	0,6500	6825,00	7371,00
Lot 7. Piperacillin (30 µg)	Sanmedico SRL	1000 Buc.	0,6500	650,00	702,00
Lot 8. Ticarcillin - clavulanic acid (75-10 µg)	Sanmedico SRL	850 Buc.	0,6500	552,50	596,70
Lot 9. Cefaclor (30 µg)	Sanmedico SRL	800 Buc.	0,6500	520,00	561,60
Lot 10. Cefotaxime (5 µg)	Sanmedico SRL	9800 Buc.	0,6500	6370,00	6879,60
Lot 11. Ceftazidime (10 µg)	Sanmedico SRL	9700 Buc.	0,6500	6305,00	6809,40
Lot 12. Ceftriaxone (30 µg)	Sanmedico SRL	9800 Buc.	0,6500	6370,00	6879,60
Lot 13. Cefepime (30 µg)	Sanmedico SRL	9550 Buc.	0,6500	6207,50	6704,10
Lot 14. Ceftazidime (30 µg)	Sanmedico SRL	4800 Buc.	0,6500	3120,00	3369,60
Lot 15. Cefixime (5 µg)	Sanmedico SRL	2000 Buc.	0,6500	1300,00	1404,00
Lot 16. Cefibuten (30 µg)	Sanmedico SRL	1250 Buc.	0,7000	875,00	945,00
Lot 17 Cefuroxime (30 µg)	Sanmedico SRL	2150 Buc.	0,6500	1397,50	1509,30
Lot 18. Cefpodoxim (10 µg)	Sanmedico SRL	1000 Buc.	0,6500	650,00	702,00
Lot 19. Ceftaroline (5mcg)	Sanmedico SRL	1000 Buc.	0,7000	700,00	756,00

Lot 20. Cefotibiprol (5 mcg)	Sanmedico SRL	500 Buc.	0,8000	400,00	432,00
Lot 21. Ampicillin-sulbactam (10-10 µg)	Sanmedico SRL	250 Buc.	0,6500	162,50	175,50
Lot 22. Cefoxitin screen (30 µg)	Sanmedico SRL	9500 Buc.	0,6500	6175,00	6669,00
Lot 23. Cefotaxime 30 µg + Cefotaxime clavulanic acid, 30-10 µg	Sanmedico SRL	4550 Buc.	6,5000	29575,00	31941,00
Lot 24. Cefepim 30 µg + Cefepim clavulanic acid, 30-10 µg	Sanmedico SRL	4550 Buc.	6,5000	29575,0	31941,00
Lot 25. Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg	Sanmedico SRL	4550 Buc.	6,5000	29575,00	31941,00
Lot 26. Ertapenem (10 µg)	Sanmedico SRL	10400 Buc.	0,6500	6760,00	7300,80
Lot 27. Meropenem (10 µg)	Sanmedico SRL	10400 Buc.	0,6500	6760,00	7300,80
Lot 28. Imipenem (10 µg)	Sanmedico SRL	10150 Buc.	0,6500	6597,50	7125,30
Lot 29 . Doripenem (10 µg)	Sanmedico SRL	1000 Buc.	0,7000	700,00	756,00
Lot 30. Aztreonam (30 µg)	Sanmedico SRL	8650 Buc.	0,6500	5622,50	6072,30
Lot 31. Norfloxacin screen (10 µg)	Sanmedico SRL	5500 Buc.	0,6500	3575,00	3861,00
Lot 32. Levofloxacin (5 µg)	Sanmedico SRL	9150 Buc.	0,6500	5947,50	6423,30
Lot 33. Moxifloxacin (5 µg)	Sanmedico SRL	4900 Buc.	0,6500	3185,00	3439,80
Lot 34. Ciprofloxacin (5 µg)	Sanmedico SRL	9700 Buc.	0,6500	6305,00	6809,40
Lot 35. Pefloxacin screen (5 µg)	Sanmedico SRL	2850 Buc.	0,6500	1852,50	2000,70
Lot 36. Ofloxacin (5 µg)	Sanmedico SRL	9100 Buc.	0,6500	5915,00	6388,20
Lot 37. Nalidixic acid screen (30 µg)	Sanmedico SRL	1000 Buc.	0,6500	650,00	702,00
Lot 38. Gentamicin (10 µg)	Sanmedico SRL	10050 Buc.	0,6500	6532,50	7055,10
Lot 39 Gentamicin (30 µg)	Sanmedico SRL	2250 Buc.	0,6500	1462,50	1579,5
Lot 40 Amikacin (30 µg)	Sanmedico SRL	10450 Buc.	0,6500	6792,50	7335,90
Lot 41. Tobramycin (10 µg)	Sanmedico SRL	9250 Buc.	0,6500	6012,50	6493,50
Lot 42. Streptomycin (300 µg)	Sanmedico SRL	2300 Buc.	0,7000	1610,00	1738,80
Lot 43 . Teicoplanin (30 µg)	Sanmedico SRL	2850 Buc.	0,6500	1852,50	2000,7
Lot 44. Vancomycin (5 µg)	Sanmedico SRL	3050 Buc.	0,6500	1982,50	2141,10
Lot 45 . Erytromycin (15 µg)	Sanmedico SRL	4700 Buc.	0,6500	3055,00	3299,40
Lot 46. Clindamycin (2µg)	Sanmedico SRL	4950 Buc.	0,6500	3217,50	3474,90
Lot 47. Tetracycline (30 µg)	Sanmedico SRL	4900 Buc.	0,6500	3185,00	3439,80
Lot 48 . Tigecycline (15 µg)	Sanmedico SRL	3900 Buc.	0,7000	2730,00	2948,40
Lot 49 .Linezolid (10 µg)	Sanmedico SRL	4200 Buc.	0,6500	2730,00	2948,40
Lot 50. Chloramphenicol (30 µg)	Sanmedico SRL	1700 Buc.	0,6500	1105,00	1193,40
Lot 51. Fosfomicin (200 µg)	Sanmedico SRL	1000 Buc.	0,6500	650,00	702,00
Lot 52. Fusidic acid (10 µg)	Sanmedico SRL	1750 Buc.	0,6500	1137,50	1228,50
Lot 53. Nitrofurantoin (100 µg)	Sanmedico SRL	2300 Buc.	0,6500	1495,00	1614,60
Lot 54. Novobiocin (5 µg)	Sanmedico SRL	750 Buc.	0,6500	487,50	526,50
Lot 55 . Nitroxoline (30 µg)	Sanmedico SRL	750 Buc.	0,6500	487,50	526,50
Lot 56 Trimethoprim (5 µg)	Sanmedico SRL	1000 Buc.	0,6500	650,00	702,00
Lot 57. Trimethoprim-sulfamethoxazole (1.25-23.75 µg)	Sanmedico SRL	8550 Buc.	0,6500	5557,50	6002,10
Lot 58. Rifampicin (5 µg)	Sanmedico SRL	3550 Buc.	0,6500	2307,50	2492,10
Lot 59. Azithromycin (15 µg)	Sanmedico SRL	1150 Buc.	0,6500	747,50	807,30
Lot 61. Cefiderocol (30 µg)	Sanmedico SRL	500 Buc.	0,6500	325,00	351,00
Lot 62. MIC Test Strip Ceftriaxone 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	5 Set	465,0000	2325,00	2511,00
Lot 63 .MIC Test Strip Cefotaxime 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	5 Set	465,0000	2325,00	2511,00
Lot 64.MIC Test Strip Penicillin 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	10 Set	410,00	4100,00	4920,00

Lot 65. MIC Test Strip Vancomycin 0,016-256 µg	GBG-MLD SRL	10 Set	410,00	4100,00	4920,00
Lot 66 .MIC Test Strip Cefixime 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	4 Set	465,0000	1860,00	2008,80
Lot 67. MIC Test Strip Cefepime 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	8 Set	480,0000	3840,00	4147,20
Lot 68. MIC Test Strip Meropenem 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	4 Set	538,00	2152,00	2582,40
Lot 69. MIC Test Strip Oxacillin 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	4 Set	465,0000	1860,00	2008,80
Lot 70. MIC Test Strip Ciprofloxacin 0.016 - 256 µg	Sanmedico SRL	7 Set	630,0000	4410,00	4762,80
Lot 71. MIC Test Strip Ampicillin 0,016-256 µg	GBG-MLD SRL	10 Set	410,00	4100,00	4920,00
Lot 72. MIC Test Strip Gentamicin 0,016-256 µg	GBG-MLD SRL	4 Set	538,00	2152,00	2582,40
Lot 73. MIC Test Strip Streptomycin 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	6 Set	465,0000	2790,00	3013,20
Lot 74. MIC Test Strip Amoxicillin 0,016-256 µg	Sanmedico SRL	8 Set	470,0000	3760,00	4060,80
Lot 75. MIC Test Strip Teicoplanin 0,016-256 µg	GBG-MLD SRL	8 Set	538,00	4304,00	5164,80
Lot 76. MIC Test Strip Rifampicin 0.002 - 32 µg	Sanmedico SRL	7 Set	525,0000	3675,00	3969,00
Lot 77 MIC Test Strip Posaconazole 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	8 Set	680,00	5440,00	6528,00
Lot 78. MIC Test Strip Micafungin 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	8 Set	625,00	5000,00	6000,00
Lot 79 MIC Test Strip Rezafungin 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	3 Set	660,00	1980,00	2376,00
Lot 80. MIC Test Strip Anidulafungin 0,002-32 µg	Sanmedico SRL	4 Set	680,0000	2720,00	2937,60
Lot 81. MIC Test Strip Itraconazole 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	10 Set	530,00	5300,00	6360,00
Lot 82. MIC Test Strip Amphotericin B 0,002-32 µg	Sanmedico SRL	3 Set	610,0000	1830,00	1976,40
Lot 83. MIC Test Strip Fluconazole 0,016-256 µg	GBG-MLD SRL	10 Set	530,00	5300,00	6360,00
Lot 84 MIC Test Strip Voriconazole 0,002-32 µg	GBG-MLD SRL	10 Set	530,00	5300,00	6360,00
Lot 85. Sensititre Gram Negative EUMDRXXF Plate	IM Becor SRL	8 Buc.	4010,00	32080,00	34646,40
Lot 86 .Sensititre Gram Negative ESB1F Plate	IM Becor SRL	2 Buc.	2565,00	5130,00	5540,40
Lot 87. Sensititre Gram Negative EUX2NF Plate	IM Becor SRL	5 Buc.	2565,00	12825,00	13851,00
Lot 88 .Sensititre Gram Positive EUSTAPF Plate	IM Becor SRL	2 Buc.	3460,00	6920,00	7473,60
Lot 89 .Sensititre Gram Positive EUENCF Plate	IM Becor SRL	1 Buc.	2880,00	2880,00	3110,40
Lot 90 Sensititre Haemophilus and Streptococcus pneumoniae HPB1 Plate	IM Becor SRL	1 Buc.	2565,00	2565,00	2770,20
Lot 91. Sensititre EU Surveillance Salmonella/E. coli EUVSEC3 Plate	IM Becor SRL	2 Buc.	4010,00	8020,00	8661,60

Anularea procedurii de achiziție publică:

Argumentare: În temeiul art. 71, alin(1), lit.d) din Legea 131/2015 cu privire la achizițiile publice, grupul de lucru anulează **Lotul 60**, deoarece singurul operator economic ce a depus oferta pentru lotul dat nu a prezentat mostrele în termenii solicități.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
GBG-MDL SRL	27.03.2025	Prin e-mail
Sanmedico SRL	27.03.2025	Prin e-mail
„Mic-Tan” SRL	27.03.2025	Prin e-mail
IM „Becor” SRL	27.03.2025	Prin e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumire a operatorului economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
ÎM „Becor” SRL	1003600060828	Cu capital autohton	Nr.71 din 08.04.2025	33600000-6	70420,00	76053,60	31.12.2025	Până în luna octombrie a anului
„Sanmedico” SRL	1003602008154	Cu capital autohton	Nr.72 din 08.04.2025	33600000-6	296915,00	320668,20	31.12.2025	30 zile de la înregistrare
„GBG-MDL” SRL	1003600117582	Cu capital autohton	Nr.73 din 08.04.2025	33600000-6	49228,00	59073,60	31.12.2025	30 zile de la înregistrare

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
--	---------------

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 11.04.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str. Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon / fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul de achiziție	Consumabile p/u tromboelastometrie - 2025
Cod CPV	33696000-5
Procedura de atribuire (www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1741599019576 / 21376778 din 01.04.2025 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1741599019576?tab=contract-notice Data publicării: 10 mart 2025, 11:35
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ www.achizitii.md ☐ e-licitatie.md ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	BAP Nr. 14 din 21.02.2025 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_14.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Acord-cadru / Sistem dinamic de atribuire / Licitație electronică / Catalog electronic
Sursa de finanțare	Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 002 500 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

--

4. Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit	

5. Până la termenul-limită (1 apr 2025, 9:30), au fost depuse 2 oferte:

Nr.	Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociația/ administratorii
1	BECOR	1003600060828	Bezer Iurie
2	DIAMEDIX IMPEX	1012600019967	Marinescu Traian Alin

6. Informații privind ofertele depuse și doc. de calificare și aferente DUAE prezentate de către OE:

Nr.	Denumirea operatorilor economici	Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)							
		Propunerea tehnică	Propunerea financiară	DUAE	Garanția p/a ofertă				
1	BECOR	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat				
2	DIAMEDIX IMPEX	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat				
Nr.	Denumirea operatorilor economici	Documente de calificare (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)							
		Declarație privind integritatea	Declarație privind integritatea	Declarație privind integritatea	Declarație privind integritatea	Declarație privind integritatea	Declarație privind integritatea	Declarație privind integritatea	Declarație privind integritatea
1	BECOR	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
2	DIAMEDIX IMPEX	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	

7. Informația privind ofertele examinate:

Evaluarea LD 21376778 din 01.04.2025 Consumabile p/u tromboelastometrie - 2025

CPV: 33696000-5								1	2
Nr.	Denumire lot	Parametrii solicitați	V. estimativă	U/M	Cant.	Preț unit.	Sumă lot	BECOR	DIAMEDIX IMPEX
1	1. Tromboelastograf Rotem Delta	1.1. Test p/u studiul interacțiunii factorilor căii externe de coagulare a sângelui și trombocitelor (ex-tem)	95	buc	1000	55,00	55 000,00	55,000	
		1.2. Investigarea concentrației și polimerizării fibrinogenului (fb-tem)	94	buc	500	82,00	41 000,00	82,000	
		1.3. Test p/u studiul direct al hiperfibrinolizei (ap-tem)	81	buc	1000	76,00	76 000,00	76,000	
		1.4. Test p/u studiul interacțiunii factorilor căii de coagulare intrinsecă cu trombocitele (in-tem)	94	buc	500	55,00	27 500,00	55,000	
		1.5. Testarea efectelor heparinei (hep-tem)	107	buc	70	95,00	6 650,00	95,000	
		1.6. Reactiv de recalibrare (star-tem)	16	buc	3000	16,00	48 000,00	16,000	
		1.7. Control normal	1 410	set	10	3 400,00	34 000,00	3 400,000	
		1.8. Control patologic	3 200	set	10	3 200,00	32 000,00	3 200,000	
		1.9. Cup & Pin pro	21 000	set	10	21 000,00	210 000,00	21 000,000	
		1.10. TIPTRAY Box eLine 10-320ul	2 400	set	15	2 400,00	36 000,00	2 400,000	
		1.11. Filter eLine	1 000	set	1	3 000,00	3 000,00	3 000,000	
2	2. Tromboelastograf UDT 5000	2.1. Test p/u determinarea Tromboelastogramei	600	buc	700	600,00	420 000,00		600,000
Total							989 150,00	569 150,000	420 000,000

Valoarea estimativă a achiziției: IT: 1 002 500,00

Lot 1 = 582 500,00

Lot 2 = 420 000,00

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (incl. justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data transmiterii	Operator economic	Informația solicitată
-------------------	-------------------	-----------------------

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii / descalificării
---------------------------------	--------------------------------------

10. Modalitate de evaluare a ofertelor:

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea atribuită	Pondere calculată
Criteriul de evaluare			
Descrierea factorului 1	Pondere		
Descrierea factorului 2	Pondere		
Criteriul de evaluare			
Descrierea factorului 1	Pondere		
Descrierea factorului 2	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor: (Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție publică:

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice ☒

Nr. 21372196 din 14.04.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon	022 403 697
Număr de fax	022 403 697
E-mail oficial	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet	www.scr.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anastasia Racu, 022 403 697 achizitiipublicescr@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă ☒
*Temei legal pentru desfășurarea NFP <i>(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</i>	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire <i>(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</i>	-
Procedura de achiziție repetată <i>(după caz)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii ☒
Obiectul achiziției	Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2025
Cod CPV	50420000-5
Procedura de atribuire <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: scds-b3wdp1-MD-1740572919631 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21372196/ Data publicării: 26.02.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da https://scr.md/upload/editor/DOCUMENTE_2025/Plan_de_achizitii_definitiv_2025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>	Data: BAP Nr.12 din 14.02.2025 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_12.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	-
Sursa de finanțare	Surse proprii ☒
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1.120.796,33 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	04.03.2025
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rugam sa specificati cantitatea de aparate la lotul 7.
Expunerea succintă a răspunsului	Avem doar un dispozitiv.
Data transmiterii	04.03.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire: *nu se aplică*

5. Până la termenul- limită (data 14.03.2025, ora 12:00), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Health Medical Solutions S.R.L.	1018600009625	Lungu Ion
2	SC Neotec SRL	1002600048135	Botnaru Andrei, Coretchi Iulian
3	IM Vivamed International SRL	1007600028965	Harutyunov Aleksandr, Cebanova Oga, Khachatryan Anushavan
4	Tetis International Co	1003600043595	Perepelița Igor
5	Medexcom-Teh SRL	1019600008809	Vasile MATEI
6	Laboratorium Grup S.R.L.	1023600042925	Cernei Silian

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	Health Medical Solutions S.R.L.	SC Neotec SRL	IM Vivamed International SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Oferta tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Oferta financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Cerere de participare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind valabilitatea ofertelor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare			

<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificate ce atestă calificarea specialiștilor în domeniul serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificate valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Planul de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație pe propria răspundere privind timpul de intervenție maxim 24 ore, timp intervenție telefonică maxim 1 oră, pe parcursul anului 2025	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	Tetis International Co	Medexcom-Teh SRL	Laboratorium Grup S.R.L
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Oferta tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Oferta financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Cerere de participare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind valabilitatea ofertelor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare			

<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificate ce atestă calificarea specialiștilor în domeniul serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificate valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Planul de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație pe propria răspundere privind timpul de intervenție maxim 24 ore, timp intervenție telefonică maxim 1 oră, pe parcursul anului 2025	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Lot.1 Servicii de mentenanță trimestrială Italray XFM, SN: 11-389-21	Health Medical Solutions S.R.L.	32 580,00	3 servicii	+	+
Lot.2 Servicii de mentenanță trimestrială	Health Medical Solutions S.R.L.	32 580,00	3 servicii	+	+

Italray XFM, SN: 11-401-21					
Lot.3 Servicii de mentenanța trimestrială SHIMADZU Opescope Acteno, SN: MPD6D8249001	SC Neotec SRL	50 460,00	3 servicii	+	+
Lot.4 Servicii de mentenanța trimestrială SHIMADZU Opescope Acteno, SN:MPD6D824900 2	SC Neotec SRL	50 460,00	3 servicii	+	+
Lot.5 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Artis Zee Biplane	IM Vivamed International SRL	184 660,00	3 servicii	+	-
Lot.6 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Artis Zee Floor	IM Vivamed International SRL	179 380,00	3 servicii	+	-
Lot.7 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Arcadis Avantic	IM Vivamed International SRL	24 800,00	3 servicii	+	-
Lot.8 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CONSTELLATIO N Vision System, SN: 1501677101X	Tetis International Co	68 000,00	2 servicii	+	+
Lot.9 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CONSTELLATIO N Vision System, SN: 2102254401X	Tetis International Co	68 000,00	2 servicii	+	+
Lot.10 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CENTURION	Tetis International Co	68 000,00	2 servicii	+	+

Vision System Active Sentry.					
Lot.11 Servicii de mentenanța trimestrială Karl Storz Modulith SLK	Achiziția nu a avut loc				
Lot.12 Servicii de mentenanța trimestrială Mediso Anyscan SPECT/CT/PET	Medexcom-Teh SRL	374 000,00	3 servicii	+	+
Lot.13 Mentenanta preventiva tehnica la Statie de colorare GEMINI AS	Laboratorium Grup S.R.L	15 833,00	1 servicii	+	+
Lot.14 Mentenanta preventiva tehnica la Montator de lamele ClearVue	Laboratorium Grup S.R.L	30 833,00	1 servicii	+	+

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația	Rezumatul răspunsului operatorului economic
26.03.2024	Tetis International Co	Documente suplimentare de calificare	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate în termen

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
IM Vivamed International SRL	Lot 5, 6, 7 se respinge în temeiul art.69 alin(6) lit.b) a legii 131/2015 privind achizițiile publice „ Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire;” În fapt, O.E a completat cu abateri anexa nr.22 din documentele standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Prin urmare, pct.48 din ordinal sus menționat stabilește,, Oferta cuprinde următoarele formulare: 1)

	Propunerea tehnică;2) Propunerea financiară;3) DUAE; 4) Garanția pentru ofertă, după caz. Astfel, pct.49 din ordinal menționat stabilește,, Toate documentele menționate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
--	---

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☒

Pentru toate loturile ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot.1 Servicii de mentenanță trimestrială Italray XFM, SN: 11-389-21	Health Medical Solutions S.R.L.	3 servicii	10.860,00	32.580,00	39.096,00
Lot.2 Servicii de mentenanță trimestrială Italray XFM, SN: 11-401-21	Health Medical Solutions S.R.L.	3 servicii	10.860,00	32.580,00	39.096,00
Lot.3 Servicii de mentenanță	SC Neotec SRL	3 servicii	16.820,00	50.460,00	60.552,00

trimestrială SHIMADZU Opescope Acteno, SN: MPD6D8249001					
Lot.4 Servicii de mentenanța trimestrială SHIMADZU Opescope Acteno, SN:MPD6D8249002	SC Neotec SRL	3 servicii	16.820,00	50.460,00	60.552,00
Lot.8 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CONSTELLATION Vision System, SN: 1501677101X	Tetis International Co	2 servicii	34.000,00	68.000,00	81.600,00
Lot.9 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CONSTELLATION Vision System, SN: 2102254401X	Tetis International Co	2 servicii	34.000,00	68.000,00	81.600,00
Lot.10 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CENTURION Vision System Active Sentry.	Tetis International Co	2 servicii	34.000,00	68.000,00	81.600,00
Lot.12 Servicii de mentenanța trimestrială Mediso Anyscan SPECT/CT/PET	Medexcom-Teh SRL	3 servicii	124.666,67	374.000,00	448.800,00
Lot.13 Mentenanta preventiva tehnica la Statie de colorare GEMINI AS	Laboratorium Grup S.R.L	1 servicii	15.833,00	15.833,00	18.999,60
Lot.14 Mentenanta preventiva tehnica la Montator de lamele ClearVue	Laboratorium Grup S.R.L	1 servicii	30.833,00	30.833,00	36.999,60

Anularea procedurii de achiziție publică:

- 1) În temeiul art.71 alin (1) lit a) a legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, pentru loturile nr. 11 - se anulează procedura de atribuire a contractului deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.
- 2) În temeiul art.71 alin. (1) lit.c) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, pentru lotul 5, 6, 7 se anulează procedura de atribuire a contractului deoarece niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire.

Totodată, grupul de lucru privind achizițiile publice decide de a relansa procedura dată pentru loturile neatribuite.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Health Medical Solutions S.R.L.	02.04.2025	e-mail, SIA RSAP
SC Neotec SRL	02.04.2025	e-mail, SIA RSAP
IM Vivamed International SRL	02.04.2025	e-mail, SIA RSAP
Tetis International Co	02.04.2025	e-mail, SIA RSAP
Medexcom-Teh SRL	02.04.2025	e-mail, SIA RSAP
Laboratorium Grup S.R.L.	02.04.2025	e-mail, SIA RSAP

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului / acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare a contractului / acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
Health Medical Solutions S.R.L.	10186000 09625	întreprindere cu capital autohton	Nr. 06-67/25 din 14.04.2025	50420000-5	65.160,00	78.192,00	31.12.2025	31.12.2025
SC Neotec SRL	1002600 048135	întreprindere cu capital autohton	Nr. 06-64/25 din 14.04.2025	50420000-5	100.920,00	121.104,00	31.12.2025	31.12.2025

Tetis Internatio nal Co	1003600 043595	întreprindere cu capital autohton	Nr. 06- 63/25 din 14.04.2025	50420000- ✓	204.000,00	244.800,00	31.12.2025	31.12.2025
Medexcom -Teh SRL	1019600 008809	întreprindere cu capital autohton	Nr. 06- 65/25 din 14.04.2025	50420000- ✓	374 000,00	448 800,00	31.12.2025	31.12.2025
Laboratori um Grup S.R.L	1023600 042925	întreprindere cu capital autohton	Nr. 06- 66/25 din 14.04.2025	50420000- ✓	46.666,00	55.999,00	31.12.2025	31.12.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<i>Nu</i>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru

Victor Șchiopu



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 15 din 11.04.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Sănătate Publică
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1018601000021
Adresa	str. Gh. Asachi, nr. 67A
Număr de telefon	067493406
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@ansp.gov.md
Adresa de internet	www.ansp.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lutenco Dorina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară(PCR) și ELISA
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1740479485713 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21371289/ Data publicării: 25.02.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md ; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ansp.md/achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP 6 din 24.01.2025.

	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (<u>lei</u>, fără TVA)	1 100 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	25.02.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. La trusele Elisa dvs. solicitati Placă de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile). Puteti sa excludeti aceasta conditie deoarece ea nu influenteza asupra utilizarii kiturilor, doar limiteaza participarea mai multor participanti.
Expunerea succintă a răspunsului	Caietul de sarcini pe deplin exprimă cerințele funcționale a produsului solicitat, pentru a fi utilizat în laborator, din care motiv nu putem exclude din context cerința expusă.
Data transmiterii	27.02.2025
Data solicitării clarificărilor	03.03.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să clarificați pentru lotu 43 - care set solicitați - pentru determinarea a unei specii de Legionella (de exemplu - pneumophilla) sai mai multor specii (de exemplu - Legionella spp., Legionella pneumophila, Legionella pneumophila serogroup 1 și etc.)? Mulțumim anticipat!
Expunerea succintă a răspunsului	Pentru Lotul 43, confirmăm că solicităm truse pentru determinarea Legionella pneumophila.
Data transmiterii	04.03.2025
Data solicitării clarificărilor	03.03.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	solicităm să divizați lotul 3. ca borrelia și western blot să fie în loturi diferite. mulțumim!
Expunerea succintă a răspunsului	În temeiul art.15 alin. 1) lit. c) al Legii 131/2015, grupul de lucru elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică conform necesităților. Mulțumesc
Data transmiterii	06.03.2025
Data solicitării clarificărilor	07.03.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Blot Toxocara. Buna ziua,trusa de cite teste aveti nevoie?
Expunerea succintă a răspunsului	În setul Western-blot Toxocara se solicită 12-16 teste.
Data transmiterii	07.03.2025
Data solicitării clarificărilor	07.03.2025

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Blot Echinococcus. Buna ziua, trusa de cite teste aveti nevoie?
Expunerea succintă a răspunsului	În setul Western-blot Echinococcus se solicită 16 teste.
Data transmiterii	07.03.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 12.03.2025, ora 14:00), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	GBG-MDL SRL	1003600117582	Ceaicovschi Tudor
2.	Sanmedico SRL	1003602008154	Goreacii Vitalie
3.	SC Imunotehnomed SRL	1002600012565	Rața Sergiu
4.	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Jighili Tatitana
5.	Biogentix Solutions SRL	1015600035939	Olaru Victoria
6.	Dialab Solutions SRL	1022600026511	Caramizaru George Adrian

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	GBG-MDL SRL	Sanmedico SRL	SC Imunotehnomed SRL	Triumf-Motiv SRL	Biogentix Solutions SRL	Dialab Solutions SRL
Documentele ce constituie oferta						
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă 1%	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare						
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde						
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Cerere de participare (anexa nr. 7)	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de calitate a produsului	Se va prezenta la livrare	Se va prezenta la livrare	Se va prezenta la livrare	Se va prezenta la livrare	Se va prezenta la livrare	Se va prezenta la livrare
Certificat de calitate CE eliberat de producător	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat IVD	Se va prezenta la livrare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat
Termenul de valabilitate restant a	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

bunurilor la momentul livrării						
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>
Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului.	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	Sanmedico SRL	2 500,00	2 Truse	+	+
	GBG-MDL SRL	3 800,00	2 Truse		
	SC Imunotehnomed SRL	4 665,66	2 Truse		
Lot 2	SC Imunotehnomed SRL	88 647,54	-	+	+
	GBG-MDL SRL	95 380,00	-		
Lot 3	GBG-MDL SRL	67 300,00	-	+	+
Lot 4	GBG-MDL SRL	1 700,00	1 Trusă	+	+
	SC Imunotehnomed SRL	2 166,05	1 Trusă		
Lot 5	GBG-MDL SRL	3 450,00	-	+	+
	SC Imunotehnomed SRL	6 998,00	-		
Lot 6	GBG-MDL SRL	8 445,00	-	+	+
Lot 7	GBG-MDL SRL	31 000,00	-	+	+
	SC Imunotehnomed SRL	34 992,00	-		
Lot 8	Sanmedico SRL	3 900,00	4 Truse	+	+
	GBG-MDL SRL	5 320,00	4 Truse		
Lot 9	GBG-MDL SRL	25 200,00	30 Truse	+	+
	Sanmedico SRL	35 250,00	30 Truse		
Lot 10	GBG-MDL SRL	7 820,00	-	+	+
	SC Imunotehnomed SRL	13 477,82	-		
Lot 11	GBG-MDL SRL	7 020,00	-	+	+
Lot 12	SC Imunotehnomed SRL	9 447,40	-		
	GBG-MDL SRL	9 800,00	-		
Lot 13	SC Imunotehnomed SRL	6 998,00	-	+	+
	GBG-MDL SRL	7 200,00	-		
Lot 14	GBG-MDL SRL	3 758,00	-	+	+
	SC Imunotehnomed SRL	8 384,58	-		
Lot 15	GBG-MDL SRL	14 460,00	-	+	+
	SC Imunotehnomed SRL	20 994,00	-		
Lot 16	GBG-MDL SRL	10 200,00	-	+	+

Lot 17	GBG-MDL SRL	18 198,00	-	+	+
Lot 18	GBG-MDL SRL	27 410,00	-	+	+
Lot 19	GBG-MDL SRL	3 200,00	-	+	+
	SC Imunotehnomed SRL	5 248,50	-		
Lot 20	GBG-MDL SRL	15 200,00	8 Truse	+	+
Lot 21	GBG-MDL SRL	10 670,00	-	+	+
Lot 22	GBG-MDL SRL	3 260,00	-	+	+
	Sanmedico SRL	4 405,00	-		
Lot 23	GBG-MDL SRL	42 230,00	-	+	+
Lot 24	SC Imunotehnomed SRL	3 499,00	-		
	GBG-MDL SRL	3 600,00	-		
Lot 25	SC Imunotehnomed SRL	5 933,10	-	+	+
	GBG-MDL SRL	6 700,00	-		
Lot 26	GBG-MDL SRL	15 300,00	-	+	+
Lot 27	GBG-MDL SRL	3 840,00	-	+	+
Lot 28	SC Imunotehnomed SRL	4 787,38	-	+	+
	GBG-MDL SRL	4 840,00	-		
Lot 29	GBG-MDL SRL	32 890,00	11 Truse	+	+
Lot 30	GBG-MDL SRL	30 090,00	-	+	+
	SC Imunotehnomed SRL	30 908,16	-		
Lot 31	GBG-MDL SRL	7 900,0	-	+	+
Lot 32	Achiziția nu a avut loc				
Lot 33	GBG-MDL SRL	1 840,00	1 Trusă	+	+
	SC Imunotehnomed SRL	2 094,42	1 Trusă		
Lot 34	GBG-MDL SRL	4 250,00	1 Trusă	+	+
Lot 35	Sanmedico SRL	35 750,00	-	+	+
	GBG-MDL SRL	36 950,00	-		
	Triumf-Motiv SRL	37 500,00	-		
Lot 36	Triumf-Motiv SRL	16 710,00	-	+	+
	Biogentix Solutions SRL	19 000,00	-		
	SC Imunotehnomed SRL	20 579,21	-		
	GBG-MDL SRL	28 685,00	-		
Lot 37	GBG-MDL SRL	4 910,00	1 Trusă	+	+
	Biogentix Solutions SRL	6 000,00	1 Trusă		
	Triumf-Motiv SRL	6 750,00	1 Trusă		
Lot 38	Biogentix Solutions SRL	5 500,00	1 Trusă	+	+
	GBG-MDL SRL	5 556,50	1 Trusă		
	Sanmedico SRL	6 900,00	1 Trusă		
	Triumf-Motiv SRL	7 150,00	1 Trusă		
Lot 39	GBG-MDL SRL	5 352,50	1 Trusă	+	+
	Biogentix Solutions SRL	5 500,00	1 Trusă		
	SC Imunotehnomed SRL	6 279,06	1 Trusă		
	Triumf-Motiv SRL	7 150,00	1 Trusă		
Lot 40	GBG-MDL SRL	10 705,00	2 Truse	+	+
	Triumf-Motiv SRL	14 000,00	2 Truse		
	Biogentix Solutions SRL	14 000,00	2 Truse		
Lot 41	GBG-MDL SRL	10 177,00	2 Truse	+	+
	Biogentix Solutions SRL	14 000,00	2 Truse		
	Triumf-Motiv SRL	15 550,00	2 Truse		
Lot 42	GBG-MDL SRL	4 615,00	1 Trusă	+	+
	Biogentix Solutions SRL	5 500,00	1 Trusă		
	Sanmedico SRL	5 900,00	1 Trusă		
	SC Imunotehnomed SRL	6 279,06	1 Trusă		
	Triumf-Motiv SRL	7 150,00	1 Trusă		

Lot 43	GBG-MDL SRL	3 721,50	1 Trusă	+	+
	Sanmedico SRL	5 500,00	1 Trusă		
	Biogentix Solutions SRL	5 500,00	1 Trusă		
	Triumf-Motiv SRL	5 900,00	1 Trusă		
Lot 44	SC Imunotehnomed SRL	44 667,00	700 test/buc	+	+
	Triumf-Motiv SRL	52 500,00	700 test/buc		
	Sanmedico SRL	62 300,00	700 test/buc		
	Biogentix Solutions SRL	98 000,00	700 test/buc		
Lot 45	GBG-MDL SRL	51 375,00	300 test/buc	+	+
	SC Imunotehnomed SRL	68 955,00	300 test/buc		
	Sanmedico SRL	87 000,00	300 test/buc		
	Biogentix Solutions SRL	93 000,00	300 test/buc		
	Triumf-Motiv SRL	135 000,00	300 test/buc		
Lot 46	Triumf-Motiv SRL	8 500,00	100 test/buc	+	+
	Sanmedico SRL	9 250,00	100 test/buc		
	GBG-MDL SRL	11 725,00	100 test/buc		
	Biogentix Solutions SRL	12 600,00	100 test/buc		
	SC Imunotehnomed SRL	13 821,00	100 test/buc		
Lot 47	Triumf-Motiv SRL	16 500,00	150 test/buc	+	+
	Biogentix Solutions SRL	22 500,00	150 test/buc		
Lot 48	Triumf-Motiv SRL	66 000,00	5 Truse	+	+
	Sanmedico SRL	68 750,00	5 Truse		
	Biogentix Solutions SRL	75 000,00	5 Truse		
Lot 49	Biogentix Solutions SRL	12 500,00	2 Truse	+	+
	Triumf-Motiv SRL	17 000,00	2 Truse		
	Sanmedico SRL	18 500,00	2 Truse		
Lot 50	Triumf-Motiv SRL	15 500,00	1 Trusă	+	+
	Biogentix Solutions SRL	20 000,00	1 Trusă		
	Sanmedico SRL	22 500,00	1 Trusă		
Lot 51	Triumf-Motiv SRL	5 900,00	1 Trusă	+	+
	Biogentix Solutions SRL	6 500,00	1 Trusă		
Lot 52	Triumf-Motiv SRL	8 300,00	2 Truse	+	+
	Biogentix Solutions SRL	10 000,00	2 Truse		
Lot 53	Triumf-Motiv SRL	33 800,00	2 Truse	+	+
	Biogentix Solutions SRL	34 830,00	2 Truse		
Lot 54	Sanmedico SRL	26 700,00	3 Truse	+	+
	Triumf-Motiv SRL	30 750,00	3 Truse		
	Biogentix Solutions SRL	36 000,00	3 Truse		
Lot 55	GBG-MDL SRL	2 714,00	2 Truse	+	+

	Dialab Solutions SRL	7 780,00	2 Truse		
Lot 56	GBG-MDL SRL	11 430,00	1000 test/buc	+	+
	Sanmedico SRL	38 500,00	1000 test/buc		
	Triumf-Motiv SRL	49 000,00	1000 test/buc		
	Biogentix Solutions SRL	60 000,00	1000 test/buc		
Lot 57	Dialab Solutions SRL	1 440,00	3 Flacon	+	+
Lot 58	GBG-MDL SRL	1 445,00	1 Flacon	+	+
Lot 59	Achiziția nu a avut loc				

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
24.03.2025	Dialab Solutions SRL	Certificat CE și IVD	Aceste produse fiind soluții de curățare și decontaminare nu sunt clasificate ca dispozitive medicale (adică nu au certificat IVD).Astfel transmitem repetat certificatul de calitate și instrucțiunile încărcate pe platformă.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Dialab Solutions SRL	Pentru Lot 55 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut".
Biogentix Solutions SRL	Pentru Lot 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut".
GBG-MLD SRL	Pentru Lot 1, 2, 8, 12, 13, 24, 28, 35, 36, 38, 46, 53 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut".
Triumf-Motiv SRL	Pentru Lot 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 54, 56 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut".
Sanmedico SRL	Pentru Lot 9, 22, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut".
SC Imunotehnomed SRL	Pentru Lot 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 19, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 46 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut".

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați] Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1	Sanmedico SRL	2 Truse	1250,00	2500,00	2700,00
Lot 2	SC Imunotehnomed SRL	-	-	88647,54	95739,34
Lot 3	GBG-MLD SRL	-	-	67 300,00	80 760,00
Lot 4	GBG-MLD SRL	1 Trusă	1 700,00	1 700,00	2 040,00
Lot 5	GBG-MLD SRL	-	-	3 450,00	4 140,00
Lot 6	GBG-MLD SRL	-	-	8445,00	10134,00
Lot 7	GBG-MLD SRL	-	-	31000,00	37200,00
Lot 8	Sanmedico SRL	4 Truse	975,0000	3900,00	4212,00
Lot 9	GBG-MLD SRL	30 Truse	840,00	25 200,00	30 240,00
Lot 10	GBG-MLD SRL	-	-	7 820,00	9 384,00
Lot 11	GBG-MLD SRL	-	-	7 020,00	8 424,00
Lot 12	SC Imunotehnomed SRL	-	-	9 447,40	10 203,19
Lot 13	SC Imunotehnomed SRL	-	-	6 998,00	7 557,84

Lot 14	GBG-MLD SRL	-	-	3 758,00	4 509,60
Lot 15	GBG-MLD SRL	-	-	14 460,00	17 352,00
Lot 16	GBG-MLD SRL	-	-	10 200,00	12 240,00
Lot 17	GBG-MLD SRL	-	-	18 198,00	21 837,60
Lot 18	GBG-MLD SRL	-	-	27 410,00	32 892,00
Lot 19	GBG-MLD SRL	-	-	3 200,00	3 840,00
Lot 20	GBG-MLD SRL	8 Truse	1900,00	15 200,00	18 240,00
Lot 21	GBG-MLD SRL	-	-	10 670,00	12 804,00
Lot 22	GBG-MLD SRL	-	-	3 260,00	3 912,00
Lot 23	GBG-MLD SRL	-	-	42 230,00	50 676,00
Lot 24	SC Imunotehnomed SRL	-	-	3 499,00	3 778,92
Lot 25	SC Imunotehnomed SRL	-	-	5 933,10	7 119,72
Lot 26	GBG-MLD SRL	-	-	15300,00	18360,00
Lot 27	GBG-MLD SRL	-	-	3840,00	4608,00
Lot 28	SC Imunotehnomed SRL	-	-	4 787,38	5 744,86
Lot 29	GBG-MLD SRL	11 Truse	2 990,00	32 890,00	39 468,00
Lot 30	GBG-MLD SRL	-	-	30090,00	36108,00
Lot 31	GBG-MLD SRL	-	-	7 900,00	9 480,00
Lot 33	GBG-MLD SRL	1 Trusă	1840,00	1 840,00	2 208,00
Lot 34	GBG-MLD SRL	1 Trusă	4250,00	4250,00	5100,00
Lot 35	Sanmedico SRL	-	-	35 750,00	38 610,00
Lot 36	Triumf-Motiv SRL	-	-	16 710,00	20 052,00
Lot 37	GBG-MLD SRL	1 Trusă	4 910,00	4 910,00	5 892,00
Lot 38	Biogentix Solutions SRL	1 Trusă	5 500,00	5 500,00	5 940,00
Lot 39	GBG-MLD SRL	1 Trusă	5 352,50	5 352,50	6 423,00
Lot 40	GBG-MLD SRL	2 Truse	5 352,50	10 705,00	12 846,00
Lot 41	GBG-MLD SRL	2 Truse	5 088,50	10 177,00	12 212,40
Lot 42	GBG-MLD SRL	1 Trusă	4 615,00	4 615,00	5 538,00
Lot 43	GBG-MLD SRL	1 Trusă	3 721,50	3 721,50	4 465,80
Lot 44	SC Imunotehnomed SRL	700 test/buc.	63,81	44 667,00	48 240,36
Lot 45	GBG-MLD SRL	300 test/buc	171,25	51 375,00	61 650,00
Lot 46	Triumf-Motiv SRL	100 test/buc	85,00	8 500,00	10 200,00
Lot 47	Triumf-Motiv SRL	150 test/buc.	110,00	16 500,00	19 800,00
Lot 48	Triumf-Motiv SRL	5 Truse	13 200,00	66 000,00	79 200,00
Lot 49	Biogentix Solutions SRL	2 Truse	6 250,00	12 500,00	13 500,00
Lot 50	Triumf-Motiv SRL	1 Trusă	15 500,00	15 500,00	18 600,00
Lot 51	Triumf-Motiv SRL	1 Trusă	5900,00	5900,00	7080,00
Lot 52	Triumf-Motiv SRL	2 Truse	4 150,00	8 300,00	9 960,00
Lot 53	Triumf-Motiv SRL	2 Truse	16 900,00	33 800,00	40 560,00
Lot 54	Sanmedico SRL	3 Truse	8900,00	26700,00	28836,00
Lot 55	GBG-MLD SRL	2 Truse	1 357,00	2 714,00	3 256,80
Lot 56	GBG-MLD SRL	1000 test/buc	11,43	11 430,00	13 716,00
Lot 57	Dialab Solutions SRL	3 Buc	480,00	1 440,00	1 728,00
Lot 58	GBG-MLD SRL	1 Flacon	1445,00	1445,00	1734,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

Argumentare: În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru **Lotul 32 și 59** din motiv că nu a fost depusă nici o ofertă.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
GBG-MDL SRL	25.03.2025	Prin e-mail
Sanmedico SRL	25.03.2025	Prin e-mail
SC Imunotehnomed SRL	25.03.2025	Prin e-mail
Triumf-Motiv SRL	25.03.2025	Prin e-mail
Biogentix Solutions SRL	25.03.2025	Prin e-mail
Dialab Solutions SRL	25.03.2025	Prin e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
Biogentix Solutions SRL	1015600035939	Cu capital autohton	Nr.60 din 01 04 2025	33600000-6	18 000,00	19 440,00	31.12.2025	30 de zile de la solicitarea
Dialab Solutions SRL	1022600026511	Cu capital autohton	Nr.61 din 01.04.2025	33600000-6	1440,00	1728,00	31.12.2025	30 de zile de la solicitarea

Sanmedico SRL	1003602008154	Cu capital autohton	Nr.62 din 01.04.2025	33600000-6	68 850,00	74 358,00	31.12.2025	30 de zile de la solicitarea
SC Imunotehno med SRL	1002600012565	Cu capital autohton	Nr.63 din 01.04.2025	33600000-6	163979,42	178384,23	31.12.2025	30 de zile de la solicitarea
Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Cu capital autohton	Nr.64 din 07.04.2025	33600000-6	171 210,00	184 906,80	31.12.2025	30 de zile de la solicitarea
GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	Nr.65 din 07.04.2025	33600000-6	503 076,00	603691.20	31.12.2025	30 de zile de la solicitarea

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

Jelamschi Nicolae

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 21371913 din 14.04.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate	Mun. Chișinău,
IDNO	1007601009565
Adresa	str. Alecu Russo 57
Număr de telefon	022 499 661
Număr de fax	022 499 661
E-mail oficial	detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet	http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Marian E./ Iațcu R.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform art. 57 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana
Cod CPV	44100000-1
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21371913/ oeds-b3wdp1-MD-1740559239258 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21371913/ Data publicării: 26 februarie 2025, 11:08
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;

	☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://defsciocana.educ.md/plan-de-achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	780 492 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	26 febr 2025, 17:01
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua , in anunt de participare la Lot 1 (Linoleum) e indicat "Grosime (mm) +2,7" .Ce aveti in vedere ? Pina la 2.7mm sau de la 2.7mm?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Grosimea Linoleumului trebuie să fie de la 2,7 mm.
Data transmiterii	(27 febr 2025, 10:31

Data solicitării clarificărilor	3 mart 2025, 11:20
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua, anul acesta în caz de contestație tot veți anula loturile și veți procura la direct ca în anii precedenți ?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Toate procedurile de achiziție publică sunt desfășurate cu respectarea principiilor asigurării concurenței, eficienței și transparenței acestora pentru buna funcționare a instituțiilor subordonate DETS sectorul Ciocana.
Data transmiterii	3 mart 2025, 16:42

Data solicitării clarificărilor	3 mart 2025, 18:36
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, solicităm sa ne clarificați produsele solicitate de Dvs trebuie sa respecte reglementările tehnice actuale ale Republicii Moldova ?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua! Produsul dat trebuie să respecte reglementările tehnice și legislația actuală a R.M.

Data transmiterii	4 mart 2025, 11:08
Data solicitării clarificărilor	3 mart 2025, 18:41
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua, actele de conformitate trebuie să corespundă conform legii 235/2011 sau se vor accepta si documente care nu sunt emise de organismele de evaluare a conformității acreditate?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, Vor fi acceptate certificate de conformitate sau alte certificate echivalente ce confirmă calitatea bunurilor oferite.
Data transmiterii	5 mart 2025, 11:04
Data solicitării clarificărilor	6 mart 2025, 09:00
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Conform Lotului 2 solicitati ciment in cantitate de 4.420kg (ambalat in saci de 20kg-40kg). De unde ati luat astfel de ambalaj de 20kg? Toate fabricile din R. Moldova ambaleaza in saci a cite 40kg. Va rog schimbati cantitatea solicitata. In caz contrar, la solicitarea 20kg de ciment, va fi livrat jumatate de sac cu nustiu ce.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Anunțul de participare a fost modificat.
Data transmiterii	6 mart 2025, 11:01
Data solicitării clarificărilor	6 mart 2025, 09:17
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Specificati mai exact caracteristica laminatului: clasa? grosimea - cit de un fel si cit de altul (si nu de la)?pentru ca grosimea influenteaza la pret. Folia polistiren p/u laminat - ati indicat marimi concrete (500x1200x3mm). Sunt si alte marimi, nu numai cele indicate de Dvs. In caz contrar schimbati unitatea de masura - din BUC in M2 - atunci o sa fie echitabil pentru toti participantii.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Anunțul de participare a fost modificat.
Data transmiterii	6 mart.2025, 11:01
Data solicitării clarificărilor	7 mart 2025, 10:14
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Totusi care este clasa laminatului solicitat? este foarte important.
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua. Clasa 32, am adaugat și în Anunțul de participare.
Data transmiterii	10 mart 2025, 09:52

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Anunțul de participare a fost modificat
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[3 zile]

5. Până la termenul-limită (data 18.03.2025, ora 07:23), au depus oferta 9 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Soverang	1002600008533	Savcenko Serghei
2.	VULTURII PROTECTORI S.R.L.	1015600037612	Cernobrovciuc Vasile
3.	Arta Zidarului SRL	1008605005403	Negru Ruslan
4.	Î. I. "Caliga Valeriu"	1003609006702	Caliga Valeriu
5.	PoVladar SRL	1008602005457	Berezov Vladislav
6.	S.C. "Peisaj-Art" SRL	1004600020153	Dan Untură
7.	BIG DISTRIBUTION SRL	1024600026205	GROZAVU ECATERINA
8.	VERMILION SRL	1003608004343	Bolgarî Andrei
9.	MANTICORA S.R.L.	1011600002683	Artiom Moghildea

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic								
	SRL Soverang	VULTURII PROTECTORI S.R.L.	Arta Zidarului SRL	Î. I. "Caliga Valeriu"	PoVladar SRL	S.C. "Peisaj-Art" SRL	BIG DISTRIBUTION SRL	VERMILION SRL	MANTICORA S.R.L.
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)									
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea tehnică Anexa nr. 22	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificația de preț Anexa nr.23	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă 1% FĂRĂ TVA	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde									

Certificat/Declarație, Extras de înregistrare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei de 60 zile	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atribuire a conturilor bancare eliberat de banca deținătoare de conturi	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Lotul nr. 1 - Linoleum și accesorii	SRL Soverang	317 900 MDL	Conform Anunțului de participare	+	+
	VULTURII PROTECTORI S.R.L.	318 000 MDL		+	+
	Arta Zidarului SRL	367 200 MDL		+	+
	Î. I. "Caliga Valeriu"	487 328 MDL		+	+
	PoVladar SRL	11 799 MDL		-	+

Lotul nr. 2 - Ciment	VULTURII PROTECTORI S.R.L.	11 800 MDL	Conform Anunțului de participare	-	+
	Arta Zidarului SRL	13 702 MDL		+	+
Lotul nr. 3 - Amestec uscat	S.C. "Peisaj-Art"	6 236,70 MDL	Conform Anunțului de participare	+	+
	Arta Zidarului	7 075,50 MDL		+	+
	PoVladar	7 342,50 MDL		+	+
	BIG DISTRIBUTION SRL	7 498,25 MDL		+	+
	VULTURII PROTECTORI S.R.L.	7 876,50 MDL		+	+
	Î. I. "Caliga Valeriu"	11 614,50 MDL		+	+
Lotul nr. 4 - Var stins	Arta Zidarului	8 918 MDL	Conform Anunțului de participare	+	+
	PoVladar	10 616,67 MDL		+	+
	BIG DISTRIBUTION SRL	10 768,33 MDL		+	+
	VULTURII PROTECTORI S.R.L.	12 576,20 MDL		+	+
Lotul nr. 5 - Emulsie	Arta Zidarului	64 140 MDL	Conform Anunțului de participare	+	+
	VERMILION SRL	64 145,42 MDL		+	+
	VULTURII PROTECTORI S.R.L.	82 326,45 MDL		+	+
	BIG DISTRIBUTION SRL	83 427,16 MDL		+	+
	MANTICORA S.R.L.	98 465 MDL		+	+
	PoVladar	121 204,17 MDL		+	+
Lotul nr. 6 - Nisip pentru nisipiere	Arta Zidarului	36 550 MDL	Conform Anunțului de participare	+	+
	VULTURII PROTECTORI S.R.L.	38 990 MDL		+	+
	PoVladar	45 150 MDL		+	+
Lotul nr. 7 - Materiale pentru dezapezire	VULTURII PROTECTORI S.R.L.	22 970 MDL	Conform Anunțului de participare	-	+
	Arta Zidarului	23 000 MDL		+	+
	BIG DISTRIBUTION SRL	24 437,50 MDL		+	+

	PoVladar	33 708,33 MDL		+	+
Lotul nr. 8 - Laminat	SRL Soverang	26 268 MDL	Conform Anunțului de participare	+	+
	Arta Zidarului	28 985 MDL		+	+
	VULTURII PROTECTORI S.R.L.	32 000 MDL		+	+
	S.C. "Peisaj-Art"	32 072,30 MDL		+	+
	Î. I. "Caliga Valeriu"	51 810,33 MDL		+	+
	PoVladar	55 641,67 MDL		+	+
Lotul nr. 9 - Perii și rulou	SRL Soverang	11 000 MDL	Conform Anunțului de participare	+	+
	Arta Zidarului	13 712 MDL		+	+
	BIG DISTRIBUTION SRL	14 980,65 MDL		+	+
	Î. I. "Caliga Valeriu"	17 622,17 MDL		+	+
	VULTURII PROTECTORI S.R.L.	21 532,86 MDL		+	+
	PoVladar	21 794,17 MDL		+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
24.03.2025	SRL Soverang VULTURII PROTECTORI S.R.L. PoVladar SRL Arta Zidarului SRL Î. I. "Caliga Valeriu" S.C. "Peisaj-Art" SRL BIG DISTRIBUTION SRL VERMILION SRL MANTICORA S.R.L.	prezentarea mostrelor conform Anunțului de participare (operatorul economic este obligat să prezinte mostră + Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite pe suport de hârtie pentru fiecare poziție) și prezentarea ofertei finale în urma licitației electronice conform rezultatelor din runda 3 (trei), rundă finală.	OE cu ofertele pe locul I-III au prezentat mostre în termenii solicitați. VULTURII PROTECTORI S.R.L. nu au prezentat mostre pentru Lotul nr. 7 - Materiale pentru dezapezire și Lotul nr. 2 – Cement. PoVladar SRL nu a prezentat mostre pentru Lotul nr. 2 – Cement.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
VULTURII PROTECTORI S.R.L.	pentru lotul nr. 7 Materiale pentru deszăpezire și lotul nr. 2 Cement - oferta nu a fost desemnată câștigătoare din motiv că: 1) nu a fost prezentat Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite, aceasta fiind cerință obligatorie în Anunțul de participare; 2) nu a prezentat mostre conform solicitării nr. 01-20/73 din 24.03.2025. Astfel, în conformitate cu art. 69, alin. (6), lit. b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice oferta nu poate fi acceptată.
PoVladar SRL	Pentru lotul nr. 2 Cement - oferta nu a fost desemnată câștigătoare din motiv că nu a prezentat mostre conform solicitării nr. 01-20/73 din 24.03.2025. Astfel, în conformitate cu art. 69, alin. (6), lit. b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice oferta nu poate fi acceptată. Ulterior operatorul economic a solicitat anularea ofertei sale pentru lotul nr. 2 Cement.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	---
Modificările operate	-----

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Denumirea bunurilor /pozițiilor	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar cu TVA	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (inclusiv TVA)
Lotul nr. 1 - Linoleum și accesorii	SRL Soverang	Linoleum	2755 m ²	90,37742	108,45	248989,80	298787,75
		Clei pentru linoleum	816 kg	57,00	68,40	46 512,00	55 814,40
		Plinte pentru podea	1553 m	11,00	13,20	17 083,00	20 499,60
		Accesorii (colțare)	1208 buc	4,40	5,28	5 315,20	6 378,24
Lotul nr. 2 - Ciment	Arta Zidarului SRL	Ciment	4400 kg	3,11409	3,7369	13 702,00	16 442,40
Lotul nr. 3 - Amestec uscat	S.C. "Peisaj-Art" SRL	Amestec uscat	2670 kg	2,34	2,803	6 236,70	7 484,00

Lotul nr. 4 - Var stins	Arta Zidarului SRL	Var stins	1820 kg	4,90	5,88	8 918,00	10 701,60
Lotul nr. 5 - Emulsie	Arta Zidarului SRL	Emulsie interior	2855 kg	Lot contestat	Lot contestat	Lot contestat	Lot contestat
		Emulsie exterior	840 kg				
Lotul nr. 6 - Nisip pentru nisipiere	Arta Zidarului SRL	Nisip pentru nisipiere	86 tone	425,00	510,00	36 550,00	43 860,00
Lotul nr. 7 - Materiale pentru dezapezire	Arta Zidarului SRL	Nisip pentru dezapezire	3600 kg	2,944	3,533	10 600,00	12 720,00
		Sare pentru dezapezire	3100 kg	4,00	4,80	12 400,00	14 880,00
Lotul nr. 8 - Laminat	SRL Soverang	Laminat	220 m2	114,00	136,80	25 080,00	30 096,00
		Folie polistiren p/î laminat	220 m2	5,40	6,48	1 188,00	1 425,60
Lotul nr. 9 - Perii și rulou	SRL Soverang	Perii pentru vopsea	466	5,00	6,00	2 330,00	2 796,00
		Perii pentru var	215	21,42325	25,71	4 606,00	5 527,20
		Rulou cu mâner 25 cm	127	32,00	38,40	4 064,00	4 876,80

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL Soverang VULTURII PROTECTORI S.R.L. Arta Zidarului SRL Î. I. "Caliga Valeriu" PoVladar SRL S.C. "Peisaj-Art" SRL BIG DISTRIBUTION SRL VERMILION SRL MANTICORA S.R.L.	02.04.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumire a operatorului economic	ID NO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
ARTA ZIDARULUI SRL	1008605005403	Cu capital autohton	49 din 14.04.2025	44100000-1	82170,00	98604,00	31.12.2025	term de 20 de zile de la înregistrarea contractului la un din Trezoreriile regionale

SRL SOVE RANG	1002600008533	Cu capital autohton	50 din 14.04.2025	44100000-1	355167,9 9	426201,5 9	31.12.2025	termen de 20 de zile de la înregistrarea contractului la un din Trezoreriile regionale
S.C. "PEIS AJ- ART" SRL	1004600020153	Cu capital autohton	51 din 14.04.2025	44100000-1	6236,70	7484,00	31.12.2025	termen de 20 de zile de la înregistrarea contractului la un din Trezoreriile regionale

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) Nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (îndicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	_____
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Ozsinachi Vladimir
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ ☐
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 21390438/2 din 14.04.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sănătate Ceadîr- Lunga
Localitate	UTA Gagauzia, Mun. Ceadîr- Lunga
IDNO	1007611005052
Adresa	Str. Miciurin,2
Număr de telefon	(0291)2-38-20
Număr de fax	(0291)2-66-85
E-mail oficial	cmfciadirlunga@ms.md
Adresa de internet	http://www.cmf-ceedirlunga.ms.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tatiana Caradjova, (0291)2-74-37/060001310 tatiana6kaarseni@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	---
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art.57, pct.1 Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar amulată/ amulate)	Nr:---
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	реактивы и расходные материалы в соответствии с потребностями лаборатории ПМСУ Центр Здоровья Чалыр-Лунга на 2025 год- Лабораторные реактивы, калибраторы, расходные и контрольные материалы на 2025 год для анализаторов: А-15/ А-25(), BC-5150 (Mindray) H-500. (Закрытые системы) и др.
Cod CPV	33696500-0
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1743492534499 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1743492534499?tab=contract-notice Data publicării: 01.04.2025

Platforma de achiziții publice utilizată:	☐ ✓ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ ✓ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://esceadir.wixsite.com/esceadir/goszak
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:--- Link-ul:---
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ ✓ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	662 000.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	02.04.25
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Опубликовать объявление на государственном языке
Expunerea succintă a răspunsului	Не нарушили закон, сослались на Конституцию РМ
Data transmiterii	02.04.25

Data solicitării clarificărilor	02.04.25
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Опубликовать объявление на государственном языке + угрозы о подачи апелляции
Expunerea succintă a răspunsului	Согласились, заполнили и добавили образец на гос. языке
Data transmiterii	04.04.25

Data solicitării clarificărilor	05.04.25
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Претензии вновь по поводу языка
Expunerea succintă a răspunsului	Сослались на ЗАКОН № 344 от 23-12-1994 об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери),
Data transmiterii	07.04.25

4. Modificări operate în documentația de atribuire: NU

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]
--	----------------------------

5. Până la termenul-limită (data 14.04.2025, ora 14:00), au depus oferta 1(un-0,un) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL «Biosistem mld»	1010600028048	Poata Vitalie admin.

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	SRL «Biosistem mld»
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea tehnică	+
Propunerea financiară	+
DUAЕ	+
Garanția pentru ofertă 1% (după caz)	+
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde	
Заявка на участие	+
Декларация о действительности оферты	+
Доказательство регистрации юридического лица в соответствии с законодательными положениями страны, в которой офертант зарегистрирован.	+
Сертификат о присвоении банковского счета	+
Последний финансовый отчет	+
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	+
+Декларация о том, что реагенты находятся в упаковке производителя, а комплекты реагентов хранятся до поставки на условиях, предусмотренных производителем (в холодильнике, фригорицер или в комнате, оборудованной специальным оборудованием) - для всех лотов	+
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	+
Declarația privind dispunerea de specialiști pe parte de aplicații și ingineri calificați și certificați de la producătorul dispozitivelor medicale (cu anexarea copiilor certificatelor)	+
Instrucțiuni de utilizare în limba de stat sau rusă, la cererea grupului de lucru	+
La cererea grupului de lucru se prezintă mostre în timp de 5 zile, de la operatorul cistigător.	+

Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	+
Declarație privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate. Minim 3 ani de experiență specifică în prestarea serviciilor similare	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (Rezultatul licitației electronice) (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Reagenți, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizator biochimic automat A-15/A-25 Biosystems, Spania (sistem închis) conform a.17 din Ordinul MS nr. 374, accesorii/consumabile/piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	SRL «Biosistem mld»	393 590,90	221 set/buc	+	+
Lot 2 Reagenți, calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat Sciff Mindray BC-5150 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374) (a.05.05.14), accesorii /consumabile/piese de schimb (a.18 Ord.MS nr.374) (a.05.05.14)	SRL «Biosistem mld»	221 612,46	114 set	+	+
Lot 3 Reagenți, consumabile și material de control p/u analizator de urina H-500 (sistem închis) (a.17 Ord MS nr.374), accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	SRL «Biosistem mld»	31 094,56	162 set	+	+
Lot 4 EasyTouch Glucose test strips	SRL «Biosistem mld»	4 719,00	1 100 buc	+	+
Lot № 5 Cuve pentru protrombina și fibrinogen compatibile cu coagulometru CLINDIAG	SRL «Biosistem mld»	31 220,00	7 000 buc	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: NU

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați: NU

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒ ✓

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒ ✓

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu au fost

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor: nu au fost

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 Reagenți, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizator biochimic automat A-15/A-25 Biosystems, Spania (sistem închis) conform a.17 din Ordinul MS nr. 374, accesorii/consumabile/piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)					
Fosfataza Alcalină (ALP)	SRL «Biosistem mld»	4 set	278,04	1 112,16	1 201,12
Alfa-Amilaza pancreatică (alfa-Amilase Pancreatic)	SRL «Biosistem mld»	3 set	2 083,92	6 251,76	6 751,89
Creatine Kinase (CK)	SRL «Biosistem mld»	3 set	646,78	1 940,34	2 095,56
Creatine Kinase - MB (CK-MB)	SRL «Biosistem mld»	3 set	1 155,00	3 465,00	3 742,20
Colesterolul LDL (Cholesterol LDL)	SRL «Biosistem mld»	19 set	2 190,57	41 620,83	44 950,58
Colesterolul HDL (Cholesterol HDL)	SRL «Biosistem mld»	19 set	1 304,50	24 785,50	26 768,34
Gamma-Glutamiltransferaza (g-GT)	SRL «Biosistem mld»	3 set	1 045,15	3 135,45	3 386,28
Hemoglobina glicozilată DIRECT (HbA1c Direct)	SRL «Biosistem mld»	18 set	6 390,09	115 021,62	124 223,40
Calibrator HbA1c Direct	SRL «Biosistem mld»	1 set	2 608,54	2 608,54	2 817,22
HEMOGLOBIN A1C Direct Control normal	SRL «Biosistem mld»	1 set	610,32	610,32	659,15
HEMOGLOBIN A1C Direct Control patologic	SRL «Biosistem mld»	1 set	610,32	610,32	659,15
Lactat Dehidrogenaza (LDH)	SRL «Biosistem mld»	3 set	484,52	1 453,56	1 569,84
Lipaza (Lipase)	SRL «Biosistem mld»	5 set	1 093,92	5 469,60	5 907,15
Acid Fosfataza	SRL «Biosistem mld»	3 set	1 266,42	3 799,26	4 103,19
Trigliceride (Triglycerides)	SRL «Biosistem mld»	2 set	924,82	1 849,64	1 997,62
Uree (Urea)	SRL «Biosistem mld»	6 set	564,74	3 388,44	3 659,52
Proteina C Reactivă (CRP)	SRL «Biosistem mld»	6 set	1 330,02	7 980,12	8 618,52
Factorul Reumatic (RF)	SRL «Biosistem mld»	12 set	469,47	5 633,64	6 084,36
Antistreptolizina O (ASO)	SRL «Biosistem mld»	12 set	782,15	9 385,80	10 136,64
Calibrator Proteina C reactivă (CRP)	SRL «Biosistem mld»	2 set	130,36	260,72	281,58
Calibrator Factorul Reumatic (RF)	SRL «Biosistem mld»	2 set	130,36	260,72	281,58

Calibrator Antistreptolizina O(ASO)	SRL «Biosistem mld»	2 set	130,36	260,72	281,58
Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal	SRL «Biosistem mld»	2 set	830,47	1 660,94	1 793,82
Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologic	SRL «Biosistem mld»	2 set	830,47	1 660,94	1 793,82
Calibrator Multi Biochimie	SRL «Biosistem mld»	1 set	1 597,58	1 597,58	1 725,39
Control ser Normal	SRL «Biosistem mld»	2 set	1 597,58	3 195,16	3 450,78
Control ser Patologic	SRL «Biosistem mld»	2 set	1 597,58	3 195,16	3 450,78
Rotor de reacție, 10 buc/set	SRL «Biosistem mld»	73 set	1 723,57	125 820,61	150 984,44
Soluție concentrată de sistem 1000 ml/set	SRL «Biosistem mld»	3 set	1 328,35	3 985,05	4 782,06
Soluție de spălare 1000 ml/set	SRL «Biosistem mld»	4 set	955,04	3 820,16	4 584,20
Ae pentru dozarea reactivilor	SRL «Biosistem mld»	1 buc	6 414,82	6 414,82	7 697,78
Garnitura pentru pompa de dozare	SRL «Biosistem mld»	1 buc	1 336,42	1 336,42	1 603,70
TOTAL LOT № 1				393 590,90	442 043,24
Lot 2					
Reagenți, calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat 5diff Mindray BC 5150 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)					
M-52 Diluent set 20 lit. p/u Mindray	SRL «Biosistem mld»	60 set	757,94	45 476,40	49 114,80
M-52 DIFF Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray	SRL «Biosistem mld»	18 set	5 242,45	94 364,10	101 913,30
M-52 LH Lyse set 0.1 lit. p/u Mindray	SRL «Biosistem mld»	18 set	3 473,91	62 530,38	67 532,76
Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray	SRL «Biosistem mld»	12 set	368,28	4 419,36	5 303,28
B-52 Material de control hematologic set 3 x 3.5 ml p/u Mindray	SRL «Biosistem mld»	6 set	2 470,37	14 822,22	16 008,00
TOTAL LOT № 2				221 612,46	239 872,14
Lot 3					
Reagenți, consumabile și material de control p/u analizator de urina H-500 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)					
Teste pentru urina 11 parametre pentru analizator DIRUI H-500 (100teste/set)	SRL «Biosistem mld»	160 set	190,76	30 521,60	32 963,20
Urine control (Negative)	SRL «Biosistem mld»	1 set	286,48	286,48	309,40
Urine control (Pozitive)	SRL «Biosistem mld»	1 set	286,48	286,48	309,40
TOTAL LOT № 3				31 094,56	33 582,00
Lot 4					

EasyTouch Glucose test strips					
EasyTouch Glucose test strips	SRL «Biosistem mld»	1 100 buc	4,29	4 719,00	5 093,00
TOTAL LOT № 4				4 719,00	5 093,00
Lot № 5					
Cuve pentru protrombina si fibrinogen compatibile cu coagulometru CLINDIAG					
Cuve pentru protrombina si fibrinogen compatibile cu coagulometru CLINDIAG	SRL «Biosistem mld»	7 000 buc	4,46	31 220,00	37 450,00
TOTAL LOT № 5				31 220,00	37 450,00

Anularea procedurii de achizitie publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL «Biosistem mld»	№ 293 or 14.04.25r.	Sia rsap și e-mail: biosistem.mld@gmail.com

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat: согласно п. 34 ПП №987/2018

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		

SRL «Biosistem mld»	10106000 28048	Cu capital autohton	№ 55/25	14.04.25r.	23096500- 0	682 236,92	758 040,38	31.12.25r.	31.12.25r.
---------------------------	-------------------	------------------------	------------	------------	----------------	------------	------------	------------	------------

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

An fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) <u>Nu</u>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Duleva S. M.

(Nume, Prenume)



(Signature)

(Semnătură) L.Ș.

Secretar grupului de lucru pentru achiziții:

Caradjova T.P.

(Nume, Prenume)

(Signature)

(Semnătură)

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☒

Nr. 1 din 11.04.2025

1 Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2 Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulată/anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea sistemului de livrare a contrastului conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.ntender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1742310863887 https://ntender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742310863887?tab=contract-notice
	Data publicării: 18.03.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
	☒ Da ☐ Nu

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://eender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_22_0.pdf 21 MARTIE 2025, VINERI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 22
Technici și instrumente specifice de atribuire	☐ Acord-cadru ☒ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 250 000 lei

3 Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

20 mart 2025, 17:01

Subiectul întrebării:

Viteze variabile și fixe prestabilite de la utilizator, de la 0,8 până la 40 ml/sec., în trepte de 0,1 ml/sec.

Întrebare:

Deoarece valorile cerute sunt specifice unui anumit producător de echipamente fiind restrictive în asigurarea participării cu șanse egale a tuturor producătorilor de sisteme similare, va rugăm să acceptați și un interval cu un nivel maxim superior de viteze între 1-45 ml/sec, diferența între valoarea minimă cerută (0,8 ml/sec) și cea propusă (1 ml/sec) acavand nicio relevanță clinică sau neafectand performanțele clinice ale echipamentului

Răspuns (28 mart 2025, 11:01):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, Criteriul tehnică va fi modificată în „Viteze de debit: Viteze variabile și fixe prestabilite de la utilizator, în diapazon minim de la 1ml/sec, până la maxim 40 ml/sec., în trepte de 0,1 ml/sec.”

Data:

20 mart 2025, 17:02

Subiectul întrebării:

Soluție salină: Viteză fixă: 1,6 ml/sec

Întrebare:

Deoarece valoarea cerută este specifică unui anumit producător de echipamente fiind restrictive în asigurarea participării cu șanse egale a tuturor producătorilor de sisteme similare, va rugăm să acceptați o soluție tehnică superioară respectiv un interval variabil al vitezei între 0,75-1,5 ml/sec, diferența între valoarea maximă solicitată (1,6 ml/sec) și cea propusă (1,5 ml/sec) neavand nicio relevanță clinică sau neafectand performanțele clinice ale echipamentului

Răspuns (28 mart 2025, 11:01):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, Criteriul tehnică va fi modificată în „Soluție salină: Viteză în diapazon ≤ 1 până la minim 1,5 ml/sec.”

Data:

20 mart 2025, 17:02

Subiectul întrebării:

Volan: Limite prestabilite, receptive de utilizator, cu interval variabil de la 0,8 până la 99,9 ml, în trepte de 0,1 ml

Întrebare:

Deoarece valoarea cerută este specifică unui anumit producător de echipamente fiind restrictivă în asigurarea participării cu șanse egale a tuturor producătorilor de sisteme similare, vă rugăm să acceptați o soluție tehnică superioară respectiv un interval variabil între 1-150 ml reglabil în trepte de 1 ml. Diferențele între valorile minime cerute (0,8 ml) și cele propuse (1 ml) și de asemenea între valoarea treptelor cerute (0,1 ml) și cele propuse (1 ml) nu au nicio relevanță clinică și neafectând performanțele clinice ale echipamentului.

Răspuns (28 mart 2025, 11:02):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Cerința tehnică se modifică în „Volum: Limite prestabilite, receptivă de utilizator, cu interval variabil de la < 1 până la minim 99,9 ml, în trepte de 0,1 ml.”

Data:

20 mart 2025, 17:03

Subiectul întrebării:

Viteză de umplere: Definit de utilizator de la 200 până la 1200 psi

Întrebare:

Deoarece valoarea minimă cerută este specifică unui anumit producător de echipamente fiind restrictivă în asigurarea participării cu șanse egale a tuturor producătorilor de sisteme similare, vă rugăm să acceptați un domeniu de 300-1200 PSI, diferența între valoarea minimă cerută (200 PSI) și cea propusă (300 PSI) nu afectează în vreun fel performanțele echipamentului sau nu afectează investigațiile clinice

Răspuns (28 mart 2025, 11:02):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Cerința tehnică se va modifica în „Viteză de umplere: Definit de utilizator de la ≤ 300 până la minim 1200 psi”.

Data:

20 mart 2025, 17:04

Subiectul întrebării:

Program moduri de injecție de rutină

Întrebare:

Cardiac: LCA, RCA, L.V/Ao și definit de utilizator Vascular periferic: Pigtail, monitorizare selectivă, microcateter, selectat de utilizator Aceste programe de lucru descrise în prezentul caiet de sarcini sunt unice și specifice unui anumit producător de echipamente fiind restrictive în asigurarea participării cu șanse egale a tuturor producătorilor de sisteme similare. Modulurile de lucru pre-setate descrise nu exclud introducerea individuală de către medic a parametrilor de injecție: respectiv viteza de injecție, volumul de contrast în funcție de patologia pacientului și limita de presiune în funcție de valoarea de presiune maximă a modelului de cateter prin care se injectează. Sistemul pe care dorim să îl propunem, presupune parcurgerea aceluiași pași descriși mai sus și oferă posibilitatea de salvare a unui număr de până la 40 de programe de injecție individuale. În concluzie, vă rugăm să acceptați modificarea cerinței după cum urmează: Program moduri de injecție de rutină: Cardiac: LCA, RCA, L.V/Ao și definit de utilizator Vascular periferic: Pigtail, monitorizare selectivă, microcateter, selectat de utilizator sau echivalent posibilitatea de memorare a minim 40 de programe de injecție diferite setabile de către utilizator

Răspuns (28 mart 2025, 11:03):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, Cerința tehnică va fi modificată în „Vascular periferic: Pigtail, monitorizare selectivă, micro cateter, selectat de utilizator sau echivalent posibilitatea de memorare a minim 40 de programe de injecție diferite setabile de către utilizator”.

Data:

20 mart 2025, 17:04

Subiectul întrebării:

Seringă de contrast 100 ml

Întrebare:

Va rugăm să acceptați și un sistem cu o seringă de contrast mai mare, respective 150 ml, valoarea superioară oferind un avantaj în reumplerea mai puțin frecventă a seringii, comparativ cu valoarea mai mică solicitată și implicit întreruperea mai rară a procedurilor.

Răspuns (28 mart 2025, 11:03):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Cerința tehnică va fi modificată în „Seringă de contrast 100 – 150 ml”.

Data:

20 mart 2025, 17:05

Subiectul întrebării:

Configurați kit consumabile

Întrebare:

7. Configurați kit consumabile pentru pacient și contrast: Seringă de contrast cu vârf și elenă pentru tubul de

contrast (pentru utilizare la până la 6 cazuri de pacienți) Controler manual AngioTouch și tuburi: controler

manual AngioTouch, tuburi de injecție și robinet cu 3 căi

Răspuns (28 mart 2025, 11:03):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Cerința tehnică se modifică în „Controler manual (AngioTouch sau

echivalentul acestei cerințe) și tuburi: controler manual (AngioTouch sau echivalentul acestei cerințe), tuburi de

injecție și robinet cu 3 căi”.

Data:

20 mart 2025, 17:06

Subiectul întrebării:

Configurați kit consumabile

Întrebare:

Configurați kit consumabile pentru pacient și contrast: Seringă de contrast cu vârf și elenă pentru tubul de

contrast (pentru utilizare la până la 6 cazuri de pacienți) Controler manual AngioTouch și tuburi: controler

manual AngioTouch, tuburi de injecție și robinet cu 3 căi Denunțările consumabilelor și parameetrii lor tehnici

(utilizare până la 6 cazuri de pacienți) sunt specificii unui anumit producător, fiind restrictive pentru participarea

cu sansă egală a unor alți producători de sisteme cu consumabile adaptate sistemelor lor. În consecință va rugăm

să acceptați eliminarea denunțurilor comerciale și a cerințelor specifice producătorului lor și să permiteți

oferirea unui sistem de injecție contrast cu consumabile adaptate acestuia care să fie cu utilizare multi-pacient

(pentru minim 5 pacienți) și care să ofere toate consumabilele necesare efectuării unui număr de 100 de pacienți.

Răspuns (28 mart 2025, 11:04):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Cerința tehnică se modifică în „Configurați kit consumabile pentru

pacient și contrast: Seringă de contrast cu vârf și elenă pentru tubul de contrast (pentru utilizare la până la

minim 5 cazuri de pacienți)”.

Data:

28 mart 2025, 12:05

Subiectul întrebării:

sistemul de livrare a contrastului

Întrebare:

Va rugăm să ne comunicați pentru care echipament medical se dorește achiziția sistemului de livrare contrast.

Mulțumim.

Răspuns (31 mart 2025, 16:31):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că la moment instituția beneficiară deține în dotare un

angiograf, dar totodată, la moment este inițiată o altă procedură de achiziție publică cu privire la achiziția

angiografului, respectiv, sistemul de livrare a contrastului poate fi conectat fie la dispozitivul aflat în dotare fie

la dispozitivul ce urmează a fi achiziționat.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

3 Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor 20.03.2025	A fost adăugat la cerințe în anunțul de participare:			
	20	Declarație de la Ofertant	Cu privire la asigurarea interconectării sistemului de livrare a contrastului cu aparatului de angiografie din cadrul instituției - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Rezumatul modificărilor 25.03.2025	A fost adăugat în modelul de contract - Declarație de la Ofertant - Cu privire la asigurarea interconectării sistemului de livrare a contrastului cu aparatului de angiografie din cadrul instituției - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;			
Rezumatul modificărilor 28.03.2025	- modificarea în „Viteze de debit: Viteze variabile și fixe prestabilite de la utilizator, în diapazon minim de la 1ml/sec. până la minim 40 ml/sec., în trepte de 0,1 ml/se.” - modificarea în „Soluție salină: Viteză în diapazon: ≤ 1 până la minim 1,5 ml/sec.” - modificarea în „Volum: Limite prestabilite, receptive de utilizator, cu interval variabil de la ≤ 1 până la minim 99,9 ml, în trepte de 0,1 ml.” - modificarea în „Viteză de umplere: Definit de utilizator de la ≤ 300 până la minim 1200 psi”. - modificarea în „Vascular periferic: Pigtail, monitorizare selectivă, microcateter, selectat de utilizator sau echivalent posibilitatea de memorare a minim 40 de programe de injectare diferite setabile de către utilizator”. - modificarea în „Seringă de contrast 100 – 150 ml” - modificarea în „Controler manual (AngioTouch sau echivalentul acestei cerințe) și tuburi: controler manual (AngioTouch sau echivalentul acestei cerințe), tuburi de injecție și robinet cu 3 căi”. - modificarea în „Configurații kit consumabile pentru pacient și contrast: Seringă de contrast cu vârf și clemă pentru tubul de contrast (pentru utilizare la până la minim 5 cazuri de pacienți)”.			
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]			
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)				

4 Până la termenul-limită (data 13.04.2025, ora 15:31), a depus oferta 1 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Neotec	1002600048135	Botnaru Andrei

5 Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Cerea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
Neotrec		Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerintei: - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog; (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferiți parametrul exact 194 clemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real - în cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”. În cazul indicării specificației tehnice solicitate, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferiți, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Accesia cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertantul le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor catalogului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în catalogul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul victorului Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6)

	lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	+
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	+
Garanția pentru ofertă	2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanția bancară urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	+
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	.

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr. 23); DUA și Garanția pentru oferta, după caz (anexa nr. 9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. **Notă:** Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerii financiare), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUA

obligatorii

Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara legală din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. "Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Documente confirmatoare (prospecție) și documente tehnice de confirmare a	Documente confirmatoare (prospecție) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul	+

specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	
Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+
Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	

Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncaadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizatii sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:	Declarație de la ofertant- Declarație de la Ofertant Cu privire la asigurarea interconectării sistemului de livrare a contrastului cu aparatului de angiografie din cadrul instituției - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncaadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizatii sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:	Declarație de la ofertant- Declarație de la Ofertant Cu privire la asigurarea interconectării sistemului de livrare a contrastului cu aparatului de angiografie din cadrul instituției - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;

În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografic (cu aplicarea suplimentară a ștampei) de către banca comercială emitentă;

2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampei ofertantului:

Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Banlei: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA
cu nota "Pentru garanția de bună execuție la L.D nr. (se va indica numărul procedurii)"

Garanția de bună execuție

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele de tehnice
1	Sistem de livrare a contrastului	Bucată	1	250 000, 00	MEDRAD® Avanta SUA Bayer Medical Care Inc	Neotec	Nu corespunde	Nu a fost evaluat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8 Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Dat a solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-------------------	---------------------	-----------------------	---

9 Ofertanții respinși/descalificați:

Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: produsul oferat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

10 Lotul 3 Canula aortică pentru copii, 10F

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

11 Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

12 Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

13 Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

14 Recvaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

15 În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Se anulează procedura de achiziție, în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

Totodată, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție numai după reconfirmarea necesarului de către beneficiarul final.

1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere	Necotec
			Rg02-2176 din 14 aprilie 2025
			e-mail

(Informarea operatorilor economici implicai în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

In cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
In cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
In cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015	☐ 16 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selecția termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTTLULUI IV Capitulul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea contractului	Tara TVA inclusiv TVA	Termen de valabilitate al contractului/ acordului- cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului- cadru

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Coducătorul grupului de lucru



Gheorghe GORCEAG

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 115/01-12 din 16.04.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600153049
Adresa	mun.Chișinău, bd.Constantin Negruzzi 3
Număr de telefon	0 (22)-54-43-10
Număr de fax	0 (22)-54-43-10
E-mail oficial	csmc@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Marina Domenco, +37322544310 imspcsm05@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	„Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2025.,
Cod CPV	33140000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1742316468975 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742316468975?tab=contract-notice Data publicării:20.03.2025

Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☒ mtender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.csmc.md/transparenta/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	383 533,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Nu e cazul]

5. Până la termenul-limită (data 31.03.2025, ora 18:18), au depus oferta 4 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„CS Vivodent „ SRL	Smîntîna Alexandru	1003600028842
2.	„MedTehFarm” SRL	Trofimov Iuri	1003600009825
3.	„Reloc-Com” SRL	Romanenco Sergiu	1008600004847
4.	„Triumf-Motiv” SRL	Jighili Tatiana	1012600021180

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	„CS Vivodent „ SRL	„MedTehFarm ” SRL	„Reloc-Com” SRL	„Triumf-Motiv” SRL
Documentele ce constituie oferta(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Propunerea tehnică	+	+	+	+
Propunerea financiară	+	+	+	+
DUAE	+	+	+	+
Garanția pentru ofertă	+	+	+	+
<i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Documente de calificare				
Cerere de participare	+	+	+	+
Declarația privind valabilitatea ofertei	+	+	+	+
Certificat de înregistrare a întreprinderii	+	+	-	+
Declarație prin care se garantează termenul de valabilitate a bunurilor	+	+	+	+
Extras din Registru de Stat	+	+	+	+
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public	+	+	+	+
Certificat care atestă conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante.	+	+	+	+
Declarație privind prezentarea mostrelor bunului ofertat în termen de 5 zile de la solicitare.	+	+	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consmna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspunde rea cu cerințele de calificare	Correspu nderea cu specifica țiile tehnice
Lot. 1 Compozit fotopolimerizabil	CS Vivodent SRL	14583,33	10 cutie	+	+

Lot. 2 Compozit Flow fotopolimerizabil	CS Vivodent „, SRL	5277,78	30 bucată	+	+
	MedTehFarm” SRL	8166,67		+	+
Lot. 3 Cement glassionomer	CS Vivodent „, SRL	111018,52	110 cutie	+	+
	Triumf-Motiv” SRL	85800,0		+	+
Lot. 4 Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor	MedTehFarm” SRL	8740,80	20 bucată	+	+
Lot. 5 Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă	CS Vivodent „, SRL	1481,48	20 bucată	+	+
	MedTehFarm” SRL	5405,56		+	+
Lot. 6 Liner fotopolimerizabil	CS Vivodent „, SRL	5555,56	20 seringă	+	+
	Triumf-Motiv” SRL	10600,0		+	+
Lot. 7 Pastă pe bază de hidroxid de calciu	CS Vivodent „, SRL	3472,22	30 bucată	+	-
	MedTehFarm” SRL	4433,33		+	
Lot. 8 Sistem adeziv	CS Vivodent „, SRL	3611,11	10 flacon	+	+
Lot. 9 Gel pentru gravaj	CS Vivodent „, SRL	1851,85	40 seringă	+	+
Lot. 10 Material pentru obturarea canalelor	CS Vivodent „, SRL	9930,56	15 cutie	+	+
	MedTehFarm” SRL	10138,39		+	+
Lot. 11 Material pentru tratamentul pulpitelor prin metoda amputării	CS Vivodent „, SRL	10648,15	10 cutie	+	+
Lot. 12 Pastă pentru obturarea canalelor infectante	CS Vivodent „, SRL	6527,78	10 bucată	+	+
	MedTehFarm” SRL	6388,89		+	+
Lot. 13 Gel pentru profilaxia cariei dentare	MedTehFarm” SRL	7875,0	100 bucată	+	+
Lot. 14 Soluție pentru prevenirea cariei incipiente în dinții temporari	CS Vivodent „, SRL	2041,67	10 cutie	+	+
Lot. 15 Pastă devitalizantă	CS Vivodent „, SRL	833,33	15 seringă	+	+
Lot. 16 Pastă devitalizantă	CS Vivodent „, SRL	1833,33	33 seringă	+	+
Lot. 17 Pastă pe bază de sulfat de zinc pentru obturații provizorii	CS Vivodent „, SRL	1458,33	35 cutie	+	+
Lot. 18 Pastă pentru îndepărtarea plăcii bacteriene	MedTehFarm” SRL	1447,5	30 cutie	+	+
Lot. 19 Soluție hemostatică	CS Vivodent „, SRL	601,85	10 flacon	+	+
Lot. 20 Cremă topică cu fluor	MedTehFarm” SRL	3000,0	10 bucată	+	+
Lot. 21 Soluție pe bază de hipoclorid de sodiu 3%	CS Vivodent „, SRL	1666,67	20 flacon	+	+
Lot. 22 Pulpextractoare N100	Fara oferta		44 cutie		
Lot. 23 Periuță pentru periaj dentar profesional	CS Vivodent „, SRL	2825	10 cutie	+	+

Lot. 24 Hârtie de articulație	Triumf-Motiv” SRL	5250,0	25 cutie	+	+
Lot. 25 Compozit fotopolimerizabil micro-hibrid cu nanofileri.	CS Vivodent „, SRL	15208,33	5 cutie	+	+
Lot. 26 Compozit Flow fotopolimerizabil	CS Vivodent „, SRL	7523,15	25 cutie	+	+
Lot. 27 Cement ionomer de sticlă	CS Vivodent „, SRL	11 111,11	20 cutie	+	-
	MedTehFarm” SRL	32 222,22		+	+
	Triumf-Motiv” SRL	27000,0		+	-
Lot. 28 Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor	CS Vivodent „, SRL	3425,93	10 bucată	+	+
Lot. 29 Liner fotopolimerizabil, pe bază de calciu hidroxiapatită	CS Vivodent „, SRL	1620,37	10 bucată	+	+
Lot. 30 Sistem adeziv	CS Vivodent „, SRL	7314,81	5 flacon	+	+
Lot. 31 Material pentru tratamentul pulpitelor în dinții temporari	CS Vivodent „, SRL	5324,07	5 cutie	+	+
Lot. 32 Material pentru obturarea a canalelor infectate(praf+lichid)	CS Vivodent „, SRL	3750	5 cutie	+	+
	MedTehFarm” SRL	4125,0		+	+
Lot. 33 Gel anestezic	CS Vivodent „, SRL	500	3 bucată	+	+
	MedTehFarm” SRL	437,50		+	+
Lot. 34 Obturatoare de canal	CS Vivodent „, SRL	854,17	5 cutie	+	+
	Reloc-Com” SRL	354,17		+	+
Lot. 35 Piesă de turbină	CS Vivodent „, SRL	23375,0	17 bucată	+	+
	Reloc-Com” SRL	23370,0		+	+
	Triumf-Motiv” SRL	32130,0		+	+
Lot. 36 Micromotor pneumatic	CS Vivodent „, SRL	3812,5	5 bucată	+	+
	Reloc-Com” SRL	3125,0		+	+
Lot. 37 Sondă stomatologică	CS Vivodent „, SRL	2500,0	50 bucată	+	+
	Reloc-Com” SRL	1458,33		+	+
Lot. 38 Mâner pentru oglinzi	Reloc-Com” SRL	1458,33	50 bucată	+	+
	CS Vivodent „, SRL	1666,67		+	+
Lot. 39 Fuluar/ netezitoare	CS Vivodent „, SRL	4375,0	70 bucată	+	+
Lot. 40 Excavator, 1mm	CS Vivodent „, SRL	8500,0	170 bucată	+	+
Lot. 41 Netezitoare seceră	Fara oferta		90 bucată		
Lot. 42 Pensă stomatologică	CS Vivodent SRL	6250,0	100 bucată	+	+
	Reloc-Com” SRL	3750,0		+	+
Lot. 43 Sticlute stomatologice	CS Vivodent „, SRL	2250,0	100 bucată	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
 (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
02.04.2025	Reloc-Com SRL	Oferta finală	Prezentarea ofertei finale
03.04.25	„Triumf-Motiv” SRL „MedTehFarm” SRL „CS Vivodent „ SRL „Reloc-Com” SRL	Solicitarea mostrelor și justificarea prețului anormal de scăzut	CS Vivodent SRL - declară pe propria răspundere precum ca „<i>bunurile desemnate câștigatoare la livrare vor fi însoțite de Certificate care atesta conformitatea produselor valide si confirmate prin semnatura</i>” Reloc-Com SRL - declarăm pe propria răspundere precum că „<i>bunurile desemnate câștigătoare la livrare vor fi însoțite de Certificate care atestă conformitatea produselor valide și confirmate prin semnătură</i>”. Oferta anormal de scăzută, este stabilită un plafon sau marjă doar pentru lucrări, și anume la art.70 pct.2. Pentru bunuri și servicii nu este stabilită, deci rămâne la latitudinea autorității contractante, care poate fi interpretată în mod abuziv.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
CS Vivodent SRL	Lotul 5 s-a propus un preț exagerat de mic nu numai în raport cu prețul estimat, dar și în raport cu unicul concurent. Prețul anormal de scăzut nu a fost argumentat conform solicitării; Lotul 7 pasta propusă drept mostră de SRL Vivodent are PH 12,0, s-a solicitat 12,5; Lotul 27 nu a argumentat prețul anormal de scăzut atât în raport cu cel estimat, cât și comparativ cu alte oferte propuse.
SRL Triumf Motiv	Mostra propusă pentru lotul nr.27 nu corespunde cerințelor. S-a solicitat lichid maxim 8 gr. Deși în oferta propusă, Triumf Motiv SRL descrie exact cerințele conform Anunțului de intenție, mostra o prezintă cu 10 ml lichid.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut ☒
- Costul cel mai scăzut ☐
- Cel mai bun raport calitate-preț ☐
- Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot. 6 Liner fotopolimerizabil	CS Vivodent SRL	20 seringă	277,78	5555,56	6000,0
Lot. 8 Sistem adeziv		10 flacon	361,11	3611,11	3900,0
Lot. 9 Gel pentru gravaj		40 seringă	46,3	1851,85	2000,0
Lot. 10 Material pentru obturarea canalelor		15 cutie	662,04	9930,56	10725,0
Lot. 11 Material pentru tratamentul pulpitelor prin metoda amputării		10 cutie	1064,81	10648,15	11500,0
Lot. 14 Soluție pentru prevenirea cariei incipiente în dinții temporari		10 cutie	204,17	2041,67	2450,0
Lot. 15 Pastă devitalizantă		15 seringă	55,56	833,33	900,0
Lot. 16 Pastă devitalizantă		33 seringă	55,56	1833,33	1980,0

Lot. 17 Pastă pe bază de sulfat de zinc pentru obturații provizorii		35 cutie	41,67	1458,33	1575,00
Lot. 19 Soluție hemostatică		10 flacon	60,19	601,85	650,0
Lot. 21 Soluție pe bază de hipoclorid de sodiu 3%		20 flacon	83,33	1666,67	1800,00
Lot. 23 Periută pentru periaj dentar profesional		10 cutie	282,5	2825,0	3390,0
Lot. 25 Compozit fotopolimerizabil micro-hibrid cu nanofileri.		5 cutie	3041,67	15208,33	16425,00
Lot. 26 Compozit Flow fotopolimerizabil		25 cutie	300,93	7523,15	8125,0
Lot. 28 Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor		10 bucată	342,59	3425,93	3700,0
Lot. 29 Liner fotopolimerizabil, pe bază de calciu hidroxiapatită		10 bucată	162,04	1620,37	1750,0
Lot. 30 Sistem adeziv		5 flacon	1462,96	7314,81	7900,0
Lot. 31 Material pentru tratamentul pulpitelor în dinții temporari		5 cutie	1064,81	5324,07	5750,0
Lot. 32 Material pentru obturarea a canalelor infectate(praf+lichid)		5 cutie	750,0	3750,0	4050,0
Lot. 39 Fuluar/ netezitoare		70 bucată	62,50	4375,0	5250,0
Lot. 40 Excavator, 1mm		170 bucată	50,0	8500,0	10200,0
Lot. 43 Sticlute stomatologice		100 bucată	22,5	2250,0	2700,0
Total CS Vivodent SRL				102 149,07	112 720,0
Lot. 4 Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor	2,,MedTehFarm” SRL	20 bucată	437,04	8740,8	9440,0
Lot. 5 Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă		20 bucată	270,28	5405,56	5838,0
Lot. 7 Pastă pe bază de hidroxid de calciu		30 bucată	147,78	4433,33	4788,0
Lot. 12 Pastă pentru obturarea canalelor infectante		10 bucată	638,89	6388,89	6900,00
Lot. 13 Gel pentru profilaxia cariei dentare		100 bucată	78,75	7875,0	9450,0
Lot. 18 Pastă pentru îndepărtarea plăcii bacteriene		30 cutie	48,25	1447,5	1737,0
Lot. 20 Cremă topică cu fluor		10 bucată	300,0	3000,0	3600,0
Lot. 27 Cement ionomer de sticlă		20 cutie	1611,11	32222,22	34800,0
Lot. 33 Gel anestezic		3 bucată	145,83	437,5	525,0
Total „MedTehFarm” SRL				69 950,8	77 078,0

Lot. 34 Obturatoare de canal	Reloc-Com SRL	5 cutie	70,83	354,17	425,0
Lot. 35 Piesă de turbină		17 bucată	1374,70	23370,0	28044,00
Lot. 36 Micromotor pneumatic		5 bucată	625,0	3125,0	3750,0
Lot. 37 Sondă stomatologică		50 bucată	29,17	1458,33	1750,0
Lot. 38 Mâner pentru oglinzi		50 bucată	29,17	1458,33	1750,0
Lot. 42 Pensă stomatologică		100 bucată	37,5	3750,0	4500,0
Total Reloc-Com SRL				33 515,83	40 219,0
Lot. 24 Hârtie de articulație	Triumf-Motiv SRL	25 cutie	210,0	5250,0	6300,0
Total Triumf-Motiv SRL				5250,0	6300,0

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„CS Vivodent „, SRL	09.04.2025	e-mail
„MedTehFarm” SRL	09.04.2025	e-mail
„Reloc-Com” SRL	09.04.2025	e-mail
„Triumf-Motiv” SRL	09.04.2025	e-mail

lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		

„CS Vivodent „ SRL	1003600028842	Cu capital autohton	64-COP din 16.04.25	3 3140000-3	102 149,07	112 720	31.12.2025	31.12.2025
„MedTehFar m” SRL	1003600009825	Cu capital autohton	61-COP din 16.04.25	33140000-3	69 950,8	77 078,0	31.12.2025	31.12.2025
„Reloc- Com” SRL	1008600004847	Cu capital autohton	62-COP din 16.04.25	33140000-3	33 515,83	40 219,0	31.12.2025	31.12.2025
„Triumf- Motiv” SRL	1012600021180	Cu capital autohton	63-COP din 16.04.25	33140000-3	5250,0	6300,0	31.12.2025	31.12.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Marina DOMENCO

(Semnatura)

L.Ș