

CONTENTS

ACHIZIȚII PUBLICE.....	5
ANUNȚURI DE INTENȚIE	5
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria com.Călinești	5
ANUNȚ DE INTENȚIE Cancelaria De Stat.....	8
ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău	11
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	13
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	47
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	81
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării	93
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării	95
ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria comunei Purcari	98
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	100
ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. Universitatea de Stat din Moldova	148
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria orașului Vadul lui Vodă	158
ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul raional Ialoveni.....	160
ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul raional Cahul	163
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	165
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	209
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	293
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or. Călărași.....	319
ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul Raional Soldanesti.....	321
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	323
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria orașului Cimișlia.....	391
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	393
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE	462
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Banca Națională a Moldovei	462
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Scoreni.....	465
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	469
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Teritorială de Asistență Socială NORD-VEST	471
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Centrul de Medicină Legală	474

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	476
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP USMF ”Nicolae Testemițanu”	481
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria orașului Rezina	484
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”	494
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni	497
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP CS Strășeni	501
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Hîncești	504
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Raional Criuleni	507
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Cancelaria de Stat	510
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSPD ”Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne”	513
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria municipiului Hîncești	516
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”	519
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției al MAI	523
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Universitatea de Stat din Moldova	525
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării	529
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria comunei Calinesti	531
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria s.Bălăurești	534
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria comunei Calinesti	537
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Pretura sectorului Botanica	540
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni	543
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria or. Leova	545
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP AMT Centru.....	548
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Raional Cahul	550
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul.....	553
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul.....	557
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria municipiului Cahul.....	559
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Casa Națională de Asigurări Sociale	562
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu”	569
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă	572
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Președintele Raionului Rîșcani.....	582
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Policlinica de Stat.....	585

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Banca Națională a Moldovei	588
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării	593
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării	595
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.....	598
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Biroul Național de Statistică.....	601
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Centrul de Medicină Legală	603
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Примария мун. Компат	607
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria municipiului Orhei	610
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare	613
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Serviciul Fiscal de Stat	616
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția generală locativ – comunală și amenajare	619
ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. Universitatea de Stat din Moldova.....	622
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun.Strășeni.....	625
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice	628
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	631
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.....	633
ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR	636
ANUNȚ Agenția Servicii Publice (ASP)	636
ANUNȚ Agenția Servicii Publice (ASP)	640
ANUNȚ Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova	644
ANUNȚ I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”	647
ANUNȚ IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”	651
ANUNȚ Primaria or. Costesti	654
ANUNȚ DÎTS a Primăriei mun.Bălți	658
ANUNȚ IMSP „Spitalul Clinic Bălți”	664
ANUNȚ Centrul de Medicină Legală	667
ANUNȚ Direcția Generală Mobilitate Urbană.....	669
ACHIZIȚII SECTORIALE.....	673
ANUNȚURI DE INTENȚIE	673
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica”	673

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	677
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. „Apă-Canal Chișinău”	680
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE	682
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM ”Regia transport electric”	682
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎS „Moldelectrica”	685
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”	688
ANUNȚ DE ATRIBUIRE SRL ”Chișinău-gaz”	691
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. „Poșta Moldovei”	695
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA	698
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎS „Moldelectrica”	702
ANUNȚ DE ATRIBUIRE „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.	705
ANUNȚURI DE PARTICIPARE.....	708
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	708
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	712

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria com.Călinești

Nr. 1 din 30.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Călinești
IDNO	1007601002201
Adresa	MD-5913 r-nul Fălești, comuna Călinești
Numărul de telefon/fax	068735121
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.calinesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Chiriac Mihaela
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, primaria.calinesti@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL de nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	45233142-6	Lucrări de reparație a 2 porțiuni de drum din comuna Călinești.		Lucrări de reparație a 2 porțiuni de drum din comuna Călinești (1 procedura cu 2 loturi).	4 652 054,34

	Lot 1: Reparatia strazilor locale din s. Chetris, comuna Calinesti, r-nul Falesti	1/ buc	Lucrări de reparatie a strazilor locale din s. Chetris, comuna Calinesti, r-nul Falesti, conform caietului de sarcini.	1 321 588,79
	Lot 2: Reparatia curenta a strazilor locale din s. Calinesti, raionul Falesti	1/buc	Lucrări de reparatie a curenta a strazilor locale din s. Calinesti, raionul Falesti, conform caietului de sarcini.	3 330 465,55

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Conform anuntului de participare/prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	06.07.2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: Procopciuc Ala

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Cancelaria De Stat

Nr. 6 din 24.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Cancelaria De Stat
IDNO	1006601001067
Adresa	mun. Chișinău, Republica Moldova Piața Marii Adunări Naționale, 1
Numărul de telefon/fax	0(22) 250-231
Adresa de e-mail a autorității contractante	cancelaria@gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://cancelaria.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Lîsîi Alina, 0(22) 250-326 alina.lisii@gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	SIA RSAP (MTender) https://cancelaria.gov.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Autoritatea publică care asigură organizarea activității Guvernului
Obiectul achiziției	<u>Echipamente multifuncționale pentru tipar cu soluție pentru securizare</u>

II. Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
Lot I	<u>Echipamente multifuncționale pentru tipar cu soluție pentru securizare</u>			632000,00
30232110-8	Aparat multifuncțional laser alb-negru A3/A4	4 buc.	Aparat multifuncțional laser alb-negru A3/A4 Condiții generale: Echipamentul trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME)	
30232130-4	Aparat multifuncțional laser color A3/A4	3 buc.	Aparat multifuncțional laser color A3/A4	

			Condiții generale: Echipamentul trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME)	
4831800 0-0	Licență pentru soluția de contorizare, monitorizare, securitate, control acces centralizat cu cititoare de carduri	1 set	Extinderea licenței pentru soluția pentru contorizare, monitorizare, securitate, control acces centralizat Ysoft SafeQ	
Lot II	<u>Sistem de videoconferință</u>			85000,00
3223200 0-8	Sistem de videoconferință, mini PC pentru săli medii/mari	2 set	Sistem de videoconferință, mini PC pentru săli medii/mari Condiții generale: Echipamentul trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME)	
Lot III	<u>Scaner de documente și echipamente tip multifuncționale</u>			100000,00
3852000 0-6	Scanner	3 buc.	<u>Scaner de documente</u> Condiții generale: <u>Echipamentul trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME)</u>	
30232110 -8	Aparat multifuncțional laser monocrom A4	10 buc.	Aparat multifuncțional laser monocrom A4 Condiții generale: Echipamentul trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME)	
TOTAL				817000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ✓ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu ✓ Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	1. Ofertanții să dețină un service – centru autorizat sau să dispună de un acord de colaborare cu un service centru. 2. Autorizație 3. Experiența similară în domeniul livrării produsului solicitat pe teritoriul RM. În cazul în care ofertantul este o Asocierie, cerința trebuie să fie îndeplinită de către fiecare membru al Asocierii 4. Numărul de înregistrare din Lista producătorilor de EEE 5. Echipamentele TIC să fie noi (non refurbished) și nu mai vechi de 1 an de la data livrării.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Martie-aprilie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)	Nu ✓ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău
Nr. 1 din 29.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău
IDNO	1007601010600
Adresa	mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Numărul de telefon/fax	022-23-30-63
Adresa de e-mail ale autorității contractante	dgets.achizitii@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://chisinauedu.dgets.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Andrei Pavaloi
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (1) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	dgets.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Învățământ

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	452000 00-9	Lucrări de defrișare a arborilor pe teritoriile aferente instituțiilor de învățământ municipale	1 lucrare	Conform caietului de sarcini	3333333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Operatorii economici vor demonstra că sunt înregistrați pentru desfășurarea activităților care fac obiectul contractului și dispun de capacitatea tehnică și profesională necesară executării lucrărilor de defrișare. După caz, se va solicita experiență în executarea unor lucrări similare, personal calificat și utilajele necesare pentru executarea contractului.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	03.07.2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Andrei PAVALOI _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice,
conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027

Din 29.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Denumirea loturilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	cantitatea	Valoarea estimativă
1	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie (004221)	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon De unică folosință, steril Pentru manipularea țesuturilor, hemoragiei și sângerării (echivalent cu GRIESHABER® Backflush)	Bucată	56,00	110040,00
2	Banda Shirmer nr.100 (004222)	Benzi OFTALMice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)	Bucată	1.500,00	5475,00
3	Bastonase igienice auriculare (004223)	Bastonase igienice auriculare pe băț de plastic. Ambalare până la 200 bucăți	Bucată	12.000,00	1091,40
4	Bastonase igienice auriculare pe lemn (004224)	Bastonase igienice auriculare pe băț de Lemn. Ambalare până la 200 bucăți	Bucată	37.000,00	4327,15
5	Burete absorbant oftalmic (004225)	Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tupfer oftalmologice), din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi,	Bucată	3.750,00	15000,00
6	Benzi de silicon (004226)	Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril (echivalent G-34620 Geuder)	Bucată	200,00	59626,00
7	Tub de silicon pentru fixarea	1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 - 2,1 x 0,75 - 1,0 mm; 3)steril; 4) Din silicon; (echivalent G-34642 Geuder)	Bucată	125,00	24326,25

	benzii de silicon (004227)				
8	Tub de silicon (004228)	1) Tub de silicon pentru intubare nazolacrimala; 2) Ø 0.94 mm silicon tube/ 53mm & 0.8 mmØ metallic probe - 53 mm; / + inca un Ø 1,18mm silicon tube / 40 mm long & 0.7mm Ø metallic probe	Bucată	20,00	4782,60
9	Brilliant blue (004229)	solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml), colorant pentru uz intraocular seringă preumpluta cu canula	Bucată	65,00	40495,00
10	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular (004230)	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Bucată	180,00	102645,00
11	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular (004231)	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Bucată	150,00	85537,50
12	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (004232)	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu pungă de colectare a fluidelor, cu apertură (suprafața de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperită integral cu pelicula adezivă.	Bucată	3.980,00	69650,00
13	Câmpuri operatorii pentru chirurgie	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu pungă de	Bucată	11.600,00	208182,88

	globului ocular, 10x12 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (004233)	colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.			
14	Canula cu vârf moale la polisare 25G (004234)	Canula cu vârf moale la polisare 25 G, angulata la 7-8 mm de la varf, 50 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.	Bucată	850,00	8287,50
15	Canula cu vârf moale la polisare 27G (004235)	Canula cu vârf moale la polisare 27 G, angulata la 7-10 mm de la varf, 40 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.	Bucată	1.500,00	42660,00
16	Canula getabila 23G, angulată Canula getabila 23G (004236)	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Bucată	3.100,00	27094,00
17	Canula getabila 25G, angulată Canula getabila 25G (004237)	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Bucată	4.800,00	48000,00
18	Canula getabila 27G, angulată Canula getabila 27G (004238)	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Bucată	10.420,00	88257,40

19	Canula getabila 27G, dreapta (004239)	Canula viscoelastic 27 G , dreapta, sOFTALM tip (virf de silicon) . Vârfuri flexibile din silicon cu flux mare, care oferă acces blând la retină.	Bucata	170,00	5667,80
20	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția (004240)	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata la 6-8 mm, BOND, steril	Bucată	1.824,00	23712,00
21	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului (004241)	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului - Kratz- 23 G, angulata la 8-9 mm de la varf, 60 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent.	Bucată	550,00	20776,25
22	Capsuloretractor Capsuloretractor, set din 5 (004242)	Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.	Bucată	63,00	27720,00
23	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon (004244)	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon	Bucată	1.250,00	2291675,00

24	Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie Constellation Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie (004245)	1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile;	Bucată	496,00	4973218,40
25	Casete pentru facoemulsificare Constellation Casete pentru facoemulsificare C (004246)	1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2) Sterile;	Bucată	386,00	883940,00
26	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G (004247)	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril	Bucată	100,00	260448,00
27	Cirlige iriene (Iris retractors) (004248)	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.	Bucată	82,00	20336,00
###	Cristalin artificial camera posterioara	Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acrilic, metacrilat, hidrofoab, copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să	Bucată	605,00	1300750,00

	foldabil, monobloc (004249)	fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 - + 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
29	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus (004250)	Cu cartuș pentru incizia 2,2 – 2,4 mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile. Acrilic, hidrofoab, biomaterial feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat copolimer. Optic asimetric biconvex 6,0 mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade, margine patrata de 360°. Indice de refracție:1,55, obligator sa fie indicate, pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm,filtru lumina albastră. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119.1, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril , cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.	Bucată	1.671,00	3183956,82

30	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus (004251)	Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrică +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	754,00	955740,24
31	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcate în injector (004252)	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrică 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refracție - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrică +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcate în injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru.	Bucată	2.652,00	2849441,40
32	Cristalin artificial camera posterioară, fixare,	Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm. Angulația hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrică: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de	Bucată	2,00	1280,02

	foramen in haptica (004253)	sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
42	Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus (004254)1720	Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *	Bucată	775,00	1179937,50
34	Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcata in	Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 -+ 10.0D, + 30.0 -+ 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcata in injector pentru incizia	Bucată	300,00	357001,20

	injector (004256)	până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
35	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. (004257)	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	600,00	528000,00
36	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D pînă la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința	Bucată	1.600,00	1376000,00

	Cartuș inclus. (004258)	compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
37	Cristalin artificial multifocal (004259)	Cristalin artificial camera posterioară trifocal pliabil biomaterial copolimer hidrofob, rezistent la microvacuole (glistenings free) feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat cu filtru pentru UV si lumina albastră. Optic biconvex asferic cu zona diafractivă de 4,5 mm. Partea optica cu diametrul de 6,0mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție:1,55. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.7, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cu o putere de adaugare pentru vederea intermediară de +2,17 si vederea de aproape de +3,25. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril , cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.	Bucată	20,00	257120,00

42	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic (004260)	Cristalin artificial acrylic, hidrofoab, copolimer, rezistent la microvacuole (glistenings free) feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat cu filtru pentru UV +400nm si lumina albastră. Optic biconvex 6,0 mm., haptica 13,0mm, agulația hapticelor 0 grade, angulatia hapticelor 0 grade, marginea pastrată 360°. Destinat inciziei 2,2 – 2,4 mm, cartuş inclus. Gama dioptrică: pasul de +0.5D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cilindrul 1,0-6,0D. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.8. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni , pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.	Bucată	15,00	135750,00
39	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcata (004261)	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarcata in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la	Bucată	200,00	285600,00

		etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
40	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) (004262)	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2-1.3 mm (20 G) cu tăiș bilateral, drept, steril. Material - oțel inoxidabil. (Scleral Knife)	Bucată	1.810,00	99550,00
41	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade (004263)	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din oțel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port)	Bucata	636,00	34980,00
42	Cutit oftalmic chirurgical model crescent (004264)	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din oțel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , teșita în sus, satinat, steril	Bucata	412,00	47380,00
43	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm (004265)	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2- 1.4 mm cu tăiș lateral, steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lățimea tăietoare - 0,2-0,3mm (Slit Knife)	Bucată	1.646,00	90530,00
44	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de	Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - oțel inoxidabil (aleaj - austenit	Bucată	2.000,00	120000,00

	2.6 mm (004266)				
45	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm (004267)	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - oțel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES)	Bucată	116,00	11252,00
46	Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm (004268)	Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral. Dual bevel. Steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	Bucată	4.050,00	243000,00
47	Dispozitive intubatie lacrimala (004270)	Dispozitive intubatie lacrimala cu 2 probe, 23 G x 11 cm, varfuri in oliva, tub silicon 300-350 mm, in set, Proiectat pentru tratamentul chirurgical, repararea și irigarea sistemului nazolacrimonal	Bucată	5,00	1750,00
48	Foarfece endooculare cu tăiere vertical (004271)	Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril	Bucată	30,00	97612,80
49	Foarfece endooculare Curved (004272)	Foarfece endooculare 25 G Curved, steril	Bucată	50,00	130750,00

50	Hialuronat de sodiu 1% (004273)	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. Viscositate circa 30.000 mPas osmolitate 270-400mOsm/kg	Bucată	5.270,00	632400,00
51	Hialuronat de sodiu 1,4% (004274)	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară. în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila.	Bucata	1.520,00	349600,00
52	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului (004275)	Implant OFTALMalmic biocompatibil, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 µm, diametrul extern 0,4mm; 27G, preloaded.	Bucată	7,00	86263,38
53	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune (004276)	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril	Bucata	50,00	29000,00
54	Inel intracapsular steril 10/11 Inel intracapsular steril (004277)	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm	Bucată	140,00	25667,60
55	Inel intracapsular steril 12/13 Inel	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm	Bucată	190,00	34834,60

	intracapsular steril (004278)				
56	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System (004279)	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm.	Bucată	400,00	166000,00
57	Marcher chirurgical (004280)	Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia OFTALMalmică, fiecare ambalată sterilă) cu vârf Tip Ultra fin (0,5 mm)	Bucată	172,00	15480,00
58	Pense endooculare ILA (004281)	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril	Bucată	112,00	360640,00
59	Pense endooculare Tips: MAX Grip (004282)	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril	Bucată	172,00	553840,00
60	Perfluoro-decalin (004283)	sol. perfluorocarbon sterila, preincarcata in seringă de 7 ml.	Mililitru	630,00	66868,20
61	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20GA;	Bucată	12,00	40920,00

	Constellation Vision System (004284)				
62	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI PIESE p/u irigatie-aspiratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI (004285)	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta	Bucată	130,00	58240,00
63	Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon (004286)	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta	Bucată	160,00	236960,00
64	Proba endoiluminator compatibil cu Alcon	"Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril	Bucată	50,00	148250,00

	Constellation (004287)				
65	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon (004288)	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA steril,unica folosinta	Bucată	126,00	598500,00
66	Set pentru injectarea uleiului de silicon (004289)	Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G	set	106,00	104689,84
67	Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon (004290)	Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsificatorul Centurion Alcon	Bucată	2.150,00	462250,00
68	Sonda endolaser (004291)	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril.	Bucată	100,00	267000,00
69	Sonda endolaser 25 g, curbata (004292)	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; curbata; 3) Steril.	Bucata	160,00	378352,00
70	Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de	Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0-8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta).	Bucată	15,00	27750,00

	corneee jetabile donor (004293)				
70	Trepane pentru transplant de corneee jetabile Trepane pentru transplant de corneee jetabile recipient (004294)	Trepane pentru transplant de corneee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0-9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepta).	Bucată	15,00	27750,00
71	Trocare pentru chirurgia vitreoaretiniana 25G (004295)	25G Trocare pentru chirurgia vitreoaretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril	Bucată	230,00	317871,50
72	Ulei de Silicon 1300 cSt (004296)	Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), in seringă preincarcata sterila de 10 ml	Flacon	150,00	99000,00
73	Ulei de Silicon 5700 (004297)	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată	Flacon	160,00	174400,00
74	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatur ALCON INFINITI (004298)	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta	Bucată	20,00	27178,00

75	Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System (004299)	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 °, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip	Bucată	360,00	371502,00
76	Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringă 0.3 - 0.5 ml Viscoelastic in seringă 0.3 - 0.5 ml (004300)	Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringă 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular	Bucată	190,00	71307,00
77	Viscoelastic în seringă 1ml (004301)	Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu soluție chondroitin sulfat 20mg, in seringă de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular.	Bucată	600,00	225180,00
78	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 2ml (004302)	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, soluție OFTALMalmica in seringă 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscositatea minima 4500 cPs.	Bucată	7.840,00	372400,00
79	Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 5 ml (004303)	Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică OFTALMalmica, transparentă, isotona, apirogena, in seringă de 5 ml. Sterilă. Viscositatea NLT 4500-5500 cPs	Bucată	300,00	8790,00

80	Vopsea pentru capsula anterioara (004304)	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringă (flacon) de unica folosință, cu un fitting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolaritatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucată	Flacon	725,00	23925,00
81	Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcă cu filtru galben si UV (004305)	Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcă, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Bucată	540,00	1555200,00
4	Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcă. (004306)	Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preincarcă, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulația 5 gr. Indicele de refracție 1,46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării	Bucată	76,00	720480,00

		produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.			
83	Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcă (004307)	Cristalin artificial progresiv (EDOF) toric, foldabil preincarcă, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opecii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Bucată	25,00	297000,00
84	Cristalin toric, preincarcă (004308)	Cristalin artificial toric, foldabil, preincarcă, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica., Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opecii 6,0 mm. Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D - *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării	Bucată	21,00	100800,00

		ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.			
85	Cristalin multifocal toric (S forma). (004309)	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofoab, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	5,00	86750,00
86	cutit 2,2 incizia de baza (004310)	Cutit microchirurgical OFTALMalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	Bucată	5.000,00	300000,00
87	cristalin artificial forma 4 picioruse	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 119.1 Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu	Bucată	600,00	840000,00

	preincarcata (004312)	pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcata in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.			
88	Canula hidrodisectie getabila 25G (004313)	Canula pentru hidrodisectie, angulata la 8 mm de virf, aplatisata perpendicular pe planul angulatiei, sterila	Bucată	500,00	10200000,00
89	Canula discizor 23G (cistotom) Canula discizor 23G (004314)	Canula discizor, 23G, angulata, sterila	Bucată	100,00	3309,00
90	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon (004316)	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Bucată	7,00	142800,00
91	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Bucată	202,00	1692086,33

	cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon (004317)				
92	Set piese de Irigare si aspirare bimanuala (004318)	Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G	Bucată	11,00	224400,00
93	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina (004319)	Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta	Bucată	9,00	183600,00
94	Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) (004320)	Ocluzor rigid nesteril, transparent, opt orificii	Bucată	2.400,00	40008,00

95	Cristalin multifocal, toric (004321)	Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D	Bucată	10,00	170000,00
96	Cristalin toric (004322)	Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront-shaping, asfericitate -0,2 µm.	Bucată	10,00	170000,00
97	Cristalin preincarcata (004323)	Cristalin preincarcata, steril, foldabil din material acrilic hidrofof, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) și +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarcata cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tijei, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tijei de insertie contra impingerii accidentale.	Bucată	10,00	21000,00
98	Vopsea pentru capsula anterioara (004324)	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucată	Flacon	390,00	12870,00

99	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (004325)	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura ovală (suprafața de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Bucată	320,00	5600,00
100	Cutit oftalmic chirurgical model crescent (004327)	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , dublu teșita în sus, satinat, steril	Bucata	50,00	5750,00
101	Test Fluoresceina (008230)	Test Fluoresceina.	Bucată	1.500,00	5250,00
102	Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcata. (008232)	Lentila intraoculara Este preîncărcat, are un design monobloc și este destinat inciziilor mici. implant chirurgical este realizat dintr-un copolimer hidrofil-hidrofob cu un cromofor care filtrează radiațiile UV și are un indice de refracție de 1,46 la 35°C. Suprafața anterioară se bazează pe o optică brevetată, proprietară, care oferă o adâncime extinsă a focalizării pentru o vedere progresivă la toate distanțele, cu o capacitate îmbunătățită de focalizare a lentilei începând de la 35 cm Procent de apă - 25%, index de retracției - 1,46 A Constanta 118,6 dioptric range 0.0D +30.0D, 0.5 from +10.5 to + 30.0, 1.0 from 0.0 to +10.0, Diameter of the optical plate (mm) 6,0 mm, haptica 10,75 Putere echivalentă corneană - +3,25 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate	Bucată	5,00	39000,00

		astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru			
103	Cristalin artificial monofocal camera posterioară (008233)	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilat/copolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.	Bucată	5,00	9236,96
104	Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben (008234)	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilatcopolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametru 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă	Bucată	5,00	11858,71

		Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.			
###	Cristalin artificial multifocal (008235)	Cristalin artificial multifocal, preîncărcat Material: copolimer/acrilat metacrilat/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refracție: 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe	Bucată	10,00	110182,36

		ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.			
106	Cristalin artificial EDOF (008237)	Cristalin artificial EDOF Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrica: +5.0D ... +34.0D, pasul 0.5D Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor	Bucată	40,00	440729,44

107	Cristalin artificial toric EDOF (008238)	Cristalin artificial toric EDOF, preîncărcat Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindru: 1.00D - 6.00D Pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor.	Bucată	20,00	227963,51
108	Cristalin artificial multifocal toric (008239)	Cristalin artificial multifocal toric, preîncărcat Material: copolimer/acrilat/metacrilat/acrilic. Hidrofob Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indice de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D	Bucată	5,00	56990,88

		Cilindru 1.0D - 3.75D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor.			
109	Cristalin artificial (008240)	Cristalin artificial monofocal + vedere intermediară Material: Acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Margine posterioară pătrată, continuă, mată, la 360° Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Cu cartuș/injector pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).	Bucată	5,00	17784,00
110	Forceps oftalmic pentru	Forceps oftalmic pentru capsulorhexis curbat, lungime 115 mm, titan	Bucată	16,00	59259,20

	capsulorhexis (008241)				
111	Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteză (008242)	Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteză 20G, compatibil cu mâner intraocular V-003T	Bucată	10,00	47833,30
112	Miner pentru instrument vitreoretinian (008243)	Miner pentru instrument vitreoretinian model prin presare, control cu 2 degete, lungimea 120 mm	Bucată	2,00	29000,00
113	Phacocoper universal (008244)	Phacocoper universal curbat, capat 2 mm, lungime 125 mm	Bucată	10,00	33300,00

Valaorea estimativă totală 41 670 939,1 lei fără TVA.

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	LICITAȚIE ELECTRONICĂ
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☒
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: *semnat electronic* Gheorghe GORCEAG

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice,
conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027

Din 29.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Denumirea loturilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	cantitatea	Valoarea estimativă
1	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie (004221)	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon De unică folosință, steril Pentru manipularea țesuturilor, hemoragiei și sângerării (echivalent cu GRIESHABER® Backflush)	Bucată	56,00	110040,00
2	Banda Shirmer nr.100 (004222)	Benzi OFTALMice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)	Bucată	1.500,00	5475,00
3	Bastonase igienice auriculare (004223)	Bastonase igienice auriculare pe băț de plastic. Ambalare până la 200 bucăți	Bucată	12.000,00	1091,40
4	Bastonase igienice auriculare pe lemn (004224)	Bastonase igienice auriculare pe băț de Lemn. Ambalare până la 200 bucăți	Bucată	37.000,00	4327,15
5	Burete absorbant oftalmic (004225)	Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tupfer oftalmologice), din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi,	Bucată	3.750,00	15000,00
6	Benzi de silicon (004226)	Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril (echivalent G-34620 Geuder)	Bucată	200,00	59626,00
7	Tub de silicon pentru fixarea	1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 - 2,1 x 0,75 - 1,0 mm; 3)steril; 4) Din silicon; (echivalent G-34642 Geuder)	Bucată	125,00	24326,25

	benzii de silicon (004227)				
8	Tub de silicon (004228)	1) Tub de silicon pentru intubare nazolacrimala; 2) Ø 0.94 mm silicon tube/ 53mm & 0.8 mmØ metallic probe - 53 mm; / + inca un Ø 1,18mm silicon tube / 40 mm long & 0.7mm Ø metallic probe	Bucată	20,00	4782,60
9	Brilliant blue (004229)	solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml), colorant pentru uz intraocular seringă preumpluta cu canula	Bucată	65,00	40495,00
10	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular (004230)	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Bucată	180,00	102645,00
11	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular (004231)	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Bucată	150,00	85537,50
12	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (004232)	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Bucată	3.980,00	69650,00
13	Câmpuri operatorii pentru chirurgie	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu punga de	Bucată	11.600,00	208182,88

	globului ocular, 10x12 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (004233)	colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.			
14	Canula cu vârf moale la polisare 25G (004234)	Canula cu vârf moale la polisare 25 G, angulata la 7-8 mm de la varf, 50 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punca capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.	Bucată	850,00	8287,50
15	Canula cu vârf moale la polisare 27G (004235)	Canula cu vârf moale la polisare 27 G, angulata la 7-10 mm de la varf, 40 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punca capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.	Bucată	1.500,00	42660,00
16	Canula getabila 23G, angulată Canula getabila 23G (004236)	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Bucată	3.100,00	27094,00
17	Canula getabila 25G, angulată Canula getabila 25G (004237)	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Bucată	4.800,00	48000,00
18	Canula getabila 27G, angulată Canula getabila 27G (004238)	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Bucată	10.420,00	88257,40

19	Canula getabila 27G, dreapta (004239)	Canula viscoelastic 27 G , dreapta, sOFTALM tip (virf de silicon) . Vârfuri flexibile din silicon cu flux mare, care oferă acces blând la retină.	Bucata	170,00	5667,80
20	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția (004240)	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata la 6-8 mm, BOND, steril	Bucată	1.824,00	23712,00
21	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului (004241)	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului - Kratz- 23 G, angulata la 8-9 mm de la varf, 60 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent.	Bucată	550,00	20776,25
22	Capsuloretractor Capsuloretractor, set din 5 (004242)	Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.	Bucată	63,00	27720,00
23	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon (004244)	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon	Bucată	1.250,00	2291675,00

24	Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie Constellation Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie (004245)	1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile;	Bucată	496,00	4973218,40
25	Casete pentru facoemulsificare Constellation Casete pentru facoemulsificare C (004246)	1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2) Sterile;	Bucată	386,00	883940,00
26	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G (004247)	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril	Bucată	100,00	260448,00
27	Cirlige iriene (Iris retractors) (004248)	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.	Bucată	82,00	20336,00
###	Cristalin artificial camera posterioara	Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acrilic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să	Bucată	605,00	1300750,00

	foldabil, monobloc (004249)	fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 - + 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
29	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus (004250)	Cu cartuș pentru incizia 2,2 – 2,4 mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile. Acrilic, hidrofof, biomaterial feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat copolimer. Optic asimetric biconvex 6,0 mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade, margine patrată de 360°. Indice de refracție:1,55, obligator sa fie indicate, pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm,filtru lumina albastră. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119.1, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril , cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.	Bucată	1.671,00	3183956,82

30	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus (004251)	Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrică +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	754,00	955740,24
31	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcate în injector (004252)	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrică 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refracție - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrică +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcate în injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru.	Bucată	2.652,00	2849441,40
32	Cristalin artificial camera posterioară, fixare,	Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm. Angulația hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrică: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de	Bucată	2,00	1280,02

	foramen in haptica (004253)	sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
42	Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus (004254)1720	Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *	Bucată	775,00	1179937,50
34	Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcata in	Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 -+ 10.0D, + 30.0 -+ 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcata in injector pentru incizia	Bucată	300,00	357001,20

	injector (004256)	până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
35	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. (004257)	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	600,00	528000,00
36	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D pînă la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința	Bucată	1.600,00	1376000,00

	Cartuș inclus. (004258)	compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
37	Cristalin artificial multifocal (004259)	Cristalin artificial camera posterioară trifocal pliabil biomaterial copolimer hidrofob, rezistent la microvacuole (glistenings free) feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat cu filtru pentru UV si lumina albastră. Optic biconvex asferic cu zona diafractivă de 4,5 mm. Partea optica cu diametrul de 6,0mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție:1,55. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.7, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cu o putere de adaugare pentru vederea intermediară de +2,17 si vederea de aproape de +3,25. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril , cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.	Bucată	20,00	257120,00

42	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic (004260)	Cristalin artificial acrylic, hidrofoab, copolimer, rezistent la microvacuole (glistening free) feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat cu filtru pentru UV +400nm si lumina albastră. Optic biconvex 6,0 mm., haptica 13,0mm, agulația hapticelor 0 grade, angulatia hapticelor 0 grade, marginea pastrată 360°. Destinat inciziei 2,2 – 2,4 mm, cartuş inclus. Gama dioptrică: pasul de +0.5D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cilindrul 1,0-6,0D. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.8. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni , pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.	Bucată	15,00	135750,00
39	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcă (004261)	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarcă in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la	Bucată	200,00	285600,00

		etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.			
40	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) (004262)	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2-1.3 mm (20 G) cu tăiș bilateral, drept, steril. Material - oțel inoxidabil. (Scleral Knife)	Bucată	1.810,00	99550,00
41	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade (004263)	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din oțel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port)	Bucata	636,00	34980,00
42	Cutit oftalmic chirurgical model crescent (004264)	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din oțel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , teșita în sus, satinat, steril	Bucata	412,00	47380,00
43	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm (004265)	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2-1.4 mm cu tăiș lateral, steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lățimea tăietoare - 0,2-0,3mm (Slit Knife)	Bucată	1.646,00	90530,00
44	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de	Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - oțel inoxidabil (aleaj - austenit	Bucată	2.000,00	120000,00

50	Hialuronat de sodiu 1% (004273)	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. Viscositate circa 30.000 mPas osmolitate 270-400mOsm/kg	Bucată	5.270,00	632400,00
51	Hialuronat de sodiu 1,4% (004274)	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară. în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila.	Bucata	1.520,00	349600,00
52	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului (004275)	Implant OFTALMalmic biocompatibil, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 µm, diametrul extern 0,4mm; 27G, preloaded.	Bucată	7,00	86263,38
53	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune (004276)	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril	Bucata	50,00	29000,00
54	Inel intracapsular steril 10/11 Inel intracapsular steril (004277)	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm	Bucată	140,00	25667,60
55	Inel intracapsular steril 12/13 Inel	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm	Bucată	190,00	34834,60

	intracapsular steril (004278)				
56	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System (004279)	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm.	Bucată	400,00	166000,00
57	Marcher chirurgical (004280)	Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia OFTALMalmică, fiecare ambalată sterilă) cu vârf Tip Ultra fin (0,5 mm)	Bucată	172,00	15480,00
58	Pense endooculare ILA (004281)	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril	Bucată	112,00	360640,00
59	Pense endooculare Tips: MAX Grip (004282)	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril	Bucată	172,00	553840,00
60	Perfluoro-decalin (004283)	sol. perfluorocarbon sterila, preincarcata in seringă de 7 ml.	Mililitru	630,00	66868,20
61	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20GA;	Bucată	12,00	40920,00

	Constellation Vision System (004284)				
62	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI PIESE p/u irigatie-aspiratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI (004285)	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta	Bucată	130,00	58240,00
63	Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon (004286)	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta	Bucată	160,00	236960,00
64	Proba endoiluminator compatibil cu Alcon	"Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril	Bucată	50,00	148250,00

	Constellation (004287)				
65	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon (004288)	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA steril,unica folosinta	Bucată	126,00	598500,00
66	Set pentru injectarea uleiului de silicon (004289)	Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G	set	106,00	104689,84
67	Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon (004290)	Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsificatorul Centurion Alcon	Bucată	2.150,00	462250,00
68	Sonda endolaser (004291)	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril.	Bucată	100,00	267000,00
69	Sonda endolaser 25 g, curbata (004292)	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; curbata; 3) Steril.	Bucata	160,00	378352,00
70	Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de	Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0-8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta).	Bucată	15,00	27750,00

	corneee jetabile donor (004293)				
70	Trepane pentru transplant de corneee jetabile Trepane pentru transplant de corneee jetabile recipient (004294)	Trepane pentru transplant de corneee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0-9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepta).	Bucată	15,00	27750,00
71	Trocare pentru chirurgia vitreoaretiniana 25G (004295)	25G Trocare pentru chirurgia vitreoaretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril	Bucată	230,00	317871,50
72	Ulei de Silicon 1300 cSt (004296)	Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm ³), in seringă preincarcata sterila de 10 ml	Flacon	150,00	99000,00
73	Ulei de Silicon 5700 (004297)	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm ³), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată	Flacon	160,00	174400,00
74	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatur ALCON INFINITI (004298)	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta	Bucată	20,00	27178,00

75	Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System (004299)	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 °, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip	Bucată	360,00	371502,00
76	Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringă 0.3 - 0.5 ml Viscoelastic in seringă 0.3 - 0.5 ml (004300)	Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringă 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular	Bucată	190,00	71307,00
77	Viscoelastic în seringă 1ml (004301)	Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu soluție chondroitin sulfat 20mg, in seringă de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular.	Bucată	600,00	225180,00
78	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 2ml (004302)	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, soluție OFTALMalmica in seringă 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscositatea minima 4500 cPs.	Bucată	7.840,00	372400,00
79	Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 5 ml (004303)	Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică OFTALMalmica, transparentă, isotona, apirogena, in seringă de 5 ml. Sterilă. Viscositatea NLT 4500-5500 cPs	Bucată	300,00	8790,00

80	Vopsea pentru capsula anterioara (004304)	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringă (flacon) de unica folosință, cu un fitting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolaritatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucată	Flacon	725,00	23925,00
81	Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcă cu filtru galben si UV (004305)	Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcă, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Bucată	540,00	1555200,00
4	Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcă. (004306)	Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preincarcă, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulația 5 gr. Indicele de refracție 1,46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării	Bucată	76,00	720480,00

		produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.			
83	Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcă (004307)	Cristalin artificial progresiv (EDOF) toric, foldabil preincarcă, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opecii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Bucată	25,00	297000,00
84	Cristalin toric, preincarcă (004308)	Cristalin artificial toric, foldabil, preincarcă, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica., Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opecii 6,0 mm. Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D - *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării	Bucată	21,00	100800,00

		ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.			
85	Cristalin multifocal toric (S forma). (004309)	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Bucată	5,00	86750,00
86	cutit 2,2 incizia de baza (004310)	Cutit microchirurgical OFTALMalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	Bucată	5.000,00	300000,00
87	cristalin artificial forma 4 picioruse	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 119.1 Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu	Bucată	600,00	840000,00

	preincarcata (004312)	pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcata in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.			
88	Canula hidrodisectie getabila 25G (004313)	Canula pentru hidrodisectie, angulata la 8 mm de virf, aplatisata perpendicular pe planul angulatiei, sterila	Bucată	500,00	10200000,00
89	Canula discizor 23G (cistotom) Canula discizor 23G (004314)	Canula discizor, 23G, angulata, sterila	Bucată	100,00	3309,00
90	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon (004316)	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Bucată	7,00	142800,00
91	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Bucată	202,00	1692086,33

	cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon (004317)				
92	Set piese de Irigare si aspirare bimanuala (004318)	Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G	Bucată	11,00	224400,00
93	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina (004319)	Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta	Bucată	9,00	183600,00
94	Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) (004320)	Ocluzor rigid nesteril, transparent, opt orificii	Bucată	2.400,00	40008,00

95	Cristalin multifocal, toric (004321)	Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D	Bucată	10,00	170000,00
96	Cristalin toric (004322)	Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront-shaping, asfericitate -0,2 µm.	Bucată	10,00	170000,00
97	Cristalin preincarcata (004323)	Cristalin preincarcata, steril, foldabil din material acrilic hidrofof, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) și +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarcata cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tijei, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tijei de insertie contra impingerii accidentale.	Bucată	10,00	21000,00
98	Vopsea pentru capsula anterioara (004324)	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucată	Flacon	390,00	12870,00

99	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (004325)	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura ovală (suprafața de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Bucată	320,00	5600,00
100	Cutit oftalmic chirurgical model crescent (004327)	Cutit de unica folosință, pentru intervenții microchirurgicale, miner complet, lama din oțel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescentă, 2.2- 2.3 mm, angulat , dublu teșită în sus, satinat, steril	Bucată	50,00	5750,00
101	Test Fluoresceina (008230)	Test Fluoresceina.	Bucată	1.500,00	5250,00
102	Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcă. (008232)	Lentila intraoculară Este preîncărcat, are un design monobloc și este destinat inciziilor mici. implant chirurgical este realizat dintr-un copolimer hidrofil-hidrofob cu un cromofor care filtrează radiațiile UV și are un indice de refracție de 1,46 la 35°C. Suprafața anterioară se bazează pe o optică brevetată, proprietară, care oferă o adâncime extinsă a focalizării pentru o vedere progresivă la toate distanțele, cu o capacitate îmbunătățită de focalizare a lentilei începând de la 35 cm Procent de apă - 25%, index de refracție - 1,46 A Constanta 118,6 dioptric range 0.0D +30.0D, 0.5 from +10.5 to + 30.0, 1.0 from 0.0 to +10.0, Diameter of the optical plate (mm) 6,0 mm, haptica 10,75 Putere echivalentă corneană - +3,25 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate	Bucată	5,00	39000,00

		astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru			
103	Cristalin artificial monofocal camera posterioară (008233)	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilat/copolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.	Bucată	5,00	9236,96
104	Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben (008234)	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilatcopolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametru 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă	Bucată	5,00	11858,71

		Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.			
###	Cristalin artificial multifocal (008235)	Cristalin artificial multifocal, preîncărcat Material: copolimer/acrilat metacrilat/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refracție: 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe	Bucată	10,00	110182,36

		ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.			
106	Cristalin artificial EDOF (008237)	Cristalin artificial EDOF Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrica: +5.0D ... +34.0D, pasul 0.5D Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor	Bucată	40,00	440729,44

107	Cristalin artificial toric EDOF (008238)	Cristalin artificial toric EDOF, preîncărcat Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindru: 1.00D - 6.00D Pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor.	Bucată	20,00	227963,51
108	Cristalin artificial multifocal toric (008239)	Cristalin artificial multifocal toric, preîncărcat Material: copolimer/acrilat/metacrilat/acrilic. Hidrofob Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indice de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D	Bucată	5,00	56990,88

		Cilindru 1.0D - 3.75D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor.			
109	Cristalin artificial (008240)	Cristalin artificial monofocal + vedere intermediară Material: Acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Margine posterioară pătrată, continuă, mată, la 360° Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Cu cartuș/injector pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).	Bucată	5,00	17784,00
110	Forceps oftalmic pentru	Forceps oftalmic pentru capsulorhexis curbat, lungime 115 mm, titan	Bucată	16,00	59259,20

	capsulorhexis (008241)				
111	Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteză (008242)	Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteză 20G, compatibil cu mâner intraocular V-003T	Bucată	10,00	47833,30
112	Miner pentru instrument vitreoretinian (008243)	Miner pentru instrument vitreoretinian model prin presare, control cu 2 degete, lungimea 120 mm	Bucată	2,00	29000,00
113	Phacocoper universal (008244)	Phacocoper universal curbat, capat 2 mm, lungime 125 mm	Bucată	10,00	33300,00

Valaorea estimativă totală 41 670 939,1 lei fără TVA.

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	LICITAȚIE ELECTRONICĂ
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: *semnat electronic* Gheorghe GORCEAG

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anul 2027

Din 30.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anul 2027

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Categoria	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	valoarea estimativă fără TVA
1	Petic din Pericard bovin (004457)	țesut biologic : petic din pericard bovin -pericard bovin de origine animala stabilizat cu soluție glutaraldehida -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani 5 (+, -3) cm x 10 (+,-3) cm .	Bucată	2,00	22.250,84
2	Petic din PTFE, steril (004459)	Petic din PTFE, steril Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 9(+,-3) cm, grosimea: 0.1 mm , 0.4 mm, 0.5mm.	Bucată	50,00	418.600,00
3	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm (004464)	Material: e-PTFE (expanded polytetrafluoroethylene) Ramforsata . Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm	Bucată	11,00	58.227,62
4	Proteze valvulare cardiace mecanice	a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon	Bucată	110,00	1.899.397,50

	cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart (004467)	pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea $\geq 75^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart			
5	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart (004468)	a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea $\geq 85^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare	Bucată	18,00	380.151,00

		-mecanizm de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite să fie cunoscute și utilizate curent în unități de specialitate din străinătate N 27, N29, N31 Manjetă standard			
6	Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina (004470)	Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina Aortice -țesut biologic a valvei: valva porcina -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate în reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincronă a foitelor -configurație supraanulară -dizain radiopac -profil cât mai redus (protruzie aortică minimă) -tratament cu glutar –aldehidă -durabilitate dovedită de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29,	Bucată	43,00	932.046,50
7	Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin (004471)	Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard Aortice -țesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspidă separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate în reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincronă a foitelor -configurație supraanulară -dizain radiopac	Bucată	75,00	2.049.300,00

		-profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29,			
8	Proteze vasculare bifurcate, 22mm (004475)	Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 22 mm x 11 mm. Lungimea: 40 - 50 cm.	Bucată	17,00	58.559,90
9	Proteze vasculare bifurcate 20 mm (004476)	Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență.	Bucată	26,00	106.080,00

		Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 20 mm x 10 mm Lungimea: 40 - 50 cm			
10	Proteze vasculare bifurcate 18 mm (004477)	Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 18 x 9-10 mm Lungimea: 40 - 50 cm	Bucată	1,00	4.639,75
11	Proteze vasculare bifurcate 16 mm (004478)	Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare.	Bucată	6,00	26.244,90

		Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Dimensiuni: 16 mm x 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm			
12	Proteze vasculare pentru arca aortei (004486)	Proteze vasculare pentru arca aortei Cu 4 branse din material tesut acoperit cu collagen. Lungimea cm: 50 x 30 x 30 x 30 x 30 Diametrul mm:26 x 10 x 08 x 08 x 10	Bucată	1,00	21.666,66
13	Proteze vasculare, steril Diametrul (mm) – 3,5 (004487)	Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporării tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior și 20µm pe interior; flexibilă și maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistență redusă) la introducerea acului în timpul suturării; - rezistență la compresie, cudare și kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistență la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existența în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard și perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 3,5, Lungime(cm) - 10 (+,-3)	Bucată	3,00	67.500,00
14	Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 (004488)	Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporării tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior și 20µm pe interior; flexibilă și maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistență redusă) la introducerea acului în timpul suturării; - rezistență la compresie, cudare și kin-king	Bucată	5,00	125.000,00

		, fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistență la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existența în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard și perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) - 4, Lungime(cm) - 10 (+,-5)			
15	Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 6 (008245)	Proteze vasculare L 6 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare - Colagen; L 6; lungime 60 cm FlowNit Bioseal Straight Knitted vascular prostheses 35ST6006 Ø (mm) - 6 Length (cm) - 60 - Vezi Catalogul / broșura JOTEC pentru FlowNit Bioseal	Bucată	2,00	8.644,17
16	Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 8 (008246)	Proteze vasculare L 8 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără	Bucată	2,00	8.644,17

		formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare - Colagen; L 8; lungime 60 cm FlowNit Bioseal Straight Knitted vascular prostheses 35ST6008 Ø (mm) - 8 Length (cm) - 60 - Vezi Catalogul / broșura JOTEC pentru FlowNit Bioseal			
17	Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 24 (008248)	Proteze vasculare L 24 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare - Colagen; L 24; lungime 15 cm FlowNit Bioseal Straight Knitted vascular prostheses 35ST1524	Bucată	2,00	6.746,67

		Ø (mm) - 24 Length (cm) - 15 - Vezi Catalogul / broșura JOTEC pentru FlowNit Bioseal			
18	Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 22x11 (008250)	Proteze vasculare B 22x11 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit; - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare Colagen; B 22x11; lungime 45cm FlowNit Bioseal Bifurcated Knitted vascular prostheses 35BI2211 Ø (mm) - 22x11 Length (cm) - 45 - Vezi Catalogul / broșura JOTEC pentru FlowNit Bioseal	Bucată	2,00	8.644,17
19	Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 24x12 (008251)	Proteze vasculare B 24x12 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit; - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea	Bucată	2,00	8.644,17

		dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare Colagen; B 24x12; lungime 45cm FlowNit Bioseal Bifurcated Knitted vascular prostheses 35BI2412 Ø (mm) - 24x12 Length (cm) - 45 - Vezi Catalogul / broșura JOTEC pentru FlowNit Bioseal			

Valoarea estimativă totală 6.210.988,00 8 lei fără TVA

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II-IV 2027
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	LICITAȚIE ELECTRONICĂ
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: *semnat electronic* Gheorghe GORCEAG

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
Nr. _____ din .06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Numărul de telefon/fax	022-25 24 91, 25-23-66 / -
Adresa de e-mail a autorității contractante	mihaile.turanin@army.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://army.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Mihail Turanin, 022-25 24 91, mihaile.turanin@army.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art.33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=149
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Co d CP V	Denumirea lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1.	45216200-6	Lucrări de construcție a 2 obiecte de infrastructură militară „Tabăra Militară nr.136, Băcioi”	1 lucrare	Lucrări de construcție a 2 obiecte de infrastructură militară (5.3 A și B), TM -136, Băcioi. Contract multianual (a. 2026 - 2028)	25.000.000,00

2.	45216200-6	Lucrări de construcție a 2 obiecte de infrastructură militară „Tabăra Militară nr.136, Băcioi”	1 lucrare	Lucrări de construcție a 2 obiecte de infrastructură militară (6.5 A și B), TM -136, Băcioi. Contract multianual (a. 2026 - 2028)	10.000.000,00

III. Condiții de participare (*în măsura în care sunt deja cunoscute*):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Conform art.18, LP nr.131/2015

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III, anul 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Stanislav POJAR

Întocmit

Secretarul grupului de lucru al autorității contractante

Mihail TURANIN

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
 Nr. _____ din _____ .06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Numărul de telefon/fax	022-25 24 91, 25-23-66 / -
Adresa de e-mail a autorității contractante	mihaile.turanin@army.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://army.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Mihail Turanin, 022-25 24 91, mihaile.turanin@army.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art.33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Co d CP V	Denumirea lucrărilor	Cantitate/ U.M.	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1. 1	45233226-9	Lucrări de amenajare a teritoriului	1 lucrare	Lucrări de reparație capitală (amenajarea teritoriului) aferent intrării principale a Blocului Central (căi de acces, alei, platforme, etc)	1 500 000,00

2.	45453000-7	Lucrări de reparație interioare a unui edificiu din cadrul instituției de sănătate publică	1 lucrare	Lucrări de reparație capital casei scărilor, de bază și de rezervă din Blocul central al Spitalului Clinic Militar Central	1 300 000,00
3.	45453000-7	Lucrări de reparație interioare a unui depozit din cadrul instituției de sănătate publică	1 lucrare	Lucrări de reparație capital a unui depozit alimentar din cadrul Spitalului Clinic Militar Central	2 100 000,00
4.	45261215-4	Lucrări de instalare a panourilor fotovoltaice	1 lucrare	Lucrări de reparație capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică (<i>amplasarea panourilor fotovoltaice</i>), în cadrul Spitalului Clinic Militar Central	1 650 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Conform art.18, LP nr.131/2015

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III, anul 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>)	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Stanislav POJAR

Întocmit

Secretarul grupului de lucru al autorității contractante

Mihail TURANIN

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria comunei Purcari

Nr. 01 din 29.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Purcari
IDNO	1007601006243
Adresa	s.Purcari ,r-ul Stefan Voda
Numărul de telefon/fax	060191906
Adresa de e-mail ale autorității contractante	spiceacs@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	spiceacs@mail.ru
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Damian N. - 069104473
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentatia de atribuire este anexata in cadrul procedurii in SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administratia Publica Locala

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	45453000-7	Consolidarea interioara cu reparatia capitala interioara la sala de festivitati a blocului sanitar cu retele de apa si canalizare in incinta Casei de	1	Consolidarea interioara cu reparatia capitala interioara la sala de festivitati a blocului sanitar cu retele de apa si canalizare in incinta Casei de cultura situata in com.Purcari ,r-	3014874.15

		cultura situata in com.Purcari ,r-ul Stefan Voda pe terenul cu nr.cad. 8528102.101.01		ul Stefan Voda pe terenul cu nr.cad. 8528102.101.01	
n		Denumire lotul n			

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Eligibilitatea ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Capacitatea economica financiara, Standarde de asigurare a calitatii, Capacitatea tehnica, Cel mai mic pret in confomitate cu caetul de sarcini.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: __Damian Nicolae

L.Ș.

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027

Din 29.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ana Adam, 068502393 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33192000-2
Obiectul de achiziții	<i>Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027</i>

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea	Cantitatea	Suma estimată fără TVA
1	Dulap medicamente cu safeu, dotare de baza (007950)	Dulap medicamente cu safeu, dotare de baza Cod M100000 Descriere Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt și safeu interior Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel / metal rezistentă la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Picioare de suport 4 picioare, reglabile Compartimente pentru medicamente minim 45 Rafturi reglabile minim 4 Culoare vopsit alb Uși exterioare 2 uși cu blocare deschidere la min. 170° compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă garnituri antipraf pe perimetru Despărțituri pe interior Despărțitură de tip ușă minim 2 unități rotire (deschidere) la min. 80° compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă Safeu pentru droguri periculoase fabricat din metal prevăzut cu lacăt Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	6	175 000,00
2	Dulap medicamente cu safeu, dotare medie (008512)	Dulap medicamente cu safeu, dotare medie Cod M100001 Descriere Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt și safeu interior Parametru Specificație	Bucată	1	33 333,33

		Carcasa de bază din oțel / metal de minim 0.8 mm rezistentă la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Picioare de suport 4 picioare, reglabile Compartimente pentru medicamente minim 45 Rafturi reglabile minim 4 Culoare vopsit alb Uși exterioare 2 uși cu blocare deschidere la min. 170° compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă garnituri antipraf pe perimetru Despărțituri pe interior Despărțitură de tip ușă minim 2 unități rotire (deschidere) la min. 80° compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă Safeu pentru droguri periculoase fabricat din metal prevazut cu lacăt Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
3	Dulap medicamente cu safeu, dotare avansata (008513)	Dulap medicamente cu safeu, dotare avansata Cod M100002 Descriere Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel de minim 0.8 mm vopsit cu pulbere epoxidică rezistentă la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Structura suprafețelor placă bilaminată, grosimea minim 20 mm Picioare de suport 4 picioare, reglabile Compartimente pentru medicamente minim 45 Rafturi reglabile pe înălțime minim 5 Culoare vopsit alb Uși exterioare 2 uși cu blocare, lacăt deschidere la min. 170°	Bucată	1	41 666,67

		compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă garnituri antipraf pe perimetru Despărțituri pe interior Despărțitură de tip ușă minim 2 unități rotire (deschidere) la min. 80° compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă Safeu pentru medicamente cu risc ridicat fabricat din metal prevazut cu lacăt Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
4	Dulap medical cu o usa (008514)	Dulap medical cu o ușă Cod M100100 Descriere Dulap din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 0.8 mm rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din oțel inoxidabil minim 3, reglabile pe înălțime, cu grosime minim 0.8 mm Ușa o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner încuiere uși cu lacăt Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 160 cm, ±10 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	27	180 000,00
5	Dulap medical cu o usa, AISI 304 (008515)	Dulap medical cu o usa, AISI 304 Cod M100101 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici	Bucată	3	35 000,00

		Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Ușă 1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin Încuiere uși cu lacăt incastat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 70 cm, ±5 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
6	Dulap medical cu două uși și safeu (008516)	Dulap medical cu două uși și safeu Cod M100110 Descriere Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Partea de sus cu ușă din sticlă o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner Safeu din oțel, incorporat cu lacat și chei minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Partea de jos o ușă din oțel emailat da, cu lacăt și două rafturi reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	14	105 000,00

7	Dulap medical cu două uși, safeu și sertar (008517)	Dulap medical cu două uși, safeu și sertar Cod M100120 Descriere Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Partea de sus cu ușă din sticlă o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner Safeu din oțel, incorporat cu lacat și chei minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Partea de jos o ușă din oțel emailat da, cu lacăt și un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Sertar 1 unitate cu mâner Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	11	87 083,33
8	Dulap medical din metal cu 2 uși (008518)	Dulap medical din metal cu 2 uși Cod M100130 Descriere Dulap cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor consumabilelor Parametru Specificație Carcasa de bază cu grosimea min. 0.8 mm vopsit cu pulbere epoxidică, alb Rafturi reglabile cu grosimea min. 0.8 mm minim 4 Uși din oțel emailat 2 uși cu mânere da uși blocare (cu lacat) da Picioare de suport 4 picioare, reglabile	Bucată	19	142 500,00

		Dimensiuni 100 x 40 x 170 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
9	Dulap medical cu 2 usi, AISI 304 (008519)	Dulap medical cu 2 usi, AISI 304 Cod M100135 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 100 cm, ±10 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	13	184 166,67
10	Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla (008520)	Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla Cod M100140 Descriere Dulap din metal vopsit pe suprafață în culoare alb cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice Parametru Specificație Carcasa de bază metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici Rafturi din metal reglabile minim 5 Uși minim 2 uși cu sticla cu rama din metal uși blocare (cu cheie) da Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni	Bucată	20	108 333,33

		Lățimea 80, ±5 cm Adâncimea 40, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
11	Dulap medical cu 4 uși, 2 cu sticla (008522)	Dulap medical cu 4 uși, 2 cu sticla Cod M100150 Descriere Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat rezistent la dezinfectanți chimici "Format din două compartimente suprapuse partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânăre în cuier uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel inoxidabil, reglabile pe înălțime Partea de jos dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânăre în cuier uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	40	266 666,67
12	Dulap medical cu 3 uși, AISI 304 (008523)	Dulap medical cu 3 uși, AISI 304 M100160 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație	Bucată	8	133 333,34

		Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 3 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt încadrat Picioare 6 picioare Dimensiuni Lungime 140 cm, ±5 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 190 cm, ±10 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
13	Dulap medical cu 4 uși, 2 cu sticla (008524)	Dulap medical cu 4 uși Cod M100170 Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale. Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat / acoperit cu pulbere, rezistent la zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip rezistent la dezinfectanți chimici Grosimea oțel carcasei minim 0.6 mm Grosimea oțel ușiminim 0.7 mm Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de oțel, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Partea de jos dotat cu 2 uși de oțel, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30	Bucată	22	146 666,67

		kg Picioare 4 picioare, reglabile Culoarea dulap Albă Dimensiuni Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
14	Dulap medical cu 4 uși, AISI 304 (008525)	Dulap medical cu 4 uși, AISI 304 Cod M100175 Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale. Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Partea de jos dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 110 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm	Bucătă	1	18 333,33

		Înălțime min. 190 -200 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
15	Troleu multifunctional, standard (masa pentru anesteziolog), de baza (008526)	"Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog),de bază" Cod M200000 Descriere Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 4 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic Blatul mesei Plastic ABS, grosime minim 5mm Rotile pivotante 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Sertare glisante / rabatabile minim 4, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Coș deșeuri de 10 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 60 x h100 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	5	75 000,00
16	Troleu multifunctional, standard (masa pentru anesteziolog), mediu (008527)	Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog), mediu Cod M200001 Descriere Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu și/sau oțel inoxidabil Blatul mesei Plastic ABS, grosime minim 5mm Rotile 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da	Bucată	11	229 166,67

		Suport butelie de oxigen da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da "Coșuri pentru medicamente, pe suport partea de sus a troleului" minim în două rânduri, câte minim 5 coșuri în fiecare rând (total minim 10 coșuri) Raft pentru defibrilator da Raft lateral glisant da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Sertare minim 5, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Coș deșeuri de 10 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
17	Troleu multifunctional, medical (008528)	Troleu multifuncțional, medical Cod M200010 Descriere Troleu multifuncțional, medical cu 2 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor medical Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic Blatul mesei oțel inoxidabil 304, satin Rotile pivotante 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da Suport pentru monitor da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Partea laterală dotat cu măsuță retractabilă da Sertare glisante / rabatabile minim 2, cu lacăt central	Bucată	15	125 000,00

		Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Parte de jos 2 uși cu mânere Coș deșeuri de min 5 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
18	Masă pentru manipulație 2 rafturi (008529)	Masă pentru manipulație 2 rafturi Cod M300000 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm Rafturi 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±7 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	89	222 500,00
19	Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 (008530)	Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 Cod M300001 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm	Bucată	53	176 666,67

		Rafturi 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
20	Masă pentru manipulație 3 rafturi (008531)	Masă pentru manipulație 3 rafturi Cod M300002 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel cu acoperire pulbere, min. 1.5mm Rafturi 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	10	33 333,33
21	Masă pentru manipulație 3 rafturi, AISI 304 (008532)	Masă pentru manipulație 3 rafturi, AISI 304 Cod M300003 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	Bucată	2	9 333,33

		Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
22	Masa pentru manipulare cu 1 sertar (008533)	Masa pentru manipulare cu 1 sertar Cod M300011 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft din partea de sus fabricat din inox AISI 304, cu marginile ridicate, cu mâner Mînere pentru transportarea mesei da, 2 Raft din partea de jos fabricat din inox AISI 304, cu marginile ridicate Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Culori alb/bej Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	21	87 500,00
23	Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 (008534)	Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 Cod M300012 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	Bucată	71	266 250,00

		Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft din partea de jos da, cu marginile ridicate Sarcina maximală minim 25 kg Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
24	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 (008535)	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 Cod M300013 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână	Bucată	28	140 000,00

		diametru minim 50 mm Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
25	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi (008536)	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi Cod M300014 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft, localizat partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 70x50x85(h) ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	26	119 166,67
26	Masă pentru manipulare cu 2 sertare, AISI 304 (008537)	Masa pentru manipulare cu 2 sertare, AISI 304 Cod M300015 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304 grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Bucată	15	100 000,00

		Sertar cu raft din partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90 ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
27	Masă pentru manipulare cu 2 sertare, AISI 304 (008538)	Masa pentru manipulare cu 2 sertare Cod M300016 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 100 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm	Bucată	19	95 000,00

		Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
28	Masă medicală cu 3 sertare si raft (008539)	Masă medicală cu 3 sertare si raft Cod M300017 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	34	212 500,00
29	Masă medicală cu 3 sertare (008540)	Masă medicală cu 3 sertare si lacat Cod M300018 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Bucată	9	52 500,00

		Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner minim un sertar cu lacăt Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
30	Masă medicală cu 4 sertare (008541)	Masă medicală cu 4 sertare Cod M300019 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 4 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 40 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	9	60 000,00
31	Masă medicală cu 4 sertare,	Masă medicală cu 4 sertare, AISI 304 Cod M300020	Bucată	12	140 000,00

	AISI 304 (008542)	Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare 4 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus cu marginile ridicate Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x45x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 40 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
32	Masuta mobila pentru pansament, AISI 304 (008543)	Masuță mobilă pentru pansament, AISI 304 Cod M300030 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor Parametru Specificație Tip material confecționat integral din oțel inoxidabil AISI 304" metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Măsuța dotată cu 3 rafturi cu balustrade anti-cadere pe rafturile inferioare coș deșeuri cu acționare prin pedală, confecționat din oțel inoxidabil AISI 304 sertar pe șine cu mâner Suport sticle Maniere pentru transportarea mesei da, 2 Rotile da, min. 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 75x50(h)x120 ± 5 cm Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri da	Bucată	7	81 666,67

		Încărcarea pe masă min. 30 kg. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
33	Masuta mobila pentru pansament (008544)	Masuță mobilă pentru pansament Cod M300031 Descriere concepute pentru proceduri de pansamente Parametru Specificație Tip material carcasă confecționat din oțel metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Măsuța dotată cu 2 rafturi cu balustrade anti-cadere din oțel inoxidabil AISI 304, statin bol pentru pansamente din oțel inoxidabil AISI 304, statin sertar pe șine cu mâner Maniere pentru transportarea mesei da, minim 1 Rotile pivotante da, min. 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 40x80(h)x60 ± 5 cm Încărcarea pe masă min. 30 kg. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	9	52 500,00
34	Masă pentru instrumente, 120x60x85, AISI 304 (008546)	Masă pentru instrumente cu roți, 120x60x85, AISI 304 Cod M300101 Descriere Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor inox satin, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm Rafturi minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Rotile pivotante 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	7	32 083,33

35	Masă pentru instrumente, 120x60x85, AISI 304 (008547)	Masă pentru instrumente, 120x60x85, AISI 304 Cod M300102 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	14	52 500,00
36	Masă pentru instrumente, 150x60x85, AISI 304 (008548)	Masă pentru instrumente, 150x60x85, AISI 304 Cod M300103 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 150 x 60 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	9	45 000,00
37	Masă cu 2 sertare din stînga, AISI 304 (008549)	Masă cu 2 sertare din stînga, AISI 304 Cod M300110 Descriere Masă cu 2 sertare din stînga, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu bordură la partea de perete a mesei 10 - 15 cm oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Sertare 2 sertare montate în partea stîngă cu mînere	Bucată	5	50 000,00

		Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
38	Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 (008550)	Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 Cod M300111 Descriere Masă cu 2 sertare din dreapta, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu bordură la partea de perete a mesei 10 - 15 cm oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Sertare 2 sertare montate în partea stângă cu mânere Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	2	20 000,00
39	Masă cu bordură, AISI 304 (008551)	Masă cu bordură, AISI 304 Cod M300112 Descriere Masă cu bordură, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Bordura în partea de perete/spate a mesei înălțimea 10 - 15 cm Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm	Bucată	6	35 000,00

		Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
40	Masuta Mayo cu 3 roti (008552)	Masuta Mayo cu 3 roti Cod M300200 Descriere Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă metal cu rezistență la dezinfectanți chimici Înălțime reglabilă cu fixare de la 95 la 125 cm, ±5 cm Sarcina maximă de încărcare minim 15 Kg Suprafața de lucru oțel inoxidabil Rotirea suprafeței de lucru ± 35 ° Rotile pentru manevrare minim 3, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru 70x50 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	9	90 000,00
41	Masuta Mayo cu 4 roti, AISI 304 (008553)	Masuta Mayo cu 4 roti, AISI 304 Cod M300201 Descriere Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă cu grosimea minim 1 mm Oțel inoxidabil AISI 304 satin Înălțime reglabilă cu fixare de la 95 la 120 cm, ±5 cm Sarcina maximă de încărcare minim 15 Kg Rotirea suprafeței de lucru da Suprafața de lucru cu margine anticădere oțel inox AISI 304, stăin, grosimea minim 1 mm Rotile pentru manevrare minim 4, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru 40x60 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	8	36 666,67

42	Masuta Mayo cu 5 roti (008554)	Masuta Mayo cu 5 roti Cod M300202 Descriere Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă cu grosimea minim 1 mm metal cu rezistență la dezinfectanți chimici Înălțime reglabilă cu fixare de la 95 la 125 cm, ±15 cm Sarcina maximă de încărcare minim 30 Kg Suprafața de lucru cu margine anticădere oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm Rotile pentru manevrare minim 5, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru 70x50 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	27	180 000,00
43	Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), de baza (008555)	Cărucior / Troleu pentru colectarea lengeriei (salon), de baza Cod M400000 Descriere Troleu pentru colectare și transportare albituri Parametru Specificație Structura carcasă metal rezistent la dezinfectanți Material container coș impermeabil Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg Rotile cel puțin 4 cu frână, Ø minim 150 mm Dimensiuni 100 x 60 x 100 cm, ±10 cm Mâner pentru transportare da Accesorii coș min 2 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	8	56 000,00
44	Carucior pentru colectarea lengeriei (salon),	Cărucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu Cod M400001 Descriere Cărucior pentru colectare și transportare lengerie	Bucată	29	169 166,67

	mediu (008556)	Parametru Specificație Structura carcasă oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți Material container coș stofă rezistentă la spălări multiple Cărucior integral lavabil da Cărucior compus din 2 părți prima parte, atașament pentru saci (lingerie murdară) partrea a doua, rafturi minim 2 pentru lenjeria curată Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg Rotile cel puțin 4 roți, Ø minim 125 mm minim 2 roți cu frâne Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri Mâner pentru manevrare / transportare minim 1 Dimensiuni 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm Accesorii saci minim 2 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
45	Carucior pentru colectarea lenjeriei (salon), cu 2 saci (008557)	Carucior pentru colectarea lenjeriei (salon), cu 2 saci Cod M400002 Descriere Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare în timp ce distribui lenjerie curată la patul pacientului Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inox Cauciucuri de protecție colțuri minim 4, anti-coliziune perete Rafturi pentru distribuție lenjerie curată minim 2 Coș cu capac pentru colectare rufe murdare tip: suspensie sac minim 2 Sac colectare rufe minim 2 Rotile 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 130 x 60 x 100 ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	6	85 000,00

46	Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), AISI 304 (008558)	Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), AISI 304 Cod M400003 Descriere Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare la patul pacientului" Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inox AISI 304 Mâner pentru transportare 2 unități Rotile 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 80 x 60 x 90 ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	3	20 000,00
47	Carucior cu 2 saci (sala operatie) (008559)	Cărucior cu 2 saci (sala operație) Cod M400100 Descriere Cărucior cu 2 saci Parametru Specificație Structura carcasă oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți Material container coș impermeabil Deschiderea coșului prin apăsarea unei pedale da Baza plastic rigid (ABS) / oțel inoxidabil AISI 304 cu autosuport cu margini înalte Inel de prindere a sacului da Două tuburi verticale din oțel inoxidabil (AISI 304), ce prinde baza și susține inelul de fixare a scaului da Rotile cel puțin 4 cu frână, Ø minim 150 mm minim 2 roți cu frâne Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri Mâner pentru manevrare / transportare minim 1 Dimensiuni 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm Accesorii saci minim 4 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	1	6 666,67
48	Carucior cu sac (008560)	Cărucior cu sac Cod M400101 Descriere Cărucior cu coș de tip suspensie sac, cu pedală și capac pentru colectare	Bucată	4	36 666,67

		lenjerie / deșeuri medicale Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel vopsit și plastic ABS Coș cu capac pentru colectare lenjerie tip: suspensie sac minim 3 celule/coșuri sudate de baza garnitură pentru fixare sac deschidere capac acționată de pedală Sac colectare lenjerie minim 3 Mâner de transport da Rotile 6 rotile, min. 2 cu frână Dimensiuni 60 x 110 x 90 ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
49	Carucior transportarea repartizare alimentelor (008561)	Troleu / cărucior pentru transportarea și repatizarea alimentelor Cod M400200 Descriere Troleu / cărucior pentru transportarea și repatizarea alimentelor la pacienți Parametru Specificație Carcasa oțel inoxidabil AISI 304, satin, grosimea min. 1mm țevă de inox Prevăzut cu două blaturi tavă cu marginile ridicate da Încărcarea maximă minim 30 kg Mâner de transportare da Dimensiuni 75 x 40 x 85 cm, ±7 cm Rotile pivotante din cauciuc da, min 4, toate cu frână diametru minim 100 mm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	22	91 666,67
50	Scaun sala de operatie cu rotile, de baza AISI 304 (008562)	Scaun pentru sala de operatie cu rotile, de bază AISI 304 Cod M500000 Descriere Scaun medical fabricat integral din oțel inoxidabil AISI 304 Parametru Specificație Suprafața de suport Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici Scaun fabricat integral din oțel inoxidabil AISI 304	Bucată	9	26 250,00

		Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 29 cm Suport pentru picioare utilizator da Ajustare înălțime minim 15 cm, ±5 cm Picioare scaun minim 4 unități Greutatea suportată minim 120 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
51	Scaun sala de operatie cu rotile, de baza (008563)	Scaun pentru sala de operatie cu rotile, de bază Cod M500001 Descriere Taburet medical cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată Parametru Specificație Suprafața de suport Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici Carcasa de baza din plastic / metal rezistent la dezinfectanți chimici Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 32 cm Ajustare înălțime 55 - 65 cm, ±3 cm Baza din aluminiu minim 5 rotile pivotante Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	30	75 000,00
52	Scaun sala de operatie cu rotile cu speteaza (008566)	Scaun sala de operatie cu rotile cu speteaza Cod M500004 Descriere Taburet medical cu tapițerie lavabilă, cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată Parametru Specificație Structura suprafeței de suport inox, minimum AISI 304 Suport pentru spate da Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 30 cm Ajustare înălțime 50 - 66 cm, ±5 cm Baza din aluminiu minim 5 rotile Cu rotire la 360° da Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	9	52 500,00

53	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor Adult 130 kg (008567)	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult 130 kg Cod M500100 Descriere Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul institutiei. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor." Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru construcție oțel vopsit / inox / alumin Mecanism de pliere da Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 130 Kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	31	116 250,00
54	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor Adult	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg Cod M500110 Descriere Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul institutiei. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor."	Bucată	41	205 000,00

	200 kg (008568)	Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru construcție oțel vopsit / inox / alumin Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
55	Paravan medical, 2 segmente (008569)	Șârmă (paravan) medical, 2 segmente Cod M600000 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil Sârma formată din 2 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 2 roți și minim 2 picioare fixe Dimensiuni L – minim 120 cm, H – minim 180 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	32	53 333,33

56	Paravan medical, 3 segmente (008570)	Șârmă (paravan) medical, 3 segmente Cod M600001 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil Sârma formată din 3 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 4 roți și minim 2 picioare fixe Dimensiuni L – minim 180 cm, H – minim 180 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	58	116 000,00
57	Suport cu bol pentru deseuri medicale, AISI 304 (008572)	Suport cu bol pentru deșeuri medicale, AISI 304 Cod M600095 Descriere Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe oțel inoxidabil AISI 304 metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox pentru descărcare și sterilizare bol Ø minim 50 cm Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol) Reglabilă în diapazonul 70-100 cm Bază metalicămin., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	3	12 500,00
58	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale (008573)	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale Cod M600100 Descriere Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe metal rezistent la dezinfectanți chimici	Bucată	2	8 333,33

		Bol detașabil din inox pentru descărcare și sterilizare 2 boluri Ø minim 35 ± 5 cm Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol) Reglabilă sau fixă în diapazonul 70-120 cm Bază metalică min., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
59	Suport pentru casolete (008574)	Suport pentru casolete Cod M600200 Descriere Suport pentru casolete tip KCK-18, 18 L, cu mecanism de deschidere a capacului prin carabinieră Parametru Specificație Carcasă și suprafețe metal rezistent la dezinfectanți chimici Rotile cu blocare da Fixarea casoletei cu clefoane/suport pentru casoleta din partea inferioara Capacul casoletei fixare de carabinieră cu ridicare la apasare pe pedală cu reglare a înălțimii de deschidere da Distanța mecanismelor de prindere pentru casolete de dimensiuni standart de la 110 până la 400 mm Carcasa bazei din 3 suporturi cu rotile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	57	237 500,00
60	Noptiera (008575)	Noptieră Cod M600300 Descriere conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină. Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Dotată cu sertar și un dulap cu un raft da, cu mâner la sertar și la ușa dulapului Blat suplimentar de masă cu reglare pe înălțime și cu rotire la min 330	Bucată	48	360 000,00

		Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 45x45x75 ± 5 cm Culori alb/berj/gri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
61	Noptiera de bază (008576)	Noptieră de bază Cod M600301 Descriere conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină. Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Dotată cu sertar și un dulap cu un raft da, cu mâner la sertar și la ușa dulapului Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 45x45x75 ± 5 cm Culori alb/berj/gri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	145	604 166,67
62	Stativ perfuzii (008577)	Stativ perfuzii Cod M600400 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie da Încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	215	268 750,00

63	Stativ perfuzii (008578)	Stativ perfuzii, fără roți Cod M600401 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confectionat din inox da Cârlige metalice pentru sticle, pungi de perfuzie da Încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	408	238 000,00
64	Stilaj cu 3 rafturi (008579)	Sistem de rafturi Cod M600500 Descriere Structură cu rafturi din metal, vopsit culoare alb, pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. Parametru Specificație Carcasa metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici Picioare cu 4 picioare reglabile Rafturi încărcătură per raft: minim 40 Kg distanța între raft-uri 40 cm 3 rafturi(încusiv raftul de sus) Dimensiuni Lungime 80 cm Adâncime 40 ±5 cm Înălțime min. 140-160 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	53	220 833,33
65	Masa de naștere	Masa de naștere "Masa de naștere este un echipament medical specializat, conceput pentru sălile de obstetrică și ginecologie, destinat să asigure confortul pacientei și acces optim pentru personalul medical pe durata travaliului și a nașterii. " Masa de naștere este un echipament medical specializat, conceput pentru sălile de obstetrică și ginecologie, destinat să asigure confortul pacientei și acces optim	Bucată	2	41 666,67

		pentru personalul medical pe durata travaliului și a nașterii. da Construcția mesei este realizată din oțel tubular vopsit electrostatic, rezistent la coroziune, dezinfectanți și umiditate, oferind durabilitate și stabilitate în exploatare. da Suprafața mesei este tapitată cu material medical impermeabil și ignifugat, ușor de curățat, care asigură igiena și confortul pacientei. da Masa este împărțită în trei secțiuni reglabile – cap, trunchi și picioare – care permit ajustarea poziției pacientului în funcție de necesitățile procedurii medicale, da pozițiile Trendelenburg da anti-Trendelenburg. da Înălțimea mesei poate fi reglată hidraulic sau electric, în funcție de model, iar suporturile pentru picioare și brațe sunt detașabile și reglabile, oferind fixare și stabilitate. da Masa dispune de accesorii precum tavă pentru instrumentar, mânere laterale ergonomice și telecomandă pentru reglaje electrice la modelele avansate. da "Capacitatea de încărcare a mesei este de minimum 120–150 kg, conform standardelor medicale. " da "Întreținerea și curățarea mesei se realizează ușor, materialele fiind rezistente la dezinfectanți și substanțe uzuale în mediul spitalicesc." da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"			
66	Scaune de laborator	Scaune de laborator Cu spatar; da Reglabil pe inaltime în diapazon minim de 42-54 cm da sezutul moale acoperit cu vinil, cu suprafata din pielea ecologica pentru a suporta prelucrarea cu substante dezinfectante; da Picioare cromate cu rotile da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"	Bucată	7	5 833,33

67	Masa de laborator	Masa de laborator Marime: 1200x600x900 mm; da Blat de lucru: grosime minim 35 mm; da HPL (laminat compact), suprafata neteda (neporoasa), rezistent la acizi si temperaturi da Picioare reglabile (+/- 20-25 mm) pentru nivelare da Talpi antiderapante da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Bucată	2	11 666,67
68	Stativ perfuzii	Stativ perfuzii Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie da Încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"	Bucată	25	9 062,50
69	Masă, pat multifuncțional p/u masaj	Masă, pat multifuncțional p/u masaj "Dispozitiv destinat unor scopuri medicale speciale pentru pacient cu diferite patologii cu scopul efectuării terapiei manuale, mobilizări, posturări ect." Dimensiuni 205x69 cm, ±5 cm Reglare pe înălțime în diapazon minim de 51-99cm Greutatea maximă de lucru minim 220kg Formată pe 5 secțiuni cu reglarea pe pivot da Ajustarea înalțimii electric/hidraulic Inclinarea secțiune cap în diapazon minim de +85gr -35gr Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Bucată	1	41 666,67

70	Cușetă medicală	Cușetă medicală Descriere "Cușetă medicală pentru fizioproceduri" Parametru Specificație Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Saltea obligatoriu Dimensiune, cm $\geq 190 \times 65 \times 79$ Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Bucată	17	35 416,67
71	Scarita medicala cu o treapta	Scarita medicala cu o treapta "Structura robusta nedemontabila integral din inox medical care poate fi tratat cu orice copozitie dezinfectanta." Dimensiuni: lungimea-600mm, ± 20 mm latimea-400mm, ± 20 mm "inaltimea piciorului 150mm, ± 10 mm acoperita cu spuma poliuretana antiderapanta." Scheletul prevazut cu sistem antiderapaj si protectie podea. Sarcina maxima admisa minim 150kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	25	72 916,67
72	Cărucior transport echipament reutilizabil	Cărucior transport echipament reutilizabil Cărucior transport echipament reutilizabil (tip container inox/metal) "Cărucior - Transport echipamente reutilizabile contaminate din bloc operator către zona de spălare/decontaminare" Structură: tablă metalică ranforsată / oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) Finisaj: inox satinat sau vopsit electrostatic (rezistent la dezinfectanți medicali) Pereți laterali: plini, nervurați pentru rigidizare (ca în imagini) Colțuri: rotunjite pentru igienizare ușoară	Bucată	3	37 500,00

		Etanșeitate: fără muchii tăioase, suduri continue Dimensiuni: Lungime: 1500 mm Lățime: 800 mm Înălțime: 1000 mm Capacitate volum: minim 200 litri Sarcină utilă: minim 150 kg Sarcină utilă: min. 100–250 kg (distribuit uniform) Structură rezistentă la șocuri mecanice și utilizare intensivă Sistem de mobilitate 4 roți pivotante 360° Diametru roți: 100–125 mm Material roți: cauciuc/TPR (non-marking, silențios) Minim 2 roți cu frână Opțional: protecții din cauciuc la colțuri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
73	Cărucior transport echipament reutilizabil	Cărucior transport echipament reutilizabil Cărucior transport echipament reutilizabil (tip container inox/metal) "Cărucior - Transport echipamente reutilizabile contaminate din bloc operator către zona de spălare/decontaminare" Structură: tablă metalică ranforsată / oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) Finisaj: inox satinat sau vopsit electrostatic (rezistent la dezinfectanți medicali) Pereți laterali: plini, nervurați pentru rigidizare (ca în imagini) Colțuri: rotunjite pentru igienizare ușoară Etanșeitate: fără muchii tăioase, suduri continue Dimensiuni: Lungime: 1000 mm Lățime: 700 mm Înălțime: 400 mm	Bucată	1	12 500,00

		Capacitate volum: minim 200 litri Sarcină utilă: minim 100 kg Sarcină utilă: min. 100–150 kg (distribuit uniform) Structură rezistentă la șocuri mecanice și utilizare intensivă Sistem de mobilitate 4 roți pivotante 360° Diametru roți: 100–125 mm Material roți: cauciuc/TPR (non-marking, silențios) Minim 2 roți cu frână Opțional: protecții din cauciuc la colțuri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
74	Scaun pentru transportul pacienților către sala de operație	Scaun pentru transportul pacienților către sala de operație "Echipament medical destinat transportului pacienților în interiorul unităților sanitare, între secții, bloc operator, sală de intervenții, imagistică sau ATI, asigurând siguranță, stabilitate și confort pacientului." Construcție: Cadru din oțel inoxidabil sau oțel vopsit electrostatic / aluminiu medical Structură rezistentă la dezinfectanți medicali Capacitate de încărcare minimă: 150 kg Construcție stabilă, anti-răsturnare Dimensiuni orientative: Lățime totală: 60 – 75 cm Lungime: 90 – 120 cm Înălțime totală: 100 – 130 cm Greutate scaun: 20 – 35 kg Sistem de ședere: Șezut ergonomic, tapițat Spătar înalt, ergonomic Material: piele ecologică medicală / poliuretan medical Material impermeabil și ușor de dezinfectat	Bucată	4	66 666,67

		Rezistent la: alcool, clor, dezinfectanți medicali Spătar: Spătar reclinabil sau fix ergonomic Unghi reglabil: 90° – 160° (dacă este model reclinabil) Suport pentru cap reglabil sau fix Suport pentru picioare Suporturi pentru picioare rabatabile Reglaj pe înălțime Suport gambe (opțional) Platformă antiderapantă Suport pentru brațe Cotiere capitonate Rabatabile pentru transfer pacient Material lavabil și rezistent Sistem de deplasare: 4 roți pivotante Diametru roți: 125 – 200 mm Roți din cauciuc medical / poliuretan Sistem de frânare pe minim două roți Siguranță pacient: Centură de siguranță Stabilitate ridicată Margini rotunjite Sistem anti-răsturnare Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni			
75	Suport pentru sac de deșeuri medicale cu pedală – inox	Suport pentru sac de deșeuri medicale cu pedală – inox Construcție: Material: oțel inoxidabil AISI 304 (standard medical) Structură rigidă, sudată Finisaj: satinat / ușor de dezinfectat Sistem operare: Acționare cu pedală (hands-free) Capac rabatabil (cu arc sau amortizor)	Bucată	16	40 000,00

		Sistem de fixare sac (inel sau cadru) Dimensiuni (tipice pentru modelul din imagine): Înălțime: ~850–1000 mm Lățime: ~350–450 mm Deschidere superioară: ~300–400 mm Capacitate: Pentru saci: 60 – 120 litri Bază: Platformă stabilă + pedală frontală Uneori prevăzut cu roți (modelul tău pare fix) Greutate: aproximativ 8 – 15 kg Alte caracteristici: Operare fără contact (igienă crescută) Rezistență la dezinfectanți Compatibil cu saci standard medicali Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
76	Cărucior medical din inox cu 2 polițe, mobil	Cărucior medical din inox cu 2 polițe, mobil Construcție: Material: oțel inoxidabil AISI 304 (calitate medicală) Structură sudată / rigidizată Finisaj: satinat (ușor de curățat și dezinfectat) Colțuri rotunjite pentru siguranță și igienă Dimensiuni (tipice): Lungime: 600 – 800 mm Lățime: 400 – 500 mm Înălțime: 800 – 900 mm Polițe: Număr polițe: 2 Tip: polițe pline din inox Margine superioară ușor ridicată (anti-alunecare)	Bucată	24	120 000,00

		Capacitate încărcare: o~30–50 kg / poliță o~80–100 kg total Sistem mobilitate: 4 roți pivotante Ø75–100 mm Minim 2 roți cu frână Material roți: cauciuc / poliamidă (silencioase, non-marking) Alte caracteristici: Mâner lateral din inox pentru manevrare Stabilitate ridicată Compatibil cu dezinfectanți medicali Rezistență la coroziune și uzură intensivă Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
77	Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu chiuvetă integrată pe dreapta	"Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu chiuvetă integrată pe dreapta" Caracteristici constructive și funcționale Masă cu blat de lucru și chiuvetă integrată, cu posibilitatea instalării bateriei sanitare (robinet). Configurație compartimentată: Partea dreaptă: compartiment cu 2 uși batante; lățime totală: aproximativ 900 mm (≈ 450 mm fiecare ușă); spațiu destinat instalării chiuvetei și depozitării. "Ușile sunt prevăzute cu balamale metalice rezistente cu deschidere largă, sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. " Partea stângă: 3 sertare: 2 sertare superioare: aproximativ 700 mm lățime × 180 mm înălțime; 1 sertar inferior: aproximativ 700 mm lățime × 360 mm înălțime. "Sertarele sunt prevăzute cu glisiere metalice telescopice cu extracție completă,	Bucată	1	9 000,00

		sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. " "Destinată depozitării: medicamentelor; materialelor parafarmaceutice; consumabilelor medicale. " Materiale și construcție Carcasa de bază: realizată din material rezistent la utilizare intensivă (ex: PAL melaminat, MDF tratat sau inox); grosime minimă recomandată: ≥18 mm (pentru PAL/MDF) sau echivalent; rezistență la: dezinfectanți chimici; umiditate; uzură mecanică. "Blatul de lucru: material rezistent la substanțe chimice și umiditate (ex: inox, HPL compact sau echivalent); " ușor de curățat și dezinfectat; prevăzut cu chiuvetă încorporată. Picioare 8 picioare stabile; reglabile pe înălțime pentru nivelare; prevăzute cu protecție antiderapantă. Dimensiuni: Lungime: 1600 mm ±20 mm, Adâncime: 600 mm ±20 mm, Înălțime: 850 mm ±20 mm. Cerințe suplimentare: Muchii și colțuri rotunjite pentru siguranță, Sistem de închidere sigur și durabil pentru uși și sertare, Compatibilitate cu instalații sanitare standard, Suprafață ușor de dezinfectat, conform normelor pentru secții ATI. Garanție Minim 48 luni (4 ani).			
78	Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu	Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu chiuvetă integrată pe stânga Caracteristici constructive și funcționale Masă cu blat de lucru și chiuvetă integrată, cu posibilitatea instalării bateriei sanitare (robinet). Configurație compartimentată:	Bucată	1	9 000,00

	chiuvetă integrată pe stânga	Partea stânga: compartiment cu 2 uși batante; lățime totală: aproximativ 900 mm ($\approx$ 450 mm fiecare ușă); spațiu destinat instalării chiuvetei și depozitării. Ușile sunt prevăzute cu balamale metalice rezistente cu deschidere largă, sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. Partea dreapta: 3 sertare: 2 sertare superioare: aproximativ 700 mm lățime $\times$ 180 mm înălțime; 1 sertar inferior: aproximativ 700 mm lățime $\times$ 360 mm înălțime. Sertarele sunt prevăzute cu glisiere metalice telescopice cu extracție completă, sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. Destinată depozitării: medicamentelor; materialelor parafarmaceutice; consumabilelor medicale. Materiale și construcție Carcasa de bază: realizată din material rezistent la utilizare intensivă (ex: PAL melaminat, MDF tratat sau inox); grosime minimă recomandată: ≥ 18 mm (pentru PAL/MDF) sau echivalent; rezistență la: dezinfectanți chimici; umiditate; uzură mecanică. " Blatul de lucru: material rezistent la substanțe chimice și umiditate (ex: inox, HPL compact sau echivalent); " ușor de curățat și dezinfectat; prevăzut cu chiuvetă încorporată. Picioare 8 picioare stabile; reglabile pe înălțime pentru nivelare; prevăzute cu protecție antiderapantă. Dimensiuni: Lungime: 1600 mm $\pm$ 20 mm, Adâncime: 600 mm $\pm$ 20 mm, Înălțime: 850 mm $\pm$ 20 mm. Cerințe suplimentare:			

		Muchii și colțuri rotunjite pentru siguranță, Sistem de închidere sigur și durabil pentru uși și sertare, Compatibilitate cu instalații sanitare standard, Suprafață ușor de dezinfectat, conform normelor pentru secții ATI. Garanție Minim 48 luni (4 ani).			
79	Masa servit la pat TM 5001 utilizată în spitale și clinici medicale	Masa servit la pat TM 5001 utilizată în spitale și clinici medicale Caracteristici:Cadrul de metal,acoperit cu pulbere electrostatică(RAL 7035); Partea de sus din PAL ajustarea se realizează manual; 4 roți pivotante; Dimensiuni: Lungime-72cm, Lățime-42cm, Înălțime-78-113cm Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Bucată	10	7 200,00
	TOTAL				8 056 095,87

Valoarea estimativă: **8 056 095,87 lei fără TVA**

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

I. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☒
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 06 din 26.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Universitatea de Stat din Moldova
IDNO	1006600064263
Adresa	mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60
Numărul de telefon/fax	022 241 240/ 022 244 248
Adresa de e-mail a autorității contractante	achizitii@usm.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.usm.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Andrei Garștea 022 241 240, andrei.garstea@usm.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md achizitii@usm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Lot	Co d CP V	Denumirea bunurilor	Cant i-tate	Unitat e de măsur ă	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	Lotul nr. 1					150800,00

1	30200000-1	PC Desktop (Brand Name International)	5	bucată	Producător: Brand name internațional.CPU: 64 biți, Performanță minimă evaluată la minimum 16.000 puncte în teste de referință benchmark; RAM: Capacitate minimă de 32GB, cu posibilitate de extindere până la minim 64GB; Cu suport Dual-Channel; Placă Grafică: GPU dedicat obligatoriu: minim 8GB VRAM GDDR6/GDDR7, suport DirectX 12, OpenGL 4.6 Exemple: NVIDIA RTX 5060 sau AMD RX 9060 sau echivalent superior Stocare: minim 1000 GB SSD, interfață PCIe NVMe; Monitor minim 2x 27"; Rezoluție min. QHD; Sistem de operare: Windows 11 Pro preinstalat de Producător cu înscrierea cheiei unice de produs direct în firmware-ul plăcii de bază (BIOS/UEFI); Porturi minim 2x USB Type-A frontale (minim 4 total); Ethernet; Port Audio 3.5 mm; HDMI sau DisplayPort; Bluetooth versiunea minimă 5.1.Tastatură externă QWERTY Mouse optic; Garanție minim 60 luni.Anul de producerii nu mai devreme de 6 luni înainte de data livrării.Service (SLA) On-site: max 48 de ore în zonele urbane; suport tehnic în limba românăStare: Nou (nerecondiționat/non-refurbishedCertificare: Conformitate cu HG nr.212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE); certificare Energy Star sau echivalent	
2	Lotul nr. 2					1122000,00

1	302000000-1	All-in-One PC Desktop (Brand Name Internation al)	51	bucat ă	Producător: Brand name internațional.CPU: 64 biți, Performanță minimă evaluată la minimum 10.000 puncte în teste de referință benchmark; RAM: Capacitate minimă de 16GB, cu posibilitate de extindere până la minim 32GB; Cu suport Dual-Channel; Placă Grafică/Video: integrată, Stocare: minim 512 GB SSD, interfață PCIe NVMe; Monitor minim 23.8"; Rezoluție min. Full HD (1920 x 1080); Sistem de operare: Windows 11 Pro preinstalat de Producător cu înscrierea cheiei unice de produs direct în firmware-ul plăcii de bază (BIOS/UEFI); Porturi minim 4x USB Type-A; Ethernet; Port Audio 3.5 mm; HDMI sau DisplayPort; tastatură externă QWERTY, Bluetooth versiunea minimă 5.1 Mouse optic; Cameră web: min HD.Garanție minim 48 luni.Anul de producere nu mai devreme de 6 luni înainte de data livrării.Service (SLA) On-site: max 48 de ore în zonele urbane; suport tehnic în limba românăStare: Nou (nerecondiționat/non-refurbishedCertificare: Conformitate cu HG nr.212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE); certificare Energy Star sau echivalent	
3	Lotul nr. 3					260000,00

1	30200000-1	Laptop (Brand Name Internation al)	13	bucat ă	Brandname internaționalCPU (Procesare) Arhitectură pe 64 biți. Performanță minimă evaluată la minimum 10.000 puncte în teste de referință (benchmark) recunoscute internațional1 (ex: PassMark CPU Mark sau echivalent)., anul lansării minim 2025RAM (Memorie) Capacitate minimă de 16GB, cu posibilitate de extindere până la minim 32GB; Cu suport Dual-Channel.Placă Grafică/Video IntegratăSSD (Stocare) Minim 512 GB SSD, interfață PCIe NVMeDisplay/Monitor minim 14" Rezoluție min. Full HD (1920 x 1080); panou IPS sau echivalentSistem de operare Windows 11 Pro; Preinstalat de Producător cu înscriserea cheiei unice de produs direct în firmware-ul plăcii de bază (BIOS/UEFI)Porturi Minim 2x USB Type-A; minim 1x USB Type-C; Ethernet (sau adaptor inclus); Port Audio 3.5 mm; HDMI sau DisplayPortCameră web: min HD.Tastatură Încorporată; QWERTYConectivitate Bluetooth versiunea minimă 5.1; Wi-Fi 6 (802.11ax) compatibil cu standardul WPA3Securitate Hardware TPM 2.0; Secure Boot (UEFI); criptare hardware SSDPerioada de garanție Minim 48 de luniService (SLA) Serviciul Pick-up & return: max 5 zile lucrătoare; suport tehnic în limba românăStare Nou (nerecondiționat/non-refurbished)Certificare Conformitate cu HG nr.212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE); certificare Energy Star sau echivalent	
4	Lotul nr. 4					18750,00

1	302000000-1	PC Desktop (Brand Name International)	1	bucată	Desktop PC Brandname internațional CPU (Procesare) Arhitectura pe 64 biți; Performanță minimă evaluată la minimum 16.000 puncte in teste de referință (benchmark)recunoscute internațional (ex:PassMark CPU Mark sauechivalent). anul lansării minim 2025RAM (Memorie) Minim 32GBDDR4/DDR5, expandabil pînă la minim 64 GB; cu suport dual channel. Placă Grafică/video discretă, min. 8GB GDDR6(RTX 3050) sau echivalent SSD (Stocare) Minim 1 TB SSD,interfata PCIe NVMe.Display/Monitor minim 27"Rezoluție min. Full HD (1920 x1080); panou IPS sau echivalent;suport cu ajustare Pe înălțime(ergonomic stand)Windows 11 Pro; Preinstalat de Producător cu înscrierea cheie unice de produs direct in direct în firmware-ul plăcii de bază (BIOS/UEFI); Suita de birou Suita de birou echivalent, Microsoft Office cucompatibilitate 100% Pentru formatele: docx, .xlsx, .pptx.Software de securitate Soluție antivirus actualizată și firewall,conform cerințelor HGnr.562/2025 cu privire la modulde realizare a obligațiilor deasigurare a securității cibernetice de către furnizorii de servicii in sectoarele critice; Porturi Minim 2x USB Type-A frontale (minim 4 totale);Ethernet; Port Audio 3.5 mm;HDMI qi/sau DisplayPort Tastatură Extern6; QWERTYConectivitate Bluetoothversiunea minim 5.1; Ethernet Gigabit LANSecuritate Hardware TPM 2.0;Secure Boot (UEFI); criptare hardware SSDPerioada de garanție Minim 60 de luni Service (SLA) On-site: max 24tehnic in limba românăStare Nou (nerecondiționat/nonrefurbished)Componente adiționale Mouseoptic; Căști cu microfonCertificare Conformitate cu HGnr.212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE); certificareStar sau echivalent.	
5	Lotul nr. 5				13900,00	

1	302000000-1	Cameră WEB	2	bucată	Caracteristici video/foto: focus fix,/permanent, FoV - 60°, rezoluție video - p6nd la 1280x720, rezoluție foto - minim 2 megapixeli, rata - 30 f/s sau mai mare, cu paravan/clapetă privacy (privacy shutter) Conexiuni: USB 2.0, cablu minim 1,5m. Audio: microfon incorporat. Form-factor fixare pe monitor plat. Garanție: min 2 ani echipament nou, nu refurbished.
2	302000000-1	Căști cu microfon pentru PC	2	bucată	Tip căști: cu fir, stereo, supra-aureale, cu cupe mari (pt adulți), cu microfon (bon) cu poziție ajustabilă, control de volum pe fir. Conexiuni: 2 x 3,5 jack (3-pin), 32 Ohm, lungime cablu - minim 2 m. Caracteristici speakers: minim 40 mm diametru, fr. răs. 20-20000 Hz, sensibilitate (@ 1KHz) - min. 105 dB, distorsiuni < 3 % @ 1KHz 40mW. Microfon: omni-direcțional, sensibilitate minim -55dB Garanție: min 2 ani, echipament nou, nu refurbished.
3	302000000-1	Monitor LCD	2	bucată	Ecran min 23 inch Tip: LCD IPS; Timp de răspuns max 12 ms; Contrast Static min 1000:1; Luminosități minim 250 cd/mp Rata de reîmproșatare a ecranului, min 65 Hz Aspect ratio 16:9 Rezoluție min ecran, pixeli 1920x1080 Full HD Conecțiune tip min VGA, HDMI, pentru VGA se acceptă adaptoare externe. Termenul de garanție: min 12 luni fără păstrarea cutiei Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.
4	302000000-1	Mouse PC	4	bucată	Conexiune: Cablu USB standard (Plug and Play, fără software necesar). Lungime cablu: Minim 1.5 metri. Tip senzor: Optic Rezoluție: min 1000 DPI Dimensiuni: Formă ergonomică, standard (full-size), pentru utilizare zilnică prelungită. Compatibil nativ cu Windows, macOS și Linux. Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Garanție minim 12 luni

5	30200000-1	Tastatura PC	3	bucată	Tehnologia comunicații: cu fir; Dispunerea tastaturii : Ri:/Eng; Tasta Enter: 2 rânduri; Numărul de taste: 105; Culoare: argintiu, alb; Interfața: USB-Type-A-plug; Dimensiuni: fullsize/dimensiunea întreagă, clasic, min 44.1 cm; Compatibilitate cu sistemul de operare: Windows; Lungime cablu: min 1.8 m; Garanție: min 12 luni de la producător.	
6	30200000-1	Wi-Fi router Bridge mode	1	bucată	Ruter - Wi-Fi/ Bridge mode cu viteză maximă pentru Wi-Fi: cel puțin 300 Mbps; porturi: cel puțin 5 (1 x WAN (10/100 Mbps), 4 x LAN (10/100 Mbps)); butoane: pentru WPS, pentru resetare; antene externe - minim 3; Dualband cu gama de frecvență 2.4 5.0 GHz; orice culoare. Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Garanție minim 12 luni	
7	30200000-1	Unitate de stocare HDD Extern 6.0TB	1	bucată	Capacitate stocare 6TB Format 2.5" Protecție AES 256-bit Tip unitate stocare HDD External Interfața USB 3.2 Garanție 36 Luni Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.	
8	30200000-1	Card de memorie (pentru cameră video)	1	bucată	Card de memorie SD 128GB Clasa de viteză: 10 Clasa de viteză UHS: U3 Clasa de video: V30 Standard UHS Bus: UHS-I Tip Card: SDXC Interfață UHS-IVitează maximă citire: 100 MB/s Vitează maximă scriere: 85 MB/s Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Garanție minim 12 luni	
6	Lotul nr. 6					20800,00
1	30200000-1	Scanner 3D	1	bucată	Scanner 3D. Precizie: până la 0,02mm. Rezoluție 3D: min 0,16mm. Viteza de scanare: min. 10fps. Format de ieșire: OBJ/STL/PLY. Interfața de date: Type C/USB. Sistem compatibil: Windows/macOS. Inclus set platan și trepied pentru Scanner 3D Garanție : min. 12 luni. Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.	
7	Lotul nr. 7					7500,00

1	302000000-1	Proiector	1	bucat ă	ProiectorSistem de proiecție DLPRezoluție nativă1280 x 800Rezoluție maximă suportată 1920 x1200Luminozitate proiector (ANSI) 5000 LmDurata de viață a sursei de lumină(mod standard)5 000 oreRefresh rate 120 HzEchipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.Garanție minim 24 luni	
8	Lotul nr. 8					20000,00
1	302000000-1	Scanner Profesional	1	bucat ă	Scanner Type - Flatbed Scanner Optical Resolution - 6.400 DPI (Horizontal x Vertical) Optical Density - 4 Dmax Scanning Range (maximum) - 216 mm x 297 mm (Horizontal x Vertical) Paper Formats - A4 (21.0x29.7 cm) Scanning color depth - Input: 48 Bits Color , Output: 48 Bits Color Optical Sensor - Matrix CCD with Micro Lens and High Pass Optics Light Source - White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology Scanning Method - Fixed documents and moving carriage Output Resolution - 25~12,800 (1 dpi step) DPI Output formats - BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, searchable PDF Interfaces - Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification Supply Voltage - AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Included Software - Epson Copy Utility, Epson Event Manager, Epson Scan, LaserSoft Imaging™ SilverFast® SE Plus 8, X-Rite i1 Scanner (with IT8 targets) sau echivalent Compatible Operating Systems - Mac OS 10.6+, Mac OS X 10.13.x, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 or high Cablul de conectare USB inclus în set, (lungime minim 1,5m; Certificare Energy Star Garanție minim 48 luni. Stare: Nou (nerecondiționat/non-refurbished)	
9	Lotul nr. 9					42230,00

1	302000000-1	Printer 3D	1	bucată	Tip echipament: Printer 3D pentru prototipare și cercetare Forme i design: Construcție compactă, carcasă închisă, design robust Materiale carcasă: Aluminu, otel, plastic și sticlă Volum de imprimare: Single Nozzle: 325x320x325 mm³, Dual Nozzle: 300x320x325 mm³, Total: 350x320x325 mm³ Dimensiuni fizice : 492x 514x 626 mm (pachet : 620 x 620 x 755 mm) Greutate: Neta: 31 kg. Brută: 38.5-46.2 kg (în funcție de configurație) Tip extruder: Angrenaj din oțel călit Hotend: All-metal Duză: Oțel călit Diametru duză inclus: 0.4 mm Diametre duzi suportate: 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm Temperatură maximă duză: până la 350 grade Celsius Tip filament: 1.75 mm Funcții suplimentare: Integrare opțională modul laser (cu ferestre de siguranță) Accesorii opționale: Pompă Air Assist, kit upgrade laser Utilizare: Prototipare rapidă și realizarea componentelor experimentale incercetare și inginerie Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Garanție minim 12 luni	
10	Lotul nr. 10					70000,00
1	302000000-1	Cablu HDMI	100	bucată	1 x Cablu 5m HDMI Male to HDMI Male Supported Standards:min HDMI 1.4 Resolution Support: min FULLHD 1 x Cablu 10m HDMI Male to HDMI Male Supported Standards:min HDMI 2.1, AOC Resolution Support: min FULLHD Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Garanție minim 12 luni	
TOTAL:						1725980,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Corespunderea cerintelor caietului de sarcini, pretul cel mai scazut, licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu ☐ Da ☒
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Conducătorul grupului de lucru

Prorector pentru activitatea economico-financiară

Maria HĂMURARU

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria orașului Vadul lui Vodă

Nr. 7 din 30.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Vadul lui Vodă
IDNO	1007601010194
Adresa	MD-2046, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60
Numărul de telefon/fax	022-416-382 (fax) 022-416-283 (tel)
Adresa de e-mail a autorității contractante	Primaria.vadul-lui-voda@apl.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	http://www.vaduluivoda.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Coșleț Tatiana tatiana.coslet@vaduluivoda.md 0 69 607 662 / 022-417-274
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	45112710-5	Îmbunătățirea și reconstrucția izvorului, pe terenul/imobilul cu nr. cadastral 3158301.235, situat în municipiul Chișinău, or. Vadul lui Vodă,	1 buc	Conform caietului de sarcini și documentației de proiect.	3511466,23 lei

		extravilan str. Balneară, 18.			

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legislații sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Informația va fi disponibilă în SIA RSAP

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV al anului 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplica
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru:

Primar, Iuri Onoriciuc

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul raional Ialoveni

Nr.06 din 01.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Ialoveni
IDNO	1013601000624
Adresa	or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Numărul de telefon/fax	(0268) 20007; (0268) 022650
Adresa de e-mail a autorității contractante	ialoveniconsiliu@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	www.il.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ludmila RUSSU 0268 07293 sectiaeconomieiialoveni@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<i>Achizitii.md</i> <i>documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP</i>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Autoritate publică de nivelul doi/ Administare publică

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate /Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233142-6	Lucrări de construcție a drumului L 508 „Mileștii Noi-Cărbuna-Căinari” km 0+000 - km 1+600 din r. Ialoveni cu L=1,60 km	Deviz de cheltuieli	Lucrari de terasamen, demolarea îmbrăcămintei rutiere drum central, consolidarea zonei verzi, amenajarea sistemului rutier, amenajarea marcajelor rutiere	12 119 887,60

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor	Nu ☐ Da ☐

programe de angajare protejată	
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu ☐ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Digitally signed by Eremia Natalia Date: 2026.07.01 09:29:52 EEST

Reason: MoldSign Signature

Conducătorul grupului de lucru Locația: Moldova



ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul raional Cahul

Nr. __03__ din __30.06.2026__

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Cahul
IDNO	1007601010297
Adresa	mun. Cahul, str. Independenței, 2, MD - 3909
Numărul de telefon/fax	(0299) 31400 - Președintele raionului (0299) 22058 - Anticamera
Adresa de e-mail a autorității contractante	consiliul.raional-cahul@apl.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://cahul.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Eugeniu Muntean - specialist principal Direcția economie și atragerea investițiilor, tel.029928441; achizitiicrcahul@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP, Achiziții.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică locală nivelul II.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Lucrări de întreținere periodică și reparații capitale la drumul local L 659 R 34, drum de	1 proiect	Lucrări de întreținere periodică și reparații capitale la drumul local L 666 , Zîrnești-Baurci Moldoveni.	2.595.000,00 lei

	acces spre mun. Cahul.			

III. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu V Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

IV. **Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III – IV anul 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție V
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu V Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru: _____ Pavel GROZA

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
privind Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale Suplimentare conform necesităților
IMSP beneficiare pentru anul 2027

Din 01.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Nicov Alisa, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale Suplimentare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lo t	Denumire poziție	Specificarea tehnică	Unitate de măsură	Cantitatea	Suma estimată fără TVA
1	Ac pentru artera mamară internă	Ac pentru artera mamară internă, la vârf cu olivă metalic, un capăt se conectează la seringă, alt capăt cu olivă 1 mm, lungimea 46 mm	Bucată	100	16666,67
2	Ac pentru puncție transseptală	Ac pentru puncție transseptală, disponibil în 2 tipuri anatomice (adulți și copii), unghi de tesire 50 grade, material metalic total. Indicatorul de pe protecția acului arată direcția curbei acului. Acul să fie cu stilet în complet. Dimensiuni 18 ga, lungimea uzabilă 71 cm, să fie compatibilă cu teaca introductoare transseptală cu lungimea 63 cm.	Bucată	50	275000,00
3	Ansa Dormia cu 4 fire metalice hexagonale	Ansa Dormia cu 4 fire metalice hexagonale, care își păstrează simetria după manipulare, prevăzut cu port de contrastare. Diametrul ansei: 15/20/25mm(la solicitare). Dimensiunile cateterului: diametrul 2,4mm, lungimea 2000mm.	Bucată	15	22500,00
4	Ansa pentru polipectomie "la rece"	Ansa pentru polipectomie "la rece" mono filament, forma romboidă, destinată polipilor mai mici de 9mm. Lățime ansa: 10mm, lungime ansa:20mm. Lungime de lucru:2300mm, diametrul 2,45mm.	Bucată	15	11250,00
5	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare	Lungimea cateter - 2200mm. Canal endoscop - 2,8mm. Diametru balon 6-8 mm.	Bucată	5	10350,00
6	Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (mărime D)	Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (mărime D). Lungimea 25 m.Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plăgilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți: plasă tricotată, tubulară, fără cusuturi bi- elastic, nu se destramă după tăietură. Compoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%. Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație.	Bucată	100	25110,00

7	Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mic/braț/picior (mărime C)	Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mic/braț/picior (mărime C). Lungimea 25 m. Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plăgilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți: plasă tricotată, tubulară, fără cusuturi bi-elastic, nu se destramă după tăietură. Compoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%. Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație.	Bucată	300	72360,00
8	Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior (mărime B)	Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior (mărime B). Lungimea 25 m. Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plăgilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți: plasă tricotată, tubulară, fără cusuturi bi-elastic, nu se destramă după tăietură. Compoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație.	Bucată	200	16380,00
9	Bujii uretrale	Bujii uretrale metalice, CH 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 - la solicitare	Bucată	8	2000,00
10	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm	Câmp pentru masa de instrumente 240x200 cm (±10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant pe toată zona de absorbție 240cmx200 (±10cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate cu plisare transversală.	Bucată	5500	132000,00
11	Canulă dublă pentru traheostomie fenestrată nr. 7.5	Canulă dublă pentru traheostomie fenestrată nr. 7.5	Bucată	15	12500,00
12	Canulă dublă pentru traheostomie fenestrată nr. 8	Canulă dublă pentru traheostomie fenestrată nr. 8	Bucată	20	16666,67
13	Canulă femurală arterială 15 Fr	Mărimea internă 15 Fr. Introducător- da. Forma canulelor dreaptă alungită. Material- polivinilclorid. Rezistente la răsucire -armată.	Bucată	2	14166,67

14	Canulă femurală venoasă în două trepte 19 Fr	Canulă femurală venoasă în două trepte (two stage) 19 Fr	Bucată	2	10000,00
15	Canulă femurală venoasă în două trepte 21 Fr	Canulă femurală venoasă în două trepte (two stage) 21 Fr	Bucată	2	10000,00
16	Canulă femurală venoasă în două trepte 23 Fr	Canulă femurală venoasă în două trepte (two stage) 23 Fr	Bucată	2	10833,33
17	Canulă pentru recoltarea venei folosite pentru BY-pass	Canulă pentru recoltarea venei folosite pentru BY-pass cu vârf oblic (beveled tip) lungimea 5 cm, diametrul 3mm	Bucată	100	8333,33
18	Cateter Fogarty 3Fr	Cateter Fogarty – mărimea 3Fr (1mm în diametru) pentru intervenții neuroendoscopice (triventriculo-cisternostomia, fenestrare chisturilor cerebrale, stentarea apeductului Silvius ș.a.).	Bucată	15	50000,00
19	Cateter Fogarty 4Fr	Cateter Fogarty - mărimea 4Fr (1,33 mm în diametru) pentru intervenții neuroendoscopice (triventriculo-cisternostomia, fenestrare chisturilor cerebrale, stentarea apeductului Silvius ș.a.).	Bucată	15	50000,00
20	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 2F	Sonde tip Fogarty 2F, mono lumen, lungime 80cm Dimensiune (diametru exterior): 2 Fr (0.67 mm). Cod de culoare: Conector Transparent sau Albastru deschis (standard internațional). Lungime: 80 cm Balon: Din latex special de înaltă elasticitate, volum de umflare maxim 0.15 – 0.20 ml, diametrul balonului umflat 4 mm. Mandren (stilet): fără mandren detașabil (din cauza diametrului extrem de redus) sau dotat cu un fir de ghidaj intern fix pentru a asigura o minimă	Bucată	50	20025,00

		rigiditate fără a bloca canalul de umflare. Material corp: Poliuretan radioopac (vizibilitate sub control Rx/EOP). Conexiune: Sistem Luer-Lock standard. Vârf: Extrem de fin, atraumatic și rotunjit, proiectat pentru navigarea în arterele de calibru mic (ex. arterele digitale, artere tibiale distale). Marcaj: Gradații centimetrice pe toată lungimea pentru controlul riguros al poziționării. Sterilitate: Ambalaj steril individual, de unică folosință.			
21	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 3F	Sonde tip Fogarty 3F, mono lumen, lungime 80cm Dimensiune (diametru): 3 Fr (1.0 mm). Cod de culoare: Conector Verde (standard internațional). Lungime: 80 cm Balon: Din latex (sau silicon fără latex), volum de umflare 0.20 ml, diametrul balonului umflat 5 mm. Mandren (stilet): Prezența obligatorie a unui mandren interior detașabil din oțel inoxidabil pentru a asigura rigiditatea necesară la trecerea prin tromb. Material corp: Poliuretan radioopac de înaltă densitate (vizibilitate excelentă sub control Rx/EOP). Vârf: Atraumatic, rotunjit, pentru a reduce riscul de perforare a vasului. Conexiune: Conector de tip Luer-Lock pentru fixarea sigură a seringii Marcaj: Gradații centimetrice pe toată lungimea cateterului pentru controlul adâncimii de introducere. Sterilitate: Ambalaj steril individual, de unică folosință.	Bucată	250	100125,00
22	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 4F	Sonde tip Fogarty 4F, mono lumen, lungime 80cm Dimensiune (diametru exterior): 4 Fr (1.33 mm). Cod de culoare: Conector Roșu (standard internațional). Lungime: 80 cm. Balon: Din latex de înaltă calitate, volum de umflare 0.70 ml, diametrul balonului	Bucată	250	100125,00

		umflat 9 mm. Mandren (stilet): Prezența obligatorie a unui mandren interior detașabil din oțel inoxidabil pentru a asigura rigiditatea necesară la trecerea prin trombi denși. Material corp: Poliuretan radioopac de înaltă densitate (vizibilitate excelentă sub control Rx/EOP). Vârf: Atraumatic, rotunjit, pentru a minimiza riscul de lezare a peretelui arterial. Conexiune: Conector de tip Luer-Lock pentru fixarea sigură a seringii Marcaj: Gradații centimetrice pe toată lungimea cateterului. Sterilitate: Produs de unică folosință, ambalaj steril individual.			
23	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 5F	Sonde tip Fogarty 5F, mono lumen, lungime 80cm Dimensiune (diametru exterior): 5 Fr (1.67 mm). Cod de culoare: Conector Alb (standard internațional). Lungime: 80 cm Balon: Din latex de înaltă elasticitate, volum de umflare maxim 1.50 ml, diametrul balonului umflat 11 mm. Mandren (stilet): Dotat cu mandren interior detașabil din oțel inoxidabil, care oferă rigiditatea necesară pentru navigarea prin ocluzii arteriale complexe. Material corp: Poliuretan radioopac de înaltă densitate (vizibilitate excelentă sub control Rx/EOP). Vârf: Atraumatic și rotunjit, conceput pentru a preveni disecția sau perforarea peretelui vascular. Conexiune: Sistem Luer-Lock standard pentru conectarea seringii. Marcaj: Gradații centimetrice vizibile pe corpul cateterului pentru controlul precis al adâncimii. Sterilitate: Ambalaj individual steril, de unică folosință.	Bucată	200	80100,00

24	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 6F	Sonde tip Fogarty 6F, mono lumen, lungime 80cm Dimensiune (diametru exterior): 6 Fr (2.00 mm). Cod de culoare: Conector Albastru / Bleu (standard internațional). Lungime: 80 cm Balon: Din latex de înaltă rezistență, volum de umflare maxim 2.00 ml, diametrul balonului umflat 13 mm. Mandren (stilet): Dotat cu mandren interior detașabil din oțel inoxidabil, robust, pentru a asigura rigiditatea necesară la trecerea prin trombi vechi și ocluzii pe vase mari. Material corp: Poliuretan radioopac de înaltă densitate (vizibilitate excelentă sub control Rx/EOP). Vârf: Atraumatic, rotunjit, proiectat pentru siguranță maximă în vasele de calibru mare. Marcaj: Gradații centimetrice pe toată lungimea cateterului pentru controlul precis al poziționării. Sterilitate: Ambalaj steril individual, de unică folosință.	Bucată	200	80100,00
25	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 7F	Sonde tip Fogarty 7F, mono lumen, lungime 80cm Dimensiune (diametru exterior): 7 Fr (2.33 mm). Cod de culoare: Conector Galben (standard internațional). Lungime: 80 cm Balon: Din latex de înaltă distensibilitate, volum de umflare maxim 2.50 ml, diametrul balonului umflat 14 mm. Mandren (stilet): Dotat cu mandren interior detașabil din oțel inoxidabil, robust, esențial pentru a ghida cateterul prin vase de calibru mare și zone de ocluzie masivă. Material corp: Poliuretan radioopac (vizibilitate maximă sub control Rx/EOP). Conexiune: Conector de tip Luer-Lock pentru fixarea sigură a seringii C	Bucată	150	60075,00

		Vârf: Atraumatic, rotunjit, conceput pentru a minimiza riscul de leziuni endoteliale în vasele mari. Marcaj: Gradații centimetrice pe toată lungimea pentru controlul riguros al adâncimii de introducere. Sterilitate: Ambalaj steril individual, de unică folosință.			
26	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 8F	Sonde tip Fogarty 8F, mono lumen, lungime 80cm Dimensiune (diametru exterior): 8 Fr (2.67 mm). Cod de culoare: Conector Maro (standard internațional). Lungime: de 80 cm Balon: Din latex de înaltă rezistență, volum de umflare maxim 3.00 – 3.50 ml, diametrul balonului umflat 15–16 mm. Mandren (stilet): Dotat cu mandren interior detașabil din oțel inoxidabil, robust, necesar pentru a menține direcția și forța de împingere în vase cu debit mare (aortă, venă cavă). Material corp: Poliuretan radioopac de densitate sporită (vizibilitate excelentă Rx/EOP). Conexiune: Conector de tip Luer-Lock pentru fixarea sigură a seringii Vârf: Atraumatic, rotunjit, conceput pentru a preveni leziunile peretelui vascular în vasele de calibru maxim. Marcaj: Gradații centimetrice pe toată lungimea pentru controlul precis al poziționării. Sterilitate: Ambalaj steril individual, de unică folosință.	Bucată	20	8010,00
27	Cateter Petter CH 26	Cateter Petter CH 26, steril	Bucată	30	750,00
28	Cateter Petter CH 28	Cateter Petter CH 26, steril	Bucată	30	750,00
29	Cateter Petter CH 30	Cateter Petter CH 26, steril	Bucată	30	750,00

30	Cateter Petter CH 32	Cateter Petter CH 26, steril	Bucată	30	750,00
31	Cateter Petter CH 34	Cateter Petter CH 26, steril	Bucată	30	750,00
32	Cateter Toracic drept.	Cateter Toracic drept. Lungime ID-OD 3,70-6,20 mm, steril de unică folosință, 500mm	Bucată	50	6250,00
33	Cateter Toracic drept.	Cateter Toracic drept. 8mm(24Ch) x 520mm	Bucată	50	3750,00
34	Cateter cu mandren	Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit, calibru 11Fr, lungime 200mm și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime de 700mm sau mai mult; Dilatator calibru 12Fr și lungime de 150mm; Ac de puncție calibru 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.	Bucată	15	22750,00
35	Gel lubrifiant steril cu lidocaină	Gel lubrifiant steril cu lidocaină (Ref: Cathegelle Onegel)	Bucată	300	5000,00
36	Ceară chirurgicală	Ceară chirurgicală pentru stern greutatea 2,5 g. În componența chimică - ceară naturală	Bucată	400	6666,67
37	Clame hemostatice endoscopice	Clame hemostatice endoscopice rotatabile cu redeschidere (unică folosință). Lungime cateter - 2200mm, Diametru - 2,8 mm, Open Width - 11mm	Bucată	50	23750,00
38	Clame hemostatice endoscopice rotative, cu posibilitatea de deschidere repetată pentru poziționarea corectă (până la 5 deschideri)	Clame hemostatice endoscopice rotative, cu posibilitatea de deschidere repetată pentru poziționarea corectă (până la 5 deschideri). Unghiul clamei: 90 grade, lungimea: 11mm. Dotate cu husă de protecție distală. Lungimea de lucru: 1650-2300mm.	Bucată	200	200000,00
39	Clei biologic chirurgical	Clei biologic chirurgical pentru lipirea pereților aortei și controlul hemostazei. Aderență bună cu țesuturi și cu materiale sintetice. Seringă dublă pre umplută cu 2 componente (Albumina purificată și Aldehida). Volum 5 ml. Polimerizare	Bucată	15	152500,00

		completă în 20-30 secunde. Lipire completă ≤ 2 minute. Set steril compus din: Seringă de 5 ml pre umplută cu clei biologic, 4 catetere-aplicatoare. Condiții de păstrare: la temperatura camerei.			
40	Comprese impregnate cu unguent pentru arsuri	Comprese 10cm x 20cm, sterile, impregnate cu unguent cu conținut de Helianthus oleum, Olive oleum, Cera, Gum rosin, Boswellia carterii extract, Chamomilla recutita extract, Calendulae officinalis flower extract, Cinnamomum Camphora Bark oil, Limonene. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	Bucată	500	50000,00
41	Container pentru deșeuri medicale menajere 240 L	Container mobil pentru deșeuri medicale menajere 240 litri (bloc operator) Destinație: •Bloc operator / săli de operații •Circuit murdar (deșeuri infecțioase / menajere spital) •Colectare și transport intern deșeuri Construcție: •Material: polietilenă de înaltă densitate (HDPE) injectată •Rezistență ridicată la: substanțe chimice / dezinfectanți, UV și variații de temperatură (-40°C până la +80°C) •Suprafață netedă → ușor de curățat și dezinfectat •Structură ranforsată anti-impact Dimensiuni și capacitate: •Volum nominal: 240 litri •Greutate proprie: ~11-15 kg Dimensiuni aproximative: Înălțime: ~1050-1075 mm, Lățime: ~580 mm, Adâncime: ~700-730 mm, Sarcină utilă: ~90-100 kg Dotări: •Capac rabatabil (etanș, cu mâner)	Bucată	1800	12000,00

		•2 roți Ø ~200 mm din cauciuc / polimer rezistent •Ax metalic galvanizat •Margine pentru prindere automată la autospeciale •Compatibil cu standard european EN 840 Cerințe pentru bloc operator: •Culoare dedicată (de regulă negru pentru deșeuri menjere) •Compatibilitate cu saci medicali (cod culoare) •Dezinfectare facilă după fiecare utilizare Avantaje: •Standard european pentru colectare (240 L = volum optim) •Manevrabilitate ușoară (roți mari) •Durabilitate mare în utilizare intensivă			
42	Container pentru păstrarea pieselor bucale	Container pentru păstrarea pieselor bucale	Bucată	1	1250,00
43	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase, 25l	Material confecționată din carton rezistent, cu grosime și calitate care să asigure integritatea cutiei pe durata utilizării; rezistentă la umezeală și să prevină scurgerile sau contaminarea exterioară; material reciclabil, conform standardelor de mediu. Dimensiuni și capacitate capacitatea nominală de 30-40 litri; dimensiuni adaptate pentru manipulare și depozitare facilă în spații sanitare. Design și siguranță cutia trebuie să fie prevăzută cu închidere sigură (de exemplu, capac rabatabil sau sistem de pliere care să prevină deschiderea accidentală); marcaje și inscripții vizibile, clare, conforme cu reglementările privind deșeurile medicale infecțioase (pictograme, avertismente, instrucțiuni); robustă pentru a rezista la manipulări și transport fără deteriorare. Conformitate produsul trebuie să respecte toate normele naționale și	Bucată	1815	75625,00

		internăționale aplicabile pentru gestionarea deșeurilor medicale infecțioase; să fie compatibilă cu sistemele de colectare și transport utilizate în instit			
44	Dispozitiv de ligaturare gastro/colono	Dispozitiv de ligaturare gastro/colono, cu laț detașabil diametrul >25mm și <40mm, lungimea nu mai mică de 230cm, pentru polipectomie endoscopică prin canalul endoscopului-de min. 2,8mm. De unică folosință.	Bucată	10	17500,00
45	Dispozitiv pentru exerciții respiratorii Polyi Respiciser	Material termoplastic; termostabil; Filtru aerian pentru protecție respiratorie, Antrenează inspirul și expirul, Camere transparente bine calibrate, câte o sferă (bilă), pentru aprecierea precisă	Bucată	700	43750,00
46	Dispozitive intrauterine (DIU)	Dispozitive intrauterine (DIU)	Bucată	40	933,33
47	Dren din silicon fluted 19 Fr	Drenajele Canulăte sunt fabricate din silicon moale și flexibil, cu sau fără trocar atașat. Sunt concepute cu un canal multiplu pentru a permite un drenaj excelent și a ajuta la o creștere minimă a țesuturilor. Nucleul interior al designului în H oferă rezistență și flexibilitate a drenajului. Detectabile cu raze X.	Bucată	20	33333,33
48	Dren din silicon fluted 24 Fr	Drenajele Canulăte sunt fabricate din silicon moale și flexibil, cu sau fără trocar atașat. Sunt concepute cu un canal multiplu pentru a permite un drenaj excelent și a ajuta la o creștere minimă a țesuturilor. Nucleul interior al designului în H oferă rezistență și flexibilitate a drenajului. Detectabile cu raze X.	Bucată	20	33333,33
49	Dren din silicon fluted 28 Fr	Drenajele Canulăte sunt fabricate din silicon moale și flexibil, cu sau fără trocar atașat. Sunt concepute cu un canal multiplu pentru a permite un drenaj excelent și a ajuta la o creștere minimă a țesuturilor. Nucleul interior al designului în H oferă rezistență și flexibilitate a drenajului. Detectabile cu raze X.	Bucată	20	33333,33

50	Emplastru 15cm x 10m	Plasture hipoalergenic autoadeziv, pe suport de material nețesut, pentru fixarea pansamentului, cu adeziv sintetic. Elasticitatea materialului asigura mularea perfectă pe suprafețele curbe ale corpului, oferind un confort sporit la purtare. Omnifix elastic (sau echivalent) este foarte permeabil la aer și vaporii de apă, prevenind macerația pielii; prezinta aderență ridicată, poate fi îndepărtat ușor și fără să lase reziduuri. Produsul este transparent la radiații Roentgen.	Bucată	600	11880,00
51	Ghid ERCP	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025. Confectionat din Nitinol, cu markere vizuale, inclusiv inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de - 7 buc. și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală nu mai mică de 450 cm, pentru colangiografie endoscopică.	Bucată	100	90000,00
52	Halat chirurgical standard steril cu nivel înalt de protecție, Mărimea L	Halat chirurgical- lbuc., șervețele absorbant- 2buc Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană); pe toată suprafața, manjete duble, cusuturi ale mânecilor cu ultrasunet pe toată lungimea, modelul mânecilor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterala a centurii cu cusătura mijloc, tricot poliester manșeta. Repelent. Fără latex. (preambalat cu folie SMS +2 șervetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	600	37500,00
53	Halat chirurgical standard steril cu nivel înalt de protecție, Mărimea XL	Halat chirurgical- lbuc., șervețele absorbant- 2buc Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană); pe toată suprafața, manjete duble, cusuturi ale mânecilor cu ultrasunet pe toată	Bucată	1400	87500,00

		lungimea, modelul mânecilor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii cu cusătura mijloc, tricot poliester manșeta. Repelent. Fără latex. (preambalat cu folie SMS +2 șervetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
54	Halat chirurgical standard steril cu nivel înalt de protecție, Mărimea XXL	Halat chirurgical- lbuc., șervețele absorbant- 2buc Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 2081:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană); pe toată suprafața, manșete duble, cusături ale mânecilor cu ultrasunet pe toată lungimea, modelul mânecilor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii cu cusătura mijloc, tricot poliester manșeta. Repelent. Fără latex. (preambalat cu folie SMS +2 șervetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	1000	62500,00
55	Injector cu 2 canale	Injector cu 2 canale. Lungimea 230cm, diametru canal 2,5-2,7mm, diametru ac 1,1-1,3, lungimea acului 5-6mm.	Bucată	40	126666,67
56	Injector endoscopic	Teflon cateter. Sistem de fixare a poziției. Luer conector., lungimea cateterului de minim 2300mm, diametru 2,6 - 2,8mm. Lungimea ac - 5cm, diametru ac - 22G.	Bucată	260	42900,00

57	Mâncare de unică folosință	Mâncare de unică folosință necesare pentru efectuarea investigațiilor de FCS	Bucată	5000	4166,67
58	Mănuși chirurgicale 7	Mănuși chirurgicale din cauciuc fără latex, fără pudră, Sterile, mărimea 7. Cu înveliș special pe interiorul mănușii pentru facilitarea îmbrăcării și scoaterii mănușilor cu mâinile ude. Posibilitate de a fi utilizată ca mănușă interioară în mănuși duble. Cu sensibilitate tactilă ridicată. (Ref: ProFeel DHD Polyisoprene Senzitive)	Bucată	500	12500,00
59	Mănuși chirurgicale 7,5	Mănuși chirurgicale din cauciuc fără latex, fără pudră, Sterile, mărimea 7.5. Cu înveliș special pe interiorul mănușii pentru facilitarea îmbrăcării și scoaterii mănușilor cu mâinile ude. Posibilitate de a fi utilizată ca mănușă interioară în mănuși duble. Cu sensibilitate tactilă ridicată. (Ref: ProFeel DHD Polyisoprene Senzitive)	Bucată	700	17500,00
60	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului set 10 buc. Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, consum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără conabeni, dermatologic testată. De unică folosință.	Set	500	11250,00
61	Marker tumoral mamar	Marker tumoral mamar (clip), steril, radiopac, din titan sau material echivalent biocompatibil, vizibil imagistic.	Bucată	30	25000,00
62	Mască CPAP/NIPPV pediatrică, 3-6 luni (XS)	Mască CPAP/NIPPV pediatrică, 3-6 luni(XS). Mască din silicon orofaringiană, neinvazivă.	Bucată	1	333,33
63	Mască CPAP/NIPPV pediatrică, 6-12 luni (S)	Mască CPAP/NIPPV pediatrică, 6-12 luni(S). Mască din silicon orofaringiană, neinvazivă.	Bucată	1	333,33

64	Mască de oxigen cu tub, pediatrică	Mască de oxigen cu tub, pediatrică. Material non-toxic, hipoalergic, clemă pentru nas reglabilă.	Bucată	150	1250,00
65	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime L	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, contact facial cu gel, suport pentru cap cu gel, pentru adulți, în set sistem fixator elastic și reglabil cu 4 puncte de fixare, racord rotativ 360 de cot și tub, port de expir silențios	Bucată	3	1250,00
66	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime M	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, contact facial cu gel, suport pentru cap cu gel, pentru adulți, în set sistem fixator elastic și reglabil cu 4 puncte de fixare, racord rotativ 360 de cot și tub, port de expir silențios	Bucată	3	1250,00
67	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime XL	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, contact facial cu gel, suport pentru cap cu gel, pentru adulți, în set sistem fixator elastic și reglabil cu 4 puncte de fixare, racord rotativ 360 de cot și tub, port de expir silențios	Bucată	5	2083,33
68	Ac (canulă) pentru extragerea și adăugarea în siguranță a medicamentelor	Ac (canulă) pentru extragerea și adăugarea în siguranță a medicamentelor din flacoane cu filtru (Ref: Mini Spike Standard)	Bucată	500	6250,00
69	Mucus extractor Polymed 40 ml 4004-4008	Mucus extractor Polymed 40 ml, steril, cu un capac separat cu 2 conectoare la aspirator și endoscop, al 2 capac pentru închiderea eprubetei. Lungimea tuburilor 40-50 cm.	Bucată	3000	41400,00
70	Ochelari pentru fototerapie nou-născuți	Ochelari pentru fototerapie cu protecție împotriva razelor UV circumferința sub 26cm, pentru nou-născuți	Bucată	40	5333,33

71	Pansament adeziv steril post-operator 10x15	Pansament adeziv mărime steril din material nețesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	4000	7666,67
72	Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat	Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm). Componenta produsului: Polietilenă, polipropilenă, celuloză, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superabsorbant cu o posibilitate de absorbție de 20 ori mai mare decât greutatea proprie). Pansament cu membrană adezivă, bi-elastic, gentil, subtire, atraumatic. Rezistent la umiditate și bacterii, protecție sporită împotriva macerației. Reduce încărcarea microbiană prin îndepărtarea agenților patogeni în pansamentul plăgii. Risc minim de aderare a pansamentului la rană.	Bucată	150	6530,00
73	Papilotom arcuit cu balon dilatator	Papilotom arcuit, vârf filiform 7-8 mm, radioopac, lungimea de tăiere 20-25 mm (la solicitare), parțial izolat 15mm, port irigare, port ghid de 0,035. Lungimea de lucru: 2300mm. Diametrul canalului de lucru 3,7-4,2 cm. Lungimea balonului 40mm. Diametrul balonului 12-15-18mm (la solicitare). Marcarea radiologică a balonului și papilotomului.	Bucată	20	133333,33
74	Papilotom tip 3 lumen, vârf filiform	Papilotom 3lumen, vârf filiform 7-8 mm radioopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului, lungimea de tăiere 15-20-25-30 mm (la solicitare), diametrul 1,9-2,5 mm, lungimea 200-220 cm, cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid).	Bucată	25	72916,67
75	Papilotom tip 3 lumen, vârf tip bilă	Papilotom Tip 3Lumen, rotativ, lungimea de tăiere 20- 25 mm, parțial izolat 15mm, port irigare, port ghid de 0,35, diametru 5-6 Fr (2-2,8 mm), lungimea cateter 2000-2020mm.	Bucată	50	145833,33

76	Pastă adezivă pentru stomă	Pastă adezivă pentru stomă cu hidrocoloizi (adeziv prietenos cu pielea), 60 g.	Bucată	3	750,00
77	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise 3,5mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând contururi precise. Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese tăietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul-3,5mm.	Bucată	150	25000,00
78	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise 4mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând contururi precise. Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese tăietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul-4,0mm.	Bucată	150	25000,00
79	Perii burete pentru prelucrarea mâinilor pre operator	Perii de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu iod povidină (betadină). Perie de plastic cu rol de curățare fină, fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de povidină (betadină)cu rol de lavaj și dezinfecție lățimea-5-6 cm, lungimea-8-9 cm	Bucată	2500	29166,67
80	Pistol automat de unică folosință pentru biopsia țesuturilor	Pistol automat de unică folosință pentru biopsia țesuturilor, diametrul acului 18G, lungimea acului ≥20cm, steril	Bucată	50	6250,00
81	Protecții pentru stern, folosite în timpul intervenției cardiocirurgicale clasice cu sternotomie, sterile, folosire de unică folosință	Protecții pentru stern, folosite în timpul intervenției cardiocirurgicale clasice cu sternotomie, sterile, folosire de unică folosință	Bucată	80	80000,00
82	Pudră pentru copii 50gr	Pudră pentru copii. Hipoalergică, absorbantă, antiseptică. 50gr	Bucată	20	366,67
83	Pudră pentru copii	Pudră pentru copii. Hipoalergică, absorbantă, antiseptică.	Gram	1000	1333,33

84	Pungă pentru colectarea urinei cu supapă de evacuare, 2L	Pungă colectoare: - material PVC; - interval de gradăție 100ml; - prevăzută cu orificii pentru fixare; - prezintă o supapă de evacuare pentru golirea pungii; Tubul conector: - lungime 90cm, - prezintă un conector conic pentru fixarea la sonda urinară. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	4000	10080,00
85	Retractor chirurgical din silicon radioopac	Retractor chirurgical din silicon radioopac. Flexibil. Rezistent, suprafața netedă, fără țesut aderent, diferite culori, dimensiune - 1,5mm. Lungime 75 cm. Albastru; Roșu; Galben; Alb	Bucată	48	823,20
86	Retractor chirurgical din silicon radioopac cu ac atraumatic (sub coronarian)	Retractor chirurgical din silicon radioopac. Flexibil. Rezistent, suprafața netedă, fără țesut aderent, culoare alba, dimensiune - 1,1mm. Lungime 75 cm. Lungimea acului 25mm	Bucată	48	2000,00
87	Saci negri pentru deșeuri medicale	Volumul - 120 litri (±10). Culoare neagră, pentru deșeuri medicale. Rezistență mecanică mare, nu permite ruperea. Sacul să poată fi închis ușor și sigur.	Bucată	150	800,00
88	Sare de mare	Sare de mare, în asortiment	Kg	120	2500,00
89	Scutece adulți XXL	Scutece adulți XXL. Absorbție minim 1500 ml. Strat interior hipoalergic.	Bucată	100	375,00
90	Seringă pentru sondarea căilor lacrimale	Seringă pentru sondarea căilor lacrimale	Bucată	1	541,67
91	Seringi de tuberculină	Seringi de tuberculină de 1 ml (ac 25G).	Bucată	800	726,67
92	Set chirurgical cardiovascular hibrid pentru intervenții cardiace minim-invazive (MICS)	Set cardiovascular hibrid, steril jetabil. Componentă inclusă în set: 1) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm grosime; plus un strat de polietilenă	Bucată	80	146666,67

	pe toată suprafața de minim 60cm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă - minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m²; strat impermeabil din polietilenă minim 55cm grosime. 4) 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5) 1 buc.: Mâncă impermeabilă - lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilenă hidrofob. 6) 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7, 5; N8, N8, 5) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL - nu mai mare de 0, 65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 7) 1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni post operator; superasorbant - zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m²; strat exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.			

	8) 2 buc.: Sustinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9) 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil. 10) 1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (± 5 cm), cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11) 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (± 5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din polipropilenă minim 10g/m², b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m², cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12) 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (± 5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă minim 10g/m²; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Despicătură urogenitală 20x100cm (± 5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la câmp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m². 13) 1 buc.: Câmp cardiovascular hibrid – dimensiuni 240/300x350cm (± 5 cm), Câmp integru, impermeabil 100%, cu grad înalt de absorbție în zona critică minim 2, 8g/dm², compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă minim 10g/m²; b) strat intern impermeabil din polietilenă pe toată suprafața cu grosimea minim 50mcm, c) strat absorbant minim 1g/dm² pe toată zona semi critică; d) strat superabsorbant din viscoză/poliester minim 50g/m² în zona critică cu dimensiunea minim 50x140cm, cu film de incizie integrat: zona toraco-abdominală cu dimensiuni minime 35x65cm, canale integrate pentru fixarea			

	tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30x70 cm(± 3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14) 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(± 5 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața; Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm². 15) 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (± 5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 16) 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester, grosime minim 40g/m²; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 17) 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (± 3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (± 3cm). 18) 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (± 3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (± 3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (± 3cm), lungimea halatului (din umeri până la			

		poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată - 100%. 19) 2 buc.: Ștergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 20) 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 21) 1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.			
93	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide	Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona ranforsată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu ranforsare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Șervetele pentru absorbție- să nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv pentru fixare - 1buc Câmp spinal în formă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în tes	Bucată	1000	212500,00
94	Set chirurgical intervenții cerebrale	Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300cm (± 20cm), aria de incizie transparentă	Bucată	240	560000,00

		30 x 20cm ($\pm$ 2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă super absorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă min 12g/m²; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Pictograme pentru ghidare. 2) 4 buc.: Câmp absorbant 50 x 50cm ($\pm$ 3cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă min 12g/m²; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3) 2 buc.: șervețele a			
95	Set chirurgical intervenții spinale	Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80 x 145cm ($\pm$ 5cm), impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm ($\pm$ 5cm), din viscoză minim 40g/m² și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75cm ($\pm$ 5cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă min 12g/m²; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m², d) strat super absorbant în zona critică – minim 50g/m². Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm². Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țes	Bucată	235	548333,33

96	Set chirurgical operații coxo-femorale	Set operații coxo-femorale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp coxo-femural dimensiuni 220/300 x 340cm ($\pm$ 5cm), cu orificiu elastic universal pentru toate mărimile, circular, cu marginile flexibile pentru articulația coxo-femurală 15 x 20cm ($\pm$ 3cm), cu 2 saci laterali pentru poziționare membre și colectare lichide 130 x 75cm ($\pm$ 2cm), ambii saci cu robinete; zonă super absorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50 x 150cm, cu 2 saci pentru instrumente minim 30 x 20cm, bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m² pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat super absorbant de viscoză/poliester minim 50g/m² în zona critică; Fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2) 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75cm ($\pm$ 5cm). Triplu stratificat pe	Bucată	570	1235000,00
97	Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil	1. CIMP STERIL CU BORD ADEZIV 180x190 cm (+/-10cm), GAURA(7x45cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 10 buc. 4.CEARSF COMBINAT pentru MASA DE INSTRUMENTE 140x80 cm(+/-10cm)(MAYO)-1 BUC- IMPERMEABIL,ABSORBANT,ZONA ABSORBANTA MINIM 65x85 cm(+/- 5 cm).PICTOGRAMA pentru GHIDARE.	Bucată	1000	73240,00
98	Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil	1.CIMP STERIL CU BORD ADEZIV 180x190cm (+/-10cm), GAURA(7x45cm) -5 BUC. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de	Bucată	1000	157840,00

		masă 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat pentru masă de instrumente 140x80cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.			
99	Set chirurgical pentru Abord cerebral	HARTIE CREPONATA 60X60CM 60G/M2 ALBA-1 BNS CAMP CRANIOTOMIE 230X300CM INC.30X20-1 CAMP ADEZIV 50X50CM-4 BANDA ADEZIVA 9X49CM-1 STERGAR DE CELULOZA 18X25CM-2 PUNGA ASPIRATIE și DIATERMIE 40X35CM-1 TAMPON ABSORBANT NEUROLOGIC 12,7X38,1MM 10/1 [I]-1 HUSA pentru MICROSCOP ZEISS 117X267CM [I]-1 FORCEPS BIPOLAR BAIONETA 200MM [I]-1 HUSA PT MANER LAMPA DE OPERATIE [I]-1 MARKER PIELE ALBASTRU -1 SERINGA 20ML 3 COMPONENTE LUER-3 CATETER ASPIRATIE PVC 50CM, 12CH-1 BURETE CURATARE INSTRUMENTE 5X5CM [I]-1 RECIPIENT RECOLTARE MOSTRE BIOLOGICE 120-1 BISTURIU N15-1 BISTURIU N22-1 HUSA TRANSPARENȚA 20CM 30CM-1 MSC 79X145CM, PACHET MARE-2 CAMP MASA RANFORSAT 190X280CM-1	Bucată	50	20833,33
100	Set chirurgical pentru Abord spinal	CAMP ADEZIV MAR.L BASIC 150X240CM -1 BANDA ADEZIVA 9X49CM-1 CAMP ADEZIV MAR.M BASIC 175X175CM-1 FILM DE INCIZIE 30X26CM INC.30X20CM-1 PUNGA ASPIRATIE și DIATERMIE, 40X35CM-2 HARTIE CREP 60X60CM 60G/M2 ALBA-1 CAMP ABSORBANT CU BANDA ADEZIVA 90X75CM-2 STERGAR DE CELULOZA 18X25CM-4 TAMPON ABSORBANT NEUROLOGIC 12, 7X38, 1MM 10/1 [I]-1 RECIPIENT RECOLTARE MOSTRE BIOLOGICE 120-1 HUSA CUPOLA 140CM/70CM CU ELASTIC, TRAN.-1 SERINGA 20ML 3COMPONENTE LUER-3 HUSA MAINER LAMPA DE OPERATIE-2 MARKER PIELE ALBASTRU [I]-1 CATETER ASPIRATIE PVC 50CM, 12CH-1 FORCEPS BIPOLAR DREPT 200MM VIRF 1.0MM [I]-1 BISTURIU N11-1 BURETE CURATARE INSTRUMENTE 5X5CM[I]-1 BURETE CURATARE INSTRUMENTE 5X5CM[I]-1 BISTURIU N22-1 HUSA TRANSPARENȚA 20CM	Bucată	250	41666,67

		30CM-1 MSC 79X145CM, PACHET MARE-3 CAMP MASA RANFORSAT 190X280CM-1			
10 1	Set chirurgical pentru înlăturarea suturilor de unică folosință	Set chirurgical pentru înlăturarea suturilor de unică folosință, cu bisturiu din plastic, cu lamă chirurgicală, sterilă, pensetă din plastic, sterilă, 2 bețișoare cu tampon de vată într-un capăt.	Bucată	30	1250,00
10 2	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție - minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-1cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-1cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). Zonă critică suplimentară cu grad înalt de absorbție pentru amplasarea ghidurilor metalice, cu suprafața minim 70cmx150 cm. b) Zona semi-critică absorbantă, minim 70x210cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-2cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru	Bucată	1200	3000000,00

	pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilenă minim 30 g/m²; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm²; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 - 2 perechi; N8,0 - 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL - nu mai mare de 0,65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la			

	microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilenă, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscricționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilenă, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilenă, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilenă, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035”, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 2 buc.: Ac Seringă 21G.			

		24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 2500 ml. 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material neșesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.			
10 3	Set de pansamente cu conținut de argint pentru terapie VAC, Large	Pansament cu conținut de argint, steril, de unică folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni	Bucată	30,000	42066,00
10 4	Set de pansamente cu conținut de argint pentru terapie VAC, Medium	Pansament cu conținut de argint, steril, de unică folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni	Bucată	30,000	37719,00

10 5	Set de pansamente cu conținut de argint pentru terapie VAC, Small	Pansament cu conținut de argint, steril, de unică folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni	Bucată	30,000	34830,00
10 6	Set de seringi de presiune înaltă	Set seringi de presiune înaltă CM 65/115 (HIGH PRESSURE SYRINGE)	Bucată	2500	375000,00
10 7	Set drenare nasobiliară	Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2500mm, 8-10 Fr. Ghid 0.0035.	Bucată	10	11250,00
10 8	Set gastrostomă 6FR	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 6FR. Lungime - 40cm (+-3cm).	Bucată	4	1500,00
10 9	Set gastrostomă 8FR	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 8FR. Lungime - 40cm (+-3cm).	Bucată	4	1500,00
11 0	Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free.	1.Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2.Cateter pre ghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3.Conector luer- lock pentru irigare încorporate. 4.Set disponibil cu 10 inele latex sau Latex-Free hipoalergenice.	Bucată	70	196000,00
111	Set pentru aspirație	Set pentru aspirație chirurgical. Canulă din plastic și dren siliconat de o singură folosință, steril.	Bucată	500	10416,67
112	Set pentru cateterizarea vaselor centrale mono lumen (tip Seldinger) 5F	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035" / 60 cm, dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE),	Bucată	100	9940,00

		cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
113	Set pentru cateterizarea vaselor centrale mono lumen (tip Seldinger) 6F	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm, dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	60	5964,00
114	Set pentru cateterizarea vaselor centrale mono lumen (tip Seldinger) 7F	Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm, dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	60	8028,50
115	Set pentru cistotomie	Set pentru cistotomie CH 12, 14, 16 - la solicitare	Bucată	18	6750,00
116	Set pentru puncție și cateterizare arterială G20	Set pentru puncție și cateterizare arterială G20, pentru adulți, L= 12-15 cm,, Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru puncție, Ghid(conductor) metalic drept Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	30	4765,76
117	Set pentru puncție și cateterizare arterială G-20	Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 12-15 cm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru puncție	Bucată	200	33333,33

		Ghid(conducător) metalic drept 150 Steril Prezentarea mostrelor obligatoriu			
118	Set pentru puncție și cateterizare arterială G-22	Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 5 cm Diametru extern 0,7-0,8 mm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru puncție Ghid(conducător) metalic drept 100 Steril Prezentarea mostrelor obligatoriu	Bucată	300	45000,00
119	Set protezare a căilor pancreatice	Proteză teflon, 7 Fr, lungimea- 30-90mm, cu orificii de drenare pe tot parcursul protezei, cu marcheri de platină, Pusher cu conector lateral. Lungimea totală min. 200cm.	Bucată	8	36666,67
120	Set standard pentru drenajul biliar transparietohepatic percutanat (PTBD)	Set standard pentru drenajul biliar transparietohepatic percutanat (PTBD), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Cateter de drenaj biliar - tub flexibil, biocompatibil, prevăzut cu multiple orificii laterale pentru drenaj eficient și bandă radioopacă pentru vizualizare sub control fluoroscopic (raze X); 2) 1 buc.: Ac de puncție de tip Chiba - Dimensiune 18G-21G, destinat puncției inițiale a căilor biliare intra hepatice; 3) 1 buc.: Ghid metalic 0,46mm - pentru acces inițial, flexibil, cu vârf atraumatic; 4) 1 buc.: Ghid metalic 0,89 mm - pentru dilatare și poziționare cateter, oferind suport optim; 5) 1 buc.: Ghid metalic de 0,97 mm - alternativ pentru acces și suport suplimentar, în funcție de tehnica utilizată; 6) 1 buc.. Punga colectoare pentru bilă - sistem de drenaj extern, gradat, prevăzut cu supapă anti reflux; 7) 1 buc.:	Bucată	30	35000,00

		Tub de conectare cu robinet (valvă) - pentru controlul fluxului și conectarea sigură între cateter și sistemul de colectare; 8) 1 buc			
121	Set steril jetabil pentru intervenții cu risc biologic major	Set steril jetabil pentru intervenții chirurgicale la pacienți cu risc biologic major, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp pentru masă ranforsat pentru masa Bobrov, dimensiuni 190x280cm (± 10cm), zonă absorbantă minim 190 x 280cm să fie pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă minim 30g/m2. Nivel de absorbție minim 2g/dm2. 2) 1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofoabă). Pictogramă pentru ghidare. 3) 1 buc.: Câmp cu bord adeziv pentru anestezie, 175 x 175cm (± 10cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe t	Bucată	25	79166,67
122	Set steril personal	Set steril personal. Componentă set (ambalat individual): • Pensetă anatomică (1 bucată): Plastic medical rigid (polistiren), lungime minim 12.5 cm, vârf striat pentru prindere fermă. • Bisturiu (1 bucată): Lamă din oțel carbon (tip cutter), mâner din plastic, tăiere precisă a firului. • Meșe sterile (2 bucăți): Tifon bumbac sau material nețesut, margini pliate, pentru curățarea plăgii. • Șervețel (1 bucată): Material nețesut absorbant, pentru delimitarea câmpului de lucru sau ștergere.	Bucată	500	22083,33

12 3	Sistem de curățire a locului anastomozei	Sistem se folosește în amestec gaz/fluid pentru a curăți locul anastomozei. Sistem ce folosește un amestec întrerupător pe mâner pentru a controla pornire și oprirea furnizării amestecului Blower/Mister -Tubing length -320 cm Shaft lenght-15 cm.	Bucată	20	25833,33
12 4	Sistem de drenaj 18CH	1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	Bucată	40	1530,00
12 5	Sistem de drenaj post operator circuit închis, tip burdof, cu vacuum pasiv	• Capacitate:400 ml. • Material: Silicon 100% de grad medical (biocompatibil, hipoalergenic, fără latex/DEHP) sau polietilenă de înaltă calitate cu memorie elastică. • Transparență: Corp complet transparent pentru monitorizarea caracteristicilor macroscopice ale exsudatului (culoare, claritate). • Gradații: Marcaje volumetrice lizibile (din 25 în 25 ml sau 50 în 50 ml) pentru evidența exactă a pierderilor lichidiene. • Sistem de Vacuum: Activare manuală prin comprimare; să asigure o presiune negativă constantă de joasă intensitate (aprox. -100 până la -125 mmHg). • Prevăzut cu port de golire etanș (dop securizat) care să permită evacuarea repetată a conținutului și reactivarea vacuumului fără deconectarea sistemului. • Valvă Anti-Reflux: Integrată obligatoriu la intrarea în rezervor, pentru a preveni reîntoarcerea fluidului sau a aerului către pacient în timpul golirii/recomprimării. • Tub de Legătură: Flexibil, rezistent la pliere (kink-resistant), cu lungime de minim 80-100 cm.	Bucată	100	16666,67

12 6	Sistem de drenare a plăgii	Drenaje plate complet perforate, cu rezervor și scurgere din silicon, 10447MM sistemul din silicon de 100ml, lățimea 7mm, steril, de o singură folosință.	Bucată	100	12500,00
12 7	Sistem de litotritie mecanică	Sistem pentru litotritie prin canalul endoscopului 3,2-4,2mm. Lungimea 1950, diametrul ansei 30 mm.	Bucată	1	13333,33
12 8	Sistem de perfuzie nou-născuți	Sistem de perfuzie nou-născuți	Bucată	30	375,00
12 9	Sistem de șuntare ventriculo-peritoneal	Sistem de șuntare ventriculo-peritoneal impregnat cu antibiotice, format din cateter ventricular, valvă gravitațională, posturală cu nivelul de presiune 5 cmH2O în poziție orizontală și 20 cmH2O poziție verticală și cateter abdominal.	Bucată	15	212500,00
13 0	Sistem Drenaj Toracic Tip "Polyseal Premium"	• Dispozitiv medical de drenaj pleural/toracic, steril, de unică folosință, cu circuit închis, funcționare pe bază de sigiliu sub apă (under water seal). • Capacitate de colectare: 1200 ml, cu scală de măsurare gradată, clară, pentru monitorizarea precisă a volumului de lichid. • Unitate compactă cu 3 camere integrate (Colectare, Sigiliu sub apă, Control vacuum/aspirație). - o Supapă de eliberare a presiunii pozitive: pentru prevenirea pneumotoraxului sub tensiune în cazul ocluziei tubulaturii. - o Supapă de protecție la presiune negativă înaltă: pentru siguranța plămânului în timpul aspirației active. • Cameră de sigiliu sub apă: Coloană transparentă care permite vizualizarea oscilațiilor respiratorii și a pierderilor de aer (air leak). • Controlul aspirației (Vacuum activ): Port dedicat pentru conectarea la sursa de vacuum, cu posibilitatea reglării nivelului de presiune negativă prin coloană de apă. • Tubulatură de legătură: Tub flexibil din PVC/Silicon medical, lungime minim 80	Bucată	450	300000,00

131	Sondă nazogastrică, tip Levin CH 16	Sondă nazogastrică duodenală de tip Levin cu linie radioopacă, capăt distal cu vârf cilindric deschis și 4 găuri laterale. Diametru: CH-16 Material PVC fără DOP/DEHP, cu linie radioopacă și gaura distală (sonda deschisă) pentru aspirare; conector universal. Lungime: 120 cm. Sterile, ambalate individual. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	1000	1440,00
132	Sondă nazogastrică, tip Levin CH 18	Sondă nazogastrică duodenală de tip Levin cu linie radioopacă, capăt distal cu vârf cilindric deschis și 4 găuri laterale. Material PVC fără DOP/DEHP, cu linie radioopacă și gaura distală (sonda deschisă) pentru aspirare; conector universal. Diametru: CH-18 Lungime: 120 cm. Sterile, ambalate individual. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	150	253,50
133	Sondă nazogastrică, tip Levin CH 20	Sondă nazogastrică duodenală de tip Levin cu linie radioopacă, capăt distal cu vârf cilindric deschis și 4 găuri laterale. Material PVC fără DOP/DEHP, cu linie radioopacă și gaura distală (sonda deschisă) pentru aspirare; conector universal. Diametru: CH-20. Lungime: 120 cm. Sterile, ambalate individual. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	100	169,00

13 4	Sondă pentru alimentare Nr.4	Sondă pediatrică gastrică 4FR, I-120cm transparent cu linie Rg - contrast, extremitatea distală închisă, orificii laterale, marcaj în cm strict pentru alimentare, steril. Ambalat individual.	Bucată	50	90,00
13 5	Sondă pentru alimentare Nr.5	Sondă pediatrică gastrică 5FR, I-120cm transparent cu linie Rg - contrast, extremitatea distală închisă, orificii laterale, marcaj în cm strict pentru alimentare, steril. Ambalat individual.	Bucată	50	95,00
13 6	Sondă pentru alimentație 4FR	Sondă pentru alimentație 4 FR, Transparentă cu linie Rg-contrast. Atraumatică. Lungimea tubului 40cm: cu marcaj la 15cm, 16cm, 17cm de la capătul distal. Strict pentru alimentație, nu gastrică. Sterilă. Ambalată individual.	Bucată	500	775,00
13 7	Sondă pentru alimentație 6FR	Sondă pentru alimentație 6 FR, Transparentă cu linie Rg-contrast. Atraumatică. Lungimea tubului 40cm: cu marcaj la 15cm, 16cm, 17cm de la capătul distal. Strict pentru alimentație, nu gastrică. Sterilă. Ambalat individual.	Bucată	2000	3133,33
13 8	Șorț protector nesteril din polietilenă	Șorț protector nesteril din polietilenă. De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdarii (lichide și a.), lungimea 170cm (± 10 cm), lățime 80cm (± 5 cm), densitatea 40 g/m ² , din polietilenă rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame	Bucată	4000	4900,00
13 9	Spatulă pentru pleoape	Spatulă pentru pleoape, inox	Bucată	1	83,33
14 0	Speculă auriculară	Speculă auriculară 2.5mm, pediatrică, ne-reutilizabilă, din plastic.	Bucată	2000	2166,67
141	Spirometru pentru stimulare pulmonară	• Dispozitiv medical pentru măsurarea și stimularea inspirului spontan • Funcționare pasivă, fără alimentare electrică • Fără generare de presiune pozitivă (nu PEP, nu CPAP) Parametru măsurat: VOLUM INSPIRAT	Bucată	700	30345,00

	Parametri de volum inspirator • Domeniu de măsurare volum inspirator: 500 mL – 2500 mL • Rezoluție minimă a scalei: ≤ 100 mL • Acuratețe volum: $\pm 10\%$ din valoarea afișată • Marcaje de volum: clare, permanente, contrast ridicat • Marker de țintă reglabil: între 500–3000 mL, cu pas ≤ 100 mL • Flux minim detectabil: ≤ 200 mL/s • Flux maxim măsurabil: ≥ 1200 mL/s Trepte distincte de flux (obligatoriu vizual diferențiable) • Nivel scăzut: 200 – 400 mL/s • Nivel mediu: 500 – 800 mL/s • Nivel crescut: 900 – 1200 mL/s • Dispozitivul trebuie să permită menținerea stabilă a fluxului pe fiecare treaptă • Timp minim recomandat pentru inspir complet: ≥ 3 secunde la 1000–1500 ml • Rezistență internă scăzută, constantă • Presiune negativă generată la 500 mL/s: ≤ -10 cmH₂O Indicatorii trebuie să fie: • vizibili din poziție șezândă / semișezândă • lizibili Feedback simultan pentru: • volum (valoarea de bază măsurată) • flux (calitatea inspirului) • Fără supape de presurizare • Fără posibilitate de generare a presiunii pozitive • Fără risc de barotraumă prin construcție • Funcționare exclusiv dependentă de efortul pacientului • Rezistență internă echivalentă: • ≤ 2 cmH₂O la 500 ml/s • ≤ 4 cmH₂O la 1000 ml/s			

		Muștiuc: • material medical-grade • atraumatic • diametru standard adult Tub: • lungime minim 15 cm, flexibil Material: • medical-grade • fără latex De preferat: • dispozitiv de unică folosință (dacă reutilizabil: complet demontabil; compatibil cu dezinfectanți standard ATI) Ambalare: • individuală • etichetare lot și trasabilitate Declarație de conformitate Instrucțiuni de utilizare (RO / EN)			
14 2	Stent biliar "Double Pigtail" TEFLON-diametru 8,5 Fr, cu sistem de amplasare	Stent biliar Teflon, diametrul 8,5Fr, lungimea 8-11cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35- nu mai scurt de 400,0cm puser).	Bucată	15	18750,00
14 3	Stent biliar "Pigtail" TEFLON-diametru 8,5 Fr, cu sistem de amplasare	Stent biliar Teflon, diametrul 8,5Fr, lungimea 8-11cm-dupa cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35 - nu mai scurt de 400,0cm puser)	Bucată	15	18750,00
14 4	Stent biliar 10Fr, 100mm	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Diametru - 10Fr. Lungime - 100mm	Bucată	70	85050,00

14 5	Stent biliar 10Fr, 120mm	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Lungime - 120mm.	Diametru - 10Fr.	Bucată	10	12150,00
14 6	Stent biliar 10Fr, 80mm	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Lungime - 80mm	Diametru - 10Fr.	Bucată	20	24300,00
14 7	Stent biliar 8,5Fr, 100mm	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Lungime - 100mm	Diametru - 8,5Fr.	Bucată	70	85050,00
14 8	Stent biliar 8,5Fr, 120mm	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Lungime - 120mm.	Diametru - 8,5Fr.	Bucată	10	12150,00
14 9	Stent biliar 8,5Fr, 80mm	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Lungime - 80mm	Diametru - 8,5Fr.	Bucată	20	24300,00
15 0	Stent esofagian	Stent esofagian. Stent din nitinol, auto expandabil, acoperit cu silicon, extractabil, prevăzut cu colier anti migrare, destinat tratamentului structurilor și fistulelor esofago-respiratorii. Diametrul: 20mm. Lungimea 85/110/135mm (la solicitare). Opțional, poate fi dotat cu valvă anti-reflux.		Bucată	1	17916,67
151	Stent metalic Auto expandabil (acoperit) pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a căilor biliare, 10mm, 10mm	Lungime : 10mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 170-185mm; diam. - 7/9Fr Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. 3 markere radioopace de aur. Acoperit.		Bucată	2	30721,67
15 2	Stent metalic Auto expandabil (acoperit) pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a căilor biliare, 80mm, 10mm	Lungime : 80mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 170-185mm; diam. - 7/9Fr. Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. 3 markere radioopace de aur. Acoperit.		Bucată	1	15360,83
15 3	Stent metalic Auto expandabil (acoperit) pentru dilatarea	Stent: A- 30mm; B- 24mm; C- 140mm; D- 110mm. Sistemul de livrare: I- 650mm; G- 205mm; H- d=8mm. D		Bucată	10	153608,33

	stricturilor (benigne și maligne) a tractului digestiv.	max. Ghid endoscopic - 0.035" 260cm.	L max. Ghid endoscopic -			
15 4	Stent metalic Auto expandabil (neacoperit) pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a căilor biliare, 10mm, 10mm	Lungime : 10mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 170-185mm;diam. - 7/9Fr. Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. 3 markere radioopace de aur. Neacoperit.		Bucată	1	15360,83
15 5	Stent metalic Auto expandabil (neacoperit) pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a căilor biliare, 80mm, 10mm	Lungime : 80mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 170-185mm;diam. - 7/9Fr. Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. 3 markere radioopace de aur. Neacoperit.		Bucată	2	30721,67
15 6	Șunt intracoronar la capete cu bulbe din plastic	Șunt intracoronar la capete cu bulbe din plastic Diametru (mm)-1,0 Lungimea(cm)-2-10 buc Diametru (mm)-1,5 Lungimea(cm)-2-10 buc Diametru (mm)-1,75 Lungimea(cm)-2-10 buc Diametru (mm)-2,0 Lungimea(cm)-2-10 buc Diametru (mm)-2,25 Lungimea(cm)-2-10 buc Diametru (mm)-2,5 Lungimea(cm)-2-10 buc		Bucată	60	30000,00
15 7	Tub pentru drenaj	Drenaj pleural drept din silicon, steril, apirogen, lungimea 52 cm (28, 30, 32 CH)		Bucată	350	14583,33
15 8	Ulei de corp pentru masaj 200ml	Ulei de corp pentru masaj - pentru uz extern, volum - 200 ml		Bucată	350	15280,42
15 9	Ulei de vaselină	Ulei de vaselină pentru păstrarea termometrelor în frigider/termostat.		Litru	1	166,67
16 0	Ulei eteric	Ulei eteric 20ml, în asortiment		Bucată	50	2500,00
161	Ulei pentru masaj	Ulei pentru masaj. Hipoalergenic, fără parfum.		Mililitru	15000	1750,00

16 2	Ulei pentru masaj 5L	Ulei pentru masaj 5L	Bucată	15	11880,00
16 3	Ulei pentru masaj medical	Ulei pentru masaj medical. Hipoalergenic, fără parfum.	Litru	40	6333,33
		TOTAL			11328174,37

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☒
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate

Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027 (Lista de Bază)

Din 30.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Arvinte Irina, 022-222 -364 068998428 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziție	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027 (Lista de Bază)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	valoarea estimativă
1	Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică (002959)	Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică (002959)	"1. Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică 2. Configurație conectori: 15M (masculin) x 22F (feminin) 3. Tip tub: Tub cu pereți interiori netezi (Smoothbore), pentru a reduce turbulența fluxului de gaze și condensul 4. Lungime: ≥ 15 cm 5. Funcționalitate: Echipat cu dublu sistem de rotire (double Swivel) 360° 6. Sterilitate: Steril, de unică folosință"	Bucată	2850	26 790,00
2	Manșete de perfuzie sub presiune (003060)	Manșete de perfuzie sub presiune (003060)	Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranța încorporată supapă de aer: material, reglaj	Bucată	18	25 515,90

			fin Para presiune: Latex free			
3	Mască Nebulizer (003089)	Mască Nebulizer (003089)	Cu cameră speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni -kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub de 200cm (± 10 cm)	Bucată	6408	40 851,00
4	Mască Nebulizer pediatrică (003090)	Mască Nebulizer pediatrică (003090)	Pediatrică, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni microni, Kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub, model de referință - Cirrus 2 - Intersurgical.	Bucată	2091	13 330,13
5	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație (003161)	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație (003161)	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	Bucată	71	958,50
6	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (003334)	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (003334)	Pentru adulți –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu	Bucată	675	38 559,38

			captatori de vapori expirați. Completare:1) Sac de rezervă 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180cm (±10cm)			
7	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (003335)	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (003335)	Neonatali, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 10mm; calități: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual	Bucată	101	60 089,95
8	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (003336)	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (003336)	Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual	Bucată	120	53 814,00

9	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm (003443)	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm (003443)	"Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 5. Lungimea minima 150cm 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual "	Bucată	30366	1 882 692,00
10	Set tuburi netezi (Smoothbore) pentru aparat de ventilare 150cm (003444)	Set tuburi netezi (Smoothbore) pentru aparat de ventilare 150cm (003444)	"Set tuburi netezi (Smoothbore) pentru aparat de ventilare 150cm Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificială) tub inspirație, tub expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, tub neted, Lungimea minima 150cm, cu conectoare, sac) Steril. Ambalat individual"	Bucată	215	19 403,75

11	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (003445)	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (003445)	Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, pentru adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului minim 2,0m în stare întinsă; tub suplimentar minim 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril.	Bucată	28628	1 774 936,00
12	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR (003594)	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR (003594)	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR. Siliconat, Bucată - 1 metru	Bucată	40	1 920,00
13	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare	Bucată	5	240,00

	de intubare 26FR (003595)	de intubare 26FR (003595)	26FR. Siliconat, Bucată - 1 metru			
14	Absorbent CO2, NaOH ≤ 4% Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie (006930)	Absorbent CO2, NaOH ≤ 4% Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie (006930)	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 4 % 5.Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri	Bucată	907	176 865,00
15	Absorbent CO2, canistră, NaOH ≤ 2% Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie (006931)	Absorbent CO2, canistră, NaOH ≤ 2% Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie (006931)	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 2 % Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri	Bucată	44	14 476,00
16	Absorbent CO2, cartuş, NaOH ≤ 4% Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) (006932)	Absorbent CO2, cartuş, NaOH ≤ 4% Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) (006932)	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Cartuş ≥ 1 litru, de unică folosință 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 4 %	Bucată	121	30 129,00

			5.Cantitate: 1 bucată = Cartuș de 1 litru			
17	Ac pentru miografie 25 mm (006933)	Ac pentru miografie 25 mm (006933)	Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare	Bucată	10	990,00
18	Ac pentru miografie 35 mm (006934)	Ac pentru miografie 35 mm (006934)	Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare	Bucată	10	990,00
19	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935)	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935)	Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Bucată	500	84 190,00
20	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936)	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936)	Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Bucată	500	84 190,00
21	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937)	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937)	Ansa electrochirurgicală ovala 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Bucată	500	84 190,00

22	Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan Cablu pacient pentru electrocardiograf (006938)	Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan Cablu pacient pentru electrocardiograf (006938)	Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300.	Bucată	36	17 712,00
23	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (006940)	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (006940)	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat Disc din Ag/AgCl Diametru disc 10 mm Lungimea cablului minim 1,5 m Connector DIN 1.5 mm Cantitate: 1 set = 10 unități	set	3	14 880,00
24	Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (006941)	Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (006941)	Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG (min 6 unitati in set): de tip snap Lungime min 1.5m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului Cantitate: 1 set = 6 unități	set	9	34 470,00
25	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943)	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943)	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	Bucată	37550	19 526,00
26	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și	Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu	Bucată	210	66 780,00

	încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944)	încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944)	element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O			
27	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, $\geq 1,5$ m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, $\geq 0,5$ m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă, fără latex, ≥ 2 L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35	Bucată	1890	109 620,00
28	Recipient de colectare a fluidelor biologice cu funcție de	Recipient de colectare a fluidelor biologice cu funcție de	Recipient de colectare a fluidelor biologice cu funcție de solidificare capacitate 1000 ml,	Bucată	3500	437 500,00

	solidificare,COOPDECH QinPot (006946)	solidificare,COOPDECH QinPot (006946)	comptabil cu COOPDECH QinPot			
29	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	Electrod activ lamă, cuțit lungime 70 mm (+-5mm) mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte	Bucată	1309	378 890,05
30	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949)	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949)	Electrod activ lamă, mâner cu 2 butoane tăiere -coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte	Bucată	26210	387 645,90
31	Electrod taiere bipolar, Karl Storz (006950)	Electrod taiere bipolar, Karl Storz (006950)	Electrod taiere, capăt unghiular, tip ansă, bipolar, 2 tije, compatibil teacă 24/26 Fr (K. Storz), diametru 0,40 mm	Bucată	62	173 076,10
32	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult	Bucată	39700	30 569,00

33	Electrod EEG, d10mm, EEG-1200K (006952)	Electrod EEG, d10mm, EEG-1200K (006952)	Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG-1200K Cantitate: 1 set = 10 unități	set	4	9 986,68
34	Electrod EEG, ureche, EEG-1200K (006953)	Electrod EEG, ureche, EEG-1200K (006953)	Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K	Bucată	3	1 488,00
35	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Bucată	3400	97 920,00
36	Electrod pentru electromiografie (006955)	Electrod pentru electromiografie (006955)	Electrod diametru - 24mmmin, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K	set	5	1 250,00
37	Electrod pentru incizie Hook, monopolar (006956)	Electrod pentru incizie Hook, monopolar (006956)	Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent	Bucată	20	40 000,00

38	Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957)	Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957)	Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adâncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Bucată	150	9 420,00
39	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958)	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958)	1.Dimensiune 25 - 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Bucată	3400	2 890,00
40	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964)	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964)	Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50	Perechi	250	20 408,33
41	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 (006965)	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 (006965)	compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4	Perechi	200	20 000,00

			Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120			
42	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967)	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967)	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivit pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. 7. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 8.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	Bucată	49900	38 922,00
43	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968)	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968)	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	Bucată	12425	11 679,50

44	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969)	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969)	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	Bucată	4775	4 727,25
45	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970)	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970)	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	Bucată	2100	1 974,00
46	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971)	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971)	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.	Bucată	500	460,00

			termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu			
47	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	Bucată	89550	69 849,00
48	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	Bucată	33900	26 442,00

49	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974)	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974)	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	Bucată	72150	57 720,00
50	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975)	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975)	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	Bucată	273150	256 761,00
51	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, lichid, 48 ore (006976)	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, lichid, 48 ore (006976)	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori,	Bucată	70950	78 754,50

			8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu			
52	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977)	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977)	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată,9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	Bucată	34700	27 760,00
53	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978)	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978)	Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili	set	1	2 785,00
54	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Horizon (006979)	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Horizon (006979)	Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 35 x 43 cm (14 x 17 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe	Bucată	800	39 873,33

			chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320 DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417- DVB 11. Până la 100 buc în cutie			
55	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus (006981)	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus (006981)	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch), ambalaj până la 150 bucăți în cutie, compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm	Bucată	6000	127 850,00
56	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 (006982)	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 (006982)	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+, compatibil cu Dry View 5700, Până la 100 bucăți în cutie	Bucată	3500	53 083,42
57	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x	Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 20 x 25 cm (8 x 10 inch) 2.Tonuri de gri ≥ 4096	Bucată	13100	345 403,33

	10 inch) compatibil cu Horizon (006983)	10 inch) compatibil cu Horizon (006983)	3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320 DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie			
58	Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon (006984)	Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon (006984)	Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27 x 35cm (11 x 14 inch) 2.Tonuri de gri ≥ 4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320 DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics	Bucată	3900	144 066,00

			8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbare și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie			
59	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat (006985)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat (006985)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), ambalaj până la 150 bucăți în cutie, cu acordarea imprimantei in comodat	Bucată	4050	90 720,00
60	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (006986)	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (006986)	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25	Bucată	1000	20 000,00
61	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPix SMART, EDGE (006991)	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPix SMART, EDGE (006991)	"Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 100 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPix SMART sau EDGE, Fujifilm "	Bucată	9700	439 410,00

62	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 (006992)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 (006992)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro 832,Konica Minolta	Bucată	34625	1 038 750,00
63	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix Smart (006993)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix Smart (006993)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI - HL compatibil cu DryPix Smart, Fujifilm	Bucată	42900	690 690,00
64	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994)	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994)	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro,Konica Minolta	Bucată	21000	384 300,00
65	Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch), Fujifilm (006995)	Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch), Fujifilm (006995)	Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI - ML, Fujifilm	Bucată	3000	74 400,00

66	Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) compatibil cu DryPix SMART, LITE sau EDGE (006996)	Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) compatibil cu DryPix SMART, LITE sau EDGE (006996)	Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie compatibil cu DryPix SMART, LITE sau EDGE Echivalent cu model DI - HL	Bucată	3300	91 575,00
67	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta (006997)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta (006997)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP	Bucată	16600	827 344,00
68	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta (006998)	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta (006998)	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj pînă la 150 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP	Bucată	25000	450 000,00
69	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm (006999)	Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Bucată	2000	508 626,43

69	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm (007000)	Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Bucată	5900	
69	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm (007001)	Film radiologic sensibil verde 24 cm x 30 cm (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Bucată	18000	
69	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm (007002)	Film radiologic sensibil verde 30 cm x 40 cm (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Bucată	20500	
69	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm (007003)	Film radiologic sensibil verde 35 cm x 35 cm (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Bucată	7700	
69	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Developator pentru procesare manuală, concentrat (007259)	Developator concentrat pentru procesare manuală a filmului radiologic, ambalat în canistre cu randament nu mai mult de 30 l soluție gata de lucru per	litru	600	

			unitate. Litru = litru soluție gata de lucru			
69	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Fixativ pentru procesare manuală, concentrat (007294)	Fixativ concentrat pentru procesare manuală a filmului radiologic, ambalat în canistre cu randament nu mai mult de 30 l soluție gata de lucru per unitate. Litru = litru soluție gata de lucru	litru	540	
69	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Developator pentru procesare automată, concentrat (008501)	Developator concentrat pentru procesare automată a filmului radiologic, ambalat în canistre cu randament nu mai mult de 30 l soluție gata de lucru per unitate. Litru = litru soluție gata de lucru	litru	630	
69	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare	Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Fixativ pentru procesare automată, concentrat (008502)	Fixativ concentrat pentru procesare automată a filmului radiologic, ambalat în canistre cu randament nu mai mult de 30 l soluție gata de lucru per unitate.	litru	630	

			Litru = litru soluție gata de lucru			
70	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H ₂ O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Bucată	41650	306 731,43
71	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H ₂ O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO ₂ luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Bucată	5651	217 045,49
72	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu	Bucată	8871	443 550,00

	aspiratoarele chirurgicale (007006)	aspiratoarele chirurgicale (007006)	aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm			
73	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	1. Filtru de tip HME 2. Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) $\leq 1,4$ mbari 4. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 10 mg/l 5. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 30 mg/l	Bucată	49700	507 715,32
74	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008)	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008)	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm	Bucată	12600	105 840,00
75	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir (007009)	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir (007009)	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Bucată	7250	68 150,00
76	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu	Bucată	14551	495 461,55

			Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual			
77	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011)	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011)	Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresibil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1	Bucată	1300	23 335,00
78	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012)	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012)	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H ₂ O Volum compresibil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Bucată	7400	90 872,00
79	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013)	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013)	Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 60l/min $\leq 2,0$ cm H ₂ O	Bucată	20	680,00

			Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL			
80	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H₂O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Bucată	25170	253 461,90
81	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq 0,3$ cm H₂O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F	Bucată	6995	68 551,00

			Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protectie (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual			
82	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016)	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016)	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistenta la flux 30 l/min $\leq 1,2$ cm H ₂ O, volum compresibil ≤ 120 ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical	Bucată	4550	191 100,00
83	Filtru antibacterian de tip Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter (007017)	Filtru antibacterian de tip Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter (007017)	Filtru antibacterian de 0,2 μ m pe canalul de echilibrare a presiunilor.Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 μ m pe canalul active. Căpăcel rosu. Echivalent cu model Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter	Bucată	4000	30 000,00

84	Fire ECG (007018)	Fire ECG (007018)	Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată	Bucată	8	1 714,08
85	Gel ECG, 250 ml (007019)	Gel ECG, 250 ml (007019)	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.	Bucată	7499	57 606,57
86	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020)	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020)	1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 7. Flacon reutilizabil 8. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului	Bucată	2172	23 023,20

87	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021)	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021)	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cîte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	Bucată	1390	84 790,00
88	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S echivalenta cu Sony, tip UPP-110S	Bucată	1892	137 170,00
89	Hârtie milimetrică 80mm x 20m (007024)	Hârtie milimetrică 80mm x 20m (007024)	Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2	Bucată	570	4 902,00
90	Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax (007025)	Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax (007025)	Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m	Bucată	802	4 394,96
91	Hârtie milimetrică 100mm x 20m, ECG100L, Cardioline (007026)	Hârtie milimetrică 100mm x 20m, ECG100L, Cardioline (007026)	Hârtie milimetrică 100mm x 20m, compatibila cu ECG100L, Cardioline, rolă	Bucată	50	544,58

92	Hârtie milimetrică 60mm x 30m, D1 Plus, Cardioline (007027)	Hârtie milimetrică 60mm x 30m, D1 Plus, Cardioline (007027)	Hârtie milimetrică 60mm x 30m, compatibila cu D1 Plus, Cardioline, rolă	Bucată	40	360,67
93	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007028)	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007028)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiă rosu/albastru, compatibil cu ECG	Bucată	5185	181 475,00
94	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007029)	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007029)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiă rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301	Bucată	19685	169 291,00
95	Hârtie milimetrică 110 mm x 25 m, Stat Fax 3300 (007030)	Hârtie milimetrică 110 mm x 25 m, Stat Fax 3300 (007030)	Hârtie milimetrică 110 mm x 25 m, tip: rolă pentru Stat Fax 3300	Bucată	680	10 863,00
96	Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 (007031)	Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 (007031)	Hârtie termosensibilă, 50mm x25, tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720	Bucată	85	496,40
97	Hârtie termosensibilă, 56mm x25m (007032)	Hârtie termosensibilă, 56mm x25m (007032)	Hârtie termosensibilă, 56mm x25m, tip: rolă	Bucată	525	4 567,50
98	Hârtie termosensibilă, 50mm x 12m, Mindray 3 Diff (007033)	Hârtie termosensibilă, 50mm x 12m, Mindray 3 Diff (007033)	Hârtietermosensibilă compatibila cu printer Mindray 3 Diff: Rolă 50 mm x12 m	Bucată	1030	5 845,25

99	Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 30m (007034)	Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 30m (007034)	Hârtie termosensibilă pentru spirografie 110-112 mm x 30m, albă	Bucată	60	1 403,50
100	Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 20m, CМΠ21/01-P-Д, SPIROLAB (007036)	Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 20m, CМΠ21/01-P-Д, SPIROLAB (007036)	Hârtie p/u Spirograf CМΠ21/01-P-Д și SPIROLAB 110-112mm x 20m	Bucată	1810	28 055,00
101	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m (007037)	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m (007037)	Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă	Bucată	936	5 466,24
102	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată (007038)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată (007038)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiăj roșu/albastru	Bucată	4460	93 392,40
103	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată (007039)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată (007039)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată caroiăj roșu/albastru	Bucată	170	3 748,50
104	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată (007040)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată (007040)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 9 Express	Bucată	180	3 498,00
105	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată (007041)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată (007041)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150-152mm x 90mm x 150 tip: pliată	Bucată	1163	20 468,80

			compatibil cu dispozitivul Edan F 3			
106	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată (007042)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată (007042)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Bucată	4110	65 554,50
107	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă (007043)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă (007043)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Bucată	180	1 488,60
108	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă (007044)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă (007044)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Bucată	2045	25 358,00
109	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă (007045)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă (007045)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Bucată	2535	40 433,25
110	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mm x25m tip: rola (Bene Heart) (007046)	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mm x25m tip: rola (Bene Heart) (007046)	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mmx25 m tip: rola Compatibil cu Bene Heart	Bucată	464	7 354,40
111	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m tip: rolă (007047)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m tip: rolă (007047)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru	Bucată	55	946,00

112	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată (007048)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată (007048)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată caroi aj rosu/albastru	Bucată	20	1 097,20
113	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă (007049)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă (007049)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroi aj rosu/albastru	Bucată	200	4 990,00
114	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată (007050)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată (007050)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată caroi aj rosu/albastru	Bucată	5630	189 449,50
115	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată (007051)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată (007051)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată caroi aj rosu/albastru	Bucată	273	17 777,76
116	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 (007052)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 (007052)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu BTL-08	Bucată	120	9 300,00
117	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată (007053)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată (007053)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, caroi aj rosu/albastru	Bucată	100	7 750,00

118	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 (007054)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 (007054)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000	Bucată	1979	153 372,50
119	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007055)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007055)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiăj rosu/albastru	Bucată	2402	84 550,40
120	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă (007057)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă (007057)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă caroiăj rosu/albastru	Bucată	720	24 618,00
121	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007058)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007058)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiăj rosu/albastru	Bucată	340	11 900,00
122	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă (007059)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă (007059)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă caroiăj rosu/albastru	Bucată	310	3 140,30
123	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă (007060)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă (007060)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiăj rosu/albastru.	Bucată	1260	7 875,00
124	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă (007061)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă (007061)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă caroiăj rosu/albastru.	Bucată	100	1 152,50

125	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă (007062)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă (007062)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă caroiă rosu/albastru.	Bucată	32	323,20
126	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă (007063)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă (007063)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă caroiă rosu/albastru.	Bucată	280	1 887,20
127	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă (007064)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă (007064)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă caroiă rosu/albastru.	Bucată	50	532,50
128	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiă rosu/albastru.	Bucată	2750	19 227,08
129	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă (007066)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă (007066)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă caroiă rosu/albastru.	Bucată	17760	226 440,00
130	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiă (007067)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiă (007067)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, caroiă rosu/albastru.	Bucată	1590	23 611,50
131	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068)	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiă rosu/albastru	Bucată	2505	37 199,25
132	Hârtie milimetrică p/u Spirograma ,	Hârtie milimetrică p/u Spirograma ,	Hârtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, caroiă	Bucată	1098	18 611,10

	termosensibilă 112x20, tip: rolă, (007069)	termosensibilă 112x20, tip: rolă, (007069)	rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro			
133	Hârtie USG , 110mm x 20m, tip HD Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	Hârtie USG , 110mm x 20m, tip HD Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD	Bucată	133	15 827,00
134	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată (007071)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată (007071)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată compatibil cu Edan 5000C	Bucată	550	8 519,50
135	Hârtie termosensibilă, 110mm x 20m (007072)	Hârtie termosensibilă, 110mm x 20m (007072)	Hârtie termosensibilă, 110mm x 20m , rola	Bucată	90	1 395,00
136	Hârtie radiologica A4 (007073)	Hârtie radiologica A4 (007073)	Hirtie pentru mediu alb-negru A4 ambalaj pînă la 80 bucăți în cutie echivalent cu model A4-DVP, Codonics	Bucată	8400	199 500,00
137	Hârtie USG, 110mm x 18m , tip HG (007074)	Hârtie USG, 110mm x 18m , tip HG (007074)	Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent ULSTAR-1100 HG,SONY 110 HG	Bucată	1834	271 432,00
138	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x15m tip: rolă (007075)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x15m tip: rolă (007075)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x 15m tip: rolă compatibilă cu Mindray BC-3600	Bucată	100	1 000,00

139	Hârtie termosensibilă, 57mm x 18m, Mindray 5150 (007076)	Hârtie termosensibilă, 57mm x 18m, Mindray 5150 (007076)	Hârtie termosensibilă pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 Hirtie termo 57 mm x 18 m	Bucată	290	1 867,60
140	Hârtie termosensibilă, 50mm x 18m, Mindray BC-30s (007077)	Hârtie termosensibilă, 50mm x 18m, Mindray BC-30s (007077)	Hârtie termosensibilă pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s 50 mm x 18 m	Bucată	640	8 928,00
141	Hârtie termosensibilă autoclav, rolă 55mm x 10m (007079)	Hârtie termosensibilă autoclav, rolă 55mm x 10m (007079)	Hârtie termosensibilă pentru autoclav, rolă 55mm x 10m, fără caroi	Bucată	790	6 280,50
142	Hârtie termosensibilă, compatibil cu aparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K (007080)	Hârtie termosensibilă, compatibil cu aparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K (007080)	Hârtie termosensibilă gradată, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz închis), cu delimitarea clară a imprimeului	Bucată	250	8 966,67
143	Hârtie termosensibilă, 110 mm x 140 x 140P, CardiMaxFX7202 Hârtie termosensibilă, 110 mm , CardiMaxFX7202 (007081)	Hârtie termosensibilă, 110 mm x 140 x 140P, CardiMaxFX7202 Hârtie termosensibilă, 110 mm , CardiMaxFX7202 (007081)	Hârtie termosensibilă, gradată, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz închis), cu delimitarea clară a imprimeului	Bucată	955	15 232,25

144	Hârtie termosensibilă, 150mm x 90 mm x min 280P, FM5000C Fazzini (007084)	Hârtie termosensibilă, 150mm x 90 mm x min 280P, FM5000C Fazzini (007084)	Hârtie termosensibilă tip pliant compatibil cu monitor fetal Fazzini FM5000C 150mm x 90 mm x min 280P	Bucată	2950	370 569,17
145	Husa sterila microscop chirurgical ZEISS Tivato 700 (007085)	Husa sterila microscop chirurgical ZEISS Tivato 700 (007085)	Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape" Echivalenta cu REF:306028- 0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare. Dimensiuni:132 cm x 340 cm. Anul de productie nu mai mic de 2026	Bucată	510	393 551,70
146	Injector-seringa 200ml, Nemoto (007086)	Injector-seringa 200ml, Nemoto (007086)	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	Bucată	2200	178 530,00
147	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 25- 35 cm ±3 cm	Bucată	790	61 620,00

	arteriale) 25- 35 cm (007087)	arteriale) 25- 35 cm (007087)	3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent 5. Conector reutilizabil din metal.			
148	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36-46 cm (007088)	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36-46 cm (007088)	1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 36-46 cm ±5 cm 3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent 5. Conector reutilizabil din metal.	Bucată	953	79 099,00
149	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 47-57 cm (007089)	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 47-57 cm (007089)	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 47- 57 cm ±8 cm 3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent	Bucată	468	49 842,00

			5. Conector reutilizabil din metal.			
150	Manșetă pentru infuzie rapida, simplă (007091)	Manșetă pentru infuzie rapida, simplă (007091)	Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranța pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.	Bucată	6	6 360,00
151	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093)	1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual	Bucată	13400	32 830,00
152	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm	Bucată	9800	292 040,00

			±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință			
153	Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii (007095)	Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii (007095)	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual	Bucată	200	750,00
154	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro (007096)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro (007096)	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro	Bucată	7580	23 498,00

			5. De unică folosință 6. Material: carton			
155	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX (007097)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX (007097)	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual	Bucată	3150	7 717,50
156	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre Pneumos 500 (007098)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre Pneumos 500 (007098)	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,2mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pneumos 500 5. De unică folosință	Bucată	500	1 225,00

			6. Material: carton 7. Ambalaj individual			
157	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" (007099)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" (007099)	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,5mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu СМП-21/01-"Р-Д" 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare.	Bucată	3000	9 300,00
158	Prezervative pentru USG (007101)	Prezervative pentru USG (007101)	Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (+-10mm), latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.	Bucată	69340	136 787,83
159	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m (007102)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m (007102)	Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind	Bucată	24	2 656,32

			transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă			
160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	Rolă din hîrtie măř.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I	Bucată	741	108 186,00

			conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă			
161	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	1138	250 360,00

162	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	Rolă din hîrtie măř.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	987	290 178,00
163	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	Rolă din hîrtie măř.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie	Bucată	785	285 740,00

			termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă			
164	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a	Bucată	647	284 680,00

			materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă			
165	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	376	193 264,00
166	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru	Bucată	184	107 824,00

			vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă			
167	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5.	Bucată	152	11 437,67

			Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă			
168	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	416	45 760,00
169	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă (007112)	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă (007112)	Rolă lățimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară	Bucată	53	14 842,65

170	Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL (007113)	Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL (007113)	Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Bucată	40	1 720,00
171	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden (007114)	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden (007114)	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta.	Bucată	525	22 575,00
172	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 (007115)	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 (007115)	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat,L≥ 2,5 m, compatibil cu monitor Bistos BT770	Bucată	200	54 800,00
173	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 (007116)	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 (007116)	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat, L≥ 2,5 m compatibil cu monitor Edan IM60	Bucată	152	47 120,00
174	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 (007117)	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 (007117)	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat, L≥ 2,5 m compatibil cu monitor Mindray IPM 15	Bucată	115	35 420,00

175	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml (007118)	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml (007118)	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului.	Bucată	13965	34 912,50
176	Seringi getabile 30-60ml (007119)	Seringi getabile 30-60ml (007119)	Seringi getabile 30-60 ml pentru infuzomat	Bucată	850	2 125,00
177	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Bucată	85	40 800,00
178	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122)	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122)	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Bucată	12	4 638,00
179	Set pentru ligaturare variceala endoscopica (007123)	Set pentru ligaturare variceala endoscopica (007123)	Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu	Bucată	17	33 575,00

			diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= O bucată			
180	Set seringă compatibil cu angioma Stellant Dual(CT) (007124)	Set seringă compatibil cu angioma Stellant Dual(CT) (007124)	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	Bucată	1500	337 500,00
181	Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) (007125)	Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) (007125)	Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus	Bucată	1900	114 000,00
182	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie (007126)	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie (007126)	Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800	Bucată	1305	163 125,00
183	Set IBP, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Bbraun (007127)	Set IBP, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Bbraun (007127)	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție	Bucată	1335	256 320,00

			de impulsul defibrilatorulu Suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor (1 suport la 50 seturi) Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).			
184	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern (007129)	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern (007129)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min.Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culoriiindicatorului. Termen de valabilitatenu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru	Test	24000	5 400,00
184	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru REGISTRU (007130)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	24	
185	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min intern (007131)	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min intern (007131)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de	Test	41000	9 225,00

			utilizare în limba română cu registru.			
185	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU (007132)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	41	
186	Test-indicator sterilizare 121/15 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/15 min (007135)	Test-indicator sterilizare 121/15 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/15 min (007135)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	10000	2 700,00
186	Test-indicator sterilizare 121/15 min și Registru REGISTRU (007136)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	11	
187	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 121/15 min intern (007137)	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 121/15 min intern (007137)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de	Test	9000	2 430,00

			utilizare în limba română cu registru.			
187	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern și Registru REGISTRU (007138)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	9	
188	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min (007139)	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min (007139)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	Test	56000	7 466,67
188	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU (007140)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	41	
189	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° (007141)	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° (007141)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de	Test	74000	14 800,00

			utilizare în limba română cu registru.			
189	Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU (007142)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	94	
190	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern (007143)	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern (007143)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	377000	44 066,67
190	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU (007144)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	377	
191	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern (007145)	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern (007145)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de	Test	1252000	166 933,33

			utilizare în limba română cu registru.			
191	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU (007146)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	1228	
192	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern (007147)	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern (007147)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	70000	14 000,00
192	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU (007148)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	67	
193	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern (007149)	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern (007149)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de	Test	24020	6 583,88

			utilizare în limba română cu registru.			
193	Test-indicator sterilizare 134°/7 min Intern și Registru REGISTRU (007150)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	40	
194	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal (007151)	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal (007151)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	372000	106 764,00
194	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru REGISTRU (007152)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	372	
195	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern (007153)	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern (007153)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de	Test	10000	2 741,00

			utilizare în limba română cu registru. .			
195	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern și Registru REGISTRU (007154)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	10	
196	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal (007155)	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal (007155)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	105000	28 780,50
196	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal și Registru REGISTRU (007156)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	105	
197	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern (007157)	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern (007157)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de	Test	31000	8 323,50

			utilizare în limba română cu registru.			
197	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru REGISTRU (007158)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	31	
198	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal (007159)	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal (007159)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	585000	157 072,50
198	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru REGISTRU (007160)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	485	
199	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern (007161)	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern (007161)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de	Test	446000	89 200,00

			utilizare în limba română cu registru.			
199	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU (007162)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	447	
200	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern (007163)	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern (007163)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	500000	100 000,00
200	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU (007164)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	497	
201	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern (007165)	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern (007165)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de	Test	9000	2 416,50

			utilizare în limba română cu registru.			
201	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru REGISTRU (007166)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	9	
202	Electrozi pentru VitalStim Plus (007167)	Electrozi pentru VitalStim Plus (007167)	Electrozi pentru tineri si adulti diametru 3/4" (1,9 cm) lungime 3" (8 cm) latime 2" (5cm) compatibil cu Chattanooga Vitalstim Plus	Bucată	150	30 000,00
203	Fire de plumb pentru VitalStim Plus (007168)	Fire de plumb pentru VitalStim Plus (007168)	Fire de plumb pentru VitalStim Plus SNAP	Bucată	2	1 666,66
204	Gel EEG, EMG, 250 ml (007169)	Gel EEG, EMG, 250 ml (007169)	Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoalergenic, nu irită pielea	Bucată	827	40 853,80
205	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170)	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170)	Compatibil cu NEMOTO Componenta minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J"	set	2850	125 637,50

206	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml (007171)	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml (007171)	Compatibil cu NEMOTO Componenta minima a setului: Seringa 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J"	set	1600	66 666,67
207	Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole (007172)	Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole (007172)	Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata)	Bucată	600	1 500,00
208	Hârtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată (007183)	Hârtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată (007183)	Hârtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x ≥150P tip: pliată compatibilă cu model C22, Comen	Bucată	400	11 540,00
209	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 (007184)	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 (007184)	"Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, L≥ 2,5 m compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania"	Bucată	3	999,99
210	Absorbent CO2, cartuș de unică folosință , compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC (007185)	Absorbent CO2, cartuș de unică folosință , compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC (007185)	Absorbent CO2, cartuș de unică folosință , compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	Bucată	55	15 125,00

211	Ac pentru blocaj nervos de unică folosință (007187)	Ac pentru blocaj nervos de unică folosință (007187)	Ac pentru blocaj nervos de unică folosință încalinare acului 30° diametru acului 20G lungimea 100 mm Echivalent cu model ULTRAPLEX 360, 30° 20GX100MM-EU	Bucată	2050	367 298,50
212	Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 (007189)	Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 (007189)	Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu circuite de multiplă utilizare și compatibil cu sistem de umidificare SH530 PN:400SH511	Bucată	10	28 083,35
213	Ansa de litoextractie pentru ureteroscop (007190)	Ansa de litoextractie pentru ureteroscop (007190)	flexibil, capat proximal tip cos 3 fire, nitinol, lungime peste 60 cm	Bucată	1	3 980,00
214	Cablu bipolar de înaltă frecvență, Bowa Arc 400/Storz (007193)	Cablu bipolar de înaltă frecvență, Bowa Arc 400/Storz (007193)	Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de interventii, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 si rezectoscoape bipolare KARL STORZ	Bucată	35	54 950,00

215	Cablu chirurgical Medtronic 5392 (007194)	Cablu chirurgical Medtronic 5392 (007194)	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, 5833SL compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai mare 3 metri	Bucată	12	34 848,48
216	Cablu chirurgical Osypka PACE 101 H (007195)	Cablu chirurgical Osypka PACE 101 H (007195)	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H. Lungimea de 2,5m	Bucată	4	19 033,87
217	Cablu de fibră optică pentru lumină, Richard Wolf (007196)	Cablu de fibră optică pentru lumină, Richard Wolf (007196)	Cablu de fibră optică pentru lumină, compatibil cu camera Richard Wolf	Bucată	31	177 475,00
218	Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX-7202 (007197)	Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX-7202 (007197)	Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX-7202	Bucată	1	1 220,00
219	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 (007198)	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 (007198)	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770	Bucată	20	33 333,40
220	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil,	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil,	Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4	Bucată	14	16 324,00

	+ Cablu SE-12 Edan (007199)	+ Cablu SE-12 Edan (007199)	electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan			
221	Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive (007201)	Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive (007201)	Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive compatibil cu monitor Vista 120 Draeger cu conector utah	Bucată	2	5 000,00
222	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray (007202)	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray (007202)	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Bucată	10	14 200,00
223	Cablu pacient Medtronic 5433 A (007203)	Cablu pacient Medtronic 5433 A (007203)	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	Bucată	2	13 333,34
224	Cablu pacient Medtronic 5433 V (007204)	Cablu pacient Medtronic 5433 V (007204)	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	Bucată	2	13 333,34
225	Căciuliță EEG pentru copii (roz,albastru deschis) (007205)	Căciuliță EEG pentru copii (roz,albastru deschis) (007205)	Căciuliță EEG preasamblată cu 21 electrozi cu grosime redusă a electrodului mărimea 38-42 cm, 42-46 cm	Bucată	5	25 000,00

226	Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nikon Kohden (007207)	Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nikon Kohden (007207)	Caciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare tip DIN compatibil cu EEG Nikon Kohden, cauciuc, p/u vârsta 1-3 ani	Bucată	1	6 430,00
227	Caciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nikon Kohden p/u vârsta 0-1 an (007208)	Caciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nikon Kohden p/u vârsta 0-1 an (007208)	Caciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare tip DIN compatibil cu EEG Nikon Kohden, cauciuc, p/u vârsta 0-1 an	Bucată	1	6 430,00
228	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 (007210)	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 (007210)	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 reutilizabila, adult	Bucată	67	195 416,89
229	Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher (007211)	Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher (007211)	Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher	Bucată	59	51 920,00
230	Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Drager Fabius (007212)	Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Drager Fabius (007212)	Set corp capcană de apă WaterLock2,SN 6872130 , Analizator de gaze SCIO FOUR OXI PLUS	Bucată	340	226 667,80

231	Capcana de apa DRYLINE llwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray (007213)	Capcana de apa DRYLINE llwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray (007213)	Capcana de apa DRYLINE llwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray	Bucată	162	100 899,00
232	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 Mindray) (007215)	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 Mindray) (007215)	utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray	Bucată	30	20 000,10
233	Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 650 (007216)	Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 650 (007216)	Capcana de apa(Water lock) utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent DRYLINE™ II Water Trap System, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray SV650	Bucată	157	91 584,38
234	DVD-R+plicuri (007260)	DVD-R+plicuri (007260)	DVD-R (disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transporenta	Bucată	42700	153 720,00
235	Electrod de coagulare bila 5mm, R Wolf (007263)	Electrod de coagulare bila 5mm, R Wolf (007263)	Electrod de coagulare,cu capătul de lucru sub formă de bilă de 5mm, cu indicele de culoare verde, cu tija direcționată pentru elementul	Bucată	20	38 333,40

			de lucru a rezectoscopului cu teaca ch, RICHARD WOLF			
236	Electrod de taiere unghi, R Wolf (007264)	Electrod de taiere unghi, R Wolf (007264)	Electrod de taiere ,cu capătul de lucru sub formă de unghi, cu indicele de culoare verde, cu tija direcționată, pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca 24Ch, RICHARD WOLF	Bucată	20	38 333,40
237	Fibra laser pentru litotripsie 550 microni, Holmium H-30 (007269)	Fibra laser pentru litotripsie 550 microni, Holmium H-30 (007269)	550 microni, pentru Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical)	Bucată	8	164 533,33
238	Film radiologic 11x 14 cu baza albastra (007273)	Film radiologic 11x 14 cu baza albastra (007273)	Film radiologic 11 x 14 , ambalaj de până la N100	Bucată	300	9 639,00
239	Film radiologic 14 x 17 cu baza albastra (007274)	Film radiologic 14 x 17 cu baza albastra (007274)	Film radiologic 14 x 17 cu baza albastra ambalaj de până la N100	Bucată	2500	158 350,00
240	Film radiologic 8 x 10 cu baza albastra (007275)	Film radiologic 8 x 10 cu baza albastra (007275)	Film radiologic 8 x 10 cu baza albastra, N100	Bucată	300	6 900,00
241	Gel lubrifiant (007296)	Gel lubrifiant (007296)	Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 -300 ml cu pompa	Bucată	1534	89 493,56

242	Infusomat Space Line Standart (007304)	Infusomat Space Line Standart (007304)	Sisteme pentru infuzia lichidelor ,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore.Tub de silicon, rezistent la presiune .PVC-free.Lungimea 300 cm	Bucată	3200	126 240,00
243	Infusomat Space Tubing Transfuzion (007305)	Infusomat Space Tubing Transfuzion (007305)	Sisteme pentru transfuzia singelui cu infuzomat FMS, cu filtru de 200 µm, tub calibrat de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 250 cm.	Bucată	500	19 585,00
244	Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO (007308)	Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO (007308)	Kit de mentenanta((115-021121-00) pentru 1 an compatibil cu masinile de anestezie Mindray seria Wato	Bucată	18	232 335,00
245	Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 (007309)	Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 (007309)	Kit de mentenanta((115-049765-00) in componenta careia se include (Expiratory valve diaphragm,HEPA filter, Air inlet dust screen,Inlet labyrinth sponge,Blower dust proof cotton,Filter, filter element (5um) (spare parts for repairing)Filter element F92G-KIT 5um,filter cotton(VT70))	Bucată	66	738 969,00

246	Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 (007310)	Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 (007310)	Kit de mentenanta MX08860 PM kit for Savina 300	Bucată	7	26 250,00
247	Kit padele pentru adulti compatibil cu Defibrilator Zoll AED PLUS (007311)	Kit padele pentru adulti compatibil cu Defibrilator Zoll AED PLUS (007311)	CPR-D-padz electrode for Adult including accessory kit , 8900-0800-01	Bucată	7	23 333,38
248	Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S (007312)	Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S (007312)	Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S, pentru maturi, unica folosinta, echivalent cu M3D	Bucată	90	33 750,00
249	Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 (007313)	Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 (007313)	Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 Compatibil cu videolaringoscop VS-10, lama de unica folosința, in ambalaj steril	Bucată	500	125 000,00
250	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314)	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314)	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	Bucată	4070	10 582,00
251	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro (007315)	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro (007315)	Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă	Bucată	100	16 667,00

			nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural			
252	Linie extensie 1,5m, 300 PSI (007316)	Linie extensie 1,5m, 300 PSI (007316)	pentru pompa angio, rezistente la presiune inalta(minim 300 PSI), 1.5m	Bucată	8610	51 660,00
253	Linii pentru monitorizare CO2 (007319)	Linii pentru monitorizare CO2 (007319)	Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher.	Bucată	6065	89 762,00
254	Película X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY (007334)	Película X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY (007334)	Película X-ray (radiologică) 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY, ambalare de până la 100 foi	Bucată	30	425,00
255	Prelungitoare pentru seringi "Perfuzor compact" "Perfuzor fm" (007335)	Prelungitoare pentru seringi "Perfuzor compact" "Perfuzor fm" (007335)	Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentoși, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul	Bucată	13850	105 675,50

			conexiunilor, Fara Polivinilclorid (PVC), Steril			
256	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336)	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336)	Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm	Bucată	12650	101 200,00
257	Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml (007355)	Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml (007355)	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip "Perfuzor Spritze" pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm", Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Bucată	14505	40 614,00
258	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius (007356)	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius (007356)	Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer și O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aier, baterie (MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius	Bucată	9	37 500,03
259	Set conectoare "Olympus" (007357)	Set conectoare "Olympus" (007357)	Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1"de	set	2	25 000,00

			reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare			
260	Set- seringă compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP (007364)	Set- seringă compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP (007364)	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+/-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	Bucată	1250	217 500,00
261	Set tuburi gofrate pentru aparatură de anestezie (nou- născuți-copii) (007366)	Set tuburi gofrate pentru aparatură de anestezie (nou- născuți-copii) (007366)	Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparatură de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 10 mm; Lungimea ≥ 1,5 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril	Bucată	510	66 300,00

262	Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili (007396)	Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili (007396)	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Bucată	24	13 128,00
263	Pachet pentru sterilizare 200x330 mm (007397)	Pachet pentru sterilizare 200x330 mm (007397)	Pachet pentru sterilizare cu abur, cu aer, 200x330 mm	Bucată	3950	14 812,50
264	Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007399)	Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007399)	Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, compatibil cu sensor SpO2 tip cleste, lungimea ≥ 2.5m	Bucată	58	13 871,67
265	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007400)	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007400)	Cablu electrozi EKG (rosu, galbem, verde, alb, negru) reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770	Bucată	137	28 542,58
266	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007401)	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007401)	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat, lungimea ≥ 2.5m, compatibil cu monitor Edan IM80	Bucată	36	8 610,00
267	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007402)	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007402)	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	Bucată	20	8 036,67

268	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 (007403)	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 (007403)	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat, lungimea ≥ 2.5m, compatibil cu monitor Biocare PM 900	Bucată	7	1 458,38
269	Cablu pentru ECG iE6 Biocare (007412)	Cablu pentru ECG iE6 Biocare (007412)	Cablul pacientului pentru ECG Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf iE6 iE6 Biocare, conectori 4,0 mm, IEC	Bucată	4	3 666,68
270	Hârtie termosensibilă 50mm x 100mm x 300P tip: pliata, Nihon Kohden BSM-6000 (007417)	Hârtie termosensibilă 50mm x 100mm x 300P tip: pliata, Nihon Kohden BSM-6000 (007417)	Hârtie termosensibilă 50mm x 100mm x 300P tip: pliata, fără caroiă, compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM-6000	Bucată	265	6 337,92
271	Electrod bipolar (007419)	Electrod bipolar (007419)	Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului	Bucată	1	833,34
272	Electrod monopolar (007420)	Electrod monopolar (007420)	Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului	Bucată	2	1 666,68
273	Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm (007421)	Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm (007421)	Film radiologic stomatologic 3x4 cm, ambalaj pînă la 150 bucati	Bucată	12	8 000,04
274	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință)	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință)	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica	Bucată	5560	108 420,00

	diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm (007423)	diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm (007423)	folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm			
275	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm (007424)	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm (007424)	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	Bucată	760	14 820,00
276	Cablu pentru ECG MAC600 (007427)	Cablu pentru ECG MAC600 (007427)	Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC 600	Bucată	19	10 766,73
277	Cablu pentru ECG MAC2000 (007428)	Cablu pentru ECG MAC2000 (007428)	Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC2000	Bucată	28,00	15 866,76
278	Cablu pentru ECG SE-3 (007429)	Cablu pentru ECG SE-3 (007429)	Cablu pacient pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu SE-3	Bucată	11,00	9 339,00
279	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal cu Registru (007434)	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal cu Registru (007434)	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. INTERN, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului.	Test	13000,00	3 640,00

			Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.			
279	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal cu Registru REGISTRU (007435)	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	13,00	
280	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300 (007436)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300 (007436)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu aparatul AGFA drystar 5300	Bucată	4500,00	162 000,00
281	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 (007437)	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 (007437)	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302	Bucată	2100,00	38 934,00
282	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 (007438)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 (007438)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302	Bucată	1200,00	16 730,00

283	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj albastru	Bucată	30,00	1 075,00
	Valoarea estimate totală					27 558 677,55

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☒
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de
Dializă din Republica Moldova pentru anul 2027

Din 01.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2027

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr.	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	valoarea estimativă fără TVA
1	Dializator suprafața 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg (005052)	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 72 ml Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfați ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60	Bucată	600,00	73.623,00
2	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg (005053)	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice Nº Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172	Bucată	700,00	51.136,40

		3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75			
3	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq$ 10,0 ml/oră mm Hg (005054)	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Nº Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Bucată	11880,00	852.639,48
4	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg (005055)	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice Nº Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Bucată	20680,00	1.505.731,48

5	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) (005056)	Cerințe tehnico-medice pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22	Bucată	21144,00	718.896,00
6	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. (005058)	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.	Bucată	700,00	136.206,00

		Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.			
7	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) (005059)	Cerințe tehnico-medice pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22	Bucată	6900,00	241.500,00
8	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți (005060)	Cerințe tehnico-medice pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice Nº Cerința Parametrii solicitați	Bucată	33450,00	114.064,50

		1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: - diametrul acului 1,6 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm			
9	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți (005061)	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice Nº Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: - diametrul acului 1,6 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm	Bucată	33450,00	114.064,50
10	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 17 G, bucăți (005062)	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 17G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice Nº Cerința Parametrii solicitați	Bucată	1750,00	5.967,50

		1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: - diametrul acului 1,5 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm			
11	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17 G, bucăți (005063)	Cerințe tehnico-medice pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 17G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice Nº Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: - diametrul acului 1,5 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm	Bucată	1750,00	5.967,50
12	Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele	Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da	Bucată	206,00	656.179,88

	Fresenius 5008S): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S (005064)	Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da			
13	Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R (005065)	Linii A/V set Online Plus 500-8R	Bucată	9300,00	2.174.809,76
14	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,3-1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Nº Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250	Bucată	1080,00	228.353,13

	5008S) (005066)	2 creatinina ≥ 250 3 fosfați ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130			
15	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2. Coef. Ultraf. ≥ 50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) (005067)	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfați ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130	Bucată	2560,00	627.460,30

16	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg (005068)	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg (005068) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerințele specifice Nº Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfați ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150	Bucată	860,00	160.903,16
17	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): (005071)	Cerințe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da	Bucată	10,00	29.166,60

18	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii (005072)	Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii	Bucată	141,00	191.703,04
19	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (005073)	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box)	Bucată	3200,00	410.209,54

20	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, (005074)	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, Cerințe tehnico-medicele pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.	Bucată	745,00	916.350,00
21	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, (005075)	Cerințe tehnico-medicele pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice Nº Cerința Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 %	Bucată	304,00	320.112,00

		Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l			
22	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : (005076)	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice Nº Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucoza 5,5 mmol/l (lg/l).	Bucată	2120,00	342.210,40
23	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;	Bucată	7700,00	269.500,00

	B 760 g, (005077)	Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice Nº Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, .			
24	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (005078)	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre	Bucată	19,00	12.540,00
25	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri (005079)	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre	Bucată	270,00	167.940,00
26	Dezinfectant pentru	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri *	litru	350,00	51.748,20

	sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri (005080)	Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*			
27	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, (005081)	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre5 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre	litrul	10,00	29.000,00
28	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete (005082)	Cerințe tehnico-medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a câte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă	kg	6975,00	1.679.859,00

29	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (005083)	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Bucată	635,00	91.981,48
30	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; (005084)	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm	Bucată	5,00	1.400,00

		Ghid metalic de securitate $\varnothing$ 0,27 x $\geq$ 600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin $\geq$ 100 ml/min			
31	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm (005085)	Cerințe tehnico-medice pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție $\geq$ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G $\varnothing$0,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate $\varnothing$ 0,27 x $\geq$600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin $\geq$ 100 ml/min.	Bucată	5,00	1.400,00
32	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F,	Cerințe tehnico-medice pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție $\geq$ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului,	Bucată	5,00	1.400,00

	L-120 mm; (005086)	inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F			
33	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; (005087)	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	Bucată	10,00	2.600,00

34	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; (005088)	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	Bucată	10,00	2.600,00
35	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; (005089)	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm	Bucată	10,00	2.710,00

		Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min			
36	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm (005090)	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	Bucată	5,00	2.500,00
37	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale,	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 10 F	Bucată	5,00	2.500,00

	10,0F, L-150 mm (005091)	Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.			
38	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life (005092)	Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de introducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerințe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 190-230 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1	Bucată	20,00	112.320,00

		Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2			
39	Set linie pentru hemodiafiltrare (HDF) dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X (008212)	Set linie pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Nipro Surdial X Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Cerințele specifice : -Volum de umplere: ≤ 132 ml. -Lungimea segmentului de pompă: ≥ 233 mm și ≤ 268 mm. --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 2 buc. -Forma segmentelor pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu.-Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 1 buc. -Prezența magistralei suplimentare pentru soluția de substituție ce va permite tratamentul prin hemodiafiltrarea (HDF): Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe magistrala pentru soluția de substituție: Obligatoriu. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere.	Bucată	150,00	23.940,00
40	Filtru suplimentar	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X	Bucată	6,00	18.594,60

	pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X (008213)				
41	Set linii pentru hemodializa (HD)sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X (008214)	Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X Compatibil cu dispozitivele aflate in utilizare Da. Livrare in set (artera/vena)+ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Camera de captare activa a aerului Da Clame montate integral in segment arterial/venos Da Linie pentru heparinizare automata Da Construcie atraumatica a portului de injectare cu membrana de plombare Da Segment conectare/monitorizare tensiune arteriala/venoasa cu membrana dubla cu marcaj de culoare corespunzatoare Da. Cerințele specifice : --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 1 buc. -Forma segmentului pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu. -Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe partea arterială a liniei: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofoabe și cleme: ≥ 2 buc.	Bucată	600,00	67.308,00

		-Linii de extensie: ≥ 2 buc. -Ac plastic, tip "Spike" cu capac: ≥ 1 buc. -Capac de protecție, tip "Luer Lock": ≥ 1 buc. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere.			
42	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun (008215)	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun Kit terapii CRRT (Omniset Kit) – Kit integrat de unică folosință pentru procedura de hemodiafiltrare venovenoză continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m2 și 1,6 m2 ; Toate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare pe linie arterială, cât și pe linie venoză; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2 um pentru protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare pentru priming, cu volum de 2000 ml cu conector Luer-Lock și cleme	Bucată	195	1.345.680,00
43	Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului (008216)	Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului	Bucată	615,00	133.488,00
44	Cateter Wit Mandrin, Omni	Cateter cu mandren (set) – cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit , calibru 11Fr, lungime 200 mm	Bucată	185,00	240.192,00

	Bbraun (008217)	și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime minim 600 mm; Dilatator calibru 12 Fr și lungime de 150 mm; Ac de puncție calibru 18G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.			
45	Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun (008218)	Pungă cu soluție de dializant – Pungă bicamerală, strerilă (1 cameră pentru soluția de bicarbonat, cealtă cameră pentru soluția de potasiu, concentrație de 2 mmol/l); Volumul pungii bicamerale: 5000 ml; Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-lock).	Bucată	5175,00	4.229.496,00
46	Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb” (008219)	Cytosorb filtru, by CytoSorbents Corporation Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb” - capacitate de absorbție a moleculelor circulante cu dimensiuni de până la 55kD; Suprafața de absorbție de minim 40.000 m2 ; Cartuș preumplut cu soluție fiziologică de NaCl.	Bucată	131,00	4.944.186,00
47	Set steril pentru conectare si deconectare hemodializa.	plasture , 5cm x 7cm-2bucati, compresa din tifon 8straturi, 7,5cm x 7,5cm- 6buc, bandelela adeziva 1,5cm x 1,5cm- 10bucati	set	7176,00	538.200,00
					24.660.299,64

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	LICITAȚIE ELECTRONICĂ
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☒
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: *semnat electronic* Gheorghe GORCEAG

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or. Călărași

Nr. 01 din 01.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Călărași
IDNO	1007601009004
Adresa	Str. Mihai Eminescu nr. 19 or. Călărași
Numărul de telefon/fax	0244 2-27-73; 0244 2-20-52
Adresa de e-mail ale autorității contractante	Anachicu22@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	info@calarasi-primaria.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Chicu Ana 0244 2-20-52
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Anachicu22@gmail.com SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primăria or. Călărași

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	„Reparația parțială a străzii M.Sadoveanu din or. Călărași . Intersecție str. Păcii-str. M.Sadoveanu 90”	1 lucrare	Conform caietului de sarcini,	4955109,89
2	45200000-9	Reparații la str-la I-II Gh. Asachi din or. Călărași	1 lucrare	Conform caietului de sarcini,	1339891,22
	Total				6295001,11

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute): nu se aplică

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	vNu ☐ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru:

Ambroci Victor

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul Raional Soldanesti

Nr.2 din 01.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Soldanesti
IDNO	1007601006405
Adresa	Or.Soldanesti str.31August 1
Numărul de telefon/fax	0272-2-54-83/fax-0272-2-53-66
Adresa de e-mail ale autorității contractante	sectiaeconomie.sd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Bahrim Ludmila, 060076222
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	sectiaeconomie.sd@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL II

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	45233340-4	Întreținerea periodică, reparații curente și capitale – trotuare	1	Lucrari de întreținerea periodică, reparații curente și capitale – trotuare	2 318 333

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iulie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție	01.07.2026

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate

Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților

IMSP - beneficiari pentru anul 2027

Din 01.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Arvinte Irina, 022-222 -364 068998428 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziție	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2027

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	valoarea estimativă
1	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.	ml	25200	14364,00
2	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată ,	ml	31800	18126,00

			urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.			
3	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.		ml		40723,25
3.1	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq$	ml	51850	

			1.5 Coeficientul de variație extraserial: $\leq$ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
3.2	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq$ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq$ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: $\leq$ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	ml	47475	
4	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul		ml		20223,25

	maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.	maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.				
4.1	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automa (006384)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	ml	21200	
4.2	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata	ml	28125	

	automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.	determinarea la analizator automat (006399)	pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,5$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
5	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.		ml		47180,75
5.1	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser,	ml	55950	

	fermentativă. Determinare CINETICĂ.		plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
5.2	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,5$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,	ml	59125	

			Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
6	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.		ml		2849,50
6.1	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006385)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,	ml	4125	

			Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
6.2	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006398)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,5$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	ml	2825	
7	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006388)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006388)	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru	ml	15000	4375,00

			set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,15$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,15$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l			
8	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386)	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,15$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,15$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina	ml	7250	3008,75

			pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l			
9	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387)	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,15$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,15$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l	ml	6480	2689,20
10	alfa-Amilaza (alfa - Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006390)	alfa-Amilaza (alfa - Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006390)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser,	ml	34000	125800,00

			plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 33,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și			

			calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .			
11	alfa-Amilaza (alfa - Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006391)	alfa-Amilaza (alfa - Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006391)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤	ml	1000	3700,00

			5.0 Coeficientul de variație extraserial: $\leq$ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,			
12	alfa-Amilaza (alfa - Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006392)	alfa-Amilaza (alfa - Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006392)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq$ 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq$ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: $\leq$ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,	ml	3400	12580,00
13	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP	ml	42800	158360,00

	determinarea la analizator automat (006393)	determinarea la analizator automat (006393)	-G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 33,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,			
14	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006394)	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006394)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiția monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 5,0$ U/L	ml	2325	23970,75

			Coeficientul de variație intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,			
15	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006395)	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006395)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiția monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,	ml	2450	25259,50

16	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA		ml		6390,00
16.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006400)	Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,	ml	6750	
16.2	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)	Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser,	ml	7500	

	determinare: Fotometrică DCA	determinarea la analizator automat (006408)	plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,			
17	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA		ml		32415,00
17.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006409)	Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0	ml	43350	

			Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,			
17.2	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006401)	Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,	ml	29600	
18	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de		ml		18615,00

	determinare: Fotometrică DCA	determinare: Fotometrică DCA				
18.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006412)	Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l,	ml	19750	
18.2	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006404)	Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03	ml	21500	

			Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,			
19	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA		ml		7860,00
19.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006405)	Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5	ml	8500	

			g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,			
19.2	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006411)	Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,	ml	9000	
20	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat)	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat)		ml		11541,00
20.1	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu	Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec	ml	11175	

	determinare: Fotometrică Indrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat)	volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006402)	Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l,			
20.2	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006410)	Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5	ml	12150	

			g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,			
21	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat)	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat)		ml		20711,00
21.1	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006403)	Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,	ml	18000	
21.2	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu	Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec	ml	23900	

	determinare: Fotometrică Indrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat)	volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006407)	Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l,			
22	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006406)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006406)	Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5	ml	1000	500,00

			g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,			
23	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0.01\text{m mol/l}$ Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l	ml	3120	1622,40
24	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006414)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006414)	Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina	ml	14200	498,75

			Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0.01\text{m mol/l}$ Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la $1,7\text{ mmol/l}$, Bilirubina pînă la $0,7\text{ mmol/l}$, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la $5,5\text{ g/l}$, Magneziu pînă la 8 mmol/l			
25	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006413)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006413)	Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolfaleină Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0.01\text{m mol/l}$ Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la $1,7\text{ mmol/l}$, Bilirubina pînă la $0,7\text{ mmol/l}$, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina	ml	875	7384,00

			pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l			
26	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006416)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006416)	Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolfaleină Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0.01 \text{ mmol/l}$ Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l	ml	7175	4089,75
27	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006422)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006422)	Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată	ml	11000	5280,00

			Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0,08$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
28	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006423)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006423)	Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0,08$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l,	ml	7000	3360,00

			Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
29	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006420)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006420)	Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0,08$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	ml	31400	18840,00
30	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser,	ml	70000	42000,00

			plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0,08$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
31	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006471)	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006471)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1	ml	5000	37250,00

			mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.			
32	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006472)	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006472)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.	ml	12000	89400,00
33	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470)	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L	ml	4680	16146,00

			Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.			
34	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469)	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.	ml	5880	20286,00
35	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.)	Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică	ml	24000	6240,00

	determinarea la analizator automat (006426)	determinarea la analizator automat (006426)	cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
36	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006427)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006427)	Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: $\leq$	ml	5600	1456,00

			0.05 Coeficientul de variație extraserial: $\leq$ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
37	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424)	Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: $\leq$ 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: $\leq$ 0.05 Coeficientul de variație extraserial: $\leq$ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	ml	53300	14391,00

38	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006425)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006425)	Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: $\leq$ 0.05 Coeficientul de variație extraserial: $\leq$ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	ml	60400	16308,00
39	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006440)	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006440)	Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l	ml	6500	10010,00

			Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 4.0 Interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.			
40	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006438)	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006438)	Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0.9 \text{ mcmol/l}$ Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 4.0 Interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.	ml	8400	12936,00
41	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175	Metoda de determinare: Fotometrică cu feren.	ml	9550	14707,00

	ml.)determinarea la analizator semiautomat (006439)	ml.)determinarea la analizator semiautomat (006439)	Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l.			
42	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006419)	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006419)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 3,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0	ml	900	952,50

			Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.			
43	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006417)	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006417)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 3,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 3,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 3,0$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.	ml	19500	12675,00
44	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent	ml	6050	3932,50

	determinarea la analizator semiautomat (006418)	determinarea la analizator semiautomat (006418)	Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 3,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l.			
45	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429)	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7	ml	750	900,00

			mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
46	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006428)	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006428)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	ml	14900	17880,00
47	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006432)	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006432)	Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau	ml	11250	11812,50

			heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
48	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006436)	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006436)	Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la	ml	23000	4830,00

			0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.			
49	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006433)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006433)	Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	ml	3250	3412,50
50	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.)	Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu	ml	25000	5250,00

	determinarea la analizator semiautomat (006437)	determinarea la analizator semiautomat (006437)	calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.			
51	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006430)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006430)	Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: $\leq$	ml	7500	7875,00

			3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.			
52	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006434)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006434)	Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.	ml	30600	8568,00
53	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul	Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza	ml	26250	27562,50

	maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006431)	maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006431)	Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.			
54	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435)	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435)	Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l	ml	91400	25592,00

			Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l.			
55	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0	ml	21060	109512,00
56	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare.	ml	11040	57408,00

	determinarea la analizator semiautomat (006468)	determinarea la analizator semiautomat (006468)	Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0			
57	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463)	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463)	Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1,5\%$ Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,3$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,2$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l,	ml	9198	381717,00

			Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 UI/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. Cu material de control normal și patologic inclus.			
58	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464)	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464)	Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1,5\%$ Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,3$	ml	1636	68712,00

			Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,2$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 UI/ml			
59	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006441)	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006441)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 10,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.	ml	7200	5472,00

60	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442)	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 10,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.	ml	2760	2097,60
61	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată	ml	19376	121100,00

			Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l			
62	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9	ml	9296	58100,00

			mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l			
63	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443)	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443)	Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 2,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l.	ml	1290	20758,25
64	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445)	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445)	Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser,	ml	9700	8536,00

			plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0.02\text{m mol/l}$ Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la $1,7\text{ mmol/l}$, Bilirubina pînă la $0,7\text{ mmol/l}$, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l .			
65	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006446)	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006446)	Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0.02\text{m mol/l}$ Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la $1,7\text{ mmol/l}$, Bilirubina pînă la $0,7\text{ mmol/l}$, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l .	ml	1200	1056,00

66	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat (006475)	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat (006475)	Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml.	ml	50	171,00
67	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006476)	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006476)	Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie	ml	737	2898,87

			trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml.			
68	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006474)	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006474)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.	ml	10500	2205,00
69	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006449)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006449)	Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 5,0$ g/l	ml	12000	4100,00

			Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.			
70	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006450)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006450)	Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 5,0$ g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l.	ml	7600	2596,67

71	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006447)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006447)	Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 5,0$ g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l.	ml	17900	6444,00
72	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006448)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006448)	Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 5,0$ g/l Coeficientul de variație intraserial: $\leq$	ml	16550	5958,00

			0.1 Coeficientul de variație extraserial: $\leq$ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.			
73	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane de maxim 5ml	ml	3250	81250,00
74	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml	ml	3205	81727,50
75	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453)	Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq$ 0,01 mmol/l	ml	9000	6750,00

			Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.			
76	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006454)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006454)	Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.	ml	4000	3000,00
77	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)	Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata	ml	25700	19275,00

	determinarea la analizator automat (006451)	determinarea la analizator automat (006451)	pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.			
78	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la	ml	36500	27375,00

			0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.			
79	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. .	ml	49375	26168,75
80	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la	Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator	ml	51875	27493,75

	analizator automat (006457)	analizator automat (006457)	Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.			
81	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006459)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006459)	Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5	ml	9375	4968,75

			Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.			
82	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006460)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006460)	Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.	ml	14125	7486,25
83	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu	ml	4875	2583,75

	determinarea la analizator automat (006455)	determinarea la analizator automat (006455)	calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.			
84	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456)	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: $\leq$	ml	17550	9301,50

			3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.			
85	Cloride cu standard (007955)	Cloride cu standard (007955)	Cloride cu standard Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator.	ml	700	469,00
86	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037)	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037)	Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9	ml	16200	3402,00

			mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.,			
	Valoarea estimată totală					2 214 782,99

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☒
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria orașului Cimișlia

Nr. 07/L/26 din 01.07.2026

privind achiziționarea: Reconstrucția str.Suveranității (sector Ștefan cel Mare-str.Barbu Lăutaru) ca stradă pietonală din orașul Cimișlia .

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Cimișlia
IDNO	1007601005914
Adresa	MD-4101, Republica Moldova or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 14
Numărul de telefon/fax	+373 241 2 21 87
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria@cimislia.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.cimislia.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Sobețchi Iulia, specialist achiziții +373 677 34 156 achizitii@cimislia.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	achizitii@cimislia.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Autoritate Publică Locală (APL I)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

		Lotul nr. 1			
1	4520 0000 -9	Reconstrucția str.Suveranității(sector Ștefan cel Mare- str.Barbu Lăutaru) ca stradă pietonală din orașul Cimișlia	1 lucrare	Conform caietelor de sarcini atașate la lot	4 166 666,67
TOTAL					4 166 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor atelieri protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Sergiu ANDRONACHI L.Ș.

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
privind Achiziționarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităților instituțiilor
medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2027**

Din 01.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Ac privind Achiziționarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2027

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Denumire Lot	specificația tehnică solicitată	unitatea de măsură	cantitatea	valoarea estimativă fără TVA
1	Ac steril pentru holder 21 G (006031)	Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 21 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități	Bucată	298600	116454
2	Ac steril pentru holder 22 G (006032)	Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 22 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități	Bucată	66600	25974
3	Ac steril pentru holder 23 G (006033)	Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 23 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități	Bucată	18600	8184
4	Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G (006034)	Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 23G. De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități. Capătul posterior al tubului de cauciuc să fie detașabil, pentru a putea efectua manopere de colectare, nu numai cu holderul dar și cu seringă	Bucată	38400	21120
5	Ace subțire. cu canulă transparentă.	Ace subțire cu canulă transparentă.cu lumen lărgit 21G x 1 1/2" (0.8 x 38-40 mm), pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități	Bucată	3400	4080

	cu lumen lărgit 21G (006035)				
6	Ansa bacteriologică 10 mkl albastre (006036)	Anze 10 mkl albastre. sterile (pentru colectarea materialului biologic din uretră și vagin la femei). termenul de valabilitate indicat pe ambalaj individual. Pentru colectarea materialului biologic din uretră și vagin la femei. Ambalare până la 100 unități	Bucată	12000	3480
7	Ansa bacteriologică 1mkl sterila din polistirol (006287)	Ansa bacteriologică 1mkl. sterila din polistirol. Ambalate până la 20 buc	Bucată	105320	28436,4
8	Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol (006037)	Ansa bacteriologică d=4 mm. 10mkl. sterila din polistirol. Ambalate până la 20 buc	Bucată	92500	24975
9	Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm (006038)	Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm. Lungimea 9-10cm. Ambalate până la 10 bucăți	Bucată	4140	33699,6
10	Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm (006039)	Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm. Lungimea 9-10cm. Ambalare până la 10 bucăți	Bucată	90	720

11	Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl (006040)	Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl Ambalate până la 10 bucăți	Bucată	90	732,6
12	Balon volumetric de sticlă (006289)	Balon volumetric de sticlă cotă de 50 cm ³ clasa A	Bucată	4	500
13	Bastonase de sticla (006041)	Bagheta de agitare din sticla incoloră cu capete rotunjite. Lungimea 200-250mm. diametrul 5-7mm. Ambalare până la 100 bucăți.	Bucată	3400	7412
14	Bețișoare din lemn (dur) cu vată. în ambalaj (006042)	Bețișoare din lemn (dur) cu vată, în ambalaj până la 200 bucăți Betisor din lemn cu bumbac cu două fețe. Material: băț de lemn, bumbac 100%. Ambalare în sac ziplock. Lungime: 7-8 cm.	Bucată	22600	3164
15	Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea	Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară, tip C-5, 24 canale	Bucată	16	52633,28

	formulei leucocitară (006044)				
16	Camera Goreaev (sau echivalentul) (006045)	Camera Goreaev sau echivalentul (de exemplu Camera numarare (Hematocitometru), Neubauer Improved)	Bucată	41	6338,6
17	Camera pentru calcularea sedimentului urinar (1x100) (006046)	Camera de calcul (Slaid pentru examinarea) a sedimentului urinar este un dispozitiv din plastic de unică folosință compus din 10 camere de numărare. cu fiecare dispozitiv se pot analiza 10 mostre. ambalaj până la 100 buc.	Bucată	63820	385472,8
18	Cană gradată , din plastic 1000ml (006291)	Cană gradată , din plastic 1000ml, pentru Laborator.	Bucată	19	3558,7
19	Capace Optice în stripuri pentru PCR (006047)	Capace plate optice pentru microtuburi Eppendorf 0,2ml, PCR, DNase/Rnase/Pyrogenic-free, PP, 8 buc/strip Set până la 125 buc	Bucată	1125	5175
20	Capilar p/u VSH de tip Pancencov (006048)	Capilar p/u VSH de tip Pancencov (006048), Capilare VSH, tip Pancencov, 5.0x174.5 mm, gradat 0-90 mm, diviziune 1 mm. (echivalente cu art. 10002001 de la minimed.ru). Ambalare până la 100 bucăți	Bucată	155600	214728

21	Capilare microhematocrit (006050)	Capilare pentru microhematocrit, albastre, lungimea 75 mm, neheparinizate. Ambalare până la 100 bucăți.	Bucată	2000	2820
22	Capilare Sali 0.02 ml (006051)	Capilare Sahli 0.02 ml 1.material: sticlă Ambalare până la 100 bucăți.	Bucată	7447	29788
23	Capsula de evaporare din portelan (006293)	Capsula de evaporare din portelan. Volum 50ml, D70xH28 mm, fund rotund	Bucată	10	300
24	Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albastre (006053)	Castete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, culoare albastră, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Pachet până la 200 casete/cutie	Bucată	87000	32190
25	Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albe (006054)	Casete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, cu capac atașat, culoare albă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Pachet maxim 200 casete/cutie	Bucată	184500	68265
26	Casete histologice, orificii dreptunghiulare,	Castete de plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, culoare galbenă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet până la 200 casete/cutie	Bucată	18000	6660

	galbene (006055)				
27	Cateter IUI steril (006057)	Cateter IUI steril. Pentru inseminatie intrauterina.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj individual	Bucată	400	35188
28	Cilindru din plastic 50ml (006058)	Cilindru din plastic 50ml 1.material: plastic	Bucată	4	119,8
29	Cilindru din plastic. gradat 100 ml (006059)	Cilindru din plastic. gradat 100 ml 1.material: plastic 2. gradat 100 ml	Bucată	6	239,7
30	Cilindru din sticlă. gradat. 250-300ml (006060)	Cilindru din sticlă. gradat. 250-300 ml TC-Pentru analiza I-FISH	Bucată	4	319,8
31	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml (006061)	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 100 ml	Bucată	17	696,15
32	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml (006062)	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 1000 ml	Bucată	4	1067,8

33	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml (006063)	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 250 ml	Bucată	3	212,91
34	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml (006064)	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 50 ml	Bucată	10	317,2
35	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml (006065)	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 500 ml	Bucată	3	305,85
36	Colbă cotată 1000 ml (006067)	Colbă cotată 1000 ml. Material PP - Autoclavabile	Bucată	4	681,2
37	Colbă cotată 100-125 ml (006066)	Colbă cotată 100-125 ml . Material PP - Autoclavabile	Bucată	4	247,2
38	Colbă cotată 250 ml (006068)	Colbă cotată 250 ml. Material PP - Autoclavabile	Bucată	3	243
39	Colbă cotată 50 ml (006069)	Colbă cotată 50 ml. Material PP - Autoclavabile	Bucată	2	106

40	Colbă cotată 500 ml (006070)	Colbă cotată 500 ml. Material PP - Autoclavabile	Bucată	2	233,2
41	Colbe termostabile 100 ml (006071)	Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 100 ml (Balon Erlenmeyer)	Bucată	6	166,98
42	Colbe termostabile 250 ml (006072)	Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 250 ml (Balon Erlenmeyer)	Bucată	11	970,31
43	Colbe termostabile 50 ml (006073)	Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 50 ml (Balon Erlenmeyer)	Bucată	14	335,58
44	Colbe termostabile 500 ml (006074)	Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 500 ml (Balon Erlenmeyer)	Bucată	6	176,4
45	Container pentru colectarea specimenelor biologice (25-30 ml) (006075)	Container din plastic, transparent, pentru colectarea specimenelor biologice. 1. Volum: 25-30ml 2. Cu capac filetat, care să nu permită scurgerea. 3. Material containerului: PS, PP sau PET 4. Nesteril 5. Cu eticheta/zonă p/u marcare	Bucată	1250	1325

46	Container din polipropilen pentru urina in timp 24 ore (006099)	Container din plastic, transparent, pentru urina in timp 24 ore. 1. Volum total: 2500-3000ml 2. Gradat 3. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 6. Cu loc/eticheta pentru marcare	Bucată	194	3387,24
47	Container GALBEN pentru deseuri minim 1 L cu capac (006076)	Container pentru deseuri. Culoare Galbenă cu inscripția Pericol Biologic. Volumul minim 1 L cu capac. Dimensiuni: 100mm x 90mm x H 180 mm, cu devieri admisibile ± 20 mm. Rezistentă la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina.	Bucată	8981	58825,55
48	Container GALBEN pentru deseuri minim 5 L cu capac (006077)	Container pentru deseuri. Culoare Galbenă cu inscripția Pericol Biologic. Volumul minim 5 L cu capac. Dimensiuni: 210 mm x 180mm x H 200 mm, cu devieri admisibile ± 20 mm. Rezistentă la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina.	Bucată	753	12040,47
49	Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , nesteril, cu lopățică (006294)	Container din plastic, transparent, cu lopățică 1. Volum total 30-40 ml 2. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 3. Material container: PS sau PP 4. Nesteril 5. Cu zonă sau etichetă de marcare	Bucată	201650	157287
50	Container pentru materiale biologice, 30-	Container din plastic, transparent, cu lopățică. 1. Volum total: 30-40 ml 2. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea	Bucată	43650	47578,5

	40 ml , steril, cu lopățiță (006096)	3. Material containerului: PS sau PP 4. Steril 5. Cu zona sau eticheta pentru marcare 6. Ambalat individual			
51	Container pentru spută (tub Falcon) (006079)	Container din plastic, transparent, de sputa cu recipientul de tip Falcon sau echivalentul 1. 1. Volum: 50ml, Gradate maxim 5 ml 2 .Dimensiuni 30 x 115-120 mm 3. Fund conic 2. Cu capac ermetic, filetat 3. Material containerului: PP, autoclavabil. 4. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat) până la 50 bucăți într-o singură pungă 6.Cu Zona de etichetare	Bucată	13850	13573
52	Container pentru sputa steril. volum 30ml (006080)	Container din plastic, transparent, pentru colectarea specimenelor biologice. 1. Volum: 30ml 2. Cu capac filetat, care să nu permită scurgerea. 3. Material containerului: PS, PP sau PET 4. Steril, în ambalaj individual 5. Cu eticheta/zona p/u marcare	Bucată	17320	20957,2
53	Container pentru transportarea materialul	Container pentru transportarea materialul biologic aproximativ 380X250X330 cm (devieri admisibile- de 10 cm)	Bucată	42	33250,14

	biologic (006295)				
54	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 1000 ml (+- 50ml) (006081)	Container anatomo-patmorfologic 1000 ml 1.Volum Total: 1000 ml (+-50ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat).	Bucată	80	600
55	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 2500-3000 ml (006082)	Container din plastic, pentru transportarea materialul histologic tisular. 1. Volum: 2500-3000ml 2. Cu capac ermetic, cu capac etans (inchidere prin presare). 3. Material containerului: PP, PS 4. Nesteril Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)	Bucată	20	500
56	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 30-40 ml (006083)	Container din plastic, transparent, pentru transportarea materialul histologic tisular (Container anatomo-patmorfologic). 1. Volum: 30-40 ml 2. Cu capac ermetic, filetat 3. Material containerului: PP, PS 4. Nesteril Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)	Bucată	150	340,5
57	Container pentru	Container din plastic, transparent, pentru transportarea materialul histologic tisular.	Bucată	4760	5902,4

	transportarea materialul histologic tisular 100-120 ml (006084)	1. Volum: 100-120ml 2. Cu capac ermetic, filetat 3. Material containerului: PP, PS 4. Nesteril Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)			
58	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 10-20 ml. (006085)	Container din plastic, transparent, pentru transportarea materialul histologic tisular. 1. Volum: 10-20ml 2. Cu capac ermetic, filetat 3. Material containerului: PP, PS 4. Nesteril Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)	Bucată	1500	2490
59	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 200 ml (+-10ml) (006086)	Container anatomo-patmorfologic 200 ml1.Volum Total: 200 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor . Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)	Bucată	1040	3026,4
60	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml (+-25ml) (006087)	Container anatomo-patmorfologic 500 ml 1.Volum Total: 500 ml (+-25ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)	Bucată	830	4490,3

61	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 5000 ml (006088)	Container din plastic, pentru transportarea materialul histologic tisular. 1. Volum: 5000ml 2. Cu capac ermetic, cu capac etans (închidere prin presare). 3. Material containerului: PP, PS 4. Nesteril Ambalarea containerelor cu capacul închis (asamblat)	Bucată	55	2356,75
62	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml (+-10ml) (006089)	Container anatomo-patmorfologic 60 ml 1.Volum Total: 60 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul închis (asamblat)	Bucată	370	666
63	Container pentru urina (nesteril) 130-150 ml (006090)	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradat (marcat) până la 100-120 ml 3. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare	Bucată	1221670	1001769,4
64	Container pentru urină (nesteril) 170-200 ml (006091)	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 170-200 ml 2. Gradat (marcat) până la 150-170 ml 3. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS	Bucată	70300	134273

		5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare			
65	Container pentru urină (nesteril) 220-250 ml (006092)	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 220-250 ml 2. Gradat (marcat) până la 200-220 ml 3. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare	Bucată	34000	84660
66	Container pentru urina (steril) 170-200 ml (006093)	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 170-200 ml 2. Gradat (marcat) până la 150-170 ml 3. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare	Bucată	49550	123875
67	Container pentru urina (steril) 250-500 ml (006094)	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 250-500 ml 2. Gradat (marcat) în ml 3. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare	Bucată	6300	25200
68	Container pentru urina 130-150 ml,	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradație de la 10ml până la minim 100ml.	Bucată	217400	278272

	steril (006095)	3. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare			
69	Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100 (006097)	Cutii confecționate din plastic rezistent, destinate pentru păstrarea lamelelor standard de Laborator, mărimea 26X76 mm nr.100	Bucată	152	3898,8
70	Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25 (006098)	Cutii confecționate din plastic rezistent, destinate pentru păstrarea lamelelor standard de Laborator, mărimea 26X76 mm nr.25	Bucată	99	1608,75
71	Creioane pe sticla (006100)	Creioane pe sticlă 1. culoare: albastru	Bucată	1154	3485,08
72	Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (006298)	Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice, 2 ml, conțin 25 de mărgelile poroase și bulion adăugat (crioconservant), Ambalare până la 100 buc/set, culoare roșie. O Bucată= Un criotub	Bucată	200	8200

73	Cutie Petri din plastic (pătrate) 120x120 mm. (006101)	Cutie Petri din plastic (pătrate) Dimensiuni: 120x120 mm. Material: PS (pătrate) pentru antibiograma. Sterile, de unică folosință.	Bucată	6160	36713,6
74	Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm (006102)	Cutie Petri din plastic (Rotunde) Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 14.2-15 mm Material: PS pentru antibiograma. Sterile, de unică folosință.	Bucată	176250	139237,5
75	Cutie Petri, H 14.2-15 mm (006301)	din plastic (ROTUNDE) Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 14.2-15 mm Material: PS Sterile, de unică folosință.	Bucată	23000	21850
76	Cutie Petri, H 16.2 mm (006302)	Cutie Petri din plastic Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 16.2 mm Material: PS Sterile, de unică folosință.	Bucată	80120	72909,2
77	Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm (006103)	Cutie Petri din sticlă Dimensiuni: Diametru 10 cm, H 18-20 mm	Bucată	50	745,5
78	Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml (006115)	Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml (006115), Eprubetă V-15 ml cu fund conic 1. Steril 2. Material: PS sau PP 3. Cu capac- tipul capacului: filetat 4. Cu gradație 5. Ambalare individuală	Bucată	25000	23250

		6. Dimensiunile tubului: 120x15-17mm 7. Cu etichetă pentru marcare Cu termen de valabilitate pe fiecare ambalaj individual, Bucată			
79	Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. (006318)	Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. (006318), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului galben. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, marca CE Directive 98/79/EC "In-vitro diagnostic medical devices" Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.	Bucată	1006600	674422
80	Eprubetă cu capac (006116)	Eprubetă V-12 ml cu fund conic 2. Material: PS 3. Cu capac- tipul capacului: snap cap tube 4. Cu gradație 1-2-4-6-8-10-12 ml 6. Dimensiunile tubului: 17x105 mm	Bucată	261300	143715
81	Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) (006117)	Eprubeta vacumata. cu Citrat de sodiu. 3.2% (raport 1:9) 1. Cu vacuum 2. Volumul de sânge: 2-3 ml 4. Material: PET 5. Cu etichetă 6. Capac Vacuum, albastru. Diametru capacului să nu depășească 15 mm.	Bucată	142100	62524

		7. Ambalarea până la 100 bucăți 8. Indice pentru nivelul sângelui			
82	Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2,5-2,6 ml) (006320)	Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9) 1. Volumul de sânge: 2,5-2,6 ml 2. Material: PP/ PS/PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.	Bucată	187300	82412
83	Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3,5 -3,6 ml) (006118)	Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9) 1. Volumul de sânge: 3,5 -3,6 ml 2. Material: PP/PET 3. Cu capac vacuum 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.	Bucată	119500	51385
84	Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (4.5-5 ml) (006119)	Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9) 1. Volumul de sânge: 4.5-5 ml 2. Material: PP/ PS/PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 13x75-100 mm sau 12x86 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.	Bucată	47300	20812
85	Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. (006120)	Eprubeta vacuum cu clod activator pentru separarea cât mai rapidă a serului, fără gel, fără granule, 4 ml 1. Material: PS/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare	Bucată	160800	69144

		3. Dimensiunile tubului: 10x75 mm sau 13x75 mm 4. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. 5. Indice pentru nivelul sângelui			
86	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml (006322)	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml (006322), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC "In-vitro diagnostic medical devices" Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM	Bucată	9500	7695
87	Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta (006121)	Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. 1. Material: PS/ PP/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Cu capac - tipul capacului: push 4. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.	Bucată	46500	38595
88	Eprubetă cu granule. volum singe 6-8 ml. cu capac. cu	Eprubetă cu granule. volum singe 6-8 ml. 1. Material: PS / PP/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Cu capac - tipul capacului: push	Bucată	48000	47520

	eticheta (006122)	4. Dimensiunile tubului: 12x86 mm 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.			
89	Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta (006123)	Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. 1. Material: PS / PP/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Cu capac - tipul capacului: push 4. Dimensiunile tubului: 16x100 mm 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.	Bucată	167000	145290
90	Eprubeta cu K3EDTA, Volum singe 3 ml (006323)	Eprubeta cu K3EDTA, Volum singe 3 ml (006323), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului violet deschis (lavender). 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC "In-vitro diagnostic medical devices" Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM	Bucată	396300	174372
91	Eprubeta cu tampon de vata sterilă (006124)	Tampon steril de tip Rayon, în eprubetă din polipropilenă Ø 12 x 150 mm cu etichetă	Bucată	68960	37928

92	Eprubetă cu tampon de vată uscat (006324)	Sterilă. Eprubeta și bețișorul din plastic. Vata - bumbac.	Bucată	14150	7782,5
93	Eprubetă de stică. cu fund rotund. 10ml (006125)	Eprubetă V-10 ml cu fund rotund 1. NeSteril 2. Material: Sticlă 3. Fără capac 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 100x16mm	Bucată	6000	3000
94	Eprubetă din plastic 50 mL cu fund conic și baza de susținere (006126)	Eprubetă din plastic (PP), autoclavabil, volum 50ml, dimensiuni 30x115-120 mm, cu fund conic și bază de susținere, gradată, cu capac filetat, sterilă, ambalată individual (cu termen de valabilitate pe fiecare ambalaj), cu zona de marcare.	Bucată	50	137,5
95	Eprubetă din plastic conice. cu capac. 12x75 mm. 4.5 ml (006127)	Eprubetă din plastic conice. cu capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml (006127), Eprubetă V-4.5 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PET/PP/PS 3. Cu capac 4. Cu/Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 75x12-13 mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	6000	3300

96	Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12x75 mm. 4.5 ml (006128)	Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml (006128), Eprubetă V-4.5 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PET/PP/PS 3. Fără capac 4. Cu/Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 75x12-13 mm 7.Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	49500	14355
97	Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta (006129)	Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 5 ml 2. Dimensiunile tubului: 12x86 mm sau 13x100 3. Material: PET/PP/PS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	321500	221835
98	Eprubeta din polisteren cu capac filetat. sterila. volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual (006130)	Eprubetă V-14-16 ml cu fund cilindric(rotund) 1. Steril, Ambalare individuală 2. Material: PS 3. Cu capac filetat 4. Cu/Fără gradație 5. Dimensiunile tubului: 100-125x16 mm	Bucată	15020	30791

99	Eprubetă din sticlă borsilicată (006131)	Eprubetă din sticlă V-5 ml cu fund cilindric(rotund) 1. Nesteril 2. Material: sticlă borsilicată 3. Fără capac 4. Fără gradație 5. Dimensiunile tubului: 75x12 mm, grosimea 0,5-0,6 mm	Bucată	139000	19460
100	Eprubetă Eppendorf 0.2 ml (006132)	Eprubetă Eppendorf vol. 0.2 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat (Flat Lid) 4. Fără gradație 5 Ambalarea până la 1000 bucăți.	Bucată	18000	1080
101	Eprubetă Eppendorf 0.5 ml (006133)	Eprubetă Eppendorf vol. 0.5 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat/scut (Flat/Shield Lid/Cap) 4. Cu/Fără gradație 5 Ambalarea până la 1000 bucăți.	Bucată	43000	3010
102	Eprubetă Eppendorf 1.5 ml (006134)	Eprubetă Eppendorf vol. 1.5 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat/Strâns (Flat/Snap Lid/Cap), .cu clapeta capacului elastică și urechiușă mare 4. Cu gradație 5 Ambalarea până la 500 bucăți.	Bucată	493250	29595

103	Eprubetă Eppendorf 2 ml (006135)	Eprubetă Eppendorf vol. 2 ml, cu fund conic/cilindric (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat/Strâns (Flat/Snap Lid/Cap), .cu clapeta capacului elastică și urechiușă mare 4. Cu gradație 5 Ambalarea până la 500 bucăți.	Bucată	47000	3760
104	Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta (006136)	Eprubetă K3 EDTA - 2-3 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm 3. Material: PP/ PS/ PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	398400	167328
105	Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta (006284)	Eprubetă K3 EDTA - 2-3 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Dimensiunile tubului: 12x56 3. Material: PP/ PS/ PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	330000	151800
106	Eprubetă K3 EDTA. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu	Eprubetă K3 EDTA - 4-5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 4-5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm sau 12x86 mm 3. Material: PP/ PET/ PS 4. Cu etichetă pentru marcare	Bucată	12200	5368

	etichetă (006137)	5. Cu capac - tipul capacului: push 6. Ambalarea până la 100 bucăți			
107	Eprubeta nevacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml (006138)	Eprubeta nevacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml 1. Volum sânge : 10 ml 2. Dimensiuni: 16x100 mm 4. Material: PP 5. Cu capac dop 6. Cu etichetă 7. Ambalare până la 100 bucăți	Bucată	28500	35625
108	Eprubeta PCR, 0.2ml, capac bombat (006139)	Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl, Ambalare până la 1000 tuburi	Bucată	3000	2250
109	Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de sânge 100 mkl (006140)	Eprubete din plastic cu anticoagulant (K3EDTA). repartizat uniform pe pereții eprubetei. pentru investigații hematologice din sânge periferic cu capilar pentru colectarea dozată a sângelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub. volum sânge 100 mkl. cu etichetă, Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	103500	139725
110	Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de sânge	Eprubeta cu capilar pentru colectarea sângelui periferic cu K3EDTA cu capac (pentru volum de sânge 0.25 ml) pentru investigații hematologice, cu eticheta pe fiecare să fie indicat limita. termenul de valabilitate și lotul. Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	141500	131595

	250 mkl (006141)				
111	Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) (006142)	Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8%, pentru determinarea protrombinei 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Material: PP / PS/ PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.	Bucată	230100	94341
112	Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) (006143)	Eprubeta cu capilar cu K3EDTA - 0,5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 0,5 ml 2. Dimensiunile tubului maximum: 8x45 mm 3. Material: PP/ PET/ PS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac cu capilar 6.Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	78300	68904
113	Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural (006144)	Eprubetă cu dop, plastic, sterilă, ambalată individual, pentru colectarea lichidului pleural. Volumul total 10 ml.	Bucată	4000	3520
114	Eprubeta sterilă Lyiet. volumul 9 ml (006145)	Eprubeta cu vacuum cu clot activator - 9 ml cu etichetă 1. Volumul de sânge: 9 ml 2. Dimensiunile tubului: 16x100 mm 3. Material: PS/ PET 4. Cu etichetă pentru marcare	Bucată	26000	26520

		5. Cu capac, cu vacuum 6. Ambalarea până la 100 bucăți			
115	Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate. 10 - 12 ml (006146)	Eprubetă V-10-12 ml cu fund conic (Centrifuge Tube) 1. Nesteril 2. Material: Sticlă 3. Fără capac 4. Fără gradație 5. Dimensiunile tubului: 105x17 mm (±0,5mm) 6. Ambalare până la 100 bucăți	Bucată	7000	9730
116	Eprubetă V-10 ml cu fund conic (006147)	Eprubetă V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PS 3. Fără capac 4. Cu/Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16.2mm 7. Ambalare până la 100 bucăți	Bucată	429500	107375
117	Eprubetă V-10 ml cu fund conic (006285)	Eprubetă V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PS 3. Fără capac 4. Cu gradație 6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16.2mm 7. Ambalare până la 100 bucăți	Bucată	398500	99625
118	Eprubetă V-15 ml cu fund	Eprubetă V-15 ml cu fund rotund 1. Steril 2. Material: PP sau PS	Bucată	5050	9342,5

	rotund (006148)	3. Cu capac- tipul capacului: filetat 4. Fără Gradație 5. Ambalare individuală 7. Dimensiunile tubului: 120x15mm Cu termen de valabilitate pe fiecare ambalaj individual			
119	Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 4 ml. cu etichetă (006149)	Eprubeta vacumată cu accelerator cheag+gel separator Volum de sânge: maximum 4 ml 1. Dimensiuni : 13×75mm 3. Volumul de colectare sîngelui: maximum 4 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți	Bucată	662000	443540
120	Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă (006150)	Eprubeta vacumată cu accelerator cheag+gel separator Volum de sânge: 6-8 ml 1. Dimensiuni : 13-16×100mm 3. Volumul de colectare sîngelui: 6-8 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți	Bucată	380400	270084
121	Eprubetă vacumată cu	Eprubeta vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml 1. Volum sânge : 4 ml	Bucată	1000	990

	anticoagulant Li- Heparina 4 ml (006328)	2. Dimensiuni: 10x75 mm 3. Volumul de colectare sîngelui: 4 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 6. Cu etichetă 7. Ambalare pînă la 100 bucăți			
122	Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3.8%. volum sînge 2-3 ml (006151)	Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8%, (raport 1:9) pentru determinarea protrombinei 1. Volumul de sînge: 2-3 ml 2. Material: PET 3. Cu vacuum 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 6. Ambalate în stativ pînă la 100 eprubete.	Bucată	265000	116600
123	Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml (006152)	Eprubeta vacumată cu clod activator 10 ml. Volum de sînge: 10 ml 1. Dimensiuni : 16x100mm 3. Volumul de sînge:10 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare pînă la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sîngelui	Bucată	5000	5000
124	Eprubeta vacuum cu	Eprubeta vacumată cu accelerator cheag+gel separator Volum de sînge: 8-10 ml	Bucată	149200	144724

	accelerator cheag+gel separator. volum singe 8- 10 ml. cu eticheta (006153)	1. Dimensiuni : 13-16 mm ×100mm 3. Volumul de colectare sîngelui: 8-10 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți			
125	Eprubeta vacuum pentru determinarea VSH de unica folosintă 40" (006154)	Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (sodium citrate 1:4 ESR) Eprubeta compatibilă pentru analizorul automat VSH „ESR Analyzer LBX-XC 1. Volumul de sânge: 1.28 ml 2. Cu capac vacuum 3. Cu etichetă pentru marcare 4. Dimensiunile tubului: 8-9x120 mm 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.	Bucată	46600	56852
126	Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1 ml. 12x56 sau 13x75 mm (006155)	Eprubetă K3 EDTA -1 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 1 ml 2. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm 3. Material: PP/ PET/ PS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6. Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	56600	24904
127	Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1	Eprubetă vacuum K3 EDTA -1 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 1 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET	Bucată	187600	82544

	ml. 13x75 mm (006156)	4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac de cauciuc cu valve 6. Ambalarea până la 100 bucăți			
128	Eprubete (K3EDTA). volum de sînge 2.0-2.5 ml (006157)	Eprubetă vacuum K3 EDTA - 2-2,5 ml cu eticheta 1. Volumul de sînge: 2-2,5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6. Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sîngelui	Bucată	667900	287197
129	Eprubete (K3EDTA). volum de sînge 3 ml. 13x75 mm (006158)	Eprubetă vacuum K3 EDTA - 3 ml cu eticheta 1. Volumul de sînge: 3 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6. Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sîngelui 8. Compatibile cu analizatoarele automate	Bucată	505800	217494
130	Eprubete (K3EDTA). volum de sînge 4-5 ml (006159)	Eprubetă vacuum K3 EDTA - 4-5 ml cu eticheta 1. Volumul de sînge: 4-5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum	Bucată	56300	25898

		6.Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui			
131	Eprubete (K3EDTA). volum de singe 5 ml. 13x75 mm sau 13x100 mm (006160)	Eprubetă vacuum K3 EDTA - 5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm sau 13x100 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui	Bucată	20600	10506
132	Eprubete (K3EDTA). volum de singe 8-10 ml (006161)	Eprubetă K3 EDTA - 8-10 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 8-10 ml 2. Dimensiunile tubului: 16*100 mm 3. Material: PP/PET/PS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	3400	3264
133	Eprubete 75x12-13 mm (5 ml) (006162)	Eprubetă V-5 ml cu fund rotund 1. NeSteril 2. Material: PS 3. Fără capac 4. Cu/Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 75x12-13 mm 7.Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	98400	17712
134	Eprubete cu citrat de natriu	Eprubete cu citrat de natriu 3,2% (006330), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3-3,5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm,	Bucată	11400	7524

	3,2% (006330)	cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului albastru deschis. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.			
135	Eprubete de sticla conice 10 ml (006163)	Eprubetă V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: Sticlă 3. Fără capac 4. Fără gradăție 6. Dimensiunile tubului: 105x17mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	1100	1826
136	Eprubete din negradate cu capac filetat 100-110x16mm (006164)	Eprubetă V-10-12 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PS sau PP 3. Cu capac filetat 4. Fără gradăție 6. Dimensiunile tubului: 100-110x16mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	15100	14496
137	Eprubete pentru centrifugare	Eprubetă pentru centrifugare V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril	Bucată	116000	49880

	negradate din plastic 10 ml cu capac (006166)	2. Material: PP / PS/ PET 3. Cu capac push 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16,2mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți			
138	Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm (006167)	Eprubetă V-3 ml cu fund cilindric (rotund) 1. NeSteril 2. Material: PP/PS/PET 3. Fără capac 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 11x55mm ±0,5mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	5400	1296
139	Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml (006168)	Eprubete PP 13*75 mm cilindrică, 5 ml. Eprubete din polipropilen (PP), cu dimensiunile 13*75 mm, volum 5 ml, Nesterile 7. Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	77000	15400
140	Eprubete PS 12 ml. gradat (006169)	Eprubetă pentru urină V-12 ml cu fund conical (oval) 1. NeSteril 2. Material: PS (transparente) 3. Fără capac (pentru sedimentare), cu gura largă a eprubetei 4. Cu gradație (2-4-6-8-10-12) 6. Dimensiunile tubului: 100-105x16-17mm 7. Ambalarea până la 50 bucăți	Bucată	204200	81680
141	Eprubete PS 13*75 mm 5 ml (006170)	Eprubetă V-5 ml 1. NeSteril 2. Material: PS (transparente) 3. Fără capac	Bucată	13000	2470

		4. Fără gradăție 6. Dimensiunile tubului: 13x75mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți			
142	Eprubete sticlă P 14 (006171)	1. material: sticlă P 14. volumul 13±2.0 ml. dimensiuni: H:120 ± 5.0 mm D:14.0 ± 1.0 mm. ambalaj până la 500 bucăți	Bucată	3000	2550
143	Eprubete sticla P 16 (006172)	1. material: sticlă P 16 volumul 21±2.0 ml. dimensiuni: H:150 ± 5.0 mm D:16.0 ± 1.0 mm. ambalaj până la 500 bucăți	Bucată	5500	4950
144	Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml (006173)	Eprubetă V-10 ml cu fund conic (Centrifuge Tube) 1. Nesteril 2. Material: Sticlă 3. Fără capac 4. Cu gradăție 5. Dimensiunile tubului: 105x17 mm (±0,5mm) 6. Ambalare până la 100 bucăți	Bucată	3600	11736
145	Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm (006174)	Eprubeta vacuată cu activator de coagulare 4,5-5 ml. 1. Dimensiuni : 13x75 mm 3. Volumul de sânge:4,5-5 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui	Bucată	124400	54736
146	Eprubete vacumate,	Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (sodium citrate 1:4 ESR) Eprubeta compatibilă pentru analizorul KimaSED	Bucată	11000	32450

	1,6+0,4ml citrat de Na (006165)	1. Volumul de sânge: 1.6ml 2. Cu capac vacuum 3. Cu etichetă pentru marcare 4. Dimensiune 9/12,2 x 118 mm sau 8x120 mm Dop negru 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. Tuburile au capacul cu închidere etansa, pentru protecția împotriva contaminării directe sau prin aerosoli. Diafragma dopului este dintr-un cauciuc moale, pentru a evita incidentele de punctie.			
147	Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum de sânge 10ml (006175)	Eprubetăvacuum K3 EDTA - 10 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 10 ml 2. Dimensiunile tubului: 16x100 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6. Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	9200	7912
148	Fise speciale pentru screening Neonatal. tipul hîrtiei Whatman 903 (006176)	Fise speciale pentru screening Neonatal. tipul hîrtiei Whatman 903. cu dimensiuni 125 x 75 mm, abatere admisibilă +/- 5 mm-Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine. cu prezentarea mostrelor	Bucată	30000	167400
149	Flacoane culturale. volum 50ml (006177)	Flacoane culturale. volum 50ml/25cm2. sterile. PP. cu gît inclinat-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Bucată	1000	14770

150	Flacon cilindric cu capac. volum 25ml (006178)	Flacon cilindric cu capac. volum 25ml. cu fundul plat. din plastic-Pentru determinarea ionilor de clor în transpirație	Bucată	300	3375
151	Furtun,tip VI (006377)	Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Destinația: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune. Proprietăți: Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Dimensiuni: a) diametrul ID-9,5 mm. b) diametrul OD-15,9 mm. c) grosime perete tub-3,2 mm. d) raza minimă de îndoire-22,0 mm e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm Tip material - Tygon R 3603 Tip tub - NSF Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiții de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu: cel puțin 1 metru de furtun	metru	30	59760
152	Hârtie de filtru (006337)	Hârtie de filtru, filtrare rapidă, l=740mm, densitate 75g±3/m2 Ambalaj până la 10kg	kg	489	78953,94

153	Hârtie Kraft (006335)	Hartie kraft, L=71 cm	kg	26	5250,18
154	Hîrtie de pergament (006376)	Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM Destinația: pentru ambalarea veselei de Laborator în procesul de sterilizare. Aspectul: rulouri sau folii Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiții de păstrare).	kg	130,5	22907,97
155	Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 0,5 unități PH (006180)	De la pH 4.0-10.0. cu diviziuni scala de culoare maxim 0.5 unitati de PH) pentru efectuarea spermogramelor. Bucată = Set de minim 100 teste. O Bucată= 1 test	Bucată	4200	3276
156	Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 1 unități PH (006181)	De la pH 4.0-10.0. cu diviziuni scala de culoare maxim 1 unitati de PH. Bucată = Set de minim 100 teste. O Bucată= 1 test	Bucată	1100	748
157	Holdere pentru vacutainer universale (006182)	Holder universal pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. Compatibile cu toate tipurile de ace comune. Certificat de calitate de la producător.	Bucată	394800	114492

158	Lamă de sticlă 18 x 18mm (006183)	Lamele microscopice 18x18mm din sticlă. Grosimea 0,13-0,17 mm. ambalaj pînă la 100 buc.	Bucată	24500	735
159	Lamă de sticlă 52 x 52 mm (±1,0 mm). grosimea 2 mm±0,2 mm (006184)	Lamă de sticlă dimensiuni 52 x 52 mm (±1,0 mm). grosimea 2 mm±0,2 mm. ambalaj pînă la 100 buc.	Bucată	8400	63588
160	Lamă de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare (006185)	Lame bine șlefuite. 75x25mm (±1,0 m) nesterile. ambulate cite 50-100 buc. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare. ambalaj pînă la 100 buc.	Bucată	247500	34650
161	Lamă histologică margine albastră (006186)	Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, cu margine albastră, pînă la 50 bucăți per cutie	Bucată	48000	24000
162	Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187)	Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, margine galbină, pînă la 50 bucăți per cutie	Bucată	10000	13200

163	Lamă histologică superfrost, margine șlefuită (006188)	Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie.	Bucată	137100	98712
164	Lame 26 x76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă (006189)	Lame 26 x76mm (±1,0 m) din sticlă. degresate. șlefuite gata pentru folosire. pentru diagnostic in vitro cu colțuri rotunjite cu banda pentru marcaj de culoare albă. Ambalate până la 50 bucăți	Bucată	265800	53160
165	Lame de microscopie margine albastră (006190)	Lame de microscopie 25x75 (±1,0 m) grosime 1.0-1.2mm cu. margine albastră. până la 50 lame/cutie	Bucată	25000	12500
166	Lame de microscopie margine galbină (006191)	Lame de microscopie 25x75(±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine galbenă. până la 50 lame/cutie	Bucată	26500	21730
167	Lame de microscopie margine șlefuită (006192)	Lame de microscopie 25x75 (±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine șlefuită până la 50 lame/cutie	Bucată	68250	13650
168	Lame de plastic pentru	Lame de plastic pentru leucoformule (pentru citirea formulei leucocitare la microscop) 1. material: plastic PET	Bucată	2300	8740

	leucoformule (006193)	Dimensiuni (26 x 76) $\pm$ 1,0 mm grosime 1 $\pm$ 0,1 mm. Ambalare până la 100 bucăți			
169	Lame histologice de sticla (006194)	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscop; fabricate din sticla sodică clasa hidrolitică 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți), cu cap rotund la 45°, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, în cutii de maxim 50 de bucăți. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei	Bucată	60000	112800
170	Lame pentru criotom R (006196)	Lungimea:80mm; latimea:8mm; 34-35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată = 1 lamă. 5 lame ca mostre pentru analiza ofertei	Bucată	100	77
171	Lame pentru microscop (26 x 76) $\pm$ 1,0 mm grosime 1.0-1.2mm (006197)	Lame pentru microscop non-adezive. Lame pentru utilizare histologie cu hirtie tisulară intercalată (cu banda pentru marcaj). Pentru microscopie optică. Dimensiuni (26 x 76) $\pm$ 1,0 mm grosime 1.0-1.2mm. Margini lustruite. Colț tăiat la 45°. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= o Lamă	Bucată	21700	4557
172	Lame pentru microtom HP35 Ultra (006198)	lungimea:75mm; latimea:10mm; 34-35 grade; oțel-carbon(cutie maxim 50 buc). 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei. O bucată= o Lamă	Bucată	500	625

173	Lame pentru microtom MX35 (006199)	Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă	Bucată	3250	2340
174	Lame pentru microtom MX35 (006286)	Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei, compatibil cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă	Bucată	8250	5940
175	Lame pentru secționare T 130 (006200)	Cutie a câte maxim 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă	Bucată	1600	1024
176	Lame pentru secționare T 260 (006201)	Cutie a câte maxim 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă	Bucată	1100	1848
177	Lame sticlă ștefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm (006203)	Lame sticlă șlefuite. dimensiunea 26*76 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă	Bucată	102300	20460
178	Lame sticlă ștefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 1 ± 0.2 mm (006202)	Lame sticlă șlefuite. dimensiunea 26*76 ± 1 mm. grosimea 1 ± 0.2 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă	Bucată	59000	7080
179	Lame sticla. 25*75 ± 1 mm.	Lame sticla. dimensiunea 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă	Bucată	66300	17238

	grosimea 2 ± 0.2 mm (006204)				
180	Lamele 24 x 24 mm (006205)	Lamele 24 x 24 mm, fără impurități, curate, gata de lucru. Grosimea 0,13-0,17 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă	Bucată	52000	3120
181	Lamele histologice de acoperire 50x24mm (006206)	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscop; fabricate din sticlă borosilică; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse în cosuri a câte maxim 500 bucăți/cos, preambalate și sigilate de la producător Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiză	Bucată	15200	44840
182	Lamele pentru camera Goreaev (006207)	Lamele pentru camera Goreaev sau echivalentul. Lamele, hematocitometrie, 20x26x0.4 mm, margini tăiate, colț 90°	Bucată	4052	8711,8
183	Lamele pentru acoperire 24x50 mm (006208)	Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x50 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscop (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate. O bucată= O lamelă	Bucată	172500	25875
184	Lamele pentru acoperire	Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x60 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica	Bucată	101000	18180

	24x60 mm (006209)	foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscopae (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate. O bucată= o Lamelă.			
185	Lanceta automata 1.8 mm ($\pm 0,3$ mm) (006210)	Lancete-piston încorporat pentru copii. 1.8 mm ($\pm 0,3$ mm) împachetate individual sterile pentru copii (recoltare din deget)	Bucată	74405	34226,3
186	Lancete (scarificatoare) pentru maturi (006211)	Lanceta automata 1.8-2.4 mm. Steril, De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.4 mm pentru colectarea singelui din deget la maturi. Lățimea de penetrare de minim 0,8mm. Cu mecanism de protecție.	Bucată	175000	64750
187	Lancete 1.2 mm (scarificatoare) pentru copii (006212)	Lancete 1.2 mm (scarificatoare) pentru copii 1. ambalat individual 2. steril 3. pentru copii (recoltare din deget). Penetrarea 1.2 mm 4. cu mecanism de protecție.	Bucată	13350	13884
188	Lancete sterile pentru screening neonatal (006213)	Lancete sterile pentru screening neonatal ambalaj individual pentru copii - Pentru colectarea petelor de singe la fenilcetonurie la copii noi născuți	Bucată	37000	4810
189	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (mănuși	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase , în ultracongelator și cu azot lichid, mărimea L. Resistente la apă. Echivalente cu Cryo-Gloves	pereche	2	10000

	criogenice) (006345)				
190	Marcher pentru sticlă cu scris gros (006346)	Marcher pentru sticlă cu scris gros cu vârful mai mare de 2 mm, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice	Bucată	910	11293,1
191	Marcher pentru sticlă cu scris subțire (006347)	Marcher pentru sticlă cu scris subțire, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice	Bucată	3694	45842,54
192	Microfibre pentru prelucrarea opticii microscopelor (006349)	Microfibre pentru prelucrarea opticii microscopelor, Ambalare până la 100 bucăți. O bucată= O microfibră - Pentru investigații citogenetice	Bucată	4327	2336,58
193	Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U (006214)	Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U, material - vinyl netratat, pentru diagnostic in vitro, 96 godeuri, flexibile și ușor de tăiat. Plaseta = o Bucată	Bucată	54	3149,82
194	Microplăci de 96 godeuri, cu fundul convex (006215)	Microplăci de 96 godeuri, din polistiren, clare, cu fundul convex (în formă de U), standard SBS, cu 8x12 godeuri alfanumerotate, cu volumul de 300μl, în ambalaj individual, impachetate în cutii de până la 50 bucăți. O bucată= O microplacă	Bucată	650	4543,5

195	Microtuburi Eppendorf 0,2ml Optice în stripuri pentru PCR (006216)	Microtuburi Eppendorf optice fără capace 0,2ml, PCR, DNase/Rnase/Pyrogenic-free, PP, 8 buc/strip până la 120 buc. O bucată= Un strip din 8 microtuburi	Ambalate	Bucată	1200	16380
196	Pachet dimensiune mică (006217)	Pachet ЗИП-ЛОК 12-15 cm x10-13 cm (ambalaj până la 100b), certificat de calitate de la producător. O bucată= Un pachet		Bucată	2700	1863
197	Pachet dimensiune mare (006218)	Pachet ЗИП-ЛОК 19-23 cm x 12-16 cm (ambalaj până la 100b), certificat de calitate de la producător. O bucată= Un pachet		Bucată	4900	4753
198	Pahare de plastic cu volumul total 170-250 ml. (006219)	1. material: plastic 2. gradate minim până la 150 ml. cu volumul total al paharului 170-250 ml.		Bucată	14	510,86
199	Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml (006220)	Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml . Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere		Bucată	47	1177,35
200	Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml (006221)	Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml 1. material: sticlă 2. volum: 1000 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere		Bucată	14	1085,42

201	Pahare de sticlă termostabile gradate 200-250 ml (006222)	Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml 1. material: sticlă 2. gradat 200 - 250 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere	Bucată	7	295,05
202	Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml (006223)	Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml 1. material: sticlă 2. gradat 50 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere.	Bucată	24	416,16
203	Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml (006224)	Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml material: sticlă 2. gradat 500 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere	Bucată	7	382,13
204	Pahare de sticlă termostabile gradate 700-750 ml (006225)	Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml material: sticlă 2. gradat 700-750 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere	Bucată	1	67,32
205	Película pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. (006226)	Película transparentă, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. Ambalare până la 100 de pelicule. O bucată= O peliculă	Bucată	200	4224

206	Perie p-u curățarea eprubetelor (006227)	Perie p-u curățarea eprubetelor	Bucată	716	11942,88
207	Pîlnie de plastic cu diametrul 150-200 mm (006354)	Pîlnie de plastic cu diametrul 150-200 mm	Bucată	14	474,88
208	Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm (006228)	Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm. Unghiul conului la 60 grade	Bucată	5	296,55
209	Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm (006229)	Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm. Unghiul conului la 60 grade	Bucată	6	222,66
210	Pîlnie de sticlă cu diametrul 50-60 mm (006230)	Pîlnie de sticlă cu diametrul 50-60 mm. Unghiul conului la 60 grade	Bucată	10	426,1
211	Pipeta serologică din plastic 1ml (006231)	Pipeta serologică din plastic 1ml 1. ambalat individual 1 ml 1:1/100. Pipeta serologica sterila. din plastic non pirogenic ambalat individual. 1 ml.	Bucată	78960	75801,6

212	Pipete serologice 5.0 ml (006232)	Pipete serologice 5.0 ml. sterile. apirogene. ambalaj individual. Gradate.	Bucată	1772	3065,56
213	Pipete serologice 10.0 ml (006233)	Pipete serologice 10.0 ml. sterile. apirogene. ambalaj individual. Gradate.	Bucată	2220	5372,4
214	Pipete gradate din polisteren. 25 mlx2/10 (006234)	Pipetă serologică, sterilă, volum 25ml divizat 2/10, din plastic non pirogenic, ambalată individual, gradată. Material PS	Bucată	10	47,5
215	Pipete jetabile pentru colectarea sedimentului urinar (1mlx500) (006235)	Pipete jetabile cu volumul de 1 ml cu gradare pronunțată de unică folosință. ambalate până la 500. O bucată= o Pipetă	Bucată	118500	15405
216	Pipete Paster 1 ml. sterile (006236)	Pipete Paster 1 ml. Sterile. Ambalaj individual 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 1 ml	Bucată	15500	5270
217	Pipete Paster 0.5 ml (006237)	Pipete Paster 0.5 ml 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 0.5 ml Ambalaj individual	Bucată	5500	2255
218	Pipete Paster 2 ml (006238)	Pipete Paster 2 ml 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 2 ml. Ambalaj individual	Bucată	5312	2337,28

219	Pipete Paster 3 ml (006239)	Pipete 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 3 ml. Ambalaj individual	Bucată	27100	10027
220	Pipete Paster 5 ml. sterile (006240)	Pipete Paster 5 ml. Sterile 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 5 ml Ambalaj individual	Bucată	3551	3551
221	Pipete Paster. 1ml. nesterile (006241)	Pipete Paster. 1ml. nesterile. din plastic. Ambalaj până la 100 bucăți. O bucată= O Pipetă	Bucată	183800	23894
222	Pipete Pasteur 3 ml (006357)	Pipete Pasteur 3 ml. Nesterile. Material: plastic. Ambalaj pînă la 100 bucăți. O bucată= O Pipetă	Bucată	49800	6972
223	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 10 locuri (006242)	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine din masă plastică. cu 10 godeuri.	Bucată	24060	85413
224	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri (006243)	Planșetă de unică folosință p/u efectuarea grupei sanguine din masă plastică. de culoare albă cu 50 godeuri. (190x290mm)	Bucată	5020	144325
225	Recipient din plastic pentru deșeurile	Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, de unica folosință, din material plastic rizid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară si definitivă, rezistența mecanică ridicată, cu marcaj pericol	Bucată	1260	18900

	înțepătoare-tăietoare (006245)	biologic.Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5-3,0 litri/kg;			
226	Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri (006246)	1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, dimensiuni (420-450 mm*500-530 mm*50μm), volumul 15 L/kg; Material PE 50μm (0.050mm); Pictograma "Pericol Biologic"; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; Sacul poate fi închis ușor, sigur.	Bucată	30225	32945,25
227	Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri (006247)	Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, dimensiuni 630x730 +/-30mm, volumul 30 L/kg; Material PE 50μm (0.050mm); Pictograma "Pericol Biologic"; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor Sacul poate fi închis ușor, sigur.	Bucată	22245	44490
228	Saci pentru autoclav 2-3kg (006248)	Saci pentru autoclav 2-3kg .Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Dimensiunea 17 x30 cm (+/- 2 cm)	Bucată	1000	1080

229	Saci pentru autoclav 3-5kg (006249)	Saci pentru autoclav 3-5kg.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Dimensiunea 30 x50cm (+/- 2 cm)	Bucată	3500	8750
230	Saci pentru autoclav 5-8 kg (006250)	Saci pentru autoclav 5-8 kg.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Dimensiunea 40 x50cm (+/- 2 cm)	Bucată	5270	18445
231	Salfete cu alcool (006251)	Salfete imbibate cu alcool izopropil 70% in stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată. O bucată= Un servetel	Bucată	1038510	280397,7
232	Set Capilar + eprubetă p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate (006049)	1.Capilar p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate, 4.5x230 mm, gradat 0-170 mm, diviziune 1 mm, cu adaptor pt eprubete ce presupune un dop fibros unic situat la marcajul zero. 2. Eprubetă din polipropilenă (PP) cu citrat de Natriu de 3,8% cu raportul de 1:4 pentru 0,8-1 ml de sânge.	Bucată	64700	144281
233	Sistem de recoltare singe ac + holter (006360)	1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locației teșiturii	Bucată	29150	58008,5

		acului. 5. Scutul sa se roteasca în poziția preferată pe suportul în care se află și să rămână stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul să fie dotat cu clama de siguranță, cu clic audibil la închidere pentru siguranța utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual să fie marcat: Reful, numărul lotului și termenul de extirpare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.			
234	Sistem de transport cu mediu Cary-Blair (006252)	Sistema de transport cu mediu Cary-Blair	Bucată	2500	5000
235	Sistem de transport steril fara carbon (AMIES) (006253)	Sistem de transport steril fara carbon (AMIES)	Bucată	28400	56516
236	Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum	Proprietăți: Materiale de bază ale plasticului – polivinilclorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluție anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru. transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia; d) fantă pe partea	Bucată	20	1180

	450/400 ml (006254)	inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluția anticoagulantă – va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită; Sistemul de recoltare a probei sanguine de Laborator: a) pentru eprubetă vacuum; b) dotată cu holder și ac; c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y care va conține: Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliate și cod numeric de identificare a acestora; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurate cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurate cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 5 unități			
237	Sonda universală sterilă (006257)	Sonda universală sterilă, care poate fi utilizată atât la femei cât și la bărbați. Pentru colectarea materialului biologic din uretra și canalul cervical). termenul de valabilitate indicat pe ambalaj individual	Bucată	200	200
238	Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în	Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" în ambalaj individual	Bucată	3300	3300

	formă "L" (006258)				
239	Speculă 150mm pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. (006259)	Speculă 150mm, din plastic, sterile, în ambalaj individual, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. Pentru investigații citogenetice, cu prezentarea mosrelor.	Bucată	700	350
240	Ștativ 9X9 pentru microeprubete (006362)	Ștativ 9X9 pentru microeprubete (0,5;1,5;2 ml) cu 81 secțiuni din polypropylen cu capac transparent 133X133X45mm, rezistent -80°C	Bucată	17	952
241	Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete (006260)	Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete. Material PP. Autoclavabil	Bucată	3	524,1
242	Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru	Ștativ cu capac pentru microeprubete din polypropylene, autoclavabile, pentru pastrarea probe la -80°C, pentru eprubete 1.5-2 ml, cu 50 secțiuni 71X153X53mm	Bucată	34	6233,22

	microeprubete (006363)				
243	Stativ petru capilare Pancenco (006364)	Stativ Pancenco cu 20 poziții pentru capilare tip Pancenco,	Bucată	74	9437,96
244	Stativ universal pentru eprubete Stativ universal pentru eprubete (006365)	Stativ universal pentru eprubete din polypropylen, autoclavabil, max. diametru eprubete 13mm, capacitate 40-60 eprubete, înălțime maxim 40-45mm	Bucată	132	5121,6
245	Stative din plastic pentru 10 eprubete (006261)	Stative din plastic pentru 10 eprubete. Diametrul gaurei 18-20 mm. (echivalentul art. 12005001 de la Minimed.ru) Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 °C	Bucată	90	2565
246	Stative din plastic pentru 20 eprubete (006262)	Stative din plastic pentru 20 eprubete. Diametrul gaurei 18-20 mm. (echivalentul art. 12005002 de la Minimed.ru) Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 °C	Bucată	204	7431,72
247	Stative din plastic pentru 40 eprubete (006263)	Stative din plastic pentru 40 eprubete. Diametrul gaurei 18-20 mm. (echivalentul art. 12005009 de la Minimed.ru) Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 °C	Bucată	227	5675
248	Suport pentru dozatoare	Suport pentru dozatoare (pipete) atomate tip carusel, pentru dozatoare monocanale, pentru 6 bucăți.	Bucată	71	24136,45

	(pipete) automate tip carusel (006367)				
249	Suport, tip I (006368)	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă Destinație: pentru suportul eprubetelor Proprietăți: cu 60 găuri (5x12), Dimensiuni: a) înălțimea 7 cm, b) lățimea -11,5 cm, c) lungimea – 24 cm, d) asigurat cu placa pentru suport la mijlocul stativului; e) compatibil cu eprubeta de tip III (volum 8ml; 9ml;10 ml) Tip material: a) plastic durabil; b) plastic rezistent la agenți chimici, dezinfectanți; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate. Prezentarea mostrei : 1 unități	Bucată	65	10562,5
250	Taimer de buzunar (006369)	Taimer de buzunar	Bucată	112	14778,4
251	Tampon nesteril din lemn și	Tampon nesteril din lemn și cotton 150 mm, ambalat până la 100 bucăți. Bumbac fixat bine (termofixare) numai pe un capăt. O bucată= Un tampon	Bucată	6500	585

	bumbac (006265)				
252	Tampon steril din lemn si cotton 150mm (006266)	Tampon steril din lemn și cotton 150 mm, ambalat individual, cutia până la 100 bucăți. Bumbac fixat bine (termofixare) numai pe un capăt.O bucată= Un tampon	Bucată	50500	14140
253	Tub tip II (006371)	Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Destinație: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor și soluțiilor. Proprietăți: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a)diametrul intern – 9 mm b)diamestrulextern - 12 mm. Rezistent la reagenți chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiții de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel puțin 1 metru de tub	metru	29	8356,93
254	Tub tip III (006372)	Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;	metru	25	2250

		- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Destinație: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor și soluțiilor. Proprietăți: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a) diametrul intern – 4,8mm -5 mm b) diametrul extern - 8 mm. Rezistent la reagenți chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiții de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel puțin 1 metru de tub			
255	Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL (006267)	Tuburi pentru culturi cu buza superioară uniformă/netedă (pentru captarea mai eficientă a eprubetei de către dispozitiv) 2. culoarea: verde (pentru protecția reagenților cu fluorocromi de razele solare) 3. dimensiuni: 12 x 75 mm 4. volum: 5 ml 5. cu fund rotund 6. de unica folosință 7. evaluare: USP clasa VI 8. material: 100% polipropilenă, autoclavabile și congelabile 9. ambalate până la 250 tuburi 10. utilizare cu (echipament): Navios EX	Bucată	1000	20000

256	Tuburi de microcentrifugă 1.5 ml RNase-free Microfuge Tubes (006379)	RNase-free Microfuge Tubes Ambalate până la 500 tuburi în set. Capacitate (volum): 1.5 mL. Sterile. RNase- and DNase-free. Capace plate pentru etichetare ușoară. Snap Cap. Autoclavabile. Gradate. Bucată = Un Tub	Bucată	5000	1450
257	Tuburile de testare echivalent Qubit (006269)	Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometrul Qubit. Până la 500 de tuburi per pachet.	Bucată	4000	15120
258	Vârfuri 0-200 mkl (006270)	1.volum: 0 - 200 mkl 2. culoare: galben 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârful.	Bucată	4037500	40375
259	Vârfuri 0-5000 mkl (006271)	1.volum: 0 - 5000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârful.	Bucată	47200	17936
260	Vârfuri 100-1000 mkl (006272)	1.volum: 100 - 1000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârful.	Bucată	1093500	32805
261	Vârfuri 200-1000 mkl (006273)	1.volum: 200 - 1000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârful.	Bucată	329000	9870
262	Vârfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm.	Vârfuri 1.volum: 0 - 10 mkl 2. culoare: alba	Bucată	44000	880

	lungimea 32 mm (006274)	3. material: plastic 4. lungimea 32 mm 5. să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet			
263	Vârfuri universale cu filtru in stative .pentru PCR. libere de DN-aze si RN-aze.Pyrogen - free .sterile 20 mkl (006275)	Vârfuri universale cu filtru in stative .pentru PCR. libere de DN-aze si RN-aze.Pyrogen -free .sterile 20 mkl1.volum: 20 mkl 2. steril 3.cu filtru în stative 4.compatibil cu PCR 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze si RN-aze. Pyrogen -free. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.	Bucată	51840	20217,6
264	Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR.libere de DN-aze si RN-aze.sterile. Pyrogen - free.100mkl (006276)	Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR.libere de DN-aze si RN-aze.sterile. Pyrogen -free.100mkl 1.volum: 100 mkl 2. steril 3.cu filtru în stative 4.compatibil cu PCR 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze si RN-aze. Pyrogen -free. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.	Bucată	28128	10969,92
265	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze Pyrogen free .0.5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 0.5 - 10 mkl 5.lungime: 4.5 cm 6.să	Bucată	29016	11896,56

	aze.RN-aze Pyrogen free .0.5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) (006277)	corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.			
266	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN- aze.RN- aze.Pyrogen- free. 200 mkl (006278)	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 200 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 200 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.	Bucată	42248	13519,36
267	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN- aze.Pyrogen- free. 1000 mkl (006279)	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 1000 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 1000 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.	Bucată	99096	34683,6
268	Vîrfuri pentru pipete automate	Vîrfuri pipeta, tip Finn/Dragon, vol. 1000-5000 ul, PP. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vîrf.	Bucată	11000	4730

	1-5 ml (006280)				
269	Virfuri sterile p/u pipete automate, 100-1000mcl(1ml) (006375)	volumul 100-1000mcl(1ml), Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.	Bucată	7104	2557,44
270	Eprubeta vacuum fără aditivi 6 ml (G48007) (G48007)	Eprubeta vacuum fără aditivi 6 ml (G48007), Eprubeta vacuum fără aditivi volum 6 ml, Bucată	Bucată	4000	4440
271	Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) (G48008)	Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) (G48008), Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete)	Bucată	53	25917
272	Vârfuri pentru pipeta variabila 1-5 ml (G48009)	Vârfuri pentru pipeta variabila 1-5 ml (G48009)	Bucată	8200	3444
273	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm²,	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu bandă abrazivă pentru marcaj, cu	Bucată	3500	301875

	flacoane transparente, sterile (G48010)	testul ermetic.- Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația - în scop de diagnoză.			
274	Dispenser pentru discuri cu antibiotic (G48012)	Dozatorul pentru discuri cu antibiotic , potrivit pentru cutii Petri cu diametrul de 90 mm.	Bucată	5	2083,3
275	Spirtiera (G48013)	Spirtieră de laborator din sticlă termorezistentă. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100-150 ml.	Bucată	74	12576,3
276	Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) (G48014)	Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) p/u EAB + ionograma	Bucată	5100	63750
277	Eprubetă sterilă 12*75, sticlă (G48015)	Eprubetă sterilă 12*75, sticlă borosilicat, 5ml	Bucată	6000	1440
278	Burete (filtre) pentru casete biopsie (G48016)	Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici.	Bucată	65000	11700
279	Cuțite (lame) pentru microtom 34	Cuțite (lame) pentru microtom; Lungimea 80mm/latimea 8 mm, cu un unghi de 34 grade; otel-carbon; sterile, ambalate cate 50 in cutie; 10 lame ca	Bucată	1250	40625

	grade (G48017)	mostre pentru analiza ofertei; compatibil cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. O bucată= O lamă			
280	Película din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. Película din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ((G48018)	Película pentru laborator din aluminiu, aplicată pe planșeta cu 96 de godeuri. 14X8,5 cm, -86°C-+96°C, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNase, DNase, DNA free. Ambalare până la 100 de pelicule	Bucată	100	2229
281	Box- Jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 placi) (G48020)	Box- Jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 placi). Marcaj CE Recipient de incubare de 2,5L - ermetic	Bucată	2	8000
282	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe (	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe (G48021), Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe Marcaj CE generatoare de atmosfera fara adaugare de apa sau de catalizator, pentru recipient de 2,5L , Bucată	Bucată	104	6760

	G48021) (G48021)				
283	Sită pentru celule (G48022)	Sită pentru celule (G48022), 1. Cantitate per set: ≥ 50 buc 2. Material: polipropilenă. 3. Material plasă: nailon. 4. Dimensiunea porilor: 100 μm 5. Sterilitate: steril 6. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standart de 50 ml 7. Ambalaj individual Prezentarea mostrei - 1 unități, la IMSP IO	Bucată	403	20150
284	Filtre de membrana de nitrat de celuloza (G48023)	Filtre de membrana de nitrat de celuloza echivalente cu modelul MCNE-450-100, filtre de membrana de nitrat de celuloza, albe cu grilă verde/negru d-50 mm, diametru pori-0,45mkm, sterile, ambalaj individual (în set 100 buc.)	Bucată	300	3081
285	Lame țință MS-DS SLIDE (G48024)	Lamelele țință MS-DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI-TOF (ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Acestea se utilizează exclusiv cu instrumentele VITEK MS. Cutie = 8x4 slide.	cutie	6	134349,96
286	Vârfuri pentru PICKME PEN (G48025)	Vârfuri (nibsur) pentru accesoriile PICKME PEN, destinate preparării lamelor pentru identificarea microorganismelor pe VITEK MS. Cutie = 18 x 96 vârfuri.	cutie	10	121333,3
287	Saci pentru deșeuri biologice, Volum	Saci (galbene) cu volum până la 50 kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Biodegradabile. Cu insigna "Pericol Biologic". Rezistență înaltă, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. CE.	Bucată	14870	44610

	până la 50kg (G48028)				
288	Cutie Petri din plastic pentru medii nutritive (G48036)	Cutie Petri din plastic (rotunde) compatibile cu stația de dispensarea mediilor nutritive Distriwel 440. Dimensiuni: Maximum diametru capacului - 91,5 -93,0 mm, Maximum diametrului partea de jos (fund) - 87,5mm. Înălțimea maximă cutie Petri cu capacului 17,8 mm Material: PS Sterile, de unică folosință., Bucată	Bucată	36005	33124,6
289	Creioane pe sticla (008269)	Creioane pe sticlă 1. culoare: roșu	Bucată	548	1660,44
					11980371,98

Valoarea estimativă totală 11 980 371,98 lei fără TVA.

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	LICITAȚIE ELECTRONICĂ
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: *semnat electronic* Gheorghe GORCEAG

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Banca Națională a Moldovei

Nr. 1 din 11 februarie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Banca Națională a Moldovei
Localitate	Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	79592
Adresa	Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax	022 822 622; 022 822 338
E-mail	achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet	www.bnm.md
Persoana de contact	Oxana Teleman, tel: 022 822 659, e-mail: oxana.teleman@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Banca Națională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă și este responsabilă față de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Servicii de menținere și suport standard de la producător a licențelor soluției software SAS Anti-Money Laundering
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1767173395087
	Data publicării: 31.12.2025
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767173395087?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 0

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 28 ianuarie 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	TXD IT SOLUTIONS SRL
IDNO	1007600035390
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: MD-2012, mun. Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 8 Telefon: 022 238 272 E-mail: office@txd.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA, MDL
1	Servicii de menținere și suport standard de la Producător a licențelor soluției software SAS Anti-Money Laundering	72600000-6	1 serviciu	25/32/2026-LD din 11.02.2026	1 952 032,93
Total:					1 952 032,93

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru:

Constantin ȘCHENDRA

(semnat electronic)

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Scoreni

Nr. 1 din 11 februarie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria Scoreni
Localitate	s. Scoreni, r-nul Strășeni
IDNO	1007601009118
Adresa	s. Scoreni, r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 197, MD-3730
Număr de telefon/fax	0237-74040
E-mail	scoreni.project@gmail.com
Adresa de internet	scoreni.com
Persoana de contact	Staver Alina, 0237-74040, haitovalina30@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație Publică Locală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie Publică Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐

Obiectul de achiziție	Servicii de alimentație pentru copiii din grădinița de copii „Andrieș” din s. Scoreni, r-nul Strășeni.
Anunțul de participare	Nr.: 1765807670861
	Data publicării: 15.12.2025
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1765807670861
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehniciși instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 26 ianuarie 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	R.P. UAB „HANDELSHUS”
IDNO	221412030
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	076077200
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Achiziționarea serviciilor de alimentație pentru copiii de la grădinița de copii „Andrieș” din s. Scoreni, r-nul Strășeni.	55510000-8	Unitate 1	Contract nr. 10 Din 29.01.2026	931 281.00
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Digitally signed by Tabacari Svetlana

Conducătorul grupului de lucru:

Date: 2026.02.11 15:35:20 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Nr. 21514734 din 10.02.2026**

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Număr de telefon/fax	022 403 697
E-mail	022 403 697
Adresa de internet	achizitiipublicescr@gmail.com , www.scr.md
Persoana de contact	Ion Bivol, tel.022403697,
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Y Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒
Obiectul de achiziție	Pieselor de schimb pentru stația de oxigen nr.3 și diverse piese și accesorii pentru CT64 și Opescope Acteno necesare în regim urgent
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1764167463427 https://achizitii.md/ro/public/tender/21514734/ Data publicării: 26.11.2025
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total:6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:6
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică:6

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 15/26 din 26.01.2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„M-Inter-Farma” SA
IDNO	1003600005263

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: MD - 2028, mun. Chișinău, Str. Grenoble 23 Telefon: 022 904-005 E-mail: info@minterfarma.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	U/M	Cant	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 9 Injector CT cu două seringi	33100000-1	buc	1	06-17/26 din 03.02.2026	263.998,80
	TOTAL					263.998,80

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Da ☐ Nu ☒
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: Alexandru Ferdohleb L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Teritorială de Asistență Socială NORD-VEST
Nr.03 din 10.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Agencia Teritorială de Asistență Socială NORD-VEST
Localitate	or.Fălești
IDNO	1023601000201
Adresa	MD- 5901, or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 81
Număr de telefon/fax	0-69387879
E-mail	atas.nord-vest@social.gov.md
Adresa de internet	web: https://social.gov.md
Persoana de contact	Ciobanu Emilia, Directoarea, 0-69387879 emilia.ciobanu@atas.gov.md Bazilevschi Larisa, secretara grup. lucru, 0-78825043 larisa.bazilevschi@atas.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Persoană juridică cu drept public, Asistența Socială și Prestații Sociale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Produse Petroliere pentru ATAS NORD VEST și STAS-le, arondate ATAS NORD-VEST
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1768837104076
	Data publicării: 19.01.2026
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1768837104076?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐

	Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.03 din 03.02.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"PETROM-MOLDOVA" SRL
IDNO	1002600045798
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	0-69600266
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA lei	Discount %
1	Lotul nr.1 Benzină, Ai-95	0913000 0-9	20100 litre	Nr.03 din 10.02.2026	441999,00	1,00%
2	Lotul nr.2 Motorină, Euro5	0913000 0-9	5815 litre	Nr.03 din 10.02.2026	108449,75	1,00%
TOTAL CONTRACTAT			X	Nr.03	550448,75	X

"PETROM-MOLDOVA" SRL		din 10.02.2026	

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001, tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

CIOBANU Emilia

L.Ș.

Exc. L. Bazilevski

secretara grupului de lucru, tel. 078825043

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Centrul de Medicină Legală

Nr. 01 din 27.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Centrul de Medicină Legală
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601004105
Adresa	Str. Vl. Korolenko, 8
Număr de telefon/fax	022 73 87 33 / 067 744 990
E-mail	doina.furdui@cml.gov.md
Adresa de internet	https://cml.gov.md/ro
Persoana de contact	Uvarova Doina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Centrul de Medicină Legală este o instituție publică, pe lângă Ministerul Sănătății, de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinei legale.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de întreținere și deservire a tehnicii de calcul
Anunțul de participare	Nr. ocde-b3wdp1-MD-1769776270418
	Data publicării: 30.01.2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21558976/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 23.02.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Radu SRL
IDNO	1002600027309
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, bd. Renașterii Naționale nr.2, 022-214100 e-mail: info@radu.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de întreținere și deservire a tehnicii de calcul	50300000-8	1 serviciu	46 din 25.02.2026	149 745,00 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ Bulgaru Ivan L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Nr. 21565538 din 19.03.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Număr de telefon/fax	022 403 697
E-mail	022 403 697
Adresa de internet	achizitiipublicescr@gmail.com , www.scr.md
Persoana de contact	Ion Bivol, tel.022403697,
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒
Obiectul de achiziție	Materialelor electrice pentru anul 2026 partea I
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1770909035971
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21565538/
	Data publicării: 12.02.2026
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total: 6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 6

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.55/26 din 06.03.2026 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților dup cum urmează:

Denumire	"Eurolumin" SRL
IDNO	1008600024540
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Telefon: +373 47-72-56 dmanastirli@1000kw.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1 Cablu AVVG 3x2,5	31681410-0	3000 m/l	06-36/26 din 16.03.2026	17820,00
2	Lot 4 Cablu VVGng 5x4	31681410-0	100 m/l		5988,00
3	Lot 9 Cutie de distribuție internă 100x100x45	31681410-0	100 buc		582,00
4	Lot 11 Cutie de distribuție externă 100x100x50	31681410-0	20 buc		513,6
5	Lot 12 Priză dublă interioară	31681410-0	300 buc		6300,00
6	Lot 13 Priză unitară interioară	31681410-0	200 buc		3216,00
7	Lot 14 Priză unitară exterioară	31681410-0	100 buc		1404,00
8	Lot 15 Bloc prize cu 4 locuri	31681410-0	100 buc		2652,00
9	Lot 16 Întrerupător unitar interior	31681410-0	300 buc		4014,00
10	Lot 17 Întrerupător dublu interior	31681410-0	100 buc		1494,00

11	Lot 19 Întrerupător automat diferențial 50A 4P 30mA	31681410-0	10 buc		3270,00
12	Lot 20 Întrerupător automat 25A 1P	31681410-0	12 buc		288,00
13	Lot 21 Diblu montare rapidă 6x40mm	31681410-0	2000 buc		650,4
			10 cutii		
14	Lot 23 Panou pentru automate 12 module exterior	31681410-0	10 buc		714,00
15	Lot 24 Panou pentru automate 6 module exterior	31681410-0	20 buc	810,00	
Total					49716,00

Denumire	„Eurolight” SRL
IDNO	1016600031961
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2075 mun.Chișinău, str. Mircea cel Batrîn nr. 34, bloc 1, of. 19 Telefon: 373 69 97 93 92 E-mail: info@eurolight.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 2 Cablu VVGng 3x2,5	31681410-0	500 m	06-35/26 din 16.03.2026	10470,00
2	Lot 3 Cablu VVGng 3x1,5	31681410-0	500 m		6474,00
3	Lot 5 Fir electric PVS 3x1.5	31681410-0	300 m		4074,00
4	Lot 6 Fir electric PVS 3x2.5	31681410-0	100 m		2142,00
Total					23160,00

Denumire	„Lilitec-Prim” SRL
IDNO	1002600034332
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2028, mun.Chișinău, str.Gheorghe Madan 87/7 Telefon: +373 069062375; E-mail: lilitecprim@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 18 Întrerupător automat diferențial 25A 4P 30mA	31681410-0	10 buc	06-34/26 din 16.03.2026	1728,00
2	Lot 25 Panou pentru automate 4 module exterior	31681410-0	20 buc		700,00
3	Lot 26 Tub LED T8 9W	31681410-0	2000 buc		31440,00
4	Lot 27 Tub LED T8 18W	31681410-0	500 buc		9660,00
5	Lot 28 Bec LED 10W	31681410-0	1000 buc		8400,00
6	Lot 30 Bec LED 25W	31681410-0	100 buc		1674,00
7	Lot 32 Canal cablu 200x15x10mm PVC Alb	31681410-0	100 buc		240,00
8	Lot 33 Canal cablu pardosea PVC	31681410-0	100 buc		2100,00
Total					55942,00

Denumire	„Tehoptimed” S.A
IDNO	1003600087162
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, str. Maria Drăgan 19A Telefon: +37322473769; E-mail: info@tehoptimed.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 31 Corp de iluminat pentru lămpi bactericide 1x30	31681410-0	50 BUC	06-37/26 din 16.03.2026	11700,00
	Total				11700,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: Andrei Țîntari _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Nr 12_din 19.03.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IP USMF "Nicolae Testemițanu"
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	10076000000794
Adresa	Mun.Chisinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Număr de telefon/fax	022-205-295
E-mail	achizitii@usmf.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Snejana Balan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație capitală a căminului 5, scara 1 din str. Nicolae Testemițanu 13/1
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1767702633686
	Data publicării: 06.01.2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21360581/lot/11995893
Criteriul de atribuire utilizat	☐ Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț

	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ ☐ Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 16
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 16
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale 16

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. __ __ din _____ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Comod Costruct SRL
IDNO	1017600015458
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022-269-400
Întreprindere mică sau mijlocie	☐ Da ☐ Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație capitală a căminului 5, scara 1 din str. Nicolae Testemițanu 13/1	454000000-1	buc	13 din 19/03/26	5176205,58

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

	tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria orașului Rezina
 Nr. 21570466 din 24.03.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primaria orașului Rezina
Localitate	<i>orașului Rezina</i>
IDNO	<i>1007601006391</i>
Adresa	<i>or. Rezina, str. 27 August, nr.1</i>
Număr de telefon/fax	<i>0254 228 44/0254 216 53</i>
E-mail	pr.rezina@gmail.com
Adresa de internet	<i>primaria-rezina.md</i>
Persoana de contact	<i>Olga Guțu - 0254 221 41</i>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	<i>autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție</i>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație publică</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri V Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	<i>Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestrelor II-III, anului 2026</i>
Anunțul de participare	<i>Nr: ocds-b3wdp1-MD-1771598508405</i>
	Data publicării: <i>20.02.2026</i> Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1771598508405?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	<i>Prețul cel mai scăzut V</i> Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐

Nr. oferte primite	Total: 10 ofertanți
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 10 oferte
	De la operatori economici dintr-un alt stat: X
	Pe cale electronică: 10 oferte

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **21570466 din 18.03.2026** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	DANT - AGRO S.R.L.
IDNO	1003609001903
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Moldova, Republic of. MD-3641, s. Pîrlița, rl Ungheni. tel: 076700004 e-mail: achizitiidantagro@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da V Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Unitate de măsură	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	Lotul I: Ouă					
1.	Ouă de găina	03142500-3	buc	22700,00	Nr 60 din 24.03.2026	
	Total pe lot I:	X	X	X	Nr 60 din 24.03.2026	65 603,00
	TOTAL pe contract:	X	X	X	Nr 60 din 24.03.2026	65 603,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	SRL ARENA FRUCT
IDNO	1018600014171
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Moldova, Republic of. MD-2024, str. Calea Basarabiei 8 A, mun. Chișinău Telefon: 078806788, 078311181 E-mail: info@arenafruct.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da V Nu ☐
Asociație de operatori economici	Da ☐ Nu V

<i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da ☐ Nu ☒ V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Unitate de măsură	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
Lotul II: Produse agricole; legume, fructe și alte						
1.	Ardei dulce	03221230-7	kg	460,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	18400,00
2.	Tomate - Roșii	03221210-1	kg	340,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	10880,00
3.	Castraveți	03221220-4	kg	330,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	10560,00
4.	Vânătă	03212100-1	kg	115,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	4600,00
5.	Fasole albe uscată	03221113-1	kg	300,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	7500,00
6.	Mazare uscată	03221250-3	kg	120,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	1680,00
7.	Cartofi	03222323-3	kg	5200,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	36296,00
8.	Ceapă	03222210-8	kg	2100,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	12600,00
9.	Dovlecei	03222110-7	kg	315,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	11025,00
10.	Gutuie	03222321-9	kg	230,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	10120,00
11.	Lămâie	03221112-4	kg	145,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	6670,00
12.	Mandarine (Clemantine)	03221111-7	kg	450,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	13500,00
13.	Mere	03221420-6	kg	4900,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	44100,00
14.	Morcov	03221410-3	kg	1900,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	13262,00
15.	Sfeclă roșie	03222111-4	kg	1560,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	10108,80
16.	Conopidă	03222341-5	kg	900,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	32400,00
17.	Varză albă	03221113-1	kg	3150,00	<i>Nr 61 din 24.03.2026</i>	22050,00

18.	Banane	03221100-7	kg	1970,00	Nr 61 din 24.03.2026	65010,00
19.	Struguri de poamă	03221300-9	kg	600,00	Nr 61 din 24.03.2026	18000,00
20.	Praz	03221300-9	kg	120,00	Nr 61 din 24.03.2026	6600,00
21.	Pătrunjel rădăcină	03221110-0	kg	84,00	Nr 61 din 24.03.2026	5040,00
22.	Pătrunjel proaspăt	03221240-0	kg	70,00	Nr 61 din 24.03.2026	8400,00
23.	Mărari proaspăt	03221270-9	kg	58,00	Nr 61 din 24.03.2026	6960,00
24.	Rădăcină de țelina	03221000-6	kg	430,00	Nr 61 din 24.03.2026	13760,00
	Total pe lot II:	X	X	X	Nr 61 din 24.03.2026	389521,80
	Lotul IV: Pește					
1	Pește congelat (merluciu)	15221000-3	kg	1280,00	Nr 61 din 24.03.2026	78310,4
2	Pește congelat (macrou)	15221000-3	kg	740,00	Nr 61 din 24.03.2026	102475,00
	Total pe lot IV:	X	X	X	Nr 61 din 24.03.2026	180785,60
	Lotul V: Fructe și legume prelucrate și conservate					
1	Castraveți conservate	15331480-5	buc	112,00	Nr 61 din 24.03.2026	6720,00
2	Tomate (roșii) în suc propriu	15331420-7	kg	140,00	Nr 61 din 24.03.2026	5040,00
3	Magiun din fructe în asortiment	15332250-1	kg	140,00	Nr 61 din 24.03.2026	7700,00
4	Mazare verde conservată	15331400-1	kg	255,00	Nr 61 din 24.03.2026	8925,00
5	Porumb conservat	15331470-2	kg	195,00	Nr 61 din 24.03.2026	4875,00
6	Pasta de tomate	15331425-2	kg	210,00	Nr 61 din 24.03.2026	9870,00
	Total pe lot V:	X	X	X	Nr 61 din 24.03.2026	43130,00
V	Lotul VI: Uleiuri vegetale					Nr 61 din 24.03.2026
1.	Ulei rafinat	15421000-5	litru	430,00	Nr 61 din 24.03.2026	13738,50

x	Total pe lot VI:	x	x	x	Nr 61 din 24.03.2026	13738,50
	TOTAL PE CONTRACT				Nr 61 din 24.03.2026	627175.9

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	S.A. FABRICA DE UNT FLOREȘTI
IDNO	1003607011922
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Moldova, Republic of. MD-5040, s. Vărvăreuca, r-l Florești. Telefon: 0769805738; 0250 26 254 E-mail: promilk_md@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Unitate de măsură	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
I	Lotul VII: Produse lactate					
1.	Brînză de vaci	15542000-9	kg	1750,00	Nr 63 din 24.03.2026	76825,00
2.	Brînză tare (cașcaval)	15543000-6	kg	430,00	Nr 63 din 24.03.2026	46900,10
3.	Chefir	15511000-3	kg	4050,00	Nr 63 din 24.03.2026	44388,00
4.	Lapte	15511100-4	kg	7800,00	Nr 63 din 24.03.2026	81900,00
5	Smântână	15512300-3	Kg	405,00	Nr 63 din 24.03.2026	12150,00
6	Unt	15530000-2	kg	630,00	Nr 63 din 24.03.2026	68638,50
	Total pe lot VII:	x	x	x	Nr 63 din 24.03.2026	330801,60
	TOTAL pe contract:	x	x	x	Nr 63 din 24.03.2026	330801,60

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	NOBIL PREST SRL
IDNO	1010600021038

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Moldova, Republic of MD-2004, mun. Chișinău, str. Prunului, 19/1. Telefon: 022 84 33 70; 022 84 33 72; 079970029 E-mail: nobilprest@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Unitate de măsură	Cantitate	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
Lotul VIII: Produse cerealiere de morărit prelucrate						
1.	Crupe de arpacaș	15613300-1	kg	115,00	Nr 62 din 24.03.2026	989,00
2.	Crupe de grâu	15613300-1	kg	130,00	Nr 62 din 24.03.2026	1118,00
3.	Crupe de grâu arnautca	15613300-1	kg	250,00	Nr 62 din 24.03.2026	2650,00
4.	Crupe de mei	15613300-1	kg	110,00	Nr 62 din 24.03.2026	1848,00
5.	Crupe de orz	15613300-1	kg	180,00	Nr 62 din 24.03.2026	1548,00
6.	Crupe de malai	15613300-1	kg	160,00	Nr 62 din 24.03.2026	1568,00
7.	Cous - cous	15613300-1	kg	240,00	Nr 62 din 24.03.2026	7920,00
8.	Crupe de gris	15613300-1	kg	330,00	Nr 62 din 24.03.2026	3894,00
9.	Faina de grâu	15612100-2	kg	570,00	Nr 62 din 24.03.2026	4560,00
10.	Fulgi de ovaz	15613380-5	kg	210,00	Nr 62 din 24.03.2026	2940,00
11.	Hrișca	15613300-1	kg	200,00	Nr 62 din 24.03.2026	3360,00
12.	Orez	15614100-6	kg	445,00	Nr 62 din 24.03.2026	7743,00
	Total pe lot VIII:	X	X	X	Nr 62 din 24.03.2026	40138,00
	Lotul IX: Diverse produse alimentare					

1	Bicarbonat de sodiu	15893000-4	kg	127,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	2133,60
2	Biscuiți de ovăș	15821200-1	kg	30,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	1140,00
3	Biscuiți cu lapte de topit	15821200-1	kg	20,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	620,00
4	Biscuiți "Maria"	15821200-1	kg	20,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	1000,00
5	Covrigei	15821000-9	litru	20,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	536,00
6	Borș acru	15800000-6	kg	400,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	3760,00
7	Drojdie uscată	15898000-9	kg	13,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	1664,00
8	Cacao pudra	15841000-5	kg	3,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	351,00
9	Ciai	15863200-7	kg	17,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	1768,00
10	Ciai amestec din plante	15863200-7	kg	6,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	1260,00
11	Frunze de dafin	15872300-4	kg	3,50	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	770,00
12	Halva	15842300-5	kg	10,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	400,00
13	Oțet de masă	15871100-5	litru	260,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	1404,00
14	Paste fainoase - figuri	15850000-1	kg	790,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	14852,00
15	Paste fainoase - Spaghete	15850000-1	kg	70,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	1316,00
16	Tăiței de casă	15850000-1	kg	140,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	4900,00
17	Sare de lămâie	15893000-4	kg	5,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	530,00
18	Sare iodată	15872400-5	kg	165,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	891,00
19	Zahar cu vanilie	15893000-4	kg	5,50	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	517,00
20	Praf de copt	15893000-4	kg	2,50	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	307,90
21	Zahar	15831000-2	kg	670,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	12060,00
	Total pe lot IX:	X	X	X	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	52180,50

	Lotul X: Semințe					
1.	Miez de nucă	03111200-4	kg	73,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	10747,79
2.	Semințe de susan	03111500-7	kg	3,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	204,45
3.	Semințe floarea-soarelui	03111300-5	kg	30,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	960,00
4.	Semințe de mac	03117200-6	kg	5,00	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	580,00
	Total pe lotul X:	x	x	x	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	12492,24
	TOTAL pe contract:	X	X	X	<i>Nr 62 din 24.03.2026</i>	104810,74

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	S.R.L.PREMIUM CATERING
IDNO	1015600018732
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Moldova, Republic of. MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița 20. Telefon: 062037700 E-mail: achizitiidantagro@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Unitate de măsură	Cantitate/	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	Lotul III: Produse de origine animală, carne					
1	Carne de porc	15113000-3	kg	1600,00	<i>Nr 64 din 24.03.2026</i>	144000,00
2	Carne de vită	15111100-0	kg	550,00	<i>Nr 64 din 24.03.2026</i>	79200,00
3	Pept de găină	15112100-7	kg	1400,00	<i>Nr 64 din 24.03.2026</i>	111300,00
4	Pept de curcan	15112120-3	kg	830,00	<i>Nr 64 din 24.03.2026</i>	199200,00

5	Total pe lot III:		kg		Nr 64 din 24.03.2026	533700,00
6	TOTAL pe contract:		kg		Nr 64 din 24.03.2026	533700,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	BAGUETTE S.R.L.
IDNO	1014600037741
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Moldova, Republic of. MD-2037, mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15; tel: 022 407 100; 0231 452 24; 068100209; 068100302 e-mail: baguettebalti@mail.ru ; baguette.srl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Unitate de măsură	Cantitate/	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	Lotul XI: Fructe uscate					
1	Prune uscate fără sâmburi	15332410-1	kg	130,00	Nr 65 din 24.03.2026	8190,00
2	Stafide	15332412-5	kg	60,00	Nr 65 din 24.03.2026	3480,00
3	Vișine uscate	15332410-1	kg	50,00	Nr 65 din 24.03.2026	12200,00
4	Caise uscate	15332410-1	kg	80,00	Nr 65 din 24.03.2026	12400,00
5	Mere uscate	15332410-1	kg	110,00	Nr 65 din 24.03.2026	6790,30
6	Măceșe uscate	15332410-1	kg	140,00	Nr 65 din 24.03.2026	8120,00
7	Portocale uscate (deshidratate în felii)	15332410-1	kg	30,00	Nr 65 din 24.03.2026	7500,00
8	Căpșune uscate	15332410-1	kg	30,00	Nr 65 din 24.03.2026	14400,00
9	Mango uscat	15332410-1	kg	30,00	Nr 65 din 24.03.2026	5400,00

	Total pe lot XI:				Nr 65 din 24.03.2026	78480,30
	TOTAL pe contract:	x	x	x	Nr 65 din 24.03.2026	78480,30

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu V Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu V Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ Simion Tatarov

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Nr. 30 din 27.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon/fax	022438237, 022441185
E-mail	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	http://treime.md
Persoana de contact	Serviciul Achiziții Publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor medicale anul 2026 COP
Anunțul de participare	50421000-2 Nr. ocds-b3wdp1-MD-1769688686179/21558297 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769688686179?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 5

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: <i>conform SIA RSAP</i>

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr. 30 din 20.02.2026** s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ofertanților:

Denumire	ÎS Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare
IDNO	1013600039380
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	tel: 069943354 email: office@cmac.md
Denumire	Mein Med SRL
IDNO	1018600043443
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	tel: 022 800 501 email: office.mein.med@gmail.com
Denumire	Etalonlab SRL
IDNO	1019600041871
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	tel: 022 817 151 email: office.etalonlab@gmail.com
Denumire	Tehlab-Service SRL
IDNO	1012600015408
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	tel: 069657771 email: office @tehlabservice.md

4. Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Loturi 1, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 22 Mein Med SRL	50421000 -2	Conform caietului de sarcini	Nr. ____ din 27.02.2026	216 900,00
2	Loturi 21, 23 Tehlab-Service SRL	50421000 -2	Conform caietului de sarcini	Nr. ____ din 27.02.2026	3 840,00
3	Lot 26 ÎS Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare	50421000 -2	Conform caietului de sarcini	Nr. ____ din 27.02.2026	14 892,00

4	Lot 2 Etalonlab SRL	50421000 -2	Conform caietului de sarcini	Nr. ____ din 27.02.2026	23 700,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

5. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe Strajescu _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni

Nr. 1 din 26.03.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni
Localitate	Or. Ialoveni
IDNO	1013600022276
Adresa	Or. Ialoveni Alexandru cel Bun, 7
Număr de telefon/fax	0268-2-12 -52
E-mail	cs.ialoveni@ms.md
Adresa de internet	www.csialoveni.md
Persoana de contact	Irina URSULEAC
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Reagenți de tip închis, consumabile conform necesităților laboratorului din cadrul IMSP CS Ialoveni pentru a. 2026
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1770793162118
	Data publicării: 11.02.2026
	Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770793162118
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐

	Licitatie electronica ☐
Nr. oferte primite	Total: 5 oferte
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 3 din 04.03.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"Biosistem MLD" SRL
IDNO	1010600028048
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Albișoara 16/1, ap.7 022/808-719
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 1 Reactive pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat BC-5150, Mindray, sistem închis	33696500-0	1 lot	Nr.46 din 16.03.2026	210 214,99
2	Lot 3. Cuve pentru coagulometru Clindiag CA-02 + bara metalica		1 lot		53 500
	Total				263 714,99

Denumire	"GBG- MLD" SRL
IDNO	1003600117582
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2, 022/ 54-73-73
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici	Da ☐ Nu ☒

<i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 2 Reagenți și consumabile pentru analizator ionoselectiv Smart Lyte Plus (sistem închis)	33696500-0	1 lot	Nr. 47 din 16.03.2026	79800,0
	Total				79800,0

Denumire	"Sanmedico" SRL
IDNO	1003602008154
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Petricani 88/1 of.10 (022) 62-30-32
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 4. Expres teste diagnostic pentru analize de rutină a urinei 11 parametri	33696500-0	20 000 buc	Nr. 48 din 16.03.2026	15012
2	Lot 5. Teste pentru depistarea sîngelui ocult în mase ficale		2 000 buc		11232
	Total				26244,0

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Șefa Irina URSULEAC

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP CS Strășeni

Nr. 5 din 01.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP CS Strășeni
Localitate	mun.Strășeni
IDNO	1007600073873
Adresa	mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105
Număr de telefon/fax	023722862,023721443
E-mail	cs.straseni@ms.md , natalia.scobici@ms.md
Adresa de internet	http://imspcsstraseni.md/
Persoana de contact	Victor Bahnaru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție publică, obiectul principal de activitate-practica medicală, alte activități de asistență medicală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Servicii medicale p/n anul 2026
Anunț de participare	Nr.: 21555142
	Data publicării: 23.01.2026
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1769158680712
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 4

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 6 din 23.02.2026, nr. 7 din 06.03.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Clinica Sante”, SRL „Imunotehnomed”, SRL „Eurolab”
IDNO	1012600027469, 1002600012565, 1002600049383
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău str. Izmail 84 tel. 068551010 angela.fronea@clinica-sante.md , mun. Chisinau str. Gh. Asachi 42 tel. 022811174, 022738720, 022811193 office@imunotehnomed.md , mun. Chisinau Bd. Traian 7/1 tel. 069368555, 022944944 info@eurolab.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
Lot1	Determinarea parametrilor biochimici	85100000-0	Lot cu mai multe poziții	5/LP/26 din 09.03.2026	7502-02
Lot2	Determinarea parametrilor imunologici și examinări imunoematologice	85100000-0	Lot cu mai multe poziții	5/LP/2026 din 09.03.2026	29300-02
Lot3	Determinarea ARN, ADN al agenților patogeni în materialul biologic prin metoda de polimerizare în lanț (PCR):	85100000-0	10 investigații	6/LP/26 din 09.03.2026	2340-00
Lot4	Hemostaza	85100000-0	2 investigații	4/LP/26 din 09.03.2026	136-00

Lot5	Determinarea parametrilor imunologici prin metoda chemiluminiscentă amplificată enzimatic	85100000-0	Lot cu mai multe poziții	6/LP/26 din 09.03.2026	87018-00
Lot6	Determinarea parametrilor imunologici prin metoda imunochemiluminiscentei pe microparticole (CMIA)	85100000-0	Lot cu mai multe poziții	5/LP/26 din 09.03.2026	392-00
Lot7	Determinarea parametrilor bacteriologici	85100000-0	Lot cu mai multe poziții	4/LP/26 din 09.03.2026	10260-00
Lot8	Investigații citomorfologice și histopatologice	85100000-0	2300 investigații	5/LP/26 din 09.03.2026	101200
Lot9	Investigații bacteriologice	85100000-0	Lot cu mai multe poziții	4/LP/26 din 09.03.2026	23790-00
Lot10	Investigații serologice și sanitaro-virusologice	85100000-0	Lot cu mai multe poziții	4/LP/26 din 09.03.2026	21000-00
Lot11	Investigații serologice	85100000-0	Lot cu mai multe poziții	7/LP/26 din 17.03.2026	6110-00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Hîncești

Nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1773235510790 din 03 aprilie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Hîncești
Localitate	<i>mun. Hîncești</i>
IDNO	<i>1010601000070</i>
Adresa	<i>MD-3401, RM, mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126</i>
Număr de telefon/fax	<i>068101202, 0 269 2-20-39/ 2-20-58</i>
E-mail	<i>hincesti.achizitii@gmail.com</i>
Adresa de internet	<i>w.w.w. hincesti.md</i>
Persoana de contact	<i>Lupașcu Simion</i>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	<i>Nu se aplica</i>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii ☐
Obiectul de achiziție	<i>Servicii de intretinere a drumurilor locale pe timp de iarnă în anul 2026</i>
Anunțul de participare	Nr.: <i>ocds-b3wdp1-MD-1773235510790</i>
	Data publicării: <i>11.03.2026</i>
	Link: <i>https://achizitii.md/ro/public/tender/ 21579330/</i>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică -
Nr. oferte primite	Total: <i>1</i>
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: <i>1</i>

	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. *ocds-b3wdp1-MD-1773235510790* din 24 martie 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<i>SA „Drumuri Ialoveni”</i>
IDNO	<i>1003600106403</i>
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	<i>str. Chilia or. Ialoveni 2 a, tel. 069553546, e-mail: ialoveni_drum@asd.md</i>
Întreprindere mică sau mijlocie	da ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<i>Servicii de intretinere a drumurilor locale pe timp de iarnă în anul 2026</i>	<i>50000000-5</i>	<i>5 luni</i>	<i>nr. ocds-b3wdp1-MD-1773235510790 /23 25.03.2026</i>	<i>946 743,98</i>
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ *Nicoletta MOROȘANU*

L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Raional Criuleni

Nr. 7 din 03.04.26**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Criuleni
Localitate	r-nul Criuleni, or.Criuleni
IDNO	<u>1003600153223</u>
Adresa	Or.Criuleni str. Ștefan cel Mare nr.1
Număr de telefon/fax	0 248 22136; fax: 0 248 22136,068632893
E-mail	0 248 22136; fax: 0 248 22136,
Adresa de internet	srcriuleni@ms.md
Persoana de contact	Cotelnaia-Josanu Liudmila
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție medico-sanitară publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP - publicat
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<u>Bunuri</u> Servicii ☐ Lucrări ☒
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație a coridoarelor (et.3;4;5) precum Reparația bir. 421,bir. 415, bir. 408, bir. 311 Sectia Consultativă, or. Criuleni, str. Ștefan Cel Mare, 1
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770725185267
	Data publicării: 10/02/2026
	https://e-licitatie.md/contract-notice/90096
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 6

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr.7/26 din 20.03. 2026** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Eurogalex Prim
IDNO	1008600035294
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: Republica Moldova, mun.Chișinău, str. P. Zadnipreu 5. of.135, MD-2044 Adresa fizica: str. Uzinelor, 96/5, of. 11 - 13, Chișinău, MD2023 , Telefon: 069402087
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lucrări de reparație a coridoarelor (et.3;4;5) precum Reparația bir. 421,bir. 415, bir. 408, bir. 311 Sectia Consultativă, or. Criuleni, str. Ștefan Cel Mare, 1	45200000-9	1 buc	Nr.27/26 Din 01.04.26 SRL Eurogalex Prim	3 586 595,09lei
	TOTAL:				3 586 595,09lei

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Marina DEMIAN

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Cancelaria de Stat

Nr. 4 din 07.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	CANCELARIA DE STAT
Localitate	mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1006601001067
Adresa	Piața Marii Adunări Naționale, 1
Număr de telefon/fax	022/250-231
E-mail	cancelaria@gov.md
Adresa de internet	https://cancelaria.gov.md/
Persoana de contact	Tel.: 0(22) 250-326, e-mail: alina.lisii@gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asigură organizarea activității Guvernului.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele:
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Piese de schimb, accesorii pentru echipamente IT și materiale consumabile
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1773329036996
	Data publicării: 12.03.2026
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1773329036996?tab=awards
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitatie electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 2 oferte
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: ☒
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: ☒

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.4 din 07.04.2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„APROSERVICE-X” SRL
IDNO	1002600054286
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Tudor ACRISTINII - administrator; Adresa poștală: MD-2004, mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 202 Telefon: 069421202 e-mail: info@aproservice-x.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒
Denumire	„BTS PRO” SRL
IDNO	1008600061565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Bogdan GNIDAȘ - administrator; Adresa poștală: MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6/V Telefon: (022) 870 140 e-mail: office@bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul nr. 2 - Materiale consumabile pentru aparatele multifuncționale profesionale	30125000-1	Conform caietului de sarcini	Nr.4/LD din 07.04.2026	575400,00
2.	Lotul nr. 3 - Materiale consumabile și cartușe pentru imprimante de birou	30125100-2	Conform caietului de sarcini	Nr.5/LD din 07.04.2026	25475,40

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSPD "Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne"

Nr.19/26 din 09.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSPD "Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne"
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000783
Adresa	or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Număr de telefon/fax	022 25-41-05; 022 25-41-65
E-mail	serviciu.medical@mai.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Adelaida Nichiforova (adelaida.nichiforova@mai.gov.md)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Serviciu public din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care asigură asistența medicală primară, specializată de ambulator, spitalicească și servicii medicale de înaltă performanță pentru angajații și personalul pensionat al Ministerului Afacerilor Interne

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație a sălilor de proceduri și tratament
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1770205168732
	Data publicării: 04.02.2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21560720/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐

Nr. oferte primite	Total: 9
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 9
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 9

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 17/26 din 30.03.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„MEGA NORD CONSTRUCT” SRL
IDNO	1011604002876
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79 B, tel.079112999 achizitii@megaconstruct.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație a sălilor de proceduri și tratament	45200000-9	1/buc	257/26 din 09.04.2026	470 319,88

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Marin ȘARBAN_____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria municipiului Hîncești

Nr. 02- MD-1773844636468 din 10.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
Localitate	mun. Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon/fax	026923286, 026924198, 026922975 026923286
E-mail	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet	primariahincesti.md
Persoana de contact	Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	În temeiul art. 57, alin (1) Legea 131/2015 privind achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	File de pește congelat pentru instituțiile preșcolare și Centru de Plasament "Brîndușa"
Anunțul de participare	Nr.: MD-1773844636468
	Data publicării: 18 mart 2026, 16:36
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1773844636468
Criteriul de atribuire utilizat	☐ Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐

	Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr. 01- MD-1773844636468 din 31.03.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL VIOCRIS-IMPEX
IDNO	1006600032107
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: Republica Moldova, MD 2045, mun. Chișinău, str. Maria Dragan 17 Telefon: 068430630, viocrisimpex@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	☐ Da ☐ ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	☐ Da ☐ ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	☐ Da ☐ ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1					

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	☐ Nu ☐ ☐ Da ☐
	☐ Nu ☐

Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: BOTNARI ALEXANDRU

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”

Nr. 01 din 16.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1008601001119
Adresa	Mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5
Număr de telefon/fax	0 (22) 280-700
E-mail	achizitii@apele.gov.md
Pagina web oficială	www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact	Cătălin CUJBĂ, Tel: 068020745
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică de implementare a politicii de stat în domeniul gospodăririi apelor, din subordinea Ministerului Mediului

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare (NFP)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; Hotărârea Guvernului nr.108/2026 cu privire la declararea stării de alertă. În contextul situației de poluare a fluviului Nistru din perioada martie 2026, ANAM a fost implicată nemijlocit în gestionarea situației create pe fluvial Nistru. Astfel din donațiile recepționate și ajutorul țărilor vecine, inclusiv prin achiziționarea în baza conturilor de plată și a contractelor de mica valoare au fost instalate baraje cu material din iută și împrăștiat sorbent pe Nistru pentru a

	diminua impactul produselor petroliere. Intervenția a avut loc 24/24 fiind implicat tot personalul disponibil. La moment, urmare a ședinței Centrului Național de Management al Crizelor, Administrația Națională Apele Moldovei urmează să asigure în continuare schimbul de material din iută pe baraje, inclusive și împrăștierea materialului sorbent. Astfel având în vedere că poluarea continua, intervenția urmează să fie minim încă 30 de zile. În scopul gestionării situației și limitarea efectelor poluării urmează să fie asigurate achiziționarea materialelor absorbante, precum și a materialelor necesare confecționării și instalării barierelor destinate limitării răspândirii poluanților (hidrocarburi și derivate din hidrocarburi). Respectiv, la 09.04.2026 a fost remisă invitația de participare operatorilor economici Supraten S.A., Tincomerț-Grup SRL și Nanu Market S.A.. cu solicitarea de oferte a materialelor absorbante și a sorbentului, inclusiv a funie pentru întinderea barajelor, material din iută pentru baraje.
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐
Obiectul de achiziție	Materiale de construcții, Cod CPV: 44110000-4
Anunțul de participare	Nr.: -
	Data publicării: -
	Link: -
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total: 1

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 16.04.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Tincomerț-Grup SRL
IDNO	1006600012518
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Ocnița, 50 Ani ai Biruinței 79B
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Materiale de construcții	44110000-4	1	Nr. 01 din 16.04.2026	2 083 800,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
	Nu ☒

Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Vice-Președintele grupului de lucru: Radu CAZACU _____ L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției al MAI

nr. _31_ din _16.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	10136010000495
Adresa	str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax	022-868-318
E-mail	igp@igp.gov.md;
Adresa de internet	www.politia.md
Persoana de contact	Rodica Matrosu, achizitii@igp.gov.md, 022-868-318
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție de stat

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcția sediului Direcției regionale de poliție Sud, amplasat pe terenurile cu numerele cadastrale 1701115.110 și 1701115.097, situate în mun. Cahul, str. Fiodor Seliviorstov, 20
Anunțul de participare	Nr: MD-1770902561114
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770902561114?tab=contract-notice
	Data publicării: 12.02.2026
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total:3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.62 din 06.03.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	„Lunicon Proiect” SRL
IDNO	1013600037984
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, bd. Alba Iulia, 77/16, Email: lunicon.proiect@gmail.com , Tel: +37369145578
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Nr.	Denumirea bunurilor	Cantitate a/ Unitatea de măsură	Cod CPV	Nr. și data contractului	Suma totală, fără TVA	Suma totală, cu TVA
1.	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcția sediului Direcției regionale de poliție Sud, amplasat pe terenurile cu numerele cadastrale 1701115.110 și 1701115.097, situate în mun. Cahul, str. Fiodor Seliviorstov, 20	1	71322000-1	86-SR din 16.04.2026	1 750 000,00	2 100 000,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Vicepreședinta grupului de lucru: Aliona ARMAȘ _____

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Universitatea de Stat din Moldova

Nr. 13 din 16.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IP Universitatea de Stat din Moldova
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. Alexei Mateevici, 60
Număr de telefon/fax	022 241 240/022 244 248
E-mail	achizitii@usm.md
Adresa de internet	https://usm.md/
Persoana de contact	Garștea Andrei
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție publică de învățământ superior

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	Valoarea estimată a achiziției nu depășește pragurile prevăzute de art. 57, alin. (1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Materiale tehnico sanitare
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1771235526419
	Data publicării: 16.02.2026
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21566853/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 4

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13 din 12.03.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Lot nr. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 și 14

Denumire	„COSANDR” SRL
IDNO	1024600016064
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa juridică: mun. Chișinău, str. M. Basarab 1/4 ap. 1206. Mail: <i>cosandrsrl@gmail.com</i>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul nr. 1	44411000-4	1,00 buc	20 din 24.03.2026	19 440,00
2	Lotul nr. 3	44411000-4	1,00 buc	20 din 24.03.2026	21 150,00
3	Lotul nr. 4	44411000-4	1,00 buc	20 din 24.03.2026	12 208,80
4	Lotul nr. 5	44411000-4	1,00 buc	20 din 24.03.2026	54 000,00
5	Lotul nr. 8	44411000-4	1,00 buc	20 din 24.03.2026	2 268,00
6	Lotul nr. 9	44411000-4	1,00 buc	20 din 24.03.2026	3 669,60

7	Lotul nr. 10	44411000-4	1,00 buc	20 din 24.03.2026	1 548,00
8	Lotul nr. 12	44411000-4	1,00 buc	20 din 24.03.2026	7 788,00
9	Lotul nr. 13	44411000-4	1,00 buc	20 din 24.03.2026	41 268,00
10	Lotul nr. 14	44411000-4	1,00 buc	20 din 24.03.2026	47 568,00
	Total:				210 908,40

Lot nr. 2, 7 și 11

Denumire	„SOVERANG” SRL
IDNO	1002600008533
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: MD-2060, mun. Chișinău, str. Bd. Dacia 25, ap. 105, tel. 068383858, mail: soverang@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul nr. 2	44411000-4	1,00 buc	21 din 24.03.2026	22 926,00
2	Lotul nr. 7	44411000-4	1,00 buc	21 din 24.03.2026	19 908,00
3	Lotul nr. 11	44411000-4	1,00 buc	21 din 24.03.2026	30 358,80
	Total:				73 192,80

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐

Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru

Prorector pentru activitatea economico-financiară

Maria HĂMURARU

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
Nr.26/26 din 16 aprilie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon	022-25 24 91
E-mail	mihail.turanin@army.md
Pagina web oficială	https://army.md
Persoana de contact	Mihail Turanin
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-----
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație capitală și reconstrucție a clădirii (CPSAN) mun. Cahul (Etapa 2)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1768469151050
	Data publicării: 15.01.2026
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21548600/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total: 5 oferte
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat: nu a fost
	Pe cale electronică: 5 oferte

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza Deciziei grupului de lucru de atribuire a contractului nr.36/26 din 26.03.2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	S.R.L. „Maistcons Grup”
Cod fiscal	1003600151780
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: MD-7731, r-ul Ialoveni, s. Varatic; Telefon: 069 200 265; E-mail: maistcons@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie	-----
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

4. Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Denumirea operatorului economic. Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație capitală și reconstrucție a clădirii (CPSAN) mun. Cahul (Etapa 2)	45453000-7	1 lucrare	S.R.L. „Maistcons Grup” 14/348 din 16.04.2026	18 053 960,86

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

5. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-----

Conducătorul grupului de lucru: Stanislav POJAR _____

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria comunei Calinesti

Nr. OCDS-B3WDP1-MD-1772101784098/01 din 17.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	PRIMARIA COMUNEI CALINESTI
Localitate	s.Călinești
IDNO	1007601002201
Adresa	s.Călinești
Număr de telefon/fax	025961336, 068595054
E-mail	alaprocpciuc@gmail.com , primaria.calinesti@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Procopciuc Ala- Primar al comunei Călinești
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Administrație Publică Locală de nivelul I, promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrativ teritoriale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Obiectul de achiziție	Lucrări de construcție-montaj a sistemului de alimentare cu apă a satului Hîncești, comuna Călinești, rnul Fălești
Anunțul de participare	Nr.: : ocds-b3wdp1-MD-1772101784098
	Data publicării: 26.02.2026
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1772101784098?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. OCDS-B3WDP1-MD-1772101784098/01 din 27.03.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Coteaf
IDNO	1003600051891
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	coteaff@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de construcție-montaj a sistemului de alimentare cu apă a satului Hîncești, comuna Călinești, rnul Fălești	45200000-9	1/buc	19 din 03.04.2026	2 383 176,84

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

	tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria s.Bălăurești

Nr.1 din 17 aprilie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Bălăurești
Localitate	s.Bălăurești r.Nisporeni
IDNO	1007601003600
Adresa	s.Bălăurești r.Nisporeni
Număr de telefon/fax	0(264)48236,48362
E-mail	
Adresa de internet	primariabalauresti@yahoo.com
Persoana de contact	facebook.com/primariabălăurești/consiliul
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Administrație Publică Locală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări X
Obiectul de achiziție	Reparatia capitala a drumului si trotuarului de pe str. Stefan cel Mare (de la intersectia str. Mihai Eminescu pina la Oficiul Medicilor de Familie, acces la Gimnaziu); str. Grigore Vieru
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1770114862640
	Data publicării: 03 februarie 2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21560171/lot/12248017/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐

	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 3 martie 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL NICA
IDNO	1003609004166
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	026404647, nicanisporeni@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu X
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Reparatia capitala a drumului si trotuarului de pe str. Stefan cel Mare (de la intersectia str. Mihai Eminescu pina la Oficiul Medicilor de Familie, acces la Gimnaziu); str. Grigore Vieru	4520000-9	1	Nr. 22 din 10 aprilie 2026	2 261 376.46 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu X
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

	tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ IONEL Alexandru _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria comunei Calinesti

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770995011241/01 din 17.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	PRIMARIA COMUNEI CALINESTI
Localitate	s.Călinești
IDNO	1007601002201
Adresa	s.Călinești
Număr de telefon/fax	025961336, 068595054
E-mail	alaprocopciuc@gmail.com , primaria.calinesti@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Procopciuc Ala- Primar al comunei Călinești
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Administrație Publică Locală de nivelul I, promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrativ teritoriale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație curentă a străzii Scînteia din s.Chetriș, comuna Călinești, rnu Fălești
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1770995011241
	Data publicării: 26.02.2026
	Link: ://mtender.md/Cabinet/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1770995011241/ocds-b3wdp1-MD-1770995011241-EV-1770997259129
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1770995011241/01 din 27.03.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Profact Construct
IDNO	1010600024992
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	profactconstruct@mail.ru profactconstruct@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație curentă a străzii Scînteia din s.Chetriș, comuna Călinești, r. Fălești.	45200000-9	1/buc	23 din 07.04.2026	1 765 469,57

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651

	e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Pretura sectorului Botanica

Nr. 06 din 14.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica	Pretura sectorului Botanica
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601009602
Adresa	Str. Teilor, 10
Număr de telefon/fax	022 76 75 75
E-mail	pretura.botanica@pmc.md
Pagina web oficială	www.botanica.md
Persoana de contact	Ionaș Natalia, 079955672, nionash@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică locală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii ☒ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație curentă (trepte) din sectorul Botanica, mun. Chișinău
Anunțul de participare	Nr.: MD-1772441752262
	Data publicării: 02.03.2026
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1772441752262
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 4

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: X
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 06 din 30.04.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Diolsof Cons
IDNO	1024600078215
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 1, ap. 34 diolsofcons@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație curentă (trepte) din sectorul Botanica, mun. Chișinău	452000000-9	1 buc.	10-13/37 din 14.04.2026	655302,30

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____Diana GUBA

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni
nr. 21596565/3 din 21.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni
Localitate	s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni
IDNO	1007601009185
Adresa	s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni
Număr de telefon/fax	0-247-44-338, 0-247-44-336
E-mail	primaria.caracusenii-vechi@apl.gov.md
Adresa de internet	--
Persoana de contact	Vladimir JELAGA – primar s.Caracușenii Vechi, 069074870
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Administrare publică locală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<u>Cererea ofertelor de prețuri</u>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	---
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<u>☐ Lucrări</u>
Obiectul de achiziție	<u>Reparația și întreținerea drumurilor din localitate</u>
Anunțul de participare	Nr: 21596565
	08.04.2026
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1775629156249
Criteriul de atribuire utilizat	<u>Prețul cel mai scăzut</u> ☐
	Costul cel mai scăzut ☐
	Cel mai bun raport calitate-preț ☐
	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
	Sistem dinamic de achiziții ☐
	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: - 1

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: - 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: - 0
	Pe cale electronică: -1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 21596565/1 din 21.04.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	SA „Drumuri - Briceni”
IDNO	1003604005869
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	or. Briceni, str. Frunză,18, 0-247-2-33-40, briceni.drum@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	<i>Da</i> ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ <i>Nu</i> ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ <i>Nu</i> ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA, lei
1	<i>Reparația și întreținerea drumurilor din localitate</i>	45230000-8	1 lucrare	nr.17 din 21.04.2026	1 001 166,0

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<i>Nu</i> ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<i>Nu</i> ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președintele grupului de lucru

Primarul s. Caracusenii Vechi

Vladimir JELAGA

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria or. Leova

Nr. **13A** din 16.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<i>Denumirea autorității contractante:</i>	Primăria or. Leova
<i>Localitate</i>	or. Leova
<i>IDNO:</i>	1007601004135
<i>Adresa:</i>	MD-6301, raionul Leova, or. Leova, str. Unirii, nr. 22.
<i>Număr de telefon/fax:</i>	Date de contact: 067737212 Fax: 0263/22206
<i>E-mail:</i>	leova.achizitii@gmail.com
<i>Adresa de internet:</i>	https://primarialeova.md
<i>Persoana de contact:</i>	Iurie GREȚU
<i>Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate:</i> (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	APL

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

<i>Tipul procedurii de atribuire aplicate:</i>	☒ - Cererea Ofertelor de Prețuri
<i>Justificarea alegerii procedurii de atribuire:</i> (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	Legea nr.131 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice”.
<i>Tipul obiectului contractului de achiziție</i>	Lucrări - ☒
<i>Obiectul de achiziție:</i>	„Achiziționarea lucrărilor de reparație curentă și întreținere a drumurilor /plombare cu beton asfaltic/ a străzilor : I.L. Caragiale, M-t Marinescu, I.Gagarin, Victoriei, A.Donici și I.A.Teodorovici din or. Leova”.
<i>Anunțul de participare:</i>	Nr.: 21580934 Data publicării: 13.03.2026 Link: ocds-b3wdp1-MD-1773413817308
<i>Criteriul de atribuire utilizat:</i>	<u>Prețul cel mai scăzut</u> - ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
<i>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate:</i>	Acord-cadru ☐ <u>Sistem dinamic de achiziții</u> - ☒ Licitație electronică ☐
<i>Nr. oferte primite:</i>	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat:

	Pe cale electronică: 7

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13A din **16.04.2026** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului/ **anularea procedurii de achiziție publică din următoarele considerente:**

Argumentare: La data de 08.04.2026 în adresa autorității contractante a parvenit Circulara operatorului economic „Constdrum” SRL nr. 20 din 08.04.2026 – declarat câștigător la procedura de achiziție – prin care aduce la cunoștință faptul imposibilității semnării contractului și executării lucrărilor din următoarele motive: a creșterii semnificative a prețurilor la combustibil, materiale de construcții etc. Din considerentul că, la procedura respectivă a participat doar 1 /un/ operator economic – grupul de lucru a decis anularea procedurii de achiziții publice cu organizarea și petrecerea unei noi proceduri de achiziție.

Denumire:	
IDNO:	
Date de contact: (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie:	
Asociație de operatori economici: (societate mixtă, consorțiu sau altele)	
Subcontractanți: (denumirea, valoarea și procentul din contract)	

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor:	Cod CPV:	Cantitate/ Unitate de măsură:	Nr. și data contractului:	Suma, inclusiv TVA:
-	-	-	-	-	-

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE:	Nu - X Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv:	Nu - X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

	<i>tel/fax: (022) 820 652, 820-651</i> <i>e-mail: contestatii@ansc.md</i> <i>pagina web: www.ansc.md</i>
Alte informații relevante:	-

Conducătorul grupului de lucru: _____ Alexandru BUJOREAN

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP AMT Centru

Din **10.03.2026**

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Centru
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600153267
Adresa	Str. 31 August 1989, 63
Număr de telefon/fax	0(22)27 03 09
E-mail	0(22)27 10 11
Adresa de internet	amtcentru.contracte@ms.md
Persoana de contact	http://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-publice/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	IMSP

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri
Obiectul de achiziție	Reactivi și consumabile pentru anul 2026
Anunțul de participare	Nr.: 21562735
	Data publicării: 10.02.2026 ora 12:12
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21562735/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitatie electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1 oferte
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 1 oferte

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 03.03.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Biosistem”
IDNO	1010600028048
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Str. Răzeșilor 9
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot. 1	33696500-0	Lot 1	Nr.45/10.03.2026	23 067,52

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Rita Țurcanu

L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Raional Cahul

Nr. 19 din 28 aprilie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Cahul
Localitate	Mun.Cahul
IDNO	1009603003860
Adresa	Str.Ștefan cel Mare,23
Număr de telefon/fax	0299/2-24-48
E-mail	imspcahul@gmail.com
Adresa de internet	Spital.md
Persoana de contact	Arteni Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Publică Medicală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐
Obiectul de achiziție	Aparate de uz casnic
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1773235688164
	Data publicării: 11.03.2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21579334/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 43
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 43
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 43

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 22 din 15 aprilie 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA Modernus
IDNO	1002603000631
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare, 64 Tel.069107389, e-mail:comercial@mshop.m
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐
Denumire	SC Triomac SRL
IDNO	1006606001224
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Or.Orhei, str.Ștefan cel Mare, 3 of.16 Tel.373 876 236, e-mail:triomac@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐
Denumire	SC Evrinet SRL
IDNO	1005600059008
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	RI.Strășeni, s.Cojușna, str.N.Zinevici 9, Tel.078002033, e-mail:achiziții.evrinet@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐
Denumire	SRL BTS PRO
IDNO	1008600061565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chișinău, str.I.Creangă, 6 V tel. 022/870-140, e-mail: office@bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐
Asociație de operatori economici	Nu ☐

<i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 4:Aparat aer condiționat BTU 7000	39700000-9	10 buc	SA Modernus Nr.26 din 28.04.2026	76020,00
2	Lotul 10: Plită electrică dublă 2500W, 2 ochiuri	39700000-9	6 buc	Triomac SRL Nr.27 din 28.04.2026	2232,00
3	Lotul 12: Ceainic electric, 1.8-2 l, 1500 w	39700000-9	50 buc	SC Evrinet SRL Nr.28 din 28.04.2026	7638,00
	Lotul 13: Fer de călcat	39700000-9	12 buc		
4	Lotul 15; Lanternă reîncărcabilă	39700000-9	3 buc	SRL BTS PRO Nr.29 din 28.04.2026	986,94

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ V.Rotaru L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul

Nr. 18 din 28 aprilie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Cahul
Localitate	Mun.Cahul
IDNO	1009603003860
Adresa	Str.Ștefan cel Mare,23
Număr de telefon/fax	0299/2-24-48
E-mail	imspcahul@ms.md; office.srcahul@gmail.com
Adresa de internet	Spital.md
Persoana de contact	Arteni Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Publică Medicală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii ☐
Obiectul de achiziție	Serviciilor de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2026 (loturile neachiziționate).
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1774849698859
	Data publicării: 30.03.2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21588774/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 20
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 20
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 20

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 23 din 15 aprilie 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Intermed-Service
IDNO	1011600006913
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău, str.Albișoara, 64/2,Tel.022/54-91-24,e-mail:intermed.service2011@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐
Denumire	SRL Sanmedico
IDNO	1003602008154
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chișinău, str.A.Corobceanu 7A,ap.9,Tel.022/62-30-32,e-mail:sanmedico.office@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐
Denumire	SRL Neotec
IDNO	1002600048135
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chișinău, str.Independenței, 18,of.56 Tel.022/85-22-50,e-mail:office@neotec.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐
Denumire	SRL Health Medical Solutions
IDNO	1018600009625
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chișinău, str.Grenoble, 128, of.011 Tel.060556955,e-mail:info@hms.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐

Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Nu ☐
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Centrifuga laborator Rotofix 32A	50400000-9	1 buc	SRL Intermed-Service Nr.22 din 28.04.2026	216666,00
	Centrifuga Hettich Rotolavit II	50400000-9	1 buc		
	Analizator Easylite	50400000-9	1 buc		
	Analizator Selectra Pro-M	50400000-9	1 buc		
	Analizator Selectra Pro XS	50400000-9	1 buc		
	Analizator Stat Profile Prime Plus	50400000-9	2 buc		
	Analizator Selectra Pro XL	50400000-9	1 buc		
	Analzator Stat Fax 303 Plus	50400000-9	1 buc		
	Ventilator Hamilton C2	50400000-9	1 buc		
	Ventilator Hamilton C1	50400000-9	1 buc		
	Ventilator Hamilton C3	50400000-9	2 buc		
	Ventilator Hamilton C6	50400000-9	1 buc		
	Brivo DRF	50400000-9	1 buc		
	Ultrasonograf GE Logiq P9	50400000-9	1 buc		
	Tomograf computerizat GE Optima 520	50400000-9	1 buc		
2	Analizator Coatron X	50400000-9	1 buc	SRL Sanmedico Nr.23 din 28.04.2026	3000,00

3	Sistem X-ray Schimadzu Mobile Art Eco	50400000-9	2 buc	SRL Neotec Nr.24 din 28.04.2026	86400,00
4	Ultrasonograf Vinno X3	50400000-9	1 buc	SRL Health Medical Solutions Nr.25 din 28.04.2026	49920,00
	C-ARM ITALRAY Carmex 9R	50400000-9	1 buc		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ V.Rotaru L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul

Nr. 17 din 28 aprilie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Cahul
Localitate	Mun.Cahul
IDNO	1009603003860
Adresa	Str.Ștefan cel Mare,23
Număr de telefon/fax	0299/2-24-48
E-mail	imspcahul@ms.md; office.srcahul@gmail.com
Adresa de internet	Spital.md
Persoana de contact	Arteni Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituția Publică Medicală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii ☐
Obiectul de achiziție	Mentenanța stației de producere a oxigenului medical, servicii de deservire tehnică a utilajului din blocul alimentar (loturile neachiziționate)
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1774354656197
	Data publicării: 24.03.2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21586158/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 21 din 15 aprilie 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ÎCS Eyecon Medical SRL
IDNO	1012600036108
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău, str. D. Cantemir, 1 bir. 1427 Tel. 022/99-60-10, e-mail: office@eyeconmedical.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot.1 Mentenanța stației de producere a oxigenului medical	50800000-3	1 lot	Nr.21 din 28.04.2026	321655,20

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ V.Rotaru L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria municipiului Cahul

Nr.21574614 din 28.04.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Cahul
Localitate	Municipiul Cahul
IDNO	1007601008340
Adresa	Mun. Cahul, str. P. Independenței nr. 5
Număr de telefon/fax	
E-mail	primariacahul@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Florea Ina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări+
Obiectul de achiziție	Lucrări de reconstrucția a semafoarelor intersecție pr. Republicii-str.Sfetan cel Mare
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1772455012834 Data publicării: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1772455012834 Link: 02.03.2026
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut + Costul cel mai scăzut ☐

	Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 21574614 din 20.03.2026s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL GRANDLEON
IDNO	1004603006121
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Cahul, str. A. Puskin, 92; tel:079966677
Întreprindere mică sau mijlocie	Da + Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reconstrucția a semafoarelor intersecție pr. Republicii-str.Sfetan cel Mare	45300000-0	1 conform caietului de sarcini	27/AP din 31.03.2026	866808,40

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Dandiș Nicolae_____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Casa Națională de Asigurări Sociale
nr. 6963 din 30 aprilie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Casa Națională de Asigurări Sociale
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1004600030235
Adresa	mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax	022-257-681/022-211-142
E-mail	achizitiicnas@cnas.gov.md
Pagina web oficială	http://www.cnas.md/
Persoana de contact	Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate publică centrală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitația Publică deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	<i>Licitația Publică deschisă</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ V Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	<i>Servicii de tratament balneosanatorial pentru trimestrul II-IV al anului 2026 pentru persoanele asigurate și veterani.</i>
Anunțul de participare Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1771504592401?tab=contract-notice	ID ocds-b3wdp1-MD-1771504592401 Data publicării: 19.02.2026 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1771504592401?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ V Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică ☐ Da ☒ V
Nr. oferte primite	Total: 5 (cinci)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 0
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 5 (cinci)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr. 14 din 16.04.2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Sanatoriul „Nufărul Alb” SRL
IDNO	1003603006663
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	or. Cahul, str. Nucilor, 1 Telefon: (0299) 2-34-40 info@nufarul.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ ☒ V Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐ V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐ V

Loturile atribuite asigurați:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Cantitatea totală	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
1	Lotul nr.4 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului nervos”	85000000-9	133	559	Nr.404-04/26 din 29.04.2026	5 254 600,00
2	Lotul 5 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului musculo-scheletic”	85000000-9	377			
3	Lotul 7 „Pentru tratamentul maladiilor dermatologice ”	85000000-9	49			

Loturile atribuite veterani:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Cantitatea totală	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
1	Lotul nr.12 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului nervos”	85000000-9	238	1637	Nr.403-04/26 din 29.04.2026	19 234 750,00
2	Lotul 13 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului musculo-scheletic.”	85000000-9	1300			
3	Lotul 15 „Pentru tratamentul maladiilor dermatologice ”	85000000-9	99			

Denumire	SRL ” Balneoservice-Bobrov & C Sanatoriul Dnestr Camenca
IDNO	1003600076278
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, N°.78 Telefon: (022) 500-382 info@kurort.md , oleg@kurort.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐ V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐ V

Loturile atribuite asigurați:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Cantitatea totală	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
1	Lotul nr.1 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului cardiovascular”	85000000-9	475	475	Nr.405-04/26 din 29.04.2026	4 761 400,00

Loturile atribuite veterani:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Cantitatea totală	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
1	Lotul nr.9 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului cardiovascular”	85000000-9	725	865	Nr.406-04/26 din 29.04.2026	10 838 450,00
2	Lotul nr.13 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului musco-scheletic”	85000000-9	140			

Denumire	STATIUNEA BALNEOCLIMATERICA SRL "CODRU"
IDNO	1004609001863
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	r. Călărași, com. Hârjauca Telefon: (0244) 72-2-30 statiuneacodru@yahoo.com a.ahindovski@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ V Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐ V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐ V

Loturile atribuite asigurați:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Cantitatea totală	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
1	Lotul nr. 2 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului gastrointestinal”	85000000-9	224	496	Nr.410-04/26 din 29.04.2026	4 721 920,00
2	Lotul nr. 6 „Pentru tratamentul maladiilor ginecologice și sistemului urinar”	85000000-9	63			
3	Lotul nr.8 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului endocrin și metabolism”	85000000-9	209			

Loturile atribuite veterani:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Cantitatea totală	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
1	Lotul nr. 10 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului gastrointestinal”	85000000-9	758	1158	Nr.409-04/26 din 29.04.2026	13 780 200,00
2	Lotul nr. 14 „Pentru tratamentul maladiilor ginecologice și sistemului urinar”	85000000-9	104			
3	Lotul nr.16 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului endocrin și metabolism”	85000000-9	296			

Denumire	Sanatoriu SRL ”Struguraș”
IDNO	1003600104801
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	rn. Dubăsari, com. Cocieri Telefon: (0248) 92-2-52 sanatoriustruguras@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐ V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐ V

Loturile atribuite asigurați:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Cantitatea totală	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
2	Lotul nr.3 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului respirator”	85000000-9	562	662	Nr.408-04/26 din 29.04.2026	6 672 960,00
4	Lotul nr.6 „Pentru tratamentul maladiilor ginecologice și sistemului urinar”	85000000-9	100			

Loturile atribuite veterani:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Cantitatea totală	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
2	Lotul nr.11 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului respirator”	85000000-9	635	891	Nr.407-04/26 din 29.04.2026	11 226 600,00
3	Lotul nr.13 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului musculo-scheletic”	85000000-9	56			
4	Lotul nr.14 „Pentru tratamentul maladiilor ginecologice și sistemului urinar ”	85000000-9	200			

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ V Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Da ☐ V Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: Titlu: Achiziționarea serviciilor de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate și veterani pentru trimestrul II-IV anul 2026 Procedura ID: c289be46-9905-40dd-a79c-076c86bb3707 Identificatorul versiunea anunțului: b4cb1549-bd04-4b81-aba4-ff095cf1595c-01 Identificatorul dumneavoastră intern: - Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesiune - regim standard Data notificării expedierii: 20.02.2026 Data preferată pentru publicare: - Numărul de publicare al anunțului: 126919-2026 Data publicării: 23.02.2026

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Președinta grupului de lucru: _____

Maia Moraru

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu”

Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1774269527867](#) din 30/04/2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600113104
Adresa	str. G Enescu 5
Număr de telefon/fax	022 71 90 29, 022 85 60 79
E-mail	dendrariu@gmail.com
Adresa de internet	dendrariu.md
Persoana de contact	Irina Scheras, 022 85 60 79, dendrariu@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Întreprindere Municipală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	COP, art. 55 din Legea privind achizițiile publice – valoarea estimativă: 242 500
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Tractoare
Anunțul de participare	Nr: _ocds-b3wdp1-MD-1774269527867
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21585492/
	Data publicării: 23 mart 2026, 14:44
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 1

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1774269527867](#) din 03/04/2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„LEVITRANS” S.R.L.
IDNO	1003600031671
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	R.M., mun. Chișinău, șos. Muncești 284 069413377 casa@convel.md , Gurau_dan92@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

N r. cr t.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Tractor	16700000-2	1 buc	MD-1774269527867 din 10/04/2026	290400
				TOTAL	290400

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md

	pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Nr._1_ din _30.04.2026_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Reactive – 2026
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1770366366365 / 21561626 din 20.03.2026
	Data publicării: 6 febr 2026, 10:44
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770366366365?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐

Nr. oferte primite	Total: 8
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 8

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza Deciziei grupului de lucru Nr.1 din 09.04.2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

*

Denumire	SRL «DAC-SPECTROMED»					
IDNO	1002600042432					
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-20259, mun.Chișinău, str.N. Testemițanu, 37; Telefon/fax: (022) 57-49-22 / 57-49-23; E-mail: office@dacspectromed.com					
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐					
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐					
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐					
Loturile atribuite:						
Nr. lot	Denumire lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/ M	Cant .	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
20.1	20.1. CRP	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de preț_,	bu c.	500	451 / 30.04.26	729,00
20.2	20.2. ASLO		bu c.	500		745,20
20.3	20.3. RF		bu c.	500		729,00
20.6	20.6. Test rapid la Occult Blood		bu c.	50		348,84
20.9	20.9. Test rapid la Malarie		bu c.	30		322,06
TOTAL						2 874,10

*

Denumire	SRL «DIAMEDIX IMPEX»					
IDNO	1012600019967					
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	MD-4839, mun.Chișinău, com.Stăuceni, str.Chișinău, 9 / Telefon: 078 88 32 32 Cristina Savga / E-mail: cristina.savga@diamedix.ro					
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐					
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da ☐ Nu ☐					
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da ☐ Nu ☐					
Loturile atribuite:						
Nr. lot	Denumire lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/ M	Cant .	N r. / d at a	Suma, incl.TVA

					c o n t r a c t u l u i	
18	18. Analizator automat de VSH 2 unitati (oferta alternativa)	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de preț_	lot	1	4 5 2	183 600,00
41	41. Program Internațional de Control de Calitate Extern Internațional European (lot deschis p/u oferte alternative)		lot	1	/ 2 3. 0 4. 2 6	19 913,04
TOTAL					203 513,04	

*

Denumire	SRL «ECHIPAMED-PLUS»
IDNO	1003600077677
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	mun.Chișinău, str.Valea Trandafirilor 24B, of.2-7 / Telefon: (022) 234-349, 069-154-366 Mircea Margine / E-mail: office@echipamed.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:						
Nr. lot	Denumire lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
1	1. Mindray BS-240 Pro, Mindray BS-200, Mindray-430 (investigatii biochimice)	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de preț_	lot	1	453 / 24.04.26	1 026 662,70

3	3. Humalyte Plus (analizator electroliților automat)		lot	1		63 426,00
4	4. Mindray CL-900 (investigatii imunologice prin chemiluminiscenta_CLIA)		lot	1		1 024 053,60
6	6. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania		lot	1		313 446,00
8	8. Coagulometru semiautomat HUMACLOT QUATTRO, Germania (investigatii coagulologice)		lot	1		87 236,16
9	9. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan (investigatii coagulologice)		lot	1		119 121,84
10	10. Coagulometru automat C 3100 Mindray, China (investigatii coagulologice)		lot	1		315 792,00
11	11. Investiții coagulologice (oferta alternativa p/u lot 10)		lot	1		286 389,60
12	12. Coagulometru automat Sysmex CS 1600 (investigatii coagulologice)		lot	1		664 821,60
17	17. Analizator AFIAS-1, AFIAS-6 (analiza imunofluorescenta)		lot	1		629 186,64
20. 4	20.4. Lupus erimatos		buc	30		777,60
TOTAL						4 530 913,74

*

Denumire	SRL «GBG-MLD»
IDNO	1003600117582
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	MD-2014, mun.Chișinău, str.Albișoara, 64/2 / Telefon/fax: (022) 54-73-73 / E-mail: office@gbg.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐

Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)		Da ☐ Nu ☐				
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)		Da ☐ Nu ☐				
Loturile atribuite:						
Nr. lot	Denumire lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./ data contractului	Suma, incl.TVA
2	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de preț_	lot	1	454 / 24.04.26	848 804,40
5	5. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)		lot	1		31 968,00
20.10	20.10. Ser polispecific antiglobulinic		ml.	500		11 400,00
20.11	20.11. Solutie LISS		ml.	2000		4 800,00
20.12	20.12. Set de diagnostic p/u analiza LCR		buc.	4		5 760,00
20.13	20.13. Set de diagnostic p/u analiza sputei		buc.	4		6 192,00
26	26. Dispozitiv p/u inocularea plăcilor cu agar		buc.	1		16 140,00
29	29. Vârfuri conice p/u dozator, volum 3-5ml		buc.	500		420,00
30	30. Test-indicator de control p/u sterilizare		lot	1		2 718,00
31	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)		lot	1		539 964,00
32	32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative)		lot	1		509 400,00
37	37. Troponina cardiacă Hs (lot deschis p/u oferte alternative)		lot	1		111 834,00
TOTAL						2 089 400,40

*

Denumire	SRL «MEDICLIM AM»
IDNO	1003600131744
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	MD-2005, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 141/A, et.1 / Telefon/fax: 076 030 706 / (022) 843 791 / E-mail: office@mediclim.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da ☐ Nu ☐
Loturile atribuite:	

N r · l o t	Denumire lot	Parametrii	U/ M	Cant .	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
2 2	22. VITEK 2	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de preț_	lot	1	455 / 23.04.26	1 121 220,00
2 3	23. Anaerobe		lot	1		5 040,00
2 4	24. Tulpini de referință		lot	1		2 746,80
2 5	25. BacT/ALERT		lot	1		663 840,00
4 2	42. Biomarkeri acuți ai afecțiunilor cerebrale traumatice închise sau ischemice		lot	1		64 800,00
TOTAL						1 857 646,80

*

Denumire	SRL «PROFILABDIAGNOSTIC»								
IDNO	1009600045502								
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	MD-2009, mun.Chișinău, str.M.Lomonosov 47, ap.8 / Telefon: (022) 882 516 / 079 551 242 / E-mail: profilabdiagnostic@gmail.com								
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐								
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da ☐ Nu ☐								
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da ☐ Nu ☐								
Loturile atribuite:									
Nr. lot	Denumire lot	Parametrii	U/M	Cant .	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA			
20.7	20.7. Test rapid la HBsAg	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de preț_				bu c.	100	456 /	630,72
20.8	20.8. Test rapid la Anti-HCV					bu c.	100	23.04.26	749,52
TOTAL									1 380,24

*

Denumire	SRL «SANMEDICO»
IDNO	1003602008154
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	MD-2012, mun.Chișinău, str.A.Corobceanu 7A, ap.9 / Telefon: (022) 62-30-32 / E-mail: sanmedico.office@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐

Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)		Da ☐ Nu ☐				
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)		Da ☐ Nu ☐				
Loturile atribuite:						
Nr. lot	Denumire lot	Parametrii	U/ M	Cant .	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
7	7. Coagulometru optic COATRON X Pro TECO (investigatii coagulologice)	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de preț_	lot	1	457 / 24.04.26	212 101,20
13	13. Getein 1600, Getein Biotech Inc. (investigatii imunologice poin of-care)		lot	1		1 614 600,00
15	15. Mission U500 (urine analyzier)		lot	1		19 764,00
16	16. Zybio U 3600 (urine analyzier)		lot	1		312 516,00
19	19. Glucometrie din sânge capilar		lot	1		14 580,00
20. 5	20.5. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab		bu c.	200		2 052,00
27	27. Rondele cu antibiotice în cartușe		bu c.	10		378,00
33	33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)		lot	1		52 812,00
34	34. Coatron A4, Teco automat (coagulograma)		lot	1		499 260,00
35	35. D-dimeri (lot deschis p/u oferte alternative)		bu c.	250 0		91 530,00
36	36. Marker cardiaci cTrI/CK-MB/Myo (lot deschis p/u oferte alternative)		bu c.	100 0		78 732,00
38	38. Beta-HCG (lot deschis p/u oferte alternative)		bu c.	300		9 720,00
39	39. Glucometrie din sânge capilar (lot deschis p/u oferte alternative)		bu c.	400 0		5 832,00
40	40. Mission U500 - analizator urinar semiautomat (lot deschis p/u oferte alternative)		bu c.	500 0		5 130,00

	TOTAL	2 919 007, 20

*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐	Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; (022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md / www.ansc.md	
Alte informații relevante		

Președintele grupului de lucru:

Diana Manea

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Președintele Raionului Rîșcani

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1771847299088 din 04.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Președintele Raionului Rîșcani
Localitate	or.Rîșcani
IDNO	1007601009336
Adresa	str.Independenței 44
Număr de telefon/fax	0 256 2 20 58
E-mail	consiliul.raional-riscani@apl.gov.md
Adresa de internet	www.consiliulriscani.md
Persoana de contact	Volschi Mihail, tel:0(256)2-48-45
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Obiectul de achiziție	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale En-Gros și a spațiilor destinate activităților non-agricole, situate în r-ul Rîșcani, or.Rîșcani, teren extravilan, traseul Brest-Chișinău-Odesa km 695 "Lucrări de vopsire pentru ridicarea gradului de rezistență la foc a construcției metalice portante (R90), (Frigider agricol cu depozitorie"
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1771847299088 Data publicării: 23.02.2026 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21571005/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐

	Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1 (una)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 1 (una)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **ocds-b3wdp1-MD-1771847299088** din **31.03.2026** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "Seralcon"
IDNO	1011600002144
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, str.Albișoara 72/5 0(22)80-24-57, seralcon.seralcon@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale En-Gros și a spațiilor destinate activităților non-agricole, situate în r-ul Rîșcani, or.Rîșcani, teren extravilan, traseul Brest-Chișinău-Odesa km 695 "Lucrări de vopsire pentru ridicareaa gradului de rezistență la foc a construcției metalice portante (R90),	45000000-7	1 / buc.	Nr.14 din 30.04.2026	1 735 004,47

	(Frigider agricol cu depozitorie”				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Policlinica de Stat

Nr. 3 din 05 mai 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Policlinica de Stat
Localitate	mun. Chișinău,
IDNO	1006601003924
Adresa	str. 31 August 1989, nr. 70
Număr de telefon/fax	022-25-15-08
E-mail	policlinica_cs@gov.md
Adresa de internet	http://pcs.gov.md/
Persoana de contact	Rodica Cioclea tel: 022-25-15-08; email: rodica.cioclea@ms.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	instituție publică, ocrotirea sănătății

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	✓ Licitatie deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	n/a
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ✓
Obiectul de achiziție	Reagenți și consumabile de laborator pentru 2026 (partea I, repetat)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1775464196991
	Data publicării: 06.04.2026
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21594106/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ✓ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitatie electronică □
Nr. oferte primite	Total: 2

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 23 din 27.04.2026** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

a)

Denumire	SRL "DIAMEDIX IMPEX" ICS
IDNO	1012600019967
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, com.Stăuceni, str. Chișinău, nr. 9 E-mail: dorel.turcanu@diamedix.ro Telefon: 022-994901; 022-994902
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 1 Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de imunologie "Advia Centaur CP"	33696500-9		nr.33/26 din 04.05.2026	204 654,00
1.1	ADVIA Centaur HBsAgII		1 set		
1.2	ADVIA Centaur enhanced T3		3 set		
1.3	ADVIA Centaur Anti-HCV		1 set		
1.4	ADVIA Centaur T4-total		3 set		
1.5	ADVIA Centaur TSH3 ultra		2 set		
1.6	ADVIA Centaur FT4		8 set		
1.7	ADVIA Centaur Total IgE		2 set		
1.8	ADVIA Centaur tPSA		12 set		
1.9	Advia Centaur HBcT 2		2 set		
1.10	Advia Centaur anti HBs2		2 set		
1.11	ADVIA Centaur Calibrator A		2 set		
1.12	ADVIA Centaur Calibrator Q		1 set		
1.13	ADVIA Calibrator 80		1 set		

1.14	APW1		3 set		
1.15	APW3		1 set		
1.16	PW3		1 set		
1.17	ADVIA Centaur T3/T4/VB12 Ancillary		2 set		
1.18	Lyphocheck Imunoassay Control L1		0,25 set		
1.19	Lyphocheck Imunoassay Control L2		0,25 set		
1.20	Lyphocheck Imunoassay Control L3		0,25 set		
1.21	ADVIA Centaur HBsAg Control		0,5 set		
1.22	ADVIA Centaur Anti-HCV Control		0,5 set		
1.23	ADVIA Centaur aHBs2 quality control material		0,5 set		
1.24	Cleaning solution		1 set		
1.25	ADVIA Centaur Wash 1		4 set		
1.26	ADVIA Centaur CP Reagent 1 and 2		4 set		
1.27	Cuvettes		2 set		
1.28	Sample Tips		1 set		
1.29	ADVIA Centaur Anti-HBc Total Control		0,5 set		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ✓ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ✓
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Banca Națională a Moldovei

Nr. 1 din 30 aprilie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Banca Națională a Moldovei
Localitate	Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	79592
Adresa	Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax	022 822 622; 022 228 697
E-mail	achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet	www.bnm.md
Persoana de contact	Silvia Dolghii, tel: 022 822 200, e-mail: silvia.dolghii@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Banca Națională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă și este responsabilă față de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1764835411951
	Data publicării: 04.12.2025
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764835411951?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 8

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: DA
	De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
	Pe cale electronică: DA

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 10 aprilie 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	PIROTERM-SERVICE SRL
IDNO	1003600086615
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 142. 36, Telefon: 022 212 021; 068 122 288, Email: info@piroterm.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Denumire	KAZINST GRUP SRL
IDNO	1017600041235
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: MD-2023, mun. Chișinău, str. Lunca Bâcului, 26/1 Telefon: 068 024 099 Email: contabilitate@kazinst.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Denumire	SYNOTECH GLOBAL SERVICES SRL
IDNO	1023600050298
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: MD-2019, mun. Chișinău, or. Codru, str. Andrei Vînaru, 31 Telefon: 022 407 407 Email: veaceslav.david@synotech.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐

Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da ☐ Nu ☒

Denumire	CLIMATSISTEM SRL
IDNO	1003600002217
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	Adresa poștală: MD-2064, mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga, 66 Telefon: 022 593 032, 069 149 495 Email: climatsistem@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da ☐ Nu ☒

Denumire	ISS SISTEM SRL
IDNO	1013600028016
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	Adresa poștală: MD-2001, mun. Chișinău, str. Titu Maiorescu, 13 Telefon: 078 333 633 Email: tender@iss-sistem.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da ☐ Nu ☒

Denumire	ÎMS LIFTSERVICE
IDNO	1003600126117
Date de contact (<i>adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web</i>)	Adresa poștală: MD-2037, mun. Chișinău, str. Transnistria, 10 Telefon: 022 47 50 55, 022 47 61 09 Email: office@liftservice.md , sca@liftservice.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA, MDL
1	Lot 1: Servicii de deservire tehnică a cazanelor	50700000 -2	24 servicii	24/105/2026-COP din 29.04.2026	44 388,00
2	Lot 2: Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (în continuare – AAC) industriale*		24 servicii	24/109/2026-COP din 29.04.2026	89 316,00
3	Lot 3: Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat de birou, recuperatoare		217 servicii	24/107/2026-COP din 29.04.2026	91 140,00
4	Lot 4: Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze		12 servicii	24/110/2026-COP din 30.04.2026	48 600, 00
5	Lot 5: Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN)		5 servicii		17 976,00
6	Lot 6: Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor		52 servicii	24/108/2026-COP din 29.04.2026	103 072,20
7	Lot 7: Servicii de deservire tehnică a utilajului stației electrice diesel și a sursei de energie permanente UPS–EMERSON		72 servicii	24/109/2026-COP din 29.04.2026	114 048,00
8	Lot 8: Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare în cantina BNM		2 servicii	24/103/2026-COP din 27.04.2026	8 200,00
Total:					516 740,20

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru:

Petru ROTARU

(semnat electronic)

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Nr. 29/26 din 06.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon/fax	022-25-21-28 25-20-71 25-23-00 022 25 20 49
E-mail	eugeniu.caragea@army.md ; olga.conovalova@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact	EUGENIU CARAGEA OLGA CONOVALOVA
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate centrală de achiziție

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Bocanci cu carâmb înalt de culoare neagră
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1772707626683
	Data publicării: 5 mart 2026, 12:50
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1772707626683?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 56/26 din 24.04.2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Geoter-Com”
IDNO	1003600009799
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 ap.83 Tel: 068799397 e-mail: geotercom@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură (per.)	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Bocanci cu carâmb înalt de culoare neagră	18800000-7	3000	14/370 06.05.2026	2 115 630,00
Total:					2 115 630,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Stanislav POJAR

(Nume, Prenume)

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

Nr. 30/26 din 06.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon/fax	022-25-21-28 25-23-00 022 25 20 49
E-mail	eugen.caragea@army.md ; olga.conovalova@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact	EUGENIU CARAGEA OLGA CONOVALOVA
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate centrală de achiziție

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitația deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Produse de îngrijire personală și articole de menaj pentru asigurarea efectivului Armatei Naționale
Anunțul de participare	ocds-b3wdp1-MD-1769774734531
	Data publicării: 30.01.2026 15:00
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769774734531?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu
Nr. oferte primite	Total: 9

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 9
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 9

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 34/26 din 26.03.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Deniadi”
IDNO	1003600022839
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa juridică: mun. Chișinău, sos. Muncești 161/1 Telefon: 022-639971 e-mail: antonelamoruz@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Ață culoare pantone 18-1022TCX	33700000-7	5000 mos.	14/411 din 06.05.2026	43200.00
2.	Ac de cusut manual		5000 unit.		7050.00
Suma totală a contractului SRL „Deniadi”					50250.00

Denumire	SRL „Onega-M”
IDNO	1003601007149
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa juridică: MD – 4814, mun. Chișinău, s. Budești, str. Baltata, 51 Telefon: 078311637 e-mail: vluca@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da
Subcontractanți	Nu

<i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Săpun de rufe	33711900-6	2000 kg	14/410 din 06.05.2026	70000.00
Suma totală a contractului SRL „Onega-M”					70000.00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Stanislav POJAR

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Echipamente de rețea (router)

nr. [ocds-b3wdp1-MD-1774621812455](#) / 001 din 08.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon/fax	022 - 259 - 610
E-mail	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact	Dionisie Dercaci dionisie.dercaci@border.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	IGPF este autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, al combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	art. 57 alin. (1) al Legii privind achizițiile publice nr. 131 / 2015 - valoarea estimată a achiziției nu depășește 800 000 de lei pentru bunuri și servicii
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Echipamente de rețea (router)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1774621812455
	Data publicării: 27.03.2026
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1774621812455?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐

	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. [ocds-b3wdp1-MD-1774621812455](#) / 001 din 23.04.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „IT – LAB Grup”
IDNO	1011600024357
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4 tel: 069 999 975 , office@it-lab.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma (lei), inclusiv TVA
1	Lotul nr. 1: Echipamente de rețea – routere cu funcții de firewall și configurare				
1.1.	Router tip 1	32400000-7	2 buc.	5 COP	649 161,60
1.2.	Router tip 2		6 buc.	08.05.2026	129 816,00
	Total:				778 977,60

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Biroul Național de Statistică

Nr. 25/3-07/49 din 11.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Biroul Național de Statistică
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000200
Adresa	Str. Grenoble 106
Număr de telefon/fax	022 403 125
E-mail	larisa.craciun@statistica.gov.md
Adresa de internet	www.statistica.gov.md
Persoana de contact	Crăciun Larisa
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea Ofertelor de Preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ▼
Obiectul de achiziție	Tehnică de calcul
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1776242002718
	Data publicării: 15/04/2026 12:08
	Link: https://e-licitatie.md/achizitii/93359/tehnica-de-calcul
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ▼
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică ▼
Nr. oferte primite	Total: 1
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 25/3-04/04 din 28.04.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	BTS Pro SRL
IDNO	1008600061565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	+37322870140; MD-2071; str.Ion Creangă 6/V, Mun.Chișinău
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Set calculatoare	30200000-1	10 buc	25/3-06/123	598 560,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: CARA Oleg _____

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Centrul de Medicină Legală

Nr. 01 din 11.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Centrul de Medicină Legală
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601004105
Adresa	Str. VI. Korolenko, 8
Număr de telefon/fax	022 73 87 33 / 067 744 990
E-mail	doina.furdui@cml.gov.md
Adresa de internet	https://cml.gov.md/ro
Persoana de contact	Uvarova Doina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Centrul de Medicină Legală este o instituție publică, pe lângă Ministerul Sănătății, de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinei legale.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Reactivi și consumabile de laborator pentru secția Toxicologie(repetat)
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1773307023300
	Data publicării: 12.03.2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21579757/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total: 12
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 12
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 21.04.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Sanmed ico SRL	BIOTEC HLAB SRL	Lokmer a SRL	Laborat orium Grup SRL	Medist Grup SRL	FSP DAC- Spectro Med SRL	Triumf- Motiv SRL	Acseal Gaz SRL	GBG- MLD SRL	Policont ract SRL	Ecochimie SRL
IDNO	100360 200815 4	100460 006733 0	100760 0011105	102360 004292 5	1018600 004516	100260 004243 2	1012600 021180	100660 002241 6	100360 0117582	100260 003828 2	1002600052156
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău , str. A. Corobc eanu, 7A 022623 032 e-mail: sanmedi co.tenders@gm ail.com	mun. Chișinău , bd. Decebal , 17/z 068884 420 e-mail: biotech_ lab@mail.ru	mun. Chișinău , str. Mitropol it Gurie Grosu, 9 022288 822 e-mail: office@l okmera.md	mun. Chișinău , str. Indep endent, 1A 060999 911 e-mail: cerneisil ian@gmail.com	mun. Chișinău , str. B- Bodoni, 25, of 33 022849 495 e-mail: office@ medist.md	mun. Chișinău , str. N. Testemi țanu, 37 067429 225 e-mail: office@ dacspectromed. com	mun. Chișinău , bd. Traian, 18/1, of.80 079458 122 e-mail: triumfm otiv.md@gmail. com	Chișinău , Str. Pădurii, 13 022855 856 e-mail: vanzari @acseal.md	mun. Chișinău , str. Albișoar a, 64/2 022-54- 91-21 e-mail: ofice@g bg.md	mun. Chișinău , str. Lunc a Bicului 33/3 022422 455 e-mail: policont ract@mail.ru	mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 5/1 022109222 e-mail: info@ecochimie. md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot nr. 1 Consumabile de laborator	33140000-3	15460 buc	66 din 23.04.2026	124 708,80 lei
2	Lot nr. 2 Seturi pentru extracție		600 buc	67 din 23.04.2026	53 718,41 lei
3	Lot nr. 3 Cartușe de extracție		600 buc	66 din 23.04.2026	124 708,80 lei
4	Lot nr. 5 Accesorii și consumabile pentru GC-MS		170 buc	68 din 23.04.2026	118 560,00 lei
5	Lot nr. 6 Ac pentru dispozitiv Shimadzu HS-10		1 buc	68 din 23.04.2026	118 560,00 lei

	Lot nr. 7 Multiplicator de electroni	1 buc	69 din 23.04.2026	60 719,99 lei
	Lot nr. 8 Reactivi chimici	21 buc	66 din 23.04.2026	124 708,80 lei
	Lot nr. 9 Test antidrog Urina/Multi drog test rapid – 12	250 buc	70 din 23.04.2026	39 474,00 lei
	Lot nr. 10 Test antidrog WB/S/P/Multi drog test rapid – 10	500 buc	70 din 23.04.2026	39 474,00 lei
	Lot nr. 11 Test antidrog Urine/Mono test MOP	40 buc	71 din 23.04.2026	3 569,40 lei
	Lot nr. 12 Test antidrog Urine/Mono test BZO	40 buc	71 din 23.04.2026	3 569,40 lei
	Lot nr. 13 Test antidrog Urine/Mono test α - PVP	200 buc	72 din 23.04.2026	5 093,28 lei
	Lot nr. 14 Test antidrog Urine/Mono test THC	120 buc	71 din 23.04.2026	3 569,40 lei
	Lot nr. 15 Test antidrog Urine/Mono Ethyl Glucuronide (ETG)	80 buc	72 din 23.04.2026	5 093,28 lei
	Lot nr. 16 Test antidrog Urine/Mono Mephedrone HCl (MEP)	40 buc	67 din 23.04.2026	53 718,41 lei
	Lot nr. 17 Test antidrog Urine/Mono Pregabalin (PGB)	40 buc	73 din 23.04.2026	2 835,60 lei
	Lot nr. 18 Test antidrog Urine/Mono Hydroxybutyric acid (GHB)	40 buc	73 din 23.04.2026	2 835,60 lei
	Lot nr. 19 Test antidrog Urine/Mono Gabapentin(GAB)	40 buc	71 din 23.04.2026	3 569,40 lei
	Lot nr. 20 Test antidrog Urine/Mono Cannabinol (CNB)	40 buc	71 din 23.04.2026	3 569,40 lei
	Lot nr. 21 Test antidrog Urine/Mono Methcathinone(MCAT)	40 buc	71 din 23.04.2026	3 569,40 lei
	Lot nr. 22 Gaze	5 buc	74 din 23.04.2026	33 540,00 lei
	Lot nr. 23 Peroxid de hidrogen	100 kg	75 din 23.04.2026	3 000,00 lei
	Lot nr. 24 Consumabile pentru Spectrofotometrul UV VIS	2 buc	76 din 23.04.2026	19 810,80 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ Bulgaru Ivan L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Примария мун. Комрат

Nr. 17 din 14.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Примария мун. Комрат
Localitate	мун. Комрат, ул. Третьякова, 36
IDNO	1007601000285
Adresa	мун. Комрат, ул. Третьякова, 36
Număr de telefon/fax	0(298) 2-26-60
E-mail	comrat.primaria@mail.ru
Adresa de internet	comrat.md
Persoana de contact	Капа Лилия (079912837) comrat.primaria@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Примария мун. Комрат

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Открытые торги (товары)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	Квалифицированный экономический оператор
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Щебень различной фракции для нужд мун. Комрат.
Anunțul de participare	Nr.: 21594104
	Data publicării: 06.04.2026
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1775464122352
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 3 (три)

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 0 (ноль)
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (ноль)
	Pe cale electronică: 3 (три)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. __23__ din __05.05.2026__ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL METALEX-KIN
IDNO	1006611000197
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	metalexkin1977@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Щебень различной фракции для нужд мун. Комрат	14200000-3	3000т	Nº252 от 14.05.2026	1 611 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651

	e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	///

Conducătorul grupului de lucru: _Примар мун. Комрат – Анастасов С.И._ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria municipiului Orhei

Nr. 11 din 15.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Orhei
Localitate	<i>municipiului Orhei</i>
IDNO	<i>1007601008007</i>
Adresa	<i>mun. Orhei str. V. Mahu 160 MD-3500</i>
Număr de telefon/fax	<i>0235-22767</i>
E-mail	primaria@orhei.md
Adresa de internet	www.orhei.md
Persoana de contact	Natalia Manoli 076700406 achizitii@orhei.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	<i>Autoritate de administrație publică locală , având ca obiect principal de activitate: promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrative – teritoriale.</i>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări *
Obiectul de achiziție	<i>Lucrări de reparație a rețelilor termice interioare din sediul Primăriei mun. Orhei din str. V. Mahu 160</i>
Anunțul de participare	Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1774940615131-PN-1774940615131
	Data publicării: 31.03.2026
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1774940615131?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut * Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐

	Licitatie electronica ☐
Nr. oferte primite	Total: 6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronica: 0

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13 din 23.04.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	S.R.L., „Climatec”
IDNO	1005606002567
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Orhei, str. Călușarilor, 29; tel.: (022) 42-23-48; (022) 42-23-49; fax: (022) 42-23-47; email: rezan_alexandru@climatec.md , iana@climatec.md
Întreprindere mică sau mijlocie	<u>Da</u> * Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ <u>Nu</u> *
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ <u>Nu</u> *

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație a rețelelor termice interioare din sediul Primăriei mun. Orhei din str. V. Mahu 160	45200000-9	1 lucrare	102 din 15.05.2026	479 014,29 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md

	pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Anastasia TURCAN _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare
Nr. 5 din 15 mai 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1007601010323
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
Număr de telefon/fax	079442988, fax: 022 228110
E-mail	ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet	www.dgaurf.md
Persoana de contact	Colodroțchi Nina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate locală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri X
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.5 alin. (1) lit. m) <i>contractelor de achiziții publice reglementate de diferite norme procedurale și atribuite:</i> – conform procedurii specifice a unei organizații internaționale Regulile prevăzute în Anexa II la Acordul de finanțare pentru Programul INTERREG IV-B Programul Regiunii Dunărea
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii ☐ X
Obiectul de achiziție	Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru implementarea unei intervenții pilot de tip „SpongeCity”
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1775735120939
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1775735120939?tab=contract-notice
	Data publicării: 10.04.2026
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ X Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: X

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.15 din 04 mai 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„BAUPRO V” S.R.L.
IDNO	1025600005502
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2093, mun.Chîșinău, s.Grătiești, str.Redului nr.12 Tel.: 068206437E-mail: office@baupro-v.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ x Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐ x
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ x Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, lei fără TVA
1	Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru implementarea unei intervenții pilot de tip „SpongeCity”	79314000- 8	1 buc.	37/26 din 05.05.2026	486 333,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐ X
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ X
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Serviciul Fiscal de Stat

Nr. 1 din 18.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Serviciul Fiscal de Stat
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601001182
Adresa	str. Constantin Tănase, nr.9
Număr de telefon/fax	(0-22)-82-32-92, 82-32-63
E-mail	mail@sfs.md
Adresa de internet	www.sfs.md
Persoana de contact	Guțu Stela
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Autoritate contractantă. Obiectul principal de activitate: Administrarea operațiunilor fiscale.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	În temeiul prevederilor art. 56, alin. (1), lit. c) din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 344 din 30 aprilie 2009, „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele Hotărâri ale Guvernului”, Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 „Cu privire la Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
Tipul obiectului contractului de achiziție	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii informaționale de dezvoltare al Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2026
Anunțul de participare	Nr.: Nu este cazul
	Data publicării:
	Link:-
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu este cazul
Nr. oferte primite	Total: 1

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: adresă electronică

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 14 mai 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
IDNO	1005600036924
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2012, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 6 cancelaria@ctif.gov.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ – Instituție Publică Nu ☐
Asociație de operatori economici	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma fără TVA
	LOT 1				
1.	Servicii informaționale de dezvoltare al Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2026	72212210-4	1 Serv. Conform caietului de sarcini	76/2026/AP din 18.05.2026	9 627 951,62

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651

	e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Președintele grupului de lucru: Iuri LICHII _____ L.Ș.

Coordonat:

Sergiu BUCIUMAȘ _____

Ex: Stela GUȚU _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția generală locativ – comunală și amenajare

Nr.01 din 18.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	 Direcția generală locativ – comunală și amenajare
Localitate	Republica Moldova. MD-2012. mun. Chișinău.
IDNO	1007601010493
Adresa	Str. Mihai Eminescu nr. 33
Număr de telefon/fax	+ 373 / 242501
E-mail oficial	https://dglca.md/
Adresa de internet	dglca@pmc.md
Persoana de contact, (nume, prenume, telefon, e-mail)	Emilia Ristic. 022242501
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate publică locală / subdiviziune a Consiliului municipal Chișinău ce exercită activități de interes local în domeniile: locuințelor, protecției mediului și gestiunii deșeurilor, amenajării și salubrității teritoriului municipiului, eficienței energetice, prestării serviciilor comunale și relațiilor cu furnizorii.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție	Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de deservire a havuzurilor din orașul Chișinău
Anunț de participare	nr. ocds-b3wdp1-MD-1774270676677 din 23.03.2026. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1774270676677?tab=awards
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate (după caz)	-

Nr. de oferte	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractului de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 28.04.2026 s-a decis atribuirea contractului subsecvent de achiziție publică:

Denumire	Neostil SRL
IDNO	1005600007722
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2068, Chișinău, bd. Moscova 7/1 +373 /79456660
Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mică
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	-
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de deservire a havuzurilor din orașul Chișinău	50800000-3	4 unit	30/26 din 30.04.2026	2 734 800,0

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu

Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Victor ȚÎMBALIUC

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. Universitatea de Stat din Moldova

Nr. 11 din 15.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. Universitatea de Stat din Moldova
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. A. Mateevici, 60
Număr de telefon/fax	022 241 240/022 244 248
E-mail	achizitii@usm.md
Adresa de internet	https://usm.md/
Persoana de contact	Tatiana Sorocean
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție publică de învățământ superior

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Tehnică de calcul
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1764103261627
	Data publicării: 26.11.2025
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764103261627?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitatie electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 8

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 8
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 8

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 11/1 din 10.04.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„BTS Pro” SRL
IDNO	1008600061565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	adresa: mun. or. Chișinău, str. Ion Creangă, MD-2069 Telefon: 022-870-140, 022-595-858 email: office@bts.md , bg@bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul nr. 3	30200000-1	10 buc.	24 din 27.04.2026	135840,00
2	Lotul nr. 4	30200000-1	1 buc.		36716,82
3	Lotul nr. 5	30200000-1	1 buc.		11128,38
4	Lotul nr. 6	30200000-1	1 buc.		4248,42
5	Lotul nr. 7	30200000-1	1 buc.		7679,82
6	Lotul nr. 8	30200000-1	1 buc.		13874,10
7	Lotul nr. 11	30200000-1	32 buc.		38880,00
8	Lotul nr. 12	30200000-1	10 buc.		27157,20
9	Lotul nr. 14	30200000-1	5 buc.		79821,00
10	Lotul nr. 16	30200000-1	50 buc.		60840,00
11	Lotul nr. 18	30200000-1	138 buc.		61384,98
12	Lotul nr. 22	30200000-1	2 buc.		31928,40
13	Lotul nr. 23	30200000-1	90 buc.		1212386,40
14	Lotul nr. 25	30200000-1	260 buc.		316200,00
15	Lotul nr. 26	30200000-1	1 buc.		7327,20
16	Lotul nr. 27	30200000-1	1 buc.		3839,88
17	Lotul nr. 28	30200000-1	451 buc.		173243,34
18	Lotul nr. 29	30200000-1	1202 buc.		206588,46

					2 429 084,40

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐ --
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Prorector pentru activitatea economico-financiară

Maria HĂMURARU

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun.Strășeni

Nr. MD-1772111298986 din 05.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria mun.Strășeni
Localitate	Mun. Strășeni
IDNO	1008601000042
Adresa	Str. M. Eminescu, 32
Număr de telefon/fax	069039699
E-mail	primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet	www.Straseni.md
Persoana de contact	Cristian Șaptefrați
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică locală de nivelul 1

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de proiectare: 1."Construcția capitală a acceselor de drum adiacent str. Prieteniei (3 sectoare) cu lungimea de 355m, a parcajelor de 550 m² și a zidului de sprigin cu o lungime de 20m, din mun. Strășeni"; 2. "Construcția capitală a acceselor din cartierul str. Mihai Eminescu, din mun. Strășeni (10 sectoare), cu lungimea totală de L=0,988 km"; 3."Construcția capitală a acceselor din cartierul str. Stefan cel Mare, din mun. Strășeni, cu lungimea totală de L=0,490km"; 4. "Construcția capitală a acceselor din cartierul str. Iona Iakir, din mun. Strășeni (4 sectoare), cu lungimea totală de L=0,655km, inclusiv parcajul adiacent cu lungimea de 300m".
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1772111298986

	Data publicării: 18.02.2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21568446/
Criteriul de atribuire utilizat	► Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza **deciziei grupului de lucru nr. 17_2026 din "23" aprilie 2026**, s-a decis atribuirea contract-ului/elor de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-tului/ților:

Denumire	SRL "Simbo-Proiect"
IDNO	1008600013896
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Administrator Simion BOGZA Tel: 069216032 e-mail: bogza61@mail.ru mun. Chișinău, Mircea cel Bătrân bd., 31/3. ap.(of.) 116
Întreprindere mică sau mijlocie	Da x Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu x
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu x

3.1. Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA lei
1	Servicii de proiectare: 1."Construcția capitală a acceselor de drum adiacent str. Prieteniei (3 sectoare) cu lungimea de 355m, a parcajelor de 550 m ² și a zidului de sprigin cu o lungime	71242000-6	Serviciu	60 din 05.05.2026	1 792 919,00

de 20m, din mun. Strășeni”; 2. ”Construcția capitală a acceselor din cartierul str. Mihai Eminescu, din mun. Strășeni (10 sectoare), cu lungimea totală de L=0,988 km”; 3. ”Construcția capitală a acceselor din cartierul str. Stefan cel Mare, din mun. Strășeni, cu lungimea totală de L=0,490km”; 4. ”Construcția capitală a acceselor din cartierul str. Iona Iakir, din mun. Strășeni (4 sectoare), cu lungimea totală de L=0,655km, inclusiv parcajul adiacent cu lungimea de 300m”.				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

PRIMAR al mun. STRĂȘENI Valentina CASIAN

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Nr. 44 din 20.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Localitate	mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 111
IDNO	1007600023878
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 111
Număr de telefon/fax	067111180
E-mail	achizitii@amtap.md
Adresa de internet	https://amtap.md/ro/
Persoana de contact	Croitoru Elena, elena.croitoru@amtap.md 067111180
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Achiziționarea echipamentelor IT
Anunțul de participare	Nr.: 21615460
	Data publicării: 06.05.2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21615460/
Criteriul de atribuire utilizat	☐ Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 30 din 04.05.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	BTS PRO SRL
IDNO	1008600061565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	office@bts.md tel. 022870140
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	LOT 1 Monobloc All-in-One PC+UPS	30200000-1	25 Buc.	Nr.28 din 20.05.2026	397 416,00
2	LOT 2 Calculator PC	30200000-1	1 Buc.	Nr.28 din 20.05.2026	36 644,40
	Total				434 060,40

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru: _____ Victoria MELNIC

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Nr.21612559 din 19.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax	022 403 697
E-mail	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet	www.scr.md
Persoana de contact	Anastasia Racu, tel. 022 403 697 achizitiipublicescr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție Medico-Sanitară Publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri √
Obiectul de achiziție	Agent de sterilizare (peroxid de hidrogen 50%) pentru anul 2026
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1777293473194
	Data publicării: 27.04.2026
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21612559/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut √
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.112 /26 din 12.05.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Edelmed” SRL
IDNO	1017600048164
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2032, mun. Chișinău, str.Burebista 17A of. 119 TEL. 078085978 Email: info@edelmed.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cant	U/M	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1.Agent de sterilizare (peroxid de hidrogen 50%)	24455000 -8	800	buc	Nr.06-62/26 din 14.05.2026	432 000,00
	Total					432 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Absenți: Dna Zinaida ALEXA-concediu.

Director: _____ Andrei UNCUTĂ

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
privind achiziționarea
Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional „e-Permis”
nr. 7/ 001 din 20.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon/fax	022 - 259 - 610
E-mail	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact	Dionisie Dercaci dionisie.dercaci@border.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	IGPF este autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, al combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art. 56 alin. (1) lit. (c) coroborate cu prevederile art. 128 alin. (3) din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.599 din 12.08.2020.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional „e-Permis”
Anunțul de participare	Nr.: fără publicare
	Data publicării: fără publicare
	Link: fără publicare
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 7/001 din 19.05.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	SRL „NET IT PULS”
IDNO	1015600015270
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Florilor 16/1, +373 79992787, alexandru.coretchi@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Servicii de mentenanță a SI „e-Permis”	72000000-5	Servicii / conform situației de facto	7 PN 20.05.2026	144 000,00 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR

ANUNȚ Agenția Servicii Publice (ASP)

privind modificarea Contractului
de achiziții publice

Nr. 09/26 AM din 27.03.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon	022 504021
Număr de fax	022 212259
E-mail oficial	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ala.musteata@asp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii transport date pentru anul 2026
Cod CPV	72318000-7
Valoarea estimată a achiziției	1 281 985,56 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1763642766844 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1763642766844?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 20.11.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului Nr. 07/26 din 14.01.2026.
Denumirea operatorului economic	„Moldtelecom” SA
IDNO al operatorului economic	1002600048836
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 51
	Data: 05.02.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 567 679,17 lei
	Inclusiv TVA: 681 215,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	01.03.2026 – 31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii Contractului ☒ Majorarea valorii Contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-

Alte informații relevante

-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 05.02.2026 a fost încheiat Contractul nr. 51 cu operatorul economic „Moldtelecom” S.A., având ca obiect achiziționarea Serviciilor transport date.

Ulterior, în contextul necesităților operaționale ale ASP privind extinderea serviciilor publice prestate în cadrul Oficiului multifuncțional Varnița, cu sediul în s. Varnița, str. Tighina nr. 66 (*SSC/SEAI) și în temeiul Ordinului nr. 474 din 06.03.2026, a fost identificată necesitatea asigurării redundanței serviciilor de transport date.

În vederea sporirii continuității și fiabilității serviciilor prestate, a apărut necesitatea includerii unui canal suplimentar de backup „100/100 Mbps 2 IP 2 Canale”. În acest sens, s-a decis modificarea Contractului nr. 51 din 05.02.2026, după cum urmează:

1. Se completează lista serviciilor transport date „100/100 Mbps 2 IP 2 Canale” prin includerea unui canal suplimentar de tip backup, pentru Oficiul multifuncțional Varnița cu sediul în s. Varnița, str. Tighina nr. 66 (*SSC/SEAI), cu majorarea corespunzătoare a cantității/volumului de servicii de la 45 la 46.

2. Se majorează valoarea Contractului cu 4 650,03 lei fără TVA / 5 580,04 lei inclusiv TVA.

Prezentele modificări intră în vigoare și produc efecte juridice începând cu data de 01.04.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea Contractului este determinată de necesitatea asigurării continuității și fiabilității serviciilor de transport date în cadrul Oficiului multifuncțional Varnița, cu sediul în s. Varnița, str. Tighina nr. 66 (*SSC/SEAI), în contextul extinderii serviciilor publice prestate, în conformitate cu prevederile Ordinului ASP nr.474 din 06.03.2026, fiind necesar de a include un canal suplimentar de backup „100/100 Mbps 2 IP 2 Canale” la adresa menționată.

VII. Rezultatele examinării:

În urma examinării necesității de modificare a Contractului de achiziții publice, s-a decis semnarea Acordului adițional la Contractul nr. 51 din 05.02.2026 privind achiziționarea serviciilor de transport date, încheiat cu operatorul economic „Moldtelecom” S.A, care are ca obiect:

- modificarea Anexei nr.1.1. - „Cerințe tehnice „Servicii transport date „100/100 Mbps, 2 IP, 2 canale”: pct. 1 „Parametrii tehnici”, subpct. 1.1., 1.3., 1.4. și Tabelului nr.1.;
- modificarea Anexei nr. 2 „Specificații de preț”;

- majorarea valorii contractuale cu suma de 4 650,03 lei fără TVA, respectiv 5 580,04 lei inclusiv TVA ca urmare a includerii noii locații în adresele de prestare a serviciilor.

Prezentele modificări intră în vigoare începând cu data de 01.04.2026.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
„Moldtelecom” S.A.	Nr. <u>1/122</u>	27.03.2026	+ 4 650,03	+ 5 580,04

Președintele Grupului de lucru
pentru achiziții publice

Radu CHERDIVARĂ

ANUNȚ Agenția Servicii Publice (ASP)

privind modificarea Contractului
de achiziții publice

Nr. 10/26 AM din 27.03.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agentia Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon	022 504021
Număr de fax	022 212259
E-mail oficial	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ala.musteata@asp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii transport date
Cod CPV	72318000-7
Valoarea estimată a achiziției	320 000,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1769074293852 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769074293852?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 22.01.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului Nr. 19/26 din 19.02.2026
Denumirea operatorului economic	„MOLDTELECOM” SA
IDNO al operatorului economic	1002600048836
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 96
	Data: 03.03.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 415 936,00 lei
	Inclusiv TVA: 499 123,20 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	01.03.2026 – 31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii Contractului ☐ Majorarea valorii Contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021.
Creșterea prețului în urma modificării (<i>după caz</i>)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (<i>după caz</i>)	-

Alte informații relevante

-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 03.03.2026 a fost încheiat Contractul nr. 96 cu operatorul economic „Moldtelecom” S.A., având ca obiect achiziționarea Serviciilor transport date (100/100 Mbps 1 IP).

Ulterior încheierii Contractului, ca urmare a unor modificări de ordin organizatoric în activitatea unor subdiviziuni teritoriale ale Agenției Servicii Publice (ASP) și în temeiul pct. 12 al Hotărârii Guvernului pentru modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (revizuirea cadrului normativ conex serviciilor de stare civilă) nr. 3 din 14.01.2026, a apărut necesitatea modificării Contractului nr. 96 din 03.03.2026, după cum urmează:

1. Se exclude prestarea Serviciilor transport date „100/100 Mbps 1 IP”, la oficiile teritoriale, conform următoarelor adrese:
 - mun. Chișinău (Botanica, maternitate), str. Burebista, nr. 93 (*SSC);
 - Sănătăuca, s. Sănătăuca (*SSC),
 - s. Varnița, str. Tighina, nr. 66 (*SSC/SEAI).
2. Se micșorează cantitatea/volumul Serviciilor transport date „100/100 Mbps 1 IP” din 64 în 61.
3. Se micșorează valoarea Contractului cu 17547,30 lei fără TVA / 21056,76 lei cu TVA lei inclusiv TVA.

Prezentele modificări intră în vigoare și produc efecte juridice începând cu data de 01.04.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea Contractului este determinată de modificările de ordin organizatoric în activitatea subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Servicii Publice (ASP), inclusiv de prevederile pct. 12 al Hotărârii Guvernului nr. 3 din 14.01.2026.

În urma modificărilor, se exclude prestarea Serviciilor transport date „100/100 Mbps 1 IP” la oficiile teritoriale, conform următoarelor adrese: mun. Chișinău, (Botanica, Maternitate) str. Burebista, nr. 93 (SSC); Sănătăuca, s. Sănătăuca (*SSC); s. Varnița, str. Tighina, nr. 66 (SSC/SEAI), inclusiv, se micșorează cantitatea/volumul serviciilor transport de la 64 la 61.

VII. Rezultatele examinării:

În urma examinării necesității de modificare a Contractului de achiziție publice, s-a decis semnarea Acordului adițional la Contractul nr. 96 din 03.03.2026 privind achiziționarea serviciilor de transport date, încheiat cu operatorul economic „MOLDTELECOM” S.A., care are ca obiect:

- modificarea Anexei nr.1.1. - „Cerințe tehnice 100/100 Mbps 1 IP”: pct. 1. „Parametrii tehnici”, subpct. 1.1., 1.3. și pct. 3. „Lista oficiilor teritoriale unde vor fi prestate Serviciile transport date „100/100 Mbps 1 IP””, Tabelul nr.1;
- modificarea Anexei nr. 2 „Specificații de preț”;
- micșorarea valorii contractuale cu suma de 17 547,30 lei fără TVA /21 056,76 lei

inclusiv TVA ca urmare a excluderii unor oficii teritoriale unde sunt prestate serviciile.

Prezentele modificări intră în vigoare începând cu data de 01.04.2026.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
„MOLDTELECOM” S.A.	Nr. <u>1/125</u>	27.03.2026	- 17 547,30	- 21 056,76

Președintele Grupului de lucru
pentru achiziții publice

Radu CHERDIVARĂ

ANUNȚ Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 13 din 31.03.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601003762
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105, MD -2012
Număr de telefon	0 22 820 – 205, 820-221
E-mail oficial	secretariat@parlament.md; sap@parlament.md
Adresa de internet	https://www.parlament.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lipcan Diana, tel: 0 22 820 205, diana.lipcan@parlament.md Ursu Valentina, tel: 022 820 221, valentina.ursu@parlament.md , sap@parlament.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Echipament pentru videoconferințe
Cod CPV	32232000-8
Valoarea estimată a achiziției, fără TVA	2073336,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1767361702742 Link https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767361702742?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02 ianuarie 2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da ☒ V
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04 februarie 2026
Denumirea operatorului economic	„DAAC System Integrator” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 52
	Data: 16 februarie 2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2073336,00
	Fără TVA: 2073336,00
Termen de valabilitate	31 decembrie 2026
Termen de execuție	30 martie 2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.(7), pct.4); Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.667 din 27.05.2016.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La pct. 2.1. din Contract textul „*Livrarea și instalarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor până la data de 30 martie 2026, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105*” se substituie cu textul „*Livrarea și instalarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor până la data de 30 aprilie 2026, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105.*”

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Operatorul economic „DAAC System Integrator” SRL ne-a informat, că întârzierea livrării unor bunuri din contract se explică prin următorul factor:

- Constrângerile logistice internaționale legate de circumstanțele de forță majoră cauzată de situația din Orientul Mijlociu. Canalele de distribuție au fost perturbate și s-a luat decizia de a redirecționa marfa prin canale sigure.

Astfel livrarea va fi posibilă numai după data de 30 martie 2026 și a apărut necesitatea încheierii unui Acord Adițional de prelungire a termenului de execuție a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.52 din 16.02.2026 a fost încheiat acordul adițional de prelungire a termenului de execuție a contractului:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Modificările efectuate
„DAAC System Integrator” SRL	Nr.1	30.03.2026	La pct. 2.1. din Contract textul „Livrarea și instalarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor până la data de 30 martie 2026, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105” se substituie cu textul „Livrarea și instalarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor până la data de 30 aprilie 2026, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105.”

Conducătorul grupului de lucru:

Victor AGRICI

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Coordonat:

Diana LIPCAN, Șefă, Secție achiziții publice

Executor: Valentina Ursu

Tel. (0) 22 820-221

ANUNȚ I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3.1 din 09.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”
Localitate	<i>mun. Chișinău</i>
IDNO	<i>1003600071952</i>
Adresa	<i>str. Pușkin, nr. 22, et. 3</i>
Număr de telefon	<i>022-23-34-28</i>
Număr de fax	<i>022232698</i>
E-mail oficial	<i>anticamera@moldpres.gov.md</i>
Adresa de internet	<i>www.moldpres.md</i>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	<i>Inga Bratețchi, 069390006, inga.bratetchi@moldpres.gov.md</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>Hârtie de ziar și hârtie pentru fotocopiatoare și xerografică</i>
Cod CPV	30100000-0
Valoarea estimată a achiziției	700 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1768370376692 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1768370376692?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	14.01.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐

	Alte surse: <i>Buget propriu</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 3 din 11.02.2026
Denumirea operatorului economic	„CARTNORD PAPER” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3-LD
	Data: 19.02.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 669 125,00
	Inclusiv TVA: 802 950,00
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	23.03.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ ☐ Majorarea valorii contractului ☐ ☐ Modificarea termenului de executare/livrare/ prestare ☒ ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ ☐ Micșorarea cantității totale a hârtiei de ziar ☒
Temeiul juridic	- <i>art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;</i> - <i>pct. 12.2 din Contractul nr. 3-LD din 19 februarie 2026;</i> - <i>indicația Guvernului Republicii Moldova (circulara nr. 25-06-2863 din 13.03.2026).</i>
Creșterea prețului în urma modificării (<i>după caz</i>)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (<i>după caz</i>)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

Contractul nr. 3-LD din 19.02.2026 pentru achiziționarea hârtiei de ziar, destinată tipăririi Monitorului Oficial al Republicii Moldova, a fost încheiat cu „CARTNORD PAPER” SRL la suma totală de 669 125,00 lei fără TVA și 802 950,00 lei cu TVA, în cantitatea totală de 53 tone. Furnizarea hârtiei, conform condițiilor contractuale, urma să se efectueze în timp de 30 zile de la semnarea contractului, în 2 tranșe. Până la momentul actual s-au livrat aproximativ 10 tone.

După modificare:

1. Micșorarea cantității totale a hârtiei de ziar (cu 23 tone) de la 53 tone la 30 tone;
2. Micșorarea valorii totale a contractului (cu suma de 348 450,00 lei, cu TVA inclus) de la 802 950,00 la 454 500,00 lei, cu TVA inclus;
3. Extinderea termenului de livrare cu până la 30 de zile lucrătoare, de la data semnării Acordului adițional, conform unui grafic actualizat, convenit de Părți.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motive:

1. Indicația Guvernului Republicii Moldova (circulara nr. 25-06-2863 din 13.03.2026), privind obligativitatea optimizării a cheltuielilor bugetare, inclusiv ajustarea volumelor achizițiilor planificate;
2. Notificările din partea „CARTNORD PAPER” SRL (nr. 02/04 din 02.04.2026 și nr. 06/04 din 06.04.2026) privind creșterea costurilor de transport, carburanți și logistică, precum și contextul economic actual.

Argumente:

Contractul a fost încheiat:

- în temeiul Planului de achiziții pentru anul 2026;
- în limita alocațiilor bugetare aprobate;
- în funcție de necesitățile reale ale instituției.
- În conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

În același timp, potrivit indicației Guvernului Republicii Moldova (circulara nr. 25-06-2863 din 13.03.2026), autoritățile publice sunt obligate să întreprindă măsuri de optimizare a cheltuielilor bugetare, inclusiv prin ajustarea volumelor achizițiilor planificate.

Cu privire la soluția agreată între Părți:

În rezultatul discuțiilor purtate între Părți, s-a convenit asupra unei soluții conforme cadrului legal și interesului public, și anume:

- menținerea prețului unitar stabilit prin contract;
- reducerea cantității totale a hârtiei de ziar contractate;

- diminuarea corespunzătoare a valorii totale a contractului;
- stabilirea unui termen extins de livrare a cantităților rămase.

Astfel, în temeiul art. 76 din Legea nr. 131/2015 și pct. 12.2 din Contract, care permit modificări nesubstanțiale în condiții justificate, AIS „Moldpres” va iniția încheierea unui acord adițional privind:

- micșorarea cantității contractate de hârtie de ziar cu 23 tone;
- micșorarea valorii contractului cu suma de 348 450,00 lei (cu TVA inclus);
- extinderea termenului de livrare cu până la 30 de zile lucrătoare, de la data semnării prezentului Acord adițional, conform unui grafic actualizat, convenit de Părți.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3.1 din 09.04.2026 a fost încheiat *acordul adițional* privind:

1. Micșorarea cantității totale a hârtiei de ziar cu 23 tone;
2. Micșorarea valorii totale a contractului cu suma de 348 450,00 lei, cu TVA inclus;
3. Extinderea termenului de livrare cu până la 30 de zile lucrătoare, de la data semnării prezentului acord adițional, conform unui grafic actualizat, convenit de Părți.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
„CARTNORD PAPER” SR	3.1	09.04.2026	-278 760,00	-348 450,00

Conducătorul grupului de lucru:

Viorel BUZDUGAN

(Nume, Prenume)

(Semnătura autorizată)

ANUNȚ IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
 privind modificarea contractului
 de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 50 din 31.03.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon	022441185, 022438237
Număr de fax	022441185
E-mail oficial	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	www.treime.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serviciul Achiziții Publice

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: NFP
Obiectul achiziției	Sistem Informațional automatizat pentru asistența spitalicească
Cod CPV	48814100-8
Valoarea estimată a achiziției	240 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: NFP-1
Data publicării anunțului de participare	18.11.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☒ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.11.2025
Denumirea operatorului economic	Galex Studio SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	1015600012774
	Nr: 503
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 18.11.2025
	Fără TVA: 200 000,00
Termen de valabilitate	Inclusiv TVA: 240 000,00
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.03.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice art.76 ali.(7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Până la modificare: Prezentul contract este valabil până la 31.03.2026.

După modificare: Prezentul contract este valabil până la 31.05.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Necesitate remediere defecte apărute la recepția SI.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru **nr. 50 din 31.03.2026** a fost încheiat **acordul adițional nr.1 la contractul nr. 503 privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la 31.05.2026.**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Modificări operate (după caz)	
		Termen de livrare/termen de valabilitate până la modificare	Termen de livrare/termen de valabilitate până la modificare

Galex Studio SRL	1	31.03.2026	31.03.2026/31.03.2026	31.03.2026/31.05.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Gheorghe STRAJESCU

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

ANUNȚ Primaria or. Costesti

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____1____ din 03.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria or. Costesti
Localitate	or.Costești (r-l Rîșcani), str. Prieteniei 12
IDNO	1007601002795
Adresa	or.Costești, str. Prieteniei 12
Număr de telefon	060020672
Număr de fax	
E-mail oficial	primariacostestiriscani0@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nelu Glasu 060020672

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a rețelilor de alimentare cu apă în or.Costești, r-nul Rîșcani
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8 791 500,00 lei fara TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1745404620052 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1745404620052?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐

Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	SRL "URALIS"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:30
	Data:30.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7.055.990,96lei MDL
	Inclusiv TVA: 8.467.189,15lei MDL
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Altele:
Temeiul juridic	<i>Legea 131 privind achizițiile publice, art. 76 alin (7), 2) a,b,c și 4)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a desfășurării Licităției Publice Nr.ocds-b3wdp1-MD-1745404620052 din 23.04.2025, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 30 din 30 mai 2025 cu operatorul economic SRL "Uralis" pentru ***Lucrările de construcție a rețelelor de alimentare cu apă în or. Costești, r-nul Rîșcani.***

În timpul executării au fost identificate lucrări ce urmează a fi excluse și înlocuite cu altele:

Total excludere:(-) 1.818.762,84 lei

Total includere: (+)1.761. 265,12 lei.

Se micșorează valoarea contractului inițial cu **57 497,72 lei.**

Ca urmare a desfășurării Licităției Publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1745404620052 din 23.04.2025, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 30 din 30 mai 2025 cu operatorul economic SRL „Uralis”, având ca obiect „***Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă în or. Costești, r-nul Rîșcani***”.

În procesul de execuție a lucrărilor, au fost identificate circumstanțe ce impun ajustarea soluțiilor tehnice prevăzute inițial, materializate prin excluderea unor categorii de lucrări și înlocuirea

acestora cu lucrări noi, necesare pentru buna finalizare a obiectivului. Modificările vizează optimizarea traseului rețelelor și adaptarea la condițiile specifice din teren identificate post-proiectare.

□ **Total excludere:** (-) 1.818.762,84 lei (cu TVA)

□ **Total includere:** (+) 1.761.265,12 lei (cu TVA)

□ **Rezultat:** Valoarea contractului inițial se micșorează cu **57.497,72 lei**.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform Legii 131 privind achizițiile publice art. 76 alin. (7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;

4) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanțiale.

Necesitatea modificării contractului de antrepriză nr. 30 din 30.05.2025 a apărut ca urmare a unor circumstanțe imprevizibile identificate în etapa de execuție, materializate prin **Actul de Constatare nr. 1 din 10.02.2026**.

Modificările sunt determinate de următoarele aspecte tehnice și economice:

- Necesitatea aplicării forajului orizontal sub partea carosabilă asfaltată;

- În caietul de sarcini s-a omis două cămine de distribuție;

- S-a omis careva fittinguri din caietul de sarcini.

Cantitățile de lucrări care se exclud:

1. Deviz Local nr.2-1-1(lucrări care urmează a fi excluse) în sumă de (-) 1.818.762,84 lei

Total excludere:(-) 1.818.762,84 lei

2. Deviz Local nr.2-1-1(lucrări care urmează a fi incluse) în sumă de (+) 1.761.265,12 lei

Total includere: (+)1.761. 265,12 lei

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei Grupului de Lucru pentru achiziții a fost aprobată încheierea Acordului Adițional nr. 1 la contractul de antrepriză nr. 30 din 30.05.2025 având ca obiect „**Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă în or. Costești, r-nul Rîșcani**”.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "URALIS"	1	03.04.2026	1.515.635,70	-1.818.762,84lei
			1.467.720,93	+1.761.265,12lei

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

ANUNȚ DÎTS a Primăriei mun.Bălți

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 64/2025/001 din 07.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	DÎTS – 1015601000259
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	0231-2-10-34 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax	0231-20391
E-mail oficial	achizitii.dits@gmail.com dits.balti@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Agnesa Cojocari, tel. 023154623 achizitii.primaria@balti.md achizitii.dits@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2026,</i>

	<i>conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți</i>
Cod CPV	03200000-3
Valoarea estimată a achiziției	4 063 914,36 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1763451921192
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1763451921192?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 18/11/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.12.2025

Denumirea operatorului economic	SRL „Nobil Prest”
IDNO al operatorului economic	1010600021038
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1
	Data: 06.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 198 751,84
	Inclusiv TVA: 2 516 912,00
Termen de valabilitate	30.04.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	din ianuarie pînă la 31.03.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7), pct.2 și pct.4 din Legea 131/15 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii nr. **ocds-b3wdp1-MD-1763451921192** din **23.12.2025** privind achiziționarea de **Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2026**, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți, au fost încheiate 4 contracte de achiziție publică cu următorii agenți economici:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului		Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
			fără TVA	inclusiv TVA	
SRL „Nobil Prest”	1	06.01.2026	2 198 751,84	2 516 912,00	30.04.2026
SRL „Alim-Total”	2	06.01.2026	674 106,00	728 130,00	30.04.2026
SRL „Baguette”	3	06.01.2026	63 425,00	76 110,00	30.04.2026
SRL „Dant - Agro”	4	06.01.2026	257 400,00	308 880,00	30.04.2026

Cu **SRL „Nobil Prest”** a fost încheiat contractul pentru Lotul – 1 *Cartofi*, Lotul – 2 *Varză albă*, Lotul – 5 *Ardei California roșu/galben categoria „Extra”*, Lotul – 6 *Dovlecel categoria „Extra”*, Lotul – 7 *Tomate „Cireșe” (cherry)*, Lotul – 11 *Rădăcină de țelină*, Lotul – 12 *Pătrunjel*, Lotul – 13 *Mărar*, Lotul – 15 *Mere, categoria „Extra” culoare b*, Lotul – 16 *Banane, categoria „Extra”*, Lotul – 17 *Clemantine, categoria „Extra”*, Lotul – 18 *Vișină congelată fără sîmburi*, Lotul – 19 *Lămii, categoria „Extra”*, Lotul – 20 *Prune uscate fără sîmburi*, și Lotul – 23 *Fructe deshidratate (asorti) pentru compot*.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

DÎTS a Primăriei mun.Bălți, prin demersul nr.02-10/312 din 03.04.2026, a solicitat micșorarea contractului:

Denumirea furnizorului	Denumirea lotului	Cantitatea inițială	Cantitatea micșorării	Prețul cu TVA(lei)	Suma inițială inclusiv TVA (lei)	Suma micșorării, fără TVA (lei)	Suma micșorării, inclusiv TVA (lei)
SRL "Nobil Prest" contractul nr.1 din 06.01.2026	<i>Lotul nr.4 Ardei California</i>	5500	523	57,90	318 450,00	28 038,61	30 281,70

	roșu / galben						
SRL "Nobil Prest" contractul nr.1 din 06.01.2026	Lotul – 6 Dovlecel categoria „Extra”	6000	4719	30,90	185 400,00	135 015,83	145 817,10
SRL "Nobil Prest" contractul nr.1 din 06.01.2026	Lotul nr.7 Tomate „Cireșe” (cherry)	4000	739	47,90	191 600,00	32 776,02	35 398,10
SRL "Nobil Prest" contractul nr.1 din 06.01.2026	Lotul nr.12 Pătrunjel	400	64,6	67,80	27 120,00	4 055,44	4 379,88
SRL "Nobil Prest" contractul nr.1 din 06.01.2026	Lotul nr.13 Mărar	300	36,7	82,00	24 600,00	2 786,48	3 009,40
SRL "Nobil Prest" contractul nr.1 din 06.01.2026	Lotul nr.18 Vișină congelată fără simbur	4500	407	116,00	522 000,00	39 343,33	47 212,00
Total pe contract:					2 516 912,00	242 015,72	266 098,18

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.DAC-64/2025/001 din 07.04.2026 a fost încheiat acordul adițional privind:

- micșorarea valorii contractului nr.1 din 06.01.2026, încheiat cu SRL "Nobil Prest", în cuantum de -266 098,18 lei cu TVA.

Temei:

Art.76 alin.(7) pct.2) și pct.4) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice:

(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;

4) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanțiale.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "Nobil Prest" contractul nr.1 din 06.01.2026	1	07.04.2026	-242 015,72	-266 098,18

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr PETKOV

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

ANUNȚ IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 07 aprilie 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP „Spitalul Clinic Bălți”
Localitate	Mun. Bălți,
IDNO	1003602150732
Adresa	Mun. Bălți, str. Decebal, 101
Număr de telefon	/0231/ 58-697
Număr de fax	/0231/ 58-733
E-mail	scmb@ms.md
Adresa de internet	http://scmb.md
Persoana de contact	Diana Rîbac

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	1. Servicii de spălătorie și închiriere a lenjeriei pentru lunile februarie-decembrie a. 2026
Cod CPV	98310000-9
Valoarea estimată a achiziției	5702400,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1766587491299
	Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1766587491299
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 24/12/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☒ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului cadru	03.02.2026
Denumirea operatorului economic	<i>SRL "Dreamgreen"</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.229
	Data: 04.02.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4752000,00
	Inclusiv TVA: 5702400,00
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	- Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziții publice; - H.G. nr. 10 din 20.01.2021; - H.G. nr.1419 din 28.12.2016.
Creșterea prețurilor în urma modificării <i>(după caz)</i>	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu se aplică ☒
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru <i>(după caz)</i>	Nu ☒ Da ☐

	<i>[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Nr	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea contractată	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cantitatea necesară pentru majorare	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Suma fără TVA după majorare	Suma cu TVA după majorare
1.1	Servicii de spălare a lenjeriei proprii instituției	kg	36000	22,00	26,40	792000,00	950400,00	5400	118800,00	142560,00	910800,00	1092960,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din partea asistentă medicală șef a parvenit demers cu solicitarea de a încheia acord adițional de majorare a cantității de spălare a lenjeriei proprii instituției cu 15% pentru bună funcționarea secțiilor și subdiviziunilor spitalului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr.1 din 06 aprilie 2026 a fost încheiat acordul adițional Nr.1 din 07 aprilie 2026 privind:

- majorarea sumei contractului Nr.229 din 04 februarie 2026 cu 15% în suma de 142560,00 (o sută patruzeci doi mii cinci sute șaiszeci lei,00). Suma contractului va constitui 5844960,00 (cinci milioane opt sute patruzeci patru mii nouă sute șaiszeci lei,00).

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "Dreamgreen"	1	07.04.2026	118800,00	142560,00

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Iurie OSOIANU

ANUNȚ Centrul de Medicină Legală

privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 01 din 28.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de Medicină Legală
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601004105
Adresa	Str. VI. Korolenko, 8
Număr de telefon	022 73 87 33/067 744 986
Număr de fax	022 72 79 33
E-mail oficial	cancelaria.cml@cml.gov.md
Adresa de internet	https://cml.gov.md/ro
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Uvarova Doina, 067744986, doina.furdui@cml.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Negocieri fără Publicare
Obiectul achiziției	Servicii de paza fizică și tehnică
Cod CPV	79713000-5
Valoarea estimată a achiziției	1 358 333,33 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 202600678
	Link:
Data publicării anunțului de participare	08.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	24.12.2025
Denumirea operatorului economic	Î.S. Servicii Pază a MAI
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: K-0171
	Data: 02.01.2026
	Fără TVA: 1 177 716,00 lei

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 1 413 259,20 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	12 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>Scrisoarea IMSP Spitalul Raional Criuleni nr. 01-10/120 din 09.04.2026 (nr. 202601I03556 din 10.04.2026 – intrare CML), cu privire la începerea lucrărilor de reparație.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

A fost încheiat contract privind achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică prin negocieri fără publicare în sumă de 1 413 259,20 lei (inclusiv TVA). După modificarea dată, suma contractului va fi de 1 406 614,90 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Urmare scrisorii IMSP Spitalul Raional Criuleni nr. 01-10/120 din 09.04.2026 (nr. 202601I03556 din 10.04.2026 – intrare CML), cu privire la începerea lucrărilor de reparație, a fost necesar de a demonta sistemul de pază a secției medico-legale raionale Criuleni din data de 24.04.2026.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adițional privind micșorarea contractului nr. K-0171 din 02.01.2026.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Î.S. Servicii Pază a MAI	1	28.04.2026	- 5 536,92 lei	- 6 644,30 lei

Conducătorul grupului de lucru:

_____ Bulgaru Ivan _____

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

ANUNȚ Direcția Generală Mobilitate Urbană

nr. 17 din 27.04.2026

Privind modificarea contractului de achiziții publice

NFP nr.29/26 din 02.03.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Mobilitate Urbană
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601009657
Adresa	str. S. Lazo, 18
Număr de telefon	(022) 20-46-77
Număr de fax	(022) 20-46-58
E-mail oficial	dirtrans@pmc.md , o.seu84@gmail.com
Adresa de internet	https://mobilitatechisinau.md
Persoana de contact	Olesea Seu

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără Publicare
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (<i>Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015</i>)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (<i>în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă</i>)	-
Procedura de achiziție repetată (<i>după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate</i>)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție	Lucrări
Obiectul achiziției	Lot 2 Lucrări de reparație curentă și întreținere a infrastructurii căilor de comunicație din sect.Buiucani mun. Chișinău
Cod CPV	45233141-9
Procedura de atribuire (<i>se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md</i>)	nr: 202610205
	-
	Data aprobării 09.03.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	NFP
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
Anunț de intenție publicat în BAP (<i>după caz</i>)	-
	-

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	5 727 552,69 lei

3. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	NU
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Nr. 7 din 26.02.2026
Denumirea operatorului economic	SRL Rutador
IDNO al operatorului economic	1004600021987
Nr. și data contractului de achiziție	29/2026
	02.03.2026
Valoarea contractului de achiziție	5 727 552,69 lei MD fără TVA
	6 873 063,23 lei cu TVA
Termen de valabilitate	31.12.2026

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea contractului de achiziție publică prin excluderea (-) unor lucrări și includerea (+) altor lucrări.
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin.(2), pct. 2).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În rezultatul desfășurării procedurii de achiziție publică prin procedura Negociere fără Publicare cu nr. nr: 202610205 din 09.03.2026 a fost încheiat Contractul de antrepriză nr. 29/26 din

02.03.2026 Lot 2 Lucrări de reparație curentă și întreținere a infrastructurii căilor de comunicație din sect.Buiucani mun. Chișinău în valoare de 6 873 063,23 lei inclusiv TVA, cu

operatorul economic SRL Rutador.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin demersul nr.43 din 02.04.2026, antreprenorul SRL Rutador a solicitat modificarea Contractului de antrepriză nr. 29/26 din 02.03.2026 **Lot 2 Lucrări de reparație curentă și întreținere a infrastructurii căilor de comunicație din sect.Buiucani mun. Chișinău** în valoare de 6 873 063,23 lei inclusiv TVA, prin excluderea (-) cantităților de lucrări din Devizul Local (*Volume de lucrări excluse din Devizul General*) la Contractul de antrepriză nominalizat, în sumă totală de 937 836,00 inclusiv TVA, și cu includerea (+) cantităților de lucrări în Devizul Local (*Volume de lucrări incluse în Devizul General*) în sumă totală 937 836,00 lei, inclusiv TVA.

Conform pct.8.1. al Contractului de antrepriză nr.29/26 din 02.03.2026, pentru cazurile de modificare a valorii contractului privind majorarea sau micșorarea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Actul normativ, care reglementează o astfel de modificare este Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, care prevede în **art. 76, alin. (7), pnct.2)** că Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
- b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;
- c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;

La lit.a). În fapt, necesitatea operării modificărilor solicitate a apărut ca rezultat a diferențelor între lucrările achiziționate inițial cu cele identificate ulterior, pe parcursul executării prevederilor contractuale și reflectate pe Devizele verificate și semnate de către angajata responsabilă din DEF a DGMU, urmare a examinării Devizelor locale menționate, fapt despre care autoritatea contractantă nu putea cunoaște la momentul atribuirii contractului.

La lit.b) Modificarările ce urmează a fi operate nu afectează natura generală a contractului, fapt confirmat și de Nota informativă nr.126 din 22.04.2026 a DLE a DGMU.

La lit.c) Creșterea prețului nu se constată, iar valoarea Contractului de antrepriză nr.29/26 din 02.03.2026, **Lot 2 Lucrări de reparație curentă și întreținere a infrastructurii căilor de comunicație din sect.Buiucani mun. Chișinău**, în valoare de 6 873 063,23 lei inclusiv TVA, rămâne neschimbată.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității operării unor modificări, s-a decis încheierea Acordului adițional privind modificarea Contractului de antrepriză nr. 29/26 din 02.03.2026, **Lot 2 Lucrări de reparație curentă și întreținere a infrastructurii căilor de comunicație din sect.Buiucani mun. Chișinău**, urmare a unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă prin excluderea unor lucrări în valoare de 937 836,00 lei, inclusiv TVA cu includerea altor lucrări în valoare de 937 836,00 lei, inclusiv TVA.

Urmare a semnării de către Părți a:

- **Acordului adițional nr.1, valoarea totală a Contractului menționat, după operarea modificărilor rămâne neschimbată și va constitui 6 873 063,23 lei, inclusiv TVA**

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

ACHIZIȚII SECTORIALE

ANUNȚURI DE INTENȚIE
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"

din 30.06.2026

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-401
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-401 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica" Activități licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	42124000-4	<i>Piese de schimb pentru întreținerea și deservirea pompelor dozatoare de tip HD 100/250 K14A(B)</i>	Conform Caietului de Sarcini		287 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

<i>Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată</i>	Nu V <i>Da</i> ☐
<i>Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative</i>	Nu V <i>Da</i> ☐
<i>Scurtă descriere a criteriilor de selecție</i>	
<i>Criteriul de atribuire aplicat</i>	<i>Prețul cel mai scăzut V</i> <i>Costul cel mai scăzut</i> ☐ <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> ☐ <i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> ☐
<i>Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.</i>	<i>Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000</i>
<i>Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.</i>	<i>Conform Caietului de Sarcini</i>
<i>Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz</i>	<i>Conform Caietului de Sarcini</i>

<i>Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor</i>	<i>Limba română</i>	
<i>Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)</i>	<i>Semestrul II , anul 2026</i>	
<i>Tipul procedurii de achiziție</i>	<i>Licitație deschisă</i>	
<i>Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție</i>	<u>conform SIA RSAP</u>	
<i>După caz, se menționează dacă:</i>	<i>a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare</i>	<i>Da</i> ☒ <i>Nu</i> ☐
	<i>b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒
	<i>c) se va accepta facturarea electronică;</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒
	<i>d) se vor utiliza plățile electronice</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒

IV. Alte informații:

<i>Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție</i>	<u>conform SIA RSAP</u>
<i>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</i>	<i>Licitație electronică</i>

<i>Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu ☒ Da ☐
<i>Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</i>	<i>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</i> <i>tel/fax: (022) 820 652, 820-651;</i> <i>e-mail: contestatii@ansc.md;</i> <i>pagina web: www.ansc.md.</i>
<i>Alte informații relevante</i>	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

Președintele grupului de lucru _____ Andrei VÎRLAN

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Nr. 310AI din 01.07.2026

privind procedura de achiziție de INTRERUPATOARE CU VID, SEPARATOARE 10KV

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
IDNO	1003600015231
Adresa	MD-2024 mun. Chișinău, str. Andrei Doga 4
Numărul de telefon/fax	022-431-357; 022-431-675
Adresa de e-mail ale entității contractante	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet ale entității contractante	https://www.premierenergydistribution.md/ro
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Capmaru Inga, tel. 022 431 503, 069-88-11-67
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)	furnizor@premierenergy.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, MDL fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lot 1	31214100-0	545722 - SEPARATOR RVZ-10/630	1 buc	SEPARATOR RVZ-10/630	11.000,00
Lot 2	31214100-0	773606 - NTRERUPATOR CU VID 1000A 10KV	1 buc	INTRERUPATOR CU VID 1000A 10KV	165.000,00

Lot 3	31214100-0	773607 - INTRERUPATOR CU VID 1600A 10KV	12 buc.	INTRERUPATOR CU VID 1600A 10KV	1.980.000,00
Lot 4	31214100-0	773608 - INTRERUPATOR CU VID 2000A 10KV	1 buc	INTRERUPATOR CU VID 2000A 10KV	140.000,00
Lot 5	31214100-0	773002 - CORPUL POLULUI VVU-SES-10-1000A	60 buc.	CORPUL POLULUI VVU-SES-10-1000A	567.000,00
Lot 6	31214100-0	800406 - CORPUL POLULUI VVU-SES-10-1600A	60 buc.	CORPUL POLULUI VVU-SES-10-1600A	882.000,00
Total					3.745.000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic
Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	0101000
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	2026-2027
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	N/A
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	română / rusă / engleză
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	iulie-decembrie 2026
Tipul procedurii de achiziție	licitație deschisă

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	iulie-decembrie 2026	
După caz, se menționează dacă:	a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	DA
	c) se va accepta facturarea electronică;	DA
	d) se vor utiliza plățile electronice.	DA

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iulie-decembrie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	nu aplică

Conducătorul grupului de lucru:

Doroș Diana,

Director Resurse

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. _____

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. „Apă-Canal Chișinău”

nr. _____ din _____

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „Apă-Canal Chișinău”
IDNO	1002600015876
Adresa	MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Numărul de telefon/fax	Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49
Adresa de e-mail a entității contractante	achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante	www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-256-797, 060711110, achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md , www.acc.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	<i>captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apei uzate, precum și executarea lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidrotehnice.</i>

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	Cantitatea/unitatea de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	31110000-0	<i>Motor electric destinat acționării</i>	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	1700000,00

		<i>suflantei GL Turbo</i>			

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	- Dovada înregistrării persoanei juridice; - Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal; - Achitarea impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM; - Conformarea la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651; e-mail: contestatii@ansc.md ; pagina web: www.ansc.md .
Alte informații relevante	-

Președintele grupului de lucru _____

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎN "Regia transport electric"

Nr. ___ din _____

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎM "Regia transport electric"
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600048486
Adresa	Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax	022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail	rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet	Rtec.md
Persoana de contact	Popescu Valentin
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate	Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor ☒

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie deschisa
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	☒ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (<i>în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i>)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Servicii de transportare a angajaților
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1751023037245
	Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/79820
	Data publicării: 27.06.2025 ora 14:23
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitatie electronica ☒
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 54 din 12.08.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Miramar Trans” SRL
IDNO	1005600052559
Date de contact	Mun.Chișinău, str. Alexandru cel Bun 3 Tel. 079520281 , e-mail:miramartrans@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	Lot - 1 249 000,00, FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Can-te/ Un de măsur		Nr. și data contractului		Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de transportare a angajaților	60100000-9	150-160	Km/zi	114	26.08.2025	1 249 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
	Nu ☒

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: Oleg CODREANU_____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎS „Moldelectrica”

Nr. 18 din 29.06.2026

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎS „Moldelectrica”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600004580
Adresa	str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax	Tel.: 022 253 – 359 fax: 022 253 – 142
E-mail	office@moldelectrica.md
Adresa de internet	www.moldelectrica.md
Persoana de contact	Popov Olga (0-37322) 25-31-36 achizitii@moldelectrica.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic x

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri x Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Baterii de acumulatori pentru stațiile electrice cu lucrările aferente de livrare, demontare/montare, testare și punere în funcțiune
Anunțul de participare	Nr.: -
	Data publicării: 27.01.2026
	Link https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_08.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut x Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒ Catalog electronic ☐
Nr. oferte primite	Total: 5 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5 De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și reevaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.284 din 21.05.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „VEC”
IDNO	1003600133162
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău, str. Bulgară 19, MD-2001 Tel: 022-50-78-86; assa@vec.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1: SE Drochia 110/35/10 kV	31422000-0	1 buc	148 din 29.06.2026	646 800,00 Lei
2	Lot 2: SE Bălți 330/110/10 kV		1 buc	149 din 29.06.2026	614 556,00 Lei
3	Lot 3: SE Călărași 110/35/10 kV		1 buc	150 din 29.06.2026	646 800,00 Lei
4	Lot 4: SE Comrat 110/35/10 kV		1 buc	151 din 29.06.2026	646 800,00 Lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu x
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Octavian CIOBÎRCA

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

Nr. ____/A/ ____ din ____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1002600007189
Adresa	Bul. Dacia 80/3
Număr de telefon/fax	022 814-560 022 524-956
E-mail	cancelar@airport.md
Pagina web oficială	www.airport.md
Persoana de contact	Sergiu Revenco, (022) 81-48-24, revenco@airport.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Întreprindere de Stat, Servicii aeroportuare

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Achiziții cu costuri mici ☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de actualizare, prin inventariere, măsurare, perfectare și eliberare a dosarelor cadastrale pentru bunurile imobile aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Anunțul de participare	Nr: -
	Link: -
	Data publicării: -
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat:-
	Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării, evaluării și negocierii ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire și în baza deciziei grupului de lucru Nr. 116 din 10.06.2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	„CART ENGINEERING” S.R.L.
IDNO	1012600031435
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 10/6, of. D101, info@cartengineering.md , +37368432333;
Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mijlocie
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Lotul atribuit:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală (lei MD, fără TVA)
1	Servicii de actualizare, prin inventariere, măsurare, perfectare și eliberare a dosarelor cadastrale pentru bunurile imobile aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”	71200000-0	1 serv.	278/NFP/2026 din 22.06.2026	520000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
	--
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	--

Președintele grupului de lucru pentru achiziții _____ Sergiu SPOIALĂ

Notă: La atribuirea contractelor de achiziții încheiate în baza unui acord-cadru sau printr-un sistem dinamic de achiziții, anunțurile de atribuire sunt grupate trimestrial. În acest caz, entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. (*art.61 alt. 3 al Legii nr.74/2020 privind achizițiile sectoriale*).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE SRL "Chișinău-gaz"

nr. 21 din 29.06.2026

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante:	SRL "Chișinău-gaz"
Localitate:	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO:	1003600066037
Adresa:	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Număr de telefon:	+373 22 578 010
Număr de fax:	+373 22 578 010
E-mail oficial:	anticamera@chisinaugaz.md
Pagina web oficială:	www.chisinaugaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail):	Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate contractantă

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate:	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare):	-
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru:	Bunuri X Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției, Cod CPV	Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale, CPV - 18100000-0
Anunțul de participare:	Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1774612836380
	Data publicării: 27.11.2025;

	Linkul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_95_0.pdf
Criteriul de atribuire utilizat:	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic ☐
Numărul de oferte primite	Total: 6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 6

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 45 din 11 mai 2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Lotul nr. 1 "Încălțăminte specială de lucru":

Denumire, operator economic:	"Absolutely safety" S.R.L.
IDNO	1013600022911
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67; absolutelysafety2021@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu X

Lotul nr. 2 "Îmbrăcăminte specială de lucru":

Denumire, operator economic:	"Absolutely safety" S.R.L.
IDNO	1013600022911

Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67; absolutelysafety2021@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Denumire operator economic	Numărul și data contractului de achiziții sectoriale	Cod CPV	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA	Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale
"Absolutely Safety" S.R.L. Lotul nr. 1 "Încălțăminte specială de lucru"	nr. 164 din 02.06.2026	18100000-0	811.082,50	973.299,00	31.12.2026
"Absolutely Safety" S.R.L. Lotul nr. 2 "Îmbrăcăminte specială de lucru"	nr. 165 din 02.06.2026	18100000-0	2.622.341,67	3.146.810,00	31.12.2026

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ☒ Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante	

- **Componenta grupului de lucru:**

1. Președintele grupului – Roșca M. – _____;
2. Secretarul grupului – Djurinscaia L. – _____;
3. Membrul grupului – Cherpec S. – _____;
4. Membrul grupului – Lisa I. – _____;
5. Membrul grupului – Răsoi V. – _____;
6. Membrul grupului – Chetaru L. – _____;
7. Membrul grupului – Demian A. – _____.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. „Poșta Moldovei”

Nr. 17 din 26.06.2026

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	☐ Î.S. „Poșta Moldovei”
Localitatea	☐ Mun. Chișinău
IDNO	☐ 1002600023242
Adresa	☐ Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, RM
Număr de telefon	☐ +373 (22) 251-233
E-mail oficial	☐ cancelaria@posta.md
Adresa de internet	☐ www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon și adresa de e-mail	☐ Nume și prenume: Victor IVANOV ☐ Nr. de telefon: +373 (61) 119-154 ☐ Adresa de e-mail: grup.achizitii@posta.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate	☐ Întreprindere de stat la autogestiune, Servicii poștale și financiare ☐ Activități sectoriale în domeniul serviciilor poștale

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire	☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare ☐ Altele: <i>(se va indica)</i>
Procedura de achiziție aplicată sub incidența actului normativ	☐ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Expunerea motivului sau temeiului privind alegerea procedurii de atribuire <i>(se va indica în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</i>	Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție sau a acordului – cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	☐ Servicii de emiteră și livrare a tichetelor de masă <i>(repetat)</i>
Anunțul de participare	☐ Număr: ocds-b3wdp1-MD-1778501298565 ☐ Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1778501298565 ☐ Data publicării: 11.05.2026 ora 15:14
Criteriul de atribuire utilizat	☐ Cel mai mic preț ☐ Cel mai mic cost

	☒ Cel mai bun raport calitate – preț ☐ Cel mai bun raport calitate – cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	☐ Licitația electronică ☐ Acord – cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Catalog electronic
Numărul de oferte primite	☐ De la operatori economici care sunt întreprinderi mici sau mijlocii: 1 ☐ De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 ☐ Pe cale electronică: 1 ☐ Total: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție sau acordurilor – cadru:

Denumirea	☐ S.R.L. „UP Servicii”
IDNO	☐ 1017600044889
Date de contact <i>(adresă, telefon, fax, adresă de e-mail și pagina web)</i>	☐ Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici 22A ☐ Telefon: +373 (22) 024-020 ☐ Email: infomoldova@upmoldova.md
Întreprindere mică sau mijlocie	☒ Da ☐ Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	☐ Da ☒ Nu
Subcontractați <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	☐ Da ☒ Nu
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului	☐ 0,00 lei <i>(cu TVA)</i>
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți	☐ 0 %

(Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte)

4. Loturile atribuite

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului, lei		Termenul de valabilitate al contractului
			Fără TVA	Cu TVA	
S.R.L. „UP Servicii”	176/4/2026 din 26.06.2026	79900000-3	0,00	0,00	26.06.2028

5. Alte informații

Contractul sau contractele atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fondurile UE ?	☐ Da ☒ <u>Nu</u>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul sau contractele la care se referă anunțul respectiv	☐ Da ☒ <u>Nu</u> ☐ Data sau datele și referința sau referințele publicărilor: <i>(se va completa în cazul în care au fost publicări anterioare în JOUE)</i>
Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor	☐ Denumirea: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor; ☐ Adresa: MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; ☐ Tel: +373 (22) 820-652; ☐ Fax: +373 (22) 820-651; ☐ E-mail: contestatii@ansc.md ; ☐ Pagina web: www.ansc.md .
Alte informații relevante	☐ Nu este cazul

Conducătorul grupului de lucru: _____

Secretarul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

Nr. 305 din 29.06.2026

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 969
Număr de fax	022 431 205
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact	Croitoru-Minciuna Aliona
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	□ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii√
Obiectul de achiziție	RFQ_863 PROIECTARE A INSTALAȚIILOR DE MEDIE ȘI JOASĂ TENSIUNE
Anunțul de participare	Nr. 18 (nr. 101 din 27.02.2026) Nr. 22 (nr. 122 din 12.03.2026)
	Data publicării: 03.03.2026
	Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_18_0.pdf

	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_22_1.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație deschisă ☐
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	NBU-PROIECT S.R.L. ENERGOPROIECT IS SDS EKIP SRL Electro Sfera SRL Foxtaur-VG SRL
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 188 din 08.06.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertanților:

Denumire	ENERGOPROIECT IS
IDNO	103600108898
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Independentei 6/1 tudordon@gmail.com Tel. (373) 794 36 240
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	6.209.895,83 MDL fără TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	Nu se aplica

Loturile atribuite:

Lot	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, MDL inclusiv TVA
Lot 1	Proiectare a instalațiilor de medie și joasă tensiune sectorul ORHEI	45262410- 8	1 servicii	2s52126 din 29.06.2026	7.451.874,99
Lot 3	Proiectare a instalațiilor de medie și joasă tensiune sectorul SUD	45262410- 8	1 servicii		
TOTAL ATRIBUIT MDL					7.451.874,99

Denumire	SDS EKIP SRL
IDNO	1012611001201
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	UTA Găgăuzia, s. Avdarma, str. Sovetscaia, 14B ionsarandi@rambler.ru ; sasaburca@mail.ru Tel. (373) 69277303
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	3.156.613,60 MDL fără TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	Nu se aplica

Loturile atribuite:

Lot	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, MDL inclusiv TVA
Lot 2	Proiectare a instalațiilor de medie și joasă tensiune sectorul ANENII NOI	45262410-8	1 servicii	2s52226 din 29.06.2026	3.787.796,33
TOTAL ATRIBUIT MDL					3.787.796,33

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Doroș Diana

Director Direcția Resurse

LS _____

Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎS „Moldelectrica”

Nr. 66 din 30.06.2026

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎS „Moldelectrica”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600004580
Adresa	str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax	Tel.: 022 253 – 359 fax: 022 253 – 142
E-mail	office@moldelectrica.md
Adresa de internet	www.moldelectrica.md
Persoana de contact	Popov Olga (0-37322) 25-31-36 achizitii@moldelectrica.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic x

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri x Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Echipamente pentru retehnologizarea protecției de bază a LEA 110 kV Chișinău-Sculeni 1 și Chișinău-Sculeni 2 cu lucrările aferente de proiectare, asamblare, furnizare, montare și ajustare la SE Chișinău 330/110/35 kV
Anunțul de participare	Nr.: -
	Data publicării: 10.03.2026
	Link https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr.20.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut x Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐

	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒ Catalog electronic ☐
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.286 din 27.05.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Electrocon”
IDNO	1003600025379
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău, str. M.Dragan 19, MD-2052 tel: 068336633; elconsm@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Echipamente pentru re tehnologizarea protecției de bază a LEA 110 kV Chișinău-Sculeni 1 și Chișinău-Sculeni 2 cu lucrările aferente de proiectare, asamblare, furnizare, montare și ajustare la SE Chișinău 330/110/35 kV	31210000-1	asortiment	152 din 30.06.2026	3 832 699,88 Lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu x Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu x
Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Octavian CIOBÎRCA*(Nume, Prenume)**(Semnătură)*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.

nr. 5 din 01 iulie 2026

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	„VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1014600024244
Adresa	MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău Adresa: șos. Balcani 7/E
Număr de telefon/fax	+373 22 66 72 91/+373 22 29 10 40
E-mail	achiziție@vmtg.md
Pagina web oficială	www.vmtg.md
Persoana de contact	Garștea Lidia, mob: +373 60 395 000, email: lidia.garstea@vmtg.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	-

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	În conformitate cu art. 40 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, entitatea contractantă poate aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în cazul în care bunurile sunt cotate și achiziționate la o bursă de mărfuri. Ținând cont că gazele naturale reprezintă un bun standardizat, tranzacționat pe platforme organizate de tip bursier, achiziția acestora se realizează prin intermediul „Bursei Române de Mărfuri EST”, platformă autorizată de tranzacționare a mărfurilor, utilizată pentru derularea operațiunilor pe piața Gasforward, în cadrul Ringului simplu competitiv. În acest context, se justifică utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de „Gaze naturale”.
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri

Obiectul achiziției, Cod CPV	Gaze naturale
Anunțul de participare	Numărul: -
	Data publicării: -
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Numărul de oferte primite	Total: -
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: -
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 26.06.2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„ENERGOCOM TRADING” S.R.L.
IDNO	1026600005923
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6v E-mail: office@trading.energocom.md Mobil: +373 68 001 932
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea/unitatea de măsură	Numărul și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Gaze naturale	09123000-7	bunuri	35/26 din 26.06.2026	9.834.515,10

Notă. Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data/datele și referința/referințele publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președintele grupului de lucru: **Emil-Cosmin DOLCOȘ**

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Nr. 308P din 30.06.2026Anu

privind procedura de achiziții RFQ_935_SERVICII DE REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE CAMIOANE
 (Centrul de Muncă Chișinău)

prin procedura de licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
2. IDNO: 1003600015231
3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4
4. Numărul de telefon/fax: 022 43 15 03
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: <https://premierenergy-md.app.jaggaer.com> / furnizor@premierenergy.md
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință/sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1	50114000-7	Servicii de reparare și întreținere Kamaz, Ural, Zil, Gaz	Serv.	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	900.100,00

Lot 2	50114000-7	Servicii de reparare și întreținere DAF LF 230	Serv.	https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	146.800,00
Lot 3	50114000-7	Servicii de reparare și întreținere Mercedes Atego	Serv.	https://premierenergy- md.app.jaggaer.com	67.100,00
Total					1.114.000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1. Pentru un singur lot;
2. Pentru mai multe loturi;
3. Pentru toate loturile; ✓
4. Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 3 ani.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 3 ani.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validare tehnic	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut dintre ofertele valideare tehnic

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor.

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele valideare tehnic	100%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* 14:00
- pe: *[data]* 07.08.2026

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică **Bravo Solution**.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întârziate vor fi respinse

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplică.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică.

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Transmis spre la data de 12.06.2026 spre publicare pentru data de 16.06.2026.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

Transmis spre la data de 30.06.2026 spre publicare pentru data de 03.07.2026

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (*se indică pentru achiziții sectoriale*): 0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

37. Alte informații relevante: nu aplică.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Direcția Resurse

Doroș Diana

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

_____ L.Ș.

ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

Nr. 309 din 30.06.2026

privind RFQ_938 achiziționarea DIVERSE MAȘINI - UNELTE, prin procedura de achiziție - licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante:** ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
2. **IDNO:** 1003600015231
3. **Adresa:** str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-431-969; 022-431-675
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** furnizor@premierenergy.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** furnizor@premierenergy.md
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
☐ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea/ unitatea de măsură, buc.	Descrierea achiziției	Valoare estimată, a fără MDL TVA
1	44512000-2	Polizor unghiular cu acumulator	1	Sistem de gestiune electronică	3.000
2	31680000-6	Șurubelniță cu acumulator	2	https://premierener	3.598
3	31680000-6	Mașină de găurit și înșurubat	11		20.900

4		Set pentru schimbare izolatoarelor pe LEA 110 kV	1	gy-md.app.jaggaer.com	35.000
5	4	Mașină de șlefuit și tăiat cu acumulator	1		4.200
6	2	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator (шурповерт)	4		12.800
7	4	PRESA HIDRAULICA DE MINA PGR-20M1	1		5.600
8	2	Mașină electrică de găurit, cu percuție	1		3.200
9	4	Mașină de șlefuit și de tăiat 1000W	1		4.500
10	4	Mașină de șlefuit și de tăiat 1400W	3		13.500
11	4	Mașină de șlefuit și de tăiat 1800W	3		13.500
12	4	Mașină de șlefuit și de tăiat 2500W	2		9.000
13	4	Mașină de șlefuit și de tăiat 2600W	2		11.000
14	4	Mașină de șlefuit și de tăiat cu acumulator	3		13.500
15	8	CIOCAN DE LIPIT ELECTRIC 220V/25W	2		200
16	8	CIOCAN DE LIPIT ELECTRIC 220V/40W	4		400
17	8	CIOCAN DE LIPIT ELECTRIC 220V/100W	4		600

18	4	42662000-	Transformator de sudare	1		5.000
19	2	42622000-	Mașină de găurit-înșurubat cu acumulator	5		9.000
20	2	42622000-	Mașină electrică de găurit, nepercutant	1		1.800
21	2	42622000-	Mașină de înșurubat cu impact	1		3.000
TOTAL, MDL						174.500

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- ☐ Pentru un singur lot;
- ☐ Pentru mai multe loturi;
- ☐ Pentru toate loturile;
- o Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 2026.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la executarea tuturor obligațiilor.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100 %

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic	100 %

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă] 11:00*
 - pe: *[data] 07.08.2026*
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.*
- Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile.
24. Locul deschiderii ofertelor: *Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplică.
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
- Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*
- Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică.

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică.
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 19.06.2026 (nr. 284 din 15.06.2026).
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.06.2026.
33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se accepta |
| facturarea electronică | Se accepta |
| plățile electronice | Se accepta |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.
35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (*se indică pentru achiziții sectoriale*): 0101000.
36. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.
37. Alte informații relevante: nu aplică.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Doroș Diana,

Director Resurse

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. _____