

CUPRINS:

ACHIZIȚII PUBLICE	3
ANUNȚURI DE INTENȚIE.....	3
ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”.....	3
ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Rîșcani	9
ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Rîșcani	12
ANUNȚ DE INTENȚIE Academia „Ștefan cel Mare” a MAI	15
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana	17
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Rezerve Materiale	19
ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor	22
ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor	28
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Buiucani	49
Instituție Medico-Sanitară Publică.....	49
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....	111
ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Situații Excepționale mun. Hâncești a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.....	164
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	167
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Cahul	174
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Cahul	176
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Cahul	179
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....	181
ANUNȚ DE INTENȚIE IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.....	208
ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Rîșcani	210
ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Rîșcani	212
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Bălți.....	214
ANUNȚ DE INTENȚIE Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr.1	216
ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor	218
ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Centrul Național Pentru Energie Durabilă	233
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati mun.Orhei	236
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria mun. Strășeni.....	250

ACHIZIȚII SECTORIALE	252
ANUNȚURI DE INTENȚIE.....	252
ANUNȚ DE INTENȚIE SA "Moldovagaz"	252
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE	255
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	255
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.....	258
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....	261
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....	264
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....	267
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....	270
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....	273
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎS „Moldelectrica”	276
ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR.....	279
ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz"	279
ANUNȚURI DE PARTICIPARE	280
ANUNȚ DE PARTICIPARE SA,,RED- NORD,,.....	280
ANUNȚ DE PARTICIPARE SA „RED- NORD,,.....	283
ANUNȚ DE PARTICIPARE SA „CET-Nord”	287
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy” SRL	295
ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.....	298

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

Nr. _____ din 04 iulie 2024 _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”
IDNO	1003600032782
Adresa	MD 2005, mun. Chișinău, str. Romană, 1
Numărul de telefon/fax	022-263001/022-229927
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anticamera@crepor.org
Adresa de internet ale autorității contractante	www.crepor.org
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Secția Achiziții Publice 022/263133 achizitii.crepor21@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web a Agenției Achiziții Publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică cu autonomie financiară, confecționarea mijloacelor ajutoare tehnice, prestarea serviciilor de reabilitare medicală și profesională

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lotul I					9375596,64
1	33183000-6	Materiale și semifabricate pentru protezele membrelor inferioare	lot	Materiale și semifabricate pentru fabricarea ortezelor, protezelor membrelor superioare și inferioare, conform necesităților pentru anul 2025 Important: articolele pentru proteze să fie compatibile între ele, preferabil să provină de la același producător sau să fie proiectate să funcționeze împreună. Acest lucru va asigura ca proteza va funcționa corespunzător și va oferi beneficiarului o activitate bună și liberă.	
Lotul II					481039,34
1	33183000-6	Materiale și semifabricate pentru protezele membrelor superioare	lot		
Lotul III					1027133,78
1	33183000-6	Materiale și semifabricate pentru bandaje și corsete	lot		
Lotul IV					20265,67
1	33183000-6	Spumă poliuretanică 5 mm	10 foi	Destinată pentru confecționarea învelișului cosmetic al protezelor membrelor inferioare și superioare. Densitatea 30 kg/m ² . Dimensiune foaie 1400x2000 mm. Culoarea bej. Ambalată în polietilen.	
2	33183000-6	Spumă poliuretanică 80 mm	35 foi		

Lotul V					2697758,33
	19200000-8	Piele naturală pentru confecționarea articolelor protetico-ortopedice	lot	<p>Obiectul achiziției corespunde standardului GOST 939:2021 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele de calitate I trebuie să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul să fie de calitate II. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnosă trebuie să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă.</p> <p>Indicii organoleptici: pielea trebuie să fie moale la atingere, mătăsoasă și cu aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii, precum zgârieturi, perforări și tăieturi. De asemenea, trebuie să îndeplinească cerințele normativele tehnice privind indicii fizico-mecanici și chimici, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rezistența la rupere: min. 1,8 Mpa <input type="checkbox"/> Alungire la un efort de 10 Mpa: 15-30% <input type="checkbox"/> Rezistența la flexiuni repetate: min. 3 baluri (>50000 flexiuni) <input type="checkbox"/> Conținutul de grăsime: 6,0-14% 	
Lotul VI					241312,00
1	19200000-8	Materiale textile	lot	Destinată pentru confecționarea articolelor protetico-ortopedice. Inclusiv încălțăminte.	
Lotul VII					28836,00
1	438200000-7	Set calapoade	60 perechi	Destinate utilizării în industria încălțăminte pentru a modela și a conferi forma dorită	

				pantofilor în timpul procesului de fabricație.	
Lotul VIII					102000,00
1	438200000-7	<i>Tălpi prefabricate pentru încălțăminte de vară</i>	1000 buc.	<i>Conform normativelor tehnice în vigoare. Materiale admise: poliuretan PU, termoelastoplast TEP, termocauciuc TR, etil-vinil-acetat EVA, cauciuc.</i>	
2	438200000-7	<i>Tălpi prefabricate pentru încălțăminte de iarnă</i>	1000 buc.	<i>Modelul tăpii poate varia în funcție de tendințele modei și calapodul beneficiarului. Gama de mărimi pentru bărbați: 38-45 stih(SF),</i>	
Lotul IX					65640,00
1	438200000-7	Rant decortiv (negru)	3000 m	Destinate utilizării în industria încălțăminteii. Ambalat în rulouri pînă la 150 metri. Conform normativelor tehnice în vigoare. Materiale admise: PVC, cauciuc microporos	
Lotul X					61100,00
1	438200000-7	Rant doppel	10000 m	<i>Ramă prefabricată din PVC, culoare neagră în rulouri de la 500 metri. Dimensiunile de bază: lățimea 5mm, grosimea 2mm, iar la mijloc prevăzut cu adîncitură pentru cusătură. Conform normativelor tehnice în vigoare să reziste la temperaturi joase de pînă la - 25°C și să posede flexibilitate sporită</i>	
Lotul XI					51783,00
1	438200000-7	Granitol pentru ștaifuri și bombeuri	410 foi	<i>Compoziție: material neșesut sintetic impregnat cu smoală sintetică. Forma de prezentare: foi de culoare albă de dimensiuni 1380x920 mm, grosimea 0,8-1 mm. Caracteristici tehnologice: 3 variante de activare, timpul de păstrare a plasticității 3-6</i>	

				<p><i>minute, materialul trebuie să reziste la acțiunile fizice fără a crăpa. Materialul - folosit pentru bombeuri și ștaifuri și activat cu ajutorul solvenților sau cu adezivul policloroprenic(nairit).</i></p> <p><i>Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalarea în palet a câte max. 500 foi întregi cu marcarea corespunzătoare.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	► Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	► Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>1. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>2. Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești.</p> <p>3. Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor,</p>

	<p>taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</p> <p>4. Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea de exercitare a activității profesionale.</p> <p>5. Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea economică, financiară, tehnică și profesională.</p> <p>6. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pe plan național sau internațional, pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienței specifice fiind minimum de 3 ani în livrarea bunurilor similare.</p>
--	---

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Executarea contractului: pe perioada anului 2025

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului RîșcaniNr. 2 din 26.07.2024**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Rîșcani
IDNO	1007601009853
Adresa	MD -2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Numărul de telefon/fax	tel.0(22)441098, 0(22)497610
Adresa de e-mail ale autorității contractante	pretura.riscani@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.rascani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	DI Victor POLEACOV, tel 0(22)441098 DI Tudor BUZU, tel. 0(22)442022 Dna Tatiana CORCIMARI, 0(22)497610
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP Mtender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Pretura sectorului Rîșcani - autoritate publică locală de nivelul al doilea

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în
---------	---------	---	------------------------------	-----------------------	--

					<i>parte)lei</i>
1	45200000-9	achiziționarea lucrărilor publice pentru instalarea rețelei de apeduct pentru irigarea spațiilor verzi, str. Florilor colț cu str. Miron Costin, mun. Chișinău	1 proiect	În conformitate cu caietul de sarcini	1300000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>Corespunderea cu documentația de atribuire; Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț, Factorii de evaluare vor fi următorii:</p> <p>1. Prețul ofertei – 80 puncte.</p> <p>2. Perioada de execuție – 10 puncte.</p> <p>3. Perioada de garanție asupra lucrărilor – 10 puncte.</p> <p>Total – 100 puncte.</p>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III, anul 2024.
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului	Nu V

<i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului RîșcaniNr. 1 din 26.07.2024**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Rîșcani
IDNO	1007601009853
Adresa	MD -2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Numărul de telefon/fax	tel.0(22)441098, 0(22)497610
Adresa de e-mail ale autorității contractante	pretura.riscani@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.rascani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	DI Victor POLEACOV, tel.0(22)441098 DI Tudor BUZU, tel 0(22)442022 Dna Tatiana CORCIMARI, 0(22)497610
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP Mtender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Pretura sectorului Rîșcani - autoritate publică locală de nivelul al doilea

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) lei
1	45200000-9	Achiziționarea lucrărilor publice	1 proiect	În conformitate cu caietul de sarcini	940000,00

		de reamenajare și schimbare a bordurilor de-a lungul străzii Nicolae Dimo mun. Chișinău sec. Rîșcani (porțiunea cuprinsa de la str. A. Russo până la str. T. Vladimirescu)			
--	--	--	--	--	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Corespunderea cu documentația de atribuire; Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț, Factorii de evaluarea vor fi următorii: 1. Prețul ofertei – 80 puncte. 2. Perioada de execuție – 10 puncte. 3. Perioada de garanție asupra lucrărilor – 10 puncte. Total – 100 puncte.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III, anul 2024.
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului	Nu V Da <input type="checkbox"/>

<i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

Nr.4 din 24.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
IDNO	10066010000691
Adresa	mun. Chișinău, str. Asachi 21
Numărul de telefon/fax	022-73-58-95,
Adresa de e-mail ale autorității contractante	academia@mai.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://www.academy.police.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Dumitru Ghelan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	dumitru.ghelan@mai.gov.md 079414186
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de învățământ superior

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	18400000-3	Echipament pentru anul 2024, conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI	1	Echipament militar	2381058,34

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere	Nu <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------

protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Hotărârea Guvernului nr. 676 din 13.09.2023 și Hotărârea Guvernului nr. 83 din 31.01.2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iulie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Nr. 9 din 30.07.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
IDNO	1003600152743
Adresa	Mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă 80
Numărul de telefon/fax	022/477266, 022/475255
Adresa de e-mail ale autorității contractante	amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Evghenia DANU
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	amt.ciocana@ms.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45000000-7	Lucrări de reparație: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana, Centrul Medicilor de Familie nr. 8, mun.Chișinău	1 bucată	Lucrări de reparație: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana, Centrul Medicilor de Familie nr. 8, mun.Chișinău str.	3 800 000

		str. Voluntarilor 3.		Voluntarilor 3	
--	--	----------------------	--	----------------	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel scăzut preț, corespunderea cerințelor solicitate

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	01.08.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Rezerve Materiale

Nr. 9 din 05.08.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Rezerve Materiale
IDNO	1006601000288
Adresa	mun. Chișinău, str. Columna 118/1
Numărul de telefon/fax	022-24-33-66
Adresa de e-mail ale autorității contractante	secretariat@rezerve.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.rezerve.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-24-31-04
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Agenția Rezerve Materiale realizează politicile statului în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare, create în scopul de a interveni operativ pentru apărarea țării, protecția populației și a economiei în situații excepționale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>

1	15981100-9	Apă potabilă	3500 tone	<p>Acte normative de referință: - Legea nr. 182 din 19-12-2019 privind calitatea apei potabile; Caracteristici tehnice principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Destinată consumului uman; <input type="checkbox"/> Să fie sanogenă, curată, lipsită de microorganisme, paraziți sau alte substanțe; <input type="checkbox"/> Calitatea să corespundă parametrilor microbiologici, chimici și indicatorilor prevăzuți de actele normative în vigoare; <input type="checkbox"/> Termen de valabilitate – minim 6 luni; <input type="checkbox"/> Data producției - nu mai mare de 2 (două) luni la momentul livrării; <input type="checkbox"/> Cu condiția de păstrare îndelungată de către ofertantul câștigător, pe o perioadă nedeterminată (în bază de contract, contra plată) și înmprospătarea simultană a apei potabile; <input type="checkbox"/> Păstrarea apei potabile în rezervoare de volum mare sau în recipiente din PET (de unică folosință); <input type="checkbox"/> La necesitate, în cazul păstrării apei în rezervoare de volum mare, în termeni restrânși, apa potabilă urmează a fi îmbuteliată în recipiente din PET; <input type="checkbox"/> Eliberarea apei potabile de la păstrare - îmbuteliată în recipiente PET a câte minim 2 litri – maxim 10 litri, cu mâner (după caz), cu etichetă corespunzătoare; <input type="checkbox"/> Pentru prezenta poziție, ofertanții v-or prezenta mostrele în decurs de 2 zile lucrătoare, după expirarea perioadei de depunere a ofertelor. 	10 325 000,00
---	------------	---------------------	-----------	---	---------------

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai mic fără TVA, cu condiția respectării tuturor cerințelor specificației tehnice și a anunțului de participare.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	August 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Cu condiția de păstrare îndelungată de către ofertantul câștigător, pe o perioadă nedeterminată (în bază de contract, contra plată) și împrăștierea simultană a apei potabile de către acesta;

**ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor
Nr. 26 din 05.08.2024**

privind achiziționarea "Licențe"

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	Mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax	022 409-775
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Olesea Lungu, 022-409-775 olesea.lungu@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	http://anp.gov.md/achizitii_publice SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea și detințiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1	48300000-1	Licență Windows 11 Pro	22 bucăți	<p>-Sistem de operare Microsoft Windows 11 Pro 64Bit Ru FPP;</p> <p>-licențiere: versiune în cutie FPP (Full Packaged Product);</p> <p>-localizare (limbajul interfeței sistemului Windows) Română.</p>	88 000,00
2	48300000-1	Licență Microsoft Office Home and Business	21 bucăți	<p>-Compatibilă cu Windows 10 32/64, Windows 11 32/64;</p> <p>-limbă interfață: engleză, română, rusă;</p> <p>-durată de funcționare: nelimitat;</p> <p>-conține aplicațiile: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.</p>	119 700,00
3	48300000-1	Axence	1 bucată	<p>-Pentru 170 stații de lucru;</p> <p>-gestionarea tuturor computerelor și soft-urilor instalate;</p> <p>-analizare stare tehnică a computerelor instalate, formare de rapoarte despre starea pieselor sau erorilor;</p> <p>-vizualizarea resurselor computerelor utilizate (pentru o înțelegere despre câte computere necesită substituite dacă nu întrunesc specificațiile tehnice necesare);</p> <p>-vizualizare licențe instalate pe computere și valabilitatea acestora sau identificarea utilizării licențelor;</p> <p>-contabilizarea licențelor folosite pentru elaborarea unui audit sau pentru sporirea vitezei de calcul a necesităților pentru achiziționarea acestora;</p> <p>-verificare numărului licențelor și dacă este folosită de gestionarul corespunzător;</p> <p>-elaborarea unui audit a soft-ului și hardware-ului care este în gestiunea ANP;</p> <p>-vizualizarea configurării</p>	90 000,00

				computerului; -instalarea și deinstalarea de la distanță a aplicațiilor necesare; -notificare prin alertă dacă au fost modificări în gestionarea licențelor sau în componentele hardware a computerelor; -extragerea cheilor Microsoft în caz că gestionarul nu o uită sau o pierde; -posibilitate de arhivare a rapoartelor de audit elaborate și compararea acestora pentru o analiză a schimbărilor.	
TOTAL					297 700,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>	
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>	
<p><u>Scurtă descriere a criteriilor de selecție</u></p> <p>Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, <u>prețurile pentru bunurile / serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.</u></p> <p>În situația identificării de către ANP a <u>diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23</u> din documentația standard, urmează <u>a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA</u>, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.</p> <p>În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant <u>în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP</u>, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</p>		
Cerere de participare	Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;</u>	Obligatoriu
Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.8 din Documentația standard,</u> Termenul de valabilitate - <u>60 zile din</u>	Obligatoriu

	data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;	
Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	<p>Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard, în original emisă de o bancă comercială;</p> <p>sau</p> <p>prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:</p> <p>Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X</p> <p>Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA</p> <p>notă: „Garanția pentru ofertă”.</p> <p>Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor</p>	Obligatoriu
Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
DUAE	Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
<p>Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:</p>		
Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copie,	

	confirmată prin semnătură electronică;
Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică;
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică;
Certificat ce confirmă calitatea de partener/resseller autorizat Microsoft.	Eliberat de către Organul abilitat pentru loturile nr. 1 și nr. 2. copie, confirmată prin semnătură electronică;
Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	<p>a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul economic;</p> <p>sau</p> <p>b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:</p> <p>Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X</p> <p>Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA</p> <p>cu nota: „Garanția de bună execuție”</p> <p>Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă pînă la data de 31.01.2025.</p>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	06.08.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	<input checked="" type="checkbox"/> cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate <input checked="" type="checkbox"/> licitație electronică, în 3 runde cu pasul

	minim 1%
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor
Nr. 27 din 05.08.2024**

„Piese de schimb și accesorii pentru sisteme tehnice de securitate și echipament de rețea”

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tatiana Gutium, 022 - 409 -775, tatiana.gutium @anp.gov.md ; Irina Croitoru, 022-409-792;
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	http://anp.gov.md/achizitii_publice,SIA_„RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție de stat cu statut special
Cod CPV	31711500-8

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ u.m	Descrierea achiziției	Valoarea estimată lei, fără TVA
1	31711500-8	Modul de comunicare	17 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru centrala alarmă Satel Integra 128/ 256 Plus; - model: ETHM-1 Plus; - protocol utilizat pentru conectare: TCP/IP sau UDP; - protocol deschis pentru integrare prin intermediul canalului TCP/IP cu alte sisteme; - programare: prin același soft utilizat pentru setarea parametrilor centralei; 	37 485,00

				<ul style="list-style-type: none"> - monitorizare stare sistem: prin soft separat destinat utilizatorilor sistemului; - tensiune de alimentare: 18V AC (+/-15%), 50-60 Hz; - temperatură de lucru: -10°C – +55°C. 	
2	31711500-8	Modul de extindere	30 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru centrala alarmă Satel Integra 128/ 256 Plus; - model: INT-E; - zone programabile: 8; - valoare nominală programabilă a rezistențelor; - posibilitate de conectare a senzorilor de vibrație; - posibilitate de conectare la șina RS-485; - tensiune de alimentare: 12V DC (+/-15%); - curent maximal consumat: 80 mA. 	12 600,00
3	31711500-8	Tastieră centrală alarmă	20 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru centrala alarmă Satel Integra 128/ 256 Plus; - model: INT-KLCDR-GR/ BL sau versiuni mai noi; - cititor pentru cartelele de proximitate integrat; - port RS-232 integrat; - zone programabile: 2; - tensiune de alimentare: -12V DC (+/-15%); - temperatură de lucru: -10°C – +55°C. 	46 800,00
4	31711500-8	Modul cu rele Master	2 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru sistemul de detecție Sioux 3.0/ Sioux 	

				Pro2; - model: Sioux-Card-8M; - contacte/relee: 8 (4 relee zone și 4 relee tehnice); - conectare via RS-485 până la 1200 metri; - posibilitate de extindere a sistemului de până la 20 zone (pentru Sioux 3.0), respectiv 100 zone (pentru Sioux Pro2).	12 500,00
5	31642000-8	Modul cu relee Slave	2 buc	- pentru sistemul de detecție Sioux 3.0/ Sioux Pro2; - model: Sioux-Card-8S; - pentru conectare la modulul Sioux-Card-8M; - contacte/relee: 8.	7 800,00 7
6	32342410-9	Sirenă	17 buc	- pentru utilizare externă; - material: plastic ABS și metal; - putere: 150 W; - 120-150 dB; - tensiune de alimentare: 12V DC; - 5 niveluri sonore.	9 010,00
7	31642000-8	Buton de avertizare	100 buc	- pentru utilizare internă; - echivalent HUS-7A Amseco/ AC030 KP1 Honeywell; - în set cu cheie (metalică) resetare alarmă; - material carcasă: plastic; - conectare: prin fir;	30 000,00

				<ul style="list-style-type: none"> - direcție tastare activare alarmă: în jos; - tip contact: cu reținere NO/NC selectabil; - reflectare vizuală a stării butonului: roșu (declanșat), albastru/verde (armat); - operare silențioasă; - presiune tastare buton: 300-350g; - curent de comutare maximal: cel puțin 100mA; - tensiune de comutare: cel puțin 30V. 	
8	35125100-7	Senzor la mișcare/ spargere geam	100 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru centrala alarmă Satel Integra 128/ 256 Plus; - echivalent modelului Satel NAVY; - în set cu mecanism de fixare; - tip: volumetric, combinat; - algoritmi digitali de depistare; - 2 ieșiri independente de alarmă: IR și geam spart; - posibilitate de reglare separată a sensibilității canalului PIR și senzorului acustic; - opțiune de ignorare a animalelor cu greutate de până la 15kg integrată; - lungime zonă depistare la spargerea geamului: de până la 6m; - tensiune de alimentare: 12V DC (+/-15%); - curent maximal 	54 100,00

				<p>consumat: 10mA;</p> <ul style="list-style-type: none"> - depistare viteză mișcare: 0,3 – 3 m/s; - temperatură de lucru: -10 – +55°C. 	
9	35125100-7	Senzor fum/temperatură	200 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru centrala alarmă Satel; - echivalent modelului Satel DMP-100; - tip: combinat, pentru detectarea fumului și temperaturii; - cameră Swirl pentru detectarea rapidă a fumului integrată; - material filtru de precizie: inoxidabil; - posibilitate de conectare a unui indicator optic extern; - tensiune de alimentare: 10,5-26V DC; - prag minim al temperaturii pentru declanșarea alarmei: 54°C; - prag maxim al temperaturii pentru declanșarea alarmei: 65°C; - temperatură de lucru: -10 – +55°C. 	101 600,00
10	35125100-7	Senzor la deschidere (contact magnetic)	200 buc	<ul style="list-style-type: none"> - material: plastic; - cu fir; - tip contact: NO; - intensitate maximală de comutare: 500 mA; - tensiune maximală de comutare: 100 V DC; - distanță declanșare alarmă: ≥29mm; 	11 600,00

				<ul style="list-style-type: none"> - modalitate fixare: prin șuruburi și adeziv; - montare: pe uși sau ferestre. 	
11	31434000-7	Acumulator pentru registrator video portabil Hikvision	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru registratorul video portabil de model Hikvision DS-MH2311; - capacitate: minim 3300mAh/ 3.7V DC; - componentă chimică: Li-Ion. 	42 500,00
12	32350000-1	Element de fixare pentru registrator video portabil Hikvision	100 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru registratorul video portabil de model Hikvision DS-MH2311; - echivalent cu modelul DS-MH1710-N1-S; - cu rotire la 360°, pentru fixarea registratorului pe îmbrăcăminte sau curea; - material: metal. 	67 000,00
13	32350000-1	Element de fixare/ clamă pentru registrator video portabil Transcend	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - pentru registratorul video portabil de model Transcend DrivePro Body 10; - pentru fixarea registratorului pe îmbrăcăminte sau curea; - material: plastic. 	30 000,00
14	44322000-3	Convertor media 1310nm – 1550nm	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - cu modul SFP de 1Gb încorporat; - cu sursă de alimentare convertor și 2 conectoare (fast conector FO de tip SC-UPC) în set; - diapazon lungime de undă: 1310nm – 1550nm; - viteză interfață optică: minim 1000Mbps; - conector fibră: monomodular, de tip SC; - conector UTP – RJ- 	21 000,00

				45, 10/100/1000 bps; - distanță de comunicare: minim 1km.	
15	44322000-3	Convertor media 1550 nm – 1310nm	50 buc	- cu modul SFP de 1Gb încorporat; - cu sursă de alimentare convertor și 2 conectoare (fast conector FO de tip SC-UPC) în set; - diapazon lungime de undă: 1550 nm – 1310nm; - viteză interfață optică: minim 1000Mbps; - conector fibră: monomodular, de tip SC; - conector UTP – RJ-45, 10/100/1000 bps; - distanță de comunicare: minim 1km.	21 000,00
16	31434000-7	Acumulator stație radio	300 buc	- pentru stația radio portabilă de model Kenwood TK3206, TK3306, TK3406, TK3407, TKD340, NX-1300; - model: KNB-45L; - tensiune de alimentare: 7,4V; - Li-ION; - intensitate: 2000 mAh; - controler al nivelului de încărcare/descărcare; - timp de lucru în regim 5/5/90:20 ore; - regim de încărcare rapidă; - temperatură de lucru: -30 – +60°C; - greutate: 120±5g.	255 000,00
17	32352000-5	Antenă stație radio	350 buc	- pentru stația radio portabilă de model Kenwood	

				TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TKD340, NX-1300; - model: KRA-42M3; - frecvență de lucru: 400-450 MHz; - culoare: neagră; - lungime: 5,5 cm.	105 000,00
18	32352100-6	Clamă de fixare stație radio	350 buc	- pentru stația radio portabilă de model Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, NX-1300; - culoare: neagră.	64 750,00
19	32352100-6	Carcasă pentru stație radio portabilă Kenwood TK-3306	50 buc	- pentru stația radio portabilă de model Kenwood TK-3306; - culoare: neagră.	37 500,00
20	32352100-6	Carcasă pentru stație radio portabilă Kenwood TK-3406/ 3407	50 buc	- pentru stația radio portabilă de model Kenwood TK-3406/ 3407; - culoare: neagră.	37 500,00
21	31158100-9	Încărcător pentru stație radio	200 buc	- pentru încărcarea acumulatorilor de model Kenwood KNB-45L; - tensiune de alimentare: 100-240V AC.	117 000,00
22	30237140-2	Placă de bază ATX	2 buc	- format: ATX; - compatibilă cu procesoarele AM5; - sloturi de memorie RAM: minim 4; - interfețe USB 2.0: minim 2; - interfețe USB 3.2 : minim 3; - interfață USB type-C:	7 000,00

				<ul style="list-style-type: none"> minim 1; - port HDMI: minim 1; - port DP: minim 1; - interfețe SATA 6Gb/s: minim 4. 	
23	30237140-2	Placă de bază Micro ATX	10 buc	<ul style="list-style-type: none"> - format: Micro-ATX; - compatibilă cu procesoarele AM4; - sloturi de memorie RAM: minim 2; - interfețe USB 2.0: minim 2; - interfețe USB 3.1: minim 3; - port HDMI: minim 1; - interfețe SATA 6Gb/s: minim 4. 	11 000,00
24	30237134-7	Placă video	10 buc	<ul style="list-style-type: none"> - mărime VRAM: minim 8 Gb; - lățime BUS memory: minim 128 bit; - frecvența procesorului video: minim 2200 MHz; - frecvența memoriei: 18000 MHz; - număr de ventilatoare: minim 2. 	52 000,00
25	30237100-0	Procesor AM4	10 buc	<ul style="list-style-type: none"> - compatibil cu socket AM4; - nuclee fizice: minim 4 (minim 4 fluxuri); - frecvență de bază: minim 3.5 GHz; - memorie Cache: minim 4Mb; - tehnologie de fabricație: maxim 12 nm; 	12 000,00

				- graphic card: integrată.	
26	30237100-0	Procesor AM5	2 buc	- compatibil cu socket AM5; - nuclee fizice: minim 8 (minim 16 fluxuri); - frecvență de bază: minim 3.8 GHz; - memorie Cache: minim 40Mb; - tehnologie de fabricație: maxim 5 nm; - graphic card: integrată.	11 000,00
27	30237200-1	Carcasă PC ATX	2 buc	- form factor: ATX; - cantitatea sloturi 3.5": minim 4; - cantitatea sloturi 2.5": minim 2; - material carcasă: metal; - port USB 3.0: minim 1.	1 440,00
28	30237200-1	Carcasă PC Micro ATX	10 buc	- form factor: Micro- ATX; - cantitatea sloturi 3.5": minim 2; - cantitatea sloturi 2.5": minim 2; - material carcasă: metal. - port USB 3.0: minim 1.	4 500,00
29	30237280-5	Sursă de alimentare (PSU) 500W	250 buc	- format: ATX; - putere: minim 500W; - putere pe linia +12V: minim 400W; - mărime ventilator: minim 120mm; - certificare: minim 80	162 500,00

				PLUS Bronze; - conectori SATA: minim 5; - conectori 4+4 Pin: minim 2; - conectori PCIE 6+2pin: minim 2; - protecții: OCP, OTP, OVP, SCP, UVP și PFC Activ OPP.	
30	30237280-5	Sursă de alimentare (PSU) 850W	2 buc	- format: ATX; - tip: modular/semi-modular; - putere: minim 850W; - putere pe linia +12V: minim 830W; - mărime ventilator: minim 120mm; - certificare: minim 80 PLUS GOLD; - conectori SATA: minim 6; - conectori 4+4 Pin: minim 2; - conectori PCIE 6+2pin: minim 3; - protecții: OPP, OVP, OCP, SCP.	4 000,00
31	30237000-9	Sistem de răcire procesor (CPU Fan) LGA1200, AM4, 1151	250 buc	- tip răcire: cu aer; - compatibil cu socket: LGA1200, AM4, 1151; - nivel zgomot: maxim 21 db; - număr de conducte de cupru: minim 3; - sistem de reglare a vitezei PWM; - rotații per minut în	72 500,00

				limitele: 500-2000 rpm; - diametru ventilator: minim 120mm; - performanță de disipare a căldurii: minim 130W.	
32	30237000-9	Sistem de răcire procesor (CPU Fan) AM5	2 buc	- tipul răcirii: răcire cu aer; - compatibil cu socket AM5; - nivel de zgomot: maxim 29 db; - număr de conducte de cupru: minim 5; - sistem de reglare a vitezei PWM; - rotații per minut în limitele: 200-2000 rpm; - diametru ventilator: minim 120mm; - performanță de disipare a căldurii: minim 230W.	1 360,00
33	30237000-9	Ventilator pentru computer	100 buc	- pentru carcasă; - mărime: minim 120mm; - nivel zgomot: maxim 23 db; - rotații per minut în limitele: 1500-2000 rpm.	10 000,00
34	30233000-1	Unitate hard de stocare (HDD) de 4 Tb	20 buc	- form factor: 3,5"; - volum: minim 4 Tb; - mărime Cache: minim 256 Mb; - destinație: Enterprise and Data center.	62 000,00
35	30233000-1	Unitate hard de stocare (HDD) de 8 Tb	200 buc	- form factor: 3.5"; - interfață de conectare:	

				<p>SATA III;</p> <ul style="list-style-type: none"> - volum: minim 8 Tb; - viteză de transmitere a datelor: minim 220 Mb/s; - viteză de rotire: minim 5640 RPM; - volum buffer: minim 256 Mb; - înscriere până la 64 camere cu flux unic; - mod utilizare: Surveillance (specificat pe produs). 	980 000,00
36	30236000-2	Carcasă pentru HDD	20 buc	<ul style="list-style-type: none"> - form factor: 2.5”; - interfață de conectare: USB 3.1/ type C; - interfață internă: SATA. 	6 600,00
37	30233180-6	Unitate SSD de 240 Gb	12 buc	<ul style="list-style-type: none"> - form factor: M.2; - capacitate: minim 240 GB; - interfața de conectare: M.2 NVMe; - viteză de citire: minim 3000 MB/s; - viteză de înscriere: minim 1300 MB/s. 	5 160,00
38	30233180-6	Unitate SSD de 480 Gb	300 buc	<ul style="list-style-type: none"> - form factor: 2.5”; - interfață de conectare: SATA; - volum: minim 480 Gb; - viteză de înscriere: minim 400 Mb/s. 	210 000,00
39	30233180-6	Card de memorie Micro SD 32 Gb	120 buc	<ul style="list-style-type: none"> - clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 32Gb; - consecutivitate de 	24 000,00

				citire/ înscriere: până la 100/40Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C.	
40	30233180-6	Card de memorie Micro SD 64 Gb	150 buc	- clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 64Gb; - consecutivitate de citire/ înscriere: până la 100/40Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C.	42 000,00
41	30233180-6	Card de memorie Micro SD 256 Gb	50 buc	- clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 256Gb; - consecutivitate de citire/ înscriere: până la 100/60Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C.	56 000,00
42	30236110-6	Memorie operativă DDR3	100 buc	- tip: DDR3; - volum: minim 8 Gb; - frecvență: minim 1600 MHz.	43 000,00
43	30236110-6	Memorie operativă DDR4	50 buc	- tip: DDR4; - volum: minim 8 Gb; - frecvență: minim 2666 MHz; - latență: maxim 19CL.	40 000,00
44	30236110-6	Memorie operativă DDR5	4 buc	- tip memorie: DDR5; - volum: minim 32Gb; - frecvență: minim 5600 MHz; - latență: maxim 36CL.	10 000,00

45	30237400-3	Tastieră și mouse pentru computer	250 set	<ul style="list-style-type: none"> - conexiune: prin fir; - analogic cu A4TECH F1512 sau echivalent. 	60 000,00
46	30237000-9	Mufă RJ-45 cat 5	50 pach	<ul style="list-style-type: none"> - cantitate în pachet: 100 bucăți; - material carcasă: policarbonat, transparent; - temperatură de lucru: -20 – +60°C; - compatibil pentru cablu 24AWG-26AWG (0,40-0,51mm). 	8 400,00
47	30237000-9	Mufă RJ-45 cat 6	50 pach	<ul style="list-style-type: none"> - cantitate în pachet: 100 bucăți; - material carcasă: policarbonat, transparent; - cat 6, 8P8C. 	25 900,00
48	31421000-3	Acumulator 9A/h	400 buc	<ul style="list-style-type: none"> - echivalent CSB HR1234W, FP1290L; - tip: plumb-acid (AGM); - tensiune nominală: 12V; - capacitate nominală: 9A/h; - tip clemă: T2, F2 (6,35mm x 0,8mm); - material clemă: cupru; - dimensiuni: lungime 151mm +/-1,5mm; lățime 65mm +/- 1mm; înălțime (cu cleme) 100mm +/-1mm; - diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -10/+50/-15/+50/-20/+50; - greutate: 2,65kg +/- 7%; - carcasă: din plastic 	168 000,00

				ABS (rezistent la foc); - anul producerii: 2024.	
49	31433000-0	Acumulator 200-300mA/h	100 buc	- echivalent GP 20R8H U1, GP20R8HE-2GBE1; - de tip cronă 6HR61; - tensiune nominală: 8,4-9V; - capacitatea nominală: 200-300mA/h.	25 000,00
50	31434000-7	Baterie 3V	1 200 buc	- echivalent CR2032; - lithium; - tensiune de ieșire: 3V.	25 200,00
51	31433000-0	Baterie AA	20 set	- în set: minim 2 bucăți; - capacitate: minim 2600 mA/h.	1 800,00
52	31433000-0	Baterie AAA	20 set	- în set: minim 2 bucăți; - capacitate: minim 1000 mA/h.	1 200,00
53	30237000-9	Cablu VGA 1,8 m	20 buc	- interfață de conectare: VGA to VGA; - lungime: minim 1,8m.	2 400,00
54	30237000-9	Cablu VGA 3 m	10 buc	- interfață de conectare: VGA to VGA; - lungime: minim 3m.	1 100,00
55	30237000-9	Cablu HDMI 1,8 m	20 buc	- interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 1,8m.	1 000,00
56	30237000-9	Cablu HDMI 3 m	10 buc	- interfața de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 3m.	700,00
57	30237000-9	Cablu HDMI 5 m	10 buc	- interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 5m.	900,00
58	30237000-9	Cablu HDMI 10 m	10 buc	- interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 10m.	2 000,00

59	30234600-4	USB flash	30 buc	<ul style="list-style-type: none"> - interfață de conectare: USB type A; - viteză de înscriere: minim 60 Mb/s; - viteză de citire: minim 200 Mb/s. 	7 500,00
60	32422000-7	USB hub	30 buc	<ul style="list-style-type: none"> - interfață de conectare: USB type A; - porturi USB: minim 4; - lungime cablu: minim 0,8m. 	4 500,00
61	30237135-4	Placă de rețea USB	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - interfață de conectare: USB type A; - port RJ45: minim 1; - analogic cu TP-LINK UE200 sau echivalent. 	9 000,00
62	30237000-9	Prelungitor CEE 7/4, C14	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - montare: în rack de 19'; - număr de prize: 8; - lungime cablu: 3m; - tip priză: CEE 7/4; - tip mufă: C14; - tensiune nominală de intrare: 250V; - curent maximal de încărcare: 10A-16A; - protecție la scurtcircuit și suprasarcină; - carcasă: antiincendiară. 	17 750,00
63	30237000-9	Prelungitor CEE 7/4, Schuko	50 buc	<ul style="list-style-type: none"> - montare: în rack de 19'; - număr de prize: 8; - lungime cablu: 3m; - tip priză: CEE 7/4; - tip mufă: Schuko; - tensiune nominală de 	17 750,00

				intrare: 250V; - curent maximal de încărcare: 10A-16A; - protecție la scurtcircuit și la suprasarcină; - carcasă: antiincendiară.	
Livrarea: mun. Chișinău str. Budăi, 2B					
Total:					3 329 905,00 lei, fără TVA

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează **a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA**, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării **informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate** de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Toate documentele menționate la pct. 48 din Documentația standard se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, **prețurile pentru bunurile/serviciile** solicitate se indică în lei moldovenești, **cu două cifre după virgulă**.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmată prin semnătură electronică .	Obligativu

2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard - confirmată prin semnătură electronică . Termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor .	Obligatoriu
3.	Garanția pentru ofertă, 1%	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard confirmată prin semnătură electronică - în original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform datelor: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor; Denumirea băncii: MF–Trezoreria de Stat; Cod fiscal: 1006601001012; Cod bancar: TREZMD2X. Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA. notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligatoriu
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică .	Obligatoriu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică .	Obligatoriu
6.	DUAЕ	Completată conform modelului aprobat prin Ordinul MF nr. 72 din 11.06.2020, confirmată prin semnătură electronică .	Obligatoriu
Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile , la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:			
1.	Dovada înregistrării de stat	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnătură electronică .	

2.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătură electronică.
3.	Specificații tehnice depline/manuale/ instrucțiuni de instalare/setare/ exploatare conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).	Pentru toate loturile - confirmat prin semnătură electronică.
4.	Confirmare privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (autorizație de mediu).	Pentru loturile: 1-11, 14-17, 21-26, 29, 30-45, 48-52, 59, 60-63, - confirmată prin semnătură electronică.
5.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, confirmată prin semnătură electronică.
6.	Dovada garanției extinse la bunurile propuse	a) de minim 12 luni pentru loturile nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 33, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 63 - confirmată prin semnătură electronică; b) de minim 36 luni pentru loturile nr. 4, 5, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 61 - confirmată prin semnătură electronică. notă: livrarea din contul ofertantului la adresa: mun.Chișinău, str.Budăi, 2B, pentru toate loturile.
7.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (la semnarea contractului)	În original, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard , emisă de o bancă comercială, confirmată prin semnătură electronică sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor; Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat; Cod fiscal: 1006601001012; Cod bancar: TREZMD2X; Cod:IBAN:MD74TRPCAA518440D00452AA.

		notă: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate să fie până la data de 31.01.2025.
8.	Mostre	La solicitare, pentru loturile nr. 48 (acumulator 9A/h) și nr. 49 (acumulator 200-300 mh/A).

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	07.08.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate; licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%.
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Buiucani

Nr. 0208/24 din 02 august 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Buiucani
IDNO	1003600153131
Adresa	mun. Chișinău str. I.L.Caragiale2
Numărul de telefon/fax	022 741-916,022 756-960, 060430038
Adresa de e-mail ale autorității contractante	amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://amtbuiucani.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Stoicev Tatiana 060430038 amtbuiucani.achizitii@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	amtbuiucani.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico-Sanitară Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
„Lucrari de reparații etajul 4 și secția de Ftiziopneumologie, din incinta clădirii CMF-5, str.I.L.Caragiale 1,,					
Lot 1	4540000 0-1	Lucrărilor de reparații Etajul 4	1 santier în lucru	Conform caietului de sarcini Formular 1	4 293 215,00

		din incinta clădirii CMF-5.		Anexa 1	
Lot 2	4540000 0-1	Lucrării de reparații secția Ftiziopneumologie, din incinta clădirii CMF-5.	1 santier în lucru	Conform caietului de sarcini Formular 1 Anexa 2	1 555 807,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic pret fara TVA, corespunderea specificatilor tehnice și tuturor cerintilor de calificare si selectie solicitate în anuntul de participare.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Formular 1

Anexa 1

Obiectul: Lucrărilor de reparații Etajul 4 din incinta clădirii CMF-5.				
CAPITOLUL: Lucrări de reparație.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitol 1.	TAVANE.		
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane. (care necesită doar)	m2	88,78
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,44
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	10,65
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,32
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,89
1.1.2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm Hidro (rezistent la umezeală) cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m . = inclusiv barele transversale care iese înafara tavanelor suspendate.	m2	190,43
1.1.2.1	2662102701000	Placi ghips-carton 9,5mm Hidro (rezistent la umezeală)	m2	199,95
1.1.2.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	175,01
1.1.2.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	418,95
1.1.2.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	447,51
1.1.2.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	144,25
1.1.2.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	51,61

1.1.2.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,66
1.1.2.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	314,21
1.1.2.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3083,06
1.1.2.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50
1.1.2.11	9310060019930	Muncitor	h-om	363,72
1.1.2.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,88
1.1.2.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	9,05
1.1.3	CK18C	Montarea corniere din aluminiu.pentru protecția muchiilor la pereți și tavane (Se exclude : Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m	85,00
1.1.3.1	2743123549025	Corniere din aluminiu	m	89,25
1.1.3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,13
1.1.3.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,09
1.1.3.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	510,00
1.1.3.5	7422010060100	Timplar	h-om	22,10
1.1.4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2	190,43
1.1.4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,57
1.1.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,52
1.1.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,71
1.1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele coloanelor și tavanelor.	m2	190,43
1.1.5.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	200,89
1.1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,19
1.1.5.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	85,69
1.1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,04

1.1.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,19
1.1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	190,43
1.1.6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,57
1.1.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,52
1.1.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,71
1.1.7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	190,43
1.1.7.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	93,88
1.1.7.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,09
1.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,04
1.1.7.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,19
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	190,43
1.1.8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,57
1.1.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,52
1.1.8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,71
1.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate superioară rezistentă la spălare, umezeală tip Matlattice sau analog)	m2	190,43
1.1.9.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Matlattice sau analog	kg	76,17
1.1.9.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	11,43
1.1.9.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	95,22
1.1.9.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	9,52
1.1.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,38
1.1.9.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	104,74
1.1.10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	623,75

		sistemul-grila.		
1.1.10.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	2495,00
1.1.10.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	654,94
1.1.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,56
1.1.10.4	7422010060100	Timplari	h-om	1278,69
1.1.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,36
	Capitol 1.	TOTAL TAVANE.		
	Capitol 2	PARDOSELE.		
1.1.11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (pardosea)	m2	239,20
1.1.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,72
1.1.11.2	7132010010900	Faiantar	h-om	191,36
1.1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	191,36
1.1.11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,59
1.1.12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Demontarea linoleumului)	m2	179,43
1.1.12.1	2320166200729	Parchetin	l	5,38
1.1.12.2	4100126202818	Apă	m3	5,38
1.1.12.3	7132040012700	Parchetar	h-om	41,27
1.1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,27
1.1.12.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,38
1.1.13	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	156,50
1.1.13.1	2320166200729	Parchetin	l	3,91
1.1.13.2	4100126202818	Apă	m3	4,70
1.1.13.3	7132040012700	Parchetar	h-om	42,26
1.1.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,26
1.1.13.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,26

1.1.14	RpCN12A	Desfacerea plintelor (K=0,5 salariu)	m	410,50
1.1.14.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,23
1.1.14.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,47
1.1.14.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,11
1.1.15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	451,05
1.1.15.1	4100126202818	Apă	m3	22,55
1.1.15.2	7132040012700	Parchetar	h-om	67,66
1.1.15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,66
1.1.15.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,04
1.1.16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	451,05
1.1.16.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,89
1.1.16.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5863,65
1.1.16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,94
1.1.16.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,51
1.1.16.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	270,63
1.1.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,11
1.1.16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,53
1.1.16.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,41
1.1.17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	437,53
1.1.17.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6694,21
1.1.17.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	39,38
1.1.17.3	4100126202818	Apă	m3	1,75
1.1.17.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50
1.1.17.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	102,38

1.1.17.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,38
1.1.17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,38
1.1.18	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime. (K=5) grosime medie finală 5mm	m2	-437,53
1.1.18.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-669,42
1.1.18.2	4100126202818	Apă	m3	-0,44
1.1.18.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50
1.1.18.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	-10,06
1.1.18.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,75
1.1.18.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,44
1.1.19	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (corniere, terminații, îmbinări etc...) Notă: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 0,87) (347 m.l. de plintă)	m2	399,41
1.1.19.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	59,91
1.1.19.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	139,79
1.1.19.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2096,90
1.1.19.4	2710503808004	Fir de sudare	m	407,40
1.1.19.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	59,91
1.1.19.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	347,49
1.1.19.7	2523116716346	Linoleum grosime 3 mm clasa de trafic 33	m2	419,38
1.1.19.8	4100126202818	Apă	m3	0,60
1.1.19.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,50
1.1.19.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	798,82
1.1.19.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	475,30
1.1.19.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,99

1.1.19.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,79
1.1.19.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	79,88
1.1.20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	175,72
1.1.20.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	180,99
1.1.20.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	711,67
1.1.20.3	24302261000001	Fuga	kg	52,72
1.1.20.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3514,40
1.1.20.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	158,15
1.1.20.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	395,37
1.1.20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,93
1.1.20.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,91
1.1.20.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,11
1.1.21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Plinta)	m	63,50
1.1.21.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	64,77
1.1.21.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	22,23
1.1.21.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	381,00
1.1.21.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,35
1.1.21.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00
1.1.21.6	7132010010900	Faiantar	h-om	25,40
1.1.21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,35
1.1.21.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,05
1.1.21.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,18
1.1.21.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,06
1.1.22	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea parsodelei pe timp de reparație (CORIDORUL)	m2	171,60

1.1.22.1	0000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	183,61
1.1.22.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,34
1.1.22.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,00
1.1.22.4	7124010010700	Dulgher	h-om	17,16
1.1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,58
1.1.22.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,15
	Capitol 2	TOTAL PARDOSELE.		
	Capitol 3.	PEREȚI		
1.1.23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. (Pereți despărțitori)	m2	73,80
1.1.23.1	4100126202818	Apă	m3	0,74
1.1.23.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,42
1.1.23.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,43
1.1.24	RpCG29A	Spargerea golului pentru ușă din coridor în cabinet	m2	2,10
1.1.24.1	4100126202818	Apă	m3	0,02
1.1.24.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,77
1.1.24.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,13
1.1.25	RpCG29A	Spargerea golului pentru ușă (Cab.406) bucătăria	m2	2,10
1.1.25.1	4100126202818	Apă	m3	0,02
1.1.25.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,77
1.1.25.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,13
1.1.26	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipscarton la pereți (Corob)	m2	30,15
1.1.26.1	7422010060100	Timplar	h-om	3,92
1.1.26.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,62
1.1.27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (la pereți)	m2	326,34
1.1.27.1	4100126202818	Apă	m3	0,98
1.1.27.2	7132010010900	Faiantar	h-om	261,07

1.1.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	261,07
1.1.27.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,90
1.1.28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	1591,05
1.1.28.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	79,55
1.1.28.2	7122050013400	Zidar	h-om	190,93
1.1.28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	238,66
1.1.28.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,91
1.1.29	CD71C	Zidirea peretilor i interiori din BCA 12cm grosime cu completarea golurilor și paiantelor cu adeziv: pentru înălțimea etajului pînă la 4 m (Pereți despărțitori și inclusiv îngustarea golurilor pentru ușile existente)	m3	12,40
1.1.29.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	279,00
1.1.29.2	1411122201053	BCA 12 cm grosime	m3	12,43
1.1.29.3	4100126202818	Apa	m3	0,09
1.1.29.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,01
1.1.29.5	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	11,16
1.1.29.6	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	13,64
1.1.29.7	9310060019930	Muncitor	h-om	50,47
1.1.29.8	2922140007000	Macara	h-ut	4,71
1.1.29.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	5,21
1.1.30	CK18C	Montarea colțarelor din aluminiu. pentru protecția muchiilor : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	410,00
1.1.30.1	2743123549025	Corniere din aluminiu	m	430,50
1.1.30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,25

1.1.30.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,41
1.1.30.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2460,00
1.1.30.5	7422010060100	Timplar	h-om	106,60
1.1.31	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m	960,00
1.1.31.1	2743123549025	Maiac	m	1008,00
1.1.31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00
1.1.31.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,96
1.1.31.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5760,00
1.1.31.5	7422010060100	Timplar	h-om	249,60
1.1.32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1591,05
1.1.32.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	11360,10
1.1.32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,36
1.1.32.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1941,08
1.1.32.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	125,69
1.1.32.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,46
1.1.33	CF51B K=5 doar la material și utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	1591,05
1.1.33.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	11376,01
1.1.33.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	7,96
1.1.33.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	381,85

1.1.33.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	127,28
1.1.33.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,87
1.1.34	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1591,05
1.1.34.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1750,16
1.1.34.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	238,66
1.1.34.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,48
1.1.34.4	7122050013400	Zidar	h-om	318,21
1.1.35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1194,20
1.1.35.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1259,76
1.1.35.2	4100126202818	Apă	m3	1,19
1.1.35.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	537,39
1.1.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	119,42
1.1.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,19
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1194,20
1.1.36.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	179,13
1.1.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	59,71
1.1.36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,83
1.1.37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1194,20
1.1.37.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	588,74
1.1.37.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	238,84
1.1.37.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	119,42
1.1.37.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,19

1.1.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1194,20
1.1.38.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	179,13
1.1.38.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	59,71
1.1.38.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,83
1.1.39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate superioară rezistentă la spălare, umezeală tip Matlattex sau analog)	m2	1194,20
1.1.39.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Matlattex sau analog	kg	477,68
1.1.39.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	71,65
1.1.39.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	597,10
1.1.39.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	59,71
1.1.39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,39
1.1.39.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	656,81
1.1.40	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute, modelul se va coordona cu beneficiarul .	m2	396,85
1.1.40.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	404,79
1.1.40.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	992,13
1.1.40.3	24302261000001	Fuga	kg	218,27
1.1.40.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7937,00
1.1.40.5	4100126202818	Apă	m3	0,40
1.1.40.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00
1.1.40.7	9310060019930	Muncitor	h-om	710,36
1.1.40.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,57
1.1.40.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,18
1.1.41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice	buc	38,00

		200*300mm		
1.1.41.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	5,70
1.1.41.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*300mm	buc	38,00
1.1.41.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,00
1.1.41.4	7122050013400	Zidar	h-om	17,86
1.1.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,14
	Capitol 3.	TOTAL PEREȚI		
	Capitol 4.	Glafuri de interior.		
1.1.42	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	33,65
1.1.42.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	10,10
1.1.42.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	491,63
1.1.42.3	4100126202818	Apă	m3	0,38
1.1.42.4	20000883	Muncitor	h-om	50,00
1.1.42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,66
1.1.42.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,00
1.1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor	m2	33,65
1.1.43.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,05
1.1.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,68
1.1.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,01
1.1.44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele Glafurilor	m2	33,65
1.1.44.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,50
1.1.44.2	4100126202818	Apă	m3	0,03
1.1.44.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,14
1.1.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,37

1.1.44.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
1.1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor	m2	33,65
1.1.45.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,05
1.1.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,68
1.1.45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,01
1.1.46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele Glafurilor	m2	33,65
1.1.46.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	16,59
1.1.46.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,73
1.1.46.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,37
1.1.46.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
1.1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor	m2	33,65
1.1.47.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,05
1.1.47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,68
1.1.47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,01
1.1.48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . = Vopsea de calitate superioară, lavabilă tip Matlatex sau analog. = Glafuri	m2	33,65
1.1.48.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Matlattice sau analog	kg	13,46
1.1.48.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,02
1.1.48.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,83
1.1.48.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,68
1.1.48.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,07
1.1.48.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,51
	Capitol 4.	TOTAL Glafuri de interior.		

	Capitol 5.	Glafuri de exterior.		
1.1.49	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor (Nota: Vată minerală grosimea 3cm, 135kg/m3)	m2	33,65
1.1.49.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	134,60
1.1.49.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	168,25
1.1.49.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3* - grosime 3cm	m2	36,01
1.1.49.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	42,74
1.1.49.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	269,20
1.1.49.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00
1.1.49.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	80,56
1.1.49.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,80
1.1.49.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,84
1.1.49.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
1.1.49.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	10,10
1.1.49.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,71
1.1.50	CK18B K=0.5 la manoperă aplicativ	Montarea Profil din PVC cu plasă la muchii	m	224,00
1.1.50.1	2521106718391	Profil din PVC cu plasa	m	235,20
1.1.50.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	58,24
1.1.51	CF57A aplicativ	Aplicarea manuala a chitului pe baza ciment alb grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor Fasad alb sau analog	m2	50,50
1.1.51.1	2653102100833	Chit pe baza de ciment alb Fasad alb sau analog	kg	53,27
1.1.51.2	4100126202818	Apă	m3	0,05
1.1.51.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,73

1.1.51.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,05
1.1.51.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
1.1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a Glafurilor	m2	50,50
1.1.52.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,58
1.1.52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,53
1.1.52.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,52
1.1.53	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent .	m2	50,50
1.1.53.1	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru exterior	kg	32,32
1.1.53.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,53
1.1.53.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,25
1.1.53.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,53
1.1.53.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15
1.1.53.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,73
	Capitol 5.	TOTAL Glafuri de exterior.		
	Capitol 6.	Tîmplărie.		
1.1.54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, dulapuri antiincendiarie etc...).	m2	193,57
1.1.54.1	7422010060100	Timplar	h-om	40,65
1.1.54.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,65
1.1.55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Glafuri din lemn la ferestre)	m2	20,72
1.1.55.1	7422010060100	Timplar	h-om	4,35
1.1.55.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,35
1.1.56	RpCI42A	Demontarea glafurilor zincate la ferestre	m	59,20
1.1.56.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,33
1.1.56.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,96

1.1.56.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,59
1.1.57	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare	m2	22,95
1.1.57.1	7422010060100	Timplar	h-om	4,82
1.1.57.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,82
1.1.58	RpCP44A	Demontarea gratiilor metalice (uși)	kg	60,00
1.1.58.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06
1.1.58.2	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,09
1.1.58.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,00
1.1.58.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,20
1.1.58.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,24
1.1.58.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,06
1.1.58.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02
1.1.59	RpCP45A	Demontarea usilor metalice. (3 buc)	kg	210,00
1.1.59.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17
1.1.59.2	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,21
1.1.59.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,30
1.1.59.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,30
1.1.59.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,63
1.1.59.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,05
1.1.60	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual . (Vopsirea Glasvandurilor existente pe coridor (profilului din aluminiu) pe ambele părți , cu vopsea alchidică	m2	18,00
1.1.60.1	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61	kg	5,76

		A1		
1.1.60.2	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,34
1.1.60.3	2430116104170	Vopsea alhodică	kg	15,30
1.1.60.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,00
1.1.60.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,08
1.1.60.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,48
1.1.61	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușa la intrare în ARHIVĂ) 2000(h)*900mm	m2	1,80
1.1.61.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,80
1.1.61.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,50
1.1.61.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,25
1.1.61.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,52
1.1.61.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01
1.1.61.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,90
1.1.61.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,26
1.1.61.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
1.1.61.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,37
1.1.61.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72
1.1.61.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,34
1.1.61.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,49
1.1.61.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04

1.1.62	CK21A	Usi confectionate din profiluri din ALUMINIU, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (LA ARHIVĂ)	m2	1,80
1.1.62.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,80
1.1.62.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,20
1.1.62.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,90
1.1.62.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,32
1.1.62.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,08
1.1.62.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,80
1.1.62.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,53
1.1.62.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
1.1.62.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
1.1.63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din ALUMINIU, oarbe, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (LA TAVAN ieșirea în pod pe coridor) - 2 buc	m2	2,40
1.1.63.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,40
1.1.63.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,60
1.1.63.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,20
1.1.63.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,42
1.1.63.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,44
1.1.63.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,40
1.1.63.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,04

1.1.63.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
1.1.63.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
1.1.64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Uși oarbe 2000(h)*900 = 29 buc)	m2	52,20
1.1.64.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Uși oarbe 2000(h)*900 = 29 buc)	m2	52,20
1.1.64.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	208,80
1.1.64.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,10
1.1.64.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,14
1.1.64.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	31,32
1.1.64.6	4011106202741	Energie electrica	kw	52,20
1.1.64.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	38,11
1.1.64.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,18
1.1.64.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,04
1.1.65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Uși tehnice oarbe 2000(h)*600 = 18 buc)	m2	21,60
1.1.65.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Uși tehnice oarbe 2000(h)*600 = 18 buc)	m2	21,60
1.1.65.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	86,40
1.1.65.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,80

1.1.65.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,78
1.1.65.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,96
1.1.65.6	4011106202741	Energie electrica	kw	21,60
1.1.65.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,77
1.1.65.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,73
1.1.65.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,43
1.1.66	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușă dublă 2400*(h)*1600mm - 2 buc)	m2	7,68
1.1.66.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Ușă dublă 2400*(h)*1600mm - 2 buc)	m2	7,68
1.1.66.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,72
1.1.66.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,22
1.1.66.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,48
1.1.66.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,61
1.1.66.6	4011106202741	Energie electrica	kw	7,68
1.1.66.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,22
1.1.66.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,77
1.1.66.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
1.1.67	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușă dublă 2100*(h)*1300mm - 2 buc)	m2	5,46
1.1.67.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	5,46

		necesare (Ușă dublă 2100*(h)*1300mm - 2 buc)		
1.1.67.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	21,84
1.1.67.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,00
1.1.67.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,05
1.1.67.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,28
1.1.67.6	4011106202741	Energie electrica	kw	5,46
1.1.67.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,42
1.1.67.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,55
1.1.67.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
1.1.68	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Modelul asemănător celor existente) Dimensiuni 1750(h)*1750 = 32 buc	m2	98,56
1.1.68.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Modelul asemănător celor existente) Dimensiuni 1750(h)*1750 = 32 buc	m2	98,56
1.1.68.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	295,68
1.1.68.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,26
1.1.68.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,12
1.1.68.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	39,42
1.1.68.6	4011106202741	Energie electrica	kw	68,99
1.1.68.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	50,27
1.1.68.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,93
1.1.68.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,97
1.1.69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. pe exterior 150mm	m	59,20
1.1.69.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150mm	m	59,20
1.1.69.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	236,80

1.1.69.3	7422010060100	Timplar	h-om	18,94
1.1.69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,74
1.1.69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,59
1.1.70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice pe interior 350mm lățime	m	59,20
1.1.70.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 350mm lățime	m	59,20
1.1.70.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	236,80
1.1.70.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00
1.1.70.4	7422010060100	Timplar	h-om	16,58
1.1.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,74
1.1.70.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,59
1.1.71	CK21A	Dulapuri pentru hidrantii antiincendiu confectionate din profil din aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, inclusiv lacat. cu cheie - 5 buc.	m2	5,40
1.1.71.1	2812106306050	Dulapuri pentru hidrantii antiincendiu confectionate din profil din aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, inclusiv lacat cu cheie. - 5 buc.	m2	5,40
1.1.71.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	21,60
1.1.71.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,70
1.1.71.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,95
1.1.71.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,24
1.1.71.6	4011106202741	Energie electrica	kw	5,40
1.1.71.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,59
1.1.71.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54
1.1.71.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
1.1.72	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.încorporate (În blocurile	m2	14,90

		sanitare) (Forma „T” cu 2 uși încorporate = 2 buc)		
1.1.72.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (În blocurile sanitare) (Forma „T” cu 2 uși încorporate = 2 buc)	m2	14,90
1.1.72.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	44,70
1.1.72.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,13
1.1.72.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,09
1.1.72.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,45
1.1.72.6	4011106202741	Energie electrica	kw	5,96
1.1.72.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,65
1.1.72.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
1.1.72.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30
	Capitol 6.	TOTAL Tîmplărie.		
	Capitol 7.	Lucrări tehnico-sanitare		
1.1.73	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	21,00
1.1.73.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,95
1.1.74	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	4,00
1.1.74.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40
1.1.75	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 20 mm	m	15,00
1.1.75.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90
1.1.76	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm.	m	9,00
1.1.76.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,54
1.1.77	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. (34 buc)	m2	13,60
1.1.77.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,18

1.1.78	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	130,00
1.1.78.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	39,00
1.1.78.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,86
1.1.78.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,00
1.1.78.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	46,80
1.1.79	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Radiator din otel 22 PKKP 500x1000mm (Setul cu caloriferul de incalzire 22 PKKP include: mufe; robinet aerisire calorifer; accesorii pentru fixarea caloriferului pe perete;)	buc	32,00
1.1.79.1	2822115700000	Radiator din otel 22 PKKP 500x1000mm (Setul cu caloriferul de incalzire 22 PKKP include: mufe; robinet aerisire calorifer; accesorii pentru fixarea caloriferului pe perete)	buc	32,00
1.1.79.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,10
1.1.79.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,19
1.1.79.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,60
1.1.79.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	96,00
1.1.79.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,00
1.1.79.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	6,40
1.1.80	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator din otel 22 PKKP 300(h)x600mm) (Setul cu caloriferul de incalzire 22 PKKP include: mufe; robinet aerisire calorifer; accesorii pentru fixarea caloriferului pe perete;)	buc	1,00
1.1.80.1	2822115700000	Radiator din otel 22 PKKP 300(h)x600mm (Setul cu caloriferul de incalzire 22 PKKP include: mufe;	buc	1,00

		robinet aerisire calorifer; accesorii pentru fixarea caloriferului pe perete		
1.1.80.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00
1.1.80.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01
1.1.80.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
1.1.80.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00
1.1.80.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50
1.1.80.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,20
1.1.81	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (SET robineti tur/retur pentru radiatoare 1/2")	buc	33,00
1.1.81.1	2875274202700	Set robineti tur/retur pentru radiatoare 1/2"	buc	33,00
1.1.81.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,40
1.1.81.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,79
1.1.81.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,94
1.1.82	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc	66,00
1.1.82.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,99
1.1.82.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,53
1.1.82.3	2320116200573	Benzina auto	l	3,30
1.1.82.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,56
1.1.83	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	132,00
1.1.83.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	135,96
1.1.83.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	46,20

1.1.84	IC35B K=0,3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (FITINGURI 30% , pentru poziția 84.)	m	132,00
1.1.84.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	40,79
1.1.84.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,86
1.1.85	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin dibluri pina la 1" inclusiv. - 20mm	buc	150,00
1.1.85.1	2875274204000	Bratară fixare 20mm	buc	150,00
1.1.85.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,50
1.1.85.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	150,00
1.1.85.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	150,00
1.1.85.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	150,00
1.1.85.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	30,00
1.1.85.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	15,00
1.1.86	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	132,00
1.1.86.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,88
1.1.86.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,28
1.1.87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	27,00
1.1.87.1	2622102438000	Lavoar	buc	27,27
1.1.87.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	27,00

1.1.87.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	27,00
1.1.87.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,10
1.1.87.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	27,27
1.1.87.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00
1.1.87.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	51,30
1.1.88	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	27,00
1.1.88.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	27,00
1.1.88.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	54,00
1.1.88.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,55
1.1.89	SC13A	Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Elementele de fixare se livreaza in set	buc	27,00
1.1.89.1	2612132506710	Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Elementele de fixare se livreaza in set	buc	27,27
1.1.89.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	108,00
1.1.89.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,00
1.1.89.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,25
1.1.90	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoare)	buc	54,00
1.1.90.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	54,00
1.1.90.2	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	54,00
1.1.90.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60
1.1.90.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,72

1.1.91	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La boilere)	buc	50,00
1.1.91.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	50,00
1.1.91.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	50,00
1.1.91.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60
1.1.91.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,00
1.1.92	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	90,50
1.1.92.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	92,31
1.1.92.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	63,35
1.1.92.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	40,73
1.1.92.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	90,50
1.1.92.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G) 20mm	buc	9,05
1.1.92.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	90,50
1.1.92.7	2222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	5,00
1.1.92.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	149,33
1.1.93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	23,50
1.1.93.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	24,21
1.1.93.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,09
1.1.93.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,28

1.1.93.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,88
1.1.94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT 45 grade	buc	54,00
1.1.94.1	2523156721037	COT 45 grade 50mm	buc	54,00
1.1.94.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,54
1.1.94.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,65
1.1.94.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,88
1.1.95	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	6,00
1.1.95.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	6,18
1.1.95.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,09
1.1.95.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09
1.1.95.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,92
1.1.96	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT 90 grade	buc	8,00
1.1.96.1	2523156721037	COT 90 grade 50mm	buc	8,00
1.1.96.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,08
1.1.96.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,10
1.1.96.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,76
1.1.97	SB11C	Piesa de legatura (Ramificație 110/110mm) 45grade/90grade , din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	4,00
1.1.97.1	2523156721038	Ramificație 110/110/mm	buc	4,00
1.1.97.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,42
1.1.97.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18
1.1.97.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52

1.1.98	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.	buc	4,00
1.1.98.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,04
1.1.98.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,00
1.1.98.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,00
1.1.98.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,00
1.1.98.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,00
1.1.98.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,00
1.1.98.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,00
1.1.98.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,00
1.1.98.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,00
1.1.98.10	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	4,00
1.1.98.11	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,00
1.1.98.12	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,00
1.1.98.13	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,00
1.1.98.14	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,60
1.1.99	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm.	buc	27,00
1.1.99.1	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	27,00
1.1.99.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,68
1.1.99.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,27
1.1.99.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,16
1.1.99.5	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu	buc	14,85

		23 x 30 cm		
1.1.99.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,40
1.1.100	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm.	buc	4,00
1.1.100.1	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	4,00
1.1.100.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,30
1.1.100.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,14
1.1.100.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,05
1.1.100.5	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	3,40
1.1.100.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,12
1.1.101	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice (Țeava de gunoi)	m2	6,00
1.1.101.1	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,18
1.1.101.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,90
1.1.101.3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,12
1.1.101.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,20
1.1.101.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,06
1.1.101.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,20
1.1.101.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,14
1.1.101.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
	Capitol 7.	TOTAL Lucrări tehnico-sanitare		
	Capitol 8.	DIVERSE.		
1.1.102	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	32,00
1.1.102.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,56
1.1.103	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	32,00
1.1.103.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,52
1.1.104	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta	t	32,00

		de 13 km.		
1.1.104.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,28
1.1.105	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m. (Ridicarea materialelor de construcție la et.4)	t	58,00
1.1.105.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,88
	Capitol 8.	TOTAL DIVERSE.		
	Capitol 9.	Lucrări de construcție - electrica.		
1.1.106	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	310,00
1.1.106.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,00
1.1.107	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	310,00
1.1.107.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	527,00
1.1.107.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16
1.1.107.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,10
1.1.107.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,00
1.1.107.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,65
1.1.107.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,20
	Capitol 9.	TOTAL Lucrări de construcție - electrica.		
CAPITOLUL: Lucrări electrice.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitol 1.	Demontări.		
1.2.1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la	buc	112,00

		distanța).		
1.2.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,72
1.2.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	146,00
1.2.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,12
1.2.3	RpSC04A	Demontarea unui boiler pînă la 10 l. (la lavuare)	buc	6,00
1.2.3.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,70
1.2.4	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton start/stop pentru desființare	buc	4,00
1.2.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
1.2.5	RpVC41B	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h. (Demontarea condiționere)	buc	7,00
1.2.5.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,70
1.2.5.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,35
1.2.5.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	138,74
1.2.5.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,05
	Capitol 1.	TOTAL Demontări.		
	Capitol 2	Montare electricitate		
1.2.6	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1200,00
1.2.6.1	3130134817405	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1236,00
1.2.6.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	600,00
1.2.6.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	300,00
1.2.6.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea	%	5,00

		materialelor explicitate		
1.2.6.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	408,00
1.2.7	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm	m	1100,00
1.2.7.1	2661122803601	Tub gofrat D=20mm	m	1122,00
1.2.7.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	22,00
1.2.7.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,00
1.2.7.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	737,00
1.2.8	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	900,00
1.2.8.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	927,00
1.2.8.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	450,00
1.2.8.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	225,00
1.2.8.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,00
1.2.8.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	306,00
1.2.9	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	800,00
1.2.9.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	816,00
1.2.9.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	16,00
1.2.9.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,00
1.2.9.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	536,00

1.2.10	RpED11C	Montarea Cablu VVGng LS , cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea 5 * 4 mm² negru cupru	m	350,00
1.2.10.1	3130134817405	Cablu VVGng 5*4mm2	m	367,50
1.2.10.2	02811236311001	Doze	buc	87,50
1.2.10.3	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	70,00
1.2.10.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,00
1.2.10.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	147,00
1.2.11	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm	m	300,00
1.2.11.1	2661122803601	Tub gofrat D=20mm	m	306,00
1.2.11.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,00
1.2.11.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,00
1.2.11.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	201,00
1.2.12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	6,20
1.2.12.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
1.2.12.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,01
1.2.12.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00
1.2.12.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,05
1.2.12.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,03
1.2.12.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,06

1.2.12.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,10
1.2.12.8	1	Muncitor	h-om	76,88
1.2.12.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,42
1.2.12.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	18,60
1.2.12.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	18,60
1.2.12.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,42
1.2.13		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	620,00
1.2.14	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	580,00
1.2.14.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	591,60
1.2.14.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	11,60
1.2.14.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,00
1.2.14.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	388,60
1.2.15	Preț de piață	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	180,00
1.2.16	Preț de piață	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	180,00
1.2.17	RpEE03A	Montarea Priză IP22	buc	212,00
1.2.17.1	2746167335100	Priză IP22	buc	216,24
1.2.17.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	212,00
1.2.17.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,06
1.2.17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,06
1.2.17.5	1109091	Dibluri	buc	424,00
1.2.17.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	424,00
1.2.17.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	65,72

1.2.18	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	25,00
1.2.18.1	2746167335100	Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	25,50
1.2.18.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	25,00
1.2.18.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,13
1.2.18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,13
1.2.18.5	1109091	Dibluri	buc	50,00
1.2.18.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	50,00
1.2.18.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,75
1.2.19	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V încadrat în tavane suspendate Armstrong	buc	103,00
1.2.19.1	2875274400501	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V încadrat în tavane suspendate Armstrong	buc	103,00
1.2.19.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	103,00
1.2.19.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	103,00
1.2.19.4	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,00
1.2.19.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,84
1.2.20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	18,00
1.2.20.1	2875274400501	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	18,00
1.2.20.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	18,00
1.2.20.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	18,00

1.2.20.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,00
1.2.20.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,04
1.2.21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Plafonieră LED Horoz NEHIR-36 36 W LED 6400 K 220 - 240 V IP65	buc	2,00
1.2.21.1	2875274400501	Plafonieră LED Horoz NEHIR-36 36 W LED 6400 K 220 - 240 V IP65	buc	2,00
1.2.21.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,00
1.2.21.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,00
1.2.21.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,00
1.2.21.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,56
1.2.22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	6,00
1.2.22.1	2875274400501	Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	6,00
1.2.22.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,00
1.2.22.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,00
1.2.22.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,00
1.2.22.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,68
1.2.23	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	4,00
1.2.23.1	3150145100282	Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	4,00
1.2.23.2	1109091	Dibluri	buc	4,00
1.2.23.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,00
1.2.23.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,00

1.2.23.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,20
1.2.23.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,88
1.2.24	RpEE01A	Montarea Întreprător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	50,00
1.2.24.1	1111000100024	Întreprător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	50,50
1.2.24.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	50,00
1.2.24.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,25
1.2.24.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,50
1.2.24.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,50
1.2.25	RpEE01A	Montarea Întreprător bipolar montare încorporabilă IP20-23 (2 clape)	buc	3,00
1.2.25.1	1111000100024	Întreprător bipolar montare încorporabilă IP20-23 (2 clape)	buc	3,03
1.2.25.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00
1.2.25.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,02
1.2.25.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,15
1.2.25.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,81
1.2.26	RpEE01A	Montarea Întreprător bipolar montare încorporabilă IP20-23 (3 clape)	buc	1,00
1.2.26.1	1111000100024	Întreprător tripolar montare încorporabilă IP20-23 (3 clape)	buc	1,01
1.2.26.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
1.2.26.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,01
1.2.26.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05
1.2.26.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
1.2.27	08-02-396-10	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m.	100 m	1,65
1.2.27.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	11,29
1.2.27.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	20,63

1.2.27.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,33
1.2.27.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,63
1.2.27.5	1	Muncitor	h-om	81,51
1.2.27.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,80
1.2.27.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	25,58
1.2.27.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,23
1.2.27.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,87
1.2.27.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,80
1.2.28	Preț de piață	Cablofil de sârmă 3000 x 100 x 60 mm cu sârma gri oțel zincat	buc	55,00
1.2.29	Preț de piață	Tijă filetată Elmos 10 * 1000mm zincat	buc	82,50
1.2.30	Preț de piață	Ancoră din alamă 10/M10 x 31 mm	buc	165,00
1.2.31	Preț de piață	Conexiune tija Lider DIN 6334 10 * 25 metal - piulițe inclusiv șaibe	buc	165,00
1.2.32	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate IEK SRV-P-18 252 x 398 x 102 mm IP41 (18 module) la Sala de ședință, Bucătărie și Cabinetele duble cu examinare = - (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	8,00
1.2.32.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,00
1.2.32.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,68
1.2.33	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate Schneider-Electric EZ9E112S2S 200 x 256 x 94 mm IP40 (12 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	11,00
1.2.33.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,00
1.2.33.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,56

1.2.34	RpEE15C aplic	Montarea Întreruptor diferențial IEK AVDT34 C 30 mA 32 A 4P 400 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	21,00
1.2.34.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	42,00
1.2.34.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	42,00
1.2.34.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,11
1.2.34.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,08
1.2.35	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	24,00
1.2.35.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	48,00
1.2.35.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	48,00
1.2.35.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,12
1.2.35.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,60
1.2.36	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat IEK BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lămpile bactericide = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	6,00
1.2.36.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	12,00
1.2.36.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	12,00
1.2.36.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
1.2.36.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,90
1.2.37	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - condiționare = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	26,00
1.2.37.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	52,00
1.2.37.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	52,00
1.2.37.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,13
1.2.37.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,90

1.2.38	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize + bucătăria = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	29,00
1.2.38.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	58,00
1.2.38.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	58,00
1.2.38.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,15
1.2.38.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	42,92
1.2.39	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boilere electrice + la bucătărie = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	26,00
1.2.39.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	52,00
1.2.39.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	52,00
1.2.39.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,13
1.2.39.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	38,48
1.2.40	RpEG16A aplic.	Montarea = Корпус металлический распределительный ЩРН-48з-1 У2 IP54 PRO IEK = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	2,00
1.2.40.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,00
1.2.40.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,92
1.2.41	RpEE15D aplic.	Montarea Separator de sarcina M2 Hager, 4P, 100A, HAC410 = (Prețul Separatorului în cap.utilaj)	buc	2,00
1.2.41.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,00
1.2.41.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,00
1.2.41.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,01
1.2.41.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,84
1.2.42	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător automat IEK VA47-29 1P 32 A 400 V C = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	19,00

1.2.42.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	38,00
1.2.42.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	38,00
1.2.42.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,10
1.2.42.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,12
1.2.43	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V (WC 1 / WC 2 / Gunoi) = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	3,00
1.2.43.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	6,00
1.2.43.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	6,00
1.2.43.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,02
1.2.43.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,44
1.2.44	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat (WC 1 / WC 2 / Gunoi, Exituri) = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	7,00
1.2.44.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	14,00
1.2.44.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,00
1.2.44.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,04
1.2.44.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,55
1.2.45	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat BA47-29 1P B16A - iluminatul coridor = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	2,00
1.2.45.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,00
1.2.45.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,00
1.2.45.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,01
1.2.45.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,30
	Capitol 2	TOTAL Montare electricitate		
	Capitol 3.	Montare utilaj.		

1.2.46	IA16A	Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 10 L. (Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog. la lavuare)	buc	15,00
1.2.46.1	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	30,00
1.2.46.2	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	5,10
1.2.46.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,45
1.2.46.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,90
1.2.46.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,40
1.2.46.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,90
1.2.46.7	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	6,00
1.2.46.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	78,00
1.2.46.9	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,30
	Capitol 3.	TOTAL Montare utilaj.		
CAPITOLUL: UTILAJ.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1		Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	15,00
1.3.2		Cutie pentru automate IEK SRV-P-18 252 x 398 x 102 mm IP41 (18 module)	buc	8,00
1.3.3		Cutie pentru automate Schneider-Electric EZ9E112S2S 200 x 256 x 94 mm IP40 (12 module)	buc	11,00
1.3.4		Întreruptor diferențial IEK AVDT34 C 30 mA 32 A 4P 400 V	buc	21,00
1.3.5		Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B	buc	24,00
1.3.6		Întreruptor automat IEK BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	6,00
1.3.7		Întreruptor automat IEK VA47-29 1P	buc	26,00

		16 A 230 - 400 V C		
1.3.8		Întreprător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V	buc	29,00
1.3.9		Întreprător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V	buc	26,00
1.3.10		Корпус металлический распределительный ЩРН-48з-1 У2 IP54 PRO IEK	buc	2,00
1.3.11		Separator de sarcina M2 Hager, 4P, 100A, HAC410	buc	2,00
1.3.12		Întreprător automat IEK VA47-29 1P 32 A 400 V C	buc	19,00
1.3.13		Întreprător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V	buc	3,00
1.3.14		Întreprător automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B	buc	7,00
1.3.15		Întreprător automat BA47-29 1P B16A	buc	2,00

Formular 1

Anexa 2

Obiectul: Lucrări de reparații secția Ftiziopneumologie, din incinta clădirii CMF-5,				
CAPITOL 1 : Lucrări de reparație.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitol 1.1	Demolări-Demontări.		
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	665
1.1.2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	42,4
1.1.3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie. (pentru uși)	m3	2,025
1.1.4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Desfacerea coroburi din gipscarton)	m2	12,6
1.1.5	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (Demontare plintă)	m	65
1.1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	128,27
1.1.7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți și pasdosele)	m2	220,61
1.1.8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	22,56
	Capitol	TOTAL Demolări-Demontări.		

	1.1			
	Capitol 1.2.	Pereți.		
1.1.9	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m. (Placa de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm)	100m2	0,36
1.1.10	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m. (După spargerea golurilor pentru uși , părțile laterale (glaf) se îmbracă cu gipscarton)	m2	12,76
1.1.11	RCsB31K K=6,5 la manoperă	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm.	buc	8
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .	m2	456,54
1.1.13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	456,54
1.1.14	CF51B K=5 la material	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	456,54
1.1.15	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. (se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)	m	125
1.1.16	CK18C	Profil de ghidaj (Маяки)	m	285
1.1.17	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	315
1.1.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	315
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .	m2	315

1.1.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea mată - Caparol sau analog după caracteristici)	m2	315
1.1.21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	215
1.1.22	CK18B aplicativ	Montarea cornierilor din mase plastice. la teracotă (Se exclud toate resursele înafară de Colț pentru teracotă și Finisor MP)	m	50
1.1.23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic	buc	8
	Capitol 1.2.	TOTAL Pereți.		
	Capitol 1.3.	Glafuri de interior.		
1.1.24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri - (inclusiv bara transversală sus doar în încăperile cu pereții vopsiți)	m2	23,4
1.1.25	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3 (inclusiv bara transversală sus doar în încăperile cu pereții vopsiți)	m2	23,4
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,4
1.1.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,4
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,4
1.1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea mată - Caparol sau analog după caracteristici)	m2	23,4
	Capitol 1.3.	TOTAL Glafuri de interior.		

	Capitol 1.4.	Glafuri de Exterior.		
1.1.30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterioare.	m2	7,56
1.1.31	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3	m2	7,56
1.1.32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	7,56
1.1.33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,56
	Capitol 1.4.	TOTAL Glafuri de Exterior.		
	Capitol 1.5.	Tavane.		
1.1.34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m . (După spargerea golurilor pentru uși , (glaf) se îmbracă cu gipscarton)	m2	3
1.1.35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	193,05
1.1.36	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. (se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	32,5
1.1.37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	190,05
1.1.38	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52).	m2	190,05
1.1.39	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	190,05

1.1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor.	m2	193,05
1.1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	193,05
1.1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea mată - Caparol sau analog după caracteristici)	m2	193,05
	Capitol 1.5.	TOTAL Tavane.		
	Capitol 1.6.	Pardosele. (fără coridor)		
1.1.43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122
1.1.44	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	122
1.1.45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)	m2	122
1.1.46	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	63,1
1.1.47	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselelor din coridor , pe durata reparatiei	m2	60
	Capitol 1.6.	TOTAL Pardosele. (fără coridor)		
	Capitol 1.7	Diverse lucrări.		
1.1.48	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare)	t	28,5
1.1.49	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	28,5

1.1.50	TsH92B	Incarcarea gunoi	t	36
1.1.51	TsI50C9	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	36
	Capitol 1.7	TOTAL Diverse lucrări.		
	Capitol 1.8.	Țimplărie.		
1.1.52	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	120
1.1.53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	71,17
1.1.54	RpCO56A	Demontari: glasvandului cu ușă încorporată din aluminiu	m2	9,15
1.1.55	RpCP44A	Demontarea gratiilor metalice de la geamuri, pentru a fi montate ulterior după vopsire	kg	350
1.1.56	RpCP44A	Demontarea gratiilor metalice de la două întrări , pentru a fi montate ulterior după reparare și vopsire	kg	205
1.1.57	RpCI42A	Demontarea pervaz zincat de la ferestre	m	12,95
1.1.58	RpCP13C	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, cu inlocuirea de material metalic.	kg	555
1.1.59	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,555
1.1.60	RCsP12C	Montarea gratiilor EXISTENTE la ferestre (Resursa Profil normal I 18 OL-37 S 565 se exclude)	kg	350
1.1.61	RCsP12C	Montarea gratiilor EXISTENTE la întrări (Resursa Profil normal I 18 OL-37 S 565 se exclude)	kg	205
1.1.62	CK33B	Miner din tabla cromata la gratiile metalice de intrare in cladiri. in complet cu lăcata	buc	2
1.1.63	CK33B	Înlocuirea mînerelor și lacătului la Glasvandul din aluminiu pe coridor	buc	1

1.1.64	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc	3
1.1.65	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușa la intrare - cab.analize) 2400(h)*1500 - 1 Buc	m2	3,6
1.1.66	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Uși PVC 2050(h)*900 = 10 buc. / 2050(h)*0,8 = 1 buc / 2400(h)*100 = 1 buc / 2400 (h)*1600 = 1 buc. / 2050(h)*600 = 8 buc)	m2	36,17
1.1.67	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2	21,7
1.1.68	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. la exterior 250mm	m	12,95
1.1.69	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 350mm	m	12,95
1.1.70	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu cu PUNTE TERMICĂ cu mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp , culoare gri pe exterior cu sticlă LOW-E (flout 6mm / LOW-E 6mm, grosime 32mm), cu Uși încorporate și mîner tip oficiu.	m2	7,91
1.1.71	CK21A	Dulapuri pentru hidrantii antiincendiu confectionate din profil din aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, inclusiv lacat. - 2 buc.	m2	1,44
	Capitol 1.8.	TOTAL Tîmplărie.		
CAPITOL 2 : Lucrări tehnico-sanitare.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum

1	2	3	4	5
1.2.1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2	10
1.2.2	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m	5
1.2.3	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	60
1.2.4	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm.	m	7,6
1.2.5	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	45,6
1.2.6	RpSE12A	Demontarea încălzitorului de preparare a apei calde	buc	5
1.2.7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	7
1.2.8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1
1.2.9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	9
1.2.10	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	18
1.2.11	VC11A	Montarea hotei casnice inox 600*600*400 aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1
1.2.12	VA05A aplicativ	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilare 110x55mm, PVC = 4,5 m / inclusiv Conector de colt KP55-24/90 = 1 buc. / Conector KP55-21 = 3 buc / Flansa KO100-27 = 1 buc / Conector cu supapa 5151 = 1 buc / Adaptor 511 = 1 / Capac de ventilare KO100-30 = 1 buc)	m	4,5
1.2.13	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	9

1.2.14	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc	9
1.2.15	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.	buc	3
1.2.16	Preț de piață	Adaptor vas	buc	3
1.2.17	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavuare, Veceuri, Boilere)	buc	34
1.2.18	SC13A	Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Elementele de fixare se livreaza in set	buc	9
1.2.19	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	49,2
1.2.20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	31
1.2.21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	11,5
1.2.22	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	11
1.2.23	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	120,4
1.2.24	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2".	buc	18
1.2.25	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	60

1.2.26	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	10
1.2.27	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20
1.2.28	ID04A	Robinet set radiator Bianci pentru instalatii de incalzire central	buc	10
1.2.29	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime.	buc	12
1.2.30	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm.	buc	12
1.2.31	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	50
1.2.32	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1".	buc	50
1.2.33	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc	12
1.2.34	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".	buc	8
1.2.35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Cot)	buc	40
1.2.36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teu)	buc	40
1.2.37	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Mufa)	buc	20

1.2.38	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	20
CAPITOL 3 : Electrica - Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	45
1.3.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	22
1.3.3	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A.	buc	4
1.3.4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	510
1.3.5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	510
CAPITOL 4 : Electrica - Lucrări de montare.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.4.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	7,3
1.4.2	Preț de piață	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	320
1.4.3	Preț de piață	Cablu electric VVGng-LS 3*2,5	m	410
1.4.4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,3

1.4.5		Tub polivilclorid PVC diam 20mm	m	730
1.4.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	1,2
1.4.7		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	120
1.4.8	10-06-037-13	Montarea doze pentru prize, întrerupătoare D65mm*H40mm / Установка подрозетников	100 buc	0,93
1.4.9	Preț de piață	Doza aparat D65mm*H40mm	buc	93
1.4.10	10-06-037-13	Montarea cutiilor de distribuție / Установка Распределительных коробок	100 buc	0,18
1.4.11	Preț de piață	Doza derivație 100*100*50mm	buc	18
1.4.12	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,24
1.4.13	Preț de piață	Întrerupător cu o clapă	buc	24
1.4.14	08-03-591-5	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,03
1.4.15	Preț de piață	Întrerupător cu două clape	buc	3
1.4.16	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,79
1.4.17	Preț de piață	Priză dublă	buc	67
1.4.18	Preț de piață	Priză de date 1xRJ45 CAT6	buc	12
1.4.19	Preț de piață	Rama 2P Despina Mono	buc	2
1.4.20	Preț de piață	Rama 3P Despina Mono	buc	2
1.4.21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.	buc	11
1.4.22	Preț de piață	DIF C16 30mA	buc	5

1.4.23	Preț de piață	Înterupător automat 1P 25A 4,5kA BA-4729M IEK	buc	3
1.4.24	Preț de piață	Înterupător automat 1P 25A (C) 6kA Legrand	buc	3
1.4.25	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500	100 buc	0,28
1.4.26	Preț de piață	Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20	buc	28
1.4.27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	0,01
1.4.28	Preț de piață	Proector LED Navigator NFL-M-30-4K-IP65-LED 30 W 4000 K 1800 lm 220 V IP65 (Exterior)	buc	1
1.4.29	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc	0,07
1.4.30	Preț de piață	Corp de iluminare ECO RECIRC UVC 2x30W (Bactericid recirculator)	buc	7
1.4.31	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h.	buc	2
1.4.32	RpVC17A K=0,5 manoperă	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h. (Montarea condiționerilor EXISTENTE)	buc	2
1.4.33	IA16A	Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 10 L. (Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog. la lavuare)	buc	5
1.4.34	VC05A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw. (Ventilator - Recuperator de aer proaspăt, fără pierderi de energie — până la 60 m ³ - Recuperator MEnV 180 PLUS sau analog) se exclud resursele Motor pentru ventilator, Ventilator antiexploziv sau axial silentios,	buc	7
CAPITOL 5 : Electricitate - UTILAJ				

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.5.1		Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	5
1.5.2		Recuperator de aer proaspăt, fără pierderi de energie — până la 60 m3 - Recuperator MEnV 180 PLUS sau analog	buc	7

Proiectant:

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților IMSP - beneficiari pentru
anul 2025**

Din 05.08.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Irina Perciun , 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	24455000-8
Obiectul de achiziție	Achiziționarea Dezinfectanților conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumirea poziției	Unitate de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Cantitatea	Valoarea estimată fără tva
1	Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	L/soluție de lucru	<p>Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476 -bactericidă EN 13727 -fungicidă EN 13624 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă: clor - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile);</p>	15671927	1458795,205

			Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Ambalaj pînă la 1 kg		
2	Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	L/soluție de lucru	Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (acțiune virucida completă) bactericidă EN 13727 mycobactericidă/tuberculocidă EN 14348 fungicidă/levuricid EN 13624 sporicid EN 17126 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Prodos biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), pînă la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă: clor - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile); Expoziția: ≤30 min	9254420	2665272,96

			Ambalaj pînă la 1 kg Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.		
3	3.1 Dezinfectare a si curatarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/soluție de lucru	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor non critice Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, EN 13727 (conditii murdarie) levuricid EN 13624 (conditii murdarie) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), pînă la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide, produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv, cu pompa dozator, capac cu gradatie, vas separat de gradație sau ambalaj cu gradație Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentraia soluției de lucru oferită. Operatorul economic va	2219730	554562,545

			indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător		
3	3.2 Dezinfectare a și curățarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor non critice Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (condiții murdare) bactericidă, EN 13727 (condiții murdare) levuricid EN 13624 (condiții murdare) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide, produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompa dozator, capac cu gradatie, vas separat de gradatie sau ambalaj cu gradatie Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.	1344911	326813,373

			Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător		
4	4.1 Dezinfectare a și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/soluție de lucru	<p>Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică) Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>virucidă EN 14476 (condiții murdărie) bactericidă EN 13727, EN 16615 (condiții murdărie) fungicidă EN 13624, EN 16615 (condiții murdărie), Tuberculocid/Mycobactericid EN 14348 (condiții murdărie)</p> <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an <p>.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - substanță activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. Produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv 	3909820	1020463,02

			<p>Expoziția: ≤ 30 min</p> <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită, Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
4	4.2 Dezinfectare a și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	<p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>virucidă EN 14476 (condiții murdărie)</p> <p>bactericidă SR EN 13727, EN 16615 (condiții murdărie)</p> <p>fungicidă SR EN 13624, EN 16615 (condiții murdărie),</p> <p>Tuberculocid/Mycobactericid EN 14348 (condiții murdărie)</p> <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publică(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - substanță activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. 	1402635	492324,885

			<p>- cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompă dozator ori capac cu gradatie ori ambalaj de gradatie. Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
5	5.1 Dezinfectare a și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/soluție de lucru	<p>Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) Acțiunea dezinfectantului: virucidă 14476 (conditii murdarie) bactericidă, EN 13727 (conditii murdarie) levuricid EN 13624 (conditii murdarie)</p> <p>Sporicid EN 17126 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.</p> <p>-Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an</p>	572180	540710,1

			<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - substanță activă : sare cuaternară sau acid peracetic sau amine sau alcool sau peroxid de hidrogen, etc. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv <p>Expoziția: ≤ 15 min</p> <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
5	5.2 Dezinfectare a și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	<p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, EN 13727 (conditii murdarie) levuricid EN 13624 (conditii murdarie) <p>Sporicid EN 17126 (conditii murdarie)</p> <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. <p>-Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;</p> <p>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant -</p>	603665	706288,05

			<p>minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - substanță activă : sare cuaternară sau acid peracetic sau amine sau alcool sau peroxid de hidrogen, etc <p>Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompă dozator ori capac cu gradatie ori ambalaj cu gradatie. <p>Expoziția: ≤15 min</p> <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
6	Curatarea si dezinfectia terminala a suprafetelor in zonele cu risc sporit.	L/soluție de lucru	<p>Curatarea si dezinfectia terminala a suprafetelor in zonele cu risc sporit.</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, EN 13727 si EN 16615 (conditii murdarie) , levuricid EN 13624 si 16615(conditii murdarie) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348 (conditii murdarie) Sporicid EN 17126 (conditii murdarie) <p>Certificări:</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor sau Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin 	199900	1309744,8

			<p>aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant – minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - substanță activă: acid peracetic - produs concentrat /solid - Expoziția: ≤ 15 min <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>		
7	7.1 Curatarea si Dezinfectia suprafetelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru)	Solutie gata de lucru	<p>Curatarea si Dezinfectia suprafetelor și dispozitive medicale)</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>virucidă EN 14476 (virucida completa) (condiții de murdarie), bactericidă EN 13727, EN 16615(condiții de murdarie) Levuricid/fungicid EN 13624, EN 16615 (condiții de murdarie) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348(condiții de murdarie) Sporicid EN 17126(condiții de murdarie)</p> <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. <p>-Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;</p> <p>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p>	3941	258923,7

			<p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an</p> <p>.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <p>- substanță activă: acid peracetic si/sau peroxid de hidrogen.</p> <p>- produs gata de utilizare</p> <p>- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv</p> <p>Expoziția: ≤ 15 min</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
7	7.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	<p>Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale)</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (virucida completa) (condiții de murdarie), SM EN 13727, EN 16615(condiții de murdarie) Fungicid EN 13624, EN 16615 (condiții de murdarie) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348(condiții de murdarie) Sporicid EN 17126 (condiții de murdarie)</p> <p>Certificări:</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.</p> <p>-Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;</p> <p>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă</p>	2069	252176,6167

			<p>de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - substanță activă: acid peracetic si/sau peroxid de hidrogen. - produs gata de utilizare, cu pompa spumigenă sau pulverizator - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv <p>Expoziția: ≤ 15 min</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
8	Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare	Soluție gata de lucru	<p>Dezinfecția suprafețelor adiacente și dispozitive medicale) prin pulverizare</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> virucidă EN 14476, (acțiune virucidă completă) -condiții murdare. bactericidă, EN 13727 (condiții murdare) fungicidă, EN 13624 (condiții murdare) Tuberculocid EN 14348 (condiții murdare) <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. 	26288	1301256

			<p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an</p> <p>.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <p>- substanță activă: alcool (ex. Propanol, etanol, etc.,) se permit produse adaugatoare – saruri cuaternare, coloranți,</p> <p>- Dotat cu pulverizator</p> <p>- produs gata de lucru</p> <p>Expoziția: ≤ 15 min</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>		
9	Dezinfecția și curățarea dispozitivelor medicale Șervețele	bucata	<p>Dezinfecția și curățarea dispozitivelor medicale Șervețele</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>virucidă EN 14476, (acțiune virucidă completă) -condiții murdare.</p> <p>bactericidă, EN 13727 EN 14561 (condiții murdare)</p> <p>fungicidă, EN 13624, EN 14562 (condiții murdare)</p> <p>Tuberculocid EN 14348 (condiții murdare)</p> <p>Certificări:</p> <p>-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.</p> <p>- Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p>	1765210	1350385,65

			<p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - substanță activă: alcool (etanol, propanol) - se permit produse adaugatoare : saruri cuaternare, coloranți, bifenol etc. - Șervețele de dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm. - produs gata de lucru -Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>		
10	Dezinfecția și curățarea suprafețelor Șervețele	bucata	<p>Dezinfecția și curățarea suprafețelor. Șervețele</p> <p>A acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> virucidă EN 14476, (acțiune virucidă completă) -conditii murdarie. bactericidă, EN 13727 EN 16615, (conditii murdarie) fungicidă, EN 13624, (conditii murdarie) Tuberculocid EN 14348 (conditii murdarie) <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - 	254050	194348,25

			<p>minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - substanță activă: alcool (etanol, propanol) - se permit produse adaugatoare : saruri cuaternare, coloranti, bifenol etc. - Șervețele de dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm. - produs gata de lucru -Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>		
11	11.1 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)	L/soluție de lucru	<p>Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>virucid EN 14476 (condiții de murdarie), bactericidă EN 13727 și EN 14561 (condiții de murdarie), levuricid EN 13624 și EN 14562 (condiții de murdarie),</p> <p>Certificări:</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . 	657505	402393,06

			<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime), - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. -expoziția (minut): ≤ 15min - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
11	11.2 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelo r (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv)	L/soluție de lucru	<p>Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> virucid EN 14476 (condiții de murdarie), bactericidă EN 13727 , EN 14561 (condiții de murdarie), levuricid EN 13624 EN 14562 (condiții de murdarie), <p>Certificări:</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an 	229220	152660,52

			<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime), - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, pH neutru în diluție. -expoziția (minut): ≤ 15min - ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, dotat cu pompă de dozare, <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
12	12.1 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)	L/soluție de lucru	<p>Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor)</p> <p>Acțiunea detergentului :</p> <p>Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a produsului, fara EDTA si NTA</p> <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Produs concentrat lichid, - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT: minim 5 enzime, surfactanți, pH- neutru. 	105665	73965,5

			<p>- Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașina de spălat automata. Expoziția: ≤ 5 min.</p> <p>- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
12	12.2 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv)	L/soluție de lucru	<p>Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) Acțiunea detergentului : Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a produsului, fara EDTA si NTA Certificări:</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an</p> <p>· Cerințe tehnice: -Produs concentrat lichid,</p> <p>- Detergent enzimatic, fără efect DEZINFECTANT: minim 5 enzime, surfactanți, pH- neutru.</p> <p>- Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașina de spălat automata.</p>	18100	14480

			<p>Expoziția: ≤ 5 min.</p> <p>- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, dotat cu dozator</p> <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
13	13.1 Curațare și dezinfecția instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, până la 6 kg	L/soluție de lucru	<p>Curațare și dezinfecția instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare)</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>Bactericid EN 13727 și EN 14561 (condiții de murdărie), Levuricid EN 13624 și EN 14562 (condiții de murdărie), Virucid EN 14476 și EN 17111 (condiții de murdărie).</p> <p>Certificări:</p> <p>-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.</p> <p>- Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an</p> <p>.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <p>- substanță activă: Acid peracetic sau saruri cuaternare , complex enzimatic</p> <p>- Ph neutru în diluție</p> <p>- produs concentrat /solid</p>	110300	104233,5

			<p>-pînă la 6 kg Expoziție ≤ 15 min.</p> <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
13	<p>13.2 Curațare și dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg</p>	L/soluție de lucru	<p>Curațare și dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare) Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 (condiții de murdărie), Levuricid conform EN 13624 și EN 14562 (condiții de murdărie), Virucid conform EN 14476 și EN 17111 (condiții de murdărie). Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă: Acid peracetic sau saruri cuaternare, complex enzimatic–Ph neutru în diluție - produs concentrat /solid -pînă la 2 kg</p>	221700	209506,5

			<p>Expoziție ≤ 15 min.</p> <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
14	14.1 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, până la 6 kg	L/soluție de lucru	<p>Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>Bactericid EN 13727 și EN 14561</p> <p>Fungicid și levuricid EN 13624 și EN14562,</p> <p>Micobactericid EN 14348 , EN 14563</p> <p>Tuberculocid EN 14348, EN 14563</p> <p>Virucid complet conform EN 14476 și EN 17111</p> <p>Sporicid conform EN 17126 (3 spori)</p> <p>Certificări:</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.</p> <p>- Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an</p> <p>.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <p>- substanță activă: acid peracetic , pH neutru în diluție</p>	310050	1088275,5

			<p>- pînă la 6 kg . Expozitie ≤15 min.</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
14	14.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg	L/soluție de lucru	<p>Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 Fungicid și levuricid EN 13624 și EN14562, Micobactericid EN 14348 , EN 14563</p> <p>Tuberculocid EN 14348, EN 14563 Virucid complet EN 14476 și EN 17111 Sporocid EN 17126 (3 spori) Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an</p> <p>. Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic , ph neutru in diluție</p>	56119	252535,5

			<p>- pînă la 2 kg . Expozitie ≤15 min.</p> <p>Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită . Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
15	15.1 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile	Solutie gata de lucru	<p>Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile Actiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 conditii de curatenie , Levuricid EN 13624 și EN14562 conditii de curatenie Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 conditii de curatenie, Virucid EN 14476 și EN 17111 /conditii de curatenie, Sporucid EN 17126 conditii de curatenie. Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . - Valabilitatea soluției după deschidere minim 7 zile Cerințe tehnice:</p>	3695	400291,6667

			<ul style="list-style-type: none"> - substanță activă: acid peracetic - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziție ≤10 min. <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>		
15	15.2 Bandelete de control optional	bucati	<p>Bandeletele compatibile cu produsul oferit pentru lotul în cauză. Conform cantității solicitate 300 bucaci la un punct de sterilizare, termen de valabilitate restant minim 50% la livrare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 	23060	0
16	16.1 Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	<p>Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericidă: EN 14348 Levuricidă EN 13624 <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 	15035	669809,25

		<p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid: - produs gata pentru utilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii - ambalaj ≤ 1 litru, dotat cu pompa de minim 3 ml <p>Atenție</p> <p>Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au fost obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului).</p> <p>Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml)</p> <p>Dezinfecția igienică (expoziția pînă la un minut)</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
--	--	---	--	--

16	16.2 Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Solutie gata de lucru	<p>Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut)a mâinilor, pe baza de alcool</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . Levuricidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), pînă la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an <p>.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) <p>- produs lichid;</p> <ul style="list-style-type: none"> - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică. - ambalaj ≤ 5 litru, <p>Atenție</p> <p>Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru</p>	21732	684558
----	--	-----------------------	--	-------	--------

			<p>obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice.</p> <p>În cazul amabalajului fără pompă se va lua în considerație doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate.</p> <p>Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml)</p> <p>Expoziția: Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut)</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
17	<p>17.1 Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)</p>	Soluție gata de lucru	<p>Dezinfecția igienică (pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . Levuricidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), pînă la deschiderea ofertelor;</p>	4536	204120

		<p>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;</p> <p>- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului;</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) <p>- produs gel;</p> <ul style="list-style-type: none"> - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică. - ambalaj ≤ 1 litru, dotat cu pompa de minim 3 ml <p>Atenție</p> <p>Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au fost obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului).</p> <p>Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml)</p> <p>Expoziția: Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut)</p>		
--	--	--	--	--

			Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător		
17	17.2 Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Solutie gata de lucru	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . Levuricidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), pînă la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - <u>produs gel</u> ; - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică.	1770	58622,4

			<p>- ambalaj ≤ 5 litru,</p> <p>Atenție</p> <p>Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice.</p> <p>În cazul ambalajului fără pompă se va lua în considerație doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate.</p> <p>Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml)</p> <p>Expoziția: Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut.)</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
18	18.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	<p>Dezinfectia igienica si chirurgicala , gel.</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 acțiune virucida completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericida EN 14348. Levuricid EN 13624. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă</p>	3045	140336,6913

		<p>eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prods biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an <p>.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu dozator - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor) - produs gel, ambalaj ≤1 litru cu pompa dozator de minim 3 ml - testat la toleranța dermatologică. <p>Atenție</p> <p>Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au fost obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului).</p> <p>Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml)</p>		
--	--	--	--	--

			<p>Expoziția: Dezinfectia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de soluție.) Dezinfectia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de soluție.)</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
18	18.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L	L/gel	<p>Dezinfectia igienica si chirurgicala, gel.</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 acțiune virucidă completă, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericida EN 14348. Levuricid EN 13624. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienți</p>	5358	162526,4465

			<p>protectori ai tegumentelor) - produs gel, ambalaj ≤ 5 L; - produs gata pentru utilizare - testat la toleranta dermatologica.</p> <p>Atenție</p> <p>Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice.</p> <p>În cazul ambalajului fără pompă se va lua în considerație doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate.</p> <p>Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml)</p> <p>Expoziția: Dezinfecția igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de soluție.) Dezinfecția chirurgicală (expoziția $\leq 2 \times 45$ sec / 2x3 ml de soluție.)</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
19	19.1 Dezinfectia igienica si	L/lichid	Dezinfectia igienica si chirurgicala, lichid Acțiunea dezinfectantului:	15182	695748,0443

	chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L	<p>Virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericida EN 14348. Levuricid EN 13624. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an <p>.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu dozator - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienti protectori ai tegumentelor) - <u>produs lichid</u>, ambalaj ≤1 litru cu pompa dozator de minim 3 - produs gata pentru utilizare - testat la toleranta dermatologica. <p>Atenție</p> <p>Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au</p>		
--	---	---	--	--

			<p>fosf obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului).</p> <p>Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml)</p> <p>Expoziția: Dezinfecția igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de soluție.) Dezinfecția chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de soluție.)</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
19	19.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L	L/lichid	<p>Dezinfectia igienica si chirurgicala, lichid</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 acțiune virucida completa, bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791 Micobactericida: EN 14348;</p> <p>Levuricid EN 13624</p> <p>Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;</p>	5827	187895,4997

		<p>- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului;</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an</p> <p>.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <p>- pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor)</p> <p>- produs lichid, ambalaj ≤ 5 L;</p> <p>- produs gata pentru utilizare</p> <p>- testat la toleranța dermatologică.</p> <p>Atenție</p> <p>Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice.</p> <p>În cazul ambalajului fără pompă se va lua în considerație doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate.</p> <p>Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml)</p> <p>Expoziția:</p> <p>Dezinfecția igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de soluție.)</p>		
--	--	---	--	--

			<p>Dezinfecția chirurgicală (expoziția $\leq 2 \times 45 \text{sec}$ / $2 \times 3 \text{ ml}$ de soluție.)</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
20	20.Săpun lichid pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor si preoperatorie a corpului, Clorhexidina	Litri	<p>Săpun lichid dezinfectant pentru mâini chirurgicale și preoperatorie a corpului, Acțiunea Clorhexidina</p> <p>dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - virucidă EN 14476 - bactericidă EN 13727, EN 1499, EN 12791, - Levuricid EN 13624 <p>Certificări:</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publică (ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an <p>.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu pompă dozator - pe baza Clorhexidina nu mai puțin de 4% - săpun lichid antimicrobian pentru mâini utilizat prin frecare; - pH neutru 	731	160900,41

			<p>- produs gata pentru utilizare</p> <p>- nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți și saruri cuaternare, să conțină în compoziția chimică substanțe protectoare pentru pielea sensibilă</p> <p>-Expoziția: ≤ 5 min</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului și volumul pompei.</p>		
21	21.Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool.	litri	<p>Săpun lichid pentru dezinfectia igienica a mainilor, pe baza de alcool</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bactericid EN 1499, EN 1276 conditii de murdarie. - Levuricid EN 1650 <p>Certificări:</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an <p>Cerințe tehnice: - dotat cu pompă dozator - pe baza de alcool nu mai puțin de 50% - sapun lichid antimicrobian pentru mâini utilizat prin frecare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - produs gata pentru utilizare , ambalaj 1 litru, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml. 	3635	392580

			<p>- nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți și saruri cuaternare, să conțină în compoziția chimică substanțe protectoare pentru pielea sensibilă</p> <p>-Expoziția: ≤ 60 sec.</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului și volumul pompei .</p>		
22	22.Soluție de training sau testare a dezinfecției mâinilor	litri	<p>Soluție de training sau testare a dezinfecției mâinilor</p> <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe baza alcool sau amestec de alcooli (contine component fuoriscent) - produs gel, ambalaj ≤1 litru cu pompa - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică (Se va atașa testul în cauză). <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>	528	158400
23	Clorură de var	kg	<p>Clor activ 28-30%, pulbere</p> <p>Acțiunea dezinfectantului Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 și sau EN 17126.</p> <p>- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate</p>	29972	524510

			<p>Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;</p> <p>-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului;</p> <p>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;</p> <p>- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului;</p> <p>Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>		
24	Peroxid de hidrogen (medicinal)	Litru	<p>Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal)</p> <p>Produs concentrat:</p> <p>Acțiunea:</p> <p>Bactericid EN 13723,</p> <p>levuricid/fungicid EN 13624,</p> <p>virucid EN 14476,</p> <p>tuberculocid/mycobactericid EN 14348.</p> <p>-Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului;</p> <p>Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>Certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului</p>	34242	325127,79

			<p>Înregistrarea produsului în Registrul Național al produselor biocide, pînă la deschiderea ofertelor.</p> <p>Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: ambalaj întunecat, canistre pînă la 5 litri, sigilat de producător cu inel de protecție.</p> <p>Produs lichid, concentrat</p> <p>Substanța activă: peroxid de hidrogen</p> <p>Termen de valabilitate: > 1 an.</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>		
25	Peroxid de hidrogen (medicinal)	Litru	<p>Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal)</p> <p>Produs concentrat:</p> <p>Acțiunea:</p> <p>Bactericid EN 13723, levuricid/fungicid EN 13624, virucid EN 14476, tuberculocid/mycobactericid EN 14348.</p> <p>-Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului;</p> <p>Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p>	13655	136550

			<p>Certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului</p> <p>Înregistrarea produsului în Registrul Național al produselor biocide, până la deschiderea ofertelor.</p> <p>Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: ambalaj întunecat, canistre până la 1 litru, sigilat de producător cu inel de protecție.</p> <p>Produs lichid, concentrat</p> <p>Substanța activă: peroxid de hidrogen</p> <p>Termen de valabilitate: > 1 an.</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>		
26	Peroxid de hidrogen 33-35% (medicinal)	kg	<p>Peroxid de hidrogen (medicinal) pentru instituții medicale 33-35%, care dețin farmacii cu zonă de producere.</p> <p>Produs concentrat: Acțiunea: sporicidă, virucidă, bactericidă, levuricidă, fungicida, micobactericidă.</p> <p>Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>Certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului</p> <p>- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;</p> <p>Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin</p>	27377	684425

			<p>aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: ambalaj întunecat, canistre 20-25 kg, sigilat de producător cuinel de protecție.</p> <p>Produs lichid, concentrat</p> <p>Substanța activă: peroxid de hidrogen - utilizare simultan pentru dezinfecție și sterilizarea (7,5%) articolelor medicale</p> <p>Termen de valabilitate: > 1 an.</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>		
27	<p>Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă:</p> <p>I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (NOCOSPRAY) sau</p>	litri soluție gata de lucru	<p>Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă:</p> <p>I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (NOCOSPRAY) sau</p> <p>II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției.</p> <p>I. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției - dispozitivul NOCOSPRAY.</p> <p>Litri soluție gata de lucru</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>virucidă EN 17272</p> <p>bactericidă EN 17272</p>	1170	875550

	<p>II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției.</p>	<p>levuricid/fungicid EN 17272</p> <p>mycobactericid/tuberculocid EN 17272</p> <p>Sporicid EN 17272</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>-Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila umedă a participantului</p> <p>-Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pînă la deschiderea ofertelor sau Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), pînă la deschiderea ofertelor.</p> <p>-Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila umedă a participantului</p> <p>Cerințe tehnice</p> <p>Substanța activă: peroxid de hidrogen sau acid peracetic, se acceptă substanțe adăugătoare, catalizatori</p> <p>Soluție fără miros, necorozivă, să nu fie alergică.</p> <p>Valabilitatea soluției: valabilă din momentul producerii minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni.</p> <p>Ambalaj: canistră ≤ 5 litru</p> <p>Cerințe față de tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției</p>		
--	--	---	--	--

		<p>(dispozitivul NOCOSPRAY), cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de dezinfecție a aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate litri soluție gata de lucru.</p> <p>Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură.</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>II. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (dispozitiv echivalent cu NOCOSPRAY care urmează a fi acordat în comodat).</p> <p>Cerințe față de tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției, cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare, necesare în procesul de dezinfecție a aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate litri soluție gata de lucru. Cerințe față de Dispozitiv pentru dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită – ofertarea în comodat, (se va indica anul producerii dar nu mai vechi de anul 2024).</p> <p>Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din pct. I. a prezentului lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația</p>		
--	--	---	--	--

			<p>tehnică din pct. I. față de soluția dezinfectantă.</p> <p>Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.</p>		
28	<p>Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă:</p> <p>I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (Aerosept) sau</p> <p>II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv</p>	litri soluție gata de lucru	<p>Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă:</p> <p>I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (Aerosept) sau</p> <p>II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției.</p> <p>I. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției - dispozitivul Aerosept</p> <p>Litri soluție gata de lucru</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>virucidă EN 17272</p> <p>bactericidă EN 17272</p> <p>levuricid/fungicid EN 17272</p> <p>mycobactericid/tuberculocid EN 17272</p> <p>Sporicid EN 17272</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce</p>	465	174375

decât cel existent în dotarea instituției.		<p>confirmă eficacitatea solicitată, altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>-Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila umedă a participantului</p> <p>-Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor sau Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor.</p> <p>-Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila umedă a participantului</p> <p>Cerințe tehnice</p> <p>Substanța activă: peroxid de hidrogen sau acid peracetic, se acceptă substanțe adăugătoare, catalizatori</p> <p>Soluție fără miros, necorozivă, să nu fie alergică.</p> <p>Valabilitatea soluției: valabilă din momentul producerii minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni.</p> <p>Ambalaj: canistră ≤ 5 litru</p> <p>Cerințe față de tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (dispozitivul Aerosept), cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de dezinfecție a aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate</p>		
--	--	--	--	--

		<p>soluție gata de lucru.</p> <p>Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură.</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>II. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (dispozitiv echivalent cu Aerosept care urmează a fi acordat în comodat).</p> <p>Cerințe față de tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției, cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare, necesare în procesul de dezinfecție a aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate soluție gata de lucru. Cerințe față de Dispozitiv pentru dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită – ofertarea în comodat a unităților de utilaj necesar, (se va indica anul producerii dar nu mai vechi de anul 2024).</p> <p>Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din pct. I. a prezentului lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din pct. I. față de soluția dezinfectantă.</p> <p>Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.</p>		
--	--	---	--	--

29	Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală	Litri soluție de lucru	<p>Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală</p> <p>Litri soluție de lucru***</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476 (conditii de murdarie), bactericidă EN 13727 si EN 14561 (conditii de murdarie), levuricid EN 13624 si EN 14562 (conditii de murdarie), Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>- Prods biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;</p> <p>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;</p> <p>- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului;</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului;</p> <p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an</p> <p>.</p> <p>Cerințe tehnice: - substanță activă: sare cuaternara de amoniu, produs concentrat /lichid, eficient asupra biofilmului, poate fi utilizat in baie cu ultrasunet.</p> <p>Expoziția: ≤ 15 min</p> <p>Ambalaj pînă la ≤ 5 litri</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului</p>	400100	200050
----	---	------------------------	---	--------	--------

			Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită		
30	Spălarea și dezinfectia veselei de masă, spălare manuală	Litri soluție de lucru	<p>Spălarea și dezinfectia veselei de masă, spălare manuală</p> <p>Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă EN 13727 (conditii murdarie) fungicidă EN 13624 (conditii murdarie),</p> <p>Tuberculocid/Mycobactericid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an</p> <p>. Cerințe tehnice: - substanță activă: sare cuaternara de amoniu, produs concentrat /lichid. Confirmarea utilizării pe suprafețe cu contact alimentar. Expoziția: ≤ 30 min</p>	1456905	380252,205

			Ambalaj pînă la 5 litri Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită		
--	--	--	---	--	--

EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2022

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 21 946 743,64 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	August 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Situații Excepționale mun. Hîncești a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Nr. 1 din 05.08.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Situații Excepționale mun. Hîncești a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
IDNO	1006601001827
Adresa	mun. Hîncești str. 31 august 1989 nr.101 A
Numărul de telefon/fax	026922027
Adresa de e-mail a autorității contractante	hincesti@igsu.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	Vrabie Natalia tel.069831454 e-mail: cadre.hincesti@igsu.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md/tenders prin intermediul SIA RSAP (MTender)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea /Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în
---------	---------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

					<i>parte)</i>
1	09331200-0	<i>Achiziționarea sistemului fotovoltaic</i>	1 buc.	Conform listei cantităților de lucrări prevăzută în caietele de sarcini.	833333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești.</p> <p>Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</p> <p>Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea de exercitare a activității profesionale.</p> <p>Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea economică, financiară, tehnică și profesională.</p> <p>Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienței specifice în livrarea bunurilor similare</p> <p>Operatorii economici trebuie să dispună de certificate de conformitate sau alte documente ce confirmă calitatea, țara de origine și producătorul bunurilor propuse</p>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	august 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	1.Oferta se va depune pentru un singur lot. 2.Criteriul de atribuire va fi: <i>Cel mai mic preț.</i>

**ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
privind achiziționarea Articolelor de uz medical pentru serviciul de perfuziologie
(cardiochirurgie) sistem deschis pentru anul 2024 – (necesar suplimentar)**

Nr.32 din 06.08.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Aliona Grigoraș, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Unitate de măsură	Cant.	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1	33140000-3	Lot 1. Oxigenator pentru adulti cu membrana	buc	100	<p>"Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid</p> <p>- set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4))</p> <p>- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat</p> <p>Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0; - Vizibilitatea sângelui - Da;</p> <p>Volumul static al “priming”- ului oxigenatorului (ml) - Până la 270;</p> <p>Volumul static al priming - ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml;</p> <p>Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.)</p> <p>- Nu mai mic de 400;</p> <p>Suprafața schimbului de gaze (m2)</p> <p>- Nu mai mică 2,5; Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4;</p> <p>Intrare în rezervor venos(inch) - ½;</p> <p>Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da".</p>	1.000.000,00
---	------------	---	-----	-----	---	--------------

2	33140000-3	Lot 2. Oxigenator pentru adulti cu membrana	buc	50	<p>"Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid; - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)); - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat; - Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0; - Vizibilitatea sângelui - Da; - Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270; - Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. - Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.); - Nu mai mic de 400; - Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; - Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4; - Intrare în rezervor venos(inch) - ½; - Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da". 	550.000,00
---	------------	---	-----	----	--	------------

3	33140000-3	Lot 3. Oxigenator pentru adulti si copii cu greutate a <60 kg cu membrana	buc	50	<p>"Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid; - filtru arterial incorporat in oxigenator; - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 5-8); - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0; Vizibilitatea sângelui – Da; -Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - până la 190; -Volumul static al „priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170; - Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m); -Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; - Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8; - Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da". 	598.800,00
4	33140000-3	Lot 4. Canulă aortică pentru adulți	buc	100	<p>"Mărimea internă (Fr) - 24;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Introducător - Nu; Forma canulelor - Cu vârful curbat; - Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistentă, si perete subtire; - Cu capac de purjare lenta la capat. - Rezistente la răsucire – Armată; - Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da; - Mărimea conectorului integrat (inch)-3/8." 	45.000,00

5	33140000-3	Lot 5. Canulă aortică pentru aduți	buc	10	"Mărimea internă (Fr) - 24; - Introducător - Da; - Forma canulelor - Dreaptă alungită ; - Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da; - Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire; - Cu capac de purjare lenta la capat. - Rezistente la răsucire – Armată; -Mărimea conectorului (inch) - 3/8".	10.630,00
6	33140000-3	Lot 6. Canulă aortică pentru aduți	buc	20	"Mărimea internă (Fr) - 22; - Introducător - Nu; - Forma canulelor - Cu vârful curbat; - Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta, si perete subtire; - Rezistente la răsucire- Armată; - Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei – Da; - Mărimea conectorului (inch) - 3/8".	9.000,00
7	33140000-3	Lot 7. Canulă venoasă bilumen pentru aduți	buc	40	- Mărimea internă (Fr) - 36-51; - Forma canulei - Dreaptă; - Rezistente la răsucire, flexibil - Armată, flexibile cu kinking rezistenta, și perete subtire; - Prevăzute cu marcaje de adâncime – Da; - Mărimea conectorului incorporat (inch)- 1/2".	19.080,00
8	33140000-3	Lot 8. Canulă venoasă monolu- men	buc	50	- Marimea interna 32 Fr. - Forma canulelor - Dreaptă; - Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8); - Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente, elastice, cu perete subtire.	22.000,00

9	33140000-3	Lot 9. Canulă venoasă monolumen	buc	50	"Mărimea internă 34 Fr. - Forma canulelor - Dreaptă; - Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8); Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente, elastice, cu perete subtire".	22.000,00
10	33140000-3	Lot 10. Canulă venoasă bilumen pentru aduți	buc	40	"Mărimea internă (Fr) - 34-46; - Forma canulei - Dreaptă; - Rezistente la răsucire, flexibil - Armata; - Prevăzute cu marcaje de adâncime – Da; - Mărimea conectorului incorporat (inch)- ½"	19.720,00
11	33140000-3	Lot 11. Canulă pentru cardio- plegia retrogra dă cu umflare manuală penru aduți	buc	2	Mărimea internă 14 Fr. -2 buc., introducător – Da.	4.500,00
12	33140000-3	Lot 12. Vent cardiac cu conduct or pentru maturi	buc	50	- Mărimea internă (Fr) – 20 - 50 bucăți; - Material tubului - Silicon; Material conductorului - Polivinilclorid; Rigiditatea conductorului - Minimală".	19.200,00
13	33140000-3	Lot 13. Canule pentru cardio- plegia antegra dă pentru copii și aduți	buc	100	"Mărimea internă(Fr) - 7 – 100 buc".	24.700,00
TOTAL:						2.344.630,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Cahul

nr. 08 din 06.08.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Cahul
IDNO	1007601008340
Adresa	Mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6
Numărul de telefon/fax	
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primariacahul@gmail.com primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.primariacahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Brînză Snejana primcahul.ap@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Nu se aplică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	71400000-	Actualizarea Planului Urbanistic General al	Caiet de	Actualizarea Planului Urbanistic General al	1 420 000,00

	2	municipiului Cahul	sarcini	municipiului Cahul	
--	---	--------------------	---------	--------------------	--

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Conform cerințelor din anunțul de participare

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III- IV anul 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Sursele financiare pentru realizarea achiziției se vor planifica în proporție de 30% în bugetul pentru anul 2024 și 70% în bugetul pentru anul 2025.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Cahul

nr. 09 din 06.08.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Cahul
IDNO	1007601008340
Adresa	Mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6
Numărul de telefon/fax	
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primariacahul@gmail.com primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.primariacahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Brînză Snejana primcahul.ap@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Nu se aplică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233128-2	Amenajarea intersecției de tip giratoriu str. Dunării –	Caiet de sarcini, proiect de	Amenajarea intersecției de tip giratoriu str.	10 823 358,00

	str. M. Viteazul – Pr. Republicii – str. Doinelor	execuție	Dunării – str. M. Viteazul – Pr. Republicii – str. Doinelor	
--	---	----------	---	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;</p> <p>b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;</p> <p>c) capacitatea economică și financiară;</p> <p>d) capacitatea tehnică și/sau profesională;</p> <p>e) standarde de asigurare a calității;</p> <p>f) standarde de protecție a mediului.</p>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III- IV anul 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

	tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	<i>Această achiziție presupune încheierea unui contract multianual. Sursele financiare pentru realizarea achiziției se vor planifica în proporție de 50% în bugetul pentru anul 2024 și 50% în bugetul pentru anul 2025.</i>

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Cahul

nr. 10 din 06.08.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Cahul
IDNO	1007601008340
Adresa	Mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6
Numărul de telefon/fax	
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primariacahul@gmail.com primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.primariacahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Brînză Snejana primcahul.ap@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Nu se aplică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	45400000-1	Reparația coridoarelor, a sălii festive și a încăperilor auxiliare la gradinita de copii nr. 1 "Ghiocel"	Caiet de sarcini, proiect de execuție	Reparația coridoarelor, a sălii festive și a încăperilor auxiliare la gradinita de copii nr. 1 "Ghiocel"	2 190 810,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor	Nu <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------

programe de angajare protejată	Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; b) capacitatea de exercitare a activității profesionale; c) capacitatea economică și financiară; d) capacitatea tehnică și/sau profesională; e) standarde de asigurare a calității; f) standarde de protecție a mediului.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III- IV anul 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Această achiziție presupune încheierea unui contract multianual. Sursele financiare pentru realizarea achiziției se vor planifica în proporție de 50% în bugetul pentru anul 2024 și 50% în bugetul pentru anul 2025.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate achiziționarea Serviciilor de mentenanță pentru Sistemul informațional automatizat "Asistența medicală spitalicească" (SIA AMS)

din 06.08.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	achiziționarea Serviciilor de mentenanță pentru Sistemul informațional automatizat "Asistența medicală spitalicească" (SIA AMS)

I. Informații despre obiectul achiziției**II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă, lei fără TVA
1.1	72200000-7	Serviciile mentenanței corectiva si preventiva	Luni	4	Conform caietului de sarcini	3 457 188
1.2	72200000-7	Serviciile mentenanței adaptive	Om/Ore	1862	Conform caietului de sarcini	1 430 500
Valoarea estimată totală						4 887 688 lei
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată				Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>		
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative				Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>		
Scurtă descriere a criteriilor de selecție				<p>eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale;</p> <p>capacitatea economică și financiară;</p> <p>capacitatea tehnică și/sau profesională;</p> <p>standarde de asigurare a calității;</p>		

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	august 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului	Nu <input type="checkbox"/>

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Servicii de mentenanță

pentru

Sistemul informațional automatizat

”Asistența medicală spitalicească”

(SIA AMS)

CAIET DE SARCINI

Obiectul: achiziționarea serviciilor de mentenanță a Sistemului informațional automatizat ”Asistența medicală spitalicească” (SIA AMS), găzduit în infrastructura de cloud guvernamental

Autoritatea Contractanta: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

Nr crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor solicitate	Unitate de masura	Cantitatea	Valoare estimata fara TVA
--------	---------	---	-------------------	------------	---------------------------

1	72200000-7	Serviciile mentenanței corectiva si preventiva	Luni	4	3.457.188 MDL
2	72200000-7	Serviciile mentenanței adaptive	Om/Ore	1862	1.430.500,00 MDL
Valoarea estimată totală (fără TVA)					4.887.688,00 MDL

Denumire. Baza Juridică. Acte normative

SIA AMS este un sistem informațional de tip HIS *Hospital Information System* [referință https://en.wikipedia.org/wiki/Hospital_information_system] destinat informatizării spitalelor din Republica Moldova. Conform H.G. nr. 586 din 24.07.2017 *pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical* Posesor al SIA este Ministerul Sănătății și Deținător Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Crearea și funcționarea SIA AMP este reglementată de următoarele acte legislative și normative:

- H.G. nr. 586 din 24.07.2017
- Legea nr.1069/2000 cu privire la informatică;
- Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
- Legea nr. 412/2004 cu privire la Statistica Oficială;
- Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
- Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;
- Hotărîrea Guvernului nr.272/2002 privind măsurile de creare a sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al unităților de drept”;
- Hotărîrea Guvernului nr. 333/2002 pentru aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat Registrul de stat al populației;
- Hotărîrea Guvernului nr.562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat;
- Hotărîrea Guvernului nr.1032/2006 cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat”;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal;
- Hotărîrea Guvernului nr. 857/2013 cu privire la Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”;
- Hotărîrea Guvernului nr. 405/2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign);

- Hotărîrea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud);
- Hotărîrea Guvernului nr. 586/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical;
- Hotărîrea Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect);
- Ordinul MS și CNAM nr. 397/125A/2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de codificare, colectare, raportare și validare a datelor la nivel de pacient în cadrul finanțării spitalelor în bază de SIA AMS (CASE-MIX);
- Ordinul Ministerului Dezvoltării Informaționale nr.78/2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Procesele ciclului de viață al software-ului” RT 38370656-002:2006 (Monitorul Oficial nr. 95-97/335 din 23 iunie 2006);
- Ordinul CNAM nr. 204/2020 cu privire la aprobarea Politicii de securitate informațională în cadrul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Obiectul achiziției

Sistemul descris în continuare face obiectul achiziției serviciilor de mentenanță. În mod concret, prezentul proiect are **următoarele componente**:

OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Descriere
Servicii de mentenanță (preventivă, corectivă, adaptivă) pentru Sistemul informațional automatizat ”Asistența medicală spitalicească”	<i>Servicii asigurate timp de 4 luni.</i> <i>Serviciile se referă la SI, serviciile web aferente acestuia, inclusiv la artefactele modificate sau elaborate pe parcursul perioadei de desfășurare a activităților de mentenanță.</i>

Descriere generală a SIA AMS

Descrierea Sistemului

SIA AMS a fost implementat în anul 2016 și rulează pe infrastructura guvernamentală MCloud având ca scop strategic eficientizarea activității medicale la nivel local. Prezenta procedură de achiziție a fost lansată în scopul contractării serviciilor de mentenanță pentru asigurarea funcționării neîntrerupte, dar și dezvoltarea funcționalităților noi a SIA AMS, în conformitate cu necesitățile instituțiilor din domeniul ocrotirii sănătății.

Sistemul informațional automatizat „Asistența Medicală Spitalicească” (SIA AMS), împreună cu alte sisteme informaționale [*Sistemul informațional automatizat „Asistența Medicală Primara” (SIA AMP); Sistemul informatic de evidenta a resurselor umane in sistemul sănătății (SIERUSS); Sistemul informațional automatizat „Serviciul de sânge” (SIA SS); Sistemul informațional automatizat*

„Transplant” (SIA Transplant); Portalul certificatelor de concediu medical; Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidența a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19)], constituie Registrul medical.

Proprietarul Registrului medical este statul, iar Posesorul acestuia este Ministerul Sănătății. Deținătorul SIA AMS este Compania Națională de Asigurări în Medicină.

În conformitate cu HOTARAREA Nr. HG586/2017 din 24.07.2017, pentru aprobarea Regulamentului privind modul deținere a Registrului medical, cu modificările și completările ulterioare, printre obligațiile Deținătorului Registrului medical se numără:

- „sa asigure implementarea măsurilor organizatorice și tehnice necesare pentru asigurarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și Hotărârii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 „Privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal”;
- „sa asigure accesul securizat la informația din Registrul medical, respectarea condițiilor de securitate și a regulilor de exploatare a acestuia”.

Deținătorul Registrului medical are dreptul „să inițieze procedura de suspendare a drepturilor de acces la Registrul medical dacă nu se respectă regulile, standardele și normele general acceptate în domeniul securității informaționale și protecției datelor cu caracter personal”.

Beneficiarul este prestator de servicii medicale. În calitate de Registratori ai Registrului medical, Beneficiarul are obligația „**sa efectueze acțiunile de asigurare a securității informației, sa documenteze cazurile și tentativele de încălcare a acesteia, precum și sa întreprindă măsurile ce se impun pentru prevenirea și lichidarea consecințelor;**” și totodată „**sa ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru asigurarea regimului de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile deținătorului Registrului medical;**”.

Cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt minime și obligatorii, descrierea acestora fiind făcută la general și cu indicarea celor mai esențiali parametri tehnici sau, în măsura posibilităților, cu descrierea performanțelor și/sau cerințelor minime. Ofertanții vor răspunde punct cu punct cerințelor din prezentul caiet de sarcini.

Scopul Sistemului

- Crearea unei platforme comune și solide de management a informațiilor medicale la nivelul spitalelor din Republica Moldova;
- Gestionarea eficientă a informațiilor medicale cu privire la pacienți, într-o manieră ce va permite analiza, optimizarea și raportarea informațiilor pe nivele de responsabilitate;
- Asigurarea unei structuri omogene, compactă pentru care se vor aplica aceleași proceduri, servicii de instruire și suport, independente de particularitățile tehnice existente;

Subiecții raporturilor juridice

Posesorul SIA – Ministerul Sănătății

Deținătorul SIA – Compania Națională de Asigurări în Medicină;

Utilizatorii SIA – IMSP

Definiții și abrevieri

În prezentul document se vor utiliza următorii termeni:

Sistem informatic supus mentenanței – totalitatea componentelor software de bază (cod compilat și cod sursă) și de suport (SO, SGBD, etc.), procesele și procedurile de lucru realizate de utilizatori persoane și sistem în scopul valorificării funcționalului acestuia;

Utilizator – orice persoana sau grup de persoane care folosește informația din sistemul informatic sau interacționează direct cu acesta.

Mentenanța reprezintă un ansamblu de activități tehnico-organizatorice care au drept scop asigurarea funcționării sistemului la un nivel agreat de disponibilitate. Prin activități atât operaționale de întreținere a componentelor sistemului informatic, cât și creare de procese, funcționalități noi menite să asigure funcționarea normală sau dezvoltarea sistemului.

Tipurile de mentenanță: Corectiva, preventiva și adaptiva

Persoanele responsabile (beneficiar) – persoanele desemnate de Beneficiar care sunt în drept de a solicita de la Prestator oferirea serviciilor aferente obiectului achiziției și prin intermediul cărora Prestatorul comunică cu Beneficiarul. Persoanele responsabile din partea Beneficiarului dispun de competențe și drept de decizie privind solicitarea serviciilor conform prezentului contract.

Defect – incident, problemă, eroare de programă (sau un set de erori) ce duc la necorespunderea rezultatelor așteptate de la funcționarea produsului software și care determină stoparea/întreruperea/reducerea calității funcționalității softului aplicativ.

Problemă – reprezintă cauza primară a apariției incidentelor.

Solicitare – orice interpelare din partea Beneficiarului aferentă sistemului informatic deservit. Solicitățile pot fi:

a) **Solicitare de suport** – reprezintă o solicitare a unui serviciu prevăzut expres de acordul de prestare servicii (SLA) privind funcționarea SIA sau/și mediului conex. În rezultatul solicitării de suport Beneficiarul așteaptă prestarea serviciului solicitat conform nivelului de calitate prestabilit.

b) **Incident** – reprezintă orice solicitare care are la bază un **incident** de funcționare a sistemului informatic. În rezultatul solicitării de suport Beneficiarul așteaptă o soluție privind înlăturarea sau ocolirea incidentului / problemei enunțate..

Nivelul serviciului – reprezintă nivelul agreat de Beneficiar al indicatorilor cantitativi care caracterizează calitatea funcționării serviciului (conform terminologiei internaționale Service Level Agreement).

Arhitectură – Toate soluțiile esențiale legate de organizarea sistemului software precum și setul de elemente și interfețe structurale, împreună cu cooperarea descrisă în termenii acestor elemente.

Bază de date – Toate datele combinate organizate în conformitate cu anumite reguli, care

MNotify – Serviciul guvernamental de notificare electronică a utilizatorilor.

MPass – Serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului.

SOAP – Protocol de mesagerie destinat schimbului de informații structurale pentru implementarea serviciilor web în rețele de comunicații.

SSL –Protocol criptografic care asigură comunicarea sigură între 2 noduri ale rețelei de calculatoare entru acțiuni cum ar fi vizitarea paginilor Web, e-mail, internet-fax, schimb de mesaje instantanee și alte transferuri de date.

Specificații tehnice SIA AMS

Caracteristici generale de funcționare


Arhitectura SIA AMS este realizată pe 3 nivele: Aplicație, Baza de date, Client web. Fiecare instanță aplicativă a fiecărei institutii medicale inclusa in SIA AMS este conectată la o bază de date Microsoft SQL Server. În ceea ce privește distribuția serverelor fiecare instanță aplicativă rulează pe un server virtual și este conectată la o bază de date relațională care rulează la fel pe un server virtual.

Practic fiecare institutie medicala inclusa in SIA AMS are o aplicație HIS corespondentă care îi permite să gestioneze activitatea medicală prin colectarea și gestionarea fișelor medicale ale pacienților pe durata episoadelor de boală. Pentru fiecare unitate medicală se folosesc două servere: unul de aplicație și unul de baze de date, ambele virtuale, cu sistem de operare Windows Server.

Sistemul Hipocrate versiunea H3 Concept localizata in Republica Moldova sub denumirea de SIA AMS funcționează exclusiv pe servere virtuale și se asigura astfel o independentă optimă față de hardware-ul disponibil, deoarece mașinile virtuale pot rula sau pot fi migrate de pe un server fizic pe altul fără modificări.

Segmentarea operațiunilor din cloud-ul guvernamental este foarte clară: Administratorii MCloud desfășoară activități de tip IaaS (Infrastructure as a Service) și PaaS (Platform as a Service, în timp de sistemul oferit este un SaaS – Software as a Service. Schema nivelelor operaționale este simplă:





Interfața Utilizator


Această interfață este accesibilă pentru toți utilizatorii autorizați în SIA AMS:

- SIA AMS dispune de o interfață inteligentă, intuitivă și prietenoasă cu utilizatorul;
- interfața de lucru este integral în browserul web și nu necesită instalarea de componente software suplimentare;
- interfața utilizatorului este în limba de stat;
- interfața permite moduri alternative de introducere a datelor medicale, atât prin utilizarea tastaturii, cât și a mouse-ului;
- mesajele de informare / avertizare sunt simple și nu necesită cunoștințe tehnice avansate.

Hardware și canale de comunicație

La nivel local, adică al centrelor medicale, modelul arhitectural este deosebit de simplu. Stațiile de lucru sunt conectate în rețeaua LAN locală – protejată de firewall - și accesează instanță aplicativă informațională din MCloud a instituției medicale prin intermediul navigatorului de internet, la fel cum accesează orice altă pagină web în care sunt necesare credentiale de acces. Sistemul informatic integrat accesat astfel este capabil să gestioneze activitatea medicală din interiorul instituției: Fișa pacientului, Laborator, Radiologie și Imagistica, Contracte, Farmacie, Bloc alimentar, Analiza și Rapoarte, Statistică. În centrele medicale care au imagistica, pe una dintre stațiile de lucru va funcționa un colector de fișiere mari, numit PACS, pentru a nu încărca traficul peste internet în mod inutil; astfel se evită și necesitatea unei conexiuni internet deosebit de bune între centrele medicale și datacenterul MCloud.

Conexiunea este securizată în mod transparent pentru utilizator (*certificat ssl pentru care utilizatorul nu trebuie să execute nici un fel de acțiune*) și are în aplicație drepturile specifice rolului corespunzător din cadrul centrului medical.



Sistemul de securitate

SIA AMS funcționează în conformitate cu standardele de securitate în vigoare în ceea ce privește confidențialitatea informațiilor.

Caracteristici:

- asigură accesul controlat al utilizatorilor la baza de date cu diversificarea procedurilor de prelucrare și consultare a datelor în funcție de atribuțiile și obligațiunile fiecărui utilizator;
- este receptiv la eventualele modificări în lista utilizatorilor și/sau drepturilor acordate lor referitor la executarea procedurilor de prelucrare a datelor (înscrisiere, redactare, ștergere, consultare etc.);
- include mijloace de securitate a datelor la transportarea acestora prin intermediul rețelelor;

Având în vedere natura specială a informațiilor gestionate în cadrul SIA AMS, acesta are implementat un mecanism de securitate care permite numai accesul autorizat asupra componentelor sale.

Sistemul are următoarele nivele de securitate care asigură confidențialitatea datelor:

- Nivelul de securitate la nivel de aplicație: reprezentat prin protocolul de comunicație între stațiile clientului și server; acesta este securizat, tip HTTPS cu certificate de criptare SSL;

- **Nivelul de securitate la nivel business:** reprezentat prin modulul de acces la sistem: autentificare unică cu user/parola și asigurarea în baza acestora a accesului corespunzător la nivelul de date.
- **Nivelul de securitate al bazei de date:** baza de date MS SQL server are propriul mecanism de securitate; accesul la informații se face cu user/parola criptate în mod implicit pe canalul de comunicație. Integritatea bazei de date este asigurată automat, iar modificările de structură la nivelul acestora se fac exclusiv în baza drepturilor corespunzătoare de administrator al bazei de date.

Retenția datelor, acces securizat și audit

Retenția datelor și controlul versiunilor. Sistemul permite stocarea informațiilor medicale (consultații, fișe medicale și bilete de trimitere) în conformitate cu cerințele legale

Securitate. Pentru asigurarea securității, toate accesările sistemului respectă regulile de control a accesului în vederea protejării vieții private. Măsurile de securitate ajută la prevenirea utilizării neautorizate a datelor și protejează împotriva pierderii, modificării neautorizate și distrugerii datelor din sistem.

Autentificare. Toți utilizatorii care accesează sistemul sunt supuși procesului de autentificare.

Autorizare la funcționalități. Utilizatorii care folosesc sistemul sunt autorizați să acceseze funcționalitățile sistemului pe baza identității, rolurilor pe care le au în sistem și pe baza permisiunilor asociate rolului sau rolurilor atribuite utilizatorilor.

Autorizare la date. Utilizatorii care folosesc sistemul sunt autorizați să acceseze funcționalitățile sistemului pe baza identității, rolurilor din sistem și pe baza permisiunilor asociate rolului sau rolurilor din care face parte utilizatorul doar pe domeniul sau incompetența. Spre exemplu, un medic are acces doar la fișele electronice ale pacienților săi.

Nerepudierea. Nerepudierea este o modalitate de a garanta faptul că utilizatorul nu poate nega mai târziu că a efectuat o operațiune. Nerepudierea este implementată prin următoarele mecanisme:

- unicitatea utilizatorilor în sistem;
- jurnalizarea tuturor operațiunilor efectuate de sistem;
- mecanism de control al versiunilor pentru înregistrările medicale.

Modalitatea de întocmire a ofertelor

Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii, iar nerespectarea sau respectarea parțială a uneia dintre cerințe va duce automat la declararea ofertei ca fiind neconformă și, implicit, la descalificarea ei. Asumarea condițiilor în care se desfășoară proiectul și îndeplinirea cerințelor tehnice, de personal sau asupra modului de lucru pentru toate punctele precizate în capitolele documentației sunt condiții obligatorii și eliminatorii pentru conformitatea ofertelor și sunt totodată termeni considerați contractuali.

Cerințe de Mentenanță – descrierea serviciilor

Cerințele generale față de serviciile de mentenanță

Interacțiunea între Părți

Efortul și prioritatea acordată pentru soluționarea unui incident va ține cont de regulile stabilite la acest capitol.

Impactul incidentului caracterizează consecințele acestuia asupra disponibilității și performanței sistemelor informatice supuse mentenanței. Urgența incidentului caracterizează operativitatea cu care acesta trebuie soluționat, pentru a minimiza impactul incidentului asupra activității operationale a Beneficiarului.

Prioritatea de escaladare și soluționare a incidentelor va fi în funcție de impactul și urgența incidentului. Algoritmul aplicat pentru stabilirea priorității unui incident este definit în continuare.

Tabelul 1. Stabilirea priorității de soluționare a incidentelor

		Impact		
		Înalt	Mediu	Jos
Urgență	Înalt	Critic	Înalt	Mediu
	Mediu	Înalt	Mediu	Jos
	Jos	Mediu	Jos	Neglijabil

Tabelul 2. Matricea de estimare a urgenței incidentului

URGENȚĂ	Descriere
Critică	<p>Un incident este estimat ca având nivelul urgenței "Critic" în una sau mai multe din următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistemul este neutilizabil datorită erorilor într-o zonă mare de funcționalitate - Reacțiunea imediată poate preveni riscuri legale majore și de securitate (protecție) a informației. - Există activități și operațiuni critice pentru afacerea Beneficiarului ce trebuie să fie efectuate imediat;

Înaltă	<p>Un incident este estimat ca având nivelul urgenței ”Înalt” în una sau mai multe din următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagubele provocate de incident cresc extrem de rapid; - erori la funcționalități necritice ale produsului, existând module funcționale - activitatea nu este intrerupta la nivelul institutiei.
Medie	<p>Un incident este estimat ca având nivelul urgenței „Mediu” în una sau mai multe din următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagubele provocate de incident cresc considerabil în timp; -defecte funcționale care nu influențează performanța pe ansamblu.
Joasă	<p>Un incident este estimat ca având nivelul urgenței ”Jos” în una sau mai multe din următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagubele provocate de incident cresc relativ puțin în timp; - activitățile și operațiunile afectate nu trebuie continuate imediat; - nu există riscuri legale și de securitate a informației semnificative.

Timpi de intervenție

Activitățile de mentenanță vor fi asigurate respectând următorii timpi de intervenție, după transmiterea notificărilor, informațiilor și suportului necesar din partea Beneficiarului. Furnizorul va face toate eforturile pentru a corecta erorile sau a furniza o soluție alternativă pentru fiecare nivel de severitate și dacă o soluție alternativă este soluția imediată va face toate eforturile necesare pentru a furniza o rezoluție finală pentru eroarea respectivă.

Nivel de severitate	Definitie	Corectie sau varianta	In cazul unei variante – Rezolvare finala
Critic	Sistemul informatic este neutilizabil datorita erorilor intr-o zona mare de functionalitati	6 ore	2 zile
Inalt	Erori la funcționalități necritice ale produsului, existând module funcționale.	1 zi lucrătoare	3 zile lucrătoare
Medie	Defecte funcționale care nu influențează performanța pe	3 zile lucrătoare	7 zile lucrătoare

	ansamblu.		
Joasa	Defecte minore.	7 zile lucrătoare	

Cerinte de mentenanța corectivă

În categoria serviciilor de mentenanță corectivă intră acele servicii necesare repunerii în funcțiune a sistemelor defecte, după ce acestea au suferit o defectare parțială sau o pană, prin activități de localizarea defectelor, diagnoză și de eliminare a defecțiunilor apărute, urmate de controlul bunei funcționări.

Acțiuni minime în mentenanță corectivă:

- asigurarea permanentă a controlului incidentelor, controlul erorilor, prevenirea acestora;
- identificarea și soluționarea rapidă a incidentelor deja produse cu prioritate critică, înaltă, medie și joasă, remediarea neregularităților;
- soluționarea defecțiunilor legate de vizualizarea, căutarea, înregistrarea, prelucrarea, editarea, salvarea, generarea și extragerea datelor de către utilizatori
- soluționarea defecțiunilor și dereglărilor de sistem produse la diferite etape de accesare și utilizare a sistemului de către utilizatori (ex: defecțiuni la accesarea modulelor, paginilor, meniurilor, sub-meniurilor, tab-urilor, formularelor, rapoartelor, clasificatoarelor, totalizatoarelor, registrelor, darilor de seamă, listelor predefinite, filtre de selecție, instrumente de lucru (tools), câmpuri de completare manuală, butoane, etc);

Cerinte de mentenanța preventiva

Mentenanță preventivă se descrie prin totalitatea acțiunilor obligatorii întreprinse permanent de către echipa Ofertantului în următoarele scopuri: menținerea funcționării stabile și neîntrerupte a modulelor SIA AMS, menținerea timpului de răspuns corespunzător a aplicațiilor, menținerea WS, menținerea fluxurilor logice și a operațiunilor de procesare corectă a datelor, menținerea nivelului avansat de securitate și protecție a informațiilor, menținerea nivelului avansat de integritate și confidențialitate a datelor, administrarea bazelor de date, etc.

Acțiuni minime în mentenanță preventiva:

- acțiuni planificate de prevenire a funcționării neconforme a sistemului și WS;
- activități de administrare și optimizare SGBD în regim de functionare continua;
- Monitorizarea bazei de date pentru asigurarea integritatii datelor introduse în program; optimizarea bazei de date pentru viteza procesarii datelor pe masura ce volumul de date crește, aplicarea unei politici adecvate de Securitate, stabilitate, verificarea parametrilor de functionare
- menținerea procedurilor de backup, recuperarea acestora în caz de necesitate sau dezastru (se stochează doar pe mediul fizic oferit de beneficiar, astfel este necesar asigurarea infrastructurii hardware atât pentru procesul de backup cât și disaster recovery);

- Monitorizarea parametrilor de functionare continue a modului PACS;
- activități de monitorizare a interoperabilitatilor, monitorizarea parametrilor de functionare a serviciilor de interoperabilitate ce urmeaza a fi implementate, astfel:

1. Sistemul informațional automatizat „Asistenta Medicala Primara” (SIA AMP)
2. Registrul de Stat al Populatiei (RSP)
3. MPass
4. MNotify
5. E-Reteta
6. Portalul certificatelor de concediu medical;
7. Sistemul informațional „Constatarea medicală a nașterii și a decesului” (eCMND).
8. Sistemul Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale, componenta SIA AMS
9. 1C
10. AMED
11. Sistemul informațional automatizat „Registrul de screening cervical”;

- Lucrari de monitorizare si optimizare a parametrilor de functionare a instantei IIS in regim de functionare continua;

Descriere operațiuni de efectuat in cadrul SIAAMS, pentru fiecare IMSP in parte:

Nr. Crt.	Denumirea institutiei IMSP	Nr. Paturi
1	Institutul de Cardiologie	296
2	Spitalul Clinic Municipal al Ministerul Sanatatii	210
3	Spitalul Clinic Republican	872
4	Institutl Oncologic	517
5	Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc	400
6	Dispensarul Republican de Narcologie	300
7	Spitalul Clinic de Psihiatrie	770
8	Institutul de Neurologie si Neurochirurgie	170
9	Spitalul Clinic de Boli infectioase Toma Ciorba & Dermatologie	220
10	Institutul Mamei si Copilului	1003
11	Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie	240
12	Institutul de Medicina Urgenta	620

13	Spitalul de Psihiatrie Balti	530
A. GESTIUNE BAZA DE DATE		
	A.1. Monitorizarea aplicațiilor pe sistemele de producție:	
	A.1.1. Verificarea jurnalelor serverului bazei de date (lunar)	
	A.1.2. Realizarea și verificarea copiilor de siguranță a bazei de date (lunar)	
	A.1.3. Rularea de aplicații tip Profiler in vederea monitorizării parametrilor de funcționare – in functie de necesitati	
	A.1.4. Rapoarte de monitorizare lunara pentru parametrii: a) Utilizare Disk (statistica Spatiu DataBase) și b) Alocare spatiu la nivel de tabele DataBase (lunar)	
	A.1.5. Monitorizare lunara pentru tranzacții blocante	
	A.1.6. Rata lunara de utilizare a index la nivel de tabele (lunar)	
	A.2. Activități de monitorizare a parametrilor de funcționare a instanței SQL și IIS	
	A.2.1. Eliminarea pacienților externați din pagina secției la un interval de 1 minut	
	A.2.2. Calcularea stocurilor pentru gestiuni (zilnic)	
	A.2.3. Eliminarea condicilor nelucrate (zilnic)	
	A.2.4. Închiderea automata a perioadelor de gestiune (lunar)	
	A.2.5. Sincronizarea produselor din contracte (zilnic)	
	A.2.6. Sincronizarea datelor pacienților (zilnic)	
	A.2.7. Deschiderea automata a perioadelor de gestiune lunara (luna/ la cerere)	
	A.2.8. Plan zilnic reindexare tabele (zilnic)	
	A.2.9. Initializare an nou calendaristic (anual/la cerere)	
	A.2.10. Monitorizare a resurselor hardware (memorie, procesor) ale serverelor alocate pentru Sistemul Informatic Integrat. Se vor genera notificări atunci cand capacitatea tehnica de procesare a echipamentelor urmează a fi depășita.(zilnic)	
	A.3. Aplicarea de update-uri de securitate, in functie de necesitate	
B. SUPORT TEHNIC		

	B.1. Acordarea de asistenta tehnica in rezolvarea neconformităților datorate utilizării incomplete sau incorecte a diverselor funcționalități ce pot apărea in regimul de funcționare continua a sistemului informatic integrat. Acest punct include și asistenta tehnica privind introducerea de date, precum și administrarea conturilor de utilizatori.
	B.2. Remedierea problemelor tehnice semnalate de Beneficiar, conform priorităților stabilite de Beneficiar la deschiderea tichetului de suport.
C. ASISTENTA TEHNICA PENTRU RAPORTARI	
	C.1. Acordarea de asistenta tehnica in procesul lunar de raportate.
	C.2. Suport in vederea realizarii raportarilor lunare, conform reglementarilor legislative in vigoare catre forurile competente pentru pacientii internati.
	C.3. Asistenta tehnica in ceea ce priveste integritatea setului de date necesar raportarii DRG catre CNAM a cazurilor.
	C.4. Prezentarea informațiilor referitoare la modalitățile de verificare a datelor introduse.
	C.5. Asistență tehnică privind corectarea greșelilor de utilizare prin intervenții în interfața.
D. INSTRUIRE UTILIZATORI	
	D.1. Instruirea personalului operator in utilizarea noilor opțiuni si facilități implementate datorita modificărilor legislative operate in sistem funcționalităților existente la momentul respectiv.
	D.2. Instruirea noului personal in folosirea aplicației, prin ședințe de training efectuate cu mai multe persoane simultan, la cererea Beneficiarului.
E. MONITORIZAREA SI IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR SISTEMULUI	
	E.1. Modificarea parametrilor interni ai produsului software pentru optimizarea diverselor regimuri de funcționare sau la cererea spitalului (de ex. Timpi de expirare a sesiunii, diversele acțiuni automate efectuate de produsul software, activări și dezactivări ale diferitelor funcționalități)
F. ACTUALIZARI LEGISLATIVE	
	F.1. Modificarea sistemului informatic in conformitate cu modificarile legislative de ultima ora, cu evidentierea in raportul lunar de prestare a serviciilor, respectiv actualizarea functionalitatilor existente ale sistemului in baza reglementarilor legislative aparute pe parcursul contractului de mentenanta.
G. MODULE COMUNICATII	
	G.1. Verificarea comunicatoarelor instalate pe stațiile de lucru aferente analizoarelor din cadrul laboratorului cat si a modului de transmitere a rezultatelor investigațiilor paraclinice.

Cerinte de mentenanța adaptiva

Activitățile mentenanței adaptive sunt modificări esențiale efectuate asupra SIA AMS în scopul îmbunătățirii arhitecturii sistemului. În baza unei analize complete, se va prezenta Planul de mentenanță – elaborat de prestator și coordonat cu beneficiarul Sistemului, care identifică sarcinile de mentenanță și intervalele corespunzătoare, în funcție de timpii de funcționare sau de cicluri de funcționare.

Pentru mentenanța adaptiva/perfectiva, beneficiarul își propune realizarea următorului plan:

1. Elaborarea planului de mentenanță și estimarea efortului și a termenelor de realizare/implementare;
2. Estimarea resurselor necesare pe mediul Cloud în raport cu volumele de date procesate;
3. Actualizarea componentelor SIA AMS cu ultimele versiuni disponibile și localizarea acestora;
4. Evaluarea protocoalelor de comunicații pentru dispozitivele de laborator;
5. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor de interconectare și procesare a datelor de laborator preluate din extern prin conectarea a aparatelor din laborator, respectiv de la următoarele echipamente:

- Diesse Diagnostica Senese VSH
- Snibe Maglumi X3
- Roche Cobas Pro E 801
- Convergis ELISA Reader 96x
- Diesse Diagnostica Senese VSH Cube 30 Touch
- Sysmex Sysmex 1000
- Mindray Mindray BS 620M
- Mindray Mindray BC -5150
- Getein Biotech, Inc. FIA 8000
- Mindray Mindray C 3100
- Biomerieux VITEK®2 Compact 60

6. Comasarea bazei de date și a aplicației SIA AMS “Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile” cu “Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”
7. Dezvoltarea de noi rapoarte stabilite la etapa analizei și elaborării planului de mentenanță.
8. Dezvoltarea de noi funcționalități în funcție de necesitățile ce pot apărea în regimul de funcționare continuă a sistemului.
9. Actualizarea sau dezvoltarea Documentației medicale de evidență, utilizată în staționar și secții consultative stabilite la etapa analizei și elaborării planului de mentenanță.
10. Dezvoltare mecanism interoperabilitatea SIA AMS cu:

- a) Sistemul informațional automatizat „Asistenta Medicala Primara” (SIA AMP)
- b) Registrul de Stat al Populației (RSP)
- c) MPass
- d) MNotify
- e) E-Reteta
- f) Portalul certificatelor de concediu medical;
- g) Sistemul informațional „Constatarea medicală a nașterii și a decesului” (eCMND).
- h) Sistemul Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale, componenta SIA AMS
- i) 1C
- j) AMED
- k) Sistemul informațional automatizat „Registrul de screening cervical”;

In perioada de derulare a contractului, in cadrul componentei de mentenanta adaptiva, Autoritatea Contractanta solicita servicii de dezvoltare in cantitatile minime conform tabelului de mai jos.

Ofertantii vor asuma resursele necesare pentru a presta serviciile de dezvoltare in cantitatea minima solicitata pe durata contactului conform tabel:

Servicii dezvoltare	Observatii	Cantitate minima solicitata:
Dezvoltarea si implementarea soluțiilor de interconectare și procesare a datelor de laborator	32 ore/aparat	352 ore
Comasare bazei de date si a aplicatiei SIA AMS “Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile” cu “Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”	Pachet	450 ore
Dezvoltarea de noi rapoarte stabilite la etapa analizei si elaborarii planului de mentenanta	12 ore/ raport	120 ore
Dezvoltare mecanism interoperabilitatea SIA AMS	88 ore/sistem/mecanism interoperabilitate <i>(Observatie: lista cu sistemele proritar a fi interconectate se va stabili in cadrul planului de mentenanta)</i>	440 ore
TOTAL:		1362 om/ore

NOTA: Suplimentar tabelului de mai sus, Autoritatea Contractanta estimeaza un necesar de **500 om/ore pentru servicii de dezvoltare la cerere.**

1. Alte sisteme posibil supuse interoperabilitatii:
 - a) Sistemul informațional automatizat „Serviciul de sînge” (SIA SS);
 - b) Sistemul informațional automatizat „Transplant” (SIA Transplant);
 - c) Sistemul informațional de supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică;

1. Sistemul informațional automatizat „Asistenta Medicala Primara” (SIA AMP) este destinat informatizării fluxurilor principale ale personalului medical din cadrul Prestatorilor de servicii edicale din Republica Moldova (Prestatori). Totodată, SIA AMP asigură evidența, controlul și coordonarea automatizată a activității diviziunilor de bază ale Prestatorilor, precum și acumularea informațiilor necesare pentru menținerea evidenței datelor despre beneficiari, formarea și extragerea automatizată a rapoartelor, completarea și eliberarea formularelor electronice, efectuarea programărilor, etc.

Procesele interoperabile între AMS și AMP sunt :

- Vaccinarea noi născuților;
- Extrasul la externare (formular f027/e);
- Indreptare (formular f027/e);
- Imunizari;
- Trimitere la CNDDCM (formular f088);

2. Registrul de Stat al Populației (RSP) reprezintă un sistem integrat unic de evidență automatizată a cetățenilor Republicii Moldova, cetățenilor străini, persoanelor fără cetățenie, cetățenilor străini domiciliați permanent și temporar pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a cetățenilor Republicii Moldova, stabiliți permanent sau temporar peste hotare. Registrul de Stat al Populației este destinat colectării, stocării, actualizării și analizării datelor cu privire la persoanele fizice, care prezintă obiectul înregistrării, cu prezentarea informației organelor administrației publice, altor persoane fizice și juridice.

Procesele interoperabile între AMS și RSP sunt:

- Verificarea IDNP-ului în RSP și preluarea următoarelor informații minime :
 - a. Datele personale de bază: IDNP (numărul de identificare de stat al persoanei fizice)
 - b. Datele personale de identificare a persoanei care se afișează astăzi în RSP: numele; prenumele; prenumele tatălui; sexul; data nașterii; locul nașterii; date despre deces: data, locul și cauza decesului, locul înmormîntării;
 - c. imaginea grafică: fotografia; specimenul semnăturii persoanei în cauză;
 - d. date despre cetățenie:
cetățenia;

e. date privind domiciliul și/sau reședința: țara; raionul (județul, regiunea); municipiul (orașul, satul); sectorul, strada, numărul casei, blocul, numărul apartamentului;

f. Datele personale ale rudelor: gradul de rudenie (părinți, copii, soț (soție); IDNP; numele;

prenumele; prenumele tatălui; data și locul de naștere; data și motivul stabilirii și/sau ruperii legăturii de rudenie.

g. Date despre documentele aparținând persoanelor fizice: denumirea (codul) documentului;

seria; numărul; data eliberării; termenul de valabilitate; autoritatea emitentă.

3. MPass Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) este un serviciu reutilizabil, furnizat la nivelul platformei tehnologice comune a Guvernului, care are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat și flexibil de autentificare și control al accesului utilizatorilor în sistemele informaționale, inclusiv serviciile electronice.

Procesele interoperabile între AMS și Mpass sunt :

- Crearea și gestionarea rolurilor din AMS în MPass;
- Conectarea în SIA AMS prin semnatura electronică;

4. Mnotify este un serviciu guvernamental de notificare electronică a destinatarilor, prin diverse canale, despre evenimentele produse în legătură cu prestarea serviciilor sau altor evenimente relevante destinatarilor.

Procesele interoperabile între AMS și Mnotify sunt :

- Transmiterea email-urilor/sms-urilor cu privire la programările online;
- Informări prin email pentru orice proces din sistem.

5. E-Reteta este un sistem informațional automatizat ce le permite medicilor să prescrie rețete electronice pentru medicamente și dispozitive medicale rambursate.

Procesele interoperabile între AMS și e-reteta:

- Medicul prescrie în AMS la externarea pacientului rețeta și aceasta se încarcă automatizat în Sistemul E-reteta.

6. Portalul certificatelor de concediu medical este o soluție tehnică care permite înregistrarea setului de date din certificatul de concediu medical necesar pentru stabilirea, calcularea și plata indemnizației de incapacitate temporară de muncă de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Portalul oferă controlul asupra procesului de eliberare a certificatelor de concediu medical, cu posibilitate de a verifica fiecare pas din ciclul de viață a unui certificat, de la creare până la transmitere către CNAS prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate MConnect.

Procesele interoperabile între AMS și portalul CM:

- Medicul înregistrează în AMS concediul medical și acesta se încarcă automatizat în Portalul de concedii medicale;

7. Sistemul informațional „Constatarea medicală a nașterii și a decesului” (Ecmnd) asigură digitalizarea proceselor de înregistrare, colectare, validare, evidență, generare de rapoarte, analiză, interpretare și diseminare sistematică a datelor despre evenimentele de nașteri și decese care se produc în instituțiile medico-sanitare atât publice, cât și private, la domiciliu și în alte locuri.

Procesele interoperabile între AMS și portalul CM:

- SIA AMS asigură informații cu privire la episodul de spitalizare;
- În SIA AMS medicul va înregistra toate datele cu privire la constatarea nasterii și decesului și va genera avizier-ul;

8. 1C Soluțiile 1c sunt concepute pentru a automatiza sarcinile tipice de contabilitate și management ale întreprinderilor. Soluțiile asigură contabilitate, generare de documente primare și raportare în conformitate cu cerințele legislației naționale.

Procesele interoperabile între AMS și 1C:

- Înregistrarea facturii în AMS în baza contractului înregistrat în 1C;
- Importul în 1C a detaliilor facturii înregistrat în AMS;
- Importul în 1C a detaliilor consumului înregistrat în AMS;

Pentru finalizarea interoperabilității cu sistemele menționate beneficiarul își asumă înregistrarea scrisorilor de integrare dar și prezentarea dezvoltatorului a specificațiilor și ghidurilor de interfațare pentru fiecare sistem specificat.

Nivelul Serviciilor

Serviciile de mentenanță prestate trebuie să asigure funcționarea sistemelor informatice la următorul nivel de servicii.

Nivelul de disponibilitate

Nivelul de disponibilitate a Serviciilor stabilește timpul de funcționare/nefuncționare a Serviciilor restate și nivelul de performanță garantată a acestora. Nivelul de disponibilitate a serviciilor este definit de parametri ce urmează:

- Perioada garantată pentru disponibilitatea sistemelor informatice este 24/24;
- Nivelul garantat de disponibilitate a Serviciilor este de minim 99.50% mediu lunar. Criteriul determină că timp de o lună timpul total de indisponibilitate a sistemului informatic din cauza erorilor de cod nu poate depăși 3.7 ore.
- Serviciile se consideră disponibile dacă, în perioada orelor de lucru, Beneficiarul va putea accesa Serviciile și utiliza funcționalitatea asigurată de Prestator. Timpul de răspuns la interpelările de accesare a Serviciilor nu trebuie să fie mai mare decât 3 secunde. Timpul de răspuns reprezintă intervalul maxim de timp în care sistemul informatic trebuie să răspundă la o solicitare de statut indiferent de nivelul de solicitare a acestuia. Timpul de răspuns nu specifică timpul în care utilizatorul va primi răspunsul la interpelarea sa.

Cerințe Privind experiența personalului

CAPCS a identificat următoarele **cerințe minime** privind experiența pe care trebuie să o aibă echipa furnizorului:

Specialist asigurarea calității și securității sistemelor informatice (minim 1 persoană)

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul TIC sau domenii conexe;
- Experiență profesională generală în domeniul informatic de minim 5 ani (se justifică prin documente relevante cum ar fi: carnet de muncă, extras Revisal sau alt document echivalent – copie conform cu originalul);
- Competențe privind auditarea sistemelor de management al calității, dovedite prin prezentarea unei certificări în domeniu emisă de autoritate publică competentă cu recunoaștere generală sau de către un organism de drept public sau privat autorizat.
- Competențe privind auditul securității sistemelor informatice, dovedite prin prezentarea unei certificări în domeniu emisă de autoritate publică competentă cu recunoaștere generală sau de către un organism de drept public sau privat autorizat.
- Experiența dobândită prin participarea, în funcția de expert asigurarea calității și securității sistemelor informatice, în cel puțin 3 proiecte informatice medicale (se justifică prin documente semnate de beneficiari, ex: scrisori de recomandare)

Specialist infrastructură sistem (minim 1 persoană)

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul TIC sau domenii conexe;
- Cunoașterea limbii de stat;
- Experiență profesională generală în domeniul de specialitate de minim 5 ani;
- Experiență dobândită prin participarea în cel puțin 3 proiecte în activități IT complexe privind infrastructura software și hardware pe platforma cloud (se justifică prin documente, ex: CV-uri și/sau scrisori de recomandare din partea beneficiarilor de proiecte, remise pe numele operatorului economic, angajatul căruia a fost).

Specialist programator (minim 1 persoană)

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul TIC sau domenii conexe;
- Cunoașterea limbii de stat;
- Experiență de minim 5 ani în programarea aplicațiilor web: Java, Javascript, HTML, CSS, etc;
- Experiență dobândită prin participarea în calitate de specialist programator/dezvoltator software în cel puțin 3 proiecte de implementare a unui sistem informațional de complexitate similară (se justifică prin documente, ex: CV-uri și/sau scrisori de recomandare din partea beneficiarilor de proiecte, remise pe numele operatorului economic, angajatul căruia a fost).

Specialist baze de date (minim 1 persoană)

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul TIC sau domenii conexe;
- Cunoașterea limbii de stat;
- Experiență de minim 5 ani în administrarea bazelor de date: MS SQL Server;
- Experiență dobândită prin participarea în calitate de specialist în baze de date în cel puțin 3 proiecte de implementare a unui sistem informatic de complexitate similară (se justifică prin documente, ex: CV-uri și/sau scrisori de recomandare din partea beneficiarilor de proiecte,

remise pe numele operatorului economic, angajatul căruia a fost).

Garantie

Garanția lucrărilor: 12 luni din momentul finalizării. Garanția va acoperi toate defecțiunile de fabricație aparute în regimul de operare conforma și continua a sistemului SIA AMS. Pentru operare conforma și continua a sistemului SIAAMS, Beneficiarul va realiza toate operațiunile de mentenanță preventivă, care asigură stabilitatea și buna funcționare a aplicației, cu operatori economici autorizați de către producător fără întreruperi pe toată perioada de garanție.

Regulile de perfectare a ofertei financiare aferentă serviciilor de mentenanță

Cerințe privind algoritmul de calcul al tarifelor

a) Cerințe privind calcul tarifului pentru servicii aferente mentenanței corective și preventive. Serviciile de mentenanță corectivă și preventivă vor fi contractate după principiul de abonament lunar.

Beneficiarul optează pentru **achitarea lunară a unei sume fixe (plată de abonament)** pentru serviciile de mentenanță corectivă și pentru serviciile de mentenanță preventivă prestate.

Prestatorul va include în tarif alocarea tuturor resurselor necesare (umane, de hard și soft, organizatorice, etc.) prestării serviciilor de mentenanță corectivă conform nivelului de calitate indicat pentru tipul de solicitare.

b) Cerințe privind calcul tarifului pentru servicii aferente mentenanței adaptive. Serviciile aferente mentenanței adaptive vor fi cuantificate **în om/ore** în conformitate cu necesitățile prezentate în prezentul caiet de sarcini, secțiunea *Cerințe de Mentenanță – descrierea serviciilor - Cerințe de mentenanță adaptivă*

Raportarea executării serviciilor

Prestatorul va prezenta cu regularitate Beneficiarului rapoarte privind conținutul și nivelul serviciilor acordate.

Rapoartele prezentate, regularitatea și modalitatea de prezentare a acestora, este stabilită în tabelul de mai jos.

Tip raport	Conținut	Regularitatea
Raport cu lista incidentelor/erorilor remediate	Descrierea defectului, perioada înaintării și soluționării, statutul rezolvării.	Lunar, pe suport de hârtie
Raport privind implementarea modificărilor	Descrierea modificării și statutul implementării.	În luna când a avut loc implementarea

Acceptanța și achitarea serviciilor

La acceptanța serviciilor, Beneficiarul va analiza informația conținută în rapoartele prevazute la secțiunea *Raportarea executării serviciilor*.

Oferirea informației trebuie să fie efectuată în primele 10 zile ale lunii pentru luna închisă.

Livrabile

Prestatorul menține în stare actuală documentația tehnică aferentă softului aplicativ. Documentația conține suficientă informație pentru ca orice echipa de dezvoltatori soft /administratori terți să poată prelua serviciile de mentenanță.

Prestatorul va notifica Beneficiarul despre noile versiuni și modificările importante, la documentația tehnică aferentă softului aplicativ destinată Beneficiarului.

La finalizarea Contractului Prestatorul va asigura predarea și înnoirea următoarelor livrabile:

- Ghidul utilizatorilor;
- Ghidul administratorului;
- Planul de mentenanță.

În acest context, menționăm că pentru funcționarea eficientă este esențial să existe o Concepție de mentenanță bine structurată. Concepția de mentenanță urmează să cuprindă cel puțin următoarele obiective:

- Asigurarea funcționării neîntrerupte a sistemului informațional;
- Optimizarea performanței și eficienței sistemului;
- Protejarea și securizarea datelor și informațiilor stocate în sistem;
- Identificarea și remedierea rapidă a problemelor tehnice și a defecțiunilor;
- Asigurarea respectării standardelor și reglementărilor de securitate și confidențialitate. B.

În ceea ce privește Planul de mentenanță, acesta urmează să cuprindă:

- Analiza arhitecturii SIA AMS și a componentelor de sistem
- Activitățile ce se referă la actualizările de software

Soluționarea divergențelor

Orice divergențe ivite între Părți vor fi soluționate cu efort comun și prin strânsă conlucrare între Părți. În acest scop, vor fi aplicate următoarele reguli:

- 1) Părțile vor forma un grup comun de lucru în scopul soluționării divergențelor. De comun acord, în grupul de lucru pot fi acceptați reprezentanți ai părților terțe, inclusiv: experți independenți.
- 2) La necesitate, părțile vor pregăti probele electronice relevante pentru aspectele ce au devenit obiect de divergență.
- 3) Grupul de lucru se va convoca și va examina subiectul divergențelor și probele existente la subiect. Părțile vor aplica prevederile Contractului și prezentele Reguli în scopul clarificării tuturor

aspectelor disputate și identificării unei soluții echitabile pentru divergențele ivite. În acest scop, pot fi ascultate, sau obținute în scris, opiniile membrilor externi, convocați în grupul de lucru, precum și rezultatele de expertiză ale probelor electronice existente.

4) Concluzia grupului de lucru va fi fixată în baza unui proces - verbal, semnat de membrii grupului de lucru din partea ambelor părți.

Identificarea unei soluții echitabile pentru ambele Părți, în limite angajamentelor asumate ale Părților, este preferabilă în toate situațiile de divergență. În cazul în care o asemenea soluție nu poate fi identificată, părțile vor aplica prevederile Contractului pentru soluționarea litigiilor.

Preț unitar/luna fără TVA servicii de mentenanța corectiva si preventiva per instituției IMSP

Crt.	Denumirea instituției IMSP	Preț unitar/luna fără TVA) servicii de mentenanța corectiva si preventiva
1	Institutul de Cardiologie	74905,74 lei
2	Spitalul Clinic Municipal al Ministerul Sănătății	74905,74 lei
3	Spitalul Clinic Republican	99394,155 lei
4	Institutul Oncologic	99394,155 lei
5	Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc	40333,86 lei
6	Dispensarul Republican de Narcologie	40333,86 lei
7	Spitalul Clinic de Psihiatrie	40333,86 lei
8	Institutul de Neurologie si Neurochirurgie	74905,74 lei
9	Spitalul Clinic de Boli infecțioase Toma Ciorba & Dermatologie	40333,86 lei
10	Institutul Mamei si Copilului	99394,155 lei
11	Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie	40333,86 lei
12	Institui de Medicina Urgenta	99394,155 lei
13	Spitalul de Psihiatrie Bălți	40333,86 lei
Total servicii de mentenanța corectiva si preventiva SIA AMS (fără TVA/luna)		864 297 lei

Pretul unitar pentru serviciile de mentenanata adaptiva este 768,264 lei fara TVA/om/ora.

ANUNȚ DE INTENȚIE IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Nr. 8 din 06.08.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
IDNO	1003600096694
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1
Numărul de telefon/fax	Tel: 022 828162, fax 022 250522
Adresa de e-mail a autorității contractante	tender@stisc.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	stisc.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	P. Potrîmba
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	https://mtender.gov.md/stisc.gov.md/ro/achizitii
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Asigură administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	48810000-9	Servicii de dezvoltare a complexului tehnic și de program destinat creării cheilor publice și private, și creării, verificării, validării a serviciilor de încredere calificate	serviciu	Identificarea soluției de creare a semnăturii calificate compatibil eIDAS pentru 2000000 de utilizatori activi, cu utilizarea telefonului mobil	15 416 667,00 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trim. III-IV
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	-
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului RîșcaniNr. 3 din 06.08.2024**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Rîșcani
IDNO	1007601009853
Adresa	MD -2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Numărul de telefon/fax	tel.0(22)441098, 0(22)441298
Adresa de e-mail ale autorității contractante	pretura.riscani@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.rascani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	DI Mihail FURCULIȚĂ, tel 0(22)441098 DI Tudor BUZU, tel. 0(22)442022 Dna Tatiana CORCIMARI, 0(22)497610
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP Mtender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Pretura sectorului Rîșcani - autoritate publică locală de nivelul al doilea

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) lei

1	45111291-4	achiziționarea lucrărilor publice pentru amenajarea terenurilor (plantarea florilor multianuale, arbuștilor și arborilor în sectorul Rîșcani)	3 proiecte	În conformitate cu caietele de sarcini	1100000,00
---	------------	---	------------	--	------------

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Corespunderea cu documentația de atribuire; Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț, Factorii de evaluarea vor fi următorii: 1. Prețul ofertei – 80 puncte. 2. Perioada de execuție – 10 puncte. 3. Perioada de garanție asupra lucrărilor – 10 puncte. Total – 100 puncte.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III, anul 2024.
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului RîșcaniNr. 4 din 06.08.2024**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Rîșcani
IDNO	1007601009853
Adresa	MD -2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Numărul de telefon/fax	tel.0(22)441098, 0(22)441298
Adresa de e-mail ale autorității contractante	pretura.riscani@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.rascani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	DI Mihail FRUCULIȚĂ, tel 0(22)441098 DI Tudor BUZU, tel. 0(22)442022 Dna Tatiana CORCIMARI, 0(22)497610
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP MTender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Pretura sectorului Rîșcani - autoritate publică locală de nivelul al doilea

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) lei

1	45233251-3	achiziționarea lucrărilor publice de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere în sectorul Rîșcani (reparația curentă a gropilor din îmbrăcămintea asfaltică prin injectare)	1 proiect	În conformitate cu caietul de sarcini	3900000,00
---	------------	--	-----------	---------------------------------------	------------

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Corespunderea cu documentația de atribuire; Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț, Factorii de evaluarea vor fi următorii: 1.Prețul ofertei – 80 puncte. 2. Perioada de execuție – 10 puncte. 3. Perioada de garanție asupra lucrărilor – 10 puncte. Total – 100 puncte.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III, anul 2024.
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Bălți**Nr. 33** din **07.08.2024****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Bălți
IDNO	1007601003161
Adresa	Republica Moldova, mun.Bălți, piața Independenței, 1
Numărul de telefon/fax	0231-54663 (DEC); 0231-54622,0231-54623 (SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria@balti.md achizitii.primaria@balti.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.balti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Liliana Ceremuș, tel.023154622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	http://balti.md/transparența/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primăria mun.Bălți

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitatea/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233142-6	”Lucrări de întreținere a drumurilor municipale prin plombarea gropilor conform	1 buc. (lucrare)	Conform listei cu cantitățile de lucrări a caietului de sarcini.	3 333 333,33 lei fără TVA/ 4 000 000,00 lei cu TVA

		necesităților”			
--	--	-----------------------	--	--	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<i>cel mai mic preț fără TVA cu îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și cerințelor din caietul de sarcini</i>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	august
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de executare a lucrărilor – până la 01.12.2024

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr.1

Nr. 1 din 07 august 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr.1
IDNO	1011601000033
Adresa	mun. Chișinău, str. N. Dimo 13/4A
Numărul de telefon/fax	069307601, 069150177
Adresa de e-mail ale autorității contractante	sssrf.73@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	Nu se aplică
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	CHIRILOV Serghei, 069307601
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	sssrf.73@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de învățământ

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4511129 1-4	Lucrări de amenajarea terenului de fotbal cu gazon artificial pe terenul cu nr. cad. 0100424.540 din	1 lucrare	Lucrări de amenajarea terenului de fotbal cu gazon artificial pe terenul cu nr. cad. 0100424.540 din mun. Chisinau, str. N. Dimo 13/4A	7 125 461,17

		mun. Chisinau, str. N. Dimo 13/4A			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut fără TVA

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	August 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> <i>Nu se aplică</i>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor
privind achiziționarea

„Inventar și accesorii pentru cantină”




Nr. 28 din 07.08.2024




I. Informații generale despre autoritatea contractantă:



Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax	022 409-715
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Dorina Șova, 022 - 409 -715/ 022-409-719 dorina.sova@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	http://anp.gov.md/achizitii_publice SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea și detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate


II. Informații despre obiectul achiziției:




Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate / Unitate de măsură (buc.)	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)




1	39220000-0	Cană inox p/u ceai 200-300ml	2000	<p>Fabricată din inox alimentar cu mâner. Volumul 250ml - 350ml; Grosime: minim 0,5 mm; Îmbinarea mânerului de corpul căzii, va fi prin sudură rezistentă.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	80 000,00
2		Linguriță ceai din inox	4000	<p>Specificație tehnică: Linguriță pentru servirea ceaiului, deserturilor etc. Forme clasice. Fabricat din inox alimentar. Grosimea: minim 1 mm. Lungimea: 13,5 cm - 16 cm. Lățime: 3 cm - 4 cm.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	42 000,00
3		Farfurie inox adâncă p/u felul I	2000	<p>Farfurie adâncă pentru servirea ciorbelor sau supelor în cantinele. Fabricată din inox alimentar. Grosimea inox: minim 0,7 mm. Capacitatea: 550 ml - 650 ml. Diametrul: 18 cm - 22cm.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	140 000,00
4		39220000-0	Lingură inox p/u felul I	2000	<p>Specificație tehnică: Linguă de masă pentru servirea supelor. Forme clasice. Fabricat din inox alimentar. Grosimea: minim 1,7 mm. Lungimea: 18 cm - 21 cm. Lățime: 4 cm - 5 cm.</p>



			<p>Imagine simbol.</p> 	
5	Farfurie inox p/u felul II 250-300 ml	5000	<p>Farfurie adâncă pentru servirea felurilor doi în cantinele. Fabricată din inox alimentar. Grosimea inox: minim 0,7 mm. Diametru: 18cm - 24cm. Înălțime: 2,5 cm - 4 cm.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	275 000,00
6	Furculiță inox	3000	<p>Furculiță de masă pentru servirea felurilor II în cantinele. Forme clasice. Fabricată din inox alimentar. Grosimea inox: minim 1,7 mm. Lungimea: 18 cm - 21 cm. Lățime: 2,8 cm - 3,2 cm.</p> <p>Imagine simbol.</p>  <p>rpt</p>	60 000,00
7	Polonic inox 1000ml -1200 ml.	50	<p>Polonic robust, cu coada lunga, cu terminatie in carlig, cu volum mare. Coada este atasata de cuva rotunda cu ajutorul a 4 puncte de sudura.</p> <p>Material: otel inoxidabil, de calitate alimentara, stabil dimensional, igienic, rezistent la acizi și indestructibil, nu rugineste, rezistent la pete si amprente. Capacitatea: 1000 ml -1200 ml. Grosime: minim 3 mm. Lungime: 45 cm - 60 cm.</p>	25 000,00

				<p>Diamentul cupei: 15cm -17 cm.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	
8	39220000-0	Polonic inox 700ml - 800ml.	50	<p>Polonic robust, cu coada lunga, cu terminatie in carlig, cu volum mare. Coada este atasata de cuva rotunda cu ajutorul a 4 puncte de sudura</p> <p>Material: otel inoxidabil, de calitate alimentara, stabil dimensional, igienic, rezistent la acizi și indestructibil, nu rugineste, rezistent la pete si amprente. Capacitatea: 700 ml - 800 ml. Grosime: minim 3 mm. Lungime: 45 cm - 60 cm. Diamentul cupei: 10cm -14 cm.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	20 000,00
9		Polonic inox 450ml - 550 ml.	50	<p>Polonic robust, cu coada lunga, cu terminatie in carlig, cu volum mare. Coada este atasata de cuva rotunda cu ajutorul a 4 puncte de sudura</p> <p>Material: otel inoxidabil, de calitate alimentara, stabil dimensional, igienic, rezistent la acizi și indestructibil, nu rugineste, rezistent la pete si amprente. Capacitatea: 450ml - 550ml. Grosime: minim 3 mm. Lungime: 30 cm - 50 cm. Diamentul cupei: 10cm -14 cm.</p> <p>Imagine simbol</p>	17 500,00

					
10		Polonic inox 250ml - 300ml.	50	<p>Polonic robust, cu coada lunga, cu terminatie in carlig, cu volum mare. Coada este atasata de cuva rotunda cu ajutorul a 4 puncte de sudura</p> <p>Material: otel inoxidabil, de calitate alimentara, stabil dimensional, igienic, rezistent la acizi și indestructibil, nu rugineste, rezistent la pete si amprente. Capacitatea: 250 ml -300ml. Grosime: minim 3 mm. Lungime: 30 cm - 50 cm. Diametrul cupei: 10cm -14 cm.</p> <p>Imagine simbol.</p>	12 500,00
11	39220000-0	Polonic inox perforat 500 ml - 750 ml.	20	<p>Polonic robust, cu coada lunga, cu terminatie in carlig, cu volum mare. Coada este atasata de cuva rotunda cu ajutorul a 4 puncte de sudura</p> <p>Material: otel inoxidabil, de calitate alimentara, stabil dimensional, igienic, rezistent la acizi și indestructibil, nu rugineste, rezistent la pete si amprente. Pentru utilizare intensa în bucătării. Grosime: minim 3 mm. Lungime: 45 cm - 60 cm. Diametru: 10cm -15 cm</p> <p>Imagine simbol.</p>	8 000,00




					
12		Polonic din inox pentru sosuri	50	<p>Polonic din inox alimentar pentru sosuri. Grosime: minim 2mm. Lungime: minim 25 cm.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	9 000,00
13		Spumiera inox	50	<p>Spumieră perforată din inox alimentar. Lungime: 33 cm - 50 cm. Diamentru 13cm - 20 cm. Grosimea: minim 2 mm.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	6 500,00
14	39220000-0	Lingura de servit	50	<p>Lingura de servit din inox alimentar. Lungimea totală: minim 300 mm. Grosimea: minim 2 mm.</p> <p>Imagine simbol.</p>	4 000,00




				
15	Cratiță inox 13-17 litri	60	<p>Oală din inox alimentară pentru utilizare în bucătărie și cantine. Cu mâner și capac. Grosimea corpului: nu mai mic de 1 mm. Capacitatea: 13-17 litri. Diametru: 20cm-30cm. Mînerul se cuplează prin sudură rezistentă.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	78 000,00
16	Cratiță 23-31 litri	60	<p>Oală din inox alimentară pentru utilizare în bucătărie și cantine. Cu mâner și capac. Grosimea corpului: nu mai mic de 1,2 mm. Capacitatea: 23-31 litri. Diametru: 27cm-35cm. Mînerul se cuplează prin sudură rezistentă.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	120 000,00
17	Cratiță 40-50 litri	60	<p>Oală din inox alimentară pentru utilizare în bucătărie și cantine. Cu mâner și capac. Grosimea corpului: nu mai mic de 1,2 mm. Capacitatea: 40-50 litri. Diametru: 40cm-50cm. Mînerul se cuplează prin</p>	210 000,00

				<p>sudură rezistentă.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	
18	39220000-0	<p>Set cuțite minim 5 buc, pentru bucătărie, cu suport</p>	70	<p>Material de lamă: oțel/inox. Material de mâner: inox. Material de suport: diferit (lemn, inox, magnet etc.). Numărul cuțitelor: nu mai mic de 5 buc, inclusiv: cuțitul bucătarului, universal, pentru decojit, pentru dezosat, pentru transat.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	70 000,00
19		<p>Șorț de bucătărie din poliuritan</p>	80	<p>Material: poliuritan 100%. Rezistent la apă. Pentru curățirea cărnei, peștelui, etc. Protejeaza zona de deasupra genunchiului împotriva oparirii sau contaminării. Dimensiuni: universale/diverse, culoarea: nuanțe închise.</p> <p>Imagine simbol.</p>	20 000,00

				
20	Tocator plastic	80	<p>Tocator plastic, universal. Rezistent la impact si taisul cuțitelor. Dimensiune (Lxlxh): minim 340 x 240 x 17 mm</p> <p>Material: plastic/PE/PP alimentar</p> <p>Forma: dreptunghiular</p> <p>Imagine simbol.</p> 	12 000,00
21	Bol din inox	100	<p>Lighean din inox alimentar. Grosimea corpului: nu mai mic de 1 mm.</p> <p>Capacitatea: 15 litri - 20 litri. Diametru: 40cm - 60 cm.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	80 000,00
22	Bol din inox	60	<p>Lighean mare fabricat din inox alimentar, pentru utilizare in bucătării și cantine, pentru depozitarea diverselor alimente, a legumelor tocate, pentru prepararea sosurilor etc.</p> <p>Volum: 35-46 litri. Diamentru: 55-75 cm.</p>	48 000,00

39220000-0

				<p>Imagine simbol.</p> 	
23		Răzătoare	60	<p>Răzătoare pentru bucătării din inox alimentar, inclusiv și mâner. Cu razatoarea cu minim 4 laturi. Dimensiune minim 200x90x70 mm</p> <p>Imagine simbol.</p> 	4 800,00
24		Clește universale	50	<p>Clește universale pentru cantine/bucătării. Fabricate din inox alimentar. Lungimea totală minimă: 300 mm. Grosime: minim 0,9 mm.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	3 500,00
25	39220000-0	Mătură de mălai	10 000	<p>Din mălai;</p> <p>H – 75-80 cm;</p> <p>Greutate – 450-500 gr;</p> <p>Cusuturi – minim în 3 rînduri.</p> <p>Imagine simbol.</p>	300 000,00

				
26	Căldare email	200	<p>Căldare cu capac. Acoperire email. Volum 10 litri - 12 litri. Cu mîner detașabil la corpul căldării și miner fix căpac.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	40 000,00
27	Termo-hidrometru	40	<p>Pentru masurarea temperaturii si umidității curente în depozite. Tip: digital, intern sau intern/extern. Intervalul de măsurare să cuprindă de la -10 ° C pana la 50 ° C si umiditatea relativa între 20% si 95%. Instrucțiunea de utilizare; Batare inclusă. Certificat de garanție: minim 12 luni.</p> <p>Imagine simbol.</p> 	10 000,00
Termenii și condiții de livrare			<p>Certificat privind conformitatea bunului. Certificat privind caracteristicile tehnice. Certificat de garanție minim 12 luni pentru lotul nr. 27 „Termo-hidrometru”. La necesitate se vor prezenta mostre în decurs de maxim 7 zile de la solicitare. Termin de livrare: 31.10.24 - la solicitarea</p>	

	CATM (mun.Chișinău, str. Petricani, 88).
TOTAL (inclusiv TVA)	1 735 800,00
TOTAL (fără TVA)	1 446 500,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție:	
<p>Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, <u>prețurile pentru bunurile / serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.</u></p> <p>În situația identificării de către ANP a <u>diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23</u> din documentația standard, urmează <u>a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA</u>, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.</p> <p>În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant <u>în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</u></p>	
Cerere de participare	Completată în conformitate cu <u>Anexa nr.7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;</u>
Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu <u>Anexa nr.8 din Documentația standard, Termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;</u>
Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu <u>Anexa nr.9 din Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor,</u> sau Prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a

	<p>Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X</p> <p>Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA cu nota: „Garanția pentru ofertă -1%”</p>
Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică ;
Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică ; Prețul unitar oferat, pe lot, va fi rotunjit până la zecmi, după virgulă.
DUAЕ	Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electronică ;
<p>Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:</p>	
Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin semnătură electronică ;
Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică ;
Acte ce ar dovedi calitatea/conformitatea/inofensivitatea	Eliberat de un organism abilitat de verificare a conformității produselor – copie, confirmată prin semnătură electronică Participantului.
Garanție pentru bunurile oferate de minim 12 luni	Certificat de garanție minim 12 luni pentru lotul nr. 27 „Termo-hidrometru”. Completată în original, cu ștampila și semnătura Participantului;

<p>Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)</p>	<p>a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul economic;</p> <p>sau</p> <p>b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:</p> <p>Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X</p> <p>Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA</p> <p>cu nota: „Garanția de bună execuție”</p> <p>Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă pînă la data de 31.01.2025.</p>
<p>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.</p>	<p>Completată în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică;</p>
<p>Mostre</p>	<p>La necesitate se vor prezenta mostre în decurs de maxim 7 zile de la solicitare.</p>

IV. Alte informații:

<p>Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție</p>	<p>08.08.2024</p>
<p>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%</p>
<p>Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i></p>	<p>Nu <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Da <input type="checkbox"/></p>

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Centrul Național Pentru Energie Durabilă

Nr. 01 din 07 august 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Centrul Național Pentru Energie Durabilă
IDNO	1011601000099
Adresa	MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10
Numărul de telefon/fax	022 499 444 (ext.5)
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@cned.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.cned.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ina Zlîi Tel: 022 499 444 (ext.5) Email: ina.zlii@cned.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender): https://mtender.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Publică Centrul Național Pentru Energie Durabilă este persoană juridică de drept public, din subordinea Ministerului Energiei. Centrul are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicii de stat în domeniul eficienței energetice, valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru finanțarea și promovarea proiectelor și programelor în domeniile respective.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lot 1-9	71200000-0	Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative	9/ Un.	Elaborarea documentației de proiect, documentației de deviz, precum și a expertizei tehnice a clădirii, pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative din mun. Chișinău, acceptate în cadrul Programului de finanțare "Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova" (FEERM). Serviciile de elaborare a documentației de proiect vor fi prestate conform cerințelor caietelor de sarcini, care sunt considerate minime și obligatorii, anexelor la caietele de sarcini, precum și actele normative din domeniu.	2 250 000,00
Total valoare estimativă					2 250 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai scăzut preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Conform SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Programului de finanțare "Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova" (FEERM), are ca obiectiv general promovarea și facilitarea utilizării eficiente a energiei de către consumatorii casnici prin valorificarea potențialului de eficientizare a consumului de energie în clădirile rezidențiale, având drept rezultat reducerea cheltuielilor populației pentru resurse energetice, sporirea nivelului de confort în locuințe, îmbunătățirea aspectului estetic al clădirilor, creșterea valorii imobilelor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati
mun.Orhei**

Nr. 6 din „07” august 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati mun.Orhei
IDNO	1008606006164
Adresa	Mun.Orhei, str.V.Cupcea 4
Numărul de telefon/fax	0235-28871, 0235-28873
Adresa de e-mail ale autorității contractante	cp.orhei@anas.md
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Danila Valeria, 0235-28873
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Sociala-medicala

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1 Pâine					
1	1581110 0-7	Pâine	5500 kg	Franzela din făină de grâu calitatea I, greutatea 0.500 kg, de forma alungita, ovala, feliata, ambalata si etichetata in conformitatea cu cerintele legislatiei in vigoare HG Nr. 775 din 03.07.2007, HG	60500.00

				Nr. 520 din 22.06.2010, NFRP 2000 din 27.02.2001, Lege Nr. 279 din 15.12.2017, ISO 22000:2018 Cu livrarea zilnica pina la ora 10:30, conform comenzilor, la depozitul institutiei	
Total : Lotul 1 Pâine					60500.00
Lotul 2 Brinza					
1	1554200 0-9	Brînză de vaci	1080 kg	Brînză de vaci 9% grăsime, proaspata, pungă de 1 kg, calitate superioară, PT MD 67-00400053-058:2006. Cu livrare de 3 ori pe săptămîină.	43200.00
Total : Lotul 2 Brinza					43200.00
Lotul 3 Cascaval					
1	1554400 0-3	Cascaval "Rasiisc hi"	325 kg	Brinza semitare maturata "De Rusia" 50% grasime, calitatea superioara, ambalaj 0,8-3 kg, SM 218:2001 sau GOST 76-16-85. Cu livrare de 3 ori pe saptamina.	29250.00
Total : Lotul 3 Cascaval					29250.00
Lotul 4 Lapte					
1	1551100 0-3	Lapte	2460 litri	Lapte de vaci pasterizat, 2,5% grăsime, în sticle de plastic a cite 900 gr -1 litru, produs natural, HG Nr. 158 din 07.03.2019 Legea 279 din 15.12.2017, Cu livrare de 3 ori pe săptămîină la depozitul institutiei, producator autohton	24600.00
Total : Lotul 4 Lapte					24600.00
Lotul 5 Chefir					
1	1555100 0-5	Chefir cu bifidobacterii	2600 kg	Chefir imbogatit cu bifidobacterii 2,5% grăsime, în sticle de plastic a cite 0.4- 0,5 kg, Cu livrare de 3 ori pe săptămîină, la depozitul institutiei, producator autohton. HG Nr. 158 din 07.03.2019	33800.00
Total : Lotul 5 Chefir					33800.00
Lotul 6 Smintina					

1	1551200 0-0	Smintina	228 kg	Smintina 15% grăsime, în pachete de polietilenă 0,5 kg, Cu livrare de 3 ori pe săptămână, la depozitul institutiei, producator autohton. HG Nr. 158 din 07.03.2019 Legea 279 din 15.12.2017	6200.00
Total : Lotul 6 Smintina					6200.00
Lotul 7 Unt					
1	1553000 0-2	Unt	720 kg	Unt din smântână dulce, nesărat, 72,5% grăsime, fără adaos de grăsimi vegetale, ambalaj- pachet 200 gr,. Cu livrare de 3 ori pe săptămână conform comenzilor la depozitul institutiei, producator autohton. HG Nr. 158 din 07.03.2019	81400.00
Total: Lotul 7 Unt					81400.00
Lotul 8 Produse conservate					
1	1588100 0-7	Pasta de rosii	180kg	Pasta de rosii cu fracția masică de substanțe uscate 25% calitatea superioară, în borcane de sticlă greutatea 720 gr, produs natural, GOST 5081:2008. Cu livrare 1 dată pe săptămână, producator autohton	5400.00
2	1580000 0-6	Mazare verde	200 kg	Mazăre verde boabe de marime medie, moi conservate, apa potabilă, sare alimentară, zahăr, in borcane de sticla cu gramaj de 0.670-0.680 gr,Fabricat in Moldova, GOST 15842-90	4000.00
Total: Lotul 8 Produse conservate					9400.00
Lotul 9 Suc din fructe					
1	1598210 0-6	Suc	500 litri	Suc din fructe (mere și struguri) natural, limpezit, în borcane de sticla de 3 litri, calitate superioară, fără conservanți, SM183MBT506-89. Cu livrarea 1 dată pe săptămână, HG nr. 1111 din 06.12.2010	6000.00
Total: Lotul 9 Suc din fructe					6000.00
Lotul 10 Apa dulce					
1	1598200 0-5	Apa dulce	500 litri	Apa dulce în sticle de plastic de 1.5 l, In asortiment cu gust de portocala, lamie, gutuie, rodie asemanator Letto, Cu	4000.00

				livrare la solicitare, HG nr. 1111 din 06.12.2010	
Total: Lotul 10 Apa dulce					4000.00
Lotul 11 Produse din peste					
1	1522000 0-6	Peste "Merluciu" congelat	420 kg	Peste "Merluciu" congelat eviscerat, fără cap și intestine. În ambalaj de 5 kg. conform Legii nr. 306/2018 Cu livrare de 1 data pe săptămână.	17700.00
2	1522000 0-6	Fileu de hering	144 kg	Fileu de hering sarat in ulei ,ambalat 2,0 kg. Cu livrare de 1 data pe săptămână. conform Legii nr. 306/2018	11000.00
Total: Lotul 11 Produse din peste					28700.00
Lotul 12 Carne					
1	1511300 0-3	Carne de porc	600 kg	Carne de porc fără os, și fără ciorici proaspătă, refrigerată, grosimea grăsimii de 2 cm,. Ambalaj 5 kg, Cu livrare de 2 ori pe săptămână. Producator autohton SF, HG nr. 696 din 04.08.2020	51600.00
2	1511200 0-6	Piept de pui	900 kg	Piept de pui Broiler fara os, înghețat uscat, fara apa, fierbere rapidă, calitate superioară, ambalaj – 1 kg, HG nr. 696 din 04.08.2020. Cu livrare de 2 ori pe săptămână. Producator autohton	54900.00
3	1511200 0-6	Pulpe de pasăre	800 kg	Pulpe de pui Broiler, 1 kg, înghețat, uscat, fara apa, fierbere rapidă, calitate superioară, HG nr. 696 din 04.08.2020. Cu livrare de 2 ori pe săptămână. Producator autohton	27200.00
Total: Lotul 12 Carne					133700.00
Lotul 13 Mezeluri					
1	1513113 5-0	Cirnaciori de pasare	360 kg	Cirnaciori de pasare, ambalaj 1 kg, congelati, calitatea 1 , ambalaj caserola ,Producator autohton, HOTĂRÂRE Nr. 720 din 28-06-2007	25200.00
3	1513100 0-5 -	Crenvuște „cu casvacal”	300 kg	Crenvuște " cu cascaval" , carne de pasăre, carne de porc, carne de vită, slănină, cașcaval (7%), apă, lapte praf, sare, zahăr, piper negru, nucșoară, coriandru, ghimbir, usturoi sau amestec de condimente. Ambalaj vacuum a câte 6-	27000.00

				12 buc. Termenul de valabilitate nu mai mic de 10 zile. Cu livrare 1 dată pe săptămână. Producator autohton, HOTĂRÂRE Nr. 720 din 28-06-2007	
4	1513112 0-2	Parizer „Doctorskii”	360 kg	Parizer „Doctorskii”, fiert, calitate superioara cu membrana naturala comestibila, din carne de porc, carne de vită, lapte.Ambalaj vacum a câte 1 buc. Termenul de valabilitate mai mare de 6 zile. Cu livrare 1 dată pe săptămână. Producator autohton, HOTĂRÂRE Nr.720 din 28-06-2007	32400.00
Total: Lotul 13 Mezeluri					84600.00
Lotul 14 Ouă					
1	1589000 0-3	Ouă	9000 buc	Ouă de găină, categoria A cu greutatea nu mai mică de 65 gr., ștampilate, calitate superioară, SM 89:1997. Cu livrare 1 dată pe săptămână.	14500.00
Total: Lotul 14 Ouă					14500.00
Lotul 15 Zahăr					
1	1583100 0-2	Zahăr	1000 kg	Zahăr alb din sfeclă de zahăr, 1 kg, calitate superioară, glucoză de 1,5% ISO-9001, GOST 321-94. HG nr.774 din 03.07.2007 HG nr. 520 din 22.06.2010 ISO-9001,Cu livrare 1 dată pe săptămână.	18000.00
Total: Lotul 15 Zahăr					18000.00
Lotul 16 Ulei					
1	1542100 0-5	Ulei	750 kg	Ulei din floarea-soarelui rafinat, dezodorizat, în sticle de 0.9-1 litru, calitate superioară, PTMD 67-05691233-001:2002 sau GOST 1129-33. Cu livrare 1 dată pe săptămână.	14300.00
Total: Lotul 16 Ulei					14300.00
Lotul 17 Paste făinoase					
1	1585100 0-8	Paste făinoase	400 kg	Calitate superioara din făină de grâu tare, calitatea superioara , clasa 1,grupa A ambalaj 0,5 kg, GOST 875-92. Cu livrare 1 dată pe săptămână.	9600.00

2	1585100 0-8	Tăiței de casă cu ou	200 kg	Tăiței de casă grupa (extra) obținute din făină de grâu tare (durum) de calitate superioară. HG 775 din 03.07.2007, ambalat a câte 0,4-0,5 kg. Cu livrare la necesitate.	5200.00
Total: Lotul 17 Paste făinoase					14800.00
Lotul 18 Crupe					
1	1580000 0-6	Crupe de porumb	600 kg	Crupe de porumb ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 572-60. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	4200.00
2	1580000 0-6	Crupa „Arnautca”	300 kg	Crupa „Arnautca” ambalaj 1 kg, calitate superioară GOST 9353-90. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	2400.00
3	1580000 0-6	Crupa „Arpacas de orz intreg”	250 kg	Crupa „Arpacas de orz intreg” ambalaj 1 kg, calitate superioară GOST 5784-60. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	1250.00
4	1580000 0-6	Crupa de mei	350 kg	Crupa de mei ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 572-60. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	3500.00
5	1580000 0-6	Crupe de orz maruntita	300 kg	Crupe de orz maruntita ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 5784-60. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	1500.00
6	1580000 0-6	Orez	700 kg	Orez bob întreg, slefuit, rotund (Krasnodar), calitate superioară, ambalaj 1 kg, GOST 6292-93. Cu livrarea 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	11900.00
7	1580000 0-6	Hrisca	600 kg	Hrișcă boabe întregi, ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 5550-74. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	6600.00
8	1580000 0-6	Crupe de gris	500 kg	Crupe de gris ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 7022-97. Cu livrare 1 dată pe săptămână, fara daunatori, curate.	4000.00
9	1580000 0-6	Fulgi de ovăz	450 kg	Fulgi de ovăz mășcați Ambalaj 0,5-1 kg, calitate superioară, fara daunatori, curate. GOST 5784-60.	5400.00

				Cu livrare 1 dată pe săptămână,	
Total: Lotul 18 Crupe					40750.00
Lotul 19 Produse de patiserie					
1	1582000 0-2	Biscuiti „Cu lapte”	500 kg	Biscuiți „Cu LAPTE ”, biscuiti zaharosi cu gust de lapte topit, ambalate in cutii de carton de 5 kg, cu termen de valabilitate nu mai mic de 5 luni . Cu livrare 1 dată pe săptămână	12500.00
2	1582000 0-2	Biscuiti „ cu Ovaz”	350 kg	Biscuiți „cu Ovaz”, biscuiti din faina de ovaz si Faina de griu calitatea intii, zahar cristal, margarina,zahar pudra,sare alimentara, afinatori: bicarbonat de sodiu, ambalate in cutii de carton de 1.5 kg, termen de valabilitate max 5 luni,cu livrarea 1 data pe saptamana.	10500.00
3	1582000 0-2	Biscuiti” cu Porumb”	200 kg	Biscuiti” cu Porumb” din Făină de grâu c/s (34,45%), făină de porumb (23,19%), margarină sare iodată (0,19%), zahăr, apă, agent de afânare: bicarbonat de sodiu; sare, aromă de vanilie. Perioada de valabilitate: 180 de zile. Ambalat in cutii de carton de 1,4 kg, cu livrarea 1 data pe saptamana.	5200.00
4	1582000 0-2	Napolitane	150 kg	Napolitane, ambalaj cutii de carton 3.2 kg, termen de valabilitate max 5 luni, Cu livrarea 1 dată pe săptămână	6300.00
Total: Lotul 19 Produse de patiserie					34500.00
Lotul 20 Dulciuri					
1	1584220 0-4	Ciocolate „ Masca”	54 kg	Bomboane pe bază de praline cu lapte praf, arahide fărâmițate și pudră de cacao. Este acoperită cu glazură de ciocolată.ambalat in cutii a cite 2.7 kg,termen de valabilitate 5 luni, cu livrare 1 data pe saptamana	6400.00
2	1584220 0-4	Ciocolate „Brindusa”	70 kg	Bomboană praline în formă de cupolă constituită din arahide, pudră de cacao, acoperită cu glazură de ciocolată și presărată cu foi de vafele fărâmițate, Termen de valabilitate max 5 luni, ambalat in cutii de carton a cite 2- 2.3 kg, Cu livrarea 1 dată pe săptămână	6700.00
3	1584220	Ciocolate	70 kg	Bomboană cu umplutură praline din arahide, pudră de cacao, unt de cacao	11200.00

	0-4	„Scufita Rosie”		între două foi de vafele și acoperită cu glazură de ciocolată. Ambalate in cutii a cite 2.3kg ,termen de valabilitate 4 luni,livrarea 1 data pe saptamana.	
4	1584220 0-4	Ciocolate „Victorita”	70 kg	Bomboană praline din arahide, pudră de cacao, grăsime vegetală și divin, acoperită cu glazură de ciocolată, Termen de valabilitate max. 5 luni, ambalate in cutii de carton a cite 2.5 kg-3 kg, Cu livrarea 1 dată pe săptămână	7000.00
5	1583300 0-6	Zefir in ciocolata	150 kg	Zefir alb din amestec de zahăr pe bază de albuș bătut in ciocolata, pireu de mere și pectină. Două jumătăți, reliefate sunt unite între ele și presărate cu zahăr pudră, Termen de valabilitate max 2 luni,cutii de carton a cite 3 kg. Cu livrarea 1 dată pe săptămână	12000.00
Total: Lotul 20 Dulciuri					43300.00
Lotul 21 Ceai					
1	15863000-5	Ceai verde	10 kg	Ceai verde frunze În pachete de 100 grame. Livrare – la necesitate	1540.00
2	15863000-5	Ceai negru	15kg	Ceai negru frunze mascate În pachete de 100 grame. Livrare – la necesitate	2160.00
Total: Lotul 21 Ceai					3700.00
Lotul 22 Condimente					
1	15870000-7	Vanilin	1 kg	Vanilin, Ambalaj 2gr fiecare, uscata si fara miros strain, livrare la necesitate	380.00
2	15870000-7	Usturoi granulat	1.5 kg	Usturoi granulat ambalaj pachete de 15 gr, livrare la necesitate	430.00
3	15872400-5	Sare iodată	450 kg	Sare iodată ambalaj pachete de 1 kg, curată, calitate superioară, GOST 7022-97. Cu livrare la necesitate	2250.00
4	15872400-5	Sare de piatra	50 kg	Sare de piatra ambalaj pachete de 1 kg, curată, calitate superioară, GOST 7022-97. Cu livrare la necesitate	300.00
5	15872100-2	Piper negru	6kg	Piper negru Boabe in pachet de 20 gr, calitativ.Cu livrarea la necesitate.	1260.00
6	15872300-4	Foi de dafin	1 kg	Foi de dafin in pachet a cite 20 gr, calitativ, Cu livrare la necesitate	164.00
7	15870000-7	Bicarbonat de NA	10kg	Bicarbonat de NA În pachetele de 0,5 kg. GOST 2156-76. Cu livrare 1 dată pe	130.00

				săptămîna	
8	15898000-9	Drojdie uscata	4 kg	Drojdie uscată în pachețele de 80 gr, calitate superioară, ST 1/2013. Cu livrare 1 dată pe săptămîna.	450.00
9	15899000-6	Praf de copt	2.4 kg	Praf de copt Ambalaj 15 g fiecare, uscat si fara miros strain, livrare la necesitate	320.00
10	15872200-3	Condimente carne	3.75 kg	Condiment pentru carne de pui În pachețele de 75gr, GOST 17594-81.Cu livrare 1 dată pe săptămîna.	230.00
11	15872200-3	Condimente legume	3.75 kg	Condiment universal 15 legume și mirodenii” În pachețele de 75gr, GOST 17594-81. Cu livrare 1 dată pe săptămîna.	225.00
12	15872200-3	Boia ardei dulce	2 kg	Boia ardei dulce, ambalat pachetele de 20 gr,uscata fara miros strain, Cu livrare la necesitate	300.00
Total : Lotul 22 Condimente					6439.00
Lotul 23 Legume					
1	0322100 0-6	Cartofi	4500 kg	Cartofi Ambalaj- în saci a cite 25 kg, Întregi,curati,sănătos, fără deteriorări,neatacati de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în săptămîna. Producator autohton	31500.00
2	0322100 0-6	Morcov	1000 kg	Morcov Ambalaj- în saci.25 kg Întreg,curat, sănătos,fără deteriorări,neatacat de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în săptămîna. Producator autohton	7000.00
3	0322100 0-6	Ceapă	1000 kg	Ceapă Ambalaj- în saci. 20 kg Întreaga,curata, sănătoasa,fără deteriorări,neatacata de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în săptămîna. Producator autohton	8000.00
4	0322100 0-6	Rădăcină de Țelină	120 kg	Rădăcină de Țelină Ambalaj- în saci de 10 kg. Întregă, curată, sănătoasă,fără deteriorări,neatacată de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată	1800.00

				în săptămână. Producator autohton	
5	0322100 0-6	Varză proaspătă	1300 kg	Varză proaspătă. Întreagă curată, sănătoasă fără dăunători și boli HG 929 din 31.12.2009. În saci plasă. Producător autohton. Livrare odată în săptămână,	6500.00
6	0322100 0-6	Rosii	180 kg	Roșii rotunde, categoria "Extra", intacte; in lazi , sănătoase (se exclud tomatele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprie pentru consum); curate; proaspete ca aspect; fără dăunători; fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa; fără umezeală externă anormală; fără miros și/sau gust străin.HG 929 din 31.12.2009. În lădițe.Cu livrare odată în săptămână. producator autohton	1800.00
7	0322100 0-6	Ardei dulci Kapia	180 kg	Ardei dulci kapia categoria Extra întregi; in lazi sănătoși ; curați, fără materii străine vizibile; proaspeți ca aspect; fără dăunători; fără deteriorări cauzate de dăunători; bine dezvoltati; fără vătămări necicatrizate; nearși de soare; cu pedunculii atașați; fără umezeală externă anormală; fără miros și/sau gust străin.HG 929 din 31.12.2009. În saci plasă.Cu livrare odată în săptămână. producator autohton	6300.00
8	0322100 0-6	Conopida	180 kg	Conopida. Întreagă curată, sănătoasă fără dăunători și boli HG 929 din 31.12.2009. Producător autohton. Livrare odată în săptămână	6300.00
9	0322100 0-6	Usturoi	60 kg	Usturoi moldovenesc Ambalaj- în ladă. Întreg,curat, sănătos,fără deteriorări,neatacat de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	2400.00
10	0322100 0-6	Sfecla rosie	300 kg	Sfecla rosie Ambalaj- în saci. Întreg,curat, sănătos,fără deteriorări,neatacat de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	1800.00
Total : Lotul 23 Legume					73400.00

Lotul 24 Mere					
1	1530000 0-1	Mere	1000 kg	Mere Ambalaj- în lada. Întregi,curate, sănătoase,fără deteriorări,neatacate de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG929 din 31.12.2009Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	6000.00
Total: Lotul 24 Mere					6000.00
Lotul 25 cacao					
1	1584100 0-5	Cacao	4.5 kg	Pulbere , uscata,fara miros strain, ambalat in pachetele de 100 gr,livrarea la necesitate	900.00
Total: Lotul 25 cacao					900.00
Lotul 26 stafide					
1	1589300 0-4	Stafide	30 kg	Stafide Calitate superioară din struguri albi, ambalaj – pachet 0.250-0.500 gr, GOST 51074-2003. Cu livrare 1 dată pe săptămână.	3700.00
Total: Lotul 26 stafide					3700.00
Lotul 27 banane					
1	0322211 1-4	Banane	600 kg	Ambalaj- în ladă. Fara pete inchise la culoare Întregi,curate, sănătoase,fără deteriorări,neatacate de vătămători. Cu livrare odată în săptămână. De import	15000.00
Total: Lotul 27 banane					15000.00
Lotul 28 citrice					
1	0322211 0-7	Mandarine	720 kg	Mandarine, Ambalaj- în ladă. Întregi,curate, sănătoase, fără deteriorări,neatacate de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009 Cu livrare odată în săptămână. De import	21600.00
2	0322221 0-8	Lamaie	120 kg	Lămâie Ambalaj- în ladă. Întregi,curate, sănătoase, fără deteriorări,neatacate de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009 Cu livrare odată în săptămână. De import	3600.00
Total : Lotul 28 citrice					25200.00
Lotul 29 Verdeță					

1	0322100 0-6	Mărar-frunze	60 kg	Mărar-frunze Ambalaj- în ladă. Întreg,curat, sănătos,fără deteriorări, neatacat de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009.Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	4200.00
2	0322100 0-6	Pătrunjel-frunze	60 kg	Pătrunjel-frunze Ambalaj- în ladă. Întreg,curat, sănătos,fără deteriorări, neatacat de vătămători, fără semne de atacuri și boli HG 929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în săptămână. Producator autohton	4200.00
Total : Lotul 29 Verdeță					8400.00
Lotul 30 Fasole					
1	1580000 0-6	Fasole uscata	300 kg	Fasole uscate albe, de mărime medie, fara daunatori, curate, ambalate a câte 1 kg, calitate superioară. GOST 26791-89. Cu livrare 1 dată pe săptămână,	6000.00
Total: Lotul 30 Fasole					6000.00
Lotul 31Cafea					
1	1586100 0-1	Cafea solubilă (similar Jacobs Monarch)	15 kg	Cafea solubilă (similar Jacobs Monarch), ambalaj- în borcane de sticlă de 100 gr, livrare la necesitate	8000.00
Total: Lotul 31 Cafea					8000.00
Lotul 32 Iaurt					
1	15551300 -8	Iaurt	3600 buc.	Iaurt cremos cu fructe, ambalaj in pahare din plastic, cu masa neta de 125 gr, 3,5% grasime,HG nr.61 din 05.07.2010, HG nr.221 din 16.03.2009, cu livrare o data pe saptamina	21600.00
Total: Lotul 32 Iaurt					21600.00
Lotul 33 Oțet					
1	15871000-4	Oțet	36 litri	Oțet de 9% in sticle de 1 l. Cu livrare la necesitate.	180.00
Total: Lotul 33 Oțet					180.00
Lot 34 conserve peste					
1	15200000-0	Conserve peste in ulei	84 kg	Conserve peste in ulei, Natural cu adaos de ulei în cutii de tinichea a cite 240 gr. STAS 16978-99 . Cu livrare de	11700.00

				2 ori pe săptămână	
2	15200000-0	Conserve peste in tomate	84 kg	Conserve peste in tomat, Natural în cutii de tinichea a cite 240 gr. STAS 16978-99 . Cu livrare de 2 ori pe săptămână	11700.00
Total: Lot 34 conserve cu peste 23400.00					
Lot 35 conserve carne					
1	15131000-5	Conserve carne de porc	100 kg	Carne inabusita de porc in suc propriu fara os , In borcane din sticla de 500 gr. Cu livrare la necesitate.	9000.00
2	15131000-5	Conserve carne de vita	100 kg	Carne inabusita de vita in suc propriu fara os , In borcane din sticla de 500 gr. Cu livrare la necesitate.	10000.00
Total: Lot 35 conserve cu carne 19000.00					
Lot 36 Cadouri					
1	15842300-5	Cadouri	400 buc	Cadou pentru sarbatorile de iarna, cu dulciuri producator autohton, amabalat in cutie de carton, gramaj 350 - 400 gr, termen de valabilitate nu mai mare de 10 luni, livrare conform comenzilor	18000.00
Total: Lot 36 Cadouri 18000.00					
Lot 37 Lapte condensat					
1	15511600-9	Lapte condensat	100 kg	Lapte condensat ambalat in cutii de tinichea,370 gr, 8.5 %,termen de valabilitate nu mai mic de 6 luni,livrarea la necesitate	6500.00
Total: Lot 37 Lapte condensat 6500.00					
Total Produse alimentare: octombrie-noiembrie-decembrie 2024					970919.00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte	Nu <input type="checkbox"/>

administrative	
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	07.08.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria mun. Strășeni

Nr. 2/2024 din 07 august 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Strășeni
IDNO	1008601000042
Adresa	or. Strășeni, str. M. Eminescu, 32; de internet: www.Straseni.md
Numărul de telefon/fax	(0237) 2-71-25
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.Straseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cristian Șaptefrați
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primaria.straseni.7f@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	15800000-6	Produse alimentare destinate alimentației copiilor din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni (perioada 01.09.2024 - 31.12.2024)		Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs	3 132 977,21 MDL

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ◀ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ◀ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	cel mai mic preț per lot

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	08 august 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ◀ Da □
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de valabilitate contract - 31.12.2024

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ACHIZIȚII SECTORIALE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE SA "Moldovagaz"

Nr. MG-L-01/24 din 07 August 2024

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	SA "Moldovagaz"
IDNO	1003600005148
Adresa	MD-2005 Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 64
Numărul de telefon/fax	+373 22 578 028
Adresa de e-mail ale entității contractante	office@moldovagaz.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.moldovagaz.md
Persoane de contact, numărul de telefon/e-mail	Sîrbu Andrian, +373 22 578 018, Andrian.Sirbu@moldovagaz.md Burcovschi Vitalie Vitalie.Burcovschi@moldovagaz.md +373 22 578 182
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire: <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender)
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Societate pe Acțiuni - Furnizarea gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/solicitare	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
1	32420000-3	Echipament pentru clusterul de firewall	Buc.	2	În conformitate cu Caietul de sarcini	1 851 800,00
Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA:						1 851 800,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul economic / tehnic
Criteriul de atribuire aplicat	Cel mai mic preț, cu respectarea condițiilor/criteriilor de calificare
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	MD 115 (0101000)
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	Termenul de livrare 31.12.2024
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	Nu
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	Română /Rusă
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	August 2024
Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	August 2024	
După caz, se menționează dacă:	a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	(DA)
	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	(NU)
	c) se va accepta facturarea electronică;	(DA)
	d) se vor utiliza plățile electronice.	(DA)

IV. Alte informații:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

Nr. 284A din 05.08.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 969
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact	Croitoru-Minciuna Aliona
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic <input type="checkbox"/>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii ✓
Obiectul de achiziție	RFQ_483 VOPSIREA CONSTRUCȚIILOR METALICE LEA 35-

	110 KV
Anunțul de participare	Nr. 94 P din 20.03.2024
	Data publicării: 22.03.2024
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_23.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație deschisă <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: ALPRO-CONSTRUCT SRL
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 100 din 03.06.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ALPRO-CONSTRUCT SRL
IDNO	1009600009470
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Pădurii nr. 8A alpro.construct@gmail.com Mob. 022-400-819
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
<u>Valoarea ofertei câștigătoare</u> , valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	1.507.759,49 MDL fără TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, mdl inclusiv TVA
1	Lotul 1 Vopsirea construcțiilor metalice LEA 35-110 kV	45442121-1	1 servicii	2s56824 din 12.07.2024	1.809.311,40
TOTAL ATRIBUIT MDL					1.809.311,40

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.Nr. 286A din 05.08.2024**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
Localitate	Chisinau
IDNO	1003600015231
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022431740; 022 43 19 55
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact	Celac Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic <input type="checkbox"/>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitatia deschisa</i>
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	ECHIPAMENT INFORMATIC (DISK ARRAY)
Anunțul de participare	Nr.: 201P
	Data publicării: 28.05.2024

	Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_45.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: BTS Pro SRL DAAC SYSTEM Integrator SRL RELIABLE SOLUTION DISTRIBUTOR SRL NOVENTIQ INTERNATIONAL SRL
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 140 din 19.07.20 24 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	NOVENTIQ INTERNATIONAL SRL
IDNO	1010600019136
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	022855045
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	19.150,00 USD 339.286,30 MDL
Valoarea și procentul din contract care	

poate fi subcontractat unor terți.	
------------------------------------	--

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Disk Array	30233141-1	1 un.	4b64024 din 05.08.2024	22.980,00 USD 407.143,56 MDL

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,

nr. 23/09 din 28.05.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Igor Nicorici +373 (231) 5-31/70 igor.nicorici@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<u>Servicii de asigurare auto, CVP 66514110-0.</u>
Anunțul de participare	Nr. 23/09 din 14.02.2024 Data publicării: BAP nr. 13 din 16.02.2024

	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_5.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 10 din 28.03.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	CA „ASTERRA GRUP” SA
IDNO	1006600032750
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. București, 81; office@asterra.md ; daniela.ozarov@asterra.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA
1	<u>Servicii de asigurare auto</u>	<u>66514110-0</u>	382 un	246 din 29.04.2024	745 754,85
TOTAL fără TVA – 745 754,85					

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,

nr. 36/14 din 16.05.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	eduard.pulbere@rednord.md +373 (231) 5-99-32
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<u>Cablu de putere , CVP 31331200-4;</u>
Anunțul de participare	Nr. 36/14 din 26.12.2024 Data publicării: BAP nr. 07 din 26.02.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_7_1.pdf5

Criteriaul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 0

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 8 din 14.03.2024; nr. 13 din 18.04.2024** s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „CEGOLTAR”
IDNO	1003600017268
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Chișinău, Str. Nuferilor, 25 cegoltar@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Denumire	SRL „ODESKABEL - MOLDOVA”
IDNO	1003600035750
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Chișinău, Str. Varnița, 10/2 o.muntean@okm.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr.	Denumirea bunurilor/	Cod CPV	Cantitatea	Numărul și data	Suma Totală,
-----	----------------------	---------	------------	-----------------	--------------

crt.	serviciilor/ lucrărilor		(km)	contractului	fără TVA
1.	Cablu de putere Lot 1	<u>31321200-4</u>	24,5 km	218 din 16.04.2024	2 369 000,00
2.	Cablu de putere Lot 2	<u>31321200-4</u>	27 km	262 din 10.05.2024	2 038 827,60

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,
nr. 42/14 din 21.05.2024**

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Eduard Pulbere;tel.0231 5 99 32 eduard.pulbere@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul achiziției, Cod CPV	Țeavă PVH (rezistentă la raze ultraviolet, I,3m) 44163100-1

Anunțul de participare	Nr. 42/14; BAP nr. 04 din 16.01.2024
	Data publicării: 26.12.2023
	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_4_2.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică Catalog electronic <input type="checkbox"/>
Numărul de oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 0

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.11 din 04.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Habsev Grup”				
IDNO	1006600038877				
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	MD-2005, mun. Chișinău str. Uzinelor 90 ,tel.022/92 00 90, fax. 022/42-79-33. e-mail: office@habsev.md,ghabed@habsev.md				
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>				
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>				
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>				
Loturile atribuite:					
Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/	Cod CPV	Cantitatea Un.de	Numărul și data contractului	Suma (MDL) fără TVA

	lucrărilor		măs.		
1	Țeavă PVH (rezistentă la raze ultraviolete, l.3m)	44163100-1	320 un	229 din 22.04.2024	454 400

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**nr. 70/32 din 15.05.2024****1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md , achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	eduard.pulbere@rednord.md +373 (231) 5-99-32
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<u>Cofret Metalic , CVP 44300000-3;</u>

Anunțul de participare	Nr. 70/32 din 14.02.2024
	Data publicării: BAP nr. 13 din 16.02.2024
	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_5.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 0

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 10 din 28.03.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „HABSEV GRUP” ;
IDNO	1006600038877
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, office@habsev.md ;
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr.	Denumirea bunurilor/	Cod CPV	Cantitatea	Numărul și data	Suma Totală,
-----	----------------------	---------	------------	-----------------	--------------

crt.	serviciilor/ lucrărilor		(m)	contractului	fără TVA
1	Cofret Metalic LOT 1-6	<u>44300000-3</u>	3 045 m	212 din 15.04.2024	233 332,02

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**nr. 89/09 din 05.08.2024****1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Igor Nicorici +373 (231) 5-31/70 igor.nicorici@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<u>Produse petroliere , CVP 09000000-3;</u>
Anunțul de participare	Nr. 89/09

	Data publicării: BAP nr. 37 din 10.05.2024
	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr.37.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 0

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 22 din 13.06.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL VENTO RETAIL SRL LUKOIL- MOLDOVA
IDNO	1009600044712; 1002600005897;
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 55 C retail@vento.md ; Mun. Chișinău, str. Columna, 92, dumitru.simonov@lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (m)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA
1	Produse Petroliere	<u>09000000-3</u>	-	421 din 29.07.2024 427 din 02.08.2024	<u>250 000,00</u> (credit limită) 0,25% reducere <u>1 300 000</u> (credit limită) 3,0 % reducere

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎS „Moldelectrica”Nr. 105 din 06.08.2024**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎS „Moldelectrica”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600004580
Adresa	str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax	Tel.: 022 253 – 359 fax: 022 253 – 142
E-mail	cancelar@moldelectrica.md
Adresa de internet	www.moldelectrica.md
Persoana de contact	Popov Olga (0-37322) 25-31-36 achizitii@moldelectrica.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic x

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Servicii de defrișare a culoarului de protecție la LEA 35-400 kV
Anunțul de participare	Nr.: - Data publicării: 30.04.2024 Link:

	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_34.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total:2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.384 din 05.07.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Capital” FCI
IDNO	1003605002810
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chișinău, str.Dumitru Rîșcanu 33/1, MD-2068; tel: 0-22-44-25-23 ; capital07@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1: Defrișarea culoarului de	77211300-5	40.5 ha	221 din	1 252

	protecție la LEA 330 kV SERSM-Chișinău I, SERSM- Chișinău II, Chișinău-Strășeni			06.08.2024	777,75 Lei
2	Lot 2: Defrișarea culoarului de protecție la LEA 330 kV Strășeni-Bălți		39.5 ha	220 din 06.08.2024	1 221 844,97 Lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR**ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz"**

Nr. 26 din 07.08.2024

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale nr. 113 din 12.03.2024**încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă****"Achiziționarea serviciilor de pază" - Numărul: CG-02S/2024****Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:**

* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. **Denumirea entității contractante:** SRL "Chișinău-gaz";
2. **IDNO:** 1003600066037;
3. **Adresa:** Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. **Numărul de telefon/fax:** +373 22 578 010;
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;
6. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;
7. **Cod CPV:** 79713000-5
8. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** MD 114 (0101000);
9. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:** se exclude obiectul de pază: "Or. Strășeni, str. Șoseaua Chișinăului nr. 1", postul nr. 9 și postul nr. 10.
10. **Modificarea prețului:** „Costul total al contractului este de 14 996 880,00 lei, inclusiv TVA (paisprezece milioane nouă sute nouăzeci și șase mii opt sute optzeci lei, 00 bani, inclusiv TVA).
11. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:** **excluderea obiectului** "Or. Strășeni, str. Șoseaua Chișinăului nr. 1", postul nr. 9 și postul nr. 10.
12. **Data deciziei de atribuire a contractului:** nr. 20 din 31 ianuarie 2024.
13. **Se specifică dacă respectivul contract se r din eferă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:** Nu
14. **Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații:** Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md
15. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare** **05.12.2023**

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE SA,,RED- NORD,,
SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Nr. 55/15 din 09.07.24

Privind achiziționarea:

Materialelor și Garniturilor din cauciuc prin achiziție publică de valoare mică.

(se indică obiectul achiziției)

- Denumirea autorității contractante: SA,,RED- NORD,,;
- IDNO: 1003602006563;
- Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
- Numărul de telefon/fax: tel: +373 231 53100, fax: +373 231 53118;
- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anticamera@rednord.md; achizitii@rednord.md.
- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.rednord.md, la rubrica Achiziții 2024 și în cadrul procedurii în SIA RSAP.
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic.
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitatea / Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Descrierea achiziției	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1 Garnituri în asortiment						
1	31650000-7	Garnitura din cauciuc	1 800 buc	L-105 x l-65 x h-6	Conform caietului de sarcini	45 000
2		Garnitura din cauciuc	1 000 buc	L-68 x l-40 x h-6		25 000
3		Garnitura din cauciuc	1 600 buc	L-50 x l-25 x h-6		40 000
4		Garnitura din cauciuc	1 900 buc	L-24 x l-12 x h-		47 500

		TM - 20-160 kvA		16		
5		Garnitura din cauciuc TM - 20-160 kvA	2 000 buc	L-30 x l-12 x h- 20		50 000
6		Garnitura din cauciuc TM - 250 kvA	600 buc	L-30 x l-16 x h- 13		15 000
7		Garnitura din cauciuc TM - 400 kvA	800 buc	L-32 x l-20 x h- 13		10 000
8		Garnitura din cauciuc TM - 630 kvA	100 buc	L-45 x l-27 x h- 18		2 500
9		Garnitura din cauciuc rezervor de expansiune	150 buc	L-190		3 750
10		Garnitura din cauciuc rezervor de expansiune	50 buc	L-120		1 250
11		Sticla organica si garnitura din cauciuc la aerisirea transformatorului rezervorului de expansiune	300 buc			10 000
Valoarea estimativă totală, Lot 1						250 000
Lotul 2 Materiale din cauciuc						
1	31650000-7	Cauciuc p/u transformator	1 000 kg	14x30x20000	Conform caietului de sarcini	100 000
2		Cauciuc p/u transformator	1 000 kg	8x1200x5000		100 000
Valoarea estimativă totală, Lot 2						200 000
Valoarea estimativă totală:						450 000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) **pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: Conform condițiilor caietului de sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.			
2.			

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): nu se aplică.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă) Informația o găsiți pe SIA RSAP.

- pe: (data) Informația o găsiți pe SIA RSAP.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

23. Alte informații relevante: _____ .

ANUNȚ DE PARTICIPARE SA „RED- NORD,,

Nr. 97/29 din 05.08.24

de participare, repetat, inclusiv pentru procedurile de
preselecție/procedurile negociate

privind achiziționarea: Contoare electronice trifazate de energie electrică

prin procedura de achiziție sectorială: licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: SA „RED- NORD,,
2. IDNO: 1003602006563
3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
4. Numărul de telefon/fax: tel: +373 231 53100, fax: +373 231 53118
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: anticamera@rednord.md; achizitii@rednord.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA ”RSAP,,.
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, LEI flă TVA (pentru fiecare lot în parte)
	38552000-9			Conform caietului de sarcini	
Lot 2		Contoare electronice trifazate de energie electrică conectare prin transformatoare.	146 un.		600 000
Valoarea totală estimată, LEI fără TVA					600 000

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: nivelul 3 MD-111, codul CUATM²-0301000.

10. După caz, orice garanții solicitate:

- **Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului, va fi achitată până la semnarea contractului.**

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimerile la dispozițiile care le conțin: achitarea se va efectua în termen de până la 30 zile, după livrarea bunurilor.

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant:

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___ nu se admit ___

(se admite sau nu se admite)

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Conform condițiilor caietului de sarcini

17. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(da sau nu)

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Modul de demonstrare a cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Conform cerințelor caietului de sarcini (C.S.)	Documentar, semnat și ștampilat, conform solicitărilor C.S.	obligatoriu

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică
22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt
24. Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.
25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.
26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
	Nu se aplică	

27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) Informația o găsiți pe SIA RSAP.

- pe: (data) Informația o găsiți pe SIA RSAP.

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile.

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu se aplică

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele și referința/eferințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.
37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 97/29 din 22.12.2023, publicat BAP nr. 28 din 09.04.2024.
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare, repetat: 05.08.2024.
39. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

40. Alte informații relevante:
-

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SA „CET-Nord”
REPETAT**

privind achiziționarea **Materialelor de construcții și de finisare**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea entității contractante:** Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”
2. **IDNO:** 1002602003945
3. **Adresa:** Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
4. **Numărul de telefon/fax:** +(373-231) 53-359, +(373-231) 88-359
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante:** office@cet-nord.md, www.cet-nord.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii de achiziție în SIA RSAP, cât și pe pagina web oficială a întreprinderii S.A. „CET-Nord” (www.cet-nord.md), la compartimentul „Achiziții și vânzări”, rubrica „Licitatii”.
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Furnizarea de abur și aer condiționat
 - Producția de energie electrică
 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 - Repararea articolelor fabricate din metal
 - Repararea mașinilor
 - Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
 - Transporturi rutiere de mărfuri
 - Servicii de mutare
 - Depozitări
 - Manipulări
 - Alte activități de alimentație
 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 - Activități de testare și analize tehnice

- Autoritate centrală de achiziție/altă formă de achiziție comună - N/A

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr crt	Co d CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
LOT 1. Adezivi și amestecuri						25625,00
1.	44100000-1	Amestec de injectare pentru umplerea și etanșarea cavitațiilor 0,5-5,0mm, de tip Sikadur-52 Injection Normal	buc	1,00	Amestec de injectare pentru umplerea și etanșarea cavitațiilor 0,5-5,0mm, A+B (rășini epoxidice 20kg și întăritor 10kg). Amestec de vâscozitate redusă, fără solvenți. De tip Sikadur-52 Injection Normal.	
2.	44100000-1	Adeziv epoxidic bi-component cu umplutură de ferosilicon, de tip Loctite EA 3478	kg.	3,50	Adeziv epoxidic bi-component cu umplutură de ferosilicon cu rezistență ridicată la contracție, de tip Loctite EA 3478. Se folosește pentru restabilirea suprafețelor supuse sarcinilor de comprimare sau sarcinilor de șoc (dinamice). Principalele domenii de utilizare: restabilirea canalurilor pentru pană și a îmbinărilor prin caneluri, refacerea lagărelor de alunecare, a dispozitivelor de prindere, a dispozitivelor de strângere, a roților zincate și a locașului lagărului (rulmentului).	
Valoarea estimativă totală						25625,00

Note:

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ similar sau superior cerințelor minimale.

** Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca concept (formă, dimensiuni, compoziție), și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

*** Bunurile livrate trebuie să fie noi, de ultimă generație. Este interzisă livrarea bunurilor foste în folosință.

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD 111

10. După caz, orice garanții solicitate:

- a) Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție/ în termenul de valabilitate pentru calitatea bunurilor livrate.
- b) Termenul de garanție a bunurilor va constitui echivalentul garanției oferite de producător și va fi în conformitate cu declarația de garanție. Furnizorul (Vânzătorul) nu poate stabili un termen de garanție mai mic decât cel stabilit de către producător.
- c) Furnizorul este obligat să transmită bunul în a cărui privință este stabilit un termen de valabilitate astfel încât Cumpărătorul să îl poată utiliza la destinație pînă la expirarea acestui termen. Termenul de valabilitate expirat a bunului livrat nu va depăși 30% din perioada de timp stabilită de către producător, în cadrul căreia bunul își păstrează caracteristicile inițiale. Cumpărătorul este în drept să refuze recepționarea bunurilor, dacă constată că termenul de valabilitate rămas este mai mic de 70% din termenul de valabilitate.
- d) Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție/ termenului de valabilitate. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 10 (zece) zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.
- e) Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acesteia. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în termenul indicat (pct. 10 lit. d) din prezentul Anunț), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.
- f) Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de a rezoluția (rezoluționa) contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.
- g) Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

h) Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut pentru semnarea contractului, operatorul economic nu a semnat contractul, iar oferta este valabilă, se consideră ca fiind refuz de a semna contractul, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea pct. 10 lit. g) din prezentul Anunț.

i) Pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în contract, Furnizorul achită o penalitate în valoare de 15% din valoarea contractului. În cazul în care întârzierea livrării depășește 10 (zece) zile, se consideră ca fiind refuz de a livra bunurile prevăzute în contract și Furnizorului i se va aplica penalitatea menționată.

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

a) Modalitatea de finanțare - surse proprii.

b) Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice după livrarea bunurilor, prezentarea documentelor de însoțire a bunurilor în variantă originală, semnarea actului de predare-primire a bunurilor conform cantității și calității, precum și acceptarea acestora de către Cumpărător fără obiecții.

c) Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului.

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: N/A

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: N/A

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant NU SUNT

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU SE ADMIT

(se admite sau nu se admite)

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - R. Moldova, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul plasării comenzii (solicitării).

Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală;

- certificat de calitate și/sau certificat de conformitate;

- carte tehnică/ instrucțiuni de exploatare ori un alt document de însoțire ce descrie produsul și modul de utilizare a acestuia;

- alte documente, după caz (aviz sanitar ș.a.).

Documentația de însoțire va fi prezentată în original, cel târziu la momentul livrării bunurilor. În cazul în care, la momentul livrării bunurilor reprezentantul Vânzătorului nu prezintă întreaga documentația de însoțire, Cumpărătorul va fi în drept să refuze recepția acestora. Documentele de însoțire vor fi elaborate și prezentate Cumpărătorului, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Bunurile vor fi ambalate sau împachetate în modul obișnuit, pentru bunurile de acest tip, astfel încât să li se asigure o protecție adecvată și sigură în timpul transportării, manipulării, depozitării pe termen lung, care va contribui la menținerea parametrilor tehnici inițiali, a integrității și calității bunurilor. Articolele vor fi marcate corespunzător, pentru a putea depista cu ușurință tipul acestora.

Bunurile care în procesul de transport au suferit deteriorări vor fi reparate sau înlocuite din contul Furnizorului. Recepția bunurilor va fi efectuată în prezența unei comisii și în prezența reprezentantului Furnizorului.

17. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina părților contractante.

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(da sau nu)

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU SE APLICĂ

(se menționează respectivele acte cu putere de lege

și acte administrative)

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nr. crt	Descrierea cerinței	Mod de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Capacitate de exercitare a activității profesionale.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali.	Obligativiu
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț). Notă: În specificația tehnică, operatorul economic va menționa termenul de garanție/ termenul de valabilitate oferit de producător	Obligativiu

		pentru fiecare articol.	
3.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativ
4.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile/cerințele de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat).	Obligativ
5.	Corespunderea bunurilor oferite cerințelor descrise în documentația de atribuire	Certificat de calitate și/sau de conformitate, rapoarte de încercări - conform legislației în vigoare.	La solicitare
6.	Dovada că operatorul economic respectă regulile/condițiile privind eligibilitatea.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligativ

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: NU SE APLICĂ

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): LICITAȚIE ELECTRONICĂ

Licitația electronică se va desfășura în cadrul SIA „RSAP”, în 3 (trei) runde. Pasul minim de licitare este vizibil în SIA „RSAP”.

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

24. Ofertele se prezintă în valuta:

- a) În valuta națională (MDL - lei moldovenesti) - pentru persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova.
- b) În orice altă valută - pentru persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova.
- c) Valoarea ofertelor depuse în valută străină vor fi recalulate în valută națională (MDL), la data deschiderii ofertelor, conform ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), dacă o astfel de funcțiune există și poate fi aplicată în cadrul platformei de achiziții.
- d) În cazul în care SIA „RSAP” nu oferă posibilitatea de prezentare a ofertei financiare într-o altă valută decât leul moldovenesc, operatorii economici nerezidenți se vor conforma pct. 24, lit. a) din prezentul Anunț, iar convertirea va fi făcută la data depunerii ofertei, în conformitate cu cursul valutar afișat de BNM (în cazul în care operatorul economic străin a specificat în documentele sale valoare ofertei într-o altă monedă).

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1.	Preț	100

* *Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai mic preț.*

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

a) Termenul limită de depunere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ora indicată în SIA „RSAP”
- pe: [data] data indicată în SIA „RSAP”

b) Termenul de deschidere a ofertelor:

- Ofertele vor fi deschise de SIA „RSAP” MTender la data și ora indicată

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) zile

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic (prin SIA „RSAP”).

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: N/A

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
NU SE APLICĂ

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU SE APLICĂ

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 22.03.2024

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.08.2024

39. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plățile electronice	NU

40. Alte informații relevante:

a) În cazul în care, oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.

b) După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună la adresa de e-mail *office@cet-nord.md* oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice).

c) Termenul de valabilitate a bunului va fi indicat pe etichetă sau ambalaj și va fi stabilit cu ușurință. Textul informației despre bun va fi lizibil, imprimat cu litere și caractere distincte.

ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy” SRL

Nr. 18AP din 05.08.2024

privind achiziționarea **RFQ_547 PACHETE SOFTWARE DE SECURITATE (Fort VPN Client; EMS E3; Power Apps)** (se indică obiectul achiziției)
 prin procedura de achiziție **licitație deschisă** (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante: ÎCS „Premier Energy” SRL**
2. **IDNO: 1014600043319**
3. **Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4**
4. **Numărul de telefon: 022 43 13 91; 0691 18 902;**
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: achizitii.pe@premierenergy.md; <https://premierenergy.md/>;**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitii.pe@premierenergy.md;**
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor /servicii/:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea /serviciilor/ solicitate	U.m	Cantit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1	48730000-4	Forti VPN client	un	25	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	58.800,00
Lot 2	48730000-4	EMS E3	un	90	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	684.000,00
Lot 3	48730000-4	Power Apps	un	80	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	288.000,00
Valoarea estimativă totală (4 ani), MDL fara TVA						1.030.800,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 3+1 ani.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 4 ani
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere tehnico-economic per lot	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu aplica
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai scăzut preț dintre ofertele validate tehnic.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai scăzut preț dintre ofertele validate tehnic	100 %

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] 12:00.
 - pe: [data] 12.09.2024.
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: **Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplica

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.08.2024

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

(se specifică da sau nu)

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate: Nu aplica

37. Alte informații relevante: nu sunt

ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.**Nr. 287P din 06.08.2024****privind achiziționarea RFQ 551 SCĂRI**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.**
2. **IDNO: 1003600015231**
3. **Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4**
4. **Numărul de telefon/fax: 022 43 19 69; 022 43 13 57**
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: furnizor@premierenergy.md**
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitate a totală (2024-2025)	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință/ sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	44423230-2	Suport hidraulic scară din stecloplastic	buc	24	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	316.000,00
Lotul 2	44423230-2	Scară mobilă din stecloplastic	buc	4		176.000,00
Lotul 3	44423200-3	Scara din stecloplastic dubla (3 m)	buc	30		156.600,00
Valoarea estimativă totală						648.600,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru fiecare lot
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2 ani
12. Termenul de valabilitate a contractului: 2 ani
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	100%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* 11:00
 - pe: *[data]* 13.09.2024
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile
24. *Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplica

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplica

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.08.2024

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica

37. Alte informații relevante: nu aplica