CUPRINS:

ACHIZIȚII PUBLICE 4

ANUNȚURI DE INTENȚIE 4
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate 4
ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria com. Ivancea 14
ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria comunei Ivancea 17
ANUNȚ DE INTENȚIE *Școala Sportivă din* mun.Bălți 21
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Servicii Publice (ASP) 24
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or. Biruința, r-nul Sîngerei 27
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria c.Selișteț,r. Orhei 29
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Națională Transport Auto 31
ANUNȚ DE INTENȚIE Comisia Electorală Centrală 34
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate 38
ANUNȚ DE INTENȚIE Penitenciarul nr. 4-Cricova 125
ANUNȚ DE INTENȚIE Ministerul Mediului 130
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria Bravicea 134
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comunei Bălănești 136
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 145
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Institutul Mamei și Copilului 147
ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” . 149
ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” . 152
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 156
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate 159
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate 173
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate 176
ANUNȚ DE INTENȚIE IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică 352
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate 354
ANUNȚ DE INTENȚIE ÎM Grădina Zoologică 359
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul raional Orhei 362
ANUNȚ DE INTENȚIE (repetat) Consiliul raional Nisporeni 376

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE 378
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria s.Bocani 378
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Porumbești, r. Cantemir 381
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Taraclia 384

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Taraclia 387
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Taraclia 390
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Președintele Raionului Rîșcani 393
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Președintele Raionului Rîșcani 396
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Generală Educație 399
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Generală Educație 402
ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. Gimnaziul din s.Tomai 405
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Vorniceni 409
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Işnovăţ raionul Criuleni 412
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Învățămînt,Tineret și Sport 415
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare 420
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Peresecina 423
ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți 426
ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți 432
ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți 435
ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți 441
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți 451
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți 454
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți 457
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți 460
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți 463
ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți 466
ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți 469
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți 474
ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți 477
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Publică Liceul Teoretic Varnița 480
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” 484
ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți IP LT ”M.Eminescu”, IP LT ”N.Gogol” 488
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 492
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Servicii Publice (ASP) 495

ACHIZIȚII SECTORIALE 498

ANUNȚURI DE INTENȚIE 498
ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 498

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE 501
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Societatea pe Acțiuni "Apă-Canal Chișinău" 501
ANUNȚ DE ATRIBUIRE „VESTMOLDTRANSGAZ" S.R.L. 503
ANUNȚ DE ATRIBUIRE „VESTMOLDTRANSGAZ" S.R.L. 506
ANUNȚ DE ATRIBUIRE „VESTMOLDTRANSGAZ" S.R.L. 509
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM "Regia transport electric" 512
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM "Regia transport electric" 515

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR 518
ANUNȚ Societatea pe Acțiuni "Apă-Canal Chișinău" 518
ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz" 520
ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz" 522
ANUNȚ ÎM "Regia Transport Electric" 524

ANUNȚURI DE PARTICIPARE 527
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS ,,Premier Energy" SRL 527
ANUNŢ SA ,,RED- NORD,, ...531

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului special privind asigurarea cu aparate auditive a persoanelor cu dificiențe de auz pentru 2026

Din 17.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	ARVINTE Irina, 022-222 -364 irina.aevinte@capcs.md; dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	autoritate centrală de achiziție
CPV	33100000-1
Obiectul de achiziție	Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului special privind asigurarea cu aparate auditive a persoanelor cu dificiențe de auz pentru 2026

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	valoarea estimată
1	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (adulți)	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală - 128 dB şi mai mult Câștigul maximal - 56-80 dB Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB (”se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea)- Nu mai mare de 5% Anti-feedback- Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți)- 12 și mai multe Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare6 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică a protezei auditive. Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate, inclusiv în cazurile de defectare datorată utilizării necorespunzătoare din partea pacientului. Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate	Buc.	800	667 759,54

		conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.			
2	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (adulți)	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală 134 dB şi mai mult Câștigul maximal 75 dB şi mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 24 dB (”se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvenţial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retro auricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică a protezei auditive. Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate, inclusiv în cazurile de defectare datorată utilizării necorespunzătoare din partea pacientului Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori	Buc.	1100	918 169,36

		pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air" (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului			
3	Proteze auditive pentru surditate profundă (adulți)	Proteze auditive pentru surditate profundă (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală - 140 dB şi mai mult Câștigul maximal- 81dB şi mai mult Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional") Limita inferioară a diapazonului frecvenţial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvenţial ≥5100 Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică a protezei auditive.	Buc.	1300	1 085 109,24

		Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate, inclusiv în cazurile de defectare datorată utilizării necorespunzătoare din partea pacientului Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.			
4	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată Copii(3luni-18ani)	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (copii 3 luni-18 ani) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală 128 dB şi mai mult Câștigul maximal 56-80 dB Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, (”se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 17 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback - prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv - Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural - obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc. Agentul economic se obliga a	Buc.	180	196 231,93

		confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copiii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică a protezei auditive. Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate, inclusiv în cazurile de defectare datorată utilizării necorespunzătoare din partea pacientului Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.			
5	Proteze auditive pentru surditate severă Copii(3luni-18ani)	Proteze auditive pentru surditate severă (copii 3 luni-18 ani) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală 134 dB şi mai mult Câștigul maximal 75 dB şi mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, (”se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvenţial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 17 și mai mare	Buc.	100	109 017,74

		Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc . Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copiii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică a protezei auditive. Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate, inclusiv în cazurile de defectare datorată utilizării necorespunzătoare din partea pacientului Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.			
6	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii(3luni-18ani)	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii(3luni-18ani) Proteze auditive pentru surditate profundă (copii 3 luni-18 ani) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025. Ieșirea maximală 140 dB şi mai mult	Buc.	80	87 214,19

		Câștigul maximal 81dB şi mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, (”se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”). Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5100 Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) 17 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală ,,moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică a protezei auditive. Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate, inclusiv în cazurile de defectare datorată utilizării necorespunzătoare din partea pacientului Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa			

		companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. 80			
	TOTAL				**3 063 502,01**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu v Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu v Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □ Da v
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: semnat electronic Gheorghe GORCEAG

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria com. Ivancea

Nr. 01 din 17.09.20245

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Primaria comunei Ivancea**
IDNO	1007601001754
Adresa	s. Ivancea r-nul Orhei
Numărul de telefon/fax	0235-43-236
Adresa de e-mail a autorității contractante	primaria.ivancea@apl.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	ivancea.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cornea Elena 023543249 *maximcornea@gmail.com*
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate publică locală de nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
Lucrări de reparație a sectoarelor de străzi din com. Ivancea					
1	**45233142-6**	*Lucrări de reparație în s. Ivancea*	*1 lucr.*	*Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini*	
1.1	45233142-6	str. Centrul Vechi 2400*m^2	1 lucr.	Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini	

2.	**45233142-6**	*Lucrări de reparație în s. Brănești*	*1 lucr.*	*Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini*	
2.1	45233142-6	str. 31 August 855*m^2	1 lucr.	Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini	
2.2	45233142-6	str. Fîntînilor 633*m^2	1 lucr.	Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini	
3.	**45233142-6**	*Lucrări de reparație în s. Furceni*	*1 lucr.*	*Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini*	
3.1	45233142-6	str. Iosif Gasper 1155*m^2	1 lucr.	Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini	
3.2	45233142-6	str.Alexei Mateevici 450*m^2	1 lucr.	Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini	
TOTAL:					**3 190 957,14**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ✓
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu ✓
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai scăzut preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în*	Nu ✓

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Desfășurarea lucrărilor și achitarea lor se va efectua în cursul anilor 2025

Conducătorul grupului de lucru: Alexei SAVIȚCHI

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria comunei Ivancea

Nr. 01 din 17.09.20245

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Primaria comunei Ivancea**
IDNO	1007601001754
Adresa	s. Ivancea r-nul Orhei
Numărul de telefon/fax	0235-43-236
Adresa de e-mail a autorității contractante	primaria.ivancea@apl.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	ivancea.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cornea Elena 023543249 *maximcornea@gmail.com*
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată* *documentația de atribuire)*	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea* *implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate publică locală de nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
Lucrări de reparație a sectoarelor de străzi din com. Ivancea					

1	**45233142-6**	*Lucrări de reparație în s. Ivancea*	*1 lucr.*	*Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini*	
1.1	45233142-6	str. Centrul Vechi 2400*m^2	1 lucr.	Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini	
2.	**45233142-6**	*Lucrări de reparație în s. Brănești*	*1 lucr.*	*Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini*	
2.1	45233142-6	str. 31 August 855*m^2	1 lucr.	Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de	

				sarcini	
2.2	45233142-6	str. Fîntînilor 633*m^2	1 lucr.	Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini	
3.	**45233142-6**	*Lucrări de reparație în s. Furceni*	*1 lucr.*	*Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini*	
3.1	45233142-6	str. Iosif Gasper 1155*m^2	1 lucr.	Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini	
3.2	45233142-6	str.Alexei Mateevici 450*m^2	1 lucr.	Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini	
TOTAL:					**3 988 696,42**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai scăzut preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)*	Nu ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Desfășurarea lucrărilor și achitarea lor se va efectua în cursul anilor 2025

Conducătorul grupului de lucru: Alexei SAVIȚCHI

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Digitally signed by Saviţchi Alexei Date: 2025.09.17 13:43:25 EEST

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

ANUNȚ DE INTENȚIE *Școala Sportivă din* mun.Bălți

Nr. **2**. din **16.09.2025**

privind achiziționarea: ***"Reconstrucția pistei***

de alergare a terenului de sport Locomotiv a Școlii Sportive din mun.Bălți"

(se indică obiectul achiziției)

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	***Școala Sportivă din* mun.Bălți**
IDNO	***1010601000313***
Adresa	***mun.Bălți str. Kiev 153***
Numărul de telefon/fax	***060577746***
Adresa de e-mail a autorității contractante	svetlanasecureanu30@gmail.com rosu.doinita@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Roșu Doinița 060577746 rosu.doinita@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată* *documentația de atribuire)*	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o* *autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	***Instituții Publice Sportive***

I. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea obiectului	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	45233250-4	***"Reconstrucția pistei de alergare a terenului de sport Locomotiv din mun. Bălți".***	1 buc.	**a.** Prevederile Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 „Privind calitatea în construcţii" **b.** Conform listei cu cantitățile de lucrări anexată (formular nr. 1) **c.** Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei	***680 671,43***
Valoarea totală fără TVA					***680 671, 43***

II. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	**Nu** □ Da □
Prestareaserviciului este rezervatăunei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	**Nu** □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	-

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	**Septembrie**
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul* *Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)*	**Nu** □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefancel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

Digitally signed by Secureanu Svetlana

Conducătorul grupului de lucru: Date: 2025.09.17 10:50:35 EEST *Secureanu Svetlana*

Reason: MoldSign Signature

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Servicii Publice (ASP)

Nr. 48 din 17.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Agenția Servicii Publice (ASP)**
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Numărul de telefon/fax	Tel: 022 504021, fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante	asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ala Musteață, telefon: 022 504021 ala.musteata@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	achizitii.@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*

1	30192113-6	Consumabile destinate echipamentelor specializate de personalizare a pașapoartelor/documentelor de călătorie cu pagină de date din policarbonat pentru perioada 2025-2029	2596 buc.	Consumabilele destinate echipamentelor specializate de personalizare a pașapoartelor/documentelor de călătorie cu pagină de date din policarbonat sunt necesare pentru asigurarea continuității proceselor de personalizare a paşapoartelor şi a documentelor de călătorie, precum şi pentru menținerea funcționării în regim optim a echipamentelor specializate utilizate de Direcția generală Centrul de producere în cadrul Agenției Servicii Publice	11 505 762,40

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate documentele stabilite conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	**-**
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,*	Da

în continuare JOUE)	
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel./fax: (022) 820652, 820651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președintele supleant al Grupului de lucru

pentru achiziţii publice **Ala MUSTEAȚĂ**

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or. Biruința, r-nul Sîngerei

Nr. __3____din_16.09.2025_____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Primăria or. Biruința, r-nul Sîngerei**
IDNO	1007601002636
Adresa	Or. Biruința
Numărul de telefon/fax	+ 373 697-17-917
Adresa de e-mail a autorității contractante	primariabiruinta@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	www.biruinta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Gritunic Maxim
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	*achiziții.md*
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Administrație Publică Locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA*(pentru fiecare lot în parte)*
1	**71400000-2**	***Elaborarea Planului Urbanistic General al or. Biruința***	**luc**	**Conform caietelor de sarcini**	**681881,67 MDL**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	16.09.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)*	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Primar Gritunic Maxim _____ L.Ș.

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria c.Selişte,r. Orhei

Nr. 01 din 16.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Primăria c.Selişte,r. Orhei**
IDNO	1007601001927
Adresa	r.Orhei, s.Selişte
Numărul de telefon/fax	023544438
Adresa de e-mail ale autorității contractante	prseliste@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	seliste.comuna.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Dodon Elena, 0235/44438 prseliste@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	seliste.comuna.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	45233142-6	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale	buc	Reparația îmbrăcămintei rutiere	**1 906 517,11 lei**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ■ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ■ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai scăzut preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu ■ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____Raevschi Tudor

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Națională Transport Auto

Nr. 1 din 16.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Agenția Națională Transport Auto**
IDNO	1008601000617
Adresa	Mun. Chișinău, str. Aleea Gării nr.6
Numărul de telefon/fax	022 444-003
Adresa de e-mail ale autorității contractante	secretariat@anta.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.anta.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Vasile Jubea, șef al Secției management logistic și achiziții publice 022 497-027 jubea.vasile@anta.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (Platforma achiziții.md)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate administrativă - Autoritatea care asigură implementarea documentelor de politici publice şi strategiilor naţionale de dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderile ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1.	30162000-2	Cartele tahografice	24 000	- Tipuri de carduri:	20 400 000,00 lei

		personalizate	bucăți	❑ Carduri de conducător auto; ❑ Carduri de companie; ❑ Carduri de atelier; ❑ Carduri de control. - Materialul cardurilor: Policarbonat, pentru a asigura durata de viață de minimum 5 ani în condițiile de utilizare dificile din vehiculele de transport marfă și pasageri, unde pot atinge temperaturi de funcționare de până la 80 C - Dimensiunile: Conforme standardului ISO/IEC 7810: ❑ Lățime: 85,5 mm (ISO 7810, 85,47 – 85,72 mm); ❑ Lungime: 54,0 mm (ISO 7810, 53,92 – 54,03 mm); ❑ Grosime: 0,81 mm (ISO 7810, 0,68 – 0,84 mm). - Cipurile implementează cerințele formulate în Acordul AETR, Appendix 1B și Commission Regulations No. 1360/2002, Annex 1B - Tehnologia de personalizare a cardurilor: Gravare laser, pentru a asigura securitatea cardurilor și durata de viață de minimum 5 ani.	

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☑ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☑ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Capacitatea de a implementat sisteme complete de emitere și gestiune a cartelelor tahografice personalizate

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☑ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □ Da ☑
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru: Ina ANGHELIUC _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Comisia Electorală Centrală

Nr. 11 din 15 septembrie 2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Comisia Electorală Centrală**
IDNO	1006601004079
Adresa	MD2012, mun.Chişinău, str. Vasile Alecsandri 119
Numărul de telefon/fax	022-251-451/ 022-234-047
Adresa de e-mail ale autorității contractante	info@cec.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.cec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Popescu Elena, 022-784-655
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	elena.popescu@cec.md info@cec.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate Publică (administrare electorală)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	32330000-5	Echipament audio-video	**1**	1. Echipament audio □ Stație centrală de conferință cu suport pentru conectarea microfoanelor pentru președinte și a membrilor comisiei; □ Microfoane digitale pentru	**1 334 543,17 lei**
2	32342410-9	Echipament de interpretare simultană	**1**		

				conferință, cu funcții de control al vorbitorilor (activare/dezactivare automată, prioritate pentru președinte); □ Difuzoare/acustică integrată pentru sala de ședințe, dimensionată corespunzător suprafeței; □ Sistem de procesare și distribuire a sunetului pentru microfoane, prezentări media și conținut online; □ Posibilitatea de gestionare a sonorizării prin aplicație software dedicată; □ Accesorii: cabluri audio, conectori, cabluri structurale și accesorii de montaj. 2. Echipament video, afișaj și trasmisiune on-line □ Videoproiector profesional cu rezoluție minimă Full HD (preferabil 4K); □ Ecran de proiecție retractabil electric; □ Două camere video de înaltă rezoluție pentru filmarea ședințelor (panoramă + focalizare pe vorbitori); □ Echipament de comutare video (switcher) pentru integrarea semnalului din camere și prezentări (grafice, rezultate, documente); □ Suport pentru transmiterea online a ședințelor (live streaming) pe platforme web și social media; □ Televizoare/monitoare profesionale pentru afișarea în timp real a lucrărilor; □ Accesorii: splittere HDMI, cabluri video, cabluri rețea,	

				switch de rețea, conectori RJ-45, cabluri coaxiale SYV-75-5. 3. Echipament de interpretare simultană □ Cabine mobile pentru interpreți, izolate fonic conform standardelor; □ Console digitale pentru interpreți (minimum 2 canale, cu funcție de comutare rapidă); □ Minim 30 de receptoare portabile pentru participanți, cu căști și sistem de selectare a limbii (română, engleză, rusă); □ Distribuție audio simultană în cele 3 limbi, cu opțiune de selecție individuală; □ Posibilitatea de integrare cu sistemul de conferință audio-video; **4. Funcționalități suplimentare** □ Aplicație software integrată pentru controlul echipamentului audio-video și al interpretării simultane; □ Posibilitatea înregistrării conferințelor (audio și video) în format digital și stocarea acestora pentru arhivă; □ Funcționare atât pentru conferințe fizice (offline), cât și pentru evenimente online (streaming).	

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	septembrie – octombrie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu X
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Angelica CARAMAN_____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

Ex. Popescu Elena
022-784-655

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate
privind Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026

Din 16.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Nicov Alisa, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	**Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026**

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Specificația tehnică	Unitate de măsură	Cantitate	Valoarea estimativă (fără TVA)
1	Absorbante igienice, flux abundent	Absorbante igienice, flux abundent (001887)	Absorbante pentru femei, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	105800	116 605,14
2	Absorbante igienice, flux abundent, hipoalergenice	Absorbante igienice, flux abundent, hipoalergenice (001888)	Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac 100%, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	1520	1 675,23
3	Absorbante igienice, flux moderat	Absorbante igienice, flux moderat (001889)	Absorbante pentru femei, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	6670	7 351,19
4	Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice	Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice (001890)	Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac 100%, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	510	562,09
5	Ac chirurgical B 501	Ac chirurgical B 501 - 0 (001893)	Ac chirurgical B 501 - 0	Bucată	72	1 092,96

		Ac chirurgical B 501 - 00 (001892)	Ac chirurgical B 501 - 00	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical B 501 - 000 (001891)	Ac chirurgical B 501 - 000	Bucată	132	596,16
		Ac chirurgical B 501 - 1 (001894)	Ac chirurgical B 501 - 1	Bucată	72	596,16
		Ac chirurgical B 501 - 10 (001903)	Ac chirurgical B 501 - 2	Bucată	36	298,08
		Ac chirurgical B 501 - 11 (001904)	Ac chirurgical B 501 - 3	Bucată	48	397,44
		Ac chirurgical B 501 - 12 (001905)	Ac chirurgical B 501 - 4	Bucată	108	894,24
		Ac chirurgical B 501 - 13 (001906)	Ac chirurgical B 501 - 5	Bucată	36	298,08
		Ac chirurgical B 501 - 14 (001907)	Ac chirurgical B 501 - 6	Bucată	48	397,44
		Ac chirurgical B 501 - 15 (001908)	Ac chirurgical B 501 - 7	Bucată	36	298,08
		Ac chirurgical B 501 - 16 (001909)	Ac chirurgical B 501 - 8	Bucată	36	298,08
		Ac chirurgical B 501 - 2 (001895)	Ac chirurgical B 501 - 9	Bucată	96	794,88
		Ac chirurgical B 501 - 3 (001896)	Ac chirurgical B 501 - 10	Bucată	36	298,08

		Ac chirurgical B 501 - 4 (001897)	Ac chirurgical B 501 - 11	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical B 501 - 5 (001898)	Ac chirurgical B 501 - 12	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical B 501 - 6 (001899)	Ac chirurgical B 501 - 13	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical B 501 - 7 (001900)	Ac chirurgical B 501 - 14	Bucată	48	397,44
		Ac chirurgical B 501 - 8 (001901)	Ac chirurgical B 501 - 15	Bucată	48	397,44
		Ac chirurgical B 501 - 9 (001902)	Ac chirurgical B 501 - 16	Bucată	36	298,08
6	Ac chirurgical B 502	Ac chirurgical B 502 - 0 (001912)	Ac chirurgical B 502 - 0	Bucată	168	1 454,88
		Ac chirurgical B 502 - 00 (001911)	Ac chirurgical B 502 - 00	Bucată	144	1 247,04
		Ac chirurgical B 502 - 000 (001910)	Ac chirurgical B 502 - 000	Bucată	168	1 454,88
		Ac chirurgical B 502 - 1 (001913)	Ac chirurgical B 502 - 1	Bucată	72	623,52
		Ac chirurgical B 502 - 10 (001922)	Ac chirurgical B 502 - 2	Bucată	312	2 701,92
		Ac chirurgical B 502 - 11 (001923)	Ac chirurgical B 502 - 3	Bucată	612	5 299,92

		Ac chirurgical B 502 - 12 (001924)	Ac chirurgical B 502 - 4	Bucată	216	1 870,56
		Ac chirurgical B 502 - 13 (001925)	Ac chirurgical B 502 - 5	Bucată	240	2 078,40
		Ac chirurgical B 502 - 14 (001926)	Ac chirurgical B 502 - 6	Bucată	72	623,52
		Ac chirurgical B 502 - 15 (001927)	Ac chirurgical B 502 - 7	Bucată	456	3 948,96
		Ac chirurgical B 502 - 16 (001928)	Ac chirurgical B 502 - 8	Bucată	60	519,60
		Ac chirurgical B 502 - 2 (001914)	Ac chirurgical B 502 - 9	Bucată	96	831,36
		Ac chirurgical B 502 - 3 (001915)	Ac chirurgical B 502 - 10	Bucată	180	1 558,80
		Ac chirurgical B 502 - 4 (001916)	Ac chirurgical B 502 - 11	Bucată	84	727,44
		Ac chirurgical B 502 - 5 (001917)	Ac chirurgical B 502 - 12	Bucată	156	1 350,96
		Ac chirurgical B 502 - 6 (001918)	Ac chirurgical B 502 - 13	Bucată	264	2 286,24
		Ac chirurgical B 502 - 7 (001919)	Ac chirurgical B 502 - 14	Bucată	240	2 078,40
		Ac chirurgical B 502 - 8 (001920)	Ac chirurgical B 502 - 15	Bucată	192	1 662,72

		Ac chirurgical B 502 - 9 (001921)	Ac chirurgical B 502 - 16	Bucată	444	3 845,04
7	Ac chirurgical BE 559	Ac chirurgical BE 559 - 10 (001938)	Ac chirurgical BE 559 - 10	Bucată	192	794,88
		Ac chirurgical BE 559 - 11 (001939)	Ac chirurgical BE 559 - 11	Bucată	12	794,88
		Ac chirurgical BE 559 - 12 (001940)	Ac chirurgical BE 559 - 12	Bucată	192	496,80
		Ac chirurgical BE 559 - 13 (001941)	Ac chirurgical BE 559 - 13	Bucată	180	1 589,76
		Ac chirurgical BE 559 - 14 (001942)	Ac chirurgical BE 559 - 14	Bucată	108	99,36
		Ac chirurgical BE 559 - 17 (001945)	Ac chirurgical BE 559 - 17	Bucată	24	1 589,76
		Ac chirurgical BE 559 - 18 (001946)	Ac chirurgical BE 559 - 18	Bucată	12	1 490,40
		Ac chirurgical BE 559 - 19 (001947)	Ac chirurgical BE 559 - 19	Bucată	12	894,24
		Ac chirurgical BE 559 - 20 (001948)	Ac chirurgical BE 559 - 2 0	Bucată	12	198,72
		Ac chirurgical BE 559 - 21 (001949)	Ac chirurgical BE 559 - 2 1	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical BE 559 - 22 (001950)	Ac chirurgical BE 559 - 2 2	Bucată	12	99,36

		Ac chirurgical BE 559 - 4 (001932)	Ac chirurgical BE 559 - 4	Bucată	96	99,36
		Ac chirurgical BE 559 - 5 (001933)	Ac chirurgical BE 559 - 5	Bucată	96	99,36
		Ac chirurgical BE 559 - 7 (001935)	Ac chirurgical BE 559 - 7	Bucată	60	99,36
8	Ac chirurgical BE 560	Ac chirurgical BE 560 - 1 (001951)	Ac chirurgical BE 560 - 1	Bucată	144	1 192,32
		Ac chirurgical BE 560 - 10 (001960)	Ac chirurgical BE 560 - 10	Bucată	348	894,24
		Ac chirurgical BE 560 - 11 (001961)	Ac chirurgical BE 560 - 11	Bucată	228	1 092,96
		Ac chirurgical BE 560 - 12 (001962)	Ac chirurgical BE 560 - 12	Bucată	180	596,16
		Ac chirurgical BE 560 - 13 (001963)	Ac chirurgical BE 560 - 13	Bucată	156	894,24
		Ac chirurgical BE 560 - 14 (001964)	Ac chirurgical BE 560 - 14	Bucată	96	7 452,00
		Ac chirurgical BE 560 - 15 (001965)	Ac chirurgical BE 560 - 15	Bucată	72	2 086,56
		Ac chirurgical BE 560 - 16 (001966)	Ac chirurgical BE 560 - 16	Bucată	72	4 968,00
		Ac chirurgical BE 560 - 17 (001967)	Ac chirurgical BE 560 - 17	Bucată	60	1 391,04

		Ac chirurgical BE 560 - 18 (001968)	Ac chirurgical BE 560 - 18	Bucată	60	2 881,44
		Ac chirurgical BE 560 - 19 (001969)	Ac chirurgical BE 560 - 19	Bucată	60	1 887,84
		Ac chirurgical BE 560 - 2 (001952)	Ac chirurgical BE 560 - 2	Bucată	108	1 490,40
		Ac chirurgical BE 560 - 20 (001970)	Ac chirurgical BE 560 - 2 0	Bucată	60	1 291,68
		Ac chirurgical BE 560 - 21 (001971)	Ac chirurgical BE 560 - 2 1	Bucată	60	794,88
		Ac chirurgical BE 560 - 22 (001972)	Ac chirurgical BE 560 - 2 2	Bucată	36	596,16
		Ac chirurgical BE 560 - 3 (001953)	Ac chirurgical BE 560 - 3	Bucată	132	596,16
		Ac chirurgical BE 560 - 4 (001954)	Ac chirurgical BE 560 - 4	Bucată	72	496,80
		Ac chirurgical BE 560 - 5 (001955)	Ac chirurgical BE 560 - 5	Bucată	108	496,80
		Ac chirurgical BE 560 - 6 (001956)	Ac chirurgical BE 560 - 6	Bucată	900	496,80
		Ac chirurgical BE 560 - 7 (001957)	Ac chirurgical BE 560 - 7	Bucată	252	496,80
		Ac chirurgical BE 560 - 8 (001958)	Ac chirurgical BE 560 - 8	Bucată	600	496,80

		Ac chirurgical BE 560 - 9 (001959)	Ac chirurgical BE 560 - 9	Bucată	168	298,08
9	Ac chirurgical BER 561	Ac chirurgical BER 561 - 12 (001984)	Ac chirurgical BER 561 - 12	Bucată	48	99,36
		Ac chirurgical BER 561 - 13 (001985)	Ac chirurgical BER 561 - 13	Bucată	48	99,36
		Ac chirurgical BER 561 - 14 (001986)	Ac chirurgical BER 561 - 14	Bucată	36	397,44
		Ac chirurgical BER 561 - 22 (001994)	Ac chirurgical BER 561 - 2 2	Bucată	24	397,44
		Ac chirurgical BER 561 - 3 (001975)	Ac chirurgical BER 561 - 3	Bucată	12	298,08
		Ac chirurgical BER 561 - 4 (001976)	Ac chirurgical BER 561 - 4	Bucată	12	198,72
10	Ac chirurgical BER 562	Ac chirurgical BER 562 - 1 (001995)	Ac chirurgical BER 562 - 1	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical BER 562 - 10 (002004)	Ac chirurgical BER 562 - 10	Bucată	48	198,72
		Ac chirurgical BER 562 - 11 (002005)	Ac chirurgical BER 562 - 11	Bucată	60	298,08
		Ac chirurgical BER 562 - 12 (002006)	Ac chirurgical BER 562 - 12	Bucată	36	198,72
		Ac chirurgical BER 562 - 13 (002007)	Ac chirurgical BER 562 - 13	Bucată	36	894,24

		Ac chirurgical BER 562 - 14 (002008)	Ac chirurgical BER 562 - 14	Bucată	36	99,36
		Ac chirurgical BER 562 - 15 (002009)	Ac chirurgical BER 562 - 15	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical BER 562 - 16 (002010)	Ac chirurgical BER 562 - 16	Bucată	24	794,88
		Ac chirurgical BER 562 - 17 (002011)	Ac chirurgical BER 562 - 17	Bucată	24	298,08
		Ac chirurgical BER 562 - 18 (002012)	Ac chirurgical BER 562 - 18	Bucată	36	397,44
		Ac chirurgical BER 562 - 19 (002013)	Ac chirurgical BER 562 - 19	Bucată	36	496,80
		Ac chirurgical BER 562 - 2 (001996)	Ac chirurgical BER 562 - 2	Bucată	24	298,08
		Ac chirurgical BER 562 - 20 (002014)	Ac chirurgical BER 562 - 2 0	Bucată	24	298,08
		Ac chirurgical BER 562 - 21 (002015)	Ac chirurgical BER 562 - 2 1	Bucată	24	298,08
		Ac chirurgical BER 562 - 22 (002016)	Ac chirurgical BER 562 - 2 2	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical BER 562 - 3 (001997)	Ac chirurgical BER 562 - 3	Bucată	36	198,72
		Ac chirurgical BER 562 - 4 (001998)	Ac chirurgical BER 562 - 4	Bucată	24	198,72

		Ac chirurgical BER 562 - 5 (001999)	Ac chirurgical BER 562 - 5	Bucată	108	298,08
		Ac chirurgical BER 562 - 6 (002000)	Ac chirurgical BER 562 - 6	Bucată	12	298,08
		Ac chirurgical BER 562 - 7 (002001)	Ac chirurgical BER 562 - 7	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical BER 562 - 8 (002002)	Ac chirurgical BER 562 - 8	Bucată	96	198,72
		Ac chirurgical BER 562 - 9 (002003)	Ac chirurgical BER 562 - 9	Bucată	36	198,72
11	Ac chirurgical BR 509	Ac chirurgical BR 509 - 0 (002019)	Ac chirurgical BR 509 - 0	Bucată	60	496,80
		Ac chirurgical BR 509 - 1 (002020)	Ac chirurgical BR 509 - 1	Bucată	60	496,80
		Ac chirurgical BR 509 - 12 (002031)	Ac chirurgical BR 509 - 12	Bucată	12	596,16
		Ac chirurgical BR 509 - 13 (002032)	Ac chirurgical BR 509 - 13	Bucată	12	496,80
		Ac chirurgical BR 509 - 14 (002033)	Ac chirurgical BR 509 - 14	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical BR 509 - 15 (002034)	Ac chirurgical BR 509 - 15	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical BR 509 - 6 (002025)	Ac chirurgical BR 509 - 6	Bucată	72	99,36

		Ac chirurgical BR 509 - 8 (002027)	Ac chirurgical BR 509 - 8	Bucată	60	99,36
12	Ac chirurgical BR 510	Ac chirurgical BR 510 - 0 (002038)	Ac chirurgical BR 510 - 0	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical BR 510 - 00 (002037)	Ac chirurgical BR 510 - 00	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical BR 510 - 000 (002036)	Ac chirurgical BR 510 - 000	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical BR 510 - 1 (002039)	Ac chirurgical BR 510 - 1	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical BR 510 - 10 (002048)	Ac chirurgical BR 510 - 10	Bucată	708	198,72
		Ac chirurgical BR 510 - 11 (002049)	Ac chirurgical BR 510 - 11	Bucată	12	397,44
		Ac chirurgical BR 510 - 12 (002050)	Ac chirurgical BR 510 - 12	Bucată	48	298,08
		Ac chirurgical BR 510 - 13 (002051)	Ac chirurgical BR 510 - 13	Bucată	48	596,16
		Ac chirurgical BR 510 - 14 (002052)	Ac chirurgical BR 510 - 14	Bucată	144	298,08
		Ac chirurgical BR 510 - 15 (002053)	Ac chirurgical BR 510 - 15	Bucată	96	2 782,08
		Ac chirurgical BR 510 - 16 (002054)	Ac chirurgical BR 510 - 16	Bucată	12	794,88

		Ac chirurgical BR 510 - 2 (002040)	Ac chirurgical BR 510 - 2	Bucată	24	298,08
		Ac chirurgical BR 510 - 3 (002041)	Ac chirurgical BR 510 - 3	Bucată	48	5 862,24
		Ac chirurgical BR 510 - 4 (002042)	Ac chirurgical BR 510 - 4	Bucată	36	99,36
		Ac chirurgical BR 510 - 5 (002043)	Ac chirurgical BR 510 - 5	Bucată	72	397,44
		Ac chirurgical BR 510 - 6 (002044)	Ac chirurgical BR 510 - 6	Bucată	36	397,44
		Ac chirurgical BR 510 - 7 (002045)	Ac chirurgical BR 510 - 7	Bucată	336	1 192,32
		Ac chirurgical BR 510 - 8 (002046)	Ac chirurgical BR 510 - 8	Bucată	96	794,88
		Ac chirurgical BR 510 - 9 (002047)	Ac chirurgical BR 510 - 9	Bucată	36	99,36
13	Ac chirurgical BT 511	Ac chirurgical BT 511 - 11 (002068)	Ac chirurgical BT 511 - 11	Bucată	12	596,16
		Ac chirurgical BT 511 - 12 (002069)	Ac chirurgical BT 511 - 12	Bucată	12	596,16
		Ac chirurgical BT 511 - 13 (002070)	Ac chirurgical BT 511 - 13	Bucată	12	496,80
		Ac chirurgical BT 511 - 4 (002061)	Ac chirurgical BT 511 - 4	Bucată	72	496,80

		Ac chirurgical BT 511 - 5 (002062)	Ac chirurgical BT 511 - 5	Bucată	72	99,36
		Ac chirurgical BT 511 - 6 (002063)	Ac chirurgical BT 511 - 6	Bucată	60	99,36
		Ac chirurgical BT 511 - 7 (002064)	Ac chirurgical BT 511 - 7	Bucată	60	99,36
14	Ac chirurgical BT 512	Ac chirurgical BT 512 - 0 (002076)	Ac chirurgical BT 512 - 0	Bucată	96	492,96
		Ac chirurgical BT 512 - 00 (002075)	Ac chirurgical BT 512 - 00	Bucată	144	1 478,88
		Ac chirurgical BT 512 - 000 (002074)	Ac chirurgical BT 512 - 000	Bucată	48	985,92
		Ac chirurgical BT 512 - 1 (002077)	Ac chirurgical BT 512 - 1	Bucată	12	123,24
		Ac chirurgical BT 512 - 10 (002086)	Ac chirurgical BT 512 - 10	Bucată	60	123,24
		Ac chirurgical BT 512 - 11 (002087)	Ac chirurgical BT 512 - 11	Bucată	36	123,24
		Ac chirurgical BT 512 - 12 (002088)	Ac chirurgical BT 512 - 12	Bucată	132	1 725,36
		Ac chirurgical BT 512 - 13 (002089)	Ac chirurgical BT 512 - 13	Bucată	36	246,48
		Ac chirurgical BT 512 - 14 (002090)	Ac chirurgical BT 512 - 14	Bucată	36	616,20

		Ac chirurgical BT 512 - 15 (002091)	Ac chirurgical BT 512 - 15	Bucată	468	1 109,16
		Ac chirurgical BT 512 - 16 (002092)	Ac chirurgical BT 512 - 16	Bucată	36	1 848,60
		Ac chirurgical BT 512 - 2 (002078)	Ac chirurgical BT 512 - 2	Bucată	12	1 478,88
		Ac chirurgical BT 512 - 3 (002079)	Ac chirurgical BT 512 - 3	Bucată	12	616,20
		Ac chirurgical BT 512 - 4 (002080)	Ac chirurgical BT 512 - 4	Bucată	168	369,72
		Ac chirurgical BT 512 - 5 (002081)	Ac chirurgical BT 512 - 5	Bucată	24	1 355,64
		Ac chirurgical BT 512 - 6 (002082)	Ac chirurgical BT 512 - 6	Bucată	60	369,72
		Ac chirurgical BT 512 - 7 (002083)	Ac chirurgical BT 512 - 7	Bucată	108	369,72
		Ac chirurgical BT 512 - 8 (002084)	Ac chirurgical BT 512 - 8	Bucată	180	4 806,36
		Ac chirurgical BT 512 - 9 (002085)	Ac chirurgical BT 512 - 9	Bucată	144	369,72
15	Ac chirurgical E 529	Ac chirurgical E 529 - 3 (002098)	Ac chirurgical E 529 - 3	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical E 529 - 4 (002099)	Ac chirurgical E 529 - 4	Bucată	12	99,36

		Ac chirurgical E 529 - 8 (002103)	Ac chirurgical E 529 - 8	Bucată	12	99,36
16	Ac chirurgical E 530	Ac chirurgical E 530 - 0 (002106)	Ac chirurgical E 530 - 0	Bucată	120	695,52
		Ac chirurgical E 530 - 00 (002105)	Ac chirurgical E 530 - 00	Bucată	552	4 570,56
		Ac chirurgical E 530 - 000 (002104)	Ac chirurgical E 530 - 000	Bucată	84	993,60
		Ac chirurgical E 530 - 1 (002107)	Ac chirurgical E 530 - 1	Bucată	132	1 092,96
		Ac chirurgical E 530 - 2 (002108)	Ac chirurgical E 530 - 2	Bucată	72	596,16
		Ac chirurgical E 530 - 3 (002109)	Ac chirurgical E 530 - 3	Bucată	120	993,60
		Ac chirurgical E 530 - 4 (002110)	Ac chirurgical E 530 - 4	Bucată	84	695,52
		Ac chirurgical E 530 - 5 (002111)	Ac chirurgical E 530 - 5	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical E 530 - 6 (002112)	Ac chirurgical E 530 - 6	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical E 530 - 7 (002113)	Ac chirurgical E 530 - 7	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical E 530 - 8 (002114)	Ac chirurgical E 530 - 8	Bucată	12	99,36

17	Ac chirurgical ET 527	Ac chirurgical ET 527 - 6 (002123)	Ac chirurgical ET 527 - 6	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical ET 527 - 7 (002124)	Ac chirurgical ET 527 - 7	Bucată	24	198,72
18	Ac chirurgical ET 528	Ac chirurgical ET 528 - 0 (002128)	Ac chirurgical ET 528 - 000	Bucată	192	1 971,84
		Ac chirurgical ET 528 - 00 (002127)	Ac chirurgical ET 528 - 00	Bucată	228	2 341,56
		Ac chirurgical ET 528 - 000 (002126)	Ac chirurgical ET 528 - 0	Bucată	240	2 464,80
		Ac chirurgical ET 528 - 1 (002129)	Ac chirurgical ET 528 - 1	Bucată	84	862,68
		Ac chirurgical ET 528 - 2 (002130)	Ac chirurgical ET 528 - 2	Bucată	96	985,92
		Ac chirurgical ET 528 - 3 (002131)	Ac chirurgical ET 528 - 3	Bucată	84	862,68
		Ac chirurgical ET 528 - 4 (002132)	Ac chirurgical ET 528 - 4	Bucată	48	492,96
		Ac chirurgical ET 528 - 5 (002133)	Ac chirurgical ET 528 - 5	Bucată	48	492,96
		Ac chirurgical ET 528 - 6 (002134)	Ac chirurgical ET 528 - 6	Bucată	24	246,48
		Ac chirurgical ET 528 - 7 (002135)	Ac chirurgical ET 528 - 7	Bucată	24	246,48

		Ac chirurgical ET 528 - 8 (002136)	Ac chirurgical ET 528 - 8	Bucată	12	123,24
19	Ac chirurgical G 503	Ac chirurgical G 503 - 12 (002151)	Ac chirurgical G 503 - 12	Bucată	60	99,36
		Ac chirurgical G 503 - 13 (002152)	Ac chirurgical G 503 - 13	Bucată	60	99,36
		Ac chirurgical G 503 - 15 (002154)	Ac chirurgical G 503 - 15	Bucată	60	496,80
		Ac chirurgical G 503 - 16 (002155)	Ac chirurgical G 503 - 16	Bucată	24	496,80
		Ac chirurgical G 503 - 4 (002143)	Ac chirurgical G 503 - 4	Bucată	12	496,80
		Ac chirurgical G 503 - 8 (002147)	Ac chirurgical G 503 - 8	Bucată	12	496,80
		Ac chirurgical G 503 - 9 (002148)	Ac chirurgical G 503 - 9	Bucată	60	198,72
20	Ac chirurgical G 504	Ac chirurgical G 504 - 0 (002158)	Ac chirurgical G 504 - 0	Bucată	36	421,92
		Ac chirurgical G 504 - 00 (002157)	Ac chirurgical G 504 - 00	Bucată	48	421,92
		Ac chirurgical G 504 - 000 (002156)	Ac chirurgical G 504 - 000	Bucată	48	316,44
		Ac chirurgical G 504 - 1 (002159)	Ac chirurgical G 504 - 1	Bucată	36	316,44

		Ac chirurgical G 504 - 10 (002168)	Ac chirurgical G 504 - 10	Bucată	288	1 582,20
		Ac chirurgical G 504 - 11 (002169)	Ac chirurgical G 504 - 11	Bucată	192	421,92
		Ac chirurgical G 504 - 12 (002170)	Ac chirurgical G 504 - 12	Bucată	648	421,92
		Ac chirurgical G 504 - 13 (002171)	Ac chirurgical G 504 - 13	Bucată	72	949,32
		Ac chirurgical G 504 - 14 (002172)	Ac chirurgical G 504 - 14	Bucată	108	1 582,20
		Ac chirurgical G 504 - 15 (002173)	Ac chirurgical G 504 - 15	Bucată	360	2 320,56
		Ac chirurgical G 504 - 16 (002174)	Ac chirurgical G 504 - 16	Bucată	48	2 215,08
		Ac chirurgical G 504 - 2 (002160)	Ac chirurgical G 504 - 2	Bucată	180	1 476,72
		Ac chirurgical G 504 - 3 (002161)	Ac chirurgical G 504 - 3	Bucată	48	2 531,52
		Ac chirurgical G 504 - 4 (002162)	Ac chirurgical G 504 - 4	Bucată	48	1 687,68
		Ac chirurgical G 504 - 5 (002163)	Ac chirurgical G 504 - 5	Bucată	108	5 695,92
		Ac chirurgical G 504 - 6 (002164)	Ac chirurgical G 504 - 6	Bucată	180	632,88

		Ac chirurgical G 504 - 7 (002165)	Ac chirurgical G 504 - 7	Bucată	264	949,32
		Ac chirurgical G 504 - 8 (002166)	Ac chirurgical G 504 - 8	Bucată	252	3 164,40
		Ac chirurgical G 504 - 9 (002167)	Ac chirurgical G 504 - 9	Bucată	168	421,92
21	Ac chirurgical GA 507	Ac chirurgical GA 507 - 10 (002187)	Ac chirurgical GA 507 - 10	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GA 507 - 11 (002188)	Ac chirurgical GA 507 - 11	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GA 507 - 9 (002186)	Ac chirurgical GA 507 - 9	Bucată	12	99,36
22	Ac chirurgical GA 508	Ac chirurgical GA 508 - 0 (002191)	Ac chirurgical GA 508 - 00	Bucată	144	1 399,68
		Ac chirurgical GA 508 - 00 (002190)	Ac chirurgical GA 508 - 0	Bucată	144	1 399,68
		Ac chirurgical GA 508 - 000 (002189)	Ac chirurgical GA 508 - 000	Bucată	84	816,48
		Ac chirurgical GA 508 - 1 (002192)	Ac chirurgical GA 508 - 1	Bucată	288	2 799,36
		Ac chirurgical GA 508 - 10 (002201)	Ac chirurgical GA 508 - 2	Bucată	216	2 099,52
		Ac chirurgical GA 508 - 11 (002202)	Ac chirurgical GA 508 - 3	Bucată	156	1 516,32

		Ac chirurgical GA 508 - 2 (002193)	Ac chirurgical GA 508 - 4	Bucată	96	933,12
		Ac chirurgical GA 508 - 3 (002194)	Ac chirurgical GA 508 - 5	Bucată	156	1 516,32
		Ac chirurgical GA 508 - 4 (002195)	Ac chirurgical GA 508 - 6	Bucată	108	1 049,76
		Ac chirurgical GA 508 - 5 (002196)	Ac chirurgical GA 508 - 7	Bucată	72	699,84
		Ac chirurgical GA 508 - 6 (002197)	Ac chirurgical GA 508 - 8	Bucată	120	1 166,40
		Ac chirurgical GA 508 - 7 (002198)	Ac chirurgical GA 508 - 9	Bucată	48	466,56
		Ac chirurgical GA 508 - 8 (002199)	Ac chirurgical GA 508 - 10	Bucată	36	349,92
		Ac chirurgical GA 508 - 9 (002200)	Ac chirurgical GA 508 - 11	Bucată	24	233,28
23	Ac chirurgical GAR 497	Ac chirurgical GAR 497 - 9 (002214)	Ac chirurgical GAR 497 - 9	Bucată	12	82,44
24	Ac chirurgical GAR 498	Ac chirurgical GAR 498 - 0 (002219)	Ac chirurgical GAR 498 - 0	Bucată	132	1 191,96
		Ac chirurgical GAR 498 - 00 (002218)	Ac chirurgical GAR 498 - 000	Bucată	72	650,16
		Ac chirurgical GAR 498 - 000 (002217)	Ac chirurgical GAR 498 - 00	Bucată	72	650,16

		Ac chirurgical GAR 498 - 1 (002220)	Ac chirurgical GAR 498 - 1	Bucată	180	1 625,40
		Ac chirurgical GAR 498 - 10 (002229)	Ac chirurgical GAR 498 - 10	Bucată	48	433,44
		Ac chirurgical GAR 498 - 11 (002230)	Ac chirurgical GAR 498 - 11	Bucată	24	216,72
		Ac chirurgical GAR 498 - 2 (002221)	Ac chirurgical GAR 498 - 2	Bucată	96	866,88
		Ac chirurgical GAR 498 - 3 (002222)	Ac chirurgical GAR 498 - 3	Bucată	48	433,44
		Ac chirurgical GAR 498 - 4 (002223)	Ac chirurgical GAR 498 - 4	Bucată	108	975,24
		Ac chirurgical GAR 498 - 5 (002224)	Ac chirurgical GAR 498 - 5	Bucată	168	1 517,04
		Ac chirurgical GAR 498 - 6 (002225)	Ac chirurgical GAR 498 - 6	Bucată	852	7 693,56
		Ac chirurgical GAR 498 - 7 (002226)	Ac chirurgical GAR 498 - 7	Bucată	768	6 935,04
		Ac chirurgical GAR 498 - 8 (002227)	Ac chirurgical GAR 498 - 8	Bucată	120	1 083,60
		Ac chirurgical GAR 498 - 9 (002228)	Ac chirurgical GAR 498 - 9	Bucată	36	325,08
25	Ac chirurgical GAT 500	Ac chirurgical GAT 500 - 0 (002247)	Ac chirurgical GAT 500 - 000	Bucată	84	858,48

		Ac chirurgical GAT 500 - 00 (002246)	Ac chirurgical GAT 500 - 00	Bucată	84	858,48
		Ac chirurgical GAT 500 - 000 (002245)	Ac chirurgical GAT 500 - 0	Bucată	84	858,48
		Ac chirurgical GAT 500 - 1 (002248)	Ac chirurgical GAT 500 - 1	Bucată	84	858,48
		Ac chirurgical GAT 500 - 10 (002257)	Ac chirurgical GAT 500 - 10	Bucată	36	367,92
		Ac chirurgical GAT 500 - 11 (002258)	Ac chirurgical GAT 500 - 11	Bucată	36	367,92
		Ac chirurgical GAT 500 - 2 (002249)	Ac chirurgical GAT 500 - 2	Bucată	72	735,84
		Ac chirurgical GAT 500 - 3 (002250)	Ac chirurgical GAT 500 - 3	Bucată	12	122,64
		Ac chirurgical GAT 500 - 4 (002251)	Ac chirurgical GAT 500 - 4	Bucată	12	122,64
		Ac chirurgical GAT 500 - 5 (002252)	Ac chirurgical GAT 500 - 5	Bucată	24	245,28
		Ac chirurgical GAT 500 - 6 (002253)	Ac chirurgical GAT 500 - 6	Bucată	36	367,92
		Ac chirurgical GAT 500 - 7 (002254)	Ac chirurgical GAT 500 - 7	Bucată	36	367,92
		Ac chirurgical GAT 500 - 8 (002255)	Ac chirurgical GAT 500 - 8	Bucată	36	367,92

		Ac chirurgical GAT 500 - 9 (002256)	Ac chirurgical GAT 500 - 9	Bucată	48	490,56
26	Ac chirurgical GE 547	Ac chirurgical GE 547 - 10 (002268)	Ac chirurgical GE 547 - 10	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 11 (002269)	Ac chirurgical GE 547 - 11	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 12 (002270)	Ac chirurgical GE 547 - 12	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 13 (002271)	Ac chirurgical GE 547 - 13	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 14 (002272)	Ac chirurgical GE 547 - 14	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 15 (002273)	Ac chirurgical GE 547 - 15	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 16 (002274)	Ac chirurgical GE 547 - 16	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 17 (002275)	Ac chirurgical GE 547 - 17	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 18 (002276)	Ac chirurgical GE 547 - 18	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 19 (002277)	Ac chirurgical GE 547 - 19	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 20 (002278)	Ac chirurgical GE 547 - 2 0	Bucată	12	99,36

		Ac chirurgical GE 547 - 21 (002279)	Ac chirurgical GE 547 - 2 1	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 22 (002280)	Ac chirurgical GE 547 - 2 2	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GE 547 - 4 (002262)	Ac chirurgical GE 547 - 4	Bucată	12	99,36
27	Ac chirurgical GE 548	Ac chirurgical GE 548 - 1 (002281)	Ac chirurgical GE 548 - 1	Bucată	96	794,88
		Ac chirurgical GE 548 - 10 (002290)	Ac chirurgical GE 548 - 2	Bucată	552	4 570,56
		Ac chirurgical GE 548 - 11 (002291)	Ac chirurgical GE 548 - 3	Bucată	168	1 391,04
		Ac chirurgical GE 548 - 12 (002292)	Ac chirurgical GE 548 - 4	Bucată	1044	8 644,32
		Ac chirurgical GE 548 - 13 (002293)	Ac chirurgical GE 548 - 5	Bucată	108	894,24
		Ac chirurgical GE 548 - 14 (002294)	Ac chirurgical GE 548 - 6	Bucată	96	794,88
		Ac chirurgical GE 548 - 15 (002295)	Ac chirurgical GE 548 - 7	Bucată	60	496,80
		Ac chirurgical GE 548 - 16 (002296)	Ac chirurgical GE 548 - 8	Bucată	48	397,44
		Ac chirurgical GE 548 - 17 (002297)	Ac chirurgical GE 548 - 9	Bucată	48	397,44

		Ac chirurgical GE 548 - 18 (002298)	Ac chirurgical GE 548 - 10	Bucată	48	397,44
		Ac chirurgical GE 548 - 19 (002299)	Ac chirurgical GE 548 - 11	Bucată	36	298,08
		Ac chirurgical GE 548 - 2 (002282)	Ac chirurgical GE 548 - 12	Bucată	96	794,88
		Ac chirurgical GE 548 - 20 (002300)	Ac chirurgical GE 548 - 13	Bucată	48	397,44
		Ac chirurgical GE 548 - 21 (002301)	Ac chirurgical GE 548 - 14	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical GE 548 - 22 (002302)	Ac chirurgical GE 548 - 15	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical GE 548 - 3 (002283)	Ac chirurgical GE 548 - 16	Bucată	108	894,24
		Ac chirurgical GE 548 - 4 (002284)	Ac chirurgical GE 548 - 17	Bucată	132	1 092,96
		Ac chirurgical GE 548 - 5 (002285)	Ac chirurgical GE 548 - 18	Bucată	132	1 092,96
		Ac chirurgical GE 548 - 6 (002286)	Ac chirurgical GE 548 - 19	Bucată	60	496,80
		Ac chirurgical GE 548 - 7 (002287)	Ac chirurgical GE 548 - 2 0	Bucată	48	397,44
		Ac chirurgical GE 548 - 8 (002288)	Ac chirurgical GE 548 - 2 1	Bucată	36	298,08

		Ac chirurgical GE 548 - 9 (002289)	Ac chirurgical GE 548 - 2 2	Bucată	48	397,44
28	Ac chirurgical GER 565	Ac chirurgical GER 565 - 1 (002303)	Ac chirurgical GER 565 - 1	Bucată	60	496,80
		Ac chirurgical GER 565 - 11 (002313)	Ac chirurgical GER 565 - 3	Bucată	36	298,08
		Ac chirurgical GER 565 - 17 (002319)	Ac chirurgical GER 565 - 5	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GER 565 - 3 (002305)	Ac chirurgical GER 565 - 9	Bucată	60	496,80
		Ac chirurgical GER 565 - 5 (002307)	Ac chirurgical GER 565 - 15	Bucată	72	596,16
29	Ac chirurgical GER 566	Ac chirurgical GER 566 - 1 (002325)	Ac chirurgical GER 566 - 1	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GER 566 - 10 (002334)	Ac chirurgical GER 566 - 2	Bucată	36	298,08
		Ac chirurgical GER 566 - 11 (002335)	Ac chirurgical GER 566 - 3	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical GER 566 - 12 (002336)	Ac chirurgical GER 566 - 4	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical GER 566 - 13 (002337)	Ac chirurgical GER 566 - 5	Bucată	36	298,08
		Ac chirurgical GER 566 - 14 (002338)	Ac chirurgical GER 566 - 6	Bucată	36	298,08

		Ac chirurgical GER 566 - 15 (002339)	Ac chirurgical GER 566 - 7	Bucată	36	298,08
		Ac chirurgical GER 566 - 16 (002340)	Ac chirurgical GER 566 - 8	Bucată	36	298,08
		Ac chirurgical GER 566 - 17 (002341)	Ac chirurgical GER 566 - 9	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GER 566 - 18 (002342)	Ac chirurgical GER 566 - 10	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GER 566 - 19 (002343)	Ac chirurgical GER 566 - 11	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GER 566 - 2 (002326)	Ac chirurgical GER 566 - 12	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GER 566 - 20 (002344)	Ac chirurgical GER 566 - 13	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GER 566 - 21 (002345)	Ac chirurgical GER 566 - 14	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GER 566 - 22 (002346)	Ac chirurgical GER 566 - 15	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GER 566 - 3 (002327)	Ac chirurgical GER 566 - 16	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GER 566 - 4 (002328)	Ac chirurgical GER 566 - 17	Bucată	12	99,36
		Ac chirurgical GER 566 - 5 (002329)	Ac chirurgical GER 566 - 18	Bucată	36	298,08

		Ac chirurgical GER 566 - 6 (002330)	Ac chirurgical GER 566 - 19	Bucată	36	298,08
		Ac chirurgical GER 566 - 7 (002331)	Ac chirurgical GER 566 - 2 0	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical GER 566 - 8 (002332)	Ac chirurgical GER 566 - 2 1	Bucată	24	198,72
		Ac chirurgical GER 566 - 9 (002333)	Ac chirurgical GER 566 - 2 2	Bucată	36	298,08
30	Ac chirurgical GR 513	Ac chirurgical GR 513 - 10 (002359)	Ac chirurgical GR 513 - 3	Bucată	84	717,36
		Ac chirurgical GR 513 - 11 (002360)	Ac chirurgical GR 513 - 4	Bucată	84	717,36
		Ac chirurgical GR 513 - 12 (002361)	Ac chirurgical GR 513 - 5	Bucată	96	819,84
		Ac chirurgical GR 513 - 13 (002362)	Ac chirurgical GR 513 - 6	Bucată	12	102,48
		Ac chirurgical GR 513 - 15 (002364)	Ac chirurgical GR 513 - 7	Bucată	96	819,84
		Ac chirurgical GR 513 - 3 (002352)	Ac chirurgical GR 513 - 8	Bucată	48	409,92
		Ac chirurgical GR 513 - 4 (002353)	Ac chirurgical GR 513 - 9	Bucată	48	409,92
		Ac chirurgical GR 513 - 5 (002354)	Ac chirurgical GR 513 - 10	Bucată	48	409,92

		Ac chirurgical GR 513 - 6 (002355)	Ac chirurgical GR 513 - 11	Bucată	48	409,92
		Ac chirurgical GR 513 - 7 (002356)	Ac chirurgical GR 513 - 12	Bucată	60	512,40
		Ac chirurgical GR 513 - 8 (002357)	Ac chirurgical GR 513 - 13	Bucată	120	1 024,80
		Ac chirurgical GR 513 - 9 (002358)	Ac chirurgical GR 513 - 15	Bucată	84	717,36
31	Ac chirurgical GR 514	Ac chirurgical GR 514 - 0 (002368)	Ac chirurgical GR 514 - 000	Bucată	96	810,24
		Ac chirurgical GR 514 - 00 (002367)	Ac chirurgical GR 514 - 00	Bucată	72	607,68
		Ac chirurgical GR 514 - 000 (002366)	Ac chirurgical GR 514 - 0	Bucată	72	607,68
		Ac chirurgical GR 514 - 1 (002369)	Ac chirurgical GR 514 - 1	Bucată	144	1 215,36
		Ac chirurgical GR 514 - 10 (002378)	Ac chirurgical GR 514 - 2	Bucată	408	3 443,52
		Ac chirurgical GR 514 - 11 (002379)	Ac chirurgical GR 514 - 3	Bucată	588	4 962,72
		Ac chirurgical GR 514 - 12 (002380)	Ac chirurgical GR 514 - 4	Bucată	96	810,24
		Ac chirurgical GR 514 - 13 (002381)	Ac chirurgical GR 514 - 5	Bucată	516	4 355,04

		Ac chirurgical GR 514 - 14 (002382)	Ac chirurgical GR 514 - 6	Bucată	72	607,68
		Ac chirurgical GR 514 - 15 (002383)	Ac chirurgical GR 514 - 7	Bucată	36	303,84
		Ac chirurgical GR 514 - 16 (002384)	Ac chirurgical GR 514 - 8	Bucată	36	303,84
		Ac chirurgical GR 514 - 2 (002370)	Ac chirurgical GR 514 - 9	Bucată	156	1 316,64
		Ac chirurgical GR 514 - 3 (002371)	Ac chirurgical GR 514 - 10	Bucată	156	1 316,64
		Ac chirurgical GR 514 - 4 (002372)	Ac chirurgical GR 514 - 11	Bucată	108	911,52
		Ac chirurgical GR 514 - 5 (002373)	Ac chirurgical GR 514 - 12	Bucată	852	7 190,88
		Ac chirurgical GR 514 - 6 (002374)	Ac chirurgical GR 514 - 13	Bucată	168	1 417,92
		Ac chirurgical GR 514 - 7 (002375)	Ac chirurgical GR 514 - 14	Bucată	684	5 772,96
		Ac chirurgical GR 514 - 8 (002376)	Ac chirurgical GR 514 - 15	Bucată	576	4 861,44
		Ac chirurgical GR 514 - 9 (002377)	Ac chirurgical GR 514 - 16	Bucată	372	3 139,68
32	Ac chirurgical GT 515	Ac chirurgical GT 515 - 10 (002397)	Ac chirurgical GT 515 - 7	Bucată	48	375,84

		Ac chirurgical GT 515 - 7 (002394)	Ac chirurgical GT 515 - 8	Bucată	12	93,96
		Ac chirurgical GT 515 - 8 (002395)	Ac chirurgical GT 515 - 9	Bucată	12	93,96
		Ac chirurgical GT 515 - 9 (002396)	Ac chirurgical GT 515 - 10	Bucată	48	375,84
33	Ac chirurgical GT 516	Ac chirurgical GT 516 - 0 (002406)	Ac chirurgical GT 516 - 000	Bucată	84	843,36
		Ac chirurgical GT 516 - 00 (002405)	Ac chirurgical GT 516 - 00	Bucată	84	843,36
		Ac chirurgical GT 516 - 000 (002404)	Ac chirurgical GT 516 - 0	Bucată	84	843,36
		Ac chirurgical GT 516 - 1 (002407)	Ac chirurgical GT 516 - 1	Bucată	24	240,96
		Ac chirurgical GT 516 - 10 (002416)	Ac chirurgical GT 516 - 2	Bucată	456	4 578,24
		Ac chirurgical GT 516 - 11 (002417)	Ac chirurgical GT 516 - 3	Bucată	36	361,44
		Ac chirurgical GT 516 - 12 (002418)	Ac chirurgical GT 516 - 4	Bucată	528	5 301,12
		Ac chirurgical GT 516 - 13 (002419)	Ac chirurgical GT 516 - 5	Bucată	372	3 734,88
		Ac chirurgical GT 516 - 14 (002420)	Ac chirurgical GT 516 - 6	Bucată	36	361,44

		Ac chirurgical GT 516 - 15 (002421)	Ac chirurgical GT 516 - 7	Bucată	24	240,96
		Ac chirurgical GT 516 - 16 (002422)	Ac chirurgical GT 516 - 8	Bucată	24	240,96
		Ac chirurgical GT 516 - 2 (002408)	Ac chirurgical GT 516 - 9	Bucată	24	240,96
		Ac chirurgical GT 516 - 3 (002409)	Ac chirurgical GT 516 - 10	Bucată	24	240,96
		Ac chirurgical GT 516 - 4 (002410)	Ac chirurgical GT 516 - 11	Bucată	24	240,96
		Ac chirurgical GT 516 - 5 (002411)	Ac chirurgical GT 516 - 12	Bucată	36	361,44
		Ac chirurgical GT 516 - 6 (002412)	Ac chirurgical GT 516 - 13	Bucată	84	843,36
		Ac chirurgical GT 516 - 7 (002413)	Ac chirurgical GT 516 - 14	Bucată	12	120,48
		Ac chirurgical GT 516 - 8 (002414)	Ac chirurgical GT 516 - 15	Bucată	24	240,96
		Ac chirurgical GT 516 - 9 (002415)	Ac chirurgical GT 516 - 16	Bucată	300	3 012,00
34	Ac chirurgical H 521	Ac chirurgical H 521 - 1 (002425)	Ac chirurgical H 521 - 1	Bucată	60	469,80
35	Ac chirurgical H 522	Ac chirurgical H 522 - 0 (002431)	Ac chirurgical H 522 - 00	Bucată	12	116,88

		Ac chirurgical H 522 - 00 (002430)	Ac chirurgical H 522 - 0	Bucată	12	116,88
		Ac chirurgical H 522 - 1 (002432)	Ac chirurgical H 522 - 1	Bucată	24	233,76
		Ac chirurgical H 522 - 2 (002433)	Ac chirurgical H 522 - 2	Bucată	36	350,64
		Ac chirurgical H 522 - 3 (002434)	Ac chirurgical H 522 - 3	Bucată	24	233,76
		Ac chirurgical H 522 - 4 (002435)	Ac chirurgical H 522 - 4	Bucată	24	233,76
		Ac chirurgical H 522 - 5 (002436)	Ac chirurgical H 522 - 5	Bucată	24	233,76
36	Ac chirurgical Hernia 571	Ac chirurgical Hernia 571 - 1 (002437)	Ac chirurgical Hernia 571 - 1	Bucată	12	93,96
		Ac chirurgical Hernia 571 - 2 (002438)	Ac chirurgical Hernia 571 - 2	Bucată	12	93,96
		Ac chirurgical Hernia 571 - 3 (002439)	Ac chirurgical Hernia 571 - 3	Bucată	12	93,96
		Ac chirurgical Hernia 571 - 4 (002440)	Ac chirurgical Hernia 571 - 4	Bucată	60	469,80
37	Ac chirurgical Hernia 572	Ac chirurgical Hernia 572 - 1 (002441)	Ac chirurgical Hernia 572 - 1	Bucată	324	3 074,76
		Ac chirurgical Hernia 572 - 2 (002442)	Ac chirurgical Hernia 572 - 2	Bucată	456	4 327,44

		Ac chirurgical Hernia 572 - 3 (002443)	Ac chirurgical Hernia 572 - 3	Bucată	564	5 352,36
		Ac chirurgical Hernia 572 - 4 (002444)	Ac chirurgical Hernia 572 - 4	Bucată	564	5 352,36
38	Ac chirurgical HR 421	Ac chirurgical HR 421 - 1 (002447)	Ac chirurgical HR 421 - 1	Bucată	60	469,80
		Ac chirurgical HR 421 - 2 (002448)	Ac chirurgical HR 421 - 2	Bucată	72	563,76
		Ac chirurgical HR 421 - 3 (002449)	Ac chirurgical HR 421 - 3	Bucată	60	469,80
		Ac chirurgical HR 421 - 5 (002451)	Ac chirurgical HR 421 - 5	Bucată	12	93,96
39	Ac chirurgical HR 422	Ac chirurgical HR 422 - 0 (002453)	Ac chirurgical HR 422 - 00	Bucată	24	226,08
		Ac chirurgical HR 422 - 00 (002452)	Ac chirurgical HR 422 - 0	Bucată	24	226,08
		Ac chirurgical HR 422 - 1 (002454)	Ac chirurgical HR 422 - 1	Bucată	36	339,12
		Ac chirurgical HR 422 - 2 (002455)	Ac chirurgical HR 422 - 2	Bucată	36	339,12
		Ac chirurgical HR 422 - 3 (002456)	Ac chirurgical HR 422 - 3	Bucată	48	452,16
		Ac chirurgical HR 422 - 4 (002457)	Ac chirurgical HR 422 - 4	Bucată	24	226,08

		Ac chirurgical HR 422 - 5 (002458)	Ac chirurgical HR 422 - 5	Bucată	36	339,12
40	Ac chirurgical Mayo 542	Ac chirurgical Mayo 542 - 1 (002463)	Ac chirurgical Mayo 542 - 1	Bucată	24	222,96
		Ac chirurgical Mayo 542 - 2 (002464)	Ac chirurgical Mayo 542 - 2	Bucată	72	668,88
		Ac chirurgical Mayo 542 - 3 (002465)	Ac chirurgical Mayo 542 - 3	Bucată	60	557,40
		Ac chirurgical Mayo 542 - 4 (002466)	Ac chirurgical Mayo 542 - 4	Bucată	72	668,88
41	Ac chirurgical Mayo T 442	Ac chirurgical Mayo T 442 - 3 (002473)	Ac chirurgical Mayo T 442 - 3	Bucată	12	92,76
42	Ac chirurgical PB 537	Ac chirurgical PB 537 - 4 (002480)	Ac chirurgical PB 537 - 4	Bucată	12	83,16
		Ac chirurgical PB 537 - 7 (002483)	Ac chirurgical PB 537 - 7	Bucată	84	582,12
43	Ac chirurgical PB 538	Ac chirurgical PB 538 - 0 (002488)	Ac chirurgical PB 538 - 00	Bucată	180	1 465,20
		Ac chirurgical PB 538 - 00 (002487)	Ac chirurgical PB 538 - 0	Bucată	24	195,36
		Ac chirurgical PB 538 - 1 (002489)	Ac chirurgical PB 538 - 1	Bucată	276	2 246,64
		Ac chirurgical PB 538 - 10 (002498)	Ac chirurgical PB 538 - 2	Bucată	12	97,68

		Ac chirurgical PB 538 - 2 (002490)	Ac chirurgical PB 538 - 3	Bucată	288	2 344,32
		Ac chirurgical PB 538 - 3 (002491)	Ac chirurgical PB 538 - 4	Bucată	108	879,12
		Ac chirurgical PB 538 - 4 (002492)	Ac chirurgical PB 538 - 5	Bucată	852	6 935,28
		Ac chirurgical PB 538 - 5 (002493)	Ac chirurgical PB 538 - 6	Bucată	348	2 832,72
		Ac chirurgical PB 538 - 6 (002494)	Ac chirurgical PB 538 - 7	Bucată	628	5 111,92
		Ac chirurgical PB 538 - 7 (002495)	Ac chirurgical PB 538 - 8	Bucată	36	293,04
		Ac chirurgical PB 538 - 8 (002496)	Ac chirurgical PB 538 - 9	Bucată	420	3 418,80
		Ac chirurgical PB 538 - 9 (002497)	Ac chirurgical PB 538 - 10	Bucată	288	2 344,32
44	Ac chirurgical PD 534	Ac chirurgical PD 534 - 0 (002512)	Ac chirurgical PD 534 - 00	Bucată	24	195,36
		Ac chirurgical PD 534 - 00 (002511)	Ac chirurgical PD 534 - 0	Bucată	12	97,68
		Ac chirurgical PD 534 - 1 (002513)	Ac chirurgical PD 534 - 1	Bucată	48	390,72
		Ac chirurgical PD 534 - 10 (002522)	Ac chirurgical PD 534 - 2	Bucată	24	195,36

		Ac chirurgical PD 534 - 2 (002514)	Ac chirurgical PD 534 - 3	Bucată	240	1 953,60
		Ac chirurgical PD 534 - 3 (002515)	Ac chirurgical PD 534 - 4	Bucată	72	586,08
		Ac chirurgical PD 534 - 4 (002516)	Ac chirurgical PD 534 - 5	Bucată	468	3 809,52
		Ac chirurgical PD 534 - 5 (002517)	Ac chirurgical PD 534 - 6	Bucată	120	976,80
		Ac chirurgical PD 534 - 6 (002518)	Ac chirurgical PD 534 - 7	Bucată	240	1 953,60
		Ac chirurgical PD 534 - 7 (002519)	Ac chirurgical PD 534 - 8	Bucată	36	293,04
		Ac chirurgical PD 534 - 8 (002520)	Ac chirurgical PD 534 - 9	Bucată	36	293,04
		Ac chirurgical PD 534 - 9 (002521)	Ac chirurgical PD 534 - 10	Bucată	12	97,68
45	Ac chirurgical PH 544	Ac chirurgical PH 544 - 0 (002536)	Ac chirurgical PH 544 - 00	Bucată	24	195,36
		Ac chirurgical PH 544 - 00 (002535)	Ac chirurgical PH 544 - 0	Bucată	24	195,36
		Ac chirurgical PH 544 - 1 (002537)	Ac chirurgical PH 544 - 1	Bucată	24	195,36
		Ac chirurgical PH 544 - 10 (002546)	Ac chirurgical PH 544 - 2	Bucată	12	97,68

		Ac chirurgical PH 544 - 2 (002538)	Ac chirurgical PH 544 - 3	Bucată	36	293,04
		Ac chirurgical PH 544 - 3 (002539)	Ac chirurgical PH 544 - 4	Bucată	36	293,04
		Ac chirurgical PH 544 - 4 (002540)	Ac chirurgical PH 544 - 5	Bucată	36	293,04
		Ac chirurgical PH 544 - 5 (002541)	Ac chirurgical PH 544 - 6	Bucată	24	195,36
		Ac chirurgical PH 544 - 6 (002542)	Ac chirurgical PH 544 - 7	Bucată	24	195,36
		Ac chirurgical PH 544 - 7 (002543)	Ac chirurgical PH 544 - 8	Bucată	24	195,36
		Ac chirurgical PH 544 - 8 (002544)	Ac chirurgical PH 544 - 9	Bucată	24	195,36
		Ac chirurgical PH 544 - 9 (002545)	Ac chirurgical PH 544 - 10	Bucată	12	97,68
46	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală)	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală) (002547)	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală). 23G x 2⅜", Ø 0,60 x 60 mm	Bucată	2180	45 431,20
47	Ac pentru amniocentez ă 18G, 180mm	Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm (002565)	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 180mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Bucată	20	2 630,00
48	Ac pentru	Ac pentru	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 220mm (±10mm), de unică	Bucată	1200	175 862,10

	amniocentez ă 20G, 220mm	amniocenteză 20G, 220mm (002572)	folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock			
49	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583)	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Bucată	10	1 055,00
50	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584)	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Bucată	88	9 284,00
51	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588)	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Bucată	2000	605 000,00
52	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Bucată	70	21 175,00

	automat 16G	(002589)				
53	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Bucată	1700	514 250,00
54	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G (002593)	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Bucată	30	8 670,00
55	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G (002594)	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Bucată	20	5 780,00
56	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Bucată	30	8 670,00

	semiautomat 18G	(002595)				
57	Ac pentru cameră implantabilă	Ac pentru cameră implantabilă (002598)	Ac pentru cameră implantabilă compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC	Bucată	1100	64 449,00
58	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm (002599)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 12mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Bucată	200	17 130,00

59	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 15mm	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 15mm (002600)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 15mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Bucată	450	38 542,50
60	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 25mm	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca	Bucată	200	17 130,00

	înțepătorilor G20, 25mm	(002602)	dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 25mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
61	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 12mm	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 12mm (002603)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de	Bucată	100	8 565,00

			înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 12mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
62	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 25mm	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 25mm (002606)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 25mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală	Bucată	150	12 847,50

			- Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării			
63	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm (002609)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 20mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Bucată	200	17 130,00
64	Ac pentru puncție hepatică 16G, semiautomat	Ac pentru puncție hepatică 16G, semiautomat (002615)	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 16G. Steril, ambalat individual	Bucată	26	5 630,82

65	Ac pentru puncție lombară 18 G	Ac pentru puncție lombară 18 G (002618)	Ac pentru puncție lombară 18 G	Bucată	241	9 037,50
66	Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 10cm	Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 10cm (002619)	Ac pentru puncția renală percutanată 14G, 10cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	Bucată	20	4 403,40
67	Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 13cm	Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 13cm (002620)	Ac pentru puncția renală percutanată 14G, 13cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	Bucată	20	4 403,40
68	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm (002621)	Ac pentru puncția renală percutanată 16G, 16cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	Bucată	25	5 504,50
69	Ac pentru stiloul de insulină 4mm	Ac pentru stiloul de insulină 4mm (002647)	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 4mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.	Bucată	15005	8 552,85
70	Ac pentru stiloul de insulină 6mm	Ac pentru stiloul de insulină 6mm (002648)	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 6mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.	Bucată	105	59,85
71	Ac pentru stiloul de insulină 8mm	Ac pentru stiloul de insulină 8mm (002649)	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 8mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.	Bucată	405	230,85
72	Ac pentru	Ac pentru trepan	G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să	Bucată	150	23 517,00

	trepan biopsie din creasta iliacă 11G	biopsie din creasta iliacă 11G (002650)	permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual			
73	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G (002652)	G15. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	Bucată	1	156,78
74	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32 (002653)	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32	Bucată	12	1 100,08
75	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40 (002654)	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40	Bucată	60	5 500,40
76	Ace chirurgicale 3A1 - 0,6 x 20	Ace chirurgicale 3A1 - 0,6 x 20 (002655)	Ace chirurgicale 3A1 - 0,6 x 20	Bucată	228	47 500,38
77	Ace chirurgicale 3A1 - 1,0 x 45	Ace chirurgicale 3A1 - 1,0 x 45 (002656)	Ace chirurgicale 3A1 - 1,0 x 45	Bucată	108	22 500,18
78	Ace chirurgicale 3A1 - 1,1 x 50	Ace chirurgicale 3A1 - 1,1 x 50 (002657)	Ace chirurgicale 3A1 - 1,1 x 50	Bucată	108	22 500,18

79	Ace chirurgicale 3B1 - 1,1 x 50	Ace chirurgicale 3B1 - 1,1 x 50 (002658)	Ace chirurgicale 3B1 - 1,1 x 50	Bucată	60	6 500,40
80	Ace chirurgicale 3B2 - 0,6 x 30	Ace chirurgicale 3B2 - 0,6 x 30 (002659)	Ace chirurgicale 3B2 - 0,6 x 30	Bucată	36	2 400,12
81	Ace chirurgicale 4A1 - 0,8 x 65	Ace chirurgicale 4A1 - 0,8 x 65 (002660)	Ace chirurgicale 4A1 - 0,8 x 65	Bucată	60	11 130,76
82	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 35	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 35 (002661)	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 35	Bucată	252	46 749,18
83	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 60	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 60 (002662)	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 60	Bucată	60	11 130,76
84	Ace chirurgicale 4B1 - 0,9 x 36	Ace chirurgicale 4B1 - 0,9 x 36 (002664)	Ace chirurgicale 4B1 - 0,9 x 36	Bucată	120	230 000,40
85	Ace chirurgicale 5A1 -1,2 x 36	Ace chirurgicale 5A1 -1,2 x 36 (002665)	Ace chirurgicale 5A1 -1,2 x 36	Bucată	120	18 000,60
86	Ace	Ace chirurgicale 5A1	Ace chirurgicale 5A1 -1,4 x 62	Bucată	96	14 400,48

	chirurgicale 5A1 -1,4 x 60	-1,4 x 60 (002666)				
87	Ace de sutură post - mortem cu dublă curbură	Ace de sutură post - mortem cu dublă curbură (002667)	Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu 2 curburi, în formă de ”S„ cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.	Bucată	1	2 833,34
88	Ace de sutură post - mortem cu o curbură	Ace de sutură post - mortem cu o curbură (002668)	Ace de sutură post -mortem cu o curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu o singură încurbare, cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.	Bucată	1	2 666,67
89	Ansa polipectomie	Ansa polipectomie (002680)	Ansa polipectomie, ovală, cu "dinți' pentru fixare de mucoasa stomacului, colonului; diametrul ansei reglabil -20-40 mm	Bucată	30	57 950,10
90	Ansa polipectomie ovală cu ac	Ansa polipectomie ovală cu ac (002681)	Ansa polipectomie ovală cu ac, diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canulă 0.7 mm, ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm (± 10cm). (gastro-colono.)	Bucată	43	128 570,00
91	Balon Bakri	Balon Bakri (002690)	Balon hemostatic, Bakri ПВ XL-450mm sau echivalent, latex, balon 300ml	Bucată	25	47 916,75
92	Bandă adezivă pe suport neţesut - 15 cm x 10 m	Bandă adezivă pe suport neţesut - 15 cm x 10 m (002700)	Bandă adezivă pe suport neţesut - 15 cm x 10 m. Plasture hipoalergenic autoadeziv, pe suport de material neţesut, pentru fixarea pansamentului, cu adeziv sintetic. Elasticitatea materialului asigură mularea perfectă pe suprafețele curbe ale Corpului, oferind un confort sporit la purtare. Omnifix elastic este foarte permeabil la aer și vaporii de apa, prevenind macerația pielii; prezintă aderență ridicată, poate fi îndepărtat ușor și fără sa lase reziduuri. Produsul este transparent la radiații Roentgen.	Bucată	5779	361 187,50
93	Bandă adezivă pentru	Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v	Pansamentul transparent tip Tegaderm I. V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor și pentru pansarea rănilor acute și cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare.	Bucată	15995	27 991,25

	fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm	periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm (002701)	Dimensiune 7 cm x 8.5 cm (±0,5cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
94	Burete hemostatic tip Surgicel 5 x 7cm	Burete hemostatic tip Surgicel 5 x 7cm (002730)	Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea: 5x7cm (±0,5cm). Ambalat individual.	Bucată	994	46 718,00
95	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă (002734)	Câmp chirurgical utilitar, material - nețesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafaţa de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	4415	58 851,95
96	Cearșaf laparoscopic steril	Cearșaf laparoscopic steril (002925)	240/140x300(200+100)cm, (+/-5cm) Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.	Bucată	3885	178 710,00
97	Cearșaf pentru acoperirea mesei	Cearșaf pentru acoperirea mesei (002932)	Cearșaf pentru acoperirea mesei. Pentru masa de col angiografie endoscopică cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice, minim 10 buc în set	Bucată	100	10 000,00

98	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil (002935)	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm (+/-10cm) – 2 buc., jetabil. Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat individual	Bucată	4200	189 000,00
99	Cearșaf TUR	Cearșaf TUR (002936)	Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 250x200cm (+/-10cm)	Bucată	200	9 056,00
100	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) L	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) L (002945)	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Bucată	300	18 594,00
101	Combinezoane de	Combinezoane de protecție (protecție	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea	Bucată	300	18 594,00

	protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) M	înaltă pentru secții ATI) M (002946)	cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea M - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
102	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XL	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XL (002948)	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj	Bucată	200	12 396,00

			individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
103	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XXL	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XXL (002949)	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Bucată	50	3 099,00
104	Combinezoane de protecție (protecție medie) XXL	Combinezoane de protecție (protecție medie) XXL (002953)	1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să	Bucată	200	12 396,00

			asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul.			
105	Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14"	Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14" (002957)	Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14". Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	110	8 983,70
106	Container pentru evacuarea organului 1500ml	Container pentru evacuarea organului 1500ml (002961)	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 1500 ml	Bucată	1124	112 400,00
107	Container pentru evacuarea organului 200ml	Container pentru evacuarea organului 200ml (002962)	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 200-300 ml	Bucată	1755	73 130,85
108	Container pentru reziduuri 5 L	Container pentru reziduuri 5 L (002963)	Containere pentru reziduuri 5-7 litri, oricare culoare cu excepția: galben. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM	Bucată	5	83,35
109	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L (002964)	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	886	7 389,24
110	Container pentru	Container pentru transportarea	Container pentru transportarea materialului biologic 330x210x210mm (±	Bucată	29	21 750,00

	transportarea materialului biologic	materialului biologic (002965)	10mm), polistiren			
111	Containere pentru ace 1 litru	Containere pentru ace 1 litru (002966)	Containere pentru ace 1 litru. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	19135	181 782,50
112	Containere pentru ace 2 litri	Containere pentru ace 2 litri (002967)	Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	6534	71 874,00
113	Costum radioprotecție XXL	Costum radioprotecție XXL	Costum radioprotecție XXL, Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confecționate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și inaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm.	Bucată	1	24000,00

			oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, Bucată			
114	Coș-plasă GFB-08-35-230	Coș-plasă GFB-08-35-230 (002982)	Pentru extragerea corpilor străini cu endoscop 9,2, canal 2,8mm (±0,2mm) diametru coșului-plasă nu mai mic de 30mm, lungimea coșului 230cm (±10cm)	Bucată	4	1 933,32
115	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L (002986)	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă, grosimea 50-70 u., 15l Pictograma ”Pericol biologic”*. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	42585	430 534,35
116	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L (002987)	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă grosimea 50-70 u. 7.5l. Pictograma ”Pericol biologic”*. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	73342	489 191,14
117	Degetare de unică folosință	Degetare de unică folosință (002994)	Degetare de unică folosință. 100 bucăți în set	Bucată	3196	13 327,32
118	Deschizător gură roser-konig	Deschizător gură roser-konig (002995)	Deschizător gură roser-konig, pentru adulți, din inox	Bucată	2	1 166,68

119	Dispozitiv protecție gura(dinți) L	Dispozitiv protecție gura(dinți) L (002996)	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime L	Bucată	545	6 265,08
120	Dispozitiv protecție gura(dinți) M	Dispozitiv protecție gura(dinți) M (002997)	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime M	Bucată	560	6 437,51
121	Dispozitiv protecție gura(dinți) S	Dispozitiv protecție gura(dinți) S (002998)	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime S	Bucată	10	114,96
122	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16"	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16" (003008)	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16", din 6 sârme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	616	27 720,00
123	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20"	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20" (003009)	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20", din 6 sârme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	370	17 575,00
124	Irigator-clizma Esmarch	Irigator-clizma Esmarch (003036)	1.capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu canulă rigidă	Bucată	1642	123 150,00
125	Lenjerie intimă de unică folosință	Lenjerie intimă de unică folosință (003056)	Chiloți de unică folosință cu gaură, pentru VCS. Ambalare individuală	Bucată	1950	32 506,50
126	Lentă centimetrică	Lentă centimetrică (003057)	Lentă centimetrică de 2 metri, pentru măsurarea lungimii nou-născutului	Bucată	1451	12 101,34

127	Lentă pentru suspendarea vaselor	Lentă pentru suspendarea vaselor (003058)	Lungimea - 70-75mm. Lățimea - 3-4mm. Material Polymed, steril	Bucată	1580	61 888,60
128	Masca de Oxigen mărimea XL	Masca de Oxigen mărimea XL (003067)	PVC transparent netoxic, nu conţine latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual	Bucată	4875	40 608,75
129	Mucus extractor tip Polymed 4004++4008	Mucus extractor tip Polymed 4004++4008 (003124)	Mucus extractor tip Polymed 4004++4008, cu capac rotativ	Bucată	2400	30 000,00
130	Mușama medicală în rulou	Mușama medicală în rulou (003125)	Mușama medicală, tip-A în rulou, lățime 85cm±5cm, rulou nu mai mic de 10 metri, fabricată din cauciuc pe bază de țesătură din bumbac, densit. - 650 g / m² (±50g), Rezistența la rupere - 3, 8-6,0 kN /m. Elastică, non-lipicioasă, impermeabilă, netedă, fără cute. Rezistentă la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină și la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare.	Metru	12228	379 068,00
131	Pansament anti combustie	Pansament anti combustie (003134)	Pachet ermetic cu șervețel și gel anticombust și antiseptic. Dimensiuni 30x30cm (±1cm)	Bucată	4423	405 456,41
132	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (003136)	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	760	95 760,00
133	Pansament cu tripsină și mexidol	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru	Bucată	1500	74 250,00

	(pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm	escariilor)10cm-10 cm (003137)	gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
134	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (003138)	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	1180	97 432,60
135	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (003139)	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	1780	146 974,60
136	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	2800	231 196,00

	tratarea escariilor)10x 20 cm	(003140)				
137	Pansament ocular ocluziv, steril	Pansament ocular ocluziv, steril (003141)	Dimensiune: 9.5 -10.5cm (+-0,5cm) X 6.5 - 7.5 cm (+-0,5cm), formă ovală, steril, hipoalergic, antiseptic, cu marginile adezive circular. Ambalat individual, de unică folosință.	Bucată	970	1 212,50
138	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (003145)	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui, din spumă poliuretanică, cu tăietura sub formă de Y, dimensiunea 10cm x 10cm (±1cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	11245	46 891,65
139	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (003146)	Pansament steril cu alginat de calciu. Destinat pentru tratarea rănilor adânci cu mult exsudat, Pansament foarte absorbant, Menține un mediu hidratant, Moale și ajustabil, pansamentul se adaptează pe formă individuala a rănii. 10x10cm	Bucată	285	35 625,00
140	Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10cm	Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10cm (003147)	Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10 cm. Realizat dintr-o membrana poliuretanica cu film continuu semipermeabil, tip matrice, Permite trecerea vaporilor umezi către exteriorul plăgii, Blochează trecerea lichidelor, Pansamentul conţine un agent de curățare non-toxic, Menține mediu hidratant	Bucată	470	58 750,00
141	Pară de cauciuc 30 ml	Pară de cauciuc 30 ml (003151)	Pară de cauciuc 30 ml, pentru aspirarea mucozităților nazale a nou-născutului, material-cauciuc	Bucată	134	4 466,62
142	Pensă pentru biopsie	Pensă pentru biopsie (003152)	Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm	Bucată	270	30 375,00

143	Periuță citologică	Periuță citologică (003155)	1.Periuță pentru prelevarea materialului biologic din canalul cervical la femei tip Endobrash. 2.Capentrul periei tip rimel: lungimea 20mm (± 0,5mm), fir de nailon fixat pe fir inoxidabil. 3.Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (± 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (± 10mm). 4.Sterilizate cu oxid de etilenă. 5.Ambalate individual în cutii de până la 200 bucăți. 6.Cu punct de rupere (breakable) la 35mm (± 0, 5mm), sa fie posibil de rupt suportul de plastic fără taiere cu foarfeca. 7.Certificate de calitate: Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE.	Bucată	17780	19 558,00
144	Plasă (implant) pentru hernioplastie 10x20cm	Plasă (implant) pentru hernioplastie 10x20cm (003172)	Plasă (proteza sintetică)20x10cm de polipropilen pentru hernioplastie, monofilament Ø 0,15mm, porozitate 1, 3x1,0mm, grosime 0,59mm, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma	Bucată	100	6 673,29
145	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15cm	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15cm (003173)	1. mărime: 15 x 15cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0, 15, porozitate 1,3x1,0mm 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 3 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma. Ambalat individual	Bucată	282	18 818,68
146	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30cm	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30cm (003174)	Plasă (proteza sintetică)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastie, monofilament Ø 0,15mm, porozitate 1, 3x1,0mm, grosime 0,59mm, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma	Bucată	55	3 670,31
147	Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm (003175)	1.Mărime: 30x30cm 2.Steril 3.Polipropilenă, diametru firului 0, 15 material tricotat, fir monofilament, 4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de valabilitate 3 ani (steril) 6.Porozitatea structurii 1,3*1,0	Bucată	536	35 768,84

			7.Ambalaj dublu 8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale. Ambalat individual			
148	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15cm	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15cm (003176)	1. mărime: 15 x 8cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0, 15. porozitate 1, 3x1,0mm 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 3 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale. Ambalat individual	Bucată	778	51 918,20
149	Plasture pe suport de material neţesut 10cm x10m	Plasture pe suport de material neţesut 10cm x10m (003178)	Plasture pe suport de material neţesut 10cm x10m. Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicată pentru aer și vapori de apa, Fixare sigură și îndepărtare atraumatica, Divizarea hârtiei siliconate pentru a permite dimensionarea exactă	Bucată	235	13 709,90
150	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm (003179)	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E sau echivelent 15cm/8cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Bucată	5924	34 596,16
151	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (003180)	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E sau echivelent 20cm/10cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Bucată	10670	62 312,80
152	Plasturi sterili	Plasturi sterili	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E sau echivelent 30cm/10cm (±1cm).	Bucată	3980	23 243,20

	autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm	autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm (003181)	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.			
153	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm (003182)	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E sau echivelent 8cm/6cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Bucată	2610	15 242,40
154	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip (003183)	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip. Pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamida nețesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliacrilic hipoalergenic permeabil la aer si vapori de apa. Steril. 12mm x 101mm. 2x3st.	Bucată	120	12 054,00
155	Ploscă urinară cu capac gradată	Ploscă urinară cu capac gradată (003184)	Ploscă urinară unisex. Material plastic, are capacitate maximă de 800 ml-1000 ml, formă anatomică și scală gradată. De asemenea este dotată cu capac pentru o maximă igienă si siguranța. Material rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H x P) 10 x 15 x 31 cm (±1cm)..	Bucată	285	9 501,90
156	Ploscă urinară din inox, pentru femei	Ploscă urinară din inox, pentru femei (003185)	Ploscă din inox, măsuri minime 355x290x50mm, cu mâner și capac	Bucată	59	21 240,00
157	Ploscă urinară pentru femei	Ploscă urinară pentru femei (003187)	Ploscă pentru femei Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; cu mâner și capac	Bucată	946	47 300,00

158	Protector de pat 90x120cm	Protector de pat 90x120cm (003195)	Protecție pentru pat împotriva pierderilor accidentale de urină, cu capacitate de absorbție suplimentara și o suprafaţa delicata, confecționată din celuloză moale, confortabila pentru piele Dimensiuni 90cmx120cm (±10cm). Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	40365	112 618,35
159	Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm	Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (003196)	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 11-17cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	20	19 062,80
160	Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm	Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm (003197)	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 17-25cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	20	14 400,00
161	Protector/retractor plagă tip Alexis 2,5-6cm	Protector/retractor plagă tip Alexis 2,5-6cm (003198)	Protector de plagă tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizia 2,5-6cm. Garanție minimă 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	20	15 522,20
162	Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac	Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (003201)	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan cu capac din silicon. Pentru incizie 5-9 cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	50	56 014,50
163	Pungă pentru răcire instant	Pungă pentru răcire instant (003204)	Pungă cu gheață artificială, în ambalaj de polietilenă, Dimensiune pungă: 14 x 18 cm (±1cm)	Bucată	789	13 152,63
164	Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare	Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (003205)	Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilenă 50x50 cm (±2 cm), cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hârtie pentru inscripția informațiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert.	Bucată	51	4 250,34

	transplant					
165	Pungă Termo-Gel 20x30 cm	Pungă Termo-Gel 20x30 cm (003206)	Compresă-pungă Termo-Gel, 20x30 cm reutilizabilă pentru terapia caldă și rece, din material confortabil cu husă specială (material de acoperire plăcut la atingere, confortabil și rezistent la spălarea delicată) dotată cu două benzi elastice extensibile și robuste.	Bucată	66	16 500,00
166	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (003216)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Forma - paralelipiped dreptunghic. Capacitate 1L, dimensiuni 8x8x15-17cm. Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	87319	791 063,36
167	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri (003218)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%) ; H: 13-15 cm- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	30263	274 166,57
168	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (003219)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H: 14-16cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari;	Bucată	25213	228 416,27

			- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.			
169	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (003220)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	13086	118 552,15
170	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,5 ,0 litri	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,5,0 litri (003222)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	6774	61 368,81
171	Retractor chirurgical din silicon radioopac	Retractor chirurgical din silicon radioopac (003224)	Retractor chirurgical din silicon radioopac. Flexibil. Rezistent, suprafaţa netedă, fără țesut aderent, diferite culori, dimensiune - 2,5mm. Albastru; Roșu; Galben; Alb	Bucată	85	1 457,75
172	Sârmă “GIGLI”	Sârmă “GIGLI” nesterilă (003241)	Sârmă "GIGLI", cu eficiență de tăiere superioară, cu înălțimea zimților mai puțin de 1mm, cu 3 fire răsucite ce asigură realiabilitatea și duritatea, lațurile de la ambele capete rezistente, prelucrate fin pentru excluderea	Bucată	643	27 327,50

	nesterilă		perforării mănușilor, lungimea părții de lucru cca 50cm, material inox medical, nesterilă			
173	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL (003242)	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL, diametru 0,5 mm x 10m	Bucată	201	18 090,00
174	Scutec cu bandă adezivă	Scutec cu bandă adezivă (003243)	Scutec steril cu bandă adezivă, cu gaura pe mijloc. Mărimea 30/50-60/80cm	Bucată	2005	16 721,70
175	Seringă de irigare a vezicii urinare	Seringă de irigare a vezicii urinare (003252)	Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector, inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml	Bucată	4	40 000,00
176	Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril	Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril (003254)	Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Nesteril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Bucată	65580	38 692,20
177	Șervețel material nețesut 40x40cm steril	Șervețel material nețesut 40x40cm steril (003255)	Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Bucată	2500	10 425,00
178	Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de	Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente	Șervețele material nețesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m. p. mărimea 70x50(±5)cm. Steril, pentru masa de instrumente.	Bucată	650	4 225,00

	instrumente	(003256)				
179	Șervetele igienice pentru gastroscopie	Șervetele igienice pentru gastroscopie (003260)	Șervetele de o singura folosință, pentru gastroscopie, care absoarbe saliva, cu lipici pentru fixare în timpul endoscopiei	Bucată	3750	93 750,00
180	Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm	Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm (003261)	Șervețele nesterile, 50cmx40cm (±2cm)densitatea 50/60 g/m. p.. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul viscoză 70%, de unică folosință. Ambalaj a câte 10 buc.	Bucată	16725	38 467,50
181	Șervețele sterile absorbante 50x50 cm	Șervețele sterile absorbante 50x50 cm (003262)	Șervețele sterile, 50cmx50cm (±2cm)densitatea 90/100 g/m. p. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul viscoză, de unică folosință.	Bucată	694	8 328,00
182	Șervetele sterile de tifon 10x10 cm	Șervetele sterile de tifon 10x10 cm (003263)	Șervetele sterile de tifon 10*10 cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Set	16210	54 141,40
183	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (003264)	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi. 5 bucăți în set.	Set	6675	22 294,50
184	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi (003265)	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Set	3970	19 850,00
185	Șervețele	Șervețele sterile din	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Set	6595	11 013,65

	sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi	tifon 5cmx5cm, 8 straturi (003266)				
186	Șervețele viscoză biodegradabilă 100%	Șervețele viscoză biodegradabilă 100% (003268)	100% biodegradabile, cu detergent și dezinfectant, inofensive pentru endoscoape și sonde ultrasonografice (fără alcool buc) activ de la 3 min. (Minim 100 buc. în set)	Set	50	12 917,00
187	Set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală	Set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală (003289)	Ac epidural 16 G. Cateter epidural lungimea minim 90cm cu diametrul compatibil al acului din set. Adaptor pentru cateter epidural. Filtru pentru aer. Seringa pentru identificarea spațiului epidural după tehnica pierderii rezistentei. Minim 2 seringi de plastic volum minim 10 ml și 2 ml. Minim 2 câmp steril non fenestrate dimensiunile minim 50/50cm. Comprese sterile minim 3. Periuțe cu burete minim 3. Mănuși chirurgicale sterile dimensiune 7, 5 sau mai mare. Ac spinal pencilepoint 25 G. Toate componentele setului împachetate în ambalaj steril.	Bucată	1345	201 750,00
188	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (003307)	1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat. 1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă. 1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dublu stratificat 1buc câmp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat. 1 buc: Câmp angiografie minim 240x350cm (+/-5cm); integru, impermeabil 100%; Super absorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp;	Bucată	290	286778,10

			4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70cm(+/-5cm); 1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm 2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mâneca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche; 1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, inaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ; 1 buc: Bol transparent rotund 250 ml 1 buc: Pinceta plastic 1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc; 1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“ Pachet accesorii 1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator 1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinete acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu: - system pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000mm, - system de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000mm, cu aerisitor, - tub din poliuretan, minim 1800-2000mm, 1 buc: Bisturiu cu miner din masă plastică Nr. 11 1 buc: Ghid angiografic din Nitinol minim 175cm, J3, 0,035“ 30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame 1 buc: Ac puncție 18G x 70mm			

			1 buc: Ac seringă G22, 30mm 2 buc: Ac seringă G21, 40mm SERINGI LUER LOCK 1 buc: Seringă 20 ml 3 componente 1 buc: Seringă 10 ml 3 componente 1 buc: Seringă 5 ml 3 componente 1 buc: Seringă 3 ml 3 componente 1 buc: Tăviță dreptunghiulara 27 x 22 x 5cm (+/-3cm)			
189	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice (003308)	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbție nu mai puțin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafaţa : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din viscoză minim 20g/m2; b) strat	Bucată	1000	377 780,00

			impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime.			
190	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore (003309)	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice majore, compus din: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).	Bucată	1400	2 924 446,00

			7. 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. Y- conector standard - 1 bucata. 18. 1 buc.: Bisturiu E11. 19. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 20. 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 21. 2 buc: Ac seringă 18G. 22. 1 buc: Ac seringa 21G.			

			23. 1 buc.: Ac seringă 22G 24. 2buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 25. 2 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 26. 2buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 28. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 29. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.			
191	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore (003312)	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim	Bucată	200	404 400,00

			2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia.			

			17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable),0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc: Ac seringă 18G. 23. 2 buc: Ac Seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.			
192	Set clismă unică folosință	Set clismă unică folosință (003316)	Set clismă unică folosință (003316), Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioara conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioara în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conţine 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data	Bucată	2242	56 050,00

			fabricației, data expirării			
193	Set de aspirație cu mâner Yankauer	Set de aspirație cu mâner Yankauer (003319)	Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm (±0,5cm), transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril.	Bucată	22095	604 298,25
194	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 (003327)	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Bucată	300	52 500,00
195	Set – nefrostomie transcutană-ecoghidată 8-18 FR	Set –nefrostomie transcutană-ecoghidată 8-18 FR (003369)	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 8-18 FrPigtail, transcutan, cu mecanism de fixare, 10-12Fr	Bucată	52	43 333,16
196	Set pentru osteosinteză maxilo-facială	Set pentru osteosinteză maxilo-facială (003408)	Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo pentru masă de operație, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm): 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 25g/m2 și polietilenă minim 60 mcm. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.	Bucată	35	45 500,00

			2) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300cm (± 10cm), aria de incizie transparentă 30 x 20cm (± 2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă super absorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare. 3) 2 buc.: Halat chirurgical standard, mărime XL, din material nețesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale 145cm (± 10cm); regiunea toracală minim 60cm; mâneca cusută cu laser. 4) 1 buc.: Câmp pentru masă ranforsat 150 x190cm (± 10cm), zonă absorbantă 150 x 190cm (± 10cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen minim 30g/m2. 5) 1 buc.: Halat chirurgical standard, mărime L, din material nețesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale 135cm (± 5cm); regiunea toracală minim 55cm; mâneca cusută cu laser. 6) 2 buc.: Bol 120 ml, transparent 7) 1 buc.: Bol gradat 250 ml, albastru 8) 3 buc.: Stripuri adezive pentru plagă fină 12 x 100mm (± 5mm) 9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard. 10) 1 buc.: Container cu capac, 120 ml, transparent. 11) 1 buc.: Canulă de aspirație tip Yankauer 12 CH 12) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10x50cm (± 5cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2. 13) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 4-0, lungime 45cm. 14) 1 buc.: Bisturiu N15 15) 1 buc.: Bol renal 800 ml 16) 1 buc.: Seringă 10 ml Luer lock 17) 2 buc.: Seringă 20 ml Luer lock 18) 1 buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici minim 2 x 30cm. 19) 1 buc.:Câmp pentru pacient, absorbant, dimensiuni 175 x 175cm (± 2cm), cu bord adeziv pe o margine; zonă absorbantă pe toată suprafața,			

			compus din minim 3 straturi: a) strat confort pentru pacient, din polipropilen minim 10g/m2; b) strat de polietilenă de minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m². Capacitatea de absorbție – minim 1 g/dm2.			
197	Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare	Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare (003423)	Set pentru dilatare (scalpel, seringă, ac pentru puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set pentru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. canulă exterioara, nefenestrată cu manșetă de presiunea scăzută, cu conector de 15mm. canulă interioara nefenestrată radioopacă, canulă interioara nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm. Ambalaj individual	Bucată	100	295 917,00
198	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal (003455)	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 55-60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	Bucată	905	155 660,00
199	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore,	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie (003456)	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	Bucată	270	46 440,00

	traheostomie					
200	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR (003457)	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, cameră dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 55-60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	Bucată	250	43 000,00
201	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie (003458)	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, cameră dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	Bucată	310	53 320,00
202	Sistem de aspirație monocameral 1000ml	Sistem de aspirație monocameral 1000ml (003461)	Sistem de drenaj post-operator pentru piept care se folosește pentru drenajul aerului sau lichidului din cavitatea pleurala. Sistemul cu o singură sticla este un model simplu și cuprinzător, care incorporează o etanșare subacvatica; ideal pentru utilizarea ambulatorie, în cazurile de efuziune masiva pleurala. Setul conține: rezervor PET transparent de 1000ml cu Scală marcata la fiecare 50 ml, valvă-umbrela unidirecțională din silicon; tub prelungitor din PVC de 150cm (±10cm), cu adaptor în trepte, pâlnie anti răsucire; stativ de podea și cârlig de apucare.	Bucată	201	30 150,00
203	Sistem de irigare a vezicii	Sistem de irigare a vezicii urinare (003472)	Sistem de irigare a vezicii urinare, 150-200 cm lungime, 2 conexiuni la soluție de irigare	Bucată	75	25 000,50

	urinare					
204	Sistem drenaj extern și monitorizare LCR	Sistem drenaj extern și monitorizare LCR (003474)	Sisteme de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR complexe cu scală de măsurare a presiunii intra craniene (mmH2O sau mmHg) cu pungă de colectare de 650ml și camera de picurare de 100ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate împreună cu/compatibile/: – catetere ventriculare externe cu lungimi de 29cm (± 1cm)(1.5mm ID, 3.0mm OD) sau 35cm (± 1 cm)(2.3mm ID, 4.0mm OD), radio transparente. – catetere lombare externe cu lungimi de 90cm (± 5cm)(0.76mm ID, 1.60mm OD) cu sau fără ghid introductor. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	70	70 875,00
205	Speculă rectală de unică folosință	Speculă rectală de unică folosință (003523)	Speculă rectală bivalvă, tip Bodenhammer, 155 mm (± 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. De unică folosință, ambalaj individual. Sterile/Ne sterile, material plastic	Bucată	2360	29 500,00
206	Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR)	Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR) (003525)	Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR). Steril, de unică folosință. Conexiunea puternica intre tubul de silicon și sonda metalica. (1)Mărimea la sonda metalica-80mm lungimea și diametru de 0.8mm. (2) Mărimea la sonda metalica- 53mm lungimea și diametru de 0.4 mm. Vârf rotunjit atraumatic. Opțiune PVP pentru un drenaj superior al lacrimilor. Indicat pentru adulți.	Bucată	30	50 000,10
207	Stent biliar 10FR	Stent biliar 10FR (003526)	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 10FR	Bucată	112	135 171,15
208	Stent biliar 11,5FR	Stent biliar 11,5FR (003527)	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 11,5FR	Bucată	2	2 413,77

209	Stent biliar 5FR	Stent biliar 5FR (003528)	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 5FR	Bucată	2	2 413,77
210	Stent biliar 7FR	Stent biliar 7FR (003529)	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 7FR	Bucată	5	6 034,43
211	Stent biliar 8,5FR	Stent biliar 8,5FR (003530)	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 8,5FR	Bucată	180	217 239,34
212	Stent biliar 8FR	Stent biliar 8FR (003531)	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 8FR	Bucată	2	2 413,77
213	Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon	Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon (003532)	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 1-3 luni	Bucată	5	97 083,35
214	Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon	Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon (003533)	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 3-6 luni	Bucată	5	97 083,35
215	Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon	Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon (003534)	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea mai mult de 6 luni	Bucată	5	97 083,35
216	Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de	Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. (003536)	Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm pusher)	Bucată	2	5 083,34

	amplasare.					
217	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil (003538)	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 20 zile	Bucată	12	110 000,04
218	Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni	Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni (003539)	Stent biliar/pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 11 săptămâni	Bucată	2	18 333,34
219	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (003541)	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate)-perioada de degradare 8-12 săptămâni, radiopac, diametrul 1,0-2,5cm, lungime 4-12cm	Bucată	2	52 300,00
220	Stent ureteral mono J 6FR	Stent ureteral mono J 6FR (003548)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 6FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	Bucată	50	40 000,00
221	Stent ureteral mono J 7FR	Stent ureteral mono J 7FR (003549)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 7FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	Bucată	42	33 600,00
222	Stent ureteral mono J 8FR	Stent ureteral mono J 8FR (003550)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 8FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	Bucată	25	20 000,00
223	Stent ureteral mono J 9FR	Stent ureteral mono J 9FR (003551)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 9FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	Bucată	10	8 000,00
224	Sterilete	Sterilete (003563)	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018	Bucată	95	7 916,35
225	Tampoane sterile fără	Tampoane sterile fără alcool 60x60mm	Tampoane sterile fără alcool, pentru aplicarea după procedură (large size) 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în	Set	14114	294 135,76

	alcool 60x60mm	(003581)	cutii de câte 100 bucăți			
226	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (003584)	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (± 1mm). Material neţesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	5600	70 000,00
227	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (003585)	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (± 1mm). Material neţesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	2300	40 250,00
228	Tampon steril fără alcool 60x30mm	Tampon steril fără alcool 60x30mm (003587)	Tampon steril fără alcool 60x30mm, 100 bucăți în set	Set	620	8 103,40
229	Trusă toracenteză (Pneumocath set)	Trusă toracenteză (Pneumocath set) (003590)	Ac conductor pentru puncție 110/85mm cu cateter 10F 500mm (±20mm), sac de colecție cu supapă anti reflux 2000ml (±50ml), Seringă 50 ml, Clapan lui Heimlih. Adaptor cu robinet tridirecțional	Bucată	110	53 625,00
230	Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlih și sistem de colectare	Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlih și sistem de colectare (003591)	Set PNEUMOCATH pentru drenaj toracic, cateter toracic 8F/50cm, ac pentru puncție, robinet cu 2 cai, adaptor pentru aspirație, Seringă 50-60ml, pungă de colectare 2000ml, valvă Heimlih	Bucată	368	294 400,00
231	Vacuum-chiuretă	Vacuum-chiuretă pentru biopsie	Din plastic, lungimea 270-280mm, diametru 2mm, spațiu pentru piston 220mm (±20mm), cu marcajul adâncimii introducerii 20-120mm cu	Bucată	25	2 137,50

	pentru biopsie endometrială tip Pipelle	endometrială tip Pipelle (003696)	valoarea diviziunii 10mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unică folosință. Ambalată individual.			
			TOTAL			**17230112,0**

I. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu ☐ Da ☒
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: *Isemnat electronic/* **Gheorghe GORCEAG**

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice*

ANUNȚ DE INTENȚIE Penitenciarul nr. 4-Cricova

Nr. 1 din 15.09.2025

privind achiziționarea lucrărilor

„Lucrări de reparație capitală a acoperișului imobilului

cu nr. cad. 3156101.007.01 din mun. Chișinău, or. Cricova, str. Luceafărul, 9”

1. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Penitenciarul nr. 4-Cricova**
IDNO	1006601003533
Adresa	mun. Chișinău, or. Cricova, str. Luceafărul, 9
Numărul de telefon/fax	022 - 453 - 630
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Dumitru Savin 022 - 453 - 630 tatiana.gutium@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	http://anp.gov.md/achizitii_publice SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Instituție de stat cu statut special

2. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/	**Cod CPV**	**Denumirea lucrărilor**	**Cantitate/ un.m**	**Descrierea achiziției**	**Valoarea estimată, fără TVA**

o					***(pentru fiecare lot în parte)***
1.	45261910-6	***„Lucrări de reparație capitală a acoperișului imobilului cu nr. cad. 3156101.007.01 din mun.Chișinău,*** ***or. Cricova,*** ***str. Luceafărul, 9”***	1 obiect	În conformitate cu Caietul de sarcini	**1 602 433,58 lei**

3. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	☑ Nu □ Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	☑ Nu □ Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:			
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 7*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	**Obligatoriu**
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 8*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate - **180 zile** din data limită de depunere a ofertelor.	**Obligatoriu**
3.	Oferta	Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.	**Obligatoriu**
4.	Garanția pentru ofertă -1%	Completată în conformitate cu ***Anexa nr. 9*** la Documentația standard nr. 69/2021, în original emisă de o bancă comercială. ***Notă: „Garanția pentru ofertă” cu ulterioara încărcare a ordinului de plată în SIA RSAP***. Termenul de valabilitate al garanției să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - **60 zile** din data limită de depunere a ofertelor.	**Obligatoriu**
5.	Devizele locale aferente ofertei	**Formularele 3, 5, 7** cu specificația parametrilor tehnici solicitați in caietul de sarcini, confirmate prin ștampila și semnătura participantului sau semnate electronic.	**Obligatoriu**

6.	DUAE	Completat conform modelului anexat de către AC - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	**Obligatoriu**
Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) ***în termen de 3 zile***, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:			
1.	Grafic de executare a lucrărilor	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 10*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
2.	Declarație privind experiența similară	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 12*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
3.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 13*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
4.	Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 14*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
5.	Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 15*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
6.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 16*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
7.	Informaţii privind asocierea	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 17*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
8.	Angajament terț susținător financiar	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 18*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
9.	Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 19*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	

10.	Declaraţie terţ susţinător tehnic	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 20*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
11.	Declaraţie terţ susţinător profesional	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 21*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
12.	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor eliberat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică	Completat în conformitate cu ***Anexa nr. 22*** la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
13.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.
14.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.
15.	Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate	Minim 5 ani.
16.	Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani	Egală sau mai mare decât 640 973,43 lei.
17.	Certificate de atestare profesională	Responsabil tehnic atestat (diriginte de șantier) in conformitate cu HG 743/2024 pentru execuția lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
18.	Experiență similară	Minim 5 ani de activitate în domeniul executării lucrărilor în construcție și reconstrucție.
		Operatorul economic va confirma experiența prin prezentarea de copii ale contractului de antrepriză, proceselor verbale de recepție finală cu anexe, executate în ultimii 2 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.
19.	Manualul calității	Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
20.	Garanția de bună execuție în valoare de 5%, valabilă	În original emisă de o bancă comercială. confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei sau semnăturii electronice.

	pe perioada valabilității contractului	***Notă: „Garanția de bună execuție”*** . Termenul de valabilitate va fi de **până la 31.03.2026**.
21.	Examinarea documentației de proiect cu ieșirea la șantier până la propunerea și publicarea ofertelor pe M-tender ***(obligatoriu)***	Act ce atestă ieșirea, confirmat prin semnătura reprezentantului autorității contractante și a agentului economic participant (în format liber).
22.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, ***doar de ofertantul desemnat câștigător.***

4. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	17.09.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	☑ Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____ Vitalie FALCĂ

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Ministerul Mediului

Nr. 3 din 15.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Ministerul Mediului**
IDNO	1021601000089
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162
Numărul de telefon/fax	022 204-856
Adresa de e-mail ale autorității contractante	cancelaria@mediu.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.mediu.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Angela Burlea, tel: 022 204 -586
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	angela.burlea@mediu.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Instituție Publică-Ministerul Mediului Funcțiile de bază sunt: protecția mediului, schimbări climatice și gestionarea durabilă a resurselor naturale.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA

1	**72000000-5**	Dezvoltarea sistemului informațional automatizat „Managementul Deșeurilor”	**1**	Obiectivul general al sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (în continuare SIA MD) constă în formarea unei resurse informaționale privind informațiile despre deșeurile din Republica Moldova în vederea implementării Clasificatorului European privind Lista deșeurilor, inclusiv a celor periculoase.	**2 083 333,33**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ***V*** Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte	Nu ***V*** Da □

administrative	
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Dezvoltarea sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” care va fi utilizat pentru colectarea și gestionarea informațiilor referitoare la produsele plasate pe piață și deșeurile generate, pe baza datelor furnizate de agenții economici implicați în procesul de gestionare a deșeurilor. SIA MD va servi ca instrument pentru acumularea informației privind produsele plasate pe piață şi a deșeurilor generate, în baza rapoartelor agenților economici - participanți la procesul de gestionare a deșeurilor. Totodată, sistemul informatic va efectua validarea automatizată a conținutului cererilor expediate de solicitanții de autorizație şi va înregistra automat totalitatea acțiunilor efectuate de utilizatori, realizarea procedurilor de notificare şi raportare a deșeurilor reglementate în conformitate cu prevederile Directivelor şi Regulamentelor UE, Convenției de la Basel și legislației naționale ce reglementează acest domeniu.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	**Octombrie 2025**
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în* *JOUE)*	Nu ***V*** Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Digitally signed by Tataru Petru

Președintele grupului de lucru: Date: 2025.09.15 16:00:36 EEST
Reason: MoldSign Signature

L.Ș.

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria Bravicea

Nr. 02 din_15.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Primăria Bravicea**
IDNO	1007601009082
Adresa	s. Bravicea r. Călărași
Numărul de telefon/fax	024434250
Adresa de e-mail ale autorității contractante	prbravicea@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	prbravicea@gmail.com
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	079565590
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată* *documentația de atribuire)*	prbravicea@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	APL Primăria Bravicea

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	71400000-2	Denumire lotul 1		Elaborarea Planului Urbanistic General al s.Bravicea,r-nul Călărași	542799,75
n		Denumire lotul n			

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu X Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Preţul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15.09.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu X Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Digitally signed by Zatic Alexei
Date: 2025.09.15 10:28:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Conducătorul grupului de lucru: **L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comunei Bălănești

Nr. __2____din___12 .09.2025____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Bălănești
IDNO	1007601006748
Adresa	s.Bălănești r.Nisporeni
Numărul de telefon/fax	026453236
Adresa de e-mail a autorității contractante	prim.balanesti@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	primariabalanesti.comuna.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Luchian Mihail 076703663
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	APL de nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
Lotul 1 - Achizitionarea unui tractor multifuncțional, cu echipamente.					**1 154 166,67**
1	16700000-2	Tractor	1 buc	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 80-90CP 4 cilindri și o capacitate de minim	566 666,67

				3950-4200 cc. Cu turbină și intercooler Sistem de alimentare: cu pompă - injector pentru fiecare cilindru Unghiuri de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minimă: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600-2700 mm Lățime: 1750-1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frînare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompă independentă și cilindru cu dublu efect Cabină și aer condiționat: Cabină cu aer condiționat, ștergator de parbriz spate și fața, izolație fonică originală, incalzire și ventilare, lumini de lucru minim: 2fata+ 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloană de direcție înclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore de lucru, viteză, turatii priza de putere, distanță parcursa. Capacitate ridicare spate: minim	

				3400 kg. Dotat cu arbore priza spate: 540/540E/750 Cu ambreaj multi-disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar Mecanism de suspendare CAT II Manual de utilizare. Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului + scaun pentru pasager Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezactivare și operare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate Capacitate rezervor combustibil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Sistem de alimentare cu pompă cu injector + turbocompresor. Cuplare 4WD Garanție minimă: 12 luni sau 1000 moto/ore	
2		***Dispozitiv de agățare tomberon***	1 buc	Stare: nou Descrierea produsului: Lungime: 3000 mm Lățime: 600 mm Înălțime: 3200 mm Greutate: 400 kg	73 333,34

				Sistem de functionare: Hidraulic Putere hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încarcare min: 490 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	
3		Remorcă 5 tone	1 buc	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4500 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm;	175 000,00
4		Încărcător frontal	1 buc	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitate de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiune de lucru: 190-200 bar; Greutate: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru:	137500,00

				Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteză de lucru (max.): 6-8 km/h Viteză de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplare/Decuplare rapidă a încărcătorului tractorului; Cuplare/Decuplare rapidă a utilajului de pe încărcător; -cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare -amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	
5		Cupă maxilar	1 buc	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 700-900 Lăţime, mm: 1800-2000 Înălţime, mm: 650-850 Greutate, kg: 300-400 Puterea necesară: 70/120cp Dotări:	50 000,00

				Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuţit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	
6		Lamă universală pe încărcător frontal EURO	1 buc	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agăţare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.	50 000,00
7		Lamă nivelare spate	1 buc	Compatibilă cu punctul 1; Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 3; Viteza de lucru km/h: 3-6; Greutatea kg: maxim 610 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic;	75 000,00

				Mod de agăţare: Agăţat pe sistemul de suspendare spate; Garanţie: minim 12 luni;	
8		Tocator lateral	1 buc	Stare: nou Descrierea produsului: Compatibil cu tractorul ; Putere necesară CP: min 50-90 Lățimea de lucru mm: min 1400-max 1600; Lățimea totală mm: min 1700-max 1800; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 22; Cuțite, buc: minim 44; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm: minim 120 Distanța de lucru 4rontal, mm: 2000-2100;Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare frontal hidraulică în frontal; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de fronta a solului; Protecție frontal împotriva petrișului;	26 666,66

				Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garantie minim 12 luni Conditii suplimentatre: Tocatorul lateral compatibil tractorului propus	
Lotul 2 - Pubele pentru implimentarea sistemului de colectare a deșeurilor					**318 870,83**
1	19500000-1	Pubele	743 buc	Pubele 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kilograme. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acţiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	318 870,83
Valoarea totală estimată fără TVA(pentru ambele loturi)					**1 473 037,50**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☑ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu ☑ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)*	Nu □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: ___Luchian Mihail__ L.Ș.

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
privind achiziționarea odorizantelor şi distribuitoarelor automate de odorizant interior

Nr. 37 din 12.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Natalia Țurcanu, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	39811100-13981111 0-4	odorizante și distribuitoare automate de odorizant interior	loturi	*Diverse odorizante și distribuitoare automate de odorizant interior*	**53.600,00**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☑ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie – octombrie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu ☑ Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **Valentina SAGHIN**

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Institutul Mamei și Copilului

Nr. 07 din 12.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**IMSP Institutul Mamei și Copilului**
IDNO	1003600151643
Adresa	Burebista 93
Numărul de telefon/fax	022-55-96-46
Adresa de e-mail ale autorității contractante	imcachizitii@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	http://mama-copilul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cebuc Corina
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	http://mtender.gov.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	IMSP

II. Informații despre obiectul achiziției: **filme radiologice.**

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitat	U/M	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
	1. **71300 000-1**	**Servicii de proiectare a secției Reanimare Somatică din cadrul IMSP IMC**	**serv**	**1**	**Servicii de proiectare a secției Reanimare Somatică din cadrul IMSP IMC**	808300

III. Condiții de participare:

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț și care întrunește cerințele solicitate

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III-IV 2025
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Pentru anul 2025

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.S.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

Nr. 1/AI/25 din 12.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”**
IDNO	1005600036924
Adresa	Mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7
Numărul de telefon/fax	022-26-28-73, 022-24-37-15
Adresa de e-mail a autorității contractante	ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	ctif.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Evgheni Balîca, 067381138, evgheni.balica@ctif.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	https://mtender.gov.md/ evgheni.balica@ctif.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Instituție Publică, Servicii informaționale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA*(pentru fiecare lot în parte)* lei

1.	79800000-2	Servicii de tipărire timbrelor de acciz/consum pentru băuturi alcoolice	24 000 000 buc.	*Criteriile de calificare și selecție, dar și specificațiile tehnice și caietul de sarcini pentru prestarea serviciilor de tipărire a timbrelor de acciz/consum pentru anul 2026, vor respecta prevederile actelor normative regulatorii din domeniu.* *Prestatorul va presta serviciile pe parcursul valabilității contractului, în cantitățile și sortimentul solicitate de Beneficiar în baza comenzilor scrise, și va inița executarea comenzii, în termen de 3 zile calendaristice, din data primirii solicitării.* *Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora/micșora cantitățile, conform necesităților, inclusiv și dreptul de rezoluțiune a contractului, în cazul modificării legislației din domeniu.*	
		Servicii de tipărire timbrelor de acciz/consum „Tutun autohton” și „Tutun import”	156 000 000 buc.		
TOTAL GENERAL:					**3 600 000,00**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Se va solicita depunerea ofertelor întru-n singur lot, cu 2 poziții. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea criteriilor de calificare și selecție.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV, al anului 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)*	Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Directoare interimară,

Președintă a Grupului

de lucru pentru achiziții: _____ Elena SAHARNEAN

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

Nr. 2/AI/25 din 12.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”**
IDNO	1005600036924
Adresa	Mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7
Numărul de telefon/fax	022-26-28-73, 022-24-37-15
Adresa de e-mail a autorității contractante	ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	ctif.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Evgheni Balîca, 067381138, evgheni.balica@ctif.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	https://mtender.gov.md/ evgheni.balica@ctif.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Instituție Publică, Servicii informaționale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA*(pentru fiecare lot în parte)* lei
1.	22420000-0	Hirtie specială cu hologramă	6300 kg	❑ Hârtie fără luminiscență proprie în raze UV, pe o singură față a filei (fața cu fâșie holografică).	2 362 500,00

				❑ Hârtie colorată galben în masă. ❑ Hârtie cu implantarea a cel puțin 3 tipuri de fibre de securitate (6,7/5 mm 20-30 buc/dm^3). ❑ Hârtie cu filigran bitonal nepoziționat cu inscripția „ACCIZ RM”, care are luminiscență în raze UV pe o singură față a filei (fața cu fâșie holografică). ❑ Densitatea hârtiei – 70 gr./m^2 +/- 3 g/m^2. ❑ Lungimea unei foi – 340 mm. ❑ Lățimea unei foi – 410 mm. ❑ Pe fiecare foaie trebuie să fie aplicate 2 fâșii holografice cu lățimea de 5 mm, cu două niveluri: nivelul 1 – să includă text ,,ACCIZ” și nivelul 2 include text ,,REPUBLICA MOLDOVA”, cu revoluție minimă 4000 dpi (inscripție nepozițională). ❑ Fâșia holografică cu lățimea de 5 mm trebuie să fie aplicată rigid pe fața hârtiei, pe care filigranul bitonal nepoziționat are luminiscență în raze UV, marginile laterale ale fâșiei trebuie să fie sub formă de linii drepte (trebuie confecționată prin tăiere). ❑ Foile împachetate în paleți, care să fie sigilate. (**Mențiune**: sigiliile vor fi oferite de către	

				autoritatea contractantă).	
2.		Hirtie specială fără hologramă	13000 kg	❑ Hârtie fără luminiscență în raze UV pe o singură față a filei. ❑ Hârtie colorată galben în masă; ❑ Hârtie cu implantarea a cel puțin 3 tipuri de fibre de securitate (6,7/5 mm 20-30 buc/dm^3). ❑ Hârtie cu filigran bitonal nepoziționat cu inscripția „ACCIZ RM”, care are luminiscență în raze UV pe o singură față a filei. ❑ Densitatea hârtiei – 70 gr./m^2+/-3g/m^2. ❑ Lungimea unei foi – 480 mm. ❑ Lățimea unei foi – 700 mm. ❑ Foile împachetate în paleți, care să fie sigilate.(**Mențiune**: sigiliile vor fi oferite de către autoritatea contractantă).	1 612 000,00
TOTAL GENERAL:					**3 974 500,00**

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Se va solicita depunerea ofertelor întru-n singur lot, cu 2 poziții. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea criteriilor de calificare și selecție.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV, al anului 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)*	Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Directoare interimară,

Președintă a Grupului

de lucru pentru achiziții: _____ Elena SAHARNEAN

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Nr. LP-03/25 din 12.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare**
IDNO	1010600021681
Adresa	MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinăul, str. Grenoble 193,et.2
Numărul de telefon/fax	*0(22)-820-821*
Adresa de e-mail ale autorității contractante	cancelaria@anif.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://anif.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Eugeniu BELÎI Tel: 0(22)-820-821 Email: eugen.belii@anif.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	Documentația de atribuire este plasată integral și poate fi obținută gratuit pe SIA RSAP MTender, platforma https://mtender.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate Publică de implementare a politicii de stat în domeniul hidroameliorației, îmbunătățirilor funciare, relații funciare, cadastru funciar și monitoring funciar din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	**42000000-6**	**Echipament de pompare cu panou local de comanda a grupului de pompare Nr.1 de la SP**	1 buc	Conform caietului de sarcini	750 000,00 lei MDL

		Nistru-6 din cadrul SI Nistrean, s. Gura Bicului, r-nul Anenii Noi			

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	- DUAE - Garanția pentru ofertă. - Experiență similara.
	- Dotarea cu mașini si utilaje necesare pentru executarea corespunzătoare a contractului. - Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. - Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Se - octombrie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22)

Din 11.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Arvinte Irina, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	***Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22)***

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoare estimată	Beneficiari
1	Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile	Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile, camera CMOS. Sursa de lumina LED, cu cîmp de vizualizare de 60^0. Specificatii: Dotat cu lama si camera anti-aburire; Piese reutilizabile; Functii de realizare capturi de ecran si inregistrare Display: minim 3 „LCD; 640*480 (RGB); Unghiul de vizualizare: ≥60°; Unghi de deflexie a camerei: minim 0°~130°; Camera: Iluminare: ≥150 LUX; Rezolutie: 1280 * 720 px; Functie imagine / Video: Da; Output: USB output sau altă metodă de transmitere a datelor Memorie: card memorie minim 8 GB. Baterie: Baterie reincarcabila; Încărcătorul inclus; Timp de utilizare: > 240 de minute; Dimensiuni lame disponibile: MIL0- neonatologie MAC1- pediatrie MAC2- adulti tineri MAC3- adulti MAC4- adulti maturi D blade- intubare dificila minim 3 Lame la alegerea beneficiarului	bucată	1	42000	SR Ungheni
2	Cronometre	Cronometre (de 60 min)	bucată	8	2000	CMF Florești

3	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic, diapazon 0.05-150 Hz Filtre musculare obligatoriu Filtre frecvență joasă obligatoriu Filtre frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrii hirtiei (Exemplu Hirtie milimetrica 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfăşurare exterioară)	bucată	1	10833,33	CS Țînțăreni

		Display Grafic obligatoriu LCD monochrmon obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluție display ≥ 320x240 Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM sau ±1% Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator tip CF Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set, indicați modelul oferit.				

		Hîrtie termică ≥ 30 buc, indicați modelul oferit. Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit.				
4	Reciculatoare bactericide (verticale)	Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 60m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare ≥ 200 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor minim 2, Dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2 Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru Modul Timer Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot ≤ 45 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 90 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare). Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Cablu de alimentare min 3m	bucată	30	125000	IMSP SCM ,,Gh. Paladi”

5	Casoletă medicală pentru sterilizare	Descriere Casoletă medicală pentru sterilizare la aburi, cu perforații în capac și la baza casoletei, din inox medical, autoclavabil Parametrul Specificația Volum,dm3 3 6 12 Diametrul, mm 190 (±5) 250 (±5) 340 (±5) Înălțimea, mm 140 (±5) 160 (±5) 160 (±5) Construcție Inox medical Inox medical Inox medical Perforate Perforate Perforate Fără colier Fără colier Fără colier Cu capac Cu capac Cu capac Filtre reutilizabile Filtre fixate în zonele perforate ale capacului și a bazei – 2 buc Filtre fixate în zonele perforate ale capacului și a bazei – 2 buc Filtre fixate în zonele perforate ale capacului și a bazei – 2 buc Materialul filtrului Textile, special rezistente la temperatura de 1340 și presiune 2,2 bari. Durata de utilizare a filtrului – 1 lună, dacă se efectuează o sterilizare pe zi. Cantitatea casolete, buc 1 10 2 Accesorii adăugătoare, filtre, buc 6 60 12	bucată	13	30666,66	IMSP SCM ,,Gh. Paladi”
6	Videolaringoscop flexibil	Videolaringoscop flexibil Descriere: Este folosit pentru examinarea clinică a cavității nazale, laringelui si a gîtului Parametru Specificație Diametrul de insertie distală 3-3,9mm Diametrul proximal 3-3,9mm Ecran LCD color minim 8” integrat cu port USB, port SD meniu digital Iluminare LED Memorare poză Obligatoriu Înregistrare video Obligatoriu Funcția Freeze Obligatoriu minim 3 butoane de comandă Câmp vizual 85-120° Focusare imagine în adâncime: minim 5 până 50mm	bucată	1	125000	AMT Centru

		Gradul de indoire a vârfului distal minim 130° stanga/dreapta Accesorii: Cablu USB Cablu Video Pedala pentru operatiuni de amplificare și înghețare-opțional Tester scurgeri 1 bucată Capac pentru sterilizare Inel de etanșare pentru tester de scurgere 3 bucă Capac de protecție pentru capatul distal - 1 bucată Leduri de rezervă 3 bucăți, daca sunt schimbabile				
7	Holter ECG (260270)	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz Impendanța de intrare ≥ 100 MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Detectare pacemaker obligatoriu Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit Ecran LCD obligatoriu lumină fundal obligatoriu Date ecran ora obligatoriu statut baterie obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Buton evenimente obligatoriu	bucată	1	64700	AMT Centru

		Buton navigare meniu obligatoriu Blocarea automată a butoanelor obligatoriu Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Baterie reîncărcabilă obligatoriu tip baterie AA sau AAA Tip operare autonomă ≥ 72 ore Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient obligatoriu Adnotare eveniment ECG obligatoriu Clasificarea de evenimente obligatoriu Analiza ST obligatoriu Analiza QT obligatoriu Analiza PQ obligatoriu Analiza PM obligatoriu Analiza aretmiilor obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu Raport presetabil de utilizator obligatoriu Interfața presetabilă utilizator obligatoriu Posibilitate printare raport obligatoriu Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Cablu ECG ≥ 3 unități, indicați modelul oferit				

		Set de electrozi de unica folosinta adult ≥ 500 buc., indicați modelul oferit Set de electrozi de unica folosinta pediatric ≥ 500 buc., indicați modelul oferit Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu, indicați modelul oferit Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor obligatoriu, indicați modelul oferit				
8	Lampă cu fantă	Lampă cu fantă 1. Iluminare LED 2. Tipul microscopului Galilean 3. Microscop Binocular 4. Schimbarea măririi rotativă în 5 pași 5. Mărire totală 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X 6. Oculare 12.5X 7. Unghiul dintre oculare 10° 8. Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -8 la +8 minim 9. Ajustarea pupilară 52mm-80mm 10. Sistemul de iluminare: - Lățimea fantei,mm 0-14 continuu, adjustabilă - Lungimea fantei, mm 1-14 continuu, adjustabilă - Diametrele aperturii Ø14mm, Ø10mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm - Unghiul fantei 0°~180° - Înclinarea fantei 5°, 10°, 15°, 20° - Filtre minim: filtru de absorbție a căldurii, filtru ND, filtru fără roșu, filtru albastru de cobalt, filtru galben încorporat - Iluminare ≥150KLX 11. Posibilitatea de a transforma lampa cu fantă într-o lampă digitală cu fantă 12. Gama de mișcare: - Deplasarea bazei manevrată de joystic - Deplasare laterală, mm 110 - Deplasare în adîncime, mm ≥110 - Deplasare în înălțime, mm 30	bucată	1	100000	IMSP SC Bălți

		- Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 80 - Alimentarea, 220 V, 50 Hz				
9	Cicloergometru	bicicleta de exercitii (cicloergometru) electro-mecanică consola principală cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC Obligatoriu diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea încărcăturii programabila de utilizator greutatea maximală a pacientului 150 kg frâna electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat Diapazonul măsurărilor 40-280 mmHg măsurarea pulsului 35 - 230 contracții/min Acuratețea măsurării ± 3 mm col Hg Calibrare externa opțional Compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL Obligatoriu.	bucată	1	147000	IMSP ICardiologie
10	frigider pentru păstrarea vaccinurilor (140890)	Frigider pentru vaccini 150-200L Cod 140890 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configuraţie staționar, orizontal Capacitatea internă a camerei în intervalul de 150–200 litri, cu o toleranță maximă de ±10% Uşa Număr ≥ 1 Deschidere pe vertical Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie Lumină interior nu Construcţie interioară cu acoperire anticorozivă	bucată	1	36298,33	AMT Buiucani

		Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2 ...+8℃ Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23 ore Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2 Divizoare pentru sertar obligatoriu				
11	Injector de contrast CT	Descriere: Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-un mic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, pentru scanare CT, la tomograful computerizat ”Discovery RT”, GE. Specificația minimă necesară Injector automat al mediului de contrast: Tip cu cap dublu Capacitate seringă minim 200 mL - maxim 500 mL Gama de flux, mL/sec 0.1-10 Gama de presiune, psi 0-300 Întârziere injectare / scanare minim 300s Oprire reglabilă a volumului da Încălzire da Memorie - Număr protocoale de injectare admise > 100 Comutare CT da Cardio da Angio da Injecție "Injection" da "Ship and Drip" optional Tip control Comutator de pornire manuală da Controlat prin consola da	bucată	1	250 000	Institutul Oncologic

		Interfață scaner da Alerte operator Înclinați capul de putere în sus și în jos da Purjați seringa da Limită presiune da Volum insuficient da Set seringi compatibile – minim 50 bucăți Tub conector pentru seringi – minim 100 bucăți Cerințe: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Ghid rapid de utilizare în limba română				
12	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu	bucată	1	15162,5	CS Rîșcani

		Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare obligatoriu				
13	Nișa de laborator	Nișa chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducînd semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor. Dimensiuni externe, mm: Înălțimea-2200 ±10%; Lățimea - 1100 ±10%; Adâncimea - 700 ±10%; Iluminare led; Întrerupător de lumină; 2 prize incluse. Ventilator cu sistemul de ventelație și toți accesorii necesari la instalare să fie incluși. Regulator de ventelare.	bucată	1	44000	CS Sîngerei

Valoarea estimată totală 992 660,82lei

I. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru IV 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru*:* ***/semnat electronic/*** **Gheorghe GORCEAG**

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la dat a aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice*

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea de piesei de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Din 05.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Arvinte Irina, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea de piesei de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	Piesă de schimb Tub radiologic Performix 40 Plus, cu servicii de instalare incluse	Bunuri cu servicii incluse de schimbare a piesei. Perfomix 40 Plus compatibil cu Optima CT 660 Scrisoarea de garanție din partea participantului la licitație că lucările vor fi efectuate de către personalul autorizat la așa tip de lucări, prin asumarea răspundere financiară în cazul defețiunilor produse echipamentului beneficiarului în procesul lucărilor și/sau cauzate de calitatea insuficientă a lucrprilor sau a peisei de schimb. Scrisoarea confirmativă prin care se confirmă că piesa ofertată este nouă, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). Câștigătorul licitației va garanta că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și va garanta achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunii echipamentului în timpul procesului de lucru efectuate de către el la echipamentul beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentul nu va fi funcționabil din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. Garantarea pentru lucrări și piesă minim 24 luni. Returnarea piesei uzate către producător și confirmarea scrisă prin care piesa se returnează.	Bucată	1

Valoarea estimativă: 2 083 333,33 lei fără TVA

Beneficiar IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală -CRDM

I. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: ***/semnat electronic/*** **Gheorghe GORCEAG**

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la dat a aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice*

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026

Din 17.09.2025

I. Informații generale despre autor**itatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026

II. **Informații despre obiectul achiziției**:

Nr. lot	Denumire Lot	Specificație Tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă
1	Set introductor pentru punctie arteriala femurala	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038” drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 20 G. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; Teacă conține un inel radiopac incrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Material: teacă – EPTFE Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr, 10 Fr, 11 Fr. Lungime obligatorii: 7- 10 cm, 25 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	bucată	3900	1,084,200.00
2	Set introductor pentru punctie arteriala radiala	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Material: teacă – EPTFE. Acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru re ducere posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018”, 0,021” sau 0,025”; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru	bucată	1000	278,000.00

		prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 22 G, 21 G sau 20 G. Teacăconține un inelradiopacincastratpentruvizualizaresporităși un inel de suturăpentrufixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toatecomponentele nu conțin latex. Setulesteamplasatîntr-un suport de plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr Lungime: 7 cm, 10 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni);			
3	Arc ghid de diagnostic standard	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Ghid moale de tip standard. Material: nitinol, ”jachetă” din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune – 1:1 datorita construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. Configurații de vârf: straight, angled, J (1,50 mm sau 3,00 mm), double angulation (Bolia). Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii: 50 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm Diametre obligatorii: 0.018" (0.46 mm + 0.02 mm), 0.025" (0.64 mm + 0.00 mm), 0.032" (0.81 mm + 0.00 mm), 0.035" (0.89 mm + 0.01 mm), 0.038" (0.97 mm + 0.02 mm) Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	bucată	1870	1,346,400.00
4	Teacă	Teacă introductoar (Teacă ghid lung) Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter	bucată	780	2,018,640.00

	introductoar (Teacă ghid lung)	de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Acoperire hidrofilică distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru teacă de 65 cm: 35 cm; - pentru teacă de 90 cm: 15 cm. Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip ”cross-cut” sau TBV (Tuohy-Borst Valve) pentru asigurarea hemostazei. Strat interior din PTFE. Minim 2 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spiralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – nu mai mic de 0,076” (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087” (2,2 mm); 7 Fr –nu mai mic de 0,100” (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114” (2,9 mm). SAU Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Diametre: 5-10,12 Fr. Lungimi: 80,90cm. Valva de tip “check-flo” pentru 5-8F și large check-flo pentru 9-12F pentru asigurarea hemostazei. Marcker radioopac distal. Compatibilitate ghid 0.038”.Apartenența la o familie de teci de ghidare ce pot forma structuri telescopice dacă combinate, pentru asigurarea unor sisteme teacă introductor, teacă de ghidaj, cateter-ghid, cu manevrabilitate și stabilitate sporită.			
5	Set inflator cu manometru tip A	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set inflator cu manometru tip A Conţine - Contine: - seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, pînă la 30 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip ”pistol” - valva in ”Y” - ”steering handle” dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014’’	bucată	1450	310,590.00
6	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întrețesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare.	bucată	11	103,400.00

		Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi shaft: 120, 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),			
7	Conector injectare sub presiune lung	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune lung: Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni). compatibil cu sistemul Medrad Mark V Pro VIS	bucată	900	197,100.00
8	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	Sistema de perfuzie a solutiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune pina la 4,5 Bar	bucată	1950	390,000.00
9	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor punctie radial profil ultra-subtire Ac de puncție metalic de 21-22 G. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):	bucată	1600	592,000.00

		Dimesiuni obligatorii Mini-ghid diametrul de 0.018” sau 0.021” Mini-ghid lungime 40-45 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).			
10	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofilica. Material balon-pebax. cateterul cu hypotube. Compatibil cu ghid 0,014”. Presiune nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm. Marcheri:1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime shaft 145 cm-150cm Dimensiuni disponibile -1.2 pana la 5.0 mm, lungimea 6 pina la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni);	bucată	850	833,000.00
11	Extensie pentru cate-ghiduri	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):Extensie pentru cate-ghiduri Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal. Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența înca a doi marcheri radioopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Dimensiune disponibila 145 -150cm Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm	bucată	175	1,158,500.00

		(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).			
12	Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural. Material: nailon-poliuretan cu mesa internă din oțel inoxidabil cu împletire dublă, vârf conic atraumatic din poliuretan. Hub transparent cu întrarea conică pentru manipulare ușoară și prevenire de kinking. Mesa cu împletire dublă asigură radiopacitate sporită și control al torsiunii. Pereți ultra subțiri asigură flux sporit a substanței de contrast și reduce timpul de injectare. Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr și 6 Fr – 1000 psi. Orificii laterale în unele configurații pentru stabilizarea cateterului și livrarea omogenă a substanței de contrast sau a agenților terapeutici. Compatibilitate cu ghid: 0,038” (0.97 mm). Forme obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, Pigtail drept, angulat,Simmons, Vertebral. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametre: 4 Fr ,5 Fr, 6 Fr. Lungime : 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni)	bucată	9650	2,769,550.00
13	Cateter de suport periferic	Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035” spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm). Compatibilitate cu ghid: 0,035” (0,89 mm). Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker incastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material markeri: Platinum- Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat. SAU	bucată	680	1,344,890.40

		Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft hidrofil 40cm distal, cu un strat din împletitură (braided) ce redă suport și pushabilitate.Vârf conic - drept sau angulat la 25 și 30°. Diametre: 0.030”(2.3F), compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.034”(2.6F), compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.056”(4F), compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune.Marcher radioopac. SAU Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft cu acoperire hidrofilă, împletitură dublă din oțel inoxidabil;Vârf conic; Diametre: 1.9F, compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 135,150cm; 2.1F, compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 3.2F, compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune. Marcher radioopac - minim unul.			
14	Teacă ghid scurt	Teacă ghid scurt Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spirală în interiorul tecii. Acoperire hidrofilică distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru teacă de 45 cm: 5 cm. Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip ”cross-cut” pentru asigurarea hemostazei. Strat interior din PTFE. Minim 5 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spiralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – nu mai mic de 0,076” (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087” (2,2 mm); 7 Fr – nu mai mic de 0,100” (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114” (2,9 mm). SAU Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Diametre: 5-10,12 Fr. Lungimi: 13,30,40,45,80,90cm. Valva de tip “check-flo” pentru 5-8F și large check-flo pentru 9-12F pentru asigurarea hemostazei. Marcker radioopac distal. Compatibilitate ghid 0.038”.Apartenența la o familie de teci de ghidare ce pot forma structuri telescopice dacă combinate, pentru asigurarea unor sisteme teacă introductor, teacă de ghidaj, cateter-ghid, cu manevrabilitate și stabilitate sporită.	bucată	300	714,000.00

15	Microcatetere	Microcatetere Sa fie compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din otel inoxidabil ranforsat Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimensiuni : Microcateter diametru intern 0.021” , diamentru extern proximal 2.7F / distal 2.4F , lungime totala minim 150cm Microcateter diametru intern 0.027” , diamentru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totala minim 130 cm . SAU Microcatetere destinate livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular, dimensiuni 2.5/2.0F și 3.1/2.6F, diametru intern distal 0,021” și 0,027”, compatibil cu ghid de 0,014”, acoperire hidrofila, lungime minim 150cm; construcție multisegmentara reinforsata cu coil, marcheri radioopaci distali. SAU Microcatetere destinate livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular; dimensiuni:2.8/2.3F și 3.0/2.6F, diametru intern capăt distal de 0,021” și 0,027”, compatibilitate cu ghid 0,018”; construcție tip braid/coil, marcheri radioopaci distali.	bucată	55	336,600.00
16	Microcateter reinforsat	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter reinforsat Sa fie compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din otel inoxidabil ranforsat Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta	bucată	280	1,713,600.00

		aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimesiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: minim 150 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: minim. 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
17	Microcateter livrare spirale (coils)	Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu minim 4 zone distincte de impletire progresiva. Diametru intern 0.017”, Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Lungime de lucru minim 150cm / lungime totala minim 155cm Compatibil cu ghid 0.014” Varf drept sau angulat 45º / 90º Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezinta 2 markeri distali radioopaci Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hirdrofilic pentru lubricitate Rezistenta superioara la kinking si ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suporta o presiune de injectare 600psi SAU Microcateter pentru livrare spirale, design multisegmentar pentru sporirea trackabilitatii, Dimensiuni 2.4/1.7F, lungime 150cm, diametru intern capăt distal 0.017”, compatibilitate cu ghid 0,014”, destinație inclusiv neurovasculare obligatorie, acoperire hidrofila, 2 marcheri radioopaci distali. SAU Microcateter pentru livrare spirale, design braid/coil, Dimensiuni 2.8/1.9F, lungime obligatorie 150cm, diametru intern capăt distal 0.0165”, compatibilitate cu ghid 0,014”, destinație neurovasculare obligatorie, acoperire hidrofila, 2 marcheri radioopaci distali.	bucată	133	718,200.00
18	Arc ghid de diagnostic lung	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Arc ghid de diagnostic lung Componente: : nitinol superelastic acoperit cu o "jacheta" din poliuretan;	bucată	900	738,000.00

		Constructie dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1 Varf usor conic, netraumatic; Radioopacitate crescuta datorita tungsten-ului aflat in "jacheta" de poliuretan; Curbura distala : dreapta, angulata, J. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametre: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038” Lungimi disponibile obligatorii: 220cm(+/-5cm) 260cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm); 400 cm / 450 cm. Lungimea partii flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)			
19	Arc ghid de diagnostic stiff	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Arc ghid de diagnostic stiff Ghid moale de tip stiff. Material: nitinol, ”jachetă” din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. Configurații vârf: straight, angled, J. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi: 150, 180, 260 cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm) Diametre: 0,020”, 0,025”, 0,035”, 0,038” Lungimea vârfurfului flexibil: 10 mm(+/-2mm), 30 mm(+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	bucată	1500	1,470,000.00
20	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Arc ghid hidrofilic pentru	bucată	910	2,952,950.00

	periferice	proceduri periferice Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; Vârf conic, atraumatic. Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei min. 25 cm. Configurații vârf: angled, straight. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii:180 cm (+/-5cm), 260 cm (+/-5cm), 300 cm (+/-5cm) Diametre obligatorii: 0,014”, 0,018”, 0,035” Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm (+/-2mm), 50 mm (+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)			
21	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. Firul de ghidaj hidrofil cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac.Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala.In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Ofera suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027.Marker radioopac pe coil din platina. varf remodelabil: minim 2cm, capac din PTFE. Să ofere suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor ,,cu gât larg''.Marcher radioopac de minim 5 cm pentru vizualizarea vârfului. Diametru - 0,014”. Lungime minim 205 cm. SAU Ghid hidrofil 0,014” cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca, sau construcție hibrida (nitinol și oțel inoxidabil) . Portiunea distala a ghidului este hirdofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezenta obligatorie a lungimii 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie”docking wire”) cm.	bucată	28	148,400.00

		Vârf formatabil. SAU Ghid hidrofil 0.014”; vârf radioopac 3 cm; Lungime vârf acoperită cu spirala (coil) 30cm; miez din oțel inoxidabil; vârf formatabil, lungime minim 200cm; partea distală acoperită cu polimer 150cm; dedicat pentru neurointerventii.			
22	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a strenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035” (0,89 mm). Lungime utilă: 90 (+/-5cm) sau 135 cm (+/-5cm). Materialul balonului: nailon. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (se admite +/-5mm). Diametre disponibile balon: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm. Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime. Balon OTW: lungimea utilă – 90 sau 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Diametrul shaftului compatibil cu 5 Fr, 6 sau 7 Fr în dependenta de diametrul balonului. Compatibilitate introductor: Ø 3 – 5 mm – 5 Fr; Ø 6 – 7 mm – 5 sau 6 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 8 mm – 6 sau 7 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 9 – 12 mm – 7 Fr. Core wire din oțel inpxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.	bucată	230	563,500.00
23	Cateter periferic	Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de	bucată	450	1,453,140.00

	cu balon conic	0.014 ". Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. diametre=2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. lungimi=40-80-120-150-210 mm. Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F. SAU Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 “, semicompliant, Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. Forma conica a balonului obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introductor nu mai mult de 5F. Diametre 2.5/2.0, 3.0/2.5, 3.5/3.0, 4.0/3.5, 5.0/4.5 - cu lungimi de 30 și 40mm; diametre 4.0/3.0, 4.5/3.5, 5.0/4.0- lungimi de 80mm; diametre de 4.0/2.5, 4.5/3.0, 5.0/3.5 - lungimi 100mm; diametre 4.0/2.0, 4.5/2.5, 5.0/3.0 - lungimi 120mm. Presiunea nominală 8atm; RBP - 14-18 în dependență de dimensiuni.			
24	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 ". • Diametre :1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-120-150-210 mm. • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. • Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Deflatia rapida a balonului. • Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe.	bucată	430	1,186,800.00

		• Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft minim două lungimi:90 (+/-5cm), si minim 150cm. • Rezistent la răsuciri și ridare; • Compatibil cu introductor de 4F, 5F si 6F in dependenta de diametru. SAU Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 “, semicompliant, Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. Forma conica a balonului obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introductor nu mai mult de 5F. Diametre 2.5/2.0, 3.0/2.5, 3.5/3.0, 4.0/3.5, 5.0/4.5 - cu lungimi de 30 și 40mm; diametre 4.0/3.0, 4.5/3.5, 5.0/4.0- lungimi de 80mm; diametre de 4.0/2.5, 4.5/3.0, 5.0/3.5 - lungimi 100mm; diametre 4.0/2.0, 4.5/2.5, 5.0/3.0 - lungimi 120mm. Presiunea nominală 8atm; RBP - 14-18 în dependență de dimensiuni.			
25	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0–12.0 mm; Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependență de diametru balonului. Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim două dimensiuni: 80 (+/-5cm), și minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035″ SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență	bucată	550	1,062,600.00

		de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.			
26	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,8.0, 9.0, 10.0,mm Lungimi balon: 20-200mm. Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 7-10 atm, RPB maxim 20 atm Lungime utilizabila minim două lungimi: 80cm (+/-5cm) și minim 130cm; Partea distala shaft cu acoperire ce facilitează navigarea prin leziune; Ghiduri compatibile: 0.035''; SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150, 200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.	bucată	430	698,750.00
27	Balon pentru artere renale	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014" sau 0.018" .	bucată	95	404,225.00

		Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducator: 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm. SAU Balon semicompliant recomandat pentru pre- și postdilatare a leziunilor stenotice arteriale, venoase din regiunile periferice, cu excepția vaselor cerebrale, și cardiace; RX; Compatibilitate ghid: 0,018"; lungimi shaft-90,150cm; Compatibil cu teaca 4F; Diametre: 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm; Lungimi balon: 80,100, 120,150mm. Presiune nominală- 6 atm; RBP-14atm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.			
28	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatrice. Compatibilitate cu teci 5F, și 6F. Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului. Compatibilitate cu ghid de 0,014'' și 0,021''. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimea shaftului de 50 cm (+/-5cm) Diametre 9.5 mm și 13.5 mm (+/-0.5mm) Lungimi 0.95cm (+/-0.05cm) și 1.35cm (+/-0.05cm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni) ;	bucată	7	98,000.00
29	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon noncompleant din polimer, cu marcheri radioopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu teaca de 10-14 F în dependență de dimensiune.	bucată	125	1,071,000.00

		Profil mic, constructie axiala. Timp de inflatie si deflatie foarte rapid. RPB între 1,5-15 ATM, NP-1-6ATM în dependență de dimensiuni. Lungimea shaft - minim 70 cm. Balonul sa fie elastomer termoplastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi disponibili 20,30,40,50,60 mm . Diametre de balon 5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
30	Stent expandabil pe balon	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent montat pe balon; Stent matrice cu celulile deschise; Rezistență radială înaltă; Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare; Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu; Virf flexibil de forma conica; Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului; Stift flexibil; Cateter de profil scazut Balon semicompliant; Presiunea nominala, maxim 8 atm Presiunea de spargere, minim 12 atm; Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr; Compatibilitate cu ghid de 0,035; Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):	bucată	230	1,788,887.10

		Dimesiuni obligatorii Lungimea stentului obligatorii 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu); Diametrele obligatorii 5-6-7-8-9-10 mm Lungimea balonului obligatorii: 15,20,30,40,60 mm Diametru la presuinea nominala obligatorii: 5,6,7,8,9,10 mm Lungimea sistemului de livrare obligatorii :80cm si 135cm (se admite variație +5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			
31	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm si lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035” Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markeri radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului. Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. . Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural (variație admisibilă de +5 cm). Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica. Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035”; Lungimi stent: 20,30,40,60,80,100,120, 150,170mm;	bucată	310	2,945,124.00

		Diametre:5,6,7mm; Compatibilitate teaca-5F; Lungimi sistem de livrare:80,135cm. Destinat pentru arterele femurală superficială și poplitee.			
32	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înalta a stentului. Lustruire electrolitică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive.Capetele stentului nu se extinse la deschiderea OBLIGATORIU. Diametre obligatorii a stentului 5,6,7,8 mm Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare în timpul deploymentului. Fixarea parții proximale a stentului la cateter până la indepartarea completa a teacii exterioare OBLIGATORIU. Lungimea sistemului de livrare, nu mai mică de 80 (+5cm) – 120cm (+5cm). cateterul are mai multe zone de mare flexibilitate. Capatul proximal rigid al sistemei de livrare pentru îmbunătățirea stabilității și redarea pushabilității. Varful flexibil atraumatic in forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului. Sensibilitatea tactila la deschiderea stentului. Miner ergonomic al sistemului de livrare pentru deschiderea stentului Valva hemostatica, Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch. Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introductor 6 Fr. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035”; Lungimi stent: 20-200mm; Diametre:5-10mm; Compatibilitate teaca-6F; Lungimi sistem de livrare:80,120cm. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035”; Lungimi stent: 20,30,40,60,80,100,120, 150,170mm; Diametre:5,6,7mm; Compatibilitate teaca-5F;	bucată	300	2,453,331.00

		Lungimi sistem de livrare:80,135cm. Destinat pentru arterele femurală superficială și poplitee.			
33	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser • Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035” • Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită si apozitie înaltă a stentului. • Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului • Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimala • • Varful flexibil atraumatic in forma de conus. • Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. • Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police; • Valva hemostatica. • Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla• Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametre disponibile obligatorii: : 6,7,8,9,10,12 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	181	1,466,100.00

		Lungimi disponibile obligatorii: : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm (+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm (+5cm), 120cm (+5 cm) suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			
34	Stent pentru artere carotide	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: macro-meșa externă și micro-meșa internă. Sistemul de livrare: RX. Compatibilitate: arc ghid 0.014". Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. Compatibilitate teacă: 5 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Compatibilitate cateter ghid: 7 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Lungimi ale micro-mesei între 20 și 40 mm, în dependenta de diametru vasului și stentului. Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu anatomie complicată. Repoziționare la pană la 50 % după deploiment. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimea utila obligatorie: 143 cm (+/-3cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Diametre stent obligatorii: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;	bucată	150	2,727,225.00
35	Stent expandabil cu balon	Stent expandabil cu balon din cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise sau deschise. Markeri radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm). Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm. Stent premontat pe balon. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,014'' sau 0,018". Lungime utilă: între 140 si 150 cm. Compatibilitate: teaca de 4 Fr -6Fr. Acoperire cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12	bucată	28	122,553.20

		atm. SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018”; Compatibilitate cu teaca 5F și 6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:14, 15, 18, 19. Lungime shaft: 90,150cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența marcherilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018”; Compatibilitate cu teaca 5,6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:12, 16, 20. Lungime shaft: 80,135cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența marcherilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.014”; Compatibilitate cu teaca 5F; Diametre: 4, 5,5.5, 6, 6.5, 7mm; Lungimi:10, 15, 20, 24. Lungime shaft: 80,145cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența marcherilor radioopaci.			
36	Stent pentru artere renale	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent expandabil cu balon din oțel sau cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise. Markeri radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Materialul balonului: nylon. Stent premontat pe balon. Balon mai mare de stent cu 1 mm. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,018" sau 0.014. Compatibilitate: teaca de 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm; 6 Fr pentru stenturi de 7,00 mm. Acoperire hidrofilica: cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; Lungime utilă obligatorie : 90 - 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	bucată	60	262,614.00

37	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. Inchidere mecanică activa - procedura rapida -uşor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu indreptator. Dispozitiv compatibil cu ghiduri de 0.035” si 0.038”.	bucată	2450	4,520,250.00
38	Filtru vena cava convertibil	Filtru conic, material - cobalt chromium, non-feromagnetic , radio-opac, testat la 3Tesla. Auto stabilizare centrală, flexibil, indicat in Vena Cava la diametre până la 28 mm. Dezactivare prin metoda percutană. Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular. SAU Filtru pentru vena cava, cu opțiunea permanent și temporar, pentru diametru caval maxim de 30mm; lungime maximala a dispozitivului 55 mm; Diametru intern a shaftului carrier de 6F; material-nitinol; design double bascket; abord: femural, jugular, antecubital.	bucată	6	180,000.00
39	Dispozitiv de control a ghidului	Dispozitiv de control a ghidului, compatibil cu conductorii de pe 0,010 "(0,26 mm) până la 0,038" (0,97 mm).	bucată	1300	286,000.00
40	Cateter hidrofilic	Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038" (0.97 mm), lungimea minima 125 cm, "side port" 0, lungimea acoperirii hidrofilice minim 40 cm, configurari ale virfului: Vertebral, Headhunter, Simmons II. SAU Caterer angiografic hidrofilic, cu un strat împletit pentru rezistență, diametre obligatorii-4,5F; Lungimi: 65,70,100,120,125 (obligator), 135,150cm(optional); compatibilitate ghid 0,038”; Configurări: drept, angulat, MP, C1,C2,SIM1,SIM2,SIM3,HH,Mani.	bucată	420	378,000.00
41	Conector Y mono	Conector Y mono Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator.	bucată	2400	588,000.00

		Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.			
42	Conector Yduo-	Conector Yduo- universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.	bucată	370	160,332.10
43	Adaptor pentru kissing biballoon	Pentru dilatarea simultană și/sau segmentară a leziunilor în bifurcații. Steril, jetabil.	bucată	35	11,130.00
44	Conector injectare sub presiune scurt	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):Conector injectare sub presiune scurt Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil.Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): lungime obligatorie120 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	bucată	250	57,500.00
45	Set linie de monitorizare	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set linie de monitorizare Linie de monitorizare a TA, transductor cu technologie chip, senzor precalibrat cu parametri electrici constanti, stopcock 3 cai dublu, tubulatura minim 120 cm codificat color. Compatibil cu toate monitoarele, steril, jetabil.	bucată	355	126,380.00
46	Spirale (coiluri periferice)	Spire din platina acoperite cu polimer expandabil. 2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm (+/-2mm) si lungimi de 5-10-15-20-30 cm;(+/-5cm) se ofera cu sistemul de detasare a spirelor. Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035: spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm (+/-2mm) si lungimi de 2-4-6-10-14 cm (+/-5cm). Cresterea volumului dupa activarea polimerului. SAU Coiluri din aliaj platină-tungsten, detașabile; diametre:3,4,6,8,10,12,15,18,20mm; lungimi:4,4.5,6,9,10,14,20,25,30,40cm; compatibile cu cateter diagnostic 5F, cu diametrul intern de 0,035”. SAU Coiluri detașabile, retractabile, din platină cu fibre de nylon; diametre:4,6,8,10,12,14,16,18,20	bucată	50	383,760.00

		mm; lungimi:7,14cm; compatibile cu catetere diagnostice cu diametrul intern de 0,035”.			
47	Cateter ghid cu balon	Cateter balon OTW semi-compliant, cu capacitate de pasaj al stentului prin cateter. Dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, conector transparent pentru vizualizare, minim 3 markeri pentru vizualizare. Dimensiuni 0.0165", lungimea utila - minim 150cm, diametre balon: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; mm; Lungime balon: minim 7mm, maxim 10mm; Referințe la studii clinice- obligatoriu.SAU Cateter balon OTW semicompliant pentru angioplastia în leziunile aterosclerotice intracraniene, compatibilitate teaca 6F, shaft-136cm; Diametre-1.5,2.0,2.25,2.5,3.0,3.5,4.0; Presiune nominală-6ATM; RBP-12-14ATM.	bucată	5	67,500.00
48	Microcateter 0.017''	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Varf drept sau preformat, Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hirdrofilic pentru lubricitate sporita, Corpul microcateterului sa fie construit din otel inoxidabil si sa prezinte multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletire tripla (triple braid) , zona mediana - filament impletire dubla si coil (double braid / coil), zona mediana tranzitie - filament si coil (braid / coil) si zona distala – coil (coil), Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15cm (+/-3cm) si sa prezinte minim 1 marker distal, radioopac din platina/iridiu Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatorii 0.027”, 0.021” , 0.017” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Lungime de lucru minim obligatorie 150cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	bucată	10	58,732.80
49	Balon Supercompliant	Balon Supercompliant Trebuie sa ofere ocluzie perfecta a anevrismelor cu gat larg,Lungimea balonului trebuie sa fie: 10-30 mm,Diametrul balonuluitrebuie sa fie: 3-5 mm,Volumul trebuie sa fie: 0.30- 0.50 ml, Balonul trebuie sa fie compliant,Trebuie sa ofere navigare facila,Trebuie sa fie posibila deflatia rapida a balonului,Trebuie sa	bucată	8	89,664.00

		aiba un grad ridicat de suplete si flexibilitate,Trebuie sa ofere un control al procedurii foarte bun datorita vizibilitatii ridicate,Trebuie sa ofere stabilitate ridicata si un grad foarte bun de torsiune datorita design-ului cateterului,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a anervismetor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare, compatibil DMSO. Dimensiuni 2.8/2.1F, diametru obligator 4mm, lungimi balon 10,15,20mm, lungime vârf 5mm. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a anervismetor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare, compliant. Dimensiuni 2.8/2.7F, diametre 4,5mm lungimi obligatorii 10,15,20mm (lungimea 20 doar pentru diametrul 4mm).			
50	Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz Lungime shaft-110cm, la fiecare 10cm marcher radioopac, cateter cu 4 lumene, thermistor la 35 mm de la virful cateterului, conector compatibil cu toate monitoarele standart, manevrabilitate usoara, siguranta insertiei, radioopacitatea cateterului, transmisie excelenta a presiunii, material antitrombogenic, balon la capatul caterului din PUR Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungime shaft obligatorie -110cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	bucată	40	94,400.00
51	Stent autoexpandabil periferic BTK	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent autoexpandabil periferic BTK Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din Nitinol, Shaft maxim -5F, compatibil cu ghid 0,035''.	bucată	120	1,536,000.00

		Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiu obligatorii:Lungime shaft- 75, 120 cm(+/-5cm). Diametre stent: 5 ,6, 7 , 8, 9, 10. Lungimi stent: 20,30,40,60, 80, mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
52	Set inflator cu manometru tip B	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	bucată	400	73,184.00
53	Cateter pentru trombaspirație	Cateter pentru trombaspirație dedicat, cu vizibilitate fluroscopică sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crosabilitate sporită în vase torturase. Aspirație eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014''). Acoperire hidrofilă a capătului distal minim 40 cm. Prezența stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități sporite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). Diametre shaft: 6F,7F,8F. SAU Cateter de aspirație tip RX, dedicat pentru aspirația trombilor din patul arterial periferic, compatibil cu ghid 0,014", compatibil cu categhid 6F,7F; compatibil cu teaca 5F. Segment RX 30mm,75mm; Un marcher distal Platina/Iridiu; acoperire hidrofila; tub proximal reinforsat 300mm pentru suport sporit. Componente adaugatoare: 2 seringi din policarbonat de 30mL, linie de extensie cu robinet, filtru coșuleț. SAU Cateter dedicat pentru trombaspiratie, RX. Dimensiuni 5.5, 6,7,8F. Fir longitudinal intern incorporat pentru rezistența la kinking și sporirea pushabilitatii. Lumen intern din PTFE. Compatibilitate ghid 0,014". Acoperire hidrofila 18 cm distali. Marcher radioopac distal.	bucată	80	431,200.00
54	Stentgraft aorta abdominala	Stentgraft aorta abdominala Set de proteze si instrumente endovasculare pentru protezarea aortei abdomenale. Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor aditionale: extensii iliace, extensii aortice, piesa aorto-uni-iliaca, ocludere. Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvarii cazului ijn functie de anatomia pacientului. Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala	bucată	40	8,400,000.00

		≥ 2mm si angulatie infrarenala ≤60° precum si pentru fixarea cu endoancore spirale. Material; spire nitinol, graft din poliester multifilament cu porozitate scazuta, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare. Rand de spire proximal in forma de M cu proprietati de sustinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice. Ancore suprarenale prevazute cu agatatori de fixare. Partea de stent neacoperit sa contina minim 7-8 spire de ancorare pentru distributia radiala a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor sa corespunda unei zone de fixare de max. 12mm. Markeri radioopaci intre spire, la marginea proximala a partii de graft. Marker radioopac aditional pentru orientarea sistemului de livrare. Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor aditionale (corespunzatori zonelor de suprapunere si marginii distale). Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5cm, corespunzator 3-5 randuri de stent. Mecanism de siguranta pentru eliberarea treptata la plasarea stent-graftului (3 timpi); stent- graftul sa se desfaca complet din sistemul de prindere doar dupa ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1-2 randuri stent) si se verifica pozitionarea, fiind permise miscari de ajustare. Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a varfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe maner, separat de mansonul culisant ce deschide stent-graftul pe toata lungimea. Piesa principala bifurcata: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperire 124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18Fr Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm, diametre cateter 18 si 20Fr Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Accesorile specifice incluse: 1. Teaca Introducatoare cu proprietati hemostatice superioare, optim 0ml/h nu mai			

		mult de 10 ml/h, mecanism de inchidere pe manerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperire hidrofilica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu induratii. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035” – 2 bucati 2. Balon compliant , diametre la inflatie 10-46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0,038”, recomandat de producator pentru uzul protezarii aortei toracice si abdominale,ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii – 1 buc Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana. * SAU Sistem Endovascular trimodular de sigilare pentru anevrismul de aorta abdominala compus din: Un corp principal cu lungimea de 80 cm si diametru cuprins intre 20 - 34 mm care acopera un colet cu diametrul cuprins intre 16-30 mm 2 segmente iliace cu lungime cuprinsa intre 80-160 mm si diametru intre 10-28 mm care acopera iliace cu diametrul cuprins intre 8 -25 mm Soluţie de polimer Sistem aortic autoexpandabil cu invelis din PTFE pe schelet din nitinol Sigilare customizata la nivelul coletului cu ajutorul unui inel cu polimer Diametru exterior introducator - 14 F Toate elementele sa aiba markeri vizibili radiologie Dispozitiv de implantare care sa asigure o introducere si o extragere uşoara precum si o poziţionare exacta a dipozitivului in aorta Posibilitate de repozitionare inaintea fixării Kit complet de diagnostic intraoperator si implantare (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon, etc) Marca CE Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română			

		In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fişa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor şi specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă SAU Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor adiţionale: extensii iliace, extensii aortice. piesa aorto-uni-iliaca, ocludere. Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala > 2mm si angulatie infrarenala <60° precum si pentru fixarea cu endoancore spirale Material - spire din nitinol. graft din poliester multifilament cu porozitate scăzută, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare. Rând de spire proximal in forma de M cu proprietăţi de susţinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice Ancore suprarenale prevăzute cu agatatori de fixare Partea de stent neacoperit sa conţină minim 7-8 spire de ancorare pentru distribuţia radiala a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor sa corespunda unei zone de fixare de max. 12 mm Markeri radioopaci intre spire, ia marginea proximala a pârtii de grafit Marker radioopac adiţional pentru orientarea sistemului de livrare Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor adiţionale (corespunzători zonelor de suprapunere si marginii distale). Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5 cm, corespunzător 3-5 rânduri de stent. Mecanism de siguranţa pentru eliberarea treptata la plasarea stent-grafitului (3 timpi); stent- grafitul sa se desfaca complet din sistemul de prindere doar după ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1 -2 rânduri stent) si se verifica poziţionarea, fiind permise mişcări de ajustare Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a vârfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe mâner, separat de manşonul culisant ce deschide stent-grafitul pe toata lungimea Piesa principala bifurcată: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm. diametre			

		distale 13-16- 20mm, lungime acoperire 124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm. diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm. lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18 Fr Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm. diametre cateter 18 si 20Fr Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr ACCESORII 1. Teaca Introducatoare cu proprietăţi hemostatice superioare, optim 0 ml/h nu mai mult de 10 ml/h. mecanism de închidere pe mânerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperire hidrofîlica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu induraţii. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035” - 2 bucăţi 2. Balon compliant. diametre la inflaţie 10- 46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0,038", recomandat de producător pentru uzul protezarii aortei toracice si abdominale, ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii - 1 buc 3. Ghiduri superstiff recomandate de producător in procedura de protezare endovasculara pentru susţinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor. - 2 buc 4. Catetere diagnostic pigtail : Construcţie “Full wall technology” cu inl'asurare incapsulata de fir plat, acoperirea interioara si exterioara a peretelui cu nylon, Hidrofîlic InSlide polimer cu dimensiuni de 5F si 6F cu lungime de 110 cm. cu vârf atraumatiac radioopac. Shaft cu lumen larg care permite un tlux crescut de contrast - 1200 psi. Rezistent la “kinking" si cu buna retentie a curburii chiar si in cazuri dificile si de lunga durata - 1 buc Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in funcţie de anatomia pacientului dar si toate accesoriile necesare. Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru			

		implantarea stentgraftului Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fişa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor şi specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă SAU Stent autoexpandabil din Nitinol, material ce asigura fixare etanşa pe peretele aortic prin forţa radiala optima Design stent: curbe inchise care se intrepratrund pentru flexibilitate mare si etansare Stent acoperit cu membrana (graft) dublu din ePTFE (politetrafluoretilena expandata) biocompatibila si durabila Căpătui stentului neacoperit de graft are ancore suprarenale pentru fixare anti-migrare si nervuri pentru ancorare perfecta pe peretele aortic; are lungimea de 3.5 mm la un unghi de 30°. ancorat 4mm in corpul stentului acoperit cu suturi din PTFE Vârful stentului securizat pe sistemul de livrare pentru exapandare controlata Sistem in forma de pantalon cu 3 segmente: Aortic (corpul principal), extensia iliaca si segmentul aorto-uni-iliac Multipli markeri radioopaci sub forma de '‘0”, “8” si “V", pentru implantare precisa si pentru alinierea extensiei iliace Oferă patenta pe termen lung arterelor iliace Diametre aortice disponibile: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm Diametru iliac proximal: 10, 12mm Lungimea segmentului acoperit: 120 mm Lungimea extensiei iliace: 30mm Recomandat pentru cazuri cu: Lungimea segmentului proximal aortic fara anevrism > 15 mm Diametrul segmentului			

		proximal aortic fara anevrism intre 18-32 mm Angulatia segmentului proximal aortic < 60° Zona de ancorare distala iliaca >15 mm Diametrul arterei iliace distala de 8 - 22 mm Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in funcţie de anatomia pacientului Kit-uri complete specifice de diagnostic si implantare specifice caii de abord (teci, catetere de angiografie, ghiduri, baloane etc.) Marcaj CE Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fişa tehnica, manual, ghid. etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor şi specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă SAU Pachet stent graft autoexpandabil abdominal cu fixare proximala Diametrul proximal cuprins intre 23-36 mm si cel distal intre 13-20 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor in funcţie de dimensiunile specifice pacientului) Lungimea de 140/155/170 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor in funcţie de dimensiunile specifice pacientului) Stentul este confecţionat din aliaj, cu spirale independente ce conferă o maxima flexibilitate; grafitul confecţionat din poliester, prins de stent prin sutura din polietilena de înalta densitate. Posibilitatea de ataşare a mansoanelor de extensie aortice, contralaterale si iliace Pachetul trebuie sa conţină bifurcatia, extensia contralaterala. extensia iliaca si balonul pentru post dilatare cu dimensiuni variabile adaptate pacientului Sistem introducator si diagnostic complet (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon, etc) Marca CE			

		Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fişa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor şi specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă			
55	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor.	bucată	30	78,000.00
56	Set introductor pentru punctie arteriala radiala cu pereti subtiri	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor pentru punctie arteriala radiala cu pereti subtiri Conține: teacă, dilatator, mini-ghid din polimer acoperit cu PTFE sau nitinol, ac de puncție arterială (single sau double-wall) 20 G, 21 G sau 22 G și scalpel. Teaca din PTFE, cu profil ultra subțire și reducerea diametrului extern cu 1 Fr față de diametrul intern, concepută pentru a minimiza iritația mecanică a arterei, astfel Valva hemostatică din silicon design ”cross-cut” pentru prevenirea hemoragiei. Dilatator ascuțit, conic din polipropilenă, netraumatic. Forma vârfului conic TIF (integrarea totală a formei). Mini ghid: 0,018”, 0,021”, 0,025”. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Cu sau fără marcator radiopac - Pt/Ir pentru o mai bună vizualizare. Cu inel de sutura pentru o mai bună securizare a tecii. Cu braț lateral prevăzut cu robinet cu 3 căi cu indicarea poziționării corecte printr-un click, folosit pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor, colectare de sânge, etc.	bucată	400	258,000.00

		Cu sau fără obturator. Produs ”latex-free”. Rezistente la kinking. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: D disponibile sunt: D extern – 4 Fr cu D intern de 5 Fr; D extern – 5 Fr cu D intern de 6 Fr; D extern – 6 Fr cu D intern de 7 Fr. Lungime: 10 sau 16 cm. (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni)			
57	Cateter de suport periferic 0.014”	Microcatheter să fie transparent cu un orificiu la capătul distal , compatibil cu ghidul de 0.014 " , 0.018 " , 0.035 ". Capătul proximal să conțină un adapter standard pentru conectarea ușoară a accesoriilor . Cateter proiectat pentru trecerea prin ocluziile cronice. Să conțină nu mai putin de trei markeri plasati între straturile cateterului – obligatoriu (markeri plasati pe suprafata cateterului nu vor fi acceptate). Format din două straturi : superficial - realizat dintr-un material foarte rezistent si sa aibă o acoperire hidrofilă la capătul distal , pe o lungime de 40 cm , stratul interior hidrofil produs din polietilen. Cateterul trebuie să fie cu vârf conic. Markeri situate :primul marker cu distanța de 2,5 mm de la vârful , ulterioară distanță de 15 mm una de alta (pentru 0.014 " și 0.018 ") și o distanță de 50 mm pentru (0,035 "). Lungimea markerilor nu mai putin de 1,5 mm – obligatoriu. Forma mâner "guppy" pentru control ergonomic. Profilul distal : pentru 0.014 " - 2F , 0,018 " - 2.2F , 0,035 " - 3.8F profilul proximal : . 0.014 " - 3,0 F ; 0,018 " - 3,4 F ; 0.035 " - 4.8F. Lungime 65 , 90 , 135 sau 150 cm.	bucată	160	317,952.00
58	Cateter de infuzie cu valva	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Valva distala care sa permita	bucată	8	21,954.64

		folosirea si fara ghid de obstruare al varfului, pentru eliminarea riscului de deplasare a ghidului pe durata administrarii solutiilor de infuzie. Solutiile de infuzie sa poata fi administrate prin adaptor uzual tip luer-lock conectat la capatul distal al cateterului. Utilizarea fara ghid care imbunatateste diametrul intern intraluminal, sa permita infuzia prin picurare sau pulverizare. Portiune de infuzie; cu marcaje radioopace la capatul distal si proximal pentru vizualizare fluoroscopica. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametru: 4Fr si 5Fr (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni) Lungimi cateter obligatorii: 40cm, 65cm, 100cm, 135cm. Ghiduri maxim admise: 0.035" si 0.038". Lungimi are portiunii de infuzie obligatorii: 5cm, 10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).			
59	Microcatetere periferice	Construcție: "jacheta" de poliuratan cu spire de tungsten; pasul spirei de la rar (proximal) către des (distal) conferind flexibilitate crescuta tijei si push-abilitate a partii proximale. Structura in 3 straturi: strat intern cu PTFE, strat mediu cu tungsten radioopac si strat extern din poliester cu acoperire hidrofilica cu proprietati similare mucoasei. Cateter 2.0F: cu sau fara marcaj radiopac, L: 130 sau 150 cm, I.D.: 0.019"/0.49 mm, compatibilitate cu arc ghid de 0,016" marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.016", compatibilitate particule de pana la 500 micrometri. Cateter 2.4F: cu sau fără marcaj radioopac, L: 130 sau 150cm, I.D.: 0.022"/0.57mm, compatibilitate cu arc ghid 0.016" sau 0.018", marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", c ompatibilitate particule de pana la 500 micrometri si compatibilitate microsfere de pana la 700 micrometri	bucată	70	385,000.00

		Cateter 2.7F: coaxial, fără marcaj radioopac, L: 110 sau 130cm, I.D.: 0.025"/0.65mm, compatibilitate cu arc ghid 0.021" inclus in set, cu 3 cm coil-uri de aur cu care vine ambalat, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", compatibilitate particule de pana la 700 micrometri si compatibilitate microsfere de pana la 900 de micrometri Cateter 2.8F: coaxial sau nu, cu sau fără marcaj radioopac, L: 130cm, I.D.: 0.027"/0.70mm, compatibilitate cu arc ghid 0.021" cu 3 cm coil-uri de aur cu care vine ambalat, marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 900 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018" , compatibilitate particule de pana la 700 micrometri, compatibilitate microsfere de pana la 900 de micrometri Posibilitate de a schimba configuratia varfului cu ajutorul mandrenului inclus in set. Angulatia dorita se obtine prin fixarea mandrenului in pozitia dorita si expunerea timp de cateva secunde la abori.			
60	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Ghid cu varf moale acoperit cu polimer cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic. Cu un marker auriu la 4.5mm de la vârf. 3 cm la virful ghidului sa fie radiopac. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de sa aibe minimum 3 tipuri de suport diferit Incarcatura la varf sa fie de minim 1,1g la 10mm pentru extra suport si de minim 1 g la 10 pentru mediu suport. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Ghid obligatoriu 0,014” diametru (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimea Ghidului obligatori: 190 cm si 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).,	bucată	80	84,000.00

61	Ghid utilizat pentru CTO	Ghid utilizat pentru CTO Tehnologia metalică dual̆ă (hybrid), combinând avantajele oțelului inoxidabil și nitinolului, oferă echilibrul optim de control și ușurință de navigare pentru procedurile BTK. Firul de ghidare dirijabil, disponibil la lungïmi de obligatorii: 190 şi 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Extremitatea distală este profilabilă. Marcajul brahial și cel femural care sunt amplasate pe segmentul proximal al firului de ghidare de 0,014” (0,36 mm) sau 0,018” (0.48 mm) ajută la aprecierea poziției firului de ghidare față de extremitatea distală a cateterului de ghidare atunci când se utilizeaza tehnica cu firul „la vedere“. Atunci cind este umezit, invelisul hidrofilic creste gradul de lubrefiere a suprafetei firului de ghidare. Capătul distal de nitinol pentru super flexibilitate și durabilitate a vârfului . • Mai puțin traumatizant și mai ușor de navigat in anatomii sinuoase • Hidrofilizarea pe un radioopac de polimer pentru lubrifiere îmbunătățită, alunecare și vizibilitate.Pentru ghidurile de 0.014 tip load - 1.0g/1.1g/2.8 g/3.5 g/5.1g/11 g/11.3g/14 g/14.3g. Pentru ghidurile de 0.018 tip load - 2.4g/4.0g/4.4g/4.6g/5.8g/14.9g/38.1g	bucată	115	229,786.10
62	Balon semicompliant coronarian	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii ”kissing balloon”. Tuburi extern și intern fixate prevind încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din PtIr. Diametru de întrare în leziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Lungime shaft obligatorie: 145 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	bucată	550	715,000.00

		Diametre balon obligatorii: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimi balon obligatorii: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Diametrul shaft-ului : Proximal obligatorii: 2.0 Fr (0.67 mm) (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Distal obligatorii: 2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 – 2.00 mm; 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 – 3.00 mm.2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 – 4.00 mm.			
63	Filtru distal pentru protectie embolica	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014” - 0.018”) • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatible • Dispozitiv tip ,,Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru irigare inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase • Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotationala pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot induce vasospasm) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	340	3,589,380.00

64	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Directionabil de flux., Vârf detaşabil in câteva lungimi disponibile. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatoriu: 0.013” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul extern vârf obligatoriu: 1,5F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Lungime totala obligatorie: minim 165 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); lungime varf: 1.5 cm; 3 cm; 5 cm;	bucată	95	1,010,040.00
65	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale filling 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 4-6mm , lungime 6-20mm. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instanta Prevazute cu marker pentru detasare manuala. SAU Coiluri (spirale) filling, din platină, elicoidale, pe platforma 10; diametre: 3-10 (incremeța 1mm); lungimi - 4-30cm; SAU spirale elicoidale tip filling cu destinație neuroendovasculară pentru embolizare anevrismelor cerebrale sau malformatiilor cerebrale; diametre 2-4mm (incremențe 1+/-0,5mm); lungimi 1,5-10cm. Diametru extern 0,012”.	bucată	20	151,900.00
66	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale finishing 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 1, 1.5 , 2 , 2.5 , 3mm , lungime 2-10mm Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instanta Prevazute cu marker pentru detasare manuala. SAU Spirale de platină, tip finishing elicoidale și complexe pe platforma 10; diametre 1-6(+/-1mm) (incremențe maxim 1mm); lungimi - 1-10cm(+/-1cm). SAU spirale elicoidale tip finishing cu destinație neuroendovasculară, din platină, pentru embolizare anevrismelor cerebrale sau malformatiilor cerebrale; diametre 1-3mm (incremențe -0,5mm); lungimi 1-8cm. Diametru extern a spirei 0,009”.	bucată	20	151,900.00

67	Cateter-ghid intracranian	Cateter ghid intracranian este construit avand rigiditate variabilă, diametru intern 0.088’ (0.224 cm), reinforsat cu strat de oțel inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție polimerică multi-stratificată. Constituit din mai multe straturi (2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) de polimeri care sunt laminati deasupra porțiunii reinforsate pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndoire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită. Segmentul distal al cateterului este format din trei polimeri diferiți cu caracteristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, de asemenea o bandă radioopacă încapsulată. Disponibil în forme dreaptă și MP. Cateterul are o bandă de identificare cu o descriere a produsului pe capătul proximal.fiind disponibil în trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 6F independent sau utilizat în combinatie cu o teacă de 8F ca un cateter de ghidare. Confectionat din PTFE, coil din stainless steel, acoperit cu SRDX Harmony; marker format din 90% platina si 10% iridiu	bucată	870	6,699,000.00
68	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovascular distal Diametru intern (ID) 0.090” Diametru exter (OD) 8F Lungimi utile 80cm, 90cm si 95cm Poate fi plasat cu usurinta in segmental pietros dupa curba canalului carotic Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, cu tehnologie DEX Acoperire hidrofilica pe 20 cm din portiunea distala si acoperire interna din PTFE Perete ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intretesute, cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime – flexibil distal si rigid proximal Marcaj radioopac la varf, banda din platina de 1 mm Compatibil cu teci introducatoare scurte de 8F Contine teaca ghidaj, valva hemostatica si dilatator.	bucată	260	2,900,300.00
69	Stent pentru artere carotide	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)	bucată	330	6,038,670.00

	double layer	Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care divizeaza celule mari în 16 celule mici, aria unei microcelule constituie 0.0381 mm2. Sistemul de livrare: RX. Compatibilitate: arc ghid 0.014". Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. Sistemul de livrare de 5 Fr rapid exchange (pentru toate mărimile ale stentului). Compatibilitate cateter ghid: 7 Fr (pentru toatemărimile ale stentului). Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu anatomie complicată. Complet revesibil și repoziționabil chiar și după ce 50% din lungimea stentului a fost degajată. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea utila: 143 cm. Diametre: 5,00 – 10,00 mm Lungimi 16;18;20;25;30;40 mm. suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
70	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide Stent autoexpandabil din nitinol, tip RX Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide Design tip celula închisa/ deschisa - forţa radiala variabila Compatibilitate set introductor: 6F Compatibilitate ghid: 0,014"| Profil de trecere: 0,078" ; Markeri din tantal; Disponibil in 2 variante: drept, conic Sistem de livrare cu tehnologie analog tip EXPRT. anti "jumping" ce previne ca stentul sa "sara" in momentul expandarii.	bucată	100	1,122,700.00

		Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Drept - D: 6, 7, 8, 9, 10 mm, L: 20, 30, 40, 60 mm Conic - D: 8x6, 10x7 mm, L: 30, 40 mm Lungime utila cateter: 135 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
71	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide. Stent autoexpandabil din Elgiloy, cu miez de tantal. Tip RX. Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide. Design tip celula închisa/ inchisa. Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). Compatibilitate ghid: 0,014" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametrul lungime. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	230	2,300,000.00
72	Stent pentru artere carotide covered	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stenturi autoexpandabil pentru carotida. Sistemul de livrare Rx, autoexpandabil din nitinol, cu celule stent dublu pentru o flexibilitate optima . Fără de restenoză la 12 luni Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti-emboli, teaca de 6 Fr sau cateter de ghidare de 8 Fr (pentru toate marimile ale stentului). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime	bucată	300	5,000,100.00

		obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea utila: 130 -140 cm. Diametre 6- 10 mm, conusoidal. Lungimi 20-60 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
73	Balon pentru pre si postdilatare	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Fulcrum Plus, markeri din aur - 2; Presiunea nominala - 12atm, presiune de explozie - 20atm; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 1.9F, distal 2.4/2.6F; pentru diametrele 4.0-5.0 - proximal 1.9F, distal 3.0F, Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 9, 12, 15, 21, 27mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	760	664,240.00
74	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanţa non-compliării: creşterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)	bucată	500	437,500.00

		Dimesiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
75	Stent coronarian farmacologic activ	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	200	1,116,000.00
76	Microghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Constructia: Nitinol hybrid si stainless steel, acoperire hidrofilica. Sistemul inovativ de conexiune prin andocare permite schimbul de catetere intra-operational cu lungime extinsa pina la 313 cm; Tipuri: Soft, Support; Diametrul extern distal 0.012” (0.30mm); Diametrul extern proximal 0.014” (0.36mm). Lungimea microghidului este de 200 cm cu posibilitatea de a fi extins pana la 313 cm.;	bucată	1020	5,406,000.00

		Lungimea portiunii hidrofilice: 40, 97 cm; Lungimea capatului distal radioopac: 3cm, 6cm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametrul extern distal 0.012” (0.30mm); Diametrul extern proximal 0.014” (0.36mm). Lungimea microghidului este de 200 cm cu posibilitatea de a fi extins pana la 313 cm.; Lungimea portiunii hidrofilice: 40, 97 cm; Lungimea capatului distal radioopac: 3cm, 6cm.			
77	Microghid 0.014” din otel inoxidabil	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac. Are manta radioopaca saturata cu tungsten si acoperire hidrofila: 38cm. Are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului. Lungime coil: 5 cm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru: .014''. Lungime totala: 205 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	310	2,090,640.00
78	Microghid 0.014” acoperit cu polimer	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microghiduri ce confera suport sporit, fara frictiune cu microcateterul, dedicate pentru traversarea zonelor tortuoase; constructie speciala „dublu-spiralata” cu acoperire hidrofilica pe un segment de 170 cm si cu o jacheta din polimer pe 150 de cm; varf distal atraumatic, angulat la 90 ºsau angulat cu posibilitatea de a fi format in angulatia dorita, in varianta cu varf moale sau standard; diametre disponibile - 0.014”, 0.018”.	bucată	440	2,459,600.00

		Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: lungime totala 200cm;			
79	Cateter acces distal pentru aspiratie	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter intermediar cu profil foarte ingust destinat procedurilor neurovasculare, ofera suport si acces distal. Cateter cu functie de aspiratie, dedicat pentru tratamentul AVC Constructie: ranforsat atat prin impletire cat si prin rasucire Varful distal atraumatic, moale, drept, se poate preforma la abur Shaft dirijabil, rezistenta sporita la kinking Acoperire hidrofila superioara (60 cm din partea distala) Compatibilitate cu microghid 0.014'' si microcateter 0.017'' (varianta 5F) si respectiv 0.021'' (varianta 6F). Permite acces distal in anatomie vasculara tortuoasa (sistem triaxial), cu posibilitate de aspirare a trombilor. Disponibil si in varianta pt extra-suport pentru proceduri neurointerventionale, diametru 5F cu partea distala moale de 9 cm. varf drept. Navigabil in anatomii tortuoase, dirijabil in zone de bifurcatie. Capacitate mare de aspirare a trombilor, utilizat ca prima optiune in tratamentul infarctului cerebral acut - tromboaspiratie. Poate fi utilizat si pentru livrarea stenturilor sau flow-diverter-elor intracraniene. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru extern: 5F cu lungimile 115 si 125cm (diametru distal extern 0.068'') sau 6F cu lungimile 125 cm si 131 cm (diametru distal extern 0.0815''). Diametre interne de 0.055" si respectiv 0.070''. Distal OD: 5.2F / Proximal OD: 5.4F; lungime 105 cm si respectiv 115 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	515	8,343,000.00

80	Cateter acces distal	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de acces distal in variante de 5F si 6F. Coil din nitinol cu fir plat: asigura mentinerea diametrului interior al lumenului. Manta din poliester: ofera stabilitate proximala si flexibilitate distala. Marker din platina pe coil - asigura radioopacitatea varfului. Captuseala din PTFE - livrare lina a microcateterelor si a dispozitivelor de interventie/agenti terapeutici. Varf drept sau angulat 25 grade. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru extern: 5 F/0.070" max; 6 F/0.084" max. Diametru intern: 0.058"; 0.072". Lungime: 5F (105 cm, 115 cm, 125 cm, 130 cm); 6F (95 cm; 105 cm; 115 cm; 125 cm; 130 cm). (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	115	1,614,600.00
81	Microghid 008	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj hidrofil din otel inoxidabil cu coil distal radioopac din platina; lungime coil: 10 cm.hidrofilic, vârf radioopac formatabil extra soft, torquer si introducer Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: diametru: .012">.008"; lungime totala: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	73	480,004.20
82	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala	Agent de embolizare:1 flacon, 1,5 ml, pudra Ta micronizata.,1 flacon, 1,5 ml DMSO, 1 seringa Icc, compatibil solvent DMSO, 2 seringi Icc pentru pudra, 2 adaptoare,seringa.,întregul compus are o buna stabilitate si sa reducă la minim riscul de precipitare si blocare a cateterului., Prezintă o omogenitate ridicata si in prezenta radiaţiei X, asigura o vizibilitate foarte	bucată	145	2,140,983.00

		buna chiar si după un timp îndelungat de la injectare. Permite o foarte buna ocluzie a vaselor. Disponibil în trei formulări de produs de concentratii de produs de viscozitate diferita 18, 20, 34. Minim 3 studii clinice internationale ce demonstrează eficienta si siguranta produsului pe o perioda de nu mai putin de 5 ani.Furnizorul asigura gratis agitatorul pentru eprubete.			
83	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala	Lichid embolic non-adeziv din copolimer pe baza de substanta iodata pentru vizualizare fluoroscopica superioara. KIT steril compus din: 1cc seringa preumpluta cu lichid embolic. 4 tipuri de concentratii: foarte scazuta pt acces f.distal; 25%; 30%; 35%), 1cc seringa preumpluta cu DMSO, Adaptor universal pt microcateterul de livrare si Instructiuni de utilizare a sistemului. Gata de utilizare, fara pregatire in avans prin agitarea produsului. Contine agent embolic de culoare alba, fara componenta metalica. Vizibil in raza X datorita componentului pe baza de iod. Lichid embolic dedicat pentru neuro si vasculatura periferica – se foloseste in tratamentul malformatiilor si fistulelor arterio-venoase. Beneficiu major in tratamentul malformatiilor la nivel superficial, datorita culorii albe.	bucată	70	835,100.00
84	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare Caracteristici pentru produsul de 017: diametru extern: 2.2F>1.8F; lungime segment distal: 6 cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept, J, 45°, 90°; compatibilitate ghid: max 0.014". Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.6F>2.3F; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept; compatibilitate ghid: max 0.018". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 3.1F>2.8F;	bucată	50	739,440.00

		lungime de lucru: 150 cm; lungime segment distal: 6 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			
85	Microcateter cerebral	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Constructia: impletire hybrid si reinforsare spiralata ofera o integritate si flexibilitate sporita ce ofera un raspuns prin manevrabilitate 1:1; Forme: Straight, virf pre-format 45°, virf per-format 90°, virf pre-format tip “J”; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametrul Intern distal 0.0165”, 0.017”, 0.021”, 0.027”; Diametrul intern proximal 0.042mm, 0.43mm, 0.53mm, 0.69mm; Diametrul extern distal 1.3Fr, 1.6Fr, 1.7Fr, 2.0Fr, 2.6Fr ; Diametrul extern proximal 2.1Fr, 2.4Fr, 2.5Fr, 3.1Fr; Lungimea totala: 150cm, 156cm, 167cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	320	3,004,800.00
86	Microcateter cerebral reinforsat	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter cerebral reinforsat cu 2 variante de diametru intern: .021 si .027 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	250	1,530,000.00
87	Microcateter cerebral directionat de flux	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Mirocateter directionat de flux cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei subselective de agenti terapeutici speciali. Caracteristici tehnice: Lungime: 165 cm;	bucată	80	432,000.00

		Volumul spatiului mort minim: 0.23 ml; Compatibilitate ghid: max 0.010". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii : Lungime: 165 cm; Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; Diametru intern: .015" > 013"; Lungime distala: 25 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
88	Teaca dedicata acces radial	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Teaca dedicata acces radial Sistem compus din teaca propriuzisa si cateter diagnostic lung pentru navigarea tecii in neurovasculatura. ; forma varf: Berenstein, Sim2. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Caracteristici teaca: lungime de lucru: 95 cm, 100 cm, 105 cm; diametru extern: 093"/7 F; diametru intern: 079"; lungime acoperire hidrofila: 25 cm. Caracteristici cateter diagnostic: lungime de lucru: 120 cm, 130 cm; diametru extern: 070"/5.5 F; diametru intern: 0.040" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	60	792,000.00
89	Stent tip flow-diverter Co-Cr	Stent de tip flowdiverter dedicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale. Firele tesute ale dispozitivului acopera cu metal aproximativ 30% din suprafata peretelui arterial. Implantul dispozitivului de embolizare cu tehnologie Shield este asamblat pe un sistem de amplasare bazat pe un fir de ghidare, format dintr-un fir central din otel inoxidabil 304 si un hipotub din otel inoxidabil 304. Un element de retinere din platina-iridiu este plasat distal fata de componentele de recuperare. Acesta este numit	bucată	28	4,233,703.60

		marcajul de recuperare. Bucla din varf este realizata din aliaj de platina-tungsten. Componentele permit sa introduca implantul inapoi in microcateter. Marcajul de recuperare asigura vizualizarea fluoroscopica a limitei de recuperare a implantului. Creat din 48 de fire pentru dimensiunile cuprinse intre 2.5 mm si 3.5 mm; si din 64 de fire pentru dimensiunile cuprinse intre 4.00 mm si 6.00 mm. Produs acoperit cu phosphorylcholine pentru risc trombogenic scazut. Catecteristici tehnice sistem de livrare: Stentul este destinat pentru amplasare printr-un microcateter compatibil cu diametrul intern de 0.021'' (0.53 mm) si lungimea de cel putin 135 mm; Stentul este destinat pentru amplasare printr-un microcateter compatibil cu diametrul intern de 0.027'' (0.69 mm) si lungimea de cel putin 135 mm. Dimesiuni Diametre: 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3.25 mm; 3.50 mm; 4.00 mm; 4.50 mm; 5.00 mm; 5.50 mm; 6.0 mm. Lungime: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 40 mm; 50 mm.			
90	Stent tip flow-diverter double layer	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent tip flow-diverter cu structura dublu strat integrat si profil ingust (54 fire impletite) Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium, cu fire de ranforsare la exterior si multiple fire la interior impletite mai dens cu functia de diversie a fluxului de sange Prevazut cu acoperire de oxid de Titaniu la exterior Forta radiala superioara datorita impletiturii de Nitinol Marker radioopaci proximal, distal si pe corpul stentului, asigura o vizibilitate totala a implantului Capacitate de repozitionare si recaptare (80%) in microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021'' cu capacitate sporita de navigare; Dedicat vaselor intracraniene cu diametre intre 2 mm si 3 mm Disponibil si in varianta cu profil ingust. Varianta pentru vase mari: (66 fire impletite) compatibil cu microcateter de 0.027'', ce permite tratarea vaselor cerebrale: 3 mm, 4mm si 5 mm cu lungimea implantului intre 21 mm si 105 mm.	bucată	8	1,440,000.00

		Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea microcateterului de livrare: 156 cm Dimensiunea implantului in interiorul microcateterului: 18, 20, 26, 30, 40, 46, 49, 56 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
91	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau acoperirea gâtului anevrismului în timpul coilingului, fără a oclude fluxul sanguin, sau pentru vazospasmul cerebral. Constructie flexibila, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar capetele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri radioopac, montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă si este acoperit cu politetrnfluoroetilenă (PTFE) și conectat la un mâner cu un cursor de control. Compatibilitatea cu: 0.017”, 0.021” ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibel: 22mm, 24mm,32 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	8	264,000.00
92	Cateter intracerebral cu balon	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon cerebral disponibil in varianta compliant si supercompliant utilizat in embolizarea anerismelor si a malformatiilor cerebrale. Compatibil DMSO. Lungimea cateterului trebuie sa fie: minim 150 cm, Trebuie sa fie compatibil cu orice ghid de 0.014 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)	bucată	35	763,000.00

		Dimesiuni obligatorii Lungimea balonului trebuie sa fie: 10,11,15,20 mm, Diametrul balonuluitrebuie sa fie:4 mm, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
93	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter intracerebral cu balon super compliant Sistemul cu balon de ocluzie consta intr-un cateter cu balon cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010” pentru ocluzionarea lumenului central, in vederea umflarii balonului. Caracteristici tehnice: lungime utilizabila: 150 cm; diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; lungime varf: 2 mm; diametru extern proximal: 2.8 F; diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; compatibilitate ghid: .010'' max.1Firul de ghidaj de 010 este inclus. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii lungime utilizabila: 150 cm; diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; lungime varf: 2 mm; diametru extern proximal: 2.8 F; diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	25	280,200.00
94	Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent endovascular dedicat tratamentului bolilor intracraniene neurovasculare. Constructie flexibila din 16 fire, respectiv 12 fire din Nitinol, ce se conformeaza peretelui vasului; celula complianta de 0.8 mm, respectiv 1.5 mm, ce permite celor mai mici spirale de finishing sa ramana in sacul anevrismal; se fixeaxa pe vas cu ajutorul a 4, respectiv 3 picioruse de fixare dispuse la fiecare	bucată	33	1,461,900.00

		capat proximal si distal; extrem de vizibil in raza (2 si respectiv 3 filamente radio-opace dispuse in mijlocul stentului si 4 markeri dispusi proximal si distal); forta radiala optima asigurata de acoperirea metalica intre 17% si 28%; permite expunerea redusa a pacientului in raza cu ajutorul unui marker fluorosecur, aflat la 148 cm distanta de varful distal al stentului; este retractabil (situat pana la 3 mm in interiorul microcateterului); se deschide in vase intracraniene de 2mm si pana la 5.5 mm,; se livreaza cu ajutorului unui microcateter 0.021'' si respectiv 0.017''. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii lungimi de lucru/lungimi totale intre 8/12 mm si 54/58 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
95	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter intracerebral cu balon super compliant -stent din nitinol cu celula deschisa cu capete evazate - structura cu celule adaptive a stentului, cu latime variabila a barei, contine randuri cu 8 si12 coroane si este conceputa pentru a spori deschiderea si conformitatea in bifurcatii si curbe stranse - capatul celular proximal inchis proximal imbunatateste stabilitatea stentului cand se retraverseaza cu un microcateter - 3 benzi de marcaj radioopace la fiecare capat distal si proximal - 4 interconexiuni intre segmentele centrale ale stentului, concepute pentru a asigura sustinerea mesei spitalei in interiorul anevrismului si pentru a minimaliza deflexiunea stentului - celulele deschise permit accesul microcatetrului de 1.7F prin stent - scurtare maxima 6,3% in timpul montarii	bucată	25	1,125,000.00

		- firul de administrare este disponibil in 2 configuratii : cu varf distal de 8,5 si fara varf - compatibil cu IRM 1,5T. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii - lungimi : 15, 20, 30 mm (+/1mm) - diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm (+/0.5mm) - incarcat pe fir de livrare de 185 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
96	Spirale platina cu detasare mecanica	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale framing 3D, filing(super-soft) 3D & helical, finishing(extra-soft) 3D & helical. Spirale din platina cu diametru variabil al filtrului primar- 0.0115", 0.0135", 0.0145". Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa(open-loop) pentru mentinerea formei. Sistem detasare mecanic (fara cabluri):actiune instanta. Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instanta. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda de nu mai putin de 5 ani. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Dimensiuni(spirale framing): diametru 3-25mm,lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile). Dimensiuni(Spirale filling): diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile). Dimensiuni(spirale finishing): diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm ,lungime 2-10mm(minim 30 dimensiuni disponibile). (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	420	32,239,200.00
96	Spirale platina cu detasare mecanica	Dispozitiv pentru detasarea mecanica instantanee a spiraleleor (coilurilor). Compatibile cu spiralele.	bucată	20	18,200.00

97	Spirale platina cu detasare electro-mecanica	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala. Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de “framing“, „filling“ si „finishing“, cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	350	4,462,500.00
98	Sistem electronic detasare spirale platina (inclusiv acoperite cu hidrogel)	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Compatibil cu spiralele cu detasare electromecanica.	bucată	55	82,500.00
99	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid cu doua lumene ,prevazut cu balon pentru ocluzie proximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima.	bucată	155	2,026,625.00

		Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sa fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6+ (ID 0.051”) / 7+ (ID 0.067”) / 8F (ID 0.075”) si 9F (ID 0.085”) si lungime efectiva (de lucru) de 92 pana la 95cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
100	Dispozitiv revascularizare cerebrala	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitivul de revascularizare destinat pentru refacerea circulatiei sanguine prin indepartarea trombilor la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Caracteristici tehnice: Distanta dintre marcajele radioopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm.. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm); Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm; Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm; Lungime fir de impingere: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	240	6,953,544.00
101	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru trombectomie împletit din fir de nitinol cu celule de diferite dimensiuni cu design hibrid pentru ancorarea fermă a trombului. Flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate pe toată lungimea, capetele	bucată	100	3,950,000.00

		dispozitivului - cu bucle închise să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de repoziționare în teacă, minim 4 markeri din platina-iridiu, 2 fire radio-opace din nitinol pentru identificare pe toata lungimea. Compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,021" sau 0,027". Referințe la studii clinic - obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre solicitate: 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 6,0 mm, Lungime solicitată in limitele 16-50 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
102	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor și revascularizare rapida intracraniana . Dispozitivul format dintr-o plasă împletită din Nitinol cu marker distale Platinum/Iridium , reglabilă montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și conectat la un mâner cu un cursor de control. Designul plasei de sârmă este optimizat pentru a penetra cheagul și a-l încapsula în timpul prelevării.Șaft din PTFE/Grilamid Compatibilitatea cu: 0.013", 0.017", 0.021" ID microcatheter Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime disponibel: 20,5 mm, 23mm,32 mm ,53 mm Diametrul cu configurația reglabilă: 0.5 - 2.5 mm/0.5 – 3,0 mm/1.5 - 6.0 mm/1.5 - 9.0 mm Lungimea cateterului este 200cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	30	1,200,000.00
103	Stent Graft Periferic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):	bucată	37	611,273.30

		Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035''. Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm) sau 17.27.37.57mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0mm) sau 17.27.37.57mm (pentru diametre 7.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 8.0,9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			
104	Adeziv cianocrilat	Compozite - n-butil-2-cianoacrilat; culoare – albastra; rezistent la apa (dupa aplicare); Adeziv pentru sigilarea tesuturilor dupa interventiei chirurgicale sau embolizari cerebrale, Fiole 0,5ml – 50 buc. produsul sa nu necesite conditii de temperatura speciale – sa poate de pastrat la temperatura camerei 22˚C.	bucată	150	31,500.00
105	Set introductor radial scurt	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor radial scurt Ac angiografic de 20-22G si fir de ghidare mic de 0,018 "/ 0,46mm - 0,021"/0,53mm , introducatorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte	bucată	1500	417,000.00

		dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-10cm .Miniguide cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
106	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung “Side port” cu robinet cu trei cai Toate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferenţierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F Lungime: 11 - 23cm, Ac de punctie de 20-21G lungime de 4-5 cm; minighid de 0,018 inch si 35-40 cm lungime Sau 0.021” inch si 35-45 cm lungime	bucată	1200	344,400.00
107	Set introductor pentru puncție arterială femurală de diametru mare	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, valvă hemostatică, robinet tridirecțional. Teacă cu acoperire hidrofilică (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură	bucată	105	456,945.30

		pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru de 12 Fr-18 Fr; Și lungime 60-70 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
108	Set introductor pentru puncție arterială femurală lungă	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038”drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G in interiorul setului. Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); mini-ghid cu lunghimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte	bucată	200	66,000.00

		dimensiuni).			
109	Teacă armată lungă	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Teacă armată lungă Servește în calitate de cateter de ghidare și/sau teacă introductoare. Material: strat exterior – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală, fire plate.; Vârf conic, atraumatic.; Acoperire hidrofilică cu proprietăți asemănătoare mucoasei – 5 cm parte distală. Radiopacitate triplă: teacă – prin spirală de armare, dilatator și inel din aur incastrat în teacă la 5 mm de la vârf.; Compadibilitate ghid: 0,038”.; Valva hemostatică de tip ”cross-cut”.; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă ghid cu lunghimi 45-90 cm Diametre disponibile: 5,6,7 si 8 Fr Diametru exterior: 2,4 Fr. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). SAU (cerinte alternative): Servește la introducerea si schimbul cateterelor si electrozilor endocavitari. Vârf atraumatic.; Flexibilitate si trasabilitate inalta, rezistent la kinking; Vârf radiopac pt vizibilitate inalta. Compadibilitate ghid: 0,035”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă ghid cu 3 lunghimi in intervalul 45-90 cm; Diametre disponibile: 5,6,7,8 Fr (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	450	1,044,000.00
110	Catetere diagnostic pentru	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)	bucată	1000	241,000.00

	coronare din poliuretan	Varf rotund moale atraumatic radioopac. Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare; cateterul este construit pe o structura impletita din fire de otel invelite intr-un material din nailon poliuritan concepută pentru controlul 1:1 și suport la intubarea arterei coronare drepte sau stângi. Cu trecere sporita prin vase. Compatibile cu ghid de 0.038”. Forme: AL, AR, JL, JR, MP, Straight ST IM, Bypass, Pigtail, Simmons, Radial Tiger, Radial BLK. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Dimensiuni disponibile 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. Lungime 100, 110 și 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). SAU (cerinte alternative): Cateter cu împletitură de înaltă densitate pentru o reacție excepțională și control unu-la-unu al cuplului, rezistent la kinking; Vârf radiopac; Lumen ce faciliteaza injectarea selectiva cu un debit sporit (≥21/35 ml/sec la 5/6 Fr, respectiv); Presiune limita 1200 PSI; Compatibile cu ghid de 0.038”. Forme: JL 3.5-6, JR, AL 1-3, AR, IM, Pigtail, RBL, MP. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: 4, 5, 6 Fr. Lungimi: 100 și 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
111	Catetere diagnostic angiografie	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Virf atraumatic radioopac. Material neylon pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și impingere.	bucată	3550	887,500.00

		Stabilitate termica la temperatura corpului. . cu posibilitate de a produce debite mai mari la presiuni mici . Compatibilitate cu ghid: 0,038”. Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm cu diameter de 4, 5, 6F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			
112	Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Varf in “J” Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen) Curbura in “J” a varfului : 1.5mm; 3mm; 6mm; 15mm Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 150 cm, 180 cm, 260 cm. Diametre 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038”, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	300	233,400.00
113	Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Varf drept. Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen). Varfului drept. Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 150 cm, 180 cm, 260 cm. Diametre 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	100	78,700.00
114	Cateter ghid	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)	bucată	1100	825,000.00

	pentru coronare	Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femoral destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sporită, rizistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right. Sa fie prevazut si cu gauri laterale. Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre interne: 5 Fr - 0,056” ; 6 Fr - 0,070”; 7 Fr- 0,078-0.080” ; 8 Fr 0.088-0.090”. 9Fr - 0,098” Lungime obligatorii: 90cm, 100 cm sau 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
115	Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid coronarian creat prin tehnologie ce optimizează echilibrul dintre un lumen mare și rezistent în timpul utilizării, împletit din sârmă plată încapsulată cu pereți subțiri și rezistenți. Constructia cu curbură secundară ce oferă un suport sporit. Construit din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon. Prevazut si cu gauri laterale , varf atraumatic, marker radioopac proximal Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7Fr și dispozitiv de renervare renală. Curburi: Extrabuck-up 2,0-5,0; AL 0,75-4,0; JL 2,0-6,0; JR 3,0-6,0; AR1-2; MP, Bypass. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime	bucată	1650	1,188,000.00

		obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058”; 6F- 0.071”; 7F- 0.081”; 8F- 0.090” - Lungime obligatorii: 90/ 100cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
116	Ghiduri pentru angioplastie Tip soft	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Virful împletit cu fire din platină. Ghidul acoperit cu material PTFE. forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. Fără a se desprinde spire de metal în timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3cm. . Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime:180cm Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Diametru nu mai mare de 0,014", (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	720	732,960.00
117	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau “in J” Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara a se desprinte spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm.	bucată	920	844,560.00

		Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014".(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
118	Ghid tip extrasuport	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Core-ul pana la varf sa fie puternic construit din otel inoxidabil , de 0,014” in diametru, acoperit distal cu polimer hidrofob., in forma de J sau drept. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Incarcatura la vîrf până la 1,3 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Disponibil la lungimi obligatorii de 190 si 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	bucată	250	322,500.00
119	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperit cu polimer hidrofilic în porțiunea distală. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si Incarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Prin construc tia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie	bucată	180	279,000.00

		variata. Miezul construit din otel inoxidabil. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 190 si 300 cm Diametru de 0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),			
120	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire cu control 1:1, vârf conic. Hidrofilic 40 cm porțiunea distală fără a cuprinde și vârful. Radioopacitate: 15 cm varf drept sau in J. Cu unghi de 45" de la vârf de 1 mm. Utilizate in ocluzii cronice totale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vîrfului de la 1,5 pînă la 5 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime obligatorie 190, 300 cm Diametru de la obligatorii 0,010-0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	bucată	260	589,680.00
121	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire, vârf conic Radioopacitate: 16 cm varf drept sau in J. Acoperire hidrofilică distală 15- 20 cm, Utilizate in ocluzii cronice subtotale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vîrfului de la 0,5 pînă la 1 gr.	bucată	250	505,000.00

		Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime 190, 300 cm Diametru de 0,009” - 0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
122	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Miez din oțel inoxidabil Durasteel. Acoperire distală hidrofilă pentru uşurarea traversării prin vas, cu suport intermediar. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf intre 1-1,5 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametrul nu mai mare de 0.014”. Disponibil la lungimi de 190 si 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	bucată	450	489,600.00
123	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Miez din oțel inoxidabil durasteel. Acoperire distală hidrofilă pentru uşurarea traversării prin vas, cu suport înalt. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf intre 2,5-4 gr.	bucată	150	163,200.00

		Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Disponibil la lungimi de 190 si 300cm Diametrul nu mai mare de 0.014”. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
124	Micro-ghid cateter coronarian	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Compatibil ghid de 0,014”, Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm), Constructie shaft din 10 spire otel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocluziile cronice și intervențiile coronariene complexe. Protector în spirală proximal.Vârf radiopac și vizibilitate sporită. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii lungimi obligatorie de 135 si 150 cm (shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) si shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 mm). suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),.	bucată	360	3,888,000.00
125	Microcateter dublu lumen	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperire hidrofilica partea distal > 35 cm ofera o manevrabilitate si parcurgere sporita, virf conic atraumatic. Rigiditatea shaft-ul asigurata prin impletire de otel inoxidabil. Diametrul proximal exterior < 3,2 F. Markeri radioopac: 4.0 mm marker de la virf. Orificiul de iesire a ghidului OTW la <7 mm de la virf.	bucată	50	375,000.00

		Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi disponibile: > 140cm. Diametru distal exterior < 3,5F/2,5F. Diametrul proximal exterior virf 1,5Fr. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
126	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrate mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Profil foarte îngust de 0,017` cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr. Monorail si over the wire. Compatibil cu ghid 0,014”. Prezența de marcheri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametru: 1,2 - 5 mm; Lungime disponibile de la 8 la 40 mm ±10mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	850	754,800.00
127	Baloane PTCA noncompliante	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție de diametrul	bucată	890	729,800.00

		balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft : 140-145 cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2.0 Fr . Distal:- pina la 2.7 Fr.			
128	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare; Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-4,0 mm; Lungimea balonului 8-30 mm ; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014”; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. SAU Balon semicompliant, presiune nominală-18ATM; RBP-14atm (pentru diametre 2-6mm) 16atm (pentru diametru 1.5mm); compatibil cu ghid 0.014”; Lungime shaft-140cm; Compatibilitate teci-4F,5F în dependenta de diametru; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. Diametre: 1.5-5mm; Lungimi balon: 2-4cm (diametru 1.5mm) si 2-20cm	bucată	315	275,310.00

		(diametru 2-5mm).			
129	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017``) Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-6,0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;	bucată	970	902,100.00
130	Balon „cutting” spiral	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon „cutting” spiral Cu propretăți de aterotomie, prevăzut cu lame pentru disecție controlată Pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametru balon: 2.0-4,0 mm ± 0,5 mm. Lungime balon 9 - 15 mm ± 1mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	bucată	170	961,931.40
131	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei	bucată	785	4,832,460.00

	de substanta antirestenoza-Everolimus polimer	medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singerare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
132	Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximale, fara deplasare a marginii stentului de la marcher in dimpul expandarii. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm	bucată	170	934,830.00

		(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
133	Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Cobalt Crom, medicamentos - EVEROLIMUS	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximale, fara deplasare a marginii stentului de la marcher in dimpul expandarii. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	100	1,115,000.00
134	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoza-Zotarolimus	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)	bucată	600	2,991,720.00

		Dimesiuni obligatorii Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni obligatorii: 2.0-5.0 mm, cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, Lungimea 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
135	Cateter pentru trombaspiratrie biluminal	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă. Sistemul este format din : - Virf cateter radioopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid si lumenul de aspiratie, larg ,orientat înainte in imediata apropiere de lumenul ghidului. Doi marcheri la distanta de 90 si 100 cm de la virf. Sistemul contine doua seringi si filtrele tip cosulet. Compatibilitare ghid: 0,014”. Rezistent la rasucire. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Cateterul Tip Exporte cu lungimea de 140 cm cu portiunea distala hidrofilica pina la 40 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	310	770,040.00
136	Set inflator cu manometru digital	Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maximale precedente. Setul sa contina torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push.	bucată	650	1,527,500.00

137	Set pompă cu manometru tip “pistol”	Indeflator tip ”pistol” cu presiune de pana la 30 atm. Contine: - seringa cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	bucată	1450	312,417.00
138	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	bucată	1050	192,108.00
139	Conectoare Y	Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push,torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	bucată	860	28,603.60
140	Manifold cu 3 robineti	Manifold cu 3 robineti Presiune: 200 psi, 500 psi cu 1 pana la 5 port cel putin 138 de configuratii disponibile din policarbonate cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.	bucată	60	3,970.80
141	Tub injectare substanţă de contrast	Tub injectare substanţă de contrast Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 122 cm, 200cm.	bucată	1100	49,500.00
142	Set seringa+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis”	1. Set seringa+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis” Seringa 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 2. Lungime totala seringa 240mm – 3. Diametru extern seringa 60mm – 4. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune – 5. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere de 8.5mm lungime – 6. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) 7. Tub umplere 8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica – 9. Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) – 10. Deschiderea curburii de 60mm – 11. Diametru intern: 4.1mm – 12. Diametru extern: 5.4mm –	bucată	150	13,500.00

		13. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) – 14. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului ”Medrad Marc V Pro Vis”			
143	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata – sa nu necesite compresie manuala – Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. -Inchidere mecanică active - procedura rapida -uşor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 14 si 18 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse - Marcaj CE	bucată	203	902,335.00
144	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus	bucată	900	68,940.00
145	Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica Specificatiile produsului: -Cateter ce contine fibra optica -Sa prezinte tehnologie Extreme ResolutionTM, ce ofera posibilitatea obtinerii a unor imagini intravasculare coronariene de pana la 10-15 microni, caracterizate printr-o detaliere fara precedent si usurinta in interpretare, pentru caracterizarea leziunilor si optimizarea procesului de plasare stenturilor -Sa prezinte profilul de trecere de 2.7 F in axul de sustinere proximal ce ofera o livrare	bucată	20	597,980.00

		excelenta a dispozitivului in zona de interes -Sa prezinte un invelis hidrofil lubrifiat si un varf cu profil redus de intrare pentru a putea traversa leziuni inguste, distale -Sa prezinte o compatibilitate cu ghidurile de 0.014" si cateterele ghid de 6 F -Cele doua benzi radioopace cu rol de marcaj distal situate la o distanta de 20 cm una de alta pentru a permite evaluarea lungimii segmentului si facilitatea pozitionarii cateterului –Sa prezinte o conexiune simpla a cateterului la unitatea de control a fibrei optice pentru o configurare usoara -Sa nu fie necesar un dispozitiv extern de retragere a cateterului pentru evitare deteriorarii cateterului - Viteza de obtinere a imaginii de pana la 25 mm pe secunda Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime cateter 135cm, diametru distal 2,7F; ghid 0,014 (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
146	Cateter wireless pentru masurarea FFR	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Specificatii minime: Cateter compatibil prin tehnologia „wireless” (fara fir) pentru usurinta in manipulare si pozitionare. Frecventa securizate de transmitere a datelor wireless Tehnologie radio avansate pentru comunicare sigura si protejate. Design unic pentru imbunatatirea manevrabilitatii. Strat hidrofil ce ofera o manevrabilitate crescuta, frecare redusa si pozitionare usoara Senzor de presiune ce permite masurarea exacta a FFR amplasat la 3 cm de capatul distal al cateterului. Manerul cateterului detasabil cu transmitator wireless si cu o autonomie a bateriei de minim 3 ore	bucată	50	991,500.00

		Compatibil cu platforma wireless de receptare si prelucrare a informatiilor Posibilitatea de integrare completa in laboratorul de angiografie in majoritatea sistemelor hemodinamice existente pe piata, fara dispozitive si costuri suplimentare Studii internationale de specialitate privind eficienta si utilitatea FFR realizate prin intermediul cateterelor. Gama de presiune -30 - 300 mm Hg Precizia presiune ± 1 mmHg plus ± 1% (<50 mmHg) ± 3% (> 50 mmHg). F recvența răspuns la 25 Hz Durata de viata baterie transmițător minim 3 ore. Gama de frecvență 2.4000 - 2.4835 GHz (banda ISM) Putere Radio 1 mW vârf, 70 µW medie Intârziere semnal total <10 ms Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime cateter 175 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
147	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014” • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatible • Dispozitiv tip ,,Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat de 180cm • 4 markeri radioopac • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7. 8 mm • filtru cu pori de 100µ • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F	bucată	55	665,500.00
148	Stenturi periferice balon expandabil	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stenturi periferice balon	bucată	40	142,160.00

		expandabil Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu celule deschise, cu markeri din tantaliu. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 6-7 Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Stent periferic balon expandabil cu dimesiuni obligatorie 5-10 mm; Lungime obligatorie 18-78 mm, Lungime shaft obligatorie 90, 130 și 170 cm Stenturi disponibile de toate dimensiunile si pentru cateterul de livrare 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
149	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoza dupa angioplastie- nu mai putin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Disponibil pe cateter cu lungime de 140-150 cm. Compatibil cu teaca introducatoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014’’. Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm	bucată	210	1,536,150.00
150	Valva aortica autoexpandabila transcateter	Valva cardiaca aortica transcateter autoexpandabila, intraanulara, recapturabila, repozitionabila si retractabila asigurand o plasare optimala cu o hemodinamica stabila continua; avantajele designului inteligent constau in etansare inteligenta a leak-ului paravalvular PVL datorita mansetelor ce se sincronizeaza activ cu ciclul cardiac. Dimensiuni valva / inel valvular / suprafata / perimetru annulus: 23,25,27,29,35 mm. Valva este constituita din 3 cuspe valvulare de pericard bovin unistratificat, suturat intr-o configuratie tricuspida pe cadrul stentului; valva prezinta o manseta externa din tesatura de polietilena suturata la cadrul stentului de nitinol autoexpandabil; mansonul	bucată	30	14,424,000.00

		extern etanseaza activ, sigiland si prevenind scurgerile paravalvulare prin sincronizare activa cu ciclul cardiac; inaltimea mansonului este de 9mm (pentru valvele 23-25mm), 10mm (pentru valvele 27-29mm), si respectiv 11mm (pentru valva 35mm). 3 markeri de implantare din tantal, pozitionati la 3mm de la baza stentului, ce confera o radiopacitate imbunatatita si asigura o pozitionare optima, cei 3 markeri de implantare din tantal sunt pozitionati direct sub comisurile valvei, valva prezinta tratament anticalcifiere pentru cuspele din pericard bovin, care actioneaza in 4 moduri, nu este necesar pacing rapid in timpul deployment-ului valvei designul stentului din nitinol cu celule mari asigura accesul in sinusurile arterelor coronare in cazul unor viitoare interventii si minimizeaza obstructia fluxului coronarian; in partea superioara aortica, designul curbat al celulelor stentului de nitinol reduce riscul de leziuni la nivelul tractului aortic pozitia intraanulara a valvei asigura o functionalitate rapida devreme a cuspelor; coaptatie si hemodinamica buna a cuspelor in configuratii circulare si eliptice deployment gradual si controlat care asigura timp suplimentar pentru plasarea valvei in pozitie optimala dacă este necesar, valva poate fi recaptata şi repoziţionată de până la două ori, cu condiţia să nu fi fost plasată în proporţie mai mare de 80% sistemul de livrare transfemural faciliteaza implantarea valvei prin acces transfemural, dimensiune 14F (small) – 15F (large); prezinta teaca integrata; este optimizat pentru trackabilitate, flexibilitate si deliverabilitate, lungime 107cm, acoperire hidrofilica diametrul sistemului de livrare este de 15F, inclusiv pentru valva de 35mm, fiind indicat pentru un diametru minim al vasului de 5.5mm sistemul de încărcare cu acces transfemural este indicat pentru încărcarea valvei în sistemul de livrare transfemural furnizorul impreuna cu producatorul asigura suport clinic si tehnic de specialitate se va asigura gratuit kit-ul de accesorii necesar accesului vascular si implantarii (in functie de necesitatile echipei medicale)			
151	Valva aortica autoexpandabila transcateter de	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Set de valva aortica transcateter din pericard porcin; Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular;	bucată	30	14,776,080.00

	dimensiuni mari	Bioproteza din pericard porcin tratat impotriva calcificarii, configuratie cu trei foite; Cadru de sustinere confectionat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performante hemodinamice bune; Sistemul de livrare sa permita repozitionarea valvei inainte de fixarea definitiva; Sistem de livrare cu profil redus, indicat pentru vas de acces transarterial de la 5.0 mm diametru, pentru diminuarea complicatiilor vasculare; pentru protezarea inelelor aortice cu diametrul intre 18 si 30 mm; Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Prezență de înveliș extern la baza valvei care mărește contactul suptafeței cu anatomia nativă, oferindf etanșare avansată Sistem compatibil cu ghid de 0.035"; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Se solicita studii pentru acest tip de valva (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Marimi: 29, 34 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),			
152	Valva aortica transcateter balonexpandabila	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Valva cardiaca biologica din pericard bovin, indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa si risc chirurgical extrem cu implantare transfemurala si transapicala si expandare cu balon ● Valva cardiaca biologica din pericard bovin indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa cu risc chirurgical crescut si intermediar ● Implantare transfemurala sau transapicala ● Valva pozitionata in interiorul unui stent din aliaj metalic expandabil, cu proprietati care sa permita fixarea in siguranta in interioriorul inelului aortic ● Expandarea valvei se face cu ajutorul unui balon transcateter cu markeri radioopaci	bucată	30	14,222,220.00

		pentru o pozitionare usoara ● Valva cu tratament anticalcificare combinat cu surfactanti si solventi pentru eliminarea eficienta a fosfolipidelor si reducerea calcificarilor ● Tratament anticalcificare aplicat in doua etape: termica si chimica ● Set de implantare care sa asigure implantarea corecta a valvei in functie de calea de abord si care sa contina minim: - Sistem de pozitionare menit sa faciliteze traversarea valvei native - Trusa dilatatorie prevazuta cu set de piese ce ajuta la dilatatea arteriala - Dispozitiv de pliere stent folosit la reducerea diametrului total al protezei de la varianta extinsa la cea compresata - Dispozitiv de umflare balon utilizat pentru predilatarea valvei native si pozitionarea valvei transcateter Cateter cu balon format din tija si balon utilizat la expandarea valvei, cu cel putin doua diametre nominale disponibile - Setul teaca introducatoare contine un introducator cu invelis hidrofil, o teaca de 14Fr pentru valva de 20, 23, 26mm si 16Fr pentru valva de 29mm si un dispozitiv de incarcare ● Studii clinice pentru acest tip de valva pe minim 3000 de pacienti ● *Kit de accesorii necesare impantarii: - Ghid 0.035” preformat pentru proceduri TAVI – 1buc. - Ghid 0.035” drept cu lungime de 180cm, hidrofil, pentru traversarea valvei native – 1 buc. - Cateter diagnostic tip Pigtail – 1 buc. - Cateter diagnostic tip Amplatz Left (I,II sau III) – 1 buc. - Sistem de inchidere punctie vasculara de 6 sau 8F, tip Angioseal – 1 buc. Sistem de inchidere punctie vasculara de 14 sau 16 F - 2 buc - Set introducator pentru acces arterial – 1 buc. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Marimi ale valvei disponibile: 20mm, 23mm, 26mm, 29mm			

		Profil cat mai redus pentru a nu afecta structurile valvulare, astfel: - Inaltimea maxima pentru marimea de 20mm sa nu depaseasca 15,5mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 23mm sa nu depaseasca 18mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 26mm sa nu depaseasca 20mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 29mm sa nu depaseasca 22,5mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),			
153	Ghid metaliz amplatz super stiff	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid metaliz amplatz super stiff Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic. Diametru de 0,035” si 0,038”(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Configurații vârf diferite . Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Mărimi obligatorii Lungimi : 145-150cm, 180 cm, 260 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	bucată	470	385,400.00
154	Ghid metaliz amplatz extra stiff	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Shaft extrasitff. Diametrul obligatori 0,035” cu vârf atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a portiunii distale pina la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru micsorarea frictiei,cu un vârf moale drept si in unghi, deformabil . Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea: 180, 260 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	85	297,500.00
155	Sistem de	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe	bucată	30	2,400,000.00

	rotablatie	Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea intre 90 PSI si 110 PSI. Sistem usor de utilizat de un sigur operator Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Sistemul pentru rotablatie are urmatoarele componente: sistemul de ghidare (1 buc ghid 0,010” compatibil cu burr), avansator pentru a controla miscarea burului, comenzile usor de utilizat incorporate pe avansator, design ergonomic Dynaglide-demontare simpla a sistemului, cablaj hibrid, cateter și consola, 1 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant. Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) in diametru si este tivita la varf pentru a permite trecerea usoara în navă. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 interventii gratis Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Burrurile sunt disponibile în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2.15, 2,5 mm Cateterul are o lungime de 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
156	Cateter multi-electrod pentru denervare renala	Cateter compatibil 6F, tip RX (rapid exchange) la 30 cm de varful distal; Design: autoexpandabil forma elicoidala pentru o cat mai buna adaptare la o gama variata de forme si dimensiuni ale arterelor renale; Material: poliuretan cu ramforsare metalica; Compatibil cu ghid 0.014”; 4 electrozi monopolari, radioopaci, din aur, lungime 1.5 mm pozitionati elicoidal; Timp rapid de ablatie 60 sec; Marker radioopac din Pt/ Ir la 1 mm de varful distal; Lungime 117 cm, compatibil cu catetere de 100 cm sau mai scurte; Profil maxim: 0.054”;	bucată	10	1,259,600.00

		Dimensiunea vasului de tratat: 3 – 8 mm; Lungimea zonei ce poate fi tratata cu toti electrozii activi: 17 – 21 mm; Lungimea varfului: 5 mm; Marker shaft femural: 55 cm de varful distal; Cablu integrat pentru conectarea la generatorul de radiofrecventa; Compatibil cu generatorul electrochirurgical cu radiofrecventa cu control automat (se presteaza gratis de furnizorul cateterului); Puterea este monitorizata si controlata continuu pe baza temperaturii si impedantei masurate la zona de contact electrod-tesut pentru a se asigura o functionare optima; Prezinta interfata de tip touchscreen pentru configurarea personalizata a electrozilor; Monitorizarea complet vizibila a electrozilor; Prevazut cu telecomanda si/ sau pedala de control (optional); Dimensiuni: aprox. 30 cm x 40 cm x 20 cm; Greutate pina la 10 kg (fara accesorii); Diagonala display: nu mai putin de 25 cm ; Putere RF la iesire: max 8.0 W; Livrarea de energie se face daca impedanta masurata este intre 175 – 1200 ohm; Puterea de alimentare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz			
157	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014``. Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime balon obligatorie 12 mm, Diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	62	4,340,000.00
158	Micro-ghid cateter manevrabil	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Constructie: shaft impletit, varf drept cu articulare 90-180° pt control si	bucată	15	420,000.00

		manevrabilitate sporită. Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. Disponibil in varianta OTW. Compatibil cate-ghid 6F. Acoperire hidrofilă partea distala 80 cm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila shaft 125-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
159	Baloane semicompliante de lungimi mari	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. Compatibil cu ghid 0.014”. Presiune nominala 6 atm., RPB: 14 atm. Prezenta a 2 markeri radiopaci la toate diametrele disponibile. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea shaft: 140-145 cm Diametru disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm Lungimi disponibile obligatorii: 10, 15, 20, 25, 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	bucată	380	314,640.00
160	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): -Material stent: Cobalt crom L605. - Substanta activa: Biolute bioabsorbail Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai putin de 1,4-2,0 µgm /mm². -Profil foarte subțire: 60-70 µg la stenturi cu diametrul <3 mm. -Lungime shaft obligatorii: 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si	bucată	660	2,139,060.00

		alte dimensiuni). -Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. - Material balon: Semi cristalin polimer. -Acoperire hidrofilică. Dimesiuni obligatorii -Diametru stent: 2,25-4,0 mm -Lungimi stent : 9– 40 mm Cateter ghid: 5 F (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).			
161	Cateter pentru trombaspiratie	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Constructia din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal in imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situal la 2 mm de la vardul cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014”. Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),	bucată	260	1,560,000.00
162	Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei	Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă efectivă si hemostaza instantanee a arteriotomiei a. femorale prin ligaturarea a 2 discuri bioabsorbabile. Componente: un disc intern din polimer bioabsorbabil (pozitionat intra-arterial); un disc extern din polimer bioabsorbabil (pozitionat pe peretele extern al arterei); o sutură complet	bucată	75	132,300.00

	femorale	bioabsorbabilă cu blocarea fricțiunii. Asigură hemostază efectivă și instantanee (în mediu 1 minut), cu rată mica de complicații. Compatibil cu ghid 0.038”.			
163	Microcateter pentru transport	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039"cu lungimea de lucru in limitele minim 126 - 167 cm;	bucată	35	421,750.00
164	Sistem pentru trombaspiratie	Cateter dedicat pentru aspirația trombilor proaspeți din bazinul arterei pulmonare (și alte artere periferice), cu minim 4 diametre (obligator diametru de 8F (0,088”). Sa conțină mai multe zone de tranziție și rigiditate diferita, și radioopacitatea segmentului distal, plus marcher -bandă a capătului distal. Disponibilitatea a minim 4 lungimi diferite (lungimi obligatorii 80, +/-5cm, 100 +/-5cm, 115+/-5cm). Compatibilitate cu separator dedicat acestui diametru. Prezenta configurarilor “drept” și “angulat” a capătului cateterului. Rezistenta sporită la kinking si ovalizare. Cateterul furnizat steril.	bucată	17	357,000.00
164	Sistem pentru trombaspiratie	Separator dedicat pentru folosire cu cateter de trombaspiratie cu diametru corespunzător , separatorul cu construcție pe baza de ghid cu capăt conic. Separatorul steril de unica folosință.	bucată	17	297,500.00
164	Sistem pentru trombaspiratie	Tubulatura de aspiratie compatibila cu cateterul de aspirație, pentru conectarea acestuia la o pompa de aspirație dedicata. Prezenta unei supape de debit ce permite începerea și oprirea fluxului de aspirație. Capăt distal cu ler tip masculin, și capăt proximal cu conector la canistra pompei de aspirație.	bucată	20	52,000.00
165	Catetere de diagnostic	Cateter format din shaft din otel inoxidabil impletit, Doua straturi de polimeri sunt laminate de-a lungul cateterului spre capatul distal pentru a oferi o tranzitie graduală	bucată	270	872,100.00

	femurale și radiale lungi	în rigiditate și profilul acestuia. Creșterea profilului pornește aproximativ 5cm proximal de la capătul distal. Cateterul are un diametru exterior maxim de 0,068 ”(0,173 cm) și un diametru interior minim al vârfului distal (ID) de 0,040” (0,102 cm). Compatibilitate ghid – 0.035” si 0,038”. Lungimi disponibile: 105 cm ± 2cm si 125 cm ± 2cm. Diamentru extern 5F si 6F. Construit cu rigiditate variabilă datorită shaft-ului reinforsat din otel inoxidabil impletit, marker radioopac, shaft de formă conică spre capătul distal. Disponibil în următoarele configurații: H1, Simmons, Berenstein și Sim - V. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pe suport hirtie sau in format electronic pentru produsul oferit; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).			
166	Stent tip flow-diverter cu profil ingust	Stent tip flow-diverter cu profil ingust Design asemănător unei plase împletite din 48 fire ce menține o forța circumferențială permanentă. Cele 48 de fire sunt formate din Nitinol la exterior și Platinum la interior ce asigură o vizibilitate amplificată pe toată lungimea stentului. Sistemul de livrare conține un ghid-pusher din nitinol, 200cm lungime, ce conține în strutura sa fire împletite radioopace de 9mm la capătul distal pentru o vizibilitate sporită în timpul amplasării stentului și marker proximal. Stentul poate fi retras pină la 90% în sistemul de livrare în cazul repoziționării acestuia. Diametre: 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 4.75 mm (stent nominal); 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00 (stent neconstrâns). Lungimi: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm (stent nominal); 11.50, 12, 15, 15.50, 18, 18.50, 19, 19.50, 21, 22, 22.50, 26.50, 30 mm (stent neconstrâns). Cateter de livrare I.D. Ø .021” Diametre varianta baby: 2.25, 2.5, 2.75, 3.00, 3.25 mm (stent nominal); 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5 mm (stent neconstrâns). Lungimi varianta baby: 10.5, 11, 12.5, 15, 16, 16.5, 17, 20, 21, 22, 26, 26.5 mm (stent nominal);	bucată	15	2,430,555.00

		7, 8, 8.5, 9, 10.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 15, 15.5, 17, 18, 18.5 mm (stent neconstrâns). Cateter de livrare pentru varianta baby, I.D. Ø .017”.			
167	Clei cianocrilat	Agent embolic lichid indicat în embolizarea malformații arteriovenoase (MAV). Este un implant de embolizare arterială și venoasă datorită acțiunii sale hemostatice aplicat în domeniile neuroradiologiei și radiologiei intervenționale. Agent embolic lichid, steril, translucent, compus din monomeri n-hexyl-cyanoacrylate. Datorită structurii sale chimice oferă o polimerizare mai lentă ce oferă un timp de injectare mai lung și rezistență adezivă mai mică la microcateter. Rămîne în formă lichidă până când intră în contact cu țesutul sau mediul umed și apoi polimerizează în câteva secunde. Este aplicat în soluție cu un lichid de contrast. Se prezintă în fiole de 1ml ambalat în blister steril.	bucată	35	91,000.00
168	Ghid 014 dublu angulat	Ghid hidrofilic construit din miez de nitinol cu împletitură radioopacă în partea distală și oţel inoxidabil acoperit cu politetrafluoretilenă (PTFE) în partea proximală. Acoperire hidrofilica cu PTFE. Oferă acces în zonele tortuoase datorită angulației duble. Forme distale: Straight (D), Double Angle (J) și Double Angle (DA). Diametru distal OD: .007”(0.18mm), .008”(0.20mm), .010”(0.25mm), .012”(0.30mm), .014”(0.35mm). Lungime: 120, 200, 220, 310cm. Este livrat în set: 1 ghid, 1 torquer si ac introductor.	bucată	230	1,810,185.10
169	Spirale libere pentru injectare	Spirele libere sunt destinate embolizării malformațiilor vasculare (AVM și Fistule). Forma ultra subțire oferă o compactare mai definită. Diametrul primar OD 0,19mm/.007” a spirei permite injectarea prin microcateter de 1.2Fr. Datorită construcției din Platinum sunt total vizibile oferind un control avansat. Livrarea acestora este realizată cu metoda unică prin injectare cu lichid (denumită Pressure Cooker Tehnique). Spirala vine deja încărcată într-un introductor asemănător unei teci pentru transfer ușor într-un microcateter. Diametru: 2.5mm Lungimi: 5, 10, 18.5cm	bucată	155	976,500.00
170	Balon cerebral de	Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul	bucată	20	287,020.00

	dimensiuni mari	de .012” și .014”. Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor si embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon compliant, indicat pentru remodelare carotidă, vasospasm și test de ocluzie temporară. Tub proximal rigid, perfect pentru push&torque. 2 markeri Rx din Platinim la capătul distal și proximal al balonului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 10, 15, 20, 30mm Lungimea capătului distal: 6mm Diametrul balonului: de la 3 la 5mm Volum maxim balon: 0.25, 0.35, 0.40, 0.50 ml Markeri Rx: 2			
171	Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un 1 buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Detasarea este extrem de rapida 2 sec. Ușor de utilizat, de unică folosință, sterilizat, cu posibilitatea detașării într-o singură operațiune.	bucată	15	45,000.00
172	Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014	Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea in refacerea circulatiei la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generand mai putina forta de livrare pentru imbunatatirea eficientei procedurale si navigare lina prin cea mai complicata anatomie. Are 1 marker radioopac proximal și 2 distal, care pot fi recapturați și repoziționați. Impingatorul dispozitivului are un marcher si diametrul de 0,014" , lungime de 200 cm In combinatie cu un microcateter, dispozitivul de revascularizare asigura o livrare adaptata si usoara cu un profil discret de angajare a trombului.. Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sange al caror diametru este cuprins intre: 1.5 mm - 6 mm. Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm).	bucată	110	3,102,000.00

		Cerinte minime obligatorii Dimensiuni: • Diametru: 3 mm, 4 mm, 5mm,6 mm. • Lungime de lucru : 20 mm, 30 mm, 40 mm 50 mm• • Lungime shaft: 30 mm, 48 mm, 52 mm, 64 mm • Lungime fir de impingere: 200 cm			
173	Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer	Stent de tip flow- diverter complect radiodedicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale din Nintinol si Platinum , acoperit cu Hydrophilic Polymer Coating (HPC) antiplachetar, pentru risc trombogenic scazut. Complet radioopac. Conține ghid mobil , independent cu vârf forma de olivă, pentru siguranță și repoziționare precisă. Creat din 48 de fire pentru vase diametrul maxim 3mm și minim 1.75 mm . Lungime implantului 9 mm – 25 mm. Varianta din 64 de fire pentru pentru vase diametrul maxim 5 mm si minim 2.5 mm Lungime implantului 9mm -41 mm Compatibil cu microcatetere de 0,021”.	bucată	14	1,425,928.00
174	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru anevrismele de bifurcație	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru anevrismele de bifurcație cu gât larg. Este indicat pentru a susține spirale în timpul embolizării anevrismelor care nu pot fitratate deschis sau endovascular fără asistență. Acoperire cu Hydrophilic Polymer Coating (HPC) care permite utilizarea cu un singur agent antiplachetar. Structura stentului: shaftul cu celule mari închise și coroana din partea superioară care are 6 petale distale pentru a crea o podea care împiedică căderea bobinelor și o împiedică să se prolapseze înartera principală. Markeri radioopaci lungi de-a lungul fiecărei petale ajungând până la capătul distal al dispozitivului, și un marker suplimentar proximal de arbore și unul la zona de articulare.. Permite tratarea vaselor cu dimetr 2,5-3,7 mm. Lungime fir de impingere: 183 cm Compatibil cu micro cateter de 0,021”. Diametrul shaftului de 4 mm, Lungimea shaftului de la 15 mm la 25 mm . Diametr coroanei de la 4,5, 6, 8, 10,12,15 mm	bucată	2	107,408.00
175	Cateter ghid armat prevazut	Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima.	bucată	125	2,488,425.00

	cu balon de olcuzie	Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Partea distală a cateterului hidrofilă 13 cm. Diametre obligatorii de 8F, diametru intern 0.087in, extern 0.110in Lungime efectiva (de lucru) obligatorie de minim 90-95cm . Diametr balonului maximal 11.1mm Compotabil cu ghid 0,35-0,38in.			
176	Cateter cu balon	Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 40,80 și 135 cm și 170. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-12 mm lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm	bucată	100	162,300.00
177	Separator pentru trombaspiratie	Separatoarele sunt disponibile în trei configurații suplimentare, care se potrivesc dimensiunilor pentru cateterul de aspirație 3, 6 și respectiv 8. Dispozitivele sunt furnizate steril șii nclud un torquer și introducer. Separator 8 este, de asemenea, disponibil într-o lungime de 90 cm [SEPD].	bucată	30	525,000.00
178	Cateter de trombaspiratie activa	Cateterul de aspirație 6 [CAT6] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 6F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 6 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată amplasat, cateterul de aspirație 6 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath).	bucată	17	315,129.00
179	Microcateter directionat de Flux pentru	Microcateterele au o suplețe progresivă cu o parte proximală rigidă care permite controlul și navigabilitatea în sistemul vascular. Prin diametrul și caracteristicile de suplețe progresivă, aceste microcatetere sunt special concepute pentru cateterizarea vaselor distale sinuoase și cu diametru mic. Sunt destinate cateterizării vasculare	bucată	90	1,168,650.00

	Malformatii	selective și hiperselective în scop diagnostic și terapeutic. Format din 4 zone de tranziție (green, pink, white, turquise) cu suplețe progresivă și rigiditate sporită de la distal la proximal, nu necesită ghid pentru navigare. Conține mandren. Partea proximală construită din polimer transparent pentru vizualizarea refluxului sangvin și bulelor. Partea distală conține un inel din Platinum radioopac. Indicat pentru tratametul AVF, AVM și injectarea agentului adeziv. DMSO incompatibil. Diametre distal: • 1.2F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.23mm, .009”, GW max. .007”) • 1.5F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.28mm, .011”, GW max. .008”) • 1.8F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.32mm, .013”, GW max. .009”) Lungimi: 155, 160, 165, 180 cm			
180	Balon non compliant cu presiuni ultra inalte	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon PTCA de inalta presiune. RBP 35 atm. Tehnologia balonului in 2 straturi (balon in balon). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesniuni 1,5-4,5 mm. Lungime 10, 15 20 mm. 2 markere radiopace din platina pt vizibilitate sporita. Profil de trecere 0.028”. Setul include dispozitiv inflation de pînă la 40-55 atm.	bucată	130	1,113,840.00
181	Balon farmacologic activ cu sirolimus utilizat in angioplastia coroniana	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu sirolimus. Transfer de sirolimus imediat după implantare, minim 80% eliberare intravazală confirmată în studii clinice. Concentrația tisulară după 28 zile – minim 40% din doza inițială, confirmată în studii clinice. Lungime utilă cateter - minim 145 cm. Compatibil cu ghid de 0.014”. Compatibil cate-ghid 5F. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.0 mm; lungime de la 10 la 40 mm; markeri – minim 2. Presiune nominala 6 atm, RBP 14 atm.	bucată	285	2,345,550.00
182	Ghid rotawire	Ghid coronarian de dimensiune 0,009” capabil sa navigheze leziuni calcificate oferind acces pentru sistem de ateroctomie rotationala RotaPro.	bucată	30	99,000.00
183	Stent împletit, cu acoperire	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)	bucată	14	609,000.00

	antitrombotică	Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol și platină, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată pentru a asigura hemocompatibilitatea; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; capacitatea de repoziționare în teacă minim 90%, minim 6 markeri distali și minim 1 marker la mijlocul stentului, celulele stentului vor permite pasajul prin ele al microcateterelor. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,0165" si 0,017". Diametre stent solicitate: 2.5; 3.0; 3.5; 4,0 mm, pentru vase cu diam.1,5-4,0mm; lungimi stent disponibile: 10, 15, 20, 25mm.			
184	Stent tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotică	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent pentru anevrisme, tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, **cu celule asimetrice**, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; capetele stentului să permită apoziția corectă în vas; capacitatea de repoziționare în teacă nu mai puțin de 90%, minim 3 markeri distali din platina si iridiu și minim 2 markeri din aur pe ghidul de transport. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,017"; 0,021". Diametre solicitate: 3,5-6,5mm, pentru vase cu diam. 1,5-6,0mm; lungimi stent disponibile: 15, 20, 25, 30, 35mm.	bucată	19	720,100.00
185	Cateter ghid coronare	Cateter ghid pentru abord radial sau femural destinat livrarii instrumentelor endovasculare, masurarii presiunii arteriale, livrarii substantei de contrast. Material:poliuretan cu strat intern de PTFE, mesa plata cu inpletire dubla pentru radioopacitate sporita, rezistenta ridicata la kinking si raspuns sporit la torsiune. Tehnologii de zone multiple de flexibilitate sporita (minim 5) pentru asigurarea suportului si manipularii optime. Varf conic atraumatic. Acoperire hidrofila. Diametre obligatorii: 5F,6F,7F,8F; Lungime - 105 cm (+/-5cm). Forme standarte obligatorii AL,AR,JR,JL. SAU Cateter ghid reinforsat tip braid/coil sau quad-core wind, hidrofil,	bucată	20	14,400.00

		cu marcher distal; Dimensiuni: Diametru 6/5F cu lungimi 105,115cm, diametru intern distal 0,053”; Diametru 6F, cu lungimi 95,105cm și diametru intern distal 0,070”; Diametru 8F, cu lungimi 80,90,100cm și diametru intern distal de 0,088”. SAU Cateter ghid reinforsat cu oțel inoxidabil împletit, capăt distal cu acoperire hidrofila, marcher radioopac. Diametru 7F, Lungimi-120,150cm.			
186	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotică	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală constructie vizibila 100%; suprafața firului prelucrată electrochimic; capete finisate asimetric - cu bucle închise, proeminente la un capat, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de repoziționare în teacă de minim 90%, minim 2 markeri (distal si proximal), compatibil cu microcateter 0.0165"; 0.017"; 0.027", 0.039". Lungimi stent - de la 10mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 1,5-8,0mm. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Diametre stent solicitate: 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0, 7.0; 8.0.	bucată	25	3,475,000.00
187	Cateter dublu lumen cu balon	Destinate pentru utilizarea în sistemul vascular periferic și neuro pentru ocluzie temporară., hemostază selectivă al fluxului sangvin, tratamentul vasospasmului, embolizare asistată cu balon a anevrismelor intracraniene. La fel este indicate pentru: utilizare în vascularizația periferică și neurovasculară, pentru administrarea de agenți de diagnostic (soluție de contrast) și agenți terapeutici (materiale de embolizare compatibile cu diametrul interior al cateterelor cu balon). Format din 2 lumene: unul pentru ghid și alt lumen pentru umflarea și dezumflarea independentă a balonului față de poziția ghidului. Datorită inovației patentate (FCC – flat catheter concept) cateterul este conceput cu un lumen larg atât pentru portul de umflare, cât și cel pentru perfuzie ce permite utilizarea în paralel a balonului de remodelare și a unui microcateter de ghidare, stent sau lichid embolic printr-un singur cate-ghid. Aceste porturi permit un control mult mai bun al umflarii/dezumflarii, de 5 ori mai rapid decât alte baloane pe un cateter coaxial. Datorită acestui effect este propusă o gamă mai largă de baloane: până la 20 mm lungime, de asemenea balonul poate fi umplut cu minim 50% soluție de contrast .	bucată	32	638,400.00

		Un alt detaliu inovativ reprezintă valva (Easy valve) ce permite purjarea rapidă a aerului din interiorul balonului fără reflux astfel prevenind orice risc de aspirație a sîngelui în timpul dezumflării, fără necesitatea de a sigila canalul de purjare cu aer fierbinte sau orice risc de a distruge balonul. Compatibilitate ghid 0.014". Acoperire hidrofilică a catetetrului și balonului. Disponibil 2 versiuni de orificii distale: 7mm și 3mm. Balonul este unul hipercompliant din elastomer sintetic ce oferă o umflare/desumflare de 5 ori mai rapidă, poate fi umplut cu pînă la 100% substanță de contrast, markeri RX: 1 la capătul distal, 2 markeri ce delimitează hotarele distal și proximal a balonului. Diametre balon: 2, 3, 4, 5, 6mm Lungimi balon: 7, 9, 12, 15, 20 mm OD partea distală: 3 și 7mm ID lumen principal: 0.41mm/.017" Dimensiuni externe: grosime 0.9mm/2.7Fr, lățime 1.15mm. Lungime cateter: 160cm			
188	Stent intracranian auto-expandabil	Stent auto-expandabil, conceput pentru tratamentul anevrismelor intracraniene în asociere cu coil-uri de embolizare. Stent împletit din 16 fire de nitinol cu 2 markeri din Platinum de formă elicoidală pe toată lungimea stentului. Celulele închise de tip: "Sliding-cells" oferă o comformabilitate și suport corespunzător. Stentul poate fi retras pînă la 90% în sistemul de livrare în cazul repoziționării acestuia. Forță radială cu support intraluminal oferă suporul necesar pentru menținerea masei din spire. Capete scurte, rotunjite pentru o poziționare mai ușoară in interiorul vasului. Sistemul de livrare este compus dintr-un ghid pusher din Nitinol cu coil radiopac în capătul distal pentru vizualizare, flexibil și rezistent la deformări. Diametre: 3.5, 4.0, 4.5, 5.5mm (stent nominal); Lungimi: 12, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 50, 51, 52, 60, 75. mm (stent nominal); Compatibil cu cateter de livrare de: ID .024", .029", .032" Diametre varianta pentru vase mici: 2.0, 2.5, 3.0mm (stent nominal); Lungimi varianta pentru vase mici: 12, 18, 25, 30, 35mm (stent nominal);	bucată	24	1,180,800.00

		Varianta pentru vase mici compatibilă cu cateter de livrare de: ID .017”			
189	Spirale periferice pentru embolizarea arterială și venoasă	Spirale destinate în obstrucția endovasculară sau ocluderea fluxului arterial/venos în sistemul sangvin periferic și anomalii ale vaselor periferice. Spirale din platinum, total RX vizibile Configurații complete: Helical și Complex Livrabil prin microcatetere cu ID = 0.0165” - 0.027” Lungime totală: 185cm Sistem de livrare: împingere prin hipotub Sistem de detașare termică imediată: Fiabil și Rapid Diametre spire: 2mm - 24mm Lungimi spire: 2cm - 65cm	bucată	35	276,500.00
190	Set seringa+tub injectomat “MEDRAD Marc 7	1. Seringa 150ml 2. Prevazuta cu conector pentru fixarea racordului de presiune 3. Tub umplere 4. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului ”Medrad Marc 7 ” compatibil cu sistemului ”Medrad Marc 7 ”	bucată	50	4,900.00
191	Microcateter cerebral minim 6 zone	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039", 0.052" cu lungimea de lucru in limitele minim 105 - 167 cm;	bucată	45	542,250.00
191	Microcateter cerebral minim 5 zone	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter intermediar, apt pentru acces periferic, coronarian și cerebral; apt pentru aspirație/suport microcatetere/acces triaxial; minim 5 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit	bucată	35	421,750.00

		și extern dublu-hidrofilic; vîrf maleabil la 25°. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,039"; 0,052"; 0,065" cu lungimea de lucru minim 115 - 145 cm;			
192	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)	Ocluder format din doua discuri simetrice articulate intre ele, dintr-o plasa multistratificata. Design simetric permitind abord din partea aortala sau pulmonara; Permite livrarea prin teci cu profil redus. Diametre ductale 2,5-5,5mm; Lungime duct- 5 - 12mm;	bucată	5	264,000.00
192	Sistem de livrare p/u ocluder CAP	Sistemul de livrare obligator sa conțină 1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistentă, și radioopacitate, conector proximal “feminin” pentru conectarea cu dilatatorul sau cu încărcătorul. Lungimi obligatorii- 80, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14 F, Unghiuri de 45 și 180 grade; 2. Dilatator, confecționat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035’’; 3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemostatică.	bucată	5	79,500.00
192	Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervințională cardiacă. Vârf atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	bucată	5	26,600.00
193	Microsfere pentru embolizare	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol) Design sferic, omogen, pentru evitarea agregarii in cateterul de livrare Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) si calibrate pentru o embolizare selectiva in proportie de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina. Microsfere codate pe culori, cu minim 5 dimensiuni posibile. Caracteristicele avansate de mentinere a omogenitatii suspensiei.	bucată	60	252,000.00

		Compatibilitate cu microcateter 2.8F.			
194	Sistem din stent intracranial autoexpandabil, cu acoperire antitrombotica, in set cu cateter cu balon	Stent taiat cu laser, semi-compliant, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, **celule asimetrice**, in cazurile de forta radiala inalta, compatibil cu cateter 0,0165"; capacitate de repoziționare 90%, minim 6 markeri distal si proximal. Diametre solicitate ale stentului: 3,0; 4,0; 5,0mm, pentru vase cu diametrul cuprins in limitele 2,0-4,5mm; lungimi stent disponibile: 15, 20, 25, 30mm. Cateter ghid cu balon pentru plasarea stentului taiat cu laser, fara necesitatea unui microcateter suplimentar. Profil slim, 0,0165"; dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, minim 3 markeri pentru vizualizare. Diametrele solicitate ale balonului: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm; lungime balon 8.0mm, lungime de lucru minim 150cm.	bucată	59	3,652,100.00
195	Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala	Agent lichid embolic non-adeziv, format din ultima generație de copolymer de etilen vinil alcool (EVOH) dizolvat în DMSO (dimetil sulfoxid) și pulbere de tantal micronizată în suspensie, ce oferă un contrast pentru vizualizare sub fluoroscopie. Prin procesului de micronizare a granulelor de TA se obține minimizarea dimensiunii granulelor în pulbere de tantal, ce permite o penetrare coezivă și radioopacitate omogenă. Formula sa permite un timp de injectare mai lung și o vizibilitate sporită care se caracterizează prin adâncime mult mai distală și o procedură mai sigură pentru pacient. Indicat în embolizarea leziunilor periferice şi neurovasculare, inclusiv malformaţii arteriovenoase şi tumori hipervasculare¬. Se prezinta in trei concentrații de vîscozitate: 34cP, 18cP, 12cP și două tipuri de densitate: standard și redusă, ce permite medicului interventionist să aleagă formula optimă de concentrație și vizibilitatea angioarhitecturii. Ambalat kit complet pregatit pentru lucru. - flacon 1.5 ml lichid embolizare - flacon 1.5 ml DMSO - 1 seringă albastră de 1 cc pentru DMSO - 2 seringi albe de 1 cc pentru lichidul de embolizare - 2 adaptere pentru seringi.	bucată	110	1,958,000.00
196	Balon farmacologic activ pentru a.	Balon farmacologic activ pt a. coronare, impregnat cu paclitaxel (≥2 µg/mm2) cu citrate de ester. Disponibil pe cateter cu lungime de 144 cm ±5 cm. Timp de eliberare a medicamentului - 30 secunde. Dimensiuni disponibile a balonului: diametru de la	bucată	210	873,891.90

	coronare	2.0 pina la 4.00 mm; lungime 12, 15, 20, 30 mm ±2 mm.			
197	Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radioopac din platina Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime: 60, 125, 150, 175 cm (±5 cm) Diametru 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni).	bucată	18	1,782,000.00
198	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014” și 0.035”. Presiune nominala: 6 -7 atm. RPB: 12-16 atm. Compatibile cu introductor de 4-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”) sau 1.5-4 mm (0.014”) si 5-7 mm (0.035”). Lungimi disponibile: 40-150 mm/ 40-120/ 40-200 (0.014”) si 20-150 (0.035”). Lungimi disponibile cateter: 80, 135, 150 cm SAU 80- 150 (in funcție de dimensiunile balonului).	bucată	90	544,410.00

199	GHID 0.018 PROCEDURI PERIFERICE SUPORT SPORIT SI OCLUZII CRONICE	Diametru 0.018" , lungimi de 145, 195 si 300 cm, material otel inoxidabil, Lungime radiopaca de 3cm, material radiopac tungsten platinum, Acoperire proximala : Hydrophobica, acoperire distala : Hydrophilica de 16 cm, Gama de sarme oferita sa aiba 3 greutati ale varfului diferit : 4 g pentru suport sporit, 12 g pentru leziuni torturoase, 30 g pentru ocluzii cronice	bucată	50	85,000.00
200	GHIDAJ PENTRU PROCEDURI DE PERIFERICE 0.035 INCH	Partea proximala a ghidului sa aiba un diametru de 0,025" pt o mai buna tranzitie a dispozitivelor de periferie, Miezul ghidului cu o lungime de 17 cm cu diam de 0,025 pt un torque de 1 la 1, Acoperit cu Microglide pentru a se reduce frictiunea , cu lungimi de 145,190 si 300 cm	bucată	60	90,000.00
201	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	Material : super elastic nitinol, Stent design : format din 6 perechi de fire nitinol intretesute cu design elicoidal ce asigura rezistenta si flexibilitate inalta, Diametre ale stentului: 4-4,5, 5; 6, 7, 8 mm, Lungimi ale stentului: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm, Lungimea shaftului : 80cm, 120cm, Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Compatibil cu sarma de ghidaj: 0.014 inch si 0,018 inch, Rata metal/artera in functie de diametru : 28% (4mm); 25% (5mm); 24% (6mm); 26% (7mm); 27% (8mm), Stent Shortening : 0,86%, Forta radiala – circumferentiala : 4,57N/cm (4mm); 3,96N/cm (5mm); 4,90N/cm (6mm); 5,54N/cm (7mm); 3,87N/cm (8mm). Sistem: OTW Shaft design : Coaxial, Materialul shaftului : Pebax/Nylon, Acoperire Shaft : Hidrofil, Marker Distal / Proximal : Da /Da, Material Marker : Tungsten polimer, Profil de intrare (delivery system of stent) : 2,00mm (6 Fr); 2,54mm(7Fr), Profil de trecere : 2,00 mm, Compatibil cu teaca introducatoare: 6Fr, 7Fr (numai pentru 8mm), Utilizare : folosit in tratarea leziunilor lungi si puternic calcifiate	bucată	35	595,000.00
202	Ghid periferic ocluzii cronice puternic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica.	bucată	50	90,000.00

	calcificate	Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014” si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
203	Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus	Baloane de tip OTW, semi- compliant Substanta activa: Sirolimus în doza 1.27 µg/mm2 Compatibilitate ghid: 0,014” Lungime shaft 90,120,150 cm Dimesiuni obligatorii Diametre balon: 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,018” Lungime shaft:90,120,150 cm Dimesiuni obligatorii Diametre balon: 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7,00 mm Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,035” Lungime shaft:45, 80, 90, 130, 150 Diametre balon: 3.00, 4.00 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 Livrabil prin cateter-ghid de 6 F -9F	bucată	60	420,000.00
204	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Balon dublu-lumen, tip OTW cu profil redus, presiune înaltă, over-the-wire cateter cu balon conceput pentru utilizare la nivelul iliac, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra poplitee	bucată	40	252,000.00

		si arterele renale. Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru repoziționare. dublu luyer Compatibilitate ghid: 0,018” Lungime utilă: 90,150 cm Materialul bașonului: DURALYN™ Acoperire hidrofilică Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; mm Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220; 300 mm Markeri radiopaci: 2 Pt Construcția shaftului: Coaxial Presiune nomnală: 6 -8 atm Presiune RBP: 10- 18 atm în funcție de diametrul balonului Compatibilitate introducator: 4 – 6 Fr în funcție de diametru			
205	Cateter ghid pentru trombaspiratie periferica	Conceput pentru a facilita traversarea de microcatetere în scop terapeutic sau diagnostic. Construcția constă în împletitura progresivă a 8 fire. In partea distală are o împletitură strânsă pentru navigabilitate și rezistență la îndoire, în cea proximală - împletitura largă pentru suport și pushabilitate. Partea distală cu acoperire hidrofilă. Virf de 45° pentru un acces delicat. Shaft radioopac și marker RX distal. Diametre: ID: 1.02mm/.040”/3.1 Fr; 1.46mm/.058”/4.2 Fr; 1.78mm/.070”/5.3 Fr. OD proximal: 4.2Fr, 6 Fr. OD distal: 3.9 Fr, 4.9 Fr, 6.0 Fr. Lungimi: 95, 105, 115, 120, 125, 135cm. Curburi: Straight, Multi Purpose (45°) Compatibilitate ghid: .035”/.038” Partea extra lungime: 2.5, 8, 15cm	bucată	85	663,000.00
206	Set presiune invaziva	Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul “ ”Mennen Medical CFE”” compus din fir ce se uneste la Mack-lab si 5 camere de presiune.	bucată	5	2,115.00
207	Set linie ECG	Set linie ECG compatibil cu sistemul ”Mennen Medical CFE” prevazuta cu fire ce se uneste la Mack-lab de la care porneste fire pentru patru derivatii standarte cu	bucată	5	6,172.50

		conexiuni la capat pentru electrozi de o singura folosinta.			
208	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus polimer biodegradabil. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pina la 36 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	bucată	150	570,000.00
209	Sistem de inchidere vasculara percutana	Dispozitiv de inchiderea vasculara activa pentru hemostaza eficienta, prin ligaturarea unei ancore și a unui dop din colagen. Permite introducerea dispozitivului de ocludere prin teaca introductoare existentă si nu necesita schimbarea acesteia. Toate componentele complet resorbabile. Dimensiuni disponibile: 6, 8 F.	bucată	150	264,600.00
210	Sistem de compresie dupa punctie radiala	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus	bucată	100	7,660.00
211	Set introductor puncție arterială femurală scurtă standard	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac de punctie de 18G lungime de 6-8 cm in interiorul setului, “Side port” cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil, drept, angulat sau în forma de J. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia.	bucată	100	31,600.00

		Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferenţierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate intr-un suport de plastic sigilat. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Dimensiuni obligatorie: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, Lungime: 7-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) mini-ghid 0.035"-0.038" Mini-ghid lungime. 45-50 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
212	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de puncție a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introductor de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. Nu rămine nici o ancoră în interiorul arterei • Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă • Ușor de manipulat si ajută la obținerea eficientă a succesului procedural • Procedură simplă în 3 pași • Disponibil în 3 dimensiuni.	bucată	20	45,000.00
213	Teacă 088	Teaca lungă 088 este indicată pentru introducerea dispozitivelor intervenționale în sistemul vascular periferic, coronarian și neuro. Cateter cu un singur lumen, ranforsat cu impletituri și rigiditate variabilă. Include în componența sa dilatatorul, introductor peel-away, valvă hemostatică 9F și 8F, adaptor. Teaca este compusă din următoarele componente principale: - 9 trepte de suplete pe lungime - 9 cm de spirală distală înfăşurată - Bandă marker distal: 1mm Platinum / Iridum - tub interior din PTFE	bucată	120	2,016,000.00

		Compatibil cu ghid de 0.038” sau combinat cu un cateter diagnostic de 6Fr. Poate fi folosit direct în vas sau printr-un introducător de 8Fr. Disponibil in 4 lungimi: 80, 90, 100 si 105 cm Proximal OD: 0.106” Distal OD: 0.100” (peste o lungime de 9 cm) Proximal ID: 0.088” Distal ID: 0.088” Acoperire hdrofilică: 20cm Lungime hub: 6cm.			
214	Cateter-ghid de acces intracranian	Sistemul de acces intracranian este compus din cateterul de livrare (cateter ghid), utilizat pentru a susține alte dispozitive de diagnostic sau terapeutice și un cateter Select corespunzător (microcateter). Utilizarea sistemului de acces intracranian facilitează navigarea către locația vasculară țintă și livrarea agenților de diagnostic și/sau terapeutici necesari. Sunt furnizate diverse forme distale atât ale cateterului de livrar cât și ale cateterului de 5F. Sistemul de acces intracranian este disponibil în două configurații de ambalare: ambalat individual și este preambalat cu cateter de 5F în ambalaj, husă și cutie. Cateterul de livrare este un cateter cu un singur lumen cu rigiditate variabilă de 0,071” [1,80 mm nominal], cu un ax proximal cu întărire în spirală plată și rotundă, împreună cu extrudare Vestamid pentru stabilitate și urmăribilitate optime și o bobină distală din aliaj de platină. Designul combină suportul proximal al unui cateter de ghidare cu performanța distală a unui microcateter. Segmentul proximal are rigiditate asemănătoare unui cateter de ghidare pentru sprijin. Segmentul distal asemănător microcateterului este proiectat pentru rezistență la îndoire și flexibilitate pentru a ajuta la minimizarea ovalizării lumenului cateterului de livrare în jurul anatomiei sinuoase cu acoperire hidrofilă. Cateterul de livrare va fi disponibil în mai multe lungimi efective: 95, 105, 115 cm. Forme: Straight, MP. Diametru proximal OD: 0.083 inch (2.11 mm)Max Diametru proximal ID: 0.070 inch [1.78 mm]Min, (0.071 inch [1.80mm])Nominal Diametru distal OD: 0.083 inch(2.11 mm)Max	bucată	50	560,000.00

		Diametru distal ID: 0.070 inch[1.78 mm]Min, (0.071 inch[1.80mm])Nominal			
215	Cateter de Ghidaj Neurovascular	Cateter de ghidaj neuro cu lumen mare si platforma stabila: 6F (0.071''), 7F(0.081''), 8F(0.090'') Lungimi: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm Varf angulat sau drept. Disponibil si in varianta cu kit dilatator inclus (4F, 5F si 6F) alaturi de cateterele ghid 6F, 7F si 8F. Prevazut cu acoperire hidrofila 15 cm de la varf. Vizibilitate optima: varful este prevazut cu marker distal din platina, iar shaftul este construit din material radio-opac.	bucată	110	415,800.00
216	Cateter pe balon	Cateter ghid pe balon, o singura varianta pentru mai multe diametre ale vasului tinta. Diametru intern 0.086" /2.18mm Diametru extern 0.110" / 8.4F Lungimea cateterului: 95cm Lungimea varfului distal: 1.5mm Diametrul balonului: 10 mm; Lungimea balonului: 10 mm Ambalat impreuna cu introducator peel-away.	bucată	100	2,397,800.00
217	Cateter aspiratie trombectomie	Cateter de reperfuzie utilizat in revascularizarea pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic acut si alte proceduri neurointerventionale - Otel inoxidabil pe lungime completa/ interior structura spiralata de nitinol - Strat interior din PTFE pe toata lungimea - Structura formata din mai multe zone (20) - Tranzitie lina intre capatul distal si cel proximal - Varful cateterului rezistent la vacuum profund - Markaj articulat la capatul distal inscriptionat cu laser - 6F diametru extern proximal/distal 0.085"/2.16mm, diametru intern 0.072"/1.83mm - Teaca distala flexibila acoperire hidrofila - Lungime de lucru 132 cm, capat drept (straight) - Compatibilitate fir 0.038"	bucată	85	1,895,500.00

218	Microcateter cu virf detasabil	Microcateterele ranforsate cu virf distal detașabil au o structură progresiv-subțire cu partea proximală rigidă, ce permite un control mai bun si navigabilitate sporită in sistemul vascular, în special pentru cateterizarea vaselor distale sinusoase cu diametru mic. Destinate pentru cateterism vascular selectiv și hiperselectiv în scop diagnostic sau terapeutic. Corpul microcateterului este radioopac cu 3 inele distale și 1 inel proximal care permit, vizualizarea extremității distale și a joncțiunii părții flexibile/partea rigidă. Suprafața externă-hidrofilă. Microcatetetrul este echipat cu un sistem de securitate Fusecath care evită consecințele blocării extremității distale in vas. De fapt, la tracțiune moderată, extremitatea blocată a microcateterului se va detașa, evitând astfel nevoia de a lăsa întregul dispozitiv în arterele pacientului. Poate fi folosit cu sau fara ghid, utilizarea fara ghid reduce probabilitatea perforării vasului. Construcția din 3 părți: partea proximală rigidă, partea albastră intermediară și partea distală progresiv-subțire (formată din partea rigidă impletită și porțiunea Fusecath-detașabilă). Structura progresiv-subțire este parțial reinforsată și oferă o flexibilitate distală sporită și suport proximal. Diametrul cateterului se reduce spre partea distală de la 1.4 Fr la 1.2 Fr pentru o distalitate mai sporită. DMSO compatibil. 4 markeri RX (de la distal la proximal): 1 inel pentru vizualizarea capătului distal 1 inel pe punctul de desprindere 1 inel pentru a delimita distanta maxima de reflux 1 inel proximal la joncțiunea dintre partea flexibilă și cea rigidă Diametre O.D. distal: 1,2F și 1,5F. Daimetre I.D. distal: 0,23 și 0,30 mm. Lungimi microcateter: 165 și 190cm. Lungimea părții detașabile: 15, 25, 35 și 45mm.	bucată	75	1,020,000.00
219	Microcateter cu lumen reinforsat	Microcateter cu lumen reinforsat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular.	bucată	8	83,200.00

		Prezența unuia sau mai mulți markeri distali radioopaci pentru a oferi control radioscopic. Suprafața externă este hidrofilă. Nu este compatibil cu agenții DMSO. Proximal O.D. : 2.2F, 2.7F, 3.3F, 3.4F, 4.0F, 5.1F Diastal O.D. : 1.9F, 2.1F, 2.4F, 3.0F, 3.3F, 3.8F, 5.1F I.D. : 0.017”, 0.021”, 0.024”, 0.029”, 0.032”, 0.040”. Lungimi: 135, 140, 155cm. Ghid recomandat: 0.014”, 0.018”, 0.021”, 0.017”, 0.025”, 0.028”, 0.035” Curburi: Straight (D), Multipurpose (MP) Markeri radioopaci: 1, 2 sau 3, în dependență de diametru microcateterului.			
220	Microcateter cu lumen reinforsat	Microcateter cu lumen reinforsat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența markerilor radioopaci pentru un control radioscopic. Suprafața externă este hidrofilă. Shaft contruit din 4 zone de tranziție. Suport pentru stentare îmbunătățit prin împletitura a 8 fire plate de nitinol. Impregnanță internă cu PTFE pentru un pasaj mai bun. Compatibil cu agenți DMSO (dimetilsulfoxid). Proximal O.D. : 2.5F (0.85mm) Diastal O.D. : 2.2F (0.74mm) I.D. : 0.017” (0.43mm) Lungime totală: 1600mm. Lungimea porțiunii extra suplețe: 50mm, 100mm Lungimea porțiunii super flexibile: 200mm, 230mm Lungimea porțiunii flexibile: 180mm, 100mm Lungimea porțiunii rigide: 1170mm Curburi: Straight, Shapeable Markeri radioopaci: 2	bucată	20	231,400.00
221	Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene	Minimicroghid neuro, cu profil ingust, navigabilitate sporita, design conic de la 0.007’’ distal la 0.014’’ proximal. Compatibil cu cele mai mici microcatetere pt livrare de lichid embolic Tehnologie cu design hibrid, corp din Nitinol si otel inoxidabil, confera softness distal si stabilitate proximal, control torque optim. Varf distal moale, drept si preformabil la	bucată	60	630,000.00

		abur, retine forma Varful are constructie spiralata, din platinum pe 6 cm, Lungime totala 210 cm, din care 158 cm sunt acoperiti hidrofilic. Acoperire hidrofilica pentru avansare facila in neurovasculatura impreuna cu microcateterul.			
222	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari, compatibil cu microcateter 0.017" Constructie metalica cu mai multe custi intercalate, de tip sferic, in numar de 4 sau 5 bucati Atraumatic pentru vasele de sange intracraniene de la 1.5 mm la 4 mm. Navigheaza cu precizie in segmentele M1, M2, M2 proximal si carotida interna Dimensiuni: 3.0 mm x 20 mm, 4.0 mm x 24 mm, 4.0 mm x 30 mm, 6.0 mm x 36 mm, 6.0 mm x 44 mm Varful distal de 5 mm. Compatibil cu microcatetere neurovasculare 0.017", catetere intermediare neurovasculare, catetetre ghid pe balon dedicate interventiilor intracraniene	bucată	25	1,890,000.00
223	Dispozitiv revascularizare stent-retriever	Conceput pentru a fi utilizat în restabilirea fluxului la pacienții cu AVC ischemic în urma ocluziei mari a vaselor intracraniene. Indicat pentru restabilirea fluxului sanguin în vascularizația neuro la: - pacienți care nu sunt eligibili pentru activator de plasminogen tisular intravenos (IV t-PA), - care eşuează terapia IV t-PA - sau ca un tratament suplimentar al terapiei IV t-PA Design cu celule închise din Nitinol tăiate cu laser. Are în construcția sa o fantă longitudinală pentru a permite o extindere a stentului până la 6 mm în diametru și compresie în vase mici. Numeroși marker Rx pentru a înțelege adaptabilitatea anatomică, poziționarea stent-retrieverului, angajarea sa în masa trombotică și conformabilitatea acestuia. Markeri Rx din Platinum (1 pe suprafața pusherului, 2 în partea proximală și 3 în partea distală) și Tantal (pînă la 15 markeri pe suprafața stentului). Pusher-ul este format din Nitinol, joncțiunea dintr-e stent și pusher este asamblată mecanic pentru o rezistensă sporită la tracție și manevrabilitate. Disponibil în 3 versiuni: Mini, Regular și Maxi. Diametru stentului neconstrâns: 4, 5, 6mm	bucată	70	2,338,000.00

		Lungimea totală stent: 19, 24, 29, 33, 45, 48, 56, 67mm Lungimea de lucru: 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50mm Lungime pusher: 200cm Compatibilitate microcateter: .017”, .021”			
224	Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene	Micro-balon de ocluzie intracerebrala, construit pentru ocluzie sanguina si livrare de materiale embolice. Are un profil foarte ingust Balonul este moale, conceput pentru a naviga in distalitate. Tehnologia sa dublu lumen asigura oprirea instanta a fluxului si permite o injectare controlata cu lichid embolic. Balonul este compatibil DMSO compatibil; Diametre: 0.008’’ in distalitate si 0.010’’ in proximitate. Balonul are 2 markeri (distal si proximal), are lungimea varfului de 2.5 mm si lungimea totala de 9 mm. Diametrul sau nominal este 2.2mm (balonul poate fi inflat de la 1.7 mm si pana la 2.7 mm) Cateterul de livrare are lungimea de 165 cm si este prevazut cu acoperire hidrofilica, ce imbunatateste performanta navigarii in tortuozitate. Diametrele exterioare ale cateterului sunt 1.6F distal si 2.8F proximal Se foloseste impreuna cu 3 seringi de post inflatie, de rezolutie inalta, capacitate 0.25mL.	bucată	28	1,386,000.00
225	Cateter de ocluzie cu balon	Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012” și .014”. Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor si embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon hipercompliant, indicat pentru remodelare distală și în bifurcații, vasospasm și test de ocluzie temporară. Vîrf distal 1cm supus modelării formei necesare (OD – 1.5Fr). 3 markeri RX din Platinum la capătul distal și proximal al balonului + 1 la capătul distal al cateterului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm	bucată	5	91,000.00

		Lungimea balonului: 7, 9, 12, 15, 20mm Lungimea capătului distal: 10mm Diametrul balonului: de la 4 la 6mm Volum maxim balon: 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50ml Markeri Rx: 3			
226	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului. cu diametru al firului primar - 0.010”, diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 20 cm si 30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii. Previne înfăşurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari **SAU** Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului. cu diametru al firului primar - 0.010”, diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 10 cm si 15 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii. Previne înfăşurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari	bucată	70	721,000.00
227	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina. Pentru a forma un cadru puternic cu bucle aleatorii. având un raport 1:1 între diametrul și pasul bobinei (≥ 7 mm bobină) cu diametru al firului primar - 0.014”, diametru variabil al firului secundar de la 2 mm si	bucată	20	206,000.00

	anevrismelor (Coils) 0.014” tip RS	pana la 12 mm cu lungimi al firului primar de 9,12,15,20,30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii			
228	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare Flexibilitatea avansată a spiralei realizează funcția de pliere a coilui Loop-in-Loop care permite împachetarea spiralei fără a rămâne spațiu liber. Sârma ondulată rezistentă la întindere permite o împăturire lină a coilui până la capăt. Spirala foarte flexibilă formează un mic bucla în interiorul unei bucle exterioare (Loop-in-loop coil) Vârful (prin 30 mm de la capătul distal) este foarte flexibil, reducând astfel riscul de recul al microcateterului. din anevrism. cu diametru al firului primar - 0.010”, diametru variabil al firului secundar de la 1 mm si pana la 4 mm cu lungimi al firului primar de la 1 cm si pana la 8 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii	bucată	60	618,000.00
229	Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica	Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica Dimensiuni 10 si 18. Material - aliaj de platina compatibil imagistica RMN Expandabile - cu hidrogel, substanta biocompatibila, inerta biologic si neresorbabila, care se expansioneaza marind volumul spiralelor Sistem de detasare electrica fara cabluri de conectare Grade variabile de duritate, forme variabile (helical sau cu memoria formei 3D) Diametre: intre 1mm si 20 mm, lungimi intre 1mm si 68 cm. Studii clinice randomizate multiple: obligatoriu.	bucată	150	2,400,000.00
230	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului	Dispozitiv tratarea pentru vazospasmul cerebral, cu vizibilitatea crescută prin acoperirea Noble Alloy Coating . Constructie flexibila, radio-opacitate totală iar proximale ale plasei sunt prevăzute cu 2 markeri radioopac din Plaatinum. Compatibilitatea cu: 0.021” ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 2.5 - 4.0 mm.	bucată	5	170,000.00

	cerebral	Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibel: 29 mm Lungimea utilizabilă 20 mm. Lungimea ghidului 180 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
231	Microsferere	Microsfere biocompatibile din acrylic polimer. Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20- 33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina. Microsfere codate pe culori: Portocaliu: microsfere 40-120 micrometri Galben: microsfere 100-300 micrometri Albastru: microsfere 300-500 micrometri Rosu: microsfere 500-700 micrometri Verde: microsfere 700-900 micrometri Violet: microsfere 900-1200 micrometri. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,038" pentru toate mărimile.	bucată	50	140,000.00
232	Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml	Adeziv sintetic chirurgical, biodegradabil, steril, copolimer steril pe baza de cianoacrilat cu formula chimica N-Butyl 3 Cynoacrylate (NBCA)+ Methacryloxysulfolane (MS) utilizare intravasculara (printre altele) gata de utilizare, nu necesita preparare cand intra in contact cu tesuturi, polimerizeaza rapid intr-un film impermeabil subtire, elastic, care are o rezistenta ridicata la tractiune si adera la tesuturi Polimerizarea se produce in contact cu lichide umane, dar doar peste temperatura de 45˚C odata polimerizat actioneaza ca o bariera antimicrobiana impotriva celor mai comune bacterii infectioase proprietati antimicrobiene fiole de 0.50 ml	bucată	30	49,140.00
233	Set seringa pentru angiomat model Medrad	Rezistenta la presiune nu mai putin de 1200 psi, din polipropilen de calitate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminarii, conectare la toate	bucată	200	20,240.00

	avut in dotare	standardele Luer posibile.			
234	Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol și platină, radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată pentru a asigura hemocompatibilitatea; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; marker la mijlocul stentului, celulele stentului vor permite pasajul prin ele al microcateterelor. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,039". Diametre stent solicitate: 7.0; 8.0; 9.0; 10,0 mm, pentru vase cu diam 5,5-10,0mm; lungimi stent disponibile: 30, 40, 50, 60mm.	bucată	33	1,491,600.00
235	Stent carotidian cu acoperire antitrombotica	Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol și platină, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, total vizibil la fluoroscopie, design cilindric sau conic. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,052". Diametre stent solicitate: 6.0; 8.0; 10,0 mm, pentru vase cu diam 4,0-10,0mm; lungimi stent disponibile: 30, 40, 50, 60mm. In set cu microcateter compatibil de 0.052", 5F cu lungimea minim 105-145cm.	bucată	45	2,317,500.00
236	Microcateter pentru transport	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039", 0.052" cu lungimea de lucru in limitele minim 105 - 167 cm;	bucată	30	361,500.00

237	Mini-kit puncție radiala	Set introductor puncție co-axial Ac de punctie metalic de 21G, lungime 10-45 cm. Mini-ghid diametrul de 0.018” de 40 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 5F, lungimi 10 cm. Conține un inel radiopac incorporat distal pentru poziţionare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine.	bucată	80	51,280.00
238	Cateter diagnostic hidrofil	Cateter angiografic hidrofil destinat utilizării în proceduri angiografice în vasculatura periferică și neuro, furnizează substante radioopace și agenți terapeutici în locuri selectate din sistemul vascular, de asemenea, utilizat in calitate de ghidaj sau cateter în locul țintă. Indicat pentru a furniza material embolic, cum ar fi: microsfere, particule de PVA și spire. Acoperire hidrofilă distală la 15, 25 și 40 cm, în funcție de tipul și lungimea cateterului. Unul din straturile construcției cateterului – jacketa din polyuretan. Suprafața internă – Nylon. Structură excelentă de împletire (oțel inoxidabil): împletitura simplă pe opțiunea de 5 Fr și împletirea dublă pe 4 Fr oferă o trackabilitate ridicată. Un lumen mare pentru un profil redus: 4 Fr (1,40 mm) este compatibil cu fire de ghidare de 0,038" (0,97 mm) și poate fi folosit ca cateter de ghidare pentru microcatetere Rezistent la presiune ridicată: 750 psi (5,171 kPa) pentru cateterul de 4 Fr și 1000 psi (6,895 kPa) pentru cateterul de 5 Fr Disponibile curbe și lungimi speciale, inclusiv o opțiune dreaptă de 150 cm pentru recanalizarea membrelor inferioare și o formă Yashiro 3D pentru acces facil la trunchiul celiac. Diametre interne: 0.041" (1.03 mm) pentru 4 Fr și 0.043" (1.10 mm) pentru 5 Fr Lungimi (cm): 65, 80, 100, 110, 120, 150. Compatibilitate ghid: 0.038" (0.97 mm) Forme Viscerale: Straight, Multipurpose, Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large, J curve Large, Vertebral. Forme Cerebrale: Bentson-Hanafee-Wilson 1, Bentson-Hanafee-Wilson 2, MANI,	bucată	50	49,000.00

		Vertebral.			
239	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil Diametre externe disponibile: 5F, 6F, 7F Disponibil cu lumen intern de: 0.056” (5F), 0.070” (6F), 0.071” Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi de 90, 100 cm Disponibil in urmatoarele curburi: 5F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1 6F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 7F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035" Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior	bucată	50	300,000.00
240	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila	Firul de ghidaj hidrofil cu miez din aliaj ASACOR. Are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului.. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala de 36 cm. Diametru: .014''. Lungime totala: 205 cm. Cu posibilitatea de conexiune prin andocare, permite schimbul de catetere intra-operational cu firul de extensie” • Dock-extendable” lungime extinsa Total Length GW + EXT pina la 318 cm	bucată	80	456,000.00
241	Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014”/0.018	Diametru 0.014” /0.018” lungimi: 135, 165, 190 cm * Vârful de tungsten modelabil permite personalizarea vârfurilor firelor de ghidare , Modelabil Lungime totală 2 cm Acoperire hidrofilă pe partea distală * Proiectat pentru a oferi controlul cuplului și flexibilitate * Disponibil în ambele 0.014 "și 0.018" platforme	bucată	160	208,000.00

242	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil conceput pentru extragerea trombilor si revascularizare intracraniana, indicat pana la 3 reutilizari. Structura 3D din nitinol dublu-stratificat, ce permite fixarea trombului prin intrepatrundere, cu compresie minima pe tromb si revascularizarea rapida a vasului. Structura dispozitivului: - zona exterioara formata din coșuri articulate cu celulă deschisă, care servesc la angrenarea trombului si ghidarea lui către structura interioară; asigura apozitia la peretele vasului in timpul recuperarii - zona interioară, un canal cu celule inchise in care este securizat si fixat trombul in timpul recuperarii - zona distala, o plasa cu celule inchisa care mentine controlul asupra trombului in timpul recuperarii și previne re-embolizarea distală, acționând ca un filtru Marcaje radioopace (intre 13 - 21 markeri in functie de lungima dispozitivului): - varf flexibil radioopac de 4mm - portiune proximala de 20 mm, radioopaca, sub forma de coil - cate 4 markeri pe fiecare coș, pentru pozitionare precisa sub control radioscopic - 2 markeri proximali - 3 markeri distali Dimensiuni disponibile: - diametru 5mm, lungime utila 22 mm (lungime totala 34 mm) - diametru 5mm, lungime utila 37 mm (lungime totala 49 mm) - diametru 6.5 mm, lungime utila 45 mm (lungime totala 57 mm) Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 6.5 mm Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021" si maxim 155 cm lungime Marcaj CE	bucată	40	3,280,000.00
243	Baloane PTA pentru artere carotide	Balon de tip RX/OTW rapid-exchange, indicat pentru utilizare acută mai largă inclusiv carotide și post dilatarea stentului. Vârf conic cu profil de intrare în leziune de 0.020” / 0.51 mm compatibil cu ghid 0.018”/0.46 mm, balon cu suprafață hidrofilică, timp de deflație maxim 10 secunde, presiunea nominală: 6 (607.9 KPa) lungimea shaft-ului RX 80, 90, 135, 150 cm / lungimea shaft-ului OTW 40, 80, 90, 135, 150 compatibil cu teacă 4 F(1.33 mm) și 5F (1.7 mm) diametrele balonului RX 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Diametrele balonului OTW 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9,	bucată	150	270,000.00

		10. Lungimea balonului RX 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 / Lungimea balonului OTW 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22 cm.			
244	Set introductor radial	Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari. Teaca introductorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei. Componența setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7Fr Lungimi teci: 70, 110, 230mm Identificator culori: 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu. Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7Fr Diametre ac angiographic: 21G Diametre ghid: 0.018”, 0.021” Lungimi ghid: 40, 60mm Formă ghid: drept si în formă de “J”	bucată	50	18,500.00
245	Set introductor femoral	Set introductor femoral Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari. Teaca introductorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei. Conectarea drenului cu capul tecii permite perfuzarea fluidelor în timpul procedurii de introducere a electrodului. Componența setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Lungimi teci: 60, 70, 110, 230mm	bucată	50	16,250.00

		Identificator culori: 3Fr – alb, 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu, 8Fr – albastru, 9Fr – negru, 10Fr – alb, 11Fr – albastru. Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Diametre ac angiographic: 18, 19, 21G Diametre ghid: 0.018”, 0.022”, 0.035” Lungimi ghid: 35, 40, 60mm Formă ghid: drept			
246	Set introductor femoral dimensiuni mari	Set teacă introductor cu valvă de hemostază pentru introducerea și schimbarea cateterelor și electrozilor endocavitari. Marker de platină pentru vizibilitate ridicată sub fluoroscopie. Componența setului: - teacă cu valvă - dilatator Diametre teci: 12, 14, 16, 18Fr Lungimi teci: 120, 230, 350, 1000mm Diametre dilatator: 12, 14, 16, 18Fr	bucată	20	19,680.00
247	Ghid coronarian pentru recanalizare	Dimensiunile trebuie sa fie de 0.014’ Lungimea sa fie de 190 cm,200 cm sau 300 cm Material otel inoxidabil raanforsat cu 12 cm de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic Material otel inoxidabil raanforsat cu 8.5 cm sau 11 cm de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic Acoperire hidrofilica, Slip Coat 41 cm sau 50 cm Acoperire polimer 41 cm Incarcatura varfului sa fie de maxim 3.0 gf Varf poate fi drept , J sau preformat special Varf radiopac 3 cm distal Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului, oferind de 10 x mai mult torque	bucată	30	69,000.00
248	GHID ANGIOPLASTIE	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar si inalt dedicat pentru leziuni sub genunchi lungimi 190,200,235,300 cm	bucată	40	140,000.00

	PERIFERIC suport intermediar si inalt dedicat pentru leziuni sub genunchi	- greutate varf 3 sau 4 gf -varf drept, preshaped - jacheta polimer varf plus tehnologie hidrofila Slip Coat pe 41 cm sau 10 cm, in distalitate - varf radiopac 3 cm - lungime spirale in partea distala a ghidului de 8.5 cm sau 10.8 cm - acoperire PTFE in partea proximala -Tehnologie de constructie ‘rope coil- Act One” in partea distala pentru o tracabiliate si crosabilitate crescuta a leziunilor			
249	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate	Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase Greutate varf 1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf Lungime de 190, 300 cm Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27” Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30” Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30” Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011’’si 0.012’’ la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului	bucată	20	46,000.00
250	GHID 0.014” CTO calcificari excesive	Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con hidrofob Greutate varf 9,12 sau 20 g Lungime de 180 cm Segment radiopac la varf 20 cm Lungime invelis hidrofilic de 20 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 20 cm de spirale in distalitate	bucată	20	48,000.00

		Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.009 la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile Tehnologie „rope coil” ACT ONE pentru responsivitate optima a ghidului			
251	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibra 0.014” sau 0.018” ghid hidrofilic - varful ghidului nu este acoperit de tehnogia hidrofila pentru o accesare mai eficienta a leziunii - 20 gf, 30 gf sau 40 gf greutate varf - varf tapered si hidrofobic - lungime de 15 cm sau 17 cm spring coil in partea distala a ghidului pentru un control crescut al ghidului - radiopacitate 15 sau 17 cm - 1:1 torque - diametru varf mai mic de 0.014’’ - Disponibil in: 180,200 cm si 300 cm lungime - Tehnologie de constructie ‘rope coil- Act One” in partea distala pentru o tracabiliate si crosabilitate crescuta a leziunilor	bucată	40	140,000.00
252	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Material. Tip flopy. • Legătura Flex-Joint menține rezistența și flexibilitatea tranziția distală a firului centralIncarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Cu 4 sau 6 markeri radioopaci la distanță de 10mm sau 15mm Prin construc tia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil Dimesiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 195 cm Diametru de 0,014”	bucată	20	31,000.00

253	Ghid pentru angioplastie tip floppy	Ghid pentru angioplastie tip floppy Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, acoperire hidrofilica, drept sau in forma de J cu; marker distal nu mai mic de 3 cm; : Dimesiuni obligatorii Diametru de 0,014 Lungimi disponibile de 195 cm	bucată	20	31,000.00
254	Ghid tip extrasuport	Ghid tip extrasuport Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014". Radioopacitate: 3 cm distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Support zona diameter 0.0135"sau 0.0100" Lungimi cuprinse intre obligatorii: 180cm	bucată	20	15,800.00
255	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice Componente: : nitinol superelastic acoperit cu o "jacheta" hidrofilic; Constructie dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1 Varf usor conic, netraumatic; Radioopacitate crescuta; Curbura distala : dreapta, angulata, . Dimesiuni obligatorii Diametre: 0,035"; 0,038" Lungimi disponibile obligatorii: 150cm(+/-5cm), 180cm(+/-5cm); 260cm(+/-5cm), Lungimea partii flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	bucată	20	15,800.00
256	Catetere de aterectomie directionala periferica	Catetere de aterectomie directionala periferica Dispozitiv alcatuit din cateter, unitatea mecanica si partea taietoare iar pre-atasata distal unitatea de irigare- curatare. Profil de 7 Fr Compatibilitate cu ghid de maxim 0,014" Lungimi ale varfului: 6,6 cm (lungimea de taiere max 50 mm) si 9,6 cm (lungimea de taiere max 75 mm)	bucată	7	13,163.36

		Design al shaftului in 4 straturi din otel inoxidabil, cu transmiterea eficienta a intensitatii de taiere din spre partea mecanica spre partea taietoare. Diametrul exterior (OD) de 0.05 mm. Capacitate de peste 11.000 RPM Partea de taiere din 4 lame profilate cu capacitate de angajare si taiere a leziunilor cu morfologii diverse inclusiv a celor sever calcificate. Grosimea de taiere a tesutului sub 0,5mm. Sistemul mecanic sa prezinte două intrerupătoare: 1) intrerupătorul de la alimentarea principală a driverului pentru instrumentul de tăiere şi 2) intrerupătorul manual al cateterului. Intrerupătorul de la alimentarea principală a driverului pentru instrumentul de tăiere sa asigure alimentarea dispozitivului atunci cand este pornit. Intrerupătorul manual activează axul de antrenare şi angajează instrumentul de tăiere cand este tras proximal in poziţia de pornire. Driverul pentru instrumentul de tăiere este protejat impotriva electrocutării (piesă de tip CF, rezistentă la defibrilare). Alimentare cu baterii. Cateterul cu dublu lumen, din PTFE acoperit hidrofilic, lungimi efective: 104cm si 107cm Cateterul si driverul sunt ambalate steril, individual. Compatibilitate cu dispozitive de protectie embolica adecvate.			
257	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI Sistem RX sau OTW OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,014 inch Lungimi 20, 40, 60, 80, 120, 200 mm Diametre 1,5; 2,0; 2,5: 3,0; 4,0mm Lungimea Shaftului 80sau 150 cm material nylon Diametrul shaft-ului proximal 1,32 mm Profil de trecere al balonului pt toate marimile <1,07 mm Maximum RBP 14 atm Profilul de intrare al varfului balonului pt diam de 4mm <0,54 mm	bucată	30	52,081.20
258	BALON	BALON PERIFERIE 0,018” PENTRU DILATARI SFA & BTK Design - OTW	bucată	30	75,000.00

	PERIFERIE 0,018” PENTRU DILATARI SFA & BTK	Compatibilitate ghid : 0,018” Compatibilitate teaca : 4 Fr, 5 Fr Complianta : Semicompliant Diametre Balon : 2mm; 2.5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 5.5mm; 6mm Lungimi Balon : 20mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 180mm; 200mm Lungimea Shaft-ului : 90cm; 150cm Materialul Balonului : Nylon Acoperiarea Balonului : Acoperire hydrofobica pe varf, balon si shaft. Fara acoperire pe lumenul sarmei de ghidaj RBP : 14 atm la toate dimensiunile NP : 8 atm la toate dimensiunile Profil de intrare al varfului : pentru BTK : 0.64mm (3.0 x 120mm) pentru SFA : 0.64mm (6.0 x 200mm) Diametrul shaft-ului distal : 1.24mm maximum Diametrul shaft-ului proximal : 1.50mm maximum Design Shaft : Co-axial Markeri : 2 Markeri din Tungsten flexibili			
259	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE Design - OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj : 0,035 inch Lungimi de 20, 40, 60, 80, 100, 120,150, 200 si 250 mm Diametre: 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 12, 14 Materialul balonului Crossflex2 Profil de intrare in leziune de 1,64 mm pt balon de 5mm diametru si 40mm lungime Compatibilitate teaca 5 Fr pt diametre pana la 7mm si lungimi scurte Compatibilitatea tecii 6F pt diametre până la 12 mm	bucată	30	48,251.70
260	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes ø 2.0 - 7.0 mm; L: 20 - 200 mm	bucată	20	34,408.00

		Shaft 3.8F, 3.9F (ø 6.0/7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design Usable length 90, 130 and 150 cm			
261	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon de tip RX/OTW Rapid-Exchange, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee, infra-poplitee Indicat pentru postdilatare a strenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,014” Lungime utilă: 150 cm . Markere cu baloane radioopace: iridiu platină presărată (2) • Diametrul arborelui proximal: 2.1F • Material arbore proximal: arbore hipotub din oțel inoxidabil cu lubrifiant strat • Diametrul arborelui distal: 3.6F (2.0-3.0 mm), 3.9F (3.5-4.0 mm) • Material diaft distal: Pebax / Nylon. Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm Lungimi balon: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220 mm Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 15-16 atm. Diametrul shaftului compatibil cu 4 Fr,	bucată	20	51,000.00
262	Cateter cu balon PTCA	Cateter 4F semi-compliant, din nylon, markeri radio-opaci, virf conic, lumen dublu, rezistent la incolacire. Cerinte obligatorii: shaft 90, 135, 150mm; diamtere balon 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0mm; rezistent la minim 6bar; adaptat pentru ghid 0.018".	bucată	20	34,720.80
263	Cateter cu balon PTCA	Cateter cu balon PTCA Cateter 5F sau 6F semi-compliant, din nylon, markeri radio-opaci, virf conic, lumen dublu, rezistent la incolacire. Cerinte obligatorii: shaft 75-80, 120mm; diamtere balon 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0mm; rezistent la minim 6bar; adaptat pentru ghid 0.035"	bucată	20	34,720.80
264	Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant	PTA balloon dilatation catheter - Over the wire catheter (OTW) Usable Catheter length: 100 cm & 150 cm Guidewire compatibility: 0.014” Tip profile: 0.017” Crossing profile: 0.021” to 0.033” Nominal pressure: 7 atm	bucată	50	92,300.00

		Rated Burst Pressure (RBP): 16 atm Average Burst Pressure (ABP): 22 atm -			
265	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Balon de tip OTW. Acoperire hidrofilica. Profil vârf: 0,019” max. Profil de trecere: de la 0,029” până la 0,057” Compatibilitate ghid: 0,018”. Compatibilitate introducător 4 Fr-5Fr (in dependenta de dimensiuni); Diametre disponibile balon de la 2 pina la 8 mm. Lungime utila cateter obligatorii: 100,140 si 150 cm (in dependenta de dimensiuni); Lungimi disponibile balon: 20,40,60,80,120,150,200 mm (in dependenta de dimensiuni); Presiune nominală 7 atm. RPB: 14-16 atm.	bucată	50	92,300.00
266	Balon pentru CTO	Cateter coronarian cu dilatare cu balon - Cateter Rapid Exchange (RX) - Compatibil cu cateterul de ghidare 5F - NP: 6 atm | RBP: 16 atm - Semi-compliant: 10-15% - 2 markeri radioopac metalici Pt/Ir - Lungime utilizabilă a cateterului: 142 cm"	bucată	20	24,729.60
267	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE	Sistem RX sau OTW OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,35 Lungimi ale stentului 12, 16, 19, 29, 39, 59 mm sau 18,28, 38, 58 și 78. Diametre ale stentului 5,6,7,8,9,10 Lungimea Shaftului 80 sau 135cm ±10 cm; Materialul stentului CO-CR	bucată	20	78,121.80

268	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 6 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil 6 Fr Stent din nitinol; Compatibilitate pentru ghid de 0,035” Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului. Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markeri radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului. Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. . Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner si control auditiv la deschiderea stentului. Valva hemostatica. Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Stent cu diametre disponibile de: 6, 7, 8,9,10,12,14 mm. Lungimi stent de: 20,30,40,60,80, 100,120,150 mm. Cateter cu lungimi disponibile de : 120cm si 150 cm	bucată	30	285,000.00
269	Stent periferic Cobalt-Crom	Stent pentru vase periferice, fabricat din aliaj de cobalt-crom L605 cu ajutorul tehnologiei laser cut de ultimă generație.	bucată	10	82,000.00

	(OTW)	- Design de stent de nouă generație - Sistemul de livrare asigură o bună eliberare și precizie de plasare - Structura din aliaj de cobalt-crom (L605) oferă forță radială și vizibilitate excelente - Profil redus, flexibilitate ridicată Radiopacitate foarte bună Presiune nominală 6 atm MRI MR Condiționat Lungimea sistemului de livrare 110 cm Forță radială excelentă Tip de sistem de implantare Over The Wire (OTW) Pushability și trackability foarte bune Diametre stent: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm Lungimi stent: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100mm Compatibilitate ghid: 0.018”, 0.025”, 0.035”			
270	Stent expandabil pe balon	Stent matrice cu celule inchise • Stent montat pe balon • Lungimea stentului : 22, 24/25,32, 35/36, 38, 56/57, 59 , 7576, 79 mm • Diametrele balonului: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimea 20,26 30,40,60,80mm • Balon non-compliant, • Presiunea nominala a balonului, nu mai mult de 8 atm • Lungimea sistemului de livrare : 80cm si 135cm • Markeri proximal si distal pe cateterul de livrare(corespunzatori marginilor stentului) pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului • Sistemul de livrare a stentului de profil mic • Virf flexibil de forma conica. Stift flexibil • Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr si cu ghid de 0,035 • Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune.	bucată	10	108,000.00
271	Filtru pentru vena cava	Filtru pentru vena cava, cu opțiunea permanent și temporar, pentru diametru caval maxim de 30mm; lungime maximala a dispozitivului 54 mm; Diametru intern a shaftului carrier de 6F; material-nitinol; design double	bucată	3	78,000.00

		bascket; abord: femural, jugular, antecubital.			
272	Cateter de trimbaspiratie activa	Cateterul de aspirație 8 [CAT8] este un cateter cu rigiditate variabilă de 0,088 ”[2,24 mm] cu un singur lumen. Cateterul de aspirație 8F utilizează mai multe straturi (2 straturi de-a lungul axului și 3 straturi la vârful distal) de polimeri care sunt laminați deasupra arborelui împletit pentru a realiza o tranziție treptată a rigidității de la axul proximal la cel distal și sunt optimizați în ceea ce privește rezistența la îndoire, ovalizarea minimă și flexibilitatea. Segmentul distal al cateterului de aspirație 8 utilizează trei polimeri diferiți cu caracteristici radio-opace și este acoperit hidrofil. Segmentul distal are, de asemenea, o bandămarker care este încapsulată. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în oferte cu lungimi multiple. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în configurații cu vârf drept șivârf în formă (multifuncțional, TORQ, XTORQ). Cateterul de aspirație 8 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată plasat, cateterul de aspirație 8 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Odatăplasate, cateterul de aspirație 8 șicateterul de aspirație INHALE oferă o conductăpentruîndepărtareatrombuluifolosind un separator compatibil, dacăestenecesar.	bucată	27	702,000.00
273	Cateter de trimbaspiratie activa	Cateterul de aspirație 3 [CAT3] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 3F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 3 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată amplasat, cateterul de aspirație 3 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath).	bucată	7	140,140.00
274	Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus	Balon farmacologic active OTW impregnat cu sirolimus (1 µg/mm2) cu lipide amfipatice. Compatibil cu ghid : 0.018 inch. Lungimea shaft-ului : 135 cm . Teacă introductoare; 5 F pentru diametrele baloanelor 2–3 mm, 6 F pentru diametrele baloanelor 3,5–5 mm,	bucată	20	220,000.00

		7 F pentru diametrele baloanelor 6–7 mm Diametrul balonului (mm) : 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7. Lungimea balonului (cm) : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. MicroReservoirs încorporate. tehnologie proprie de lipide amfipatice.			
275	Balon farmacologic activ (Periferie)	Balon Farmacologic activ tip OTW pentru periferie cu paclitaxel , Concentrație medicamentoasă: ≥2 (ug/mm2). Compatibil cu ghid de 0.018 inch. Lungime shaft (cm) 90 , 130, 150 (± 10 cm). Compatibil cu teacă (F) : 4 -6. Diametre balon (mm) : 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0. Lungime balon (cm) : 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 (± 2 cm).	bucată	10	56,931.90
276	Balon angioplastie periferic 0,018”	Design cateter pe sistem fir OTW si Monorail. * Fabricat din Pebax cu acoperire hidrofilica tip Bioslide. *2 markeri radio-opaci de platina-iridiu. *Diametru Shaft 4 Fr. * Compatibil cu ghid de 0,018”. * Prezinta 2 markeri radioopaci. * Compatibil cu introducator de 4Fr si 5Fr. * Lungimi de lucru 40, 80, 90, 135, 150cm. * Diametre balon 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm. lungimi ale balonului cuprinse intre 10-220 mm RPB: 10, 12, 14 atm indicate pentru utilizare mai larga la cazurile acute, inclusiv dilatarea carotidei si dilatarea post stent	bucată	7	18,900.00
277	Balon OTW pentru proceduri periferice	Balon periferic recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 90 cm si 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal.	bucată	70	356,510.00

		Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, in functie de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018”. Acoperire hidrofilica: 31 cm. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.			
278	Balon RX pentru proceduri periferice	Balon periferic RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 80 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr. Compatibilitate ghid: 0.014”. Acoperire hidrofilica: 28 cm. Profil mic: 3,5 Fr. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	bucată	45	215,820.00
279	Cateter de suport	Cateter suport compatibil cu ghid de 0,014”, 0,018” si 0,035” Profil de intrare in leziune foarte ingust, de 0.018” Diametru profil de intrare: 1.4, 1.7, 2.84F Compatibil cu teaca de 4Fr si 5Fr Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 si 150cm Varf conic Dimetru proximal Shaft: 3.4, 4.0, 5.1F	bucată	80	208,000.00

		Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018” si 0,014” si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035” - cea mai buna patrundere din categoria sa, designul varfului robust al cateterului maximizeaza forta de impingere Cateterul este acoprit hidrofilic tip Bioslide Are shaft transparent faciliteaza traversarea ocluziilor stranse si vascularizarii dificile Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018” si 0,014” si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035”			
280	Microcateter livrare dispozitive	Hipotubul de nitinol cu straturi spiralate și împletite. Tăieturile distale de nitinol sunt mai apropiate pentru flexibilitate. Tăieturile proximale de nitinol sunt mai îndepărtate pentru împingere. Este disponibil în configurații de vârfuri: Straight Shape, Bern Shape, J Shape, Swan Shape. Microcateterele sunt, de asemenea, disponibile cu doi markeri radioopaci, 2RO: 2RO Bern Shape, 2RO Straight Shape care este conceput pentru a ajuta la livrarea coilurilor detașabile în timpul procedurilor de embolizare. Presiunea de 1200 psi Diametru extern proximal 2.7F distal 2.4F cu diametru intern uniform 0.021 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern ≤ 0,018 inch - Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm Sau Diametru extern proximal 3.0F distal 2.8F cu diametru intern uniform 0.027 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern ≤ 0,021 inch - Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm	bucată	10	100,000.00
281	Balon periferic OTW	Cateterul cu balon este o opțiune eficientă pentru leziunile arterelor periferice - Presiune ridicată - Gamă completă de dimensiuni - Un profil redus - Shaft îmbunătățit 5F Material balon: Nylon	bucată	45	335,250.00

		Timp de dezumflare-scurt Diametrele disponibile: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16mm Lungimi dipsonibile: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 150, 200, 250mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru diametrele: 1.5-4.00 mm) - 10 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 5.00-7.00 mm) - 8 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 8.00-16.00 mm) - 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80 cm, 100 cm, 120 cm, 135 cm, 170 cm Compatibilitate ghid: 0.018”, 0.025”, 0.035” Pushabilitate și livrare excelente.			
282	Balon periferic medicamentos OTW	Balon periferic medicamentos OTW PACLITAXEL COATED PERIPHERAL ANGIOPLASTY BALLOON CATHETER PAK otw - Tehnologie specială de acoperire POLIGRADE pentru o aderență superioară a medicamentului aderență superioară și un transfer îmbunătățit către țesut. - Particule microcristaline de medicament cu risc redus de embolizare. - Doza de paclitaxel POLIGRADE 2,5 µg/mm2. - Dispozitiv special de inserție pentru protejarea învelișului de medicament în timpul administrării prin intermediul introductorului. - Pushabilitate și livrare excelente ale cateterului cu balon. Material balon nylon Presiune nominală (pentru diametrul balonului 4.00-8.00 mm) 6 atm Acoperirea balonului POLIGRADE cu paclitaxel (2,5 µg/mm2) Timp de dezumflare scurt Diametre disponibile 3,00-8,00 mm Lungimi ale balonului 20-250 mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 3,00 mm) 10 atm Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 4,00 mm-8.00mm) 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80, 100, 110, 120, 135 cm	bucată	40	297,240.00

		Compatibilitate ghid: 0.018”, 0.025”, 0.035”			
283	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV Balon OTW - diametere; 4,5,6,7,8,9,10,12 mm - lungimi necesare: 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 mm - presiune nominala; 8 atm - RPB: unica pentru toate diametrele si lungimile ale balonului 9-14 atm - compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr,7 Fr si 9Fr (in functie de diametrele balonului) - markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea si pozitionarea balonului in zona de leziune sub control fluoroscopic Lungimi necesare pentru cateter: 40cm - 130 cm Compatibilcu ghid 0,035 Substanta activa pentru inhibitie neointimala: Paclitaxel in concentratie recomandat de peste 3,5 µg/mm² Excipient natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe balon care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice in peretele vasului Doza terapeutica se mentina pe o durata de peste 6 luni si este nedetectabila dupa 11-12 luni Produsul beneficiaza de studii clinice de nivel 1, care demonstreaza eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda de 2 ani	bucată	70	616,000.00
284	Stent arterial autoexpandabil periferic, marimi mari	Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din nitinol, cu acoperire impletita, markeri radio-opaci, capacitate anti-jump, virf moale, dispozitiv de aplicare 5F, compatibil cu ghid 0,018''. Cerinte minime obligatorii: diamtere 6, 7, 8, 9, 10mm. Lungimi stent obligatorii: 40, 60, 80mm.	bucată	10	183,000.00
285	Torquer	Torquer pentru ghiduri metalice, luminiscent, compatibil cu toate diameterele până la 0,022”. Steril, jetabil.	bucată	130	14,040.00
286	Stenturi periferice	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe	bucată	40	236,918.40

	autoexpandabile	Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035”. Markeri radioopaci pt pozitionare precisa. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila: 120-135 cm. Diametre disponibile: 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 30 la 80 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).			
287	Ghid pentru suport cu virf flexibil	Acoperit SLX™ si PTFE. Configurația vîrfului : angled, modified J, and straight tip . Diametrul nu mai mare de 0.035”. Tip flexibilitate vărfului : soft, super soft, standart, lungimea vărfului flexible 10,13 si 25 cm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi cuprinse intre obligatorii: 180cm si 300cm	bucată	20	36,000.00
288	Balon Extracompliant	Balon super compliant care trebuie sa faca ocluzie perfecta a bifurcatiilor si a anevrismelor terminale,Trebuie sa ofere navigare usoara, stabilitate ridicata și grad foarte bun de torsiune, Trebuie sa fie posibila deflatia rapida a balonului, Lungimea cateterului trebuie sa fie: minim 150 cm,Lungimea balonului trebuie sa fie: 7-20 mm. Diametrul balonului trebuie sa fie: 3-7 mm. Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a anervismetor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare, compatibil DMSO. Dimensiuni 2.8/2.1F, diametru obligator 4mm, lungimi balon 10,15,20mm, lungime vârf 5mm. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a anervismetor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare. Dimensiuni 2.8/2.7, vârf 3.25; Diametre 3,4,7mm; Lungimi-5,7,10mm.	bucată	2	22,418.00
289	Cateter cu Balon	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon de măsură, intenționat	bucată	10	95,000.00

	de măsură	pentru abord venos. Doi marcheri radioopaci, vârf moale, atraumatic, port lateral pentru umflare. Compatibil cu ghid 0.035''. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametre obligatorii de 25, 35 (+/-5 mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimi obligatorii de 45, 50 mm (+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungime cateter obligatorie 70 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
290	Endograft aortic	un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii in coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau in arterele iliace pentru restabilirea sau imbunatatirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singura bucata, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperita cu o micro membrana poroasa din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Shaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm(+/-5cm). Balonul este prevazut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035'' si teaca introducatoare de maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) si respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm). Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Posibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Lungimi: de la 19 pana la 59 mm (+/-2mm) în dependenta de diametru.SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035"; Diametru 12mm, compatibil cu teaca 9F, lungimi disponibile 29,41,61cm. Shaft 80, 120cm. SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035"; Compatibil cu teaca 6,7,8F, în dependenta de dimensiunea stentului; Diametre: 5-10mm și 12 mm; Lungimi - 16,26,37/38,58; Lungime shaft - 80,135cm.	bucată	8	259,200.00
291	Dispozitiv	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri	bucată	5	1,250,000.00

	Embolizare Intrasacular	suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv dedicat tratamentului intrasaccular a anevrismelor cu gat larg, rupte sau nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Construit dintr-o mesa foarte densa din Nitionol (multe fire extrem de fine cu diverse diametre) - tehnologie microbraid - ce asigura o suprafata poroasa si confera complianta la sacul anevrismal pentru o serie de dimensiuni diverse. Dispozitivul este complet retractabil si detasabil. Produce staza rapida periprocedurala. Permite refacerea endoteliului pe suprafata gatului anevrismal. Incurajeaza reconstructia vasului. Minimizeaza nevoia de tratament antiplachetar medicamentos dupa implantare. Sistem compus din: dispozitiv intrasaccular implantabil intracerebral impreuna cu sistemul sau de livrare. Microcateter de livrare ce permite plasarea, retragerea si navigarea unui dispozitiv intrasacular deviant de flux. Detasator manual cu controler, asigura detasare electro-termica extrem de facila. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre: de la 3 mm la 11 mm cu Inaltimi de la 2 mm la 9,6 mm Microcateter de livrare disponibil cu diametrele interne: 0.017’’, 0.021’’, 0.027’’ si 0.033’’(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
292	Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor duri (fibrinosi) si revascularizare rapida intracraniana Structura din nitinol cu dublu design Faciliteaza angrenarea trombului si fixarea lui prin intrepatrundere, pentru revascularizarea rapida a vasului Structura dispozitivului: - zona proximala cu diametru 2.25mm, formata din celule largi, flexibile si articulate,	bucată	5	510,000.00

		pozitionate in spirala, care faciliteaza angrenarea trombului si fixarea lui pentru extragere in siguranta - zona distala stent 3D cu celule largi, ghideaza trombul in interiorul dispozitivului si fixeaza atraumatic a dispozitivului in vas, ofera stabilitate in timpul extractiei trombului Dimensiune unica 4.5mm diametru cu lungime utila 28mm Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 5.0 mm Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime maxim 193 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			
293	STENT GRAFT CORONARIAN	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturase, forta radiala mare. Compatibil cu ghid de 0,014”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lunghimea sistem de livrare de 140-150 cm Diametru: până la 2,5-5 mm Lungime 8-24 mm sau Lungime 15-26 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	10	123,150.00
294	Set presiune invaziva	Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul “mack-lab GE R3 6.9.6” compus din fir ce se uneste la Mack-lab si 5 camere de presiune.	bucată	5	2,115.00
295	Set linie ECG	Set linie ECG compatibil cu sistemul “mack-lab GE R3 6.9.6” prevazuta cu fire ce se uneste la Mack-lab de la care porneste fire pentru patru derivatii standarte cu	bucată	5	6,172.50

		conexiuni la capat pentru electrozi de o singura folosinta.			
296	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	Structura din Nitinol, impletita de tip “cos”. Prevazut cu 2 sau 3zone de colectare a trombilor de diferite forme. Varful distal maleabil, forma conica, realizat dintr o spirala platina pozitionata pe un miez de Nitinol. Varful distal sa fie inchis pentru a nu permite iesirea trombului din interiorul stentului in timpul retragerii dispozitivului .Sa existe cel putin 3 modele de dispozitiv care sa acopere diametrul vaselor in intervalul 2.0- 5.5 mm si lungimi cuprinse intre 22 si 37mm. Sa fie compatibil cu fir de ghidare de minim 180 cm, confectionat din Nitinol, care sa fie prevazut cu cel putin 10 benzi fluorescente, pozitionate la un centimetru distanta una de cealalta. Compatibil cu microcatheter 0,021 pentru diametrele 4-4.5 mm si 0.027 pentru diamtreul 5.5mm	bucată	5	370,370.00
297	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml	bucată	5	9,013.75
298	Balon Shockwave pentru artere periferice calcifiate cronic cu ultrasunete	Configuratie consola Artere Periferice a-generator IVL b-catetere IVL-balon pentru proceduri de litotritie a arterelor periferice c-cabluri de conectare IVL si alte accesorii necesare procedurii A. sa fie prevazut cu generator IVL, echipat cu baterii Litiu-ion reincarcabile, tensiune nominala 14.4V, 6.6Ah, timp de incarcare maxim 12 ore, 12p/incarcare, sa prezinte 1-4 canale emitatoare, in functie de cateter, durata pulsatiei sa fie de aproximativ 1 microsecunda, frecventa puls sa fie de 1, 2, 4 Hz in functie de modelul de cateter conectat, sa aiba iesire voltaj 1.000-3.000V peak to peak (varf-varf). B. Catetere IVL-balon pentru proceduri de litotritie a arterelor periferice: sa aiba diametre de 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm cu lungime de 60mm, tehnologia IVL sa fie litotritie a arterelor periferice, expandarea balonului sa se faca la 4atm, pentru un transfer eficient de energie, 30 pulsatii/ciclu, 300 number total de pulsatii, teaca compatibila : 6F, 7F . c. Cabluri conectare IVL: cabluri si alte accesorii necesare pentru functionarea in conditii optime a Consolei pentru litotritie a arterelor periferice	bucată	3	201,000.00
299	Stent Venos	Stent Venos Autoexpandabil pentru tratamentul simptomatical al disfunctionalitatilor de curgere prin venele iliofemurale	bucată	5	149,000.00

	Autoexpandabil	Stent autoexpandabil din nitinoil ce confera o buna apozitie la nivelul vaselor fara a sacrifice rezisenta radial. Cu cellule deschise si închise. Forta radiala este uniforma si ofera o rezistenta constanta la compresiune dealungul stentului Sistemul de livrare prin cateter de 10Fr, este disponibil in diverse dimensiuni ce se potrivesc anatomiei venelor Iliofemurare Lungimea cateterului este de 100cm Compatibilitate ghid: 0,035” Dimensiuni disponibile: Lungimea 460, 80, 100, 120, 150 mm, Diametru 10, 12, 14, 16, 18 mm			
300	Cateterul de reintrare pentru crossing	Catater pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este dispozitiv manevrabil pentru leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. Compotabil cu ghid 0,014in	bucată	7	182,000.00
301	Cateterul de reintrare pentru crossing	Cateter pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este dispozitiv manevrabil pentru leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. Diametru 2.9F si 4 F.	bucată	5	160,000.00
302	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută , material Co-Cr expandabil cu balon. Este indicat pentru tratamentul de novo sau leziuni aterosclerotice restenotice în arterele periferice protejate. Sistem de livrare de tip OTW cu balon semi-compliant, pe cateter de 75 cm sau 120 cm. Compatibilitate shaft 5F. Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 10 bar pentru diametre 5.0 -6.0 mm; 8 bar pentru diametre 7.0 – 10.00 mm. RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 6.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 7.0 – 10.0 mm. DIMENSIUNI: Lungimi: 18,23, 27/28 mm, 38 mm si 57/ 58 mm. Diametre vase mici (SV): 5.0 mm, 6.0 mm; Diametre vase medii (MV): 7.0 mm, 8.0 mm; Diametre vase mari (LV): 9.0 mm, 10.0 mm. Compatibilitate cu teaca introducatoare: 6F; 7F.	bucată	5	43,056.00

		Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla.			
303	Stent arterial/venos autoexpandabil periferic, marimi mari	Stent autoexpandabil periferic cu celulă închisă, din nitinol, cu acoperire impletita, cu forta radiala înaltă, markeri de tantal, capacitate anti-jump, virf moale, dispozitiv de aplicare 10F cu lungimea 100cm, compatibil cu ghid 0,035''. Cerinte minime obligatorii: diametre 16-34mm cu pasul 2mm;. Lungimi stent obligatorii: 30, 40, 50, 60, 80, 100mm.	bucată	5	98,000.00
304	Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru recanalizarea lumenului arterial.Sistem format din cateter si ghid. Compatibilitate OTW 0.014" si 0.018". Nu necesita aparatura aditionala pentru functionare Varf atraumatic, angulat la 28°. Indicat si in leziunilor de sub genunchi. Balon de forma plata, automodelant la umflare astfel ca sa patrunda in lumenul adevarat al vasului, cu doua porturi de iesire pentru ghid. Compatibilitate 5 Fr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Dimensiuni balon in mm: 3.75 x 1.5 x 20 pentru cateter de 135 cm si 75 x 1.0 x 20 pentru cateter de 150cm Dimensiuni cateter: 135 cm si 150cm Lungime ghid: 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	5	29,900.00
305	STENT GRAFT pentru periferie	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor min. 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturase, forta radiala mare.	bucată	16	222,222.08

		Compatibil cu ghid de 0,035”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lunghimea sistem de livrare: 80-130 cm ±10 cm. Diametru până la 5-10 mm, Lungime până la 58 mm ± 1 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
306	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Material:cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. Design: celule deschise. Grosime strat: 80 µm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 3,0-4,0 µg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Acoperire: abluminală si gradabilă. Lungime utilă: 144 cm. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Acoperire: hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Diametre: 2.00 mm- 4.5 mm. Lungime: 9 mm-50 mm. Posibilitate de supraexpandare pana la 6,25 pentru marimile 3,5 - 4,5mm. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita.	bucată	600	0.00
307	Stenturi coronariene cobalt crom cu eliberare de substanta antirestenoza-Everolimus polimer	Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximale, fara deplasare a marginii stentului de la marcher in dimpul expandarii. Material balon: Pebax. Lungimi 8-38mm pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft 140-145 cm.	bucată	500	0.00
308	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru stenozate încrucișate/ideal pentru strategia step-up combinată cu sârme cu încărcătură gramaticală mai mare Acoperire hidrofilică. Designul vârfului: manșon polimer de 35 cm. Încărcături variate ale varfului 3,6 și 6,5 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă.	bucată	150	240,000.00

		Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014” cu lungimi 182, 300 cm si 0.018" cu lungimi 110, 150, 200, 300 cm.			
309	Microsfere pentru embolizare	Microsfere pentru embolizare, care pot fi incarcate cu agenti chimioterapeutici precum Doxirubicin, Irinotecan, Idarubicin si Epirubicin. Materialul microsferelor – PEG (polietilen glycol). Microsfere calibrate cu inalta precizie: ± 25 - 50 µm. Codate pe culori, disponibile in 3 marimi: 100 ± 25 µm – negru, 200 ± 50 µm – galben, 400 ± 50 µm – albastru. Se prezinta: volumul microsferelor – 2 ml, volumul solutiei saline tamponate cu fosfat – 4 ml. Obligatoriu sa fie prezentate studii clinice. Caracteristice de absorbtie a agentilor chimioterapeutici: • 37.5 mg de Doxorubicin per 1 ml de microsphere; • 5 mg de Idarubicin per 1 ml de microsphere; • 25 mg de Epirubicin per 1 ml de microsphere. • 50 mg de Irinotecan per 1 ml de microsphere.	bucată	30	0.00
310	Stent periferic autoexpandabil medicamentos	Tip stent: Stent periferic autoexpandabil cu eliberare de Amphilimus™ Material: Aliaj de nichel-titan (Nitinol) Acoperire permanentă: Suprafață Bio Inducer (i Carbofilm™) – film subțire de carbon pur, impermeabil la ioni metalici. Feromagnetism: MRI condiționat, câmp magnetic static de 1.5T sau 3T Vizibilitate: 6 markeri radiopaci din tantal (3 la fiecare capăt) Design stent: Multicelular Substanță activă: Formulare Amphilimus™: Sirolimus + acid gras, în rezervoare abluminale	bucată	15	0.00

		Doză specifică: 0.9 µg/mm² Sistem de eliberare a medicamentului: Eliberare din rezervoare externe în contact direct cu peretele vascular Grosime pereți [mm]: 0.190 Scurtare la expansiune [%]: 0 Lungimi stenturi: 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm Diametre: 6.00 mm, 7.00 mm, 8.00 mm. Sistem de livrare Design cateter: Cateter Over The Wire (OTW) Lungime cateter: 85 - 135 cm Compatibilitate ghidaj: Ghid 0.035” Introductor: 6 F Material shaft: Poliamidă împletită			
311	Cateter-ghid carotidian	Cateter ghid intracranian este construit avand rigiditate variabilă, diametru intern 0.088’ (0.224 cm), reinforsat cu strat de oțel inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție polimerică multi-stratificată. Constituit din mai multe straturi (2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) de polimeri care sunt laminati deasupra porțiunii reinforsate pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndoire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită. Segmentul distal al cateterului este format din trei polimeri diferiți cu caracteristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, de asemenea o bandă radioopacă încapsulată. Disponibil în forme dreaptă și MP. Cateterul are o bandă de identificare cu o descriere a produsului pe capătul proximal.fiind disponibil în trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 6F independent sau utilizat în combinatie cu o teacă de 8F ca un cateter de ghidare. Confectionat din PTFE, coil din stainless steel, acoperit cu SRDX Harmony; marker format din 90% platina si 10% iridiu	bucată	10	77,000.00
312	Dispozitiv de	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotațională	bucată	13	585,000.00

	aterectomie și trombectomie rotațională	disponibil în 3 lungimi diferite : 50, 70 și 95 cm. Compatibil cu ghid: ≤ 0.035” Compatibil cu teacă: ≥ 6F Dispozitiv de unică folosință alimentat de baterii fără necesitatea unei console suplimentare, cateterul este coaxial cu arbore rotativ și o aripă de tăiere extensibilă. Dispozitivul poate fi utilizat și fără trecerea ghidului prin ocluzie. Dispozitivul este indicat pentru tratarea vaselor periferice , a arterelor native,a ocluziei în stent și a ocluziei grefelor.			
313	Cateter diagnostic angiografie	Vârf cateter: Material tungsten super radioopac pentru vizualizarea ușoară a vârfului sub fluoroscopie. Design moale, atraumatic pentru a minimiza traumatismele și deteriorarea vasculaturii cu tehnologie de sudură ,,tip-to-shaft’’ pentru a asigura durabilitatea vârfului cateterului. Autodilatator pentru dilatarea tractului, permițând o inserție ușoară și lină Designul conic permite o traiectorie excelentă pe ghid. Shaft: corp din nailon co-extrudat pentru pushabilitate și torqabilitate opțiune de shaft impletit pentru o torqabilitate îmbunătățită de 1:1 Hub pentru cateter: Sistemul robust de reducere a tensiunii minimizează deformarea și îndoirea cateterului la nivelul conectorului în timpul utilizării. Mufa în formă de pâlnie facilitează inserarea ghidului. Dispozitiv de îndreptare a vârfurilor furnizat pentru a ajuta la îndreptarea vârfului în timpul inserării cateterului. Diametre : 4F, 5F, 6F Lungime : 25cm – 140 Compatibilitate ghid: 0.035”, 0.038” Alte caracteristici disponibile: Vârf conic , Side Holes (găuri laterale) Forme: MPA; MBP; Mikaelson; Navigate 1,2,3,4,5; Newton 1,2,3,5; Omega; Obsborne 1, 2 ; RC 1, 2 ; Renal; RIM ; Sharp Angle; Shepherd Hook 1,2; Siemens Side Winder 1; SOS Omni 0,1,2,3; Stright Art; Vertebral; Weinberg; Mini	bucată	100	45,000.00

		omni flush; Rachet; Pigtail; Pigtail 90; Straight Flush. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)			
314	Cateter suport intracranial pentru acces radial	Cateter ghid cu doua lumene . Construcție : Scheletul cu membrană de nitinol in partea distală15,5 cm cu arbore armat cu carcasă din oțel inoxidabil , pentru o manipulare facila a microcateterelor . Vârf drept conic încărcat static pentru o tranziție cu spațiu zero. Prezinta la capatul distal o zona flexibila de minim 27cm. Partea distală hydrofilă 30cm. Prezinta minim 1 marker radioopac distal din platina/irid iu Dimensiuni cateter bligatorii 7F Lungime efectiva (de lucru) obligatorie de minim 95si 105cm	bucată	10	220,000.00
315	Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil	Diametre externe disponibile: 6F Disponibil cu lumen intern de 0.071” (6F) Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi 95 si 105 cm Disponibil in urmatoarele curburi: 6F distal acces: Straight, MPD, MPC Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035" Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior acces distal de 95, 105 cm Cu posibilitate de acces distal cu back-up support	bucată	10	108,000.00
316	Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare	Cateter ghid pentru proceduri neurovasculare Lungime utila 115, 125 si 132 cm Diametrul intern (ID) la varf 0.071" (1.8 mm) Profil conic: diametrul extern proximal 2.10mm (0.0825") - distal 2.08mm (0.0820") Optimizat atat pentru aspirare directa, cat si pentru utilizare cu dispozitive de revascularizare si tehnica cu 3-incercari Integritate îmbunătățită a lumenului în timpul utilizării intra-procedurale datorata	bucată	15	315,000.00

		mantalei tăiată în unghi, concepută pentru tranziții netede Ranforsare de ultima generatie, sa ofere flexibilitate imbunatatira si trasabilitate, cu raspuns 1:1 la manevrele utilizatorului, rezistent la indoituri Acoperire hidrofilica distala Varf moale si durabil, cu marker radioopac tip banda integrat in perete.			
317	Cateter de Aspiratie	Cateter de aspirație destinat utilizării în introducerea dispozitivelor intervenționale și infuzia de agenți diagnostici sau terapeutici și îndepărtarea/aspirarea emboliilor și trombilor din anumite vase din vasele arteriale, inclusiv vasculatura periferică și neurologică. Cateterul este indicat pentru utilizare în revascularizarea pacienților cu accident vascular cerebral ischemic acut secundar bolii ocluzive a vaselor mari intracraniene (în carotida internă, cerebrală medie - segmentele M1 și M2, arterele bazilare și vertebrale). Cateter cu lungimi utilizabile (cm) :105, 115, 132, 150. Cu diametre interioare ; .044 inch (1.12 mm) .060 inch (1.52 mm) .072 inch (1.83 mm)	bucată	50	800,000.00
318	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Catetere cu o rigiditate variabila, cu un singur lumen, concepute sa acceseze vasele mici si sinuoase.Microcateter cu varf drept sau angulat 45' sau 90'. Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hirdrofilic pentru lubricitate sporita, Corpul microcateterului este din diferite materiale. Straturile exterioare sunt din Pebax. Stratul intern este din impletitura si coil din otel, PTFE si elastomer polyolefin si prezinte multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletita din otel, zona mediana bombinata impletita dubla din otel si coil, zona distala bombinata. Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15mm si sa prezinte 2 marker distal, radioopac din platina/iridiu Cerințe minime obligatorii:	bucată	20	294,000.00

		Diametru intern obligatorii 0.017”, 0.021” , 0.027”, 0,0445". Lungime de lucru 150mm, 160 mm Lungimea spiralei 15mm. Lungimea segmentului distal 6 mm, Diametrul extern diametru extern proximal: 2.2F, 2.6F,3.1F,4.7F Diametrul extern distal 1.8F, 2.3F,2.8F,4.2F SAU Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Caracteristici pentru produsul de 017: diametru extern: 2.2F>1.8F; lungime segment distal: 6 cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept, J, 45°, 90°; compatibilitate ghid: max 0.014". Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.6F>2.3F; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept; compatibilitate ghid: max 0.018". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 3.1F>2.8F; lungime de lucru: 150 cm; lungime segment distal: 6 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			
319	Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale	Diametru 0.014” /0.018” lungimi: 135, 165, 190 cm * Vârful de tungsten modelabil permite personalizarea vârfurilor firelor de ghidare , Modelabil Lungime totală 2 cm Acoperire hidrofilă pe partea distală * Proiectat pentru a oferi controlul cuplului și flexibilitate * Disponibil în ambele 0.014 "și 0.018" platforme	bucată	30	180,000.00
320	Dispozitiv de	Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor și	bucată	5	200,000.00

	revascularizare cerebrala reglabil de dimensiuni mari	revascularizare rapida intracraniana . Dispozitivul format dintr-o plasă împletită din Nitinol cu marker distale Platinum/Iridium , reglabilă montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și conectat la un mâner cu un cursor de control. Designul plasei de sârmă este optimizat pentru a penetra cheagul și a-l încapsula în timpul prelevării. Compatibilitatea cu: 0.025" ID microcatheter Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime disponibilă: 53 mm Diametrul cu configurația reglabilă: 0.5 - 7.5 mm Lungimea totală fara miner 226cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
321	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică în vasele tortuoase, segmentat și articulat, conceput să rămână deschis sub tensiune la retragere, îmbunătățind astfel retenția cheagurilor. Cu diametre de : 3, 4, 5 mm Număr de segmente de recuperare de la 1 – 5 segmente în dependență de lungime și diametru. Cu lungimi de lucru: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 (în dependență de diametrul ales) Utilizarea diametrului de 3 mm – în vase de minim 1.5 mm si maxim până la 3.0 mm Utilizarea diametrului de 4 mm – în vase de minim 2.0 mm și maxim până la 4.0 mm Utilizarea diametrului de 5 mm – în vase de minim 2.5 mm și maxim până la 5.0 mm Compatibilitate cu microcateter de 3 mm cu un diametru interior de .0165 inch (0,42 mm) sau mai mare. Compatibilitate cu microcateter de 4 mm și 5 mm compatibil cu microcatetere cu un diametru interior de .021 inch (0,53 mm) sau mai mare. Toate mărimile sunt cu ghid de extensie pentru înlăturarea microcateterului.v	bucată	50	1,500,000.00
322	Sistem de	Sistem de protecție embolică , filtru din poliuretan cu pori de 110 microni , vârf	bucată	25	260,000.00

	protecție embolică	spiralizat radiopac , orificiul filtrului este radiopac din nitinol cu brat de suspensie. ghid PTFE de 0.014'' compatibil cu cateter ghid de 6F, lungime shaft 190 si 300 cm , profil de trecere 3.2 F (1.1 mm, 0.042") , profil de recuperare F 4.3 / 0.056 inch/ 1.42 mm , diametrul vasului de referință 3.5 mm – 5.5 mm. optional se poate de comandat teacă de recuperare a vârfului îndoit cu profil de trecere 4.0 F (1.3 mm, 0.052") si profil de recuperare F 4.0 / 0.053 inch / 1.33 mm			
323	Balon pentru arterele carotide si renale	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014" sau 0.018" . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducator: 4Fr, 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm. SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.	bucată	20	85,100.00
324	Balon farmacologic activ (Paclitoxel)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel acoperire TransPax™ în doză de 2 µg/mm². Marceri balonului 2 platinum/Iridium. Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. ,compatibil cu ghid cateter 5F. Vîrf distal a șaftului –lazer Bonded Tip, pentru îmbunătățirea capacității de traversare. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.0167". Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii Lungime utila cateter de 144 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm;	bucată	30	271,020.00

		Lungime de la 12 mm, 15 mm, 2 0mm, 30 mm.			
325	Cateter ghid cu balon	Cateter ghid cu balon pentru plasarea stenturilor intracerebrale, fara necesitatea unui microcateter suplimentar. Profil slim, 0,0165"; dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, minim 3 markeri pentru vizualizare. Diametrele solicitate ale balonului: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm; lungime balon 8.0mm, lungime de lucru minim 150cm.	bucată	15	202,500.00
326	Spirale platina cu detasare electro-mecanica	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala. Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de “framing“, „filling“ si „finishing“, cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Referințe la studii clinice internationale- obligatoriu.	bucată	200	2,550,000.00
327	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea	Spirala pentru embolizare intracraniana din aiaj 92% platina si 8% wolfram, rezistenta la intindere datorita filamentului dublu de polipropilena cu bucla de conectare la impingatorul lucrat cu laser, astfel incat jonctiunea sa fie extrem de moale.	bucată	200	1,500,000.00

	endovasculara a anevrismelor	Cerințe tehnice: Disponibil în versiuni- 10 Complex Framing, 10 Complex Finishing, 10 Helical Filling, 10 Helical Finishing, 18 Complex Framing. Disponibil în versiuni 10 și 18, dimensiuni de diametru de la 1 la 25 mm, lungimi de la 2 la 60 cm. Compatibil cu microcatetere de 0,017”. Versiune de încadrare 3D cu diametrul primar de 0,011”, 0,0125”, 0,0135” și 0,0145”, umplutură de 0,011” și finisare de 0,011”. Detașare mecanică instantanee fără ajutorul unor dispozitive suplimentare.			
328	Teacă ranforsată scurta cu profil mare	Teacă ranforsată scurtă cu profil mare destinată pentru proceduri renale, carotidiene și transseptale. Design-ul exclusiv cu sârmă spiralată permite tecii să se flexeze în orice punct și în orice direcție, rezistent la kinking și fără a pierde suportul. Dilatatorul conic oferă o împingere excepțională la nivelul piciorului contralateral și arterei femurale superficiale. Marker radiopac pentru vârf, teacă cu o radiopacitate sporită spațiul dintre coil permite vizualizarea prin teacă, suprafață hidrofilică. Lubrifierea valvei facilitează trecerea cateterelor și a altor dispozitive prin teacă. Varietate de dimensiuni cu diametre de la 8 Fr. Până la 11 Fr. Lungimi obligatorii (în dependență de diametre) : 11, 24, 35, 45 Codificat prin culori pentru confort. Teaca și dilatatorul împreună pentru a permite o inserție simultană și sigură. Fiecare set include ; • 1 valvă hemostază/port lateral integrată și robinet cu 3 căi atașat • 1 Dilatator • 1 capac obturator	bucată	20	64,800.00
329	Teacă ranforsată lungă cu profil mare	destinat pentru proceduri renale, carotidiene și transseptale. Design-ul exclusiv cu sârmă spiralată permite tecii să se flexeze în orice punct și în orice direcție, rezistent la kinking și fără a pierde suportul. Dilatatorul conic oferă o împingere excepțională la nivelul piciorului contralateral și arterei femurale superficiale. Marker radiopac pentru vârf, teacă cu o radiopacitate sporită spațiul dintre coil permite	bucată	30	162,000.00

		vizualizarea prin teacă, suprafață hidrofilică. Lubrifierea valvei facilitează trecerea cateterelor și a altor dispozitive prin teacă. Varietate de dimensiuni cu diametre de la 8 Fr. Până la 11 Fr. Lungimi obligatorii (în dependență de diametre) : 60, 65, 80, 100. Codificat prin culori pentru confort. Teaca și dilatatorul împreună pentru a permite o inserție simultană și sigură. Fiecare set include ; • 1 valvă hemostază/port lateral integrată și robinet cu 3 căi atașat • 1 Dilatator • 1 capac obturator			
330	Dispozitiv recuperare corp strain	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radioopac din platina Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime: 60, 125, 150, 175 cm Diametru 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni).	bucată	3	37,500.00
331	Balon angioplastie periferic 0,018”	Balon angioplastie periferica 0,018", tip OTW cu shaft coaxial, destinat angioplastiei transluminale percutanate (ATP) în segmente de vase sanguine stenozate. Balonul este cu acoperire hidrofila cu 2 sau 4 markeri radioopaci din platina - iridiu. Compatibil cu introductor 4 si 5Fr. Compatibil cu ghid de 0,018”. Lungime shaft 90, 130, 150 si 180 cm in dependenta de lungimea si diametrul balonului. Diametre balon 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7mm. Lungimi balon 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 250 si 300mm.	bucată	50	140,000.00

		Presiune nominala - 8 ATM; Presiunea RBP - 12; 14; 16 si 22ATM in dependenta de in dependenta de lungimea si diametrul balonului.			
332	Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiuni ultra inalte	Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiune ultra inalta utilizat in segmente de vase ingustate. Tip OTW 0,035" Designul shaftului flexibil si robust faciliteaze navigarea in vasele turtuoase. Materialul si designul permit pastrarea formei balonului si la presiuni ultra inalte. Balonul are 2 markeri radioopaci ce permite pozitionarea balonului in functie de stenoza. Presiunea nominala al balonului - 7-12 ATM; Presiunea RBP al balonului - 12-24 ATM in functie de diametru si lungimea balonului. Compatibil cu introductor de 6FR. Lungimi cateter 40cm; 80cm si 135cm. Diametru balon: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10; 12mm Lungime balon: 20, 40, 80; 100mm	bucată	20	52,000.00
333	Balon pentru dilatare periferica	Balon pentru dilatare periferica tip OTW, compatibil cu ghid 0,014" si 0,035", indicat pentru angioplastia transluminala percutanata PTA, utilizat in cazuri obstructive al arterelor carotide, iliace femurale si renale, cu un diametru de referinta egal sau mai mare decit dimensiunile balonului selectat. De asemenea, este indicat pentru post-dilatarea stenturilor expandabile și autoexpandabile în sistemul vascular periferic. Shaft distal biocompatibil, hidrofilic si lubrifiant asigurind o mai buna navigare. Materialul balonului PEBA. Markeri radioopaci 2 platinum iridium. Presiunea nominala 6-7ATM; Presiunea RBP pentru balon OTW 0,014" - 12-16 ATM; pentru balon OTW 0,035" - 11-14 ATM. Dimensiuni obligatorii pentru balon OTW 0,014": Lungime Shaft - 120cm si 150cm, shaft distal 2,9FR (0,95mm); si shaft proximal 4FR (1,32mm) . Diametre Balon - 1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 5mm. Lungimi Balon - 30mm; 40mm; 50mm; 60mm; 80mm; 120mm; 150mm; 200mm; 250mm Dimensiuni obligatorii pentru balon OTW 0,035": Lungime Shaft - 80cm si 135cm, shaft distal pentru diametre baloane de la 3-10mm de 5FR si shaft proximal pentru diametre baloane de la 12 - 14mm de 6FR. Diametre Balon - 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm; 7,0mm; 8,0mm; 9,0mm; 10,0mm; 12mm; 14mm. Lungimi Balon - 20mm; 30mm; 40mm; 50mm; 60mm; 80mm; 120mm; 150mm; 200mm; 250mm; 300mm	bucată	20	40,000.00

334	Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femurale superficiale.	Stent conceput pentru tratamentul leziunilor SFA (Superficial Femoral Artery) și proiectat de experți pentru o implementare lină și o plasare precisă. Arhitectură hibridă a celulelor; • Capete cu celule închise pentru stabilitate la implementare și uniformitate • Centru cu celule deschise pentru flexibilitate și rezistență la fracturi Matrice completă de dimensiuni SFA • Diametre obligatorii: 5, 6, 7, 8 mm • Lungimi de stent obligatorii: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm • Lungimi sistem de livrare: 75, 130 cm. Sistem de livrare triaxial • Tijă de stabilizare exterioară albastră, concepută pentru a controla forțele de desfășurare și a facilita plasarea precisă • Tija din mijloc se retrage pentru a lansa stentul Luer de spalare, sistem ,, pull grip'', mâner ergonomic, încuietoare de siguranță, roată de selectare/manipulare, bandă cu marcher radiopac pentru axul mijlociu, markeri radiopaci pentru stent, vârf radiopac.	bucată	10	137,000.00
335	Stent periferic cu Paclitaxel pentru prevenirea restenozei	Stent periferic conceput pentru a administra paclitaxel atunci când este cel mai probabil să apară restenoza, în cazul arterei femurale superficiale. Arhitectură hibridă a celulelor; • Capete cu celule închise pentru stabilitate la implementare și uniformitate • Centru cu celule deschise pentru flexibilitate și rezistență la fracturi Matrice completă de dimensiuni SFA • Diametre obligatorii: 5, 6, 7, 8 mm • Lungimi de stent obligatorii: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm • Lungimi sistem de livrare: 75, 130 cm. Sistem de livrare triaxial • Tijă de stabilizare exterioară albastră, concepută pentru a controla forțele de desfășurare și a facilita plasarea precisă • Tija din mijloc se retrage pentru a lansa stentul Luer de spalare, sistem ,, pull grip'', mâner ergonomic, încuietoare de siguranță, roată de selectare/manipulare, bandă cu marcher radiopac pentru axul mijlociu,	bucată	5	185,000.00

		markeri radiopaci pentru stent, vârf radiopac.			
336	Microsfere pentru embolizare incarcate cu chimioterapeutice	Microsfere pentru embolizare, care pot fi incarcate cu agenti chimioterapeutici precum Doxirubicin, Irinotecan, Idarubicin si Epirubicin. Materialul microsferelor – PEG (polietilen glycol). Microsfere calibrate cu inalta precizie: ± 25 - 50 µm. Codate pe culori, disponibile in 3 marimi: 100 ± 25 µm – negru, 200 ± 50 µm – galben, 400 ± 50 µm – albastru. Se prezinta: volumul microsferelor – 2 ml, volumul solutiei saline tamponate cu fosfat – 4 ml. Obligatoriu sa fie prezentate studii clinice. Caracteristice de absorbtie a agentilor chimioterapeutici: • 37.5 mg de Doxorubicin per 1 ml de microsphere; • 5 mg de Idarubicin per 1 ml de microsphere; • 25 mg de Epirubicin per 1 ml de microsphere. • 50 mg de Irinotecan per 1 ml de microsphere.	bucată	5	100,000.00
337	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	bucată	50	22,000.00
338	Stent din Nitinol autoexpandabil	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) • Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”. Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare marginala a lui Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru cresterea	bucată	10	162,000.00

		flexibilitatii si apozitiei inalte a stentului • Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie inchisa spre capete pentru implantarea precisa si din celule cu geometrie deschisa spre centru pentru o flexibilitate maxima si rezistenta la rupere • Stabilitatea radiala înalta, pe întreaga lungime a stentului. Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala. • Sistemul de livrare a stentului de tip Tri-axial : cu teaca exterioara izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia manevrei de deschidere si teaca interioara de livrare a stentului • Varful flexibil atraumatic in forma de conus. • Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii interioare a sistemului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. Sistem de siguranta pentru prevenirea desciderii intimplatoare a stentului in timpul manipulatiilor de pozitionare. Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic, adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului pentru lungimile mari (150, 180,-**-0 200 mm) : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police • Sensibilitate tactila a manerului si control auditiv la deschiderea stentului. Valva hemostatica. • Dimensiunile pina la 120 mm lungime compatibile cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm) • Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primara la 12 luni > 90%. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)			

		Dimesiuni obligatorii: Stent Diametre disponibile obligatorii: 5,6,7,8 (+/- 1mm) mm. Lungimi disponibile: 20-30,40,60,80,100,120,150,200 mm Cateter cu lungimi : 80cm , 120cm +/-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
339	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014” si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	20	58,000.00
340	Teacă introductor armată	Set teacă introductor cu valvă de hemostază pentru introducerea și schimbarea cateterelor și electrozilor endocavitari cu funcție de cateter de ghidaj și ca teacă introductoare. Armare spiralată pe toată lungimea cu acoperire hidrofilă Materialul tecii: PEBA+AISI 304 +PE HD Flexibilitate și trasabilitate ridicate Rezistent la kinking Marker distal de platină pentru vizibilitate ridicată în fluoroscopie Vârf atraumatic special conceput	bucată	30	65,250.00

		Componența setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - dilatator Diametre teci: 4, 5, 6, 7, 8, 9Fr Lungimi teci: 450, 600, 900, 1000mm Diametre dilatator: 4, 5, 6, 7, 8, 9Fr Diametre ac angiographic: 18, 19G Compatibilitate ghid: 0.022”, 0.035”			
341	Cateter periferic cu balon 0.014 utilizat în CTO	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ". Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) obligatoriu. Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. Lungimi=20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	bucată	20	40,000.00
342	Balon	Balon periferic din Nylon, tip PTA dublu luyer cu compatibilitate cu ghidul 0.035 "	bucată	20	137,000.00

	angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	dublu luyer. Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru repoziționare. Capacitatea de a conduce prin zone lungi înguste și leziuni dense Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. Presiune nomnală: 8 - 10 atm Presiune RBP 12 -24atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 80,135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful cateterului are o margine teșită în jurul circumferinței pentru a asigura o secțiune transversală minimă în zona de inserție în zona afectată.Atraumatic. Scara de marcare pe cateterul extern, pornind de la vârful distal, permițând reducerea sarcinii fluoroscopice cu introducerea altor instrumente intervenționale cu o scară similară și proiectată pentru vizualizare în afara introducerului Compatibil cu introductor,5F,6F,7F diametre= 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 mm lungimi= 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300mm.			
343	Stent periferie cu micro-plasa	Material: nitinol Tehnologie cu strat dublu si design micro-plasa 3 marcaje pe fiecare capat al stentului 2 marcaje cu strat dublu pe fiecare capat al stentului care sa determine inceputul microplasei Sistem de livrare: Sa fie repozitionabil pentru plasare precisa atunci cand cel putin 20 mm din lungimea stentului ramane in interiorul cateterului Stentul sa poata fi recapturat si repozitionat de pana la 3 ori Compatibul cu fir ghid de 0.018” Compatibil cu teaca de 6Fr (minim ID: 0.087”/2.2 mm) Lungimea totala 163 cm Dimetrul de lucru 0.083” Sa aiba 6 capete atraumatice pentru a proteja vasul Sa aiba marker pentru cateterul exterior distal, marker de predictie, marker de impingere Dimensiuni: Diametru: 5, 6, 7, 8 mm	bucată	5	60,000.00

		Lungimi totale stent: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm Lungime micro-plasa: 25, 55, 75, 90, 110, 140 mm			
344	Cateter de trombaspiratie activa	Cateter periferic cu lumen intern mare, dedicat tratamentului trombilor/embolurilor prin aspiratie, de asemenea cu indicatie venoasa si Embolism Pulmonar. Dimensiune maximizată (0,131”=3,33 mm ID) și disponibilitatea „curatarii” circumferențiale (pentru acoperirea unei suprafețe mari): - Hypotube dintr-o bucată din oțel inoxidabil, cu mai multe pasuri, design tăiat cu laser, - structură formată din 3 zone de tranziție, tranziție lină între capătul distal și cel proximal, - Control de torsiune 1:1 și capacitate de livrare avansată, - 12/12 F diametru exterior proximal/distal, 0,131”/9,98F/3,33 mm diametru interior distal, - Lungimi de 100 si 115 cm, cu varf HTORQ (dublu indoit) si XTORQ (indoit).	bucată	5	361,000.00
345	Separator pentru trombaspiratie	„Separator” de tromb/embol în formă de picătură de polimer la capătul firului de ghidare din oțel, care este compatibil cu cateterul Lightning 12, - lungimi totale: 150 cm, lungime flexibila 20 cm, - diametre proximale/distale ale firelor de ghidare: 0,025” / 0,021”, - diametrele „bulbilor” separatorului: 0,110”.	bucată	5	130,000.00
346	Balon cateter pentru angioplastie periferica	Balon cateter pentru angioplastie periferica destinat dilatarii leziunilor din sistemul vascular periferic, inclusiv din arterele iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee și infra-poplitee. Balon tip OTW compatibil cu ghiduri de 0,014" si 0,018", compatibil cu teci de 5Fr si 6Fr in dependenta de diametrul balonului. Balonul este unul semi compliant din nylon ce permite formarea zonelor de umflare controlata ale balonului, formind niste pernute controlate care distribuie presiunea uniform pentru a reduce leziunea vaselor de singe. Presiunea nominala - 6 si 9 ATM; RBP - 12 si 14 ATM Lungimi cateter -120cm, 135cm si 150 cm Diametre balon - 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm Lungime balon - 40mm, 80mm, 120mm,	bucată	5	80,500.00
347	Cateter cu balon tip RX	Cateter cu balon tip Rx, compatibil cu cateter ghid de0,014" (0,36mm), destinat dilatarii stenozelor din arterele iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee, infra-poplitee și renale, precum si in tratamentul leziunilor obstructive. Destinat pentru patrundeara in leziuni distale din vasele mici, situate mai jos de genunchi. balonul are 2 markeri	bucată	50	175,000.00

		radioopaci ce permite pozitionarea acestuia liinga stenoza. Diametru proximal balon 2,0mm - 4,0mm; diametru distal 1,5mm - 3,5mm; Compatibil cu teci de 4Fr. Presiunea nominala 8 ATM, Presiunea RBP 14 ATM. Lungime cateter 90cm si 170cm. Diametre balon 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm. Lungime Balon 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 210mm.			
348	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica Caracteristici tehnice Aspirare mecanica activa dinamica si continua ce asigura debridarea lumenului vasului de sange si eliminarea trombilor, prevenind riscul de embolizare distala. Taiere diferentiala- lamele sunt create pentru a taia tesutul afectat, inelastic si pentru a evita taierea tesutului sanatos, prevenind lezarea vasului de sange. Lame expandabile si tehnologie “Lame sus/Lame jos” care asigura largirea lumenului vasului de sange si posibilitatea de a trata mai multe diametre de vase de sange cu acelasi cateter. Cateterul este prevazut cu orificii pentru infuzia cu solutie salina si orificiu pentru aspirare Lungimea cateterului obligator :120, 135, 145 cm Compatibilitate teaca: 7F Compatibilitate fir ghid: 0.014” Diametre disponibile: 2,1mm – 2,4mm – 1,6mm – 1,85mm. Frecvența rotațiilor – 70000- 73000. Setul conține și Ghid 0.014 in (0.36 mm) 300 cm	bucată	5	270,000.00
349	Dispozitiv de închidere a accesului arterial femural cu diametru mare	Dispozitiv biomecanic de închidere vasculară conceput special pentru închiderea locului de acces arterial femural cu diametru mare de la 12Fr – 25 Fr. Disponibil în dimensiuni de 14 Fr. și 18 Fr. Reduce timpul de hemostază fără pre-închidere, utilizând proprietățile de coagulare ale colagenului pentru o hemostază rapidă ce promovează vindecarea vaselor. Blocare radiopacă, indicii vizuale și auditive, ancoră tip ,, sandwich’’ și colagen resorbabil la locul de acces. Simpla rotație a pârghiei eliberează ancora, iar retragerea din arteră poziționează	bucată	10	156,000.00

		colagenul. Designul over-the-wire facilitează amplasarea dispozitivului pe parcursul implementării.			
350	Sistem pentru ingectarea CO2 în sistemul vascular în timpul examinărilor angiografice	Dispozitiv medical pentru injectorare CO_2 la o presiune și un volum dat în sistemul vascular. CO2 acționează ca agent de contrast în timpul examinărilor angiografice, oferind o eficiență ridicată și rate scăzute de complicații în comparație cu contrastul iodat. Utilizatorul poate seta volumul și presiunea de injecție pentru a obține imagini radiologice cu o bună valoare diagnostică.Este un injector digital automat, care garantează un nivel stabil al presiunii de injectare a CO2 și o setare extrem de precisă a volumului dozei, evită contaminarea aerului și conectat direct la cateter pentru a iniția injecția. CARACTERISTICI PRINCIPALE - Setare digitală a dozelor de volum - Setare digitală a presiunii de injecție - Reîncărcare automată rapidă pentru injecții repetabile - Precizie ridicată a presiunii de injecție setate - Precizie ridicată a dozelor de volum setate - Microcontroler dublu pentru a asigura performanțe ridicate și siguranță ridicată - Controler de la distanță pentru a începe injecția - Posibilitatea de a salva setările de injecție pentru diferite corpuri - Consolă cu ecran tactil - Gama de presiune - 50 - 750 mm Hg(6-100 Kpa) . - Gama de frecvență 50 - 60 Hz - Volum Gama de doze 10-100 ml În sistem este închis un balon cilindric cu CO2 de 2 litre, pentru cel puțin 400 proceduri (Furnizorul sa asigure schimbarea balomului gratis după utilizarea întregului gaz, la cerere) conectat la un circuit pneumatic intern închis în care CO2 se poate elimină prin conectarea ușoară cu cateter. Prezentarea certificatului de producerea obligatoriu : Studii clinice , cel puțin din 2 țări EU. - EN 60601-1:2006 / A11:2011/ A1:2013 - Medical electrical equipment -ISO 13485. CE Marca	bucată	1	900,000.00

		Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 5 interventii gratis			
351	Balon angioplastie periferica BTK	Balon RX si OTW. Balon material din Nybax cu suprafata hidrofilica. Diametre necesare pentru balon :1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Lungimi balon :40, 60, 80, 100, 120, 150, 220. Lungimi utilizabile : 90, 150 cm. Profil de intrare in leziune : 0.017" Compatibil cu teaca de 4F RBP 14 (atm), timp de deflatie pana la 10 secunde.	bucată	10	47,000.00
352	Baloane PTA Noncompliante	Baloane Non-compliante de tip OTW și RX compatibil cu ghid: 0.014, 0.018, 0.035″ in dependenta de tipul baloanelor (OTW sau RX). Dimensiunea minimă a tecii; pentru 0.014 dimensiuni 4 F (Ø 1.5 – 3.5); 5 F (Ø 4.0 – 5.0); 6 F (Ø 6.0) pentru 0.018 dimensiuni 4 F (Ø 2.0 – 3.0); 5 F (Ø 3.5 – 5.0); 6 F (Ø 5.5 – 7.0) pentru 0.035 dimensiuni 5 F (Ø 3.0 – 4.0); 6 F (Ø 5.0 – 6.0); 7F (Ø 7.0) Lungimea de lucru a cateterului (cm) ; 75, 135, 90, 150, 200 în dependență de dimensiunile alese. Lungimea balonului : 15, 20, 40, 60, 80, 120, 180, 240 in dependenta de tipul baloanelor (OTW sau RX) Material Balon; Nylon (Ø 1.5 – 3.5) Pebax (Ø 4.0 – 7.0) Markeri: 2 (20 – 150 mm); 4 (180 & 240 mm) Suprafață: Vîrf și tijă metalică Hidrofilică Lumenul firului de ghidare Hidrofob. Presiune nominala: 12 atm Diametru balon : 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0.in dependenta de tipul baloanelor (OTW sau RX)	bucată	20	44,000.00

353	Dispozitiv autoexpandabil pentru ocluzie periferica	Dispozitiv autoexpandabil pentru embolizare terapeutica a vaselor periferice Design cu plasă din Nitinol cu un singur lob, ideal pentru zonele scurte, dificil de tratat Conceput pentru embolizare rapidă chiar și în vase cu debit mare Proiectat pentru o plasare precisă, livrare controlată și complet recapturabil Artefact imagistic limitat Conceput pentru tratamentul vaselor cu dimensiuni intre 2.7 – 12.3 mm diametru 2 markeri radiiopaci care incadreaza dispozitivul Dimensiuni disponibile (diametru x lungime): 3x6mm, 4x6mm, 6x6mm, 8x7mm, 10x7mm, 12x9mm, 14x10mm, 16x12mm, 18x14mm, 20x16mm, 22x18mm Compatibil cu teaca 4-6F sau catetere de ghidare 5-8F, în funcție de dimensiunea dispozitivului	bucată	5	80,000.00
354	Spirale (coiluri periferice)	Spirale utilizate pentru embolizarea endovasculara periferica. Spirale din platina acoperite cu polimer expandabil si cu naylon, cu posibilitatea de detasare si impingere pe ghid. Compatibil cu microcateter de0,0165 si 0,021mm. Diametre spirale 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20mm si lungimea spiralelor de 2,4,6,8,10,12,15,20,30,40,50cm;	bucată	20	160,000.00
355	Ghid pentru angioplastie utilizat in CTO	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Miezului de susţinere din oţel inoxidabil. Acoperire hidrofilica. Ghidul sa fie drept sau in forma de J. Incarcatura la varf sa fie de 3,9 g. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: lungime obligatorii: 190 cm si 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Ghid obligatoriu 0,014” diametru (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	30	36,000.00
356	Ghid tip	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):	bucată	20	24,000.00

	extrasuport	Varf de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o manevrare sporită în cazurile complicate, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014”. Radioopacitate: 3 cm distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Lungimi cuprinse intre obligatorii: 180 cm şi 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
357	Balon farmacologic activ	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel în doză de 3 µg/mm². Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. . Rx, compatibil cu ghid de 0.014”. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.016”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila cateter de 140 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	bucată	20	84,000.00
358	Stent Graft Coronarian	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graftul este din PTFE, premontat (89± 25µm). Sistem de livrare de tip Rx. Șaftul 2.7 F distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F proximal(Ø 4.5 - 5.0 mm). Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. Compatibilitate ghid 0.014". Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). RBP: 13 bar pentru diametre intre	bucată	5	110,000.00

		5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 8.0 – 10.0 mm. Diametre vase mici (SV): 2.5 mm-3.5 mm; Diametre vase medii (MV):4.0 mm, ; Diametre vase mari (LV): 4.5mm, 5.0 mm.. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii DIMENSIUNI stentului: Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm, Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm.			
359	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material:cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. Design: celule deschise. Grosime strat: 80 µm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 3,0-4,0 µg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Acoperire: abluminală si gradabilă. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Acoperire: hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utilă obligatorie 144 cm; Diametre obligatorii: 2.25 mm- 4.00 mm; Lungime obligatorii: 9 mm-38 mm	bucată	20	226,000.00

		(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
360	Catetere ghid pentru abord radial	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperire cu poliuretan la exterior si teflonate in interior, design de impletitura din fire plate de inalta rezistenta, varf atraumatic. Forme: AL, AR, JL, JR, Back-up left, Backup right, IMA. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametrele interioare vor fi: la cateterul de 5F ≥0.056", 6F ≥0.070", 7F ≥0.080". Lungime obligatorie: 100 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	20	30,000.00
361	Ghid Cerebral cu posibilitate de navigare remodelată	Ghid Cerebral cu posibilitate de navigare remodelată ce poate oferi suport prin mentinerea formei oferind o navigare rapidă și o aspirație eficientă. Navigare precisă, accesarea cu ușurință a vaselor prin deflexarea controlată a vârfului. Compatibilitate cu microcateter de 0.027” in. Lungime: până la 204 cm Lungime radiopacă: minim 40 cm Lungime suprafață hidrofilică: minim 42 cm Lungimea vârfului: 15 mm (+-1 mm) Diametrul îndoirii vârfului (Forma buclă): 5 mm Diametrul îndoirii vârfului (Forma J) : 10 mm	bucată	5	130,000.00
362	Cateter Intermediar	Cateter cu rigiditate variabilă, cu lumen unic, concepute pentru a accesa vasculatura mică și sinuoasă. Sunt disponibile într-o varietate de lungimi, rigidități și diametre interioare și exterioare. Suprafața exterioară a cateterului are un înveliș hidrofil la	bucată	30	450,000.00

		capătul distal pentru a spori navigabilitatea în vas. Cateterul încorporează, de asemenea, o căptușeală pentru a facilita introducerea dispozitivelor intervenționale prin lumenul său. Capătul proximal are un conector Luer pentru atașarea la alte dispozitive, iar vârful distal are marker radioopac pentru a ajuta vizualizarea și poziționarea sub fluoroscopie. Cateter cu lungimi utilizabile (cm): 90,105, 115,132,150. Cu diametre interioare ; .044 inch (1.12 mm) .060 inch (1.52 mm) .072 inch (1.83 mm) Compatibil cu diametrul interior minim al cate-ghidului de .088 inch (2.24 mm)si cu diametrul maxim de până la .035 inch (0.89 mm).			
					365,817,453.93

Valoarea estimativă totală 365,817,453.93 lei fără TVA.

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: ***semnat electronic*** **Gheorghe GORCEAG**

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Nr. 9 din 17.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică**
IDNO	**1003600096694**
Adresa	**Republica Moldova, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1**
Numărul de telefon/fax	**Tel: 022 828162, fax 022 250522**
Adresa de e-mail a autorității contractante	**tender@stisc.gov.md**
Pagina web oficială a autorității contractante	stisc.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	P. Potrîmba
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	https://mtender.gov.md/ stisc.gov.md/ro/achizitii
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Asigură administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	72810000-1	Servicii de audit informatic	servicii	Pentru realizarea conformitatii activității STISC cu cerințele cadrului normativ UE, potrivit Secțiunii 3 art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al	750 000,00 lei

				Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE	

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trim. III-IV
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)*	-
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Valentin GHEȚIU _____

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea de pieselor de schimb sau echivalentul și consumabile conform necesităților IMSP Centrul Național de

Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Din 17.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea de pieselor de schimb sau echivalentul și consumabile conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA
1	1) Tuchscreen compatibil cu ECG COMEN H3 (SN H3181106034B)	1) Tuchscreen compatibil cu ECG COMEN H3 (SN H3181106034B)	bucată	30	45000
2	2) Placă de bază compatibil cu ECG COMEN H3 (SN H3181106034B)	2) Placă de bază compatibil cu ECG COMEN H3 (SN H3181106034B)	bucată	20	65000
3	3) Acumulator compatibil cu ECG COMEN H3 (SN H3181106034B)	3) Acumulator compatibil cu ECG COMEN H3 (SN H3181106034B)	bucată	20	46666,66
4	4) Ecran compatibil cu ECG COMEN H3 (SN H3181106034B)	4) Ecran compatibil cu ECG COMEN H3 (SN H3181106034B)	bucată	10	18333,33
5	5) Placă de derivații compatibil cu ECG COMEN H3 (SN H3181106034B)	5) Placă de derivații compatibil cu ECG COMEN H3 (SN H3181106034B)	bucată	25	52083,33
6	6) Placă de bază compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)	6) Placă de bază compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)	bucată	10	33333,33
7	7) Bloc de alimentare compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)	7) Bloc de alimentare compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)	bucată	10	16666,66
8	8) Placă de derivații compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)	8) Placă de derivații compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)-	bucată	25	52083,33
9	9) Acumulator compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)-	9) Acumulator compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)-	bucată	10	16666,66
10	10) Ecran compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)	10) Ecran compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)	bucată	10	20833,33
11	11) Tuchscreen compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)	11) Tuchscreen compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)	bucată	10	16666,66
12	12) Modul de control (tastatura din cauciuc și placa electronică) compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)	12) Modul de control (tastatura din cauciuc și placa electronică) compatibil cu ECG COMEN CM 1200 A (SN 9118028030B)-	bucată	15	25000

13	13) Placă de derivații compatibil cu ECG COMEN CM 1200 B (SN 92171229063B)	13) Placă de derivații compatibil cu ECG COMEN CM 1200 B (SN 92171229063B)	bucată	20	41666,66
14	14) Placă de bază compatibil cu ECG COMEN CM 1200 B (SN 92171229063B)	14) Placă de bază compatibil cu ECG COMEN CM 1200 B (SN 92171229063B)	bucată	5	16666,66
15	15) Acumulator compatibil cu ECG COMEN CM 1200 B (SN 92171229063B)	15) Acumulator compatibil cu ECG COMEN CM 1200 B (SN 92171229063B)	bucată	5	6250
16	Ușițala printer compatibil cu ECG COMEN CM 1200 B (SN 92171229063B)	Ușițala printer compatibil cu ECG COMEN CM 1200 B (SN 92171229063B)	bucată	20	8333,33
17	17) Acumulator compatibil cu ECG EDAN SE 301A (SN 360025 M22C08650010)	17) Acumulator compatibil cu ECG EDAN SE 301A (SN 360025 M22C08650010)	bucată	5	8333,33
18	18) Tuchscreen compatibil cu ECG EDAN SE 301A (SN 360025 M22C08650010)	18) Tuchscreen compatibil cu ECG EDAN SE 301A (SN 360025 M22C08650010)	bucată	5	8333,33
19	19) Placă de bază compatibil cu ECG EDAN SE 301A (SN 360025 M22C08650010)	19) Placă de bază compatibil cu ECG EDAN SE 301A (SN 360025 M22C08650010)	bucată	5	20833,33
20	20) Cablu ECG compatibil cu ECG COMEN H3 (cu șuruburi de fixare)	20) Cablu ECG compatibil cu ECG COMEN H3 (cu șuruburi de fixare)	bucată	150	87500
21	21) Cablu ECG compatibil cu ECG MAC 600	21) Cablu ECG compatibil cu ECG MAC 600	bucată	30	25000
22	22) Set electrozi ECG tip clamp pentru membre (4 buc/set)	22) Set electrozi ECG tip clamp pentru membre (4 buc/set)	set	50	12500
23	23) Set electrozi ECG tip pară (6 buc/set)	23) Set electrozi ECG tip pară (6 buc/set)	set	50	12500
24	24) Palete pentru defibrilare de unică folosință- Compatibile cu Defibrilator ZOLL M Series	24) Palete pentru defibrilare de unică folosință- Compatibile cu Defibrilator ZOLL M Series	bucată	30	17500
25	25) Invertor de la 12 V CC la 220 V CA cu puterea de 2 Kw	25) Invertor de la 12 V CC la 220 V CA cu puterea de 2 Kw	bucată	5	20833,33
26	26) Reducor de Oxigen cu conexiune la butelie de ¾ cu ieșire la masca facială a pacientului și posibilitatea reglării fluxului de oxygen	26) Reducor de Oxigen cu conexiune la butelie de ¾ cu ieșire la masca facială a pacientului și posibilitatea reglării fluxului de oxygen	bucată	20	58333,33

	exprimat în litri pe minută	exprimat în litri pe minută			
27	27) Filtru antibacterian compatibil cu aspiratorul chirurgical Miniasped EVO Plus	27) Filtru antibacterian compatibil cu aspiratorul chirurgical Miniasped EVO Plus	bucată	200	3333,33
28	28) Palete pentru defibrilare de unică folosință- Compatibile cu Defibrilator REANIBEX	28) Palete pentru defibrilare de unică folosință- Compatibile cu Defibrilator REANIBEX	bucată	25	14583,33
29	29) Circuit de ventilare adult de unică folosință, compatibil cu Drager Oxilog 3000	29) Circuit de ventilare adult de unică folosință, compatibil cu Drager Oxilog 3000	bucată	50	37500
30	30) Circuit de ventilare neonatal de unică folosință, compatibil cu Drager Oxilog 3000	30) Circuit de ventilare neonatal de unică folosință, compatibil cu Drager Oxilog 3000	bucată	10	8333,33
31	31) Senzor SpO2 adult de singură folosință	31) Senzor SpO2 adult de singură folosință	bucată	250	4166,66
32	32) Senzor SpO2 Neonatal de singură folosință	32) Senzor SpO2 Neonatal de singură folosință	bucată	100	1666,66
33	33) Fixator pentru imobilizarea capului pe brancardă	33) Fixator pentru imobilizarea capului pe brancardă	bucată	6	10000

Valoarea estimativă 832 499,9 lei fără TVA

I. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)*:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru*:* ***/semnat electronic/*** **Gheorghe GORCEAG**

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la dat a aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice*

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎM Grădina Zoologică

Nr.3 din ÎM Grădina Zoologică 17.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**ÎM Grădina Zoologică**
IDNO	1003600114422
Adresa	mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7
Numărul de telefon/fax	022 768 977
Adresa de e-mail a autorității contractante	achizitiizoo@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	https://zoo.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	+373 68 001 869
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	https://achizitii.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	**Întreprindere Municipală**

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	**Cod CPV**	**Denumirea bunurilor/ serviciilor**	**Unitatea de măsură**	**Cantitatea**	**Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință**	**Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)**
Lot 1 Lucrări de construcție Voliera pentru rumegătoare						**3 607 621,25 lei**

	45340000-2	**Lucrari de constructie a volierului pentru rumegatoare mari, Nr 1**	Buc	1	**1. Lucrari de terasament (10x10)** **2. Pardoseli** **3. Pereti** **4. Acoperis** **5. Timplarie** **6. Pereu** **7. Gard si porti**	**1 756 232,05 lei**
	45340000-2	**Lucrari de constructie a volierului pentru rumegatoare mari, Nr 2**	Buc	1	**1. Lucrari de terasament (10x10)** **2. Pardoseli** **3. Pereti** **4. Acoperis** **5. Timplarie** **6. Pereu** **7. Gard si porti**	**1 851 389,20 lei**
Valoarea estimativă totală: 3 607 621,25 lei						

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejat	Nu ■ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu □ Da ■
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Legea 131/15 privind achizitii publice, art.26, alin.3, lit. a) **cel mai mic preț**

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare*	Nu ■ Da □

JOUE)	
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____P. MĂMĂLIGĂ

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul raional Orhei

Nr.6 din_17.09.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**IMSP Spitalul raional Orhei**
IDNO	1003606150028
Adresa	mun.Orhei, str. Negruzzi 85
Numărul de telefon/fax	023522448
Adresa de e-mail ale autorității contractante	srorhei@ms.md/achizitiisrorhei@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	srorhei.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Specialist AP: Croitoru N./078830509/achizitiisrorhei@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul* *în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	achizitiisrorhei@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar* *putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Domeniul sanatății

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr	**Cod CPV**	**Denumirea**	**Descrierea achiziției**	**Unitate de masură**	**Cantitatea solicitată 2026**	**Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)**

1	15800000-6	**Pâine din făină de grâu, calitatea I**	"Din făină de grâu, calitatea I, Standard: H/G nr.775 din 03.07.2007 ”Produse de panificație și paste făinoase”Ambalarea pentru fiecare franzelă în parte.	kilogram	**29000**	322190
2	15800000-6	**Pâine din ameste de fainã de griu și făină de secară**	Standard: H/G nr.775 din 03.07.2007 ”Produse de panificație și paste făinoase” Ambalarea pentru fiecare franzelă în parte.	kilogram	**4000**	46280
3	15800000-6	**Făină din grâu**	Faina de grîu (calitatea I) , fără miros strain. HG nr. 68 din 29.01.2009, Ambalaj: eticheta vizibil imprimată cu toate elementele de indentificare aplicată corespunzător pe fiecare unitate de produs. Ambalaj la 1 kg	kilogram	**400**	2468
4	15800000-6	**Paste făinoase figurate, de calitate superioară**	Paste fainoase din grîu dur, c/s, (**pene**), de mărime medie.Calitate superioară. Suprafață netedă, fără urme de făină, translucide, în secțiune cu aspect sticlos. Culoare alb-gălbuie uniformă, gust și miros caracteristic, fără gust și miros străin. Ambalate în pungi de polipropilenă, cu masa netă de la 0	kilogram	**400**	4624

			kg pînă la 1kg, HG 775 din 03.07.2007			
5	15800000-6	**Taeţei de casă**	Paste făinoase din fainã dură de marime medie. Calitate superioară. Cu ouă. Suprafaţa netedă, fără urme de fainã.Ambalate de la 0-1 kg.	kilogram	**500**	13915
6	15800000-6	**Biscuiţi zaharoşi**	Biscuiți proaspeti cu un miros placut, nesfaramati , calitate superioara. Proprietati organoleptice: Forma bine conturată.Culoare galben-auriu.	kilogram	**650**	15099,5
7	15800000-6	**Pesmeti cu stafide**	Pesmeti cu stafide	kilogram	**1200**	42756
8	15800000-6	**Chifle cu semincioare 100 g**	Chifle cu semincioare, fără zahăr	bucata	**30000**	97200
9	15800000-6	**Crupe de porumb, calitate superioară**	Ambalat în pachete de 1 kg Standard : GOST 6002-69. Crupe.	kilogram	**1500**	12645
10	15800000-6	**Crupe de hrişcă miez**	Crupe de hrişcă, miez, cu fierbere rapidă , ambalat în pachete 1 kg. Standard :GOST5550-74	kilogram	**2000**	26540
11	15800000-6	**Crupe de mei , calitate superioară**	Ambalat în pachete de 1 kg. Standard: GOST 572-60	kilogram	**1500**	19650

12	15800000-6	**Griş, calitate superioară**	Ambalat în pachet de 1 kg. Standard: H.G nr.68 din 29.01.2009”Făina, grișul și tărâța de cereale”	kilogram	**2000**	17840
13	15800000-6	**Arpacaş de grâu mărunţit**	Ambalat în pachete de 1 kg	kilogram	**1200**	6696
14	15800000-6	**Arpacaş de orz**	Ambalat în pachete de 1 kg	kilogram	**1200**	6804
15	15800000-6	**Arpacaş de orz mărunţit**	Ambalat în pachete de 1 kg	kilogram	**2000**	11340
16	15800000-6	**Fulgi de ovăs**	Ambalat în pachete de la 500gr. pînă la1 kg. Curate, fără semen de insect, fără miros strain. **Întregi**. Standard:GOST 21149-93	kilogram	**2000**	29660
17	15800000-6	**Orez (bob înreg), calitate I**	Orez rotund şlefuit întreg calitatea I, ambalat în pachete de min. 1 kg. Standard: H.G nr.291 din 22.04.2014”Cerințe de calitate pentru orez și crupe de orez”	Kilogram	**2000**	36240
18	15800000-6	**Mazăre şlefuită întreagă uscată**	Mazare uscata slefuita, întreagă, c/s, miros caracteristic, Nu se admite prezența insectelor sau a acrienilor în nici un stadiu de dezvoltare. Ambalat în pachete de 1 kg. Standard : H.G nr.205 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de leguminoase	kilogram	**250**	1815

			proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare”			
19	15800000-6	**Fasole albe uscate**	Fasole albe, uscate, zaharoase, de mărime medie. Ambalate în pachete de 1 kg. Nu se admite prezența insectelor sau a acrienilor în nici un stadiu de dezvoltare. Standard: H.G nr.205 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare”	kilogram	**250**	5647,5
20	15800000-6	**Fructe uscate - mere**	Mere uscate fără fum, feliate, fără sîmburi. Standard: H.G nr.1523 din 29.12.2007 „Fructe și legume uscate (deshidratate)”	kilogram	**250**	8082,5
21	15800000-6	**Fructe uscate - prune**	Prune uscate, fără fum. Standard: H.G nr.1523 din 29.12.2007 „Fructe și legume uscate (deshidratate)”	kilogram	**300**	12408
22	15800000-6	**Măcieş uscat**	Standard: H.G nr.1523 din 29.12.2007 „Fructe și legume uscate (deshidratate)”	kilogram	**200**	10280

23	15800000-6	**Mazăre verde conservată**	Mazăre verde conservată (**din soiuri moi**) calitatea superioară, în borcane de 0-0,7 kg. GOST 15842-90	kilogram	**500**	9750
24	15800000-6	**Gem din fructe sterilizat în asortiment în borcane**	Gem din fructe sterilizat, calitatea I, ambalat în borcane de max. 1 kg. Standard: H.G nr.216 din 27.02.2008 „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri și alte produse similare” Borcane de 0,360-0,380 gr.	kilogram	**50**	1400
25	15800000-6	**Mușchi de bovină, refrigerat**	Calitate superioareă, deflaxat, refrigerată, dezosată, fără tendoane, fracţionată a câte max 5 kg, Se livrează cu transport care necesită regim termic special. Ambalată în pachete/cutii de 1-5 kg Standard: H/G nr.696 din 04.08.2010 „Carne-materie primă. Producere, import și comerț”	kilogram	**1200**	131940
26	15800000-6	**Piept de pui/găină, refrigerat**	Piept de pui/găină, **fileu fără os**, refrigerat. Ambalaj maxim 5 kg. Standard: H/G nr.696 din 04.08.2010 „Carne-materie primă. Producere, import și comerț” Se livrează cu transport care necesită regim	kilogram	**1500**	101175

			termic special.			
27	15800000-6	**Pulpe de pui/găină refrigerate**	Refrigerat, **fără spată**, cu fierbere rapidă, calitate superioară, mărime medie. Standard: H/G nr.696 din 04.08.2010 „Carnematerie primă. Producere, import și comerț” Se livrează cu transport care necesită regim termic special.	kilogram	**4800**	189600
28	15800000-6	**Salam**	Fiert, din carne,ambalat în membrană naturală, fără pete şi rupturi ale membranei, fără aderenţe şi afluenţe de compoziţie.Calitatea superioară. Caracteristice tipului de produs dat, cu aromă de condimente, gust potrivit de sărat, fără gust şi miros străin. Standard: H/G nr. 720 din 28.06.2007 ”Produse din carne”. Se livrează cu transport care necesită regim termic special.	kilogram	**1500**	111750
29	15800000-6	**Peşte de mare congelat**	Pește congelat "Hec" trunchi (fără cap și coadă). Greutatea nu mai puţin de 0,35-0,4 kg/1 peşte Standard.	kilogram	**2000**	90000

30	15800000-6	**Lapte 2,5 % pasteurizat , ambalaj 1litru**	Ambalaj 1,0 L Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Lapte si produse lactate”	litri	**20000**	206200
31	15800000-6	**Brînză de vaci 5 %**	Ambalată de producător în pachete 0,5-1 kg. Standard: H/ G nr.611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Lapte si produse lactate”	kilogram	**2500**	113150
32	15800000-6	**Chefir 2,5 % , ambalaj 0,5 litri**	2,5 % . Ambalaj 0,5 l Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Lapte si produse lactate”	litri	**5000**	62700
33	15800000-6	**Smîntînă 10%**	Ambalaj 0,5 kg Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Lapte si produse lactate”	kilogram	**1000**	28220
34	15800000-6	**Unt nesărăt, min.72,5 %**	Unt min. 72,5%,din smintină dulce, fără adaos de grăsimi vegetale, ambalaj **max.5 kg.** Standard: H/Gnr.611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice”Lapte si produse lactate”	kilogram	**3100**	338427

35	15800000-6	**Ulei de floarea soarelui**	Rafinat, dezodorizat Ambalaj – max 1 L Standard: H/G nr.434 din27.05.2010 ”Uleiuri vegetale comestibile”	kilogram	**1100**	22913
36	15800000-6	**Zahăr tos**	Zahăr-tos , calitate superioară. Abalaj 1kg. Standard: H/G nr.774 din 03.07.2007 ”Zahăr. Producerea și comercializarea”	kilogram	**4000**	77520
37	15800000-6	**Brînză cu cheag tare grăsimea min.45%**	Brînza cu cheag tare grasimea min.45%, fără adaos de grasimi vegetale , culoarea alb-galbenă deschisă, produs proaspăt, acoperit cu ceară. Produsul la data livrării să nu fie expirat mai mult de 1/3 din termenul de valabilitate. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special.	kilogram	**1500**	146250
38	15800000-6	**Ceai negru**	Ceai negru ambalat în pachete de max500gr, calitatea superioară Standard: H/G nr.206 din 11.03.2009 ”Cafea. Extracte de cafea si de cicoare. Ceaiuri și produse de ceai”	kilogram	**180**	16050,6
39	15800000-6	**Aluat foetaj drojdie**	Ambalat în pachet max. 1000 gr.	kilogram	**300**	8832
40	15800000-6	**Pastă de roșii**	Nesărată, Calitatea superioară, Ambalaj -	kilogram	**350**	15078

41	15800000-6	**Condiment asortiment din 15 legume**	Ambalat în pachet de max.150 gr.	kilogram	**50**	2701
42	15800000-6	**Frunză de dafin**	Ambalat în pachete. Calitate superioară Standard: GOST 17594-81	kilogram	**2**	303,34
43	15800000-6	**Piper negru boabe**	Ambalat în pachete. Calitate superioară	kilogram	**2**	356,66
44	15800000-6	**Bicarbonat de sodiu**	Ambalaj - pachet 0,5 kg	kilogram	**500**	7250
45	15800000-6	**Sare iodată**	Ambalat în pachet de 1 kg Standard: H/G nr.596 din 03.08.2011”cu privire la aprobarea unor măsuri de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod	kilogram	**800**	4520
46	15800000-6	**Oțet de masă**	Oţet de masă 6% Ambalaj - sticlă 0,5L Standard: H/G nr. 1403 din 09.12.2008 „Oţeturi şi acid acetic de uz alimentar”	bucata	**700**	4536
47	15800000-6	**Cartofi ,Produse alimentare sezoniere, trimestrul I, anul 2026**	Calibrul nu mai puțin de 80 mm, Întregi, curați, sănătoși, neatacați de vătămători, fără semne de alterare şi lovituri. Ambalaj - saci de plase.	kilogram	**6000**	38760
47		**Morcov, Produse alimentare sezoniere, trimestrul I, anul 2026**	Mărime medie, Întregi, curați, sănătoși, neatacați de vătămători, fără semne de alterare şi lovituri. Ambalaj - saci de plase.	kilogram	**1000**	6410

47		**Sfeclă roşie, Produse alimentare sezoniere, trimestrul I, anul 20266**	Mărime medie, Întregă, curată, neramificată, sănătoasă, neatacată de vătămători, fără semne de alterare şi lovituri. Ambalaj - saci de plase.	kilogram	**1300**	7059
47		**Ceapă, Produse alimentare sezoniere, trimestrul I, anul 2026**	Calibrul nu mai puțin de 60 mm, Întregă, curată, sănătoasă, neatacată de vătămători, fără semne de alterare şi lovituri. Ambalaj - saci de plase.	kilogram	**900**	5742
47		**Varză, Produse alimentare sezoniere, trimestrul I, anul 2026**	Mărime medie, Întregă, curată, sănătoasă, neînfoiată, neatacată de vătămători, fără semne de alterare şi lovituri. Ambalaj - saci de plase.	kilogram	**2000**	12620
47		**Ouă de găină dietetice, Produse alimentare sezoniere, trimestrul I, anul 2026**	Ouă de găină dietetice, măşcate, cu ştampila vizibilă. Standard: H.G nr.1208 din 27.10.2008 ”Norme sanitar veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman”	bucata	**10000**	30700
47		**Mere proaspetel, Produse alimentare sezoniere, trimestrul I, anul 2026**	Proaspete, fără semne de alterare. **Marime medie.**	kilogram	**1000**	5940
47		**Verdeața (pătrungel, mărar), trimestru**	Proaspătă. Fărp semn de alterare. Cu livrare o dată pe	kilogram	**20**	1259,2

		I 2026	saptamăna.			
		Total	**2549293**			

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	**Nu** □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu □ **Da** □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai mic

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de	10.10.2025

intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ **Sistem dinamic de achiziție** □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Nu □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Dupa planul provizoriu pentru anul de gestiune 2026

Conducătorul grupului de lucru: Vladimir DATII **L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE (repetat) Consiliul raional Nisporeni

Nr. 03 din 17 septembrie 2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Nisporeni
IDNO	1007601004788
Adresa	or.Nisporeni, str. Ioan Vodă 2
Numărul de telefon/fax	026422440; 026423796
Adresa de e-mail ale autorității contractante	cr.nisporeni@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.nisporeni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tatiana Lupei
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)*	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*
1	34100000-8	Autobuz școlar	buc	Achiziționare autobuz școlar	1 083 333,33

III. Condiții de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	**Nu** ■ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	**Nu** ■ Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț și corespunderea cu specificațiile tehnice;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	26 septembrie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ **Sistem dinamic de achiziție** ■
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	**Nu** ■ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Ion DIAVOR

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria s.Bocani

Nr. 01 din 04.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	PRIMARIA SATULUI BOCANI
Localitate	s.Bocani
IDNO	1007601002186
Adresa	s.Bocani, rnul Fălești
Număr de telefon/fax	068766286
E-mail	primariabocani@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Doina Negura,
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Administrație Publică Locală de nivelul I, promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrativ teritoriale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări ■
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație a drumului cu îmbrăcăminte din beton asfaltic (L=617 m, l=5m) din satul Bocani, rnul Fălești
Anunțul de participare	Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1753338143725
	Data publicării:24.07.2025
	Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753338143725?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ■ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total:1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică:1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1753338143725/01 din 19.08.2025s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA ”Drumuri Bălți”
IDNO	1003602008028
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	or. Bălți, str. Decebal nr.133, 023171127, drumuribalti1@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da■Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu■
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu■

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrările de e reparație a drumului cu îmbrăcăminte din beton asfaltic (L=617 m, l=5m) din satul Bocani, rnul Fălești	45233120-6	1/buc	08 din 22.08.2025	1 693 166,64

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ■ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ■
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _Doina NEGURA_____ L.Ș.

Notă:*Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Porumbești, r. Cantemir

Nr. 3din 04.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria Porumbești, r. Cantemir**
Localitate	s. Porumbești, r. Cantemir
IDNO	1007601007664
Adresa	Porumbești, r. Cantemir
Număr de telefon/fax	37352236 37369712586
E-mail	
Adresa de internet	primaria.porumbesti@apl.gov.md
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	*COP*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	Legea nr. 131 privind achizitiile publice, art. 57
Tipul obiectului contractului de achiziție	Lucrări
Obiectul de achiziție	**achizitionarea lucrărilor de constructie a unor sectoare de drum din s.Porumbesti,r-ul Cantemir**
Anunțul de participare	**45200000-9**
	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752824755327
	Link-ul: 21456944 https://achizitii.md/ro/public/budget/20405395
	Data publicării: 18.07.2025
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziții □
Nr. oferte primite	Total: 3 oferte
	OguzTransStroi
	Vig House

	MASTERDRUM

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.03 din 19.08.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	**OguzTransStroi**
IDNO	1008611002564
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	**Denumirea operatorului economic**	**Cantitate și unitate de măsură**	**Numarul si data contractului**	**Suma total (fără TVA)**	**Suma total (inclusiv TVA)**
achizitionarea lucrărilor de constructie a unor sectoare de drum din s.Porumbesti,r-ul Cantemir,	**OguzTransStroi**	Conform devizului de cheltuieli	**Nr. 23 din 02.09.2025**	**1 791 948,83**	**2 150 338,59**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și

	Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Munteanu Tudor L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Taraclia

Nr. 4 din 05.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Consiliul Raional Taraclia**
Localitate	Or. Taraclia
IDNO	1007601010312
Adresa	Str. Ștefan cel Mare,59
Număr de telefon/fax	029425983/069229390
E-mail	economica.05@mail.ru
Adresa de internet	www.raiontaraclia.md
Persoana de contact	Snejana Caireac (029425983, economica.05@mail.ru)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate contractant

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	Preţul cel mai scăzut
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii ☐ Lucrări ☑
Obiectul de achiziție	Реконструкция, а/дороги L643 «R37 – подъезд к с. Кортен», I этап: Устройство асфальта-бетонного покрытия на, а/дороге общего пользования районного значения L643, (объездная с.Кортен).
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1744629304268 Data publicării: 14.04.2025 Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21404263/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☑

	Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: ---
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 02.05.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Voinkoff Group SRL
IDNO	1012603000632
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 129 078808885 imperialnicsrl@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Реконструкция, а/дороги L643 «R37 – подъезд к с. Кортен», I этап: Устройство асфальта-бетонного покрытия на, а/дороге общего	45200000-9	1	Nr.39 din 15.05.2025	5 632 469,72

	пользования районного значения L643, (объездная с.Кортен).				

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Președinte al raionului Taraclia **Lazari Dermenji.**

L.Ș.

Notă:*Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Taraclia

Nr. 6 din 05.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Consiliul Raional Taraclia**
Localitate	Or. Taraclia
IDNO	1007601010312
Adresa	Str. Ștefan cel Mare,59
Număr de telefon/fax	029425983/069229390
E-mail	economica.05@mail.ru
Adresa de internet	www.raiontaraclia.md
Persoana de contact	Snejana Caireac (029425983, economica.05@mail.ru)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate contractant

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	Preţul cel mai scăzut
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii ☐ Lucrări ☑
Obiectul de achiziție	Устройство сплошного покрытия, а/б смесью, горячим способом 6 см на, а/дорогах общего пользования районного значения: L651; L650; L647; L644; L642- L646
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1744355641708
	Data publicării: 04.04.2025
	Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21400561/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☑

	Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: ---
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 05.05.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Dromas-Cons SRL
IDNO	1003600107905
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	m.Chișinău, or. Vatra str. Calea Gidighici, 15/1
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Устройство сплошного покрытия, а/б смесью, горячим способом 6 см на, а/дорогах общего пользования районного значения: L651;	45200000-9	1	Nr.33 din 12.05.2025	2 755 722.13

	L650; L647; L644; L642- L646				

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Președinte al raionului Taraclia **Lazari Dermenji.**

L.Ș.

Notă:*Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Taraclia

Nr. 5 din 05.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Taraclia
Localitate	Or. Taraclia
IDNO	1007601010312
Adresa	Str. Ștefan cel Mare,59
Număr de telefon/fax	029425983/069229390
E-mail	economica.05@mail.ru
Adresa de internet	www.raiontaraclia.md
Persoana de contact	Snejana Caireac (029425983, economica.05@mail.ru)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate contractant

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	Preţul cel mai scăzut
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii ☐ Lucrări ☑
Obiectul de achiziție	Устройство сплошного покрытия, а/б смесью горячим способом 6 см. на, а/дорогах общего пользования районного значения, L646 «M3 – подъезд к г. Тараклия – R32», (ул. Ленина г. Тараклия).
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1744355641708
	Data publicării: 04.04.2025
	Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21400561/

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: ---
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 05.05.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Voinkoff Group SRL
IDNO	1012603000632
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 129 078808885 imperialnicsrl@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Устройство сплошного покрытия, а/б смесью горячим	45200000-9	1	Nr.34 din	3 546 462,11

	способом 6 см. на, а/дорогах общего пользования районного значения, L646 «M3 – подъезд к г. Тараклия – R32», (ул. Ленина г. Тараклия).			12.05.2025	

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Președinte al raionului Taraclia **Lazari Dermenji.**

L.Ș.

Notă:*Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Președintele Raionului Rîșcani
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1752662643127 din 05.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Președintele Raionului Rîșcani**
Localitate	or.Rîșcani
IDNO	1007601009336
Adresa	str.Independenței 44
Număr de telefon/fax	0 256 2 20 58
E-mail	consiliul.raional-riscani@apl.gov.md
Adresa de internet	www.consiliulriscani.md
Persoana de contact	Botezatu Valentina, tel:0(256)2-48-45
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	***Cererea Ofertelor de Prețuri***
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ▫ Servicii □ **Lucrări ☑**
Obiectul de achiziție	Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 141 drum de acces spre s.Druță
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1752662643127
	Data publicării: 16.07.2025
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21455701/
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut ☑** Costul cel mai scăzut □

	Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 2 (două)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2 (două)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **ocds-b3wdp1-MD-1752662643127** din **01.08.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL"Corsag"
IDNO	1004600029396
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	rl.Edineț, s.Parcova, 062001399, sergiu.marchici@corsag.md
Întreprindere mică sau mijlocie	**Da ☑** Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ **Nu ☑**
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ **Nu ☑**

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	**Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 141 drum de acces spre s.Druță**	45000000-7	1 / buc.	Nr.32 din 14.08.2025	1 109 082,76

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Președintele Raionului Rîșcani
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1752663114624 din 05.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Președintele Raionului Rîșcani**
Localitate	or.Rîșcani
IDNO	1007601009336
Adresa	str.Independenței 44
Număr de telefon/fax	0 256 2 20 58
E-mail	consiliul.raional-riscani@apl.gov.md
Adresa de internet	www.consiliulriscani.md
Persoana de contact	Botezatu Valentina, tel:0(256)2-48-45
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	***Cererea Ofertelor de Prețuri***
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ▫ Servicii □ **Lucrări ☑**
Obiectul de achiziție	Rigolă și acostament din beton armat L 162 M 5 Corlăteni - Singureni
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1752663114624
	Data publicării: 16.07.2025
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21455714/
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut ☑** Costul cel mai scăzut □

	Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 1 (unu)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 1 (unu)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **ocds-b3wdp1-MD-1752663114624** din **01.08.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL"Drumnord Construct"
IDNO	1014602001061
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	rl.Rîșcani, s.Corlăteni, 069122184, drumnordconstruct@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	**Da ☑** Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ **Nu ☑**
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ **Nu ☑**

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Rigolă și acostament din beton armat L 162 M 5 Corlăteni - Singureni	45000000-7	1 / buc.	Nr.31 din 14.08.2025	395 334,91

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Generală Educație

Nr. 16 din 05 septembrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Direcția Generală Educație**
Localitate	or.Orhei
IDNO	1015601000293
Adresa	Orhei,bd.M. Eminescu, nr.2
Număr de telefon/fax	0235/21-301/0235/22-612
E-mail	**dgorhei@gmail.com/**galinagorgos90@gmail.com
Pagina web oficială	
Persoana de contact	Gorgos Galina, 0235/2-17-07
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Licitație deschisă**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii ■
Obiectul de achiziție	Servicii catering
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753269161795
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753269161795?tab=contract-notice
	Data publicării:23.07.2025
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ■ Costul cel mai scăzut □

	Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ■
Nr. oferte primite	Total: 1 **oferte**
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr. 16 din 28 august 2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	S.C.”Brodețchi” SRL
IDNO	1004616001297
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	or.Orhei brodetchi.srl@gmail.com /068412288
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii catering	55500000-5	1 buc	160 29.08.2025	1880951,20
Total					1880951,20

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Lozinscaia Silvia _____

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Generală Educație

Nr. 14 din 05 septembrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație
Localitate	or.Orhei
IDNO	1015601000293
Adresa	Orhei,bd.M. Eminescu, nr.2
Număr de telefon/fax	0235/21-301/0235/22-612
E-mail	**dgorhei@gmail.com/**galinagorgos90@gmail.com
Pagina web oficială	
Persoana de contact	Gorgos Galina, 0235/2-17-07
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Licitație deschisă**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii ■
Obiectul de achiziție	Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru elevi (gimnazii clasele V – IX) perioada septembrie – decembrie 2025
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753180306637
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753180306637?tab=contract-notice
	Data publicării:22.07.2025
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ■

	Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ■
Nr. oferte primite	Total: 1 **oferte**
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr. 14 din 12 august 2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	S.C.”Brodețchi” SRL
IDNO	1004616001297
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	or.Orhei brodetchi.srl@gmail.com /068412288
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru elevi (gimnazii clasele V – IX) perioada septembrie – decembrie 2025	55500000-5	1 buc	126 13.08.2025	1729291,20
Total					1729291,20

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Lozinscaia Silvia _____

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. Gimnaziul din s.Tomai

Nr.2 din 03.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**I.P. Gimnaziul din s.Tomai**
Localitate	*RM UTA Gagauzias.Tomai*
IDNO	*1011601000620*
Adresa	*MD-6116 s.Tomaistr.Scolinaia 103/a*
Număr de telefon/fax	*029151476, 078230026*
E-mail	*tomailiceuteor@mail.ru*
Adresa de internet	*https://sites.google.com/view/ipgimnaziul-tomai/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0*
Persoana de contact	*Cirma Natalia (078230026)*
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Cererea ofertelor de prețuri**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	**Bunuri** ■ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	**Produse alimentare pentru II jumatate a anului 2025 (Repetat)3**
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1753979010327
	Data publicării: 31 июля 2025, 19-31

	Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21462306/
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ▣ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ **Licitație electronică** ▣
Nr. oferte primite	Total: 9 oferte
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 9
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 0

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.3 din 14.08.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	IUGINTERTRANS S.A. PREMIUM CATERING SRL LAPMOL S.R.L. SLAVENA LUX S.R.L. SINTEACOVA SVETLANA I.I.
IDNO	IUGINTERTRANS S.A. - 1003610000214 PREMIUM CATERING SRL - 1015600018732 LAPMOL S.R.L. - 1002600024308 SLAVENA LUX S.R.L. - 1002600003240 SINTEACOVA SVETLANA I.I. - 1008611000021

Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	❑ IUGINTERTRANS S.A. – MD-7401 Taracliastr.Voczalinaia, 28 068002637 vfmilina@yandex.ru https://milina.md/ ❑ PREMIUM CATERING SRL - RM MD-2023 m.Chisinau str. Varnita, 20 tel: 062037700 achizitii.premium@gmail.com ❑ LAPMOL S.R.L. – RM MD-2020 Chisinau str.Ankara, tel: 068364647, lapmol@lapmol.md; ❑ SLAVENA LUX S.R.L. - RM MD-2000 m.Chisinau, str.Valea Bicului, 1/1 tel: 060529494 lidia.curdova@slavena.md ❑ SINTEACOVA SVETLANA I.I. - RM MD-3801 m.Comrat str. Novaia nr.36 ap.12 tel:069077520 svetlana-shintyakova@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	**Da** ■ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ **Nu** ■
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ **Nu** ■

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	**Lot 1 - Хлебобулочные изделия**	15800000-6	buc	Nr.40 din 20.08.2025	18 566,85
2	**Lot 2- Мясо**	15800000-6	kg	Nr.41 din 20.08.2025	141 502,20
3	**Lot 3 - Молочные продукты**	15800000-6	l, kg	Nr.42 din 20.08.2025	41 278,00
4	**Lot 4 –Различные продукты**	15800000-6	kg, buc	Nr.43 din 20.08.2025	101 720,05
5	**Lot 5 - Овощи и фрукты**	15800000-6	kg	Nr.44 din 20.08.2025	111 868,00

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	**Nu** ■ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	**Nu** □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Notă:*Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Vorniceni

Nr. 1 din 05 septembrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria Vorniceni**
Localitate	***Vorniceni***
IDNO	***1007601009923***
Adresa	***s.Vorniceni, str.Sfatul Țării nr.6***
Număr de telefon/fax	***023746290,023746236***
E-mail	***contabilitateavorniceni@gmail.com***
Adresa de internet	***www.vorniceni.md***
Persoana de contact	***Cebotaru Olga***
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	***Administrare publică locală,servicii de administrare publică generală***

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	***Licitație deschisă***
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ ***Lucrări X***
Obiectul de achiziție	***Reparația capitală a sectorului de drum din str. Constantin Balaur din s.Vorniceni, r-nul Strășeni (Etapa II)***
Anunțul de participare	Nr.: ***21460764***
	Data publicării: ***29 iulie 2025***
	Link: ***ocds-b3wdp1-MD-1753775313454*** ***https://achizitii.md/ro/public/tender/21460764/lot/12121511/***

Criteriul de atribuire utilizat	***Prețul cel mai scăzut X*** Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ ***X Sistem dinamic de achiziție*** Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: ***2 (Două)***
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: ***2 (Două)***
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: ***2 (Două)***

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ***1*** din ***20 august 2025*** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	***S.R.L „DRUMCONSTRUCT''***
IDNO	***1019605001573***
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	***Or.Hîncești, s.Cățeleni,*** ***tel:068656464,email:office@drumconstruct.md***
Întreprindere mică sau mijlocie	***Da X*** Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ ***Nu X***
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ ***Nu X***

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	***Reparația capitală a sectorului de drum din str. Constantin Balaur din s.Vorniceni, r-nul Strășeni (Etapa II)***	***45233142-6***	***lucrare***	***Nr.52 din 29.08.2025***	***2 221 252,85***

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	***Nu X*** Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	***Nu X***
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Işnovăţ raionul Criuleni

Nr. 05 din 30 august 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria Işnovăţ raionul Criuleni**
Localitate	s. Işnovăţ raionul Criuleni
IDNO	1007601009624
Adresa	s. Işnovăţ raionul Criuleni
Număr de telefon/fax	0248 77 38, 060394369
E-mail	uliana.dicusar@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	*COP*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	Conform Legii 131 privind achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	lucrări
Obiectul de achiziție	**Lucrari de reparația unei porțiuni de drum cu acoperire de asfalt de pe str. Agricultorilor din satul Işnovăţ, raionul Criuleni" localizat în s. Işnovăţ, r-nul Criuleni**,
	45200000-9
Anunțul de participare	Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754479184963

	Link-ul: 21464013 https://achizitii.md/ro/public/budget/20412340
	Data publicării: 06.08.2025
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Nr. oferte primite	Total: 1
	Vicoliv Grup SRL

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 12 din 10.03.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**Vicoliv Grup SRL**
IDNO	1014600018975
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea lucrarii	Cod CPV	Denumirea operatorului economic	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	**achizitionarea lucrărilor de termoizolare pe fatade a blocului**	45200000-9	**Vicoliv Grup SRL**	Conform specificatiilor	NR21/2025 din 29.08..2025	**2 139 757,56**

	gradinitei de copii, situat in intravilanul s. Isnovat, r. Criuleni					

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Învățămînt,Tineret și Sport

Nr.25 din 25.08.0225

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Direcția Învățămînt,Tineret și Sport**
Localitate	Or.Briceni
IDNO	1009601000131
Adresa	Str.Ștefan cel Mare 38
Număr de telefon/fax	0247-2-29-08
E-mail	0247-2-26-68
Adresa de internet	contabilitateadirecția@gmail.com
Persoana de contact	Cazimir Valeria
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de* *achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	*Licitatie deschisa*
Justificarea alegeriiprocedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri + Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	Produse alimentare inclusiv ecologice pentru institutiile subordonate DITS
Anunțul de participare	Nr.21463035
	Data publicării:04.08.2025
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1754303648395

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut + Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică +
Nr. oferte primite	Total:4 oferte
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:SA Lactis; SC Spicusor SRL, SRL Baguette; CC Universalcoop.
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.25 din19.08.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA Lactis
IDNO	1003602151429
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	Gheorghe Angheluta Tel069104672
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu +
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □
Denumire	SC Spicusor SRL
IDNO	1004604004124
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	Graur Ion Tel069045128
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu +
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu +
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □
Denumire	SRL Baguette
IDNO	1014600037741
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	Romanov Andrei 068100282
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu +
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu +
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Denumire	CC Universalcoop
IDNO	1002604000247
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	Valerian Urechean 069027885
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu +
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lactate	15800000-6	litri	Nr25 din	332336.00
				25.08.2025	
2	Panificatie	15800000-6	kg	Nr.26 din 25.08.2025	64058.75
3.	Carne,Crupe,Peste	15800000-6	kg	Nr.27 din 25.08.2025	772662.00
4	Legume	15800000-6	kg	Nr.28 ddin 25.08.2025	136860.00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu + Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **L.Ș.**

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Gumen Galina
Date: 2025.09.05 16:01:03 EEST
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare
Nr. **11 din 08 septembrie 2025**

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1007601010323
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83
Număr de telefon/fax	079442988, fax: 022 228110
E-mail	ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet	www.dgaurf.md
Persoana de contact	Colodroțchi Nina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Autoritate locală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ **Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP) X** ☐ Altele: *[Indicați]*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	În temeiul art.56 alin.1 lit.c) din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 05.07.2015 şi alin.3) punctul 128 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin HG RM nr. 599 din 12.08.2020, din motive tehnice, de creație sau referitoare la protecția drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă alternativă.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ **Servicii □ X** Lucrări □
Obiectul de achiziție	Servicii de mentenanță funcțională, corectivă și suport

	tehnic a SIA „e-Superficia”
Anunțul de participare	Data transmiterii Invitaţiei de participare: 06.08.2025 operatorului economic cărora i-a fost transmisă Invitația de participare **„REȚELE TERESTRE” S.R.L.**
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut □X**
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: X
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.19 din 15 august 2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	S.C. „REȚELE TERESTRE” S.R.L.
IDNO	1007600026075
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MD-2005, mun.Chișinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59/B, of.805 tel. 022 101 777, 079101777, *e-mail:* office@rts.md*; vitalie.celonenco@rts.one*
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ x Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □ x
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □ x

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, cu TVA

1	Servicii de mentenanță funcțională, corectivă și suport tehnic a SIA „e-Superficia”	72200000-1	5 luni	53/25 din 18.08.2025	**450 000,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ X Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu □ X
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul autorității contractante: _____

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Peresecina

Nr. **06** din **05 septembrie 2025**

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria Peresecina**
Localitate	Satul Peresecina
IDNO	1007601003356
Adresa	Str. Ștefan cel Mare 57
Număr de telefon/fax	023547238 / 023547236
E-mail	prim.peresecina@gmail.com
Adresa de internet	http://peresecina.md/
Persoana de contact	Iurcu Maria
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări ☑
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație capitală a unei porțiuni de drum și trotuare din strada Ștefan cel Mare
Anunțul de participare	Nr: *ocds-b3wdp1-MD-1753185122529* Data publicării: 22.07.2025 Link-ul: *https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753185122529?tab=contract-notice*
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □

	Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ☑
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	☑ Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **10** din **22 august 2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Lotul I

Denumire	SRL Drumconstruct
IDNO	1019605001573
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	office@drumconstruct.md / 068656464
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului		Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație capitală a unei porțiuni de drum	45233142-6	*1 LOT*	54	29.08.2025	8 982 795,22

Lotul II

Denumire	SRL Rata Construct
IDNO	1013609001513

Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	rataconstruct@Gmail.com / 069827042
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului		Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație capitală a unei porțiuni de trotuar	45233142-6	*1 LOT*	55	29.08.2025	3 558 434,87

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Notă*: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Nr.23/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**DÎTS a Primăriei mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**DÎTS – 1015601000259**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**achizitii.primaria@balti.md** **dits.achizitii@gmail.com**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com** **dits.achizitii@gmail.com**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Cererea ofertelor de prețuri**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	**Bunuri** ☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	***Materiale de construcții, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți***
Anunțul de participare	Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1746512095619**
	Data publicării: **06/05/2025**

	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1746512095619?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ **Licitație electronică** ☑ Negociere Fără Publicare□
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.DAC-24/2025 din 02.06.2025 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL PoVladar**
IDNO	1008602005457
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Bălţi, str. Sofiei, nr.31, odotin@gmail.com, depozit@povladar.md tel. 37378062222
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul nr. 3*** *Var, ciment, nisip*	44100000-1	1 lot (10 poziții)	Nr. 67 10.06.2025	**32 386,00**
2.	***Lotul nr. 6*** *Șuruburi*	44100000-1	1 lot (8 poziții)		**695,00**
3.	***Lotul nr. 7*** *Furtun, sifon, cot de canalizare*	44100000-1	1 lot (6 poziții)		**2 564,00**
4.	***Lotul nr. 8*** *Robinete*	44100000-1	1 lot (15 poziții)		**8 248,00**
5.	***Lotul nr.9*** *Țeavă,tub metal*	44100000-1	1 lot (9 poziții)		**7 498,00**
6.	***Lotul nr. 14*** *Mecanism pentru rezervor,fiting*	44100000-1	1 lot (3 poziții)		**1 940,00**
7.	***Lotul nr. 17*** *Bandă de teflon*	44100000-1	1 lot (1 poziție)		**45,00**
8.	***Lotul nr. 18*** *Priză*	44100000-1	1 lot (5 poziții)		**2 673,00**
9.	***Lotul nr. 19*** *Întrerupător*	44100000-1	1 lot (5 poziții)		**1 750,00**
10.	***Lotul nr. 24*** *Gresie*	44100000-1	1 lot (1 poziție)		**3 600,00**
11.	***Lotul nr. 25*** *Scaun WC, lavuar*	44100000-1	1 lot (2 poziții)		**11 800,00**
Total					**73 199,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL ”Altchim-Pro”**
IDNO	1008602005457
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chișinău, str. Decebal, nr.139/5 ap.39, catea.grozavu@gmail.com tel. 37379414519,

	37379414589
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul nr. 5*** *Adeziv pentru faianță și construcții*	44100000-1	1 lot (1 poziție)	Nr. 68 10.06.2025	**4 557,00**
2.	***Lotul nr. 16*** *Spaclu, spatulă*	44100000-1	1 lot (5 poziții)		**1 868,35**
3.	***Lotul nr. 21*** *Electrozi*	44100000-1	1 lot (3 poziții)		**2 116,00**
4.	***Lotul nr. 23*** *Cuie*	44100000-1	1 lot (6 poziții)		**564,00**
Total					**9 105,35**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL ” Vermilion”**
IDNO	1003608004343
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chișinău, str. Independenței, 30 srl_vermilion@mail..ru tel. 37379106465
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de**	**Nr. și data**	**Suma, inclusiv**

	sau lucrărilor		**măsură**	**contractului**	**TVA**
1.	***Lotul nr. 2*** *Betocontact*	44100000-1	1 lot (1 poziție)	Nr. 69 10.06.2025	**1 080,00**
2.	***Lotul nr. 10*** *Lenoleum*	44100000-1	1 lot (1 poziție)		**198 605,00**
3.	***Lotul nr. 12*** *Colț din fier*	44100000-1	1 lot (1 poziție)		**2 400,00**
4.	***Lotul nr. 13*** *Vana fonta*	44100000-1	1 lot (1 poziție)		**3 600,00**
5.	***Lotul nr. 15*** *Pensule, rulouri*	44100000-1	1 lot (19 poziții)		**20 681,00**
6.	***Lotul nr. 20*** *Cablu electric*	44100000-1	1 lot (6 poziții)		**12 327,00**
7.	***Lotul nr. 22*** *Lacăt, miez de lacăt*	44100000-1	1 lot (4 poziții)		**9 642,00**
Total					**248 335,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL ” Lesobaza”**
IDNO	1008602005457
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Bălți, str. Feroviarilor, nr.60, info@lesobaza.info tel. 37378621777
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul nr. 11*** *Placă lemnoasă,*	44100000-1	1 lot	Nr. 70	**32 400,00**

	cherestea		(3 poziții)	10.06.2025	
2.	***Lotul nr. 26*** *Foi de ardezie*	44100000-1	1 lot (1 poziție)		**3 100,00**
Total					**35 500,00**

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Nr.24/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**DÎTS a Primăriei mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**DÎTS – 1015601000259**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DÎTS - 0231-21034; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**achizitii.primaria@balti.md** **dits.achizitii@gmail.com**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com** **dits.achizitii@gmail.com**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Cererea ofertelor de prețuri**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii ☑ Lucrări □
Obiectul de achiziție	***„ Servicii de odihnă pentru copii (foi de odihnă în taberele de vară din RM) pentru sezonul estival 2025,”,* conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**
Anunțul de participare	Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1747119200661**

	Data publicării: 1**3/05/2025**
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747119200661?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ **Licitație electronică** ☑ Negociere Fără Publicare□
Nr. oferte primite	Total: **3**
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **DAC-25/2025/001** din **25.06.2025** s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**SRL ”Zîmbet”**
IDNO	1004600050765
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	r-ul Criuleni, s.Coșernița ***ursu_sl@mail.ru*** tel. 37369240685
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv**

			măsură		**TVA**
1	***Servicii de odihnă pentru copii (foi de odihnă în taberele de vară din RM) pentru sezonul estival 2025, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți***	55243000-5	179 foi de odihnă	Nr. 96 02.07.2025	448 932,00
Total					**448 932,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Nr.25/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**DÎTS a Primăriei mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**DÎTS – 1015601000259**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**dits.balti@gmail.com** **achizitii.dits@gmail.com**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Licitație deschisă**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	***Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului III al anului 2025*, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**
Anunțul de participare	Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1748001143912** Data publicării: **23/05/2025**

	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748001143912?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ Negociere Fără Publicare□
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **DAC-26/2025** din **18.06.2025.**

s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL „Nobil Prest”**
IDNO	1010600021038
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chișinău, str. Prunului, 19/1, nobilptrest@mail.ru, tel. 37322843370
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul – 4*** *Sfeclă roşie roada anului 2025*	03200000-3	5 500 kg	Nr. 79 27.06.2025	34 650,00
2.	***Lotul – 6*** *Ardei California roșu/galben categoria „Extra”*	03200000-3	2 000 kg		105 600,00
3.	***Lotul – 10*** *Mere categoria „Extra”*	03200000-3	20 000 kg		168 000,00
4.	***Lotul – 12*** *Mărar verde proaspăt*	03200000-3	225 kg		12 150,00
Total					**320 400,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL „SRL „Sija-Prim”**
IDNO	1008600052480
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chișinău, str. Malina Mică 70/2, ap.36 sijaprim@gmail.com, tel. 069027670
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul – 3*** *Morcov spălat roada anului 2025*	03200000-3	7 000 kg	Nr. 80 27.06.2025	74 690,00
2.	***Lotul – 7*** *Ardei graşi, categoria „Extra” roada anului 2025*	03200000-3	6 000 kg		79 200,00
3.	***Lotul – 8*** *Dovlecel*	03200000-3	4 200 kg		35 238,00
Total					**189 128,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL „Alim-Total”**
IDNO	1014600000912
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	or. Ialoveni, str.Vlad Țepeș, 12, alim.total@mail.ru, tel. +37322422111
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul – 1*** *Cartofi Lotul – 1 Cartofi roada anului 2025*	03200000-3	**14 000 kg**	Nr. 78 27.06.2025	112 980,00
2.	***Lotul – 2*** *Varză albă roada anului 2025*	03200000-3	**8 500 kg**		52 445,00
3.	***Lotul – 5*** *Ceapă proaspătă calitatea întâi roada anului 2025*	03200000-3	**8 000 kg**		49 200,00
4.	***Lotul – 11*** *Pătrunjel verde proaspăt*	03200000-3	**225 kg**		11 220,75
5.	***Lotul – 14*** *Stafide aurii*	03200000-3	**500 kg**		35 735,00
Total					**261 580,75**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL „Baguette”**
IDNO	1014600037741
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Chișinău , str.Voluntarilor, 15, baguettebalti@mail.ru , tel. 023145224; 023145223
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici	Da □ Nu ☑

(societate mixtă, consorțiu sau altele)	
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul – 13*** *Asorti de fructe uscate pentru compot*	03200000-3	**1 000 kg**	Nr. 82 27.06.2025	57 800,00
2.	***Lotul – 15*** *Caise uscate*	03200000-3	**500 kg**		64 000,00
Total					**121 800,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL „Dant -Angro”**
IDNO	1003609001903
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	r-ul Ungheni, s.Pîrlița, achizitiidantagro@mail.ru, tel. 076700004
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul 9 -*** *Ouă categoria A, greutate M*	03200000-3	150 800 buc	Nr. 81 27.06.2025	309 140,00
Total					**309 140,00**

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Nr.26/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**DÎTS a Primăriei mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**DÎTS – 1015601000259**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**dits.balti@gmail.com** **achizitii.dits@gmail.com**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Licitație deschisă**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	***Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului III al anului 2025, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți***
Anunțul de participare	Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1748001324847** Data publicării: **23/05/2025**

	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748001324847?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ Negociere Fără Publicare□
Nr. oferte primite	Total: **15**
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 15
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 15

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr.DAC-27/2025** din **18.06.2025** și **nr.DAC-27/2025/001** din **30.06.2025** s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SA ”Combinatul de pîine din Bălți**
IDNO	1003602001100
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Bălţi, str. Ștefan Cel Mare,111 viorel.iacovet@filletti.md tel. 37378801459
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	**Lotul 1 –** *Franzelă și biscuiți*				
	Franzelă albă fortificată cu Fe și acid folic, feliată în ambalaj, cat. I	15811100-7	13 676 kg	Nr. 85 01.07.2025	219 335,69
	Franzelă din făină integrală, fortificată cu Fe și acid folic, feliată, în ambalaj cat. I	15811100-7	6 628 kg		117 037,22
	Biscuiți pentru copii	15821200-1	1 000 kg		31 200,00
Total					**367 572,91**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SA ”Incomlac”**
IDNO	1002602006326
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Bălți , str. Calea Ieșilor,180 sefcomert.incomlac@gmail.com tel. 37360411557
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1	***Lotul 3 -*** *Lapte pasterizat (2,5 %)*	15512000-0	60 000 litri	Nr. 86 01.07.2025	596 400,00
Total					**596 400,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SA ”Lactis”**
IDNO	1003602151429
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	or.Rîşcani, str. Vladimir Komarov,73 lactis_lactis@mail.ru tel. 37360454477
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1	***Lotul 4 -*** *laurt de băut, fără adaos de îndulcitori artificiali, fără coloranți, cu grăsime de 2,6%, ambalat 500 g*	15512000-0	8 500 litri	Nr. 87 01.07.2025	98 940,00
2	***Lotul 7 -*** *Brînză tare cu un procent de grăsime nu mai mare de 45% „De Olanda”, ambalaj 1 kg*	15512000-0	850 kg		96 900,00
Total					**195 840,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**ÎCS ”Lapmol” SRL**
IDNO	1002600024308
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chişinău, str.Ankara, nr.6 tel. 37369302233 d.nastase@lapmol.md, v.carpalov@lapmol.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1	***Lotul 6 -*** *Smîntînă (cu grăsime de 15 %)*	15551300-8	1 100 kg	Nr. 88 01.07.2025	34 144,00
2	***Lotul 8 -*** *Unt țărănesc din smîntînă dulce, cu conținut de grăsime din lapte de 82,5 %*	15551300-8	2 210 kg		332 936,50
Total					**367 080,50**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL ”Produse de familie”**
IDNO	1010600010111
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Mun. Chișinău, str. Voluntarilor 15 viorel.iacovet@filletti.md tel. +37378877010
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1	***Lotul 9 -*** *Carne de la piept de curcan congelată*	15113000-3	3 500 kg	Nr. 89 01.07.2025	661 500,00
Total					**661 500,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**CC "Nivali-Prod"SRL**
IDNO	100660001012
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	r-l Criuleni, s.Dubăsarii Vechi, achizitii@nivalli.md tel. 37362037700
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1	***Lotul 10 -*** *Pulpă de porc degresată, dezosată, refrigerată*	15113000-3	6 700 kg	Nr. 90 01.07.2025	648 426,00
2	***Lotul 11 -*** *Șold de pui dezosat, fără piele, refrigerat*	15113000-3	3 900 kg		292 266,00
Total					**940 692,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL ”Viocris Impex”**
IDNO	1006600032107
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Mun. Chișinău, str. Studenților, 5/3, viocrisimpex@gmail.com tel. +37368430630
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1	***Lotul 12 -*** *File Merluciu, de specie Capensis/Hubbsi, congelat, neglazurat, fără os*	15221000-3	5 000 kg	Nr. 91 01.07.2025	489 000,00
Total					**489 000,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL ”V. A. Struc”**
IDNO	1003602028938
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Bălţi, str.Pușkin 79/6, struccc@mail.ru tel. 37379302985
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul 2*** *- Ulei de floarea soarelui rafinat dezodorizat*	15421000-5	2 314 litri	Nr. 92 01.07.2025	70 067,92
2.	***Lotul 13 -*** *Făină de grîu albă, calitatea superioară.*	15612100-2	3 000 kg		23 880,00
3.	***Lotul 18 -*** *Crupe de hrişcă, cal. I*	03211000-3	700 kg		9 408,00
4.	***Lotul 36 -*** *Drojdie de panificaţie uscate*	15898000-9	100 kg		13 750,00
Total					**117 105,92**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL „Alim-Total**
IDNO	1014600000912
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	r-l Ialoveni alim.total@mail.ru tel. 37322422111
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul 15 -*** *Crupe de grîu Arnăut, cal. I*	03211100-4	700 kg	Nr. 93 01.07.2025	6 629,00
2.	***Lotul 16 -*** *Crupe de mei, cal. I.*	03211000-3	700 kg		7 224,00
3.	***Lotul 17 -*** *Arpacaș de orz (перловка), cal. I.*	03211400-7	700 kg		4 970,00
Total					**18 823,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL „Baguette”**
IDNO	1014600037741
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chişinău, str.Voluntarilor 15 baguette.srl@mail.ru tel. 37323145223
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul 29 -*** *Tomate în suc propriu*	15331420-7	1 000 kg	Nr. 94 01.07.2025	24 880,00
2.	***Lotul 31 -*** *Fasole albă conservată cat. superioară*	03221210-1	1 500 kg		47 790,00
3.	***Lotul 37 –*** *Zahăr vanilat*	15800000-6	200 kg		17 900,00
4.	***Lotul 38 –*** *Praf de copt*	15800000-6	50 kg		6 150,00
Total					**96 720,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL „Nobil Prest”**
IDNO	1010600021038
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chişinău, str. Prunului, 19/1 nobilprest@mail.ru tel. 37322843370
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul 14 -*** *Crupe de porumb mălai ”Extra”*	03211200-5	700 kg	Nr. 95 01.07.2025	5 880,00
2.	***Lotul 19 –*** *Bulgur, cal. I*	15800000-6	700 kg		12 880,00
3.	***Lotul 20 –*** *CousCous, cal. I*	15851250-5	700 kg		21 280,00
4.	***Lotul 21 –*** *Orez bob rotund Camolino*	15851250-5	1 800 kg		34 920,00
5.	***Lotul 22 -*** *Fulgi de ovăz întregi, cal. I*	15851250-5	700 kg		9 450,00
6.	***Lotul 23 –*** *Griş, cal. I*	15851250-5	700 kg		7 140,00

7.	***Lotul 24 -*** *Mazăre despicată şlefuită cal.1*	03212213-6	600 kg		5 580,00
8.	***Lotul 25 -*** *Linte*	03212213-6	600 kg		14 100,00
9.	***Lotul 26 -*** *Paste făinoase (scurte,tubulare, cornișoare) din făină de grîu tare (durum) de calitate superioară sau de calitatea întîi - gr. A "Extra"*	15850000-1	1 200 kg		28 080,00
10.	***Lotul 27 -*** *Paste făinoase lungi (spaghete) din făină de grîu tare (durum) de calitate superioară sau de calitatea întîi - gr. A "Extra"*	15850000-1	1 200 kg		28 080,00
11.	***Lotul 28 -*** *Zahăr*	15831000-2	3 200 kg		54 080,00
12.	***Lotul 32 -*** *Mazăre verde conservată cat. superioară (boabele cu epiderma subțire)*	03221220-4	1 500 kg		32 700,00
13.	***Lotul 33 -*** *Magiun din mere*	15332290-3	1 500 kg		51 600,00
14.	***Lotul 34 -*** *Sare iodată*	15872400-5	400 kg		1 944,00
15.	***Lotul 39 -*** *Semințe de susan*	03111500-7	150 kg		11 550,00
16.	***Lotul 41 -*** *Semințe de floarea soarelui*	03111300-5	150 kg		4 455,00
17.	***Lotul 42 -*** *Miez de nucă jumătăți*	03200000-3	200 kg		25 540,00
Total					**370 309,00**

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți

Nr.27/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**Primăria - 1007601003161**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**primaria@balti.md**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Licitație deschisă**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	***(repetat) „Achiziționarea a două ascensoare, cu lucrări de montare și demontare pe adresa str. Al. cel Bun nr. 2, scara 1 și 2, mun. Bălți”***
Anunțul de participare	Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1749731774569**
	Data publicării: **12/06/2025**
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749731774569?tab=contract-

	notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ Negociere Fără Publicare□
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr.DAC-28/2025 din 08.07.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL "Augustelift"**
IDNO	1003600044662
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Mun. Chișinău, str. Hristo Botev 19/2 *info.lift.md.@gmail.com* tel. 37369286827
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**

1.	***(repetat) „Achiziționarea a două ascensoare, cu lucrări de montare și demontare pe adresa str. Al. cel Bun nr. 2, scara 1 și 2, mun. Bălți”***	*42416100-6*	1 lot	Nr. 153 16.07.2025	**1 477 890,00**

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți

Nr. 28/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**Primăria - 1007601003161**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**serviciulachizitiipublice@gmail.com**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	-

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☑ **Cererea ofertelor de prețuri**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ **Lucrări** ☑
Obiectul de achiziție	***„Lacul cu nuferi. Fântâni eminesciene”.***
Anunțul de participare	Nr: **ocds-b3wdp1-MD-1750429564530**
	Data publicării: **20/06/2025**
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750429564530?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □

	Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr. DAC-31/2025 din 08.07.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**SRL ”Neostil”**
IDNO	1005600007722
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Mun.Chișinău, bd. Moscova, 7/1, 20 tsurcan.alex@neostil.md tel. +37322 296 560
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	***„Lacul cu nuferi. Fântâni eminesciene”.***	45212212-5	1 lot	Nr.147 09.07.2025	**528 583,42**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți

Nr. 29/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**Primăria - 1007601003161**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**serviciulachizitiipublice@gmail.com**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	-

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Licitație deschisă**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ **Lucrări** ☑
Obiectul de achiziție	***”Reparația podului de pe str.Babinski din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți***
Anunțul de participare	Nr: **ocds-b3wdp1-MD-1750252284754**
	Data publicării: **18/06/2025**
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750252284754?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑

	Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr. DAC-30/2025 din 08.07.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**SA ”Drumuri Bălți”**
IDNO	1003602008028
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Mun. Bălți, str. Decebal 133 *drumuribalti@gmail.com* tel. 023171127
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	***”Reparația podului de pe str.Babinski din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți***	45221119-9	1 lot	Nr.154 17.07.2025	**4 800 167,89**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți

Nr.30/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**Primăria - 1007601003161**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**primaria@balti.md**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Cererea ofertelor de prețuri**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări ☑
Obiectul de achiziție	***Obiect semaforic la intersecția străzilor 31 August 1989 si Libertății, mun.Bălți***
Anunțul de participare	Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1750943954947**
	Data publicării: **26/06/2025**
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750943954947?tab=contract-

	notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ Negociere Fără Publicare□
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr.DAC-32/2025 din 14.07.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SC ”NetSistem” SRL**
IDNO	1006602010736
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun. Bălți, str. 31 August, 2V/1 *vmelnik@netsistem.md* tel. 37368444437
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**

1.	***Obiect semaforic la intersecția străzilor 31 August 1989 si Libertății, mun.Bălți***	*45316212-4*	1 lot	Nr. 152 15.07.2025	**1 175 425,32**

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți

Nr. 31/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**Primăria - 1007601003161**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**serviciulachizitiipublice@gmail.com**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	-

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Licitație deschisă**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ **Lucrări** ☑
Obiectul de achiziție	***”Întreținerea drumurilor municipale în interiorul cartierelor și în curțile adiacent blocurilor locative din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți***
Anunțul de participare	Nr: **ocds-b3wdp1-MD-1751021687634** Data publicării: **27/06/2025** Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751021687634?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr. DAC-33/2025 din 16.07.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**SC ”Primaterax-Nord” SRL**
IDNO	1006602011124
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	or. Rîșcani, str. Eternității 3/9 *Primaterax-nord@mail.com* tel. +37378884390
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	***”Întreținerea drumurilor municipale în interiorul cartierelor și în curțile adiacent blocurilor locative din***	45233142-6	1 lucrare	Nr.155 18.07.2025	**7 000 000,00**

	mun.Bălți", conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți				

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Nr.32/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**DÎTS a Primăriei mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**DÎTS – 1015601000259**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**dits.balti@gmail.com** **achizitii.dits@gmail.com**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Cererea ofertelor de prețuri**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	***(repetat) Produse alimentare (brînză de vaci 5%) pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada august-septembrie a anului 2025, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți***
Anunțul de participare	Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1752151656721** Data publicării: **10/07/2025**

	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752151656721?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ Negociere Fără Publicare□
Nr. oferte primite	Total: **2**
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr.DAC-35/2025** din **22.07.2025** s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SA ”Lactis”**
IDNO	1003602151429
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	or.Rîşcani, str. Vladimir Komarov,73 lactis_lactis@mail.ru tel. 37360454477
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1	***Lotul 1 - Brînza de vaci (cu grăsime de 5%), ambalată 500 g***	15542000-9	6 000 kg	Nr. 127 01.08.2025	**260 940,00**
Total					**260 940,00**

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Nr.35/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**DÎTS a Primăriei mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**DÎTS – 1015601000259**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**achizitii.primaria@balti.md** **dits.achizitii@gmail.com**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com** **dits.achizitii@gmail.com**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Licitație deschisă**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	**Bunuri** ☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	***Achiziționarea mobilei pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți***
Anunțul de participare	Nr.: **Nr: ocds-b3wdp1-MD-1752580193484** Data publicării: **15/07/2025**

	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752580193484?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ Negociere Fără Publicare□
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.**DAC-38/2025** din **11.08.2025** s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL „Taticol”**
IDNO	1015600032374
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chișinău, str. M. Basarab 5/3, ap. 15 tatiana.ik76@gmail.com tel. 37369660637
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul 7 – Masă pentru cantină (LT ”M.Gorki„)***	39100000-3	1 lot (1 poziție)	Nr. 144 19.08.2025	**29 064,00**
2.	***Lotul 9 – Set (1 masă, 2 bănci) pentru cantină: masa reglabilă și banca reglabilă (LT ”V.Maiakovski”)***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**83 700,00**
3.	***Lotul 10 – Scaun ISO (LT ”V.Maiakovski”)***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**14 112,00**
4.	***Lotul 11 – Set (1 masă, 2 bănci) pentru cantina: masa reglabila si banca reglabila (LT ”A.Pușkin”)***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**43 524,00**
5.	***Lotul 13 – Set (1 masă, 2 bănci) pentru cantina: masa reglabila si banca reglabila (LT ”V.Alecsandri”)***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**150 660,00**
6.	***Lotul 14 – Set (1 masă, 2 bănci) pentru cantina: masa reglabila si banca reglabila (Gimnaziul nr.2)***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**66 960,00**
7.	***Lotul 15 – Set (1 masă, 2 bănci) pentru cantina: masa reglabila si banca reglabila (Gimnaziul nr.6)***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**33 480,00**
8.	***Lotul 16 – Set (1 masă, 2 bănci) pentru cantina: masa reglabila si banca reglabila (Gimnaziul nr.7)***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**53 568,00**
9.	***Lotul 17 – Set pentru cantină – Masă cu scaun reglabil 4 locuri (Gimnaziul nr.9)***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**16 272,00**
10.	***Lotul 18 – Masă pentru cantină dreptunghiulară acoperită cu plastic cu 6 locuri (Gimnaziul ”A.I.Cuza”)***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**3 396,00**
11.	***Lotul 19 – Scaun ISO cu acoperire HPL (Gimnaziul***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**3 528,00**

	"A.I.Cuza")				
Total					**498 264,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL „VMS - Companie"**
IDNO	1006602003242
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Bălți, str. Dostoevschi, 16/45 vmscompanie@gmail.com tel. +37369371044
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul nr.1 – Set de masă pentru 6 persoane cu băncuță-laviță***	39100000-3	1 lot (2 poziții)	Nr. 142 19.08.2025	**119 712,00**
2.	***Lotul 2 – Scaun (LT "D.Cantemir")***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**40 800,00**
3.	***Lotul 3 – Set de masă cu 2 bănci pentru 6 persoane (LT „B.P.Hașdeu")***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**34 404,00**
4.	***Lotul 5 – Set de masă cu 2 bănci pentru 6 persoane (LT "M. Lomonosov„)***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**59 016,00**
Total					**253 932,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL "Anstelux" S.C.**
IDNO	100400022962

Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, 68/1, of.98 stelaangel@mail.ru, info@anstelux.md tel. 37369852060
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**
1.	***Lotul 4 – Set de masă cu 6 scaune (LT "L.Blaga")***	39100000-3	1 lot (1 poziție)	Nr. 143 19.08.2025	**250 000,00**
2.	***Lotul 8 – Masă cu scaune pentru cantină (LT "G.Coșbuc")***	39100000-3	1 lot (2 poziții)		**117 600,00**
3.	***Lotul 12 – Bancă pentru 2 elevi (LT "A.Pușkin")***	39100000-3	1 lot (1 poziție)		**19 800,00**
Total					**387 400,00**

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____ **L.Ș.**

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria mun. Bălți

Nr.34/2025 din 08.09.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Primăria mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**Primăria - 1007601003161**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**primaria@balti.md**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Licitație deschisă**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	**Bunuri cu lucrări de instalare și amenajare**☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	***Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea lor pe teritoriul din mun. Bălți***
Anunțul de participare	Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1752148350963**
	Data publicării: **10/07/2025**
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752148350963?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ Negociere Fără Publicare□
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 4

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr.DAC-37/2025 din 01.08.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**SRL ”TRIO CONSTRUCT”**
IDNO	1016600013974
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Hlobeni, 9, *trioconstruct@mail.com* tel. 37379442273
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	**Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor**	**Cod CPV**	**Cantitate/ Unitate de măsură**	**Nr. și data contractului**	**Suma, inclusiv TVA**

1.	***Echipamente de joacă, inclusiv instalarea şi amenajarea lor pe teritoriul din mun. Bălți***	*37535200-9*	1 lot	Nr. 176 08.08.2025	**1 176 451,374**

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Nr. 33/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**DÎTS a Primăriei mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**DÎTS – 1015601000259**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	**dits.balti@gmail.com** **achizitii.dits@gmail.com**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com** **dits.achizitii@gmail.com**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	-

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Cererea ofertelor de prețuri**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ **Lucrări** ☑
Obiectul de achiziție	***”Reparația capitală a LT Vasile Alecsandri cu evidențierea a 3 etape: I - amenajarea teritoriului; II – renovarea grupurilor sanitare; III – termoizolarea fațadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun.Bălți” (Etapa II – renovarea grupurilor sanitare a blocului C),*** **conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**

Anunțul de participare	Nr: **ocds-b3wdp1-MD-1752147408495**
	Data publicării: 1**0.07.2025**
	Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752147408495?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr. DAC-36/2025** din **28.07.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**SRL ”Mosdrag-Succes”**
IDNO	1017602008164
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	r-n Fălești, s.Pîrlița *sergei.dragan.88@mail.ru* tel. +37368244964
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	***”Reparația capitală a LT Vasile Alecsandri cu evidențierea a 3 etape: I - amenajarea teritoriului; II – renovarea grupurilor sanitare; III – termoizolarea fațadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun.Bălți” (Etapa II – renovarea grupurilor sanitare a blocului C),*** **conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**	45453000-7	1 lucrare	Nr.128 04.08.2025	**853 788,237**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Publică Liceul Teoretic Varnița

Nr. **03** din **09.09.2025**

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Liceul Teoretic Varnița
Localitate	s. Varnița
IDNO	1012620009094
Adresa	rn. Anenii Noi, s. Varnița, str. Ion Creangă 20A
Număr de telefon/fax	0265 46235
E-mail	ltvarnita@gmail.com
Adresa de internet	https://ltvarnita.md
Persoana de contact	Beleac Svetlana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Instituție Publică de învățământ secundar general

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	***Cererea ofertelor de prețuri***
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	**Bunuri** □ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	**Procurarea produselor alimentare pentru perioada septembrie - decembrie 2025**
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1754635636603
	Data publicării: 08.08.2025
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754635636603
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** □

	Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ **Licitație electronică** □
Nr. oferte primite	Total: 14
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 14
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **02** din **21.08.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SC Villa Prodotti SRL
IDNO	1016600007719
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MD-2029, m. Chișinău, str. Băcioii Noi, nr.19, tel: 0(22) 846333, e-mail:villaprodotti@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	**Da** □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot nr.1 Produse din carne refrigerată	15100000-9	1 lot	Nr.9 29.08.2025	129984,60

Denumire	SA Fabrica de Unt din Florești
IDNO	1003607011922
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MD-5040, rn Florești, s. Varvareuca, tel:079941799, e-mail:milkmark@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ **Nu** □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorți, întreprindere mare)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot nr.2 Produse lactate	15500000-3	1 lot	Nr.10 29.08.2025	91752,00

Denumire	IM Alimprodan
IDNO	1003600096753
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	MD-6501, or. Anenii Noi, str. Suvorov, nr.6, tel:069010658, e-mail:alimprodan@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	**Da** □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot nr.3 Fructe și legume	03220000-9	1 lot	Nr.11 29.08.2025	126247,20

2	Lot nr.4 Diverse produse alimenatre	15800000-6	1 lot	Nr.11 29.08.2025	123165,40

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	**Nu** □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	**Nu** □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Gorobîc Valentina **L.Ș.**

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”

Nr.6/8 din 09.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**IP Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”**
Localitate	**or.Ialoveni**
IDNO	**1012620008765**
Adresa	**or Ialoveni, str. Basarabia, 2**
Număr de telefon/fax	**026821965,**
E-mail	**ipltpetrestefanuca@gmail.com** **ltpetrestefanuca@gmail.com**
Pagina web oficială	**https://ltpetrestefanuca.md**
Persoana de contact	**BALAN VERA**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Instituție publică de învățământ

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	*COP*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	***Produse alimentare pentru luna septembrie pentru clasele I-IX***
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1754650936666
	Data publicării:08.08.2025
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

	MD-1754650936666
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total:5 oferte
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 6/1 din 19.08.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	**Delmix Prim SRL**
IDNO	1010600031257
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	Mun.Chisinau, str.Feredeului 4/2, 067300457
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □
Denumire	**Lapmol SRL**
IDNO	1002600024308
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	Mun.Chisinau, str.Ankara 6, 022410765
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □

Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □
Denumire	**Amager Com SRL**
IDNO	1003600104096
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	Mun.Chisinau,str.Vasile Badiu 11, 022461163
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □
Denumire	**Franzeluta S.A.**
IDNO	1002600004030
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	Mun.Chisinau, str. Sarmizegetuza 30, 022853 506
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □
Denumire	**Villa Prodotti SRL**
IDNO	1016600007719
Date de contact *(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)*	Mun.Chisinau, str.Bacioii Noi 19, 022846333
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lot I Lactate	15800000-6	8	6/3 din 26.08.2025	87578,51
2.	Lot II Paste fainoase, crupe Lot V Diverse produse alimentare Lot VI Fructe și legume	15800000-6	52	6/2 din 26.08.2025	123303,05
3.	Lot III Peste	15800000-6	1	6/4 din 26.08.2025	22770,00
4.	Lot IV Carne	15800000-6	4	6/6 din 26.08.2025	24396,12
5.	Lot VI Produse de panificatie	15800000-6	7	6/5 din 26.08.2025	27007,96

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Vera BALAN

S.E.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE DÎTS a Primăriei mun. Bălți IP LT ”M.Eminescu”, IP LT ”N.Gogol”

Nr.36/2025 din 08.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**DÎTS a Primăriei mun. Bălți** **IP LT ”M.Eminescu”** **IP LT ”N.Gogol”**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**DÎTS – 1015601000259** **IP LT ”M.Eminescu” – 1017620004234** **IP LT ”N.Gogol” - 1017620004027**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Număr de telefon/fax	0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623, 0231-20391
E-mail	**dits.balti@gmail.com** **achizitii.dits@gmail.com**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com**
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	**Licitație deschisă**
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii ☑ Lucrări □

Obiectul de achiziție	***Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de învățământ pe perioada septembrie - decembrie 2025***
Anunțul de participare	Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1750146575292**
	Data publicării: **17/06/2025**
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750146575292?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ Negociere Fără Publicare□
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr.DAC-29/2025/001** din **20.08.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

Denumire	**RP UAB Handelshus (Republica Lituania) & SRL ”Pontem.X”**
IDNO	221412030, 1018600050502
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	Republica Lituania, Vilnius, str.Naugarduko, 102 director@pontem.md 0221412030

Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☑ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	***Lotul nr.1 Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de învățământ pe perioada septembrie - decembrie 2025***	55524000-9	1 lot (1 serviciu)	**18 650 830,00**	**18 650 830,00**
Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de învățământ din subordinea DÎTS a Primăriei mun. Bălți, , în perioada septembrie - decembrie 2025		55524000-9	1 serviciu	Nr. 156 02.09.2025	**14 997 930,00**
Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din IP LT ”M.Eminescu”, , în perioada septembrie - decembrie 2025		55524000-9	1 serviciu	Nr. 40 02.09.2025	**2 440 500,00**
Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din IP LT ”N.Gogol”, , în perioada septembrie - decembrie 2025		55524000-9	1 serviciu	Nr. 20 02.09.2025	**1 212 400,00**

1. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651

	e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Alexandr PETKOV _____

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Nr. 19 din 10.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă**
Localitate	mun. Chişinău
IDNO	1006601000543
Adresa	MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Gh. Asachi, 69
Număr de telefon/fax	022-78-51-60
E-mail	achizitii@igsu.gov.md
Adresa de internet	www.dse.md
Persoana de contact	Vasilii BODAREV
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	Instituţie publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Echipament de debitat beton
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1754572723839
	Data publicării: 07.08.2025
	Nr. https://achizitii.md/ro/public/tender/21464611/

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 21 din 02.09.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire	S.C. "PROMO-SOLUŢII" S.R.L.
IDNO	1007600051556
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	067707707
Întreprindere mică sau mijlocie	Da V Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu V
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Echipament de debitat beton	42600000-2	27 buc	Nr. 97 din 02.09.2025	2100006,00
TOTAL					**2100006,00**

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu V Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Da
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 23.01.2025
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele Grupului de lucru, Luminița EBÎRCIU:_____L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Servicii Publice (ASP)
Nr. 134/25AA din 10.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax	022 504021
E-mail	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact	ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate ***(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)***	Instituție publică cu autonomie financiară

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ❒ **Licitație deschisă** ☐Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: *[Indicați]*
Justificarea alegerii procedurii de atribuire ***(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)***	*Nu se aplică.*
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	❒ **Bunuri** ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	Echipamente specializate pentru acoperirea plăcilor de înmatriculare cu folie de transfer termic în două rânduri
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1752496290769

	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752496290769?tab=contract-notice
	Data publicării: 14.07.2025
Criteriul de atribuire utilizat	**Prețul cel mai scăzut** □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ **Licitație electronică** □
Nr. oferte primite	Total: 1 (una)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 (una)
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 1 (una)
	Pe cale electronică: 1 (una)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 248/25 din 15.08.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Utal Sp. z o.o.
IDNO	PL7820020695
Date de contact ***(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)***	62-006, Polonia, Gruszczyn, Str. Katarzynska, 9, Tel: + 48 618187582 ; ella.saif@utal.pl
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ **Nu** □
Asociație de operatori economici ***(societate mixtă, consorțiu sau altele)***	Da □ **Nu** □
Subcontractanți ***(denumirea, valoarea și procentul din contract)***	Da □ **Nu** □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA

1	Echipamente specializate pentru acoperirea plăcilor de înmatriculare cu folie de transfer termic în două rânduri	30190000-7	2 bucăți	Nr.605 din 10.09.2025	17 000,00* (335 515,40 lei)

** Notă: Preţul ofertei a fost prezentat în Euro şi convertit în lei conform cursului valutar al BNM din data de 04.08.2025 (data deschiderii ofertei), 1 EURO = 19,7362 MDL.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	**Nu** □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	**Nu** □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Preşedintele Grupului de lucru

pentru achiziţii publice **Radu CHERDIVARĂ**

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*

ACHIZIȚII SECTORIALE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA privind RFQ_770 SERVICII DE INSTRUIRE A ANGAJAȚILOR ÎN CONDUCEREA EFICIENTĂ ȘI IN SIGURANȚĂ A AUTOVEHICULELOR

Nr. 426AI din 17.09.2025

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA**
IDNO	1003600015231
Adresa	str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax	022-431-357; 022-431-675
Adresa de e-mail ale entității contractante	***furnizor@premierenergy.md***
Adresa de internet ale entității contractante	www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-431-844
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire *(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)*	***furnizor@premierenergy.md***
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate *(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)*	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte)*

1	80510000-2 Servicii de formare specializată	Servicii de instruire a angajaților în conducerea eficientă și in siguranță a autovehiculelor	servicii	In conformitate cu cerințele solicitate in Invitație si Caietul de Sarcini	500.000,00

III. Condiţii de participare *(în măsura în care sunt deja cunoscute)***:**

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	❑ Nu □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	❑ Nu □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic
Criteriul de atribuire aplicat	❑ Preţul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preţ □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	2025-2026
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	N/A
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	limba română
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	septembrie, 2025
Tipul procedurii de achiziție	licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	septembrie, 2025

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației	Nu □

Mondiale a Comerțului *(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)*	Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	nu aplică

Conducătorul grupului de lucru:

Doroș Diana,

Director Resurse

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. _____

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Societatea pe Acțiuni "Apă-Canal Chișinău"
Contract subsecvent

nr._____ din_____

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**Societatea pe Acțiuni "Apă-Canal Chișinău"**
Localitate	mun. Chișinău,
IDNO	1002600015876
Adresa	str. Albișoara 38
Număr de telefon/fax	022 25-69-01 / 022 22-23-49
E-mail	achiziţii@acc.md
Pagina web oficială	www.acc.md
Persoana de contact	022256797, 068768855, 060711110
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	*captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apei uzate, precum și executarea lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidrotehnice.*

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției, Cod CPV	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău" Cod CPV: 45230000-8
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1709298148059

	Data publicării: 01.03.2024
	Link: www.achizitii.md
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut pe lot
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord cadru
Numărul de oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Alte surse: bugetul întreprinderii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	28.03.2024
Denumirea operatorilor economici	,,LUXGAZ" SRL
	,,Drumconstruct" SRL
	,,Nicones-Grup" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 115
	Data: 04.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3710958,0
	Inclusiv TVA: 4453149,6
Termen de valabilitate	12 luni
Termen de execuție	12 luni

4. Date cu privire la atribuirea contractelor subsecvente:

În temeiul Acordului cadru Nr. 115 din 04.07.2024 a fost încheiat contractul subsecvent privind achiziționarea lucrărilor de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău", sectorul Râșcani și suburbiile.

Denumire operator economic	**Nr. și data contractului subsecvent**	**Valoarea contractului subsecvent**	
		Fără TVA	**Inclusiv TVA**
,,LUXGAZ" SRL	Nr. 150 din 29.08.2025	484038,0	580845,6

Președintele grupului de lucru _____

ANUNȚ DE ATRIBUIRE „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.

Nr.2 din 16.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	„VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1014600024244
Adresa	MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău Adresa: șos. Balcani 7/E
Număr de telefon/fax	+373 22 66 72 91
E-mail	achiziţie@vmtg.md
Adresa de internet	www.vmtg.md
Persoana de contact	Garștea Lidia, mob: +373 69 676 361, email: lidia.garstea@vmtg.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	-

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	**Compresor 10 bar**
Anunțul de participare	Nr. 25
	Data publicării: 25.04.2025
	Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21412148/lot/12059454/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut □

	Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 7 din 25.08.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„ALLTECH ENGINEERING” S.R.L.
IDNO	1006600006098
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	e-mail: info@alltech.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Compresor 10 bar	42123000-7	3	80/25 din 09.09.2025	3.610.800,00

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Liviu Valentin Duminică

ANUNȚ DE ATRIBUIRE „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.

Nr.1 din16.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	„VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1014600024244
Adresa	MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău Adresa: șos. Balcani 7/E
Număr de telefon/fax	+373 22 66 72 91
E-mail	achiziţie@vmtg.md
Adresa de internet	www.vmtg.md
Persoana de contact	Garștea Lidia, mob: +373 69 676 361, email: lidia.garstea@vmtg.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	-

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	**Autoturism de tip pikcup**
Anunțul de participare	Nr. 43
	Data publicării: 24.07.2025

	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21459309/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 6 din 09.09.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„DAAC-AUTO” S.R.L.
IDNO	1006600006098
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	e-mail:salon@ford.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Autoturism de tip pikcup	34110000-1	3	82/25 din 16.09.2025	2.304.900,00

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru
Administrator

Emil-Cosmin Dolcoș

Liviu Valentin Duminică

ANUNȚ DE ATRIBUIRE „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.

Nr.2 din16.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	**„VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.**
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1014600024244
Adresa	MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău Adresa: șos. Balcani 7/E
Număr de telefon/fax	+373 22 66 72 91
E-mail	achiziţie@vmtg.md
Adresa de internet	www.vmtg.md
Persoana de contact	Garștea Lidia, mob: +373 69 676 361, email: lidia.garstea@vmtg.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate *(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)*	-

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	**Compresor 10 bar**
Anunțul de participare	Nr. 25
	Data publicării: 25.04.2025
	Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21412148/lot/12059454/

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 6 din 09.09.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„DAAC-AUTO” S.R.L.
IDNO	1006600006098
Date de contact *(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)*	e-mail: info@alltech.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu □
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu □

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Compresor 10 bar	42123000-7	3	80/25 din 09.09.2025	3.610.800,00

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu □ Da □
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu □
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Liviu Valentin Duminică

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM ”Regia transport electric”

Nr. 42 din .09.2025

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**ÎM ”Regia transport electric”**
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600048486
Adresa	Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax	022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail	rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet	Rtec.md
Persoana de contact	Popescu Valentin
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate	Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor ☑

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	☑Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	Sticle și parbrize
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749524009390
	Link-ul:https://e-licitatie.md/contract-notice/78992
	Data publicării: 10.06.2025 ora 06:04
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □

	Licitație electronică ☑
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 48 din 22.07.2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Lot 1,3,4

Denumire	„Rimpex Glass” SRL
IDNO	1012600040381
Date de contact	mun.Chişinău, Str. Botanica Veche, 43, ap. 26 Tel. +37369108885 E-mail: rimpexglass@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	**Lot 1** -2 895 500,00 MDL, FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare **Lot 3** -697 200,00 MDL, FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare **Lot 4** - 320 000,00 MDL, FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Can-te/ Un de măs		Nr. și data contractului		Suma, inclusiv TVA
1	Geam cabină, sticlă spate, sticlă ușă, sticlă laterală	34900000-6	950	buc	117	04.09.2025	4 695 240,00

2	Pazbriz față, parbriz spate		56				
3	Parbriz față Škoda		16				

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: Oleg CODREANU _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).*

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM ”Regia transport electric”

Nr. din

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**ÎM ”Regia transport electric”**
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600048486
Adresa	Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax	022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail	rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet	Rtec.md
Persoana de contact	Popescu Valentin
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate	Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor ☑

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negocieri directe fără publicarea a unui anunț de participare
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	☑Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire *(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)*	Prin prisma pct. 128 subp. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere fără publicarea a unui anunț de participare grupul de lucru pentru achiziții din cadru ÎM ”Regia transport electric” a decis atribuirea contractului de achiziționare a metizelor și buloanelor operatorului economic „Caliga Valeriu” ÎI.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri☑ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție	Metize
Anunțul de participare	Nr:
	Link-ul:
	Data publicării:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☑ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □

	Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma rezoluționării contractului nr. 81 din 25.06.2025 încheiat cu ”Protos”SA și reevaluării ofertei prezentatea de către ÎI „Caliga Valeriu” în cadrul procedurii s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Lot 1

Denumire	ÎI „Caliga Valeriu”
IDNO	1003609006702
Date de contact	Ungheni, Lacului, 3 Tel. 060680800 E-mail: carbunemd@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu □
Asociație de operatori economici *(societate mixtă, consorțiu sau altele)*	Da □ Nu ☑
Subcontractanți *(denumirea, valoarea și procentul din contract)*	Da □ Nu ☑
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	Lot 1 -984 112,84 lei Valoarea ofertei câștigătoare fără TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Can-te/ Un de măs		Nr. și data contractului		Suma cuTVA
Lot 1	Buloane, piulițe, nituri	44100000-1	675 456	buc	109	11.08.2025	1 180 935,40

Notă: *Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☑ Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☑
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: Oleg CODREANU _____ L.Ș.

Notă: *Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).*

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR

ANUNȚ Societatea pe Acțiuni "Apă-Canal Chișinău"
privind modificarea contractului
de achiziții sectoriale/acordului-cadru

nr. _____ din _____

1. Denumirea entității contractante: Societatea pe Acțiuni "Apă-Canal Chișinău"

2. IDNO: 1002600015876

3. Adresa: mun. Chișinău, str. str. Albișoara 38

4. Numărul de telefon/fax: 022 25-69-01 / 022 22-23-49

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: achiziţii@acc.md; www.acc.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de concurs și la informații suplimentare: www.achizitii.md

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apei uzate, precum și executarea lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidrotehnice*

8. Codul CPV: 45200000-9

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: -

10. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În scopul achiziționării ,,Lucrărilor de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău, Sectorul Râșcani și suburbiile" a fost încheiat cu „Luxgaz" SRL acordul cadru nr. 115 din 04.07.2024. Conform deciziei grupului de lucru din 22.08.2025 s-a decis majorarea cu 15 % a valorii acordului cadrul menționat.

11. Creșterea prețului în urma modificării (după caz): -

(se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii sectoriale/acordului-cadru

12. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru)

Departamentul beneficiar din cadrul întreprinderii a solicitat majorarea acordului cadru nr. 115 din 04.07.2024 încheiat cu „Luxgaz" SRL, în scopul achiziţionării ,,Lucrărilor de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău, Sectorul Râșcani și suburbiile", pe motiv că acordul nominalizat, precum și contractul subsecvent au fost practic executate și este necesară asigurarea continuității procesului de restabilire a suprafețelor asfaltice.

În scopul achiziționării lucrărilor care constituie obiectul acordului cadru nr. nr. 115 din 04.07.2024, la data de 20.08.2025 a fost publicată procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1755692384762 cu termenul limită de depunere a ofertelor - 05.09.2025 şi un termen de valabilitate al ofertelor de 60 de zile. Lucrările de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor întreprinderii sunt necesare şi stringente, și nu pot fi sistate ori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2013, Hotărârii ANRE nr. 319/2025, și altor reglementări din domeniu, entitatea este obligată în termini proximi (maxim 12 ore din momentul recepției informației despre avarie) să remedieze defectele, avariile și deranjamentele din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv să restabilească comunicațiile și traficul pe drumurile publice și private.

În acest sens, art. 82 alin. (2) din Legea nr. 74/2020 prevede că, contractele de achiziții/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție, în următoarele situații:

,,2) atunci când modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o entitate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă și sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

b) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții/acordului-cadru initial".

Astfel, într-o măsură strict necesară, din motive de urgență, ca urmare a unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute inițial, or planificarea exactă a săpăturilor ce urmează a fi asfaltate în urma avariilor nu poate fi prezentată la etapa inițierii unei proceduri de achiziție cât și prognozat volumul de lucrări ce urmează a fi executat lunar de către antreprenor la comanda beneficiarului (în luna iulie fiind executate lucrări în sumă de 630501,93 lei comparativ cu lunile mai – 386990,34 lei și aprilie – 77049,54 lei), cât și faptul că la data de 05.09.2025 expiră termenul de depunere a ofertelor la procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1755692384762, s-a decis majorarea cu 15 % a valorii acordului cadru nr. 115 din 04.07.2024 încheiat cu „Luxgaz" SRL, ceea ce reprezintă 484038,0 lei fără TVA, cu stabilirea termenului de valabilitate ,,până la data desemnării câștigătorului în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. ocds-b3wdp1-MD-1755692384762 cu privire la efectuarea ,,Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău" Sectorul Râșcani și suburbiile" sau până la consumarea sumei de 484038,0 lei fără TVA".

13. Data deciziei de atribuire a contractului: 28.03.2024

14. De indicat numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale noului operator economic sau ale noilor operatori economici: -

15. Se specifică dacă contractul se referă la un proiect sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: nu

16. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820 652, 022 820-651**,** contestatii@ansc.md

17. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: -

18. Alte informații relevante: **-**

Președintele grupului de lucru _____

ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz”

nr. 24 din 15.09.2025

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale nr. 212 din 24.07.2025

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

” *Achiziționarea regulatoarelor de presiune”* - Numărul: CG-16BC/2025

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”**;**

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38**;**

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 39340000-7

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor *(se indică pentru achiziții sectoriale)***:** MD 114 (0101000);

9. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

9.1. La pct. 1.1 din contract se modifică cantitatea bunurilor, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumire:	Modificare	Preț unitar, lei, fără TVA	Preț unitar, lei, inclusiv TVA	Suma totală, lei, fără TVA	Suma totală, lei, inclusiv TVA
9	Regulator de presiune (Pm / Pj) - РДГ-80Н	- 1	150 155,000	180 186,000	- 150 155,000	- 180 186,000
21	Regulator de presiune - РДГ-80В	+1	158 083,33	189 700,00	+ 158083,33	+ 189 700,00
	Total:				+ 7 928,33	+ 9 514,00

9.2. La pct. 3.1 din contract, textul „Costul total al contractului este de 1 248 000,00 lei, inclusiv TVA (un milion două sute patruzeci și opt mii lei, 00 bani, inclusiv TVA) se substituie cu textul „Costul

total al contractului este de 1 257 514,00 lei, inclusiv TVA (un milion două sute cincizeci și șapte mii cinci sute paisprezece lei, 00 bani, inclusiv TVA).”.

10. Modificarea prețului: Suma totală a Contractul nr. 212 din 24.07.2025 se majorează cu 9 514,00 lei, inclusive TVA.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Conform solicitării parvenite de la S.C.S.

12. Data deciziei de atribuire a contractului: nr. 36 din 16 mai 2025.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.05.2025

Componența grupului de lucru:

1. Președintele grupului – Ionco E. – _____; 5. Membrul grupului – Răsoi V. – _____;

2. Secretarul grupului – Mutruc R. – _____; 6. Membrul grupului – Lisa I. – _____;

3. Membrul grupului – Calașnic N. – _____; 7. Membrul grupului – Demian A. – _____.

4. Membrul grupului – Cherpec S. – _____;

ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz”

nr. 23 din 15.09.2025

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale nr. 160 din 15.05.2025

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

***”Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel”* - Numărul: CG-09BC/2025**

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”**;**

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38**;**

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 42130000-9

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor *(se indică pentru achiziții sectoriale)***:** MD 114 (0101000);

9. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

9.1. La pct. 1.1 din contract se modifică cantitatea bunurilor, după cum urmează:

nr. d/o	Denumirea bunurilor	Un. de măs.	Modificare	Preț unitar, lei fără TVA	Preț unitar, lei inclusiv TVA	Suma, lei fără TVA	Suma, lei inclusiv TVA
52	Robinet din bronz cu cep Ду 32	buc.	-11	320,00 MDL	384,00 MDL	- 3 520,00 MDL	- 4 224,00 MDL
46	Robinet cu bilă cu mufe Ду 32	buc.	+11	188,00 MDL	225,60 MDL	+ 2 068,00 MDL	+ 2 481,60 MDL
Total:						**- 1 452,00 MDL**	**- 1 742,40 MDL**

9.2. La pct. 3.1 din contract, textul „Costul total al contractului este de 4 990 934,40 lei, inclusiv TVA (patru milioane nouă sute nouăzeci mii nouă sute treizeci și patru lei, 40 bani, inclusiv TVA) se

substituie cu textul „Costul total al contractului este de 4 989 192,00 lei, inclusiv TVA (patru milioane nouă sute optzeci și nouă mii o sută nouăzeci și doi lei, 00 bani, inclusiv TVA).”.

10. Modificarea prețului: Suma totală a Contractul nr. 160 din 15.05.2025 se micșorează cu 1 742,40 lei, inclusive TVA.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Conform scrisorii parvenite de la furnizor.

12. Data deciziei de atribuire a contractului: nr. 29 din 03 aprilie 2025.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.12.2024

Componența grupului de lucru:

1. Președintele grupului – Ionco E. – _____; 5. Membrul grupului – Răsoi V. – _____;

2. Secretarul grupului – Mutruc R. – _____; 6. Membrul grupului – Lisa I. – _____;

3. Membrul grupului – Calașnic N. – _____; 7. Membrul grupului – Demian A. – _____.

4. Membrul grupului – Cherpec S. – _____;

ANUNȚ ÎM "Regia Transport Electric"
privind modificarea contractului
de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	**ÎM "Regia Transport Electric"**
Localitate	mun. Chişinău
IDNO	1003600048486
Adresa	Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 146
Număr de telefon	022 204 109, 022 204 129
Număr de fax	022 75 26 63
E-mail oficial	rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet	rtec.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Popescu Valentin, 022 204 129

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă ☑ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	Metize
Cod CPV	44100000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 250 000,00
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1741600865431 Link-ul:https://e-licitatie.md/contract-notice/75083
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:10.03.2025 ora 12:07
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☑ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☑ Da □

Sursa de finanțare	Buget de stat □ Surse externe □ Alte surse:Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.05.2025
Denumirea operatorului economic	„Protos” SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 81
	Data: 25.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 627 787,80,00
	Inclusiv TVA: 753 345,36
Termen de valabilitate	12 luni
Termen de execuție	1-3 zile de la data comenzii
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor *(pentru achiziții sectoriale)*	

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezelierea contractului ☑ Altele: *[Indicați]*
Temeiul juridic	*pct. 8.1 lit. e) din contractul nr 81 din 25.06.2025 Vânzătorul este în drept să rezoluționeze unilateral contractul prenotat în cazul în care Vânzătorul nu a livrat bunurile conform comenzii plasate în termen de 30 zile lucrătoare.*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru *(după caz)*	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 10.03.2025 a fost inițiată procedura de achiziții „Metize și buloane”, cu publicarea anunțului de participare pe platforma electronică e-licitatie.md cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1741600865431. Procedura publicată a fost divizată în două loturi. Lot I „Buloane, piulițe, nituri” cu

valoarea estimativă de 800 000,00 lei și Lotul II „Ancore, dibluri, cuie” cu valoarea estimativă de 450 000,00. La Lotul I au participat doi operatori economici, „Protos” SA, cu valoarea ofertei fără TVA în mărime de 627 787,80 lei și ÎI „Caliga Valeriu” cu valoarea ofertei fără TVA în mărime de 984 112,84 lei. Prin decizia nr. 29 din 20.05.2025 grupul de lucru pentru achiziții din cadrul ÎM „Regia transport electric” a decis atribuirea contractului de vânzare-cumpărare pentru Lotul I ofertantului „Protos” SA, ca fiind economic avantajos și că, bunurile propuse corespund cerințelor tehnice. Luînd în cosiderație că „Protos” SA în lipsa unor motive întemeiate a tergiversat semnarea contractului cu 22 zile și livrarea bunurilor cu o lună (pe cînd conform pct. 2.1. din contractul nr. 81 din 25.06.2025 „Protos” SA s-a obligat să livreze bunurile, în termen de 1-3 zile de la data plasării comenzii, ce se confirmă prin demersul nr. 18/25 din 21.07.2025, prin care „Protos” SA a solicitat prelungirea termenului de livrare cu începere din data de 31.07.2025). Drept urmare, prin răspunsul nr. 070/672 din 25.07.2025 ÎM „Regia transport electric” a refuzat modificarea termenului de livrare a bunurilor, solicitat de „Protos” SA. Având în vedere specificul de activitate al ÎM „Regia transport electric” și faptul că necesitatea în procurarea bunurilor poartă caracter extraordinar și de urgență, tergiversări sau proceduri de durată putând afecta activitatea de producere a întreprinderii, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul ÎM ”Regia transport electric”, a decis rezilierea contractului nr.81 din 25.06.2025 încheait cu ”Protos”SA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Luînd în considerație nerespectarea termenelor de livrare ÎM „Regia transport electric” a decis rezilierea contractului nr.81 din 25.06.2025 încheait cu ”Protos”SA.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis rezilierea contractului nr.81 din 25.06.2025

Denumire operator economic	**Adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet**	**Întreprinderea:** **Cu capital autohton/** **Cu capital mixt/asociere/** **Cu capital străin**	**Nr. și data acordului adițional**		**Valoarea modificărilor** (după caz)	
					Fără TVA	**Inclusiv TVA**
„Protos” SA	Fălești, s.Fălești Noi, tel: 068768880, e-mail: alexlambert@gmail.com					

Conducătorul grupului de lucru:

Oleg CODREANU _____

(Nume, Prenume) *(Semnătura)*

L.Ș.

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS ,,Premier Energy" SRL
Nr. 23P din 17/09/2025

privind achiziționarea RFQ_777 SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI ÎMPLICUIRE A FACTURILOR) (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție licitație deschisa (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS ,,Premier Energy" SRL

2. IDNO: 1014600043319

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon: 022 43 13 91; 0691 18 902;

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: achizitii.pe@premierenergy.md; https://premierenergy.md/;

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitii.pe@premierenergy.md;

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor /servicii/:

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate totala prognozata 4 ani, buc	Valoarea estimată, fără TVA *(pentru fiecare lot în parte), MDL*
1	79800000-2	**SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI ÎMPLICUIRE A FACTURILOR**		
		PRETIPAR factura persoana fizica	17.800.000	7.694.000,00
		PRETIPAR factura persoana juridica	5.760.000	2.672.000,00
		TIPAR Facturi, suport hârtie ce conțin doar date variabile	48.000.000	11.514.000,00
		IMPLICUIRE Coala informativa	6.400.000	1.738.000,00

		Valoarea totală estimativă, 4 ani	**23.617.000,00**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru întreg lotul;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 4 ani.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 4 ani.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica

_____

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic per lot	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu aplica

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz**): nu aplica**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai scăzut preț dintre ofertele validate tehnic.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	**Cel mai scăzut preț dintre ofertele validate tehnic**	100 %

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la: *[ora exactă*] 12:00.**
- **pe: [data] 28.10.2025.**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: *Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution*

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplica

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nr. 21AI din 01/09/2025, BAP: 69/2025
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._69_0.pdf

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.09.2025

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

(se specifică da sau nu)

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate: Nu aplica

37. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru

LS

Porohonciuc Galina

Administrator ÎCS „Premier Energy” SRL

ANUNŢ SA ,,RED- NORD,,

126/15/25 din 15.09.25

de participare a primei etape, inclusiv pentru procedurile de

preselecţie/procedurile negociate

privind achiziţionarea: Metal feros în asortiment, partea 2

prin procedura de achiziție sectorială: licitație deschisă

1. Denumirea entităţii contractante: SA ,,RED- NORD,,

2. IDNO: 1003602006563

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ştefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: ***tel:*** +373 231 53100, *fax:* +373 231 53118

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: anticamera@rednord.md; achizitii@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA ”RSAP„.*

7. Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună):

Activitati licentiate din sectorul electroenergetic .

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitatea/ Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1					
1	14000000-1	Cornier 50x50x5	**10 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**137 000**
Lotul 2					
1	14000000-1	Cornier 100x100x8	**20 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**273 000**
Lotul 3					

1	14000000-1	Cornier 63x63x6	**20 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**273 000**
Lotul 4					
1	14000000-1	Cornier 75x75x6	**30 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**410 000**
Lotul 5					
1	14000000-1	Otel rotund d-16mm	**20 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**280 000**
Lotul 6					
1	14000000-1	Otel rotund d-10mm	**3 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**39 600**
Lotul 7					
1	14000000-1	Otel rotund d-6mm	**1 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**13 200**
Lotul 8					
1	14000000-1	Otel rotund d-20mm	**2 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**13 200**
Lotul 9					
1	14000000-1	Foi metal #2 mm	**2 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**36 700**
Lotul 10					
1	14000000-1	Foi metal #3 mm	**2 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**36 700**
Lotul 11					
1	14000000-1	Foi metal #4 mm	**2 500 kg**	Conform caietului de sarcini	**46 000**
Lotul 12					
1	14000000-1	Foi metal #5 mm	**2 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**36 700**
Lotul 13					
1	14000000-1	Foi metal #6 mm	**2 000 kg**	Conform caietului de sarcini	**36 700**
Lotul 14					
1	14000000-1	Teava din otel d-25 mm # 2 mm	**90 m**	Conform caietului de sarcini	**4 000**

Valoarea estimativă totală	**1 662 200**

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor: *nivelul 3 MD-111, codul CUATM²-0301000.*

10. După caz, orice garanţii solicitate:

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului, va fi achitată până la semnarea contractului.

11. Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimiterile la dispoziţiile care le conţin: *achitarea se va efectua în termen de până la 30 zile, după livrarea bunurilor.*

12. În cazul procedurilor de preselecţie, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:Nu se aplica

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv şi parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluţii care urmează să fie discutate: Nu se aplica

14. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta:

Pentru mai multe loturi .

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: __ nu se admit ___

(se admite sau nu se admite)

16. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitate: conform caietului de sarcini

17. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

18. Contract de achiziţii sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie:

Nr. crt.	**Descrierea cerinţei**	**Modul de demonstrare a cerinţei**	**Nivelul minim/ obligativitatea**
1.	Conform caietului de sarcini	Toate documentele sa fie semnate electronic si/ sau semnate si stampilate de catre ofertant .	Obligatoriu

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a procedurii negociate), după caz: Nu aplica

22. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-

cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): licitatie electronic, 3 runde, pasul minim de scadere 1 % .

23. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu aplica

24. Ofertele se prezintă în valuta: Lei md.

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț pentru fiecare lot în parte și corespunderea specificației tehnice din caietul de sarcini.

26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderea lor:

Nr. crt.	**Denumirea factorului de evaluare**	**Ponderea, %**
	Nu se aplica	

27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) *conform SIA"RSAP"*.

- pe: (data) conform *SIA"RSAP"*.

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin intermediul SIA"RSAP"*.

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

30. Locul deschiderii ofertelor: *SIA"RSAP"*.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de articipare: romana

33. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene şi/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu se aplica

34. Denumirea şi adresa organismului competent în soluţionarea contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele şi referinţa/eferinţele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul):Nu se aplica

36. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: Nu se aplica

37. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de

anunţ: 126/15 din 24.12.2024, publicat BAP nr. 01 din 03.01.2025.

38. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 15.09.2025.

39. În cadrul procedurii de achiziţie sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	**Se va utiliza/accepta sau nu**
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plăţile electronice	DA

40. Alte informaţii relevante:

_____

Preşedintele grupului de lucru **Albert MAZUR**